



SEZIONI TRASVERSALI NV05  
SECOLO 1:200


LIVELLO	
ALTEZZA DEL TERAPILO	4.871 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML
ALTEZZA DEL TERAPILO	4.871 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML
ALTEZZA DEL TERAPILO	4.871 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML
ALTEZZA DEL TERAPILO	4.871 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML




LIVELLO	
ALTEZZA DEL TERAPILO	4.871 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML
ALTEZZA DEL TERAPILO	4.871 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML
ALTEZZA DEL TERAPILO	4.871 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML
ALTEZZA DEL TERAPILO	4.871 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML




LIVELLO	
ALTEZZA DEL TERAPILO	4.871 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML
ALTEZZA DEL TERAPILO	4.871 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML
ALTEZZA DEL TERAPILO	4.871 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML
ALTEZZA DEL TERAPILO	4.871 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML




LIVELLO	
ALTEZZA DEL TERAPILO	4.871 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML
ALTEZZA DEL TERAPILO	4.871 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML
ALTEZZA DEL TERAPILO	4.871 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML
ALTEZZA DEL TERAPILO	4.871 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML




LIVELLO	
ALTEZZA DEL TERAPILO	5.837 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML
ALTEZZA DEL TERAPILO	5.837 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML
ALTEZZA DEL TERAPILO	5.837 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML
ALTEZZA DEL TERAPILO	5.837 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML




LIVELLO	
ALTEZZA DEL TERAPILO	5.837 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML
ALTEZZA DEL TERAPILO	5.837 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML
ALTEZZA DEL TERAPILO	5.837 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML
ALTEZZA DEL TERAPILO	5.837 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML




LIVELLO	
ALTEZZA DEL TERAPILO	5.837 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML
ALTEZZA DEL TERAPILO	5.837 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML
ALTEZZA DEL TERAPILO	5.837 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML
ALTEZZA DEL TERAPILO	5.837 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML




LIVELLO	
ALTEZZA DEL TERAPILO	5.837 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML
ALTEZZA DEL TERAPILO	5.837 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML
ALTEZZA DEL TERAPILO	5.837 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML
ALTEZZA DEL TERAPILO	5.837 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML




LIVELLO	
ALTEZZA DEL TERAPILO	5.837 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML
ALTEZZA DEL TERAPILO	5.837 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML
ALTEZZA DEL TERAPILO	5.837 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML
ALTEZZA DEL TERAPILO	5.837 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML




LIVELLO	
ALTEZZA DEL TERAPILO	5.837 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML
ALTEZZA DEL TERAPILO	5.837 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML
ALTEZZA DEL TERAPILO	5.837 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML
ALTEZZA DEL TERAPILO	5.837 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML




LIVELLO	
ALTEZZA DEL TERAPILO	5.837 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML
ALTEZZA DEL TERAPILO	5.837 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML
ALTEZZA DEL TERAPILO	5.837 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML
ALTEZZA DEL TERAPILO	5.837 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML




LIVELLO	
ALTEZZA DEL TERAPILO	5.837 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML
ALTEZZA DEL TERAPILO	5.837 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML
ALTEZZA DEL TERAPILO	5.837 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML
ALTEZZA DEL TERAPILO	5.837 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML




LIVELLO	
ALTEZZA DEL TERAPILO	6.803 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML
ALTEZZA DEL TERAPILO	6.803 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML
ALTEZZA DEL TERAPILO	6.803 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML
ALTEZZA DEL TERAPILO	6.803 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML




LIVELLO	
ALTEZZA DEL TERAPILO	6.803 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML
ALTEZZA DEL TERAPILO	6.803 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML
ALTEZZA DEL TERAPILO	6.803 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML
ALTEZZA DEL TERAPILO	6.803 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML



LIVELLO	
ALTEZZA DEL TERAPILO	6.803 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML
ALTEZZA DEL TERAPILO	6.803 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML
ALTEZZA DEL TERAPILO	6.803 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML
ALTEZZA DEL TERAPILO	6.803 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML



LIVELLO	
ALTEZZA DEL TERAPILO	6.803 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML
ALTEZZA DEL TERAPILO	6.803 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML
ALTEZZA DEL TERAPILO	6.803 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML
ALTEZZA DEL TERAPILO	6.803 ML
ALTEZZA DELLA DISTRIBUZIONE	0.000 ML



**COMITANTE**  
SRL

**PROGETTAZIONE**  
SRL

**CONTRATTO ISTITUZIONALE E SVILUPPO PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEDE DELL'IMPRESA SUL SUO VEDICO INDIRIZZO**  
SRL

**PROGETTO DEFINITIVO**

**LINEA POTENZA-FOGGIA - AMMODERNAMENTO SOTTOPROGETTO 2. ELETTRIFICAZIONE, RETTIFICHE DI TRACCIATO, LOTTI 2 (SEDE) E LOTTI 1 (CONSOGLIO D'AMMINISTRAZIONE) CONSOLIDAMENTO SEDE**

**VIABILITA' - NV05 SEZIONI TRASVERSALI TAV.1/3**

**COMISSIONE** LOTTO N.02 ENTR. PROLOG. OPERAZIONALE PROLOG. NOV. 1200

**LAO X 02 D 13 W9 NV0500 001 A**

**Autore:** [Firma]

**DATA:** [Data]

**SCALE:** 1:500