





COORDINATE DI TRACCIAMENTO INALVEAZIONE


Nodo	Est	Nord	Quota	Nodo	Est	Nord	Quota
P1	3417195.50	6501701.39	102.60	P6	3417186.36	6501721.54	102.71
P2	3417195.80	6501703.37	102.62	P7	3417184.37	6501723.53	102.72
P3	3417196.21	6501706.04	102.65	P8	3417181.67	6501724.73	102.73
P4	3417195.70	6501708.22	102.67	P9	3417177.16	6501725.81	102.75
P5	3417187.61	6501719.76	102.70	P10	3417171.33	6501731.40	102.78



ELABORATI DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE	CODICE
TOMBINI CIRCOLARI DN1000 - REALIZAZIONE DI CALCOLO	B10761_E_B_ABB_MAXXX_0_ON_RC_001
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI	B9060_E_B_XXX_RIXXX_1_ON_RC_001



- NOTE
- LE QUOTE SONO ESPRESSE IN cm SALVO OVE DIVERSAMENTE INDICATO
  - LE QUOTE ALTIMETRICHE ASSOLUTE SONO IN m. s.l.m.
  - LE COORDINATE EST, NORD SONO RETTILINEE ASSOLUTE
  - TUTTI I DETTAGLI COSTRUTTIVI DEI PARAPETTI METALLICI SONO A CURA DEI FORNITORI. IL CARICO DI PROGETTO PER I PARAPETTI E' DI 1.50 kN/m (AZIONE ORIZZONTALE) APPLICATO A QUOTA CORRIMANO



ARMATURA MURI DI TESTATA  
VALIDA PER ENTRAMBI GLI IMBOCCHI


SEZIONE A-A 1:25  
ARMATURA TESTATA

SEZIONE B-B 1:25



PARTICOLARE 1 1:20

TIPICO LEGATURE SPILLE  
VISTA FRONTALE MURO SEZIONE TRASVERSALE MURO



PARTICOLARE 2 1:10

TIPOLOGICO PIEGATURA SPILLE



CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

TUTTE LE INDICAZIONI RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI SONO RIPORTATE NELL'ELABORATO B9060\_E\_B\_XXX\_RIXXX\_1\_ON\_RC\_001 "CARATTERISTICHE DEI MATERIALI"

**COPRIFERRO**  
 c=40 mm sul ferro più esterno (spille e staffe)

**TUBI DN1000 mm IN C.C.A. CONFORME A DM 14.01.2008 e a UNI EN 1916**  
 Diametro interno: 1000 mm  
 Ricoprimento minimo: 35 cm  
 Ricoprimento massimo: 57 cm  
 Carico mobile per strada 2ª categoria  
 Classe di resistenza allo schiacciamento: ≥157 kN/m

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE tangenziale esterna

**TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO**  
 CODICE C.I.P. 028606000007  
 CODICE C.I.G. 017107578C

**PROGETTO ESECUTIVO**  
**LOTTO B**

**OPERE STRUTTURALI**  
**PISTA CICLABILE MUZZA-SAN BIAGIO DI ROSSATE TRATTO A**  
**TOMBINO CIRCOLARE DN1000 ALLA PK 0+064.777**  
**INALVEAZIONE**  
**CARPENTERIA ED ARMATURA**

IL PROGETTISTA  
 Studio Topico Sangalli  
 Via...  
 01100 Lodi  
 n. 341

CONSORZIO ARCOTEAM	CONSORZIO COSTRUTTORI TEAM IL DIRETTORE TECNICO	RESPONSABILI E INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Dott. Ing. Sabino Del Balzo Ordine Ingegneri di Pavia n. 631	Dott. Ing. Rocco Maggi	Dott. Ing. Piero Mazzoli Ordine Ingegneri di Parma n. 621

IL CONCESSIONARIO  
 CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE tangenziale esterna

IL DIRETTORE DEI LAVORI

EM. REV.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORAZIONE PROGETTUALE	CONTR.	APPROV.
A	26/03/2014	Emissione	SANGALLI	SANGALLI	MAZZOLI

IDENTIFICAZIONE ELABORATO  
 B10737 E B ABB MAJ03 0 ON CA 001 A  
 DATA: 26/03/2014  
 SCALE: VARIE