

Monfalcone, 15 maggio 2015

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
Direzione generale per le valutazioni ambientali
Divisione II - Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
Fax 06/57225994
PEC: dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it
e-mail: Dva-II@minambiente.it

Prot. 04_15/lb

Oggetto: Procedura VIA (cod. 2805) "Terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL di piccola taglia nel porto di Monfalcone e opere connesse" – Gestione *in situ* dei materiali depositati in cassa di colmata a seguito delle autorizzazioni per l'esercizio di "discariche autorizzate" (documentazione acquisita in sede di accesso agli atti presso la Capitaneria di Porto di Monfalcone e il Comune di Monfalcone)

Alla luce dell'accesso agli atti effettuato da questa società conformemente alle disposizioni della L. 241/1990 e della documentazione acquisita in tale sede, della quale è stato tempestivamente informato questo Ministero con lettere dd. 29.4.2015 e 5.5.2015 (partecipazione al procedimento ex art. 9 e 10 L. 241/1990), che indica la presenza nell'area dell'attuale cassa di colmata di svariati rifiuti "terra, frammenti rocciosi, pietrisco, materiali edili di risulta, ceneri della centrale ENEL, ecc." che hanno trovato nel sito (cassa di colmata) la loro destinazione finale in virtù di "discariche autorizzate" e non "abusive" come inizialmente ipotizzato - materiali peraltro riscontrati durante le indagini ambientali svolte nella cassa di colmata dalla stessa Smart Gas e prontamente segnalati ai vari soggetti interessati nonché a codesto Ministero con lettera dd. 6.2.2015 (partecipazione al procedimento VIA cod. 2424 "Lavori di approfondimento del canale di accesso e del bacino di evoluzione del porto di Monfalcone – quota di progetto -12,50 m slmm" ex art. 9 e 10 L. 241/1990) - il proponente ritiene, ad integrazione di quanto già inviato in data 27.3.2015 (vedi paragrafo a pag. 122 del Doc. No. 14-007-H12 Rev. 1 – marzo 2015), di dover indicare le modalità operative in merito ai fatti nuovi di cui sopra.

Nel dettaglio, si prevede il riutilizzo in situ dei materiali edili di risulta presenti nella cassa di colmata esistente per la realizzazione degli aegini come previsto nella nuova configurazione del progetto, previa caratterizzazione con assegnazione del competente codice CER e trattamento.

Nell'ambito della caratterizzazione sarà altresì individuata la eventuale presenza di rifiuti pericolosi che saranno inviati a discarica autorizzata.

Ci è gradita l'occasione per porgere Cordiali saluti.


SMART GAS SpA
Via dei Bagni, 26
34074 Monfalcone (GO)
C.f. e P.IVA 02609250358