CANALE AMIAS

VASCA DI LAMINAZIONE
Capacità invaso mc.1900
Volume per la laminazione mc.1652

vasca
I pioggia

vasca di raccolta
per sollevamento

Barriera antirumore
L. 267,00 m

DEGRASSATORE

PALINA METANODOTTO

Barriera antirumore
L. 267,00 m

SCARICO IN CANALE AMIAS

Riempimento fosso
esistente

DEPURATORE

RECINZIO
CAMPO

LEGENDA

- COLLETTORE IN PVC Ø 125/160/200/250
- IMMISSIONE TIPO 4 CON BRAGA
- POZZETTO TIPO 1 DI ISPEZIONE 70X70
- POZZETTO TIPO 2 DI IMMISSIONE 50X50
- POZZETTO TIPO 3 DI USCITA 30X30

COMMITTENTE:

RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ALTA SORVEGLIANZA:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

GENERAL CONTRACTOR:

Consorzio Cooperativo Integrato Valsoo

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01

TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
PROGETTO ESECUTIVO

CAMPO NOVI LIGURE CBP5

PLANIMETRIA RETE ACQUE NERE

GENERAL CONTRACTOR	DIRETTORE LAVORI	SCALA:
Consorzio Cociv Ing. E. Pagani		1:250

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
I G 5 1	0 0	E	C V	P Z	C A 1 0 0 1	0 0 1	A

PROGETTAZIONE

Rev.	Descrizione emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista Integratore	Data	IL PROGETTISTA
A00	Revisione Generale	MB Service	27/05/2015	COCIV	27/05/2015	A. Mazzarella	29/05/2015	

n. Elab. | Nome File: IT0414V2000000.dwg

CUP: FI814520000000008