



## **PROSPETTO**





TIPOLOGIA		
1	Non rivestito	
2	Rivestito in pietrame	

SCHEMA	H (m)			
DIMENSIONALE	MIN.	MAX		
Α		≤1.50		
В	>1.50	€2.50		
С	>2.50	€3.50		
D	>3.50			

FERITOIE DI DRENAGGIO CON TUBI IN PVC  (Ø 100 mm) DISPOSTI A QUINCONCE  DRENAGGIO COI GHIAIA PULITA  MIN. 0.30  MIN. 0.30  B=0.60-0.90*H		I	TOTAL TO TAXABLE TO TA
0 FEBBR. '08 EMISSIONE	GUIDOTTI	CASATI	DICCI
0 FEBBR. '08 EMISSIONE  Rev. DATA DESCRIZIONE	GUIDOTTI ELABORATO		RICCI
Rev. DATA DESCRIZIONE PROGETTISTA	_	VERIFICATO	RICCI APPROVATO NITA' N.
Rev. DATA DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO SA UI	RICCI APPROVATO NITA' N. 000
Rev. DATA  DESCRIZIONE  PROGETTISTA  FINAL SINGIPLE  FINAL SINGIPLE	ELABORATO COMMESS	VERIFICATO SA UI	RICCI APPROVATO NITA' N. 000
Rev. DATA DESCRIZIONE  PROGETTISTA  Eni Snamprogetti  Eni Snamprogetti	ELABORATO COMMESS 66801	VERIFICATO SA UI	RICCI APPROVATO NITA' N. 000
Rev. DATA  DESCRIZIONE  PROGETTISTA  FINAL SINGIPLE  FINAL SINGIPLE	ELABORATO COMMESS 66801 DIS. N.	VERIFICATO  SA UI  0  LC-D-8	RICCI APPROVATO NITA' N. 000