





<u>Sovrapposizione non isolata in galleria — curva R≥2500 m — 2x25 kVca</u>

OTE :

- Tutte le guote sono in mm se non diversamente indicato

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01 e s.m.i



ogetto cofinanziato

CUP: J94F04000020001

U.O. ENERGIA E IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA

PROGETTO DEFINITIVO

ASSE FERROVIARIO MONACO - VERONA

ACCESSO SUD ALLA GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO QUADRUPLICAMENTO DELLA LINEA FORTEZZA - VERONA

LOTTO 1: FORTEZZA - PONTE GARDENA

Impianti TE - Linea di Contatto 2x25 kVca

POSTO DI REGOLAZIONE AUTOMATICA (RA) IN GALLERIA AD UN BINARIO - DISPOSIZIONE DELLE CONDUTTURE DI CONTATTO

SCALA:

OMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR.

I B L 1

D 1

LC0000

0 0 2 A

Descrizione Redatto Data Verificato Data Approvato Data Autorizzato / Data Emissione definitiva per CdS

Redatto Data Verificato Data Approvato Data Autorizzato / Data Autorizzato / Data Autorizzato / Data Approvato Data Autorizzato / Data Autorizzato / Data Approvato Data Autorizzato / Data Approvato Data Autorizzato / Data Autorizza

n. Elab.: -