



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

U. prot DVA - 2015 - 0027478 del 03/11/2015

Pratica N.:

Ref. Mittente:

Edison S.p.A.
asee@pec.edison.it

e p.c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Tecnico per le Dighe di Venezia
digheve@pec.mit.gov.it

Regione Friuli-Venezia Giulia
Direzione Ambiente ed Energia
regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

Provincia di Pordenone
prov.pn@cert.provincia.pn.it

Comune di Tramonti di Sopra
comune.tramontidisopra@certgov.fvg.it

Direzione Generale per la protezione della
natura e del mare
dgprotezione.natura@pec.minambiente.it

Al Presidente della Commissione Tecnica di
Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS
ctva@pec.minambiente.it

**OGGETTO: [ID_VIP: 3050] Adeguamento delle opere di scarico della Diga di Cà
Zul sul torrente Meduna (PN). Procedimento di Verifica di
assoggettabilità a VIA. Richiesta integrazioni**

Con riferimento al procedimento richiamato in oggetto, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS ha comunicato, con nota prot. CTVA-2015-3701 del 29/10/2015 (DVA-2015-27157 del 29/10/2015), la necessità di acquisire chiarimenti ed integrazioni relativi alla documentazione già prodotta da codesta Società.

In allegato alla presente, si trasmette pertanto la suddetta richiesta di integrazioni, chiedendo di voler provvedere a fornire la documentazione integrativa sopra detta entro 30 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di protocollo della richiesta da parte di questa Amministrazione, come stabilito dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Qualora necessario, prima della scadenza del termine si potrà inoltrare richiesta motivata di proroga dello stesso, che potrà essere valutata in merito al rilascio da questa Amministrazione.

Ufficio Mittente: Div. 2 VA - Sezione Impianti Industriali
Funzionario responsabile: venditti.antonio@minambiente.it - tel. 0657225927
DVA-2VA-OC-12_2015-0046.DOC

Le integrazioni dovranno essere trasmesse alla Direzione per le Valutazioni Ambientali, via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma, in 1 copia in formato cartaceo e 3 copie in formato digitale, secondo le Specifiche Tecniche definite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, disponibili sul sito internet www.va.minambiente.it nella sezione "Dati e Strumenti" → "Specifiche Tecniche e Linee Guida".

Si chiede infine ai soggetti in indirizzo di riportare nell'intestazione di eventuali note alla scrivente, il codice identificativo del procedimento amministrativo: [ID_VIP:3050]

Renato Grimaldi



Allegato:

DVA-2015-27157 del 29/10/2015



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO
AMBIENTALE - VIA E VAS

IL PRESIDENTE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Commissione Tecnica VIA - VAS

CTVA - 2015 - 0003701 del 29/10/2015

Pratica N.

Ref. Mittente:

**OGGETTO: [ID_VIP: 3050] Adeguamento delle opere di scarico della Diga di Cà
Zul sul torrente Meduna (PN) - Richiesta di integrazioni/chiarimenti.**

Con la presente si comunica che, a seguito delle attività di analisi e valutazione del Gruppo Istruttore e della Regione Friuli Venezia Giulia, riunitosi in data 15.10.2015 con il Proponente, si ritiene necessario acquisire gli approfondimenti di seguito elencati:

1. Approfondire lo studio elaborato ai fini della Valutazione di Incidenza sui siti della Rete Natura 2000 presenti nell'area vasta, con particolare riferimento agli obiettivi di conservazione della attuale continuità ecologica del torrente Meduna.
2. Precisare le attività di monitoraggio previste e ritenute opportune per le fasi ante-operam, di cantiere e post-operam con particolare riferimento alla fauna.
3. Fornire un quadro aggiornato dello stato delle autorizzazioni che la Società Proponente ha richiesto alle amministrazioni competenti, necessarie per la realizzazione delle opere di progetto, con particolare riferimento all'autorizzazione paesaggistica,
4. Produrre il relativo computo metrico estimativo delle opere in progetto.
5. Produrre il progetto della galleria di deviazione e scarico di fondo.
6. Le integrazioni/chiarimenti pervenute su richiesta della Regione (nota CTVA - 2015 - 3066 del 17.9.15) e da altri Enti, dovranno essere sottoposte alla nostra attenzione.

MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA

Il termine a disposizione del Proponente per fornire le integrazioni richieste è fissato in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi con decorrenza dalla data di protocollo della richiesta da parte di codesta Amministrazione.

Qualora tale termine decorra senza esito, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS non procederà "all'ulteriore corso della valutazione" (art. 26, comma 3-ter del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i.)

Ufficio Mittente: MATT-CTVA-US-00
Funzionario responsabile: CTVA-US-00
CTVA-US-43_2015-0007.R01.DOC



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Amb

E.prot DVA - 2015 - 0027157 del 29/10/2015

Direzione Generale per le
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it



Si precisa inoltre che la Commissione, a seguito dell'esame della stessa documentazione, si riserva di valutare l'opportunità di richiedere al Proponente di provvedere a dare avviso al pubblico del deposito della documentazione integrativa di cui alla presente richiesta secondo le modalità previste dall'art. 20, comma 2 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
(Ing. Guido Monteforte Specchi)