

COMMITTENTE



DIREZIONE INVESTIMENTI
PROGRAMMA NODO DI NAPOLI

PROGETTAZIONE:



DIREZIONE TECNICA
U.O. PROGETTAZIONE LINEE, NODI E ARMAMENTO

PROGETTO DEFINITIVO

ITINERARIO NAPOLI – BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO – BENEVENTO
I LOTTO FUNZIONALE CANCELLO - FRASSO TELESINO E VARIANTE
ALLA LINEA ROMA NAPOLI VIA CASSINO NEL COMUNE DI MADDALONI
SEZIONI TIPOLOGICHE

SCALA:

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

I F 0 F 0 1 D 1 0 W Z S F 0 0 0 0 0 0 1 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	EMISSIONE ESECUTIVA	L. Curia	Giugno 2015	L. Curia	Giugno 2015	F. Cerrone	Giugno 2015		

ITALFERR S.p.A.
 U.O. PROGETTAZIONE LINEE E NODI
 Dott. Ing. VINCENZO CAPPALDI
 Ordine degli Ingegneri di Bari n. 409

SEZIONI TIPOLOGICHE

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0F	01 D 10	wz	SF0000 001	A	2 di 6

INDICE

1. INTRODUZIONE.....	3
2. SEZIONE TIPOLOGICA DOPPIO BINARIO	4
3. SEZIONE TIPOLOGICA SEMPLICE BINARIO.....	5
4. TIPOLOGICO TRAVERSA RFI 240.....	6

SEZIONI TIPOLOGICHE

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0F	01 D 10	wz	SF0000 001	A	3 di 6

1. INTRODUZIONE

Il presente documento contiene le sezioni tipologiche singolo e doppio binario della tratta Canello – Benevento 1° lotto funzionale Canello - Frasso Telesino e variante alla linea Roma - Napoli via Cassino nel comune di Maddaloni.

Lo spessore minimo della massicciata, in corrispondenza dell'asse della rotaia più bassa è di 35 cm.

La distanza minima tra il ciglio superiore esterno della traversa e la proiezione orizzontale fino al ciglio della massicciata dovrà essere minimo di 0,60 m per raggi fino a 400 metri.



Per raggi inferiori, tale distanza dovrà essere di almeno 0,80 m.

Per permettere un efficace smaltimento delle acque è data una pendenza del 3% al piano di piattaforma.

SEZIONI TIPOLOGICHE

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0F	01 D 10	wz	SF0000 001	A	4 di 6



2. SEZIONE TIPOLOGICA DOPPIO BINARIO



SEZIONI TIPOLOGICHE

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0F	01 D 10	wz	SF0000 001	A	5 di 6


3. SEZIONE TIPOLOGICA SEMPLICE BINARIO



SEZIONI TIPOLOGICHE

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IF0F	01 D 10	wz	SF0000 001	A	6 di 6

4. TIPOLOGICO TRAVERSA RFI 240



Il binario sarà armato con traverse tipo RFI 240 di lunghezza 2,40 m dotata di attacco di tipo elastico conforme alle Specifiche Tecniche RFI con scartamento di 1435 mm.