

COMMITTENTE:



**DIREZIONE INVESTIMENTI
PROGRAMMA NODO DI NAPOLI**

PROGETTAZIONE:



**DIREZIONE TECNICA
UO AMBIENTE ARCHITETTURA E ARCHEOLOGIA**

PROGETTO DEFINITIVO

**ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO
I LOTTO FUNZIONALE CANCELLO - FRASSO TELESINO E VARIANTE
ALLA LINEA ROMA NAPOLI VIA CASSINO NEL COMUNE DI MADDALONI
STUDIO ACUSTICO**

Livelli in facciata ante e post mitigazione

SCALA :

--

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

IF0F 01 D 22 TT IM0006 001 A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	EMISSIONE DEFINITIVA	A.Veloccia <i>[Signature]</i>	Lug. 2015	S.Rolandini <i>[Signature]</i>	Lug. 2015	F.Carrone <i>[Signature]</i>	Lug. 2015	A. Veloccia Architetti di Roma n. 10485	

File: IF0F01D22TTIM0006001A.dwg

n. Elab.: 1278

Cancello - Frasso

		impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione				Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno											
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
1001	piano terra	A	residenziale	70	60	64,2	60,8	-	0,8	59,5	56,2	-	-
1001	piano 1	A	residenziale	70	60	65,3	61,9	-	1,9	60,3	56,9	-	-
1002	piano terra	A	residenziale	70	60	67,2	63,8	-	3,8	53,3	50	-	-
1002	piano 1	A	residenziale	70	60	68,5	65,1	-	5,1	54,5	51,2	-	-
1003	piano terra	A	residenziale	70	60	60,7	57,5	-	-	54,1	51	-	-
1003	piano 1	A	residenziale	70	60	65	61,8	-	1,8	56,1	53	-	-
1005	piano terra	A	residenziale	70	60	61,1	57,8	-	-	55	51,7	-	-
1005	piano 1	A	residenziale	70	60	65,5	62,2	-	2,2	57	53,7	-	-
1005	piano 2	A	residenziale	70	60	71,3	68	1,3	8,0	59,4	56,1	-	-
1006	piano terra	A	residenziale	70	60	62,3	58,9	-	-	54,6	51,4	-	-
1007	piano terra	Ad	commerciale	70	-	61,9	58,6	-	-	54	50,8	-	-
1008	piano terra	A	residenziale	70	60	67,4	63,9	-	3,9	55,5	52,1	-	-
1008	piano 1	A	residenziale	70	60	68,6	65,1	-	5,1	57,1	53,7	-	-
1009	piano terra	A	residenziale	70	60	59,7	56,3	-	-	54,2	51	-	-
1009	piano 1	A	residenziale	70	60	62,7	59,3	-	-	56	52,7	-	-
1010	piano terra	A	residenziale	70	60	59	55,8	-	-	52,4	49,4	-	-
1011	piano terra	A	residenziale	70	60	64,8	61,4	-	1,4	54,7	51,3	-	-
1011	piano 1	A	residenziale	70	60	65,4	62	-	2,0	55,7	52,3	-	-
1012	piano terra	AA	residenziale	67	57	64,7	61,2	-	4,2	52,6	49,2	-	-
1012	piano 1	AA	residenziale	67	57	66,8	63,3	-	6,3	53,7	50,3	-	-
1012	piano 2	AA	residenziale	67	57	67,9	64,4	0,9	7,4	54,7	51,3	-	-
1013	piano terra	Ad	commerciale	70	-	63,8	60,3	-	-	52	48,7	-	-
1014	piano terra	AA	residenziale	67	57	70,1	66,6	3,1	9,6	56,3	52,8	-	-
1014	piano 1	AA	residenziale	67	57	71,7	68,3	4,7	11,3	58	54,5	-	-
1014	piano 2	AA	residenziale	67	57	74,9	71,5	7,9	14,5	60,5	57,1	-	0,1
1015	piano terra	Ad	commerciale	70	-	63,8	60,4	-	-	52,4	49,1	-	-
1016	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	63,1	59,7	-	5,9	51,6	48,2	-	-
1016	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	64,1	60,7	0,3	6,9	52,6	49,2	-	-
1018	piano terra	A	residenziale	70	60	61	57,5	-	-	52,1	48,6	-	-

Impatto residuo nel periodo diurno										Ante mitigazione										Post mitigazione									
Impatto residuo nel periodo notturno																													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo													
				Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)										
1018	piano 1	A	residenziale	70	60	63,3	59,8	-	-	54,4	51	-	-	54,4	51	-	-												
1019	piano terra	A	residenziale	70	60	65,4	61,9	-	1,9	54,4	51	-	-	54,4	51	-	-												
1019	piano 1	A	residenziale	70	60	67,3	63,8	-	3,8	54,9	51,5	-	-	54,9	51,5	-	-												
1019	piano 2	A	residenziale	70	60	68,5	65,1	-	5,1	55,5	52	-	-	55,5	52	-	-												
1020	piano terra	A	residenziale	70	60	66,6	63,2	-	3,2	55	51,5	-	-	55	51,5	-	-												
1020	piano 1	A	residenziale	70	60	67,9	64,4	-	4,4	56,4	52,9	-	-	56,4	52,9	-	-												
1021	piano terra	A	residenziale	70	60	67,5	64,1	-	4,1	55,4	51,9	-	-	55,4	51,9	-	-												
1021	piano 1	A	residenziale	70	60	68,9	65,5	-	5,5	56,5	53	-	-	56,5	53	-	-												
1023	piano terra	Ad	commerciale	70	-	69,4	65,9	-	-	53,3	49,9	-	-	53,3	49,9	-	-												
1027	piano terra	AA	residenziale	67	57	61,3	57,8	-	0,8	51,4	48	-	-	51,4	48	-	-												
1027	piano 1	AA	residenziale	67	57	63,7	60,2	-	3,2	52	48,5	-	-	52	48,5	-	-												
1027	piano 2	AA	residenziale	67	57	64,5	61	-	4,0	52	48,5	-	-	52	48,5	-	-												
1030	piano terra	A	residenziale	70	60	69,3	65,8	-	5,8	57,8	54,4	-	-	57,8	54,4	-	-												
1030	piano 1	A	residenziale	70	60	70,5	67	0,5	7,0	58,8	55,3	-	-	58,8	55,3	-	-												
1031	piano terra	A	residenziale	70	60	68	64,5	-	4,5	55,8	52,4	-	-	55,8	52,4	-	-												
1031	piano 1	A	residenziale	70	60	69,1	65,6	-	5,6	57,1	53,6	-	-	57,1	53,6	-	-												
1031	piano 2	A	residenziale	70	60	70,2	66,8	0,2	6,8	58,2	54,8	-	-	58,2	54,8	-	-												
1032	piano terra	A	residenziale	70	60	62,8	59,3	-	-	55,3	51,8	-	-	55,3	51,8	-	-												
1032	piano 1	A	residenziale	70	60	63,7	60,2	-	0,2	56	52,5	-	-	56	52,5	-	-												
1033	piano terra	A	residenziale	70	60	67,6	64,2	-	4,2	60,6	57,1	-	-	60,6	57,1	-	-												
1033	piano 1	A	residenziale	70	60	68,3	64,9	-	4,9	61,3	57,8	-	-	61,3	57,8	-	-												
1035	piano terra	A	residenziale	70	60	64,8	61,4	-	1,4	52,9	49,4	-	-	52,9	49,4	-	-												
1035	piano 1	A	residenziale	70	60	65,1	61,6	-	1,6	53,5	50,1	-	-	53,5	50,1	-	-												
1036	piano terra	A	residenziale	70	60	62,3	58,9	-	-	52,8	49,4	-	-	52,8	49,4	-	-												
1036	piano 1	A	residenziale	70	60	63,3	59,8	-	-	53,6	50,2	-	-	53,6	50,2	-	-												
1036	piano 2	A	residenziale	70	60	64,1	60,7	-	0,7	54,3	50,8	-	-	54,3	50,8	-	-												
1037	piano terra	A	residenziale	70	60	63,3	59,8	-	-	53,1	49,7	-	-	53,1	49,7	-	-												
1037	piano 1	A	residenziale	70	60	63,4	60	-	-	54,2	50,8	-	-	54,2	50,8	-	-												
1037	piano 2	A	residenziale	70	60	63,8	60,3	-	0,3	55,1	51,6	-	-	55,1	51,6	-	-												
1038	piano terra	A	residenziale	70	60	67,5	64	-	4,0	55,6	52,1	-	-	55,6	52,1	-	-												

Impatto residuo nel periodo diurno										Ante mitigazione										Post mitigazione									
Impatto residuo nel periodo notturno																													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo													
				Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)												
1038	piano 1	A	residenziale	70	60	70,8	67,4	0,8	7,4	57,3	53,8	-	-																
1038	piano 2	A	residenziale	70	60	74,9	71,4	4,9	11,4	59,6	56,1	-	-																
1039	piano terra	A	residenziale	70	60	67,5	64,1	-	4,1	56,3	52,8	-	-																
1039	piano 1	A	residenziale	70	60	73,6	70,2	3,6	10,2	58,6	55,2	-	-																
1039	piano 2	A	residenziale	70	60	78,1	74,6	8,1	14,6	62,5	59,1	-	-																
1040	piano terra	A	residenziale	70	60	60,8	57,4	-	-	53	49,6	-	-																
1040	piano 1	A	residenziale	70	60	63	59,6	-	-	54,5	51	-	-																
1041	piano terra	A	residenziale	70	60	60,6	57,1	-	-	53,1	49,7	-	-																
1041	piano 1	A	residenziale	70	60	61,7	58,3	-	-	54	50,6	-	-																
1041	piano 2	A	residenziale	70	60	63,3	59,8	-	-	54,9	51,5	-	-																
1042	piano terra	A	residenziale	70	60	58,8	55,4	-	-	53,4	50	-	-																
1042	piano 1	A	residenziale	70	60	60,9	57,5	-	-	54,3	50,9	-	-																
1043	piano terra	A	residenziale	70	60	63	59,6	-	-	53,9	50,5	-	-																
1043	piano 1	A	residenziale	70	60	64,3	60,8	-	0,8	54,9	51,5	-	-																
1044	piano terra	A	residenziale	70	60	64,5	61,1	-	1,1	54,4	51	-	-																
1044	piano 1	A	residenziale	70	60	64,9	61,4	-	1,4	55	51,6	-	-																
1044	piano 2	A	residenziale	70	60	65,5	62	-	2,0	55,6	52,2	-	-																
1045	piano terra	A	residenziale	70	60	60,8	57,3	-	-	54	50,5	-	-																
1045	piano 1	A	residenziale	70	60	63,5	60,1	-	0,1	55,5	52,1	-	-																
1046	piano terra	A	residenziale	70	60	67,4	63,9	-	3,9	54,7	51,3	-	-																
1046	piano 1	A	residenziale	70	60	68,1	64,7	-	4,7	56	52,7	-	-																
1047	piano terra	A	residenziale	70	60	66,3	62,8	-	2,8	55,7	52,3	-	-																
1047	piano 1	A	residenziale	70	60	70,2	66,7	0,2	6,7	57,7	54,2	-	-																
1047	piano 2	A	residenziale	70	60	73	69,6	3,0	9,6	60,4	56,9	-	-																
1050	piano terra	A	residenziale	70	60	67,8	64,3	-	4,3	54,5	51,1	-	-																
1050	piano 1	A	residenziale	70	60	68,1	64,7	-	4,7	55,9	52,5	-	-																
1051	piano terra	A	residenziale	70	60	68	64,6	-	4,6	55,1	51,8	-	-																
1052	piano terra	A	residenziale	70	60	63,1	59,9	-	-	56,2	53,2	-	-																
1052	piano 1	A	residenziale	70	60	64,1	60,8	-	0,8	57,4	54,4	-	-																
1053	piano terra	A	residenziale	70	60	63	60	-	-	57,4	54,5	-	-																

Numero Ricettore	Ante mitigazione										Post mitigazione					
	impatto residuo nel periodo diurno					impatto residuo nel periodo notturno					Livello ante mitigazione		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo				
			Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)		
1053	piano 1	A	residenziale	70	60	64,5	61,5	-	1,5	59,1	56,2	-	-	-		
1054	piano terra	A	residenziale	70	60	59,9	56,9	-	-	54,3	51,3	-	-	-		
1055	piano terra	A	residenziale	70	60	57	54,1	-	-	54,3	51,4	-	-	-		
1056	piano terra	A	residenziale	70	60	63,5	60,6	-	0,6	52,8	49,8	-	-	-		
1056	piano 1	A	residenziale	70	60	65,4	62,5	-	2,5	55,4	52,4	-	-	-		
1057	piano terra	A	residenziale	70	60	64,3	61,3	-	1,3	52,9	49,9	-	-	-		
1058	piano terra	A	residenziale	70	60	57,5	54,6	-	-	55	52,1	-	-	-		
1059	piano terra	A	residenziale	70	60	66,4	63,5	-	3,5	56,1	53,2	-	-	-		
1060	piano terra	AA	residenziale	67	57	57,8	59	-	2,0	50,2	51	-	-	-		
1061	piano terra	AA	residenziale	67	57	57,8	59	-	2,0	50,7	51,7	-	-	-		
1061	piano 1	AA	residenziale	67	57	60,1	61,5	-	4,5	52,9	54,4	-	-	-		
1062	piano terra	AA	residenziale	67	57	64,8	67	-	10,0	56	57,8	-	-	0,8		
1062	piano 1	AA	residenziale	67	57	66,6	68,8	-	11,8	57,7	59,5	-	-	2,5		
1063	piano terra	AA	residenziale	67	57	65,2	67,5	-	10,5	58,4	60,6	-	-	3,6		
1503	piano terra	AA	residenziale	67	57	50,4	51,4	-	-	47,9	48,9	-	-	-		
1503	piano 1	AA	residenziale	67	57	52,5	53,5	-	-	49	50	-	-	-		
1503	piano 2	AA	residenziale	67	57	53,9	54,8	-	-	49,9	50,9	-	-	-		
1504	piano terra	AA	residenziale	67	57	57,8	58,8	-	1,8	53,2	54,2	-	-	-		
1504	piano 1	AA	residenziale	67	57	60,9	61,9	-	4,9	55,1	56,1	-	-	-		
1504	piano 2	AA	residenziale	67	57	64,6	65,6	-	8,6	57,4	58,4	-	-	1,4		
1505	piano terra	AA	residenziale	67	57	71,4	72,3	4,4	15,3	58,3	59,4	-	-	2,4		
1505	piano 1	AA	residenziale	67	57	74,3	75,3	7,3	18,3	61,5	62,5	-	-	5,5		
1505	piano 2	AA	residenziale	67	57	74,7	75,7	7,7	18,7	66	67	-	-	10,0		
1506	piano terra	AA	residenziale	67	57	63,5	64,5	-	7,5	54,6	55,6	-	-	-		
1506	piano 1	AA	residenziale	67	57	64,4	65,4	-	8,4	55,7	56,7	-	-	-		
1506	piano 2	AA	residenziale	67	57	65	66	-	9,0	56,1	57,2	-	-	0,2		
1507	piano terra	AA	residenziale	67	57	63,7	64,6	-	7,6	54,6	55,6	-	-	-		
1508	piano terra	AA	residenziale	67	57	64	65	-	8,0	54	55	-	-	-		
1508	piano 1	AA	residenziale	67	57	65,8	66,8	-	9,8	54,8	55,9	-	-	-		
1509	piano terra	AA	residenziale	67	57	62,9	63,9	-	6,9	53,1	54,1	-	-	-		

Numero Ricettore	Ante mitigazione										Post mitigazione			
	impatto residuo nel periodo diurno					impatto residuo nel periodo notturno					Livello post mitigazione		Impatto residuo	
	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno
			Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
1509	piano 1	AA	residenziale	67	57	63,9	64,9	-	7,9	53,7	54,7	-	-	
1509	piano 2	AA	residenziale	67	57	65,3	66,3	-	9,3	54,2	55,2	-	-	
1512	piano terra	AA	residenziale	67	57	62	63	-	6,0	52	53	-	-	
1512	piano 1	AA	residenziale	67	57	63,2	64,2	-	7,2	52,9	53,9	-	-	
1512	piano 2	AA	residenziale	67	57	64,1	65,1	-	8,1	53,5	54,5	-	-	
1513	piano terra	AA	residenziale	67	57	60,5	61,5	-	4,5	52,3	53,3	-	-	
1513	piano 1	AA	residenziale	67	57	63,4	64,4	-	7,4	53,3	54,3	-	-	
1513	piano 2	AA	residenziale	67	57	64,5	65,5	-	8,5	54,1	55,1	-	-	
1514	piano terra	AA	residenziale	67	57	65,2	66,2	-	9,2	53,3	54,3	-	-	
1514	piano 1	AA	residenziale	67	57	67	68	-	11,0	54,1	55,2	-	-	
1515	piano terra	AA	residenziale	67	57	65,5	66,5	-	9,5	53,5	54,5	-	-	
1515	piano 1	AA	residenziale	67	57	67,3	68,3	0,3	11,3	54,4	55,4	-	-	
1515	piano 2	AA	residenziale	67	57	67,2	68,2	0,2	11,2	55,1	56,1	-	-	
1516	piano terra	AA	residenziale	67	57	57,6	58,6	-	1,6	50,7	51,7	-	-	
1516	piano 1	AA	residenziale	67	57	59,2	60,2	-	3,2	52,2	53,2	-	-	
1517	piano terra	AA	residenziale	67	57	67,4	68,4	0,4	11,4	54,3	55,3	-	-	
1517	piano 1	AA	residenziale	67	57	69,2	70,2	2,2	13,2	54,8	55,8	-	-	
1517	piano 2	AA	residenziale	67	57	71,7	72,7	4,7	15,7	56	57	-	-	
1518	piano terra	AA	residenziale	67	57	60,5	61,5	-	4,5	51,2	52,2	-	-	
1518	piano 1	AA	residenziale	67	57	62,3	63,3	-	6,3	52,2	53,2	-	-	
1518	piano 2	AA	residenziale	67	57	63,7	64,7	-	7,7	53,4	54,4	-	-	
1519	piano 1	AA	residenziale	67	57	61,3	62,2	-	5,2	51,5	52,5	-	-	
1519	piano 2	AA	residenziale	67	57	64,3	65,3	-	8,3	52,5	53,5	-	-	
1520	piano terra	AA	residenziale	67	57	55,8	56,8	-	-	49,9	50,9	-	-	
1520	piano 1	AA	residenziale	67	57	62,3	63,3	-	6,3	51,4	52,4	-	-	
1520	piano 2	AA	residenziale	67	57	63,2	64,2	-	7,2	53	54	-	-	
1522	piano terra	AA	residenziale	67	57	63,3	64,3	-	7,3	53,2	54,2	-	-	
1522	piano 1	AA	residenziale	67	57	66,7	67,7	-	10,7	54,1	55,1	-	-	
1522	piano 2	AA	residenziale	67	57	68,3	69,3	1,3	12,3	55,3	56,3	-	-	
1523	piano terra	AA	residenziale	67	57	64,4	65,4	-	8,4	52,1	53,1	-	-	

Numero Ricettore	Ante mitigazione										Post mitigazione					
	impatto residuo nel periodo diurno					impatto residuo nel periodo notturno					Livello ante mitigazione		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo				
			Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno		
			Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	
1523	piano 1	AA	residenziale	67	57	65,4	66,4	-	9,4	52,8	53,8	-	-	-		
1524	piano terra	AA	residenziale	67	57	65	66	-	9,0	52,6	53,6	-	-	-		
1524	piano 1	AA	residenziale	67	57	66,8	67,8	-	10,8	53,4	54,4	-	-	-		
1524	piano 2	AA	residenziale	67	57	67,6	68,6	0,6	11,6	54,3	55,3	-	-	-		
1525	piano terra	AA	residenziale	67	57	66,6	67,6	-	10,6	51,6	52,7	-	-	-		
1525	piano 1	AA	residenziale	67	57	67,4	68,3	0,4	11,3	52,5	53,5	-	-	-		
1525	piano 2	AA	residenziale	67	57	67,8	68,7	0,8	11,7	53,6	54,6	-	-	-		
1526	piano terra	AA	residenziale	67	57	67,3	68,3	0,3	11,3	52,9	53,9	-	-	-		
1526	piano 1	AA	residenziale	67	57	68,3	69,3	1,3	12,3	53,5	54,5	-	-	-		
1526	piano 2	AA	residenziale	67	57	70,5	71,5	3,5	14,5	54,3	55,3	-	-	-		
1527	piano terra	AA	residenziale	67	57	67,2	68,2	0,2	11,2	53,2	54,2	-	-	-		
1527	piano 1	AA	residenziale	67	57	69,7	70,7	2,7	13,7	54,2	55,2	-	-	-		
1527	piano 2	AA	residenziale	67	57	72,7	73,6	5,7	16,6	55,2	56,3	-	-	-		
1528	piano terra	AA	residenziale	67	57	65,7	66,7	-	9,7	52,7	53,8	-	-	-		
1528	piano 1	AA	residenziale	67	57	67,9	68,9	0,9	11,9	53,7	54,7	-	-	-		
1528	piano 2	AA	residenziale	67	57	68,5	69,5	1,5	12,5	54,3	55,4	-	-	-		
1529	piano terra	AA	residenziale	67	57	65,7	66,7	-	9,7	52,5	53,5	-	-	-		
1529	piano 1	AA	residenziale	67	57	68,3	69,3	1,3	12,3	53,3	54,4	-	-	-		
1529	piano 2	AA	residenziale	67	57	69,3	70,2	2,3	13,2	54,2	55,2	-	-	-		
1532	piano 1	AA	residenziale	67	57	62,5	63,5	-	6,5	61,7	62,7	-	-	5,7		
1532	piano 2	AA	residenziale	67	57	65	66	-	9,0	64,9	65,9	-	-	8,9		
1533	piano terra	A	residenziale	70	60	68,9	69,9	-	9,9	55	56	-	-	-		
1533	piano 1	A	residenziale	70	60	70,5	71,4	0,5	11,4	56,4	57,5	-	-	-		
1534	piano terra	A	residenziale	70	60	70,5	71,5	0,5	11,5	58,2	59,2	-	-	-		
1534	piano 1	A	residenziale	70	60	74,7	75,6	4,7	15,6	63,4	64,4	-	-	4,4		
1534	piano 2	A	residenziale	70	60	76,1	77,1	6,1	17,1	72,4	73,5	2,4	-	13,5		
1537	piano terra	A	residenziale	70	60	59	60	-	-	55	56	-	-	-		
1537	piano 1	A	residenziale	70	60	61	62	-	2,0	56,2	57,2	-	-	-		
1537	piano 2	A	residenziale	70	60	62,6	63,6	-	3,6	57,4	58,4	-	-	-		
1538	piano terra	A	residenziale	70	60	60,3	61,3	-	1,3	55,2	56,2	-	-	-		

Numero Ricettore	Ante mitigazione										Post mitigazione					
	Impatto residuo nel periodo diurno					Impatto residuo nel periodo notturno					Livello ante mitigazione		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo				
			Diurno	Nottturno	Diurno	Nottturno	Diurno	Nottturno	Diurno	Nottturno	Diurno	Nottturno	Diurno	Nottturno		
			Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)		
1538	piano 1	A	residenziale	70	60	62,7	63,7	-	3,7	56,3	57,3	-	-			
1538	piano 2	A	residenziale	70	60	65,8	66,7	-	6,7	59	60	-	-			
1539	piano terra	A	residenziale	70	60	74,4	75,4	4,4	15,4	57,2	58,2	-	-			
1539	piano 1	A	residenziale	70	60	75	76	5,0	16,0	59,6	60,5	-	0,5			
1540	piano terra	A	residenziale	70	60	67,1	68,1	-	8,1	57	58	-	-			
1540	piano 1	A	residenziale	70	60	68,5	69,5	-	9,5	58,7	59,7	-	-			
1540	piano 2	A	residenziale	70	60	69,8	70,7	-	10,7	60,5	61,5	-	1,5			
1542	piano terra	A	residenziale	70	60	65,7	66,7	-	6,7	56,1	57,1	-	-			
1542	piano 1	A	residenziale	70	60	67,1	68,1	-	8,1	59,5	60,5	-	0,5			
1542	piano 2	A	residenziale	70	60	67,3	68,3	-	8,3	60,3	61,3	-	1,3			
1544	piano terra	A	residenziale	70	60	63,4	64,3	-	4,3	52,3	53,3	-	-			
1550	piano terra	AA	residenziale	67	57	55,3	56,3	-	-	49,5	50,5	-	-			
1550	piano 1	AA	residenziale	67	57	58,5	59,4	-	2,4	51,1	52,1	-	-			
1552	piano terra	A	residenziale	70	60	62,6	63,5	-	3,5	55,1	56,1	-	-			
1552	piano 1	A	residenziale	70	60	65,9	66,9	-	6,9	56,1	57,1	-	-			
1552	piano 2	A	residenziale	70	60	70,4	71,4	0,4	11,4	57,3	58,3	-	-			
1553	piano terra	A	residenziale	70	60	63,5	64,5	-	4,5	55,5	56,5	-	-			
1553	piano 1	A	residenziale	70	60	66,4	67,4	-	7,4	56,5	57,5	-	-			
1554	piano terra	A	residenziale	70	60	64,4	65,3	-	5,3	55	56,1	-	-			
1554	piano 1	A	residenziale	70	60	67,4	68,4	-	8,4	56,1	57,1	-	-			
1557	piano terra	A	residenziale	70	60	59,5	60,4	-	0,4	55,1	56,1	-	-			
1557	piano 1	A	residenziale	70	60	61,8	62,8	-	2,8	55,9	56,9	-	-			
2002	piano terra	A	residenziale	70	60	63,8	63,6	-	3,6	61,8	58,9	-	-			
2002	piano 1	A	residenziale	70	60	64,5	64,2	-	4,2	62,7	59,8	-	-			
2003	piano terra	A	residenziale	70	60	64,3	64,4	-	4,4	61,9	59	-	-			
2003	piano 1	A	residenziale	70	60	65,2	65,1	-	5,1	63,1	60,1	-	0,1			
2004	piano terra	A	residenziale	70	60	57,6	54,3	-	-	52,1	49	-	-			
2005	piano terra	A	residenziale	70	60	59,3	56,1	-	-	54,2	51,1	-	-			
2005	piano 1	A	residenziale	70	60	62,7	59,6	-	-	56,3	53,3	-	-			
2006	piano terra	A	residenziale	70	60	60,4	57,3	-	-	55,2	52,2	-	-			

Numero Ricettore	Impatto residuo nel periodo diurno										Ante mitigazione										Post mitigazione									
	Impatto residuo nel periodo notturno																													
	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo														
			Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)												
2006	piano 1	A	residenziale	70	60	62,8	59,7	-	-	56,7	53,8	-	-	-	-	-	-	-												
2007	piano terra	A	residenziale	70	60	58,1	55	-	-	54,5	51,6	-	-	-	-	-	-	-												
2007	piano 1	A	residenziale	70	60	59,9	56,9	-	-	57,3	54,3	-	-	-	-	-	-	-												
2008	piano terra	A	residenziale	70	60	56,1	53,1	-	-	52,9	50	-	-	-	-	-	-	-												
2008	piano 1	A	residenziale	70	60	58,2	55,2	-	-	55,8	52,9	-	-	-	-	-	-	-												
2009	piano terra	A	residenziale	70	60	60,1	57	-	-	55,1	52,2	-	-	-	-	-	-	-												
2009	piano 1	A	residenziale	70	60	61,4	58,3	-	-	57,2	54,3	-	-	-	-	-	-	-												
2009	piano 2	A	residenziale	70	60	62,6	59,5	-	-	59,6	56,7	-	-	-	-	-	-	-												
2010	piano terra	A	residenziale	70	60	60,6	57,4	-	-	55,9	52,8	-	-	-	-	-	-	-												
2010	piano 1	A	residenziale	70	60	61,8	58,6	-	-	57,3	54,2	-	-	-	-	-	-	-												
2010	piano 2	A	residenziale	70	60	62,6	59,5	-	-	58,5	55,5	-	-	-	-	-	-	-												
2011	piano terra	A	residenziale	70	60	60,6	57,4	-	-	54	50,9	-	-	-	-	-	-	-												
2011	piano 1	A	residenziale	70	60	63,2	60	-	-	56,4	53,3	-	-	-	-	-	-	-												
2012	piano terra	A	residenziale	70	60	60,8	57,6	-	-	54,4	51,3	-	-	-	-	-	-	-												
2013	piano terra	A	residenziale	70	60	61,7	58,5	-	-	55,1	52	-	-	-	-	-	-	-												
2013	piano 1	A	residenziale	70	60	63,2	60	-	-	56,6	53,5	-	-	-	-	-	-	-												
2014	piano terra	A	residenziale	70	60	62,6	59,3	-	-	55,1	51,9	-	-	-	-	-	-	-												
2014	piano 1	A	residenziale	70	60	64,2	61	-	1,0	56,4	53,3	-	-	-	-	-	-	-												
2015	piano terra	A	residenziale	70	60	61,3	58	-	-	54,8	51,7	-	-	-	-	-	-	-												
2015	piano 1	A	residenziale	70	60	62,9	59,7	-	-	56,5	53,3	-	-	-	-	-	-	-												
2016	piano terra	A	residenziale	70	60	58	54,8	-	-	53,4	50,2	-	-	-	-	-	-	-												
2017	piano terra	A	residenziale	70	60	55	51,8	-	-	52,7	49,6	-	-	-	-	-	-	-												
2018	piano terra	A	residenziale	70	60	61,7	58,4	-	-	55,7	52,4	-	-	-	-	-	-	-												
2018	piano 1	A	residenziale	70	60	64	60,7	-	0,7	56,6	53,3	-	-	-	-	-	-	-												
2019	piano terra	A	residenziale	70	60	61,1	57,9	-	-	55,3	52,1	-	-	-	-	-	-	-												
2019	piano 1	A	residenziale	70	60	63,4	60,1	-	0,1	56,4	53,2	-	-	-	-	-	-	-												
2020	piano terra	A	residenziale	70	60	61,9	58,6	-	-	55,3	52	-	-	-	-	-	-	-												
2020	piano 1	A	residenziale	70	60	65,3	62	-	2,0	56,7	53,4	-	-	-	-	-	-	-												
2021	piano terra	A	residenziale	70	60	60,2	56,9	-	-	53,9	50,8	-	-	-	-	-	-	-												
2021	piano 1	A	residenziale	70	60	64,6	61,3	-	1,3	55,9	52,7	-	-	-	-	-	-	-												

Numero Ricettore	Ante mitigazione										Post mitigazione					
	impatto residuo nel periodo diurno					impatto residuo nel periodo notturno					Livello ante mitigazione		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo				
			Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno		
			Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)		
2021	piano 2	A	residenziale	70	60	71,3	68,1	1,3	8,1	58,3	55,1	-	-			
2022	piano terra	A	residenziale	70	60	60,8	57,5	-	-	54,1	50,9	-	-			
2022	piano 1	A	residenziale	70	60	66,2	62,9	-	2,9	56,2	53	-	-			
2023	piano terra	A	residenziale	70	60	63,9	60,5	-	0,5	55,2	51,8	-	-			
2023	piano 1	A	residenziale	70	60	69	65,6	-	5,6	56,9	53,5	-	-			
2024	piano terra	A	residenziale	70	60	57,7	54,3	-	-	54,9	51,6	-	-			
2024	piano 1	A	residenziale	70	60	62,1	58,7	-	-	56,9	53,6	-	-			
2025	piano terra	A	residenziale	70	60	63,7	60,4	-	0,4	55,6	52,4	-	-			
2025	piano 1	A	residenziale	70	60	65,5	62,1	-	2,1	56,6	53,4	-	-			
2026	piano terra	AB	residenziale	68,8	58,8	65,1	61,7	-	2,9	55,9	52,4	-	-			
2026	piano 1	AB	residenziale	68,8	58,8	65,5	62,1	-	3,3	56,4	53	-	-			
2028	piano terra	A	residenziale	70	60	62,7	59,3	-	-	59,4	55,9	-	-			
2028	piano 1	A	residenziale	70	60	64	60,6	-	0,6	60,1	56,7	-	-			
2029	piano terra	A	residenziale	70	60	66,9	63,5	-	3,5	58,1	54,7	-	-			
2029	piano 1	A	residenziale	70	60	67,9	64,5	-	4,5	58,9	55,5	-	-			
2029	piano 2	A	residenziale	70	60	69,3	65,9	-	5,9	60	56,5	-	-			
2030	piano terra	A	residenziale	70	60	50,5	47	-	-	51,1	47,6	-	-			
2031	piano terra	A	residenziale	70	60	53,3	49,8	-	-	52,5	49	-	-			
2031	piano 1	A	residenziale	70	60	54,1	50,6	-	-	53,5	50	-	-			
2032	piano terra	Ad	commerciale	70	-	58,7	55,2	-	-	53,3	49,8	-	-			
2034	piano terra	A	residenziale	70	60	61,6	58,1	-	-	56,3	53	-	-			
2034	piano 1	A	residenziale	70	60	63,6	60,1	-	0,1	57,3	53,9	-	-			
2038	piano terra	AA	residenziale	67	57	57,6	59,6	-	2,6	57,4	59,2	-	2,2			
2038	piano 1	AA	residenziale	67	57	59,2	61,2	-	4,2	59	60,8	-	3,8			
2038	piano 2	AA	residenziale	67	57	59,1	61,1	-	4,1	59,2	61	-	4,0			
2040	piano terra	AB	residenziale	68,8	58,8	59,4	61,7	-	2,9	52,4	54,6	-	-			
2040	piano 1	AB	residenziale	68,8	58,8	60,5	62,7	-	3,9	53,4	55,6	-	-			
2502	piano terra	AA	residenziale	67	57	66	67	-	10,0	61,6	62,7	-	5,7			
2502	piano 1	AA	residenziale	67	57	66,7	67,7	-	10,7	62	63,1	-	6,1			
2502	piano 2	AA	residenziale	67	57	68,2	69,2	1,2	12,2	63,1	64,1	-	7,1			

Numero Ricettore	Ante mitigazione										Post mitigazione			
	Impatto residuo nel periodo diurno					Impatto residuo nel periodo notturno					Livello post mitigazione		Impatto residuo	
	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno
			Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
2503	piano terra	AB	residenziale	68,8	58,8	64,2	65,2	-	6,4	59,4	60,4	-	-	1,6
2503	piano 1	AB	residenziale	68,8	58,8	65,3	66,2	-	7,4	60,4	61,4	-	-	2,6
2504	piano terra	AB	residenziale	68,8	58,8	61,8	62,8	-	4,0	51,2	52,3	-	-	-
2504	piano 1	AB	residenziale	68,8	58,8	63,9	64,9	-	6,1	52,7	53,7	-	-	-
2504	piano 2	AB	residenziale	68,8	58,8	64	65	-	6,2	53,5	54,5	-	-	-
2505	piano terra	AB	residenziale	68,8	58,8	64,8	65,8	-	7,0	53,2	54,2	-	-	-
2505	piano 1	AB	residenziale	68,8	58,8	64,9	65,9	-	7,1	53,5	54,5	-	-	-
2505	piano 2	AB	residenziale	68,8	58,8	65,2	66,2	-	7,4	54,8	55,8	-	-	-
2506	piano terra	AA	residenziale	67	57	63,8	64,7	-	7,7	54,1	55,2	-	-	-
2506	piano 1	AA	residenziale	67	57	66,1	67	-	10,0	55,1	56,1	-	-	-
2506	piano 2	AA	residenziale	67	57	68,2	69,2	1,2	12,2	56,6	57,5	-	-	0,5
2507	piano terra	AA	residenziale	67	57	64,1	65,1	-	8,1	52,9	54	-	-	-
2507	piano 1	AA	residenziale	67	57	66,9	67,9	-	10,9	53,9	54,9	-	-	-
2507	piano 2	AA	residenziale	67	57	68,8	69,8	1,8	12,8	54,9	56	-	-	-
2508	piano terra	AA	residenziale	67	57	64,4	65,4	-	8,4	54,2	55,2	-	-	-
2508	piano 1	AA	residenziale	67	57	66,4	67,3	-	10,3	55,3	56,3	-	-	-
2508	piano 2	AA	residenziale	67	57	67	68	-	11,0	56,6	57,4	-	-	0,4
2509	piano terra	AA	residenziale	67	57	61,9	62,9	-	5,9	53,2	54,2	-	-	-
2509	piano 1	AA	residenziale	67	57	62,6	63,6	-	6,6	54,5	55,5	-	-	-
2509	piano 2	AA	residenziale	67	57	63,8	64,8	-	7,8	56,5	57,5	-	-	0,5
2511	piano terra	AA	residenziale	67	57	63,9	64,9	-	7,9	55,7	56,7	-	-	-
2511	piano 1	AA	residenziale	67	57	65,5	66,5	-	9,5	56,9	57,9	-	-	0,9
2512	piano terra	AA	residenziale	67	57	64,5	65,5	-	8,5	56,3	57,3	-	-	0,3
2512	piano 1	AA	residenziale	67	57	66,1	67	-	10,0	57,7	58,7	-	-	1,7
2512	piano 2	AA	residenziale	67	57	66,7	67,7	-	10,7	58,7	59,7	-	-	2,7
2513	piano terra	AA	residenziale	67	57	78,5	79,5	11,5	22,5	58,7	59,7	-	-	2,7
2514	piano terra	AB	residenziale	68,8	58,8	71	72	2,2	13,2	55,7	56,7	-	-	-
2514	piano 1	AB	residenziale	68,8	58,8	73,2	74,2	4,4	15,4	56,9	57,9	-	-	-
2514	piano 2	AB	residenziale	68,8	58,8	73,8	74,8	5,0	16,0	59,1	60,1	-	-	1,3
2515	piano terra	A	residenziale	70	60	59,3	60,3	-	0,3	54,6	55,6	-	-	-

Numero Ricettore	Ante mitigazione										Post mitigazione			
	impatto residuo nel periodo diurno					impatto residuo nel periodo notturno					Livello post mitigazione		Impatto residuo	
	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	
			Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)		
2515	piano 1	A	residenziale	70	60	60,9	61,9	-	1,9	55,6	56,6	-	-	
2515	piano 2	A	residenziale	70	60	62,4	63,4	-	3,4	56,8	57,8	-	-	
2516	piano terra	B	residenziale	65	55	58,6	59,6	-	4,6	54,5	55,5	-	0,5	
2516	piano 1	B	residenziale	65	55	60	61	-	6,0	55,6	56,6	-	1,6	
2516	piano 2	B	residenziale	65	55	61,1	62,1	-	7,1	56,8	57,8	-	2,8	
2517	piano terra	A	residenziale	70	60	67,6	68,6	-	8,6	54,9	55,9	-	-	
2517	piano 1	A	residenziale	70	60	68,8	69,8	-	9,8	56,4	57,4	-	-	
2517	piano 2	A	residenziale	70	60	70	71	-	11,0	58,5	59,5	-	-	
2518	piano terra	A	residenziale	70	60	70	71	-	11,0	56,4	57,4	-	-	
2518	piano 1	A	residenziale	70	60	71,6	72,5	1,6	12,5	58,2	59,2	-	-	
2518	piano 2	A	residenziale	70	60	72,5	73,5	2,5	13,5	60,5	61,5	-	1,5	
2519	piano terra	A	residenziale	70	60	58,1	59,1	-	-	51,3	52,3	-	-	
2519	piano 1	A	residenziale	70	60	60,1	61,1	-	1,1	53	54	-	-	
2519	piano 2	A	residenziale	70	60	61,3	62,3	-	2,3	55,2	56,2	-	-	
2520	piano terra	A	residenziale	70	60	54	55	-	-	51,1	52,1	-	-	
2520	piano 1	A	residenziale	70	60	55,9	56,9	-	-	52,5	53,6	-	-	
2521	piano terra	A	residenziale	70	60	55,2	56,2	-	-	51,9	52,9	-	-	
2521	piano 1	A	residenziale	70	60	58,2	59,2	-	-	54,3	55,3	-	-	
2521	piano 2	A	residenziale	70	60	59,9	60,8	-	0,8	56	57	-	-	
2522	piano terra	Bd	commerciale	65	-	57,8	58,7	-	-	51,7	52,7	-	-	
2523	piano terra	A	residenziale	70	60	57,7	58,7	-	-	52,2	53,2	-	-	
2523	piano 1	A	residenziale	70	60	59,2	60,1	-	0,1	53,6	54,7	-	-	
2523	piano 2	A	residenziale	70	60	60	61	-	1,0	54,9	56	-	-	
2524	piano terra	A	residenziale	70	60	70,5	71,4	0,5	11,4	56,8	57,8	-	-	
2524	piano 1	A	residenziale	70	60	72	73	2,0	13,0	58,4	59,4	-	-	
2525	piano terra	A	residenziale	70	60	59,5	60,5	-	0,5	52,2	53,2	-	-	
2525	piano 1	A	residenziale	70	60	61,4	62,4	-	2,4	54,8	55,9	-	-	
2525	piano 2	A	residenziale	70	60	64,5	65,5	-	5,5	57,6	58,6	-	-	
2526	piano terra	A	residenziale	70	60	55,3	56,3	-	-	51,2	52,3	-	-	
2526	piano 1	A	residenziale	70	60	57,6	58,6	-	-	53	54	-	-	

		Ante mitigazione										Post mitigazione			
		Impatto residuo nel periodo diurno					Impatto residuo nel periodo notturno								
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo			
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)		
2526	piano 2	A	residenziale	70	60	59,6	60,5	-	0,5	55,3	56,3	-	-		
2527	piano terra	A	residenziale	70	60	58,9	59,8	-	-	54,1	55,1	-	-		
2527	piano 1	A	residenziale	70	60	62	62,9	-	2,9	55,9	56,9	-	-		
2527	piano 2	A	residenziale	70	60	63,6	64,6	-	4,6	57,6	58,6	-	-		
2528	piano terra	A	residenziale	70	60	68,4	69,4	-	9,4	55,5	56,5	-	-		
2528	piano 1	A	residenziale	70	60	69,7	70,7	-	10,7	57	58	-	-		
2528	piano 2	A	residenziale	70	60	70,9	71,9	0,9	11,9	59	60	-	-		
2529	piano terra	A	residenziale	70	60	61,6	62,6	-	2,6	55,9	56,9	-	-		
2530	piano terra	A	residenziale	70	60	66,4	67,4	-	7,4	58,2	59,2	-	-		
2530	piano 1	A	residenziale	70	60	66,7	67,7	-	7,7	59	60	-	-		
2531	piano terra	A	residenziale	70	60	64,7	65,7	-	5,7	56,4	57,5	-	-		
2531	piano 1	A	residenziale	70	60	65,7	66,6	-	6,6	57,3	58,3	-	-		
2531	piano 2	A	residenziale	70	60	66,5	67,5	-	7,5	58,5	59,5	-	-		
2532	piano terra	Ad	commerciale	70	-	64,5	65,5	-	-	55,7	56,7	-	-		
2533	piano terra	A	residenziale	70	60	67,9	68,9	-	8,9	57,2	58,2	-	-		
2533	piano 1	A	residenziale	70	60	69,5	70,4	-	10,4	58,3	59,4	-	-		
2534	piano terra	AB	residenziale	68,8	58,8	68	69	-	10,2	57,1	58,1	-	-		
2534	piano 1	AB	residenziale	68,8	58,8	70,2	71,2	1,4	12,4	58,1	59,1	-	0,3		
2538	piano terra	A	residenziale	70	60	56,5	57,4	-	-	58,2	59,2	-	-		
2542	piano terra	AA	residenziale	67	57	64,2	65,2	-	8,2	55	56,1	-	-		
2542	piano 1	AA	residenziale	67	57	65,3	66,3	-	9,3	55,4	56,4	-	-		
2543	piano terra	AA	residenziale	67	57	61,1	62,1	-	5,1	51,5	52,5	-	-		
2543	piano 1	AA	residenziale	67	57	63,2	64,2	-	7,2	53,7	54,7	-	-		
2544	piano terra	AA	residenziale	67	57	62,5	63,4	-	6,4	51,9	52,9	-	-		
2544	piano 1	AA	residenziale	67	57	63,8	64,8	-	7,8	53,5	54,6	-	-		
2544	piano 2	AA	residenziale	67	57	63,8	64,8	-	7,8	55	56	-	-		
2545	piano terra	AA	residenziale	67	57	63,8	64,7	-	7,7	53,9	54,9	-	-		
2546	piano terra	Ad	commerciale	70	-	62,1	63,1	-	-	53,8	54,8	-	-		
2547	piano terra	AA	residenziale	67	57	65,7	66,7	-	9,7	53,1	54,1	-	-		
2548	piano terra	AA	residenziale	67	57	64,7	65,6	-	8,6	51,6	52,6	-	-		

Numero Ricettore	Ante mitigazione										Post mitigazione			
	impatto residuo nel periodo diurno					impatto residuo nel periodo notturno					Livello post mitigazione		Impatto residuo	
	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Diurno	Nottturno	Diurno	Nottturno	Diurno
			Diurno	Nottturno	Diurno	Nottturno	Diurno	Nottturno	Diurno	Nottturno	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
2548	piano 1	AA	residenziale	67	57	64,9	65,8	-	-	8,8	52,6	53,6	-	-
2549	piano terra	AA	residenziale	67	57	64,7	65,6	-	-	8,6	52,1	53,1	-	-
2549	piano 1	AA	residenziale	67	57	64,8	65,7	-	-	8,7	52,4	53,5	-	-
2549	piano 2	AA	residenziale	67	57	64,9	65,9	-	-	8,9	52,9	53,9	-	-
2551	piano terra	AA	residenziale	67	57	64,8	65,8	-	-	8,8	53,3	54,3	-	-
2551	piano 1	AA	residenziale	67	57	67,2	68,2	0,2	-	11,2	53,7	54,7	-	-
2552	piano terra	AA	residenziale	67	57	62,7	63,6	-	-	6,6	51,8	52,8	-	-
2552	piano 1	AA	residenziale	67	57	65,1	66,1	-	-	9,1	52,9	53,9	-	-
2553	piano terra	AA	residenziale	67	57	65,2	66,1	-	-	9,1	53,7	54,7	-	-
2553	piano 1	AA	residenziale	67	57	68,1	69	1,1	-	12,0	54,6	55,6	-	-
2553	piano 2	AA	residenziale	67	57	69,7	70,6	2,7	-	13,6	55,7	56,7	-	-
2554	piano terra	AA	residenziale	67	57	64,6	65,6	-	-	8,6	52	53	-	-
2554	piano 1	AA	residenziale	67	57	65,3	66,3	-	-	9,3	52,6	53,6	-	-
2555	piano terra	AA	residenziale	67	57	65	66	-	-	9,0	53,5	54,5	-	-
2555	piano 1	AA	residenziale	67	57	67,4	68,3	0,4	-	11,3	54,4	55,4	-	-
2556	piano terra	AB	residenziale	68,8	58,8	61,6	62,6	-	-	3,8	54,7	55,7	-	-
2557	piano terra	AA	residenziale	67	57	63,2	64,2	-	-	7,2	51,6	52,6	-	-
2557	piano 1	AA	residenziale	67	57	64	65	-	-	8,0	52,1	53,1	-	-
2558	piano terra	AA	residenziale	67	57	63,1	64,1	-	-	7,1	51,4	52,4	-	-
2559	piano terra	AA	residenziale	67	57	64	64,9	-	-	7,9	51,3	52,3	-	-
2560	piano terra	AA	residenziale	67	57	64,6	65,6	-	-	8,6	51,7	52,7	-	-
2560	piano 1	AA	residenziale	67	57	65,3	66,3	-	-	9,3	52,4	53,4	-	-
2562	piano terra	A	residenziale	70	60	65,1	66,1	-	-	6,1	55,8	56,8	-	-
2562	piano 1	A	residenziale	70	60	65,3	66,3	-	-	6,3	56,4	57,4	-	-
2563	piano terra	A	residenziale	70	60	64,1	65,1	-	-	5,1	54,7	55,7	-	-
2563	piano 1	A	residenziale	70	60	64,8	65,7	-	-	5,7	55,5	56,6	-	-
2564	piano terra	A	residenziale	70	60	68,3	69,3	-	-	9,3	54,1	55,1	-	-
2564	piano 1	A	residenziale	70	60	70,7	71,6	0,7	-	11,6	55,7	56,7	-	-
2565	piano terra	A	residenziale	70	60	69,3	70,2	-	-	10,2	55,8	56,8	-	-
2565	piano 1	A	residenziale	70	60	71,8	72,7	1,8	-	12,7	57,1	58,1	-	-

Numero Ricettore	Ante mitigazione										Post mitigazione			
	impatto residuo nel periodo diurno					impatto residuo nel periodo notturno					Livello post mitigazione		Livello post mitigazione	
	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
			Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
			Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
2565	piano 2	A	residenziale	70	60	73,8	74,8	3,8	14,8	59,2	60,2	-	0,2	
2566	piano terra	A	residenziale	70	60	63,5	64,4	-	4,4	53	54	-	-	
2566	piano 1	A	residenziale	70	60	65,2	66,1	-	6,1	54,6	55,6	-	-	
2568	piano terra	A	residenziale	70	60	56,9	57,8	-	-	56,1	57,1	-	-	
2568	piano 1	A	residenziale	70	60	59,1	60,1	-	0,1	57,7	58,7	-	-	
2569	piano terra	A	residenziale	70	60	54,7	55,7	-	-	53,1	54,1	-	-	
2569	piano 1	A	residenziale	70	60	57,1	58,1	-	-	55	56	-	-	
2569	piano 2	A	residenziale	70	60	61	62	-	2,0	57,6	58,6	-	-	
2576	piano terra	A	residenziale	70	60	76,5	77,5	6,5	17,5	57,8	58,8	-	-	
2576	piano 1	A	residenziale	70	60	76,8	77,8	6,8	17,8	60,9	61,9	-	1,9	
2576	piano 2	A	residenziale	70	60	76,6	77,6	6,6	17,6	69,8	70,8	-	10,8	
2577	piano terra	A	residenziale	70	60	62,9	63,8	-	3,8	60,4	61,4	-	1,4	
2577	piano 1	A	residenziale	70	60	63,7	64,6	-	4,6	61,1	62,1	-	2,1	
2577	piano 2	A	residenziale	70	60	64,5	65,4	-	5,4	61,9	62,9	-	2,9	
2578	piano terra	A	residenziale	70	60	60,3	61,3	-	1,3	54,4	55,5	-	-	
2578	piano 1	A	residenziale	70	60	61,1	62	-	2,0	55,4	56,4	-	-	
2578	piano 2	A	residenziale	70	60	61,9	62,8	-	2,8	56,5	57,5	-	-	
2579	piano terra	A	residenziale	70	60	73,7	74,7	3,7	14,7	56,9	57,9	-	-	
2579	piano 1	A	residenziale	70	60	76,3	77,3	6,3	17,3	60,2	61,2	-	1,2	
2579	piano 2	A	residenziale	70	60	76,2	77,2	6,2	17,2	66,6	67,7	-	7,7	
2580	piano terra	A	residenziale	70	60	53,7	54,6	-	-	52,1	53,1	-	-	
2580	piano 1	A	residenziale	70	60	56	57	-	-	53,6	54,6	-	-	
2580	piano 2	A	residenziale	70	60	58,6	59,6	-	-	54,9	55,9	-	-	
2581	piano terra	A	residenziale	70	60	67,1	68,1	-	8,1	55,2	56,3	-	-	
2581	piano 1	A	residenziale	70	60	68,2	69,2	-	9,2	57	58	-	-	
2582	piano terra	A	residenziale	70	60	67,6	68,5	-	8,5	55,8	56,8	-	-	
2582	piano 1	A	residenziale	70	60	68,8	69,8	-	9,8	57,6	58,6	-	-	
2583	piano terra	A	residenziale	70	60	66,7	67,7	-	7,7	55,6	56,6	-	-	
2583	piano 1	A	residenziale	70	60	68	69	-	9,0	57,3	58,3	-	-	
2584	piano terra	A	residenziale	70	60	65,9	66,9	-	6,9	55,3	56,3	-	-	

Numero Ricettore	Ante mitigazione										Post mitigazione			
	Impatto residuo nel periodo diurno					Impatto residuo nel periodo notturno					Livello post mitigazione		Impatto residuo	
	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Diurno	Notturno	
			Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
2584	piano 1	A	residenziale	70	60	67,5	68,4	-	8,4	56,9	57,9	-	-	
2585	piano terra	A	residenziale	70	60	65,3	66,2	-	6,2	55,4	56,4	-	-	
2585	piano 1	A	residenziale	70	60	67,1	68	-	8,0	57,1	58,1	-	-	
2586	piano terra	A	residenziale	70	60	58,6	59,5	-	-	53,6	54,6	-	-	
2586	piano 1	A	residenziale	70	60	60,2	61,2	-	1,2	55,1	56,1	-	-	
2586	piano 2	A	residenziale	70	60	61,8	62,8	-	2,8	56,2	57,3	-	-	
2587	piano terra	A	residenziale	70	60	73	73,9	3,0	13,9	55,4	56,4	-	-	
2587	piano 1	A	residenziale	70	60	78,1	79,1	8,1	19,1	58,7	59,7	-	-	
2588	piano terra	A	residenziale	70	60	60,1	61,1	-	1,1	54,4	55,5	-	-	
2588	piano 1	A	residenziale	70	60	61,7	62,6	-	2,6	55,5	56,5	-	-	
2588	piano 2	A	residenziale	70	60	63,1	64,1	-	4,1	56,8	57,8	-	-	
2589	piano terra	A	residenziale	70	60	62,9	63,9	-	3,9	56,5	57,6	-	-	
2589	piano 1	A	residenziale	70	60	65,7	66,7	-	6,7	58	59,1	-	-	
2591	piano terra	A	residenziale	70	60	60,5	61,5	-	1,5	54,2	55,2	-	-	
2591	piano 1	A	residenziale	70	60	63,8	64,8	-	4,8	56,1	57,1	-	-	
2592	piano terra	AB	residenziale	68,8	58,8	64,2	65,2	-	6,4	50,8	51,8	-	-	
2593	piano terra	AB	residenziale	68,8	58,8	64,9	65,9	-	7,1	51,6	52,6	-	-	
2594	piano terra	AA	residenziale	67	57	65	66	-	9,0	54,2	55,2	-	-	
2596	piano terra	AA	residenziale	67	57	61,4	62,4	-	5,4	48,4	49,4	-	-	
2596	piano 1	AA	residenziale	67	57	62,1	63,1	-	6,1	49,8	50,8	-	-	
2597	piano terra	AA	residenziale	67	57	60	61	-	4,0	50,6	51,6	-	-	
2597	piano 1	AA	residenziale	67	57	65,1	66	-	9,0	51,4	52,4	-	-	
2598	piano terra	AA	residenziale	67	57	64,1	65,1	-	8,1	51,6	52,6	-	-	
2599	piano terra	A	residenziale	70	60	60,1	61,1	-	1,1	54	55	-	-	
2599	piano 1	A	residenziale	70	60	61,4	62,4	-	2,4	55,4	56,4	-	-	
2601	piano terra	A	residenziale	70	60	61,1	62	-	2,0	54,6	55,6	-	-	
2601	piano 1	A	residenziale	70	60	62,5	63,4	-	3,4	55,5	56,5	-	-	
2602	piano terra	A	residenziale	70	60	63,8	64,8	-	4,8	57	58	-	-	
2602	piano 1	A	residenziale	70	60	66,1	67,1	-	7,1	58,7	59,8	-	-	
2604	piano terra	A	residenziale	70	60	71,2	72,2	1,2	12,2	57	58	-	-	

Numero Ricettore	Ante mitigazione										Post mitigazione					
	impatto residuo nel periodo diurno					impatto residuo nel periodo notturno					Livello ante mitigazione		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo				
			Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)		
2604	piano 1	A	residenziale	70	60	74,5	75,5	4,5	15,5	59,5	60,4	-	0,4			
2605	piano terra	A	residenziale	70	60	66,1	67,1	-	7,1	55,3	56,3	-	-			
2605	piano 1	A	residenziale	70	60	67,3	68,2	-	8,2	56,7	57,7	-	-			
3003	piano terra	B	residenziale	65	55	61	57,7	-	2,7	55,6	52,2	-	-			
3003	piano 1	B	residenziale	65	55	62,3	59	-	4,0	58,1	54,7	-	-			
3004	piano terra	B	residenziale	65	55	55	51,6	-	-	53,6	50,2	-	-			
3004	piano 1	B	residenziale	65	55	57,1	53,7	-	-	55,6	52,2	-	-			
3005	piano terra	B	residenziale	65	55	62,2	58,8	-	3,8	55,2	51,8	-	-			
3005	piano 1	B	residenziale	65	55	63,5	60,1	-	5,1	56,2	52,8	-	-			
3006	piano terra	B	residenziale	65	55	58,9	55,5	-	0,5	51,4	48,1	-	-			
3006	piano 1	B	residenziale	65	55	60,1	56,7	-	1,7	53,1	49,8	-	-			
3007	piano terra	B	residenziale	65	55	60,3	56,9	-	1,9	50,9	47,7	-	-			
3007	piano 1	B	residenziale	65	55	61	57,6	-	2,6	51,8	48,6	-	-			
3007	piano 2	B	residenziale	65	55	61,3	58	-	3,0	52,5	49,2	-	-			
3008	piano terra	B	residenziale	65	55	62,1	58,7	-	3,7	54,2	50,9	-	-			
3008	piano 1	B	residenziale	65	55	62,4	59,1	-	4,1	54,3	51,1	-	-			
3009	piano terra	B	residenziale	65	55	56,2	52,9	-	-	53	49,8	-	-			
3010	piano terra	B	residenziale	65	55	57,2	53,8	-	-	54	50,7	-	-			
3011	piano terra	B	residenziale	65	55	55,4	52,2	-	-	53,9	50,7	-	-			
3012	piano terra	B	residenziale	65	55	59,1	56,1	-	1,1	59,1	56,1	-	1,1			
3012	piano 1	B	residenziale	65	55	59,2	56,1	-	1,1	59,2	56,2	-	1,2			
3012	piano 2	B	residenziale	65	55	59,4	56,3	-	1,3	59,4	56,4	-	1,4			
3014	piano terra	B	residenziale	65	55	51,3	48,9	-	-	50	47,9	-	-			
3014	piano 1	B	residenziale	65	55	57,1	54,4	-	-	54,5	51,9	-	-			
3015	piano terra	B	residenziale	65	55	53,1	50,9	-	-	51,1	49,4	-	-			
3016	piano terra	B	residenziale	65	55	55,2	52,3	-	-	51,7	49,4	-	-			
3017	piano terra	B	residenziale	65	55	58,6	55,7	-	0,7	53,7	51	-	-			
3017	piano 1	B	residenziale	65	55	58,7	55,9	-	0,9	54,6	51,9	-	-			
3018	piano terra	B	residenziale	65	55	60,1	57,1	-	2,1	54,1	51,2	-	-			
3018	piano 1	B	residenziale	65	55	60,3	57,3	-	2,3	54,6	51,9	-	-			

Numero Ricettore	Impatto residuo nel periodo diurno										Impatto residuo nel periodo notturno									
	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo								
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)							
3019	piano terra	B	residenziale	65	55	55,8	53,1	-	-	51,1	48,8	-	-							
3019	piano 1	B	residenziale	65	55	57	54,3	-	-	53,4	50,8	-	-							
3019	piano 2	B	residenziale	65	55	57,9	55,1	-	0,1	54,9	52,3	-	-							
3020	piano terra	B	residenziale	65	55	57,4	54,1	-	-	53,4	50,2	-	-							
3020	piano 1	B	residenziale	65	55	57,9	54,7	-	-	53,8	50,6	-	-							
3021	piano terra	B	residenziale	65	55	54,4	52	-	-	52,2	49,7	-	-							
3021	piano 1	B	residenziale	65	55	56,4	53,9	-	-	53,9	51,4	-	-							
3022	piano terra	B	residenziale	65	55	57,9	55	-	-	54	51,3	-	-							
3022	piano 1	B	residenziale	65	55	58,2	55,4	-	0,4	54,6	52	-	-							
3024	piano terra	B	residenziale	65	55	59,3	56,1	-	1,1	53,8	50,7	-	-							
3024	piano 1	B	residenziale	65	55	59,4	56,2	-	1,2	54,3	51,2	-	-							
3025	piano terra	B	residenziale	65	55	59,1	55,9	-	0,9	53	49,9	-	-							
3025	piano 1	B	residenziale	65	55	59,6	56,3	-	1,3	53,7	50,6	-	-							
3026	piano terra	B	residenziale	65	55	60	56,8	-	1,8	52,8	49,7	-	-							
3027	piano terra	B	residenziale	65	55	58,7	55,4	-	0,4	53,3	50,2	-	-							
3028	piano terra	B	residenziale	65	55	60,1	56,8	-	1,8	53,4	50,3	-	-							
3028	piano 1	B	residenziale	65	55	61,1	57,8	-	2,8	54,1	51	-	-							
3029	piano terra	B	residenziale	65	55	54,6	51,5	-	-	50,6	47,6	-	-							
3029	piano 1	B	residenziale	65	55	58	54,7	-	-	52,8	49,7	-	-							
3030	piano terra	B	residenziale	65	55	58,2	54,8	-	-	51,3	48	-	-							
3030	piano 1	B	residenziale	65	55	60,4	57,1	-	2,1	52,8	49,6	-	-							
3031	piano terra	B	residenziale	65	55	53,4	50,3	-	-	50,6	47,5	-	-							
3031	piano 1	B	residenziale	65	55	58,2	55	-	-	53	49,9	-	-							
3032	piano terra	B	residenziale	65	55	53,6	50,4	-	-	49,7	46,6	-	-							
3032	piano 1	B	residenziale	65	55	57,6	54,3	-	-	52,3	49,2	-	-							
3033	piano terra	B	residenziale	65	55	56,3	53,1	-	-	51,1	48,1	-	-							
3033	piano 1	B	residenziale	65	55	58,2	55	-	-	52,6	49,7	-	-							
3034	piano terra	B	residenziale	65	55	55,1	51,8	-	-	50,7	47,5	-	-							
3034	piano 1	B	residenziale	65	55	58,4	55,2	-	0,2	53,2	50,3	-	-							
3034	piano 2	B	residenziale	65	55	58	54,9	-	-	53,3	50,4	-	-							

Numero Ricettore	Ante mitigazione										Post mitigazione			
	Impatto residuo nel periodo diurno					Impatto residuo nel periodo notturno					Livello post mitigazione		Impatto residuo	
	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno
			Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
3035	piano terra	BB	residenziale	62	52	52	48,7	-	-	48,1	44,9	-	-	
3035	piano 1	BB	residenziale	62	52	52	53,2	-	1,2	51	47,9	-	-	
3035	piano 2	BB	residenziale	62	52	52	55,6	-	3,6	52,4	49,3	-	-	
3036	piano terra	BB	residenziale	62	52	52	49,9	-	-	49,6	46,5	-	-	
3036	piano 1	BB	residenziale	62	52	52	53,4	-	1,4	51,8	48,7	-	-	
3037	piano terra	B	residenziale	65	55	55	51,5	-	-	50,2	47	-	-	
3037	piano 1	B	residenziale	65	55	55	54,9	-	-	52,2	49	-	-	
3038	piano terra	B	residenziale	65	55	55	53,1	-	-	51,3	48,1	-	-	
3038	piano 1	B	residenziale	65	55	55	56,2	-	1,2	53,1	49,9	-	-	
3039	piano terra	B	residenziale	65	55	55	55,1	-	0,1	52,8	49,8	-	-	
3039	piano 1	B	residenziale	65	55	55	57,1	-	2,1	53,9	50,9	-	-	
3040	piano terra	B	residenziale	65	55	55	56,1	-	1,1	52,9	49,6	-	-	
3040	piano 1	B	residenziale	65	55	55	58,6	-	3,6	54,6	51,3	-	-	
3041	piano terra	B	residenziale	65	55	55	58	-	3,0	52,9	49,6	-	-	
3041	piano 1	B	residenziale	65	55	55	59	-	4,0	53,8	50,5	-	-	
3042	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	53,8	57,4	-	3,6	49,5	46,2	-	-	
3042	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	53,8	57,5	-	3,7	49,9	46,6	-	-	
3043	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	53,8	59,9	-	6,1	51,8	48,4	-	-	
3043	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	53,8	59,9	-	6,1	52,4	48,9	-	-	
3044	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	53,8	59,4	-	5,6	51,4	47,9	-	-	
3045	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	53,8	56,9	-	3,1	51,3	47,9	-	-	
3045	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	53,8	59,1	-	5,3	51,8	48,4	-	-	
3045	piano 2	BA	residenziale	63,8	53,8	53,8	59,7	-	5,9	52,4	49	-	-	
3046	piano terra	Bd	commerciale	65	-	-	59,9	-	-	51,5	48,1	-	-	
3051	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	53,8	56,8	-	3,0	49,7	46,3	-	-	
3051	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	53,8	57,3	-	3,5	50,1	46,6	-	-	
3051	piano 2	BA	residenziale	63,8	53,8	53,8	57,6	-	3,8	50,3	46,9	-	-	
3052	piano terra	Bd	commerciale	65	-	-	49,2	-	-	45,3	41,9	-	-	
3053	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	53,8	54,1	-	0,3	47,5	44,1	-	-	
3054	piano terra	Bd	commerciale	65	-	-	60	-	-	50,1	46,6	-	-	

Numero Ricettore	Ante mitigazione										Post mitigazione					
	Impatto residuo nel periodo diurno					Impatto residuo nel periodo notturno					Livello ante mitigazione		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo				
			Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)		
3054	piano 1	Bd	commerciale	65	-	63,4	59,9	-	-	50,5	47	-	-			
3055	piano terra	Bd	commerciale	65	-	63,6	60,1	-	-	50,5	47,1	-	-			
3055	piano 1	Bd	commerciale	65	-	63,4	59,9	-	-	50,8	47,4	-	-			
3058	piano terra	Bd	commerciale	65	-	53	49,6	-	-	46,4	43,1	-	-			
3059	piano terra	Bd	commerciale	65	-	55,5	52	-	-	45,2	41,8	-	-			
3061	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	62,6	59,1	-	5,3	50,5	47,1	-	-			
3061	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	63,1	59,6	-	5,8	50,8	47,4	-	-			
3062	piano terra	Bd	commerciale	65	-	60,7	57,3	-	-	49	45,6	-	-			
3063	piano terra	Bd	commerciale	65	-	59,3	55,9	-	-	49,4	46	-	-			
3064	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	63,1	59,6	-	5,8	50,2	46,8	-	-			
3064	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	63,5	60,1	-	6,3	50,7	47,3	-	-			
3065	piano terra	Bd	commerciale	65	-	63,5	60,1	-	-	52	48,5	-	-			
3065	piano 1	Bd	commerciale	65	-	63,9	60,5	-	-	52,6	49,2	-	-			
3066	piano terra	Bd	commerciale	65	-	57	53,5	-	-	49,1	45,7	-	-			
3067	piano terra	Bd	commerciale	65	-	57,9	54,5	-	-	49,4	46	-	-			
3068	piano terra	Bd	commerciale	65	-	59,9	56,4	-	-	50,9	47,5	-	-			
3069	piano terra	BB	residenziale	62	52	62,5	59	0,5	7,0	52,3	48,8	-	-			
3069	piano 1	BB	residenziale	62	52	62,9	59,4	0,9	7,4	52,9	49,5	-	-			
3070	piano terra	BB	residenziale	62	52	59,1	55,7	-	3,7	50,7	47,2	-	-			
3070	piano 1	BB	residenziale	62	52	60,1	56,6	-	4,6	51,7	48,2	-	-			
3071	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	56,9	53,4	-	-	49	45,6	-	-			
3072	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	49,5	46,1	-	-	46	42,6	-	-			
3072	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	59,4	55,9	-	2,1	50,5	47,1	-	-			
3073	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	53,3	49,9	-	-	48,4	45	-	-			
3073	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	56,8	53,4	-	-	50,5	47,1	-	-			
3074	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	54,4	51	-	-	48,5	45,1	-	-			
3074	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	58,7	55,3	-	1,5	50,7	47,3	-	-			
3075	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	55,4	51,9	-	-	49,2	45,8	-	-			
3075	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	56,9	53,5	-	-	50,4	46,9	-	-			
3076	piano terra	BB	residenziale	62	52	54,8	51,4	-	-	49,5	46	-	-			

Numero Ricettore	Ante mitigazione										Post mitigazione					
	Impatto residuo nel periodo diurno					Impatto residuo nel periodo notturno					Livello ante mitigazione		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo				
			Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno		
			Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	
3076	piano 1	BB	residenziale	62	52	57,6	54,1	-	2,1	50,7	47,2	-	-			
3076	piano 2	BB	residenziale	62	52	59,7	56,2	-	4,2	52	48,5	-	-			
3077	piano terra	BB	residenziale	62	52	62,4	58,9	0,4	6,9	52,1	48,7	-	-			
3077	piano 1	BB	residenziale	62	52	62,8	59,3	0,8	7,3	52,9	49,4	-	-			
3077	piano 2	BB	residenziale	62	52	63,2	59,7	1,2	7,7	53,6	50,1	-	-			
3078	piano terra	BB	residenziale	62	52	59	55,6	-	3,6	51,2	47,7	-	-			
3078	piano 1	BB	residenziale	62	52	60,7	57,3	-	5,3	52	48,5	-	-			
3079	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	55,2	51,7	-	-	49,4	45,9	-	-			
3079	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	57,2	53,8	-	-	50,7	47,3	-	-			
3079	piano 2	BA	residenziale	63,8	53,8	59,9	56,5	-	2,7	52	48,5	-	-			
3080	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	59,6	56,2	-	2,4	51,1	47,6	-	-			
3080	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	60,1	56,6	-	2,8	51,5	48,1	-	-			
3081	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	53,7	50,3	-	-	47,2	43,8	-	-			
3081	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	56,2	52,7	-	-	49,9	46,5	-	-			
3082	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	56,8	53,3	-	-	49,4	46	-	-			
3082	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	58,5	55	-	1,2	51	47,5	-	-			
3083	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	50,5	47,1	-	-	45,7	42,2	-	-			
3084	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	55,7	52,2	-	-	49,3	45,8	-	-			
3084	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	58,1	54,7	-	0,9	51	47,5	-	-			
3085	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	58,5	55,1	-	1,3	51,2	47,7	-	-			
3085	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	59,2	55,8	-	2,0	51,7	48,3	-	-			
3087	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	57,6	54,1	-	0,3	51,8	48,4	-	-			
3087	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	58,4	55	-	1,2	52,4	49	-	-			
3087	piano 2	BA	residenziale	63,8	53,8	59	55,5	-	1,7	52,8	49,3	-	-			
3090	piano terra	B	residenziale	65	55	55,1	51,7	-	-	49,2	45,8	-	-			
3091	piano terra	B	residenziale	65	55	62,9	59,5	-	4,5	52,8	49,4	-	-			
3091	piano 1	B	residenziale	65	55	63,9	60,4	-	5,4	53,6	50,1	-	-			
3091	piano 2	B	residenziale	65	55	64,2	60,7	-	5,7	54,4	51	-	-			
3092	piano terra	B	residenziale	65	55	58,8	55,3	-	0,3	53,9	50,5	-	-			
3092	piano 1	B	residenziale	65	55	59,9	56,5	-	1,5	54,6	51,1	-	-			

		Ante mitigazione										Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo diurno		Ante mitigazione										Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno		Ante mitigazione										Post mitigazione			
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo			
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)		
3092	piano 2	B	residenziale	65	55	61,4	58	-	3,0	55,4	51,9	-	-		
3094	piano terra	B	residenziale	65	55	62,5	59,1	-	4,1	55,3	51,9	-	-		
3098	piano terra	Bd	commerciale	65	-	62,7	59,3	-	-	53,2	49,8	-	-		
3098	piano 1	Bd	commerciale	65	-	62,3	58,8	-	-	53,5	50,1	-	-		
3099	piano terra	Bd	commerciale	65	-	63,7	60,3	-	-	55,1	51,6	-	-		
3099	piano 1	Bd	commerciale	65	-	63,7	60,3	-	-	55,4	51,9	-	-		
3099	piano 2	Bd	commerciale	65	-	63,9	60,5	-	-	55,7	52,3	-	-		
3102	piano terra	B	residenziale	65	55	61,3	57,9	-	2,9	57,6	54,2	-	-		
3102	piano 1	B	residenziale	65	55	61,9	58,5	-	3,5	58	54,6	-	-		
3103	piano terra	B	residenziale	65	55	59,8	56,3	-	1,3	56,1	52,7	-	-		
3103	piano 1	B	residenziale	65	55	60,7	57,2	-	2,2	57,3	53,8	-	-		
3104	piano terra	B	residenziale	65	55	58,8	55,3	-	0,3	55,9	52,5	-	-		
3104	piano 1	B	residenziale	65	55	59,3	55,9	-	0,9	56,3	52,8	-	-		
3105	piano terra	Bd	commerciale	65	-	53,9	50,4	-	-	50,5	47,1	-	-		
3106	piano terra	B	residenziale	65	55	60,7	57,3	-	2,3	53,4	49,9	-	-		
3106	piano 1	B	residenziale	65	55	61	57,6	-	2,6	53,8	50,3	-	-		
3106	piano 2	B	residenziale	65	55	61,3	57,9	-	2,9	54,2	50,7	-	-		
3107	piano terra	B	residenziale	65	55	61,6	58,2	-	3,2	53,4	50	-	-		
3107	piano 1	B	residenziale	65	55	61,9	58,5	-	3,5	53,7	50,3	-	-		
3107	piano 2	B	residenziale	65	55	62,2	58,8	-	3,8	54	50,6	-	-		
3108	piano terra	B	residenziale	65	55	55,2	51,7	-	-	51,6	48,2	-	-		
3109	piano terra	B	residenziale	65	55	59,2	55,8	-	0,8	51	47,6	-	-		
3109	piano 1	B	residenziale	65	55	60	56,6	-	1,6	52,1	48,7	-	-		
3109	piano 2	B	residenziale	65	55	60,9	57,5	-	2,5	53,2	49,8	-	-		
3109	piano 3	B	residenziale	65	55	61,4	58	-	3,0	54	50,6	-	-		
3110	piano terra	B	residenziale	65	55	58,3	54,9	-	-	48,7	45,3	-	-		
3110	piano 1	B	residenziale	65	55	60	56,5	-	1,5	52,5	49,1	-	-		
3110	piano 2	B	residenziale	65	55	60,9	57,5	-	2,5	53,3	49,9	-	-		
3110	piano 3	B	residenziale	65	55	61,6	58,1	-	3,1	53,2	49,8	-	-		
3111	piano terra	B	residenziale	65	55	59,2	55,7	-	0,7	51,3	47,9	-	-		

Numero Ricettore	Ante mitigazione										Post mitigazione					
	impatto residuo nel periodo diurno					impatto residuo nel periodo notturno					Livello ante mitigazione		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo				
			Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno		
			Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)		
3111	piano 1	B	residenziale	65	55	59,5	56,1	-	1,1	52,8	49,4	-	-			
3111	piano 2	B	residenziale	65	55	60,6	57,1	-	2,1	53,3	49,9	-	-			
3111	piano 3	B	residenziale	65	55	61,6	58,1	-	3,1	53,3	49,8	-	-			
3112	piano terra	B	residenziale	65	55	61,7	58,2	-	3,2	51,9	48,5	-	-			
3113	piano terra	B	residenziale	65	55	62,4	58,9	-	3,9	51,8	48,4	-	-			
3113	piano 1	B	residenziale	65	55	62,5	59,1	-	4,1	52,5	49,1	-	-			
3113	piano 2	B	residenziale	65	55	62,9	59,4	-	4,4	53,1	49,6	-	-			
3114	piano terra	B	residenziale	65	55	62,5	59,1	-	4,1	52,2	48,8	-	-			
3114	piano 1	B	residenziale	65	55	62,8	59,3	-	4,3	52,7	49,3	-	-			
3114	piano 2	B	residenziale	65	55	63,2	59,7	-	4,7	53,1	49,7	-	-			
3119	piano terra	B	residenziale	65	55	56	52,5	-	-	51	47,6	-	-			
3119	piano 1	B	residenziale	65	55	59	55,6	-	0,6	52,1	48,7	-	-			
3122	piano terra	B	residenziale	65	55	55,5	52,1	-	-	50,4	47	-	-			
3122	piano 1	B	residenziale	65	55	56,1	52,7	-	-	51,1	47,7	-	-			
3122	piano 2	B	residenziale	65	55	57,3	53,9	-	-	52	48,6	-	-			
3123	piano terra	B	residenziale	65	55	55,5	52	-	-	50,3	46,9	-	-			
3123	piano 1	B	residenziale	65	55	55,8	52,3	-	-	51,1	47,7	-	-			
3123	piano 2	B	residenziale	65	55	57	53,6	-	-	52	48,6	-	-			
3124	piano terra	B	residenziale	65	55	56,7	53,3	-	-	49,9	46,6	-	-			
3124	piano 1	B	residenziale	65	55	57,3	53,9	-	-	50,6	47,3	-	-			
3125	piano terra	B	residenziale	65	55	56,8	53,4	-	-	50,2	46,8	-	-			
3125	piano 1	B	residenziale	65	55	57,8	54,4	-	-	50,8	47,4	-	-			
3126	piano terra	B	residenziale	65	55	54,5	51,1	-	-	47,6	44,2	-	-			
3127	piano terra	B	residenziale	65	55	57,6	54,2	-	-	50,6	47,2	-	-			
3127	piano 1	B	residenziale	65	55	58,9	55,4	-	0,4	51,3	47,9	-	-			
3128	piano terra	B	residenziale	65	55	55,6	52,1	-	-	49,2	45,8	-	-			
3129	piano terra	B	residenziale	65	55	48,8	45,5	-	-	46,3	43,1	-	-			
3130	piano terra	B	residenziale	65	55	56,7	53,3	-	-	50,3	47	-	-			
3130	piano 1	B	residenziale	65	55	58,1	54,7	-	-	51,2	47,9	-	-			
3130	piano 2	B	residenziale	65	55	58,4	55	-	-	51,4	48,1	-	-			

Numero Ricettore	Ante mitigazione										Post mitigazione			
	impatto residuo nel periodo diurno					impatto residuo nel periodo notturno								
	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
			Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)		
3131	piano terra	B	residenziale	65	55	56,8	53,4	-	-	50,5	47,2	-	-	
3131	piano 1	B	residenziale	65	55	57,8	54,4	-	-	51	47,7	-	-	
3131	piano 2	B	residenziale	65	55	58	54,6	-	-	51,2	47,9	-	-	
3132	piano terra	B	residenziale	65	55	55,2	51,8	-	-	50	46,7	-	-	
3132	piano 1	B	residenziale	65	55	57,2	53,8	-	-	51,4	48	-	-	
3133	piano terra	B	residenziale	65	55	55,3	51,8	-	-	49,7	46,3	-	-	
3133	piano 1	B	residenziale	65	55	56,8	53,4	-	-	50,7	47,3	-	-	
3134	piano terra	B	residenziale	65	55	55,5	52,1	-	-	50,7	47,3	-	-	
3134	piano 1	B	residenziale	65	55	58,5	55,1	-	0,1	52,4	49	-	-	
3135	piano terra	B	residenziale	65	55	53,5	50,1	-	-	50,6	47,2	-	-	
3135	piano 1	B	residenziale	65	55	57,9	54,5	-	-	52,9	49,5	-	-	
3136	piano terra	Bd	commerciale	65	-	55,6	52,2	-	-	46,7	43,4	-	-	
3138	piano terra	B	residenziale	65	55	57,6	54,5	-	-	56	53,1	-	-	
3138	piano 1	B	residenziale	65	55	57,6	54,6	-	-	56,1	53,2	-	-	
3139	piano terra	B	residenziale	65	55	57,7	54,8	-	-	55,1	52,2	-	-	
3139	piano 1	B	residenziale	65	55	58,3	55,4	-	0,4	55,4	52,4	-	-	
3141	piano terra	B	residenziale	65	55	54,4	54,1	-	-	53,5	53	-	-	
3141	piano 1	B	residenziale	65	55	55,6	55,9	-	0,9	54,2	54,2	-	-	
3141	piano 2	B	residenziale	65	55	55,7	55,9	-	0,9	54,4	54,6	-	-	
3142	piano terra	B	residenziale	65	55	50,9	52	-	-	47,7	48,8	-	-	
3142	piano 1	B	residenziale	65	55	53,6	54,7	-	-	50,6	51,9	-	-	
3143	piano terra	B	residenziale	65	55	53,5	54,4	-	-	50,8	51,4	-	-	
3143	piano 1	B	residenziale	65	55	54,5	55,3	-	0,3	52	52,7	-	-	
3146	piano terra	B	residenziale	65	55	56,5	57,7	-	2,7	50,8	51,9	-	-	
3146	piano 1	B	residenziale	65	55	56,8	57,9	-	2,9	52	53	-	-	
3147	piano terra	Bd	commerciale	65	-	54,8	56	-	-	50,2	51,2	-	-	
3147	piano 1	Bd	commerciale	65	-	55,3	56,5	-	-	50,8	51,9	-	-	
3148	piano terra	Bd	commerciale	65	-	49,4	49,9	-	-	48	48,4	-	-	
3149	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	51,3	52,7	-	-	46,5	47,9	-	-	
3151	piano terra	BB	residenziale	62	52	51,6	52,9	-	0,9	49,5	50,4	-	-	

Impatto residuo nel periodo diurno										Ante mitigazione										Post mitigazione									
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo													
				Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)												
3151	piano 1	BB	residenziale	62	52	52,6	54,1	-	2,1	50,3	51,5	-	-	-	-	-	-												
3151	piano 2	BB	residenziale	62	52	53,5	55,2	-	3,2	51,1	52,5	-	-	-	-	-	0,5												
3152	piano terra	BB	residenziale	62	52	47	48,3	-	-	45,3	46,3	-	-	-	-	-	-												
3152	piano 1	BB	residenziale	62	52	50,8	52	-	-	48,3	49,1	-	-	-	-	-	-												
3152	piano 2	BB	residenziale	62	52	53,4	55	-	3,0	50,9	52,3	-	-	-	-	-	0,3												
3153	piano terra	BB	residenziale	62	52	50,9	52,5	-	0,5	49,2	50,7	-	-	-	-	-	-												
3153	piano 1	BB	residenziale	62	52	52,1	53,9	-	1,9	50,2	51,7	-	-	-	-	-	-												
3154	piano terra	BB	residenziale	62	52	52,2	54	-	2,0	51,2	53	-	-	-	-	-	1,0												
3154	piano 1	BB	residenziale	62	52	53,3	55,2	-	3,2	52	53,8	-	-	-	-	-	1,8												
3155	piano terra	BB	residenziale	62	52	57,2	59,4	-	7,4	51,9	54	-	-	-	-	-	2,0												
3155	piano 1	BB	residenziale	62	52	58,4	60,6	-	8,6	53	54,9	-	-	-	-	-	2,9												
3156	piano terra	B	residenziale	65	55	52,6	54,5	-	-	50,5	52,4	-	-	-	-	-	-												
3156	piano 1	B	residenziale	65	55	53,6	55,6	-	0,6	51,3	53,1	-	-	-	-	-	-												
3157	piano terra	B	residenziale	65	55	51,1	52,8	-	-	50,4	52,2	-	-	-	-	-	-												
3157	piano 1	B	residenziale	65	55	52,8	54,6	-	-	51,3	53,1	-	-	-	-	-	-												
3158	piano terra	B	residenziale	65	55	48,9	50,8	-	-	48,1	50	-	-	-	-	-	-												
3158	piano 1	B	residenziale	65	55	51,4	53,2	-	-	49,9	51,6	-	-	-	-	-	-												
3159	piano terra	B	residenziale	65	55	52,3	54,3	-	-	50,5	52,3	-	-	-	-	-	-												
3159	piano 1	B	residenziale	65	55	53	54,9	-	-	51,1	52,9	-	-	-	-	-	-												
3162	piano terra	Bd	commerciale	65	-	51,7	53,7	-	-	51,6	53,7	-	-	-	-	-	-												
3164	piano terra	B	residenziale	65	55	48,3	50,2	-	-	47,6	49,5	-	-	-	-	-	-												
3164	piano 1	B	residenziale	65	55	48	49,9	-	-	47,3	49,2	-	-	-	-	-	-												
3501	piano terra	AB	residenziale	68,8	58,8	43	44	-	-	41,5	42,5	-	-	-	-	-	-												
3501	piano 1	AB	residenziale	68,8	58,8	46,2	47,2	-	-	43,8	44,9	-	-	-	-	-	-												
3501	piano 2	AB	residenziale	68,8	58,8	47,7	48,7	-	-	45,2	46,2	-	-	-	-	-	-												
3502	piano terra	AB	residenziale	68,8	58,8	48,4	49,4	-	-	45,9	47	-	-	-	-	-	-												
3502	piano 1	AB	residenziale	68,8	58,8	49,4	50,3	-	-	46,3	47,3	-	-	-	-	-	-												
3502	piano 2	AB	residenziale	68,8	58,8	50,1	51	-	-	46,6	47,6	-	-	-	-	-	-												
3504	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	56,5	57,5	-	3,7	51,6	52,6	-	-	-	-	-	-												
3504	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	57,7	58,7	-	4,9	52,5	53,5	-	-	-	-	-	-												

Numero Ricettore	Ante mitigazione										Post mitigazione					
	impatto residuo nel periodo diurno					impatto residuo nel periodo notturno					Livello ante mitigazione		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo				
			Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)		
3504	piano 2	BA	residenziale	63,8	53,8	58,2	59,2	-	5,4	54	53	54	-	0,2		
3508	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	62,7	63,7	-	9,9	60,4	59,4	60,4	-	6,6		
3508	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	63,6	64,6	-	10,8	61,5	60,5	61,5	-	7,7		
3510	piano terra	Ad	commerciale	70	-	62,1	63,1	-	-	63,7	62,7	63,7	-	-		
3511	piano terra	B	residenziale	65	55	59,2	60,2	-	5,2	60,3	59,3	60,3	-	5,3		
3511	piano 1	B	residenziale	65	55	59,2	60,2	-	5,2	60,4	59,3	60,4	-	5,4		
3511	piano 2	B	residenziale	65	55	59,2	60,2	-	5,2	61	59,9	61	-	6,0		
3513	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	59,3	60,3	-	6,5	52,8	51,7	52,8	-	-		
3513	piano 2	BA	residenziale	63,8	53,8	60,3	61,3	-	7,5	53,4	52,4	53,4	-	-		
3513	piano 3	BA	residenziale	63,8	53,8	61,7	62,7	-	8,9	54,2	53,2	54,2	-	0,4		
3514	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	56,3	57,3	-	3,5	50,7	49,7	50,7	-	-		
3514	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	58	58,9	-	5,1	51,5	50,5	51,5	-	-		
3514	piano 2	BA	residenziale	63,8	53,8	59,4	60,4	-	6,6	52,1	51,1	52,1	-	-		
3515	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	52,6	53,5	-	-	49,6	48,6	49,6	-	-		
3515	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	54,2	55,1	-	1,3	50,3	49,3	50,3	-	-		
3516	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	53,5	54,4	-	0,6	48,4	47,4	48,4	-	-		
3516	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	56	56,9	-	3,1	50	48,9	50	-	-		
3516	piano 2	BA	residenziale	63,8	53,8	57,3	58,3	-	4,5	50,8	49,8	50,8	-	-		
3517	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	55,9	56,8	-	3,0	48,6	47,6	48,6	-	-		
3517	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	58,1	59	-	5,2	49,7	48,7	49,7	-	-		
3518	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	56,8	57,8	-	4,0	49,8	48,8	49,8	-	-		
3518	piano 2	BA	residenziale	63,8	53,8	57,8	58,8	-	5,0	50,4	49,4	50,4	-	-		
3519	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	56,9	57,8	-	4,0	49,4	48,3	49,4	-	-		
3519	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	59,8	60,8	-	7,0	50,5	49,4	50,5	-	-		
3519	piano 2	BA	residenziale	63,8	53,8	60,6	61,5	-	7,7	51,3	50,3	51,3	-	-		
3520	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	60,3	61,3	-	7,5	49,6	48,6	49,6	-	-		
3520	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	60,9	61,8	-	8,0	50,3	49,2	50,3	-	-		
3520	piano 2	BA	residenziale	63,8	53,8	61,2	62,2	-	8,4	51	50	51	-	-		
3521	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	56	56,9	-	3,1	51,2	50,2	51,2	-	-		
3523	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	59,4	60,4	-	6,6	51,3	50,3	51,3	-	-		

Numero Ricettore	Ante mitigazione										Post mitigazione			
	Impatto residuo nel periodo diurno					Impatto residuo nel periodo notturno					Livello post mitigazione		Impatto residuo	
	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Diurno	Notturno	
			Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
3523	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	61,4	62,4	-	8,6	51	52	-	-	
3523	piano 2	BA	residenziale	63,8	53,8	63,4	64,4	-	10,6	51,6	52,7	-	-	
3524	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	55,8	56,8	-	3,0	49,5	50,5	-	-	
3524	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	57,5	58,5	-	4,7	50,5	51,5	-	-	
3525	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	58,2	59,2	-	5,4	50,1	51,1	-	-	
3525	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	61,1	62	-	8,2	50,6	51,6	-	-	
3525	piano 2	BA	residenziale	63,8	53,8	62,7	63,6	-	9,8	51,3	52,3	-	-	
3526	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	60,8	61,8	-	8,0	49,2	50,2	-	-	
3526	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	61,2	62,1	-	8,3	49,7	50,8	-	-	
3526	piano 2	BA	residenziale	63,8	53,8	61,5	62,5	-	8,7	50,2	51,2	-	-	
3527	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	57,3	58,2	-	4,4	48	49	-	-	
3527	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	58,1	59	-	5,2	48,9	49,9	-	-	
3528	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	60,4	61,3	-	7,5	49,2	50,2	-	-	
3528	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	60,6	61,6	-	7,8	49,7	50,7	-	-	
3528	piano 2	BA	residenziale	63,8	53,8	60,9	61,8	-	8,0	50,2	51,2	-	-	
3529	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	62,2	63,2	-	9,4	50	51,1	-	-	
3529	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	62,6	63,6	-	9,8	50,4	51,4	-	-	
3529	piano 2	BA	residenziale	63,8	53,8	62,7	63,7	-	9,9	50,8	51,9	-	-	
3530	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	61,5	62,5	-	8,7	49	50,1	-	-	
3530	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	61,7	62,6	-	8,8	49,7	50,7	-	-	
3530	piano 2	BA	residenziale	63,8	53,8	61,8	62,7	-	8,9	50,1	51,1	-	-	
3531	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	57,4	58,3	-	4,5	47,7	48,7	-	-	
3531	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	59,4	60,4	-	6,6	48,9	49,9	-	-	
3531	piano 2	BA	residenziale	63,8	53,8	60,2	61,2	-	7,4	49,4	50,4	-	-	
3532	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	59,2	60,2	-	6,4	48,5	49,5	-	-	
3532	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	59,8	60,8	-	7,0	49	50	-	-	
3532	piano 2	BA	residenziale	63,8	53,8	60,1	61,1	-	7,3	49,1	50,1	-	-	
3533	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	60,7	61,7	-	7,9	48,7	49,8	-	-	
3533	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	60,8	61,7	-	7,9	49,1	50,1	-	-	
3534	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	57,4	58,4	-	4,6	46,4	47,4	-	-	

Numero Ricettore	Impatto residuo nel periodo diurno										Impatto residuo nel periodo notturno									
	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo								
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)							
3534	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	57,9	58,8	-	5,0	46,6	47,6	-	-							
3534	piano 2	BA	residenziale	63,8	53,8	57,8	58,8	-	5,0	46,9	47,9	-	-							
3535	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	60,3	61,3	-	7,5	48,2	49,2	-	-							
3535	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	60,5	61,5	-	7,7	48,5	49,5	-	-							
3536	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	58,1	59,1	-	5,3	49,3	50,3	-	-							
3536	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	61	62	-	8,2	49,9	50,9	-	-							
3537	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	56,7	57,7	-	3,9	49	50	-	-							
3538	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	59,2	60,2	-	6,4	49,1	50,1	-	-							
3538	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	61,2	62,1	-	8,3	49,6	50,6	-	-							
3539	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	61,4	62,4	-	8,6	49,8	50,9	-	-							
3539	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	62	63	-	9,2	50,3	51,3	-	-							
3540	piano terra	Bd	commerciale	65	-	62,1	63,1	-	-	50,6	51,6	-	-							
3540	piano 1	Bd	commerciale	65	-	62,7	63,7	-	-	51	52,1	-	-							
3541	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	60,2	61,1	-	7,3	48,9	49,9	-	-							
3542	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	57,9	58,9	-	5,1	46,6	47,6	-	-							
3542	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	59,1	60,1	-	6,3	47,2	48,3	-	-							
3543	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	59	60	-	6,2	48	49,1	-	-							
3543	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	60,9	61,8	-	8,0	48,6	49,6	-	-							
3543	piano 2	BA	residenziale	63,8	53,8	61,5	62,4	-	8,6	49,2	50,2	-	-							
3544	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	59,1	60,1	-	6,3	47,7	48,7	-	-							
3544	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	60,9	61,9	-	8,1	48,4	49,4	-	-							
3544	piano 2	BA	residenziale	63,8	53,8	61,3	62,3	-	8,5	49,2	50,2	-	-							
3545	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	59,5	60,4	-	6,6	48,9	49,9	-	-							
3545	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	61,6	62,6	-	8,8	49,3	50,3	-	-							
3545	piano 2	BA	residenziale	63,8	53,8	61,8	62,8	-	9,0	49,7	50,7	-	-							
3546	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	61,8	62,8	-	9,0	49,2	50,2	-	-							
3546	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	62,2	63,2	-	9,4	49,7	50,7	-	-							
3547	piano terra	AA	residenziale	67	57	62,8	63,8	-	6,8	49,8	50,8	-	-							
3547	piano 1	AA	residenziale	67	57	63,5	64,5	-	7,5	50,5	51,5	-	-							
3547	piano 2	AA	residenziale	67	57	63,6	64,6	-	7,6	50,8	51,8	-	-							

Numero Ricettore	Impatto residuo nel periodo diurno										Impatto residuo nel periodo notturno										Post mitigazione									
	Ante mitigazione					Post mitigazione					Ante mitigazione					Post mitigazione					Ante mitigazione					Post mitigazione				
	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
			Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)		
3548	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	60,5	61,5	-	-	7,7	50,5	51,5	-	-	-	-	50,5	51,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3548	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	61	62	-	-	8,2	50,8	51,8	-	-	-	-	50,8	51,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3548	piano 2	BA	residenziale	63,8	53,8	61	62	-	-	8,2	50,9	52	-	-	-	-	50,9	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3549	piano terra	Bd	commerciale	65	-	61,7	62,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,4	56,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3550	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	60,1	61,1	-	-	7,3	50,3	51,3	-	-	-	-	50,3	51,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3551	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	62,3	63,3	-	-	9,5	50,2	51,3	-	-	-	-	50,2	51,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3551	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	62,4	63,3	-	-	9,5	52,2	53,2	-	-	-	-	52,2	53,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3552	piano terra	AB	residenziale	68,8	58,8	63,1	64	-	-	5,2	51,3	52,3	-	-	-	-	51,3	52,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3552	piano 1	AB	residenziale	68,8	58,8	63,6	64,6	-	-	5,8	51,4	52,4	-	-	-	-	51,4	52,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3552	piano 2	AB	residenziale	68,8	58,8	64	65	-	-	6,2	51,7	52,7	-	-	-	-	51,7	52,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3553	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	62,1	63,1	-	-	9,3	52	53	-	-	-	-	52	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3553	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	62,5	63,4	-	-	9,6	52,3	53,4	-	-	-	-	52,3	53,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3553	piano 2	BA	residenziale	63,8	53,8	62,6	63,6	-	-	9,8	52,2	53,2	-	-	-	-	52,2	53,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3554	piano terra	B	residenziale	65	55	61,2	62,1	-	-	7,1	54,2	55,2	-	-	-	-	54,2	55,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3554	piano 1	B	residenziale	65	55	61,2	62,2	-	-	7,2	54,4	55,5	-	-	-	-	54,4	55,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3554	piano 2	B	residenziale	65	55	61,2	62,2	-	-	7,2	54,9	55,9	-	-	-	-	54,9	55,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3555	piano terra	B	residenziale	65	55	61,1	62	-	-	7,0	54,1	55,1	-	-	-	-	54,1	55,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3555	piano 1	B	residenziale	65	55	61,1	62,1	-	-	7,1	54,3	55,3	-	-	-	-	54,3	55,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3555	piano 2	B	residenziale	65	55	61,1	62,1	-	-	7,1	54,8	55,5	-	-	-	-	54,8	55,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3556	piano terra	B	residenziale	65	55	62,1	63,1	-	-	8,1	53,9	54,9	-	-	-	-	53,9	54,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3556	piano 1	B	residenziale	65	55	62,4	63,4	-	-	8,4	54,7	55,7	-	-	-	-	54,7	55,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3556	piano 2	B	residenziale	65	55	62,9	63,8	-	-	8,8	55,1	56,1	-	-	-	-	55,1	56,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3557	piano terra	B	residenziale	65	55	62,6	63,5	-	-	8,5	53,5	54,6	-	-	-	-	53,5	54,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3557	piano 1	B	residenziale	65	55	63,2	64,2	-	-	9,2	54,6	55,6	-	-	-	-	54,6	55,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3557	piano 2	B	residenziale	65	55	63	64	-	-	9,0	55,1	56,2	-	-	-	-	55,1	56,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3559	piano terra	B	residenziale	65	55	55,7	56,6	-	-	1,6	54,3	55,3	-	-	-	-	54,3	55,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3559	piano 1	B	residenziale	65	55	57,5	58,5	-	-	3,5	55,5	56,5	-	-	-	-	55,5	56,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3560	piano terra	B	residenziale	65	55	56,9	57,8	-	-	2,8	54,5	55,5	-	-	-	-	54,5	55,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3560	piano 1	B	residenziale	65	55	58	59	-	-	4,0	55	56	-	-	-	-	55	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3562	piano terra	B	residenziale	65	55	58,4	59,3	-	-	4,3	56,6	57,6	-	-	-	-	56,6	57,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Numero Ricettore	Impatto residuo nel periodo diurno										Impatto residuo nel periodo notturno									
	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo								
				Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)							
3562	piano 1	B	residenziale	65	55	58,9	59,9	-	4,9	57	58	-	3,0							
3563	piano terra	Bd	commerciale	65	-	57,4	58,4	-	-	55,3	56,3	-	-							
3564	piano terra	B	residenziale	65	55	57,5	58,4	-	3,4	50,8	51,8	-	-							
3564	piano 1	B	residenziale	65	55	58,2	59,2	-	4,2	51,2	52,2	-	-							
3565	piano terra	B	residenziale	65	55	55,1	56,1	-	1,1	48,4	49,4	-	-							
3565	piano 1	B	residenziale	65	55	57,3	58,3	-	3,3	50,7	51,7	-	-							
3566	piano terra	B	residenziale	65	55	49,7	50,7	-	-	45,9	46,9	-	-							
3567	piano terra	B	residenziale	65	55	53,5	54,5	-	-	49	50	-	-							
3567	piano 1	B	residenziale	65	55	56,1	57,1	-	2,1	49,9	50,9	-	-							
3568	piano terra	B	residenziale	65	55	59,2	60,2	-	5,2	51,3	52,3	-	-							
3568	piano 1	B	residenziale	65	55	59,9	60,9	-	5,9	52	53	-	-							
3569	piano terra	B	residenziale	65	55	59	60	-	5,0	51,5	52,5	-	-							
3569	piano 1	B	residenziale	65	55	59,7	60,6	-	5,6	52	53	-	-							
3570	piano terra	B	residenziale	65	55	58,1	59,1	-	4,1	50,6	51,6	-	-							
3570	piano 1	B	residenziale	65	55	58,9	59,9	-	4,9	51,1	52,1	-	-							
3570	piano 2	B	residenziale	65	55	59,6	60,6	-	5,6	51,5	52,5	-	-							
3571	piano terra	B	residenziale	65	55	54,6	55,6	-	0,6	49,1	50,1	-	-							
3571	piano 1	B	residenziale	65	55	55,7	56,6	-	1,6	49,4	50,4	-	-							
3571	piano 2	B	residenziale	65	55	56,7	57,7	-	2,7	49,8	50,8	-	-							
3572	piano terra	B	residenziale	65	55	57,7	58,6	-	3,6	49,7	50,7	-	-							
3572	piano 1	B	residenziale	65	55	58,8	59,8	-	4,8	50,4	51,4	-	-							
3572	piano 2	B	residenziale	65	55	59,8	60,8	-	5,8	50,9	51,9	-	-							
3573	piano terra	Bd	commerciale	65	-	61,6	62,5	-	-	50	51	-	-							
3574	piano terra	B	residenziale	65	55	57,9	58,9	-	3,9	49,7	50,7	-	-							
3574	piano 1	B	residenziale	65	55	59,7	60,6	-	5,6	50,4	51,4	-	-							
3575	piano terra	S	scuola	50	-	55,4	56,4	5,4	-	48,8	49,9	-	-							
3575	piano 1	S	scuola	50	-	58,4	59,4	8,4	-	49,7	50,7	-	-							
3576	piano terra	S	scuola	50	-	58,3	59,2	8,3	-	49,2	50,3	-	-							
3577	piano terra	B	residenziale	65	55	51,8	52,7	-	-	49	50	-	-							
3577	piano 1	B	residenziale	65	55	53,2	54,1	-	-	50	51	-	-							

Numero Ricettore	Ante mitigazione										Post mitigazione					
	impatto residuo nel periodo diurno					impatto residuo nel periodo notturno					Livello ante mitigazione		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo				
			Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)		
3578	piano terra	B	residenziale	65	55	53,2	54,2	-	-	48	49	-	-			
3578	piano 1	B	residenziale	65	55	54,6	55,5	-	0,5	49,4	50,4	-	-			
3578	piano 2	B	residenziale	65	55	55,6	56,6	-	1,6	50,5	51,5	-	-			
3579	piano terra	B	residenziale	65	55	47,5	48,5	-	-	44,3	45,3	-	-			
3579	piano 1	B	residenziale	65	55	52,6	53,5	-	-	49,6	50,6	-	-			
3579	piano 2	B	residenziale	65	55	53,7	54,6	-	-	50,4	51,4	-	-			
3581	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	60	61	-	7,2	48,7	49,7	-	-			
3581	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	60,9	61,9	-	8,1	49,1	50,1	-	-			
3582	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	58,3	59,2	-	5,4	45	46	-	-			
3582	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	58,5	59,5	-	5,7	45,6	46,7	-	-			
3585	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	59,9	60,9	-	7,1	50,2	51,2	-	-			
3585	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	61,8	62,8	-	9,0	52,5	53,5	-	-			
3586	piano terra	B	residenziale	65	55	59,1	60,1	-	5,1	57,8	58,9	-	3,9			
3586	piano 1	B	residenziale	65	55	59,7	60,7	-	5,7	58,2	59,2	-	4,2			
3587	piano terra	B	residenziale	65	55	59,7	60,7	-	5,7	52,2	53,2	-	-			
3587	piano 1	B	residenziale	65	55	60,4	61,4	-	6,4	52,3	53,3	-	-			
3587	piano 2	B	residenziale	65	55	59,6	60,6	-	5,6	52	53	-	-			
3588	piano terra	B	residenziale	65	55	53,9	54,9	-	-	50,7	51,7	-	-			
3588	piano 1	B	residenziale	65	55	54,9	55,9	-	0,9	51,6	52,7	-	-			
3588	piano 2	B	residenziale	65	55	55,9	56,9	-	1,9	52,1	53,1	-	-			
3589	piano terra	B	residenziale	65	55	53,6	54,6	-	-	51,4	52,4	-	-			
3589	piano 1	B	residenziale	65	55	54,6	55,6	-	0,6	51,8	52,8	-	-			
4002	piano terra	B	residenziale	65	55	56,7	53,8	-	-	55,9	53,1	-	-			
4002	piano 1	B	residenziale	65	55	58,1	55,1	-	0,1	57,1	54,2	-	-			
4003	piano terra	B	residenziale	65	55	54,7	51,9	-	-	54,1	51,2	-	-			
4003	piano 1	B	residenziale	65	55	57,2	54,2	-	-	56,1	53,2	-	-			
4003	piano 2	B	residenziale	65	55	59,1	56,1	-	1,1	57,3	54,3	-	-			
4004	piano terra	B	residenziale	65	55	55,7	52,9	-	-	53,7	51	-	-			
4005	piano terra	B	residenziale	65	55	55,8	52,9	-	-	54,5	51,6	-	-			
4005	piano 1	B	residenziale	65	55	58,5	55,5	-	0,5	56,7	53,8	-	-			

Numero Ricettore	Ante mitigazione										Post mitigazione					
	impatto residuo nel periodo diurno					impatto residuo nel periodo notturno					Livello ante mitigazione		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo				
			Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno		
			Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)		
4006	piano terra	B	residenziale	65	55	55,2	52,2	-	-	53,3	50,4	-	-			
4006	piano 1	B	residenziale	65	55	58,8	55,8	-	0,8	56,5	53,6	-	-			
4006	piano 2	B	residenziale	65	55	60,4	57,4	-	2,4	57,3	54,5	-	-			
4007	piano terra	B	residenziale	65	55	52,3	49,3	-	-	50,1	47,2	-	-			
4008	piano terra	B	residenziale	65	55	54,5	51,6	-	-	53,2	50,4	-	-			
4008	piano 1	B	residenziale	65	55	58,3	55,2	-	0,2	56	53	-	-			
4008	piano 2	B	residenziale	65	55	60,8	57,7	-	2,7	57,2	54,1	-	-			
4009A	piano terra	B	residenziale	65	55	55,3	52,1	-	-	53,6	50,5	-	-			
4009A	piano 1	B	residenziale	65	55	58,3	55,1	-	0,1	55,8	52,7	-	-			
4009A	piano 2	B	residenziale	65	55	59,4	56,2	-	1,2	56,2	53,1	-	-			
4009B	piano terra	B	residenziale	65	55	53,3	50,5	-	-	51,6	49	-	-			
4009B	piano 1	B	residenziale	65	55	56	53	-	-	53,9	51,2	-	-			
4009B	piano 2	B	residenziale	65	55	57,8	54,7	-	-	55,8	53	-	-			
4010	piano terra	B	residenziale	65	55	54,5	51,3	-	-	51,5	48,4	-	-			
4010	piano 1	B	residenziale	65	55	58,6	55,4	-	0,4	55,8	52,8	-	-			
4011	piano terra	B	residenziale	65	55	56,4	53,2	-	-	52,7	49,6	-	-			
4011	piano 1	B	residenziale	65	55	59,4	56,3	-	1,3	55,7	52,7	-	-			
4011	piano 2	B	residenziale	65	55	61,4	58,2	-	3,2	57,4	54,4	-	-			
4012	piano terra	B	residenziale	65	55	56,7	53,6	-	-	53,4	50,5	-	-			
4012	piano 1	B	residenziale	65	55	59,5	56,3	-	1,3	55,9	53	-	-			
4012	piano 2	B	residenziale	65	55	61,3	58,1	-	3,1	57,4	54,5	-	-			
4013	piano terra	B	residenziale	65	55	57,1	53,9	-	-	53,9	50,8	-	-			
4013	piano 1	B	residenziale	65	55	59,7	56,6	-	1,6	56,2	53,2	-	-			
4014	piano terra	B	residenziale	65	55	60,9	57,7	-	2,7	55,3	52,1	-	-			
4014	piano 1	B	residenziale	65	55	61,7	58,5	-	3,5	56,7	53,6	-	-			
4015	piano terra	B	residenziale	65	55	60,7	57,4	-	2,4	54,7	51,6	-	-			
4016	piano terra	B	residenziale	65	55	60,6	57,3	-	2,3	54,7	51,6	-	-			
4016	piano 1	B	residenziale	65	55	61,8	58,6	-	3,6	56,8	53,8	-	-			
4017	piano terra	B	residenziale	65	55	60	56,8	-	1,8	55,5	52,4	-	-			
4017	piano 1	B	residenziale	65	55	61,6	58,4	-	3,4	57	53,9	-	-			

Numero Ricettore	Impatto residuo nel periodo diurno										Impatto residuo nel periodo notturno									
	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo								
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)							
4018	piano terra	B	residenziale	65	55	59,3	56,2	-	1,2	54,4	51,5	-	-							
4018	piano 1	B	residenziale	65	55	61,5	58,3	-	3,3	56,1	53,1	-	-							
4019	piano terra	B	residenziale	65	55	56,8	53,7	-	-	54,2	51,2	-	-							
4019	piano 1	B	residenziale	65	55	59,3	56,2	-	1,2	56,3	53,3	-	-							
4019	piano 2	B	residenziale	65	55	62,6	59,4	-	4,4	57,8	54,7	-	-							
4020	piano terra	B	residenziale	65	55	56,4	53,3	-	-	53,2	50,2	-	-							
4020	piano 1	B	residenziale	65	55	59,4	56,2	-	1,2	55,5	52,5	-	-							
4021	piano terra	B	residenziale	65	55	57,9	54,7	-	-	53,8	50,6	-	-							
4021	piano 1	B	residenziale	65	55	60,5	57,2	-	2,2	55,5	52,4	-	-							
4022	piano terra	B	residenziale	65	55	57,4	54,2	-	-	53,9	50,8	-	-							
4022	piano 1	B	residenziale	65	55	60	56,8	-	1,8	56	52,9	-	-							
4023	piano terra	B	residenziale	65	55	53,7	50,5	-	-	52,7	49,6	-	-							
4023	piano 1	B	residenziale	65	55	57,2	54	-	-	55,4	52,3	-	-							
4024	piano terra	B	residenziale	65	55	50,8	47,9	-	-	50,3	47,3	-	-							
4024	piano 1	B	residenziale	65	55	55,8	52,7	-	-	54	51	-	-							
4025	piano terra	B	residenziale	65	55	54,1	50,9	-	-	51,9	48,7	-	-							
4025	piano 1	B	residenziale	65	55	58	54,7	-	-	55,3	52,1	-	-							
4026	piano terra	B	residenziale	65	55	52,7	49,7	-	-	51,3	48,3	-	-							
4026	piano 1	B	residenziale	65	55	56,8	53,7	-	-	54,4	51,4	-	-							
4027	piano terra	B	residenziale	65	55	51,9	48,8	-	-	49,7	46,7	-	-							
4027	piano 1	B	residenziale	65	55	56,6	53,5	-	-	53,6	50,6	-	-							
4028	piano terra	Bd	commerciale	65	-	54,2	51	-	-	51,1	48,1	-	-							
4029	piano terra	B	residenziale	65	55	52,7	49,4	-	-	51	47,8	-	-							
4029	piano 1	B	residenziale	65	55	57,8	54,5	-	-	54,6	51,4	-	-							
4029	piano 2	B	residenziale	65	55	59,4	56,2	-	1,2	55,5	52,3	-	-							
4030	piano terra	B	residenziale	65	55	53,6	50,4	-	-	51,5	48,4	-	-							
4031	piano terra	B	residenziale	65	55	53	49,7	-	-	51	47,8	-	-							
4031	piano 1	B	residenziale	65	55	55,5	52,2	-	-	53,8	50,5	-	-							
4032	piano terra	B	residenziale	65	55	54,5	51,4	-	-	52,2	49,3	-	-							
4032	piano 1	B	residenziale	65	55	56,5	53,4	-	-	54	51	-	-							

Numero Ricettore	Impatto residuo nel periodo diurno										Ante mitigazione										Post mitigazione									
	Impatto residuo nel periodo notturno																													
	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione								
			Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)								
4032	piano 2	B	residenziale	65	55	57,2	54,1	-	-	-	-	-	-	54,9	52	-	-	-	-	-	-	-	-							
4033	piano terra	B	residenziale	65	55	56,5	53,3	-	-	-	-	-	-	53,2	50,2	-	-	-	-	-	-	-	-							
4033	piano 1	B	residenziale	65	55	59	55,8	-	-	-	-	0,8	-	55,1	52,1	-	-	-	-	-	-	-	-							
4034	piano terra	B	residenziale	65	55	58,9	55,6	-	-	-	-	0,6	-	54,4	51,3	-	-	-	-	-	-	-	-							
4034	piano 1	B	residenziale	65	55	61,2	58	-	-	-	-	3,0	-	56	52,9	-	-	-	-	-	-	-	-							
4034	piano 2	B	residenziale	65	55	62,2	59	-	-	-	-	4,0	-	56,6	53,5	-	-	-	-	-	-	-	-							
4035	piano terra	B	residenziale	65	55	59,2	56	-	-	-	-	1,0	-	53,8	50,7	-	-	-	-	-	-	-	-							
4035	piano 1	B	residenziale	65	55	60,9	57,6	-	-	-	-	2,6	-	54,8	51,7	-	-	-	-	-	-	-	-							
4035	piano 2	B	residenziale	65	55	61,6	58,4	-	-	-	-	3,4	-	56	52,9	-	-	-	-	-	-	-	-							
4036	piano terra	B	residenziale	65	55	59,6	56,2	-	-	-	-	1,2	-	53,9	50,5	-	-	-	-	-	-	-	-							
4036	piano 1	B	residenziale	65	55	61,2	57,8	-	-	-	-	2,8	-	55,4	52,1	-	-	-	-	-	-	-	-							
4037	piano terra	B	residenziale	65	55	61,4	58,1	-	-	-	-	3,1	-	54,5	51,3	-	-	-	-	-	-	-	-							
4037	piano 1	B	residenziale	65	55	62,8	59,6	-	-	-	-	4,6	-	56,3	53,2	-	-	-	-	-	-	-	-							
4038	piano terra	B	residenziale	65	55	61,1	57,9	-	-	-	-	2,9	-	54,6	51,5	-	-	-	-	-	-	-	-							
4039	piano terra	B	residenziale	65	55	57,4	54,1	-	-	-	-	-	-	55,1	51,7	-	-	-	-	-	-	-	-							
4039	piano 1	B	residenziale	65	55	61,3	58	-	-	-	-	3,0	-	56,2	52,9	-	-	-	-	-	-	-	-							
4040	piano terra	B	residenziale	65	55	56,5	53,2	-	-	-	-	-	-	53,5	50,2	-	-	-	-	-	-	-	-							
4040	piano 1	B	residenziale	65	55	61,3	58	-	-	-	-	3,0	-	56,3	53,1	-	-	-	-	-	-	-	-							
4040	piano 2	B	residenziale	65	55	64,1	60,9	-	-	-	-	5,9	-	56,9	53,8	-	-	-	-	-	-	-	-							
4041	piano terra	B	residenziale	65	55	62,7	59,3	-	-	-	-	4,3	-	55,4	52,1	-	-	-	-	-	-	-	-							
4042	piano terra	B	residenziale	65	55	62,2	58,8	-	-	-	-	3,8	-	56,3	53	-	-	-	-	-	-	-	-							
4042	piano 1	B	residenziale	65	55	63,3	59,9	-	-	-	-	4,9	-	56,9	53,6	-	-	-	-	-	-	-	-							
4044	piano terra	B	residenziale	65	55	60,5	57,2	-	-	-	-	2,2	-	55,8	52,6	-	-	-	-	-	-	-	-							
4044	piano 1	B	residenziale	65	55	61,6	58,3	-	-	-	-	3,3	-	56,5	53,3	-	-	-	-	-	-	-	-							
4044	piano 2	B	residenziale	65	55	61,8	58,5	-	-	-	-	3,5	-	56,8	53,6	-	-	-	-	-	-	-	-							
4044	piano 3	B	residenziale	65	55	61,7	58,5	-	-	-	-	3,5	-	57	53,9	-	-	-	-	-	-	-	-							
4045	piano terra	B	residenziale	65	55	62	58,6	-	-	-	-	3,6	-	57,2	53,9	-	-	-	-	-	-	-	-							
4045	piano 1	B	residenziale	65	55	62,3	58,9	-	-	-	-	3,9	-	57,5	54,2	-	-	-	-	-	-	-	-							
4046	piano terra	B	residenziale	65	55	53,6	50,4	-	-	-	-	-	-	52,3	49,3	-	-	-	-	-	-	-	-							
4046	piano 1	B	residenziale	65	55	60,2	57	-	-	-	-	2,0	-	55,8	52,7	-	-	-	-	-	-	-	-							

Numero Ricettore	Ante mitigazione										Post mitigazione					
	impatto residuo nel periodo diurno					impatto residuo nel periodo notturno					Livello ante mitigazione		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo				
			Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)		
4047	piano terra	B	residenziale	65	55	51,7	48,5	-	-	51,1	47,9	-	-			
4047	piano 1	B	residenziale	65	55	56	52,8	-	-	55,5	52,3	-	-			
4048	piano terra	B	residenziale	65	55	55,1	51,8	-	-	50,9	47,7	-	-			
4048	piano 1	B	residenziale	65	55	60,9	57,6	-	2,6	55,9	52,5	-	-			
4049	piano terra	B	residenziale	65	55	54,4	51,3	-	-	52,2	49,2	-	-			
4049	piano 1	B	residenziale	65	55	57	53,8	-	-	54,9	51,8	-	-			
4049	piano 2	B	residenziale	65	55	60,3	57,1	-	2,1	56,6	53,5	-	-			
4050	piano terra	B	residenziale	65	55	56,7	53,3	-	-	54,6	51,3	-	-			
4050	piano 1	B	residenziale	65	55	58,7	55,3	-	0,3	55,9	52,6	-	-			
4052	piano terra	B	residenziale	65	55	59,5	56,1	-	1,1	60,2	56,8	-	1,8			
4052	piano 1	B	residenziale	65	55	59,5	56,2	-	1,2	60,3	56,9	-	1,9			
4053	piano terra	B	residenziale	65	55	61,5	58	-	3,0	56,8	53,4	-	-			
4053	piano 1	B	residenziale	65	55	61,8	58,3	-	3,3	56,9	53,5	-	-			
4054	piano terra	B	residenziale	65	55	55,5	52,1	-	-	53,8	50,4	-	-			
4054	piano 1	B	residenziale	65	55	57,5	54,1	-	-	55,6	52,2	-	-			
4055	piano terra	B	residenziale	65	55	56,2	52,8	-	-	51	47,7	-	-			
4055	piano 1	B	residenziale	65	55	59	55,6	-	0,6	53,9	50,6	-	-			
4056	piano terra	B	residenziale	65	55	55,1	51,7	-	-	53,2	49,8	-	-			
4057	piano terra	B	residenziale	65	55	61,6	58,2	-	3,2	55,1	51,7	-	-			
4057	piano 1	B	residenziale	65	55	61,8	58,4	-	3,4	56,4	53	-	-			
4059	piano terra	B	residenziale	65	55	61,9	58,4	-	3,4	56,8	53,4	-	-			
4059	piano 1	B	residenziale	65	55	62,3	58,9	-	3,9	57,3	53,8	-	-			
4059	piano 2	B	residenziale	65	55	62,7	59,3	-	4,3	57,9	54,5	-	-			
4060	piano terra	Bd	commerciale	65	-	57,7	54,3	-	-	51,6	48,2	-	-			
4061	piano terra	Bd	commerciale	65	-	55,5	52,1	-	-	53,8	50,4	-	-			
4063	piano terra	Bd	commerciale	65	-	57	53,5	-	-	55,5	52	-	-			
4063	piano 1	Bd	commerciale	65	-	57,6	54,2	-	-	56	52,6	-	-			
4066	piano terra	B	residenziale	65	55	58,3	54,9	-	-	57,2	53,7	-	-			
4066	piano 1	B	residenziale	65	55	59,5	56,1	-	1,1	57,2	53,8	-	-			
4066	piano 2	B	residenziale	65	55	59,6	56,1	-	1,1	57,3	53,8	-	-			

Numero Ricettore	Ante mitigazione										Post mitigazione					
	Impatto residuo nel periodo diurno					Impatto residuo nel periodo notturno					Livello ante mitigazione		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo				
			Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno		
			Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)		
4068	piano terra	Bd	commerciale	65	-	54,2	50,8	-	-	52,7	49,3	-	-			
4069	piano terra	Bd	commerciale	65	-	56,4	53	-	-	55,9	52,5	-	-			
4071	piano terra	B	residenziale	65	55	60,1	56,7	-	1,7	55,6	52,2	-	-			
4072	piano terra	B	residenziale	65	55	57,7	54,3	-	-	55,3	51,8	-	-			
4073	piano terra	B	residenziale	65	55	60,4	57	-	2,0	57,2	53,8	-	-			
4073	piano 1	B	residenziale	65	55	61,1	57,7	-	2,7	57,8	54,5	-	-			
4073	piano 2	B	residenziale	65	55	61,2	57,8	-	2,8	57,9	54,6	-	-			
4073	piano 3	B	residenziale	65	55	61,7	58,3	-	3,3	58,4	55	-	-			
4074	piano terra	B	residenziale	65	55	61,9	58,5	-	3,5	56,2	52,9	-	-			
4074	piano 1	B	residenziale	65	55	62,3	58,9	-	3,9	56,7	53,3	-	-			
4079	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	53,1	54,8	-	1,0	53,4	55	-	1,2			
4079	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	53,7	55,4	-	1,6	54	55,6	-	1,8			
4079	piano 2	BA	residenziale	63,8	53,8	54,3	56,1	-	2,3	54,4	56	-	2,2			
4080	piano terra	Bd	commerciale	65	-	51,2	52,9	-	-	49,9	51,3	-	-			
4081	piano terra	BB	residenziale	62	52	49,3	51,3	-	-	47,9	49,8	-	-			
4081	piano 1	BB	residenziale	62	52	52,6	54,7	-	2,7	50,2	52,2	-	0,2			
4081	piano 2	BB	residenziale	62	52	57,4	59,6	-	7,6	52,9	55	-	3,0			
4082	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	49,5	51,2	-	-	47,8	49,2	-	-			
4082	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	51,5	53,4	-	-	49,3	50,8	-	-			
4082	piano 2	BA	residenziale	63,8	53,8	53,7	55,7	-	1,9	50,8	52,5	-	-			
4085	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	50,6	52,6	-	-	47,5	49,4	-	-			
4085	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	52,4	54,4	-	0,6	49,2	50,9	-	-			
4085	piano 2	BA	residenziale	63,8	53,8	53,6	55,6	-	1,8	50,3	51,9	-	-			
4086	piano terra	BB	residenziale	62	52	49,6	51,7	-	-	46,4	48,4	-	-			
4086	piano 1	BB	residenziale	62	52	52,5	54,7	-	2,7	48,3	50,3	-	-			
4087	piano terra	BB	residenziale	62	52	49	51	-	-	46,8	48,8	-	-			
4089	piano terra	BB	residenziale	62	52	51,6	53,7	-	1,7	47,8	49,8	-	-			
4089	piano 1	BB	residenziale	62	52	56,2	58,4	-	6,4	49,8	51,9	-	-			
4089	piano 2	BB	residenziale	62	52	57,4	59,6	-	7,6	51,3	53,3	-	1,3			
4090	piano terra	BB	residenziale	62	52	50	52	-	-	47	48,8	-	-			

Numero Ricettore	impatto residuo nel periodo diurno										Ante mitigazione										Post mitigazione									
	impatto residuo nel periodo notturno																													
	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo														
			Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)												
4090	piano 1	BB	residenziale	62	52	52,1	54,1	-	-	2,1	48,7	50,3	-	-																
4091	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	48,4	50,3	-	-	-	46,6	48,2	-	-																
4091	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	50,9	52,8	-	-	-	48,1	49,7	-	-																
4091	piano 2	BA	residenziale	63,8	53,8	53,7	55,7	-	-	1,9	49,6	51,3	-	-																
4092	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	49,2	50,9	-	-	-	47,1	48,6	-	-																
4092	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	51	52,7	-	-	-	48,5	49,9	-	-																
4092	piano 2	BA	residenziale	63,8	53,8	52,9	54,7	-	-	0,9	50	51,4	-	-																
4093	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	46,4	47,8	-	-	-	44,8	46	-	-																
4093	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	48,4	49,7	-	-	-	46,6	47,7	-	-																
4094	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	50,4	52,2	-	-	-	46,1	47,5	-	-																
4094	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	52,2	54,1	-	-	0,3	47,5	48,8	-	-																
4094	piano 2	BA	residenziale	63,8	53,8	53,3	55,2	-	-	1,4	48,5	49,9	-	-																
4095	piano terra	BB	residenziale	62	52	54	56,2	-	-	4,2	46,3	48,2	-	-																
4095	piano 1	BB	residenziale	62	52	55,5	57,7	-	-	5,7	48,1	50	-	-																
4095	piano 2	BB	residenziale	62	52	56,3	58,4	-	-	6,4	49,2	51	-	-																
4096	piano terra	BB	residenziale	62	52	53,7	55,9	-	-	3,9	46	48	-	-																
4096	piano 1	BB	residenziale	62	52	55,5	57,7	-	-	5,7	47,8	49,9	-	-																
4096	piano 2	BB	residenziale	62	52	55,6	57,8	-	-	5,8	48,3	50,3	-	-																
4097	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	49,4	51,3	-	-	-	45,7	47,2	-	-																
4097	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	51,2	53,2	-	-	-	47	48,5	-	-																
4098	piano terra	AB	residenziale	68,8	58,8	48,5	50,5	-	-	-	44,3	45,9	-	-																
4098	piano 1	AB	residenziale	68,8	58,8	50,1	52,1	-	-	-	45,9	47,3	-	-																
4099	piano terra	BB	residenziale	62	52	53	55,2	-	-	3,2	46,6	48,5	-	-																
4099	piano 1	BB	residenziale	62	52	53,9	56	-	-	4,0	47,4	49,2	-	-																
4100	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	50,3	52,3	-	-	-	44,9	46,5	-	-																
4100	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	51	53,1	-	-	-	45,5	47,2	-	-																
4100	piano 2	BA	residenziale	63,8	53,8	51,5	53,7	-	-	-	45,7	47,5	-	-																
4100	piano 3	BA	residenziale	63,8	53,8	52	54,1	-	-	0,3	46	47,7	-	-																
4100	piano 4	BA	residenziale	63,8	53,8	52,3	54,5	-	-	0,7	46,3	48	-	-																
4101	piano terra	B	residenziale	65	55	46,8	48,9	-	-	-	42,2	44,2	-	-																

Numero Ricettore	impatto residuo nel periodo diurno										Ante mitigazione										Post mitigazione													
	impatto residuo nel periodo diurno					impatto residuo nel periodo notturno					Limite					Destinazione d'uso					Fascia di pertinenza					Piano								
	Diurno		Notturno		Leq dB(A)	Diurno		Notturno		Leq dB(A)	Diurno		Notturno		Leq dB(A)	Diurno		Notturno		Leq dB(A)	Diurno		Notturno		Leq dB(A)	Diurno		Notturno		Leq dB(A)	Diurno		Notturno	
4101	piano 1	B	residenziale	65	55	49,7	47,5	49,7	-	-	-	-	-	-	42,7	44,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4102	piano terra	B	residenziale	65	55	48,1	46	48,1	-	-	-	-	-	-	41,2	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4102	piano 1	B	residenziale	65	55	48,5	46,4	48,5	-	-	-	-	-	-	41,7	43,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4103	piano terra	B	residenziale	65	55	47,8	45,7	47,8	-	-	-	-	-	-	42,1	43,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4103	piano 1	B	residenziale	65	55	49,2	47,1	49,2	-	-	-	-	-	-	42,6	44,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4104	piano terra	B	residenziale	65	55	43,8	42,1	43,8	-	-	-	-	-	-	38,9	39,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4104	piano 1	B	residenziale	65	55	46,6	44,9	46,6	-	-	-	-	-	-	40,9	41,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4105	piano terra	B	residenziale	65	55	47,3	45,3	47,3	-	-	-	-	-	-	40,9	42,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4106	piano terra	B	residenziale	65	55	45,3	43,4	45,3	-	-	-	-	-	-	39,3	40,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4106	piano 1	B	residenziale	65	55	48,2	46,4	48,2	-	-	-	-	-	-	42,2	43,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4107	piano terra	B	residenziale	65	55	44	42,1	44	-	-	-	-	-	-	38,6	40,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4107	piano 1	B	residenziale	65	55	46,7	45,1	46,7	-	-	-	-	-	-	41,2	42,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4108	piano terra	B	residenziale	65	55	40,9	40,1	40,9	-	-	-	-	-	-	38,2	38,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4108	piano 1	B	residenziale	65	55	44,1	42,7	44,1	-	-	-	-	-	-	39,6	40,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4109	piano terra	B	residenziale	65	55	43,4	42,1	43,4	-	-	-	-	-	-	39,7	40,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4110	piano terra	B	residenziale	65	55	47,2	45,2	47,2	-	-	-	-	-	-	40,9	42,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4110	piano 1	B	residenziale	65	55	47,8	45,8	47,8	-	-	-	-	-	-	41,5	43,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4501	piano terra	B	residenziale	65	55	47,5	46,5	47,5	-	-	-	-	-	-	43,5	44,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4501	piano 1	B	residenziale	65	55	48,1	47,1	48,1	-	-	-	-	-	-	43,9	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4502	piano terra	B	residenziale	65	55	51,2	50,2	51,2	-	-	-	-	-	-	46,8	47,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4502	piano 1	B	residenziale	65	55	54,4	53,4	54,4	-	-	-	-	-	-	49,3	50,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4503	piano terra	B	residenziale	65	55	42,8	41,8	42,8	-	-	-	-	-	-	40,1	41,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4503	piano 1	B	residenziale	65	55	46,9	45,9	46,9	-	-	-	-	-	-	42,6	43,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4503	piano 2	B	residenziale	65	55	48,1	47,1	48,1	-	-	-	-	-	-	43,8	44,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4504	piano terra	B	residenziale	65	55	53,4	52,4	53,4	-	-	-	-	-	-	47,9	48,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4504	piano 1	B	residenziale	65	55	54,2	53,2	54,2	-	-	-	-	-	-	48,7	49,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4504	piano 2	B	residenziale	65	55	54,6	53,6	54,6	-	-	-	-	-	-	49,3	50,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4505	piano terra	B	residenziale	65	55	55,2	54,2	55,2	-	-	-	-	-	-	49,2	50,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4505	piano 1	B	residenziale	65	55	55,9	54,9	55,9	-	-	-	-	-	-	49,8	50,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4506	piano terra	B	residenziale	65	55	53,2	52,3	53,2	-	-	-	-	-	-	47	48,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Numero Ricettore	Ante mitigazione										Post mitigazione			
	Impatto residuo nel periodo diurno					Impatto residuo nel periodo notturno					Livello post mitigazione		Impatto residuo	
	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno
			Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
4506	piano 1	B	residenziale	65	55	53,2	54,1	-	-	47,9	48,9	-	-	
4506	piano 2	B	residenziale	65	55	54,1	55,1	-	0,1	48,7	49,7	-	-	
4507	piano terra	B	residenziale	65	55	55,7	56,7	-	1,7	49,9	50,9	-	-	
4507	piano 1	B	residenziale	65	55	56,5	57,5	-	2,5	50,9	51,9	-	-	
4507	piano 2	B	residenziale	65	55	57,2	58,2	-	3,2	51,7	52,8	-	-	
4508	piano terra	Bd	commerciale	65	-	57,9	58,9	-	-	51,2	52,2	-	-	
4509	piano terra	B	residenziale	65	55	57,1	58,1	-	3,1	51,4	52,5	-	-	
4509	piano 1	B	residenziale	65	55	60,6	61,6	-	6,6	53,8	54,8	-	-	
4510	piano terra	B	residenziale	65	55	61,5	62,4	-	7,4	53,7	54,7	-	-	
4510	piano 1	B	residenziale	65	55	62,4	63,4	-	8,4	54,9	55,9	-	0,9	
4510	piano 2	B	residenziale	65	55	63	64	-	9,0	56	57,1	-	2,1	
4511	piano terra	B	residenziale	65	55	52,3	53,2	-	-	48,7	49,7	-	-	
4511	piano 1	B	residenziale	65	55	54,6	55,5	-	0,5	50,6	51,6	-	-	
4512	piano terra	B	residenziale	65	55	53,9	54,9	-	-	50,4	51,4	-	-	
4512	piano 1	B	residenziale	65	55	55,4	56,4	-	1,4	51,7	52,8	-	-	
4512	piano 2	B	residenziale	65	55	56,9	57,9	-	2,9	53	54	-	-	
4513	piano terra	B	residenziale	65	55	48,7	49,7	-	-	44,7	45,8	-	-	
4513	piano 1	B	residenziale	65	55	49,4	50,4	-	-	45,7	46,7	-	-	
4513	piano 2	B	residenziale	65	55	51,3	52,2	-	-	47,8	48,8	-	-	
4514	piano terra	B	residenziale	65	55	54,9	55,8	-	0,8	49,7	50,7	-	-	
4514	piano 1	B	residenziale	65	55	55,8	56,8	-	1,8	50,5	51,5	-	-	
4514	piano 2	B	residenziale	65	55	56,9	57,9	-	2,9	51,6	52,6	-	-	
4514	piano 3	B	residenziale	65	55	58,1	59,1	-	4,1	52,9	53,9	-	-	
4515	piano terra	B	residenziale	65	55	59,3	60,3	-	5,3	50,2	51,2	-	-	
4515	piano 1	B	residenziale	65	55	61,4	62,4	-	7,4	52,2	53,3	-	-	
4515	piano 2	B	residenziale	65	55	61,8	62,8	-	7,8	53,1	54,1	-	-	
4516	piano 1	B	residenziale	65	55	59,3	60,2	-	5,2	54,1	55,1	-	0,1	
4516	piano 2	B	residenziale	65	55	61,8	62,8	-	7,8	55,7	56,7	-	1,7	
4517	piano terra	B	residenziale	65	55	62,4	63,4	-	8,4	56,6	57,6	-	2,6	
4517	piano terra	B	residenziale	65	55	58,9	59,9	-	4,9	55,3	56,3	-	1,3	

Impatto residuo nel periodo diurno										Ante mitigazione										Post mitigazione									
Impatto residuo nel periodo notturno																													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo													
				Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)										
4517	piano 1	B	residenziale	65	55	60,9	61,9	-	6,9	55,8	56,8	-	1,8																
4517	piano 2	B	residenziale	65	55	61,8	62,7	-	7,7	56,5	57,5	-	2,5																
4518	piano terra	B	residenziale	65	55	58,4	59,4	-	4,4	53,6	54,6	-	-																
4518	piano 1	B	residenziale	65	55	59	60	-	5,0	54,1	55,1	-	0,1																
4518	piano 2	B	residenziale	65	55	59,4	60,4	-	5,4	54,6	55,5	-	0,5																
4519	piano terra	B	residenziale	65	55	58,1	59,1	-	4,1	50,8	51,9	-	-																
4519	piano 1	B	residenziale	65	55	58,8	59,7	-	4,7	52	53	-	-																
4519	piano 2	B	residenziale	65	55	59,2	60,1	-	5,1	52,7	53,7	-	-																
4520	piano terra	B	residenziale	65	55	58,8	59,8	-	4,8	49,9	50,9	-	-																
4520	piano 1	B	residenziale	65	55	59,4	60,4	-	5,4	51,1	52,2	-	-																
4521	piano terra	B	residenziale	65	55	59,4	60,4	-	5,4	50,5	51,5	-	-																
4521	piano 1	B	residenziale	65	55	59,7	60,7	-	5,7	51,1	52,1	-	-																
4522	piano terra	B	residenziale	65	55	59,5	60,5	-	5,5	50,7	51,7	-	-																
4522	piano 1	B	residenziale	65	55	59,9	60,9	-	5,9	51,6	52,6	-	-																
4522	piano 2	B	residenziale	65	55	60,3	61,2	-	6,2	52,1	53,1	-	-																
4523	piano terra	B	residenziale	65	55	58,9	59,8	-	4,8	49,3	50,3	-	-																
4523	piano 1	B	residenziale	65	55	59,6	60,6	-	5,6	51,3	52,3	-	-																
4523	piano 2	B	residenziale	65	55	60	61	-	6,0	51,8	52,9	-	-																
4524	piano terra	B	residenziale	65	55	57,8	58,8	-	3,8	49,1	50,1	-	-																
4524	piano 1	B	residenziale	65	55	59,4	60,4	-	5,4	51,2	52,2	-	-																
4524	piano 2	B	residenziale	65	55	60	61	-	6,0	51,5	52,5	-	-																
4526	piano terra	B	residenziale	65	55	59,9	60,8	-	5,8	50,5	51,5	-	-																
4526	piano 1	B	residenziale	65	55	60,7	61,7	-	6,7	51,8	52,8	-	-																
4527	piano terra	B	residenziale	65	55	59,3	60,3	-	5,3	50,1	51,1	-	-																
4527	piano 1	B	residenziale	65	55	60,6	61,6	-	6,6	51,4	52,4	-	-																
4528	piano terra	B	residenziale	65	55	59,2	60,2	-	5,2	53,6	54,6	-	-																
4528	piano 1	B	residenziale	65	55	62,9	63,8	-	8,8	55,9	56,9	-	1,9																
4529	piano terra	B	residenziale	65	55	53,1	54,1	-	-	51,1	52,1	-	-																
4529	piano 1	B	residenziale	65	55	61,5	62,5	-	7,5	57,1	58,1	-	3,1																
4529	piano 2	B	residenziale	65	55	64,4	65,3	-	10,3	59,6	60,6	-	5,6																

Numero Ricettore	Ante mitigazione										Post mitigazione					
	impatto residuo nel periodo diurno					impatto residuo nel periodo notturno					Livello ante mitigazione		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo				
			Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno		
			Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)		
4530	piano terra	B	residenziale	65	55	61,4	62,4	-	7,4	55,1	56,2	-	1,2			
4530	piano 1	B	residenziale	65	55	62,7	63,7	-	8,7	57,6	58,6	-	3,6			
4530	piano 2	B	residenziale	65	55	63,9	64,9	-	9,9	60,2	61,2	-	6,2			
4532	piano terra	AB	residenziale	68,8	58,8	64,9	65,8	-	7,0	63	64,1	-	5,3			
4532	piano 1	AB	residenziale	68,8	58,8	65,5	66,5	-	7,7	63,8	64,8	-	6,0			
4533	piano terra	BB	residenziale	62	52	63,1	64,1	1,1	12,1	61	62	-	10,0			
4533	piano 1	BB	residenziale	62	52	64,4	65,4	2,4	13,4	62,2	63,2	0,2	11,2			
4534	piano terra	BB	residenziale	62	52	62,8	63,8	0,8	11,8	49,9	50,9	-	-			
4534	piano 1	BB	residenziale	62	52	64,2	65,1	2,2	13,1	53,3	54,3	-	2,3			
4535	piano terra	AB	residenziale	68,8	58,8	63,9	64,8	-	6,0	55,8	56,8	-	-			
4535	piano 1	AB	residenziale	68,8	58,8	64,8	65,8	-	7,0	56	57	-	-			
4536	piano terra	AB	residenziale	68,8	58,8	65	66	-	7,2	51,4	52,4	-	-			
4536	piano 1	AB	residenziale	68,8	58,8	65	65,9	-	7,1	54,4	55,4	-	-			
4537	piano terra	AB	residenziale	68,8	58,8	63,3	64,3	-	5,5	51,7	52,7	-	-			
4537	piano 1	AB	residenziale	68,8	58,8	63,7	64,7	-	5,9	52,7	53,7	-	-			
4537	piano 2	AB	residenziale	68,8	58,8	64,3	65,3	-	6,5	54,5	55,5	-	-			
4538	piano terra	AB	residenziale	68,8	58,8	64,6	65,5	-	6,7	50,8	51,8	-	-			
4538	piano 1	AB	residenziale	68,8	58,8	64,4	65,4	-	6,6	51,6	52,6	-	-			
4539	piano terra	B	residenziale	65	55	61,8	62,8	-	7,8	50,8	51,9	-	-			
4539	piano 1	B	residenziale	65	55	63,2	64,2	-	9,2	51,9	52,9	-	-			
4539	piano 2	B	residenziale	65	55	63,6	64,6	-	9,6	52,9	53,9	-	-			
4540	piano terra	B	residenziale	65	55	57,5	58,4	-	3,4	48,7	49,7	-	-			
4540	piano 1	B	residenziale	65	55	60,6	61,6	-	6,6	49,9	50,9	-	-			
4540	piano 2	B	residenziale	65	55	61,9	62,9	-	7,9	50,6	51,6	-	-			
4540	piano 3	B	residenziale	65	55	62,3	63,3	-	8,3	51,1	52,1	-	-			
4541	piano terra	B	residenziale	65	55	55,7	56,7	-	1,7	50,1	51,1	-	-			
4541	piano 1	B	residenziale	65	55	59	60	-	5,0	51,6	52,7	-	-			
4542	piano terra	Bd	commerciale	65	-	55,5	56,4	-	-	49,1	50,1	-	-			
4542	piano 1	Bd	commerciale	65	-	57,8	58,8	-	-	51,1	52,1	-	-			
4543	piano terra	Bd	commerciale	65	-	51,1	52,1	-	-	47,7	48,7	-	-			

Numero Ricettore	impatto residuo nel periodo diurno										Ante mitigazione										Post mitigazione																			
	impatto residuo nel periodo notturno																																							
	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo																
			Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)																
4544	piano terra	B	residenziale	65	55	58,4	59,3	-	4,3	50,4	51,4	-	-	50,4	51,4	-	-	50,4	51,4	-	-	-	-	-	-															
4544	piano 1	B	residenziale	65	55	59,7	60,6	-	5,6	51,7	52,7	-	-	51,7	52,7	-	-	51,7	52,7	-	-	-	-	-	-															
4544	piano 2	B	residenziale	65	55	62,5	63,5	-	8,5	52,7	53,7	-	-	52,7	53,7	-	-	52,7	53,7	-	-	-	-	-	-															
4545	piano terra	B	residenziale	65	55	54,7	55,6	-	0,6	49,3	50,3	-	-	49,3	50,3	-	-	49,3	50,3	-	-	-	-	-	-															
4546	piano terra	B	residenziale	65	55	58,2	59,2	-	4,2	51,6	52,6	-	-	51,6	52,6	-	-	51,6	52,6	-	-	-	-	-	-															
4546	piano 1	B	residenziale	65	55	61,1	62	-	7,0	52,4	53,4	-	-	52,4	53,4	-	-	52,4	53,4	-	-	-	-	-	-															
4547	piano terra	B	residenziale	65	55	56	57	-	2,0	49,6	50,6	-	-	49,6	50,6	-	-	49,6	50,6	-	-	-	-	-	-															
4547	piano 1	B	residenziale	65	55	58,3	59,2	-	4,2	51	52,1	-	-	51	52,1	-	-	51	52,1	-	-	-	-	-	-															
4547	piano 2	B	residenziale	65	55	61	61,9	-	6,9	52,2	53,2	-	-	52,2	53,2	-	-	52,2	53,2	-	-	-	-	-	-															
4548	piano terra	S	scuola	50	-	57,2	58,2	-	7,2	49,7	50,7	-	-	49,7	50,7	-	-	49,7	50,7	-	-	-	-	-	-															
4548	piano 1	S	scuola	50	-	59,4	60,3	-	9,4	50,8	51,8	-	-	50,8	51,8	-	-	50,8	51,8	-	-	0,8	-	-	-															
4549	piano terra	B	residenziale	65	55	56,4	57,4	-	2,4	49,3	50,3	-	-	49,3	50,3	-	-	49,3	50,3	-	-	-	-	-	-															
4549	piano 1	B	residenziale	65	55	57,7	58,6	-	3,6	50,7	51,7	-	-	50,7	51,7	-	-	50,7	51,7	-	-	-	-	-	-															
4549	piano 2	B	residenziale	65	55	60,4	61,3	-	6,3	51,8	52,8	-	-	51,8	52,8	-	-	51,8	52,8	-	-	-	-	-	-															
4550	piano terra	B	residenziale	65	55	58,9	59,9	-	4,9	50,4	51,4	-	-	50,4	51,4	-	-	50,4	51,4	-	-	-	-	-	-															
4550	piano 1	B	residenziale	65	55	60,1	61,1	-	6,1	51,3	52,3	-	-	51,3	52,3	-	-	51,3	52,3	-	-	-	-	-	-															
4550	piano 2	B	residenziale	65	55	60,7	61,7	-	6,7	51,8	52,8	-	-	51,8	52,8	-	-	51,8	52,8	-	-	-	-	-	-															
4551	piano terra	B	residenziale	65	55	59	60	-	5,0	49,8	50,8	-	-	49,8	50,8	-	-	49,8	50,8	-	-	-	-	-	-															
4551	piano 1	B	residenziale	65	55	59,2	60,2	-	5,2	50,3	51,3	-	-	50,3	51,3	-	-	50,3	51,3	-	-	-	-	-	-															
4551	piano 2	B	residenziale	65	55	59,8	60,7	-	5,7	51,4	52,4	-	-	51,4	52,4	-	-	51,4	52,4	-	-	-	-	-	-															
4551	piano 3	B	residenziale	65	55	60,1	61,1	-	6,1	52,3	53,3	-	-	52,3	53,3	-	-	52,3	53,3	-	-	-	-	-	-															
4552	piano terra	B	residenziale	65	55	59,7	60,7	-	5,7	51,9	52,9	-	-	51,9	52,9	-	-	51,9	52,9	-	-	-	-	-	-															
4552	piano 1	B	residenziale	65	55	61,4	62,4	-	7,4	52,6	53,6	-	-	52,6	53,6	-	-	52,6	53,6	-	-	-	-	-	-															
4553	piano terra	B	residenziale	65	55	57,2	58,2	-	3,2	50,2	51,2	-	-	50,2	51,2	-	-	50,2	51,2	-	-	-	-	-	-															
4553	piano 1	B	residenziale	65	55	58,9	59,8	-	4,8	51	52	-	-	51	52	-	-	51	52	-	-	-	-	-	-															
4553	piano 2	B	residenziale	65	55	61,6	62,6	-	7,6	52,3	53,3	-	-	52,3	53,3	-	-	52,3	53,3	-	-	-	-	-	-															
4554	piano terra	B	residenziale	65	55	62,4	63,4	-	8,4	53,4	54,4	-	-	53,4	54,4	-	-	53,4	54,4	-	-	-	-	-	-															
4554	piano 1	B	residenziale	65	55	62,9	63,8	-	8,8	53,9	54,9	-	-	53,9	54,9	-	-	53,9	54,9	-	-	-	-	-	-															
4554	piano 2	B	residenziale	65	55	63,7	64,6	-	9,6	54,5	55,5	-	-	54,5	55,5	-	-	54,5	55,5	-	-	-	-	0,5	-															
4554	piano 3	B	residenziale	65	55	64,4	65,3	-	10,3	55,3	56,3	-	-	55,3	56,3	-	-	55,3	56,3	-	-	-	-	1,3	-															

Numero Ricettore	Ante mitigazione										Post mitigazione					
	impatto residuo nel periodo diurno					impatto residuo nel periodo notturno					Livello ante mitigazione		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo				
			Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno		
			Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	
4555	piano terra	B	residenziale	65	55	55,4	56,4	-	1,4	50,5	51,6	-	-			
4555	piano 1	B	residenziale	65	55	56,8	57,8	-	2,8	52	53,1	-	-			
4555	piano 2	B	residenziale	65	55	59,7	60,7	-	5,7	54,1	55,1	-	0,1			
4555	piano 3	B	residenziale	65	55	62,1	63	-	8,0	55,8	56,8	-	1,8			
4555	piano 4	B	residenziale	65	55	64,4	65,4	-	10,4	56,4	57,4	-	2,4			
4556	piano terra	B	residenziale	65	55	56,6	57,5	-	2,5	50,6	51,6	-	-			
4556	piano 1	B	residenziale	65	55	58,3	59,2	-	4,2	51,8	52,8	-	-			
4556	piano 2	B	residenziale	65	55	59,3	60,3	-	5,3	52,7	53,7	-	-			
4556	piano 3	B	residenziale	65	55	60,4	61,4	-	6,4	54,3	55,3	-	0,3			
4556	piano 4	B	residenziale	65	55	62,1	63,1	-	8,1	56,5	57,5	-	2,5			
4557	piano terra	BB	residenziale	62	52	63	63,9	1,0	11,9	54,3	55,3	-	3,3			
4557	piano 1	BB	residenziale	62	52	63,5	64,5	1,5	12,5	55,1	56,1	-	4,1			
4558	piano terra	BB	residenziale	62	52	62,9	63,9	0,9	11,9	54,5	55,5	-	3,5			
4558	piano 1	BB	residenziale	62	52	63,7	64,6	1,7	12,6	55,5	56,5	-	4,5			
4558	piano 2	BB	residenziale	62	52	64,7	65,7	2,7	13,7	56,4	57,4	-	5,4			
4559	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	62,8	63,8	-	10,0	55,1	56,1	-	2,3			
4559	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	64,1	65,1	0,3	11,3	56	57	-	3,2			
4559	piano 2	BA	residenziale	63,8	53,8	65,2	66,1	1,4	12,3	57,1	58,1	-	4,3			
4560	piano terra	BB	residenziale	62	52	61	62	-	10,0	54,5	55,5	-	3,5			
4560	piano 1	BB	residenziale	62	52	63,3	64,3	1,3	12,3	56,8	57,8	-	5,8			
4560	piano 2	BB	residenziale	62	52	65,5	66,5	3,5	14,5	57,5	58,5	-	6,5			
4560	piano 3	BB	residenziale	62	52	65,8	66,8	3,8	14,8	58,2	59,2	-	7,2			
4560	piano 4	BB	residenziale	62	52	66,1	67,1	4,1	15,1	58,9	59,9	-	7,9			
4561	piano terra	B	residenziale	65	55	51,5	52,4	-	-	48,4	49,4	-	-			
4561	piano 1	B	residenziale	65	55	52,9	53,9	-	-	49,7	50,7	-	-			
4562	piano terra	B	residenziale	65	55	52,3	53,3	-	-	49,4	50,5	-	-			
4562	piano 1	B	residenziale	65	55	57	58	-	3,0	51,7	52,7	-	-			
4563	piano terra	B	residenziale	65	55	55,9	56,9	-	1,9	50	51	-	-			
4563	piano 1	B	residenziale	65	55	57,5	58,4	-	3,4	51,6	52,6	-	-			
4564	piano terra	B	residenziale	65	55	51,2	52,2	-	-	49,1	50,1	-	-			

Numero Ricettore	Ante mitigazione										Post mitigazione					
	Impatto residuo nel periodo diurno					Impatto residuo nel periodo notturno					Livello ante mitigazione		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite Diurno Leq dB(A)	Limite Notturno Leq dB(A)	Livello ante mitigazione Diurno Leq dB(A)	Livello ante mitigazione Notturno Leq dB(A)	Impatto residuo Diurno Leq dB(A)	Impatto residuo Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	
4564	piano 1	B	residenziale	65	55	56,5	57,5	-	2,5	52	53	-	-			
4565	piano terra	B	residenziale	65	55	48,6	49,6	-	-	47,8	48,8	-	-			
4565	piano 1	B	residenziale	65	55	56,2	57,2	-	2,2	52,5	53,6	-	-			
4566	piano terra	B	residenziale	65	55	46,8	47,8	-	-	46,8	47,8	-	-			
4566	piano 1	B	residenziale	65	55	51,2	52,2	-	-	50,1	51,1	-	-			
4567	piano terra	B	residenziale	65	55	54,6	55,6	-	0,6	49,1	50,1	-	-			
4567	piano 1	B	residenziale	65	55	56,2	57,1	-	2,1	50,3	51,3	-	-			
4567	piano 2	B	residenziale	65	55	56,8	57,8	-	2,8	51,6	52,6	-	-			
4567	piano 3	B	residenziale	65	55	58,1	59,1	-	4,1	53,4	54,4	-	-			
4568	piano terra	B	residenziale	65	55	51,9	52,9	-	-	50,1	51,2	-	-			
4568	piano 1	B	residenziale	65	55	56,2	57,1	-	2,1	52,7	53,7	-	-			
4568	piano 2	B	residenziale	65	55	57,6	58,5	-	3,5	54,1	55,2	-	0,2			
4569	piano terra	B	residenziale	65	55	53,8	54,8	-	-	50,8	51,8	-	-			
4569	piano 1	B	residenziale	65	55	57	58	-	3,0	53,2	54,2	-	-			
4570	piano terra	B	residenziale	65	55	55,8	56,8	-	1,8	53,1	54,1	-	-			
4570	piano 1	B	residenziale	65	55	57,8	58,8	-	3,8	54,4	55,4	-	0,4			
4571	piano terra	B	residenziale	65	55	45,7	46,7	-	-	45,5	46,6	-	-			
4571	piano 1	B	residenziale	65	55	51,4	52,4	-	-	49,7	50,7	-	-			
4572	piano terra	B	residenziale	65	55	50,8	51,8	-	-	48,7	49,7	-	-			
4572	piano 1	B	residenziale	65	55	55,8	56,8	-	1,8	52,6	53,6	-	-			
4573	piano terra	B	residenziale	65	55	54,3	55,3	-	0,3	52	53	-	-			
4573	piano 1	B	residenziale	65	55	56,9	57,9	-	2,9	54,1	55,1	-	0,1			
4574	piano terra	B	residenziale	65	55	56,5	57,5	-	2,5	54,1	55,1	-	0,1			
4574	piano 1	B	residenziale	65	55	60	61	-	6,0	57	58	-	3,0			
4574	piano 2	B	residenziale	65	55	61,5	62,4	-	7,4	57,7	58,7	-	3,7			
4575	piano terra	B	residenziale	65	55	58,6	59,6	-	4,6	55,7	56,7	-	1,7			
4575	piano 1	B	residenziale	65	55	61,2	62,2	-	7,2	56,8	57,8	-	2,8			
4575	piano 2	B	residenziale	65	55	61,7	62,7	-	7,7	57,2	58,2	-	3,2			
4575	piano 3	B	residenziale	65	55	61,8	62,7	-	7,7	57,6	58,6	-	3,6			
4576	piano terra	B	residenziale	65	55	55,4	56,4	-	1,4	52,9	53,9	-	-			

Numero Ricettore	Impatto residuo nel periodo diurno										Ante mitigazione										Post mitigazione									
	Impatto residuo nel periodo notturno																													
	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo														
			Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)												
4576	piano 1	B	residenziale	65	55	58,6	59,5	-	4,5	55,5	56,5	-	1,5																	
4576	piano 2	B	residenziale	65	55	60,4	61,4	-	6,4	56,4	57,4	-	2,4																	
4577	piano terra	B	residenziale	65	55	52,7	53,6	-	-	51,5	52,5	-	-																	
4577	piano 1	B	residenziale	65	55	59	60	-	5,0	56,1	57,2	-	2,2																	
4578	piano terra	B	residenziale	65	55	55,4	56,4	-	1,4	51,8	52,8	-	-																	
4578	piano 1	B	residenziale	65	55	58,6	59,6	-	4,6	54,6	55,4	-	0,4																	
4578	piano 2	B	residenziale	65	55	61,2	62,1	-	7,1	55,9	56,9	-	1,9																	
4579	piano terra	BB	residenziale	62	52	58,9	59,9	-	7,9	55,1	56,2	-	4,2																	
4579	piano 1	BB	residenziale	62	52	61,3	62,3	-	10,3	56,7	57,7	-	5,7																	
4580	piano terra	BB	residenziale	62	52	56,4	57,3	-	5,3	52,5	53,6	-	1,6																	
4580	piano 1	BB	residenziale	62	52	58,5	59,4	-	7,4	54,9	55,9	-	3,9																	
4580	piano 2	BB	residenziale	62	52	61,4	62,3	-	10,3	57,5	58,5	-	6,5																	
4581	piano terra	BB	residenziale	62	52	60,4	61,4	-	9,4	54,9	55,9	-	3,9																	
4581	piano 1	BB	residenziale	62	52	62,2	63,2	0,2	11,2	56,3	57,3	-	5,3																	
4582	piano terra	BB	residenziale	62	52	63,6	64,5	1,6	12,5	56,5	57,5	-	5,5																	
4582	piano 1	BB	residenziale	62	52	64,8	65,8	2,8	13,8	57,2	58,2	-	6,2																	
4582	piano 2	BB	residenziale	62	52	66	67	4,0	15,0	58	59	-	7,0																	
4583	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	59,1	60,1	-	6,3	54,8	55,8	-	2,0																	
4583	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	62,9	63,8	-	10,0	56,8	57,8	-	4,0																	
4583	piano 2	BA	residenziale	63,8	53,8	65,4	66,4	1,6	12,6	58	59	-	5,2																	
4584	piano terra	BB	residenziale	62	52	62,1	63,1	0,1	11,1	56,2	57,2	-	5,2																	
4584	piano 1	BB	residenziale	62	52	62,9	63,9	0,9	11,9	57,4	58,4	-	6,4																	
4584	piano 2	BB	residenziale	62	52	63,8	64,8	1,8	12,8	58,6	59,6	-	7,6																	
4585	piano terra	BB	residenziale	62	52	56,7	57,7	-	5,7	53,4	54,5	-	2,5																	
4585	piano 1	BB	residenziale	62	52	59,2	60,2	-	8,2	55,8	56,8	-	4,8																	
4585	piano 2	BB	residenziale	62	52	62	63	-	11,0	58,4	59,4	-	7,4																	
4586	piano terra	BB	residenziale	62	52	59,6	60,5	-	8,5	55,4	56,4	-	4,4																	
4586	piano 1	BB	residenziale	62	52	61,3	62,3	-	10,3	57	58	-	6,0																	
4587	piano terra	B	residenziale	65	55	57	58	-	3,0	54,5	55,5	-	0,5																	
4587	piano 1	B	residenziale	65	55	61,2	62,2	-	7,2	57,5	58,5	-	3,5																	

Numero Ricettore	impatto residuo nel periodo diurno										Ante mitigazione										Post mitigazione									
	impatto residuo nel periodo notturno																													
	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo														
			Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno								
			Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)								
4588	piano terra	B	residenziale	65	55	51,2	52,1	-	-	49,8	50,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
4588	piano 1	B	residenziale	65	55	56,3	57,3	-	-	53,6	54,6	-	-	2,3	-	54,6	-	-	-	-	-	-								
4589	piano terra	B	residenziale	65	55	55,5	56,5	-	-	53	54,1	-	-	1,5	-	54,1	-	-	-	-	-	-								
4589	piano 1	B	residenziale	65	55	58,6	59,6	-	-	55,3	56,3	-	-	4,6	-	56,3	-	-	-	-	-	1,3								
4589	piano 2	B	residenziale	65	55	60	61	-	-	56,5	57,5	-	-	6,0	-	57,5	-	-	-	-	-	2,5								
4590	piano terra	B	residenziale	65	55	48,8	49,7	-	-	48	49,1	-	-	-	-	49,1	-	-	-	-	-	-								
4590	piano 1	B	residenziale	65	55	54,4	55,4	-	-	52,1	53,1	-	-	0,4	-	53,1	-	-	-	-	-	-								
4591	piano terra	B	residenziale	65	55	51,1	52,1	-	-	50,1	51,1	-	-	-	-	51,1	-	-	-	-	-	-								
4591	piano 1	B	residenziale	65	55	59	59,9	-	-	56,1	57,1	-	-	4,9	-	57,1	-	-	-	-	-	2,1								
4591	piano 2	B	residenziale	65	55	60,9	61,8	-	-	57,1	58,1	-	-	6,8	-	58,1	-	-	-	-	-	3,1								
4592	piano terra	B	residenziale	65	55	50,4	51,4	-	-	49,6	50,6	-	-	-	-	50,6	-	-	-	-	-	-								
4592	piano 1	B	residenziale	65	55	57,4	58,3	-	-	55,2	56,2	-	-	3,3	-	56,2	-	-	-	-	-	1,2								
4593	piano terra	B	residenziale	65	55	54,2	55,2	-	-	52,7	53,7	-	-	0,2	-	53,7	-	-	-	-	-	-								
4593	piano 1	B	residenziale	65	55	59,2	60,2	-	-	56,6	57,7	-	-	5,2	-	57,7	-	-	-	-	-	2,7								
4594	piano terra	B	residenziale	65	55	49,4	50,3	-	-	48,7	49,7	-	-	-	-	49,7	-	-	-	-	-	-								
4594	piano 1	B	residenziale	65	55	55,8	56,8	-	-	53,7	54,7	-	-	1,8	-	54,7	-	-	-	-	-	-								
4594	piano 2	B	residenziale	65	55	59	60	-	-	56,1	57,1	-	-	5,0	-	57,1	-	-	-	-	-	2,1								
4595	piano terra	B	residenziale	65	55	51,8	52,8	-	-	50,8	51,8	-	-	-	-	51,8	-	-	-	-	-	-								
4595	piano 1	B	residenziale	65	55	57,4	58,4	-	-	55,3	56,3	-	-	3,4	-	56,3	-	-	-	-	-	1,3								
4595	piano 2	B	residenziale	65	55	59,5	60,5	-	-	56,4	57,4	-	-	5,5	-	57,4	-	-	-	-	-	2,4								
4596	piano terra	B	residenziale	65	55	52,8	53,8	-	-	50,1	51,1	-	-	-	-	51,1	-	-	-	-	-	-								
4596	piano 1	B	residenziale	65	55	55,6	56,6	-	-	52,8	53,8	-	-	1,6	-	53,8	-	-	-	-	-	-								
4597	piano terra	B	residenziale	65	55	57,8	58,8	-	-	55,4	56,4	-	-	3,8	-	56,4	-	-	-	-	-	1,4								
4597	piano 1	B	residenziale	65	55	60,7	61,7	-	-	57,2	58,2	-	-	6,7	-	58,2	-	-	-	-	-	3,2								
4597	piano 2	B	residenziale	65	55	62,1	63,1	-	-	58	59	-	-	8,1	-	59	-	-	-	-	-	4,0								
4598	piano terra	B	residenziale	65	55	56,7	57,7	-	-	53,3	54,3	-	-	2,7	-	54,3	-	-	-	-	-	-								
4599	piano terra	B	residenziale	65	55	57,4	58,4	-	-	54,4	55,4	-	-	3,4	-	55,4	-	-	-	-	-	0,4								
4599	piano 1	B	residenziale	65	55	59,8	60,8	-	-	56,2	57,2	-	-	5,8	-	57,2	-	-	-	-	-	2,2								
4599	piano 2	B	residenziale	65	55	61	62	-	-	57,1	58,1	-	-	7,0	-	58,1	-	-	-	-	-	3,1								
4600	piano terra	B	residenziale	65	55	54,1	55,1	-	-	52,1	53,1	-	-	0,1	-	53,1	-	-	-	-	-	-								

Numero Ricettore	impatto residuo nel periodo diurno										Ante mitigazione										Post mitigazione									
	impatto residuo nel periodo notturno																													
	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo														
			Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)												
4600	piano 1	B	residenziale	65	55	56,5	57,5	-	-	2,5	53,6	54,6	-	-	-	-	-	-												
4601	piano terra	B	residenziale	65	55	50,2	51,1	-	-	-	49,6	50,6	-	-	-	-	-	-												
4601	piano 1	B	residenziale	65	55	53,9	54,9	-	-	-	52	53	-	-	-	-	-	-												
4602	piano terra	B	residenziale	65	55	54,4	55,3	-	-	0,3	52,7	53,7	-	-	-	-	-	-												
4602	piano 1	B	residenziale	65	55	56	57	-	-	2,0	54,1	55,1	-	-	-	-	-	0,1												
4603	piano terra	B	residenziale	65	55	51,8	52,8	-	-	-	50,9	51,9	-	-	-	-	-	-												
4603	piano 1	B	residenziale	65	55	53,2	54,2	-	-	-	52,3	53,3	-	-	-	-	-	-												
4603	piano 2	B	residenziale	65	55	55,9	56,9	-	-	1,9	54,4	55,4	-	-	-	-	-	0,4												
4604	piano terra	B	residenziale	65	55	52,5	53,5	-	-	-	51	52	-	-	-	-	-	-												
4604	piano 1	B	residenziale	65	55	54,4	55,4	-	-	0,4	52,7	53,7	-	-	-	-	-	-												
4606	piano terra	B	residenziale	65	55	54,4	55,4	-	-	0,4	50,8	51,9	-	-	-	-	-	-												
4606	piano 1	B	residenziale	65	55	55,7	56,7	-	-	1,7	52,5	53,5	-	-	-	-	-	-												
4607	piano terra	B	residenziale	65	55	50,4	51,4	-	-	-	48,9	49,9	-	-	-	-	-	-												
4607	piano 1	B	residenziale	65	55	51,4	52,4	-	-	-	49,7	50,8	-	-	-	-	-	-												
4608	piano terra	B	residenziale	65	55	51,8	52,7	-	-	-	49,3	50,3	-	-	-	-	-	-												
4608	piano 1	B	residenziale	65	55	53,5	54,4	-	-	-	50,7	51,7	-	-	-	-	-	-												
4609	piano terra	B	residenziale	65	55	52,5	53,5	-	-	-	50,1	51,2	-	-	-	-	-	-												
4609	piano 1	B	residenziale	65	55	53,6	54,6	-	-	-	51	52	-	-	-	-	-	-												
4609	piano 2	B	residenziale	65	55	54,4	55,4	-	-	0,4	51,7	52,8	-	-	-	-	-	-												
4610	piano terra	B	residenziale	65	55	51,6	52,6	-	-	-	49,8	50,8	-	-	-	-	-	-												
4610	piano 1	B	residenziale	65	55	52,8	53,8	-	-	-	50,7	51,7	-	-	-	-	-	-												
4610	piano 2	B	residenziale	65	55	54	55	-	-	-	51,5	52,5	-	-	-	-	-	-												
4611	piano terra	B	residenziale	65	55	54,2	55,2	-	-	0,2	51,7	52,7	-	-	-	-	-	-												
4611	piano 1	B	residenziale	65	55	55,4	56,4	-	-	1,4	52,8	53,8	-	-	-	-	-	-												
4612	piano terra	B	residenziale	65	55	52,9	53,9	-	-	-	50,7	51,7	-	-	-	-	-	-												
4612	piano 1	B	residenziale	65	55	54,6	55,6	-	-	0,6	52,1	53,1	-	-	-	-	-	-												
4613	piano terra	B	residenziale	65	55	52,4	53,4	-	-	-	50,2	51,2	-	-	-	-	-	-												
4613	piano 1	B	residenziale	65	55	54,1	55	-	-	-	51,3	52,3	-	-	-	-	-	-												
4613	piano 2	B	residenziale	65	55	55,3	56,2	-	-	1,2	52,2	53,2	-	-	-	-	-	-												
4614	piano terra	B	residenziale	65	55	48,6	49,6	-	-	-	47,8	48,8	-	-	-	-	-	-												

Ante mitigazione										Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo diurno										impatto residuo			
impatto residuo nel periodo notturno										impatto residuo			
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
4614	piano 1	B	residenziale	65	55	52,5	53,4	-	-	50,6	51,6	-	-
4614	piano 2	B	residenziale	65	55	54,1	55	-	-	51,7	52,7	-	-
4615	piano terra	B	residenziale	65	55	50,8	51,7	-	-	48,2	49,2	-	-
4615	piano 1	B	residenziale	65	55	52,9	53,8	-	-	50	51	-	-
4616	piano terra	B	residenziale	65	55	53,2	54,2	-	-	50,3	51,3	-	-
4616	piano 1	B	residenziale	65	55	55,3	56,3	-	1,3	51,7	52,7	-	-
4617	piano terra	B	residenziale	65	55	54,8	55,8	-	0,8	51,6	52,6	-	-
4617	piano 1	B	residenziale	65	55	56,7	57,7	-	2,7	53	54	-	-
4619	piano terra	B	residenziale	65	55	57,6	58,6	-	3,6	52,9	53,9	-	-
4619	piano 1	B	residenziale	65	55	59,3	60,3	-	5,3	54	55,1	-	0,1
4620	piano terra	B	residenziale	65	55	55,6	56,5	-	1,5	52,4	53,4	-	-
4621	piano terra	B	residenziale	65	55	55	56	-	1,0	52,3	53,4	-	-
4621	piano 1	B	residenziale	65	55	57,2	58,1	-	3,1	53,7	54,7	-	-
4621	piano 2	B	residenziale	65	55	58,5	59,5	-	4,5	54,3	55,3	-	0,3
4622	piano terra	B	residenziale	65	55	54,6	55,6	-	0,6	51,4	52,4	-	-
4622	piano 1	B	residenziale	65	55	55,5	56,5	-	1,5	52,1	53,1	-	-
4622	piano 2	B	residenziale	65	55	56,4	57,4	-	2,4	53,1	54,1	-	-
4623	piano terra	B	residenziale	65	55	50,7	51,6	-	-	48,9	49,9	-	-
4623	piano 1	B	residenziale	65	55	52,5	53,5	-	-	50,5	51,5	-	-
4623	piano 2	B	residenziale	65	55	54,6	55,6	-	0,6	52,1	53,1	-	-
4624	piano terra	B	residenziale	65	55	56,7	57,7	-	2,7	52,8	53,8	-	-
4624	piano 1	B	residenziale	65	55	57,8	58,8	-	3,8	53,5	54,5	-	-
4625	piano terra	A	residenziale	70	60	64,3	65,3	-	5,3	57,1	58,2	-	-
4625	piano 1	A	residenziale	70	60	64,7	65,7	-	5,7	57,6	58,6	-	-
4627	piano terra	AA	residenziale	67	57	63,5	64,5	-	7,5	52,4	53,4	-	-
4627	piano 1	AA	residenziale	67	57	63,6	64,6	-	7,6	53,1	54,1	-	-
4627	piano 2	AA	residenziale	67	57	63,6	64,6	-	7,6	53,3	54,3	-	-
4628	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	63,2	64,1	-	10,3	52,6	53,6	-	-
4628	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	63,5	64,4	-	10,6	52,8	53,8	-	-
4629	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	59,4	60,4	-	6,6	51,7	52,7	-	-

Impatto residuo nel periodo diurno										Ante mitigazione										Post mitigazione									
Impatto residuo nel periodo notturno																													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo													
				Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)												
4629	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	61,2	62,2	-	8,4	52	53	-	-	-	-	-	-												
4630	piano terra	B	residenziale	65	55	58,1	59,1	-	4,1	49,2	50,2	-	-	-	-	-	-												
4630	piano 1	B	residenziale	65	55	59,4	60,4	-	5,4	50,6	51,6	-	-	-	-	-	-												
4631	piano terra	BB	residenziale	62	52	54,6	55,6	-	3,6	49,6	50,6	-	-	-	-	-	-												
4631	piano 1	BB	residenziale	62	52	56,8	57,8	-	5,8	50,7	51,7	-	-	-	-	-	-												
4632	piano terra	BB	residenziale	62	52	59,5	60,5	-	8,5	50,4	51,4	-	-	-	-	-	-												
4632	piano 1	BB	residenziale	62	52	59,8	60,8	-	8,8	51,3	52,3	-	-	-	-	-	-												
4632	piano 2	BB	residenziale	62	52	59,9	60,9	-	8,9	51,3	52,3	-	-	-	-	-	-												
4633	piano terra	BB	residenziale	62	52	58,9	59,9	-	7,9	48,7	49,7	-	-	-	-	-	-												
4634	piano terra	BB	residenziale	62	52	58,2	59,2	-	7,2	47,6	48,7	-	-	-	-	-	-												
4634	piano 1	BB	residenziale	62	52	59,6	60,6	-	8,6	48,9	49,9	-	-	-	-	-	-												
4634	piano 2	BB	residenziale	62	52	59,9	60,8	-	8,8	49	50	-	-	-	-	-	-												
4636	piano terra	B	residenziale	65	55	55,2	56,2	-	1,2	45	46	-	-	-	-	-	-												
4638	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	63,7	64,6	-	10,8	51,5	52,5	-	-	-	-	-	-												
4638	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	63,8	64,7	-	10,9	51,8	52,8	-	-	-	-	-	-												
4639	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	63,4	64,4	-	10,6	50,8	51,8	-	-	-	-	-	-												
4639	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	63,6	64,6	-	10,8	51,1	52,1	-	-	-	-	-	-												
4639	piano 2	BA	residenziale	63,8	53,8	63,9	64,9	0,1	11,1	51,4	52,4	-	-	-	-	-	-												
4640	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	63,8	64,8	-	11,0	50,7	51,7	-	-	-	-	-	-												
4640	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	63,6	64,6	-	10,8	50,9	51,9	-	-	-	-	-	-												
4641	piano terra	AA	residenziale	67	57	63,4	64,4	-	7,4	50,9	51,9	-	-	-	-	-	-												
4642	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	62,7	63,7	-	9,9	50,2	51,3	-	-	-	-	-	-												
4643	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	63,2	64,2	-	10,4	50,1	51,1	-	-	-	-	-	-												
4643	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	62,9	63,9	-	10,1	50,6	51,6	-	-	-	-	-	-												
4644	piano terra	Bd	commerciale	65	-	63,2	64,2	-	-	49,9	50,9	-	-	-	-	-	-												
4645	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	59,9	60,9	-	7,1	48,9	49,9	-	-	-	-	-	-												
4645	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	60,6	61,6	-	7,8	49,5	50,6	-	-	-	-	-	-												
4645	piano 2	BA	residenziale	63,8	53,8	60,8	61,8	-	8,0	50	51	-	-	-	-	-	-												
4646	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	62,1	63,1	-	9,3	50,1	51,1	-	-	-	-	-	-												
4646	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	62,8	63,7	-	9,9	50,8	51,8	-	-	-	-	-	-												

Numero Ricettore	Impatto residuo nel periodo diurno										Impatto residuo nel periodo notturno										Ante mitigazione										Post mitigazione									
	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo												
				Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)											
4646	piano 2	BA	residenziale	63,8	53,8	62,9	63,9	-	10,1	51,1	52,1	-	-	51,1	52,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
4647	piano terra	AA	residenziale	67	57	65	66	-	9,0	52,9	53,9	-	-	52,9	53,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
4647	piano 1	AA	residenziale	67	57	65,4	66,3	-	9,3	53,8	54,8	-	-	53,8	54,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
4647	piano 2	AA	residenziale	67	57	65,6	66,6	-	9,6	54,5	55,5	-	-	54,5	55,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
4648	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	62	62,9	-	9,1	52,1	53,1	-	-	52,1	53,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
4648	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	63	64	-	10,2	52,6	53,6	-	-	52,6	53,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
4650	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	62,7	63,7	-	9,9	52,2	53,2	-	-	52,2	53,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
4650	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	63,1	64,1	-	10,3	52,7	53,7	-	-	52,7	53,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
4651	piano terra	AA	residenziale	67	57	63,9	64,9	-	7,9	52,8	53,8	-	-	52,8	53,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
4651	piano 1	AA	residenziale	67	57	64,3	65,3	-	8,3	53,5	54,5	-	-	53,5	54,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
4652	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	61,4	62,4	-	8,6	52,1	53,1	-	-	52,1	53,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
4652	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	63,6	64,6	-	10,8	52,7	53,7	-	-	52,7	53,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
4653	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	61,8	62,8	-	9,0	51,6	52,6	-	-	51,6	52,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
4653	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	62,8	63,8	-	10,0	52	53	-	-	52	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
4653	piano 2	BA	residenziale	63,8	53,8	63,2	64,1	-	10,3	52,6	53,6	-	-	52,6	53,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
4654	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	61,4	62,4	-	8,6	50,6	51,6	-	-	50,6	51,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
4654	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	62,6	63,6	-	9,8	51,5	52,5	-	-	51,5	52,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
4654	piano 2	BA	residenziale	63,8	53,8	63,1	64,1	-	10,3	52,2	53,2	-	-	52,2	53,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
4655	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	61,2	62,2	-	8,4	50,2	51,2	-	-	50,2	51,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
4655	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	61,7	62,7	-	8,9	50,7	51,7	-	-	50,7	51,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
4656	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	59	60	-	6,2	48,2	49,2	-	-	48,2	49,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
4656	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	60,5	61,4	-	7,6	49,6	50,6	-	-	49,6	50,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
4657	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	60,7	61,6	-	7,8	50	51,1	-	-	50	51,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
4657	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	61,7	62,7	-	8,9	50,6	51,6	-	-	50,6	51,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
4658	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	57,3	58,2	-	4,4	48,3	49,4	-	-	48,3	49,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
4658	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	59,7	60,7	-	6,9	49,4	50,5	-	-	49,4	50,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
4659	piano terra	AA	residenziale	67	57	61,7	62,6	-	5,6	51,1	52,1	-	-	51,1	52,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
4659	piano 1	AA	residenziale	67	57	64,4	65,4	-	8,4	52	53	-	-	52	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
4659	piano 2	AA	residenziale	67	57	64,5	65,5	-	8,5	52,1	53,1	-	-	52,1	53,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
4660	piano terra	Bd	commerciale	65	-	59,3	60,3	-	-	49,4	50,4	-	-	49,4	50,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												

		Ante mitigazione						Post mitigazione					
impatto residuo nel periodo diurno		Ante mitigazione						Post mitigazione					
impatto residuo nel periodo notturno		Ante mitigazione						Post mitigazione					
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
4660	piano 1	Bd	commerciale	65	-	60,7	61,6	-	-	50	51	-	-
4661	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	60,7	61,7	-	7,9	50	51	-	-
4661	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	62,7	63,7	-	9,9	51,1	52,1	-	-
4661	piano 2	BA	residenziale	63,8	53,8	64,4	65,4	0,6	11,6	51,6	52,6	-	-
4662	piano terra	AA	residenziale	67	57	55,8	56,7	-	-	49,3	50,4	-	-
4662	piano 1	AA	residenziale	67	57	59	59,9	-	2,9	51	52	-	-
4663	piano terra	AA	residenziale	67	57	62,4	63,4	-	6,4	50,4	51,4	-	-
4663	piano 1	AA	residenziale	67	57	64,2	65,1	-	8,1	51,1	52,1	-	-
4663	piano 2	AA	residenziale	67	57	64,4	65,3	-	8,3	51,4	52,4	-	-
4664	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	58,7	59,7	-	5,9	48	49	-	-
4664	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	59,8	60,8	-	7,0	48,8	49,8	-	-
4664	piano 2	BA	residenziale	63,8	53,8	60,9	61,8	-	8,0	49,4	50,4	-	-
4665	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	60,5	61,4	-	7,6	49,2	50,2	-	-
4665	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	61,3	62,3	-	8,5	49,7	50,7	-	-
4665	piano 2	BA	residenziale	63,8	53,8	61,6	62,5	-	8,7	50,1	51,1	-	-
4666	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	60,9	61,8	-	8,0	49,4	50,4	-	-
4666	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	61,4	62,4	-	8,6	49,9	50,9	-	-
4666	piano 2	BA	residenziale	63,8	53,8	61,7	62,7	-	8,9	50,3	51,3	-	-
4667	piano terra	Bd	commerciale	65	-	60,6	61,5	-	-	48,5	49,5	-	-
4668	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	61,9	62,8	-	9,0	50,2	51,3	-	-
4668	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	62,5	63,5	-	9,7	50,9	51,9	-	-
4668	piano 2	BA	residenziale	63,8	53,8	62,5	63,5	-	9,7	51,2	52,2	-	-
4669	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	59,1	60,1	-	6,3	49,3	50,3	-	-
4669	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	60,6	61,6	-	7,8	49,9	51	-	-
4669	piano 2	BA	residenziale	63,8	53,8	60,8	61,7	-	7,9	50,5	51,5	-	-
4670	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	58,3	59,3	-	5,5	48,2	49,2	-	-
4670	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	59,2	60,1	-	6,3	48,8	49,8	-	-
4671	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	59,2	60,2	-	6,4	49,6	50,6	-	-
4671	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	62,5	63,5	-	9,7	50,6	51,6	-	-
4671	piano 2	BA	residenziale	63,8	53,8	62,3	63,3	-	9,5	50,9	51,9	-	-

Numero Ricettore	Ante mitigazione										Post mitigazione					
	impatto residuo nel periodo diurno					impatto residuo nel periodo notturno					Livello ante mitigazione		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo				
			Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno		
			Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)		
4672	piano terra	AA	residenziale	67	57	63,7	64,7	-	7,7	50,7	51,7	-	-			
4672	piano 1	AA	residenziale	67	57	64,3	65,3	-	8,3	51,4	52,4	-	-			
4673	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	61,7	62,7	-	8,9	49,6	50,6	-	-			
4673	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	62	63	-	9,2	50,5	51,5	-	-			
4673	piano 2	BA	residenziale	63,8	53,8	61,9	62,9	-	9,1	50,9	51,9	-	-			
4674	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	62,2	63,2	-	9,4	49,9	50,9	-	-			
4674	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	62,3	63,3	-	9,5	50,5	51,5	-	-			
4675	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	55,7	56,7	-	2,9	48,3	49,4	-	-			
4675	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	61,9	62,9	-	9,1	49,7	50,8	-	-			
4675	piano 2	BA	residenziale	63,8	53,8	61,5	62,5	-	8,7	50,5	51,5	-	-			
4676	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	62,2	63,2	-	9,4	50,5	51,5	-	-			
4676	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	62,4	63,4	-	9,6	50,9	51,9	-	-			
4676	piano 2	BA	residenziale	63,8	53,8	62,6	63,5	-	9,7	51,3	52,3	-	-			
4677	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	57,2	58,2	-	4,4	47,5	48,5	-	-			
4677	piano 2	BA	residenziale	63,8	53,8	58,2	59,1	-	5,3	48,3	49,4	-	-			
4679	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	61,2	62,2	-	8,4	51	52	-	-			
4679	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	61,5	62,5	-	8,7	51,3	52,4	-	-			
4679	piano 2	BA	residenziale	63,8	53,8	61,7	62,7	-	8,9	51,6	52,6	-	-			
4680	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	53,6	54,6	-	0,8	48,3	49,3	-	-			
4680	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	57,7	58,7	-	4,9	51,7	52,7	-	-			
4680	piano 2	BA	residenziale	63,8	53,8	59,4	60,4	-	6,6	52,9	53,9	-	0,1			
4681	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	59,9	60,8	-	7,0	51,7	52,7	-	-			
4681	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	60,3	61,3	-	7,5	52	53	-	-			
4681	piano 2	BA	residenziale	63,8	53,8	60,6	61,6	-	7,8	52,1	53,2	-	-			
4682	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	59,2	60,1	-	6,3	48,8	49,8	-	-			
4682	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	60,8	61,8	-	8,0	50,8	51,8	-	-			
4683	piano terra	B	residenziale	65	55	50,9	51,8	-	-	47,8	48,8	-	-			
4684	piano terra	B	residenziale	65	55	55,9	56,9	-	1,9	49,6	50,6	-	-			
4685	piano terra	B	residenziale	65	55	58,2	59,2	-	4,2	50,4	51,4	-	-			
4685	piano 1	B	residenziale	65	55	58,9	59,8	-	4,8	50,8	51,8	-	-			

		Ante mitigazione										Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo diurno		Ante mitigazione										Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno		Ante mitigazione										Post mitigazione			
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo			
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)		
4687	piano terra	B	residenziale	65	55	61,3	62,3	-	7,3	50,7	51,7	-	-		
4688	piano terra	B	residenziale	65	55	62,5	63,5	-	8,5	52,7	53,7	-	-		
4688	piano 1	B	residenziale	65	55	64,1	65,1	-	10,1	53,4	54,4	-	-		
4688	piano 2	B	residenziale	65	55	64,3	65,3	-	10,3	53,7	54,7	-	-		
4689	piano terra	B	residenziale	65	55	58,8	59,7	-	4,7	51	52	-	-		
4689	piano 1	B	residenziale	65	55	59	60	-	5,0	51,4	52,5	-	-		
4690	piano terra	B	residenziale	65	55	59	60	-	5,0	51	52	-	-		
4690	piano 1	B	residenziale	65	55	59,2	60,2	-	5,2	51,5	52,6	-	-		
4690	piano 2	B	residenziale	65	55	59,4	60,3	-	5,3	52	53	-	-		
4691	piano terra	B	residenziale	65	55	59,1	60,1	-	5,1	51,7	52,7	-	-		
4691	piano 1	B	residenziale	65	55	59,3	60,3	-	5,3	52,1	53,2	-	-		
4691	piano 2	B	residenziale	65	55	59,4	60,4	-	5,4	52,6	53,7	-	-		
4692	piano terra	B	residenziale	65	55	62,9	63,9	-	8,9	55,6	56,6	-	1,6		
4692	piano 1	B	residenziale	65	55	63,6	64,5	-	9,5	56,4	57,4	-	2,4		
4692	piano 2	B	residenziale	65	55	64,5	65,5	-	10,5	55,7	56,8	-	1,8		
4693	piano terra	B	residenziale	65	55	54,9	55,9	-	0,9	51,7	52,7	-	-		
4693	piano 1	B	residenziale	65	55	55,8	56,7	-	1,7	52,2	53,2	-	-		
4693	piano 2	B	residenziale	65	55	56,5	57,5	-	2,5	52,6	53,6	-	-		
4694	piano terra	B	residenziale	65	55	51,1	52,1	-	-	49,1	50,2	-	-		
4694	piano 1	B	residenziale	65	55	53	53,9	-	-	50,3	51,3	-	-		
4695	piano terra	B	residenziale	65	55	57,9	58,9	-	3,9	49,9	50,9	-	-		
4695	piano 1	B	residenziale	65	55	59,6	60,6	-	5,6	51,7	52,7	-	-		
4695	piano 2	B	residenziale	65	55	61,1	62,1	-	7,1	53,1	54,1	-	-		
4696	piano terra	B	residenziale	65	55	61,1	62,1	-	7,1	51,8	52,8	-	-		
4696	piano 1	B	residenziale	65	55	62,2	63,2	-	8,2	52,8	53,8	-	-		
4696	piano 2	B	residenziale	65	55	63,1	64,1	-	9,1	53,7	54,7	-	-		
4697	piano terra	B	residenziale	65	55	53	54	-	-	48,9	49,9	-	-		
4697	piano 1	B	residenziale	65	55	54,4	55,4	-	0,4	49,9	50,9	-	-		
4697	piano 2	B	residenziale	65	55	55,9	56,9	-	1,9	51,2	52,2	-	-		
4698	piano terra	B	residenziale	65	55	52,4	53,4	-	-	47,9	48,9	-	-		

Impatto residuo nel periodo diurno										Ante mitigazione										Post mitigazione									
Impatto residuo nel periodo notturno																													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo													
				Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)												
4698	piano 1	B	residenziale	65	55	53,3	54,3	-	-	-	-	-	-	48,7	49,8	-	-												
4699	piano terra	B	residenziale	65	55	54,2	55,2	-	0,2	-	-	-	-	49	50	-	-												
4699	piano 1	B	residenziale	65	55	56,9	57,9	-	2,9	-	-	-	-	50,4	51,4	-	-												
4699	piano 2	B	residenziale	65	55	58,4	59,4	-	4,4	-	-	-	-	51,4	52,4	-	-												
4701	piano terra	B	residenziale	65	55	59,8	60,8	-	5,8	-	-	-	-	51,5	52,5	-	-												
4701	piano 1	B	residenziale	65	55	61	61,9	-	6,9	-	-	-	-	52,8	53,8	-	-												
4702	piano terra	B	residenziale	65	55	56,9	57,8	-	2,8	-	-	-	-	51	52	-	-												
4702	piano 1	B	residenziale	65	55	58	58,9	-	3,9	-	-	-	-	52	53	-	-												
4703	piano terra	B	residenziale	65	55	59,6	60,5	-	5,5	-	-	-	-	52,4	53,4	-	-												
4703	piano 1	B	residenziale	65	55	60,9	61,9	-	6,9	-	-	-	-	54,1	55,2	-	0,2												
4704	piano terra	B	residenziale	65	55	56,3	57,3	-	2,3	-	-	-	-	52,2	53,2	-	-												
4704	piano 1	B	residenziale	65	55	58,4	59,4	-	4,4	-	-	-	-	54,3	55,3	-	0,3												
4707	piano terra	B	residenziale	65	55	54,3	55,3	-	0,3	-	-	-	-	51,5	52,5	-	-												
4707	piano 1	B	residenziale	65	55	55,9	56,9	-	1,9	-	-	-	-	54,2	55,2	-	0,2												
4708	piano terra	B	residenziale	65	55	53,7	54,7	-	-	-	-	-	-	53,5	54,5	-	-												
4708	piano 1	B	residenziale	65	55	54,7	55,7	-	0,7	-	-	-	-	54,2	55,2	-	0,2												
4709	piano terra	B	residenziale	65	55	56,1	57,1	-	2,1	-	-	-	-	56,5	57,5	-	2,5												
4709	piano 1	B	residenziale	65	55	56,8	57,8	-	2,8	-	-	-	-	57,1	58,1	-	3,1												
4709	piano 2	B	residenziale	65	55	57,4	58,4	-	3,4	-	-	-	-	57,7	58,7	-	3,7												
4710	piano terra	B	residenziale	65	55	53,3	54,2	-	-	-	-	-	-	52,8	53,8	-	-												
4710	piano 1	B	residenziale	65	55	53,9	54,9	-	-	-	-	-	-	53,3	54,3	-	-												
4712	piano terra	A	residenziale	70	60	57,4	58,3	-	-	-	-	-	-	54,1	55,2	-	-												
4713	piano terra	B	residenziale	65	55	54,2	55,1	-	0,1	-	-	-	-	50,5	51,5	-	-												
4713	piano 1	B	residenziale	65	55	55,6	56,6	-	1,6	-	-	-	-	52,1	53,2	-	-												
4714	piano terra	B	residenziale	65	55	52,5	53,5	-	-	-	-	-	-	48	49	-	-												
4714	piano 1	B	residenziale	65	55	56	56,9	-	1,9	-	-	-	-	51,2	52,2	-	-												
4715	piano terra	B	residenziale	65	55	54,1	55,1	-	0,1	-	-	-	-	51,8	52,8	-	-												
4715	piano 1	B	residenziale	65	55	58,1	59,1	-	4,1	-	-	-	-	54,7	55,4	-	0,4												
4716	piano terra	B	residenziale	65	55	56,7	57,7	-	2,7	-	-	-	-	54,6	55,5	-	0,5												
4716	piano 1	B	residenziale	65	55	58,9	59,9	-	4,9	-	-	-	-	56,5	57,5	-	2,5												

Ante mitigazione										Post mitigazione							
impatto residuo nel periodo diurno										Livello ante mitigazione				Livello post mitigazione			
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo					
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)				
4717	piano terra	B	residenziale	65	55	53,3	54,3	-	-	51,7	52,7	-	-				
4717	piano 1	B	residenziale	65	55	58,9	59,9	-	4,9	56,2	57,2	-	2,2				
4718	piano terra	B	residenziale	65	55	50,6	51,6	-	-	49	50	-	-				
4718	piano 1	B	residenziale	65	55	56	57	-	2,0	53,6	54,6	-	-				
4719	piano terra	B	residenziale	65	55	54,4	55,3	-	0,3	52	53,1	-	-				
4719	piano 1	B	residenziale	65	55	57,2	58,2	-	3,2	54,8	55,4	-	0,4				
4720	piano terra	B	residenziale	65	55	47,6	48,5	-	-	47	48	-	-				
4720	piano 1	B	residenziale	65	55	49,8	50,8	-	-	49	50	-	-				
4721	piano terra	B	residenziale	65	55	58,2	59,2	-	4,2	56	57	-	2,0				
4721	piano 1	B	residenziale	65	55	60,3	61,2	-	6,2	57,2	58,2	-	3,2				
4722	piano terra	B	residenziale	65	55	62,5	63,5	-	8,5	59,1	60,1	-	5,1				
4722	piano 1	B	residenziale	65	55	62,8	63,8	-	8,8	59,5	60,5	-	5,5				
4723	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	53,8	54,8	-	1,0	47	48	-	-				
4723	piano 1	BA	residenziale	63,8	53,8	56	57	-	3,2	48,2	49,2	-	-				
4724	piano terra	BA	residenziale	63,8	53,8	55,6	56,6	-	2,8	46,8	47,8	-	-				
4726	piano terra	B	residenziale	65	55	51,2	52,2	-	-	49	50	-	-				
4726	piano 1	B	residenziale	65	55	56,2	57,2	-	2,2	51,1	52,1	-	-				
4727	piano terra	B	residenziale	65	55	56,2	57,1	-	2,1	52,9	53,9	-	-				
4727	piano 1	B	residenziale	65	55	58	58,9	-	3,9	53,6	54,6	-	-				
4727	piano 2	B	residenziale	65	55	59,2	60,2	-	5,2	54,2	55,2	-	0,2				
4728	piano terra	B	residenziale	65	55	55,3	56,3	-	1,3	50,2	51,3	-	-				
4728	piano 1	B	residenziale	65	55	56,3	57,3	-	2,3	51,3	52,3	-	-				
4729	piano terra	B	residenziale	65	55	55,7	56,6	-	1,6	53,6	54,6	-	-				
4729	piano 1	B	residenziale	65	55	57,6	58,6	-	3,6	55,1	56,1	-	1,1				
4730	piano terra	B	residenziale	65	55	55,4	56,4	-	1,4	54,3	55,3	-	0,3				
4730	piano 1	B	residenziale	65	55	56,1	57,1	-	2,1	54,8	55,5	-	0,5				
4731	piano terra	B	residenziale	65	55	56,8	57,8	-	2,8	56,5	57,5	-	2,5				
4732	piano terra	B	residenziale	65	55	53,2	54,2	-	-	51,4	52,5	-	-				
4732	piano 1	B	residenziale	65	55	55,7	56,7	-	1,7	52,7	53,8	-	-				
4733	piano terra	B	residenziale	65	55	54,1	55,1	-	0,1	50	51	-	-				

		Ante mitigazione						Post mitigazione					
		impatto residuo nel periodo diurno						impatto residuo nel periodo notturno					
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
4734	piano terra	A	residenziale	70	60	61,6	62,6	-	2,6	54,2	55,2	-	-
4734	piano 1	A	residenziale	70	60	63,3	64,2	-	4,2	55,6	56,6	-	-
4734	piano 2	A	residenziale	70	60	64,2	65,2	-	5,2	56,9	57,9	-	-
4735	piano terra	BB	residenziale	62	52	61,5	62,5	-	10,5	56,2	57,3	-	5,3
4735	piano 1	BB	residenziale	62	52	62,4	63,3	0,4	11,3	57,4	58,4	-	6,4