Committente:

AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.P.A.

Via Camboara 26/A - Frazione Ponte Taro - 43015 NOCETO (PR)

Impresa Esecutrice:

PIZZAROTTI FONDATA NEL 1910

AUTOSTRADA DELLA CISA A15
RACCORDO AUTOSTRADALE A15/A22
CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO-BRENNERO
RACCORDO AUTOSTRADALE FRA L' AUTOSTRADA DELLA CISA-FONTEVIVO (PR) E L' AUTOSTRADA DEL BRENNERO-NOGAROLE ROCCA (VR). I LOTTO.

C.U.P. G61B04000060008 C.I.G. 307068161E

PROGETTO ESECUTIVO

AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.p.A.
Il Direttore TIBRE:

Il Responsabile del Procedimento:

Il Presidente:

IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A.

IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A.
Il Direttore Tecnico:
Il Responsabile di Progetto
Dott. Ing. Luca Bondanelli

Il Geologo:
N . A .

PROGETTAZIONE DI:

PIZZAROTTI FONDATA NEL 1910

A.T.I.:

idroesse engineering MANDATARIA

ROCKSOIL S.p.A. MANDANTE

VIA INGEGNERIA S.r.l. MANDANTE

Il Progettista:
Ing. Fabio Nigrelli
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo n. 3581

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione:
Ing. Giovanni Maria Cepparotti
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo n. 392

Consulenza specialistica a cura di:
N.A.

Progettista Responsabile Integrazione Prestazioni Specialistiche:
Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.
Ing. Pietro Mazzoli
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma n. 821

Dott. Ing. PIETRO MAZZOLI
IMPRESA PIZZAROTTI
ISCRITTO ORDINE
INGEGNERI PARMA n.821

Titolo Elaborato:

Asse principale
Sistemazioni idrauliche – Comprensorio torrente Recchio – Idraulica e sistemazioni idrauliche
Relazione di calcolo manufatto di scarico

Data Emissione Progetto: 18/03/2014

Scala:

Identif. Elaborato:

N.RO IDENTIFICATIVO		CODICE COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	AMBITO	CAT OPERA	N OPERA	PARTE OP	TIPO DOC	N PROGR. DOC.	REV.
		RAAA	1	E	I	AP	SI	02	D	RE	003	A

A	06/06/2014	RIEMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO	BROGIN	NIGRELLI	MAZZOLI
Rev.	Data	DESCRIZIONE REVISIONE	Redatto	Controllato	Approvato

IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO SCRITTO DELLA AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.p.A.. OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARA' PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE
THIS DOCUMENT MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED OR PUBLISHED, EITHER IN PART OR IN ITS ENTIRETY, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.p.A.. UNAUTHORIZED USE WILL BE PROSECUTE BY LAW

SOMMARIO

1. PREMESSA 3
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 4
2.1 Documentazione di riferimento 4
3. MATERIALI UTILIZZATI 5
3.1 Calcestruzzo opere non armate C12/15 5
3.2 Calcestruzzo strutturale C25/30 5
3.3 Acciaio per barre d'armatura 5
4. INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOTECNICO 6
5. MODELLO DI CALCOLO 7
5.1 Descrizione 7
5.2 Criteri di calcolo 7
5.3 Schema strutturale 9
5.3.1 Carichi applicati 11
5.3.2 Combinazioni di carico 16
6. RISULTATI E VERIFICHE 20
6.1 Sollecitazioni 20
6.2 Deformazioni 27
6.3 Verifiche 36
7. ALLEGATO: TABULATO VERIFICHE PRINCIPALI 40
7.1 Platea - SLU 41
7.2 Platea - SLE 60
7.3 Pareti – SLU 68
7.4 Pareti - SLE 107

1. PREMESSA

Nella presente relazione si analizza il dimensionamento del manufatto di scarico delle aree potenzialmente allagabili, ubicato a monte del ponte sul torrente Recchio dell'autostrada A1 nell'ambito dei Lavori per il Progetto del "Raccordo autostradale A15/A22 Corridoio plurimodale Tirreno-Brennero Raccordo autostradale tra l'Autostrada della Cisa – Fontevivo (PR) e l'Autostrada del Brennero – Nogarole Rocca (VR) – I Lotto". Questo s'inserisce nell'ambito del progetto del Raccordo tra la A15 "Autostrada della Cisa" e la A22 "Autostrada del Brennero" della lunghezza complessiva di circa Km 85, con inizio nel Comune di Fontevivo (PR) e termine nel Comune di Nogarole Rocca (VR), e ne costituisce esattamente il primo tratto.

Il manufatto in c.a. in opera presenta una platea dello spessore di 50cm (con due speroni sui fronti da 60cm di spessore) con due piani di posa sfalsati di circa 50cm; sui due lati sono impostati i muri d'ala e la parete di contenimento del rilevato dello spessore di 40cm. All'interno è posizionato una tubazione DN1200 che collega il torrente Recchio con l'area esondabile; il riempimento tra le pareti è realizzato con terreno proveniente dagli scavi e deve sostenere una pista di servizio, in misto stabilizzato, su cui transiteranno mezzi per la manutenzione.



Nel seguito verranno analizzati ed ampliati i punti schematicamente indicati nel seguito:

- Materiali utilizzati;
- Inquadramento geologico e geotecnico;
- Modellazione di calcolo;
- Risultati e verifiche;

In allegato vengono riportati i tabulati di calcolo.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nel presente elaborato si farà riferimento alla seguente normativa.

- Legge 5 novembre 1971 n. 1086 – "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica".

- D.M. LL. PP. 16 gennaio 1996 – Norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi".

- Circolare 4 luglio 1996, n. 156AA.GG./STC – Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" di cui al D.M. 16 gennaio 1996.

- D.M. 09.01.96 – "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche".

- D.M. 04.05.90 – "Criteri generali e prescrizioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo dei ponti stradali" ed annesse "Istruzioni relative alla normativa tecnica dei ponti stradali", di cui alla circolare ministrero LL.PP. n. 34233 del 25.02.91

- CNR 10011/97 – Costruzioni in acciaio – Istruzioni per il calcolo, l'esecuzione, il collaudo e la manutenzione.

- CNR 10016/2000 – Strutture composte di acciaio e calcestruzzo – Istruzioni per l'impiego nelle costruzioni.

- O.P.C.M. 3274 20.03.2003 – Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.

- D.M. 03 dicembre 1987 – Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate.

- Circ. Min. LL.PP. 16 marzo 1989 n°31104 – Istruzi oni in merito alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate.

- D.M. LL. PP. 11 marzo 1988 – "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".

- Norma Italiana UNI EN 1794-1 "Dispositivi per la riduzioni del rumore del traffico stradale – Prestazioni non acustiche".

- Eurocodice 2 / UNI ENV 1992-1-1 "Progettazione delle strutture di calcestruzzo – Parte 1-1: regole generali e regole per gli edifici" come previsto dal D.A.N. (Documento di Applicazione Nazionale) riportato nel DM 09.01.96.

- Eurocodice 3 / UNI ENV 1993-1-1 "Progettazione delle strutture di acciaio – Parte 1-1: regole generali e regole per gli edifici" come previsto dal D.A.N. (Documento di Applicazione Nazionale) riportato nel D.M. 09.01.96

- UNI EN 206-1:2001 "Calcestruzzo – Specificazione, prestazione, produzione e conformità".

2.1 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Per la stesura del presente elaborato si sono considerate come base le seguenti relazioni facenti parte del progetto esecutivo:

- Generale – Geologia, idrogeologia e geomorfologia; Relazione geologica
- Generale – Geologia, idrogeologia e geomorfologia; Relazione idrogeologica
- Generale – Sismica; Relazione sismica;
- Generale – Geotecnica; Relazione geotecnica opere all'aperto.

3. MATERIALI UTILIZZATI

3.1 CALCESTRUZZO OPERE NON ARMATE C12/15

Di seguito si riportano le caratteristiche fisiche e meccaniche del calcestruzzo considerato per il calcolo del manufatto di scarico:

Peso specifico calcestruzzo armato	25.0 kN/m^3 = 2.5 t/m^3
Modulo elastico Ec = 5700[R_{ck}]^{0,5}	22076 N/mmq
Resistenza media a traz. semplice (f_{ctm} = 0,27(Rck)$^{2/3}$)	1.64 N/mmq
Resistenza caratt. a traz. semplice (f_{ctk} = 0,7f_{ctm})	1.15 N/mmq
Resistenza di progetto a traz. semplice f_{ctk}/1,6	0.72 N/mmq
Resistenza media a traz. per flessione f_{cfm} = 1,2$_{fctm}$	1.97 N/mmq
Resistenza caratt. a traz. per flessione f_{cfk} = 0,7f_{cfm}	1.38 N/mmq
Resistenza di calcolo a comp. f_{cd} = f_{ck}/1,6	7.50 N/mmq
Contenuto minimo cemento	200 Kg/mc

3.2 CALCESTRUZZO STRUTTURALE C25/30

Di seguito si riportano le caratteristiche fisiche e meccaniche del calcestruzzo considerato per il calcolo del manufatto di scarico:

Peso specifico calcestruzzo armato	25.0 kN/m^3 = 2.5 t/m^3
Modulo elastico Ec = 5700[R_{ck}]^{0,5}	31220 N/mmq
Resistenza media a traz. semplice (f_{ctm} = 0,27(Rck)$^{2/3}$)	2.61 N/mmq
Resistenza caratt. a traz. semplice (f_{ctk} = 0,7f_{ctm})	1.82 N/mmq
Resistenza di progetto a traz. semplice f_{ctk}/1,6	1.14 N/mmq
Resistenza media a traz. per flessione f_{cfm} = 1,2$_{fctm}$	3.13 N/mmq
Resistenza caratt. a traz. per flessione f_{cfk} = 0,7f_{cfm}	2.19 N/mmq
Resistenza di calcolo a comp. f_{cd} = f_{ck}/1,6	15.63 N/mmq
Copriferro minimo	4.0 cm
Classe di esposizione	XC2+XF2
Diametro max inerti	25 mm
Rapporto max a/c	0.55
Contenuto minimo cemento	300 Kg/mc
Consistenza	S4-S5

3.3 ACCIAIO PER BARRE D'ARMATURA

Tipo	FeB44k (B450C)
Tensione caratteristica a snervamento f_{yk}	430 Mpa
Tensione caratteristica a rottura f_t	540 MPa
Modulo di elasticità E_s	210 000 MPa

4. INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOTECNICO

Dai documenti di progetto si riportano le caratteristiche meccaniche dei terreni presenti in corrispondenza dell'opera considerando il terreno di riempimento proveniente dagli scavi pertanto di uguali caratteristiche dello strato di base.

Unità	eventuale discretizzazione nell'unità (con la profondità del banco)		Peso naturale di volume	c'	φ	Cu	E_s	Eop
	prof. da p.c.	prof. da p.c.						
	m	m	kN/m3	kPa	°	kPa	MPa	MPa
L_sx	-		19.0÷20.5	0÷5	25÷30	30÷80 (50)	100-200	10-20

Strato di base e riempimento

Descrizione	L1-SX	
Peso di volume	20.0000	[kN/mc]
Peso di volume saturo	21.0000	[kN/mc]
Angolo di attrito	28.00	[°]
Angolo di attrito terreno struttura	18.65	[°]
Coesione	0.000	[N/mmq]
Costante di Winkler	0.100	[N/mmq/cm]
Tensione ammissibile	0.300	[N/mmq]
Quota falda	-40.00	[mslm]

5. MODELLO DI CALCOLO

5.1 DESCRIZIONE

La struttura è stata modellata nella sua interezza tramite una modellazione tridimensionale con elementi finiti tipo "plate" per le strutture in elevazione e con elementi "plate" su suolo elastico per la platea di fondazione.



Alla struttura sono stati applicati i carichi statici e le spinte del terreno in situ (anche di quello di riempimento); come condizioni limite si sono considerate sia quella con il torrente Recchio al massimo invaso +46.51 ed area di esondazione vuota che quella con area di esondazione a massimo invaso e torrente Recchio vuoto. Si è considerata anche la presenza dei mezzi di servizio per la manutenzione, sia in condizione di piena che di calma ipotizzando il carico di normativa di 1°c ategoria. Nella condizione sismica si è preso in considerazione il sisma nelle direzioni +X, -X e +Y nelle diverse condizioni di indicate sopra; verrà applicato sia l'incremento di spinta idraulica (pari al 10% del massimo valore) che le forze d'inerzia sulle strutture che l'incremento di spinta attiva. Secondo quanto indicato nella relazione sismica la zona sismica è la III, con una classe d'uso III (secondo le NTC08) che equivale ad un coefficiente di protezione sismica I=1,2; vista la stratigrafia il coefficiente di fondazione è ε=1,3.

5.2 CRITERI DI CALCOLO

Il software utilizzato per il calcolo e la verifica strutturale dei manufatti è Mastersap Top 2014 della AMV srl di Ronchi dei Legionari (GO).

Il modello viene generalmente utilizzato per la verifica delle membrature bidimensionali e per la verifica sismica, utilizzando l'analisi statica equivalente, sia per le deformazioni che per le sollecitazioni.

In generale le geometrie utilizzate (interassi delle membrature e sezioni) coincidono con quelle reali dei corrispondenti elementi, i carichi applicati (come pressioni applicate sugli elementi bidimensionali) sono quelli dedotte dalla tabella di analisi dei carichi, mentre i pesi propri vengono sempre messi in conto automaticamente dal programma.

Per completezza si riportano in apposito allegato i tabulati di input (comprendenti geometrie, materiali, carichi e condizioni di carico), di output di una porzione del modello (verifiche micropali e canale in c.a.) nonché lo schema del modello, della numerazione degli elementi e la visualizzazione sintetica delle sollecitazioni principali.

L'azione statica e l'azione sismica sono state applicate alla struttura in conformità alle disposizioni delle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 16.01.96).

L'azione sismica è caratterizzata da questo spettro di risposta.



L'azione statica è stata calcolata attraverso un'analisi statica lineare mentre l'azione sismica è calcolata mediante analisi lineare statica equivalente.

Le verifiche verranno eseguite con il metodo semiprobabilistico agli stati limite.

Le strutture ed il loro comportamento sotto le azioni statiche e dinamiche è stato adeguatamente valutato, interpretato e trasferito nel modello che si caratterizza per la sua impostazione completamente tridimensionale. A tal fine ai nodi strutturali possono convergere diverse tipologie di elementi, che corrispondono nel codice numerico di calcolo in altrettante tipologie di elementi finiti. Le pareti, le piastre, le platee ovvero in generale i componenti strutturali bidimensionali, con due dimensioni prevalenti sulla terza (lo spessore), sono stati modellati con elementi "shell" a comportamento flessionale e membranale. I vincoli con il mondo esterno vengono rappresentati, nei casi più semplici (apparecchi d'appoggio, cerniere, carrelli), con elementi in grado di definire le modalità di vincolo e le rigidezze nello spazio. Questi elementi, coniugati con i precedenti, consentono di modellare i casi più complessi ma più frequenti di interazione con il terreno, realizzabile tipicamente mediante fondazioni, pali, platee nonché attraverso una combinazione di tali situazioni. Il comportamento del terreno è sostanzialmente rappresentato tramite una schematizzazione lineare alla Winkler, principalmente caratterizzabile attraverso una opportuna costante di sottofondo, che può essere anche variata nella superficie di contatto fra struttura e terreno e quindi essere in grado di descrivere anche situazioni più complesse. I parametri dei materiali utilizzati per la modellazione riguardano il modulo di Young, il coefficiente di Poisson, ma sono disponibili anche opzioni per ridurre la rigidezza flessionale e tagliante dei materiali per considerare l'effetto di fenomeni fessurativi nei materiali.

Il calcolo viene condotto mediante analisi lineare.

Si ritiene che il modello utilizzato sia rappresentativo del comportamento reale della struttura. Sono stati inoltre valutate tutti i possibili effetti o le azioni anche transitorie che possano essere significative e avere implicazione per la struttura.

5.3 SCHEMA STRUTTURALE



Modello solido – vista 1



Modello solido – vista 2



Spessori (giallo 60cm, verde 50cm, blu 40cm)

STAMPA DEI DATI DI PROGETTO

INTESTAZIONE E DATI CARATTERISTICI DELLA STRUTTURA

Nome dell'archivio di lavoro	**Modello 1**
Intestazione del lavoro	
Tipo di struttura	Nello Spazio
Tipo di analisi	Statica sismica equivalente
Tipo di soluzione	Lineare
Unita' di misura delle forze	daN
Unita' di misura delle lunghezze	cm
Normativa	D.M. 1996

PARAMETRI SISMICI

Grado di sismicita'	6
Coefficiente di fondazione	1.30
Coefficiente di struttura	1.00
Coefficiente di risposta	1.00
Coefficiente di protezione sismica	1.20

LISTA MATERIALI UTILIZZATI

Codice	Descrizione	Mod. elast.	Coef. Poisson	Peso unit.	Dil. term.	Aliq. inerz.	Rigid. taglio	Rigid. fless.
2	Calcestruzzo C25/30 (Rck 300)	+3.12e+005	0.120	0.00250	+1.00e-005	1.000	+1.00e+000	+1.00e+000

GRUPPI DELLA STRUTTURA

ELEMENTO FINITO: PIASTRA

Numero gruppo	Descrizione gruppo	
1	taglione1	
2	taglione2	
3	Platea 1	
4	platea 2	
5	Muri ala ovest	
6	Muri Ala est	
7	Pareti verticali	

ELEMENTO FINITO: VINCOLO

Numero gruppo	Descrizione gruppo	
1	Vincoli di platea cost. sottofondo = 1	

5.3.1 CARICHI APPLICATI

Peso proprio

$$P = Vol \cdot \gamma_{cls}$$

dove:

Vol: volume dei setti in conglomerato armato (m^3);

$\gamma_{cls} = 25\ kN/m^3$ peso specifico del conglomerato armato.

Viene calcolato automaticamente dal software, una volta inserita la geometria della struttura e le proprietà dei materiali.

Cond. 1 - Spinta attiva del terreno (combinazione statica)

La spinta attiva dovuta alla presenza di terreno a tergo dell'opera viene inserita come un carico a pressione variabile agente in direzione ortogonale alle pareti in elevazione che costituiscono le spalle del manufatto. La pressione in sommità, a quota +46.51 assume un valore pari a $p_i = 0\ kN/m^2$, in corrispondenza della fondazione $p_f = K_a \cdot \gamma_t \cdot H_m = 27.2\ kN/m^2$.

dove:

$H_m = 4.05m$ altezza del terreno di monte rispetto all'asse della soletta di fondo

$K_a = 0.32$ coefficiente di spinta attiva cautelativo, calcolato mediante la relazione di Coulomb con estensione di Muller Breslau;

Cond. 2 - Spinta attiva del terreno (combinazione sismica)

In presenza dell'azione sismica la formula della pressione al piede del manufatto si modifica nel seguente modo: $p_f = K_a \cdot \gamma_t \cdot H_m \cdot (1 \pm k_v) = 31.4\ kN/m^2$.

dove:

$K_a = 0.37$ coefficiente di spinta attiva, calcolato mediante la formula di Mononobe e Okabe

k_v è il coefficiente sismico verticale (trascurato).

Cond.3 - Spinta Idrostatica (massimo livello +46.51)

La spinta idrostatica dovuta alla presenza di acqua a quota +46.51; viene inserita come un carico a pressione variabile agente in direzione ortogonale alle pareti che costituiscono il manufatto.



Poiché si è ipotizzato, a favore di sicurezza, che l'acqua si trovi a quota +46.51, il valore $pi = 0\ kN/m^2$, $p_f = \gamma_w \cdot H = 40.5\ kN/m^2$,

dove:

$H = 4.05\ m$ altezza idrica rispetto all'asse della soletta di fondo lato torrente Recchio

$\gamma_w = 10\ kN/m^3$ peso specifico dell'acqua.

Cond.4 - Spinta Idrostatica (massimo livello +46.51)

La spinta idrostatica dovuta alla presenza di acqua a quota +46.51; viene inserita come un carico a pressione variabile agente in direzione ortogonale alle pareti che costituiscono il manufatto.



Poiché si è ipotizzato, a favore di sicurezza, che l'acqua si trovi a quota +46.51, il valore $pi = 0\ kN/m^2$, $p_f = \gamma_w \cdot H = 36.5\ kN/m^2$,

dove:

$H = 3.65\ m$ altezza idrica rispetto all'asse della soletta di fondo lato area di esondazione

$\gamma_w = 10\ kN/m^3$ peso specifico dell'acqua.

Cond.5 - Carico automezzi

Sulla sommità si considera inoltre un carico per il transito di mezzi per la manutenzione con i valori del carico stradale di 1°categoria indicato nel paragr afo del DM04/05/90:

Carichi mobili

$q_{1,a}$	mezzo convenzionale da 60 t (600 KN) a tre assi con le caratteristiche riportate in figura 
$q_{1,b}$	carico ripartito da 3 t/m (30 KN/m) disposto, ai fini del calcolo delle strutture principali, lungo l'asse di una corsia d'ingombro
$q_{1,c}$	carico isolato da 10 t (100 KN) con impronta quadrata di lato 0.30 m
$q_{1,d}$	carico isolato da 1 t (10 KN) con impronta quadrata di lato 0.7 m
$q_{1,e}$	carico della folla uniformemente ripartito in superficie, pari a 0.40 t/m^2 (4 KN/m^2)

Viste le dimensioni del manufatto e considerando il coefficiente dinamico pari ad 1,4 il carico agente è quello di un solo asse; il carico di una singola ruota pari a 14000daN, a favore di sicurezza è stato considerato "spalmato" sulla parete laterale sopra il tubo in vetroresina pertanto il carico sarà una pressione pari a 14000/2.0/2.2=31.8daN/mq.

CARICHI PER ELEMENTI BIDIMENSIONALI

Carico di superficie nella direzione locale z, agente sulla superficie reale

Descrizione	Codice	Cond. carico	Tipo Azione/categoria	Valore	Aliq.dinamica	Aliq.inerz.SLD
Terreno	1	Condizione 1	Permanente: Permanente portato	0.270000	1.0000	0.0000
Terreno cond sismiche	2	Condizione 2	Permanente: Permanente portato	0.310000	1.0000	0.0000
Idrostatica Recchio	3	Condizione 3	Permanente: Permanente portato	0.400000	1.0000	0.0000
Idrostatica area esondazione	4	Condizione 4	Permanente: Permanente portato	0.360000	1.0000	0.0000
Automezzi	5	Condizione 5	Permanente: Permanente portato	0.318000	1.0000	0.0000



1- Carichi – pressione terreno



2- Carichi – pressione terreno in condizione sismica



3- Carichi – pressione idrostatica torrente Recchio



4- Carichi – pressione idrostatica area di esondazione



5- Carichi – pressione automezzi 1° categoria

5.3.2 COMBINAZIONI DI CARICO

NORMATIVA: DM 09/01/1996 S.L. (STATICO) E DM 09/01/1996 (SISMICO)
COMBINAZIONI PER LE VERIFICHE ALLO STATO LIMITE ULTIMO

Num.	Descrizione	Parametri	Tipo azione/categoria	Condizione	Moltiplicatore
1	Statica - liv.+42.71	Azione sismica: Sisma assente	Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.400
			Permanente: Permanente portato	Condizione 1	1.400
			Permanente: Permanente portato	Condizione 2	0.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 3	0.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 4	0.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 5	1.500
2	Sisma +X - liv.+42.71	Azione sismica: SISMA +X GammaE: 1.50	Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.400
			Permanente: Permanente portato	Condizione 1	0.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 2	1.400
			Permanente: Permanente portato	Condizione 3	0.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 4	0.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 5	1.500
3	Sisma +X - Recchio +46.51	Azione sismica: SISMA +X GammaE: 1.50	Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.400
			Permanente: Permanente portato	Condizione 1	0.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 2	1.400
			Permanente: Permanente portato	Condizione 3	1.540
			Permanente: Permanente portato	Condizione 4	0.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 5	0.000

Num.	Descrizione	Parametri	Tipo azione/categoria	Condizione	Moltiplicatore
4	Sisma +Y - liv.+42.71	Azione sismica: SISMA +Y GammaE: 1.50	Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.400
			Permanente: Permanente portato	Condizione 1	0.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 2	1.400
			Permanente: Permanente portato	Condizione 3	0.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 4	0.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 5	1.500
5	Sisma -X - Recchio +46.51	Azione sismica: SISMA -X GammaE: 1.50	Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.400
			Permanente: Permanente portato	Condizione 1	0.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 2	1.400
			Permanente: Permanente portato	Condizione 3	1.540
			Permanente: Permanente portato	Condizione 4	0.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 5	0.000
9	Statica - Recchio +46.51	Azione sismica: Sisma assente	Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.400
			Permanente: Permanente portato	Condizione 1	1.400
			Permanente: Permanente portato	Condizione 2	0.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 3	1.500
			Permanente: Permanente portato	Condizione 4	0.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 5	0.000
10	Statica - Area esond +46.51	Azione sismica: Sisma assente	Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.400
			Permanente: Permanente portato	Condizione 1	1.400
			Permanente: Permanente portato	Condizione 2	0.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 3	0.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 4	1.500
			Permanente: Permanente portato	Condizione 5	0.000
11	Statica - Recchio +46.51 + Mezzi	Azione sismica: Sisma assente	Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.400
			Permanente: Permanente portato	Condizione 1	1.400
			Permanente: Permanente portato	Condizione 2	0.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 3	1.500
			Permanente: Permanente portato	Condizione 4	0.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 5	1.500
12	Sisma -X - liv.+42.71	Azione sismica: SISMA -X GammaE: 1.50	Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.400
			Permanente: Permanente portato	Condizione 1	0.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 2	1.400
			Permanente: Permanente portato	Condizione 3	0.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 4	0.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 5	1.500
13	Sisma +Y - Recchio +46.51	Azione sismica: SISMA +Y GammaE: 1.50	Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.400
			Permanente: Permanente portato	Condizione 1	0.000

Num.	Descrizione	Parametri	Tipo azione/categoria	Condizione	Moltiplicatore
			Permanente: Permanente portato	Condizione 2	1.400
			Permanente: Permanente portato	Condizione 3	1.540
			Permanente: Permanente portato	Condizione 4	0.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 5	0.000
14	Sisma +X - Area esond +46.51	Azione sismica: SISMA +X GammaE: 1.50	Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.400
			Permanente: Permanente portato	Condizione 1	0.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 2	1.400
			Permanente: Permanente portato	Condizione 3	0.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 4	1.540
			Permanente: Permanente portato	Condizione 5	0.000
15	Sisma -X - Area esond +46.51	Azione sismica: SISMA -X GammaE: 1.50	Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.400
			Permanente: Permanente portato	Condizione 1	0.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 2	1.400
			Permanente: Permanente portato	Condizione 3	0.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 4	1.540
			Permanente: Permanente portato	Condizione 5	0.000
16	Sisma +Y - Area esond +46.51	Azione sismica: SISMA +Y GammaE: 1.50	Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.400
			Permanente: Permanente portato	Condizione 1	0.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 2	1.400
			Permanente: Permanente portato	Condizione 3	0.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 4	1.540
			Permanente: Permanente portato	Condizione 5	0.000
17	Sisma +X - Recchio +46.51 + mezzi	Azione sismica: SISMA +X GammaE: 1.50	Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.400
			Permanente: Permanente portato	Condizione 1	0.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 2	1.400
			Permanente: Permanente portato	Condizione 3	1.540
			Permanente: Permanente portato	Condizione 4	0.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 5	1.500
18	Sisma -X - Recchio +46.51 + mezzi	Azione sismica: SISMA -X GammaE: 1.50	Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.400
			Permanente: Permanente portato	Condizione 1	0.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 2	1.400
			Permanente: Permanente portato	Condizione 3	1.540
			Permanente: Permanente portato	Condizione 4	0.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 5	1.500
19	Sisma +Y - Recchio +46.51 + mezzi	Azione sismica: SISMA +Y GammaE: 1.50	Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.400
			Permanente: Permanente portato	Condizione 1	0.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 2	1.400
			Permanente: Permanente portato	Condizione 3	1.540

Num.	Descrizione	Parametri	Tipo azione/categoria	Condizione	Moltiplicatore
			Permanente: Permanente portato	Condizione 4	0.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 5	0.000

COMBINAZIONI PER LE VERIFICHE ALLO STATO LIMITE D'ESERCIZIO

Num.	Descrizione	Parametri	Tipo azione/categoria	Condizione	Moltiplicatore
6	Rara - Recchio +46.51	Tipologia: Rara	Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 1	1.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 2	0.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 3	1.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 4	0.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 5	0.700
8	Quasi permanente - liv. 42.71	Tipologia: Quasi permanente	Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 1	1.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 2	0.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 3	0.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 4	0.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 5	0.000
20	Rara - Area esond +46.51	Tipologia: Rara	Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 1	1.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 2	0.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 3	0.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 4	1.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 5	0.700
21	Frequente - Recchio +46.51	Tipologia: Frequente	Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 1	1.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 2	0.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 3	1.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 4	0.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 5	0.000
22	Frequente - Area esond +46.51	Tipologia: Frequente	Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 1	1.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 2	0.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 3	0.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 4	1.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 5	0.000

6. RISULTATI E VERIFICHE

6.1 SOLLECITAZIONI



Sollecitazioni Sxx (daN) – Inviluppo Statico



Sollecitazioni Syy (daN) – Inviluppo Statico



Sollecitazioni Sxy (daN) – Inviluppo Statico



Sollecitazioni Mxx (daNcm) – Inviluppo Statico



Sollecitazioni Myy (daNcm) – Inviluppo Statico



Sollecitazioni Mxy (daNcm) – Inviluppo Statico



Sollecitazioni Sxx (daN) – Inviluppo SISMICO



Sollecitazioni Syy (daN) – Inviluppo SISMICO



Sollecitazioni Sxy (daN) – Inviluppo SISMICO



Sollecitazioni Mxx (daNcm) – Inviluppo SISMICO



Sollecitazioni Myy (daNcm) – Inviluppo SISMICO



Sollecitazioni Mxy (daNcm) – Inviluppo SISMICO



Pressioni sul terreno (daN/cmq) – Inviluppo Statico



Pressioni sul terreno (daN/cmq) – Inviluppo Sismico



Pressioni sul terreno (daN/cmq) – Combinazione quasi-permanente

6.2 DEFORMAZIONI



Deformata – comb. Statica liv.+42.71 (cm)



Deformata – comb. Recchio liv.+46.51 (cm)



Deformata – comb. Area esond liv.+46.51 (cm)



Deformata – comb. Recchio liv.+46.51 + mezzi (cm)



Deformata – comb. Sisma +X liv.+42.71 (cm)



Deformata – comb. Sisma +X Recchio liv.+46.51 (cm)



Deformata – comb. Sisma +X Recchio liv.+46.51 (cm)



Deformata – comb. Sisma -X liv.+42.71 (cm)



Deformata – comb. Sisma +X Area esond liv.+46.51 (cm)



Deformata – comb. Sisma -X Area esond liv.+46.51 (cm)



Deformata – comb. Sisma +X Recchio liv.+46.51 + Mezzo 1° cat (cm)



Deformata – comb. Sisma -X Recchio liv.+46.51 + Mezzo 1° cat (cm)



Deformata – comb. Sisma +Y liv.+42.71 (cm)



Deformata – comb. Sisma +Y Recchio liv.+46.51 (cm)



Deformata – comb. Sisma -Y Recchio liv.+46.51 (cm)



Deformata – comb. Sisma +Y Recchio liv.+46.51 + mezzi 1° cat (cm)

6.3 VERIFICHE

Viene indicata l'armatura aggiuntiva eventualmente necessaria per soddisfare le verifiche (con lo stesso passo ed oltre a quella base impostata)

Armatura di base – maglia inferiore e superiore ϕ16/20"x20"






AyyI
0.495
0.464
0.433
0.402
0.371
0.340
0.309
0.278
0.247
0.216
0.186
0.155
0.124
0.093
0.062
0.031
0.000


AyyS
0.495
0.464
0.433
0.402
0.371
0.340
0.309
0.278
0.247
0.216
0.186
0.155
0.124
0.093
0.062
0.031
0.000

Armatura pareti – verticali ϕ14/20" e orizzontali ϕ12/20"






AyyI
0.992
0.930
0.868
0.806
0.744
0.682
0.620
0.558
0.496
0.434
0.372
0.310
0.248
0.186
0.124
0.062
0.000


AyyS
0.992
0.930
0.868
0.806
0.744
0.682
0.620
0.558
0.496
0.434
0.372
0.310
0.248
0.186
0.124
0.062
0.000

7. ALLEGATO: TABULATO VERIFICHE PRINCIPALI

7.1 PLATEA - SLU

Lavoro: Modello 1 Intestazione lavoro:
Elem.: GUSCIO (piastra) Gruppo: 3 Tabella: Tabella gusci
Descrizione: Platea 1
Rck: 300.00 daN/cmq fyk: 4400.0 daN/cmq Copriferro sup.: 5.0 cm Copriferro inf.: 5.0 cm
Coeff. di partecipazione Mxy: 0.50 Coeff. di partecipazione Sxy: 0.50
dxx base sup.: 16 mm dxx base inf.: 16 mm pxx: 20 cm dxx agg.: 8 mm pxx agg.: 20 cm
dyy base sup.: 16 mm dyy base inf.: 16 mm pyy: 20 cm dyy agg.: 8 mm pyy agg.: 20 cm
Orientamento armature: rif._globale Angolo di posa delle armature: 0.00 gradi

La armature aggiuntive, riferite al proprio passo, vanno aggiunte all'armatura di base: vedere riga riassuntiva

El.	comb.	Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Vz	Axx inf.	Axx sup.	Ayy inf.	Ayy sup.	Indice di resistenza		
		daN/20 cm	daN*m/20 cm	daN/20 cm	daN*m/20 cm	daN/m	cmq /20 cm		cmq /20 cm		N, M	txy	Vz/Vrd1
1	1	0	-76	0	27	2041	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.12
1	2	0	331	0	148	3412	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.21
1	3	0	-588	0	-196	7789	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.48
1	4	0	277	0	571	3969	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.24
1	5	0	-1239	0	-376	9685	2.01	2.01	2.01	2.01	0.38	0.00	0.59
1	9	0	-938	0	-306	8907	2.01	2.01	2.01	2.01	0.28	0.00	0.54
1	10	0	491	0	198	4198	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.26
1	11	0	-1128	0	-402	7460	2.01	2.01	2.01	2.01	0.34	0.00	0.46
1	12	0	-349	0	-61	2257	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.14
1	13	0	-898	0	530	11792	2.01	2.01	2.01	2.01	0.27	0.00	0.72
1	14	0	880	0	321	5665	2.01	2.01	2.01	2.01	0.27	0.00	0.35
1	15	0	228	0	141	3770	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.23
1	16	0	739	0	657	6222	2.01	2.01	2.01	2.01	0.22	0.00	0.38
1	17	0	-778	0	-292	6342	2.01	2.01	2.01	2.01	0.24	0.00	0.39
1	18	0	-1429	0	-472	8232	2.01	2.01	2.01	2.01	0.43	0.00	0.50
1	19	0	-898	0	530	11792	2.01	2.01	2.01	2.01	0.27	0.00	0.72
Spess.= 50.0 cm Axxinf= --			Axxsup= --		Ayyinf= --			Ayysup= --			(e arm. base nelle due direz.)		
2	1	0	-16	0	51	2959	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.18
2	2	0	331	0	99	3997	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.24
2	3	0	-548	0	-417	5337	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.33
2	4	0	157	0	235	3479	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.21
2	5	0	-1155	0	-491	6742	2.01	2.01	2.01	2.01	0.35	0.00	0.41
2	9	0	-869	0	-472	6175	2.01	2.01	2.01	2.01	0.26	0.00	0.38
2	10	0	476	0	109	4131	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.25
2	11	0	-1005	0	-445	4547	2.01	2.01	2.01	2.01	0.30	0.00	0.28
2	12	0	-275	0	56	2592	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.16
2	13	0	-838	0	-396	5855	2.01	2.01	2.01	2.01	0.25	0.00	0.36
2	14	0	832	0	180	5244	2.01	2.01	2.01	2.01	0.25	0.00	0.32
2	15	0	226	0	106	3839	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.23
2	16	0	619	0	277	4725	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.29
2	17	0	-684	0	-390	3710	2.01	2.01	2.01	2.01	0.21	0.00	0.23
2	18	0	-1291	0	-463	5115	2.01	2.01	2.01	2.01	0.39	0.00	0.31
2	19	0	-838	0	-396	5855	2.01	2.01	2.01	2.01	0.25	0.00	0.36
Spess.= 50.0 cm Axxinf= --			Axxsup= --		Ayyinf= --			Ayysup= --			(e arm. base nelle due direz.)		
3	1	0	99	0	450	5059	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.31
3	2	0	119	0	518	4916	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.30
3	3	0	-116	0	-251	814	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.05
3	4	0	97	0	361	4677	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.29
3	5	0	-113	0	-237	1619	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.10
3	9	0	-130	0	-298	1040	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.06
3	10	0	106	0	500	4235	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.26
3	11	0	-131	0	-344	1990	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.12
3	12	0	122	0	532	5720	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.35
3	13	0	-138	0	-408	576	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.04
3	14	0	126	0	568	4095	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.25
3	15	0	129	0	582	4899	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.30
3	16	0	104	0	411	3856	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.24
3	17	0	-118	0	-297	1765	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.11
3	18	0	-115	0	-283	2569	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.16
3	19	0	-138	0	-408	576	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.04
Spess.= 50.0 cm Axxinf= --			Axxsup= --		Ayyinf= --			Ayysup= --			(e arm. base nelle due direz.)		
4	1	0	-23	0	12	3075	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.19
4	2	0	16	0	91	2967	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.18
4	3	0	-158	0	-301	503	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.03
4	4	0	-37	0	-63	2604	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.16
4	5	0	-166	0	-362	1043	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.06
4	9	0	-176	0	-367	660	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.04
4	10	0	19	0	129	2549	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.16
4	11	0	-205	0	-483	1224	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.07
4	12	0	8	0	31	3508	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.21
4	13	0	-173	0	-417	157	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.01
4	14	0	42	0	208	2442	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.15
4	15	0	34	0	147	2983	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.18
4	16	0	-31	0	92	2079	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.13
4	17	0	-186	0	-418	1066	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.07
4	18	0	-195	0	-479	1606	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.10
4	19	0	-173	0	-417	157	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.01
Spess.= 50.0 cm Axxinf= --			Axxsup= --		Ayyinf= --			Ayysup= --			(e arm. base nelle due direz.)		
5	1	0	-64	0	-215	1186	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.07
5	2	0	-49	0	-141	1133	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.07
5	3	0	-159	0	-305	311	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.02
5	4	0	-66	0	-224	662	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.04
5	5	0	-167	0	-402	526	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.03
5	9	0	-176	0	-377	380	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.02
5	10	0	-42	0	-78	968	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.06
5	11	0	-216	0	-525	609	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.04
5	12	0	-49	0	-230	1348	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.08
5	13	0	-160	0	-372	232	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.01
5	14	0	-28	0	12	915	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.06
5	15	0	-28	0	-92	1129	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.07
5	16	0	-45	0	-86	571	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
5	17	0	-199	0	-453	541	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.03
5	18	0	-207	0	-550	755	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.05
5	19	0	-160	0	-372	232	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.01
Spess.= 50.0 cm Axxinf= --			Axxsup= --		Ayyinf= --			Ayysup= --			(e arm. base nelle due direz.)		
6	1	0	-16	0	71	2918	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.18
6	2	0	333	0	126	3799	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.23
6	3	0	-548	0	-423	5235	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.32
6	4	0	-77	0	-53	3086	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.19
6	5	0	-1159	0	-505	6391	2.01	2.01	2.01	2.01	0.35	0.00	0.39

6	9	0	-871	0	-485	5927	2.01	2.01	2.01	2.01	0.26	0.00	0.36
6	10	0	478	0	140	3873	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.24
6	11	0	-1010	0	-459	4187	2.01	2.01	2.01	2.01	0.31	0.00	0.26
6	12	0	-277	0	74	2642	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.16
6	13	0	-914	0	-558	5948	2.01	2.01	2.01	2.01	0.28	0.00	0.36
6	14	0	837	0	217	4827	2.01	2.01	2.01	2.01	0.25	0.00	0.30
6	15	0	227	0	136	3670	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.22
6	16	0	516	0	127	4113	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.25
6	17	0	-687	0	-397	3495	2.01	2.01	2.01	2.01	0.21	0.00	0.21
6	18	0	-1297	0	-479	4652	2.01	2.01	2.01	2.01	0.39	0.00	0.28
6	19	0	-914	0	-558	5948	2.01	2.01	2.01	2.01	0.28	0.00	0.36

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

7	1	0	-77	0	25	2072	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.13
7	2	0	327	0	142	3438	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.21
7	3	0	-579	0	-178	7679	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.47
7	4	0	-363	0	-547	7018	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.43
7	5	0	-1232	0	-352	9571	2.01	2.01	2.01	2.01	0.37	0.00	0.59
7	9	0	-931	0	-284	8794	2.01	2.01	2.01	2.01	0.28	0.00	0.54
7	10	0	487	0	188	4232	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.26
7	11	0	-1125	0	-383	7344	2.01	2.01	2.01	2.01	0.34	0.00	0.45
7	12	0	-349	0	-56	2453	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.15
7	13	0	-967	0	-564	10089	2.01	2.01	2.01	2.01	0.29	0.00	0.62
7	14	0	876	0	307	5696	2.01	2.01	2.01	2.01	0.27	0.00	0.35
7	15	0	224	0	133	3802	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.23
7	16	0	539	0	-475	6736	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.41
7	17	0	-774	0	-277	6228	2.01	2.01	2.01	2.01	0.23	0.00	0.38
7	18	0	-1427	0	-451	8117	2.01	2.01	2.01	2.01	0.43	0.00	0.50
7	19	0	-967	0	-564	10089	2.01	2.01	2.01	2.01	0.29	0.00	0.62

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

8	1	0	-65	0	-220	1004	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.06
8	2	0	-49	0	-143	970	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.06
8	3	0	-162	0	-324	163	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.01
8	4	0	-51	0	-170	1582	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.10
8	5	0	-170	0	-423	339	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.02
8	9	0	-179	0	-398	214	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.01
8	10	0	-42	0	-78	833	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.05
8	11	0	-220	0	-548	398	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.02
8	12	0	-51	0	-236	1145	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.07
8	13	0	-169	0	-357	776	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.05
8	14	0	-28	0	12	799	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.05
8	15	0	-28	0	-94	974	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.06
8	16	0	-21	0	-20	1411	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.09
8	17	0	-204	0	-474	348	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.02
8	18	0	-211	0	-574	523	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.03
8	19	0	-169	0	-357	776	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.05

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

9	1	0	-34	0	-45	2881	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.18
9	2	0	-26	0	55	2748	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.17
9	3	0	-157	0	-307	597	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.04
9	4	0	15	0	99	3698	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.23
9	5	0	-166	0	-374	1152	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.07
9	9	0	-176	0	-374	771	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.05
9	10	0	-25	0	97	2356	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.14
9	11	0	-206	0	-496	1297	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.08
9	12	0	-18	0	-32	3304	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.20
9	13	0	-152	0	-263	1546	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.09
9	14	0	36	0	177	2223	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.14
9	15	0	28	0	110	2779	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.17
9	16	0	42	0	221	3173	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.19
9	17	0	-187	0	-429	1122	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.07
9	18	0	-196	0	-496	1678	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.10
9	19	0	-152	0	-263	1546	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.09

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

10	1	0	92	0	431	5207	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.32
10	2	0	112	0	497	5024	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.31
10	3	0	-122	0	-240	1170	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.07
10	4	0	137	0	665	6063	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.37
10	5	0	-120	0	-228	2005	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.12
10	9	0	-136	0	-287	1427	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.09
10	10	0	100	0	482	4310	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.26
10	11	0	-140	0	-334	2461	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.15
10	12	0	114	0	510	5859	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.36
10	13	0	-98	0	-73	2209	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.14
10	14	0	121	0	549	4131	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.25
10	15	0	123	0	561	4966	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.30
10	16	0	146	0	716	5170	2.01	2.01	2.01	2.01	0.22	0.00	0.32
10	17	0	-125	0	-288	2204	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.13
10	18	0	-123	0	-275	3040	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.19
10	19	0	-98	0	-73	2209	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.14

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

11	1	0	-144	0	110	2049	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.13
11	2	0	49	0	182	1249	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.08
11	3	0	70	0	-172	4579	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.28
11	4	0	133	0	351	2784	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.17
11	5	0	-381	0	-332	5200	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.32
11	9	0	-209	0	-283	4913	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.30
11	10	0	133	0	224	875	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.05
11	11	0	-411	0	-427	4446	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.27
11	12	0	-308	0	92	4119	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.25
11	13	0	-165	0	-228	6113	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.37
11	14	0	327	0	349	2676	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.16
11	15	0	-44	0	189	1450	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.09
11	16	0	327	0	433	3232	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.20
11	17	0	-227	0	-316	4112	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.25
11	18	0	-583	0	-476	5586	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.34
11	19	0	-165	0	-228	6113	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.37

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

12	1	0	58	0	42	3573	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.22
12	2	0	74	0	125	3356	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.21
12	3	0	-107	0	-289	1024	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.06
12	4	0	56	0	-49	3003	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.18
12	5	0	-103	0	-357	1740	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.11
12	9	0	-117	0	-359	1280	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.08
12	10	0	69	0	161	2844	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.17
12	11	0	-129	0	-471	2037	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.12
12	12	0	77	0	57	4073	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.25
12	13	0	-124	0	-405	712	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.04
12	14	0	84	0	245	2628	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.16
12	15	0	88	0	177	3345	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.20
12	16	0	67	0	130	2275	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.14
12	17	0	-118	0	-401	1780	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.11

12	18	0	-115	0	-469	2496	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.15
12	19	0	-124	0	-405	712	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.04

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

13	1	0	67	0	428	4421	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.27
13	2	0	82	0	495	4176	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.26
13	3	0	-84	0	-222	1038	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.06
13	4	0	79	0	335	3964	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.24
13	5	0	-87	0	-213	1877	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.11
13	9	0	-95	0	-269	1340	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.08
13	10	0	72	0	480	3527	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.22
13	11	0	-89	0	-315	2319	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.14
13	12	0	79	0	504	5015	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.31
13	13	0	-87	0	-382	827	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.05
13	14	0	87	0	547	3284	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.20
13	15	0	84	0	556	4123	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.25
13	16	0	84	0	387	3072	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.19
13	17	0	-79	0	-268	2018	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.12
13	18	0	-82	0	-260	2857	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.17
13	19	0	-87	0	-382	827	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.05

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

14	1	0	72	0	228	3890	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.24
14	2	0	83	0	302	3439	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.21
14	3	0	-9	0	-212	1546	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.09
14	4	0	89	0	184	3127	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.19
14	5	0	-16	0	-250	2710	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.17
14	9	0	-17	0	-270	2025	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.12
14	10	0	77	0	312	2839	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.17
14	11	0	-32	0	-361	2861	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.17
14	12	0	76	0	264	4604	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.28
14	13	0	-22	0	-349	1246	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.08
14	14	0	88	0	386	2382	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.15
14	15	0	81	0	348	3546	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.22
14	16	0	94	0	269	2070	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.13
14	17	0	-28	0	-308	2383	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.15
14	18	0	-24	0	-335	3547	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.22
14	19	0	-22	0	-349	1246	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.08

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

15	1	0	-130	0	-64	354	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
15	2	0	88	0	53	1501	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.09
15	3	0	-114	0	-425	1792	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.11
15	4	0	-102	0	72	1921	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.12
15	5	0	-482	0	-549	3886	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.24
15	9	0	-305	0	-510	2853	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.17
15	10	0	165	0	81	1784	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.11
15	11	0	-479	0	-567	2846	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.17
15	12	0	-298	0	-90	593	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.04
15	13	0	-286	0	-451	3132	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.19
15	14	0	364	0	177	2969	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.18
15	15	0	13	0	70	875	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.05
15	16	0	223	0	182	2551	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.16
15	17	0	-288	0	-482	1785	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.11
15	18	0	-656	0	-606	3879	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.24
15	19	0	-286	0	-451	3132	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.19

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

16	1	0	63	0	441	5038	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.31
16	2	0	91	0	508	4909	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.30
16	3	0	-171	0	-263	888	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.05
16	4	0	60	0	363	4805	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.29
16	5	0	-175	0	-247	1644	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.10
16	9	0	-192	0	-310	1097	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.07
16	10	0	83	0	489	4224	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.26
16	11	0	-210	0	-355	2069	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.13
16	12	0	87	0	524	5665	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.35
16	13	0	-203	0	-408	784	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.05
16	14	0	111	0	557	4099	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.25
16	15	0	107	0	573	4856	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.30
16	16	0	80	0	412	3995	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.24
16	17	0	-189	0	-309	1860	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.11
16	18	0	-193	0	-293	2617	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.16
16	19	0	-203	0	-408	784	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.05

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

17	1	0	-26	0	391	4484	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.27
17	2	0	45	0	457	4409	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.27
17	3	0	-212	0	-266	502	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.03
17	4	0	-35	0	330	4329	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.26
17	5	0	-224	0	-254	1164	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.07
17	9	0	-238	0	-312	657	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.04
17	10	0	43	0	441	3799	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.23
17	11	0	-270	0	-361	1487	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.09
17	12	0	33	0	469	5071	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.31
17	13	0	-249	0	-394	423	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.03
17	14	0	76	0	507	3727	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.23
17	15	0	64	0	519	4390	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.27
17	16	0	-45	0	380	3649	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.22
17	17	0	-244	0	-316	1332	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.08
17	18	0	-255	0	-303	1995	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.12
17	19	0	-249	0	-394	423	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.03

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

18	1	0	-62	0	14	3070	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.19
18	2	0	-44	0	78	3007	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.18
18	3	0	-206	0	-292	288	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.02
18	4	0	-68	0	-46	2684	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.16
18	5	0	-224	0	-344	767	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.05
18	9	0	-231	0	-352	408	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.02
18	10	0	-45	0	114	2599	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.16
18	11	0	-275	0	-465	952	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.06
18	12	0	-50	0	33	3485	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.21
18	13	0	-228	0	-402	186	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.01
18	14	0	-35	0	186	2538	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.16
18	15	0	-34	0	135	3017	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.18
18	16	0	-58	0	76	2215	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.14
18	17	0	-250	0	-405	832	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.05
18	18	0	-269	0	-456	1310	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.08
18	19	0	-228	0	-402	186	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.01

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

19	1	0	-61	0	316	3329	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.20
19	2	0	-64	0	381	3275	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.20
19	3	0	-235	0	-259	458	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.03
19	4	0	-62	0	271	3199	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.20

19	5	0	-251	0	-257	372	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.02
19	9	0	-262	0	-305	566	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.03
19	10	0	-75	0	374	2751	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.17
19	11	0	-302	0	-365	604	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.04
19	12	0	-61	0	383	3871	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.24
19	13	0	-267	0	-369	911	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.06
19	14	0	-79	0	438	2700	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.17
19	15	0	-76	0	441	3297	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.20
19	16	0	-77	0	328	2625	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.16
19	17	0	-275	0	-318	496	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.03
19	18	0	-291	0	-316	989	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.06
19	19	0	-267	0	-369	911	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.06

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

20	1	0	-73	0	239	2777	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.17
20	2	0	-61	0	296	3021	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.18
20	3	0	-227	0	-220	2010	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.12
20	4	0	-52	0	209	2580	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.16
20	5	0	-260	0	-225	1582	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.10
20	9	0	-268	0	-263	2127	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.13
20	10	0	-54	0	296	2683	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.16
20	11	0	-346	0	-323	2127	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.13
20	12	0	-74	0	292	3449	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.21
20	13	0	-255	0	-307	2452	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.15
20	14	0	68	0	353	2929	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.18
20	15	0	-55	0	349	3357	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.21
20	16	0	41	0	266	2488	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.15
20	17	0	-306	0	-280	1856	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.11
20	18	0	-338	0	-285	2261	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.14
20	19	0	-255	0	-307	2452	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.15

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

21	1	0	-146	0	57	2074	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.13
21	2	0	-114	0	82	2178	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.13
21	3	0	-203	0	-205	1110	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.07
21	4	0	-135	0	-25	1899	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.12
21	5	0	-234	0	-246	1174	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.07
21	9	0	-231	0	-251	1267	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.08
21	10	0	-95	0	90	1962	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.12
21	11	0	-289	0	-344	1526	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.09
21	12	0	-146	0	68	2405	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.15
21	13	0	-224	0	-279	1515	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.09
21	14	0	-81	0	133	2068	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.13
21	15	0	-95	0	102	2295	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.14
21	16	0	-93	0	60	1789	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.11
21	17	0	-261	0	-298	1370	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.08
21	18	0	-293	0	-339	1433	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.09
21	19	0	-224	0	-279	1515	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.09

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

22	1	0	-116	0	-193	1177	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.07
22	2	0	-90	0	-126	1136	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.07
22	3	0	-193	0	-247	435	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03
22	4	0	-113	0	-201	732	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.04
22	5	0	-211	0	-325	468	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.03
22	9	0	-215	0	-307	501	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.03
22	10	0	-79	0	-72	977	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.06
22	11	0	-267	0	-439	607	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.04
22	12	0	-108	0	-205	1332	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.08
22	13	0	-198	0	-304	524	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.03
22	14	0	-60	0	-13	937	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.06
22	15	0	-71	0	-83	1132	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.07
22	16	0	-84	0	-89	532	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
22	17	0	-245	0	-379	542	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.03
22	18	0	-263	0	-458	689	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.04
22	19	0	-198	0	-304	524	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.03

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

23	1	0	-131	0	-45	344	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
23	2	0	87	0	82	1364	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.08
23	3	0	-99	0	-379	2103	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.13
23	4	0	-131	0	-45	1498	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.09
23	5	0	-466	0	-518	4538	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.28
23	9	0	-289	0	-474	3337	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.20
23	10	0	160	0	109	1753	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.11
23	11	0	-467	0	-547	3523	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.22
23	12	0	-299	0	-76	1071	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.07
23	13	0	-298	0	-488	4226	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.26
23	14	0	361	0	217	3122	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.19
23	15	0	11	0	96	687	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.04
23	16	0	162	0	110	1522	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.09
23	17	0	-277	0	-452	2290	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.14
23	18	0	-644	0	-591	4724	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.29
23	19	0	-298	0	-488	4226	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.26

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

24	1	0	-39	0	-47	2457	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.15
24	2	0	-32	0	78	2249	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.14
24	3	0	-122	0	-310	666	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.04
24	4	0	16	0	109	3215	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.20
24	5	0	-133	0	-390	1262	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.08
24	9	0	-138	0	-384	900	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.06
24	10	0	-28	0	121	1876	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.11
24	11	0	-159	0	-504	1438	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.09
24	12	0	-27	0	-37	2845	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.17
24	13	0	-126	0	-279	1630	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.10
24	14	0	42	0	209	1667	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.10
24	15	0	31	0	128	2263	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.14
24	16	0	38	0	240	2633	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.16
24	17	0	-143	0	-430	1204	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.07
24	18	0	-154	0	-510	1799	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.11
24	19	0	-126	0	-279	1630	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.10

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

25	1	0	-29	0	-198	1467	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.09
25	2	0	-19	0	-110	1413	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.09
25	3	0	-118	0	-343	418	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.03
25	4	0	3	0	-134	2072	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.13
25	5	0	-121	0	-458	656	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.04
25	9	0	-131	0	-427	490	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.03
25	10	0	-13	0	-44	1212	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.07
25	11	0	-165	0	-575	781	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.05
25	12	0	-14	0	-216	1652	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.10
25	13	0	-114	0	-383	1077	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.07
25	14	0	19	0	66	1159	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.07
25	15	0	16	0	-62	1397	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.09
25	16	0	23	0	27	1818	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.11

25	17	0	-152	0	-491	708	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.04
25	18	0	-155	0	-605	947	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.06
25	19	0	-114	0	-383	1077	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.07

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

26	1	0	-15	0	-106	1628	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.10
26	2	0	34	0	18	1437	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.09
26	3	0	-40	0	-326	842	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.05
26	4	0	17	0	-25	2045	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.13
26	5	0	-69	0	-441	1318	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.08
26	9	0	-62	0	-413	1040	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.06
26	10	0	43	0	71	1182	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.07
26	11	0	-91	0	-535	1327	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.08
26	12	0	-16	0	-119	1915	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.12
26	13	0	-57	0	-361	1449	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.09
26	14	0	67	0	172	987	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.06
26	15	0	38	0	56	1464	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.09
26	16	0	50	0	137	1595	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.10
26	17	0	-70	0	-449	1128	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.07
26	18	0	-98	0	-563	1605	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.10
26	19	0	-57	0	-361	1449	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.09

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

27	1	0	-140	0	136	2476	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.15
27	2	0	46	0	200	1445	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.09
27	3	0	85	0	-149	4781	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.29
27	4	0	-338	0	116	5760	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.35
27	5	0	-357	0	-295	5810	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.36
27	9	0	-190	0	-254	5321	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.33
27	10	0	129	0	237	929	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.06
27	11	0	-391	0	-400	5017	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.31
27	12	0	-300	0	126	4712	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.29
27	13	0	-298	0	-311	4605	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.28
27	14	0	317	0	355	2424	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.15
27	15	0	-47	0	208	1941	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.12
27	16	0	-158	0	271	2989	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.18
27	17	0	-212	0	-295	4477	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.27
27	18	0	-558	0	-442	5505	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.34
27	19	0	-298	0	-311	4605	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.28

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

28	1	0	-126	0	-235	861	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.05
28	2	0	-100	0	-165	841	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.05
28	3	0	-199	0	-289	238	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.01
28	4	0	-116	0	-197	1402	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.09
28	5	0	-218	0	-374	249	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.02
28	9	0	-222	0	-351	296	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.02
28	10	0	-84	0	-102	725	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.04
28	11	0	-276	0	-493	350	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.02
28	12	0	-119	0	-251	983	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.06
28	13	0	-215	0	-321	578	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.04
28	14	0	-65	0	-39	706	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.04
28	15	0	-77	0	-118	847	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.05
28	16	0	-74	0	-65	1266	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.08
28	17	0	-253	0	-430	293	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.02
28	18	0	-272	0	-516	312	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.02
28	19	0	-215	0	-321	578	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.04

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

29	1	0	-178	0	-219	638	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.04
29	2	0	-150	0	-164	633	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.04
29	3	0	-199	0	-229	767	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.05
29	4	0	-175	0	-197	1055	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.06
29	5	0	-229	0	-300	853	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.05
29	9	0	-224	0	-279	889	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.05
29	10	0	-129	0	-109	548	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
29	11	0	-285	0	-399	1133	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.07
29	12	0	-180	0	-235	734	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.04
29	13	0	-224	0	-262	746	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.05
29	14	0	-102	0	-55	544	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.03
29	15	0	-131	0	-126	644	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.04
29	16	0	-126	0	-88	965	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.06
29	17	0	-259	0	-350	1011	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.06
29	18	0	-289	0	-420	1098	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.07
29	19	0	-224	0	-262	746	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.05

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

30	1	0	-80	0	-69	2619	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.16
30	2	0	-62	0	-9	2541	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.16
30	3	0	-203	0	-292	530	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.03
30	4	0	-51	0	51	3307	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.20
30	5	0	-222	0	-354	959	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.06
30	9	0	-228	0	-353	648	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.04
30	10	0	-59	0	47	2193	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.13
30	11	0	-275	0	-474	1124	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.07
30	12	0	-69	0	-59	2970	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.18
30	13	0	-204	0	-256	1296	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.08
30	14	0	-46	0	118	2116	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.13
30	15	0	-49	0	56	2545	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.16
30	16	0	-23	0	154	2883	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.18
30	17	0	-250	0	-414	1006	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.06
30	18	0	-269	0	-476	1435	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.09
30	19	0	-204	0	-256	1296	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.08

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

31	1	0	-173	0	-160	883	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.05
31	2	0	-154	0	-124	608	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.04
31	3	0	-130	0	-142	1543	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.09
31	4	0	-183	0	-155	635	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.04
31	5	0	-158	0	-192	1800	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.11
31	9	0	-148	0	-175	1780	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.11
31	10	0	-137	0	-85	405	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
31	11	0	-193	0	-260	2319	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.14
31	12	0	-182	0	-175	865	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.05
31	13	0	-159	0	-172	1569	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.10
31	14	0	-118	0	-49	275	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
31	15	0	-146	0	-100	389	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.02
31	16	0	-147	0	-80	466	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
31	17	0	-175	0	-226	2082	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.13
31	18	0	-203	0	-276	2340	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.14
31	19	0	-159	0	-172	1569	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.10

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

32	1	0	-29	0	-68	2931	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.18
32	2	0	-40	0	-51	2435	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.15
32	3	0	58	0	-44	2665	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.16

32	4	0	-57	0	-72	2685	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.16
32	5	0	71	0	-69	3350	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.20
32	9	0	71	0	-59	3124	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.19
32	10	0	-48	0	-32	1917	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.12
32	11	0	102	0	-100	4278	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.26
32	12	0	-34	0	-76	3121	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.19
32	13	0	69	0	-65	2915	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.18
32	14	0	-59	0	-16	1425	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.09
32	15	0	-53	0	-41	2111	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.13
32	16	0	-77	0	-37	1676	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.10
32	17	0	89	0	-84	3819	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.23
32	18	0	102	0	-109	4504	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.28
32	19	0	69	0	-65	2915	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.18

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

33	1	0	-169	0	-112	1163	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.07
33	2	0	-142	0	-66	1197	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.07
33	3	0	-176	0	-181	1343	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.08
33	4	0	-162	0	-68	1483	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.09
33	5	0	-209	0	-231	1484	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.09
33	9	0	-201	0	-221	1535	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.09
33	10	0	-121	0	-28	1083	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.07
33	11	0	-258	0	-314	1920	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.12
33	12	0	-174	0	-116	1319	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.08
33	13	0	-197	0	-183	1104	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.07
33	14	0	-93	0	21	1118	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.07
33	15	0	-126	0	-32	1240	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.08
33	16	0	-114	0	50	1403	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.09
33	17	0	-233	0	-274	1728	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.11
33	18	0	-265	0	-324	1869	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.11
33	19	0	-197	0	-183	1104	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.07

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

34	1	0	46	0	379	4756	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.29
34	2	0	75	0	445	4628	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.28
34	3	0	-174	0	-237	967	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.06
34	4	0	99	0	588	5470	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.33
34	5	0	-179	0	-230	1684	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.10
34	9	0	-195	0	-284	1166	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.07
34	10	0	69	0	434	3985	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.24
34	11	0	-216	0	-337	2083	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.13
34	12	0	69	0	452	5345	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.33
34	13	0	-149	0	-94	1809	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.11
34	14	0	98	0	500	3860	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.24
34	15	0	92	0	507	4578	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.28
34	16	0	122	0	643	4704	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.29
34	17	0	-195	0	-290	1883	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.12
34	18	0	-201	0	-283	2600	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.16
34	19	0	-149	0	-94	1809	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.11

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

35	1	0	-27	0	-192	855	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.05
35	2	0	20	0	-89	743	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.05
35	3	0	-51	0	-399	647	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.04
35	4	0	-28	0	-173	831	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.05
35	5	0	-83	0	-531	904	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.06
35	9	0	-75	0	-492	760	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.05
35	10	0	33	0	-21	767	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.05
35	11	0	-115	0	-629	875	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.05
35	12	0	-31	0	-219	999	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.06
35	13	0	-71	0	-476	736	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.04
35	14	0	60	0	104	960	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.06
35	15	0	28	0	-47	740	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.05
35	16	0	40	0	26	931	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.06
35	17	0	-91	0	-536	762	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.05
35	18	0	-124	0	-669	1019	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.06
35	19	0	-71	0	-476	736	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.04

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

36	1	0	-32	0	192	3530	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.22
36	2	0	57	0	265	2862	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.18
36	3	0	53	0	-180	2555	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.16
36	4	0	96	0	219	3044	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.19
36	5	0	-37	0	-250	3998	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.24
36	9	0	24	0	-252	3213	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.20
36	10	0	67	0	274	2241	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.14
36	11	0	-76	0	-370	3888	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.24
36	12	0	-64	0	210	4306	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.26
36	13	0	91	0	-296	2737	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.17
36	14	0	96	0	346	1557	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.10
36	15	0	36	0	292	3000	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.18
36	16	0	134	0	301	1738	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.11
36	17	0	-35	0	-298	3230	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.20
36	18	0	-109	0	-367	4673	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.29
36	19	0	91	0	-296	2737	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.17

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

37	1	0	103	0	232	6178	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.38
37	2	0	117	0	309	5701	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.35
37	3	0	-52	0	-238	1706	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.10
37	4	0	114	0	177	4848	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.30
37	5	0	-52	0	-274	3250	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.20
37	9	0	-62	0	-298	2259	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.14
37	10	0	105	0	320	4847	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.30
37	11	0	-54	0	-374	3375	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.21
37	12	0	118	0	273	7245	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.44
37	13	0	-56	0	-369	924	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.06
37	14	0	119	0	396	4364	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.27
37	15	0	120	0	360	5908	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.36
37	16	0	116	0	264	3512	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.21
37	17	0	-45	0	-314	2823	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.17
37	18	0	-44	0	-350	4367	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.27
37	19	0	-56	0	-369	924	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.06

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

38	1	0	-73	0	-142	561	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
38	2	0	28	0	-32	592	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.04
38	3	0	-22	0	-423	1040	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.06
38	4	0	-68	0	-99	1308	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.08
38	5	0	-149	0	-556	1171	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.07
38	9	0	-89	0	-514	1083	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.07
38	10	0	64	0	46	743	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.05
38	11	0	-187	0	-629	992	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.06
38	12	0	-133	0	-174	637	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.04
38	13	0	-85	0	-482	1842	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.11
38	14	0	135	0	152	1352	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.08
38	15	0	-13	0	21	437	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.03

38	16	0	73	0	95	1213	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.07
38	17	0	-113	0	-533	948	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.06
38	18	0	-250	0	-674	1339	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.08
38	19	0	-85	0	-482	1842	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.11

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

39	1	0	-19	0	-65	2840	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.17
39	2	0	-32	0	-47	2324	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.14
39	3	0	72	0	-34	2453	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.15
39	4	0	-7	0	-51	2900	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.18
39	5	0	89	0	-60	3150	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.19
39	9	0	88	0	-51	2934	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.18
39	10	0	-42	0	-27	1799	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.11
39	11	0	126	0	-94	4118	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.25
39	12	0	-23	0	-73	3021	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.18
39	13	0	78	0	-38	3028	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.19
39	14	0	-55	0	-9	1288	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.08
39	15	0	-46	0	-35	1984	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.12
39	16	0	-36	0	-19	1863	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.11
39	17	0	110	0	-77	3637	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.22
39	18	0	127	0	-103	4334	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.27
39	19	0	78	0	-38	3028	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.19

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

40	1	0	-58	0	-56	1890	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.12
40	2	0	-62	0	-35	1413	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.09
40	3	0	59	0	-42	2353	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.14
40	4	0	-31	0	-48	2202	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.13
40	5	0	72	0	-70	2883	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.18
40	9	0	73	0	-62	2780	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.17
40	10	0	-62	0	-14	1035	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.06
40	11	0	104	0	-109	3752	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.23
40	12	0	-65	0	-63	1943	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.12
40	13	0	80	0	-55	3142	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.19
40	14	0	-66	0	19	562	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.03
40	15	0	-69	0	-21	1092	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.07
40	16	0	-35	0	-6	1350	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.08
40	17	0	91	0	-90	3325	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.20
40	18	0	103	0	-117	3855	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.24
40	19	0	80	0	-55	3142	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.19

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

41	1	0	-167	0	-121	682	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.04
41	2	0	-145	0	-83	694	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.04
41	3	0	-139	0	-114	1073	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.07
41	4	0	-149	0	-110	504	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
41	5	0	-168	0	-161	1210	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.07
41	9	0	-159	0	-149	1221	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.07
41	10	0	-127	0	-46	617	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.04
41	11	0	-208	0	-232	1541	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.09
41	12	0	-174	0	-130	783	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.05
41	13	0	-142	0	-141	1230	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.08
41	14	0	-105	0	-8	630	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.04
41	15	0	-134	0	-55	718	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.04
41	16	0	-123	0	-50	439	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
41	17	0	-187	0	-197	1393	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.09
41	18	0	-216	0	-244	1531	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.09
41	19	0	-142	0	-141	1230	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.08

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

42	1	0	-118	0	37	2745	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.17
42	2	0	-83	0	77	2740	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.17
42	3	0	-227	0	-266	538	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.03
42	4	0	-110	0	-34	2472	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.15
42	5	0	-256	0	-311	484	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.03
42	9	0	-257	0	-320	604	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.04
42	10	0	-70	0	96	2389	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.15
42	11	0	-314	0	-426	675	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.04
42	12	0	-112	0	53	3131	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.19
42	13	0	-254	0	-362	773	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.05
42	14	0	-60	0	161	2385	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.15
42	15	0	-66	0	115	2777	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.17
42	16	0	-84	0	64	2117	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.13
42	17	0	-284	0	-372	608	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.04
42	18	0	-313	0	-418	804	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.05
42	19	0	-254	0	-362	773	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.05

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

43	1	0	-104	0	55	1269	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.08
43	2	0	-83	0	66	1539	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.09
43	3	0	-98	0	-107	2012	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.12
43	4	0	-76	0	35	1203	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.07
43	5	0	-123	0	-139	2127	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.13
43	9	0	-118	0	-139	2212	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.14
43	10	0	-66	0	68	1558	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.10
43	11	0	-161	0	-208	2540	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.16
43	12	0	-108	0	59	1476	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.09
43	13	0	-91	0	-151	2694	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.16
43	14	0	-70	0	104	1827	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.11
43	15	0	-70	0	72	1765	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.11
43	16	0	-48	0	60	1492	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.09
43	17	0	-142	0	-175	2341	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.14
43	18	0	-167	0	-208	2455	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.15
43	19	0	-91	0	-151	2694	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.16

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

44	1	0	-165	0	-162	1005	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.06
44	2	0	-136	0	-110	988	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.06
44	3	0	-194	0	-181	784	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.05
44	4	0	-150	0	-159	681	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.04
44	5	0	-223	0	-244	861	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.05
44	9	0	-219	0	-229	899	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.05
44	10	0	-116	0	-61	856	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.05
44	11	0	-278	0	-340	1140	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.07
44	12	0	-165	0	-172	1140	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.07
44	13	0	-201	0	-224	928	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.06
44	14	0	-91	0	-12	840	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.05
44	15	0	-117	0	-72	993	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.06
44	16	0	-119	0	-76	533	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
44	17	0	-252	0	-291	1025	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.06
44	18	0	-282	0	-354	1103	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.07
44	19	0	-201	0	-224	928	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.06

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

45	1	0	95	0	360	5202	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.32
45	2	0	101	0	424	4677	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.29

45	3	0	-10	0	-210	1454	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.09
45	4	0	86	0	557	6475	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.40
45	5	0	-7	0	-212	2896	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.18
45	9	0	-12	0	-254	2033	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.12
45	10	0	89	0	415	3876	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.24
45	11	0	-17	0	-325	3227	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.20
45	12	0	102	0	421	6117	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.37
45	13	0	-23	0	-75	3252	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.20
45	14	0	96	0	478	3347	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.20
45	15	0	97	0	475	4788	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.29
45	16	0	81	0	612	5145	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.31
45	17	0	-19	0	-285	2649	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.16
45	18	0	11	0	-275	4090	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.25
45	19	0	-23	0	-75	3252	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.20

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

46	1	0	-61	0	-89	1173	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.07
46	2	0	36	0	47	1006	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.06
46	3	0	-8	0	-344	1347	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.08
46	4	0	-49	0	-44	961	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.06
46	5	0	-120	0	-466	1690	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.10
46	9	0	-67	0	-431	1504	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.09
46	10	0	66	0	93	802	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.05
46	11	0	-158	0	-549	1562	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.10
46	12	0	-115	0	-115	1349	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.08
46	13	0	-78	0	-419	1133	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.07
46	14	0	128	0	194	1235	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.08
46	15	0	18	0	73	970	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.06
46	16	0	59	0	119	413	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.03
46	17	0	-92	0	-455	1406	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.09
46	18	0	-214	0	-587	1748	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.11
46	19	0	-78	0	-419	1133	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.07

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

47	1	0	34	0	-104	2594	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.16
47	2	0	60	0	-16	2345	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.14
47	3	0	-97	0	-331	1075	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.07
47	4	0	46	0	-13	3575	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.22
47	5	0	-117	0	-441	1797	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.11
47	9	0	-118	0	-417	1348	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.08
47	10	0	62	0	62	1980	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.12
47	11	0	-136	0	-546	1714	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.10
47	12	0	40	0	-111	3067	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.19
47	13	0	-114	0	-352	2304	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.14
47	14	0	88	0	160	1724	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.11
47	15	0	68	0	51	2447	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.15
47	16	0	72	0	140	2955	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.18
47	17	0	-115	0	-461	1441	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.09
47	18	0	-135	0	-570	2162	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.13
47	19	0	-114	0	-352	2304	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.14

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

48	1	0	43	0	266	4469	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.27
48	2	0	63	0	327	3563	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.22
48	3	0	59	0	-168	2324	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.14
48	4	0	-45	0	372	5641	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.34
48	5	0	-15	0	-209	4321	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.26
48	9	0	40	0	-228	3235	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.20
48	10	0	66	0	323	2783	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.17
48	11	0	-52	0	-337	4284	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.26
48	12	0	-44	0	299	5559	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.34
48	13	0	-49	0	-132	4402	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.27
48	14	0	87	0	385	1860	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.11
48	15	0	42	0	356	3856	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.24
48	16	0	37	0	463	3938	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.24
48	17	0	56	0	-277	3374	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.21
48	18	0	-77	0	-318	5371	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.33
48	19	0	-49	0	-132	4402	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.27

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

49	1	0	-106	0	244	1811	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.11
49	2	0	-92	0	301	2134	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.13
49	3	0	-206	0	-191	2229	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.14
49	4	0	-126	0	380	2818	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.17
49	5	0	-245	0	-196	2020	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.12
49	9	0	-246	0	-233	2436	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.15
49	10	0	-76	0	300	1975	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.12
49	11	0	-329	0	-292	2581	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.16
49	12	0	-114	0	297	2342	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.14
49	13	0	-227	0	-112	1546	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.09
49	14	0	-62	0	356	2299	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.14
49	15	0	-85	0	352	2508	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.15
49	16	0	-97	0	436	2982	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.18
49	17	0	-289	0	-250	2374	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.15
49	18	0	-329	0	-255	2166	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.13
49	19	0	-227	0	-112	1546	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.09

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

50	1	0	-92	0	96	1682	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.10
50	2	0	-66	0	111	1992	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.12
50	3	0	-111	0	-104	1488	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.09
50	4	0	-97	0	142	2451	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.15
50	5	0	-139	0	-133	1408	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.09
50	9	0	-135	0	-140	1572	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.10
50	10	0	-56	0	122	1962	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.12
50	11	0	-186	0	-210	1585	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.10
50	12	0	-94	0	106	1993	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.12
50	13	0	-142	0	-79	820	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.05
50	14	0	-57	0	165	2272	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.14
50	15	0	-61	0	136	2273	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.14
50	16	0	-82	0	190	2731	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.17
50	17	0	-163	0	-174	1501	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.09
50	18	0	-191	0	-203	1420	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.09
50	19	0	-142	0	-79	820	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.05

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

51	1	0	-67	0	230	3107	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.19
51	2	0	-64	0	284	3102	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.19
51	3	0	-205	0	-195	326	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
51	4	0	-60	0	368	3727	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.23
51	5	0	-224	0	-205	445	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03
51	9	0	-231	0	-240	383	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.02
51	10	0	-72	0	288	2681	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.16
51	11	0	-274	0	-306	564	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.03
51	12	0	-62	0	274	3577	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.22
51	13	0	-198	0	-111	595	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.04
51	14	0	-74	0	347	2679	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.16

51	15	0	-73	0	337	3153	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.19
51	16	0	-70	0	430	3304	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.20
51	17	0	-247	0	-261	492	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.03
51	18	0	-266	0	-271	967	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.06
51	19	0	-198	0	-111	595	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.04

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

52	1	0	-146	0	-102	2080	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.13
52	2	0	-113	0	-41	2060	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.13
52	3	0	-219	0	-253	610	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.04
52	4	0	-124	0	23	2638	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.16
52	5	0	-249	0	-311	620	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.04
52	9	0	-248	0	-305	702	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.04
52	10	0	-95	0	7	1801	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.11
52	11	0	-308	0	-419	850	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.05
52	12	0	-144	0	-98	2361	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.14
52	13	0	-229	0	-234	896	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.05
52	14	0	-77	0	63	1782	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.11
52	15	0	-92	0	9	2083	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.13
52	16	0	-72	0	94	2360	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.14
52	17	0	-279	0	-366	759	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.05
52	18	0	-310	0	-424	948	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.06
52	19	0	-229	0	-234	896	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.05

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

53	1	0	-87	0	-84	1512	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.09
53	2	0	-85	0	-59	1104	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.07
53	3	0	56	0	-75	2277	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.14
53	4	0	-120	0	-77	790	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.05
53	5	0	66	0	-108	2700	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.17
53	9	0	68	0	-98	2633	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.16
53	10	0	-79	0	-34	812	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.05
53	11	0	95	0	-154	3430	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.21
53	12	0	-96	0	-92	1528	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.09
53	13	0	-52	0	-93	1962	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.12
53	14	0	-78	0	-10	537	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.03
53	15	0	-88	0	-43	830	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.05
53	16	0	-112	0	-27	626	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.04
53	17	0	83	0	-132	3074	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.19
53	18	0	92	0	-164	3498	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.21
53	19	0	-52	0	-93	1962	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.12

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

54	1	0	-38	0	305	4031	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.25
54	2	0	-34	0	369	3967	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.24
54	3	0	-206	0	-220	555	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.03
54	4	0	38	0	483	4675	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.29
54	5	0	-221	0	-220	1144	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.07
54	9	0	-232	0	-266	688	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.04
54	10	0	-43	0	364	3429	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.21
54	11	0	-269	0	-326	1416	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.09
54	12	0	-33	0	368	4557	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.28
54	13	0	-187	0	-106	1262	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.08
54	14	0	55	0	427	3369	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.21
54	15	0	40	0	427	3959	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.24
54	16	0	73	0	541	4077	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.25
54	17	0	-242	0	-280	1282	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.08
54	18	0	-257	0	-280	1873	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.11
54	19	0	-187	0	-106	1262	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.08

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

55	1	0	-50	0	-225	1159	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.07
55	2	0	-37	0	-136	1046	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.06
55	3	0	-119	0	-361	532	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.03
55	4	0	-50	0	-219	719	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.04
55	5	0	-125	0	-477	826	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.05
55	9	0	-132	0	-445	653	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.04
55	10	0	-28	0	-66	869	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.05
55	11	0	-168	0	-597	881	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.05
55	12	0	-37	0	-245	1340	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.08
55	13	0	-124	0	-437	212	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.01
55	14	0	-17	0	47	754	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.05
55	15	0	-17	0	-86	1048	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.06
55	16	0	-29	0	-60	525	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.03
55	17	0	-154	0	-514	761	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.05
55	18	0	-161	0	-629	1055	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.06
55	19	0	-124	0	-437	212	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.01

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

56	1	0	-165	0	-102	1074	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.07
56	2	0	-145	0	-71	809	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.05
56	3	0	-101	0	-81	1682	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.10
56	4	0	-151	0	-90	1105	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.07
56	5	0	-133	0	-122	1955	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.12
56	9	0	-121	0	-110	1912	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.12
56	10	0	-123	0	-39	713	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.04
56	11	0	-170	0	-180	2417	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.15
56	12	0	-177	0	-111	1082	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.07
56	13	0	-107	0	-100	1978	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.12
56	14	0	-103	0	10	739	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.05
56	15	0	-135	0	-49	830	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.05
56	16	0	-112	0	-30	655	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.04
56	17	0	-150	0	-151	2187	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.13
56	18	0	-182	0	-192	2460	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.15
56	19	0	-107	0	-100	1978	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.12

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

57	1	0	103	0	422	5489	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.34
57	2	0	115	0	488	5182	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.32
57	3	0	-69	0	-235	1358	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.08
57	4	0	131	0	658	6586	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.40
57	5	0	-63	0	-225	2427	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.15
57	9	0	-76	0	-281	1734	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.11
57	10	0	101	0	473	4395	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.27
57	11	0	-65	0	-328	2894	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.18
57	12	0	121	0	497	6251	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.38
57	13	0	-53	0	-65	2763	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.17
57	14	0	112	0	539	4092	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.25
57	15	0	119	0	549	5160	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.32
57	16	0	129	0	709	5494	2.01	2.01	2.01	2.01	0.21	0.00	0.34
57	17	0	-58	0	-282	2517	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.15
57	18	0	-52	0	-272	3587	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.22
57	19	0	-53	0	-65	2763	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.17

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

58	1	0	-30	0	232	3765	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.23

58	2	0	16	0	254	3886	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.24
58	3	0	-232	0	-187	756	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.05
58	4	0	37	0	327	4761	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.29
58	5	0	-248	0	-202	225	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.01
58	9	0	-263	0	-232	769	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.05
58	10	0	17	0	256	3420	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.21
58	11	0	-313	0	-304	415	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.03
58	12	0	29	0	268	4418	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.27
58	13	0	-214	0	-116	293	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
58	14	0	56	0	314	3544	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.22
58	15	0	40	0	298	4076	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.25
58	16	0	74	0	384	4418	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.27
58	17	0	-282	0	-259	328	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.02
58	18	0	-299	0	-274	407	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.02
58	19	0	-214	0	-116	293	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

Lavoro: Modello 1 Intestazione lavoro:
Elem.: GUSCIO (piastra) Gruppo: 4 Tabella: Tabella gusci
Descrizione: Platea 2
Rck: 300.00 daN/cmq fyk: 4400.0 daN/cmq Copriferro sup.: 5.0 cm Copriferro inf.: 5.0 cm
Coeff. di partecipazione Mxy: 0.50 Coeff. di partecipazione Sxy: 0.50
dxx base sup.: 16 mm dxx base inf.: 16 mm pxx: 20 cm dxx agg.: 8 mm pxx agg.: 20 cm
dyy base sup.: 16 mm dyy base inf.: 16 mm pyy: 20 cm dyy agg.: 8 mm pyy agg.: 20 cm
Orientamento armature: rif._globale Angolo di posa delle armature: 0.00 gradi

La armature aggiuntive, riferite al proprio passo, vanno aggiunte all'armatura di base: vedere riga riassuntiva

El.	comb.	Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Vz	Axx inf.	Axx sup.	Ayy inf.	Ayy sup.	Indice di resistenza		
		daN/20 cm	daN*m/20 cm	daN/20 cm	daN*m/20 cm	daN/m	cmq /20 cm		cmq /20 cm		N, M	txy	Vz/Vrd1
1	1	0	-110	0	-124	1566	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.10
1	2	0	-134	0	-173	1755	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.11
1	3	0	-58	0	71	2066	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.13
1	4	0	-179	0	108	2616	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.16
1	5	0	-17	0	135	2192	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.13
1	9	0	-34	0	81	1865	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.11
1	10	0	-82	0	-148	1867	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.11
1	11	0	-108	0	-121	1537	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.09
1	12	0	-74	0	36	1868	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.11
1	13	0	-103	0	188	2939	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.18
1	14	0	-107	0	-203	2085	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.13
1	15	0	-47	0	-65	1505	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.09
1	16	0	-152	0	-75	414	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
1	17	0	-132	0	-171	1724	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.11
1	18	0	-71	0	45	1846	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.11
1	19	0	-103	0	188	2939	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.18

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

2	1	0	-198	0	263	3742	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.23
2	2	0	-250	0	307	4497	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.28
2	3	0	-136	0	353	4371	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.27
2	4	0	-276	0	458	5259	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.32
2	5	0	-74	0	405	4085	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.25
2	9	0	-85	0	310	3621	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.22
2	10	0	-133	0	-239	2379	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.15
2	11	0	-206	0	268	3528	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.22
2	12	0	-130	0	301	4212	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.26
2	13	0	-168	0	510	5131	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.31
2	14	0	-186	0	-241	1789	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.11
2	15	0	-66	0	-159	2075	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.13
2	16	0	-212	0	58	1990	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.12
2	17	0	-259	0	312	4277	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.26
2	18	0	-138	0	306	3992	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.24
2	19	0	-168	0	510	5131	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.31

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

3	1	0	-107	0	-164	2136	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.13
3	2	0	-127	0	-221	2562	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.16
3	3	0	-82	0	-61	1291	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.08
3	4	0	50	0	-181	3589	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.22
3	5	0	-52	0	77	1431	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.09
3	9	0	-62	0	33	1211	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.07
3	10	0	-43	0	-122	2516	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.15
3	11	0	-105	0	-162	2104	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.13
3	12	0	-87	0	-83	1340	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.08
3	13	0	34	0	-41	1982	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.12
3	14	0	-63	0	-182	2995	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.18
3	15	0	-23	0	-44	1772	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.11
3	16	0	73	0	-143	4022	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.25
3	17	0	-126	0	-219	2530	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.15
3	18	0	-85	0	-81	1307	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.08
3	19	0	34	0	-41	1982	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.12

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

4	1	0	52	0	-203	4879	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.30
4	2	0	81	0	-263	6065	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.37
4	3	0	40	0	-135	3126	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.19
4	4	0	39	0	-183	5480	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.34
4	5	0	-32	0	-12	498	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.03
4	9	0	-18	0	-75	1939	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.12
4	10	0	42	0	-80	3186	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.19
4	11	0	65	0	-203	4883	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.30
4	12	0	-32	0	-140	3438	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.21
4	13	0	39	0	-96	2540	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.16
4	14	0	72	0	-140	4405	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.27
4	15	0	-9	0	-17	1778	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.11
4	16	0	62	0	-93	3820	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.23
4	17	0	95	0	-264	6069	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.37
4	18	0	28	0	-140	3442	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.21
4	19	0	39	0	-96	2540	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.16

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

5	1	0	-132	0	184	7194	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.44
5	2	0	-156	0	215	8848	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.54
5	3	0	-86	0	274	6862	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.42
5	4	0	-124	0	396	9163	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.56
5	5	0	-14	0	277	4551	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.28
5	9	0	-62	0	243	5211	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.32
5	10	0	-154	0	-208	312	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.02
5	11	0	-139	0	193	7166	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.44
5	12	0	-84	0	218	6537	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.40
5	13	0	69	0	455	7179	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.44
5	14	0	-180	0	-244	1579	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.10

5	15	0	-109	0	-117	731	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.04
5	16	0	-149	0	104	1895	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.12
5	17	0	-163	0	223	8818	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.54
5	18	0	-91	0	226	6507	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.40
5	19	0	69	0	455	7179	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.44

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

6	1	0	-43	0	-208	4916	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.30
6	2	0	-41	0	-268	6106	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.37
6	3	0	-30	0	-143	3235	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.20
6	4	0	-108	0	-230	4164	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.25
6	5	0	-43	0	-24	616	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.04
6	9	0	-33	0	-83	2045	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.13
6	10	0	26	0	-85	3262	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.20
6	11	0	-34	0	-208	4939	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.30
6	12	0	-51	0	-147	3487	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.21
6	13	0	-97	0	-105	1293	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.08
6	14	0	48	0	-145	4485	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.27
6	15	0	-15	0	-24	1866	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.11
6	16	0	-71	0	-107	2543	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.16
6	17	0	46	0	-268	6129	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.37
6	18	0	-42	0	-148	3511	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.21
6	19	0	-97	0	-105	1293	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.08

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

7	1	0	-281	0	-289	2706	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.17
7	2	0	-343	0	-379	3373	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.21
7	3	0	-181	0	-174	2950	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.18
7	4	0	-245	0	-291	1565	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.10
7	5	0	-40	0	41	2026	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.12
7	9	0	-118	0	-84	2280	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.14
7	10	0	-186	0	-164	1031	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.06
7	11	0	-280	0	-295	2815	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.17
7	12	0	-202	0	-178	2449	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.15
7	13	0	-121	0	-126	1142	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.07
7	14	0	-250	0	-257	1221	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.07
7	15	0	-109	0	-56	794	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.05
7	16	0	-179	0	-197	1302	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.08
7	17	0	-342	0	-386	3484	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.21
7	18	0	-201	0	-184	2561	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.16
7	19	0	-121	0	-126	1142	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.07

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

8	1	0	-167	0	283	4958	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.30
8	2	0	-210	0	334	5986	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.37
8	3	0	-100	0	377	5412	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.33
8	4	0	-93	0	171	4535	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.28
8	5	0	-29	0	403	4711	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.29
8	9	0	-56	0	326	4390	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.27
8	10	0	-145	0	-263	2217	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.14
8	11	0	-174	0	288	4715	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.29
8	12	0	-99	0	320	5284	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.32
8	13	0	22	0	214	3961	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.24
8	14	0	-190	0	-267	1371	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.08
8	15	0	-80	0	-179	2073	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.13
8	16	0	-73	0	-373	2822	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.17
8	17	0	-218	0	339	5735	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.35
8	18	0	-107	0	325	5035	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.31
8	19	0	22	0	214	3961	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.24

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

9	1	0	-140	0	143	5516	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.34
9	2	0	-168	0	163	6833	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.42
9	3	0	-101	0	248	4997	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.31
9	4	0	-142	0	381	6798	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.42
9	5	0	-31	0	271	2934	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.18
9	9	0	-73	0	227	3680	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.23
9	10	0	-118	0	-190	631	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.04
9	11	0	-148	0	151	5548	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.34
9	12	0	-98	0	186	4769	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.29
9	13	0	-75	0	466	4962	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.30
9	14	0	-148	0	-216	1867	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.11
9	15	0	-77	0	-108	283	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.02
9	16	0	-121	0	118	1832	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.11
9	17	0	-176	0	172	6865	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.42
9	18	0	-105	0	195	4802	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.29
9	19	0	-75	0	466	4962	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.30

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

10	1	0	-255	0	-398	1299	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.08
10	2	0	-313	0	-517	1838	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.11
10	3	0	-159	0	-282	1130	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.07
10	4	0	-296	0	-388	1802	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.11
10	5	0	-34	0	-29	746	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.05
10	9	0	-102	0	-163	872	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.05
10	10	0	-142	0	-214	554	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.03
10	11	0	-254	0	-413	1502	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.09
10	12	0	-188	0	-264	896	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.05
10	13	0	-142	0	-153	1652	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.10
10	14	0	-200	0	-334	1105	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.07
10	15	0	-75	0	-81	90	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
10	16	0	-183	0	-205	828	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.05
10	17	0	-311	0	-532	2047	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.13
10	18	0	-186	0	-279	960	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.06
10	19	0	-142	0	-153	1652	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.10

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

11	1	0	-158	0	79	8354	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.51
11	2	0	-217	0	79	10767	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.66
11	3	0	-100	0	178	7619	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.47
11	4	0	-128	0	376	10115	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.62
11	5	0	31	0	273	3373	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.21
11	9	0	-59	0	196	5196	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.32
11	10	0	-69	0	-165	1414	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.09
11	11	0	-162	0	69	8719	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.53
11	12	0	-101	0	148	6521	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.40
11	13	0	-57	0	521	6967	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.43
11	14	0	-110	0	-174	3736	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.23
11	15	0	48	0	-105	901	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.06
11	16	0	-67	0	212	3084	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.19
11	17	0	-220	0	69	11142	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.68
11	18	0	-105	0	138	6896	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.42
11	19	0	-57	0	521	6967	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.43

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

12	1	0	-248	0	-339	2002	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.12

12	2	0	-305	0	-447	2520	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.15
12	3	0	-162	0	-223	1964	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.12
12	4	0	-213	0	-365	1114	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.07
12	5	0	-38	0	25	1152	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.07
12	9	0	-105	0	-114	1445	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.09
12	10	0	-138	0	-190	139	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.01
12	11	0	-249	0	-353	2067	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.13
12	12	0	-181	0	-208	1708	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.10
12	13	0	-108	0	-178	558	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03
12	14	0	-196	0	-300	624	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.04
12	15	0	-72	0	-62	234	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.01
12	16	0	-132	0	-245	782	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.05
12	17	0	-306	0	-461	2586	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.16
12	18	0	-182	0	-223	1774	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.11
12	19	0	-108	0	-178	558	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.03

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

13	1	0	-133	0	243	6420	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.39
13	2	0	-159	0	289	7928	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.48
13	3	0	-101	0	349	5736	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.35
13	4	0	-125	0	50	5804	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.35
13	5	0	-33	0	336	3491	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.21
13	9	0	-75	0	302	4231	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.26
13	10	0	-131	0	-230	188	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.01
13	11	0	-142	0	253	6373	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.39
13	12	0	-91	0	276	5682	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.35
13	13	0	-67	0	109	3612	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.22
13	14	0	-158	0	-236	1586	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.10
13	15	0	-91	0	-158	659	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.04
13	16	0	-124	0	-403	611	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.04
13	17	0	-169	0	300	7878	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.48
13	18	0	-101	0	286	5634	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.34
13	19	0	-67	0	109	3612	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.22

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

14	1	0	-383	0	-414	2694	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.16
14	2	0	-525	0	-549	4142	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.25
14	3	0	-276	0	-313	2586	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.16
14	4	0	-445	0	-550	3015	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.18
14	5	0	14	0	-33	1175	2.01	2.01	2.01	2.01	0.01	0.00	0.07
14	9	0	-143	0	-187	1735	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.11
14	10	0	-104	0	-262	665	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.04
14	11	0	-403	0	-439	3168	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.19
14	12	0	-245	0	-257	1999	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.12
14	13	0	-185	0	-304	1459	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.09
14	14	0	-236	0	-390	1352	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.08
14	15	0	79	0	-110	1499	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.09
14	16	0	-121	0	-357	647	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.04
14	17	0	-545	0	-575	4628	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.28
14	18	0	-265	0	-283	2151	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.13
14	19	0	-185	0	-304	1459	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.09

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

15	1	0	-798	0	-201	8649	2.01	2.01	2.01	2.01	0.24	0.00	0.53
15	2	0	-1204	0	-334	11463	2.01	2.01	2.01	2.01	0.36	0.00	0.70
15	3	0	-621	0	165	8709	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.53
15	4	0	-863	0	484	11728	2.01	2.01	2.01	2.01	0.26	0.00	0.72
15	5	0	160	0	248	3432	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.21
15	9	0	-215	0	135	5874	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.36
15	10	0	71	0	-125	2493	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.15
15	11	0	-866	0	-220	9419	2.01	2.01	2.01	2.01	0.26	0.00	0.58
15	12	0	-422	0	156	6187	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.38
15	13	0	-317	0	524	8973	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.55
15	14	0	-328	0	-239	5238	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.32
15	15	0	453	0	-108	4255	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.26
15	16	0	-112	0	345	5502	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.34
15	17	0	-1273	0	-354	12254	2.01	2.01	2.01	2.01	0.39	0.00	0.75
15	18	0	-491	0	149	6978	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.43
15	19	0	-317	0	524	8973	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.55

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

16	1	0	-1066	0	-431	6999	2.01	2.01	2.01	2.01	0.32	0.00	0.43
16	2	0	-1591	0	-567	11151	2.01	2.01	2.01	2.01	0.48	0.00	0.68
16	3	0	-877	0	-369	6875	2.01	2.01	2.01	2.01	0.27	0.00	0.42
16	4	0	-1037	0	-213	7711	2.01	2.01	2.01	2.01	0.31	0.00	0.47
16	5	0	142	0	-102	1163	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.07
16	9	0	-349	0	-232	2698	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.16
16	10	0	-11	0	-314	899	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.05
16	11	0	-1164	0	-474	7941	2.01	2.01	2.01	2.01	0.35	0.00	0.49
16	12	0	-572	0	-265	3112	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.19
16	13	0	-454	0	-146	3436	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.21
16	14	0	-507	0	-432	3560	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.22
16	15	0	512	0	-226	4477	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.27
16	16	0	-146	0	-270	1916	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.12
16	17	0	-1692	0	-611	12117	2.01	2.01	2.01	2.01	0.51	0.00	0.74
16	18	0	-673	0	-309	4079	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.25
16	19	0	-454	0	-146	3436	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.21

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

17	1	0	-2439	0	245	20430	2.01	2.01	2.01	2.01	0.74	0.00	1.25
17	2	0	-3765	0	-379	32242	2.01	2.51	2.01	2.01	0.92	0.00	1.92
17	3	0	-2150	0	210	19607	2.01	2.01	2.01	2.01	0.65	0.00	1.20
17	4	0	-2790	0	568	25779	2.01	2.01	2.01	2.01	0.84	0.00	1.58
17	5	0	435	0	117	3565	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.22
17	9	0	-815	0	102	7722	2.01	2.01	2.01	2.01	0.25	0.00	0.47
17	10	0	100	0	-143	3557	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.22
17	11	0	-2687	0	-274	22733	2.01	2.01	2.01	2.01	0.81	0.00	1.39
17	12	0	-1182	0	173	9077	2.01	2.01	2.01	2.01	0.36	0.00	0.56
17	13	0	-1399	0	651	13138	2.01	2.01	2.01	2.01	0.42	0.00	0.80
17	14	0	-1269	0	-281	12427	2.01	2.01	2.01	2.01	0.38	0.00	0.76
17	15	0	1315	0	-162	10742	2.01	2.01	2.01	2.01	0.40	0.00	0.66
17	16	0	-613	0	553	7392	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.45
17	17	0	-4020	0	-409	34615	2.01	2.51	2.01	2.01	0.98	0.00	2.06
17	18	0	-1436	0	179	11445	2.01	2.01	2.01	2.01	0.43	0.00	0.70
17	19	0	-1399	0	651	13138	2.01	2.01	2.01	2.01	0.42	0.00	0.80

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 8/20 Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

18	1	0	-1062	0	-417	6942	2.01	2.01	2.01	2.01	0.32	0.00	0.42
18	2	0	-1585	0	-550	11069	2.01	2.01	2.01	2.01	0.48	0.00	0.68
18	3	0	-874	0	-358	6855	2.01	2.01	2.01	2.01	0.26	0.00	0.42
18	4	0	-1123	0	-605	6497	2.01	2.01	2.01	2.01	0.34	0.00	0.40
18	5	0	142	0	-99	1138	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.07
18	9	0	-348	0	-225	2702	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.17
18	10	0	12	0	-308	980	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.06
18	11	0	-1160	0	-460	7887	2.01	2.01	2.01	2.01	0.35	0.00	0.48
18	12	0	-569	0	-255	3076	2.01	2.01	2.01	2.01	0.17	0.00	0.19
18	13	0	-412	0	-414	2283	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.14

18	14	0	-505	0	-420	3555	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.22
18	15	0	512	0	-223	4439	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.27
18	16	0	113	0	-476	1018	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.06
18	17	0	-1686	0	-593	12039	2.01	2.01	2.01	2.01	0.51	0.00	0.74
18	18	0	-670	0	-299	4047	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.25
18	19	0	-412	0	-414	2283	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.14

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

19	1	0	-796	0	-204	8395	2.01	2.01	2.01	2.01	0.24	0.00	0.51
19	2	0	-1201	0	-337	11134	2.01	2.01	2.01	2.01	0.36	0.00	0.68
19	3	0	-618	0	160	8497	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.52
19	4	0	-758	0	-615	5652	2.01	2.01	2.01	2.01	0.23	0.00	0.35
19	5	0	164	0	248	3376	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.21
19	9	0	-211	0	132	5739	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.35
19	10	0	78	0	-129	2351	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.14
19	11	0	-863	0	-223	9149	2.01	2.01	2.01	2.01	0.26	0.00	0.56
19	12	0	-419	0	152	6012	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.37
19	13	0	-175	0	-339	3016	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.18
19	14	0	-322	0	-239	5019	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.31
19	15	0	460	0	-111	4238	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.26
19	16	0	200	0	-516	2244	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.14
19	17	0	-1271	0	-358	11908	2.01	2.01	2.01	2.01	0.38	0.00	0.73
19	18	0	-488	0	145	6787	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.42
19	19	0	-175	0	-339	3016	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.18

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

20	1	0	-2263	0	-113	7853	2.01	2.01	2.01	2.01	0.68	0.00	0.48
20	2	0	-3496	0	192	13167	2.01	2.51	2.01	2.01	0.85	0.00	0.79
20	3	0	-2062	0	-167	9117	2.01	2.01	2.01	2.01	0.62	0.00	0.56
20	4	0	-2332	0	-435	6617	2.01	2.01	2.01	2.01	0.71	0.00	0.40
20	5	0	347	0	-158	1504	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.09
20	9	0	-823	0	-172	3775	2.01	2.01	2.01	2.01	0.25	0.00	0.23
20	10	0	-53	0	-320	1429	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.09
20	11	0	-2509	0	-148	9087	2.01	2.01	2.01	2.01	0.76	0.00	0.56
20	12	0	-1087	0	-76	2542	2.01	2.01	2.01	2.01	0.33	0.00	0.16
20	13	0	-897	0	-495	2571	2.01	2.01	2.01	2.01	0.27	0.00	0.16
20	14	0	-1271	0	-319	6709	2.01	2.01	2.01	2.01	0.38	0.00	0.41
20	15	0	1138	0	-363	3913	2.01	2.01	2.01	2.01	0.34	0.00	0.24
20	16	0	320	0	-647	2321	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.14
20	17	0	-3749	0	171	14428	2.01	2.51	2.01	2.01	0.91	0.00	0.86
20	18	0	-1339	0	-112	3806	2.01	2.01	2.01	2.01	0.41	0.00	0.23
20	19	0	-897	0	-495	2571	2.01	2.01	2.01	2.01	0.27	0.00	0.16

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 8/20 Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

21	1	0	-433	0	-470	2370	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.14
21	2	0	-597	0	-621	3709	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.23
21	3	0	-305	0	-355	2344	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.14
21	4	0	-471	0	-413	3261	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.20
21	5	0	23	0	-52	1003	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.06
21	9	0	-152	0	-216	1374	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.08
21	10	0	-99	0	-284	538	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.03
21	11	0	-455	0	-498	2836	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.17
21	12	0	-273	0	-300	1521	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.09
21	13	0	-209	0	-177	2743	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.17
21	14	0	-250	0	-425	1200	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.07
21	15	0	100	0	-122	1437	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.09
21	16	0	-155	0	-247	1885	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.12
21	17	0	-620	0	-649	4188	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.26
21	18	0	-296	0	-328	1636	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.10
21	19	0	-209	0	-177	2743	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.17

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

22	1	0	-143	0	109	8458	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.52
22	2	0	-198	0	119	10895	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.67
22	3	0	-88	0	212	7753	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.47
22	4	0	-182	0	-194	7288	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.45
22	5	0	41	0	295	3505	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.21
22	9	0	-51	0	222	5306	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.32
22	10	0	-66	0	-177	1184	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.07
22	11	0	-146	0	101	8821	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.54
22	12	0	-88	0	173	6648	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.41
22	13	0	-53	0	-55	4146	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.25
22	14	0	-103	0	-177	3521	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.22
22	15	0	56	0	-123	890	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.05
22	16	0	-56	0	-414	114	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.01
22	17	0	-201	0	110	11269	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.69
22	18	0	-91	0	164	7022	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.43
22	19	0	-53	0	-55	4146	2.01	2.01	2.01	2.01	0.02	0.00	0.25

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

23	1	0	-2264	0	-118	7852	2.01	2.01	2.01	2.01	0.69	0.00	0.48
23	2	0	-3496	0	186	13162	2.01	2.51	2.01	2.01	0.85	0.00	0.79
23	3	0	-2062	0	-170	9115	2.01	2.01	2.01	2.01	0.62	0.00	0.56
23	4	0	-2453	0	249	9087	2.01	2.01	2.01	2.01	0.74	0.00	0.56
23	5	0	347	0	-158	1508	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.09
23	9	0	-823	0	-174	3771	2.01	2.01	2.01	2.01	0.25	0.00	0.23
23	10	0	-53	0	-323	1421	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.09
23	11	0	-2508	0	-152	9084	2.01	2.01	2.01	2.01	0.76	0.00	0.56
23	12	0	-1087	0	-79	2539	2.01	2.01	2.01	2.01	0.33	0.00	0.16
23	13	0	-1152	0	191	5037	2.01	2.01	2.01	2.01	0.35	0.00	0.31
23	14	0	-1271	0	-323	6702	2.01	2.01	2.01	2.01	0.38	0.00	0.41
23	15	0	1138	0	-363	3921	2.01	2.01	2.01	2.01	0.34	0.00	0.24
23	16	0	-413	0	-349	2625	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.16
23	17	0	-3749	0	164	14427	2.01	2.51	2.01	2.01	0.91	0.00	0.86
23	18	0	-1339	0	-115	3804	2.01	2.01	2.01	2.01	0.41	0.00	0.23
23	19	0	-1152	0	191	5037	2.01	2.01	2.01	2.01	0.35	0.00	0.31

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 8/20 Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

24	1	0	-2437	0	246	20443	2.01	2.01	2.01	2.01	0.74	0.00	1.25
24	2	0	-3765	0	-373	32276	2.01	2.51	2.01	2.01	0.92	0.00	1.93
24	3	0	-2148	0	210	19617	2.01	2.01	2.01	2.01	0.65	0.00	1.20
24	4	0	-2155	0	-908	15548	2.01	2.01	2.01	2.01	0.65	0.00	0.95
24	5	0	436	0	117	3571	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.22
24	9	0	-815	0	102	7725	2.01	2.01	2.01	2.01	0.25	0.00	0.47
24	10	0	98	0	-140	3533	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.22
24	11	0	-2685	0	-270	22745	2.01	2.01	2.01	2.01	0.81	0.00	1.39
24	12	0	-1181	0	173	9085	2.01	2.01	2.01	2.01	0.36	0.00	0.56
24	13	0	-539	0	-716	2889	2.01	2.01	2.01	2.01	0.22	0.00	0.18
24	14	0	-1268	0	-277	12439	2.01	2.01	2.01	2.01	0.38	0.00	0.76
24	15	0	1316	0	-162	10744	2.01	2.01	2.01	2.01	0.40	0.00	0.66
24	16	0	776	0	-812	4286	2.01	2.01	2.01	2.01	0.25	0.00	0.26
24	17	0	-4018	0	-404	34637	2.01	2.51	2.01	2.01	0.98	0.00	2.07
24	18	0	-1434	0	180	11453	2.01	2.01	2.01	2.01	0.43	0.00	0.70
24	19	0	-539	0	-716	2889	2.01	2.01	2.01	2.01	0.22	0.00	0.18

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 8/20 Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

25	1	0	-3040	0	162	12085	2.01	2.01	2.01	2.01	0.92	0.00	0.74
25	2	0	-4802	0	232	17417	2.01	3.52	2.01	2.01	0.85	0.00	0.99
25	3	0	-2998	0	114	6589	2.01	2.01	2.01	2.01	0.91	0.00	0.40
25	4	0	-3990	0	786	16970	2.01	3.02	2.01	2.01	0.82	0.00	0.99
25	5	0	519	0	-24	2893	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.18
25	9	0	-1226	0	45	1228	2.01	2.01	2.01	2.01	0.37	0.00	0.08
25	10	0	-412	0	-177	6349	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.39
25	11	0	-3399	0	161	12648	2.01	2.51	2.01	2.01	0.83	0.00	0.75
25	12	0	-1300	0	108	7945	2.01	2.01	2.01	2.01	0.39	0.00	0.49
25	13	0	-2235	0	716	6132	2.01	2.01	2.01	2.01	0.68	0.00	0.37
25	14	0	-2163	0	-164	1201	2.01	2.01	2.01	2.01	0.65	0.00	0.07
25	15	0	1432	0	-165	10675	2.01	2.01	2.01	2.01	0.43	0.00	0.65
25	16	0	-1321	0	574	2821	2.01	2.01	2.01	2.01	0.40	0.00	0.17
25	17	0	-5171	0	231	17998	2.01	4.52	2.01	2.01	0.72	0.00	0.98
25	18	0	-1669	0	107	8522	2.01	2.01	2.01	2.01	0.51	0.00	0.52
25	19	0	-2235	0	716	6132	2.01	2.01	2.01	2.01	0.68	0.00	0.37

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 5 d 8/20 Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

26	1	0	-2565	0	275	4742	2.01	2.01	2.01	2.01	0.78	0.00	0.29
26	2	0	-4076	0	441	6010	2.01	2.51	2.01	2.01	0.99	0.00	0.36
26	3	0	-2619	0	135	1145	2.01	2.01	2.01	2.01	0.79	0.00	0.07
26	4	0	-3095	0	743	5728	2.01	2.01	2.01	2.01	0.94	0.00	0.35
26	5	0	410	0	-170	1089	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.07
26	9	0	-1101	0	-67	125	2.01	2.01	2.01	2.01	0.33	0.00	0.01
26	10	0	-439	0	-297	3974	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.24
26	11	0	-2887	0	263	4797	2.01	2.01	2.01	2.01	0.87	0.00	0.29
26	12	0	-1065	0	154	4173	2.01	2.01	2.01	2.01	0.32	0.00	0.26
26	13	0	-1648	0	447	1943	2.01	2.01	2.01	2.01	0.50	0.00	0.12
26	14	0	-1940	0	-151	2807	2.01	2.01	2.01	2.01	0.59	0.00	0.17
26	15	0	1114	0	-405	4646	2.01	2.01	2.01	2.01	0.34	0.00	0.28
26	16	0	-944	0	-492	3090	2.01	2.01	2.01	2.01	0.29	0.00	0.19
26	17	0	-4406	0	429	6068	2.01	3.02	2.01	2.01	0.90	0.00	0.35
26	18	0	-1393	0	142	4228	2.01	2.01	2.01	2.01	0.42	0.00	0.26
26	19	0	-1648	0	447	1943	2.01	2.01	2.01	2.01	0.50	0.00	0.12

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 2 d 8/20 Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

27	1	0	-2567	0	276	4736	2.01	2.01	2.01	2.01	0.78	0.00	0.29
27	2	0	-4075	0	443	6007	2.01	2.51	2.01	2.01	0.99	0.00	0.36
27	3	0	-2619	0	136	1138	2.01	2.01	2.01	2.01	0.79	0.00	0.07
27	4	0	-2760	0	571	4447	2.01	2.01	2.01	2.01	0.84	0.00	0.27
27	5	0	411	0	-170	1095	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.07
27	9	0	-1100	0	-67	129	2.01	2.01	2.01	2.01	0.33	0.00	0.01
27	10	0	-438	0	-296	3978	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.24
27	11	0	-2887	0	264	4791	2.01	2.01	2.01	2.01	0.87	0.00	0.29
27	12	0	-1065	0	155	4168	2.01	2.01	2.01	2.01	0.32	0.00	0.25
27	13	0	-1304	0	-531	1921	2.01	2.01	2.01	2.01	0.39	0.00	0.12
27	14	0	-1939	0	-149	2812	2.01	2.01	2.01	2.01	0.59	0.00	0.17
27	15	0	1114	0	-404	4648	2.01	2.01	2.01	2.01	0.34	0.00	0.28
27	16	0	-624	0	-766	4368	2.01	2.01	2.01	2.01	0.23	0.00	0.27
27	17	0	-4405	0	431	6059	2.01	3.02	2.01	2.01	0.90	0.00	0.35
27	18	0	-1393	0	143	4223	2.01	2.01	2.01	2.01	0.42	0.00	0.26
27	19	0	-1304	0	-531	1921	2.01	2.01	2.01	2.01	0.39	0.00	0.12

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 2 d 8/20 Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

28	1	0	-3038	0	163	12072	2.01	2.01	2.01	2.01	0.92	0.00	0.74
28	2	0	-4800	0	232	17413	2.01	3.52	2.01	2.01	0.85	0.00	0.99
28	3	0	-2998	0	115	6577	2.01	2.01	2.01	2.01	0.91	0.00	0.40
28	4	0	-2840	0	-689	8386	2.01	2.01	2.01	2.01	0.86	0.00	0.51
28	5	0	520	0	-24	2901	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.18
28	9	0	-1226	0	45	1219	2.01	2.01	2.01	2.01	0.37	0.00	0.07
28	10	0	-410	0	-175	6357	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.39
28	11	0	-3398	0	162	12626	2.01	2.51	2.01	2.01	0.83	0.00	0.75
28	12	0	-1299	0	108	7936	2.01	2.01	2.01	2.01	0.39	0.00	0.49
28	13	0	-1037	0	-761	2457	2.01	2.01	2.01	2.01	0.31	0.00	0.15
28	14	0	-2161	0	-161	1207	2.01	2.01	2.01	2.01	0.65	0.00	0.07
28	15	0	1431	0	-164	10677	2.01	2.01	2.01	2.01	0.43	0.00	0.65
28	16	0	806	0	-901	10232	2.01	2.01	2.01	2.01	0.27	0.00	0.63
28	17	0	-5170	0	232	17984	2.01	4.52	2.01	2.01	0.72	0.00	0.98
28	18	0	-1668	0	108	8511	2.01	2.01	2.01	2.01	0.50	0.00	0.52
28	19	0	-1037	0	-761	2457	2.01	2.01	2.01	2.01	0.31	0.00	0.15

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 5 d 8/20 Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

29	1	0	-2129	0	171	5937	2.01	2.01	2.01	2.01	0.64	0.00	0.36
29	2	0	-3492	0	258	8582	2.01	2.51	2.01	2.01	0.85	0.00	0.51
29	3	0	-2450	0	93	3805	2.01	2.01	2.01	2.01	0.74	0.00	0.23
29	4	0	-2882	0	800	7456	2.01	2.01	2.01	2.01	0.87	0.00	0.46
29	5	0	328	0	-51	888	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.05
29	9	0	-1080	0	7	1137	2.01	2.01	2.01	2.01	0.33	0.00	0.07
29	10	0	-974	0	-137	3915	2.01	2.01	2.01	2.01	0.29	0.00	0.24
29	11	0	-2415	0	176	6890	2.01	2.01	2.01	2.01	0.73	0.00	0.42
29	12	0	-713	0	113	3900	2.01	2.01	2.01	2.01	0.22	0.00	0.24
29	13	0	-1843	0	636	2682	2.01	2.01	2.01	2.01	0.56	0.00	0.16
29	14	0	-2250	0	-54	1382	2.01	2.01	2.01	2.01	0.68	0.00	0.08
29	15	0	608	0	-199	6062	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.37
29	16	0	-1562	0	489	2504	2.01	2.01	2.01	2.01	0.47	0.00	0.15
29	17	0	-3787	0	263	9563	2.01	2.51	2.01	2.01	0.92	0.00	0.57
29	18	0	-1008	0	118	4881	2.01	2.01	2.01	2.01	0.31	0.00	0.30
29	19	0	-1843	0	636	2682	2.01	2.01	2.01	2.01	0.56	0.00	0.16

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 8/20 Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

30	1	0	-2037	0	284	6061	2.01	2.01	2.01	2.01	0.62	0.00	0.37
30	2	0	-3346	0	438	8717	2.01	2.51	2.01	2.01	0.82	0.00	0.52
30	3	0	-2367	0	135	3946	2.01	2.01	2.01	2.01	0.72	0.00	0.24
30	4	0	-2605	0	859	6802	2.01	2.01	2.01	2.01	0.79	0.00	0.42
30	5	0	313	0	-130	802	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.05
30	9	0	-1049	0	-18	1268	2.01	2.01	2.01	2.01	0.32	0.00	0.08
30	10	0	-902	0	-212	3488	2.01	2.01	2.01	2.01	0.27	0.00	0.21
30	11	0	-2305	0	274	6987	2.01	2.01	2.01	2.01	0.70	0.00	0.43
30	12	0	-667	0	172	3964	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.24
30	13	0	-1625	0	557	2034	2.01	2.01	2.01	2.01	0.49	0.00	0.12
30	14	0	-2178	0	-63	937	2.01	2.01	2.01	2.01	0.66	0.00	0.06
30	15	0	531	0	-329	5685	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.35
30	16	0	-1407	0	-599	2848	2.01	2.01	2.01	2.01	0.43	0.00	0.17
30	17	0	-3623	0	427	9667	2.01	2.51	2.01	2.01	0.88	0.00	0.58
30	18	0	-943	0	162	4917	2.01	2.01	2.01	2.01	0.29	0.00	0.30
30	19	0	-1625	0	557	2034	2.01	2.01	2.01	2.01	0.49	0.00	0.12

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 8/20 Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

31	1	0	-2037	0	285	6057	2.01	2.01	2.01	2.01	0.62	0.00	0.37
31	2	0	-3349	0	439	8712	2.01	2.51	2.01	2.01	0.82	0.00	0.52
31	3	0	-2367	0	136	3943	2.01	2.01	2.01	2.01	0.72	0.00	0.24
31	4	0	-2366	0	709	5874	2.01	2.01	2.01	2.01	0.72	0.00	0.36
31	5	0	314	0	-130	804	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.05
31	9	0	-1050	0	-18	1266	2.01	2.01	2.01	2.01	0.32	0.00	0.08
31	10	0	-902	0	-211	3489	2.01	2.01	2.01	2.01	0.27	0.00	0.21
31	11	0	-2305	0	274	6983	2.01	2.01	2.01	2.01	0.70	0.00	0.43
31	12	0	-668	0	173	3962	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.24

31	13	0	-1444	0	-552	1107	2.01	2.01	2.01	2.01	0.44	0.00	0.07
31	14	0	-2177	0	-62	941	2.01	2.01	2.01	2.01	0.66	0.00	0.06
31	15	0	530	0	-328	5686	2.01	2.01	2.01	2.01	0.16	0.00	0.35
31	16	0	-1292	0	-749	3776	2.01	2.01	2.01	2.01	0.39	0.00	0.23
31	17	0	-3625	0	429	9662	2.01	2.51	2.01	2.01	0.88	0.00	0.58
31	18	0	-943	0	162	4914	2.01	2.01	2.01	2.01	0.29	0.00	0.30
31	19	0	-1444	0	-552	1107	2.01	2.01	2.01	2.01	0.44	0.00	0.07

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 8/20 Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

32	1	0	-2130	0	173	5934	2.01	2.01	2.01	2.01	0.64	0.00	0.36
32	2	0	-3494	0	260	8577	2.01	2.51	2.01	2.01	0.85	0.00	0.51
32	3	0	-2453	0	94	3802	2.01	2.01	2.01	2.01	0.74	0.00	0.23
32	4	0	-2288	0	539	5017	2.01	2.01	2.01	2.01	0.69	0.00	0.31
32	5	0	328	0	-52	888	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.05
32	9	0	-1080	0	7	1134	2.01	2.01	2.01	2.01	0.33	0.00	0.07
32	10	0	-973	0	-135	3917	2.01	2.01	2.01	2.01	0.29	0.00	0.24
32	11	0	-2416	0	177	6891	2.01	2.01	2.01	2.01	0.73	0.00	0.42
32	12	0	-714	0	114	3899	2.01	2.01	2.01	2.01	0.22	0.00	0.24
32	13	0	-1385	0	-594	1774	2.01	2.01	2.01	2.01	0.42	0.00	0.11
32	14	0	-2249	0	-52	1384	2.01	2.01	2.01	2.01	0.68	0.00	0.08
32	15	0	607	0	-198	6063	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.37
32	16	0	-1276	0	-740	4944	2.01	2.01	2.01	2.01	0.39	0.00	0.30
32	17	0	-3788	0	264	9558	2.01	2.51	2.01	2.01	0.92	0.00	0.57
32	18	0	-1008	0	119	4879	2.01	2.01	2.01	2.01	0.31	0.00	0.30
32	19	0	-1385	0	-594	1774	2.01	2.01	2.01	2.01	0.42	0.00	0.11

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 8/20 Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

33	1	0	-1506	0	159	4793	2.01	2.01	2.01	2.01	0.46	0.00	0.29
33	2	0	-2555	0	234	7397	2.01	2.01	2.01	2.01	0.77	0.00	0.45
33	3	0	-1966	0	100	4899	2.01	2.01	2.01	2.01	0.59	0.00	0.30
33	4	0	-2101	0	761	5440	2.01	2.01	2.01	2.01	0.64	0.00	0.33
33	5	0	244	0	-29	750	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.05
33	9	0	-913	0	25	2242	2.01	2.01	2.01	2.01	0.28	0.00	0.14
33	10	0	-1346	0	-88	3072	2.01	2.01	2.01	2.01	0.41	0.00	0.19
33	11	0	-1649	0	171	6667	2.01	2.01	2.01	2.01	0.50	0.00	0.41
33	12	0	-346	0	105	2512	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.15
33	13	0	-1512	0	626	2940	2.01	2.01	2.01	2.01	0.46	0.00	0.18
33	14	0	-2320	0	-16	555	2.01	2.01	2.01	2.01	0.70	0.00	0.03
33	15	0	-276	0	-145	5443	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.33
33	16	0	-1834	0	-536	2517	2.01	2.01	2.01	2.01	0.55	0.00	0.15
33	17	0	-2703	0	246	9324	2.01	2.01	2.01	2.01	0.82	0.00	0.57
33	18	0	-493	0	117	4438	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.27
33	19	0	-1512	0	626	2940	2.01	2.01	2.01	2.01	0.46	0.00	0.18

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

34	1	0	-1485	0	216	4302	2.01	2.01	2.01	2.01	0.45	0.00	0.26
34	2	0	-2518	0	317	6585	2.01	2.01	2.01	2.01	0.76	0.00	0.40
34	3	0	-1925	0	92	4472	2.01	2.01	2.01	2.01	0.58	0.00	0.27
34	4	0	-2024	0	810	4600	2.01	2.01	2.01	2.01	0.61	0.00	0.28
34	5	0	252	0	-78	262	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.02
34	9	0	-888	0	-19	2138	2.01	2.01	2.01	2.01	0.27	0.00	0.13
34	10	0	-1280	0	-134	2665	2.01	2.01	2.01	2.01	0.39	0.00	0.16
34	11	0	-1610	0	204	6060	2.01	2.01	2.01	2.01	0.49	0.00	0.37
34	12	0	-342	0	147	2290	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.14
34	13	0	-1431	0	585	2484	2.01	2.01	2.01	2.01	0.43	0.00	0.15
34	14	0	-2290	0	-36	459	2.01	2.01	2.01	2.01	0.69	0.00	0.03
34	15	0	-180	0	-207	4757	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.29
34	16	0	-1784	0	-628	2448	2.01	2.01	2.01	2.01	0.54	0.00	0.15
34	17	0	-2646	0	304	8391	2.01	2.01	2.01	2.01	0.80	0.00	0.51
34	18	0	-470	0	134	4096	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.25
34	19	0	-1431	0	585	2484	2.01	2.01	2.01	2.01	0.43	0.00	0.15

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

35	1	0	-1486	0	217	4300	2.01	2.01	2.01	2.01	0.45	0.00	0.26
35	2	0	-2521	0	319	6583	2.01	2.01	2.01	2.01	0.76	0.00	0.40
35	3	0	-1925	0	93	4471	2.01	2.01	2.01	2.01	0.58	0.00	0.27
35	4	0	-1905	0	725	4272	2.01	2.01	2.01	2.01	0.58	0.00	0.26
35	5	0	253	0	-78	263	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.02
35	9	0	-888	0	-19	2137	2.01	2.01	2.01	2.01	0.27	0.00	0.13
35	10	0	-1279	0	-133	2666	2.01	2.01	2.01	2.01	0.39	0.00	0.16
35	11	0	-1611	0	204	6059	2.01	2.01	2.01	2.01	0.49	0.00	0.37
35	12	0	-342	0	147	2289	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.14
35	13	0	-1356	0	-570	2156	2.01	2.01	2.01	2.01	0.41	0.00	0.13
35	14	0	-2288	0	-35	460	2.01	2.01	2.01	2.01	0.69	0.00	0.03
35	15	0	-179	0	-206	4758	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.29
35	16	0	-1768	0	-698	2775	2.01	2.01	2.01	2.01	0.54	0.00	0.17
35	17	0	-2647	0	305	8389	2.01	2.01	2.01	2.01	0.80	0.00	0.51
35	18	0	-470	0	134	4095	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.25
35	19	0	-1356	0	-570	2156	2.01	2.01	2.01	2.01	0.41	0.00	0.13

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

36	1	0	-1507	0	161	4792	2.01	2.01	2.01	2.01	0.46	0.00	0.29
36	2	0	-2557	0	236	7401	2.01	2.01	2.01	2.01	0.77	0.00	0.45
36	3	0	-1966	0	100	4898	2.01	2.01	2.01	2.01	0.60	0.00	0.30
36	4	0	-1812	0	592	4468	2.01	2.01	2.01	2.01	0.55	0.00	0.27
36	5	0	244	0	-30	751	2.01	2.01	2.01	2.01	0.07	0.00	0.05
36	9	0	-913	0	25	2241	2.01	2.01	2.01	2.01	0.28	0.00	0.14
36	10	0	-1345	0	-87	3072	2.01	2.01	2.01	2.01	0.41	0.00	0.19
36	11	0	-1650	0	172	6666	2.01	2.01	2.01	2.01	0.50	0.00	0.41
36	12	0	-346	0	106	2511	2.01	2.01	2.01	2.01	0.10	0.00	0.15
36	13	0	-1329	0	565	1967	2.01	2.01	2.01	2.01	0.40	0.00	0.12
36	14	0	-2318	0	-15	556	2.01	2.01	2.01	2.01	0.70	0.00	0.03
36	15	0	-275	0	-145	5444	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.33
36	16	0	-1806	0	-670	3488	2.01	2.01	2.01	2.01	0.55	0.00	0.21
36	17	0	-2704	0	247	9322	2.01	2.01	2.01	2.01	0.82	0.00	0.57
36	18	0	-493	0	117	4436	2.01	2.01	2.01	2.01	0.15	0.00	0.27
36	19	0	-1329	0	565	1967	2.01	2.01	2.01	2.01	0.40	0.00	0.12

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

37	1	0	-1049	0	127	3303	2.01	2.01	2.01	2.01	0.32	0.00	0.20
37	2	0	-1818	0	183	5716	2.01	2.01	2.01	2.01	0.55	0.00	0.35
37	3	0	-1394	0	93	5932	2.01	2.01	2.01	2.01	0.42	0.00	0.36
37	4	0	-1577	0	722	3556	2.01	2.01	2.01	2.01	0.48	0.00	0.22
37	5	0	278	0	7	1138	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.07
37	9	0	-629	0	37	3441	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.21
37	10	0	-1618	0	-53	2380	2.01	2.01	2.01	2.01	0.49	0.00	0.15
37	11	0	-947	0	145	6283	2.01	2.01	2.01	2.01	0.29	0.00	0.38
37	12	0	-145	0	85	920	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.06
37	13	0	-1153	0	632	3774	2.01	2.01	2.01	2.01	0.35	0.00	0.23
37	14	0	-2339	0	7	398	2.01	2.01	2.01	2.01	0.71	0.00	0.02
37	15	0	-802	0	-96	4839	2.01	2.01	2.01	2.01	0.24	0.00	0.30
37	16	0	-2092	0	-554	2203	2.01	2.01	2.01	2.01	0.63	0.00	0.13
37	17	0	-1713	0	202	8773	2.01	2.01	2.01	2.01	0.52	0.00	0.54
37	18	0	41	0	104	3979	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.24
37	19	0	-1153	0	632	3774	2.01	2.01	2.01	2.01	0.35	0.00	0.23

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

38	1	0	-1044	0	163	2959	2.01	2.01	2.01	2.01	0.32	0.00	0.18
38	2	0	-1802	0	227	5123	2.01	2.01	2.01	2.01	0.55	0.00	0.31
38	3	0	-1356	0	62	5512	2.01	2.01	2.01	2.01	0.41	0.00	0.34
38	4	0	-1564	0	761	3049	2.01	2.01	2.01	2.01	0.47	0.00	0.19
38	5	0	293	0	-42	1189	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.07
38	9	0	-601	0	-18	3274	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.20
38	10	0	-1571	0	-86	2123	2.01	2.01	2.01	2.01	0.48	0.00	0.13
38	11	0	-921	0	152	5788	2.01	2.01	2.01	2.01	0.28	0.00	0.35
38	12	0	-153	0	123	799	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.05
38	13	0	-1118	0	596	3438	2.01	2.01	2.01	2.01	0.34	0.00	0.21
38	14	0	-2323	0	-25	75	2.01	2.01	2.01	2.01	0.70	0.00	0.00
38	15	0	-727	0	-129	4352	2.01	2.01	2.01	2.01	0.22	0.00	0.27
38	16	0	-2084	0	-625	2103	2.01	2.01	2.01	2.01	0.63	0.00	0.13
38	17	0	-1675	0	216	8028	2.01	2.01	2.01	2.01	0.51	0.00	0.49
38	18	0	-27	0	112	3704	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.23
38	19	0	-1118	0	596	3438	2.01	2.01	2.01	2.01	0.34	0.00	0.21

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

39	1	0	-1045	0	164	2959	2.01	2.01	2.01	2.01	0.32	0.00	0.18
39	2	0	-1803	0	229	5123	2.01	2.01	2.01	2.01	0.55	0.00	0.31
39	3	0	-1356	0	62	5512	2.01	2.01	2.01	2.01	0.41	0.00	0.34
39	4	0	-1512	0	711	2870	2.01	2.01	2.01	2.01	0.46	0.00	0.18
39	5	0	293	0	-43	1189	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.07
39	9	0	-601	0	-18	3274	2.01	2.01	2.01	2.01	0.18	0.00	0.20
39	10	0	-1570	0	-85	2123	2.01	2.01	2.01	2.01	0.48	0.00	0.13
39	11	0	-921	0	153	5788	2.01	2.01	2.01	2.01	0.28	0.00	0.35
39	12	0	-154	0	123	799	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.05
39	13	0	-1088	0	-576	3260	2.01	2.01	2.01	2.01	0.33	0.00	0.20
39	14	0	-2322	0	-23	76	2.01	2.01	2.01	2.01	0.70	0.00	0.00
39	15	0	-726	0	-129	4352	2.01	2.01	2.01	2.01	0.22	0.00	0.27
39	16	0	-2099	0	-662	2281	2.01	2.01	2.01	2.01	0.64	0.00	0.14
39	17	0	-1676	0	217	8027	2.01	2.01	2.01	2.01	0.51	0.00	0.49
39	18	0	-27	0	112	3703	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.23
39	19	0	-1088	0	-576	3260	2.01	2.01	2.01	2.01	0.33	0.00	0.20

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

40	1	0	-1051	0	128	3303	2.01	2.01	2.01	2.01	0.32	0.00	0.20
40	2	0	-1820	0	185	5716	2.01	2.01	2.01	2.01	0.55	0.00	0.35
40	3	0	-1395	0	94	5932	2.01	2.01	2.01	2.01	0.42	0.00	0.36
40	4	0	-1450	0	612	3076	2.01	2.01	2.01	2.01	0.44	0.00	0.19
40	5	0	279	0	8	1138	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.07
40	9	0	-628	0	37	3441	2.01	2.01	2.01	2.01	0.19	0.00	0.21
40	10	0	-1617	0	-52	2380	2.01	2.01	2.01	2.01	0.49	0.00	0.15
40	11	0	-948	0	146	6283	2.01	2.01	2.01	2.01	0.29	0.00	0.38
40	12	0	-146	0	86	920	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.06
40	13	0	-1073	0	569	3293	2.01	2.01	2.01	2.01	0.32	0.00	0.20
40	14	0	-2338	0	6	397	2.01	2.01	2.01	2.01	0.71	0.00	0.02
40	15	0	-802	0	-96	4839	2.01	2.01	2.01	2.01	0.24	0.00	0.30
40	16	0	-2141	0	-634	2684	2.01	2.01	2.01	2.01	0.65	0.00	0.16
40	17	0	-1714	0	203	8772	2.01	2.01	2.01	2.01	0.52	0.00	0.54
40	18	0	41	0	104	3978	2.01	2.01	2.01	2.01	0.03	0.00	0.24
40	19	0	-1073	0	569	3293	2.01	2.01	2.01	2.01	0.32	0.00	0.20

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

41	1	0	-763	0	98	1695	2.01	2.01	2.01	2.01	0.23	0.00	0.10
41	2	0	-1280	0	139	3888	2.01	2.01	2.01	2.01	0.39	0.00	0.24
41	3	0	-717	0	90	7099	2.01	2.01	2.01	2.01	0.22	0.00	0.43
41	4	0	-1263	0	689	1742	2.01	2.01	2.01	2.01	0.38	0.00	0.11
41	5	0	456	0	17	2432	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.15
41	9	0	-213	0	48	4791	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.29
41	10	0	-1825	0	-30	1880	2.01	2.01	2.01	2.01	0.55	0.00	0.11
41	11	0	-293	0	125	5986	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.37
41	12	0	-118	0	65	777	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.05
41	13	0	-701	0	640	4953	2.01	2.01	2.01	2.01	0.21	0.00	0.30
41	14	0	-2332	0	11	403	2.01	2.01	2.01	2.01	0.71	0.00	0.02
41	15	0	-1268	0	-63	4417	2.01	2.01	2.01	2.01	0.38	0.00	0.27
41	16	0	-2315	0	561	1897	2.01	2.01	2.01	2.01	0.70	0.00	0.12
41	17	0	-797	0	167	8293	2.01	2.01	2.01	2.01	0.24	0.00	0.51
41	18	0	426	0	93	3628	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.22
41	19	0	-701	0	640	4953	2.01	2.01	2.01	2.01	0.21	0.00	0.30

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

42	1	0	-764	0	126	1476	2.01	2.01	2.01	2.01	0.23	0.00	0.09
42	2	0	-1271	0	167	3472	2.01	2.01	2.01	2.01	0.38	0.00	0.21
42	3	0	-676	0	50	6679	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.41
42	4	0	-1280	0	724	1426	2.01	2.01	2.01	2.01	0.39	0.00	0.09
42	5	0	462	0	-16	2405	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.15
42	9	0	-183	0	-13	4574	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.28
42	10	0	-1792	0	-63	1748	2.01	2.01	2.01	2.01	0.54	0.00	0.11
42	11	0	-271	0	125	5589	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.34
42	12	0	-134	0	103	802	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.05
42	13	0	-685	0	606	4634	2.01	2.01	2.01	2.01	0.21	0.00	0.28
42	14	0	-2313	0	-30	188	2.01	2.01	2.01	2.01	0.70	0.00	0.01
42	15	0	-1211	0	-88	4085	2.01	2.01	2.01	2.01	0.37	0.00	0.25
42	16	0	-2322	0	-617	1857	2.01	2.01	2.01	2.01	0.70	0.00	0.11
42	17	0	-764	0	166	7694	2.01	2.01	2.01	2.01	0.23	0.00	0.47
42	18	0	394	0	101	3421	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.21
42	19	0	-685	0	606	4634	2.01	2.01	2.01	2.01	0.21	0.00	0.28

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

43	1	0	-766	0	127	1476	2.01	2.01	2.01	2.01	0.23	0.00	0.09
43	2	0	-1273	0	169	3472	2.01	2.01	2.01	2.01	0.39	0.00	0.21
43	3	0	-677	0	50	6679	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.41
43	4	0	-1265	0	687	1243	2.01	2.01	2.01	2.01	0.38	0.00	0.08
43	5	0	462	0	-16	2405	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.15
43	9	0	-183	0	-13	4573	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.28
43	10	0	-1791	0	-62	1748	2.01	2.01	2.01	2.01	0.54	0.00	0.11
43	11	0	-271	0	125	5589	2.01	2.01	2.01	2.01	0.08	0.00	0.34
43	12	0	-135	0	104	802	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.05
43	13	0	-673	0	572	4450	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.27
43	14	0	-2314	0	-31	188	2.01	2.01	2.01	2.01	0.70	0.00	0.01
43	15	0	-1211	0	-88	4085	2.01	2.01	2.01	2.01	0.37	0.00	0.25
43	16	0	-2346	0	-644	2040	2.01	2.01	2.01	2.01	0.71	0.00	0.12
43	17	0	-765	0	166	7695	2.01	2.01	2.01	2.01	0.23	0.00	0.47
43	18	0	394	0	101	3420	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.21
43	19	0	-673	0	572	4450	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.27

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

44	1	0	-764	0	99	1696	2.01	2.01	2.01	2.01	0.23	0.00	0.10
44	2	0	-1282	0	141	3889	2.01	2.01	2.01	2.01	0.39	0.00	0.24
44	3	0	-718	0	91	7099	2.01	2.01	2.01	2.01	0.22	0.00	0.43
44	4	0	-1233	0	614	1365	2.01	2.01	2.01	2.01	0.37	0.00	0.08
44	5	0	455	0	16	2432	2.01	2.01	2.01	2.01	0.14	0.00	0.15
44	9	0	-213	0	48	4791	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.29
44	10	0	-1824	0	-29	1880	2.01	2.01	2.01	2.01	0.55	0.00	0.11
44	11	0	-293	0	125	5986	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.37

44	12	0	-119	0	66	777	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.05
44	13	0	-665	0	560	4576	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.28
44	14	0	-2333	0	12	403	2.01	2.01	2.01	2.01	0.71	0.00	0.02
44	15	0	-1267	0	-63	4417	2.01	2.01	2.01	2.01	0.38	0.00	0.27
44	16	0	-2387	0	-612	2273	2.01	2.01	2.01	2.01	0.72	0.00	0.14
44	17	0	-798	0	168	8294	2.01	2.01	2.01	2.01	0.24	0.00	0.51
44	18	0	426	0	93	3628	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.22
44	19	0	-665	0	560	4576	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.28

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

45	1	0	-656	0	73	495	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.03
45	2	0	-950	0	105	1921	2.01	2.01	2.01	2.01	0.29	0.00	0.12
45	3	0	207	0	93	8414	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.51
45	4	0	-1137	0	660	647	2.01	2.01	2.01	2.01	0.34	0.00	0.04
45	5	0	782	0	35	3902	2.01	2.01	2.01	2.01	0.24	0.00	0.24
45	9	0	427	0	61	6302	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.39
45	10	0	-1985	0	-15	1567	2.01	2.01	2.01	2.01	0.60	0.00	0.10
45	11	0	420	0	112	5780	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.35
45	12	0	-296	0	67	2591	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.16
45	13	0	1112	0	648	6494	2.01	2.01	2.01	2.01	0.34	0.00	0.40
45	14	0	-2308	0	-24	521	2.01	2.01	2.01	2.01	0.70	0.00	0.03
45	15	0	-1694	0	-43	4173	2.01	2.01	2.01	2.01	0.51	0.00	0.26
45	16	0	-2495	0	570	1581	2.01	2.01	2.01	2.01	0.75	0.00	0.10
45	17	0	201	0	144	7892	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.48
45	18	0	776	0	86	3380	2.01	2.01	2.01	2.01	0.23	0.00	0.21
45	19	0	1112	0	648	6494	2.01	2.01	2.01	2.01	0.34	0.00	0.40

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

46	1	0	-660	0	96	158	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.01
46	2	0	-944	0	122	1637	2.01	2.01	2.01	2.01	0.29	0.00	0.10
46	3	0	164	0	53	7999	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.49
46	4	0	-1177	0	688	413	2.01	2.01	2.01	2.01	0.36	0.00	0.03
46	5	0	777	0	14	3827	2.01	2.01	2.01	2.01	0.24	0.00	0.23
46	9	0	403	0	26	6053	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.37
46	10	0	-1961	0	-62	1554	2.01	2.01	2.01	2.01	0.59	0.00	0.10
46	11	0	374	0	116	5470	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.33
46	12	0	-300	0	88	2535	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.16
46	13	0	1061	0	619	6079	2.01	2.01	2.01	2.01	0.32	0.00	0.37
46	14	0	-2280	0	-52	197	2.01	2.01	2.01	2.01	0.69	0.00	0.01
46	15	0	-1650	0	-76	3978	2.01	2.01	2.01	2.01	0.50	0.00	0.24
46	16	0	-2512	0	-617	1725	2.01	2.01	2.01	2.01	0.76	0.00	0.11
46	17	0	134	0	142	7416	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.45
46	18	0	748	0	103	3243	2.01	2.01	2.01	2.01	0.23	0.00	0.20
46	19	0	1061	0	619	6079	2.01	2.01	2.01	2.01	0.32	0.00	0.37

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

47	1	0	-661	0	97	158	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.01
47	2	0	-946	0	124	1638	2.01	2.01	2.01	2.01	0.29	0.00	0.10
47	3	0	164	0	53	7999	2.01	2.01	2.01	2.01	0.05	0.00	0.49
47	4	0	-1196	0	651	616	2.01	2.01	2.01	2.01	0.36	0.00	0.04
47	5	0	777	0	13	3826	2.01	2.01	2.01	2.01	0.24	0.00	0.23
47	9	0	403	0	26	6053	2.01	2.01	2.01	2.01	0.12	0.00	0.37
47	10	0	-1960	0	-61	1554	2.01	2.01	2.01	2.01	0.59	0.00	0.10
47	11	0	375	0	116	5470	2.01	2.01	2.01	2.01	0.11	0.00	0.33
47	12	0	-300	0	87	2535	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.16
47	13	0	1005	0	573	5745	2.01	2.01	2.01	2.01	0.30	0.00	0.35
47	14	0	-2281	0	-54	195	2.01	2.01	2.01	2.01	0.69	0.00	0.01
47	15	0	-1649	0	-76	3978	2.01	2.01	2.01	2.01	0.50	0.00	0.24
47	16	0	-2546	0	-641	2058	2.01	2.01	2.01	2.01	0.77	0.00	0.13
47	17	0	135	0	143	7416	2.01	2.01	2.01	2.01	0.04	0.00	0.45
47	18	0	748	0	103	3243	2.01	2.01	2.01	2.01	0.23	0.00	0.20
47	19	0	1005	0	573	5745	2.01	2.01	2.01	2.01	0.30	0.00	0.35

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

48	1	0	-657	0	75	496	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.03
48	2	0	-952	0	107	1922	2.01	2.01	2.01	2.01	0.29	0.00	0.12
48	3	0	207	0	94	8414	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.51
48	4	0	-1199	0	602	672	2.01	2.01	2.01	2.01	0.36	0.00	0.04
48	5	0	782	0	35	3901	2.01	2.01	2.01	2.01	0.24	0.00	0.24
48	9	0	426	0	61	6301	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.39
48	10	0	-1984	0	-14	1567	2.01	2.01	2.01	2.01	0.60	0.00	0.10
48	11	0	421	0	112	5780	2.01	2.01	2.01	2.01	0.13	0.00	0.35
48	12	0	-295	0	66	2590	2.01	2.01	2.01	2.01	0.09	0.00	0.16
48	13	0	944	0	547	5819	2.01	2.01	2.01	2.01	0.29	0.00	0.36
48	14	0	-2309	0	-25	521	2.01	2.01	2.01	2.01	0.70	0.00	0.03
48	15	0	-1693	0	-42	4172	2.01	2.01	2.01	2.01	0.51	0.00	0.26
48	16	0	-2597	0	-597	2250	2.01	2.01	2.01	2.01	0.79	0.00	0.14
48	17	0	202	0	145	7892	2.01	2.01	2.01	2.01	0.06	0.00	0.48
48	18	0	776	0	86	3380	2.01	2.01	2.01	2.01	0.23	0.00	0.21
48	19	0	944	0	547	5819	2.01	2.01	2.01	2.01	0.29	0.00	0.36

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

49	1	0	-736	0	52	1878	2.01	2.01	2.01	2.01	0.22	0.00	0.11
49	2	0	-835	0	77	334	2.01	2.01	2.01	2.01	0.25	0.00	0.02
49	3	0	1143	0	103	9913	2.01	2.01	2.01	2.01	0.35	0.00	0.61
49	4	0	-1161	0	625	1532	2.01	2.01	2.01	2.01	0.35	0.00	0.09
49	5	0	1258	0	55	5555	2.01	2.01	2.01	2.01	0.38	0.00	0.34
49	9	0	1154	0	77	7999	2.01	2.01	2.01	2.01	0.35	0.00	0.49
49	10	0	-2141	0	-38	1414	2.01	2.01	2.01	2.01	0.65	0.00	0.09
49	11	0	994	0	106	5690	2.01	2.01	2.01	2.01	0.30	0.00	0.35
49	12	0	-665	0	66	4524	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.28
49	13	0	1868	0	651	8546	2.01	2.01	2.01	2.01	0.57	0.00	0.52
49	14	0	-2282	0	-57	819	2.01	2.01	2.01	2.01	0.69	0.00	0.05
49	15	0	-2094	0	-32	4107	2.01	2.01	2.01	2.01	0.63	0.00	0.25
49	16	0	-2608	0	564	1125	2.01	2.01	2.01	2.01	0.79	0.00	0.07
49	17	0	982	0	132	7604	2.01	2.01	2.01	2.01	0.30	0.00	0.46
49	18	0	1097	0	84	3246	2.01	2.01	2.01	2.01	0.33	0.00	0.20
49	19	0	1868	0	651	8546	2.01	2.01	2.01	2.01	0.57	0.00	0.52

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

50	1	0	-741	0	63	1942	2.01	2.01	2.01	2.01	0.22	0.00	0.12
50	2	0	-828	0	78	369	2.01	2.01	2.01	2.01	0.25	0.00	0.02
50	3	0	1095	0	75	9502	2.01	2.01	2.01	2.01	0.33	0.00	0.58
50	4	0	-1245	0	637	2010	2.01	2.01	2.01	2.01	0.38	0.00	0.12
50	5	0	1244	0	53	5455	2.01	2.01	2.01	2.01	0.38	0.00	0.33
50	9	0	1124	0	58	7732	2.01	2.01	2.01	2.01	0.34	0.00	0.47
50	10	0	-2107	0	-97	1539	2.01	2.01	2.01	2.01	0.64	0.00	0.09
50	11	0	955	0	124	5458	2.01	2.01	2.01	2.01	0.29	0.00	0.33
50	12	0	-657	0	65	4416	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.27
50	13	0	1763	0	634	7861	2.01	2.01	2.01	2.01	0.53	0.00	0.48
50	14	0	-2236	0	-99	249	2.01	2.01	2.01	2.01	0.68	0.00	0.02
50	15	0	-2057	0	-91	4064	2.01	2.01	2.01	2.01	0.62	0.00	0.25
50	16	0	-2652	0	-624	1660	2.01	2.01	2.01	2.01	0.80	0.00	0.10
50	17	0	926	0	141	7228	2.01	2.01	2.01	2.01	0.28	0.00	0.44
50	18	0	1075	0	119	3182	2.01	2.01	2.01	2.01	0.33	0.00	0.19
50	19	0	1763	0	634	7861	2.01	2.01	2.01	2.01	0.53	0.00	0.48

Spess.= 50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		
51 1	0	-742	0	64	1940	2.01	2.01	2.01	2.01	0.22	0.00	0.12
51 2	0	-830	0	80	368	2.01	2.01	2.01	2.01	0.25	0.00	0.02
51 3	0	1095	0	75	9501	2.01	2.01	2.01	2.01	0.33	0.00	0.58
51 4	0	-1324	0	590	2774	2.01	2.01	2.01	2.01	0.40	0.00	0.17
51 5	0	1243	0	53	5455	2.01	2.01	2.01	2.01	0.38	0.00	0.33
51 9	0	1123	0	58	7732	2.01	2.01	2.01	2.01	0.34	0.00	0.47
51 10	0	-2108	0	-98	1537	2.01	2.01	2.01	2.01	0.64	0.00	0.09
51 11	0	955	0	124	5458	2.01	2.01	2.01	2.01	0.29	0.00	0.33
51 12	0	-656	0	65	4414	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.27
51 13	0	1654	0	573	7095	2.01	2.01	2.01	2.01	0.50	0.00	0.43
51 14	0	-2238	0	-100	252	2.01	2.01	2.01	2.01	0.68	0.00	0.02
51 15	0	-2057	0	-91	4064	2.01	2.01	2.01	2.01	0.62	0.00	0.25
51 16	0	-2724	0	-649	2424	2.01	2.01	2.01	2.01	0.82	0.00	0.15
51 17	0	927	0	141	7228	2.01	2.01	2.01	2.01	0.28	0.00	0.44
51 18	0	1075	0	119	3182	2.01	2.01	2.01	2.01	0.33	0.00	0.19
51 19	0	1654	0	573	7095	2.01	2.01	2.01	2.01	0.50	0.00	0.43

Spess.= 50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		
52 1	0	-737	0	53	1876	2.01	2.01	2.01	2.01	0.22	0.00	0.11
52 2	0	-836	0	78	335	2.01	2.01	2.01	2.01	0.25	0.00	0.02
52 3	0	1143	0	103	9911	2.01	2.01	2.01	2.01	0.35	0.00	0.61
52 4	0	-1389	0	569	3156	2.01	2.01	2.01	2.01	0.42	0.00	0.19
52 5	0	1257	0	54	5552	2.01	2.01	2.01	2.01	0.38	0.00	0.34
52 9	0	1154	0	77	7997	2.01	2.01	2.01	2.01	0.35	0.00	0.49
52 10	0	-2142	0	-39	1411	2.01	2.01	2.01	2.01	0.65	0.00	0.09
52 11	0	994	0	107	5690	2.01	2.01	2.01	2.01	0.30	0.00	0.35
52 12	0	-664	0	65	4521	2.01	2.01	2.01	2.01	0.20	0.00	0.28
52 13	0	1558	0	532	6918	2.01	2.01	2.01	2.01	0.47	0.00	0.42
52 14	0	-2284	0	-58	819	2.01	2.01	2.01	2.01	0.69	0.00	0.05
52 15	0	-2094	0	-31	4108	2.01	2.01	2.01	2.01	0.63	0.00	0.25
52 16	0	-2819	0	-579	2752	2.01	2.01	2.01	2.01	0.85	0.00	0.17
52 17	0	983	0	133	7604	2.01	2.01	2.01	2.01	0.30	0.00	0.47
52 18	0	1097	0	84	3245	2.01	2.01	2.01	2.01	0.33	0.00	0.20
52 19	0	1558	0	532	6918	2.01	2.01	2.01	2.01	0.47	0.00	0.42

Spess.= 50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		
53 1	0	-1012	0	31	3842	2.01	2.01	2.01	2.01	0.31	0.00	0.23
53 2	0	-941	0	48	2387	2.01	2.01	2.01	2.01	0.28	0.00	0.15
53 3	0	2225	0	123	11563	2.01	2.01	2.01	2.01	0.67	0.00	0.71
53 4	0	-1246	0	549	2393	2.01	2.01	2.01	2.01	0.38	0.00	0.15
53 5	0	1892	0	85	7373	2.01	2.01	2.01	2.01	0.57	0.00	0.45
53 9	0	2047	0	104	9850	2.01	2.01	2.01	2.01	0.62	0.00	0.60
53 10	0	-2285	0	-84	1506	2.01	2.01	2.01	2.01	0.69	0.00	0.09
53 11	0	1550	0	113	5714	2.01	2.01	2.01	2.01	0.47	0.00	0.35
53 12	0	-1229	0	55	6574	2.01	2.01	2.01	2.01	0.37	0.00	0.40
53 13	0	2873	0	624	11554	2.01	2.01	2.01	2.01	0.87	0.00	0.71
53 14	0	-2260	0	-109	1268	2.01	2.01	2.01	2.01	0.68	0.00	0.08
53 15	0	-2505	0	-57	4289	2.01	2.01	2.01	2.01	0.76	0.00	0.26
53 16	0	-2566	0	-560	1709	2.01	2.01	2.01	2.01	0.78	0.00	0.10
53 17	0	1729	0	132	7420	2.01	2.01	2.01	2.01	0.52	0.00	0.45
53 18	0	1417	0	116	3237	2.01	2.01	2.01	2.01	0.43	0.00	0.20
53 19	0	2873	0	624	11554	2.01	2.01	2.01	2.01	0.87	0.00	0.71

Spess.= 50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		
54 1	0	-1014	0	17	3853	2.01	2.01	2.01	2.01	0.31	0.00	0.24
54 2	0	-932	0	22	2504	2.01	2.01	2.01	2.01	0.28	0.00	0.15
54 3	0	2171	0	121	11290	2.01	2.01	2.01	2.01	0.66	0.00	0.69
54 4	0	-1431	0	529	3624	2.01	2.01	2.01	2.01	0.43	0.00	0.22
54 5	0	1875	0	116	7342	2.01	2.01	2.01	2.01	0.57	0.00	0.45
54 9	0	2012	0	113	9689	2.01	2.01	2.01	2.01	0.61	0.00	0.59
54 10	0	-2240	0	-169	1617	2.01	2.01	2.01	2.01	0.68	0.00	0.10
54 11	0	1520	0	152	5602	2.01	2.01	2.01	2.01	0.46	0.00	0.34
54 12	0	-1208	0	22	6455	2.01	2.01	2.01	2.01	0.37	0.00	0.39
54 13	0	2625	0	629	10169	2.01	2.01	2.01	2.01	0.79	0.00	0.62
54 14	0	-2202	0	-180	358	2.01	2.01	2.01	2.01	0.67	0.00	0.02
54 15	0	-2473	0	-159	4272	2.01	2.01	2.01	2.01	0.75	0.00	0.26
54 16	0	-2702	0	-623	2500	2.01	2.01	2.01	2.01	0.82	0.00	0.15
54 17	0	1682	0	160	7199	2.01	2.01	2.01	2.01	0.51	0.00	0.44
54 18	0	1386	0	156	3252	2.01	2.01	2.01	2.01	0.42	0.00	0.20
54 19	0	2625	0	629	10169	2.01	2.01	2.01	2.01	0.79	0.00	0.62

Spess.= 50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		
55 1	0	-1015	0	19	3850	2.01	2.01	2.01	2.01	0.31	0.00	0.24
55 2	0	-933	0	23	2500	2.01	2.01	2.01	2.01	0.28	0.00	0.15
55 3	0	2172	0	121	11289	2.01	2.01	2.01	2.01	0.66	0.00	0.69
55 4	0	-1659	0	-490	5331	2.01	2.01	2.01	2.01	0.50	0.00	0.33
55 5	0	1875	0	115	7341	2.01	2.01	2.01	2.01	0.57	0.00	0.45
55 9	0	2010	0	113	9689	2.01	2.01	2.01	2.01	0.61	0.00	0.59
55 10	0	-2241	0	-170	1614	2.01	2.01	2.01	2.01	0.68	0.00	0.10
55 11	0	1520	0	152	5603	2.01	2.01	2.01	2.01	0.46	0.00	0.34
55 12	0	-1207	0	21	6453	2.01	2.01	2.01	2.01	0.37	0.00	0.39
55 13	0	2370	0	555	8460	2.01	2.01	2.01	2.01	0.72	0.00	0.52
55 14	0	-2203	0	-181	365	2.01	2.01	2.01	2.01	0.67	0.00	0.02
55 15	0	-2473	0	-160	4269	2.01	2.01	2.01	2.01	0.75	0.00	0.26
55 16	0	-2906	0	-648	3146	2.01	2.01	2.01	2.01	0.88	0.00	0.19
55 17	0	1682	0	160	7201	2.01	2.01	2.01	2.01	0.51	0.00	0.44
55 18	0	1386	0	156	3253	2.01	2.01	2.01	2.01	0.42	0.00	0.20
55 19	0	2370	0	555	8460	2.01	2.01	2.01	2.01	0.72	0.00	0.52

Spess.= 50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		
56 1	0	-1012	0	32	3835	2.01	2.01	2.01	2.01	0.31	0.00	0.23
56 2	0	-941	0	49	2379	2.01	2.01	2.01	2.01	0.28	0.00	0.15
56 3	0	2225	0	123	11558	2.01	2.01	2.01	2.01	0.67	0.00	0.71
56 4	0	-1875	0	505	6562	2.01	2.01	2.01	2.01	0.57	0.00	0.40
56 5	0	1891	0	85	7375	2.01	2.01	2.01	2.01	0.57	0.00	0.45
56 9	0	2047	0	104	9852	2.01	2.01	2.01	2.01	0.62	0.00	0.60
56 10	0	-2284	0	-85	1504	2.01	2.01	2.01	2.01	0.69	0.00	0.09
56 11	0	1551	0	114	5713	2.01	2.01	2.01	2.01	0.47	0.00	0.35
56 12	0	-1229	0	55	6569	2.01	2.01	2.01	2.01	0.37	0.00	0.40
56 13	0	2189	0	528	7380	2.01	2.01	2.01	2.01	0.66	0.00	0.45
56 14	0	-2261	0	-110	1269	2.01	2.01	2.01	2.01	0.68	0.00	0.08
56 15	0	-2503	0	-57	4286	2.01	2.01	2.01	2.01	0.76	0.00	0.26
56 16	0	-3125	0	-532	4271	2.01	2.01	2.01	2.01	0.95	0.00	0.26
56 17	0	1730	0	133	7422	2.01	2.01	2.01	2.01	0.52	0.00	0.45
56 18	0	1416	0	117	3235	2.01	2.01	2.01	2.01	0.43	0.00	0.20
56 19	0	2189	0	528	7380	2.01	2.01	2.01	2.01	0.66	0.00	0.45

Spess.= 50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		
57 1	0	-1479	0	-8	5567	2.01	2.01	2.01	2.01	0.45	0.00	0.34
57 2	0	-1259	0	-40	4322	2.01	2.01	2.01	2.01	0.38	0.00	0.26
57 3	0	3467	0	201	13618	2.51	2.01	2.01	2.01	0.85	0.00	0.81
57 4	0	-1083	0	-478	1385	2.01	2.01	2.01	2.01	0.33	0.00	0.08
57 5	0	2712	0	194	9408	2.01	2.01	2.01	2.01	0.82	0.00	0.58
57 9	0	3115	0	191	12063	2.01	2.01	2.01	2.01	0.94	0.00	0.74
57 10	0	-2389	0	-133	3495	2.01	2.01	2.01	2.01	0.72	0.00	0.21

57	11	0	2112	0	177	5983	2.01	2.01	2.01	2.01	0.64	0.00	0.37
57	12	0	-1994	0	-27	8530	2.01	2.01	2.01	2.01	0.60	0.00	0.52
57	13	0	4272	0	391	18880	5.53	2.01	2.01	2.01	0.49	0.00	0.98
57	14	0	-2220	0	-168	4125	2.01	2.01	2.01	2.01	0.67	0.00	0.25
57	15	0	-2913	0	-112	3768	2.01	2.01	2.01	2.01	0.88	0.00	0.23
57	16	0	-2044	0	-607	5700	2.01	2.01	2.01	2.01	0.62	0.00	0.35
57	17	0	2448	0	170	7544	2.01	2.01	2.01	2.01	0.74	0.00	0.46
57	18	0	1735	0	206	3334	2.01	2.01	2.01	2.01	0.53	0.00	0.20
57	19	0	4272	0	391	18880	5.53	2.01	2.01	2.01	0.49	0.00	0.98

Spess.= 50.0 cm Axxinf= 7 d 8/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

58	1	0	-1493	0	-63	6152	2.01	2.01	2.01	2.01	0.45	0.00	0.38
58	2	0	-1264	0	-77	5060	2.01	2.01	2.01	2.01	0.38	0.00	0.31
58	3	0	3406	0	203	13102	2.51	2.01	2.01	2.01	0.83	0.00	0.78
58	4	0	-1634	0	-351	6869	2.01	2.01	2.01	2.01	0.49	0.00	0.42
58	5	0	2688	0	214	9351	2.01	2.01	2.01	2.01	0.81	0.00	0.57
58	9	0	3078	0	205	11698	2.01	2.01	2.01	2.01	0.93	0.00	0.72
58	10	0	-2377	0	-265	2568	2.01	2.01	2.01	2.01	0.72	0.00	0.16
58	11	0	2081	0	206	5748	2.01	2.01	2.01	2.01	0.63	0.00	0.35
58	12	0	-1971	0	-54	8817	2.01	2.01	2.01	2.01	0.60	0.00	0.54
58	13	0	3647	0	537	13751	2.51	2.01	2.01	2.01	0.89	0.00	0.82
58	14	0	-2197	0	-284	1536	2.01	2.01	2.01	2.01	0.67	0.00	0.09
58	15	0	-2906	0	-261	5289	2.01	2.01	2.01	2.01	0.88	0.00	0.32
58	16	0	-2568	0	-558	6177	2.01	2.01	2.01	2.01	0.78	0.00	0.38
58	17	0	2410	0	205	7157	2.01	2.01	2.01	2.01	0.73	0.00	0.44
58	18	0	1691	0	216	3405	2.01	2.01	2.01	2.01	0.51	0.00	0.21
58	19	0	3647	0	537	13751	2.51	2.01	2.01	2.01	0.89	0.00	0.82

Spess.= 50.0 cm Axxinf= 1 d 8/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

59	1	0	-1493	0	-64	6143	2.01	2.01	2.01	2.01	0.45	0.00	0.38
59	2	0	-1264	0	-77	5052	2.01	2.01	2.01	2.01	0.38	0.00	0.31
59	3	0	3407	0	203	13090	2.51	2.01	2.01	2.01	0.83	0.00	0.78
59	4	0	-2203	0	-380	9438	2.01	2.01	2.01	2.01	0.67	0.00	0.58
59	5	0	2689	0	214	9340	2.01	2.01	2.01	2.01	0.81	0.00	0.57
59	9	0	3078	0	205	11683	2.01	2.01	2.01	2.01	0.93	0.00	0.71
59	10	0	-2375	0	-265	2565	2.01	2.01	2.01	2.01	0.72	0.00	0.16
59	11	0	2082	0	207	5750	2.01	2.01	2.01	2.01	0.63	0.00	0.35
59	12	0	-1971	0	-54	8801	2.01	2.01	2.01	2.01	0.60	0.00	0.54
59	13	0	3058	0	489	8708	2.01	2.01	2.01	2.01	0.93	0.00	0.53
59	14	0	-2198	0	-284	1532	2.01	2.01	2.01	2.01	0.67	0.00	0.09
59	15	0	-2904	0	-261	5287	2.01	2.01	2.01	2.01	0.88	0.00	0.32
59	16	0	-3115	0	-566	5925	2.01	2.01	2.01	2.01	0.94	0.00	0.36
59	17	0	2410	0	205	7155	2.01	2.01	2.01	2.01	0.73	0.00	0.44
59	18	0	1691	0	217	3403	2.01	2.01	2.01	2.01	0.51	0.00	0.21
59	19	0	3058	0	489	8708	2.01	2.01	2.01	2.01	0.93	0.00	0.53

Spess.= 50.0 cm Axxinf= 1 d 8/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

60	1	0	-1477	0	-8	5547	2.01	2.01	2.01	2.01	0.45	0.00	0.34
60	2	0	-1257	0	-40	4295	2.01	2.01	2.01	2.01	0.38	0.00	0.26
60	3	0	3468	0	202	13611	2.51	2.01	2.01	2.01	0.85	0.00	0.81
60	4	0	-2796	0	456	13772	2.01	2.01	2.01	2.01	0.85	0.00	0.84
60	5	0	2710	0	195	9387	2.01	2.01	2.01	2.01	0.82	0.00	0.57
60	9	0	3113	0	192	12048	2.01	2.01	2.01	2.01	0.94	0.00	0.74
60	10	0	-2387	0	-134	3510	2.01	2.01	2.01	2.01	0.72	0.00	0.21
60	11	0	2112	0	177	5998	2.01	2.01	2.01	2.01	0.64	0.00	0.37
60	12	0	-1993	0	-26	8508	2.01	2.01	2.01	2.01	0.60	0.00	0.52
60	13	0	2534	0	634	4129	2.01	2.01	2.01	2.01	0.77	0.00	0.25
60	14	0	-2217	0	-169	4148	2.01	2.01	2.01	2.01	0.67	0.00	0.25
60	15	0	-2911	0	-112	3756	2.01	2.01	2.01	2.01	0.88	0.00	0.23
60	16	0	-3651	0	327	9016	2.01	2.51	2.01	2.01	0.89	0.00	0.54
60	17	0	2449	0	172	7553	2.01	2.01	2.01	2.01	0.74	0.00	0.46
60	18	0	1734	0	207	3333	2.01	2.01	2.01	2.01	0.52	0.00	0.20
60	19	0	2534	0	634	4129	2.01	2.01	2.01	2.01	0.77	0.00	0.25

Spess.= 50.0 cm Axxinf= 1 d 8/20 Axxsup= 1 d 8/20 Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

7.2 PLATEA - SLE

Lavoro: **Modello 1** Intestazione lavoro:
Elem.: **GUSCIO (piastra)** Gruppo: **3** Tabella: **Tabella gusci**
Descrizione: **Platea 1**
Rck: **300.00 daN/cmq** fyk: **4400.0 daN/cmq** Condizioni ambientali: **moderatamente aggressivo**
Copriferro sup.: **5.0 cm** Copriferro inf.: **5.0 cm**
Coeff. di partecipazione Mxy: **0.50** Coeff. di partecipazione Sxy: **0.50**
dxx base sup.: **16 mm** dxx base inf.: **16 mm** pxx: **20 cm** dxx agg.: **8 mm** pxx agg.: **20 cm**
dyy base sup.: **16 mm** dyy base inf.: **16 mm** pyy: **20 cm** dyy agg.: **8 mm** pyy agg.: **20 cm**
Orientamento armature: **rif._globale** Angolo di posa delle armature: **0.00 gradi**

La armature aggiuntive, riferite al proprio passo, vanno aggiunte all'armatura di base: vedere riga riassuntiva

El.	comb.	Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Axx inf.	Axx sup.	Ayy inf.	Ayy sup.	Sc	Sf	w	Note
		daN/20 cm	daN*m/20 cm	daN/20 cm	daN*m/20 cm	cmq / 20 cm		cmq / 20 cm		daN/cmq		mm	
1	6	0	-707	0	-243	2.01	2.01	2.01	2.01	-6.80	51.8	0.00	
1	8	0	101	0	88	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.97	7.4	0.00	
1	20	0	246	0	93	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.36	18.0	0.00	
1	21	0	-619	0	-198	2.01	2.01	2.01	2.01	-5.95	45.3	0.00	
1	22	0	334	0	138	2.01	2.01	2.01	2.01	-3.21	24.5	0.00	
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)			
2	6	0	-637	0	-302	2.01	2.01	2.01	2.01	-6.12	46.7	0.00	
2	8	0	86	0	2	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.82	6.3	0.00	
2	20	0	260	0	86	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.49	19.0	0.00	
2	21	0	-574	0	-315	2.01	2.01	2.01	2.01	-5.51	42.0	0.00	
2	22	0	323	0	73	2.01	2.01	2.01	2.01	-3.10	23.6	0.00	
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)			
3	6	0	-82	0	-197	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.89	14.4	0.00	
3	8	0	72	0	354	2.01	2.01	2.01	2.01	-3.40	25.9	0.00	
3	20	0	75	0	335	2.01	2.01	2.01	2.01	-3.22	24.6	0.00	
3	21	0	-82	0	-175	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.68	12.8	0.00	
3	22	0	76	0	357	2.01	2.01	2.01	2.01	-3.43	26.1	0.00	
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)			
4	6	0	-130	0	-293	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.81	21.5	0.00	
4	8	0	15	0	92	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.89	6.8	0.00	
4	20	0	-20	0	38	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.36	2.8	0.00	
4	21	0	-117	0	-238	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.29	17.5	0.00	
4	22	0	13	0	92	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.89	6.8	0.00	
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)			
5	6	0	-137	0	-324	2.01	2.01	2.01	2.01	-3.11	23.7	0.00	
5	8	0	-20	0	-51	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.49	3.7	0.00	
5	20	0	-46	0	-122	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.17	8.9	0.00	
5	21	0	-118	0	-255	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.45	18.7	0.00	
5	22	0	-29	0	-55	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.53	4.0	0.00	
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)			
6	6	0	-640	0	-310	2.01	2.01	2.01	2.01	-6.15	46.8	0.00	
6	8	0	87	0	18	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.84	6.4	0.00	
6	20	0	260	0	107	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.50	19.0	0.00	
6	21	0	-575	0	-322	2.01	2.01	2.01	2.01	-5.53	42.1	0.00	
6	22	0	325	0	94	2.01	2.01	2.01	2.01	-3.12	23.8	0.00	
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)			
7	6	0	-704	0	-230	2.01	2.01	2.01	2.01	-6.77	51.6	0.00	
7	8	0	102	0	88	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.98	7.5	0.00	
7	20	0	241	0	85	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.31	17.6	0.00	
7	21	0	-613	0	-184	2.01	2.01	2.01	2.01	-5.89	44.9	0.00	
7	22	0	332	0	131	2.01	2.01	2.01	2.01	-3.19	24.3	0.00	
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)			
8	6	0	-140	0	-339	2.01	2.01	2.01	2.01	-3.25	24.8	0.00	
8	8	0	-20	0	-53	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.51	3.9	0.00	
8	20	0	-47	0	-123	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.19	9.0	0.00	
8	21	0	-121	0	-269	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.58	19.7	0.00	
8	22	0	-29	0	-55	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.53	4.1	0.00	
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)			
9	6	0	-130	0	-302	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.90	22.1	0.00	
9	8	0	12	0	69	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.66	5.1	0.00	
9	20	0	-27	0	13	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.26	2.0	0.00	
9	21	0	-116	0	-245	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.35	17.9	0.00	
9	22	0	-18	0	69	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.67	5.1	0.00	
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)			
10	6	0	-88	0	-191	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.83	14.0	0.00	
10	8	0	68	0	341	2.01	2.01	2.01	2.01	-3.28	25.0	0.00	
10	20	0	70	0	322	2.01	2.01	2.01	2.01	-3.09	23.6	0.00	
10	21	0	-86	0	-169	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.62	12.3	0.00	
10	22	0	71	0	344	2.01	2.01	2.01	2.01	-3.30	25.2	0.00	
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)			
11	6	0	-231	0	-246	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.37	18.0	0.00	
11	8	0	42	0	144	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.39	10.6	0.00	
11	20	0	13	0	107	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.03	7.9	0.00	
11	21	0	-137	0	-179	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.72	13.1	0.00	
11	22	0	92	0	159	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.53	11.6	0.00	
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)			
12	6	0	-81	0	-284	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.73	20.8	0.00	
12	8	0	50	0	110	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.06	8.0	0.00	
12	20	0	43	0	63	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.60	4.6	0.00	
12	21	0	-75	0	-232	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.23	17.0	0.00	
12	22	0	49	0	115	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.10	8.4	0.00	
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)			
13	6	0	-58	0	-178	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.71	13.1	0.00	
13	8	0	44	0	339	2.01	2.01	2.01	2.01	-3.26	24.8	0.00	

13	20	0	53	0	321	2.01	2.01	2.01	2.01	-3.08	23.5	0.00
13	21	0	-60	0	-156	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.50	11.5	0.00
13	22	0	51	0	343	2.01	2.01	2.01	2.01	-3.29	25.1	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

14	6	0	-15	0	-209	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.01	15.3	0.00
14	8	0	48	0	215	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.06	15.7	0.00
14	20	0	57	0	189	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.81	13.8	0.00
14	21	0	-8	0	-166	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.59	12.2	0.00
14	22	0	55	0	222	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.14	16.3	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

15	6	0	-282	0	-367	2.01	2.01	2.01	2.01	-3.52	26.9	0.00
15	8	0	32	0	-5	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.31	2.4	0.00
15	20	0	48	0	44	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.46	3.5	0.00
15	21	0	-201	0	-340	2.01	2.01	2.01	2.01	-3.27	24.9	0.00
15	22	0	112	0	53	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.08	8.2	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

16	6	0	-132	0	-205	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.97	15.0	0.00
16	8	0	58	0	347	2.01	2.01	2.01	2.01	-3.34	25.4	0.00
16	20	0	51	0	328	2.01	2.01	2.01	2.01	-3.15	24.0	0.00
16	21	0	-124	0	-183	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.76	13.4	0.00
16	22	0	59	0	349	2.01	2.01	2.01	2.01	-3.35	25.6	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

17	6	0	-171	0	-210	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.02	15.4	0.00
17	8	0	31	0	315	2.01	2.01	2.01	2.01	-3.02	23.0	0.00
17	20	0	-21	0	292	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.81	21.4	0.00
17	21	0	-157	0	-187	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.80	13.7	0.00
17	22	0	31	0	315	2.01	2.01	2.01	2.01	-3.03	23.1	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

18	6	0	-176	0	-282	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.71	20.6	0.00
18	8	0	-26	0	85	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.82	6.2	0.00
18	20	0	-40	0	29	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.38	2.9	0.00
18	21	0	-155	0	-229	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.20	16.8	0.00
18	22	0	-31	0	82	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.78	6.0	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

19	6	0	-194	0	-214	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.05	15.6	0.00
19	8	0	-55	0	268	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.58	19.7	0.00
19	20	0	-47	0	239	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.30	17.5	0.00
19	21	0	-175	0	-186	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.79	13.6	0.00
19	22	0	-54	0	267	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.57	19.6	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

20	6	0	-214	0	-189	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.06	15.7	0.00
20	8	0	-37	0	214	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.05	15.7	0.00
20	20	0	-48	0	183	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.76	13.4	0.00
20	21	0	-177	0	-161	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.70	13.0	0.00
20	22	0	-38	0	211	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.03	15.5	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

21	6	0	-185	0	-206	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.98	15.1	0.00
21	8	0	-63	0	68	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.65	5.0	0.00
21	20	0	-95	0	47	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.91	6.9	0.00
21	21	0	-158	0	-163	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.57	11.9	0.00
21	22	0	-68	0	65	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.65	5.0	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

22	6	0	-171	0	-269	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.59	19.7	0.00
22	8	0	-47	0	-44	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.45	3.5	0.00
22	20	0	-77	0	-110	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.06	8.1	0.00
22	21	0	-147	0	-208	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.00	15.2	0.00
22	22	0	-56	0	-51	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.53	4.1	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

23	6	0	-273	0	-349	2.01	2.01	2.01	2.01	-3.35	25.5	0.00
23	8	0	33	0	20	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.32	2.4	0.00
23	20	0	47	0	61	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.58	4.4	0.00
23	21	0	-190	0	-315	2.01	2.01	2.01	2.01	-3.02	23.0	0.00
23	22	0	109	0	74	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.05	8.0	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

24	6	0	-101	0	-307	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.95	22.4	0.00
24	8	0	14	0	79	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.76	5.8	0.00
24	20	0	-31	0	30	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.29	2.2	0.00
24	21	0	-91	0	-251	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.41	18.4	0.00
24	22	0	-19	0	86	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.82	6.3	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

25	6	0	-102	0	-356	2.01	2.01	2.01	2.01	-3.42	26.0	0.00
25	8	0	10	0	-35	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.34	2.6	0.00
25	20	0	-25	0	-101	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.97	7.4	0.00
25	21	0	-87	0	-287	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.76	21.0	0.00
25	22	0	-8	0	-32	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.30	2.3	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

26	6	0	-53	0	-330	2.01	2.01	2.01	2.01	-3.17	24.2	0.00
26	8	0	28	0	29	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.28	2.1	0.00
26	20	0	17	0	-31	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.30	2.3	0.00
26	21	0	-39	0	-273	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.63	20.0	0.00
26	22	0	30	0	50	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.48	3.6	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

27	6	0	-218	0	-227	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.18	16.6	0.00
27	8	0	44	0	164	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.57	12.0	0.00
27	20	0	11	0	116	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.12	8.5	0.00
27	21	0	-124	0	-158	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.52	11.6	0.00
27	22	0	89	0	169	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.62	12.4	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

28	6	0	-176	0	-305	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.93	22.3	0.00
28	8	0	-52	0	-67	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.64	4.9	0.00
28	20	0	-85	0	-138	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.33	10.1	0.00
28	21	0	-151	0	-239	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.29	17.5	0.00
28	22	0	-60	0	-72	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.70	5.3	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

29	6	0	-183	0	-247	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.37	18.1	0.00
29	8	0	-84	0	-71	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.81	6.2	0.00
29	20	0	-120	0	-134	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.29	9.8	0.00
29	21	0	-155	0	-191	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.83	14.0	0.00
29	22	0	-92	0	-78	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.88	6.7	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

30	6	0	-175	0	-290	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.78	21.2	0.00
30	8	0	-34	0	38	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.36	2.8	0.00
30	20	0	-54	0	-27	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.52	3.9	0.00
30	21	0	-153	0	-233	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.24	17.0	0.00
30	22	0	-41	0	34	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.40	3.0	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

31	6	0	-126	0	-160	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.53	11.7	0.00
31	8	0	-92	0	-54	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.88	6.7	0.00
31	20	0	-118	0	-100	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.14	8.7	0.00
31	21	0	-105	0	-120	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.16	8.8	0.00
31	22	0	-97	0	-60	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.94	7.1	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

32	6	0	60	0	-60	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.58	4.4	0.00
32	8	0	-35	0	-19	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.33	2.5	0.00
32	20	0	-25	0	-42	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.40	3.0	0.00
32	21	0	45	0	-41	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.44	3.3	0.00
32	22	0	-34	0	-23	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.33	2.5	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

33	6	0	-166	0	-192	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.84	14.1	0.00
33	8	0	-81	0	-13	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.77	5.9	0.00
33	20	0	-112	0	-63	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.08	8.2	0.00
33	21	0	-140	0	-148	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.43	10.9	0.00
33	22	0	-86	0	-20	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.83	6.3	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

34	6	0	-137	0	-194	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.86	14.2	0.00
34	8	0	48	0	309	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.96	22.6	0.00
34	20	0	39	0	285	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.74	20.8	0.00
34	21	0	-127	0	-169	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.62	12.4	0.00
34	22	0	49	0	310	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.97	22.7	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

35	6	0	-67	0	-394	2.01	2.01	2.01	2.01	-3.78	28.8	0.00
35	8	0	24	0	-32	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.31	2.3	0.00
35	20	0	-13	0	-85	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.82	6.2	0.00
35	21	0	-48	0	-329	2.01	2.01	2.01	2.01	-3.17	24.1	0.00
35	22	0	24	0	-16	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.23	1.7	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

36	6	0	-34	0	-211	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.03	15.5	0.00
36	8	0	33	0	183	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.75	13.4	0.00
36	20	0	38	0	165	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.58	12.1	0.00
36	21	0	18	0	-156	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.50	11.4	0.00
36	22	0	47	0	194	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.87	14.2	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

37	6	0	-33	0	-220	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.11	16.1	0.00
37	8	0	69	0	221	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.12	16.2	0.00
37	20	0	78	0	192	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.85	14.1	0.00
37	21	0	-37	0	-184	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.77	13.5	0.00
37	22	0	75	0	228	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.19	16.7	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

38	6	0	-103	0	-397	2.01	2.01	2.01	2.01	-3.81	29.1	0.00
38	8	0	25	0	-17	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.24	1.8	0.00
38	20	0	-14	0	-37	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.35	2.7	0.00
38	21	0	-58	0	-343	2.01	2.01	2.01	2.01	-3.30	25.1	0.00
38	22	0	44	0	30	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.42	3.2	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

39	6	0	75	0	-55	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.72	5.5	0.00
39	8	0	-31	0	-15	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.29	2.2	0.00
39	20	0	-19	0	-39	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.37	2.8	0.00
39	21	0	57	0	-35	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.55	4.2	0.00
39	22	0	-30	0	-19	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.29	2.2	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

40	6	0	61	0	-64	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.61	4.7	0.00
40	8	0	-44	0	10	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.42	3.2	0.00
40	20	0	-43	0	-32	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.41	3.1	0.00
40	21	0	47	0	-42	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.45	3.4	0.00
40	22	0	-44	0	-10	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.42	3.2	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

41	6	0	-134	0	-140	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.35	10.3	0.00
41	8	0	-85	0	-27	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.82	6.2	0.00
41	20	0	-113	0	-71	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.08	8.3	0.00
41	21	0	-112	0	-101	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.08	8.2	0.00
41	22	0	-90	0	-33	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.87	6.6	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

42	6	0	-201	0	-257	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.47	18.9	0.00
42	8	0	-46	0	74	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.71	5.4	0.00
42	20	0	-75	0	37	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.72	5.5	0.00
42	21	0	-174	0	-208	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.00	15.2	0.00
42	22	0	-50	0	69	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.66	5.1	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

43	6	0	-102	0	-121	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.16	8.9	0.00
43	8	0	-46	0	53	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.51	3.9	0.00
43	20	0	-67	0	42	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.64	4.9	0.00
43	21	0	-81	0	-89	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.86	6.5	0.00
43	22	0	-47	0	49	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.47	3.6	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

44	6	0	-179	0	-207	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.99	15.1	0.00
44	8	0	-76	0	-37	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.73	5.5	0.00
44	20	0	-110	0	-95	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.06	8.1	0.00
44	21	0	-151	0	-155	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.49	11.4	0.00
44	22	0	-83	0	-43	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.79	6.1	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

45	6	0	-8	0	-184	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.77	13.5	0.00
45	8	0	55	0	292	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.80	21.4	0.00
45	20	0	72	0	273	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.63	20.0	0.00
45	21	0	-4	0	-150	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.44	11.0	0.00
45	22	0	63	0	296	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.84	21.7	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

46	6	0	-85	0	-340	2.01	2.01	2.01	2.01	-3.27	24.9	0.00
46	8	0	27	0	26	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.25	1.9	0.00
46	20	0	17	0	22	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.21	1.6	0.00
46	21	0	-43	0	-285	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.74	20.9	0.00
46	22	0	46	0	64	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.61	4.7	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

47	6	0	-85	0	-336	2.01	2.01	2.01	2.01	-3.23	24.6	0.00
47	8	0	38	0	28	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.36	2.8	0.00
47	20	0	35	0	-36	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.34	2.6	0.00
47	21	0	-76	0	-276	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.65	20.2	0.00
47	22	0	44	0	43	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.42	3.2	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

48	6	0	27	0	-188	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.80	13.7	0.00
48	8	0	33	0	226	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.17	16.5	0.00
48	20	0	45	0	207	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.99	15.2	0.00
48	21	0	29	0	-137	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.32	10.0	0.00
48	22	0	46	0	230	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.21	16.9	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

49	6	0	-203	0	-169	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.95	14.9	0.00
49	8	0	-52	0	217	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.08	15.9	0.00
49	20	0	-70	0	187	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.79	13.7	0.00
49	21	0	-164	0	-141	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.58	12.0	0.00
49	22	0	-54	0	214	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.06	15.7	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

50	6	0	-116	0	-120	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.15	8.8	0.00
50	8	0	-39	0	92	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.88	6.7	0.00
50	20	0	-57	0	72	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.69	5.2	0.00
50	21	0	-92	0	-87	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.88	6.7	0.00
50	22	0	-40	0	87	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.84	6.4	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

51	6	0	-175	0	-177	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.70	12.9	0.00
51	8	0	-52	0	208	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.00	15.2	0.00
51	20	0	-47	0	175	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.68	12.8	0.00
51	21	0	-155	0	-146	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.49	11.4	0.00
51	22	0	-52	0	206	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.98	15.1	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

52	6	0	-197	0	-256	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.46	18.7	0.00
52	8	0	-62	0	11	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.59	4.5	0.00
52	20	0	-95	0	-51	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.92	7.0	0.00
52	21	0	-169	0	-203	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.95	14.9	0.00
52	22	0	-67	0	5	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.65	4.9	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

53	6	0	55	0	-93	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.89	6.8	0.00
53	8	0	-55	0	-20	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.53	4.0	0.00
53	20	0	-61	0	-50	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.59	4.5	0.00
53	21	0	43	0	-66	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.64	4.9	0.00
53	22	0	-57	0	-24	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.54	4.1	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

54	6	0	-171	0	-188	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.81	13.8	0.00
54	8	0	-29	0	260	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.50	19.1	0.00
54	20	0	-29	0	232	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.23	17.0	0.00
54	21	0	-154	0	-160	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.54	11.7	0.00
54	22	0	-30	0	260	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.50	19.0	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

55	6	0	-105	0	-371	2.01	2.01	2.01	2.01	-3.56	27.1	0.00
55	8	0	-8	0	-50	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.48	3.7	0.00
55	20	0	-37	0	-120	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.15	8.8	0.00
55	21	0	-88	0	-300	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.88	21.9	0.00
55	22	0	-19	0	-47	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.45	3.5	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

56	6	0	-109	0	-108	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.05	8.0	0.00
56	8	0	-83	0	-23	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.80	6.1	0.00
56	20	0	-111	0	-60	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.06	8.1	0.00
56	21	0	-86	0	-75	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.83	6.3	0.00
56	22	0	-88	0	-28	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.84	6.4	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

57	6	0	-41	0	-187	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.79	13.7	0.00
57	8	0	66	0	334	2.01	2.01	2.01	2.01	-3.21	24.5	0.00
57	20	0	77	0	316	2.01	2.01	2.01	2.01	-3.03	23.1	0.00
57	21	0	-46	0	-165	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.59	12.1	0.00
57	22	0	72	0	338	2.01	2.01	2.01	2.01	-3.24	24.7	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

58	6	0	-198	0	-176	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.90	14.5	0.00
58	8	0	15	0	186	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.79	13.6	0.00
58	20	0	-11	0	168	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.61	12.3	0.00
58	21	0	-174	0	-142	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.67	12.8	0.00
58	22	0	13	0	183	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.76	13.4	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

STAMPA SINTETICA (stampa degli elementi con massima Sc, Sf, w)

El. comb.		Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Axx inf.	Axx sup.	Ayy inf.	Ayy sup.	Sc	Sf	w	Note
		daN/20 cm	daN*m/20 cm	daN/20 cm	daN*m/20 cm	cmq / 20 cm		cmq / 20 cm		daN/cmq		mm	
1	6	0	-707	0	-243	2.01	2.01	2.01	2.01	-6.80	51.8	--	rara
3	8	0	72	0	354	2.01	2.01	2.01	2.01	-3.40	--	0.00	quasi perm.

Lavoro: **Modello 1** Intestazione lavoro:
Elem.: **GUSCIO (piastra)** Gruppo: **4** Tabella: **Tabella gusci**
Descrizione: **Platea 2**
Rck: **300.00 daN/cmq** fyk: **4400.0 daN/cmq** Condizioni ambientali: **moderatamente aggressivo**
Copriferro sup.: **5.0 cm** Copriferro inf.: **5.0 cm**
Coeff. di partecipazione Mxy: **0.50** Coeff. di partecipazione Sxy: **0.50**
dxx base sup.: **16 mm** dxx base inf.: **16 mm** pxx: **20 cm** dxx agg.: **8 mm** pxx agg.: **20 cm**
dyy base sup.: **16 mm** dyy base inf.: **16 mm** pyy: **20 cm** dyy agg.: **8 mm** pyy agg.: **20 cm**
Orientamento armature: **rif._globale** Angolo di posa delle armature: **0.00 gradi**

La armature aggiuntive, riferite al proprio passo, vanno aggiunte all'armatura di base: vedere riga riassuntiva

El. comb.		Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Axx inf.	Axx sup.	Ayy inf.	Ayy sup.	Sc	Sf	w	Note
		daN/20 cm	daN*m/20 cm	daN/20 cm	daN*m/20 cm	cmq / 20 cm		cmq / 20 cm		daN/cmq		mm	
1	6	0	-59	0	-45	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.56	4.3	0.00	
1	8	0	-26	0	52	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.50	3.8	0.00	
1	20	0	-91	0	-175	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.68	12.8	0.00	
1	21	0	-25	0	58	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.55	4.2	0.00	
1	22	0	-56	0	-96	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.93	7.1	0.00	
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)													
2	6	0	-117	0	201	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.93	14.7	0.00	
2	8	0	-61	0	224	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.16	16.4	0.00	
2	20	0	-149	0	-209	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.01	15.3	0.00	
2	21	0	-61	0	222	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.13	16.2	0.00	
2	22	0	-92	0	-145	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.39	10.6	0.00	
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)													
3	6	0	-64	0	-77	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.74	5.6	0.00	
3	8	0	-45	0	19	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.44	3.3	0.00	
3	20	0	-52	0	-155	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.49	11.4	0.00	
3	21	0	-44	0	23	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.43	3.2	0.00	
3	22	0	-32	0	-82	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.78	6.0	0.00	
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)													
4	6	0	32	0	-113	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.09	8.3	0.00	
4	8	0	-20	0	-53	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.51	3.9	0.00	
4	20	0	53	0	-117	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.12	8.6	0.00	
4	21	0	-13	0	-53	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.51	3.9	0.00	
4	22	0	28	0	-57	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.55	4.2	0.00	
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)													
5	6	0	-80	0	150	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.44	11.0	0.00	
5	8	0	-39	0	168	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.61	12.3	0.00	
5	20	0	-141	0	-209	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.01	15.3	0.00	
5	21	0	-44	0	173	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.66	12.7	0.00	
5	22	0	-105	0	-131	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.26	9.6	0.00	
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)													
6	6	0	-24	0	-118	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.13	8.6	0.00	
6	8	0	-30	0	-59	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.56	4.3	0.00	
6	20	0	34	0	-119	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.14	8.7	0.00	
6	21	0	-24	0	-59	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.57	4.3	0.00	
6	22	0	16	0	-60	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.58	4.4	0.00	
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)													
7	6	0	-160	0	-158	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.54	11.7	0.00	
7	8	0	-85	0	-55	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.82	6.3	0.00	
7	20	0	-205	0	-212	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.03	15.5	0.00	
7	21	0	-85	0	-60	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.81	6.2	0.00	
7	22	0	-129	0	-113	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.24	9.5	0.00	
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)													
8	6	0	-95	0	215	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.07	15.8	0.00	
8	8	0	-35	0	229	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.20	16.8	0.00	
8	20	0	-154	0	-230	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.21	16.8	0.00	
8	21	0	-40	0	233	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.24	17.0	0.00	
8	22	0	-99	0	-161	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.55	11.8	0.00	
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)													
9	6	0	-87	0	126	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.21	9.3	0.00	
9	8	0	-47	0	156	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.50	11.4	0.00	
9	20	0	-117	0	-185	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.78	13.5	0.00	
9	21	0	-52	0	162	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.55	11.8	0.00	
9	22	0	-82	0	-118	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.13	8.6	0.00	
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)													
10	6	0	-144	0	-232	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.23	17.0	0.00	
10	8	0	-74	0	-106	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.02	7.8	0.00	
10	20	0	-170	0	-266	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.56	19.5	0.00	
10	21	0	-73	0	-116	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.11	8.5	0.00	
10	22	0	-99	0	-150	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.44	11.0	0.00	
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)													
11	6	0	-82	0	73	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.79	6.0	0.00	
11	8	0	-31	0	138	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.33	10.1	0.00	
11	20	0	-89	0	-145	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.39	10.6	0.00	
11	21	0	-42	0	140	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.34	10.2	0.00	
11	22	0	-48	0	-102	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.98	7.4	0.00	
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)													
12	6	0	-142	0	-192	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.85	14.1	0.00	
12	8	0	-74	0	-71	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.71	5.4	0.00	
12	20	0	-164	0	-243	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.33	17.8	0.00	
12	21	0	-75	0	-81	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.78	5.9	0.00	
12	22	0	-97	0	-131	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.26	9.6	0.00	
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)													

13	6	0	-85	0	192	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.85	14.1	0.00
13	8	0	-47	0	208	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.00	15.3	0.00
13	20	0	-122	0	-200	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.92	14.6	0.00
13	21	0	-53	0	215	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.07	15.8	0.00
13	22	0	-90	0	-142	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.36	10.4	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

14	6	0	-221	0	-248	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.38	18.2	0.00
14	8	0	-84	0	-111	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.06	8.1	0.00
14	20	0	-194	0	-298	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.87	21.8	0.00
14	21	0	-101	0	-132	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.27	9.7	0.00
14	22	0	-75	0	-182	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.75	13.3	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

15	6	0	-454	0	92	2.01	2.01	2.01	2.01	-4.36	33.2	0.00
15	8	0	-105	0	101	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.01	7.7	0.00
15	20	0	-264	0	-200	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.53	19.3	0.00
15	21	0	-150	0	97	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.44	11.0	0.00
15	22	0	40	0	-77	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.74	5.6	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

16	6	0	-625	0	-276	2.01	2.01	2.01	2.01	-6.01	45.8	0.00
16	8	0	-179	0	-134	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.72	13.1	0.00
16	20	0	-385	0	-317	2.01	2.01	2.01	2.01	-3.70	28.2	0.00
16	21	0	-245	0	-163	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.35	17.9	0.00
16	22	0	-18	0	-217	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.08	15.9	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

17	6	0	-1444	0	142	2.01	2.51	2.01	2.01	-13.81	104.5	0.00
17	8	0	-406	0	69	2.01	2.51	2.01	2.01	-3.88	29.4	0.00
17	20	0	-872	0	-202	2.01	2.51	2.01	2.01	-8.34	63.1	0.00
17	21	0	-571	0	73	2.01	2.51	2.01	2.01	-5.46	41.3	0.00
17	22	0	45	0	-96	2.01	2.51	2.01	2.01	-0.92	7.0	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 8/20 Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

18	6	0	-623	0	-268	2.01	2.01	2.01	2.01	-5.98	45.6	0.00
18	8	0	-178	0	-130	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.71	13.0	0.00
18	20	0	-383	0	-309	2.01	2.01	2.01	2.01	-3.68	28.0	0.00
18	21	0	-244	0	-158	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.34	17.9	0.00
18	22	0	-17	0	-212	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.04	15.5	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

19	6	0	-452	0	89	2.01	2.01	2.01	2.01	-4.34	33.1	0.00
19	8	0	-102	0	99	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.98	7.5	0.00
19	20	0	-259	0	-200	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.49	19.0	0.00
19	21	0	-147	0	94	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.42	10.8	0.00
19	22	0	45	0	-79	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.76	5.8	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

20	6	0	-1363	0	-110	2.01	2.51	2.01	2.01	-13.04	98.7	0.00
20	8	0	-413	0	-98	2.01	2.51	2.01	2.01	-3.95	29.9	0.00
20	20	0	-849	0	-209	2.01	2.51	2.01	2.01	-8.13	61.5	0.00
20	21	0	-577	0	-121	2.01	2.51	2.01	2.01	-5.51	41.7	0.00
20	22	0	-63	0	-220	2.01	2.51	2.01	2.01	-2.11	16.1	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 8/20 Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

21	6	0	-245	0	-281	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.70	20.6	0.00
21	8	0	-88	0	-131	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.25	9.6	0.00
21	20	0	-208	0	-324	2.01	2.01	2.01	2.01	-3.11	23.7	0.00
21	21	0	-107	0	-153	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.47	11.2	0.00
21	22	0	-72	0	-198	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.90	14.5	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

22	6	0	-73	0	95	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.91	7.0	0.00
22	8	0	-25	0	156	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.49	11.4	0.00
22	20	0	-83	0	-148	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.42	10.8	0.00
22	21	0	-36	0	158	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.52	11.6	0.00
22	22	0	-45	0	-109	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.04	8.0	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

23	6	0	-1363	0	-113	2.01	2.51	2.01	2.01	-13.04	98.7	0.00
23	8	0	-413	0	-99	2.01	2.51	2.01	2.01	-3.95	29.9	0.00
23	20	0	-850	0	-212	2.01	2.51	2.01	2.01	-8.13	61.5	0.00
23	21	0	-576	0	-123	2.01	2.51	2.01	2.01	-5.51	41.7	0.00
23	22	0	-63	0	-222	2.01	2.51	2.01	2.01	-2.13	16.2	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 8/20 Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

24	6	0	-1443	0	143	2.01	2.51	2.01	2.01	-13.80	104.4	0.00
24	8	0	-405	0	69	2.01	2.51	2.01	2.01	-3.88	29.4	0.00
24	20	0	-871	0	-199	2.01	2.51	2.01	2.01	-8.33	63.1	0.00
24	21	0	-570	0	73	2.01	2.51	2.01	2.01	-5.45	41.3	0.00
24	22	0	44	0	-94	2.01	2.51	2.01	2.01	-0.91	6.9	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 8/20 Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

25	6	0	-1873	0	86	2.01	4.52	2.01	2.01	-29.78	1024.9	0.05
25	8	0	-619	0	33	2.01	4.52	2.01	2.01	-5.82	42.8	0.00
25	20	0	-1330	0	-92	2.01	4.52	2.01	2.01	-12.50	92.1	0.00
25	21	0	-859	0	32	2.01	4.52	2.01	2.01	-8.07	59.5	0.00
25	22	0	-316	0	-119	2.01	4.52	2.01	2.01	-2.97	21.9	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 5 d 8/20 Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

26	6	0	-1604	0	116	2.01	3.02	2.01	2.01	-15.27	114.8	0.00
26	8	0	-558	0	-38	2.01	3.02	2.01	2.01	-5.31	39.9	0.00
26	20	0	-1163	0	-69	2.01	3.02	2.01	2.01	-11.07	83.2	0.00
26	21	0	-771	0	-47	2.01	3.02	2.01	2.01	-7.34	55.2	0.00
26	22	0	-330	0	-200	2.01	3.02	2.01	2.01	-3.14	23.6	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 2 d 8/20 Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

27	6	0	-1604	0	117	2.01	3.02	2.01	2.01	-15.28	114.8	0.00
27	8	0	-557	0	-37	2.01	3.02	2.01	2.01	-5.31	39.9	0.00
27	20	0	-1162	0	-68	2.01	3.02	2.01	2.01	-11.07	83.2	0.00
27	21	0	-771	0	-47	2.01	3.02	2.01	2.01	-7.34	55.2	0.00
27	22	0	-329	0	-199	2.01	3.02	2.01	2.01	-3.13	23.6	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 2 d 8/20 Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

28	6	0	-1872	0	87	2.01	4.52	2.01	2.01	-29.77	1024.5	0.05
28	8	0	-618	0	33	2.01	4.52	2.01	2.01	-5.81	42.8	0.00

28	20	0	-1329	0	-90	2.01	4.52	2.01	2.01	-12.49	92.0	0.00
28	21	0	-858	0	32	2.01	4.52	2.01	2.01	-8.07	59.4	0.00
28	22	0	-315	0	-118	2.01	4.52	2.01	2.01	-2.96	21.8	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 5 d 8/20 Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

29	6	0	-1381	0	84	2.01	2.51	2.01	2.01	-13.21	100.0	0.00
29	8	0	-581	0	15	2.01	2.51	2.01	2.01	-5.56	42.1	0.00
29	20	0	-1237	0	26	2.01	2.51	2.01	2.01	-11.84	89.6	0.00
29	21	0	-758	0	4	2.01	2.51	2.01	2.01	-7.25	54.9	0.00
29	22	0	-688	0	-91	2.01	2.51	2.01	2.01	-6.58	49.8	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 8/20 Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

30	6	0	-1322	0	124	2.01	2.51	2.01	2.01	-12.65	95.7	0.00
30	8	0	-563	0	-6	2.01	2.51	2.01	2.01	-5.39	40.8	0.00
30	20	0	-1195	0	8	2.01	2.51	2.01	2.01	-11.43	86.5	0.00
30	21	0	-737	0	-13	2.01	2.51	2.01	2.01	-7.05	53.4	0.00
30	22	0	-639	0	-142	2.01	2.51	2.01	2.01	-6.11	46.3	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 8/20 Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

31	6	0	-1323	0	124	2.01	2.51	2.01	2.01	-12.65	95.8	0.00
31	8	0	-563	0	-5	2.01	2.51	2.01	2.01	-5.39	40.8	0.00
31	20	0	-1194	0	7	2.01	2.51	2.01	2.01	-11.42	86.4	0.00
31	21	0	-737	0	-13	2.01	2.51	2.01	2.01	-7.05	53.4	0.00
31	22	0	-638	0	-141	2.01	2.51	2.01	2.01	-6.11	46.2	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 8/20 Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

32	6	0	-1382	0	84	2.01	2.51	2.01	2.01	-13.21	100.0	0.00
32	8	0	-580	0	15	2.01	2.51	2.01	2.01	-5.55	42.0	0.00
32	20	0	-1237	0	26	2.01	2.51	2.01	2.01	-11.83	89.5	0.00
32	21	0	-758	0	5	2.01	2.51	2.01	2.01	-7.25	54.9	0.00
32	22	0	-687	0	-90	2.01	2.51	2.01	2.01	-6.57	49.8	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 8/20 Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

33	6	0	-989	0	85	2.01	2.01	2.01	2.01	-9.50	72.4	0.00
33	8	0	-552	0	11	2.01	2.01	2.01	2.01	-5.30	40.4	0.00
33	20	0	-1211	0	23	2.01	2.01	2.01	2.01	-11.64	88.7	0.00
33	21	0	-645	0	17	2.01	2.01	2.01	2.01	-6.20	47.3	0.00
33	22	0	-934	0	-58	2.01	2.01	2.01	2.01	-8.97	68.4	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

34	6	0	-965	0	94	2.01	2.01	2.01	2.01	-9.28	70.7	0.00
34	8	0	-546	0	4	2.01	2.01	2.01	2.01	-5.25	40.0	0.00
34	20	0	-1200	0	15	2.01	2.01	2.01	2.01	-11.53	87.9	0.00
34	21	0	-629	0	-12	2.01	2.01	2.01	2.01	-6.04	46.0	0.00
34	22	0	-889	0	-89	2.01	2.01	2.01	2.01	-8.55	65.1	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

35	6	0	-966	0	94	2.01	2.01	2.01	2.01	-9.28	70.7	0.00
35	8	0	-546	0	4	2.01	2.01	2.01	2.01	-5.25	40.0	0.00
35	20	0	-1199	0	14	2.01	2.01	2.01	2.01	-11.52	87.8	0.00
35	21	0	-628	0	-12	2.01	2.01	2.01	2.01	-6.04	46.0	0.00
35	22	0	-889	0	-88	2.01	2.01	2.01	2.01	-8.54	65.1	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

36	6	0	-989	0	86	2.01	2.01	2.01	2.01	-9.50	72.4	0.00
36	8	0	-551	0	11	2.01	2.01	2.01	2.01	-5.30	40.4	0.00
36	20	0	-1210	0	22	2.01	2.01	2.01	2.01	-11.63	88.6	0.00
36	21	0	-645	0	17	2.01	2.01	2.01	2.01	-6.20	47.3	0.00
36	22	0	-933	0	-58	2.01	2.01	2.01	2.01	-8.97	68.3	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

37	6	0	-602	0	76	2.01	2.01	2.01	2.01	-5.79	44.1	0.00
37	8	0	-522	0	13	2.01	2.01	2.01	2.01	-5.01	38.2	0.00
37	20	0	-1219	0	23	2.01	2.01	2.01	2.01	-11.71	89.2	0.00
37	21	0	-454	0	25	2.01	2.01	2.01	2.01	-4.36	33.2	0.00
37	22	0	-1113	0	-34	2.01	2.01	2.01	2.01	-10.70	81.5	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

38	6	0	-584	0	71	2.01	2.01	2.01	2.01	-5.62	42.8	0.00
38	8	0	-518	0	7	2.01	2.01	2.01	2.01	-4.97	37.9	0.00
38	20	0	-1214	0	17	2.01	2.01	2.01	2.01	-11.66	88.9	0.00
38	21	0	-435	0	-12	2.01	2.01	2.01	2.01	-4.18	31.9	0.00
38	22	0	-1082	0	-57	2.01	2.01	2.01	2.01	-10.39	79.2	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

39	6	0	-585	0	71	2.01	2.01	2.01	2.01	-5.62	42.8	0.00
39	8	0	-518	0	7	2.01	2.01	2.01	2.01	-4.98	37.9	0.00
39	20	0	-1213	0	16	2.01	2.01	2.01	2.01	-11.65	88.8	0.00
39	21	0	-435	0	-12	2.01	2.01	2.01	2.01	-4.18	31.9	0.00
39	22	0	-1081	0	-56	2.01	2.01	2.01	2.01	-10.39	79.2	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

40	6	0	-603	0	76	2.01	2.01	2.01	2.01	-5.79	44.1	0.00
40	8	0	-522	0	14	2.01	2.01	2.01	2.01	-5.02	38.2	0.00
40	20	0	-1218	0	22	2.01	2.01	2.01	2.01	-11.70	89.2	0.00
40	21	0	-454	0	25	2.01	2.01	2.01	2.01	-4.36	33.2	0.00
40	22	0	-1113	0	-34	2.01	2.01	2.01	2.01	-10.69	81.5	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

41	6	0	-212	0	69	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.03	15.5	0.00
41	8	0	-488	0	15	2.01	2.01	2.01	2.01	-4.69	35.8	0.00
41	20	0	-1263	0	20	2.01	2.01	2.01	2.01	-12.13	92.5	0.00
41	21	0	-174	0	33	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.68	12.8	0.00
41	22	0	-1249	0	-19	2.01	2.01	2.01	2.01	-12.00	91.5	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

42	6	0	-195	0	60	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.87	14.3	0.00
42	8	0	-483	0	7	2.01	2.01	2.01	2.01	-4.64	35.4	0.00
42	20	0	-1259	0	13	2.01	2.01	2.01	2.01	-12.09	92.2	0.00
42	21	0	-154	0	-8	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.48	11.3	0.00
42	22	0	-1227	0	-42	2.01	2.01	2.01	2.01	-11.79	89.8	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

43	6	0	-195	0	61	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.88	14.3	0.00
43	8	0	-483	0	8	2.01	2.01	2.01	2.01	-4.65	35.4	0.00
43	20	0	-1259	0	13	2.01	2.01	2.01	2.01	-12.10	92.2	0.00
43	21	0	-154	0	-8	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.48	11.3	0.00
43	22	0	-1226	0	-41	2.01	2.01	2.01	2.01	-11.78	89.8	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

44	6	0	-212	0	69	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.04	15.5	0.00
44	8	0	-489	0	16	2.01	2.01	2.01	2.01	-4.69	35.8	0.00
44	20	0	-1262	0	19	2.01	2.01	2.01	2.01	-12.12	92.4	0.00
44	21	0	-174	0	33	2.01	2.01	2.01	2.01	-1.68	12.8	0.00
44	22	0	-1248	0	-18	2.01	2.01	2.01	2.01	-11.99	91.4	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

45	6	0	252	0	65	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.42	18.5	0.00
45	8	0	-453	0	16	2.01	2.01	2.01	2.01	-4.35	33.2	0.00
45	20	0	-1359	0	15	2.01	2.01	2.01	2.01	-13.06	99.5	0.00
45	21	0	255	0	42	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.45	18.7	0.00
45	22	0	-1353	0	-9	2.01	2.01	2.01	2.01	-13.00	99.1	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

46	6	0	226	0	59	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.17	16.5	0.00
46	8	0	-446	0	5	2.01	2.01	2.01	2.01	-4.29	32.7	0.00
46	20	0	-1353	0	-2	2.01	2.01	2.01	2.01	-13.00	99.1	0.00
46	21	0	240	0	18	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.30	17.5	0.00
46	22	0	-1337	0	-41	2.01	2.01	2.01	2.01	-12.84	97.9	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

47	6	0	226	0	60	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.17	16.6	0.00
47	8	0	-446	0	5	2.01	2.01	2.01	2.01	-4.29	32.7	0.00
47	20	0	-1354	0	-3	2.01	2.01	2.01	2.01	-13.01	99.2	0.00
47	21	0	240	0	18	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.30	17.5	0.00
47	22	0	-1337	0	-41	2.01	2.01	2.01	2.01	-12.84	97.9	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

48	6	0	252	0	66	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.42	18.5	0.00
48	8	0	-453	0	17	2.01	2.01	2.01	2.01	-4.36	33.2	0.00
48	20	0	-1360	0	16	2.01	2.01	2.01	2.01	-13.06	99.6	0.00
48	21	0	255	0	42	2.01	2.01	2.01	2.01	-2.45	18.7	0.00
48	22	0	-1352	0	-8	2.01	2.01	2.01	2.01	-12.99	99.0	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

49	6	0	668	0	66	2.01	2.01	2.01	2.01	-6.41	48.9	0.00
49	8	0	-420	0	17	2.01	2.01	2.01	2.01	-4.04	30.8	0.00
49	20	0	-1525	0	10	2.01	2.01	2.01	2.01	-14.65	111.7	0.00
49	21	0	743	0	53	2.01	2.01	2.01	2.01	-7.14	54.4	0.00
49	22	0	-1456	0	-26	2.01	2.01	2.01	2.01	-13.99	106.6	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

50	6	0	643	0	69	2.01	2.01	2.01	2.01	-6.18	47.1	0.00
50	8	0	-410	0	-9	2.01	2.01	2.01	2.01	-3.94	30.0	0.00
50	20	0	-1510	0	-34	2.01	2.01	2.01	2.01	-14.51	110.6	0.00
50	21	0	722	0	39	2.01	2.01	2.01	2.01	-6.94	52.9	0.00
50	22	0	-1432	0	-66	2.01	2.01	2.01	2.01	-13.76	104.9	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

51	6	0	644	0	70	2.01	2.01	2.01	2.01	-6.18	47.1	0.00
51	8	0	-410	0	-9	2.01	2.01	2.01	2.01	-3.94	30.0	0.00
51	20	0	-1511	0	-35	2.01	2.01	2.01	2.01	-14.52	110.7	0.00
51	21	0	722	0	39	2.01	2.01	2.01	2.01	-6.94	52.9	0.00
51	22	0	-1433	0	-66	2.01	2.01	2.01	2.01	-13.77	104.9	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

52	6	0	668	0	66	2.01	2.01	2.01	2.01	-6.42	48.9	0.00
52	8	0	-420	0	17	2.01	2.01	2.01	2.01	-4.04	30.8	0.00
52	20	0	-1525	0	11	2.01	2.01	2.01	2.01	-14.66	111.7	0.00
52	21	0	742	0	52	2.01	2.01	2.01	2.01	-7.13	54.4	0.00
52	22	0	-1456	0	-26	2.01	2.01	2.01	2.01	-13.99	106.6	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

53	6	0	1109	0	75	2.01	2.01	2.01	2.01	-10.65	81.2	0.00
53	8	0	-390	0	16	2.01	2.01	2.01	2.01	-3.74	28.5	0.00
53	20	0	-1767	0	-38	2.01	2.01	2.01	2.01	-38.38	2114.7	0.19
53	21	0	1340	0	70	2.01	2.01	2.01	2.01	-12.88	98.2	0.00
53	22	0	-1549	0	-57	2.01	2.01	2.01	2.01	-14.88	113.4	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

54	6	0	1087	0	93	2.01	2.01	2.01	2.01	-10.44	79.6	0.00
54	8	0	-378	0	-26	2.01	2.01	2.01	2.01	-3.64	27.7	0.00
54	20	0	-1745	0	-94	2.01	2.01	2.01	2.01	-37.89	2087.9	0.18
54	21	0	1316	0	75	2.01	2.01	2.01	2.01	-12.64	96.4	0.00
54	22	0	-1518	0	-115	2.01	2.01	2.01	2.01	-14.59	111.2	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

55	6	0	1087	0	93	2.01	2.01	2.01	2.01	-10.45	79.6	0.00
55	8	0	-379	0	-26	2.01	2.01	2.01	2.01	-3.64	27.7	0.00
55	20	0	-1745	0	-95	2.01	2.01	2.01	2.01	-37.91	2088.6	0.18
55	21	0	1316	0	74	2.01	2.01	2.01	2.01	-12.64	96.4	0.00
55	22	0	-1519	0	-115	2.01	2.01	2.01	2.01	-14.59	111.2	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

56	6	0	1109	0	75	2.01	2.01	2.01	2.01	-10.65	81.2	0.00
56	8	0	-390	0	16	2.01	2.01	2.01	2.01	-3.74	28.5	0.00
56	20	0	-1767	0	-39	2.01	2.01	2.01	2.01	-38.38	2114.6	0.19
56	21	0	1340	0	70	2.01	2.01	2.01	2.01	-12.88	98.1	0.00
56	22	0	-1549	0	-57	2.01	2.01	2.01	2.01	-14.88	113.4	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

57	6	0	1579	0	114	5.53	2.01	2.01	2.01	-14.73	107.0	0.00
57	8	0	-358	0	18	5.53	2.01	2.01	2.01	-3.24	25.8	0.00
57	20	0	-2073	0	-84	5.53	2.01	2.01	2.01	-40.33	2485.8	0.25
57	21	0	2056	0	128	5.53	2.01	2.01	2.01	-30.47	928.4	0.04
57	22	0	-1617	0	-90	5.53	2.01	2.01	2.01	-14.63	116.3	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= 7 d 8/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

58	6	0	1564	0	135	2.51	2.01	2.01	2.01	-14.96	113.2	0.00
58	8	0	-355	0	-47	2.51	2.01	2.01	2.01	-3.38	25.9	0.00
58	20	0	-2073	0	-179	2.51	2.01	2.01	2.01	-44.25	2482.1	0.25
58	21	0	2029	0	134	2.51	2.01	2.01	2.01	-40.26	1956.1	0.16
58	22	0	-1608	0	-180	2.51	2.01	2.01	2.01	-15.31	117.4	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= 1 d 8/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

59	6	0	1564	0	135	2.51	2.01	2.01	2.01	-14.96	113.3	0.00
59	8	0	-354	0	-47	2.51	2.01	2.01	2.01	-3.38	25.9	0.00
59	20	0	-2072	0	-179	2.51	2.01	2.01	2.01	-44.21	2480.1	0.25
59	21	0	2029	0	134	2.51	2.01	2.01	2.01	-40.26	1956.3	0.16
59	22	0	-1607	0	-180	2.51	2.01	2.01	2.01	-15.31	117.4	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= 1 d 8/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

60	6	0	1579	0	115	2.51	2.51	2.01	2.01	-14.97	114.0	0.00
60	8	0	-358	0	18	2.51	2.51	2.01	2.01	-3.39	25.8	0.00
60	20	0	-2071	0	-85	2.51	2.51	2.01	2.01	-40.35	1996.6	0.17
60	21	0	2054	0	129	2.51	2.51	2.01	2.01	-40.01	1980.0	0.17
60	22	0	-1616	0	-90	2.51	2.51	2.01	2.01	-15.32	116.7	0.00

Spess.= 50.0 cm Axxinf= 1 d 8/20 Axxsup= 1 d 8/20 Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

STAMPA SINTETICA (stampa degli elementi con massima Sc, Sf, w)

El.	comb.	Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Axx inf.	Axx sup.	Ayy inf.	Ayy sup.	Sc	Sf	w	Note
		daN/20 cm	daN*m/20 cm	daN/20 cm	daN*m/20 cm	cmq / 20 cm		cmq / 20 cm		daN/cmq		mm	
58	20	0	-2073	0	-179	2.51	2.01	2.01	2.01	-44.25	2482.1	--	rara
57	20	0	-2073	0	-84	2.51	2.01	2.01	2.01	-40.33	2485.8	--	rara
60	21	0	2054	0	129	2.51	2.51	2.01	2.01	--	--	0.17	freq.
25	8	0	-619	0	33	2.01	4.52	2.01	2.01	-5.82	--	0.00	quasi perm.

7.3 PARETI – SLU

Lavoro: **Modello 1** Intestazione lavoro:
Elem.: **GUSCIO (parete)** Gruppo: **5** Tabella: **Tabella pareti**
Descrizione: **Muri ala ovest**
Rck: **300.00** daN/cmq fyk: **4400.0** daN/cmq Copriferro: **5.0** cm
Spessore: **40.0** cm Coeff. di partecipazione Mxy: **0.50** Coeff. di partecipazione Sxy: **0.50**
Diam. vertic.: **14** mm Passo vertic.: **20** cm ρ vertic.: **0.38** % Diam. agg. vertic.: **14** mm Passo agg. vertic.: **20** cm
Diam. orizz.: **12** mm Passo orizz.: **20** cm ρ orizz.: **0.28** % Diam. agg. orizz.: **12** mm Passo agg. orizz.: **20** cm

La armature aggiuntive, riferite al proprio passo, vanno aggiunte all'armatura di base: vedere riga riassuntiva

El.	comb.	Nxx	Mxx	Nyy	Myy	V	Ao	Av	Indice di resistenza		Note
		daN/20 cm	daN*m/20 cm	daN/20 cm	daN*m/20 cm	daN/20 cm	cmq/20 cm	cmq/20 cm	N, M	Bielle	
1	1	-1293	338	-353	76	388	2.26	3.08	0.09	0.01	
1	2	-940	348	-284	73	258	2.26	3.08	0.13	0.01	
1	3	284	-184	-47	-35	5	2.26	3.08	0.16	0.00	
1	4	-1361	451	-313	73	308	2.26	3.08	0.15	0.01	
1	5	-388	-122	-175	-15	214	2.26	3.08	0.04	0.01	
1	9	-64	-182	-110	-30	119	2.26	3.08	0.12	0.00	
1	10	116	255	-177	41	97	2.26	3.08	0.19	0.00	
1	11	-1472	-99	-383	10	604	2.26	3.08	0.02	0.02	
1	12	-1613	410	-418	92	477	2.26	3.08	0.11	0.01	
1	13	-137	-81	-70	-35	45	2.26	3.08	0.04	0.00	
1	14	469	265	-238	38	227	2.26	3.08	0.23	0.01	
1	15	-211	327	-152	58	8	2.26	3.08	0.20	0.00	
1	16	-129	368	-216	38	177	2.26	3.08	0.23	0.00	
1	17	-1124	-100	-314	7	480	2.26	3.08	0.02	0.01	
1	18	-1796	-47	-448	20	699	2.26	3.08	0.02	0.02	
1	19	-137	-81	-70	-35	45	2.26	3.08	0.04	0.00	

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

2	1	-1305	357	-257	42	393	2.26	3.08	0.10	0.01	
2	2	-1038	367	-270	40	325	2.26	3.08	0.13	0.01	
2	3	280	-196	-244	-16	12	2.26	3.08	0.16	0.00	
2	4	-1404	466	170	30	333	2.26	3.08	0.16	0.01	
2	5	-299	-130	-238	9	154	2.26	3.08	0.05	0.00	
2	9	77	-194	-234	-13	81	2.26	3.08	0.14	0.00	
2	10	-165	265	-322	15	105	2.26	3.08	0.16	0.00	
2	11	-1142	-105	202	14	368	2.26	3.08	0.02	0.01	
2	12	-1604	433	-264	49	467	2.26	3.08	0.12	0.01	
2	13	-98	-97	-137	-27	20	2.26	3.08	0.05	0.00	
2	14	139	275	-335	-15	37	2.26	3.08	0.20	0.00	
2	15	-464	341	-328	23	179	2.26	3.08	0.18	0.00	
2	16	-263	374	-228	-20	45	2.26	3.08	0.22	0.00	
2	17	-870	-106	-176	11	299	2.26	3.08	0.02	0.01	
2	18	-1436	-50	272	20	441	2.26	3.08	0.03	0.01	
2	19	-98	-97	-137	-27	20	2.26	3.08	0.05	0.00	

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

3	1	-1654	339	-550	66	576	2.26	3.08	0.07	0.02	
3	2	-1300	339	-444	60	442	2.26	3.08	0.09	0.01	
3	3	585	-191	-210	-36	95	2.26	3.08	0.20	0.00	
3	4	-1957	405	-447	40	544	2.26	3.08	0.08	0.01	
3	5	-219	-113	-312	-13	173	2.26	3.08	0.05	0.00	
3	9	256	-180	-219	-27	39	2.26	3.08	0.15	0.00	
3	10	-285	230	-137	23	44	2.26	3.08	0.12	0.00	
3	11	-1149	-76	-632	17	571	2.26	3.08	0.02	0.02	
3	12	-2103	417	-640	82	710	2.26	3.08	0.08	0.02	
3	13	-73	-124	-119	-56	8	2.26	3.08	0.08	0.00	
3	14	69	230	-120	16	90	2.26	3.08	0.16	0.00	
3	15	-735	308	-227	39	178	2.26	3.08	0.13	0.00	
3	16	-589	297	-34	-23	13	2.26	3.08	0.13	0.00	
3	17	-781	-82	-529	9	438	2.26	3.08	0.01	0.01	
3	18	-1585	-23	-724	32	705	2.26	3.08	0.02	0.02	
3	19	-73	-124	-119	-56	8	2.26	3.08	0.08	0.00	

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

4	1	-1729	293	-556	36	663	2.26	3.08	0.05	0.02	
4	2	-1294	291	-443	-36	498	2.26	3.08	0.06	0.01	
4	3	575	-163	-249	20	133	2.26	3.08	0.18	0.00	
4	4	-2070	351	-456	-54	708	2.26	3.08	0.06	0.02	
4	5	-329	-93	-320	16	193	2.26	3.08	0.03	0.01	
4	9	167	-151	-226	22	32	2.26	3.08	0.12	0.00	
4	10	-34	193	-117	-32	7	2.26	3.08	0.13	0.00	
4	11	-1556	-63	-664	32	688	2.26	3.08	0.02	0.02	
4	12	-2198	360	-647	45	824	2.26	3.08	0.06	0.02	
4	13	-201	-103	-129	-50	77	2.26	3.08	0.05	0.00	
4	14	401	191	-163	-35	159	2.26	3.08	0.18	0.00	
4	15	-502	260	-209	-39	168	2.26	3.08	0.12	0.00	

4	16	-375	250	34	-52	51	2.26	3.08	0.13	0.00
4	17	-1116	-67	-555	23	523	2.26	3.08	0.01	0.01
4	18	-2020	-20	-759	41	849	2.26	3.08	0.02	0.02
4	19	-201	-103	-129	-50	77	2.26	3.08	0.05	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

5	1	-1589	376	228	67	369	2.26	3.08	0.09	0.01
5	2	-1279	375	-216	63	330	2.26	3.08	0.11	0.01
5	3	629	-216	-679	-44	88	2.26	3.08	0.22	0.00
5	4	-1793	433	421	28	160	2.26	3.08	0.10	0.00
5	5	-196	-127	-512	-24	175	2.26	3.08	0.06	0.00
5	9	342	-202	-601	-38	128	2.26	3.08	0.18	0.00
5	10	-403	256	-499	25	174	2.26	3.08	0.13	0.00
5	11	-972	-100	-240	-13	324	2.26	3.08	0.02	0.01
5	12	-2016	464	367	83	417	2.26	3.08	0.11	0.01
5	13	-55	-158	-283	-78	82	2.26	3.08	0.10	0.00
5	14	-92	254	-574	21	135	2.26	3.08	0.16	0.00
5	15	-829	343	-408	40	222	2.26	3.08	0.14	0.01
5	16	-641	346	-131	19	35	2.26	3.08	0.16	0.00
5	17	-645	-109	-318	-14	283	2.26	3.08	0.02	0.01
5	18	-1382	-32	219	20	370	2.26	3.08	0.03	0.01
5	19	-55	-158	-283	-78	82	2.26	3.08	0.10	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

6	1	-1586	420	217	59	283	2.26	3.08	0.11	0.01
6	2	-1293	422	-144	62	259	2.26	3.08	0.14	0.01
6	3	745	-254	-1060	-54	190	2.26	3.08	0.26	0.01
6	4	-1718	481	475	-46	73	2.26	3.08	0.14	0.00
6	5	-174	-158	-861	-47	247	2.26	3.08	0.09	0.01
6	9	458	-241	-975	-55	216	2.26	3.08	0.22	0.01
6	10	-528	294	-697	25	237	2.26	3.08	0.14	0.01
6	11	-817	-137	-329	-43	257	2.26	3.08	0.02	0.01
6	12	-2023	518	370	69	315	2.26	3.08	0.14	0.01
6	13	135	-231	-514	-162	5	2.26	3.08	0.17	0.00
6	14	-235	300	-775	32	212	2.26	3.08	0.17	0.01
6	15	-964	389	-576	33	268	2.26	3.08	0.15	0.01
6	16	-660	388	-229	-83	26	2.26	3.08	0.19	0.00
6	17	-504	-145	-414	-38	231	2.26	3.08	0.04	0.01
6	18	-1233	-58	-215	-40	287	2.26	3.08	0.01	0.01
6	19	135	-231	-514	-162	5	2.26	3.08	0.17	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

7	1	-2059	156	-930	-54	881	2.26	3.08	0.03	0.02
7	2	-1523	138	-716	-59	654	2.26	3.08	0.02	0.02
7	3	892	-79	161	30	322	2.26	3.08	0.16	0.01
7	4	-2625	186	-1025	-144	1060	2.26	3.08	0.04	0.03
7	5	-277	-35	-274	39	157	2.26	3.08	0.01	0.00
7	9	342	-66	-145	41	91	2.26	3.08	0.08	0.00
7	10	-159	87	-91	-82	39	2.26	3.08	0.04	0.00
7	11	-1553	38	-892	83	749	2.26	3.08	0.02	0.02
7	12	-2692	196	-1151	-65	1133	2.26	3.08	0.04	0.03
7	13	-210	-74	-148	-59	85	2.26	3.08	0.03	0.00
7	14	377	81	123	-100	188	2.26	3.08	0.10	0.01
7	15	-791	122	-312	-88	291	2.26	3.08	0.02	0.01
7	16	-724	129	-186	-185	218	2.26	3.08	0.08	0.01
7	17	-1003	-21	-676	69	519	2.26	3.08	0.01	0.01
7	18	-2172	76	-1112	81	998	2.26	3.08	0.02	0.03
7	19	-210	-74	-148	-59	85	2.26	3.08	0.03	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

8	1	-1778	165	-487	-30	590	2.26	3.08	0.03	0.02
8	2	-1369	152	-473	-39	470	2.26	3.08	0.02	0.01
8	3	773	-86	-546	13	126	2.26	3.08	0.15	0.00
8	4	-2146	213	398	-145	584	2.26	3.08	0.11	0.02
8	5	-177	-38	-431	25	142	2.26	3.08	0.01	0.00
8	9	345	-74	-434	25	2	2.26	3.08	0.09	0.00
8	10	-372	99	-348	-66	153	2.26	3.08	0.03	0.00
8	11	-1067	40	-574	69	434	2.26	3.08	0.01	0.01
8	12	-2319	209	-484	-36	738	2.26	3.08	0.04	0.02
8	13	-15	-83	-146	-93	12	2.26	3.08	0.05	0.00
8	14	70	92	-334	-81	33	2.26	3.08	0.07	0.00
8	15	-913	140	-345	-69	301	2.26	3.08	0.02	0.01
8	16	-739	153	99	-187	147	2.26	3.08	0.10	0.00
8	17	-639	-28	-562	56	310	2.26	3.08	0.01	0.01
8	18	-1589	81	-573	69	578	2.26	3.08	0.02	0.02
8	19	-15	-83	-146	-93	12	2.26	3.08	0.05	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

9	1	-1622	205	291	-8	455	2.26	3.08	0.03	0.01
9	2	-1314	198	-300	-18	390	2.26	3.08	0.03	0.01
9	3	693	-120	-980	-18	17	2.26	3.08	0.16	0.00
9	4	-1612	275	761	-202	271	2.26	3.08	0.17	0.01
9	5	-98	-60	-670	-26	178	2.26	3.08	0.03	0.00
9	9	432	-107	-839	-23	86	2.26	3.08	0.12	0.00
9	10	-537	137	-634	-49	236	2.26	3.08	0.04	0.01
9	11	-752	-40	-369	49	298	2.26	3.08	0.01	0.01
9	12	-2088	259	561	-10	551	2.26	3.08	0.05	0.01
9	13	379	-105	-292	-186	101	2.26	3.08	0.12	0.00
9	14	-229	130	-770	-59	171	2.26	3.08	0.06	0.00
9	15	-1004	191	-461	-51	332	2.26	3.08	0.04	0.01
9	16	-527	206	72	-242	53	2.26	3.08	0.13	0.00
9	17	-421	-53	-510	41	228	2.26	3.08	0.01	0.01
9	18	-1196	84	-200	49	390	2.26	3.08	0.02	0.01
9	19	379	-105	-292	-186	101	2.26	3.08	0.12	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

10	1	-1312	202	560	-39	590	2.26	3.08	0.07	0.02
10	2	-1077	194	-298	-53	522	2.26	3.08	0.03	0.01
10	3	494	-124	-1561	31	36	2.26	3.08	0.14	0.00
10	4	-855	249	1664	-323	230	2.26	3.08	0.31	0.01
10	5	-118	-62	-942	36	164	2.26	3.08	0.03	0.00
10	9	278	-110	-1250	42	40	2.26	3.08	0.11	0.00
10	10	-560	136	-1008	-76	359	2.26	3.08	0.03	0.01
10	11	-527	63	-278	82	257	2.26	3.08	0.02	0.01
10	12	-1689	257	1008	-48	723	2.26	3.08	0.11	0.02
10	13	716	-70	208	-253	329	2.26	3.08	0.15	0.01
10	14	-326	128	-1276	-89	290	2.26	3.08	0.05	0.01
10	15	-937	191	-693	-85	491	2.26	3.08	0.04	0.01
10	16	-105	183	457	-360	2	2.26	3.08	0.22	0.00
10	17	-272	-59	-553	71	180	2.26	3.08	0.01	0.00
10	18	-883	117	411	75	381	2.26	3.08	0.07	0.01
10	19	716	-70	208	-253	329	2.26	3.08	0.15	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

11	1	-2305	59	-1233	-128	1103	2.26	3.08	0.02	0.03
11	2	-1671	48	-924	-154	798	2.26	3.08	0.02	0.02

11	3	1144	-24	430	85	523	2.26	3.08	0.15	0.01
11	4	-3012	83	-1553	-259	1444	2.26	3.08	0.04	0.04
11	5	-253	59	-235	87	142	2.26	3.08	0.03	0.00
11	9	492	47	115	104	210	2.26	3.08	0.09	0.01
11	10	-203	-79	-130	-162	78	2.26	3.08	0.07	0.00
11	11	-1613	125	-987	139	813	2.26	3.08	0.02	0.02
11	12	-3069	77	-1589	-152	1463	2.26	3.08	0.03	0.04
11	13	-197	11	-198	-20	123	2.26	3.08	0.01	0.00
11	14	431	-110	179	-188	227	2.26	3.08	0.12	0.01
11	15	-967	-71	-486	-186	438	2.26	3.08	0.05	0.01
11	16	-910	-126	-449	-293	418	2.26	3.08	0.11	0.01
11	17	-961	98	-671	119	500	2.26	3.08	0.02	0.01
11	18	-2358	137	-1336	122	1165	2.26	3.08	0.03	0.03
11	19	-197	11	-198	-20	123	2.26	3.08	0.01	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

12	1	-1862	53	-868	-125	874	2.26	3.08	0.02	0.02
12	2	-1407	-44	-733	-151	640	2.26	3.08	0.03	0.02
12	3	922	30	-455	83	373	2.26	3.08	0.13	0.01
12	4	-2225	81	-869	-273	1070	2.26	3.08	0.07	0.03
12	5	-127	69	-368	85	146	2.26	3.08	0.03	0.00
12	9	445	59	-351	102	132	2.26	3.08	0.09	0.00
12	10	-337	-91	-300	-160	124	2.26	3.08	0.06	0.00
12	11	-1105	135	-784	137	614	2.26	3.08	0.02	0.02
12	12	-2455	69	-1019	-148	1159	2.26	3.08	0.03	0.03
12	13	160	25	-218	-45	57	2.26	3.08	0.04	0.00
12	14	119	-123	-276	-186	111	2.26	3.08	0.10	0.00
12	15	-930	-85	-450	-183	408	2.26	3.08	0.06	0.01
12	16	-700	-128	-301	-308	319	2.26	3.08	0.13	0.01
12	17	-628	106	-647	118	372	2.26	3.08	0.02	0.01
12	18	-1677	145	-932	121	891	2.26	3.08	0.03	0.02
12	19	160	25	-218	-45	57	2.26	3.08	0.04	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

13	1	-1436	62	-685	-128	836	2.26	3.08	0.02	0.02
13	2	-1132	-53	-664	-155	595	2.26	3.08	0.03	0.02
13	3	663	35	-821	89	347	2.26	3.08	0.10	0.01
13	4	-1449	98	531	-303	970	2.26	3.08	0.20	0.03
13	5	126	77	-520	91	198	2.26	3.08	0.07	0.01
13	9	340	66	-592	108	97	2.26	3.08	0.08	0.00
13	10	-437	-97	-500	-162	184	2.26	3.08	0.04	0.00
13	11	-697	142	-669	143	536	2.26	3.08	0.03	0.01
13	12	-1868	81	-709	-152	1139	2.26	3.08	0.03	0.03
13	13	376	60	-249	-101	29	2.26	3.08	0.08	0.00
13	14	-193	-133	-538	-189	58	2.26	3.08	0.07	0.00
13	15	-870	-91	-525	-186	487	2.26	3.08	0.05	0.01
13	16	-451	-108	-254	-337	317	2.26	3.08	0.15	0.01
13	17	-373	111	-648	123	286	2.26	3.08	0.03	0.01
13	18	-1109	153	-693	126	831	2.26	3.08	0.02	0.02
13	19	376	60	-249	-101	29	2.26	3.08	0.08	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

14	1	-1008	74	-498	-141	862	2.26	3.08	0.03	0.02
14	2	-825	68	-615	-171	560	2.26	3.08	0.04	0.01
14	3	336	-39	-1194	108	359	2.26	3.08	0.07	0.01
14	4	-603	83	884	-330	905	2.26	3.08	0.24	0.02
14	5	184	84	-601	110	313	2.26	3.08	0.08	0.01
14	9	137	71	-768	129	49	2.26	3.08	0.06	0.00
14	10	-502	-102	-702	-172	208	2.26	3.08	0.03	0.01
14	11	-411	147	-504	160	562	2.26	3.08	0.05	0.02
14	12	-1290	94	851	-169	1232	2.26	3.08	0.16	0.03
14	13	558	111	-256	-186	14	2.26	3.08	0.14	0.00
14	14	-416	-141	-914	-201	95	2.26	3.08	0.05	0.00
14	15	-785	-94	-584	-199	576	2.26	3.08	0.05	0.02
14	16	151	-67	-225	-361	250	2.26	3.08	0.16	0.01
14	17	-213	113	-621	139	252	2.26	3.08	0.05	0.01
14	18	-677	160	538	140	924	2.26	3.08	0.12	0.02
14	19	558	111	-256	-186	14	2.26	3.08	0.14	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

15	1	-2238	-111	-1393	-184	1160	2.26	3.08	0.03	0.03
15	2	-1627	-149	-1015	-216	823	2.26	3.08	0.04	0.02
15	3	1200	95	590	126	603	2.26	3.08	0.21	0.02
15	4	-2854	-178	-1809	-307	1511	2.26	3.08	0.05	0.04
15	5	-165	117	-240	122	140	2.26	3.08	0.06	0.00
15	9	568	126	202	148	257	2.26	3.08	0.15	0.01
15	10	-260	-176	-181	-210	114	2.26	3.08	0.09	0.00
15	11	-1438	188	-1007	174	792	2.26	3.08	0.03	0.02
15	12	-2992	-127	-1845	-219	1566	2.26	3.08	0.03	0.04
15	13	58	67	-204	34	84	2.26	3.08	0.05	0.00
15	14	350	-214	197	-242	224	2.26	3.08	0.19	0.01
15	15	-1015	-193	-633	-246	520	2.26	3.08	0.07	0.01
15	16	-876	-243	-598	-333	464	2.26	3.08	0.12	0.01
15	17	-806	157	-618	152	445	2.26	3.08	0.03	0.01
15	18	-2171	179	-1448	148	1188	2.26	3.08	0.03	0.03
15	19	58	67	-204	34	84	2.26	3.08	0.05	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

16	1	-1628	-106	-1320	-188	1102	2.26	3.08	0.03	0.03
16	2	-1271	-145	-998	-219	764	2.26	3.08	0.04	0.02
16	3	882	94	313	128	570	2.26	3.08	0.17	0.02
16	4	-1883	-161	-1634	-325	1413	2.26	3.08	0.05	0.04
16	5	213	116	-383	123	174	2.26	3.08	0.10	0.00
16	9	503	124	-238	150	222	2.26	3.08	0.14	0.01
16	10	-325	-171	-265	-213	114	2.26	3.08	0.09	0.00
16	11	-861	185	-1058	175	760	2.26	3.08	0.04	0.02
16	12	-2113	-122	-1695	-225	1507	2.26	3.08	0.03	0.04
16	13	349	77	-322	-25	80	2.26	3.08	0.09	0.00
16	14	-193	-209	-168	-244	225	2.26	3.08	0.12	0.01
16	15	-811	-186	-640	-250	519	2.26	3.08	0.07	0.01
16	16	-581	-226	-579	-350	425	2.26	3.08	0.13	0.01
16	17	-483	154	-729	153	412	2.26	3.08	0.05	0.01
16	18	-1325	177	-1426	147	1155	2.26	3.08	0.03	0.03
16	19	349	77	-322	-25	80	2.26	3.08	0.09	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

17	1	-1511	-127	-1107	-188	898	2.26	3.08	0.03	0.02
17	2	-1191	-167	-875	-223	619	2.26	3.08	0.05	0.02
17	3	764	110	-336	133	380	2.26	3.08	0.16	0.01
17	4	-1657	-171	-1243	-303	1014	2.26	3.08	0.06	0.03
17	5	236	130	-465	132	233	2.26	3.08	0.12	0.01
17	9	424	141	-287	157	94	2.26	3.08	0.14	0.00
17	10	-372	-188	-384	-216	187	2.26	3.08	0.08	0.01
17	11	-774	198	-893	184	610	2.26	3.08	0.05	0.02
17	12	-1952	-147	-1385	-224	1233	2.26	3.08	0.03	0.03
17	13	313	106	-323	53	15	2.26	3.08	0.11	0.00
17	14	-145	-228	-244	-250	92	2.26	3.08	0.14	0.00

17	15	-815	-208	-661	-251	522	2.26	3.08	0.07	0.01
17	16	-519	-232	-519	-331	304	2.26	3.08	0.12	0.01
17	17	-434	167	-656	160	324	2.26	3.08	0.06	0.01
17	18	-1195	187	-1165	159	937	2.26	3.08	0.03	0.03
17	19	313	106	-323	53	15	2.26	3.08	0.11	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

18	1	-1135	-108	-1198	-188	1038	2.26	3.08	0.03	0.03
18	2	-981	-146	-951	-221	678	2.26	3.08	0.04	0.02
18	3	601	96	-531	133	516	2.26	3.08	0.14	0.01
18	4	-1107	-139	-1333	-323	1251	2.26	3.08	0.06	0.03
18	5	449	119	-547	130	269	2.26	3.08	0.13	0.01
18	9	428	127	-415	157	148	2.26	3.08	0.14	0.00
18	10	-398	-170	-416	-213	148	2.26	3.08	0.07	0.00
18	11	-393	184	-1024	181	722	2.26	3.08	0.08	0.02
18	12	-1403	-123	-1483	-224	1463	2.26	3.08	0.03	0.04
18	13	532	104	-397	-52	57	2.26	3.08	0.13	0.00
18	14	-458	-208	-381	-246	212	2.26	3.08	0.09	0.01
18	15	-668	-185	-700	-250	573	2.26	3.08	0.07	0.02
18	16	-372	-201	-551	-348	361	2.26	3.08	0.13	0.01
18	17	-220	153	-773	158	354	2.26	3.08	0.08	0.01
18	18	-641	177	-1305	154	1139	2.26	3.08	0.05	0.03
18	19	532	104	-397	-52	57	2.26	3.08	0.13	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

19	1	-882	-111	-1090	-189	1002	2.26	3.08	0.03	0.03
19	2	-813	-149	-877	-226	578	2.26	3.08	0.05	0.02
19	3	396	100	-718	143	399	2.26	3.08	0.11	0.01
19	4	-664	-123	-999	-278	1021	2.26	3.08	0.06	0.03
19	5	662	122	-773	146	504	2.26	3.08	0.16	0.01
19	9	340	130	-534	170	31	2.26	3.08	0.13	0.00
19	10	-464	-170	-559	-216	212	2.26	3.08	0.06	0.01
19	11	580	184	-1015	196	780	2.26	3.08	0.19	0.02
19	12	-1051	-126	-1332	-224	1482	2.26	3.08	0.03	0.04
19	13	589	126	-441	91	44	2.26	3.08	0.15	0.00
19	14	-610	-208	-557	-254	213	2.26	3.08	0.08	0.01
19	15	-636	-185	-799	-251	690	2.26	3.08	0.06	0.02
19	16	-249	-182	-467	-306	230	2.26	3.08	0.12	0.01
19	17	238	153	-800	169	351	2.26	3.08	0.13	0.01
19	18	903	176	-1254	171	1254	2.26	3.08	0.22	0.03
19	19	589	126	-441	91	44	2.26	3.08	0.15	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

20	1	-1987	-175	-1424	-206	1120	2.26	3.08	0.03	0.03
20	2	-1486	-215	-1025	-239	796	2.26	3.08	0.04	0.02
20	3	1176	142	669	147	633	2.26	3.08	0.23	0.02
20	4	-2477	-247	-1822	-298	1423	2.26	3.08	0.04	0.04
20	5	120	150	-212	139	89	2.26	3.08	0.12	0.00
20	9	652	172	258	170	298	2.26	3.08	0.19	0.01
20	10	-266	-225	-207	-223	132	2.26	3.08	0.12	0.00
20	11	-1132	219	-968	186	708	2.26	3.08	0.04	0.02
20	12	-2630	-207	-1907	-247	1517	2.26	3.08	0.04	0.04
20	13	184	110	-134	89	5	2.26	3.08	0.10	0.00
20	14	233	-265	191	-256	192	2.26	3.08	0.21	0.01
20	15	-911	-257	-690	-264	530	2.26	3.08	0.08	0.01
20	16	-758	-297	-606	-315	435	2.26	3.08	0.12	0.01
20	17	-609	189	-558	163	373	2.26	3.08	0.06	0.01
20	18	-1753	197	-1439	155	1094	2.26	3.08	0.03	0.03
20	19	184	110	-134	89	5	2.26	3.08	0.10	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

21	1	-1224	-165	-1483	-209	1003	2.26	3.08	0.03	0.03
21	2	-1055	-204	-1075	-244	692	2.26	3.08	0.04	0.02
21	3	760	139	357	153	508	2.26	3.08	0.18	0.01
21	4	-1353	-226	-1796	-295	1197	2.26	3.08	0.04	0.03
21	5	487	147	-530	147	182	2.26	3.08	0.16	0.00
21	9	569	168	-247	177	186	2.26	3.08	0.18	0.00
21	10	-318	-213	-375	-227	185	2.26	3.08	0.11	0.00
21	11	-436	211	-1149	194	640	2.26	3.08	0.09	0.02
21	12	-1510	-196	-1961	-250	1381	2.26	3.08	0.04	0.04
21	13	460	117	-367	102	3	2.26	3.08	0.13	0.00
21	14	-278	-252	-93	-262	127	2.26	3.08	0.14	0.00
21	15	-606	-244	-853	-268	563	2.26	3.08	0.10	0.02
21	16	-451	-273	-687	-313	378	2.26	3.08	0.13	0.01
21	17	-246	182	-731	170	319	2.26	3.08	0.09	0.01
21	18	-700	190	-1618	163	1009	2.26	3.08	0.05	0.03
21	19	460	117	-367	102	3	2.26	3.08	0.13	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

22	1	-574	-148	-1514	-195	946	2.26	3.08	0.04	0.03
22	2	-758	-183	-1068	-231	612	2.26	3.08	0.04	0.02
22	3	396	129	-354	156	409	2.26	3.08	0.13	0.01
22	4	505	-196	-1661	-250	1004	2.26	3.08	0.19	0.03
22	5	975	138	-889	154	324	2.26	3.08	0.21	0.01
22	9	556	156	-461	182	66	2.26	3.08	0.17	0.00
22	10	-443	-191	-528	-214	272	2.26	3.08	0.08	0.01
22	11	890	196	-1327	198	611	2.26	3.08	0.24	0.02
22	12	842	-175	-2012	-233	1344	2.26	3.08	0.22	0.04
22	13	655	116	-556	137	17	2.26	3.08	0.16	0.00
22	14	-692	-227	-143	-250	62	2.26	3.08	0.11	0.00
22	15	-374	-219	-1025	-252	671	2.26	3.08	0.11	0.02
22	16	-371	-240	-674	-269	330	2.26	3.08	0.12	0.01
22	17	386	169	-876	172	268	2.26	3.08	0.16	0.01
22	18	1374	177	-1820	171	1001	2.26	3.08	0.28	0.03
22	19	655	116	-556	137	17	2.26	3.08	0.16	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

23	1	-1514	-193	-1290	-186	938	2.26	3.08	0.03	0.03
23	2	-1207	-231	-950	-215	696	2.26	3.08	0.04	0.02
23	3	1067	160	622	142	576	2.26	3.08	0.23	0.02
23	4	-1833	-269	-1594	-247	1153	2.26	3.08	0.04	0.03
23	5	327	159	-162	133	20	2.26	3.08	0.15	0.00
23	9	739	187	269	161	322	2.26	3.08	0.21	0.01
23	10	-215	-230	-250	-196	152	2.26	3.08	0.13	0.00
23	11	-664	222	-800	170	502	2.26	3.08	0.08	0.01
23	12	-1948	-232	-1714	-224	1252	2.26	3.08	0.04	0.03
23	13	442	122	-140	110	119	2.26	3.08	0.13	0.00
23	14	89	-268	89	-225	89	2.26	3.08	0.19	0.00
23	15	-652	-269	-675	-234	466	2.26	3.08	0.11	0.01
23	16	-537	-306	-555	-257	368	2.26	3.08	0.15	0.01
23	17	-335	194	-446	150	248	2.26	3.08	0.09	0.01
23	18	-1076	194	-1211	142	804	2.26	3.08	0.03	0.02
23	19	442	122	-140	110	119	2.26	3.08	0.13	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

24	1	-864	-173	-1537	-185	909	2.26	3.08	0.03	0.02

24	2	-835	-208	-1109	-215	660	2.26	3.08	0.05	0.02
24	3	745	148	512	144	538	2.26	3.08	0.19	0.01
24	4	-980	-238	-1879	-248	1092	2.26	3.08	0.06	0.03
24	5	613	148	-428	135	30	2.26	3.08	0.17	0.00
24	9	696	173	-206	164	278	2.26	3.08	0.20	0.01
24	10	-195	-208	-374	-195	182	2.26	3.08	0.12	0.00
24	11	387	206	-1093	172	482	2.26	3.08	0.18	0.01
24	12	-996	-208	-2049	-223	1228	2.26	3.08	0.04	0.03
24	13	600	117	-364	111	106	2.26	3.08	0.15	0.00
24	14	-236	-243	53	-224	66	2.26	3.08	0.14	0.00
24	15	-331	-243	-886	-233	502	2.26	3.08	0.13	0.01
24	16	-315	-274	-716	-257	366	2.26	3.08	0.15	0.01
24	17	176	181	-654	152	222	2.26	3.08	0.14	0.01
24	18	582	181	-1593	144	790	2.26	3.08	0.19	0.02
24	19	600	117	-364	111	106	2.26	3.08	0.15	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

25	1	-611	-148	-1617	-161	826	2.26	3.08	0.04	0.02
25	2	-730	-180	-1172	-190	636	2.26	3.08	0.04	0.02
25	3	542	134	279	139	419	2.26	3.08	0.15	0.01
25	4	-638	-205	-1879	-194	941	2.26	3.08	0.07	0.03
25	5	713	134	-690	135	38	2.26	3.08	0.17	0.00
25	9	639	156	-392	159	216	2.26	3.08	0.18	0.01
25	10	-298	-180	-557	-172	307	2.26	3.08	0.09	0.01
25	11	535	186	-1222	168	346	2.26	3.08	0.19	0.01
25	12	-596	-180	-2141	-194	1092	2.26	3.08	0.06	0.03
25	13	633	109	-541	135	113	2.26	3.08	0.15	0.00
25	14	-420	-211	-112	-201	118	2.26	3.08	0.09	0.00
25	15	288	-211	-1082	-205	574	2.26	3.08	0.18	0.02
25	16	-329	-236	-819	-205	423	2.26	3.08	0.12	0.01
25	17	235	163	-767	148	144	2.26	3.08	0.14	0.00
25	18	825	163	-1736	144	600	2.26	3.08	0.21	0.02
25	19	633	109	-541	135	113	2.26	3.08	0.15	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

26	1	-1048	-166	-1083	-123	721	2.26	3.08	0.03	0.02
26	2	-882	-197	-842	-142	568	2.26	3.08	0.04	0.02
26	3	1012	146	576	105	541	2.26	3.08	0.22	0.01
26	4	-1241	-230	-1305	-147	866	2.26	3.08	0.04	0.02
26	5	578	140	-158	97	170	2.26	3.08	0.16	0.00
26	9	826	167	321	117	376	2.26	3.08	0.21	0.01
26	10	62	-190	-255	-124	114	2.26	3.08	0.14	0.00
26	11	-294	191	-560	119	287	2.26	3.08	0.10	0.01
26	12	-1316	-202	-1405	-149	938	2.26	3.08	0.03	0.03
26	13	653	112	-130	99	243	2.26	3.08	0.15	0.01
26	14	110	-221	-53	-143	38	2.26	3.08	0.16	0.00
26	15	-324	-226	-579	-151	333	2.26	3.08	0.12	0.01
26	16	-250	-254	-478	-149	260	2.26	3.08	0.14	0.01
26	17	-108	170	-306	106	122	2.26	3.08	0.10	0.00
26	18	-542	164	-869	98	493	2.26	3.08	0.05	0.01
26	19	653	112	-130	99	243	2.26	3.08	0.15	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

27	1	-528	-131	-1435	-103	683	2.26	3.08	0.03	0.02
27	2	-573	-156	-1131	-122	570	2.26	3.08	0.04	0.02
27	3	624	124	349	105	415	2.26	3.08	0.16	0.01
27	4	-577	-182	-1691	-115	795	2.26	3.08	0.06	0.02
27	5	633	120	-472	100	114	2.26	3.08	0.15	0.00
27	9	652	142	-259	118	288	2.26	3.08	0.17	0.01
27	10	166	-152	-588	-106	272	2.26	3.08	0.12	0.01
27	11	292	164	-853	120	180	2.26	3.08	0.14	0.00
27	12	-563	-160	-1838	-127	871	2.26	3.08	0.05	0.02
27	13	620	98	-401	112	190	2.26	3.08	0.14	0.01
27	14	-155	-178	-285	-125	161	2.26	3.08	0.10	0.00
27	15	317	-182	-992	-129	462	2.26	3.08	0.16	0.01
27	16	228	-203	-845	-118	386	2.26	3.08	0.16	0.01
27	17	138	145	-533	107	53	2.26	3.08	0.11	0.00
27	18	448	141	-1240	102	354	2.26	3.08	0.15	0.01
27	19	620	98	-401	112	190	2.26	3.08	0.14	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

28	1	-524	-129	-749	-65	464	2.26	3.08	0.03	0.01
28	2	-436	-153	-611	-75	380	2.26	3.08	0.05	0.01
28	3	1005	123	590	68	553	2.26	3.08	0.20	0.01
28	4	-597	-179	-881	-66	543	2.26	3.08	0.06	0.01
28	5	773	116	249	61	336	2.26	3.08	0.17	0.01
28	9	904	139	440	74	458	2.26	3.08	0.20	0.01
28	10	263	-144	-127	-60	23	2.26	3.08	0.13	0.00
28	11	86	157	-280	70	97	2.26	3.08	0.12	0.00
28	12	-668	-159	-952	-81	596	2.26	3.08	0.04	0.02
28	13	844	97	320	76	389	2.26	3.08	0.16	0.01
28	14	347	-168	-74	-70	105	2.26	3.08	0.15	0.00
28	15	226	-175	-309	-76	111	2.26	3.08	0.14	0.00
28	16	244	-195	-238	-61	58	2.26	3.08	0.16	0.00
28	17	93	140	-129	64	3	2.26	3.08	0.11	0.00
28	18	-142	133	-470	57	219	2.26	3.08	0.07	0.01
28	19	844	97	320	76	389	2.26	3.08	0.16	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

29	1	-632	-91	-1006	-15	565	2.26	3.08	0.01	0.02
29	2	-528	-110	-847	-21	463	2.26	3.08	0.02	0.01
29	3	881	100	368	39	428	2.26	3.08	0.17	0.01
29	4	-715	-126	-1165	15	652	2.26	3.08	0.02	0.02
29	5	605	95	-200	38	166	2.26	3.08	0.14	0.00
29	9	762	113	195	43	315	2.26	3.08	0.17	0.01
29	10	240	-105	-426	-10	155	2.26	3.08	0.10	0.00
29	11	80	128	-445	39	151	2.26	3.08	0.10	0.00
29	12	-803	-115	-1249	-22	725	2.26	3.08	0.02	0.02
29	13	694	85	-188	67	239	2.26	3.08	0.14	0.01
29	14	241	-123	-269	-15	55	2.26	3.08	0.11	0.00
29	15	227	-128	-671	-16	317	2.26	3.08	0.11	0.01
29	16	243	-139	-587	19	245	2.26	3.08	0.12	0.01
29	17	86	115	-272	35	39	2.26	3.08	0.09	0.00
29	18	-229	111	-674	34	301	2.26	3.08	0.05	0.01
29	19	694	85	-188	67	239	2.26	3.08	0.14	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

30	1	-306	-82	-1130	-13	513	2.26	3.08	0.02	0.01
30	2	-302	-99	-933	-19	428	2.26	3.08	0.03	0.01
30	3	686	90	402	47	449	2.26	3.08	0.14	0.01
30	4	-314	-115	-1318	30	591	2.26	3.08	0.04	0.02
30	5	628	85	-299	47	218	2.26	3.08	0.13	0.01
30	9	670	102	189	52	353	2.26	3.08	0.15	0.01
30	10	261	-94	-447	16	141	2.26	3.08	0.09	0.00
30	11	221	116	-556	48	81	2.26	3.08	0.10	0.00
30	12	-359	-103	-1416	-19	660	2.26	3.08	0.03	0.02
30	13	674	73	-269	77	287	2.26	3.08	0.13	0.01

30	14	178	-110	-251	15	57	2.26	3.08	0.10	0.00
30	15	352	-115	-734	16	289	2.26	3.08	0.12	0.01
30	16	329	-127	-635	35	220	2.26	3.08	0.12	0.01
30	17	156	104	-359	44	16	2.26	3.08	0.09	0.00
30	18	314	99	-826	43	215	2.26	3.08	0.10	0.01
30	19	674	73	-269	77	287	2.26	3.08	0.13	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

31	1	-167	-68	-632	64	285	2.26	3.08	0.03	0.01
31	2	142	-82	-536	71	214	2.26	3.08	0.07	0.01
31	3	951	65	474	-19	497	2.26	3.08	0.16	0.01
31	4	159	-106	-714	117	316	2.26	3.08	0.09	0.01
31	5	744	62	223	-17	321	2.26	3.08	0.13	0.01
31	9	849	74	366	-24	418	2.26	3.08	0.15	0.01
31	10	469	-80	-218	77	73	2.26	3.08	0.11	0.00
31	11	102	86	-195	-34	2	2.26	3.08	0.07	0.00
31	12	-279	-85	-787	74	390	2.26	3.08	0.03	0.01
31	13	866	54	296	27	395	2.26	3.08	0.14	0.01
31	14	561	-93	-193	84	142	2.26	3.08	0.13	0.00
31	15	388	-96	-302	86	34	2.26	3.08	0.11	0.00
31	16	476	-117	-269	130	40	2.26	3.08	0.13	0.00
31	17	202	77	-163	-29	76	2.26	3.08	0.08	0.00
31	18	94	74	-338	-27	99	2.26	3.08	0.06	0.00
31	19	866	54	296	27	395	2.26	3.08	0.14	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

32	1	247	-54	-278	134	18	2.26	3.08	0.07	0.00
32	2	352	-65	-254	153	58	2.26	3.08	0.09	0.00
32	3	1026	53	533	-85	536	2.26	3.08	0.16	0.01
32	4	319	-85	-293	214	5	2.26	3.08	0.09	0.00
32	5	813	50	347	-80	384	2.26	3.08	0.13	0.01
32	9	904	60	446	-98	458	2.26	3.08	0.15	0.01
32	10	828	-63	-178	153	306	2.26	3.08	0.14	0.01
32	11	200	70	-109	-114	76	2.26	3.08	0.07	0.00
32	12	233	-68	-383	159	94	2.26	3.08	0.07	0.00
32	13	993	33	442	-25	484	2.26	3.08	0.14	0.01
32	14	948	-74	208	172	380	2.26	3.08	0.16	0.01
32	15	736	-76	-207	178	228	2.26	3.08	0.14	0.01
32	16	915	-94	-211	233	328	2.26	3.08	0.17	0.01
32	17	323	62	-99	-102	154	2.26	3.08	0.08	0.00
32	18	110	60	-134	-96	2	2.26	3.08	0.05	0.00
32	19	993	33	442	-25	484	2.26	3.08	0.14	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

33	1	613	49	169	168	254	2.26	3.08	0.10	0.01
33	2	751	57	271	196	342	2.26	3.08	0.13	0.01
33	3	1049	-42	640	-138	572	2.26	3.08	0.15	0.02
33	4	777	76	243	262	330	2.26	3.08	0.15	0.01
33	5	852	-41	465	-131	429	2.26	3.08	0.13	0.01
33	9	919	-48	540	-157	487	2.26	3.08	0.14	0.01
33	10	1144	56	542	192	552	2.26	3.08	0.17	0.01
33	11	296	-52	100	-180	137	2.26	3.08	0.10	0.00
33	12	554	58	-104	203	200	2.26	3.08	0.10	0.01
33	13	1075	-23	612	-73	560	2.26	3.08	0.14	0.01
33	14	1280	64	643	221	639	2.26	3.08	0.19	0.02
33	15	1084	65	468	227	497	2.26	3.08	0.17	0.01
33	16	1307	83	615	286	628	2.26	3.08	0.21	0.02
33	17	426	-47	201	-160	222	2.26	3.08	0.10	0.01
33	18	229	-46	-54	-153	80	2.26	3.08	0.07	0.00
33	19	1075	-23	612	-73	560	2.26	3.08	0.14	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

34	1	526	44	424	140	371	2.26	3.08	0.11	0.01
34	2	618	56	497	169	430	2.26	3.08	0.13	0.01
34	3	636	-66	471	-138	404	2.26	3.08	0.12	0.01
34	4	658	75	532	221	461	2.26	3.08	0.16	0.01
34	5	514	-66	380	-134	330	2.26	3.08	0.11	0.01
34	9	552	-75	405	-158	350	2.26	3.08	0.12	0.01
34	10	792	56	634	166	539	2.26	3.08	0.14	0.01
34	11	240	-87	161	-183	155	2.26	3.08	0.11	0.00
34	12	496	56	406	172	357	2.26	3.08	0.12	0.01
34	13	677	-47	506	-85	434	2.26	3.08	0.11	0.01
34	14	883	69	706	195	597	2.26	3.08	0.16	0.02
34	15	761	68	615	198	523	2.26	3.08	0.15	0.01
34	16	923	87	741	247	628	2.26	3.08	0.19	0.02
34	17	325	-78	227	-163	209	2.26	3.08	0.10	0.01
34	18	203	-78	136	-159	135	2.26	3.08	0.09	0.00
34	19	677	-47	506	-85	434	2.26	3.08	0.11	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

35	1	-1294	338	-354	76	388	2.26	3.08	0.09	0.01
35	2	-941	349	-284	73	258	2.26	3.08	0.13	0.01
35	3	284	-184	-47	-35	5	2.26	3.08	0.16	0.00
35	4	-1192	307	-389	92	427	2.26	3.08	0.08	0.01
35	5	-389	-122	-175	-15	214	2.26	3.08	0.04	0.01
35	9	-65	-183	-110	-30	119	2.26	3.08	0.12	0.00
35	10	115	255	-177	41	97	2.26	3.08	0.19	0.00
35	11	-1473	-99	-383	10	605	2.26	3.08	0.02	0.02
35	12	-1613	410	-418	93	478	2.26	3.08	0.11	0.01
35	13	196	-225	-146	-15	164	2.26	3.08	0.17	0.00
35	14	468	266	-238	38	227	2.26	3.08	0.23	0.01
35	15	-212	327	-152	58	7	2.26	3.08	0.20	0.00
35	16	217	224	-173	58	58	2.26	3.08	0.18	0.00
35	17	-1124	-100	-314	7	480	2.26	3.08	0.02	0.01
35	18	-1797	-47	-448	20	700	2.26	3.08	0.02	0.02
35	19	196	-225	-146	-15	164	2.26	3.08	0.17	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

36	1	-1306	357	-257	42	394	2.26	3.08	0.10	0.01
36	2	-1038	367	-270	41	325	2.26	3.08	0.13	0.01
36	3	280	-197	-244	-16	12	2.26	3.08	0.16	0.00
36	4	-1239	334	-371	60	459	2.26	3.08	0.09	0.01
36	5	-299	-130	-237	9	154	2.26	3.08	0.05	0.00
36	9	77	-194	-234	-13	81	2.26	3.08	0.14	0.00
36	10	-165	265	-322	16	105	2.26	3.08	0.16	0.00
36	11	-1142	-106	202	14	368	2.26	3.08	0.02	0.01
36	12	-1605	434	-263	49	467	2.26	3.08	0.12	0.01
36	13	213	-229	-344	14	146	2.26	3.08	0.18	0.00
36	14	139	275	-335	-15	37	2.26	3.08	0.20	0.00
36	15	-465	342	-328	23	179	2.26	3.08	0.18	0.00
36	16	-98	242	-435	34	171	2.26	3.08	0.15	0.00
36	17	-870	-106	-176	11	299	2.26	3.08	0.02	0.01
36	18	-1437	-50	272	20	441	2.26	3.08	0.03	0.01
36	19	213	-229	-344	14	146	2.26	3.08	0.18	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

37	1	-1655	339	-550	67	576	2.26	3.08	0.07	0.02
37	2	-1301	339	-444	60	442	2.26	3.08	0.09	0.01
37	3	585	-191	-210	-36	95	2.26	3.08	0.20	0.00
37	4	-1446	350	-637	103	607	2.26	3.08	0.09	0.02
37	5	-219	-113	-312	-13	173	2.26	3.08	0.05	0.00
37	9	256	-180	-219	-27	39	2.26	3.08	0.15	0.00
37	10	-286	231	-137	23	44	2.26	3.08	0.12	0.00
37	11	-1150	-76	-633	17	571	2.26	3.08	0.02	0.02
37	12	-2105	417	-640	82	710	2.26	3.08	0.08	0.02
37	13	509	-180	-308	15	71	2.26	3.08	0.18	0.00
37	14	68	230	-120	16	89	2.26	3.08	0.16	0.00
37	15	-736	308	-227	39	178	2.26	3.08	0.13	0.00
37	16	-78	241	-224	59	76	2.26	3.08	0.15	0.00
37	17	-782	-83	-529	9	438	2.26	3.08	0.01	0.01
37	18	-1586	-23	-725	32	705	2.26	3.08	0.02	0.02
37	19	509	-180	-308	15	71	2.26	3.08	0.18	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

38	1	-1730	293	-556	36	664	2.26	3.08	0.05	0.02
38	2	-1294	291	-444	-36	498	2.26	3.08	0.06	0.01
38	3	575	-163	-250	20	133	2.26	3.08	0.18	0.00
38	4	-1422	300	-635	78	615	2.26	3.08	0.06	0.02
38	5	-330	-94	-321	16	193	2.26	3.08	0.03	0.01
38	9	166	-152	-226	22	32	2.26	3.08	0.12	0.00
38	10	-35	193	-117	-32	7	2.26	3.08	0.13	0.00
38	11	-1557	-63	-665	32	688	2.26	3.08	0.02	0.02
38	12	-2198	360	-648	45	825	2.26	3.08	0.06	0.02
38	13	447	-154	-324	33	17	2.26	3.08	0.16	0.00
38	14	401	191	-163	-35	159	2.26	3.08	0.18	0.00
38	15	-503	260	-209	-39	168	2.26	3.08	0.12	0.00
38	16	273	200	-238	38	42	2.26	3.08	0.17	0.00
38	17	-1116	-67	-555	23	523	2.26	3.08	0.01	0.01
38	18	-2021	-20	-759	41	849	2.26	3.08	0.02	0.02
38	19	447	-154	-324	33	17	2.26	3.08	0.16	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

39	1	-1590	377	228	68	369	2.26	3.08	0.09	0.01
39	2	-1280	375	-216	63	330	2.26	3.08	0.11	0.01
39	3	628	-216	-679	-44	87	2.26	3.08	0.22	0.00
39	4	-1502	406	-527	118	587	2.26	3.08	0.11	0.02
39	5	-197	-127	-512	-24	175	2.26	3.08	0.06	0.00
39	9	342	-202	-601	-38	128	2.26	3.08	0.18	0.00
39	10	-404	256	-499	25	174	2.26	3.08	0.13	0.00
39	11	-973	-100	-240	-13	323	2.26	3.08	0.02	0.01
39	12	-2017	464	367	83	417	2.26	3.08	0.11	0.01
39	13	662	-212	-990	-17	344	2.26	3.08	0.22	0.01
39	14	-93	254	-574	21	135	2.26	3.08	0.16	0.00
39	15	-830	344	-407	40	222	2.26	3.08	0.14	0.01
39	16	-316	286	-884	75	391	2.26	3.08	0.16	0.01
39	17	-646	-109	-318	-14	283	2.26	3.08	0.02	0.01
39	18	-1383	-32	219	20	370	2.26	3.08	0.03	0.01
39	19	662	-212	-990	-17	344	2.26	3.08	0.22	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

40	1	-1586	420	217	59	283	2.26	3.08	0.11	0.01
40	2	-1294	422	-144	62	258	2.26	3.08	0.14	0.01
40	3	744	-254	-1061	-54	190	2.26	3.08	0.26	0.01
40	4	-1598	495	-491	177	500	2.26	3.08	0.16	0.01
40	5	-174	-158	-862	-47	246	2.26	3.08	0.09	0.01
40	9	457	-241	-976	-55	215	2.26	3.08	0.22	0.01
40	10	-529	294	-697	25	236	2.26	3.08	0.14	0.01
40	11	-818	-137	-330	-44	256	2.26	3.08	0.02	0.01
40	12	-2023	518	370	69	315	2.26	3.08	0.14	0.01
40	13	682	-240	-1408	61	432	2.26	3.08	0.24	0.01
40	14	-236	300	-775	32	211	2.26	3.08	0.17	0.01
40	15	-965	389	-576	32	268	2.26	3.08	0.15	0.01
40	16	-540	367	-1122	140	453	2.26	3.08	0.19	0.01
40	17	-505	-146	-415	-38	230	2.26	3.08	0.04	0.01
40	18	-1234	-58	-216	-40	287	2.26	3.08	0.01	0.01
40	19	682	-240	-1408	61	432	2.26	3.08	0.24	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

41	1	-2061	156	-930	-54	881	2.26	3.08	0.03	0.02
41	2	-1525	137	-716	-59	654	2.26	3.08	0.02	0.02
41	3	891	-79	161	30	322	2.26	3.08	0.16	0.01
41	4	-1592	192	-842	39	727	2.26	3.08	0.03	0.02
41	5	-278	-35	-274	39	158	2.26	3.08	0.01	0.00
41	9	341	-67	-145	41	91	2.26	3.08	0.09	0.00
41	10	-160	87	-91	-82	39	2.26	3.08	0.04	0.00
41	11	-1554	38	-892	83	750	2.26	3.08	0.02	0.02
41	12	-2693	196	-1152	-65	1134	2.26	3.08	0.04	0.03
41	13	823	-84	-213	124	248	2.26	3.08	0.15	0.01
41	14	376	81	123	-100	188	2.26	3.08	0.10	0.01
41	15	-793	122	-313	-88	291	2.26	3.08	0.02	0.01
41	16	308	95	-118	-23	115	2.26	3.08	0.10	0.00
41	17	-1004	-22	-676	69	519	2.26	3.08	0.01	0.01
41	18	-2174	75	-1112	81	998	2.26	3.08	0.02	0.03
41	19	823	-84	-213	124	248	2.26	3.08	0.15	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

42	1	-1779	165	-487	-30	590	2.26	3.08	0.03	0.02
42	2	-1370	151	-472	-39	470	2.26	3.08	0.02	0.01
42	3	772	-87	-546	13	126	2.26	3.08	0.15	0.00
42	4	-1544	208	-770	79	625	2.26	3.08	0.03	0.02
42	5	-178	-39	-431	25	142	2.26	3.08	0.01	0.00
42	9	344	-75	-434	25	3	2.26	3.08	0.09	0.00
42	10	-373	99	-348	-66	153	2.26	3.08	0.03	0.00
42	11	-1068	40	-573	69	433	2.26	3.08	0.01	0.01
42	12	-2321	209	-483	-36	738	2.26	3.08	0.04	0.02
42	13	627	-101	-718	131	29	2.26	3.08	0.14	0.00
42	14	69	92	-334	-81	33	2.26	3.08	0.07	0.00
42	15	-914	140	-344	-69	301	2.26	3.08	0.02	0.01
42	16	-137	107	-631	37	188	2.26	3.08	0.06	0.01
42	17	-640	-28	-561	56	310	2.26	3.08	0.01	0.01
42	18	-1591	81	-572	69	578	2.26	3.08	0.02	0.02
42	19	627	-101	-718	131	29	2.26	3.08	0.14	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

43	1	-1623	205	291	-9	454	2.26	3.08	0.03	0.01
43	2	-1314	198	-299	-19	389	2.26	3.08	0.03	0.01
43	3	691	-121	-980	-19	15	2.26	3.08	0.16	0.00
43	4	-1791	257	-779	173	668	2.26	3.08	0.04	0.02
43	5	-98	-60	-670	-27	177	2.26	3.08	0.03	0.00
43	9	430	-107	-838	-24	85	2.26	3.08	0.12	0.00
43	10	-537	137	-634	-49	236	2.26	3.08	0.04	0.01
43	11	-753	-40	-368	49	296	2.26	3.08	0.01	0.01
43	12	-2089	259	561	-10	550	2.26	3.08	0.05	0.01

43	13	494	-136	-1459	189	295	2.26	3.08	0.15	0.01
43	14	-230	130	-769	-59	170	2.26	3.08	0.06	0.00
43	15	-1005	191	-460	-51	332	2.26	3.08	0.04	0.01
43	16	-706	146	-1249	132	450	2.26	3.08	0.03	0.01
43	17	-422	-54	-509	41	227	2.26	3.08	0.01	0.01
43	18	-1197	84	-200	49	388	2.26	3.08	0.02	0.01
43	19	494	-136	-1459	189	295	2.26	3.08	0.15	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

44	1	-1312	202	560	-39	589	2.26	3.08	0.07	0.02
44	2	-1077	194	-297	-53	521	2.26	3.08	0.03	0.01
44	3	494	-124	-1563	31	39	2.26	3.08	0.14	0.00
44	4	-1912	210	-1447	221	1015	2.26	3.08	0.03	0.03
44	5	-117	-62	-941	35	162	2.26	3.08	0.03	0.00
44	9	277	-110	-1250	41	38	2.26	3.08	0.11	0.00
44	10	-560	136	-1007	-76	358	2.26	3.08	0.03	0.01
44	11	-526	63	-278	81	254	2.26	3.08	0.02	0.01
44	12	-1688	257	1008	-49	722	2.26	3.08	0.11	0.02
44	13	-340	-116	-2674	305	455	2.26	3.08	0.05	0.01
44	14	-325	128	-1275	-90	289	2.26	3.08	0.05	0.01
44	15	-936	191	-692	-86	490	2.26	3.08	0.04	0.01
44	16	-1160	136	-2425	234	783	2.26	3.08	0.04	0.02
44	17	-271	-60	-553	70	178	2.26	3.08	0.01	0.00
44	18	-882	117	409	75	378	2.26	3.08	0.07	0.01
44	19	-340	-116	-2674	305	455	2.26	3.08	0.05	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

45	1	-2308	59	-1234	-128	1104	2.26	3.08	0.02	0.03
45	2	-1674	48	-925	-155	799	2.26	3.08	0.02	0.02
45	3	1142	-25	430	85	522	2.26	3.08	0.15	0.01
45	4	-1731	42	-962	-47	819	2.26	3.08	0.02	0.02
45	5	-256	58	-236	87	143	2.26	3.08	0.03	0.00
45	9	490	46	114	104	210	2.26	3.08	0.09	0.01
45	10	-205	-79	-131	-162	78	2.26	3.08	0.07	0.00
45	11	-1616	124	-987	139	813	2.26	3.08	0.02	0.02
45	12	-3072	76	-1590	-152	1464	2.26	3.08	0.03	0.04
45	13	1084	74	393	192	502	2.26	3.08	0.18	0.01
45	14	429	-110	179	-189	227	2.26	3.08	0.12	0.01
45	15	-969	-71	-487	-186	439	2.26	3.08	0.05	0.01
45	16	372	-55	142	-81	207	2.26	3.08	0.08	0.01
45	17	-964	97	-672	119	501	2.26	3.08	0.02	0.01
45	18	-2362	136	-1337	122	1166	2.26	3.08	0.03	0.03
45	19	1084	74	393	192	502	2.26	3.08	0.18	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

46	1	-1865	53	-868	-125	875	2.26	3.08	0.02	0.02
46	2	-1409	-44	-733	-151	640	2.26	3.08	0.03	0.02
46	3	918	29	-454	83	373	2.26	3.08	0.13	0.01
46	4	-1639	29	-883	-26	730	2.26	3.08	0.02	0.02
46	5	-130	68	-367	85	146	2.26	3.08	0.03	0.00
46	9	442	58	-350	102	132	2.26	3.08	0.09	0.00
46	10	-339	-91	-300	-160	124	2.26	3.08	0.06	0.00
46	11	-1108	134	-783	137	613	2.26	3.08	0.02	0.02
46	12	-2458	69	-1019	-148	1159	2.26	3.08	0.03	0.03
46	13	689	72	-515	207	284	2.26	3.08	0.13	0.01
46	14	116	-124	-275	-186	111	2.26	3.08	0.10	0.00
46	15	-933	-85	-450	-183	408	2.26	3.08	0.06	0.01
46	16	-135	-80	-336	-61	21	2.26	3.08	0.04	0.00
46	17	-632	105	-646	118	372	2.26	3.08	0.02	0.01
46	18	-1681	144	-932	121	891	2.26	3.08	0.03	0.02
46	19	689	72	-515	207	284	2.26	3.08	0.13	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

47	1	-1438	61	-684	-128	836	2.26	3.08	0.02	0.02
47	2	-1134	-53	-663	-155	594	2.26	3.08	0.03	0.02
47	3	661	34	-821	88	349	2.26	3.08	0.10	0.01
47	4	-1554	-36	-934	65	764	2.26	3.08	0.02	0.02
47	5	121	76	-517	91	196	2.26	3.08	0.07	0.01
47	9	337	65	-592	108	99	2.26	3.08	0.08	0.00
47	10	-439	-97	-499	-162	183	2.26	3.08	0.04	0.00
47	11	-699	141	-666	143	534	2.26	3.08	0.03	0.01
47	12	-1870	80	-708	-153	1139	2.26	3.08	0.03	0.03
47	13	241	51	-922	239	179	2.26	3.08	0.06	0.00
47	14	-195	-133	-537	-189	59	2.26	3.08	0.07	0.00
47	15	-872	-91	-524	-187	486	2.26	3.08	0.05	0.01
47	16	-555	-116	-749	68	111	2.26	3.08	0.02	0.00
47	17	-376	110	-645	123	284	2.26	3.08	0.03	0.01
47	18	-1111	152	-691	125	829	2.26	3.08	0.02	0.02
47	19	241	51	-922	239	179	2.26	3.08	0.06	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

48	1	-1008	73	-497	-142	860	2.26	3.08	0.03	0.02
48	2	-826	68	-614	-171	558	2.26	3.08	0.04	0.01
48	3	334	-40	-1196	107	363	2.26	3.08	0.07	0.01
48	4	-1511	-88	-973	157	885	2.26	3.08	0.02	0.02
48	5	179	84	-598	109	309	2.26	3.08	0.08	0.01
48	9	136	71	-769	129	53	2.26	3.08	0.06	0.00
48	10	-502	-102	-701	-172	206	2.26	3.08	0.03	0.01
48	11	-412	147	-501	159	557	2.26	3.08	0.05	0.01
48	12	-1290	94	851	-169	1230	2.26	3.08	0.16	0.03
48	13	-388	-29	-1228	269	36	2.26	3.08	0.05	0.00
48	14	-418	-141	-915	-201	97	2.26	3.08	0.05	0.00
48	15	-786	-94	-582	-200	575	2.26	3.08	0.05	0.02
48	16	-1008	-168	-1176	171	230	2.26	3.08	0.03	0.01
48	17	-214	113	-618	138	248	2.26	3.08	0.05	0.01
48	18	-678	160	536	140	919	2.26	3.08	0.12	0.02
48	19	-388	-29	-1228	269	36	2.26	3.08	0.05	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

49	1	-2242	-111	-1394	-184	1161	2.26	3.08	0.03	0.03
49	2	-1631	-150	-1016	-216	824	2.26	3.08	0.04	0.02
49	3	1196	93	590	126	603	2.26	3.08	0.20	0.02
49	4	-1770	-99	-1051	-128	880	2.26	3.08	0.02	0.02
49	5	-170	115	-241	122	141	2.26	3.08	0.06	0.00
49	9	563	124	201	148	255	2.26	3.08	0.15	0.01
49	10	-264	-176	-182	-210	115	2.26	3.08	0.09	0.00
49	11	-1444	186	-1008	174	794	2.26	3.08	0.03	0.02
49	12	-2996	-128	-1846	-220	1568	2.26	3.08	0.03	0.04
49	13	1056	144	554	214	547	2.26	3.08	0.22	0.01
49	14	347	-215	196	-242	223	2.26	3.08	0.19	0.01
49	15	-1019	-193	-634	-246	521	2.26	3.08	0.07	0.01
49	16	208	-165	160	-154	167	2.26	3.08	0.14	0.00
49	17	-812	156	-619	152	446	2.26	3.08	0.03	0.01
49	18	-2177	177	-1449	148	1190	2.26	3.08	0.03	0.03
49	19	1056	144	554	214	547	2.26	3.08	0.22	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

50	1	-1633	-107	-1320	-188	1102	2.26	3.08	0.03	0.03
50	2	-1274	-145	-998	-219	764	2.26	3.08	0.04	0.02
50	3	876	92	314	128	570	2.26	3.08	0.17	0.02
50	4	-1504	-106	-1059	-119	858	2.26	3.08	0.02	0.02
50	5	207	115	-383	123	174	2.26	3.08	0.10	0.00
50	9	497	122	-237	150	222	2.26	3.08	0.14	0.01
50	10	-328	-171	-265	-213	114	2.26	3.08	0.09	0.00
50	11	-867	183	-1058	174	760	2.26	3.08	0.04	0.02
50	12	-2118	-122	-1695	-225	1508	2.26	3.08	0.03	0.04
50	13	646	131	253	228	476	2.26	3.08	0.16	0.01
50	14	-196	-210	-167	-244	224	2.26	3.08	0.12	0.01
50	15	-814	-187	-639	-250	519	2.26	3.08	0.07	0.01
50	16	-332	-171	-135	-144	131	2.26	3.08	0.08	0.00
50	17	-489	153	-729	153	412	2.26	3.08	0.05	0.01
50	18	-1331	176	-1425	147	1156	2.26	3.08	0.03	0.03
50	19	646	131	253	228	476	2.26	3.08	0.16	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

51	1	-1514	-128	-1106	-188	897	2.26	3.08	0.03	0.02
51	2	-1194	-168	-874	-223	619	2.26	3.08	0.05	0.02
51	3	759	108	-334	133	381	2.26	3.08	0.16	0.01
51	4	-1490	-144	-1016	-144	837	2.26	3.08	0.02	0.02
51	5	230	129	-461	132	232	2.26	3.08	0.11	0.01
51	9	419	140	-285	157	95	2.26	3.08	0.14	0.00
51	10	-375	-189	-383	-216	187	2.26	3.08	0.08	0.00
51	11	-780	196	-890	184	609	2.26	3.08	0.05	0.02
51	12	-1955	-148	-1383	-224	1232	2.26	3.08	0.03	0.03
51	13	463	132	-258	212	163	2.26	3.08	0.14	0.00
51	14	-148	-229	-243	-250	92	2.26	3.08	0.14	0.00
51	15	-818	-209	-660	-252	521	2.26	3.08	0.07	0.01
51	16	-352	-205	-293	-171	126	2.26	3.08	0.10	0.00
51	17	-440	165	-653	160	323	2.26	3.08	0.06	0.01
51	18	-1201	185	-1162	159	937	2.26	3.08	0.03	0.03
51	19	463	132	-258	212	163	2.26	3.08	0.14	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

52	1	-1138	-108	-1197	-188	1037	2.26	3.08	0.03	0.03
52	2	-984	-147	-950	-221	677	2.26	3.08	0.04	0.02
52	3	596	95	-530	133	517	2.26	3.08	0.13	0.01
52	4	-1280	-131	-1100	-123	890	2.26	3.08	0.02	0.02
52	5	441	118	-545	130	267	2.26	3.08	0.13	0.01
52	9	422	125	-414	156	149	2.26	3.08	0.13	0.00
52	10	-401	-170	-416	-213	148	2.26	3.08	0.07	0.00
52	11	-399	183	-1022	181	720	2.26	3.08	0.08	0.02
52	12	-1406	-124	-1482	-225	1462	2.26	3.08	0.03	0.04
52	13	300	110	-468	232	305	2.26	3.08	0.11	0.01
52	14	-461	-209	-381	-246	212	2.26	3.08	0.09	0.01
52	15	-670	-186	-700	-250	572	2.26	3.08	0.07	0.02
52	16	-545	-194	-318	-148	0	2.26	3.08	0.07	0.00
52	17	-225	152	-771	158	352	2.26	3.08	0.08	0.01
52	18	-647	175	-1303	154	1137	2.26	3.08	0.05	0.03
52	19	300	110	-468	232	305	2.26	3.08	0.11	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

53	1	-884	-111	-1088	-189	1000	2.26	3.08	0.03	0.03
53	2	-815	-150	-875	-227	576	2.26	3.08	0.05	0.02
53	3	392	98	-717	143	403	2.26	3.08	0.11	0.01
53	4	-1202	-153	-1207	-172	1036	2.26	3.08	0.02	0.03
53	5	654	121	-768	146	500	2.26	3.08	0.16	0.01
53	9	332	129	-529	170	27	2.26	3.08	0.13	0.00
53	10	-466	-170	-557	-217	210	2.26	3.08	0.06	0.01
53	11	572	182	-1010	196	777	2.26	3.08	0.19	0.02
53	12	-1054	-127	-1329	-224	1479	2.26	3.08	0.03	0.04
53	13	62	95	-646	198	58	2.26	3.08	0.07	0.00
53	14	-614	-209	-557	-254	214	2.26	3.08	0.08	0.01
53	15	-638	-186	-797	-251	689	2.26	3.08	0.06	0.02
53	16	-787	-212	-675	-199	246	2.26	3.08	0.06	0.01
53	17	230	152	-795	169	347	2.26	3.08	0.13	0.01
53	18	894	174	-1249	171	1250	2.26	3.08	0.22	0.03
53	19	62	95	-646	198	58	2.26	3.08	0.07	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

54	1	-1993	-176	-1426	-206	1122	2.26	3.08	0.03	0.03
54	2	-1491	-216	-1027	-239	797	2.26	3.08	0.04	0.02
54	3	1167	140	666	148	630	2.26	3.08	0.23	0.02
54	4	-1644	-176	-1111	-188	892	2.26	3.08	0.03	0.02
54	5	114	148	-215	140	92	2.26	3.08	0.11	0.00
54	9	643	170	256	170	295	2.26	3.08	0.19	0.01
54	10	-271	-225	-209	-223	134	2.26	3.08	0.12	0.00
54	11	-1142	217	-971	186	711	2.26	3.08	0.04	0.02
54	12	-2636	-208	-1908	-247	1519	2.26	3.08	0.04	0.04
54	13	1014	180	582	198	535	2.26	3.08	0.24	0.01
54	14	228	-266	190	-256	190	2.26	3.08	0.21	0.01
54	15	-916	-258	-691	-264	531	2.26	3.08	0.08	0.01
54	16	75	-226	106	-206	96	2.26	3.08	0.16	0.00
54	17	-618	187	-560	164	376	2.26	3.08	0.06	0.01
54	18	-1763	195	-1442	156	1098	2.26	3.08	0.03	0.03
54	19	1014	180	582	198	535	2.26	3.08	0.24	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

55	1	-1228	-166	-1482	-209	1004	2.26	3.08	0.03	0.03
55	2	-1059	-205	-1074	-244	692	2.26	3.08	0.04	0.02
55	3	751	136	359	153	507	2.26	3.08	0.18	0.01
55	4	-1216	-176	-1240	-199	877	2.26	3.08	0.03	0.02
55	5	478	145	-528	147	183	2.26	3.08	0.15	0.00
55	9	561	165	-245	177	186	2.26	3.08	0.18	0.00
55	10	-323	-213	-375	-227	185	2.26	3.08	0.11	0.00
55	11	-445	209	-1147	194	641	2.26	3.08	0.09	0.02
55	12	-1515	-197	-1961	-250	1382	2.26	3.08	0.04	0.04
55	13	595	165	193	198	322	2.26	3.08	0.18	0.01
55	14	-282	-252	-92	-262	126	2.26	3.08	0.14	0.00
55	15	-611	-244	-853	-269	563	2.26	3.08	0.10	0.02
55	16	-312	-223	-132	-217	58	2.26	3.08	0.11	0.00
55	17	-255	180	-729	170	320	2.26	3.08	0.09	0.01
55	18	-710	188	-1616	163	1009	2.26	3.08	0.05	0.03
55	19	595	165	193	198	322	2.26	3.08	0.18	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

56	1	-578	-148	-1510	-196	945	2.26	3.08	0.04	0.03
56	2	-762	-184	-1065	-231	610	2.26	3.08	0.04	0.02
56	3	388	127	-350	156	411	2.26	3.08	0.13	0.01
56	4	-765	-163	-1415	-214	951	2.26	3.08	0.03	0.03
56	5	966	135	-883	154	322	2.26	3.08	0.20	0.01
56	9	549	154	-457	181	67	2.26	3.08	0.17	0.00
56	10	-446	-192	-525	-214	271	2.26	3.08	0.08	0.01
56	11	880	193	-1321	197	609	2.26	3.08	0.23	0.02

56	12	837	-176	-2009	-233	1343	2.26	3.08	0.22	0.04
56	13	385	148	-360	173	70	2.26	3.08	0.14	0.00
56	14	-696	-228	-142	-250	63	2.26	3.08	0.11	0.00
56	15	-378	-220	-1022	-252	669	2.26	3.08	0.11	0.02
56	16	-637	-207	-429	-233	277	2.26	3.08	0.08	0.01
56	17	376	167	-870	172	266	2.26	3.08	0.16	0.01
56	18	1364	175	-1814	170	999	2.26	3.08	0.28	0.03
56	19	385	148	-360	173	70	2.26	3.08	0.14	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

57	1	-1522	-194	-1292	-186	941	2.26	3.08	0.03	0.03
57	2	-1215	-232	-953	-215	699	2.26	3.08	0.04	0.02
57	3	1056	158	618	142	571	2.26	3.08	0.23	0.02
57	4	-1330	-196	-1073	-192	797	2.26	3.08	0.03	0.02
57	5	314	157	-162	133	15	2.26	3.08	0.14	0.00
57	9	727	185	265	162	317	2.26	3.08	0.21	0.01
57	10	-222	-231	-253	-196	155	2.26	3.08	0.13	0.00
57	11	-677	219	-804	170	507	2.26	3.08	0.07	0.01
57	12	-1957	-233	-1717	-224	1255	2.26	3.08	0.04	0.03
57	13	941	194	498	165	473	2.26	3.08	0.24	0.01
57	14	82	-269	87	-225	87	2.26	3.08	0.19	0.00
57	15	-660	-270	-678	-234	469	2.26	3.08	0.11	0.01
57	16	-33	-233	-34	-202	12	2.26	3.08	0.15	0.00
57	17	-348	192	-451	151	253	2.26	3.08	0.09	0.01
57	18	-1090	191	-1215	142	809	2.26	3.08	0.03	0.02
57	19	941	194	498	165	473	2.26	3.08	0.24	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

58	1	-870	-174	-1538	-186	911	2.26	3.08	0.03	0.02
58	2	-842	-209	-1110	-215	662	2.26	3.08	0.05	0.02
58	3	734	145	511	144	535	2.26	3.08	0.18	0.01
58	4	-859	-179	-1280	-191	798	2.26	3.08	0.04	0.02
58	5	605	146	-429	136	33	2.26	3.08	0.17	0.00
58	9	685	171	-204	164	275	2.26	3.08	0.20	0.01
58	10	-202	-208	-375	-195	183	2.26	3.08	0.12	0.00
58	11	379	204	-1094	172	486	2.26	3.08	0.18	0.01
58	12	-1004	-209	-2049	-224	1230	2.26	3.08	0.04	0.03
58	13	717	175	341	168	399	2.26	3.08	0.20	0.01
58	14	-240	-244	53	-224	64	2.26	3.08	0.14	0.00
58	15	-338	-244	-887	-233	503	2.26	3.08	0.13	0.01
58	16	-193	-214	-117	-200	72	2.26	3.08	0.12	0.00
58	17	168	178	-655	152	226	2.26	3.08	0.14	0.01
58	18	573	178	-1594	144	794	2.26	3.08	0.19	0.02
58	19	717	175	341	168	399	2.26	3.08	0.20	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

59	1	-617	-149	-1615	-161	826	2.26	3.08	0.04	0.02
59	2	-735	-181	-1170	-190	636	2.26	3.08	0.04	0.02
59	3	532	131	281	139	417	2.26	3.08	0.15	0.01
59	4	-694	-156	-1432	-190	787	2.26	3.08	0.03	0.02
59	5	705	132	-687	135	40	2.26	3.08	0.17	0.00
59	9	629	154	-388	159	214	2.26	3.08	0.18	0.01
59	10	-303	-180	-556	-172	307	2.26	3.08	0.09	0.01
59	11	527	183	-1220	168	348	2.26	3.08	0.18	0.01
59	12	-602	-180	-2139	-194	1093	2.26	3.08	0.06	0.03
59	13	574	156	-246	139	266	2.26	3.08	0.17	0.01
59	14	-425	-212	-111	-201	118	2.26	3.08	0.09	0.00
59	15	-292	-212	-1080	-205	575	2.26	3.08	0.11	0.02
59	16	-383	-187	-372	-201	269	2.26	3.08	0.08	0.01
59	17	227	161	-764	148	145	2.26	3.08	0.13	0.00
59	18	816	161	-1733	144	602	2.26	3.08	0.20	0.02
59	19	574	156	-246	139	266	2.26	3.08	0.17	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

60	1	-1057	-166	-1087	-122	725	2.26	3.08	0.03	0.02
60	2	-891	-197	-846	-142	572	2.26	3.08	0.04	0.02
60	3	999	144	570	105	535	2.26	3.08	0.21	0.01
60	4	-967	-170	-947	-144	645	2.26	3.08	0.03	0.02
60	5	564	139	-157	98	164	2.26	3.08	0.16	0.00
60	9	813	166	315	118	370	2.26	3.08	0.21	0.01
60	10	-61	-191	-258	-124	118	2.26	3.08	0.12	0.00
60	11	-309	190	-567	119	294	2.26	3.08	0.09	0.01
60	12	-1327	-203	-1410	-149	943	2.26	3.08	0.03	0.03
60	13	923	172	469	103	462	2.26	3.08	0.22	0.01
60	14	102	-222	-53	-143	34	2.26	3.08	0.16	0.00
60	15	-333	-227	-582	-151	337	2.26	3.08	0.12	0.01
60	16	65	-194	-120	-145	39	2.26	3.08	0.14	0.00
60	17	-123	168	-313	106	129	2.26	3.08	0.10	0.00
60	18	-558	163	-876	99	500	2.26	3.08	0.05	0.01
60	19	923	172	469	103	462	2.26	3.08	0.22	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

61	1	-535	-131	-1436	-103	686	2.26	3.08	0.03	0.02
61	2	-580	-157	-1131	-122	572	2.26	3.08	0.04	0.02
61	3	614	122	347	105	410	2.26	3.08	0.15	0.01
61	4	-567	-136	-1277	-134	649	2.26	3.08	0.03	0.02
61	5	622	118	-469	100	109	2.26	3.08	0.15	0.00
61	9	641	141	-256	118	284	2.26	3.08	0.17	0.01
61	10	162	-152	-588	-106	274	2.26	3.08	0.12	0.01
61	11	286	162	-855	120	185	2.26	3.08	0.14	0.00
61	12	-571	-161	-1838	-127	874	2.26	3.08	0.05	0.02
61	13	626	144	201	93	334	2.26	3.08	0.17	0.01
61	14	-160	-178	-285	-125	163	2.26	3.08	0.10	0.00
61	15	313	-182	-992	-129	464	2.26	3.08	0.16	0.01
61	16	-148	-157	-431	-136	239	2.26	3.08	0.09	0.01
61	17	132	144	-535	107	58	2.26	3.08	0.11	0.00
61	18	442	140	-1242	102	360	2.26	3.08	0.15	0.01
61	19	626	144	201	93	334	2.26	3.08	0.17	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

62	1	-313	-82	-1135	-12	518	2.26	3.08	0.02	0.01
62	2	-309	-99	-937	-19	433	2.26	3.08	0.03	0.01
62	3	676	90	395	48	442	2.26	3.08	0.14	0.01
62	4	-356	-87	-1036	-49	503	2.26	3.08	0.02	0.01
62	5	618	86	-298	48	210	2.26	3.08	0.13	0.01
62	9	660	102	183	53	345	2.26	3.08	0.15	0.01
62	10	258	-94	-450	16	145	2.26	3.08	0.09	0.00
62	11	218	116	-563	50	89	2.26	3.08	0.10	0.00
62	12	-367	-104	-1420	-19	665	2.26	3.08	0.03	0.02
62	13	630	102	296	18	373	2.26	3.08	0.14	0.01
62	14	176	-111	-254	15	61	2.26	3.08	0.10	0.00
62	15	349	-116	-737	16	293	2.26	3.08	0.12	0.01
62	16	198	-99	-353	-44	131	2.26	3.08	0.09	0.00
62	17	145	104	-359	45	8	2.26	3.08	0.09	0.00
62	18	310	99	-834	44	224	2.26	3.08	0.10	0.01
62	19	630	102	296	18	373	2.26	3.08	0.14	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

63	1	-534	-129	-755	-64	470	2.26	3.08	0.03	0.01
63	2	-446	-153	-617	-74	385	2.26	3.08	0.05	0.01
63	3	992	123	581	69	544	2.26	3.08	0.20	0.01
63	4	-518	-133	-689	-89	439	2.26	3.08	0.04	0.01
63	5	759	116	240	63	327	2.26	3.08	0.17	0.01
63	9	891	140	431	76	450	2.26	3.08	0.20	0.01
63	10	254	-145	-127	-59	18	2.26	3.08	0.13	0.00
63	11	80	157	-289	72	106	2.26	3.08	0.11	0.00
63	12	-679	-160	-958	-81	602	2.26	3.08	0.04	0.02
63	13	920	143	510	54	491	2.26	3.08	0.20	0.01
63	14	339	-169	-74	-69	101	2.26	3.08	0.15	0.00
63	15	222	-176	-315	-76	116	2.26	3.08	0.14	0.00
63	16	267	-149	-92	-84	47	2.26	3.08	0.13	0.00
63	17	87	140	-139	65	12	2.26	3.08	0.10	0.00
63	18	-158	133	-480	59	229	2.26	3.08	0.07	0.01
63	19	920	143	510	54	491	2.26	3.08	0.20	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

64	1	-640	-92	-1010	-15	569	2.26	3.08	0.01	0.02
64	2	-536	-111	-851	-20	467	2.26	3.08	0.02	0.01
64	3	869	101	362	41	422	2.26	3.08	0.17	0.01
64	4	-626	-100	-936	-49	541	2.26	3.08	0.02	0.01
64	5	592	96	-200	39	159	2.26	3.08	0.13	0.00
64	9	750	114	188	44	309	2.26	3.08	0.16	0.01
64	10	236	-105	-429	-9	159	2.26	3.08	0.10	0.00
64	11	-84	129	-453	40	158	2.26	3.08	0.08	0.00
64	12	-813	-115	-1254	-21	730	2.26	3.08	0.02	0.02
64	13	780	111	277	12	348	2.26	3.08	0.17	0.01
64	14	237	-124	-272	-15	59	2.26	3.08	0.11	0.00
64	15	223	-129	-675	-16	322	2.26	3.08	0.11	0.01
64	16	221	-113	-357	-44	132	2.26	3.08	0.10	0.00
64	17	80	116	-279	37	45	2.26	3.08	0.09	0.00
64	18	-242	111	-682	35	308	2.26	3.08	0.05	0.01
64	19	780	111	277	12	348	2.26	3.08	0.17	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

65	1	-175	-69	-638	65	290	2.26	3.08	0.03	0.01
65	2	139	-82	-542	72	219	2.26	3.08	0.07	0.01
65	3	940	66	466	-16	490	2.26	3.08	0.15	0.01
65	4	-202	-60	-616	29	293	2.26	3.08	0.02	0.01
65	5	733	62	214	-14	314	2.26	3.08	0.13	0.01
65	9	838	75	358	-21	412	2.26	3.08	0.15	0.01
65	10	463	-80	-219	78	68	2.26	3.08	0.11	0.00
65	11	98	87	-205	-31	9	2.26	3.08	0.07	0.00
65	12	-287	-86	-794	74	395	2.26	3.08	0.03	0.01
65	13	817	87	392	-60	416	2.26	3.08	0.16	0.01
65	14	554	-93	-193	85	137	2.26	3.08	0.13	0.00
65	15	385	-97	-308	87	39	2.26	3.08	0.11	0.00
65	16	432	-72	-193	41	63	2.26	3.08	0.10	0.00
65	17	190	78	-166	-26	69	2.26	3.08	0.07	0.00
65	18	90	74	-348	-24	107	2.26	3.08	0.06	0.00
65	19	817	87	392	-60	416	2.26	3.08	0.16	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

66	1	245	-54	-284	135	22	2.26	3.08	0.07	0.00
66	2	347	-65	-256	155	54	2.26	3.08	0.08	0.00
66	3	1014	55	527	-82	531	2.26	3.08	0.16	0.01
66	4	212	-47	-298	100	46	2.26	3.08	0.06	0.00
66	5	801	52	339	-76	379	2.26	3.08	0.13	0.01
66	9	892	62	439	-95	453	2.26	3.08	0.15	0.01
66	10	823	-63	-180	154	303	2.26	3.08	0.14	0.01
66	11	188	72	-111	-111	71	2.26	3.08	0.07	0.00
66	12	232	-68	-389	160	98	2.26	3.08	0.07	0.00
66	13	834	72	431	-136	432	2.26	3.08	0.15	0.01
66	14	944	-74	202	174	376	2.26	3.08	0.16	0.01
66	15	730	-77	-209	179	224	2.26	3.08	0.14	0.01
66	16	763	-56	-170	119	277	2.26	3.08	0.13	0.01
66	17	310	64	-101	-98	149	2.26	3.08	0.08	0.00
66	18	100	62	-140	-92	3	2.26	3.08	0.05	0.00
66	19	834	72	431	-136	432	2.26	3.08	0.15	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

67	1	607	51	166	170	252	2.26	3.08	0.11	0.01
67	2	746	60	268	199	340	2.26	3.08	0.13	0.01
67	3	1030	-37	634	-135	566	2.26	3.08	0.15	0.02
67	4	521	42	121	140	209	2.26	3.08	0.09	0.01
67	5	833	-36	459	-128	423	2.26	3.08	0.12	0.01
67	9	900	-43	534	-155	480	2.26	3.08	0.14	0.01
67	10	1141	58	540	194	551	2.26	3.08	0.17	0.01
67	11	275	-48	94	-177	130	2.26	3.08	0.10	0.00
67	12	549	61	-104	206	198	2.26	3.08	0.11	0.01
67	13	805	-55	487	-194	434	2.26	3.08	0.14	0.01
67	14	1278	67	641	223	638	2.26	3.08	0.20	0.02
67	15	1081	68	465	230	495	2.26	3.08	0.17	0.01
67	16	1053	49	493	164	507	2.26	3.08	0.16	0.01
67	17	406	-42	195	-157	216	2.26	3.08	0.10	0.01
67	18	208	-41	-53	-150	73	2.26	3.08	0.07	0.00
67	19	805	-55	487	-194	434	2.26	3.08	0.14	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

68	1	518	46	421	141	367	2.26	3.08	0.11	0.01
68	2	612	58	495	170	428	2.26	3.08	0.13	0.01
68	3	612	-65	457	-138	391	2.26	3.08	0.12	0.01
68	4	445	39	367	120	322	2.26	3.08	0.09	0.01
68	5	488	-65	365	-134	316	2.26	3.08	0.10	0.01
68	9	526	-74	390	-158	336	2.26	3.08	0.11	0.01
68	10	788	59	633	167	537	2.26	3.08	0.14	0.01
68	11	211	-86	144	-183	139	2.26	3.08	0.10	0.00
68	12	488	58	404	173	353	2.26	3.08	0.12	0.01
68	13	446	-84	329	-187	284	2.26	3.08	0.12	0.01
68	14	880	71	706	195	596	2.26	3.08	0.16	0.02
68	15	756	71	614	199	522	2.26	3.08	0.15	0.01
68	16	714	52	578	146	490	2.26	3.08	0.12	0.01
68	17	296	-77	211	-163	194	2.26	3.08	0.10	0.01
68	18	172	-77	120	-159	119	2.26	3.08	0.09	0.00
68	19	446	-84	329	-187	284	2.26	3.08	0.12	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

69	1	-459	74	1098	-82	355	2.26	3.08	0.14	0.01
69	2	-183	88	327	-104	266	2.26	3.08	0.08	0.01
69	3	-121	-54	-2755	86	24	2.26	3.08	0.03	0.00
69	4	246	82	3735	-386	23	2.26	3.08	0.53	0.00
69	5	-642	-56	-1238	91	197	2.26	3.08	0.02	0.01
69	9	-370	-65	-2033	103	70	2.26	3.08	0.02	0.00
69	10	-240	78	-1467	-108	209	2.26	3.08	0.03	0.01

69	11	-566	93	294	128	173	2.26	3.08	0.09	0.00
69	12	-728	86	2041	-100	487	2.26	3.08	0.23	0.01
69	13	332	-149	943	-299	314	2.26	3.08	0.23	0.01
69	14	155	92	-2150	-130	118	2.26	3.08	0.08	0.00
69	15	-509	90	-658	-125	340	2.26	3.08	0.02	0.01
69	16	465	-3	1524	-327	171	2.26	3.08	0.29	0.00
69	17	-293	62	-577	112	79	2.26	3.08	0.02	0.00
69	18	-838	118	1216	117	300	2.26	3.08	0.16	0.01
69	19	332	-149	943	-299	314	2.26	3.08	0.23	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

70	1	1473	88	2417	-77	778	2.26	3.08	0.25	0.02
70	2	-822	110	879	-136	59	2.26	3.08	0.14	0.00
70	3	647	-99	-3771	91	407	2.26	3.08	0.14	0.01
70	4	-725	206	5229	157	818	2.26	3.08	0.53	0.02
70	5	4378	-98	-1414	160	1023	2.26	3.08	0.58	0.03
70	9	2404	-114	-2506	143	301	2.26	3.08	0.36	0.01
70	10	-742	116	-1569	-144	328	2.26	3.08	0.02	0.01
70	11	4213	-139	1342	202	1180	2.26	3.08	0.59	0.03
70	12	3375	110	4259	-68	1489	2.26	3.08	0.47	0.04
70	13	1097	198	578	385	352	2.26	3.08	0.26	0.01
70	14	-2989	137	-3119	-203	1053	2.26	3.08	0.04	0.03
70	15	1149	137	262	-134	377	2.26	3.08	0.23	0.01
70	16	-2132	155	1524	95	294	2.26	3.08	0.18	0.01
70	17	2049	-124	-697	151	472	2.26	3.08	0.33	0.01
70	18	6187	-123	3156	219	1903	2.26	3.08	0.81	0.05
70	19	1097	198	578	385	352	2.26	3.08	0.26	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

71	1	-894	164	5628	89	852	2.26	3.08	0.53	0.02
71	2	397	164	-164	-132	311	2.26	3.08	0.16	0.01
71	3	-36	-148	-4141	135	8	2.26	3.08	0.10	0.00
71	4	-190	590	6571	676	260	2.26	3.08	0.92	0.01
71	5	-2445	-89	7274	231	2187	2.26	3.08	0.74	0.06
71	9	-1288	-140	1569	203	1137	2.26	3.08	0.24	0.03
71	10	436	174	-3163	-139	394	2.26	3.08	0.17	0.01
71	11	-2370	-147	9003	274	2149	2.26	3.08	0.92	0.06
71	12	-2012	223	11243	142	1867	2.26	6.16	0.52	0.05
71	13	-623	340	2601	668	579	2.26	3.08	0.56	0.02
71	14	1734	175	-8992	-216	1564	2.26	3.08	0.32	0.04
71	15	-675	234	2415	126	614	2.26	3.08	0.27	0.02
71	16	1147	600	-2258	660	994	2.26	3.08	0.54	0.03
71	17	-1118	-155	3300	206	1021	2.26	3.08	0.39	0.03
71	18	-3526	127	14706	302	3199	2.26	6.16	0.71	0.09
71	19	-623	340	2601	668	579	2.26	3.08	0.56	0.02

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= 2 d 14/20 (e arm. base nelle due direzioni)

72	1	-574	61	904	-146	1010	2.26	3.08	0.15	0.03
72	2	-392	-73	-445	-191	357	2.26	3.08	0.06	0.01
72	3	-229	43	-1768	129	294	2.26	3.08	0.02	0.01
72	4	683	40	1746	-117	725	2.26	3.08	0.21	0.02
72	5	701	82	-765	157	1035	2.26	3.08	0.14	0.03
72	9	233	73	-1131	166	356	2.26	3.08	0.08	0.01
72	10	-380	-103	-954	-185	105	2.26	3.08	0.03	0.00
72	11	769	134	860	201	1126	2.26	3.08	0.18	0.03
72	12	895	75	1950	-164	1685	2.26	3.08	0.25	0.05
72	13	489	144	66	203	74	2.26	3.08	0.15	0.00
72	14	-751	-138	-1845	-231	552	2.26	3.08	0.03	0.01
72	15	-598	-99	-583	-204	777	2.26	3.08	0.06	0.02
72	16	150	-37	174	-157	184	2.26	3.08	0.09	0.00
72	17	307	103	-610	165	476	2.26	3.08	0.11	0.01
72	18	1237	143	1905	192	1805	2.26	3.08	0.26	0.05
72	19	489	144	66	203	74	2.26	3.08	0.15	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

73	1	4360	96	2348	93	1922	2.26	3.08	0.58	0.05
73	2	-994	107	178	-69	135	2.26	3.08	0.05	0.00
73	3	-341	-90	-2906	63	552	2.26	3.08	0.03	0.01
73	4	1998	277	3754	634	1386	2.26	3.08	0.64	0.04
73	5	9743	-70	1763	164	3433	4.52	3.08	0.59	0.09
73	9	4862	-95	-2074	124	1462	2.26	3.08	0.64	0.04
73	10	-1881	116	-1461	-77	702	2.26	3.08	0.02	0.02
73	11	10009	-116	2788	186	3562	4.52	3.08	0.62	0.10
73	12	9091	127	4712	144	3850	4.52	3.08	0.57	0.10
73	13	2652	190	806	675	969	2.26	3.08	0.44	0.03
73	14	-7265	127	-3777	-144	2774	2.26	3.08	0.07	0.07
73	15	2820	147	892	125	1211	2.26	3.08	0.43	0.03
73	16	-4272	297	1187	616	1252	2.26	3.08	0.41	0.03
73	17	4807	-111	-1055	125	1548	2.26	3.08	0.64	0.04
73	18	14894	-91	5163	226	5533	4.52	3.08	0.90	0.15
73	19	2652	190	806	675	969	2.26	3.08	0.44	0.03

Spess.= 40.0 cm Ao= 2 d 12/20 Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

74	1	1215	-100	-1173	-156	1172	2.26	3.08	0.21	0.03
74	2	-605	-132	-761	-198	452	2.26	3.08	0.04	0.01
74	3	-294	95	-1093	144	393	2.26	3.08	0.03	0.01
74	4	1128	-121	-696	-118	997	2.26	3.08	0.21	0.03
74	5	2330	111	-1505	161	1076	2.26	3.08	0.35	0.03
74	9	1042	120	-1104	176	326	2.26	3.08	0.20	0.01
74	10	-681	-149	-638	-186	189	2.26	3.08	0.04	0.01
74	11	2430	162	-1504	200	1213	2.26	3.08	0.40	0.03
74	12	2471	-116	-1565	-181	1920	2.26	3.08	0.37	0.05
74	13	988	106	-636	224	152	2.26	3.08	0.19	0.00
74	14	-1869	-180	-756	-228	534	2.26	3.08	0.06	0.01
74	15	755	-165	-1026	-210	935	2.26	3.08	0.20	0.03
74	16	-599	-169	-157	-148	11	2.26	3.08	0.06	0.00
74	17	1094	137	-1101	168	495	2.26	3.08	0.22	0.01
74	18	3718	152	-1905	185	1963	2.26	3.08	0.54	0.05
74	19	988	106	-636	224	152	2.26	3.08	0.19	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

75	1	1950	-84	-1316	113	628	2.26	3.08	0.29	0.02
75	2	-659	-100	-467	95	417	2.26	3.08	0.02	0.01
75	3	-314	99	-1530	88	393	2.26	3.08	0.03	0.01
75	4	1504	-181	-449	508	822	2.26	3.08	0.30	0.02
75	5	3863	92	-2720	145	122	2.26	3.08	0.52	0.00
75	9	1992	109	-2122	126	168	2.26	3.08	0.31	0.00
75	10	-1073	-109	-455	99	401	2.26	3.08	0.02	0.01
75	11	3987	125	-2485	156	77	2.26	3.08	0.55	0.00
75	12	3935	-106	-2051	157	933	2.26	3.08	0.53	0.02
75	13	1432	-40	-1119	447	12	2.26	3.08	0.20	0.00
75	14	-3067	-125	594	-93	191	2.26	3.08	0.10	0.01
75	15	1301	-132	-1181	142	706	2.26	3.08	0.24	0.02
75	16	-1726	-207	1017	493	596	2.26	3.08	0.33	0.02
75	17	1998	115	-1816	118	148	2.26	3.08	0.31	0.00
75	18	6026	108	-3252	175	367	2.26	3.08	0.78	0.01
75	19	1432	-40	-1119	447	12	2.26	3.08	0.20	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

76	1	853	-119	-1612	-135	791	2.26	3.08	0.18	0.02
76	2	-596	-148	-1048	-169	572	2.26	3.08	0.04	0.02
76	3	-198	116	-585	144	353	2.26	3.08	0.06	0.01
76	4	914	-176	-1545	-113	807	2.26	3.08	0.23	0.02
76	5	1501	120	-1389	153	169	2.26	3.08	0.26	0.00
76	9	782	137	-916	169	120	2.26	3.08	0.18	0.00
76	10	-609	-155	-666	-155	424	2.26	3.08	0.04	0.01
76	11	1517	169	-1644	184	288	2.26	3.08	0.29	0.01
76	12	1674	-143	-2206	-160	1094	2.26	3.08	0.29	0.03
76	13	859	88	-846	199	117	2.26	3.08	0.16	0.00
76	14	-1273	-184	107	-189	205	2.26	3.08	0.10	0.01
76	15	631	-179	-1256	-180	727	2.26	3.08	0.19	0.02
76	16	-570	-212	-596	-134	441	2.26	3.08	0.08	0.01
76	17	658	147	-1080	158	55	2.26	3.08	0.18	0.00
76	18	2356	152	-2237	167	577	2.26	3.08	0.38	0.02
76	19	859	88	-846	199	117	2.26	3.08	0.16	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

77	1	910	-73	-1521	125	352	2.26	3.08	0.16	0.01
77	2	-501	-92	-1041	120	580	2.26	3.08	0.02	0.02
77	3	-390	95	-834	98	388	2.26	3.08	0.02	0.01
77	4	943	-155	-1427	333	496	2.26	3.08	0.22	0.01
77	5	1946	95	-2136	128	696	2.26	3.08	0.29	0.02
77	9	1019	108	-1514	119	587	2.26	3.08	0.19	0.02
77	10	-751	-99	-830	122	681	2.26	3.08	0.02	0.02
77	11	2049	129	-2268	132	752	2.26	3.08	0.33	0.02
77	12	1718	-92	-2034	156	272	2.26	3.08	0.26	0.01
77	13	947	32	-1305	273	472	2.26	3.08	0.13	0.01
77	14	-1818	-118	568	116	914	2.26	3.08	0.11	0.02
77	15	734	-118	-1340	152	606	2.26	3.08	0.17	0.02
77	16	-870	-181	-733	330	830	2.26	3.08	0.11	0.02
77	17	1028	115	-1588	110	553	2.26	3.08	0.20	0.01
77	18	2975	115	-2890	141	861	2.26	3.08	0.43	0.02
77	19	947	32	-1305	273	472	2.26	3.08	0.13	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

78	1	523	-107	-1670	-83	657	2.26	3.08	0.13	0.02
78	2	-536	-132	-1258	-107	613	2.26	3.08	0.03	0.02
78	3	246	109	-298	118	317	2.26	3.08	0.10	0.01
78	4	628	-159	-1843	-63	717	2.26	3.08	0.18	0.02
78	5	945	109	-1021	124	131	2.26	3.08	0.18	0.00
78	9	625	127	-659	136	255	2.26	3.08	0.16	0.01
78	10	-417	-133	-813	-94	485	2.26	3.08	0.04	0.01
78	11	744	151	-1250	144	3	2.26	3.08	0.19	0.00
78	12	961	-132	-2166	-101	799	2.26	3.08	0.20	0.02
78	13	693	82	-780	162	213	2.26	3.08	0.14	0.01
78	14	-823	-158	-401	-118	442	2.26	3.08	0.03	0.01
78	15	504	-158	-1309	-113	628	2.26	3.08	0.17	0.02
78	16	-376	-185	-986	-75	546	2.26	3.08	0.08	0.01
78	17	366	133	-890	126	66	2.26	3.08	0.13	0.00
78	18	1184	134	-1732	132	121	2.26	3.08	0.23	0.00
78	19	693	82	-780	162	213	2.26	3.08	0.14	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

79	1	494	-51	-1616	164	400	2.26	3.08	0.09	0.01
79	2	-429	-66	-1316	166	577	2.26	3.08	0.02	0.02
79	3	-207	75	-414	64	251	2.26	3.08	0.03	0.01
79	4	578	-95	-1750	306	454	2.26	3.08	0.13	0.01
79	5	985	75	-1341	88	482	2.26	3.08	0.17	0.01
79	9	544	86	-881	76	404	2.26	3.08	0.12	0.01
79	10	-515	-69	-1027	162	650	2.26	3.08	0.02	0.02
79	11	992	104	-1600	83	521	2.26	3.08	0.19	0.01
79	12	858	-65	-2012	195	347	2.26	3.08	0.14	0.01
79	13	597	45	-971	182	374	2.26	3.08	0.10	0.01
79	14	-1043	-85	-727	164	831	2.26	3.08	0.03	0.02
79	15	498	-84	-1423	193	600	2.26	3.08	0.11	0.02
79	16	-490	-114	-1161	304	708	2.26	3.08	0.06	0.02
79	17	492	93	-1132	72	368	2.26	3.08	0.12	0.01
79	18	1433	94	-2059	95	599	2.26	3.08	0.23	0.02
79	19	597	45	-971	182	374	2.26	3.08	0.10	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

80	1	355	-91	-1661	-47	651	2.26	3.08	0.10	0.02
80	2	-446	-111	-1305	-65	607	2.26	3.08	0.03	0.02
80	3	422	100	-197	98	353	2.26	3.08	0.12	0.01
80	4	443	-130	-1899	52	725	2.26	3.08	0.14	0.02
80	5	649	98	-829	103	172	2.26	3.08	0.14	0.00
80	9	556	114	-507	112	291	2.26	3.08	0.14	0.01
80	10	259	-109	-803	-52	422	2.26	3.08	0.10	0.01
80	11	324	133	-1094	115	16	2.26	3.08	0.13	0.00
80	12	568	-114	-2117	-60	787	2.26	3.08	0.14	0.02
80	13	586	82	-673	143	234	2.26	3.08	0.12	0.01
80	14	-316	-129	-448	-70	380	2.26	3.08	0.05	0.01
80	15	470	-131	-1260	-66	560	2.26	3.08	0.14	0.01
80	16	346	-147	-1042	52	498	2.26	3.08	0.14	0.01
80	17	174	118	-768	102	46	2.26	3.08	0.10	0.00
80	18	536	116	-1535	106	135	2.26	3.08	0.14	0.00
80	19	586	82	-673	143	234	2.26	3.08	0.12	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

81	1	325	-33	-1695	196	520	2.26	3.08	0.06	0.01
81	2	-393	-43	-1409	204	580	2.26	3.08	0.03	0.02
81	3	196	56	-308	-25	288	2.26	3.08	0.06	0.01
81	4	383	-54	-1900	322	565	2.26	3.08	0.08	0.02
81	5	517	56	-1004	34	299	2.26	3.08	0.10	0.01
81	9	378	64	-652	-27	327	2.26	3.08	0.09	0.01
81	10	-313	-44	-1013	198	547	2.26	3.08	0.03	0.01
81	11	398	77	-1297	-33	253	2.26	3.08	0.10	0.01
81	12	497	-44	-2093	231	568	2.26	3.08	0.09	0.02
81	13	406	45	-814	121	302	2.26	3.08	0.08	0.01
81	14	-513	-54	-727	206	609	2.26	3.08	0.05	0.02
81	15	406	-55	-1411	233	598	2.26	3.08	0.08	0.02
81	16	-302	-65	-1218	324	595	2.26	3.08	0.07	0.02
81	17	216	69	-953	-31	214	2.26	3.08	0.07	0.01
81	18	538	68	-1649	36	226	2.26	3.08	0.11	0.01
81	19	406	45	-814	121	302	2.26	3.08	0.08	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

82	1	384	-36	-1581	128	587	2.26	3.08	0.07	0.02
82	2	-410	-48	-1380	131	587	2.26	3.08	0.02	0.02
82	3	259	66	-248	34	239	2.26	3.08	0.07	0.01
82	4	481	-59	-1800	204	642	2.26	3.08	0.10	0.02
82	5	594	65	-679	46	142	2.26	3.08	0.11	0.00
82	9	449	75	-452	39	220	2.26	3.08	0.10	0.01

82	10	-307	-50	-1050	128	527	2.26	3.08	0.02	0.01
82	11	439	91	-902	42	83	2.26	3.08	0.11	0.00
82	12	608	-49	-1907	148	683	2.26	3.08	0.10	0.02
82	13	508	55	-613	103	183	2.26	3.08	0.10	0.00
82	14	-517	-62	-849	131	529	2.26	3.08	0.02	0.01
82	15	444	-62	-1377	148	626	2.26	3.08	0.09	0.02
82	16	316	-73	-1269	204	584	2.26	3.08	0.09	0.02
82	17	250	82	-698	37	101	2.26	3.08	0.08	0.00
82	18	584	82	-1129	50	4	2.26	3.08	0.12	0.00
82	19	508	55	-613	103	183	2.26	3.08	0.10	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

83	1	305	-25	-1529	145	595	2.26	3.08	0.05	0.02
83	2	-318	-34	-1327	152	538	2.26	3.08	0.02	0.01
83	3	462	51	-237	-17	342	2.26	3.08	0.09	0.01
83	4	368	-37	-1741	226	661	2.26	3.08	0.07	0.02
83	5	464	49	-562	5	142	2.26	3.08	0.09	0.00
83	9	478	57	-386	-19	269	2.26	3.08	0.09	0.01
83	10	342	-33	-943	147	393	2.26	3.08	0.06	0.01
83	11	152	67	-763	-21	1	2.26	3.08	0.06	0.00
83	12	422	-36	-1852	169	738	2.26	3.08	0.07	0.02
83	13	487	47	-528	70	219	2.26	3.08	0.09	0.01
83	14	257	-41	-743	154	338	2.26	3.08	0.06	0.01
83	15	460	-43	-1269	171	538	2.26	3.08	0.08	0.01
83	16	405	-45	-1157	228	461	2.26	3.08	0.08	0.01
83	17	135	61	-613	-19	72	2.26	3.08	0.06	0.00
83	18	266	59	-1066	2	128	2.26	3.08	0.07	0.00
83	19	487	47	-528	70	219	2.26	3.08	0.09	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

84	1	306	-19	-1305	185	527	2.26	3.08	0.05	0.01
84	2	271	-27	-1173	202	433	2.26	3.08	0.05	0.01
84	3	566	45	-230	-64	381	2.26	3.08	0.10	0.01
84	4	364	-36	-1470	284	587	2.26	3.08	0.07	0.02
84	5	418	46	-357	-51	123	2.26	3.08	0.08	0.00
84	9	499	51	-276	-74	274	2.26	3.08	0.09	0.01
84	10	402	-29	-848	197	263	2.26	3.08	0.07	0.01
84	11	110	62	-530	-82	48	2.26	3.08	0.05	0.00
84	12	381	-26	-1557	215	690	2.26	3.08	0.06	0.02
84	13	505	36	-373	29	226	2.26	3.08	0.08	0.01
84	14	367	-37	-717	214	170	2.26	3.08	0.07	0.00
84	15	477	-36	-1102	227	428	2.26	3.08	0.08	0.01
84	16	460	-46	-1015	296	324	2.26	3.08	0.09	0.01
84	17	129	55	-437	-72	59	2.26	3.08	0.05	0.00
84	18	180	57	-762	-59	198	2.26	3.08	0.06	0.01
84	19	505	36	-373	29	226	2.26	3.08	0.08	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

85	1	317	33	-912	215	302	2.26	3.08	0.06	0.01
85	2	317	37	-812	242	193	2.26	3.08	0.06	0.01
85	3	688	40	280	-118	451	2.26	3.08	0.11	0.01
85	4	383	49	-1015	326	326	2.26	3.08	0.08	0.01
85	5	479	41	-206	-105	199	2.26	3.08	0.08	0.01
85	9	578	46	-171	-135	335	2.26	3.08	0.10	0.01
85	10	446	37	-512	234	6	2.26	3.08	0.08	0.00
85	11	94	56	-309	-150	15	2.26	3.08	0.05	0.00
85	12	361	37	-1100	255	446	2.26	3.08	0.07	0.01
85	13	621	31	-241	-34	318	2.26	3.08	0.09	0.01
85	14	546	41	-515	261	101	2.26	3.08	0.09	0.00
85	15	490	41	-701	273	152	2.26	3.08	0.08	0.00
85	16	511	53	-616	345	32	2.26	3.08	0.12	0.00
85	17	190	50	-294	-133	101	2.26	3.08	0.06	0.00
85	18	133	51	-480	-120	151	2.26	3.08	0.05	0.00
85	19	621	31	-241	-34	318	2.26	3.08	0.09	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

86	1	371	50	-331	208	96	2.26	3.08	0.08	0.00
86	2	502	59	-331	240	217	2.26	3.08	0.10	0.01
86	3	809	-48	523	-154	560	2.26	3.08	0.13	0.02
86	4	487	78	-368	318	148	2.26	3.08	0.13	0.00
86	5	597	-47	270	-143	335	2.26	3.08	0.10	0.01
86	9	683	-54	397	-175	440	2.26	3.08	0.12	0.01
86	10	792	58	-245	232	401	2.26	3.08	0.13	0.01
86	11	191	-60	-147	-196	82	2.26	3.08	0.09	0.00
86	12	299	60	-367	251	9	2.26	3.08	0.10	0.00
86	13	794	-29	416	-76	492	2.26	3.08	0.11	0.01
86	14	921	67	276	264	521	2.26	3.08	0.16	0.01
86	15	709	68	-273	275	296	2.26	3.08	0.13	0.01
86	16	906	85	-283	341	452	2.26	3.08	0.16	0.01
86	17	318	-53	-141	-175	202	2.26	3.08	0.08	0.01
86	18	129	-52	-193	-164	23	2.26	3.08	0.07	0.00
86	19	794	-29	416	-76	492	2.26	3.08	0.11	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

87	1	520	43	408	180	430	2.26	3.08	0.13	0.01
87	2	611	56	513	212	513	2.26	3.08	0.15	0.01
87	3	634	-68	568	-159	493	2.26	3.08	0.13	0.01
87	4	651	74	528	279	537	2.26	3.08	0.19	0.01
87	5	512	-68	419	-152	380	2.26	3.08	0.11	0.01
87	9	550	-77	471	-181	416	2.26	3.08	0.13	0.01
87	10	787	56	696	206	637	2.26	3.08	0.16	0.02
87	11	237	-90	135	-206	175	2.26	3.08	0.11	0.00
87	12	489	55	363	219	400	2.26	3.08	0.14	0.01
87	13	673	-49	583	-92	517	2.26	3.08	0.11	0.01
87	14	877	69	800	239	719	2.26	3.08	0.19	0.02
87	15	755	69	650	246	607	2.26	3.08	0.18	0.02
87	16	917	87	815	305	743	2.26	3.08	0.22	0.02
87	17	321	-80	233	-184	252	2.26	3.08	0.11	0.01
87	18	199	-81	83	-176	139	2.26	3.08	0.10	0.00
87	19	673	-49	583	-92	517	2.26	3.08	0.11	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

88	1	-458	73	1097	-83	353	2.26	3.08	0.14	0.01
88	2	-182	88	326	-105	264	2.26	3.08	0.08	0.01
88	3	-124	-54	-2762	85	28	2.26	3.08	0.03	0.00
88	4	-1156	181	-2118	258	775	2.26	3.08	0.04	0.02
88	5	-641	-57	-1241	90	193	2.26	3.08	0.02	0.01
88	9	-370	-65	-2036	102	67	2.26	3.08	0.02	0.00
88	10	-239	78	-1466	-109	207	2.26	3.08	0.03	0.01
88	11	-565	93	288	127	170	2.26	3.08	0.09	0.00
88	12	-727	85	2042	-100	485	2.26	3.08	0.23	0.01
88	13	-1070	39	-4914	344	483	2.26	3.08	0.06	0.01
88	14	153	92	-2148	-131	116	2.26	3.08	0.08	0.00
88	15	-507	90	-655	-126	338	2.26	3.08	0.02	0.01
88	16	-937	185	-4330	317	627	2.26	3.08	0.06	0.02
88	17	-292	62	-580	111	75	2.26	3.08	0.02	0.00
88	18	-836	119	1210	115	297	2.26	3.08	0.16	0.01

88	19	-1070	39	-4914	344	483	2.26	3.08	0.06	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

89	1	1472	89	2412	-77	776	2.26	3.08	0.25	0.02
89	2	-820	110	872	-136	56	2.26	3.08	0.14	0.00
89	3	656	-98	-3794	91	414	2.26	3.08	0.14	0.01
89	4	2515	-176	-821	-362	728	2.26	3.08	0.41	0.02
89	5	4380	-98	-1429	160	1018	2.26	3.08	0.58	0.03
89	9	2406	-113	-2521	143	295	2.26	3.08	0.36	0.01
89	10	-742	116	-1576	-144	331	2.26	3.08	0.02	0.01
89	11	4214	-138	1323	202	1175	2.26	3.08	0.59	0.03
89	12	3373	110	4255	-68	1487	2.26	3.08	0.47	0.04
89	13	3521	-185	-5018	-135	258	2.26	3.08	0.54	0.01
89	14	-2990	137	-3127	-203	1056	2.26	3.08	0.04	0.03
89	15	1148	138	257	-134	375	2.26	3.08	0.23	0.01
89	16	674	-231	-4092	-428	385	2.26	3.08	0.23	0.01
89	17	2050	-123	-712	150	466	2.26	3.08	0.32	0.01
89	18	6188	-123	3137	219	1898	2.26	3.08	0.81	0.05
89	19	3521	-185	-5018	-135	258	2.26	3.08	0.54	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

90	1	-893	165	5617	89	851	2.26	3.08	0.53	0.02
90	2	398	166	-176	-132	312	2.26	3.08	0.16	0.01
90	3	-36	-146	-4171	135	8	2.26	3.08	0.09	0.00
90	4	-1423	-288	4498	-570	1295	2.26	3.08	0.67	0.03
90	5	-2444	-87	7246	231	2185	2.26	3.08	0.74	0.06
90	9	-1287	-138	1540	203	1136	2.26	3.08	0.23	0.03
90	10	437	176	-3176	-139	396	2.26	3.08	0.17	0.01
90	11	-2370	-145	8974	274	2148	2.26	3.08	0.91	0.06
90	12	-2010	225	11236	143	1866	2.26	6.16	0.52	0.05
90	13	-1858	-512	-1103	-553	1614	2.26	3.08	0.19	0.04
90	14	1735	176	-9008	-216	1566	2.26	3.08	0.32	0.04
90	15	-674	235	2404	127	613	2.26	3.08	0.27	0.02
90	16	-86	-345	-4373	-654	41	2.26	3.08	0.22	0.00
90	17	-1118	-153	3272	206	1020	2.26	3.08	0.39	0.03
90	18	-3527	128	14684	302	3198	2.26	6.16	0.71	0.09
90	19	-1858	-512	-1103	-553	1614	2.26	3.08	0.19	0.04

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= 2 d 14/20 (e arm. base nelle due direzioni)

91	1	-573	60	902	-146	1007	2.26	3.08	0.15	0.03
91	2	-391	-73	-444	-192	354	2.26	3.08	0.06	0.01
91	3	-236	43	-1773	129	301	2.26	3.08	0.02	0.01
91	4	-1139	-134	-1201	-239	1315	2.26	3.08	0.04	0.04
91	5	694	82	-763	156	1027	2.26	3.08	0.14	0.03
91	9	226	73	-1129	165	349	2.26	3.08	0.08	0.01
91	10	-380	-103	-953	-185	102	2.26	3.08	0.03	0.00
91	11	762	134	854	201	1119	2.26	3.08	0.18	0.03
91	12	893	74	1948	-165	1682	2.26	3.08	0.25	0.05
91	13	-683	-19	-2230	97	660	2.26	3.08	0.02	0.02
91	14	-754	-138	-1846	-231	554	2.26	3.08	0.03	0.01
91	15	-597	-99	-582	-204	774	2.26	3.08	0.06	0.02
91	16	-947	-200	-2048	-278	407	2.26	3.08	0.04	0.01
91	17	300	103	-608	164	469	2.26	3.08	0.10	0.01
91	18	1230	143	1899	191	1797	2.26	3.08	0.26	0.05
91	19	-683	-19	-2230	97	660	2.26	3.08	0.02	0.02

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

92	1	4356	97	2343	94	1918	2.26	3.08	0.58	0.05
92	2	-998	108	177	-69	141	2.26	3.08	0.05	0.00
92	3	-347	-89	-2923	63	564	2.26	3.08	0.03	0.02
92	4	6091	-190	-1330	-580	2324	2.26	3.08	0.85	0.06
92	5	9738	-69	1746	164	3423	4.52	3.08	0.59	0.09
92	9	4857	-94	-2079	124	1451	2.26	3.08	0.63	0.04
92	10	-1886	117	-1465	-77	707	2.26	3.08	0.02	0.02
92	11	10004	-115	2771	186	3552	4.52	3.08	0.62	0.10
92	12	9086	128	4706	144	3846	4.52	3.08	0.57	0.10
92	13	6743	-238	-3867	-502	1901	2.26	3.08	0.96	0.05
92	14	-7270	128	-3782	-144	2780	2.26	3.08	0.07	0.07
92	15	2815	148	887	125	1207	2.26	3.08	0.43	0.03
92	16	-180	-227	-2825	-655	315	2.26	3.08	0.13	0.01
92	17	4800	-110	-1061	125	1536	2.26	3.08	0.64	0.04
92	18	14888	-90	5145	226	5523	4.52	3.08	0.89	0.15
92	19	6743	-238	-3867	-502	1901	2.26	3.08	0.96	0.05

Spess.= 40.0 cm Ao= 2 d 12/20 Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

93	1	1211	-101	-1170	-157	1168	2.26	3.08	0.21	0.03
93	2	-606	-132	-758	-199	448	2.26	3.08	0.04	0.01
93	3	-303	94	-1093	143	399	2.26	3.08	0.03	0.01
93	4	1184	-128	-1627	-262	1371	2.26	3.08	0.23	0.04
93	5	2320	110	-1497	160	1068	2.26	3.08	0.35	0.03
93	9	1032	119	-1096	175	319	2.26	3.08	0.20	0.01
93	10	-682	-149	-635	-187	185	2.26	3.08	0.04	0.00
93	11	2420	161	-1496	199	1206	2.26	3.08	0.39	0.03
93	12	2466	-117	-1562	-181	1916	2.26	3.08	0.37	0.05
93	13	1039	99	-1563	80	523	2.26	3.08	0.19	0.01
93	14	-1873	-181	-756	-228	536	2.26	3.08	0.06	0.01
93	15	751	-166	-1023	-211	931	2.26	3.08	0.20	0.02
93	16	-917	-177	-1089	-291	386	2.26	3.08	0.06	0.01
93	17	1084	136	-1093	167	488	2.26	3.08	0.22	0.01
93	18	3707	152	-1897	184	1955	2.26	3.08	0.54	0.05
93	19	1039	99	-1563	80	523	2.26	3.08	0.19	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

94	1	1946	-85	-1313	113	624	2.26	3.08	0.29	0.02
94	2	-659	-101	-464	94	414	2.26	3.08	0.02	0.01
94	3	-323	98	-1530	87	404	2.26	3.08	0.03	0.01
94	4	2186	69	-2067	-352	524	2.26	3.08	0.30	0.01
94	5	3854	91	-2711	143	110	2.26	3.08	0.51	0.00
94	9	1993	108	-2124	124	179	2.26	3.08	0.31	0.00
94	10	-1074	-110	-452	98	399	2.26	3.08	0.02	0.01
94	11	3977	124	-2477	154	65	2.26	3.08	0.55	0.00
94	12	3931	-107	-2049	156	928	2.26	3.08	0.54	0.02
94	13	2401	173	-3023	-375	294	2.26	3.08	0.40	0.01
94	14	-3068	-126	596	-94	189	2.26	3.08	0.10	0.01
94	15	1297	-133	-1178	141	703	2.26	3.08	0.24	0.02
94	16	-748	74	-1197	-397	299	2.26	3.08	0.10	0.01
94	17	1999	114	-1818	117	159	2.26	3.08	0.31	0.00
94	18	6016	107	-3243	173	354	2.26	3.08	0.78	0.01
94	19	2401	173	-3023	-375	294	2.26	3.08	0.40	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

95	1	847	-120	-1607	-136	788	2.26	3.08	0.18	0.02
95	2	-598	-149	-1043	-170	569	2.26	3.08	0.04	0.02
95	3	-207	113	-578	143	356	2.26	3.08	0.05	0.01
95	4	729	-116	-1703	-216	854	2.26	3.08	0.16	0.02
95	5	1491	118	-1379	151	165	2.26	3.08	0.26	0.00

95	9	775	135	-909	168	123	2.26	3.08	0.18	0.00
95	10	-611	-156	-662	-156	421	2.26	3.08	0.04	0.01
95	11	1507	166	-1633	183	284	2.26	3.08	0.29	0.01
95	12	1668	-144	-2199	-161	1090	2.26	3.08	0.29	0.03
95	13	622	146	-952	96	70	2.26	3.08	0.17	0.00
95	14	-1275	-185	108	-190	203	2.26	3.08	0.10	0.01
95	15	626	-180	-1251	-181	724	2.26	3.08	0.19	0.02
95	16	-802	-153	-755	-237	489	2.26	3.08	0.06	0.01
95	17	648	145	-1069	157	51	2.26	3.08	0.17	0.00
95	18	2345	150	-2226	166	572	2.26	3.08	0.38	0.02
95	19	622	146	-952	96	70	2.26	3.08	0.17	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

96	1	906	-74	-1516	123	347	2.26	3.08	0.16	0.01
96	2	-501	-93	-1036	118	576	2.26	3.08	0.02	0.02
96	3	-399	93	-824	94	393	2.26	3.08	0.02	0.01
96	4	850	59	-1643	-150	351	2.26	3.08	0.14	0.01
96	5	1942	93	-2127	125	703	2.26	3.08	0.29	0.02
96	9	1015	106	-1504	116	593	2.26	3.08	0.19	0.02
96	10	-750	-100	-826	120	678	2.26	3.08	0.02	0.02
96	11	2045	126	-2259	129	759	2.26	3.08	0.33	0.02
96	12	1713	-93	-2029	154	266	2.26	3.08	0.26	0.01
96	13	994	155	-1656	-179	618	2.26	3.08	0.22	0.02
96	14	-1818	-119	568	115	911	2.26	3.08	0.11	0.02
96	15	731	-118	-1335	151	601	2.26	3.08	0.17	0.02
96	16	-819	-56	-950	-174	686	2.26	3.08	0.03	0.02
96	17	1025	113	-1579	107	559	2.26	3.08	0.20	0.01
96	18	2973	113	-2882	137	869	2.26	3.08	0.43	0.02
96	19	994	155	-1656	-179	618	2.26	3.08	0.22	0.02

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

97	1	518	-108	-1665	-84	656	2.26	3.08	0.13	0.02
97	2	-540	-133	-1253	-108	611	2.26	3.08	0.03	0.02
97	3	239	106	-291	117	317	2.26	3.08	0.10	0.01
97	4	403	-106	-1574	-146	693	2.26	3.08	0.12	0.02
97	5	936	106	-1012	123	130	2.26	3.08	0.18	0.00
97	9	617	124	-651	135	254	2.26	3.08	0.16	0.01
97	10	-420	-134	-809	-95	484	2.26	3.08	0.04	0.01
97	11	736	148	-1242	143	3	2.26	3.08	0.19	0.00
97	12	954	-132	-2160	-102	797	2.26	3.08	0.20	0.02
97	13	489	133	-531	79	235	2.26	3.08	0.15	0.01
97	14	-826	-158	-397	-119	441	2.26	3.08	0.03	0.01
97	15	499	-158	-1304	-114	627	2.26	3.08	0.17	0.02
97	16	-576	-131	-718	-157	523	2.26	3.08	0.03	0.01
97	17	357	130	-881	125	65	2.26	3.08	0.13	0.00
97	18	1176	131	-1723	130	121	2.26	3.08	0.23	0.00
97	19	489	133	-531	79	235	2.26	3.08	0.15	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

98	1	489	-51	-1607	162	396	2.26	3.08	0.09	0.01
98	2	-431	-67	-1308	164	574	2.26	3.08	0.02	0.02
98	3	-211	71	-404	60	250	2.26	3.08	0.02	0.01
98	4	422	-37	-1568	51	465	2.26	3.08	0.07	0.01
98	5	979	72	-1328	84	481	2.26	3.08	0.16	0.01
98	9	539	82	-870	72	403	2.26	3.08	0.12	0.01
98	10	-516	-70	-1020	161	647	2.26	3.08	0.02	0.02
98	11	987	101	-1586	79	521	2.26	3.08	0.18	0.01
98	12	852	-66	-2001	193	343	2.26	3.08	0.14	0.01
98	13	427	101	-773	-121	359	2.26	3.08	0.12	0.01
98	14	-1044	-85	-721	162	828	2.26	3.08	0.03	0.02
98	15	493	-84	-1415	191	597	2.26	3.08	0.11	0.02
98	16	-656	-56	-982	50	719	2.26	3.08	0.01	0.02
98	17	487	90	-1120	67	368	2.26	3.08	0.12	0.01
98	18	1427	91	-2045	91	599	2.26	3.08	0.23	0.02
98	19	427	101	-773	-121	359	2.26	3.08	0.12	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

99	1	352	-92	-1658	-48	653	2.26	3.08	0.10	0.02
99	2	-451	-112	-1302	-65	609	2.26	3.08	0.03	0.02
99	3	413	98	-191	98	348	2.26	3.08	0.11	0.01
99	4	-389	-96	-1520	-106	671	2.26	3.08	0.02	0.02
99	5	639	96	-822	102	168	2.26	3.08	0.14	0.00
99	9	547	113	-500	111	287	2.26	3.08	0.14	0.01
99	10	255	-109	-801	-53	423	2.26	3.08	0.10	0.01
99	11	318	131	-1091	115	20	2.26	3.08	0.13	0.00
99	12	564	-114	-2114	-61	790	2.26	3.08	0.14	0.02
99	13	475	114	-346	57	286	2.26	3.08	0.13	0.01
99	14	-321	-130	-445	-71	381	2.26	3.08	0.05	0.01
99	15	467	-132	-1257	-66	561	2.26	3.08	0.14	0.02
99	16	-259	-114	-663	-112	443	2.26	3.08	0.05	0.01
99	17	164	117	-761	101	41	2.26	3.08	0.10	0.00
99	18	530	114	-1531	106	140	2.26	3.08	0.14	0.00
99	19	475	114	-346	57	286	2.26	3.08	0.13	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

100	1	323	-33	-1690	195	522	2.26	3.08	0.06	0.01
100	2	-397	-44	-1403	203	581	2.26	3.08	0.03	0.02
100	3	191	55	-300	-29	284	2.26	3.08	0.06	0.01
100	4	297	-34	-1595	111	584	2.26	3.08	0.06	0.02
100	5	511	54	-995	32	295	2.26	3.08	0.10	0.01
100	9	372	62	-643	-31	323	2.26	3.08	0.09	0.01
100	10	-316	-44	-1008	197	548	2.26	3.08	0.03	0.01
100	11	392	75	-1286	-37	248	2.26	3.08	0.10	0.01
100	12	495	-44	-2087	229	571	2.26	3.08	0.09	0.02
100	13	300	64	-489	-121	281	2.26	3.08	0.08	0.01
100	14	-517	-54	-722	205	610	2.26	3.08	0.05	0.02
100	15	403	-55	-1405	232	599	2.26	3.08	0.08	0.02
100	16	-407	-44	-914	113	613	2.26	3.08	0.02	0.02
100	17	210	68	-943	-35	210	2.26	3.08	0.07	0.01
100	18	531	67	-1637	34	220	2.26	3.08	0.11	0.01
100	19	300	64	-489	-121	281	2.26	3.08	0.08	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

101	1	380	-36	-1577	127	588	2.26	3.08	0.07	0.02
101	2	-414	-48	-1375	130	588	2.26	3.08	0.02	0.02
101	3	253	65	-241	33	236	2.26	3.08	0.07	0.01
101	4	-329	-38	-1481	74	630	2.26	3.08	0.02	0.02
101	5	587	64	-671	46	139	2.26	3.08	0.11	0.00
101	9	442	74	-445	38	218	2.26	3.08	0.10	0.01
101	10	-311	-50	-1046	127	528	2.26	3.08	0.02	0.01
101	11	432	90	-893	41	80	2.26	3.08	0.11	0.00
101	12	605	-49	-1902	147	685	2.26	3.08	0.10	0.02
101	13	338	75	-305	-61	194	2.26	3.08	0.09	0.01
101	14	-520	-62	-845	130	529	2.26	3.08	0.02	0.01
101	15	440	-63	-1373	147	627	2.26	3.08	0.09	0.02
101	16	-435	-52	-951	74	571	2.26	3.08	0.01	0.02
101	17	242	81	-689	37	98	2.26	3.08	0.08	0.00

101	18	576	81	-1119	49	1	2.26	3.08	0.12	0.00
101	19	338	75	-305	-61	194	2.26	3.08	0.09	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

102	1	303	-26	-1529	144	599	2.26	3.08	0.05	0.02
102	2	-324	-34	-1327	151	542	2.26	3.08	0.02	0.01
102	3	453	52	-233	-18	335	2.26	3.08	0.09	0.01
102	4	-347	-32	-1439	93	620	2.26	3.08	0.02	0.02
102	5	455	50	-557	6	134	2.26	3.08	0.09	0.00
102	9	469	58	-382	-20	262	2.26	3.08	0.09	0.01
102	10	341	-33	-943	146	397	2.26	3.08	0.06	0.01
102	11	150	68	-765	-22	8	2.26	3.08	0.06	0.00
102	12	421	-36	-1852	168	743	2.26	3.08	0.07	0.02
102	13	429	54	-266	-76	257	2.26	3.08	0.09	0.01
102	14	255	-41	-743	153	341	2.26	3.08	0.06	0.01
102	15	458	-43	-1269	170	542	2.26	3.08	0.08	0.01
102	16	310	-39	-855	95	419	2.26	3.08	0.06	0.01
102	17	126	62	-608	-20	65	2.26	3.08	0.06	0.00
102	18	264	60	-1069	4	136	2.26	3.08	0.07	0.00
102	19	429	54	-266	-76	257	2.26	3.08	0.09	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

103	1	306	-20	-1311	185	533	2.26	3.08	0.05	0.01
103	2	271	-29	-1178	202	439	2.26	3.08	0.05	0.01
103	3	559	45	-233	-61	373	2.26	3.08	0.10	0.01
103	4	288	-18	-1267	134	543	2.26	3.08	0.05	0.01
103	5	411	46	-360	-47	115	2.26	3.08	0.08	0.00
103	9	492	51	-280	-70	266	2.26	3.08	0.09	0.01
103	10	403	-30	-853	197	268	2.26	3.08	0.07	0.01
103	11	111	62	-543	-78	56	2.26	3.08	0.05	0.00
103	12	381	-27	-1563	216	697	2.26	3.08	0.06	0.02
103	13	472	55	-217	-129	269	2.26	3.08	0.09	0.01
103	14	367	-38	-722	214	175	2.26	3.08	0.07	0.00
103	15	477	-37	-1107	227	434	2.26	3.08	0.08	0.01
103	16	384	-28	-810	145	279	2.26	3.08	0.06	0.01
103	17	121	56	-440	-68	51	2.26	3.08	0.05	0.00
103	18	181	57	-775	-55	207	2.26	3.08	0.06	0.01
103	19	472	55	-217	-129	269	2.26	3.08	0.09	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

104	1	318	34	-920	217	306	2.26	3.08	0.06	0.01
104	2	319	38	-820	243	198	2.26	3.08	0.06	0.01
104	3	683	42	274	-113	451	2.26	3.08	0.11	0.01
104	4	296	26	-905	173	317	2.26	3.08	0.05	0.01
104	5	475	43	-212	-100	198	2.26	3.08	0.09	0.01
104	9	573	48	-177	-130	335	2.26	3.08	0.10	0.01
104	10	447	37	-519	235	10	2.26	3.08	0.08	0.00
104	11	90	58	-315	-144	15	2.26	3.08	0.05	0.00
104	12	363	38	-1108	256	450	2.26	3.08	0.07	0.01
104	13	541	53	189	-184	332	2.26	3.08	0.11	0.01
104	14	543	41	-518	262	96	2.26	3.08	0.09	0.00
104	15	492	41	-709	275	156	2.26	3.08	0.09	0.00
104	16	424	29	-506	191	23	2.26	3.08	0.07	0.00
104	17	185	52	-300	-128	101	2.26	3.08	0.06	0.00
104	18	129	53	-488	-115	152	2.26	3.08	0.05	0.00
104	19	541	53	189	-184	332	2.26	3.08	0.11	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

105	1	366	53	-333	211	95	2.26	3.08	0.08	0.00
105	2	498	62	-333	243	215	2.26	3.08	0.10	0.01
105	3	792	-44	523	-150	559	2.26	3.08	0.12	0.01
105	4	299	45	-323	176	59	2.26	3.08	0.07	0.00
105	5	580	-42	270	-139	334	2.26	3.08	0.10	0.01
105	9	666	-50	397	-171	439	2.26	3.08	0.12	0.01
105	10	788	60	-247	234	400	2.26	3.08	0.13	0.01
105	11	172	-55	-146	-192	81	2.26	3.08	0.08	0.00
105	12	295	63	-371	253	9	2.26	3.08	0.10	0.00
105	13	593	-61	377	-216	403	2.26	3.08	0.14	0.01
105	14	918	69	272	266	519	2.26	3.08	0.16	0.01
105	15	706	70	-276	277	294	2.26	3.08	0.13	0.01
105	16	719	52	-237	200	363	2.26	3.08	0.12	0.01
105	17	299	-49	-140	-170	201	2.26	3.08	0.07	0.01
105	18	110	-48	-192	-160	23	2.26	3.08	0.06	0.00
105	19	593	-61	377	-216	403	2.26	3.08	0.14	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

106	1	511	45	406	182	427	2.26	3.08	0.13	0.01
106	2	605	58	511	214	511	2.26	3.08	0.15	0.01
106	3	609	-67	559	-157	480	2.26	3.08	0.13	0.01
106	4	440	39	346	155	372	2.26	3.08	0.11	0.01
106	5	486	-68	409	-150	366	2.26	3.08	0.11	0.01
106	9	524	-77	460	-179	403	2.26	3.08	0.13	0.01
106	10	782	58	695	208	635	2.26	3.08	0.16	0.02
106	11	207	-89	124	-204	160	2.26	3.08	0.11	0.00
106	12	481	58	361	222	398	2.26	3.08	0.14	0.01
106	13	444	-86	393	-217	341	2.26	3.08	0.14	0.01
106	14	874	72	799	241	718	2.26	3.08	0.19	0.02
106	15	751	71	649	248	605	2.26	3.08	0.18	0.02
106	16	709	52	634	181	580	2.26	3.08	0.15	0.02
106	17	293	-80	222	-182	237	2.26	3.08	0.11	0.01
106	18	169	-81	72	-175	123	2.26	3.08	0.09	0.00
106	19	444	-86	393	-217	341	2.26	3.08	0.14	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

107	1	4375	95	2085	124	1987	2.26	3.08	0.58	0.05
107	2	-1287	103	467	132	752	2.26	3.08	0.11	0.02
107	3	343	-101	-1735	111	631	2.26	3.08	0.11	0.02
107	4	7035	-120	-3042	-186	4227	2.26	3.08	0.91	0.11
107	5	10830	-75	3360	107	5581	4.52	3.08	0.65	0.15
107	9	5829	-103	-2057	110	3273	2.26	3.08	0.75	0.09
107	10	-1608	112	-517	114	447	2.26	3.08	0.02	0.01
107	11	11017	-119	3917	106	5617	4.52	3.08	0.68	0.15
107	12	9200	129	4180	150	4197	4.52	3.08	0.58	0.11
107	13	8666	-324	-5244	-308	5611	4.52	3.08	0.62	0.15
107	14	-7292	120	-2884	122	3189	2.26	3.08	0.07	0.09
107	15	3195	146	1581	139	1761	2.26	3.08	0.48	0.05
107	16	1031	-103	-3204	-197	1790	2.26	3.08	0.19	0.05
107	17	5530	-117	1597	107	2975	2.26	3.08	0.73	0.08
107	18	16014	-91	6061	103	7925	4.52	3.08	0.96	0.21
107	19	8666	-324	-5244	-308	5611	4.52	3.08	0.62	0.15

Spess.= 40.0 cm Ao= 2 d 12/20 Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

108	1	1370	44	-1241	222	649	2.26	3.08	0.19	0.02
108	2	-641	57	-421	242	724	2.26	3.08	0.09	0.02
108	3	-546	82	-2345	113	792	2.26	3.08	0.03	0.02
108	4	2029	87	-2148	79	1429	2.26	3.08	0.30	0.04

108	5	3936	69	-5019	125	3194	2.26	3.08	0.51	0.09
108	9	2184	84	-3794	113	2094	2.26	3.08	0.31	0.06
108	10	-1005	60	517	232	982	2.26	3.08	0.16	0.03
108	11	4112	87	-4775	94	3332	2.26	3.08	0.54	0.09
108	12	3049	52	-2371	261	1678	2.26	3.08	0.39	0.04
108	13	2916	206	-4796	-235	2945	2.26	3.08	0.48	0.08
108	14	-3028	74	2082	251	2365	2.26	3.08	0.31	0.06
108	15	662	68	-592	271	36	2.26	3.08	0.12	0.00
108	16	-358	75	-582	60	212	2.26	3.08	0.02	0.01
108	17	2175	86	-3325	94	2031	2.26	3.08	0.31	0.05
108	18	5865	73	-6000	106	4433	2.26	3.08	0.73	0.12
108	19	2916	206	-4796	-235	2945	2.26	3.08	0.48	0.08

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

109	1	401	54	-1484	339	173	2.26	3.08	0.08	0.00
109	2	-416	60	-1128	354	560	2.26	3.08	0.09	0.02
109	3	-376	46	-792	-54	414	2.26	3.08	0.01	0.01
109	4	445	47	-1533	172	258	2.26	3.08	0.08	0.01
109	5	1518	48	-2501	60	1666	2.26	3.08	0.21	0.04
109	9	821	52	-1675	-57	1102	2.26	3.08	0.13	0.03
109	10	-672	58	-1029	335	879	2.26	3.08	0.09	0.02
109	11	1675	66	-2701	-79	1872	2.26	3.08	0.24	0.05
109	12	1064	68	-2277	408	692	2.26	3.08	0.17	0.02
109	13	899	101	-1756	-243	1232	2.26	3.08	0.17	0.03
109	14	-1495	63	-845	349	1620	2.26	3.08	0.11	0.04
109	15	353	71	-1302	403	368	2.26	3.08	0.10	0.01
109	16	-634	43	-991	160	801	2.26	3.08	0.02	0.02
109	17	892	60	-1817	-76	1184	2.26	3.08	0.15	0.03
109	18	2372	62	-3525	63	2436	2.26	3.08	0.32	0.07
109	19	899	101	-1756	-243	1232	2.26	3.08	0.17	0.03

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

110	1	140	61	-1442	422	172	2.26	3.08	0.10	0.00
110	2	-382	64	-1365	445	514	2.26	3.08	0.12	0.01
110	3	-198	-23	-476	-111	214	2.26	3.08	0.02	0.01
110	4	157	45	-1389	276	262	2.26	3.08	0.05	0.01
110	5	622	25	-1294	-53	754	2.26	3.08	0.09	0.02
110	9	346	25	-887	-119	527	2.26	3.08	0.06	0.01
110	10	-520	61	-1226	419	749	2.26	3.08	0.11	0.02
110	11	713	38	-1574	-127	932	2.26	3.08	0.11	0.02
110	12	223	75	-1669	503	25	2.26	3.08	0.12	0.00
110	13	293	-42	-752	-279	466	2.26	3.08	0.08	0.01
110	14	-872	64	-1152	441	1096	2.26	3.08	0.13	0.03
110	15	289	75	-1430	499	556	2.26	3.08	0.14	0.01
110	16	-596	45	-1176	272	844	2.26	3.08	0.05	0.02
110	17	384	34	-1163	-119	620	2.26	3.08	0.07	0.02
110	18	989	37	-1981	-61	1159	2.26	3.08	0.14	0.03
110	19	293	-42	-752	-279	466	2.26	3.08	0.08	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

111	1	-271	59	-1593	474	449	2.26	3.08	0.11	0.01
111	2	-399	61	-1492	505	533	2.26	3.08	0.14	0.01
111	3	-123	-15	-449	-138	231	2.26	3.08	0.03	0.01
111	4	-343	45	-1543	353	544	2.26	3.08	0.07	0.01
111	5	290	11	-840	-85	285	2.26	3.08	0.04	0.01
111	9	221	-15	-635	-153	293	2.26	3.08	0.04	0.01
111	10	-418	57	-1305	473	644	2.26	3.08	0.13	0.02
111	11	288	17	-1094	-154	382	2.26	3.08	0.05	0.01
111	12	263	71	-1830	558	479	2.26	3.08	0.14	0.01
111	13	164	-32	-488	-290	220	2.26	3.08	0.11	0.01
111	14	-549	59	-1206	504	731	2.26	3.08	0.16	0.02
111	15	-366	68	-1544	557	677	2.26	3.08	0.16	0.02
111	16	-493	42	-1256	353	742	2.26	3.08	0.08	0.02
111	17	175	17	-907	-140	320	2.26	3.08	0.03	0.01
111	18	358	19	-1299	-87	374	2.26	3.08	0.05	0.01
111	19	164	-32	-488	-290	220	2.26	3.08	0.11	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

112	1	-371	53	-1649	488	578	2.26	3.08	0.12	0.02
112	2	-377	53	-1528	524	528	2.26	3.08	0.14	0.01
112	3	162	-6	-431	-153	276	2.26	3.08	0.04	0.01
112	4	-424	41	-1606	391	645	2.26	3.08	0.08	0.02
112	5	113	8	-616	-111	77	2.26	3.08	0.02	0.00
112	9	156	-8	-509	-174	207	2.26	3.08	0.05	0.01
112	10	-342	48	-1308	489	547	2.26	3.08	0.14	0.01
112	11	69	5	-826	-172	102	2.26	3.08	0.03	0.00
112	12	-427	61	-1912	572	727	2.26	3.08	0.14	0.02
112	13	116	-17	-392	-284	158	2.26	3.08	0.11	0.00
112	14	-349	50	-1189	526	499	2.26	3.08	0.17	0.01
112	15	-399	56	-1572	572	698	2.26	3.08	0.16	0.02
112	16	-396	40	-1267	395	617	2.26	3.08	0.10	0.02
112	17	-96	4	-749	-151	170	2.26	3.08	0.03	0.00
112	18	54	13	-962	-110	29	2.26	3.08	0.02	0.00
112	19	116	-17	-392	-284	158	2.26	3.08	0.11	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

113	1	-376	55	-1582	472	594	2.26	3.08	0.11	0.02
113	2	-307	61	-1451	516	466	2.26	3.08	0.14	0.01
113	3	279	-25	-420	-190	360	2.26	3.08	0.06	0.01
113	4	-400	47	-1554	396	626	2.26	3.08	0.08	0.02
113	5	93	-23	-484	-152	20	2.26	3.08	0.04	0.00
113	9	201	-29	-432	-215	217	2.26	3.08	0.07	0.01
113	10	206	58	-1199	484	397	2.26	3.08	0.15	0.01
113	11	-32	-30	-673	-221	36	2.26	3.08	0.06	0.00
113	12	-493	63	-1855	553	806	2.26	3.08	0.13	0.02
113	13	186	-39	-362	-310	200	2.26	3.08	0.13	0.01
113	14	147	65	-1071	529	271	2.26	3.08	0.18	0.01
113	15	-310	67	-1475	566	611	2.26	3.08	0.17	0.02
113	16	-217	51	-1173	408	431	2.26	3.08	0.11	0.01
113	17	-60	-26	-625	-195	106	2.26	3.08	0.05	0.00
113	18	-140	25	-922	-158	234	2.26	3.08	0.02	0.01
113	19	186	-39	-362	-310	200	2.26	3.08	0.13	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

114	1	-251	56	-1324	423	431	2.26	3.08	0.11	0.01
114	2	-150	65	-1210	471	279	2.26	3.08	0.14	0.01
114	3	370	-43	-362	-221	441	2.26	3.08	0.08	0.01
114	4	-266	49	-1312	363	446	2.26	3.08	0.08	0.01
114	5	142	-42	-358	-190	80	2.26	3.08	0.07	0.00
114	9	263	-50	-334	-251	278	2.26	3.08	0.10	0.01
114	10	165	63	-968	444	168	2.26	3.08	0.14	0.00
114	11	-31	-55	-483	-265	37	2.26	3.08	0.09	0.00
114	12	-378	66	-1568	502	640	2.26	3.08	0.13	0.02
114	13	254	-60	-296	-330	273	2.26	3.08	0.14	0.01
114	14	113	72	-857	492	17	2.26	3.08	0.18	0.00
114	15	247	74	-1215	522	378	2.26	3.08	0.16	0.01
114	16	165	56	-958	383	184	2.26	3.08	0.12	0.00

114	17	76	-49	-475	-236	126	2.26	3.08	0.08	0.00
114	18	-152	-48	-706	-205	235	2.26	3.08	0.05	0.01
114	19	254	-60	-296	-330	273	2.26	3.08	0.14	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

115	1	88	50	-821	342	51	2.26	3.08	0.11	0.00
115	2	157	62	-815	391	119	2.26	3.08	0.13	0.00
115	3	475	-62	-288	-247	549	2.26	3.08	0.10	0.01
115	4	81	44	-802	295	74	2.26	3.08	0.08	0.00
115	5	249	-61	-272	-225	215	2.26	3.08	0.09	0.01
115	9	355	-70	-255	-279	378	2.26	3.08	0.12	0.01
115	10	316	61	-712	372	260	2.26	3.08	0.13	0.01
115	11	30	-80	-328	-306	15	2.26	3.08	0.13	0.00
115	12	147	63	-1015	413	216	2.26	3.08	0.13	0.01
115	13	325	-80	-201	-344	357	2.26	3.08	0.16	0.01
115	14	435	73	-757	421	428	2.26	3.08	0.15	0.01
115	15	209	74	-741	443	93	2.26	3.08	0.16	0.00
115	16	284	55	-671	324	236	2.26	3.08	0.11	0.01
115	17	150	-72	-361	-274	186	2.26	3.08	0.11	0.00
115	18	-77	-71	-494	-252	148	2.26	3.08	0.09	0.00
115	19	325	-80	-201	-344	357	2.26	3.08	0.16	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

116	1	386	43	472	256	451	2.26	3.08	0.17	0.01
116	2	501	58	697	308	601	2.26	3.08	0.21	0.02
116	3	551	-72	888	-262	636	2.26	3.08	0.21	0.02
116	4	318	38	367	221	370	2.26	3.08	0.14	0.01
116	5	369	-73	517	-253	392	2.26	3.08	0.17	0.01
116	9	441	-83	671	-299	493	2.26	3.08	0.21	0.01
116	10	632	59	938	300	718	2.26	3.08	0.23	0.02
116	11	154	-99	126	-343	181	2.26	3.08	0.18	0.00
116	12	320	56	326	317	358	2.26	3.08	0.19	0.01
116	13	367	-92	558	-349	405	2.26	3.08	0.22	0.01
116	14	746	73	1162	352	866	2.26	3.08	0.28	0.02
116	15	565	72	791	361	623	2.26	3.08	0.25	0.02
116	16	563	53	832	265	636	2.26	3.08	0.20	0.02
116	17	263	-88	342	-307	324	2.26	3.08	0.18	0.01
116	18	82	-90	-109	-297	81	2.26	3.08	0.14	0.00
116	19	367	-92	558	-349	405	2.26	3.08	0.22	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

117	1	4374	94	2086	126	1982	2.26	3.08	0.58	0.05
117	2	-1290	102	469	134	758	2.26	3.08	0.11	0.02
117	3	333	-104	-1718	109	614	2.26	3.08	0.11	0.02
117	4	1662	352	3498	476	790	2.26	3.08	0.55	0.02
117	5	10822	-77	3370	106	5566	4.52	3.08	0.66	0.15
117	9	5820	-106	-2036	108	3257	2.26	3.08	0.75	0.09
117	10	-1610	111	-523	117	453	2.26	3.08	0.02	0.01
117	11	11010	-122	3928	104	5603	4.52	3.08	0.68	0.15
117	12	9200	128	4184	152	4193	4.52	3.08	0.58	0.11
117	13	2493	146	1893	348	581	2.26	3.08	0.39	0.02
117	14	-7295	119	-2895	124	3196	2.26	3.08	0.07	0.09
117	15	3195	145	1578	142	1756	2.26	3.08	0.47	0.05
117	16	-5134	369	3329	466	3228	2.26	3.08	0.52	0.09
117	17	5523	-120	1603	106	2959	2.26	3.08	0.73	0.08
117	18	16014	-94	6075	102	7909	4.52	3.08	0.96	0.21
117	19	2493	146	1893	348	581	2.26	3.08	0.39	0.02

Spess.= 40.0 cm Ao= 2 d 12/20 Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

118	1	1370	44	-1239	225	647	2.26	3.08	0.19	0.02
118	2	-641	58	-424	245	727	2.26	3.08	0.09	0.02
118	3	-538	83	-2342	116	778	2.26	3.08	0.03	0.02
118	4	858	-175	-399	509	481	2.26	3.08	0.22	0.01
118	5	3931	71	-5013	128	3180	2.26	3.08	0.51	0.09
118	9	2178	85	-3790	116	2080	2.26	3.08	0.31	0.06
118	10	-1006	60	516	235	984	2.26	3.08	0.16	0.03
118	11	4107	89	-4770	97	3320	2.26	3.08	0.54	0.09
118	12	3050	52	-2369	264	1675	2.26	3.08	0.39	0.04
118	13	1258	-54	-2563	270	1024	2.26	3.08	0.18	0.03
118	14	-3028	74	2079	254	2367	2.26	3.08	0.31	0.06
118	15	662	69	-593	274	35	2.26	3.08	0.12	0.00
118	16	-2010	-186	1858	518	2122	2.26	3.08	0.42	0.06
118	17	2170	87	-3322	97	2018	2.26	3.08	0.31	0.05
118	18	5860	75	-5994	109	4420	2.26	3.08	0.74	0.12
118	19	1258	-54	-2563	270	1024	2.26	3.08	0.18	0.03

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

119	1	399	55	-1482	343	168	2.26	3.08	0.08	0.00
119	2	-417	60	-1130	357	563	2.26	3.08	0.09	0.02
119	3	-371	49	-808	-48	406	2.26	3.08	0.01	0.01
119	4	332	88	-1443	598	131	2.26	3.08	0.18	0.00
119	5	1513	50	-2515	68	1654	2.26	3.08	0.21	0.04
119	9	817	55	-1691	-51	1092	2.26	3.08	0.13	0.03
119	10	-674	59	-1030	338	882	2.26	3.08	0.09	0.02
119	11	1671	69	-2713	-73	1861	2.26	3.08	0.24	0.05
119	12	1061	68	-2273	411	686	2.26	3.08	0.17	0.02
119	13	654	9	-1554	193	839	2.26	3.08	0.08	0.02
119	14	-1495	64	-844	352	1620	2.26	3.08	0.11	0.04
119	15	355	72	-1302	406	371	2.26	3.08	0.10	0.01
119	16	-877	92	-1158	593	1188	2.26	3.08	0.20	0.03
119	17	889	63	-1831	-70	1175	2.26	3.08	0.15	0.03
119	18	2368	64	-3537	71	2424	2.26	3.08	0.32	0.06
119	19	654	9	-1554	193	839	2.26	3.08	0.08	0.02

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

120	1	145	62	-1458	426	180	2.26	3.08	0.10	0.00
120	2	-385	65	-1379	448	522	2.26	3.08	0.12	0.01
120	3	-199	25	-492	-100	219	2.26	3.08	0.02	0.01
120	4	177	95	-1636	672	234	2.26	3.08	0.21	0.01
120	5	625	27	-1314	-43	758	2.26	3.08	0.09	0.02
120	9	349	28	-905	-108	531	2.26	3.08	0.06	0.01
120	10	-523	61	-1238	422	756	2.26	3.08	0.11	0.02
120	11	715	40	-1594	-116	935	2.26	3.08	0.11	0.03
120	12	220	76	-1679	506	16	2.26	3.08	0.12	0.00
120	13	349	14	-1037	128	508	2.26	3.08	0.05	0.01
120	14	-876	65	-1161	444	1103	2.26	3.08	0.13	0.03
120	15	294	75	-1445	502	564	2.26	3.08	0.14	0.02
120	16	-547	94	-1418	668	815	2.26	3.08	0.22	0.02
120	17	386	37	-1181	-108	623	2.26	3.08	0.07	0.02
120	18	991	40	-2003	-50	1162	2.26	3.08	0.14	0.03
120	19	349	14	-1037	128	508	2.26	3.08	0.05	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

121	1	-267	60	-1602	476	443	2.26	3.08	0.11	0.01
121	2	-395	62	-1500	507	528	2.26	3.08	0.14	0.01
121	3	-121	-11	-456	-129	229	2.26	3.08	0.03	0.01

121	4	-268	88	-1785	710	461	2.26	3.08	0.21	0.01
121	5	292	10	-850	-76	285	2.26	3.08	0.04	0.01
121	9	222	-11	-643	-143	292	2.26	3.08	0.03	0.01
121	10	-416	57	-1312	475	640	2.26	3.08	0.13	0.02
121	11	290	16	-1106	-144	383	2.26	3.08	0.05	0.01
121	12	260	72	-1838	560	472	2.26	3.08	0.14	0.01
121	13	236	15	-807	74	296	2.26	3.08	0.04	0.01
121	14	-546	59	-1213	506	728	2.26	3.08	0.16	0.02
121	15	-363	69	-1551	559	672	2.26	3.08	0.16	0.02
121	16	-419	85	-1498	709	661	2.26	3.08	0.23	0.02
121	17	176	16	-918	-130	320	2.26	3.08	0.03	0.01
121	18	360	18	-1312	-77	376	2.26	3.08	0.05	0.01
121	19	236	15	-807	74	296	2.26	3.08	0.04	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

122	1	-371	53	-1652	490	577	2.26	3.08	0.12	0.02
122	2	-376	54	-1531	525	527	2.26	3.08	0.14	0.01
122	3	167	-8	-443	-155	282	2.26	3.08	0.04	0.01
122	4	-381	73	-1836	706	610	2.26	3.08	0.21	0.02
122	5	117	10	-627	-113	83	2.26	3.08	0.02	0.00
122	9	161	-10	-520	-176	214	2.26	3.08	0.05	0.01
122	10	-341	48	-1311	490	547	2.26	3.08	0.14	0.01
122	11	73	8	-838	-174	109	2.26	3.08	0.03	0.00
122	12	-426	62	-1915	573	726	2.26	3.08	0.14	0.02
122	13	163	22	-665	36	199	2.26	3.08	0.03	0.01
122	14	-349	50	-1193	527	499	2.26	3.08	0.17	0.01
122	15	-398	57	-1576	574	698	2.26	3.08	0.16	0.02
122	16	-353	68	-1498	706	582	2.26	3.08	0.23	0.02
122	17	-98	7	-761	-153	177	2.26	3.08	0.03	0.00
122	18	52	15	-967	-111	22	2.26	3.08	0.02	0.00
122	19	163	22	-665	36	199	2.26	3.08	0.03	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

123	1	-370	54	-1579	472	586	2.26	3.08	0.11	0.02
123	2	-302	61	-1449	516	458	2.26	3.08	0.14	0.01
123	3	286	-28	-417	-196	370	2.26	3.08	0.06	0.01
123	4	-394	77	-1752	675	637	2.26	3.08	0.20	0.02
123	5	100	-26	-482	-158	31	2.26	3.08	0.04	0.00
123	9	208	-32	-429	-222	227	2.26	3.08	0.08	0.01
123	10	203	58	-1198	484	390	2.26	3.08	0.15	0.01
123	11	-24	-33	-660	-227	25	2.26	3.08	0.06	0.00
123	12	-487	63	-1852	554	797	2.26	3.08	0.13	0.02
123	13	193	27	-541	-37	191	2.26	3.08	0.04	0.01
123	14	144	65	-1069	529	264	2.26	3.08	0.18	0.01
123	15	-305	66	-1473	566	603	2.26	3.08	0.17	0.02
123	16	231	81	-1373	688	443	2.26	3.08	0.23	0.01
123	17	-64	-29	-622	-201	118	2.26	3.08	0.05	0.00
123	18	-132	-27	-908	-164	221	2.26	3.08	0.03	0.01
123	19	193	27	-541	-37	191	2.26	3.08	0.04	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

124	1	-247	55	-1307	422	425	2.26	3.08	0.11	0.01
124	2	-147	64	-1196	470	273	2.26	3.08	0.14	0.01
124	3	371	-47	-344	-231	441	2.26	3.08	0.09	0.01
124	4	-258	82	-1451	611	464	2.26	3.08	0.19	0.01
124	5	144	-46	-338	-200	81	2.26	3.08	0.07	0.00
124	9	265	-54	-315	-260	278	2.26	3.08	0.10	0.01
124	10	162	62	-956	442	162	2.26	3.08	0.14	0.00
124	11	-29	-60	-460	-276	35	2.26	3.08	0.10	0.00
124	12	-374	65	-1550	501	633	2.26	3.08	0.13	0.02
124	13	260	-29	-407	-90	250	2.26	3.08	0.05	0.01
124	14	111	72	-846	491	11	2.26	3.08	0.18	0.00
124	15	243	73	-1200	522	371	2.26	3.08	0.16	0.01
124	16	191	90	-1101	632	203	2.26	3.08	0.23	0.01
124	17	78	-53	-453	-246	128	2.26	3.08	0.09	0.00
124	18	-150	-52	-680	-215	233	2.26	3.08	0.05	0.01
124	19	260	-29	-407	-90	250	2.26	3.08	0.05	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

125	1	94	48	-824	337	58	2.26	3.08	0.10	0.00
125	2	157	60	-810	386	114	2.26	3.08	0.13	0.00
125	3	475	-64	-294	-253	535	2.26	3.08	0.10	0.01
125	4	109	78	-907	505	28	2.26	3.08	0.18	0.00
125	5	248	-63	-277	-231	199	2.26	3.08	0.09	0.01
125	9	355	-72	-261	-285	363	2.26	3.08	0.12	0.01
125	10	316	59	-708	367	256	2.26	3.08	0.13	0.01
125	11	32	-82	-339	-312	4	2.26	3.08	0.13	0.00
125	12	153	60	-1017	408	223	2.26	3.08	0.12	0.01
125	13	399	-45	-362	-135	393	2.26	3.08	0.08	0.01
125	14	435	71	-752	416	426	2.26	3.08	0.15	0.01
125	15	208	71	-736	438	89	2.26	3.08	0.16	0.00
125	16	359	89	-821	535	284	2.26	3.08	0.20	0.01
125	17	148	-73	-367	-280	168	2.26	3.08	0.11	0.00
125	18	90	-73	-519	-258	169	2.26	3.08	0.09	0.00
125	19	399	-45	-362	-135	393	2.26	3.08	0.08	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

126	1	394	44	478	255	460	2.26	3.08	0.17	0.01
126	2	507	58	702	307	608	2.26	3.08	0.21	0.02
126	3	572	-70	909	-259	660	2.26	3.08	0.21	0.02
126	4	508	76	659	402	593	2.26	3.08	0.26	0.02
126	5	393	-72	540	-250	419	2.26	3.08	0.17	0.01
126	9	464	-81	694	-296	519	2.26	3.08	0.21	0.01
126	10	636	59	942	299	723	2.26	3.08	0.23	0.02
126	11	181	-97	152	-340	211	2.26	3.08	0.18	0.01
126	12	328	56	332	316	366	2.26	3.08	0.19	0.01
126	13	573	-52	866	-164	646	2.26	3.08	0.16	0.02
126	14	749	74	1164	351	870	2.26	3.08	0.28	0.02
126	15	569	72	794	360	628	2.26	3.08	0.25	0.02
126	16	749	92	1121	446	856	2.26	3.08	0.32	0.02
126	17	288	-86	367	-304	353	2.26	3.08	0.18	0.01
126	18	109	-88	-114	-295	111	2.26	3.08	0.14	0.00
126	19	573	-52	866	-164	646	2.26	3.08	0.16	0.02

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

Lavoro: Modello 1 Intestazione lavoro:
Elem.: GUSCIO (parete) Gruppo: 6 Tabella: Tabella pareti
Descrizione: Muri Ala est
Rck: 300.00 daN/cmq fyk: 4400.0 daN/cmq Copriferro: 5.0 cm
Spessore: 40.0 cm Coeff. di partecipazione Mxy: 0.50 Coeff. di partecipazione Sxy: 0.50
Diam. vertic.: 14 mm Passo vertic.: 20 cm p vertic.: 0.38 % Diam. agg. vertic.: 14 mm Passo agg. vertic.: 20 cm
Diam. orizz.: 12 mm Passo orizz.: 20 cm p orizz.: 0.28 % Diam. agg. orizz.: 12 mm Passo agg. orizz.: 20 cm

La armature aggiuntive, riferite al proprio passo, vanno aggiunte all'armatura di base: vedere riga riassuntiva

El. comb.	Nxx	Mxx	Nyy	Myy	V	Ao	Av	Indice di resistenza	Note

		daN/20 cm	daN*m/20 cm	daN/20 cm	daN*m/20 cm	daN/20 cm	cmq/20 cm	cmq/20 cm	N, M	Bielle
1	1	-1590	270	-326	60	504	2.26	3.08	0.05	0.01
1	2	-2004	326	-318	74	609	2.26	3.08	0.05	0.02
1	3	-678	219	-300	29	209	2.26	3.08	0.07	0.01
1	4	-1294	216	-537	81	568	2.26	3.08	0.04	0.02
1	5	79	160	-312	8	5	2.26	3.08	0.12	0.00
1	9	-264	163	-309	15	105	2.26	3.08	0.08	0.00
1	10	243	-116	-345	-21	84	2.26	3.08	0.11	0.00
1	11	-1601	269	-318	60	500	2.26	3.08	0.05	0.01
1	12	-1252	267	-329	53	405	2.26	3.08	0.06	0.01
1	13	201	109	-519	36	169	2.26	3.08	0.10	0.00
1	14	-244	-68	-338	-8	189	2.26	3.08	0.02	0.01
1	15	508	-127	-365	-29	16	2.26	3.08	0.14	0.00
1	16	614	-185	-557	-9	148	2.26	3.08	0.20	0.00
1	17	-2015	325	-309	74	605	2.26	3.08	0.05	0.02
1	18	-1263	266	-321	53	400	2.26	3.08	0.05	0.01
1	19	201	109	-519	36	169	2.26	3.08	0.10	0.00
Spess.= 40.0 cm Ao= --				Av= --		(e arm. base nelle due direzioni)				
2	1	-1269	239	-517	60	536	2.26	3.08	0.04	0.01
2	2	-1568	284	-616	72	658	2.26	3.08	0.05	0.02
2	3	-333	201	-202	31	135	2.26	3.08	0.10	0.00
2	4	-1030	154	-475	65	466	2.26	3.08	0.02	0.01
2	5	270	159	-118	-15	120	2.26	3.08	0.14	0.00
2	9	-33	155	-103	19	14	2.26	3.08	0.10	0.00
2	10	-47	-103	-124	-15	70	2.26	3.08	0.06	0.00
2	11	-1271	238	-519	60	541	2.26	3.08	0.04	0.01
2	12	-965	242	-412	54	402	2.26	3.08	0.06	0.01
2	13	205	70	-118	24	56	2.26	3.08	0.07	0.00
2	14	-347	-64	-224	7	193	2.26	3.08	0.01	0.01
2	15	256	-106	-82	-21	62	2.26	3.08	0.10	0.00
2	16	193	-195	-83	22	1	2.26	3.08	0.15	0.00
2	17	-1571	283	-619	72	663	2.26	3.08	0.05	0.02
2	18	-968	241	-414	54	407	2.26	3.08	0.06	0.01
2	19	205	70	-118	24	56	2.26	3.08	0.07	0.00
Spess.= 40.0 cm Ao= --				Av= --		(e arm. base nelle due direzioni)				
3	1	562	-47	-2028	-120	941	2.26	3.08	0.10	0.03
3	2	865	-48	-2719	-139	1299	2.26	3.08	0.13	0.03
3	3	429	-103	-1054	-162	387	2.26	3.08	0.12	0.01
3	4	-493	-101	-1462	-67	715	2.26	3.08	0.02	0.02
3	5	-145	-139	227	-174	274	2.26	3.08	0.11	0.01
3	9	126	-102	-363	-143	29	2.26	3.08	0.08	0.00
3	10	-109	94	189	116	217	2.26	3.08	0.07	0.01
3	11	598	-44	-2033	-119	914	2.26	3.08	0.10	0.02
3	12	-348	-84	-1438	-151	638	2.26	3.08	0.02	0.02
3	13	-213	-156	203	-90	197	2.26	3.08	0.08	0.01
3	14	188	98	-488	105	134	2.26	3.08	0.09	0.00
3	15	-386	63	793	92	527	2.26	3.08	0.11	0.01
3	16	-454	46	769	177	450	2.26	3.08	0.15	0.01
3	17	901	-45	-2725	-138	1273	2.26	3.08	0.14	0.03
3	18	327	-81	-1443	-150	611	2.26	3.08	0.09	0.02
3	19	-213	-156	203	-90	197	2.26	3.08	0.08	0.01
Spess.= 40.0 cm Ao= --				Av= --		(e arm. base nelle due direzioni)				
4	1	702	43	-1801	-109	1226	2.26	3.08	0.11	0.03
4	2	1095	59	-2349	-124	1724	2.26	3.08	0.17	0.05
4	3	605	-84	-1164	-162	688	2.26	3.08	0.13	0.02
4	4	-759	-68	-1601	80	1032	2.26	3.08	0.02	0.03
4	5	-150	-129	-375	-181	234	2.26	3.08	0.07	0.01
4	9	210	-89	-616	-147	190	2.26	3.08	0.08	0.01
4	10	115	88	-377	113	199	2.26	3.08	0.07	0.01
4	11	762	44	-1830	-110	1222	2.26	3.08	0.12	0.03
4	12	-462	-59	-1325	-144	802	2.26	3.08	0.02	0.02
4	13	-217	-138	-420	71	4	2.26	3.08	0.07	0.00
4	14	304	98	-715	106	289	2.26	3.08	0.10	0.01
4	15	-452	52	-324	86	633	2.26	3.08	0.02	0.02
4	16	-519	43	-370	244	403	2.26	3.08	0.09	0.01
4	17	1157	60	-2378	-125	1719	2.26	3.08	0.18	0.05
4	18	402	-56	-1354	-145	798	2.26	3.08	0.08	0.02
4	19	-217	-138	-420	71	4	2.26	3.08	0.07	0.00
Spess.= 40.0 cm Ao= --				Av= --		(e arm. base nelle due direzioni)				
5	1	-1907	32	-1649	-92	1250	2.26	3.08	0.02	0.03
5	2	-2540	43	-2172	-105	1686	2.26	3.08	0.02	0.05
5	3	-691	-81	-704	-147	504	2.26	3.08	0.03	0.01
5	4	-1248	-16	-1091	42	800	2.26	3.08	0.01	0.02
5	5	462	-124	269	-164	301	2.26	3.08	0.14	0.01
5	9	-59	-87	-180	-135	68	2.26	3.08	0.05	0.00
5	10	491	75	212	88	269	2.26	3.08	0.11	0.01
5	11	-1883	34	-1646	-92	1239	2.26	3.08	0.02	0.03
5	12	-1387	-49	-1200	-122	881	2.26	3.08	0.02	0.02
5	13	601	-86	377	31	381	2.26	3.08	0.13	0.01
5	14	-127	85	-301	81	157	2.26	3.08	0.04	0.00
5	15	1027	43	671	64	647	2.26	3.08	0.15	0.02
5	16	1166	80	779	228	728	2.26	3.08	0.19	0.02
5	17	-2516	44	-2170	-104	1675	2.26	3.08	0.02	0.04
5	18	-1363	-47	-1197	-122	870	2.26	3.08	0.02	0.02
5	19	601	-86	377	31	381	2.26	3.08	0.13	0.01
Spess.= 40.0 cm Ao= --				Av= --		(e arm. base nelle due direzioni)				
6	1	-1179	-52	-1438	-116	905	2.26	3.08	0.02	0.02
6	2	-1543	-54	-1925	-134	1220	2.26	3.08	0.03	0.03
6	3	-287	-113	-582	-161	308	2.26	3.08	0.04	0.01
6	4	-774	-75	-917	-47	581	2.26	3.08	0.01	0.02
6	5	371	-147	313	-174	269	2.26	3.08	0.14	0.01
6	9	76	-110	-102	-143	6	2.26	3.08	0.08	0.00
6	10	352	95	290	109	245	2.26	3.08	0.10	0.01
6	11	-1129	-49	-1423	-114	883	2.26	3.08	0.02	0.02
6	12	-886	-89	-1030	-146	643	2.26	3.08	0.02	0.02
6	13	483	-133	426	-74	331	2.26	3.08	0.15	0.01
6	14	59	98	-186	98	63	2.26	3.08	0.07	0.00
6	15	654	63	709	86	513	2.26	3.08	0.12	0.01
6	16	765	77	822	185	576	2.26	3.08	0.16	0.02
6	17	-1492	-52	-1910	-132	1198	2.26	3.08	0.02	0.03
6	18	-835	-86	-1014	-145	621	2.26	3.08	0.02	0.02
6	19	483	-133	426	-74	331	2.26	3.08	0.15	0.01
Spess.= 40.0 cm Ao= --				Av= --		(e arm. base nelle due direzioni)				
7	1	-1509	250	431	46	416	2.26	3.08	0.06	0.01
7	2	-1936	310	754	66	497	2.26	3.08	0.10	0.01
7	3	-882	199	-454	16	340	2.26	3.08	0.04	0.01
7	4	-1717	304	-672	216	744	2.26	3.08	0.06	0.02
7	5	-156	139	-895	-35	190	2.26	3.08	0.08	0.01

7	9	-455	146	-696	-18	258	2.26	3.08	0.05	0.01
7	10	379	-101	-909	-33	179	2.26	3.08	0.11	0.00
7	11	-1496	249	429	46	420	2.26	3.08	0.06	0.01
7	12	-1211	232	-184	29	348	2.26	3.08	0.04	0.01
7	13	-663	177	-1384	151	586	2.26	3.08	0.05	0.02
7	14	-208	-54	-672	-21	258	2.26	3.08	0.01	0.01
7	15	626	-121	-1114	-47	109	2.26	3.08	0.16	0.00
7	16	516	-141	-1602	140	505	2.26	3.08	0.16	0.01
7	17	-1923	310	752	66	501	2.26	3.08	0.10	0.01
7	18	-1197	231	-191	29	352	2.26	3.08	0.04	0.01
7	19	-663	177	-1384	151	586	2.26	3.08	0.05	0.02

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

8	1	-1589	283	419	58	422	2.26	3.08	0.07	0.01
8	2	-2031	347	674	75	497	2.26	3.08	0.10	0.01
8	3	-808	225	-376	20	275	2.26	3.08	0.06	0.01
8	4	-1404	282	-565	126	670	2.26	3.08	0.05	0.02
8	5	103	168	-710	-10	135	2.26	3.08	0.13	0.00
8	9	-367	170	-556	11	200	2.26	3.08	0.07	0.01
8	10	340	-123	-685	-29	157	2.26	3.08	0.12	0.00
8	11	-1577	282	414	57	420	2.26	3.08	0.06	0.01
8	12	-1255	273	200	47	357	2.26	3.08	0.06	0.01
8	13	267	159	-1118	69	448	2.26	3.08	0.14	0.01
8	14	-244	-69	-508	-15	230	2.26	3.08	0.02	0.01
8	15	622	-141	-842	-41	90	2.26	3.08	0.17	0.00
8	16	787	-178	-1250	38	403	2.26	3.08	0.21	0.01
8	17	-2018	346	668	74	494	2.26	3.08	0.09	0.01
8	18	-1242	272	194	45	354	2.26	3.08	0.06	0.01
8	19	267	159	-1118	69	448	2.26	3.08	0.14	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

9	1	-2165	133	-1203	-45	1053	2.26	3.08	0.03	0.03
9	2	-2838	167	-1502	-52	1361	2.26	3.08	0.04	0.04
9	3	-834	82	-446	-72	377	2.26	3.08	0.01	0.01
9	4	-1439	158	-988	96	763	2.26	3.08	0.03	0.02
9	5	413	48	135	-97	208	2.26	3.08	0.08	0.01
9	9	-160	56	-147	-74	68	2.26	3.08	0.03	0.00
9	10	355	-30	-171	34	102	2.26	3.08	0.06	0.00
9	11	-2153	133	-1197	-45	1050	2.26	3.08	0.03	0.03
9	12	-1591	110	-920	-52	777	2.26	3.08	0.02	0.02
9	13	565	56	-153	43	221	2.26	3.08	0.10	0.01
9	14	-305	11	-366	39	203	2.26	3.08	0.01	0.01
9	15	942	-47	215	21	382	2.26	3.08	0.14	0.01
9	16	1095	-73	-248	155	396	2.26	3.08	0.18	0.01
9	17	-2827	167	-1496	-52	1359	2.26	3.08	0.04	0.04
9	18	-1579	110	-914	-53	774	2.26	3.08	0.02	0.02
9	19	565	56	-153	43	221	2.26	3.08	0.10	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

10	1	-2211	75	-1441	-55	1285	2.26	3.08	0.02	0.03
10	2	-2940	94	-1854	-59	1710	2.26	3.08	0.03	0.05
10	3	-866	47	-595	-109	514	2.26	3.08	0.02	0.01
10	4	-1406	83	-1038	87	822	2.26	3.08	0.02	0.02
10	5	477	-58	184	-131	279	2.26	3.08	0.10	0.01
10	9	-136	28	-182	-105	88	2.26	3.08	0.04	0.00
10	10	462	24	-150	56	213	2.26	3.08	0.07	0.01
10	11	-2202	76	-1439	-55	1279	2.26	3.08	0.02	0.03
10	12	-1597	63	-1075	-81	918	2.26	3.08	0.02	0.02
10	13	669	-21	220	37	375	2.26	3.08	0.09	0.01
10	14	-251	46	-344	57	205	2.26	3.08	0.01	0.01
10	15	1092	-23	435	34	588	2.26	3.08	0.14	0.02
10	16	1283	-60	472	202	684	2.26	3.08	0.19	0.02
10	17	-2932	95	-1851	-59	1705	2.26	3.08	0.03	0.05
10	18	-1589	64	-1073	-81	912	2.26	3.08	0.02	0.02
10	19	669	-21	220	37	375	2.26	3.08	0.09	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

11	1	-1865	229	-842	39	790	2.26	3.08	0.04	0.02
11	2	-2384	279	-1006	51	988	2.26	3.08	0.04	0.03
11	3	-654	176	-302	-29	254	2.26	3.08	0.05	0.01
11	4	-1342	193	-810	89	654	2.26	3.08	0.03	0.02
11	5	326	118	-92	-29	134	2.26	3.08	0.12	0.00
11	9	-135	126	-137	-25	56	2.26	3.08	0.07	0.00
11	10	193	-90	-216	13	3	2.26	3.08	0.08	0.00
11	11	-1874	229	-841	39	802	2.26	3.08	0.04	0.02
11	12	-1404	221	-663	27	600	2.26	3.08	0.04	0.02
11	13	388	90	-185	39	79	2.26	3.08	0.11	0.00
11	14	-318	-47	-379	11	193	2.26	3.08	0.01	0.01
11	15	662	-104	-231	-18	195	2.26	3.08	0.15	0.01
11	16	724	-141	-324	43	141	2.26	3.08	0.18	0.00
11	17	-2394	278	-1006	50	1000	2.26	3.08	0.04	0.03
11	18	-1413	220	-663	27	611	2.26	3.08	0.04	0.02
11	19	388	90	-185	39	79	2.26	3.08	0.11	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

12	1	-915	33	-1575	-108	1152	2.26	3.08	0.02	0.03
12	2	-1178	44	-2044	-125	1607	2.26	3.08	0.03	0.04
12	3	324	-90	-930	-160	634	2.26	3.08	0.10	0.02
12	4	-968	-51	-1355	59	954	2.26	3.08	0.02	0.03
12	5	151	-132	-260	-172	205	2.26	3.08	0.11	0.01
12	9	131	-94	-461	-143	179	2.26	3.08	0.08	0.00
12	10	201	86	-318	101	207	2.26	3.08	0.08	0.01
12	11	-867	35	-1585	-106	1159	2.26	3.08	0.02	0.03
12	12	-718	-62	-1168	-137	768	2.26	3.08	0.02	0.02
12	13	-119	-121	-260	57	19	2.26	3.08	0.07	0.00
12	14	184	95	-570	90	237	2.26	3.08	0.09	0.01
12	15	407	53	306	78	602	2.26	3.08	0.08	0.02
12	16	-260	64	-297	245	416	2.26	3.08	0.10	0.01
12	17	-1128	47	-2054	-123	1614	2.26	3.08	0.03	0.04
12	18	-669	-59	-1179	-135	775	2.26	3.08	0.02	0.02
12	19	-119	-121	-260	57	19	2.26	3.08	0.07	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

13	1	-1303	41	-1603	-99	1171	2.26	3.08	0.02	0.03
13	2	-1703	54	-2067	-112	1600	2.26	3.08	0.02	0.04
13	3	-470	-75	-851	-152	566	2.26	3.08	0.02	0.02
13	4	-1075	-25	-1294	33	859	2.26	3.08	0.01	0.02
13	5	250	-119	-209	-171	228	2.26	3.08	0.11	0.01
13	9	-70	-82	-387	-139	137	2.26	3.08	0.05	0.00
13	10	301	76	-273	94	207	2.26	3.08	0.09	0.01
13	11	-1270	43	-1610	-98	1174	2.26	3.08	0.02	0.03
13	12	-984	-44	-1197	-131	806	2.26	3.08	0.02	0.02
13	13	159	-100	-254	28	176	2.26	3.08	0.09	0.00
13	14	124	87	-522	88	213	2.26	3.08	0.07	0.01
13	15	631	42	348	69	581	2.26	3.08	0.10	0.02
13	16	540	62	-278	226	529	2.26	3.08	0.11	0.01
13	17	-1670	56	-2074	-111	1603	2.26	3.08	0.02	0.04

13	18	-951	-42	-1204	-130	809	2.26	3.08	0.02	0.02
13	19	159	-100	-254	28	176	2.26	3.08	0.09	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

14	1	-1548	94	-622	-40	913	2.26	3.08	0.02	0.02
14	2	-2035	117	-637	-40	1220	2.26	3.08	0.03	0.03
14	3	-734	68	-510	-93	517	2.26	3.08	0.01	0.01
14	4	-1363	95	-1032	128	800	2.26	3.08	0.02	0.02
14	5	130	-41	-513	-119	48	2.26	3.08	0.04	0.00
14	9	-248	44	-494	-93	210	2.26	3.08	0.01	0.01
14	10	310	18	-633	46	74	2.26	3.08	0.05	0.00
14	11	-1535	95	-627	-40	927	2.26	3.08	0.02	0.02
14	12	-1171	81	-592	-65	654	2.26	3.08	0.02	0.02
14	13	-62	-25	-905	75	98	2.26	3.08	0.01	0.00
14	14	-162	43	-575	49	225	2.26	3.08	0.01	0.01
14	15	702	-32	-871	24	340	2.26	3.08	0.10	0.01
14	16	510	-87	-1166	217	195	2.26	3.08	0.12	0.01
14	17	-2022	119	-642	-40	1234	2.26	3.08	0.03	0.03
14	18	-1158	82	-598	-65	669	2.26	3.08	0.02	0.02
14	19	-62	-25	-905	75	98	2.26	3.08	0.01	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

15	1	-1507	160	338	17	468	2.26	3.08	0.04	0.01
15	2	-1957	200	637	30	569	2.26	3.08	0.07	0.02
15	3	-895	124	-368	-34	369	2.26	3.08	0.02	0.01
15	4	-1548	242	-953	193	795	2.26	3.08	0.04	0.02
15	5	-119	77	-722	-67	188	2.26	3.08	0.04	0.01
15	9	-446	87	-566	-46	268	2.26	3.08	0.02	0.01
15	10	353	-49	-772	-19	157	2.26	3.08	0.07	0.00
15	11	-1497	159	329	16	469	2.26	3.08	0.04	0.01
15	12	-1181	144	-286	5	387	2.26	3.08	0.02	0.01
15	13	-485	128	-1389	130	595	2.26	3.08	0.03	0.02
15	14	-237	-16	-580	16	255	2.26	3.08	0.01	0.01
15	15	613	-64	-934	-25	74	2.26	3.08	0.12	0.00
15	16	654	-54	-1600	179	481	2.26	3.08	0.11	0.01
15	17	-1946	199	628	29	570	2.26	3.08	0.07	0.02
15	18	-1170	143	-296	-5	389	2.26	3.08	0.02	0.01
15	19	-485	128	-1389	130	595	2.26	3.08	0.03	0.02

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

16	1	-986	80	-841	-69	1325	2.26	3.08	0.01	0.04
16	2	-1298	104	960	-75	1866	2.26	3.08	0.12	0.05
16	3	-560	58	-803	-121	889	2.26	3.08	0.02	0.02
16	4	-1334	16	-1347	202	1189	2.26	3.08	0.03	0.03
16	5	-133	-91	-783	-144	108	2.26	3.08	0.05	0.00
16	9	-250	-55	-739	-115	348	2.26	3.08	0.02	0.01
16	10	165	61	-863	78	157	2.26	3.08	0.06	0.00
16	11	-962	83	-855	-69	1349	2.26	3.08	0.01	0.04
16	12	-762	63	-778	-98	869	2.26	3.08	0.01	0.02
16	13	-597	-95	-1244	191	212	2.26	3.08	0.03	0.01
16	14	237	77	-770	76	371	2.26	3.08	0.08	0.01
16	15	400	28	-1268	53	625	2.26	3.08	0.07	0.02
16	16	-477	-73	-1516	324	306	2.26	3.08	0.06	0.01
16	17	-1272	106	971	-75	1890	2.26	3.08	0.12	0.05
16	18	-737	66	-792	-98	893	2.26	3.08	0.01	0.02
16	19	-597	-95	-1244	191	212	2.26	3.08	0.03	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

17	1	-1689	113	-781	-7	704	2.26	3.08	0.02	0.02
17	2	-2205	143	-881	13	906	2.26	3.08	0.03	0.02
17	3	-833	72	-432	-47	376	2.26	3.08	0.01	0.01
17	4	-1353	154	-1023	160	713	2.26	3.08	0.02	0.02
17	5	93	36	-228	-76	4	2.26	3.08	0.04	0.00
17	9	-317	48	-333	-56	174	2.26	3.08	0.01	0.00
17	10	272	-21	-370	12	3	2.26	3.08	0.05	0.00
17	11	-1689	114	-774	-7	702	2.26	3.08	0.02	0.02
17	12	-1282	90	-677	-15	534	2.26	3.08	0.02	0.01
17	13	202	53	-574	99	183	2.26	3.08	0.06	0.00
17	14	-231	25	-470	22	200	2.26	3.08	0.01	0.01
17	15	692	-35	-438	-8	172	2.26	3.08	0.10	0.00
17	16	629	-52	-612	168	8	2.26	3.08	0.11	0.00
17	17	-2206	144	-874	12	905	2.26	3.08	0.03	0.02
17	18	-1283	91	-670	-16	533	2.26	3.08	0.02	0.01
17	19	202	53	-574	99	183	2.26	3.08	0.06	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

18	1	-494	-54	-963	-105	500	2.26	3.08	0.02	0.01
18	2	-616	-58	-1274	-122	667	2.26	3.08	0.02	0.02
18	3	101	-96	-329	-141	108	2.26	3.08	0.08	0.00
18	4	-352	-85	-652	-75	335	2.26	3.08	0.02	0.01
18	5	207	-119	239	-151	195	2.26	3.08	0.10	0.01
18	9	114	-91	-78	-125	58	2.26	3.08	0.07	0.00
18	10	182	77	188	100	164	2.26	3.08	0.07	0.00
18	11	-449	-52	-927	-104	473	2.26	3.08	0.02	0.01
18	12	-402	-81	-706	-132	364	2.26	3.08	0.02	0.01
18	13	258	-123	292	-95	224	2.26	3.08	0.11	0.01
18	14	63	77	-116	89	1	2.26	3.08	0.06	0.00
18	15	276	54	452	80	304	2.26	3.08	0.08	0.01
18	16	327	50	505	136	332	2.26	3.08	0.11	0.01
18	17	-570	-57	-1236	-121	639	2.26	3.08	0.02	0.02
18	18	-356	-80	-669	-130	336	2.26	3.08	0.02	0.01
18	19	258	-123	292	-95	224	2.26	3.08	0.11	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

19	1	-1259	177	985	35	774	2.26	3.08	0.10	0.02
19	2	-1647	224	1632	54	1005	2.26	3.08	0.17	0.03
19	3	-844	154	-527	40	651	2.26	3.08	0.03	0.02
19	4	-2004	235	-1415	447	1246	2.26	3.08	0.11	0.03
19	5	-183	94	-1304	-65	247	2.26	3.08	0.04	0.01
19	9	-456	107	-942	-40	419	2.26	3.08	0.02	0.01
19	10	211	-73	-1226	-38	67	2.26	3.08	0.07	0.00
19	11	-1250	178	1006	35	792	2.26	3.08	0.10	0.02
19	12	-986	164	451	27	601	2.26	3.08	0.05	0.02
19	13	-1201	120	-2569	389	891	2.26	3.08	0.06	0.02
19	14	-228	-30	-819	26	289	2.26	3.08	0.01	0.01
19	15	433	-91	-1711	-47	114	2.26	3.08	0.11	0.00
19	16	-585	-64	-2861	434	530	2.26	3.08	0.06	0.01
19	17	-1638	224	1653	54	1024	2.26	3.08	0.17	0.03
19	18	-978	164	472	27	620	2.26	3.08	0.05	0.02
19	19	-1201	120	-2569	389	891	2.26	3.08	0.06	0.02

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

20	1	-1586	268	-327	60	503	2.26	3.08	0.05	0.01
20	2	-1998	323	-319	73	608	2.26	3.08	0.05	0.02
20	3	-675	218	-301	28	209	2.26	3.08	0.07	0.01
20	4	-1957	375	332	46	444	2.26	3.08	0.07	0.01

20	5	80	160	-312	8	5	2.26	3.08	0.12	0.00
20	9	-262	162	-309	15	104	2.26	3.08	0.08	0.00
20	10	247	-119	-346	-22	83	2.26	3.08	0.11	0.00
20	11	-1597	267	-319	59	499	2.26	3.08	0.04	0.01
20	12	-1248	265	-330	53	403	2.26	3.08	0.05	0.01
20	13	-634	278	-94	10	45	2.26	3.08	0.12	0.00
20	14	-238	-71	-339	-9	187	2.26	3.08	0.02	0.01
20	15	512	-129	-367	-30	17	2.26	3.08	0.15	0.00
20	16	-197	-19	-132	-36	23	2.26	3.08	0.01	0.00
20	17	-2010	322	-310	73	603	2.26	3.08	0.05	0.02
20	18	-1260	264	-322	53	400	2.26	3.08	0.05	0.01
20	19	-634	278	-94	10	45	2.26	3.08	0.12	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

21	1	-1261	237	-514	59	533	2.26	3.08	0.04	0.01
21	2	-1560	282	-613	71	654	2.26	3.08	0.05	0.02
21	3	-329	199	-201	30	133	2.26	3.08	0.10	0.00
21	4	-1497	371	-551	61	591	2.26	3.08	0.09	0.02
21	5	272	158	-118	-15	121	2.26	3.08	0.14	0.00
21	9	-30	154	-101	18	12	2.26	3.08	0.10	0.00
21	10	-38	-105	-121	-16	66	2.26	3.08	0.07	0.00
21	11	-1265	236	-517	59	538	2.26	3.08	0.04	0.01
21	12	-960	240	-410	54	400	2.26	3.08	0.06	0.01
21	13	-265	288	-138	-30	70	2.26	3.08	0.16	0.00
21	14	-337	-67	-221	7	188	2.26	3.08	0.01	0.01
21	15	263	-108	-83	-22	66	2.26	3.08	0.10	0.00
21	16	-274	23	-158	-15	125	2.26	3.08	0.01	0.00
21	17	-1564	281	-616	71	659	2.26	3.08	0.05	0.02
21	18	-963	240	-413	53	405	2.26	3.08	0.06	0.01
21	19	-265	288	-138	-30	70	2.26	3.08	0.16	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

22	1	562	-48	-2021	-120	936	2.26	3.08	0.10	0.03
22	2	865	-49	-2711	-139	1294	2.26	3.08	0.14	0.03
22	3	429	-104	-1050	-162	384	2.26	3.08	0.12	0.01
22	4	932	45	-2688	-224	1217	2.26	3.08	0.14	0.03
22	5	-145	-140	229	-174	276	2.26	3.08	0.11	0.01
22	9	126	-103	-359	-143	27	2.26	3.08	0.08	0.00
22	10	112	93	196	116	222	2.26	3.08	0.08	0.01
22	11	598	-45	-2027	-119	910	2.26	3.08	0.10	0.02
22	12	-344	-85	-1433	-151	634	2.26	3.08	0.02	0.02
22	13	496	-87	-1026	-246	307	2.26	3.08	0.12	0.01
22	14	188	97	-480	104	129	2.26	3.08	0.09	0.00
22	15	-387	61	799	92	531	2.26	3.08	0.12	0.01
22	16	255	114	-456	-36	52	2.26	3.08	0.11	0.00
22	17	902	-46	-2718	-138	1267	2.26	3.08	0.14	0.03
22	18	327	-82	-1439	-150	608	2.26	3.08	0.09	0.02
22	19	496	-87	-1026	-246	307	2.26	3.08	0.12	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

23	1	702	41	-1798	-112	1222	2.26	3.08	0.11	0.03
23	2	1096	56	-2345	-128	1719	2.26	3.08	0.17	0.05
23	3	606	-85	-1163	-162	685	2.26	3.08	0.13	0.02
23	4	1163	85	-2069	-285	1490	2.26	3.08	0.19	0.04
23	5	-150	-129	-375	-180	235	2.26	3.08	0.07	0.01
23	9	211	-90	-615	-147	188	2.26	3.08	0.09	0.01
23	10	119	86	-377	111	202	2.26	3.08	0.07	0.01
23	11	763	43	-1828	-112	1219	2.26	3.08	0.12	0.03
23	12	-459	-60	-1322	-145	799	2.26	3.08	0.02	0.02
23	13	672	-75	-887	-320	456	2.26	3.08	0.13	0.01
23	14	304	96	-710	102	285	2.26	3.08	0.10	0.01
23	15	-452	51	-324	85	636	2.26	3.08	0.02	0.02
23	16	370	106	-435	-105	55	2.26	3.08	0.11	0.00
23	17	1158	58	-2375	-127	1716	2.26	3.08	0.18	0.05
23	18	403	-57	-1352	-145	796	2.26	3.08	0.09	0.02
23	19	672	-75	-887	-320	456	2.26	3.08	0.13	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

24	1	-1898	32	-1642	-92	1245	2.26	3.08	0.02	0.03
24	2	-2529	42	-2164	-105	1680	2.26	3.08	0.02	0.04
24	3	-685	-82	-700	-147	501	2.26	3.08	0.03	0.01
24	4	-2670	76	-2273	-269	1761	2.26	3.08	0.04	0.05
24	5	465	-125	271	-164	302	2.26	3.08	0.14	0.01
24	9	-55	-88	-177	-135	66	2.26	3.08	0.05	0.00
24	10	500	74	219	88	275	2.26	3.08	0.11	0.01
24	11	-1876	33	-1640	-92	1235	2.26	3.08	0.02	0.03
24	12	-1379	-50	-1194	-122	877	2.26	3.08	0.02	0.02
24	13	-826	-120	-809	-311	583	2.26	3.08	0.09	0.02
24	14	-116	84	-293	81	151	2.26	3.08	0.04	0.00
24	15	1034	41	677	64	652	2.26	3.08	0.15	0.02
24	16	-257	60	-402	-83	233	2.26	3.08	0.01	0.01
24	17	-2507	43	-2163	-104	1670	2.26	3.08	0.02	0.04
24	18	-1357	-48	-1193	-122	867	2.26	3.08	0.02	0.02
24	19	-826	-120	-809	-311	583	2.26	3.08	0.09	0.02

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

25	1	-1172	-53	-1432	-116	901	2.26	3.08	0.02	0.02
25	2	-1535	-55	-1917	-134	1214	2.26	3.08	0.02	0.03
25	3	-281	-113	-578	-161	305	2.26	3.08	0.04	0.01
25	4	-1648	-69	-2031	-233	1278	2.26	3.08	0.04	0.03
25	5	374	-148	315	-174	270	2.26	3.08	0.14	0.01
25	9	80	-111	-101	-143	9	2.26	3.08	0.08	0.00
25	10	359	94	297	109	249	2.26	3.08	0.11	0.01
25	11	-1123	-50	-1417	-114	879	2.26	3.08	0.02	0.02
25	12	-879	-90	-1024	-146	639	2.26	3.08	0.02	0.02
25	13	-394	-127	-691	-260	368	2.26	3.08	0.08	0.01
25	14	62	96	-178	98	58	2.26	3.08	0.07	0.00
25	15	660	62	715	86	517	2.26	3.08	0.12	0.01
25	16	-108	83	-292	-28	121	2.26	3.08	0.04	0.00
25	17	-1485	-53	-1903	-132	1193	2.26	3.08	0.02	0.03
25	18	-829	-87	-1010	-144	617	2.26	3.08	0.02	0.02
25	19	-394	-127	-691	-260	368	2.26	3.08	0.08	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

26	1	-1507	248	427	46	416	2.26	3.08	0.06	0.01
26	2	-1934	308	750	66	498	2.26	3.08	0.10	0.01
26	3	-881	198	-457	16	340	2.26	3.08	0.04	0.01
26	4	-1427	301	843	-121	101	2.26	3.08	0.14	0.00
26	5	-156	139	-897	-36	190	2.26	3.08	0.08	0.01
26	9	-455	145	-698	-19	258	2.26	3.08	0.05	0.01
26	10	382	-102	-914	-33	179	2.26	3.08	0.11	0.00
26	11	-1495	248	425	46	420	2.26	3.08	0.06	0.01
26	12	-1208	230	-188	29	348	2.26	3.08	0.04	0.01
26	13	-431	225	32	-185	56	2.26	3.08	0.10	0.00
26	14	-206	-55	-678	-21	258	2.26	3.08	0.02	0.01
26	15	628	-123	-1118	-47	109	2.26	3.08	0.16	0.00
26	16	301	-117	-327	-197	138	2.26	3.08	0.11	0.00

26	17	-1921	308	748	65	502	2.26	3.08	0.10	0.01
26	18	-1196	230	-193	29	352	2.26	3.08	0.04	0.01
26	19	-431	225	32	-185	56	2.26	3.08	0.10	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

27	1	-1586	281	416	57	422	2.26	3.08	0.06	0.01
27	2	-2027	345	670	75	497	2.26	3.08	0.10	0.01
27	3	-806	224	-379	20	275	2.26	3.08	0.06	0.01
27	4	-1879	354	765	13	184	2.26	3.08	0.07	0.00
27	5	104	168	-712	-10	135	2.26	3.08	0.13	0.00
27	9	-365	169	-558	11	200	2.26	3.08	0.07	0.01
27	10	343	-125	-689	-30	157	2.26	3.08	0.12	0.00
27	11	-1574	280	410	56	419	2.26	3.08	0.06	0.01
27	12	-1253	271	197	46	357	2.26	3.08	0.06	0.01
27	13	-696	276	30	-61	38	2.26	3.08	0.11	0.00
27	14	-240	-71	-513	-15	230	2.26	3.08	0.02	0.01
27	15	625	-143	-846	-42	90	2.26	3.08	0.17	0.00
27	16	-175	-78	-187	-92	83	2.26	3.08	0.03	0.00
27	17	-2015	344	664	74	494	2.26	3.08	0.09	0.01
27	18	-1240	270	191	45	354	2.26	3.08	0.06	0.01
27	19	-696	276	30	-61	38	2.26	3.08	0.11	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

28	1	-2156	132	-1197	-45	1048	2.26	3.08	0.03	0.03
28	2	-2828	166	-1496	-51	1356	2.26	3.08	0.04	0.04
28	3	-829	81	-443	-72	374	2.26	3.08	0.01	0.01
28	4	-2981	165	-1429	-159	1370	2.26	3.08	0.04	0.04
28	5	415	47	137	-97	209	2.26	3.08	0.08	0.01
28	9	-156	56	-145	-75	66	2.26	3.08	0.03	0.00
28	10	365	-31	-170	34	107	2.26	3.08	0.06	0.00
28	11	-2146	132	-1192	-45	1046	2.26	3.08	0.03	0.03
28	12	-1584	108	-916	-52	773	2.26	3.08	0.02	0.02
28	13	-982	112	-376	-212	388	2.26	3.08	0.08	0.01
28	14	-293	9	-359	39	196	2.26	3.08	0.01	0.01
28	15	951	-49	221	21	387	2.26	3.08	0.14	0.01
28	16	-447	-39	-292	-101	211	2.26	3.08	0.03	0.01
28	17	-2818	166	-1490	-52	1354	2.26	3.08	0.04	0.04
28	18	-1574	109	-911	-52	771	2.26	3.08	0.02	0.02
28	19	-982	112	-376	-212	388	2.26	3.08	0.08	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

29	1	-2202	74	-1435	-55	1279	2.26	3.08	0.02	0.03
29	2	-2929	93	-1847	-59	1704	2.26	3.08	0.03	0.05
29	3	-859	46	-592	-109	510	2.26	3.08	0.02	0.01
29	4	-3122	130	-1884	-226	1802	2.26	3.08	0.04	0.05
29	5	480	-58	185	-131	281	2.26	3.08	0.10	0.01
29	9	-132	-28	-180	-105	86	2.26	3.08	0.04	0.00
29	10	472	23	-149	56	218	2.26	3.08	0.07	0.01
29	11	-2195	75	-1434	-55	1275	2.26	3.08	0.02	0.03
29	12	-1590	62	-1070	-81	913	2.26	3.08	0.02	0.02
29	13	-1052	82	-629	-276	608	2.26	3.08	0.09	0.02
29	14	-239	45	-336	56	198	2.26	3.08	0.01	0.01
29	15	1100	-24	440	34	593	2.26	3.08	0.15	0.02
29	16	-432	43	-374	-112	295	2.26	3.08	0.03	0.01
29	17	-2922	94	-1845	-59	1699	2.26	3.08	0.03	0.05
29	18	-1583	63	-1069	-81	908	2.26	3.08	0.02	0.02
29	19	-1052	82	-629	-276	608	2.26	3.08	0.09	0.02

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

30	1	-1857	227	-838	39	786	2.26	3.08	0.04	0.02
30	2	-2374	276	-1001	50	983	2.26	3.08	0.04	0.03
30	3	-649	174	-299	-28	252	2.26	3.08	0.05	0.01
30	4	-2437	304	-854	-49	929	2.26	3.08	0.05	0.02
30	5	329	118	-92	-29	135	2.26	3.08	0.12	0.00
30	9	-131	125	-135	-25	54	2.26	3.08	0.07	0.00
30	10	202	-92	-215	13	8	2.26	3.08	0.09	0.00
30	11	-1867	227	-838	38	798	2.26	3.08	0.04	0.02
30	12	-1397	219	-659	27	596	2.26	3.08	0.04	0.02
30	13	-712	211	-152	-61	198	2.26	3.08	0.06	0.01
30	14	-307	-49	-373	11	188	2.26	3.08	0.01	0.01
30	15	670	-106	-230	-19	199	2.26	3.08	0.15	0.01
30	16	-370	23	-227	-57	134	2.26	3.08	0.01	0.00
30	17	-2385	276	-1001	50	996	2.26	3.08	0.04	0.03
30	18	-1408	219	-660	27	609	2.26	3.08	0.04	0.02
30	19	-712	211	-152	-61	198	2.26	3.08	0.06	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

31	1	-911	32	-1571	-106	1149	2.26	3.08	0.02	0.03
31	2	-1173	44	-2039	-123	1603	2.26	3.08	0.03	0.04
31	3	325	-91	-927	-160	632	2.26	3.08	0.10	0.02
31	4	-923	82	-1854	-291	1418	2.26	3.08	0.04	0.04
31	5	152	-133	-260	-173	206	2.26	3.08	0.11	0.01
31	9	132	-94	-459	-143	178	2.26	3.08	0.08	0.00
31	10	206	86	-317	102	210	2.26	3.08	0.08	0.01
31	11	-864	34	-1582	-105	1157	2.26	3.08	0.02	0.03
31	12	-714	-63	-1165	-136	765	2.26	3.08	0.02	0.02
31	13	389	-102	-742	-328	446	2.26	3.08	0.11	0.01
31	14	185	94	-565	92	233	2.26	3.08	0.08	0.01
31	15	410	52	309	78	605	2.26	3.08	0.08	0.02
31	16	249	83	-379	-93	48	2.26	3.08	0.08	0.00
31	17	-1124	46	-2050	-122	1611	2.26	3.08	0.03	0.04
31	18	-666	-60	-1177	-135	773	2.26	3.08	0.02	0.02
31	19	389	-102	-742	-328	446	2.26	3.08	0.11	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

32	1	-1296	40	-1599	-99	1168	2.26	3.08	0.02	0.03
32	2	-1696	53	-2061	-112	1595	2.26	3.08	0.02	0.04
32	3	-466	-76	-848	-152	563	2.26	3.08	0.02	0.02
32	4	-1606	96	-1966	-268	1545	2.26	3.08	0.04	0.04
32	5	252	-120	-209	-171	229	2.26	3.08	0.11	0.01
32	9	68	-83	-385	-139	135	2.26	3.08	0.06	0.00
32	10	307	75	-272	94	211	2.26	3.08	0.09	0.01
32	11	-1265	42	-1606	-98	1170	2.26	3.08	0.02	0.03
32	12	-979	-45	-1193	-130	803	2.26	3.08	0.02	0.02
32	13	-376	-95	-752	-309	512	2.26	3.08	0.09	0.01
32	14	126	86	-516	88	208	2.26	3.08	0.07	0.01
32	15	636	41	353	69	584	2.26	3.08	0.10	0.02
32	16	165	68	-420	-69	157	2.26	3.08	0.07	0.00
32	17	-1663	55	-2069	-111	1598	2.26	3.08	0.02	0.04
32	18	-946	-42	-1201	-129	806	2.26	3.08	0.02	0.02
32	19	-376	-95	-752	-309	512	2.26	3.08	0.09	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

33	1	-1544	93	-622	-40	911	2.26	3.08	0.02	0.02
33	2	-2030	116	-637	-40	1217	2.26	3.08	0.03	0.03
33	3	-731	67	-510	-93	516	2.26	3.08	0.01	0.01

33	4	-1839	172	875	-233	1072	2.26	3.08	0.19	0.03
33	5	131	-42	-514	-119	49	2.26	3.08	0.04	0.00
33	9	-246	43	-494	-93	209	2.26	3.08	0.01	0.01
33	10	314	-18	-635	46	77	2.26	3.08	0.05	0.00
33	11	-1532	94	-627	-40	925	2.26	3.08	0.02	0.02
33	12	-1168	80	-592	-65	653	2.26	3.08	0.02	0.02
33	13	-540	123	301	-287	371	2.26	3.08	0.17	0.01
33	14	-156	42	-575	49	222	2.26	3.08	0.01	0.01
33	15	706	-32	-873	23	342	2.26	3.08	0.11	0.01
33	16	112	60	-135	-144	77	2.26	3.08	0.06	0.00
33	17	-2017	118	-642	-40	1232	2.26	3.08	0.03	0.03
33	18	-1154	82	-597	-66	667	2.26	3.08	0.02	0.02
33	19	-540	123	301	-287	371	2.26	3.08	0.17	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

34	1	-1506	159	336	17	469	2.26	3.08	0.04	0.01
34	2	-1955	199	634	30	569	2.26	3.08	0.07	0.02
34	3	-894	123	-370	-34	369	2.26	3.08	0.02	0.01
34	4	-1589	181	895	-168	162	2.26	3.08	0.16	0.00
34	5	-118	76	-723	-68	188	2.26	3.08	0.04	0.01
34	9	-444	87	-567	-46	269	2.26	3.08	0.02	0.01
34	10	355	-50	-775	-18	158	2.26	3.08	0.08	0.00
34	11	-1495	158	328	16	470	2.26	3.08	0.04	0.01
34	12	-1180	143	-288	6	388	2.26	3.08	0.02	0.01
34	13	-566	114	298	-231	38	2.26	3.08	0.14	0.00
34	14	-235	-17	-583	16	255	2.26	3.08	0.01	0.01
34	15	615	-64	-935	-25	74	2.26	3.08	0.12	0.00
34	16	131	-99	85	-182	152	2.26	3.08	0.10	0.00
34	17	-1944	198	626	29	571	2.26	3.08	0.07	0.02
34	18	-1169	143	-298	-5	389	2.26	3.08	0.02	0.01
34	19	-566	114	298	-231	38	2.26	3.08	0.14	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

35	1	-985	80	-843	-69	1324	2.26	3.08	0.01	0.04
35	2	-1297	103	957	-75	1865	2.26	3.08	0.12	0.05
35	3	-559	57	-804	-121	889	2.26	3.08	0.02	0.02
35	4	819	151	1206	-346	1544	2.26	3.08	0.28	0.04
35	5	-132	-91	-784	-144	108	2.26	3.08	0.05	0.00
35	9	-249	-55	-739	-115	347	2.26	3.08	0.02	0.01
35	10	166	60	-865	77	158	2.26	3.08	0.06	0.00
35	11	-961	82	-856	-68	1348	2.26	3.08	0.01	0.04
35	12	-762	63	-780	-98	868	2.26	3.08	0.01	0.02
35	13	581	105	334	-392	569	2.26	3.08	0.23	0.02
35	14	236	76	-771	76	370	2.26	3.08	0.08	0.01
35	15	401	27	-1270	53	627	2.26	3.08	0.07	0.02
35	16	488	80	-202	-213	50	2.26	3.08	0.11	0.00
35	17	-1271	106	968	-75	1889	2.26	3.08	0.12	0.05
35	18	-737	65	-793	-98	893	2.26	3.08	0.01	0.02
35	19	581	105	334	-392	569	2.26	3.08	0.23	0.02

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

36	1	-1684	112	-779	-7	702	2.26	3.08	0.02	0.02
36	2	-2199	142	-878	13	904	2.26	3.08	0.03	0.02
36	3	-830	71	-431	-48	375	2.26	3.08	0.01	0.01
36	4	-2129	141	-532	-162	724	2.26	3.08	0.04	0.02
36	5	94	36	-227	-76	3	2.26	3.08	0.04	0.00
36	9	-315	47	-331	-56	173	2.26	3.08	0.01	0.00
36	10	275	-22	-367	11	0	2.26	3.08	0.05	0.00
36	11	-1685	112	-773	-7	701	2.26	3.08	0.02	0.02
36	12	-1279	89	-676	-15	533	2.26	3.08	0.02	0.01
36	13	-760	88	111	-223	195	2.26	3.08	0.12	0.01
36	14	-225	23	-467	21	198	2.26	3.08	0.01	0.01
36	15	696	-35	-438	-8	174	2.26	3.08	0.11	0.00
36	16	-155	-45	-120	-154	18	2.26	3.08	0.07	0.00
36	17	-2200	142	-872	12	903	2.26	3.08	0.03	0.02
36	18	-1280	90	-669	-16	532	2.26	3.08	0.02	0.01
36	19	-760	88	111	-223	195	2.26	3.08	0.12	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

37	1	-490	-54	-958	-105	496	2.26	3.08	0.02	0.01
37	2	-610	-59	-1267	-122	662	2.26	3.08	0.02	0.02
37	3	102	-96	-325	-141	105	2.26	3.08	0.08	0.00
37	4	-662	-55	-1321	-178	692	2.26	3.08	0.03	0.02
37	5	208	-119	241	-151	196	2.26	3.08	0.10	0.01
37	9	116	-92	-77	-125	60	2.26	3.08	0.08	0.00
37	10	186	76	193	100	167	2.26	3.08	0.07	0.00
37	11	-445	-53	-922	-104	470	2.26	3.08	0.02	0.01
37	12	-399	-82	-701	-131	361	2.26	3.08	0.02	0.01
37	13	80	-93	-379	-197	135	2.26	3.08	0.07	0.00
37	14	68	76	-114	89	5	2.26	3.08	0.06	0.00
37	15	280	53	456	80	306	2.26	3.08	0.08	0.01
37	16	41	80	-164	33	25	2.26	3.08	0.06	0.00
37	17	-565	-57	-1230	-121	635	2.26	3.08	0.02	0.02
37	18	-353	-80	-665	-130	333	2.26	3.08	0.02	0.01
37	19	80	-93	-379	-197	135	2.26	3.08	0.07	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

38	1	-1260	177	978	36	774	2.26	3.08	0.10	0.02
38	2	-1649	224	1623	56	1006	2.26	3.08	0.17	0.03
38	3	-845	153	-532	41	651	2.26	3.08	0.03	0.02
38	4	-631	197	2245	-409	361	2.26	3.08	0.40	0.01
38	5	-184	93	-1306	-65	247	2.26	3.08	0.04	0.01
38	9	-456	107	-945	-40	419	2.26	3.08	0.02	0.01
38	10	209	-73	-1234	-37	67	2.26	3.08	0.07	0.00
38	11	-1252	177	1000	36	792	2.26	3.08	0.10	0.02
38	12	-988	164	445	28	602	2.26	3.08	0.05	0.02
38	13	180	127	740	-473	6	2.26	3.08	0.30	0.00
38	14	-230	-31	-828	26	290	2.26	3.08	0.01	0.01
38	15	431	-91	-1716	-47	114	2.26	3.08	0.11	0.00
38	16	788	-85	438	-423	355	2.26	3.08	0.25	0.01
38	17	-1640	224	1646	56	1025	2.26	3.08	0.17	0.03
38	18	-979	164	468	28	621	2.26	3.08	0.05	0.02
38	19	180	127	740	-473	6	2.26	3.08	0.30	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

39	1	127	-38	-876	-73	181	2.26	3.08	0.04	0.00
39	2	204	-41	-1140	-83	251	2.26	3.08	0.05	0.01
39	3	122	-62	-287	-95	48	2.26	3.08	0.06	0.00
39	4	201	-31	-1122	-95	206	2.26	3.08	0.04	0.01
39	5	108	-74	246	-106	179	2.26	3.08	0.07	0.00
39	9	114	-58	-94	-84	118	2.26	3.08	0.05	0.00
39	10	52	45	145	79	94	2.26	3.08	0.05	0.00
39	11	121	-37	-819	-72	144	2.26	3.08	0.04	0.00
39	12	-62	-54	-655	-94	120	2.26	3.08	0.03	0.00
39	13	164	-51	-314	-106	93	2.26	3.08	0.05	0.00
39	14	58	44	-138	73	24	2.26	3.08	0.04	0.00
39	15	-112	32	370	62	155	2.26	3.08	0.06	0.00

39	16	100	55	-166	62	69	2.26	3.08	0.05	0.00
39	17	198	-41	-1082	-82	213	2.26	3.08	0.05	0.01
39	18	52	-53	-597	-93	82	2.26	3.08	0.04	0.00
39	19	164	-51	-314	-106	93	2.26	3.08	0.05	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

40	1	624	-39	-1834	-87	521	2.26	3.08	0.10	0.01
40	2	938	-39	-2449	-99	733	2.26	3.08	0.14	0.02
40	3	431	-83	-997	-116	115	2.26	3.08	0.11	0.00
40	4	962	27	-2261	-132	547	2.26	3.08	0.13	0.01
40	5	-155	-115	138	-132	274	2.26	3.08	0.08	0.01
40	9	212	-84	-479	-104	95	2.26	3.08	0.08	0.00
40	10	-140	75	-97	102	163	2.26	3.08	0.04	0.00
40	11	638	-37	-1808	-85	465	2.26	3.08	0.10	0.01
40	12	352	-70	-1314	-115	344	2.26	3.08	0.09	0.01
40	13	525	-64	-879	-149	71	2.26	3.08	0.11	0.00
40	14	167	80	-536	95	45	2.26	3.08	0.07	0.00
40	15	-418	48	600	80	344	2.26	3.08	0.09	0.01
40	16	332	99	-488	62	141	2.26	3.08	0.11	0.00
40	17	952	-37	-2422	-97	674	2.26	3.08	0.14	0.02
40	18	366	-68	-1286	-113	286	2.26	3.08	0.09	0.01
40	19	525	-64	-879	-149	71	2.26	3.08	0.11	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

41	1	1464	47	-2368	-97	1072	2.26	3.08	0.20	0.03
41	2	2201	65	-3160	-113	1542	2.26	3.08	0.30	0.04
41	3	1106	-74	-1700	-134	653	2.26	3.08	0.18	0.02
41	4	2237	75	-2711	-183	1169	2.26	3.08	0.31	0.03
41	5	-283	-122	-436	-148	210	2.26	3.08	0.05	0.01
41	9	367	-81	-907	-118	183	2.26	3.08	0.10	0.00
41	10	-274	85	-402	117	194	2.26	3.08	0.03	0.01
41	11	1553	50	-2424	-95	1054	2.26	3.08	0.22	0.03
41	12	813	-59	-1686	-128	680	2.26	3.08	0.14	0.02
41	13	1143	41	-1251	-204	280	2.26	3.08	0.16	0.01
41	14	449	97	-983	108	266	2.26	3.08	0.12	0.01
41	15	-940	49	492	93	597	2.26	3.08	0.09	0.02
41	16	592	132	-640	-58	107	2.26	3.08	0.16	0.00
41	17	2293	67	-3217	-110	1523	2.26	3.08	0.32	0.04
41	18	904	-55	-1742	-125	660	2.26	3.08	0.14	0.02
41	19	1143	41	-1251	-204	280	2.26	3.08	0.16	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

42	1	1724	81	-1451	-94	1850	2.26	3.08	0.26	0.05
42	2	2602	108	-1779	-111	2699	2.26	3.08	0.38	0.07
42	3	1321	68	-1399	-133	1401	2.26	3.08	0.20	0.04
42	4	2691	112	1041	-256	2054	2.26	3.08	0.39	0.05
42	5	-350	-106	-955	-143	175	2.26	3.08	0.03	0.00
42	9	438	-68	-1069	-116	550	2.26	3.08	0.10	0.01
42	10	-283	77	-964	117	221	2.26	3.08	0.02	0.01
42	11	1848	85	-1514	-92	1908	2.26	3.08	0.27	0.05
42	12	932	62	-1160	-121	1123	2.26	3.08	0.15	0.03
42	13	1410	72	-634	-278	756	2.26	3.08	0.22	0.02
42	14	581	91	-1064	106	609	2.26	3.08	0.13	0.02
42	15	-1090	42	-1412	96	967	2.26	3.08	0.02	0.03
42	16	705	146	-334	-163	36	2.26	3.08	0.18	0.00
42	17	2731	112	-1844	-109	2759	2.26	3.08	0.40	0.07
42	18	1060	65	-1225	-119	1182	2.26	3.08	0.17	0.03
42	19	1410	72	-634	-278	756	2.26	3.08	0.22	0.02

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

43	1	694	104	2429	-48	1233	2.26	3.08	0.23	0.03
43	2	1046	133	3930	-58	1775	2.26	3.08	0.37	0.05
43	3	562	101	891	-90	1084	2.26	3.08	0.13	0.03
43	4	1147	91	5254	-361	825	2.26	3.08	0.64	0.02
43	5	-192	64	-1983	-104	81	2.26	3.08	0.02	0.00
43	9	-332	72	-1153	-80	540	2.26	3.08	0.02	0.01
43	10	-78	-44	-1912	92	3	2.26	3.08	0.02	0.00
43	11	755	105	2520	-47	1289	2.26	3.08	0.24	0.03
43	12	-400	96	1137	-72	772	2.26	3.08	0.13	0.02
43	13	664	49	2215	-382	133	2.26	3.08	0.38	0.00
43	14	268	48	-969	88	526	2.26	3.08	0.06	0.01
43	15	-406	-55	-3235	73	477	2.26	3.08	0.03	0.01
43	16	793	-70	1306	-340	425	2.26	3.08	0.28	0.01
43	17	1109	135	4023	-57	1832	2.26	3.08	0.37	0.05
43	18	436	97	1230	-71	829	2.26	3.08	0.14	0.02
43	19	664	49	2215	-382	133	2.26	3.08	0.38	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

44	1	142	-22	-1109	68	16	2.26	3.08	0.03	0.00
44	2	204	-25	-1452	83	38	2.26	3.08	0.04	0.00
44	3	234	-35	-399	100	181	2.26	3.08	0.05	0.00
44	4	372	24	-1330	131	201	2.26	3.08	0.06	0.01
44	5	207	-40	460	91	300	2.26	3.08	0.09	0.01
44	9	209	-33	137	85	233	2.26	3.08	0.05	0.01
44	10	-51	18	85	-28	62	2.26	3.08	0.02	0.00
44	11	179	-23	-1031	68	70	2.26	3.08	0.04	0.00
44	12	139	-29	-855	74	81	2.26	3.08	0.04	0.00
44	13	440	25	-315	148	420	2.26	3.08	0.07	0.01
44	14	31	17	-277	-16	4	2.26	3.08	0.02	0.00
44	15	-120	13	406	-25	124	2.26	3.08	0.05	0.00
44	16	237	33	-193	74	243	2.26	3.08	0.05	0.01
44	17	204	-26	-1334	82	17	2.26	3.08	0.04	0.00
44	18	177	-30	-776	74	136	2.26	3.08	0.04	0.00
44	19	440	25	-315	148	420	2.26	3.08	0.07	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

45	1	499	36	-1939	77	79	2.26	3.08	0.08	0.00
45	2	740	47	-2540	95	162	2.26	3.08	0.12	0.00
45	3	474	-39	-1340	104	117	2.26	3.08	0.08	0.00
45	4	1002	47	-2397	137	228	2.26	3.08	0.15	0.01
45	5	197	-67	-405	86	275	2.26	3.08	0.07	0.01
45	9	314	-45	-821	87	199	2.26	3.08	0.07	0.01
45	10	-130	43	-192	39	58	2.26	3.08	0.01	0.00
45	11	509	37	-1903	79	19	2.26	3.08	0.08	0.00
45	12	306	-31	-1448	76	5	2.26	3.08	0.06	0.00
45	13	898	32	-1359	147	507	2.26	3.08	0.13	0.01
45	14	104	51	-721	52	27	2.26	3.08	0.05	0.00
45	15	-331	23	372	22	130	2.26	3.08	0.04	0.00
45	16	501	74	-712	118	363	2.26	3.08	0.11	0.01
45	17	731	47	-2484	97	63	2.26	3.08	0.12	0.00
45	18	391	31	-1487	78	95	2.26	3.08	0.07	0.00
45	19	898	32	-1359	147	507	2.26	3.08	0.13	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

46	1	1288	70	-2927	71	324	2.26	3.08	0.20	0.01
46	2	1922	94	-3933	86	459	2.26	3.08	0.29	0.01

46	3	951	64	-2343	98	192	2.26	3.08	0.16	0.01
46	4	1909	84	-3285	128	35	2.26	3.08	0.28	0.00
46	5	-220	-84	-509	78	27	2.26	3.08	0.03	0.00
46	9	317	-44	-1334	83	58	2.26	3.08	0.07	0.00
46	10	-290	61	-390	81	60	2.26	3.08	0.01	0.00
46	11	1335	74	-3018	75	235	2.26	3.08	0.21	0.01
46	12	750	53	-2073	66	241	2.26	3.08	0.12	0.01
46	13	1171	55	-1926	140	232	2.26	3.08	0.17	0.01
46	14	328	82	-1312	93	70	2.26	3.08	0.09	0.00
46	15	-843	24	548	56	148	2.26	3.08	0.08	0.00
46	16	668	114	-1018	177	354	2.26	3.08	0.16	0.01
46	17	1969	97	-4026	90	369	2.26	3.08	0.30	0.01
46	18	798	57	-2166	70	150	2.26	3.08	0.13	0.00
46	19	1171	55	-1926	140	232	2.26	3.08	0.17	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

47	1	3294	86	-2645	36	2036	2.26	3.08	0.45	0.05
47	2	4998	116	-3558	37	3057	2.26	3.08	0.67	0.08
47	3	2583	89	-2588	69	1674	2.26	3.08	0.36	0.04
47	4	4575	96	-2227	96	2191	2.26	3.08	0.60	0.06
47	5	-643	-88	-1076	68	227	2.26	3.08	0.01	0.01
47	9	874	59	-1670	68	651	2.26	3.08	0.14	0.02
47	10	-541	69	-1096	121	248	2.26	3.08	0.02	0.01
47	11	3522	92	-2826	41	2106	2.26	3.08	0.48	0.06
47	12	1771	67	-1819	-52	1156	2.26	3.08	0.25	0.03
47	13	2160	56	-1257	116	808	2.26	3.08	0.29	0.02
47	14	1131	92	-1745	117	751	2.26	3.08	0.20	0.02
47	15	-2096	-28	-1155	101	1149	2.26	3.08	0.02	0.03
47	16	823	145	-528	249	115	2.26	3.08	0.19	0.00
47	17	5232	122	-3744	42	3129	2.26	3.08	0.70	0.08
47	18	2005	73	-2005	-45	1229	2.26	3.08	0.29	0.03
47	19	2160	56	-1257	116	808	2.26	3.08	0.29	0.02

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

48	1	2522	38	4996	-77	2451	2.26	3.08	0.47	0.07
48	2	3835	45	7888	-112	3725	2.26	3.08	0.73	0.10
48	3	2048	59	2991	-96	2067	2.26	3.08	0.31	0.06
48	4	3333	80	8390	93	2948	2.26	3.08	0.76	0.08
48	5	-453	-69	-2431	-67	350	2.26	3.08	0.02	0.01
48	9	730	51	-696	-61	788	2.26	3.08	0.12	0.02
48	10	-317	49	-2353	142	250	2.26	3.08	0.03	0.01
48	11	2716	39	5252	-73	2620	2.26	3.08	0.49	0.07
48	12	1333	44	2465	-83	1307	2.26	3.08	0.25	0.03
48	13	1546	34	3494	109	1290	2.26	3.08	0.36	0.03
48	14	973	57	-520	113	1001	2.26	3.08	0.15	0.03
48	15	-1528	28	-4941	142	1416	2.26	3.08	0.05	0.04
48	16	471	131	984	318	224	2.26	3.08	0.24	0.01
48	17	4034	46	8151	-108	3899	2.26	3.08	0.75	0.10
48	18	1533	45	2728	-79	1482	2.26	3.08	0.28	0.04
48	19	1546	34	3494	109	1290	2.26	3.08	0.36	0.03

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

49	1	97	59	-1260	299	191	2.26	3.08	0.06	0.01
49	2	-52	71	-1629	355	85	2.26	3.08	0.06	0.00
49	3	235	67	-393	399	322	2.26	3.08	0.17	0.01
49	4	426	81	-1251	512	638	2.26	3.08	0.16	0.02
49	5	390	55	870	390	574	2.26	3.08	0.27	0.02
49	9	297	54	399	343	426	2.26	3.08	0.21	0.01
49	10	-30	-27	-64	-209	41	2.26	3.08	0.10	0.00
49	11	156	59	-1112	294	271	2.26	3.08	0.06	0.01
49	12	188	59	-940	346	337	2.26	3.08	0.10	0.01
49	13	628	77	860	556	874	2.26	3.08	0.35	0.02
49	14	-58	-31	-504	-182	74	2.26	3.08	0.05	0.00
49	15	97	-22	437	-170	179	2.26	3.08	0.12	0.00
49	16	335	-5	428	-10	480	2.26	3.08	0.04	0.01
49	17	94	72	-1478	350	166	2.26	3.08	0.07	0.00
49	18	250	60	-788	341	418	2.26	3.08	0.11	0.01
49	19	628	77	860	556	874	2.26	3.08	0.35	0.02

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

50	1	100	75	-2153	348	103	2.26	3.08	0.06	0.00
50	2	108	93	-2615	425	44	2.26	3.08	0.08	0.00
50	3	101	81	-1649	418	57	2.26	3.08	0.09	0.00
50	4	490	105	-2769	595	533	2.26	3.08	0.13	0.01
50	5	95	58	-865	350	168	2.26	3.08	0.11	0.00
50	9	92	63	-1186	342	113	2.26	3.08	0.08	0.00
50	10	-94	-11	-387	-126	50	2.26	3.08	0.03	0.00
50	11	169	77	-2188	352	203	2.26	3.08	0.07	0.01
50	12	102	69	-1831	357	155	2.26	3.08	0.06	0.00
50	13	483	94	-1802	589	546	2.26	3.08	0.15	0.01
50	14	-89	5	-888	-71	110	2.26	3.08	0.01	0.00
50	15	-97	-19	7	-130	1	2.26	3.08	0.07	0.00
50	16	293	22	-931	113	378	2.26	3.08	0.05	0.01
50	17	178	95	-2651	428	147	2.26	3.08	0.08	0.00
50	18	172	72	-1867	360	258	2.26	3.08	0.07	0.01
50	19	483	94	-1802	589	546	2.26	3.08	0.15	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

51	1	469	83	-3100	358	373	2.26	3.08	0.11	0.01
51	2	716	106	-4073	445	516	2.26	3.08	0.16	0.01
51	3	274	94	-2514	418	183	2.26	3.08	0.10	0.00
51	4	1077	120	-3819	661	985	2.26	3.08	0.21	0.03
51	5	-210	60	-832	308	128	2.26	3.08	0.09	0.00
51	9	24	71	-1536	331	36	2.26	3.08	0.06	0.00
51	10	-215	12	-515	-52	98	2.26	3.08	0.01	0.00
51	11	565	88	-3295	371	512	2.26	3.08	0.13	0.01
51	12	232	72	-2263	335	205	2.26	3.08	0.08	0.01
51	13	635	108	-2260	634	651	2.26	3.08	0.15	0.02
51	14	29	32	-1366	42	46	2.26	3.08	0.02	0.00
51	15	-456	-19	444	-85	266	2.26	3.08	0.08	0.01
51	16	389	56	-1111	269	514	2.26	3.08	0.08	0.01
51	17	815	111	-4273	459	659	2.26	3.08	0.17	0.02
51	18	331	77	-2464	349	348	2.26	3.08	0.09	0.01
51	19	635	108	-2260	634	651	2.26	3.08	0.15	0.02

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

52	1	1221	75	-5044	253	242	2.26	3.08	0.19	0.01
52	2	1905	111	-7219	318	395	2.26	3.08	0.30	0.01
52	3	946	68	-4642	299	265	2.26	3.08	0.16	0.01
52	4	1714	134	-5623	671	110	2.26	3.08	0.29	0.00
52	5	-356	66	-476	265	29	2.26	3.08	0.09	0.00
52	9	261	62	-2455	262	114	2.26	3.08	0.07	0.00
52	10	-335	30	-767	55	96	2.26	3.08	0.01	0.00
52	11	1262	81	-5446	270	154	2.26	3.08	0.20	0.00
52	12	632	47	-3054	222	159	2.26	3.08	0.11	0.00
52	13	885	97	-3175	658	240	2.26	3.08	0.17	0.01
52	14	335	66	-2810	116	50	2.26	3.08	0.08	0.00

52	15	-939	-11	1356	17	187	2.26	3.08	0.12	0.01
52	16	490	89	-1559	469	456	2.26	3.08	0.12	0.01
52	17	1948	117	-7633	335	305	2.26	3.08	0.31	0.01
52	18	675	51	-3467	237	68	2.26	3.08	0.11	0.00
52	19	885	97	-3175	658	240	2.26	3.08	0.17	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

53	1	4128	-63	9393	-123	5263	2.26	3.08	0.87	0.14
53	2	6375	-107	14751	-243	8128	4.52	6.16	0.82	0.22
53	3	3348	33	6641	41	4394	2.26	3.08	0.59	0.12
53	4	5570	119	14059	635	6886	2.26	6.16	0.77	0.18
53	5	-939	72	-3465	230	1077	2.26	3.08	0.04	0.03
53	9	1092	21	1269	104	1516	2.26	3.08	0.16	0.04
53	10	-651	39	-3104	124	682	2.26	3.08	0.03	0.02
53	11	4446	70	9966	-127	5670	2.26	3.08	0.92	0.15
53	12	2089	22	4643	36	2658	2.26	3.08	0.41	0.07
53	13	2543	114	5952	773	3150	2.26	3.08	0.90	0.08
53	14	1560	72	2150	81	2138	2.26	3.08	0.23	0.06
53	15	-2728	39	-7956	199	3334	2.26	3.08	0.08	0.09
53	16	754	96	1461	757	893	2.26	3.08	0.51	0.02
53	17	6704	-112	15342	-247	8551	4.52	6.16	0.86	0.23
53	18	2416	28	5231	43	3076	2.26	3.08	0.47	0.08
53	19	2543	114	5952	773	3150	2.26	3.08	0.90	0.08

Spess.= 40.0 cm Ao= 2 d 12/20 Av= 2 d 14/20 (e arm. base nelle due direzioni)

54	1	127	-37	-883	-73	184	2.26	3.08	0.04	0.00
54	2	205	-41	-1149	-84	255	2.26	3.08	0.05	0.01
54	3	121	-61	-290	-95	46	2.26	3.08	0.06	0.00
54	4	-107	-64	-681	-83	169	2.26	3.08	0.03	0.00
54	5	107	-74	244	-106	178	2.26	3.08	0.07	0.00
54	9	113	-58	-95	-85	116	2.26	3.08	0.05	0.00
54	10	49	46	139	79	91	2.26	3.08	0.05	0.00
54	11	121	-37	-825	-72	147	2.26	3.08	0.04	0.00
54	12	-64	-53	-661	-95	123	2.26	3.08	0.03	0.00
54	13	-68	-84	224	-94	132	2.26	3.08	0.07	0.00
54	14	55	45	-143	73	20	2.26	3.08	0.04	0.00
54	15	-111	32	365	63	153	2.26	3.08	0.06	0.00
54	16	-108	22	345	74	107	2.26	3.08	0.07	0.00
54	17	198	-41	-1090	-83	217	2.26	3.08	0.05	0.01
54	18	53	-53	-602	-94	85	2.26	3.08	0.04	0.00
54	19	-68	-84	224	-94	132	2.26	3.08	0.07	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

55	1	624	-38	-1841	-87	526	2.26	3.08	0.10	0.01
55	2	938	-38	-2457	-99	739	2.26	3.08	0.14	0.02
55	3	431	-83	-1002	-117	118	2.26	3.08	0.11	0.00
55	4	328	-88	-1510	-82	535	2.26	3.08	0.10	0.01
55	5	-154	-114	-136	-132	272	2.26	3.08	0.06	0.01
55	9	210	-83	-479	-104	93	2.26	3.08	0.08	0.00
55	10	-140	77	-99	102	159	2.26	3.08	0.04	0.00
55	11	638	-36	-1813	-85	469	2.26	3.08	0.10	0.01
55	12	353	-69	-1319	-115	348	2.26	3.08	0.09	0.01
55	13	-179	-133	-140	-99	85	2.26	3.08	0.07	0.00
55	14	168	81	-544	95	51	2.26	3.08	0.07	0.00
55	15	-418	50	594	80	340	2.26	3.08	0.09	0.01
55	16	-442	31	403	113	153	2.26	3.08	0.09	0.00
55	17	952	-36	-2428	-97	680	2.26	3.08	0.14	0.02
55	18	367	-67	-1290	-113	290	2.26	3.08	0.09	0.01
55	19	-179	-133	-140	-99	85	2.26	3.08	0.07	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

56	1	1464	48	-2369	-98	1075	2.26	3.08	0.20	0.03
56	2	2201	66	-3162	-113	1545	2.26	3.08	0.30	0.04
56	3	1106	-73	-1701	-134	655	2.26	3.08	0.18	0.02
56	4	775	-92	-2136	-58	1055	2.26	3.08	0.15	0.03
56	5	-283	-121	-435	-148	208	2.26	3.08	0.05	0.01
56	9	366	-81	-908	-118	185	2.26	3.08	0.10	0.00
56	10	-274	86	-401	117	191	2.26	3.08	0.03	0.01
56	11	1552	51	-2424	-95	1055	2.26	3.08	0.22	0.03
56	12	813	-58	-1687	-128	682	2.26	3.08	0.13	0.02
56	13	-485	-155	-676	-78	165	2.26	3.08	0.05	0.00
56	14	448	98	-985	108	269	2.26	3.08	0.12	0.01
56	15	-940	50	490	93	594	2.26	3.08	0.09	0.02
56	16	-978	-20	-181	163	221	2.26	3.08	0.07	0.01
56	17	2292	68	-3218	-111	1526	2.26	3.08	0.32	0.04
56	18	903	-54	-1743	-125	662	2.26	3.08	0.14	0.02
56	19	-485	-155	-676	-78	165	2.26	3.08	0.05	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

57	1	1723	81	-1447	-94	1849	2.26	3.08	0.26	0.05
57	2	2603	108	-1775	-112	2698	2.26	3.08	0.38	0.07
57	3	1320	69	-1397	-134	1400	2.26	3.08	0.20	0.04
57	4	-924	-91	-1921	172	1766	2.26	3.08	0.03	0.05
57	5	-351	-106	-955	-143	176	2.26	3.08	0.03	0.00
57	9	437	-67	-1068	-116	550	2.26	3.08	0.10	0.01
57	10	-283	78	-961	117	221	2.26	3.08	0.02	0.01
57	11	1847	85	-1511	-92	1907	2.26	3.08	0.27	0.05
57	12	931	62	-1157	-121	1122	2.26	3.08	0.15	0.03
57	13	-908	-161	-1543	181	468	2.26	3.08	0.03	0.01
57	14	581	92	-1060	105	609	2.26	3.08	0.13	0.02
57	15	-1091	43	-1410	96	968	2.26	3.08	0.02	0.03
57	16	-1179	-32	-1530	241	323	2.26	3.08	0.04	0.01
57	17	2730	112	-1840	-110	2757	2.26	3.08	0.40	0.07
57	18	1059	66	-1222	-119	1182	2.26	3.08	0.17	0.03
57	19	-908	-161	-1543	181	468	2.26	3.08	0.03	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

58	1	694	104	2439	-49	1229	2.26	3.08	0.23	0.03
58	2	1047	133	3942	-58	1771	2.26	3.08	0.37	0.05
58	3	563	101	897	-90	1081	2.26	3.08	0.13	0.03
58	4	-1447	148	-1897	354	1719	2.26	3.08	0.06	0.05
58	5	-191	64	-1980	-104	79	2.26	3.08	0.02	0.00
58	9	-330	72	-1147	-81	538	2.26	3.08	0.02	0.01
58	10	-78	-44	-1901	92	7	2.26	3.08	0.02	0.00
58	11	756	105	2527	-48	1286	2.26	3.08	0.24	0.03
58	12	-396	96	1145	-73	769	2.26	3.08	0.14	0.02
58	13	-1242	116	-4253	371	1029	2.26	3.08	0.06	0.03
58	14	269	49	-952	87	521	2.26	3.08	0.06	0.01
58	15	-405	-55	-3228	73	480	2.26	3.08	0.03	0.01
58	16	-976	-13	-5020	375	469	2.26	3.08	0.07	0.01
58	17	1110	135	4033	-57	1828	2.26	3.08	0.37	0.05
58	18	436	97	1236	-71	827	2.26	3.08	0.14	0.02
58	19	-1242	116	-4253	371	1029	2.26	3.08	0.06	0.03

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

59	1	136	-22	-1117	67	11	2.26	3.08	0.03	0.00

59	2	204	-24	-1468	81	45	2.26	3.08	0.04	0.00
59	3	231	-35	-405	99	177	2.26	3.08	0.05	0.00
59	4	90	-45	-1112	-38	165	2.26	3.08	0.04	0.00
59	5	208	-40	457	91	300	2.26	3.08	0.08	0.01
59	9	208	-33	132	85	232	2.26	3.08	0.05	0.01
59	10	-53	19	72	-28	56	2.26	3.08	0.02	0.00
59	11	174	-23	-1038	67	64	2.26	3.08	0.04	0.00
59	12	136	-29	-862	73	78	2.26	3.08	0.04	0.00
59	13	-60	-55	129	42	58	2.26	3.08	0.03	0.00
59	14	24	18	-289	-17	3	2.26	3.08	0.01	0.00
59	15	-121	13	396	-25	119	2.26	3.08	0.05	0.00
59	16	-213	-14	191	-74	123	2.26	3.08	0.05	0.00
59	17	197	-25	-1343	81	10	2.26	3.08	0.04	0.00
59	18	174	-30	-782	73	133	2.26	3.08	0.04	0.00
59	19	-60	-55	129	42	58	2.26	3.08	0.03	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

60	1	498	37	-1943	77	83	2.26	3.08	0.08	0.00
60	2	738	48	-2544	94	168	2.26	3.08	0.12	0.00
60	3	471	-39	-1340	104	113	2.26	3.08	0.08	0.00
60	4	269	-53	-1823	-51	400	2.26	3.08	0.07	0.01
60	5	197	-67	-406	86	272	2.26	3.08	0.07	0.01
60	9	313	-44	-822	87	195	2.26	3.08	0.07	0.01
60	10	-133	44	-193	40	55	2.26	3.08	0.02	0.00
60	11	502	38	-1902	79	14	2.26	3.08	0.08	0.00
60	12	306	31	-1453	75	9	2.26	3.08	0.06	0.00
60	13	-231	-90	-504	-63	119	2.26	3.08	0.03	0.00
60	14	100	52	-725	53	31	2.26	3.08	0.05	0.00
60	15	-332	24	367	23	128	2.26	3.08	0.04	0.00
60	16	-632	-9	260	-53	263	2.26	3.08	0.05	0.01
60	17	729	48	-2487	96	68	2.26	3.08	0.12	0.00
60	18	387	32	-1486	78	91	2.26	3.08	0.07	0.00
60	19	-231	-90	-504	-63	119	2.26	3.08	0.03	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

61	1	1288	71	-2925	71	325	2.26	3.08	0.20	0.01
61	2	1921	95	-3930	85	460	2.26	3.08	0.29	0.01
61	3	951	65	-2341	98	193	2.26	3.08	0.16	0.01
61	4	763	64	-2718	-94	666	2.26	3.08	0.13	0.02
61	5	-220	-84	-505	78	24	2.26	3.08	0.03	0.00
61	9	317	-44	-1333	83	60	2.26	3.08	0.07	0.00
61	10	-289	62	-388	81	58	2.26	3.08	0.01	0.00
61	11	1334	75	-3015	75	236	2.26	3.08	0.21	0.01
61	12	750	54	-2071	65	243	2.26	3.08	0.12	0.01
61	13	-607	-114	-1130	-113	400	2.26	3.08	0.02	0.01
61	14	329	83	-1313	93	72	2.26	3.08	0.09	0.00
61	15	-842	25	547	56	145	2.26	3.08	0.08	0.00
61	16	-1107	-9	178	-31	278	2.26	3.08	0.03	0.01
61	17	1967	98	-4023	90	369	2.26	3.08	0.30	0.01
61	18	797	58	-2163	70	152	2.26	3.08	0.13	0.00
61	19	-607	-114	-1130	-113	400	2.26	3.08	0.02	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

62	1	3293	86	-2637	35	2034	2.26	3.08	0.45	0.05
62	2	4997	116	-3550	-36	3055	2.26	3.08	0.67	0.08
62	3	2582	89	-2582	69	1672	2.26	3.08	0.36	0.04
62	4	2191	100	-3142	-184	2020	2.26	3.08	0.33	0.05
62	5	-646	-87	-1072	68	228	2.26	3.08	0.01	0.01
62	9	872	59	-1666	68	650	2.26	3.08	0.14	0.02
62	10	-544	69	-1090	121	249	2.26	3.08	0.02	0.01
62	11	3519	92	-2819	41	2104	2.26	3.08	0.48	0.06
62	12	1769	67	-1811	-52	1154	2.26	3.08	0.25	0.03
62	13	-862	-140	-2174	-190	638	2.26	3.08	0.03	0.02
62	14	1128	93	-1736	116	750	2.26	3.08	0.20	0.02
62	15	-2100	-29	-1148	101	1150	2.26	3.08	0.02	0.03
62	16	-1677	-24	-1613	-31	285	2.26	3.08	0.02	0.01
62	17	5229	122	-3736	41	3126	2.26	3.08	0.70	0.08
62	18	2001	73	-1998	-45	1226	2.26	3.08	0.28	0.03
62	19	-862	-140	-2174	-190	638	2.26	3.08	0.03	0.02

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

63	1	2519	37	5002	-77	2447	2.26	3.08	0.47	0.07
63	2	3832	44	7896	-112	3721	2.26	3.08	0.73	0.10
63	3	2046	58	2995	-96	2065	2.26	3.08	0.31	0.06
63	4	1830	-95	1967	-288	2080	2.26	3.08	0.31	0.06
63	5	-456	-68	-2432	-67	353	2.26	3.08	0.02	0.01
63	9	728	51	-692	-61	785	2.26	3.08	0.12	0.02
63	10	-321	50	-2346	142	254	2.26	3.08	0.03	0.01
63	11	2713	38	5257	-73	2617	2.26	3.08	0.49	0.07
63	12	1330	43	2471	-83	1305	2.26	3.08	0.26	0.03
63	13	-379	-142	-3358	-272	423	2.26	3.08	0.05	0.01
63	14	969	58	-507	113	997	2.26	3.08	0.15	0.03
63	15	-1533	29	-4937	142	1421	2.26	3.08	0.05	0.04
63	16	-1032	-45	-5440	-63	644	2.26	3.08	0.05	0.02
63	17	4032	46	8157	-108	3896	2.26	3.08	0.75	0.10
63	18	1530	45	2730	-79	1478	2.26	3.08	0.28	0.04
63	19	-379	-142	-3358	-272	423	2.26	3.08	0.05	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

64	1	-92	59	-1271	297	179	2.26	3.08	0.06	0.00
64	2	-48	72	-1643	353	69	2.26	3.08	0.06	0.00
64	3	231	68	-402	397	317	2.26	3.08	0.17	0.01
64	4	-218	50	-1563	187	233	2.26	3.08	0.03	0.01
64	5	393	56	868	389	577	2.26	3.08	0.27	0.02
64	9	295	55	390	342	424	2.26	3.08	0.21	0.01
64	10	-26	-28	-69	-212	22	2.26	3.08	0.10	0.00
64	11	147	60	-1122	293	259	2.26	3.08	0.06	0.01
64	12	182	60	-950	345	329	2.26	3.08	0.10	0.01
64	13	-22	45	-89	231	14	2.26	3.08	0.11	0.00
64	14	-76	-32	-534	-185	96	2.26	3.08	0.05	0.00
64	15	86	-21	419	-170	164	2.26	3.08	0.12	0.00
64	16	-315	-45	-524	-341	399	2.26	3.08	0.13	0.01
64	17	83	72	-1490	348	152	2.26	3.08	0.07	0.00
64	18	244	61	-797	340	412	2.26	3.08	0.11	0.01
64	19	-22	45	-89	231	14	2.26	3.08	0.11	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

65	1	100	75	-2149	349	105	2.26	3.08	0.06	0.00
65	2	106	93	-2609	425	47	2.26	3.08	0.08	0.00
65	3	99	82	-1647	419	54	2.26	3.08	0.09	0.00
65	4	-281	58	-2000	188	328	2.26	3.08	0.03	0.01
65	5	93	59	-869	351	162	2.26	3.08	0.11	0.00
65	9	90	64	-1187	343	110	2.26	3.08	0.08	0.00
65	10	-89	-10	-375	-124	35	2.26	3.08	0.03	0.00
65	11	168	78	-2184	352	205	2.26	3.08	0.07	0.01
65	12	100	70	-1830	358	155	2.26	3.08	0.06	0.00
65	13	-289	47	-1031	182	320	2.26	3.08	0.03	0.01

65	14	-85	6	-873	-69	95	2.26	3.08	0.01	0.00
65	15	-104	-18	14	-128	13	2.26	3.08	0.07	0.00
65	16	-472	-37	-311	-305	469	2.26	3.08	0.13	0.01
65	17	176	96	-2644	428	149	2.26	3.08	0.09	0.00
65	18	170	72	-1865	361	257	2.26	3.08	0.07	0.01
65	19	-289	47	-1031	182	320	2.26	3.08	0.03	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

66	1	468	83	-3097	358	371	2.26	3.08	0.11	0.01
66	2	716	107	-4070	445	516	2.26	3.08	0.16	0.01
66	3	273	94	-2509	419	182	2.26	3.08	0.10	0.00
66	4	136	59	-2781	121	266	2.26	3.08	0.06	0.01
66	5	-213	60	-830	309	132	2.26	3.08	0.09	0.00
66	9	23	71	-1531	331	33	2.26	3.08	0.06	0.00
66	10	-219	13	-527	-53	107	2.26	3.08	0.01	0.00
66	11	564	88	-3292	372	510	2.26	3.08	0.13	0.01
66	12	230	72	-2258	336	202	2.26	3.08	0.08	0.01
66	13	-573	47	-1554	94	600	2.26	3.08	0.02	0.02
66	14	25	33	-1368	43	38	2.26	3.08	0.03	0.00
66	15	-461	-20	444	-85	276	2.26	3.08	0.08	0.01
66	16	-821	-33	-557	-301	744	2.26	3.08	0.11	0.02
66	17	815	112	-4270	460	659	2.26	3.08	0.17	0.02
66	18	329	78	-2458	350	345	2.26	3.08	0.09	0.01
66	19	-573	47	-1554	94	600	2.26	3.08	0.02	0.02

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

67	1	1220	76	-5033	253	241	2.26	3.08	0.19	0.01
67	2	1904	111	-7208	318	393	2.26	3.08	0.30	0.01
67	3	945	68	-4633	298	265	2.26	3.08	0.16	0.01
67	4	932	17	-4746	-144	665	2.26	3.08	0.12	0.02
67	5	-357	66	-467	265	29	2.26	3.08	0.09	0.00
67	9	260	61	-2446	262	115	2.26	3.08	0.07	0.00
67	10	-336	30	-749	54	96	2.26	3.08	0.01	0.00
67	11	1261	82	-5435	270	153	2.26	3.08	0.20	0.00
67	12	631	46	-3043	221	158	2.26	3.08	0.11	0.00
67	13	-563	-56	-2171	-187	536	2.26	3.08	0.03	0.01
67	14	333	66	-2792	115	49	2.26	3.08	0.08	0.00
67	15	-940	-11	1373	15	187	2.26	3.08	0.13	0.00
67	16	-959	-34	-330	-347	320	2.26	3.08	0.15	0.01
67	17	1947	117	-7621	336	303	2.26	3.08	0.31	0.01
67	18	673	50	-3456	237	67	2.26	3.08	0.11	0.00
67	19	-563	-56	-2171	-187	536	2.26	3.08	0.03	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

68	1	4125	-63	9396	-123	5259	2.26	3.08	0.87	0.14
68	2	6375	-107	14751	-243	8128	4.52	6.16	0.82	0.22
68	3	3345	33	6640	41	4390	2.26	3.08	0.59	0.12
68	4	2888	-149	5330	-787	3894	2.26	3.08	0.85	0.10
68	5	-943	72	-3471	230	1083	2.26	3.08	0.04	0.03
68	9	1088	21	1266	104	1512	2.26	3.08	0.16	0.04
68	10	-656	39	-3105	124	689	2.26	3.08	0.03	0.02
68	11	4442	70	9965	-127	5664	2.26	3.08	0.92	0.15
68	12	2086	21	4644	36	2653	2.26	3.08	0.41	0.07
68	13	-298	-66	-2942	-560	157	2.26	3.08	0.09	0.00
68	14	1555	72	2153	81	2130	2.26	3.08	0.23	0.06
68	15	-2733	39	-7958	199	3342	2.26	3.08	0.08	0.09
68	16	-1931	-99	-7272	-591	2102	2.26	3.08	0.10	0.06
68	17	6700	-112	15338	-248	8543	4.52	6.16	0.86	0.23
68	18	2411	28	5228	43	3069	2.26	3.08	0.47	0.08
68	19	-298	-66	-2942	-560	157	2.26	3.08	0.09	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= 2 d 12/20 Av= 2 d 14/20 (e arm. base nelle due direzioni)

Lavoro: **Modello 1** Intestazione lavoro:
Elem.: **GUSCIO (parete)** Gruppo: **7** Tabella: **Tabella pareti**
Descrizione: **Pareti verticali**
Rck: **300.00 daN/cmq** fyk: **4400.0 daN/cmq** Copriferro: **5.0 cm**
Spessore: **40.0 cm** Coeff. di partecipazione Mxy: **0.50** Coeff. di partecipazione Sxy: **0.50**
Diam. vertic.: **14 mm** Passo vertic.: **20 cm** ρ vertic.: **0.38 %** Diam. agg. vertic.: **14 mm** Passo agg. vertic.: **20 cm**
Diam. orizz.: **12 mm** Passo orizz.: **20 cm** ρ orizz.: **0.28 %** Diam. agg. orizz.: **12 mm** Passo agg. orizz.: **20 cm**

La armature aggiuntive, riferite al proprio passo, vanno aggiunte all'armatura di base: vedere riga riassuntiva

El.	comb.	Nxx	Mxx	Nyy	Myy	V	Ao	Av	Indice di resistenza		Note
		daN/20 cm	daN*m/20 cm	daN/20 cm	daN*m/20 cm	daN/20 cm	cmq/20 cm	cmq/20 cm	N, M	Bielle	
1	1	-370	-57	137	-17	237	2.26	3.08	0.02	0.01	
1	2	-433	-58	182	-22	277	2.26	3.08	0.03	0.01	
1	3	-208	-137	-108	-8	103	2.26	3.08	0.07	0.00	
1	4	-533	-173	170	-35	224	2.26	3.08	0.06	0.01	
1	5	-97	-179	-118	-2	21	2.26	3.08	0.11	0.00	
1	9	-146	-135	-112	-3	62	2.26	3.08	0.07	0.00	
1	10	-63	94	-93	6	57	2.26	3.08	0.06	0.00	
1	11	-372	-56	137	-16	238	2.26	3.08	0.02	0.01	
1	12	-322	-98	-106	-13	196	2.26	3.08	0.03	0.01	
1	13	-309	-251	-67	-22	49	2.26	3.08	0.13	0.00	
1	14	-123	103	-89	5	98	2.26	3.08	0.06	0.00	
1	15	-12	59	-99	10	16	2.26	3.08	0.04	0.00	
1	16	-223	-16	-47	-12	44	2.26	3.08	0.01	0.00	
1	17	-435	-58	181	-22	279	2.26	3.08	0.03	0.01	
1	18	-324	-98	-107	-13	197	2.26	3.08	0.03	0.01	
1	19	-309	-251	-67	-22	49	2.26	3.08	0.13	0.00	

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

2	1	-491	188	44	11	78	2.26	3.08	0.07	0.00
2	2	-560	247	57	10	82	2.26	3.08	0.10	0.00
2	3	-291	-62	-58	-5	57	2.26	3.08	0.01	0.00
2	4	-584	136	48	13	16	2.26	3.08	0.03	0.00
2	5	-165	-221	-75	-4	49	2.26	3.08	0.13	0.00
2	9	-222	-121	-67	-4	53	2.26	3.08	0.06	0.00
2	10	-154	94	-71	6	50	2.26	3.08	0.05	0.00
2	11	-494	189	45	11	78	2.26	3.08	0.07	0.00
2	12	-434	88	-42	11	74	2.26	3.08	0.02	0.00
2	13	-340	-186	-27	-16	41	2.26	3.08	0.09	0.00
2	14	-221	159	-63	5	54	2.26	3.08	0.08	0.00
2	15	-95	-3	-80	6	46	2.26	3.08	0.01	0.00
2	16	-273	48	-34	-14	44	2.26	3.08	0.01	0.00
2	17	-563	248	58	10	82	2.26	3.08	0.10	0.00
2	18	-437	89	-41	11	74	2.26	3.08	0.02	0.00
2	19	-340	-186	-27	-16	41	2.26	3.08	0.09	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

3	1	-509	264	-32	12	0	2.26	3.08	0.12	0.00
3	2	-577	344	-33	11	0	2.26	3.08	0.17	0.00
3	3	-302	-31	-32	-3	0	2.26	3.08	0.01	0.00

3	4	-575	256	-93	22	123	2.26	3.08	0.11	0.00
3	5	-175	-229	-29	-3	0	2.26	3.08	0.13	0.00
3	9	-234	-111	-31	-2	0	2.26	3.08	0.05	0.00
3	10	-172	90	-30	4	0	2.26	3.08	0.04	0.00
3	11	-512	265	-32	12	0	2.26	3.08	0.12	0.00
3	12	-450	146	-30	12	0	2.26	3.08	0.05	0.00
3	13	-300	-141	-92	-14	123	2.26	3.08	0.06	0.00
3	14	-239	175	-32	4	0	2.26	3.08	0.09	0.00
3	15	-111	-24	-29	4	0	2.26	3.08	0.01	0.00
3	16	-236	87	-92	15	123	2.26	3.08	0.03	0.00
3	17	-580	345	-33	11	0	2.26	3.08	0.17	0.00
3	18	-453	147	-30	12	0	2.26	3.08	0.05	0.00
3	19	-300	-141	-92	-14	123	2.26	3.08	0.06	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

4	1	-492	187	45	12	78	2.26	3.08	0.07	0.00
4	2	-561	247	58	10	82	2.26	3.08	0.10	0.00
4	3	-291	-62	-58	-5	57	2.26	3.08	0.01	0.00
4	4	-426	211	-114	20	172	2.26	3.08	0.09	0.00
4	5	-165	-221	-75	-4	49	2.26	3.08	0.13	0.00
4	9	-223	-121	-67	-4	53	2.26	3.08	0.06	0.00
4	10	-154	94	-71	6	50	2.26	3.08	0.05	0.00
4	11	-495	189	46	12	78	2.26	3.08	0.07	0.00
4	12	-434	87	-41	11	74	2.26	3.08	0.02	0.00
4	13	-157	-110	-147	16	147	2.26	3.08	0.06	0.00
4	14	-221	159	-62	5	54	2.26	3.08	0.08	0.00
4	15	-95	-4	-79	6	46	2.26	3.08	0.01	0.00
4	16	-87	125	-152	18	144	2.26	3.08	0.07	0.00
4	17	-564	248	59	10	82	2.26	3.08	0.10	0.00
4	18	-437	89	-41	11	74	2.26	3.08	0.02	0.00
4	19	-157	-110	-147	16	147	2.26	3.08	0.06	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

5	1	-371	-59	139	-17	238	2.26	3.08	0.02	0.01
5	2	-434	-61	183	-23	278	2.26	3.08	0.03	0.01
5	3	-209	-138	-108	-9	103	2.26	3.08	0.07	0.00
5	4	-223	32	-147	17	251	2.26	3.08	0.01	0.01
5	5	-97	-180	-118	-2	21	2.26	3.08	0.11	0.00
5	9	-146	-136	-112	-3	62	2.26	3.08	0.07	0.00
5	10	-64	93	-93	6	58	2.26	3.08	0.06	0.00
5	11	-373	-58	138	-17	239	2.26	3.08	0.02	0.01
5	12	-323	-100	-105	-13	197	2.26	3.08	0.03	0.01
5	13	78	-74	-160	13	75	2.26	3.08	0.06	0.00
5	14	-124	101	-88	5	99	2.26	3.08	0.05	0.00
5	15	-13	57	-99	9	17	2.26	3.08	0.04	0.00
5	16	158	171	-140	22	71	2.26	3.08	0.13	0.00
5	17	-436	-60	183	-22	280	2.26	3.08	0.03	0.01
5	18	-325	-99	-107	-13	198	2.26	3.08	0.03	0.01
5	19	78	-74	-160	13	75	2.26	3.08	0.06	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

6	1	-600	-92	307	-41	281	2.26	3.08	0.05	0.01
6	2	-691	-101	422	-50	311	2.26	3.08	0.06	0.01
6	3	-517	-167	-226	-16	145	2.26	3.08	0.06	0.00
6	4	-856	-207	398	-75	86	2.26	3.08	0.07	0.00
6	5	-420	-203	-401	-5	75	2.26	3.08	0.09	0.00
6	9	-426	-159	-312	-8	116	2.26	3.08	0.06	0.00
6	10	203	115	-306	19	169	2.26	3.08	0.10	0.00
6	11	-601	-91	313	-41	284	2.26	3.08	0.05	0.01
6	12	-594	-135	177	-37	240	2.26	3.08	0.03	0.01
6	13	-763	-273	-105	-41	80	2.26	3.08	0.10	0.00
6	14	155	113	-220	10	200	2.26	3.08	0.09	0.01
6	15	182	80	-394	24	129	2.26	3.08	0.07	0.00
6	16	-236	15	-44	-15	25	2.26	3.08	0.01	0.00
6	17	-692	-100	429	-50	313	2.26	3.08	0.06	0.01
6	18	-595	-134	184	-37	243	2.26	3.08	0.03	0.01
6	19	-763	-273	-105	-41	80	2.26	3.08	0.10	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

7	1	-494	175	70	2	130	2.26	3.08	0.06	0.00
7	2	-547	234	93	1	130	2.26	3.08	0.10	0.00
7	3	-505	-63	-125	-12	92	2.26	3.08	0.01	0.00
7	4	-759	136	233	-30	205	2.26	3.08	0.04	0.01
7	5	-476	-220	-167	-13	84	2.26	3.08	0.09	0.00
7	9	-451	-121	-147	-10	92	2.26	3.08	0.03	0.00
7	10	100	94	-160	16	127	2.26	3.08	0.08	0.00
7	11	-494	177	71	2	131	2.26	3.08	0.06	0.00
7	12	-519	76	-80	-3	122	2.26	3.08	0.01	0.00
7	13	-755	-178	146	-33	244	2.26	3.08	0.04	0.01
7	14	-70	158	-138	15	129	2.26	3.08	0.10	0.00
7	15	79	-3	-181	14	121	2.26	3.08	0.01	0.00
7	16	-283	60	132	-17	207	2.26	3.08	0.02	0.01
7	17	-547	236	94	1	131	2.26	3.08	0.10	0.00
7	18	-519	77	-80	-3	123	2.26	3.08	0.01	0.00
7	19	-755	-178	146	-33	244	2.26	3.08	0.04	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

8	1	-428	260	-44	13	1	2.26	3.08	0.13	0.00
8	2	-475	343	-47	15	1	2.26	3.08	0.18	0.00
8	3	-462	-22	-69	-4	0	2.26	3.08	0.01	0.00
8	4	-666	257	-245	26	398	2.26	3.08	0.10	0.01
8	5	-446	-223	-68	-11	0	2.26	3.08	0.10	0.00
8	9	-415	-105	-66	-6	0	2.26	3.08	0.03	0.00
8	10	5	85	-45	14	1	2.26	3.08	0.06	0.00
8	11	-428	262	-43	13	0	2.26	3.08	0.13	0.00
8	12	-459	142	-46	8	0	2.26	3.08	0.05	0.00
8	13	-653	-138	-268	-23	399	2.26	3.08	0.03	0.01
8	14	-31	173	-48	16	1	2.26	3.08	0.11	0.00
8	15	-16	-29	-46	9	0	2.26	3.08	0.02	0.00
8	16	-222	87	-246	27	398	2.26	3.08	0.03	0.01
8	17	-475	344	-46	15	1	2.26	3.08	0.18	0.00
8	18	-459	143	-45	8	0	2.26	3.08	0.05	0.00
8	19	-653	-138	-268	-23	399	2.26	3.08	0.03	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

9	1	-494	175	71	2	129	2.26	3.08	0.06	0.00
9	2	-547	233	93	0	129	2.26	3.08	0.10	0.00
9	3	-505	-63	-124	-11	91	2.26	3.08	0.01	0.00
9	4	-512	197	-349	27	457	2.26	3.08	0.08	0.01
9	5	-476	-220	-166	-13	84	2.26	3.08	0.09	0.00
9	9	-451	-121	-146	-10	91	2.26	3.08	0.03	0.00
9	10	99	94	-159	17	127	2.26	3.08	0.07	0.00
9	11	-494	176	72	2	130	2.26	3.08	0.06	0.00
9	12	-519	76	-79	-4	121	2.26	3.08	0.01	0.00
9	13	-470	-122	-437	24	419	2.26	3.08	0.03	0.01
9	14	-70	158	-136	15	128	2.26	3.08	0.10	0.00
9	15	79	-4	-179	14	120	2.26	3.08	0.01	0.00

9	16	421	120	-449	40	455	2.26	3.08	0.13	0.01
9	17	-548	235	94	0	130	2.26	3.08	0.10	0.00
9	18	-519	77	-79	-3	123	2.26	3.08	0.01	0.00
9	19	-470	-122	-437	24	419	2.26	3.08	0.03	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

10	1	-601	-94	310	-42	282	2.26	3.08	0.05	0.01
10	2	-693	-104	426	-52	311	2.26	3.08	0.06	0.01
10	3	-518	-168	-224	-17	145	2.26	3.08	0.06	0.00
10	4	-429	-31	-261	-13	466	2.26	3.08	0.01	0.01
10	5	-420	-203	-400	-5	75	2.26	3.08	0.09	0.00
10	9	-427	-160	-311	-8	116	2.26	3.08	0.06	0.00
10	10	203	113	-302	18	169	2.26	3.08	0.10	0.00
10	11	-602	-93	316	-42	284	2.26	3.08	0.05	0.01
10	12	-595	-137	180	-38	241	2.26	3.08	0.03	0.01
10	13	-255	-106	-600	22	300	2.26	3.08	0.04	0.01
10	14	154	111	-216	9	200	2.26	3.08	0.09	0.01
10	15	182	78	-391	23	130	2.26	3.08	0.07	0.00
10	16	572	183	-591	47	355	2.26	3.08	0.19	0.01
10	17	-694	-102	432	-51	314	2.26	3.08	0.06	0.01
10	18	-596	-135	186	-38	243	2.26	3.08	0.03	0.01
10	19	-255	-106	-600	22	300	2.26	3.08	0.04	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

11	1	-682	-127	304	-42	234	2.26	3.08	0.05	0.01
11	2	-780	-145	444	-49	231	2.26	3.08	0.06	0.01
11	3	-705	-192	-305	-20	193	2.26	3.08	0.05	0.01
11	4	-1178	-210	622	-67	113	2.26	3.08	0.09	0.00
11	5	-642	-216	-583	-15	186	2.26	3.08	0.07	0.00
11	9	-606	-175	-449	-14	196	2.26	3.08	0.05	0.01
11	10	375	131	-498	28	264	2.26	3.08	0.13	0.01
11	11	-681	-126	303	-42	233	2.26	3.08	0.05	0.01
11	12	-717	-166	159	-42	223	2.26	3.08	0.04	0.01
11	13	-1140	-255	103	-36	151	2.26	3.08	0.06	0.00
11	14	295	121	-356	22	263	2.26	3.08	0.12	0.01
11	15	350	101	-633	29	256	2.26	3.08	0.11	0.01
11	16	-334	57	53	4	81	2.26	3.08	0.01	0.00
11	17	-779	-144	444	-49	230	2.26	3.08	0.06	0.01
11	18	-717	-164	159	-42	223	2.26	3.08	0.04	0.01
11	19	-1140	-255	103	-36	151	2.26	3.08	0.06	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

12	1	-588	167	80	6	105	2.26	3.08	0.05	0.00
12	2	-656	226	97	8	84	2.26	3.08	0.08	0.00
12	3	-707	-58	-166	-7	113	2.26	3.08	0.01	0.00
12	4	-1305	152	702	-33	570	2.26	3.08	0.08	0.02
12	5	-708	-216	-249	-17	143	2.26	3.08	0.07	0.00
12	9	-639	-117	-205	-9	134	2.26	3.08	0.02	0.00
12	10	286	93	-183	22	194	2.26	3.08	0.10	0.01
12	11	-586	168	83	6	106	2.26	3.08	0.05	0.00
12	12	-658	68	-69	-7	114	2.26	3.08	0.01	0.00
12	13	-1327	-160	522	-37	541	2.26	3.08	0.06	0.01
12	14	218	158	-144	25	174	2.26	3.08	0.13	0.00
12	15	247	-3	-227	15	205	2.26	3.08	0.03	0.01
12	16	-515	84	544	23	480	2.26	3.08	0.06	0.01
12	17	-654	227	100	8	84	2.26	3.08	0.08	0.00
12	18	-656	69	-67	-7	115	2.26	3.08	0.01	0.00
12	19	-1327	-160	522	-37	541	2.26	3.08	0.06	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

13	1	-526	258	-46	17	1	2.26	3.08	0.11	0.00
13	2	-593	344	-69	23	1	2.26	3.08	0.16	0.00
13	3	-680	-9	-73	3	1	2.26	3.08	0.01	0.00
13	4	-1055	263	-511	36	915	2.26	3.08	0.07	0.02
13	5	-691	-215	-44	-14	0	2.26	3.08	0.07	0.00
13	9	-613	-95	-50	-4	0	2.26	3.08	0.02	0.00
13	10	158	81	28	18	1	2.26	3.08	0.07	0.00
13	11	-522	259	-44	17	1	2.26	3.08	0.12	0.00
13	12	-604	138	-40	6	1	2.26	3.08	0.03	0.00
13	13	-1143	-134	-516	-28	916	2.26	3.08	0.02	0.02
13	14	112	172	8	25	1	2.26	3.08	0.13	0.00
13	15	100	-35	36	9	1	2.26	3.08	0.04	0.00
13	16	563	91	479	39	915	2.26	3.08	0.13	0.02
13	17	-590	345	-67	23	1	2.26	3.08	0.17	0.00
13	18	-601	139	-38	6	1	2.26	3.08	0.03	0.00
13	19	-1143	-134	-516	-28	916	2.26	3.08	0.02	0.02

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

14	1	-589	167	81	6	104	2.26	3.08	0.05	0.00
14	2	-657	226	99	8	82	2.26	3.08	0.08	0.00
14	3	-707	-58	-164	-7	112	2.26	3.08	0.01	0.00
14	4	-580	173	-755	32	767	2.26	3.08	0.05	0.02
14	5	-708	-216	-248	-17	143	2.26	3.08	0.07	0.00
14	9	-639	-117	-204	-9	133	2.26	3.08	0.02	0.00
14	10	284	93	-180	22	193	2.26	3.08	0.10	0.01
14	11	-587	168	84	6	104	2.26	3.08	0.05	0.00
14	12	-658	67	-67	-7	113	2.26	3.08	0.01	0.00
14	13	-630	-142	-936	28	797	2.26	3.08	0.03	0.02
14	14	216	158	-141	25	173	2.26	3.08	0.13	0.00
14	15	246	-4	-224	15	204	2.26	3.08	0.03	0.01
14	16	978	108	-912	50	858	2.26	3.08	0.19	0.02
14	17	-655	227	102	8	83	2.26	3.08	0.08	0.00
14	18	-656	69	-65	-7	114	2.26	3.08	0.01	0.00
14	19	-630	-142	-936	28	797	2.26	3.08	0.03	0.02

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

15	1	-683	-129	307	-43	233	2.26	3.08	0.05	0.01
15	2	-782	-148	448	-50	230	2.26	3.08	0.06	0.01
15	3	-705	-193	-303	-20	193	2.26	3.08	0.05	0.01
15	4	-434	-103	-468	-25	567	2.26	3.08	0.02	0.02
15	5	-642	-216	-581	-15	186	2.26	3.08	0.07	0.00
15	9	-607	-175	-447	-14	196	2.26	3.08	0.05	0.01
15	10	374	129	-493	27	264	2.26	3.08	0.13	0.01
15	11	-682	-127	306	-43	233	2.26	3.08	0.05	0.01
15	12	-718	-167	162	-42	223	2.26	3.08	0.04	0.01
15	13	-358	-152	-989	10	530	2.26	3.08	0.06	0.01
15	14	293	119	-350	21	262	2.26	3.08	0.11	0.01
15	15	349	99	-629	28	255	2.26	3.08	0.11	0.01
15	16	978	163	-1037	46	600	2.26	3.08	0.22	0.02
15	17	-781	-146	447	-50	230	2.26	3.08	0.06	0.01
15	18	-718	-166	161	-42	223	2.26	3.08	0.04	0.01
15	19	-358	-152	-989	10	530	2.26	3.08	0.06	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

16	1	-826	-151	364	-24	211	2.26	3.08	0.04	0.01
16	2	-975	-177	563	-25	187	2.26	3.08	0.06	0.01

16	3	-874	-202	-395	-12	279	2.26	3.08	0.05	0.01
16	4	-1959	-146	1311	-11	452	2.26	3.08	0.12	0.01
16	5	-771	-209	-828	-16	325	2.26	3.08	0.06	0.01
16	9	-725	-176	-619	-11	303	2.26	3.08	0.04	0.01
16	10	626	139	-691	24	318	2.26	3.08	0.17	0.01
16	11	-819	-149	364	-23	210	2.26	3.08	0.04	0.01
16	12	-873	-182	176	-28	233	2.26	3.08	0.04	0.01
16	13	-1766	-185	540	-12	360	2.26	3.08	0.05	0.01
16	14	481	120	-470	24	295	2.26	3.08	0.14	0.01
16	15	629	116	-903	21	341	2.26	3.08	0.15	0.01
16	16	-690	152	465	38	345	2.26	3.08	0.06	0.01
16	17	-968	-175	563	-24	186	2.26	3.08	0.06	0.00
16	18	-866	-180	176	-27	232	2.26	3.08	0.04	0.01
16	19	-1766	-185	540	-12	360	2.26	3.08	0.05	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

17	1	-811	156	67	17	118	2.26	3.08	0.03	0.00
17	2	-971	215	64	22	98	2.26	3.08	0.05	0.00
17	3	-957	-51	-197	13	185	2.26	3.08	0.01	0.00
17	4	-1472	176	1398	35	1217	2.26	3.08	0.14	0.03
17	5	-864	-208	-252	-11	228	2.26	3.08	0.05	0.01
17	9	-798	-110	-214	4	205	2.26	3.08	0.02	0.01
17	10	571	93	-115	17	192	2.26	3.08	0.13	0.01
17	11	-803	157	68	17	116	2.26	3.08	0.03	0.00
17	12	-877	58	-89	8	140	2.26	3.08	0.01	0.00
17	13	-1371	-126	1235	-20	1130	2.26	3.08	0.12	0.03
17	14	423	161	-96	26	172	2.26	3.08	0.16	0.00
17	15	559	-2	-150	8	214	2.26	3.08	0.07	0.01
17	16	967	118	1336	35	1142	2.26	3.08	0.19	0.03
17	17	-962	217	65	23	97	2.26	3.08	0.05	0.00
17	18	-868	59	-86	8	139	2.26	3.08	0.01	0.00
17	19	-1371	-126	1235	-20	1130	2.26	3.08	0.12	0.03

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

18	1	-784	253	-41	25	1	2.26	3.08	0.08	0.00
18	2	-980	343	-88	34	1	2.26	3.08	0.12	0.00
18	3	-876	4	-16	14	1	2.26	3.08	0.01	0.00
18	4	-1538	264	-688	50	1276	2.26	3.08	0.04	0.03
18	5	-718	-208	59	-8	0	2.26	3.08	0.06	0.00
18	9	-680	-86	31	4	0	2.26	3.08	0.01	0.00
18	10	545	79	128	14	1	2.26	3.08	0.12	0.00
18	11	-776	255	-39	25	1	2.26	3.08	0.09	0.00
18	12	-822	131	-14	13	1	2.26	3.08	0.02	0.00
18	13	-1435	-129	660	30	1277	2.26	3.08	0.07	0.03
18	14	382	174	84	24	1	2.26	3.08	0.16	0.00
18	15	539	-39	158	3	1	2.26	3.08	0.09	0.00
18	16	1099	94	759	40	1277	2.26	3.08	0.19	0.03
18	17	-972	345	-86	35	1	2.26	3.08	0.12	0.00
18	18	-813	133	-12	14	1	2.26	3.08	0.02	0.00
18	19	-1435	-129	660	30	1277	2.26	3.08	0.07	0.03

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

19	1	-809	156	68	17	115	2.26	3.08	0.03	0.00
19	2	-969	215	66	22	94	2.26	3.08	0.05	0.00
19	3	-957	-51	-194	12	183	2.26	3.08	0.01	0.00
19	4	-1591	136	-1516	35	1452	2.26	3.08	0.02	0.04
19	5	-863	-208	-251	-11	227	2.26	3.08	0.05	0.01
19	9	-798	-110	-212	4	204	2.26	3.08	0.02	0.01
19	10	570	92	-111	17	189	2.26	3.08	0.13	0.01
19	11	-801	157	69	18	114	2.26	3.08	0.03	0.00
19	12	-875	58	-85	8	138	2.26	3.08	0.01	0.00
19	13	-1578	-169	-1682	26	1541	2.26	3.08	0.03	0.04
19	14	422	159	-91	25	169	2.26	3.08	0.16	0.00
19	15	559	-3	-147	9	212	2.26	3.08	0.07	0.01
19	16	1157	82	-1578	39	1526	2.26	3.08	0.19	0.04
19	17	-960	217	67	23	93	2.26	3.08	0.05	0.00
19	18	-867	59	-83	9	137	2.26	3.08	0.01	0.00
19	19	-1578	-169	-1682	26	1541	2.26	3.08	0.03	0.04

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

20	1	-828	-152	368	-25	210	2.26	3.08	0.04	0.01
20	2	-977	-179	568	-26	185	2.26	3.08	0.06	0.00
20	3	-875	-203	-391	-12	278	2.26	3.08	0.05	0.01
20	4	528	-215	-987	-43	870	2.26	3.08	0.21	0.02
20	5	-772	-209	-827	-16	325	2.26	3.08	0.06	0.01
20	9	-725	-176	-616	-11	303	2.26	3.08	0.04	0.01
20	10	624	137	-685	24	317	2.26	3.08	0.17	0.01
20	11	-821	-150	368	-23	209	2.26	3.08	0.04	0.01
20	12	-874	-183	179	-28	232	2.26	3.08	0.04	0.01
20	13	724	-230	-1761	-19	964	2.26	3.08	0.24	0.03
20	14	477	118	-463	23	293	2.26	3.08	0.14	0.01
20	15	627	114	-898	21	339	2.26	3.08	0.15	0.01
20	16	1798	94	-1832	18	978	2.26	3.08	0.28	0.03
20	17	-970	-177	567	-25	184	2.26	3.08	0.06	0.00
20	18	-867	-181	179	-27	231	2.26	3.08	0.04	0.01
20	19	724	-230	-1761	-19	964	2.26	3.08	0.24	0.03

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

21	1	-1412	-187	366	23	160	2.26	3.08	0.04	0.00
21	2	-1828	-233	583	32	118	2.26	3.08	0.07	0.00
21	3	-1470	-220	-436	20	402	2.26	3.08	0.04	0.01
21	4	2556	-42	2618	35	2001	2.26	3.08	0.33	0.05
21	5	-1018	-186	-954	-5	514	2.26	3.08	0.03	0.01
21	9	-1054	-174	-696	11	445	2.26	3.08	0.03	0.01
21	10	1210	132	-719	7	314	2.26	3.08	0.23	0.01
21	11	-1394	-185	367	24	158	2.26	3.08	0.04	0.00
21	12	-1376	-199	177	14	230	2.26	3.08	0.03	0.01
21	13	2914	-29	1717	23	1717	2.26	3.08	0.36	0.05
21	14	801	104	-460	16	268	2.26	3.08	0.16	0.01
21	15	1365	128	-978	7	380	2.26	3.08	0.25	0.01
21	16	4916	296	1693	19	1850	2.26	3.08	0.78	0.05
21	17	-1810	-231	584	33	115	2.26	3.08	0.07	0.00
21	18	-1357	-197	178	15	227	2.26	3.08	0.03	0.01
21	19	2914	-29	1717	23	1717	2.26	3.08	0.36	0.05

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

22	1	-1225	152	-105	21	133	2.26	3.08	0.02	0.00
22	2	-1693	219	-158	28	170	2.26	3.08	0.03	0.00
22	3	-1035	-44	-74	16	116	2.26	3.08	0.01	0.00
22	4	-422	205	648	42	809	2.26	3.08	0.09	0.02
22	5	-455	-200	70	3	57	2.26	3.08	0.08	0.00
22	9	-567	-103	58	9	79	2.26	3.08	0.02	0.00
22	10	1277	93	83	5	0	2.26	3.08	0.21	0.00
22	11	-1210	155	-104	22	132	2.26	3.08	0.02	0.00
22	12	-1114	50	-72	15	112	2.26	3.08	0.01	0.00
22	13	1046	-78	732	31	864	2.26	3.08	0.18	0.02
22	14	892	164	67	12	34	2.26	3.08	0.22	0.00

22	15	1438	-5	119	4	24	2.26	3.08	0.17	0.00
22	16	2939	158	839	33	945	2.26	3.08	0.45	0.03
22	17	-1677	221	-157	29	169	2.26	3.08	0.03	0.00
22	18	-1098	52	-71	16	111	2.26	3.08	0.01	0.00
22	19	1046	-78	732	31	864	2.26	3.08	0.18	0.02

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

23	1	-1083	254	3	20	0	2.26	3.08	0.06	0.00
23	2	-1522	350	-11	24	1	2.26	3.08	0.08	0.00
23	3	-895	18	8	10	0	2.26	3.08	0.01	0.00
23	4	-1586	267	-333	47	664	2.26	3.08	0.04	0.02
23	5	-359	-204	29	3	0	2.26	3.08	0.10	0.00
23	9	-457	-78	22	6	0	2.26	3.08	0.01	0.00
23	10	1313	79	55	3	0	2.26	3.08	0.21	0.00
23	11	-1070	256	4	20	0	2.26	3.08	0.06	0.00
23	12	-987	128	10	17	0	2.26	3.08	0.02	0.00
23	13	-959	-121	351	34	665	2.26	3.08	0.05	0.02
23	14	922	179	42	7	0	2.26	3.08	0.23	0.00
23	15	1458	-43	63	-1	0	2.26	3.08	0.20	0.00
23	16	1522	95	385	31	665	2.26	3.08	0.24	0.02
23	17	-1508	352	-11	24	1	2.26	3.08	0.08	0.00
23	18	-972	130	11	17	0	2.26	3.08	0.02	0.00
23	19	-959	-121	351	34	665	2.26	3.08	0.05	0.02

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

24	1	-1223	151	-104	21	132	2.26	3.08	0.02	0.00
24	2	-1690	218	-156	27	168	2.26	3.08	0.03	0.00
24	3	-1032	-44	-73	15	114	2.26	3.08	0.01	0.00
24	4	-3190	98	-877	37	1090	2.26	3.08	0.03	0.03
24	5	-454	-200	70	3	57	2.26	3.08	0.08	0.00
24	9	-566	-103	58	9	78	2.26	3.08	0.02	0.00
24	10	1279	92	84	5	2	2.26	3.08	0.21	0.00
24	11	-1208	154	-103	21	131	2.26	3.08	0.02	0.00
24	12	-1111	49	-71	15	111	2.26	3.08	0.01	0.00
24	13	-2533	-202	-793	-28	1036	2.26	3.08	0.04	0.03
24	14	894	163	67	11	33	2.26	3.08	0.21	0.00
24	15	1439	-6	119	4	24	2.26	3.08	0.17	0.00
24	16	-640	43	-686	-26	954	2.26	3.08	0.01	0.03
24	17	-1675	220	-156	28	167	2.26	3.08	0.03	0.00
24	18	-1097	51	-71	15	110	2.26	3.08	0.01	0.00
24	19	-2533	-202	-793	-28	1036	2.26	3.08	0.04	0.03

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

25	1	-1404	-187	369	22	154	2.26	3.08	0.04	0.00
25	2	-1817	-234	587	31	111	2.26	3.08	0.07	0.00
25	3	-1464	-220	-430	20	398	2.26	3.08	0.04	0.01
25	4	-5749	-390	-2196	11	2342	2.26	3.08	0.08	0.06
25	5	-1016	-186	-952	-5	513	2.26	3.08	0.03	0.01
25	9	-1051	-174	-692	11	442	2.26	3.08	0.03	0.01
25	10	1212	131	-710	8	309	2.26	3.08	0.23	0.01
25	11	-1387	-185	369	23	153	2.26	3.08	0.04	0.00
25	12	-1369	-199	179	13	225	2.26	3.08	0.03	0.01
25	13	-5397	-377	-3102	-7	2630	2.26	3.08	0.07	0.07
25	14	804	103	-449	16	261	2.26	3.08	0.16	0.01
25	15	1366	127	-971	7	376	2.26	3.08	0.25	0.01
25	16	-3390	-73	-3121	5	2494	2.26	3.08	0.03	0.07
25	17	-1800	-231	587	32	109	2.26	3.08	0.07	0.00
25	18	-1352	-197	180	14	223	2.26	3.08	0.03	0.01
25	19	-5397	-377	-3102	-7	2630	2.26	3.08	0.07	0.07

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

26	1	-418	-164	-123	19	230	2.26	3.08	0.06	0.01
26	2	-358	-210	-125	-16	196	2.26	3.08	0.10	0.01
26	3	18	137	-80	10	13	2.26	3.08	0.09	0.00
26	4	-539	-256	101	-18	192	2.26	3.08	0.11	0.01
26	5	-137	157	-86	7	89	2.26	3.08	0.09	0.00
26	9	-58	173	-79	8	48	2.26	3.08	0.11	0.00
26	10	-165	-233	-129	-10	89	2.26	3.08	0.14	0.00
26	11	-307	272	115	31	187	2.26	3.08	0.15	0.01
26	12	-500	-193	141	-22	272	2.26	3.08	0.07	0.01
26	13	-176	92	-46	7	10	2.26	3.08	0.04	0.00
26	14	-105	-282	-131	-10	56	2.26	3.08	0.18	0.00
26	15	-247	-263	-137	-15	132	2.26	3.08	0.15	0.00
26	16	-286	-329	-97	-15	52	2.26	3.08	0.19	0.00
26	17	-244	231	79	28	152	2.26	3.08	0.13	0.00
26	18	-385	259	150	33	228	2.26	3.08	0.13	0.01
26	19	-176	92	-46	7	10	2.26	3.08	0.04	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

27	1	-545	76	53	14	94	2.26	3.08	0.01	0.00
27	2	-464	-38	-43	12	83	2.26	3.08	0.01	0.00
27	3	-58	85	-72	5	27	2.26	3.08	0.05	0.00
27	4	-601	7	35	8	16	2.26	3.08	0.01	0.00
27	5	-240	222	-65	7	53	2.26	3.08	0.12	0.00
27	9	-142	181	-69	7	38	2.26	3.08	0.11	0.00
27	10	-229	-231	-56	-8	56	2.26	3.08	0.13	0.00
27	11	-452	486	-54	28	75	2.26	3.08	0.28	0.00
27	12	-646	106	73	13	110	2.26	3.08	0.02	0.00
27	13	-235	126	-50	3	41	2.26	3.08	0.06	0.00
27	14	-147	-338	-58	-10	45	2.26	3.08	0.21	0.00
27	15	-330	-200	-52	-8	72	2.26	3.08	0.10	0.00
27	16	-306	-299	-18	-14	22	2.26	3.08	0.17	0.00
27	17	-368	389	-56	27	63	2.26	3.08	0.22	0.00
27	18	-550	527	-50	28	89	2.26	3.08	0.29	0.00
27	19	-235	126	-50	3	41	2.26	3.08	0.06	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

28	1	-560	148	-19	13	0	2.26	3.08	0.04	0.00
28	2	-476	23	-24	11	0	2.26	3.08	0.01	0.00
28	3	-74	64	-43	4	0	2.26	3.08	0.03	0.00
28	4	-618	112	-67	13	98	2.26	3.08	0.02	0.00
28	5	-261	240	-31	5	0	2.26	3.08	0.13	0.00
28	9	-161	179	-38	5	0	2.26	3.08	0.10	0.00
28	10	-237	-223	-33	-5	0	2.26	3.08	0.12	0.00
28	11	-477	549	-24	23	0	2.26	3.08	0.32	0.00
28	12	-663	199	-13	12	0	2.26	3.08	0.06	0.00
28	13	-216	153	-86	6	98	2.26	3.08	0.08	0.00
28	14	-152	-349	-38	-7	0	2.26	3.08	0.22	0.00
28	15	-340	-173	-27	-5	0	2.26	3.08	0.08	0.00
28	16	-295	-262	-81	-8	98	2.26	3.08	0.14	0.00
28	17	-390	434	-29	22	0	2.26	3.08	0.25	0.00
28	18	-578	610	-18	23	0	2.26	3.08	0.34	0.00
28	19	-216	153	-86	6	98	2.26	3.08	0.08	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

29	1	-545	75	53	14	94	2.26	3.08	0.01	0.00

29	2	-464	-38	-43	12	83	2.26	3.08	0.01	0.00
29	3	-58	85	-72	5	27	2.26	3.08	0.05	0.00
29	4	-509	66	-98	17	177	2.26	3.08	0.01	0.00
29	5	-240	222	-65	7	53	2.26	3.08	0.12	0.00
29	9	-142	181	-69	7	38	2.26	3.08	0.11	0.00
29	10	-229	-231	-56	-8	56	2.26	3.08	0.13	0.00
29	11	-452	486	-54	28	75	2.26	3.08	0.28	0.00
29	12	-646	106	73	13	110	2.26	3.08	0.02	0.00
29	13	-103	183	-127	11	120	2.26	3.08	0.11	0.00
29	14	-147	-338	-58	-10	45	2.26	3.08	0.21	0.00
29	15	-330	-201	-52	-8	71	2.26	3.08	0.10	0.00
29	16	-193	-240	-114	-4	139	2.26	3.08	0.14	0.00
29	17	-368	390	-56	27	63	2.26	3.08	0.22	0.00
29	18	-550	527	-50	28	89	2.26	3.08	0.29	0.00
29	19	-103	183	-127	11	120	2.26	3.08	0.11	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

30	1	-418	-164	-123	19	230	2.26	3.08	0.06	0.01
30	2	-358	-211	-125	-16	196	2.26	3.08	0.10	0.01
30	3	18	137	-80	10	13	2.26	3.08	0.09	0.00
30	4	-319	-148	-165	24	276	2.26	3.08	0.06	0.01
30	5	-136	158	-86	7	89	2.26	3.08	0.09	0.00
30	9	-58	173	-79	8	48	2.26	3.08	0.11	0.00
30	10	-165	-234	-129	-10	90	2.26	3.08	0.14	0.00
30	11	-306	272	115	31	187	2.26	3.08	0.15	0.01
30	12	-500	-194	142	-22	272	2.26	3.08	0.07	0.01
30	13	137	204	-120	12	93	2.26	3.08	0.15	0.00
30	14	-105	-282	-131	-10	56	2.26	3.08	0.18	0.00
30	15	-247	-263	-137	-15	132	2.26	3.08	0.15	0.00
30	16	69	-218	-171	-12	135	2.26	3.08	0.15	0.00
30	17	-244	231	79	28	152	2.26	3.08	0.13	0.00
30	18	-385	259	150	33	228	2.26	3.08	0.13	0.01
30	19	137	204	-120	12	93	2.26	3.08	0.15	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

31	1	-804	-212	134	-45	240	2.26	3.08	0.06	0.01
31	2	-770	-262	-134	-45	184	2.26	3.08	0.09	0.00
31	3	322	169	-281	28	131	2.26	3.08	0.15	0.00
31	4	-1010	-310	107	-56	34	2.26	3.08	0.10	0.00
31	5	216	178	-227	19	222	2.26	3.08	0.15	0.01
31	9	322	206	-253	27	183	2.26	3.08	0.18	0.00
31	10	-537	-272	-260	-24	74	2.26	3.08	0.12	0.00
31	11	222	280	249	20	346	2.26	3.08	0.21	0.01
31	12	-968	-253	196	-54	276	2.26	3.08	0.07	0.01
31	13	-69	121	-94	17	20	2.26	3.08	0.07	0.00
31	14	-504	-322	-288	-24	19	2.26	3.08	0.16	0.00
31	15	-700	-313	-234	-33	111	2.26	3.08	0.13	0.00
31	16	-876	-376	-212	-40	132	2.26	3.08	0.16	0.00
31	17	222	242	169	21	293	2.26	3.08	0.19	0.01
31	18	-268	254	315	14	385	2.26	3.08	0.14	0.01
31	19	-69	121	-94	17	20	2.26	3.08	0.07	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

32	1	-713	59	78	-3	132	2.26	3.08	0.01	0.00
32	2	-691	-50	-72	-9	106	2.26	3.08	0.01	0.00
32	3	208	88	-192	18	105	2.26	3.08	0.08	0.00
32	4	-943	-5	176	-14	162	2.26	3.08	0.02	0.00
32	5	90	223	-149	21	147	2.26	3.08	0.16	0.00
32	9	194	184	-173	22	129	2.26	3.08	0.15	0.00
32	10	-540	-233	-139	-21	76	2.26	3.08	0.10	0.00
32	11	-104	474	93	43	182	2.26	3.08	0.31	0.00
32	12	-852	87	120	-3	149	2.26	3.08	0.01	0.00
32	13	-150	132	-108	11	164	2.26	3.08	0.07	0.00
32	14	-517	-339	-157	-27	50	2.26	3.08	0.17	0.00
32	15	-678	-204	-114	-23	93	2.26	3.08	0.06	0.00
32	16	-825	-297	-128	-35	218	2.26	3.08	0.11	0.01
32	17	92	379	-108	38	158	2.26	3.08	0.27	0.00
32	18	-226	513	136	42	200	2.26	3.08	0.32	0.01
32	19	-150	132	-108	11	164	2.26	3.08	0.07	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

33	1	-639	144	-18	10	0	2.26	3.08	0.03	0.00
33	2	-626	17	-42	2	0	2.26	3.08	0.01	0.00
33	3	119	60	-80	12	0	2.26	3.08	0.05	0.00
33	4	-865	107	-188	7	339	2.26	3.08	0.02	0.01
33	5	-21	238	-34	21	0	2.26	3.08	0.16	0.00
33	9	90	175	-57	19	0	2.26	3.08	0.13	0.00
33	10	-499	-217	-73	-16	0	2.26	3.08	0.09	0.00
33	11	-47	535	-6	45	0	2.26	3.08	0.35	0.00
33	12	-766	196	5	11	0	2.26	3.08	0.05	0.00
33	13	218	149	-227	17	339	2.26	3.08	0.13	0.01
33	14	-485	-343	-96	-24	0	2.26	3.08	0.18	0.00
33	15	-625	-165	-50	-15	0	2.26	3.08	0.04	0.00
33	16	-725	-254	-243	-20	339	2.26	3.08	0.09	0.01
33	17	-17	419	-29	38	0	2.26	3.08	0.28	0.00
33	18	-158	597	17	47	0	2.26	3.08	0.38	0.00
33	19	218	149	-227	17	339	2.26	3.08	0.13	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

34	1	-713	59	78	-3	131	2.26	3.08	0.01	0.00
34	2	-691	-51	-72	-9	106	2.26	3.08	0.01	0.00
34	3	208	88	-192	18	105	2.26	3.08	0.08	0.00
34	4	-762	45	-276	5	417	2.26	3.08	0.01	0.01
34	5	90	223	-149	21	147	2.26	3.08	0.16	0.00
34	9	194	184	-173	22	129	2.26	3.08	0.15	0.00
34	10	-540	-233	-138	-21	75	2.26	3.08	0.10	0.00
34	11	-104	474	93	43	182	2.26	3.08	0.31	0.00
34	12	-852	87	120	-3	148	2.26	3.08	0.01	0.00
34	13	448	180	-397	29	416	2.26	3.08	0.17	0.01
34	14	-518	-339	-157	-27	50	2.26	3.08	0.17	0.00
34	15	-678	-205	-113	-23	92	2.26	3.08	0.06	0.00
34	16	-588	-247	-361	-15	361	2.26	3.08	0.10	0.01
34	17	92	379	-108	38	158	2.26	3.08	0.27	0.00
34	18	-226	514	136	42	200	2.26	3.08	0.32	0.01
34	19	448	180	-397	29	416	2.26	3.08	0.17	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

35	1	-805	-213	134	-45	240	2.26	3.08	0.06	0.01
35	2	-771	-262	-134	-45	184	2.26	3.08	0.09	0.00
35	3	322	169	-282	28	131	2.26	3.08	0.15	0.00
35	4	-728	-205	-287	-44	427	2.26	3.08	0.06	0.01
35	5	216	178	-227	19	222	2.26	3.08	0.15	0.01
35	9	322	206	-253	27	183	2.26	3.08	0.18	0.00
35	10	-538	-273	-259	-24	74	2.26	3.08	0.12	0.00
35	11	222	280	250	20	346	2.26	3.08	0.21	0.01
35	12	-968	-253	197	-54	276	2.26	3.08	0.07	0.01
35	13	607	232	-435	36	373	2.26	3.08	0.23	0.01

35	14	-504	-322	-288	-24	19	2.26	3.08	0.16	0.00
35	15	-701	-313	-234	-33	111	2.26	3.08	0.13	0.00
35	16	-461	-265	-441	-23	261	2.26	3.08	0.13	0.01
35	17	222	242	169	21	293	2.26	3.08	0.19	0.01
35	18	-269	254	315	14	385	2.26	3.08	0.14	0.01
35	19	607	232	-435	36	373	2.26	3.08	0.23	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

36	1	-953	-253	186	-54	239	2.26	3.08	0.07	0.01
36	2	-936	-300	-123	-57	193	2.26	3.08	0.10	0.01
36	3	502	196	-557	39	231	2.26	3.08	0.19	0.01
36	4	-1353	-335	327	-60	68	2.26	3.08	0.08	0.00
36	5	356	192	-412	32	302	2.26	3.08	0.17	0.01
36	9	502	229	-486	40	274	2.26	3.08	0.21	0.01
36	10	-738	-292	-437	-28	149	2.26	3.08	0.11	0.00
36	11	376	285	265	32	359	2.26	3.08	0.24	0.01
36	12	-1153	-304	286	-64	264	2.26	3.08	0.08	0.01
36	13	-107	161	-137	36	30	2.26	3.08	0.10	0.00
36	14	-722	-339	-507	-31	103	2.26	3.08	0.15	0.00
36	15	-938	-343	-362	-38	174	2.26	3.08	0.13	0.00
36	16	-1228	-391	-215	-51	158	2.26	3.08	0.13	0.00
36	17	376	251	-166	30	316	2.26	3.08	0.21	0.01
36	18	230	249	367	25	387	2.26	3.08	0.19	0.01
36	19	-107	161	-137	36	30	2.26	3.08	0.10	0.00

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

37	1	-889	49	64	-8	113	2.26	3.08	0.01	0.00
37	2	-903	-65	-97	-19	94	2.26	3.08	0.01	0.00
37	3	418	89	-227	23	185	2.26	3.08	0.11	0.00
37	4	-1527	-9	546	-20	480	2.26	3.08	0.06	0.01
37	5	278	226	-135	34	208	2.26	3.08	0.18	0.01
37	9	422	185	-180	31	202	2.26	3.08	0.17	0.01
37	10	-787	-232	-210	-24	106	2.26	3.08	0.07	0.00
37	11	327	464	185	52	207	2.26	3.08	0.35	0.01
37	12	-1065	78	112	-6	116	2.26	3.08	0.01	0.00
37	13	-301	145	416	21	388	2.26	3.08	0.06	0.01
37	14	-801	-339	-258	-33	86	2.26	3.08	0.14	0.00
37	15	-964	-203	-166	-24	109	2.26	3.08	0.04	0.00
37	16	-1434	-283	385	-35	487	2.26	3.08	0.05	0.01
37	17	323	368	121	43	190	2.26	3.08	0.29	0.01
37	18	183	504	235	53	212	2.26	3.08	0.36	0.01
37	19	-301	145	416	21	388	2.26	3.08	0.06	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

38	1	-835	140	-0	8	0	2.26	3.08	0.02	0.00
38	2	-873	12	-48	-5	0	2.26	3.08	0.01	0.00
38	3	282	55	-30	16	0	2.26	3.08	0.07	0.00
38	4	-1336	106	-408	7	802	2.26	3.08	0.02	0.02
38	5	158	239	52	33	0	2.26	3.08	0.18	0.00
38	9	292	173	16	27	0	2.26	3.08	0.15	0.00
38	10	-782	-211	-83	-18	0	2.26	3.08	0.06	0.00
38	11	240	521	92	53	0	2.26	3.08	0.38	0.00
38	12	-998	196	34	13	0	2.26	3.08	0.04	0.00
38	13	621	150	412	27	802	2.26	3.08	0.17	0.02
38	14	-821	-339	-132	-31	0	2.26	3.08	0.14	0.00
38	15	-946	-154	-49	-14	0	2.26	3.08	0.03	0.00
38	16	-1284	-249	-492	-25	802	2.26	3.08	0.05	0.02
38	17	229	403	46	41	0	2.26	3.08	0.30	0.00
38	18	105	588	128	59	0	2.26	3.08	0.41	0.00
38	19	621	150	412	27	802	2.26	3.08	0.17	0.02

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

39	1	-889	49	65	-8	113	2.26	3.08	0.01	0.00
39	2	-903	-65	-96	-19	93	2.26	3.08	0.01	0.00
39	3	417	89	-227	23	185	2.26	3.08	0.11	0.00
39	4	-921	22	-647	-5	690	2.26	3.08	0.01	0.02
39	5	277	226	-134	33	208	2.26	3.08	0.18	0.01
39	9	421	185	-179	31	202	2.26	3.08	0.17	0.01
39	10	-788	-232	-209	-24	106	2.26	3.08	0.07	0.00
39	11	326	464	185	52	206	2.26	3.08	0.35	0.01
39	12	-1066	77	112	-6	116	2.26	3.08	0.01	0.00
39	13	996	169	-778	35	782	2.26	3.08	0.23	0.02
39	14	-802	-339	-257	-33	86	2.26	3.08	0.14	0.00
39	15	-965	-203	-165	-24	109	2.26	3.08	0.04	0.00
39	16	-820	-259	-808	-22	682	2.26	3.08	0.08	0.02
39	17	322	368	121	43	190	2.26	3.08	0.29	0.01
39	18	182	504	236	53	212	2.26	3.08	0.36	0.01
39	19	996	169	-778	35	782	2.26	3.08	0.23	0.02

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

40	1	-954	-253	186	-54	239	2.26	3.08	0.07	0.01
40	2	-937	-300	-122	-57	193	2.26	3.08	0.10	0.01
40	3	501	195	-557	39	231	2.26	3.08	0.19	0.01
40	4	-805	-269	-427	-61	525	2.26	3.08	0.09	0.01
40	5	355	192	-412	32	302	2.26	3.08	0.17	0.01
40	9	501	229	-486	40	274	2.26	3.08	0.21	0.01
40	10	-739	-293	-437	-28	149	2.26	3.08	0.11	0.00
40	11	375	285	265	32	359	2.26	3.08	0.24	0.01
40	12	-1153	-304	286	-64	264	2.26	3.08	0.08	0.01
40	13	964	239	-862	48	563	2.26	3.08	0.27	0.02
40	14	-723	-340	-507	-31	103	2.26	3.08	0.15	0.00
40	15	-939	-343	-362	-38	174	2.26	3.08	0.13	0.00
40	16	-591	-309	-811	-35	435	2.26	3.08	0.14	0.01
40	17	375	251	-166	30	317	2.26	3.08	0.21	0.01
40	18	229	249	367	25	388	2.26	3.08	0.19	0.01
40	19	964	239	-862	48	563	2.26	3.08	0.27	0.02

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

41	1	-1135	-276	171	-39	218	2.26	3.08	0.07	0.01
41	2	-1134	-319	-163	-47	224	2.26	3.08	0.09	0.01
41	3	814	210	-766	32	323	2.26	3.08	0.24	0.01
41	4	-2143	-311	868	-21	340	2.26	3.08	0.09	0.01
41	5	540	196	-529	38	308	2.26	3.08	0.19	0.01
41	9	771	239	-650	39	317	2.26	3.08	0.25	0.01
41	10	-917	-296	-602	-24	286	2.26	3.08	0.10	0.01
41	11	481	273	157	40	247	2.26	3.08	0.24	0.01
41	12	-1393	-333	283	-41	208	2.26	3.08	0.08	0.01
41	13	-418	225	264	65	241	2.26	3.08	0.10	0.01
41	14	-916	-338	-718	-32	291	2.26	3.08	0.13	0.01
41	15	-1175	-352	-481	-26	276	2.26	3.08	0.11	0.01
41	16	-1856	-353	312	-29	273	2.26	3.08	0.07	0.01
41	17	524	245	-207	33	253	2.26	3.08	0.23	0.01
41	18	250	230	268	39	238	2.26	3.08	0.18	0.01
41	19	-418	225	264	65	241	2.26	3.08	0.10	0.01

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

42	1	-1113	36	75	9	135	2.26	3.08	0.01	0.00
42	2	-1211	-79	-146	-12	161	2.26	3.08	0.02	0.00
42	3	694	90	-192	15	215	2.26	3.08	0.14	0.01
42	4	-1724	-5	1187	10	1040	2.26	3.08	0.11	0.03
42	5	546	232	122	37	166	2.26	3.08	0.22	0.00
42	9	723	189	-110	28	190	2.26	3.08	0.21	0.01
42	10	-1075	-228	-269	-15	214	2.26	3.08	0.05	0.01
42	11	595	449	203	48	112	2.26	3.08	0.37	0.00
42	12	-1311	65	114	13	113	2.26	3.08	0.02	0.00
42	13	1006	165	1142	29	986	2.26	3.08	0.23	0.03
42	14	-1173	-336	-355	-27	240	2.26	3.08	0.10	0.01
42	15	-1273	-199	-208	-10	192	2.26	3.08	0.03	0.01
42	16	-1607	-262	979	-13	961	2.26	3.08	0.09	0.03
42	17	565	353	146	37	138	2.26	3.08	0.30	0.00
42	18	417	489	245	54	89	2.26	3.08	0.38	0.00
42	19	1006	165	1142	29	986	2.26	3.08	0.23	0.03

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

43	1	-1051	133	19	16	1	2.26	3.08	0.02	0.00
43	2	-1152	2	-17	2	1	2.26	3.08	0.01	0.00
43	3	643	52	91	9	1	2.26	3.08	0.11	0.00
43	4	-1779	101	584	17	1151	2.26	3.08	0.06	0.03
43	5	538	243	143	32	1	2.26	3.08	0.23	0.00
43	9	699	173	123	23	1	2.26	3.08	0.20	0.00
43	10	-972	-205	-4	-10	1	2.26	3.08	0.04	0.00
43	11	606	509	139	48	1	2.26	3.08	0.41	0.00
43	12	-1256	193	35	25	1	2.26	3.08	0.03	0.00
43	13	1166	151	692	25	1151	2.26	3.08	0.24	0.03
43	14	-1073	-336	-39	-24	1	2.26	3.08	0.11	0.00
43	15	-1178	-146	13	-1	1	2.26	3.08	0.02	0.00
43	16	-1701	-245	-589	-16	1151	2.26	3.08	0.04	0.03
43	17	550	389	106	34	1	2.26	3.08	0.33	0.00
43	18	445	579	158	58	1	2.26	3.08	0.44	0.00
43	19	1166	151	692	25	1151	2.26	3.08	0.24	0.03

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

44	1	-1113	36	75	9	134	2.26	3.08	0.01	0.00
44	2	-1211	-80	-145	-12	160	2.26	3.08	0.02	0.00
44	3	692	90	-190	15	214	2.26	3.08	0.14	0.01
44	4	-1838	-13	-1331	-5	1313	2.26	3.08	0.02	0.04
44	5	544	232	122	37	165	2.26	3.08	0.22	0.00
44	9	722	189	-108	28	188	2.26	3.08	0.21	0.01
44	10	-1075	-228	-267	-15	213	2.26	3.08	0.05	0.01
44	11	593	449	204	48	111	2.26	3.08	0.37	0.00
44	12	-1311	65	114	13	111	2.26	3.08	0.02	0.00
44	13	1218	157	-1377	22	1366	2.26	3.08	0.25	0.04
44	14	-1172	-336	-353	-27	239	2.26	3.08	0.10	0.01
44	15	-1272	-199	-206	-10	190	2.26	3.08	0.03	0.01
44	16	-1800	-273	-1540	-23	1392	2.26	3.08	0.04	0.04
44	17	563	353	147	37	136	2.26	3.08	0.30	0.00
44	18	415	489	246	54	88	2.26	3.08	0.38	0.00
44	19	1218	157	-1377	22	1366	2.26	3.08	0.25	0.04

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

45	1	-1137	-277	172	-39	218	2.26	3.08	0.07	0.01
45	2	-1136	-319	-162	-47	223	2.26	3.08	0.09	0.01
45	3	811	210	-766	32	323	2.26	3.08	0.24	0.01
45	4	-727	-349	-955	-75	772	2.26	3.08	0.15	0.02
45	5	537	195	-529	38	308	2.26	3.08	0.19	0.01
45	9	768	238	-650	39	317	2.26	3.08	0.25	0.01
45	10	-918	-296	-602	-24	286	2.26	3.08	0.10	0.01
45	11	477	273	157	40	247	2.26	3.08	0.24	0.01
45	12	-1395	-334	283	-42	208	2.26	3.08	0.08	0.01
45	13	1769	205	-1559	29	872	2.26	3.08	0.35	0.02
45	14	-917	-338	-717	-32	291	2.26	3.08	0.13	0.01
45	15	-1177	-353	-480	-26	276	2.26	3.08	0.11	0.01
45	16	-509	-368	-1510	-59	839	2.26	3.08	0.19	0.02
45	17	521	245	-207	34	253	2.26	3.08	0.23	0.01
45	18	247	230	268	39	238	2.26	3.08	0.18	0.01
45	19	1769	205	-1559	29	872	2.26	3.08	0.35	0.02

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

46	1	-1529	-309	-100	13	195	2.26	3.08	0.06	0.01
46	2	-1823	-337	-283	6	325	2.26	3.08	0.06	0.01
46	3	1268	221	-856	9	423	2.26	3.08	0.30	0.01
46	4	1964	-286	1857	41	1699	2.26	3.08	0.42	0.05
46	5	1162	184	-505	27	200	2.26	3.08	0.26	0.01
46	9	1368	236	-675	18	299	2.26	3.08	0.32	0.01
46	10	-1593	-299	-770	-7	522	2.26	3.08	0.05	0.01
46	11	1084	223	-29	33	17	2.26	3.08	0.28	0.00
46	12	-1705	-386	169	21	101	2.26	3.08	0.09	0.00
46	13	4632	309	1285	47	1601	2.26	3.08	0.75	0.04
46	14	-1889	-328	-953	-17	652	2.26	3.08	0.06	0.02
46	15	-1771	-375	-602	-8	429	2.26	3.08	0.08	0.01
46	16	1898	-275	1187	24	1371	2.26	3.08	0.41	0.04
46	17	966	207	-192	24	107	2.26	3.08	0.25	0.00
46	18	978	171	158	43	117	2.26	3.08	0.23	0.00
46	19	4632	309	1285	47	1601	2.26	3.08	0.75	0.04

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

47	1	-1298	26	54	15	87	2.26	3.08	0.01	0.00
47	2	-1474	-87	-69	9	117	2.26	3.08	0.02	0.00
47	3	1355	93	77	6	30	2.26	3.08	0.22	0.00
47	4	-652	16	670	23	775	2.26	3.08	0.07	0.02
47	5	1235	239	97	18	13	2.26	3.08	0.31	0.00
47	9	1438	193	82	12	3	2.26	3.08	0.30	0.00
47	10	-1040	-226	55	-2	109	2.26	3.08	0.05	0.00
47	11	1137	441	95	27	14	2.26	3.08	0.43	0.00
47	12	-1564	62	56	21	75	2.26	3.08	0.02	0.00
47	13	2921	194	786	20	862	2.26	3.08	0.47	0.02
47	14	-1217	-338	-90	-9	139	2.26	3.08	0.10	0.00
47	15	-1307	-198	56	6	97	2.26	3.08	0.03	0.00
47	16	380	-239	649	7	753	2.26	3.08	0.21	0.02
47	17	1039	339	75	19	13	2.26	3.08	0.35	0.00
47	18	936	488	113	33	30	2.26	3.08	0.44	0.00
47	19	2921	194	786	20	862	2.26	3.08	0.47	0.02

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

48	1	-1193	131	18	16	0	2.26	3.08	0.02	0.00
48	2	-1336	-4	4	11	0	2.26	3.08	0.01	0.00
48	3	1392	50	42	3	0	2.26	3.08	0.20	0.00
48	4	-1712	98	319	17	611	2.26	3.08	0.04	0.02
48	5	1254	251	61	11	1	2.26	3.08	0.32	0.00
48	9	1473	176	54	7	0	2.26	3.08	0.29	0.00
48	10	-900	-202	7	0	0	2.26	3.08	0.04	0.00
48	11	1144	507	62	22	1	2.26	3.08	0.48	0.00
48	12	-1475	196	24	19	0	2.26	3.08	0.03	0.00

48	13	1627	152	357	9	611	2.26	3.08	0.29	0.02
48	14	-1044	-338	-7	-4	0	2.26	3.08	0.11	0.00
48	15	-1183	-138	13	4	0	2.26	3.08	0.02	0.00
48	16	-1419	-240	309	-2	611	2.26	3.08	0.04	0.02
48	17	1063	381	50	18	1	2.26	3.08	0.38	0.00
48	18	925	582	69	26	1	2.26	3.08	0.50	0.00
48	19	1627	152	357	9	611	2.26	3.08	0.29	0.02

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

49	1	-1296	26	54	15	86	2.26	3.08	0.01	0.00
49	2	-1472	-87	-68	9	116	2.26	3.08	0.02	0.00
49	3	1355	93	77	6	28	2.26	3.08	0.22	0.00
49	4	-3160	-44	-757	5	966	2.26	3.08	0.03	0.03
49	5	1237	239	99	18	15	2.26	3.08	0.31	0.00
49	9	1439	193	82	12	1	2.26	3.08	0.30	0.00
49	10	-1038	-227	55	-2	108	2.26	3.08	0.05	0.00
49	11	1139	441	96	27	16	2.26	3.08	0.43	0.00
49	12	-1561	62	56	21	73	2.26	3.08	0.02	0.00
49	13	517	136	-640	2	878	2.26	3.08	0.15	0.02
49	14	-1215	-339	-89	-9	138	2.26	3.08	0.10	0.00
49	15	-1304	-198	56	5	95	2.26	3.08	0.03	0.00
49	16	-2903	-293	-779	-11	988	2.26	3.08	0.05	0.03
49	17	1040	339	75	19	11	2.26	3.08	0.35	0.00
49	18	939	488	114	33	31	2.26	3.08	0.44	0.00
49	19	517	136	-640	2	878	2.26	3.08	0.15	0.02

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

50	1	-1523	-310	-98	13	192	2.26	3.08	0.06	0.01
50	2	-1819	-338	-281	6	322	2.26	3.08	0.06	0.01
50	3	1269	221	-854	9	421	2.26	3.08	0.30	0.01
50	4	-5489	-462	-2070	-19	2122	2.26	3.08	0.08	0.06
50	5	1164	184	-503	27	197	2.26	3.08	0.26	0.01
50	9	1371	236	-673	18	297	2.26	3.08	0.32	0.01
50	10	-1589	-299	-767	-7	520	2.26	3.08	0.05	0.01
50	11	1089	223	-30	33	20	2.26	3.08	0.28	0.00
50	12	-1699	-386	168	21	98	2.26	3.08	0.09	0.00
50	13	-2822	121	-2644	14	2221	2.26	3.08	0.03	0.06
50	14	-1885	-328	-950	-17	650	2.26	3.08	0.06	0.02
50	15	-1766	-375	-600	-8	426	2.26	3.08	0.08	0.01
50	16	-5556	-453	-2740	-36	2450	2.26	3.08	0.08	0.07
50	17	968	207	-190	24	104	2.26	3.08	0.25	0.00
50	18	983	171	161	43	120	2.26	3.08	0.23	0.00
50	19	-2822	121	-2644	14	2221	2.26	3.08	0.03	0.06

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

7.4 PARETI - SLE

Lavoro: **Modello 1** Intestazione lavoro:
Elem.: **GUSCIO (parete)** Gruppo: **5** Tabella: **Tabella pareti**
Descrizione: **Muri ala ovest**
Rck: **300.00** daN/cmq fyk: **4400.0** daN/cmq Condizioni ambientali: **moderatamente aggressivo** Coprif.: **5.0** cm
Spessore: **40.0** cm Coeff. di partecipazione Mxy: **0.50** Coeff. di partecipazione Sxy: **0.50**
Diam. vertic.: **14** mm Passo vertic.: **20** cm ρ vertic.: **0.38** % Diam. agg. vertic.: **14** mm Passo agg. vertic.: **20** cm
Diam. orizz.: **12** mm Passo orizz.: **20** cm ρ orizz.: **0.28** % Diam. agg. orizz.: **12** mm Passo agg. orizz.: **20** cm

La armature aggiuntive, riferite al proprio passo, vanno aggiunte all'armatura di base: vedere riga riassuntiva

Fessurazione eseguita mediante calcolo indiretto. Se w fessurazione non è rispettata, viene aggiunta armatura e indicata fra le note laterali

El. comb.	Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Ao	Av	Sc	Sf	Note
	daN/20 cm	daN*m/20 cm	daN/20 cm	daN*m/20 cm	cmq/20 cm	cmq/20 cm	daN/cmq		
1 6	-694	-71	-205	5	2.26	3.08	-2.18	-27.3	
1 8	82	182	-127	29	2.26	3.08	-7.78	530.7	
1 20	-575	221	-184	46	2.26	3.08	-9.13	351.3	
1 21	37	-109	-77	-18	2.26	3.08	-4.69	313.9	
1 22	83	182	-126	29	2.26	3.08	-7.78	531.2	
Spess.= 40.0 cm Ao= --			Av= --		(e arm. base nelle due direzioni)				
2 6	-542	-74	-140	6	2.26	3.08	-2.33	-27.3	
2 8	-120	189	-233	11	2.26	3.08	-8.11	459.0	
2 20	-649	232	-199	24	2.26	3.08	-9.53	351.6	
2 21	48	-117	-171	-8	2.26	3.08	-4.99	338.6	
2 22	-118	189	-230	11	2.26	3.08	-8.12	460.4	
Spess.= 40.0 cm Ao= --			Av= --		(e arm. base nelle due direzioni)				
3 6	-506	-58	-345	6	2.26	3.08	-1.77	-21.8	
3 8	-205	164	-98	16	2.26	3.08	-7.01	354.2	
3 20	-842	216	-290	37	2.26	3.08	-8.39	235.2	
3 21	159	-109	-153	-17	2.26	3.08	-4.56	367.8	
3 22	-204	165	-98	16	2.26	3.08	-7.03	356.1	
Spess.= 40.0 cm Ao= --			Av= --		(e arm. base nelle due direzioni)				
4 6	-701	-46	-361	13	2.26	3.08	-1.64	-21.6	
4 8	-27	138	-84	-23	2.26	3.08	-5.91	360.9	
4 20	-814	184	-288	-23	2.26	3.08	-6.96	169.0	
4 21	110	-92	-156	13	2.26	3.08	-3.87	298.6	
4 22	-24	138	-83	-23	2.26	3.08	-5.91	362.4	
Spess.= 40.0 cm Ao= --			Av= --		(e arm. base nelle due direzioni)				
5 6	-430	-71	-256	-9	2.26	3.08	-2.42	33.8	
5 8	-288	182	-359	17	2.26	3.08	-7.72	366.4	
5 20	-841	240	-188	38	2.26	3.08	-9.52	295.7	
5 21	217	-123	-425	-24	2.26	3.08	-5.08	431.9	
5 22	-288	183	-357	18	2.26	3.08	-7.76	368.8	
Spess.= 40.0 cm Ao= --			Av= --		(e arm. base nelle due direzioni)				
6 6	-358	-96	-382	-28	2.26	3.08	-3.77	110.8	
6 8	-376	209	-509	17	2.26	3.08	-8.86	403.4	
6 20	-871	269	-197	34	2.26	3.08	-10.84	360.3	
6 21	292	-147	-684	-36	2.26	3.08	-6.05	532.5	
6 22	-377	210	-499	18	2.26	3.08	-8.88	404.4	
Spess.= 40.0 cm Ao= --			Av= --		(e arm. base nelle due direzioni)				
7 6	-664	-14	-431	43	2.26	3.08	-1.30	-16.4	
7 8	-117	63	-66	-59	2.26	3.08	-2.66	119.8	
7 20	-998	88	-456	-39	2.26	3.08	-2.78	-35.7	
7 21	220	-40	-99	24	2.26	3.08	-1.23	210.9	
7 22	-114	62	-65	-59	2.26	3.08	-2.63	118.9	
Spess.= 40.0 cm Ao= --			Av= --		(e arm. base nelle due direzioni)				
8 6	-446	-18	-371	34	2.26	3.08	-1.05	-13.3	
8 8	-261	72	-247	-48	2.26	3.08	-2.83	84.9	
8 20	-924	98	-314	-27	2.26	3.08	-3.01	-37.5	
8 21	219	-45	-305	14	2.26	3.08	-1.50	223.2	
8 22	-265	71	-248	-47	2.26	3.08	-2.78	81.1	
Spess.= 40.0 cm Ao= --			Av= --		(e arm. base nelle due direzioni)				
9 6	-307	-33	-370	22	2.26	3.08	-1.02	-12.7	
9 8	-374	99	-453	-37	2.26	3.08	-3.86	111.4	
9 20	-895	129	-234	-15	2.26	3.08	-4.16	-47.7	
9 21	275	-65	-589	-16	2.26	3.08	-2.31	302.6	
9 22	-383	98	-453	-35	2.26	3.08	-3.80	106.3	
Spess.= 40.0 cm Ao= --			Av= --		(e arm. base nelle due direzioni)				
10 6	-225	-36	-428	43	2.26	3.08	-1.29	16.2	
10 8	-391	98	-716	-56	2.26	3.08	-3.79	103.7	
10 20	-757	128	-266	-36	2.26	3.08	-4.35	63.0	
10 21	177	-67	-881	24	2.26	3.08	-2.67	262.6	
10 22	-399	97	-720	-54	2.26	3.08	-3.74	99.2	
Spess.= 40.0 cm Ao= --			Av= --		(e arm. base nelle due direzioni)				
11 6	-664	64	-444	78	2.26	3.08	-2.50	34.7	
11 8	-143	-55	-94	-116	2.26	3.08	-4.33	203.5	
11 20	-1127	30	-607	-100	2.26	3.08	-3.15	38.1	
11 21	318	28	70	62	2.26	3.08	-2.24	223.0	
11 22	-145	-56	-93	-116	2.26	3.08	-4.32	203.3	
Spess.= 40.0 cm Ao= --			Av= --		(e arm. base nelle due direzioni)				
12 6	-441	71	-424	77	2.26	3.08	-2.49	36.9	
12 8	-223	-63	-217	-114	2.26	3.08	-4.24	161.9	
12 20	-963	-29	-478	-97	2.26	3.08	-3.26	59.0	
12 21	282	35	-242	60	2.26	3.08	-2.10	226.6	
12 22	-240	-65	-214	-114	2.26	3.08	-4.22	161.7	
Spess.= 40.0 cm Ao= --			Av= --		(e arm. base nelle due direzioni)				
13 6	-276	75	-436	80	2.26	3.08	-2.96	88.2	

13	8	-286	-67	-365	-116	2.26	3.08	-4.18	121.9
13	20	-794	-34	-439	-99	2.26	3.08	-3.40	71.4
13	21	207	40	-410	64	2.26	3.08	-2.01	204.0
13	22	-311	-69	-358	-116	2.26	3.08	-4.16	122.8

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

14	6	-186	78	-413	92	2.26	3.08	-3.26	131.6
14	8	-328	-70	-509	-123	2.26	3.08	-4.25	96.1
14	20	-613	43	-402	-108	2.26	3.08	-3.82	97.0
14	21	70	43	-534	78	2.26	3.08	-2.39	148.2
14	22	-357	-73	-502	-123	2.26	3.08	-4.26	97.7

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

15	6	-569	105	-438	101	2.26	3.08	-3.68	73.7
15	8	-166	-123	-132	-150	2.26	3.08	-5.58	261.3
15	20	-1121	-96	-694	-138	2.26	3.08	-4.59	79.8
15	21	368	76	126	89	2.26	3.08	-3.18	375.8
15	22	-184	-125	-130	-150	2.26	3.08	-5.59	260.4

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

16	6	-314	103	-510	101	2.26	3.08	-4.19	145.9
16	8	-189	-119	-199	-152	2.26	3.08	-5.65	242.0
16	20	-866	-94	-676	-140	2.26	3.08	-4.72	87.8
16	21	323	75	-166	90	2.26	3.08	-3.33	352.3
16	22	-229	-122	-190	-152	2.26	3.08	-5.66	245.1

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

17	6	-291	112	-475	107	2.26	3.08	-4.63	178.1
17	8	-224	-132	-291	-154	2.26	3.08	-5.69	258.6
17	20	-822	-108	-602	-142	2.26	3.08	-4.88	107.0
17	21	268	85	-202	95	2.26	3.08	-3.49	355.3
17	22	-263	-134	-276	-154	2.26	3.08	-5.71	249.2

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

18	6	202	103	-552	106	2.26	3.08	-4.25	372.8
18	8	-224	-118	-314	-152	2.26	3.08	-5.60	222.2
18	20	-663	-94	-652	-141	2.26	3.08	-4.77	93.9
18	21	270	76	-289	94	2.26	3.08	-3.40	332.2
18	22	-280	-121	-299	-152	2.26	3.08	-5.63	212.3

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

19	6	333	104	-610	115	2.26	3.08	-4.02	435.4
19	8	-266	-117	-436	-153	2.26	3.08	-5.56	202.7
19	20	-565	-96	-626	-143	2.26	3.08	-4.88	102.9
19	21	221	79	-385	103	2.26	3.08	-3.64	315.5
19	22	-327	-121	-402	-154	2.26	3.08	-5.64	187.2

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

20	6	-408	126	-410	110	2.26	3.08	-5.08	169.0
20	8	-144	-158	-141	-159	2.26	3.08	-6.78	364.5
20	20	-1020	-139	-720	-152	2.26	3.08	-5.12	97.7
20	21	425	104	163	103	2.26	3.08	-3.79	480.0
20	22	-187	-160	-147	-159	2.26	3.08	-6.85	351.7

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

21	6	170	122	-567	115	2.26	3.08	-5.12	408.3
21	8	-156	-149	-282	-161	2.26	3.08	-6.39	335.6
21	20	-691	-131	-777	-155	2.26	3.08	-5.14	89.5
21	21	369	102	-175	107	2.26	3.08	-3.99	446.5
21	22	-223	-152	-269	-162	2.26	3.08	-6.46	313.2

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

22	6	512	114	-726	119	2.26	3.08	-3.96	545.9
22	8	-212	-134	-416	-151	2.26	3.08	-5.67	269.0
22	20	-439	-118	-814	-145	2.26	3.08	-4.70	136.3
22	21	357	95	-323	111	2.26	3.08	-4.02	423.1
22	22	-309	-136	-380	-153	2.26	3.08	-5.69	235.4

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

23	6	-168	130	-330	102	2.26	3.08	-5.55	278.6
23	8	-79	-163	-158	-139	2.26	3.08	-6.99	405.9
23	20	-803	-148	-676	-136	2.26	3.08	-5.21	90.7
23	21	487	114	169	98	2.26	3.08	-4.05	534.6
23	22	-149	-164	-177	-140	2.26	3.08	-7.04	379.1

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

24	6	268	121	-513	104	2.26	3.08	-4.93	450.8
24	8	54	-147	-266	-138	2.26	3.08	-6.28	422.9
24	20	-503	-133	-811	-135	2.26	3.08	-5.21	150.8
24	21	460	106	-148	100	2.26	3.08	-3.73	499.9
24	22	-134	-148	-267	-139	2.26	3.08	-6.36	342.9

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

25	6	339	109	-633	102	2.26	3.08	-4.26	453.3
25	8	-115	-127	-408	-121	2.26	3.08	-5.45	293.4
25	20	-416	-115	-887	-119	2.26	3.08	-4.52	136.2
25	21	418	96	-276	98	2.26	3.08	-3.56	453.7
25	22	-206	-128	-399	-123	2.26	3.08	-5.44	257.1

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

26	6	93	114	-207	73	2.26	3.08	-4.83	350.3
26	8	93	-136	-144	-88	2.26	3.08	-5.78	410.1
26	20	-554	-124	-591	-88	2.26	3.08	-4.68	112.2
26	21	554	102	205	72	2.26	3.08	-3.19	535.7
26	22	47	-136	-179	-88	2.26	3.08	-5.81	389.6

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

27	6	220	97	-419	74	2.26	3.08	-3.97	365.2
27	8	162	-109	-395	-75	2.26	3.08	-4.55	368.6
27	20	-322	-98	-830	-74	2.26	3.08	-3.96	130.4
27	21	435	87	-189	74	2.26	3.08	-2.89	439.3
27	22	121	-109	-418	-75	2.26	3.08	-4.58	349.6

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

28	6	194	94	-95	45	2.26	3.08	-3.86	344.0
28	8	280	-104	-86	-43	2.26	3.08	-4.15	411.1
28	20	-233	-95	-406	-44	2.26	3.08	-3.96	157.6
28	21	621	86	292	47	2.26	3.08	-1.79	524.4

28	22	194	-103	-90	-43	2.26	3.08	-4.26	368.8

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

29	6	141	77	-186	26	2.26	3.08	-3.21	274.5
29	8	215	-76	-261	-8	2.26	3.08	-3.01	305.1
29	20	-323	-68	-600	-9	2.26	3.08	-2.50	54.3
29	21	518	70	112	28	2.26	3.08	-1.39	433.4
29	22	174	-75	-301	-7	2.26	3.08	-3.03	282.8

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

30	6	210	70	-269	33	2.26	3.08	-2.73	285.8
30	8	218	-68	-275	11	2.26	3.08	-2.65	285.9
30	20	-157	-61	-664	9	2.26	3.08	-2.50	96.5
30	21	457	63	-123	34	2.26	3.08	-1.30	385.6
30	22	188	-67	-316	11	2.26	3.08	-2.65	268.3

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

31	6	244	51	-110	-17	2.26	3.08	-1.73	252.0
31	8	416	-57	-147	53	2.26	3.08	-1.93	350.5
31	20	132	-51	-362	50	2.26	3.08	-2.06	199.8
31	21	594	45	241	-12	2.26	3.08	0.00	396.5
31	22	341	-57	-155	55	2.26	3.08	-1.99	313.2

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

32	6	319	41	83	-66	2.26	3.08	-2.38	261.6
32	8	666	-46	143	107	2.26	3.08	-3.86	429.4
32	20	268	-41	-171	101	2.26	3.08	-3.76	235.6
32	21	647	37	307	-58	2.26	3.08	-1.56	394.6
32	22	597	-45	-127	109	2.26	3.08	-4.06	396.8

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

33	6	381	-31	184	-106	2.26	3.08	-3.78	275.1
33	8	882	38	434	136	2.26	3.08	-4.46	502.7
33	20	531	37	186	127	2.26	3.08	-4.54	345.3
33	21	671	-29	389	-96	2.26	3.08	-2.94	382.8
33	22	822	40	391	137	2.26	3.08	-4.60	480.4

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

34	6	263	-53	188	-109	2.26	3.08	-3.87	282.1
34	8	598	40	477	118	2.26	3.08	-3.62	398.4
34	20	423	35	341	107	2.26	3.08	-3.51	329.2
34	21	408	-47	302	-97	2.26	3.08	-3.22	319.0
34	22	568	40	455	118	2.26	3.08	-3.70	391.5

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

35	6	-695	-71	-205	5	2.26	3.08	-2.18	-27.3
35	8	82	182	-127	29	2.26	3.08	-7.79	530.9
35	20	-575	221	-184	46	2.26	3.08	-9.14	351.8
35	21	-38	-110	-77	-18	2.26	3.08	-4.71	280.2
35	22	82	182	-126	29	2.26	3.08	-7.79	531.5

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

36	6	-542	-74	-140	6	2.26	3.08	-2.33	-27.3
36	8	-120	189	-233	11	2.26	3.08	-8.12	459.3
36	20	-649	233	-199	24	2.26	3.08	-9.54	352.0
36	21	48	-117	-171	-8	2.26	3.08	-5.00	338.6
36	22	-118	189	-230	11	2.26	3.08	-8.13	460.8

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

37	6	-507	-58	-346	6	2.26	3.08	-1.77	-21.8
37	8	-206	164	-98	16	2.26	3.08	-7.01	354.3
37	20	-842	216	-291	37	2.26	3.08	-8.40	235.5
37	21	159	-109	-153	-17	2.26	3.08	-4.56	367.9
37	22	-204	165	-98	16	2.26	3.08	-7.04	356.4

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

38	6	-701	-46	-361	13	2.26	3.08	-1.64	-21.6
38	8	-28	138	-84	-23	2.26	3.08	-5.91	360.9
38	20	-814	185	-288	-24	2.26	3.08	-6.97	169.1
38	21	109	-92	-156	13	2.26	3.08	-3.87	299.0
38	22	-25	138	-84	-23	2.26	3.08	-5.92	362.4

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

39	6	-431	-72	-256	-9	2.26	3.08	-2.43	33.9
39	8	-288	182	-359	17	2.26	3.08	-7.73	366.7
39	20	-842	240	-188	38	2.26	3.08	-9.53	296.1
39	21	217	-123	-425	-24	2.26	3.08	-5.09	431.7
39	22	-288	183	-356	18	2.26	3.08	-7.77	369.1

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

40	6	-359	-96	-383	-28	2.26	3.08	-3.78	110.9
40	8	-377	210	-509	17	2.26	3.08	-8.87	403.4
40	20	-872	269	-197	34	2.26	3.08	-10.85	360.8
40	21	291	-147	-685	-36	2.26	3.08	-6.05	532.1
40	22	-378	210	-499	18	2.26	3.08	-8.89	404.5

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

41	6	-665	-15	-431	43	2.26	3.08	-1.30	-16.4
41	8	-118	63	-66	-59	2.26	3.08	-2.66	119.2
41	20	-999	88	-456	-39	2.26	3.08	-2.78	-35.7
41	21	220	-40	-99	24	2.26	3.08	-1.25	211.7
41	22	-115	62	-65	-59	2.26	3.08	-2.63	118.4

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

42	6	-447	-18	-370	34	2.26	3.08	-1.04	-13.3
42	8	-262	72	-247	-48	2.26	3.08	-2.82	84.5
42	20	-925	98	-314	-27	2.26	3.08	-3.01	-37.5
42	21	217	-45	-304	14	2.26	3.08	-1.52	223.7
42	22	-266	71	-248	-47	2.26	3.08	-2.77	80.7

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

43	6	-307	-34	-370	22	2.26	3.08	-1.03	-12.8
43	8	-375	99	-453	-37	2.26	3.08	-3.86	111.2
43	20	-895	129	-233	-15	2.26	3.08	-4.16	-47.7
43	21	273	-65	-589	-16	2.26	3.08	-2.33	302.7
43	22	-383	98	-453	-35	2.26	3.08	-3.80	106.1

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

44	6	-224	-37	-428	42	2.26	3.08	-1.28	16.6
44	8	-391	98	-715	-56	2.26	3.08	-3.79	103.8
44	20	-756	128	-265	-36	2.26	3.08	-4.35	63.2
44	21	176	-67	-881	24	2.26	3.08	-2.68	262.5
44	22	-399	97	-719	-54	2.26	3.08	-3.74	99.4

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

45	6	-666	64	-444	78	2.26	3.08	-2.51	34.7
45	8	-144	-55	-95	-116	2.26	3.08	-4.33	203.5
45	20	-1128	30	-607	-100	2.26	3.08	-3.16	38.1
45	21	317	27	70	62	2.26	3.08	-2.24	220.0
45	22	-146	-57	-93	-116	2.26	3.08	-4.32	203.2

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

46	6	-444	70	-423	77	2.26	3.08	-2.49	37.0
46	8	-225	-63	-217	-115	2.26	3.08	-4.24	162.2
46	20	-965	-29	-478	-98	2.26	3.08	-3.26	59.2
46	21	280	34	-242	60	2.26	3.08	-2.10	223.8
46	22	-241	-65	-214	-114	2.26	3.08	-4.22	161.9

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

47	6	-278	75	-434	80	2.26	3.08	-2.93	86.2
47	8	-287	-67	-364	-116	2.26	3.08	-4.19	122.4
47	20	-795	-34	-438	-100	2.26	3.08	-3.41	71.8
47	21	206	39	-409	64	2.26	3.08	-2.00	201.8
47	22	-312	-69	-357	-116	2.26	3.08	-4.17	123.3

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

48	6	-187	78	-411	92	2.26	3.08	-3.25	130.6
48	8	-328	-70	-508	-123	2.26	3.08	-4.27	96.8
48	20	-613	42	-401	-109	2.26	3.08	-3.83	97.7
48	21	69	43	-535	77	2.26	3.08	-2.38	147.0
48	22	-357	-73	-501	-123	2.26	3.08	-4.27	98.3

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

49	6	-572	103	-439	101	2.26	3.08	-3.62	73.7
49	8	-168	-124	-132	-150	2.26	3.08	-5.59	261.4
49	20	-1124	-97	-694	-138	2.26	3.08	-4.59	79.8
49	21	364	74	125	89	2.26	3.08	-3.19	371.1
49	22	-187	-126	-130	-150	2.26	3.08	-5.60	260.3

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

50	6	-318	102	-510	101	2.26	3.08	-4.13	141.4
50	8	-191	-120	-198	-152	2.26	3.08	-5.65	242.4
50	20	-869	-94	-677	-141	2.26	3.08	-4.72	88.0
50	21	319	74	-166	90	2.26	3.08	-3.33	347.6
50	22	-231	-122	-190	-152	2.26	3.08	-5.66	245.5

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

51	6	-295	111	-473	107	2.26	3.08	-4.57	173.6
51	8	-226	-132	-290	-154	2.26	3.08	-5.69	258.8
51	20	-824	-108	-601	-142	2.26	3.08	-4.89	107.4
51	21	264	84	-200	95	2.26	3.08	-3.49	350.7
51	22	-265	-135	-275	-154	2.26	3.08	-5.72	249.5

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

52	6	197	102	-551	105	2.26	3.08	-4.22	367.7
52	8	-226	-118	-313	-152	2.26	3.08	-5.61	222.3
52	20	-665	-95	-651	-141	2.26	3.08	-4.78	94.4
52	21	266	76	-289	94	2.26	3.08	-3.39	327.8
52	22	-282	-121	-298	-152	2.26	3.08	-5.64	212.9

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

53	6	327	103	-606	115	2.26	3.08	-3.99	430.3
53	8	-268	-118	-434	-153	2.26	3.08	-5.57	203.1
53	20	-566	-96	-625	-143	2.26	3.08	-4.90	103.7
53	21	215	78	-382	103	2.26	3.08	-3.64	310.5
53	22	-329	-121	-401	-155	2.26	3.08	-5.65	187.6

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

54	6	-414	125	-411	110	2.26	3.08	-5.00	162.8
54	8	-148	-159	-142	-159	2.26	3.08	-6.80	364.3
54	20	-1024	-139	-721	-152	2.26	3.08	-5.13	97.5
54	21	419	103	161	103	2.26	3.08	-3.74	473.4
54	22	-191	-161	-149	-160	2.26	3.08	-6.87	351.5

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

55	6	164	120	-566	115	2.26	3.08	-5.06	401.6
55	8	-159	-150	-282	-161	2.26	3.08	-6.41	335.5
55	20	-695	-132	-776	-155	2.26	3.08	-5.15	89.9
55	21	363	100	-173	107	2.26	3.08	-3.99	439.8
55	22	-226	-152	-269	-162	2.26	3.08	-6.47	313.2

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

56	6	506	112	-722	118	2.26	3.08	-3.90	538.7
56	8	-214	-134	-414	-151	2.26	3.08	-5.69	269.3
56	20	-441	-118	-812	-146	2.26	3.08	-4.71	136.8
56	21	352	94	-320	111	2.26	3.08	-4.02	416.8
56	22	-312	-137	-378	-153	2.26	3.08	-5.71	235.8

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

57	6	-176	129	-333	103	2.26	3.08	-5.48	270.8
57	8	-84	-163	-160	-139	2.26	3.08	-7.01	405.2
57	20	-809	-149	-678	-136	2.26	3.08	-5.23	90.6
57	21	479	112	166	98	2.26	3.08	-4.01	526.9
57	22	-153	-165	-179	-140	2.26	3.08	-7.06	378.4

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

58	6	262	119	-514	104	2.26	3.08	-4.87	443.9
58	8	-56	-147	-266	-138	2.26	3.08	-6.33	374.7
58	20	-508	-134	-811	-135	2.26	3.08	-5.23	150.5
58	21	453	104	-146	100	2.26	3.08	-3.73	492.3
58	22	-138	-149	-268	-139	2.26	3.08	-6.38	342.3

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

59	6	334	108	-631	102	2.26	3.08	-4.20	446.0
59	8	-119	-127	-407	-121	2.26	3.08	-5.46	293.1

59	20	-420	-115	-886	-119	2.26	3.08	-4.54	136.1
59	21	412	94	-273	98	2.26	3.08	-3.56	446.3
59	22	-210	-129	-398	-123	2.26	3.08	-5.46	256.9

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

60	6	88	113	-211	73	2.26	3.08	-4.79	345.2
60	8	90	-136	-146	-88	2.26	3.08	-5.80	409.9
60	20	-561	-125	-593	-88	2.26	3.08	-4.69	111.2
60	21	545	101	200	73	2.26	3.08	-3.18	528.8
60	22	44	-136	-182	-88	2.26	3.08	-5.83	389.3

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

61	6	216	96	-420	75	2.26	3.08	-3.93	360.5
61	8	159	-109	-395	-75	2.26	3.08	-4.57	368.4
61	20	-327	-99	-830	-75	2.26	3.08	-3.97	129.7
61	21	428	86	-187	74	2.26	3.08	-2.86	433.3
61	22	119	-109	-419	-75	2.26	3.08	-4.60	349.3

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

62	6	203	70	-269	33	2.26	3.08	-2.75	282.5
62	8	216	-69	-278	11	2.26	3.08	-2.67	285.8
62	20	-162	-61	-666	9	2.26	3.08	-2.51	95.1
62	21	451	63	-123	35	2.26	3.08	-1.36	382.6
62	22	187	-67	-318	11	2.26	3.08	-2.67	268.3

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

63	6	184	94	-95	46	2.26	3.08	-3.87	339.4
63	8	273	-105	-87	-43	2.26	3.08	-4.18	409.3
63	20	-240	-96	-411	-44	2.26	3.08	-3.97	155.9
63	21	612	86	286	47	2.26	3.08	-1.86	519.9
63	22	188	-104	-91	-42	2.26	3.08	-4.29	366.9

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

64	6	137	78	-191	27	2.26	3.08	-3.22	273.4
64	8	212	-76	-263	-8	2.26	3.08	-3.03	304.6
64	20	-329	-68	-603	-9	2.26	3.08	-2.50	53.2
64	21	509	71	108	29	2.26	3.08	-1.47	430.2
64	22	172	-75	-304	-7	2.26	3.08	-3.05	282.4

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

65	6	236	52	-112	-15	2.26	3.08	-1.78	249.5
65	8	411	-58	-148	54	2.26	3.08	-1.95	349.4
65	20	131	-52	-366	51	2.26	3.08	-2.08	200.3
65	21	586	46	235	-10	2.26	3.08	0.00	394.6
65	22	336	-57	-156	55	2.26	3.08	-2.01	312.2

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

66	6	310	43	78	-63	2.26	3.08	-2.29	261.6
66	8	663	-46	140	108	2.26	3.08	-3.89	428.3
66	20	264	-41	-173	102	2.26	3.08	-3.80	234.0
66	21	639	38	302	-56	2.26	3.08	-1.46	395.3
66	22	593	-45	-128	110	2.26	3.08	-4.09	395.7

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

67	6	367	-28	180	-104	2.26	3.08	-3.70	269.5
67	8	880	40	432	137	2.26	3.08	-4.52	506.9
67	20	528	39	184	128	2.26	3.08	-4.60	349.4
67	21	659	-26	385	-94	2.26	3.08	-2.87	367.8
67	22	819	41	389	138	2.26	3.08	-4.67	484.4

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

68	6	243	-52	177	-109	2.26	3.08	-3.89	278.3
68	8	595	41	476	118	2.26	3.08	-3.65	399.2
68	20	417	36	339	107	2.26	3.08	-3.54	329.8
68	21	390	-47	292	-97	2.26	3.08	-3.24	309.4
68	22	565	42	453	119	2.26	3.08	-3.73	392.3

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

69	6	-351	44	-417	75	2.26	3.08	-2.44	35.8
69	8	-188	56	-1008	-77	2.26	3.08	-2.51	72.1
69	20	-264	53	159	-65	2.26	3.08	-2.24	184.4
69	21	-259	-39	-1422	63	2.26	3.08	-2.76	-37.4
69	22	-172	56	-1045	-77	2.26	3.08	-2.56	77.4

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

70	6	2431	-82	-475	116	2.26	3.08	-4.05	1317.1
70	8	-240	81	-807	-98	2.26	3.08	-3.31	117.8
70	20	334	71	555	-75	2.26	3.08	-2.41	346.8
70	21	1586	-70	-1719	89	2.26	3.08	-3.55	908.8
70	22	-510	83	-1100	-102	2.26	3.08	-3.12	36.3

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

71	6	-1355	-89	4428	163	2.26	6.16	-3.17	895.3
71	8	135	122	-1290	-90	2.26	6.16	-5.16	392.6
71	20	-205	121	1274	-65	2.26	6.16	-5.13	277.6
71	21	-850	-85	960	129	2.26	6.16	-2.63	294.8
71	22	300	124	-2195	-99	2.26	6.16	-5.03	475.1

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= 2 d 14/20 (e arm. base nelle due direzioni)

72	6	401	72	-397	118	2.26	3.08	-4.23	383.1
72	8	-242	-70	-693	-130	2.26	3.08	-4.24	88.3
72	20	-379	-45	-279	-115	2.26	3.08	-4.23	145.2
72	21	151	44	-800	102	2.26	3.08	-3.05	189.4
72	22	-270	-73	-682	-132	2.26	3.08	-4.36	85.8

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

73	6	5606	-68	1129	108	4.52	3.08	0.00	1339.1
73	8	-563	84	-751	61	4.52	3.08	-2.39	-28.0
73	20	1111	73	563	58	4.52	3.08	0.00	353.7
73	21	3203	-58	-1423	79	4.52	3.08	-3.04	793.7
73	22	-1292	83	-1024	-55	4.52	3.08	-2.85	-37.7

Spess.= 40.0 cm Ao= 2 d 12/20 Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

74	6	1334	93	-959	120	2.26	3.08	-3.59	862.8
74	8	-327	-101	-552	-129	2.26	3.08	-4.45	136.2
74	20	311	-86	-649	-121	2.26	3.08	-3.98	377.9
74	21	687	73	-773	109	2.26	3.08	-3.31	519.0
74	22	-476	-106	-462	-133	2.26	3.08	-4.72	126.7

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

75	6	2215	75	-1588	96	2.26	3.08	-3.52	1201.0
75	8	-426	-72	-560	79	2.26	3.08	-2.44	35.2
75	20	551	-70	-589	72	2.26	3.08	-2.15	448.5
75	21	1300	68	-1434	82	2.26	3.08	-3.10	773.9
75	22	-744	-78	-341	71	2.26	3.08	-2.40	45.0

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

76	6	840	99	-963	112	2.26	3.08	-3.35	662.3
76	8	-276	-107	-546	-107	2.26	3.08	-4.44	172.0
76	20	275	-96	-876	-104	2.26	3.08	-3.78	386.4
76	21	503	84	-629	106	2.26	3.08	-3.36	462.8
76	22	-425	-110	-480	-110	2.26	3.08	-4.31	122.8

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

77	6	1137	77	-1381	86	2.26	3.08	-3.10	730.4
77	8	-336	-67	-665	95	2.26	3.08	-2.91	48.7
77	20	359	-61	-873	84	2.26	3.08	-2.54	332.3
77	21	657	68	-1029	80	2.26	3.08	-2.59	490.0
77	22	-523	-70	-598	88	2.26	3.08	-2.69	-31.1

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

78	6	460	89	-736	90	2.26	3.08	-2.90	456.9
78	8	-181	-94	-591	-65	2.26	3.08	-3.97	176.1
78	20	-234	-84	-975	-63	2.26	3.08	-3.43	126.5
78	21	404	78	-459	87	2.26	3.08	-2.84	399.9
78	22	-290	-95	-581	-67	2.26	3.08	-3.86	134.3

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

79	6	555	63	-947	58	2.26	3.08	-2.11	430.0
79	8	-253	-49	-725	121	2.26	3.08	-3.85	48.3
79	20	253	-41	-1013	113	2.26	3.08	-3.38	228.4
79	21	346	54	-611	54	2.26	3.08	-1.68	307.8
79	22	-360	-49	-733	116	2.26	3.08	-3.64	-41.0

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

80	6	253	80	-625	74	2.26	3.08	-3.09	332.4
80	8	211	-78	-559	-36	2.26	3.08	-3.12	309.4
80	20	-227	-69	-982	-36	2.26	3.08	-2.78	91.7
80	21	368	71	-359	72	2.26	3.08	-2.40	364.0
80	22	186	-78	-573	-37	2.26	3.08	-3.15	296.6

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

81	6	251	47	-761	18	2.26	3.08	-1.45	243.2
81	8	165	-33	-698	144	2.26	3.08	-4.84	165.6
81	20	211	-25	-1057	139	2.26	3.08	-4.19	167.6
81	21	242	40	-460	17	2.26	3.08	-1.16	222.5
81	22	-219	-31	-722	142	2.26	3.08	-4.70	80.3

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

82	6	286	55	-537	31	2.26	3.08	-1.77	282.1
82	8	183	-37	-710	92	2.26	3.08	-2.77	186.4
82	20	219	-28	-1021	91	2.26	3.08	-2.81	178.0
82	21	290	47	-328	29	2.26	3.08	-1.31	263.5
82	22	-214	-36	-747	91	2.26	3.08	-2.73	17.0

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

83	6	168	41	-459	-7	2.26	3.08	-1.48	188.6
83	8	258	-25	-631	105	2.26	3.08	-3.34	188.9
83	20	219	-19	-972	104	2.26	3.08	-3.11	152.0
83	21	320	36	-284	-6	2.26	3.08	-0.44	248.1
83	22	245	-23	-671	105	2.26	3.08	-3.28	177.6

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

84	6	139	38	-308	-44	2.26	3.08	-1.41	166.6
84	8	301	-21	-555	138	2.26	3.08	-4.79	195.0
84	20	235	-16	-849	137	2.26	3.08	-4.30	149.7
84	21	343	33	-211	-40	2.26	3.08	-1.32	248.2
84	22	288	-21	-602	140	2.26	3.08	-4.83	188.0

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

85	6	177	34	-195	-86	2.26	3.08	-3.16	174.0
85	8	367	24	-349	164	2.26	3.08	-6.06	233.5
85	20	250	26	-583	160	2.26	3.08	-5.65	186.9
85	21	410	29	-137	-79	2.26	3.08	-2.93	267.3
85	22	319	26	-362	167	2.26	3.08	-6.15	222.0

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

86	6	267	-36	-88	-115	2.26	3.08	-4.30	222.7
86	8	616	40	162	164	2.26	3.08	-5.96	389.7
86	20	340	39	-223	156	2.26	3.08	-5.79	263.6
86	21	496	-33	276	-106	2.26	3.08	-3.60	317.8
86	22	569	41	-174	166	2.26	3.08	-6.17	372.6

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

87	6	260	-55	193	-122	2.26	3.08	-4.37	310.5
87	8	594	40	531	146	2.26	3.08	-4.66	473.3
87	20	418	34	343	136	2.26	3.08	-4.64	387.8
87	21	406	-49	349	-111	2.26	3.08	-3.65	340.4
87	22	564	40	499	147	2.26	3.08	-4.77	464.4

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

88	6	-350	45	-419	74	2.26	3.08	-2.41	34.3
88	8	-188	56	-1007	-77	2.26	3.08	-2.52	71.9
88	20	-263	53	159	-66	2.26	3.08	-2.26	185.3
88	21	-259	-40	-1425	62	2.26	3.08	-2.75	14.8
88	22	-172	55	-1044	-78	2.26	3.08	-2.56	77.1

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

89	6	2432	-82	-485	116	2.26	3.08	-4.02	1316.5
89	8	-240	81	-812	-98	2.26	3.08	-3.32	118.2
89	20	333	71	551	-75	2.26	3.08	-2.42	347.0
89	21	1587	-70	-1730	89	2.26	3.08	-3.56	908.2
89	22	-511	83	-1105	-102	2.26	3.08	-3.13	36.5

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

90	6	-1355	-87	4410	163	2.26	6.16	-3.15	892.1
90	8	135	123	-1299	-90	2.26	6.16	-5.20	395.2
90	20	-204	122	1266	-65	2.26	6.16	-5.18	276.3
90	21	-850	-84	941	129	2.26	6.16	-2.59	291.3
90	22	301	125	-2204	-99	2.26	6.16	-5.07	478.1

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= 2 d 14/20 (e arm. base nelle due direzioni)

91	6	396	73	-395	118	2.26	3.08	-4.21	381.2
91	8	-242	-70	-692	-130	2.26	3.08	-4.26	88.4
91	20	-379	-45	-278	-116	2.26	3.08	-4.24	146.0
91	21	146	44	-799	101	2.26	3.08	-3.03	187.5
91	22	-270	-73	-681	-132	2.26	3.08	-4.37	85.9

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

92	6	5602	-67	1117	108	4.52	3.08	0.00	1336.8
92	8	-565	84	-755	61	4.52	3.08	-2.40	-28.1
92	20	1107	74	559	58	4.52	3.08	0.00	353.5
92	21	3200	-57	-1428	79	4.52	3.08	-3.04	791.7
92	22	-1295	84	-1027	-55	4.52	3.08	-2.86	-37.8

Spess.= 40.0 cm Ao= 2 d 12/20 Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

93	6	1327	92	-954	119	2.26	3.08	-3.57	858.0
93	8	-327	-102	-550	-129	2.26	3.08	-4.46	137.0
93	20	308	-87	-646	-122	2.26	3.08	-3.99	377.7
93	21	680	72	-768	108	2.26	3.08	-3.29	514.2
93	22	-477	-106	-460	-133	2.26	3.08	-4.73	128.0

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

94	6	2208	75	-1582	95	2.26	3.08	-3.49	1196.7
94	8	-426	-72	-558	79	2.26	3.08	-2.47	36.2
94	20	549	-71	-587	72	2.26	3.08	-2.14	449.0
94	21	1300	67	-1435	81	2.26	3.08	-3.08	773.1
94	22	-744	-78	-339	71	2.26	3.08	-2.40	44.7

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

95	6	833	97	-956	112	2.26	3.08	-3.33	654.8
95	8	-277	-108	-543	-107	2.26	3.08	-4.46	172.8
95	20	272	-96	-873	-104	2.26	3.08	-3.82	386.5
95	21	498	83	-624	105	2.26	3.08	-3.34	456.8
95	22	-426	-111	-478	-111	2.26	3.08	-4.34	123.8

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

96	6	1135	76	-1374	84	2.26	3.08	-3.06	725.0
96	8	-336	-68	-662	94	2.26	3.08	-2.88	50.1
96	20	357	-61	-869	83	2.26	3.08	-2.51	333.2
96	21	654	66	-1023	78	2.26	3.08	-2.55	484.7
96	22	-523	-71	-594	87	2.26	3.08	-2.66	-30.8

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

97	6	455	87	-730	89	2.26	3.08	-2.81	448.8
97	8	-184	-95	-588	-65	2.26	3.08	-3.99	176.3
97	20	-237	-84	-971	-64	2.26	3.08	-3.45	126.8
97	21	399	76	-454	86	2.26	3.08	-2.82	392.3
97	22	-292	-96	-578	-68	2.26	3.08	-3.88	134.6

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

98	6	551	60	-938	55	2.26	3.08	-2.05	421.4
98	8	-254	-50	-720	120	2.26	3.08	-3.81	47.6
98	20	249	-41	-1007	112	2.26	3.08	-3.34	228.2
98	21	342	52	-603	52	2.26	3.08	-1.61	300.1
98	22	-361	-50	-728	115	2.26	3.08	-3.60	-40.6

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

99	6	246	78	-620	73	2.26	3.08	-3.05	325.9
99	8	209	-79	-558	-36	2.26	3.08	-3.13	309.2
99	20	-231	-70	-980	-36	2.26	3.08	-2.79	91.1
99	21	362	70	-354	72	2.26	3.08	-2.39	357.9
99	22	184	-78	-571	-38	2.26	3.08	-3.16	296.3

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

100	6	247	45	-753	17	2.26	3.08	-1.41	237.9
100	8	164	-33	-695	143	2.26	3.08	-4.81	165.4
100	20	-212	-25	-1053	138	2.26	3.08	-4.16	-49.6
100	21	238	39	-453	16	2.26	3.08	-1.10	217.6
100	22	-221	-31	-718	141	2.26	3.08	-4.67	79.6

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

101	6	280	54	-531	30	2.26	3.08	-1.76	277.9
101	8	181	-38	-708	91	2.26	3.08	-2.75	185.8
101	20	-222	-28	-1018	90	2.26	3.08	-2.79	-35.8
101	21	285	47	-322	29	2.26	3.08	-1.29	259.6
101	22	-217	-36	-744	91	2.26	3.08	-2.71	16.6

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

102	6	161	41	-456	-7	2.26	3.08	-1.52	187.0
102	8	257	-26	-631	104	2.26	3.08	-3.31	188.8
102	20	218	-19	-972	104	2.26	3.08	-3.09	151.9
102	21	314	37	-281	-7	2.26	3.08	-0.44	246.8
102	22	244	-24	-671	104	2.26	3.08	-3.26	177.3

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

103	6	134	38	-310	-41	2.26	3.08	-1.43	164.3
103	8	301	-22	-558	138	2.26	3.08	-4.80	197.0
103	20	235	-16	-853	137	2.26	3.08	-4.31	151.8
103	21	338	33	-214	-38	2.26	3.08	-1.22	246.2
103	22	288	-21	-606	141	2.26	3.08	-4.84	190.0

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

104	6	174	35	-199	-82	2.26	3.08	-3.02	177.0
104	8	365	24	-351	165	2.26	3.08	-6.09	233.4
104	20	251	26	-588	161	2.26	3.08	-5.69	188.5
104	21	406	31	-141	-76	2.26	3.08	-2.80	270.6
104	22	320	26	-367	168	2.26	3.08	-6.17	222.2

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

105	6	254	-33	-87	-113	2.26	3.08	-4.20	208.5
105	8	614	41	-163	165	2.26	3.08	-6.17	393.7
105	20	336	40	-224	158	2.26	3.08	-5.86	267.1

105	21	485	-30	276	-103	2.26	3.08	-3.49	303.9
105	22	566	43	-175	167	2.26	3.08	-6.24	376.6

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

106	6	241	-54	185	-121	2.26	3.08	-4.34	305.8
106	8	591	41	530	148	2.26	3.08	-4.71	475.7
106	20	413	36	342	137	2.26	3.08	-4.70	390.3
106	21	389	-48	342	-110	2.26	3.08	-3.63	336.0
106	22	561	42	499	149	2.26	3.08	-4.83	466.8

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

107	6	6268	-71	2042	74	4.52	3.08	0.00	1490.3
107	8	-580	79	-441	106	4.52	3.08	-3.68	83.2
107	20	1310	72	886	72	4.52	3.08	0.00	443.4
107	21	3847	-64	-1384	75	4.52	3.08	-2.93	944.1
107	22	-1111	80	-374	83	4.52	3.08	-2.85	58.4

Spess.= 40.0 cm Ao= 2 d 12/20 Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

108	6	2329	56	-3000	74	2.26	3.08	-4.81	1194.0
108	8	-399	49	-607	193	2.26	3.08	-6.95	202.7
108	20	308	32	-230	145	2.26	3.08	-5.40	229.3
108	21	1429	54	-2542	83	2.26	3.08	-4.43	790.9
108	22	-697	43	-350	168	2.26	3.08	-6.19	227.5

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

109	6	924	41	-1618	-31	2.26	3.08	-2.44	528.0
109	8	-324	47	-755	259	2.26	3.08	-9.37	287.6
109	20	184	36	-855	230	2.26	3.08	-8.12	205.9
109	21	525	34	-1139	26	2.26	3.08	-1.78	332.7
109	22	-470	42	-736	241	2.26	3.08	-8.68	258.3

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

110	6	383	23	-939	-63	2.26	3.08	-2.18	237.6
110	8	-285	46	-829	308	2.26	3.08	-11.20	361.8
110	20	-194	42	-1004	296	2.26	3.08	-10.55	289.6
110	21	212	17	-619	-59	2.26	3.08	-1.79	144.9
110	22	-366	43	-873	300	2.26	3.08	-10.86	333.9

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

111	6	163	11	-670	-80	2.26	3.08	-2.38	105.3
111	8	-241	42	-874	340	2.26	3.08	-12.40	411.1
111	20	-264	41	-1101	337	2.26	3.08	-12.09	342.7
111	21	131	8	-456	-79	2.26	3.08	-2.54	80.7
111	22	-295	40	-928	338	2.26	3.08	-12.30	392.6

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

112	6	50	5	-523	-92	2.26	3.08	-2.98	41.9
112	8	-203	35	-876	347	2.26	3.08	-12.69	425.4
112	20	-282	36	-1128	350	2.26	3.08	-12.56	359.4
112	21	91	-3	-375	-93	2.26	3.08	-3.24	75.6
112	22	-241	34	-930	349	2.26	3.08	-12.72	413.4

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

113	6	19	-17	-421	-123	2.26	3.08	-4.40	120.2
113	8	141	40	-802	341	2.26	3.08	-12.51	434.8
113	20	-243	41	-1067	343	2.26	3.08	-12.35	362.7
113	21	127	-17	-325	-121	2.26	3.08	-4.41	142.4
113	22	147	42	-853	346	2.26	3.08	-12.65	429.3

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

114	6	40	-33	-312	-153	2.26	3.08	-5.65	209.6
114	8	114	44	-640	313	2.26	3.08	-11.55	428.3
114	20	-137	42	-887	310	2.26	3.08	-11.23	349.2
114	21	177	-30	-260	-146	2.26	3.08	-5.42	211.9
114	22	118	45	-688	317	2.26	3.08	-11.67	421.4

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

115	6	102	-49	-237	-181	2.26	3.08	-6.74	288.7
115	8	259	43	-498	263	2.26	3.08	-9.75	372.8
115	20	76	39	-542	253	2.26	3.08	-9.32	338.6
115	21	254	-44	-203	-169	2.26	3.08	-6.28	274.5
115	22	228	44	-508	265	2.26	3.08	-9.82	373.7

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

116	6	192	-60	242	-205	2.26	3.08	-7.44	493.7
116	8	481	42	726	214	2.26	3.08	-6.95	675.8
116	20	319	35	420	193	2.26	3.08	-6.74	529.4
116	21	326	-52	496	-185	2.26	3.08	-6.27	538.0
116	22	453	42	674	214	2.26	3.08	-7.06	657.4

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

117	6	6262	-73	2048	72	4.52	3.08	0.00	1491.6
117	8	-582	79	-443	107	4.52	3.08	-3.72	84.4
117	20	1310	72	885	73	4.52	3.08	0.00	446.2
117	21	3841	-65	-1369	74	4.52	3.08	-2.89	945.2
117	22	-1112	79	-378	85	4.52	3.08	-2.90	60.0

Spess.= 40.0 cm Ao= 2 d 12/20 Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

118	6	2325	57	-2997	76	2.26	3.08	-4.84	1195.4
118	8	-400	49	-609	195	2.26	3.08	-7.01	205.0
118	20	309	32	-231	147	2.26	3.08	-5.47	230.3
118	21	1425	55	-2539	85	2.26	3.08	-4.45	791.8
118	22	-697	44	-352	170	2.26	3.08	-6.26	230.4

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

119	6	922	42	-1627	33	2.26	3.08	-2.48	532.2
119	8	-325	48	-758	260	2.26	3.08	-9.43	290.2
119	20	185	37	-855	233	2.26	3.08	-8.21	210.1
119	21	523	36	-1149	31	2.26	3.08	-1.88	336.8
119	22	-471	42	-737	243	2.26	3.08	-8.77	262.2

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

120	6	385	25	-953	-55	2.26	3.08	-2.07	243.8
120	8	-287	47	-837	310	2.26	3.08	-11.27	363.2
120	20	-197	42	-1014	298	2.26	3.08	-10.64	291.5
120	21	214	19	-631	-52	2.26	3.08	-1.64	151.1
120	22	-368	44	-881	302	2.26	3.08	-10.93	335.4

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

121	6	164	11	-678	-73	2.26	3.08	-2.19	103.9
121	8	-239	42	-879	341	2.26	3.08	-12.45	412.7
121	20	-261	41	-1106	339	2.26	3.08	-12.15	344.4
121	21	132	7	-462	-73	2.26	3.08	-2.28	79.1
121	22	-293	41	-933	339	2.26	3.08	-12.35	393.9

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

122	6	53	6	-531	-94	2.26	3.08	-3.01	42.3
122	8	-202	35	-878	348	2.26	3.08	-12.72	426.4
122	20	-282	37	-1130	351	2.26	3.08	-12.59	360.6
122	21	94	-5	-383	-94	2.26	3.08	-3.28	75.9
122	22	-241	34	-933	350	2.26	3.08	-12.75	414.3

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

123	6	24	-19	-420	-128	2.26	3.08	-4.57	128.8
123	8	139	40	-801	341	2.26	3.08	-12.51	435.1
123	20	-239	41	-1065	343	2.26	3.08	-12.35	363.3
123	21	132	-19	-324	-125	2.26	3.08	-4.57	151.1
123	22	145	41	-852	345	2.26	3.08	-12.65	429.5

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

124	6	42	-36	-298	-160	2.26	3.08	-5.92	227.9
124	8	113	43	-632	312	2.26	3.08	-11.53	429.4
124	20	-135	42	-877	309	2.26	3.08	-11.19	349.8
124	21	179	-33	-247	-153	2.26	3.08	-5.67	229.2
124	22	116	44	-679	316	2.26	3.08	-11.64	422.1

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

125	6	101	-50	-241	-185	2.26	3.08	-6.90	295.9
125	8	259	41	-495	260	2.26	3.08	-9.63	367.5
125	20	75	37	-539	250	2.26	3.08	-9.20	333.0
125	21	254	-45	-207	-173	2.26	3.08	-6.43	281.4
125	22	228	42	-505	262	2.26	3.08	-9.70	368.4

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

126	6	209	-59	258	-204	2.26	3.08	-7.35	495.6
126	8	484	43	729	214	2.26	3.08	-6.92	675.7
126	20	324	35	424	193	2.26	3.08	-6.71	529.7
126	21	342	-51	512	-183	2.26	3.08	-6.16	539.5
126	22	456	42	677	214	2.26	3.08	-7.03	657.4

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

STAMPA SINTETICA (stampa degli elementi con massima Sc e Sf a fessurazione senza calcolo diretto)

El. comb.		Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Ao	Av	Sc	Sf	Note
		daN/20 cm	daN*m/20 cm	daN/20 cm	daN*m/20 cm	cmq/20 cm	cmq/20 cm	daN/cmq		
122	20	-282	37	-1130	351	2.26	3.08	-12.59	360.6	rara
117	6	6262	-73	2048	72	4.52	3.08	0.00	1491.6	rara
122	8	-202	-73	-878	348	2.26	3.08	-12.72	--	quasi perm.

Lavoro: **Modello 1** Intestazione lavoro:
Elem.: **GUSCIO (parete)** Gruppo: **6** Tabella: **Tabella pareti**
Descrizione: **Muri Ala est**
Rck: **300.00** daN/cmq fyk: **4400.0** daN/cmq Condizioni ambientali: **moderatamente aggressivo** Coprif.: **5.0** cm
Spessore: **40.0** cm Coeff. di partecipazione Mxy: **0.50** Coeff. di partecipazione Sxy: **0.50**
Diam. vertic.: **14** mm Passo vertic.: **20** cm ρ vertic.: **0.38 %** Diam. agg. vertic.: **14** mm Passo agg. vertic.: **20** cm
Diam. orizz.: **12** mm Passo orizz.: **20** cm ρ orizz.: **0.28 %** Diam. agg. orizz.: **12** mm Passo agg. orizz.: **20** cm

La armature aggiuntive, riferite al proprio passo, vanno aggiunte all'armatura di base: vedere riga riassuntiva

Fessurazione eseguita mediante calcolo indiretto. Se w fessurazione non è rispettata, viene aggiunta armatura e indicata fra le note laterali

El. comb.		Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Ao	Av	Sc	Sf	Note
		daN/20 cm	daN*m/20 cm	daN/20 cm	daN*m/20 cm	cmq/20 cm	cmq/20 cm	daN/cmq		
1	6	-812	166	-225	32	2.26	3.08	-6.07	126.6	
1	8	-181	117	-226	11	2.26	3.08	-4.99	238.8	
1	20	-530	-31	-249	8	2.26	3.08	-1.17	-15.6	
1	21	-188	117	-221	11	2.26	3.08	-4.95	233.8	
1	22	155	-70	-245	-13	2.26	3.08	-2.84	260.4	

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

2	6	-601	149	-268	32	2.26	3.08	-5.78	156.7
2	8	-22	112	-72	14	2.26	3.08	-4.80	293.2
2	20	-610	-24	-282	10	2.26	3.08	-1.15	-15.7
2	21	-24	111	-73	13	2.26	3.08	-4.77	290.5
2	22	-32	-61	-87	-9	2.26	3.08	-2.63	151.4

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

3	6	309	-46	-1039	-91	2.26	3.08	-2.83	269.4
3	8	64	-75	-255	-103	2.26	3.08	-3.78	232.9
3	20	152	85	-671	82	2.26	3.08	-3.51	299.6
3	21	88	-73	-259	-103	2.26	3.08	-3.75	238.6
3	22	74	58	109	71	2.26	3.08	-2.53	190.4

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

4	6	405	-30	-1005	-88	2.26	3.08	-2.73	266.9
4	8	107	-66	-420	-105	2.26	3.08	-3.64	227.1
4	20	209	88	-713	86	2.26	3.08	-3.57	335.0
4	21	147	-64	-439	-105	2.26	3.08	-3.63	241.2
4	22	75	54	-270	69	2.26	3.08	-2.39	180.4

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

5	6	-895	-26	-813	-76	2.26	3.08	-2.33	-29.6
5	8	-59	-64	-131	-97	2.26	3.08	-3.59	152.7
5	20	-528	82	-552	72	2.26	3.08	-2.70	31.6
5	21	-43	-62	-129	-96	2.26	3.08	-3.58	152.6
5	22	323	46	132	52	2.26	3.08	-1.78	275.7

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

6	6	-511	-50	-689	-89	2.26	3.08	-2.67	-32.0
6	8	30	-80	-79	-103	2.26	3.08	-3.86	231.8

6	20	-327	86	-431	80	2.26	3.08	-3.37	97.1
6	21	52	-79	-73	-103	2.26	3.08	-3.82	237.4
6	22	236	58	188	66	2.26	3.08	-2.22	265.6

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

7	6	-812	147	-168	17	2.26	3.08	-5.15	86.9
7	8	-335	104	-493	-13	2.26	3.08	-4.20	140.3
7	20	-374	-24	-310	-14	2.26	3.08	-0.87	-11.5
7	21	-326	104	-497	-13	2.26	3.08	-4.22	143.9
7	22	243	-60	-639	-22	2.26	3.08	-2.20	276.0

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

8	6	-827	171	-140	27	2.26	3.08	-6.28	133.8
8	8	-271	122	-395	8	2.26	3.08	-5.09	212.3
8	20	-461	-34	-226	-10	2.26	3.08	-1.15	-15.0
8	21	-262	121	-397	8	2.26	3.08	-5.08	214.3
8	22	218	-74	-483	-19	2.26	3.08	-2.93	302.1

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

9	6	-1045	70	-595	-33	2.26	3.08	-2.48	-32.6
9	8	-123	40	-109	-53	2.26	3.08	-1.95	71.8
9	20	-701	34	-543	44	2.26	3.08	-1.44	-19.4
9	21	-115	40	-105	-53	2.26	3.08	-1.96	73.8
9	22	229	-18	-118	19	2.26	3.08	-0.61	152.7

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

10	6	-1062	42	-717	-51	2.26	3.08	-2.02	-27.4
10	8	-104	-20	-132	-75	2.26	3.08	-2.78	109.1
10	20	-663	58	-553	56	2.26	3.08	-1.83	-23.5
10	21	-98	20	-130	-75	2.26	3.08	-2.78	109.4
10	22	301	15	-104	32	2.26	3.08	-1.16	176.3

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

11	6	-907	138	-427	-17	2.26	3.08	-4.53	-50.9
11	8	-90	91	-98	-18	2.26	3.08	-3.89	206.5
11	20	-689	-16	-477	18	2.26	3.08	-1.10	-15.5
11	21	-96	90	-98	-18	2.26	3.08	-3.87	202.6
11	22	123	-54	-148	7	2.26	3.08	-2.19	202.6

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

12	6	-419	-33	-854	-85	2.26	3.08	-2.56	-32.4
12	8	-68	-69	-322	-104	2.26	3.08	-3.73	156.6
12	20	-253	87	-620	77	2.26	3.08	-3.56	128.0
12	21	91	-67	-329	-102	2.26	3.08	-3.67	223.0
12	22	130	53	-225	60	2.26	3.08	-2.13	203.0

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

13	6	-612	-22	-847	-80	2.26	3.08	-2.45	-31.1
13	8	-73	-60	-272	-100	2.26	3.08	-3.65	131.3
13	20	-364	83	-633	75	2.26	3.08	-3.13	76.4
13	21	-51	-59	-276	-100	2.26	3.08	-3.62	136.1
13	22	196	47	-194	56	2.26	3.08	-2.00	217.1

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

14	6	-778	55	-415	-42	2.26	3.08	-1.90	-24.9
14	8	-186	30	-349	-66	2.26	3.08	-2.18	35.0
14	20	-406	56	-457	51	2.26	3.08	-1.78	-20.7
14	21	-178	31	-353	-66	2.26	3.08	-2.18	34.6
14	22	194	12	-436	26	2.26	3.08	-0.96	120.1

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

15	6	-809	94	-205	-4	2.26	3.08	-2.88	-35.2
15	8	-326	63	-397	-32	2.26	3.08	-2.25	42.5
15	20	-382	36	-342	28	2.26	3.08	-1.11	-14.2
15	21	-319	63	-404	-33	2.26	3.08	-2.25	44.0
15	22	226	-29	-541	-13	2.26	3.08	-0.86	183.5

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

16	6	-512	47	-581	-60	2.26	3.08	-1.81	-22.7
16	8	-196	-41	-518	-82	2.26	3.08	-2.57	32.4
16	20	-236	77	-559	68	2.26	3.08	-3.12	108.3
16	21	-180	-39	-527	-82	2.26	3.08	-2.56	33.8
16	22	97	38	-594	46	2.26	3.08	-1.52	147.2

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

17	6	-867	59	-444	-12	2.26	3.08	-2.08	-27.3
17	8	-226	33	-242	-39	2.26	3.08	-1.23	14.2
17	20	-476	44	-469	33	2.26	3.08	-1.38	-17.6
17	21	-226	34	-238	-40	2.26	3.08	-1.26	15.7
17	22	175	-12	-263	5	2.26	3.08	-0.40	112.5

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

18	6	-183	-47	-439	-79	2.26	3.08	-2.58	51.2
18	8	49	-66	-62	-90	2.26	3.08	-3.35	202.3
18	20	-138	65	-301	70	2.26	3.08	-2.74	116.8
18	21	79	-65	-56	-89	2.26	3.08	-3.32	213.2
18	22	125	47	123	61	2.26	3.08	-2.13	184.7

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

19	6	-697	109	339	21	2.26	3.08	-3.63	156.5
19	8	-332	76	-674	-28	2.26	3.08	-2.89	71.2
19	20	-297	40	-323	33	2.26	3.08	-1.25	-14.7
19	21	-326	76	-673	-29	2.26	3.08	-2.91	73.6
19	22	138	-43	-863	-24	2.26	3.08	-1.68	180.9

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

20	6	-810	165	-226	31	2.26	3.08	-6.02	124.8
20	8	-179	116	-227	11	2.26	3.08	-4.95	237.0
20	20	-526	-32	-250	7	2.26	3.08	-1.19	-15.8
20	21	-187	116	-221	11	2.26	3.08	-4.92	232.5
20	22	158	-71	-246	-14	2.26	3.08	-2.91	265.9

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

21	6	-598	148	-266	32	2.26	3.08	-5.73	155.1
21	8	-19	111	-70	13	2.26	3.08	-4.76	291.9
21	20	-603	-25	-279	9	2.26	3.08	-1.17	-15.8
21	21	-21	110	-72	13	2.26	3.08	-4.73	289.4
21	22	-27	-63	-85	-10	2.26	3.08	-2.70	158.5

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

22	6	309	-47	-1035	-91	2.26	3.08	-2.82	270.7
22	8	64	-76	-252	-103	2.26	3.08	-3.78	234.0
22	20	152	84	-665	82	2.26	3.08	-3.49	297.6
22	21	88	-74	-256	-102	2.26	3.08	-3.75	239.9
22	22	77	57	114	70	2.26	3.08	-2.51	189.8

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

23	6	405	-31	-1004	-88	2.26	3.08	-2.74	269.4
23	8	107	-66	-418	-105	2.26	3.08	-3.67	229.2
23	20	209	87	-710	84	2.26	3.08	-3.51	331.5
23	21	148	-64	-438	-105	2.26	3.08	-3.62	242.5
23	22	77	53	-270	67	2.26	3.08	-2.34	178.8

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

24	6	-890	-27	-809	-76	2.26	3.08	-2.32	-29.6
24	8	-55	-64	-128	-96	2.26	3.08	-3.59	153.5
24	20	-521	81	-545	72	2.26	3.08	-2.67	31.6
24	21	-40	-63	-127	-96	2.26	3.08	-3.58	153.2
24	22	329	45	137	52	2.26	3.08	-1.77	276.5

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

25	6	-507	-51	-685	-89	2.26	3.08	-2.67	-32.0
25	8	31	-81	-76	-103	2.26	3.08	-3.85	233.6
25	20	-321	85	-426	80	2.26	3.08	-3.34	97.4
25	21	55	-79	-72	-102	2.26	3.08	-3.82	239.8
25	22	241	57	193	66	2.26	3.08	-2.21	266.0

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

26	6	-811	146	-170	17	2.26	3.08	-5.11	85.4
26	8	-334	104	-495	-13	2.26	3.08	-4.17	139.2
26	20	-372	-25	-314	-14	2.26	3.08	-0.89	-11.6
26	21	-325	104	-499	-13	2.26	3.08	-4.20	143.3
26	22	244	-61	-642	-22	2.26	3.08	-2.22	278.5

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

27	6	-826	170	-142	26	2.26	3.08	-6.24	132.0
27	8	-269	121	-397	8	2.26	3.08	-5.06	211.3
27	20	-458	-35	-230	-10	2.26	3.08	-1.16	-15.1
27	21	-261	121	-399	8	2.26	3.08	-5.06	213.6
27	22	220	-76	-486	-20	2.26	3.08	-2.99	307.1

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

28	6	-1041	69	-592	-33	2.26	3.08	-2.46	-32.4
28	8	-119	40	-107	-53	2.26	3.08	-1.95	72.7
28	20	-693	33	-538	43	2.26	3.08	-1.41	-19.0
28	21	-112	40	-104	-53	2.26	3.08	-1.97	74.4
28	22	235	-18	-117	19	2.26	3.08	-0.60	157.4

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

29	6	-1057	42	-714	-51	2.26	3.08	-2.00	-27.3
29	8	-99	-21	-129	-75	2.26	3.08	-2.78	109.9
29	20	-655	57	-548	56	2.26	3.08	-1.80	-23.2
29	21	-95	-20	-128	-75	2.26	3.08	-2.78	110.0
29	22	308	14	-104	32	2.26	3.08	-1.16	176.4

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

30	6	-903	137	-424	-16	2.26	3.08	-4.49	-50.6
30	8	-86	90	-96	-18	2.26	3.08	-3.85	205.5
30	20	-681	-17	-473	18	2.26	3.08	-1.11	-15.6
30	21	-93	90	-96	-18	2.26	3.08	-3.84	202.0
30	22	129	-55	-148	7	2.26	3.08	-2.25	209.5

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

31	6	-417	-33	-852	-85	2.26	3.08	-2.55	-32.2
31	8	-67	-69	-320	-103	2.26	3.08	-3.71	158.8
31	20	-249	86	-616	79	2.26	3.08	-3.54	127.9
31	21	91	-67	-328	-102	2.26	3.08	-3.67	224.7
31	22	133	52	-224	61	2.26	3.08	-2.15	203.0

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

32	6	-608	-23	-844	-80	2.26	3.08	-2.44	-31.0
32	8	-70	-61	-270	-100	2.26	3.08	-3.65	133.9
32	20	-359	82	-629	75	2.26	3.08	-3.10	76.1
32	21	-49	-59	-274	-100	2.26	3.08	-3.62	138.3
32	22	200	46	-193	56	2.26	3.08	-2.00	217.0

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

33	6	-776	55	-415	-42	2.26	3.08	-1.89	-24.7
33	8	-185	30	-349	-66	2.26	3.08	-2.18	35.1
33	20	-403	55	-457	51	2.26	3.08	-1.74	-20.3
33	21	-176	31	-353	-66	2.26	3.08	-2.18	34.6
33	22	197	11	-437	26	2.26	3.08	-0.96	118.6

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

34	6	-808	93	-206	-4	2.26	3.08	-2.86	-35.1
34	8	-325	62	-398	-32	2.26	3.08	-2.23	41.9
34	20	-380	34	-345	28	2.26	3.08	-1.08	-13.8
34	21	-318	62	-405	-33	2.26	3.08	-2.24	43.5
34	22	228	-29	-543	-13	2.26	3.08	-0.86	185.7

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

35	6	-511	47	-582	-60	2.26	3.08	-1.81	-22.7
35	8	-195	-41	-519	-82	2.26	3.08	-2.56	33.8
35	20	-235	76	-560	68	2.26	3.08	-3.09	106.4
35	21	-179	-40	-527	-82	2.26	3.08	-2.55	34.9
35	22	97	37	-596	46	2.26	3.08	-1.50	145.6

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

36	6	-864	59	-443	-12	2.26	3.08	-2.07	-27.1
36	8	-224	33	-241	-39	2.26	3.08	-1.24	14.5
36	20	-472	43	-467	33	2.26	3.08	-1.35	-17.2
36	21	-225	34	-237	-40	2.26	3.08	-1.26	16.0
36	22	177	-13	-261	5	2.26	3.08	-0.39	115.1

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

37	6	-181	-47	-436	-79	2.26	3.08	-2.58	53.2
37	8	51	-67	-61	-90	2.26	3.08	-3.35	204.1
37	20	-134	65	-296	70	2.26	3.08	-2.72	116.8
37	21	81	-66	-55	-89	2.26	3.08	-3.32	214.9
37	22	127	46	126	61	2.26	3.08	-2.12	184.5

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

38	6	-698	109	335	22	2.26	3.08	-3.61	156.6
38	8	-332	76	-678	-28	2.26	3.08	-2.87	70.4
38	20	-299	39	-330	33	2.26	3.08	-1.21	-14.4
38	21	-326	76	-675	-28	2.26	3.08	-2.90	72.9
38	22	136	-44	-868	-23	2.26	3.08	-1.69	180.9

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

39	6	56	-32	-379	-55	2.26	3.08	-1.67	111.8
39	8	60	-42	-81	-61	2.26	3.08	-2.27	140.0
39	20	30	37	-298	55	2.26	3.08	-1.78	113.0
39	21	80	-41	-68	-60	2.26	3.08	-2.25	149.0
39	22	38	27	95	49	2.26	3.08	-1.72	129.9

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

40	6	326	-38	-940	-66	2.26	3.08	-2.23	255.9
40	8	101	-61	-321	-76	2.26	3.08	-2.62	212.2
40	20	155	68	-640	72	2.26	3.08	-2.77	255.5
40	21	148	-60	-341	-75	2.26	3.08	-2.53	230.4
40	22	-89	46	-86	63	2.26	3.08	-2.34	98.9

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

41	6	811	-27	-1353	-74	2.26	3.08	-2.86	437.9
41	8	198	-61	-608	-86	2.26	3.08	-2.63	256.9
41	20	384	84	-887	83	2.26	3.08	-2.91	406.6
41	21	258	-58	-645	-85	2.26	3.08	-2.55	277.6
41	22	-169	53	-299	72	2.26	3.08	-2.50	71.0

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

42	6	965	49	-969	-72	2.26	3.08	-2.37	572.6
42	8	224	-51	-718	-84	2.26	3.08	-2.51	242.9
42	20	484	82	-751	84	2.26	3.08	-2.49	448.9
42	21	307	-49	-761	-83	2.26	3.08	-2.47	275.2
42	22	-174	48	-667	72	2.26	3.08	-2.16	57.3

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

43	6	401	67	1020	-42	2.26	3.08	-1.90	422.3
43	8	-241	50	-848	-58	2.26	3.08	-2.00	40.5
43	20	210	56	-216	73	2.26	3.08	-2.65	248.8
43	21	-237	51	-825	-58	2.26	3.08	-1.96	43.6
43	22	-66	-26	-1329	58	2.26	3.08	-2.56	41.8

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

44	6	133	-19	-509	53	2.26	3.08	-1.58	113.6
44	8	122	-23	-124	61	2.26	3.08	-2.26	118.3
44	20	28	15	-456	-23	2.26	3.08	-0.93	54.2
44	21	147	-23	92	61	2.26	3.08	-2.18	153.1
44	22	-34	11	57	-15	2.26	3.08	-0.45	48.5

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

45	6	311	23	-1089	58	2.26	3.08	-2.28	204.2
45	8	162	-32	-556	61	2.26	3.08	-1.81	163.2
45	20	94	44	-710	34	2.26	3.08	-1.79	161.4
45	21	220	-32	-585	62	2.26	3.08	-1.85	189.9
45	22	-81	26	-165	27	2.26	3.08	-1.08	37.4

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

46	6	699	44	-1734	56	2.26	3.08	-3.00	440.0
46	8	194	-35	-888	56	2.26	3.08	-2.01	184.5
46	20	294	69	-1065	66	2.26	3.08	-2.48	324.4
46	21	224	-32	-949	59	2.26	3.08	-2.13	191.3
46	22	-181	39	-312	54	2.26	3.08	-1.73	32.1

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

47	6	1850	57	-1724	36	2.26	3.08	-2.65	986.5
47	8	462	38	-1063	44	2.26	3.08	-2.02	315.9
47	20	906	78	-1176	85	2.26	3.08	-2.84	629.5
47	21	614	42	-1184	48	2.26	3.08	-2.22	394.1
47	22	-330	44	-774	79	2.26	3.08	-2.36	-29.7

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

48	6	1439	31	2461	-50	2.26	3.08	0.00	907.0
48	8	382	36	-559	-47	2.26	3.08	-1.47	274.0
48	20	741	53	832	86	2.26	3.08	0.00	484.7
48	21	512	37	-501	-44	2.26	3.08	-1.37	334.3
48	22	-186	31	-1576	92	2.26	3.08	-3.43	14.4

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

49	6	144	41	-533	223	2.26	3.08	-8.16	281.3
49	8	169	39	-125	249	2.26	3.08	-9.26	460.1
49	20	-47	-25	-585	-157	2.26	3.08	-5.55	140.3
49	21	209	39	274	245	2.26	3.08	-8.89	584.5
49	22	-25	-18	-51	-125	2.26	3.08	-4.65	235.2

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

50	6	98	51	-1313	248	2.26	3.08	-8.16	184.6
50	8	17	43	-822	242	2.26	3.08	-8.62	236.4
50	20	-35	2	-747	-66	2.26	3.08	-2.05	-26.3
50	21	62	45	-846	244	2.26	3.08	-8.68	234.2
50	22	-61	-5	-312	-69	2.26	3.08	-2.34	47.3

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

51	6	265	58	-1908	254	2.26	3.08	-7.68	281.4
51	8	-52	47	-1031	226	2.26	3.08	-7.70	154.8
51	20	106	28	-1163	20	2.26	3.08	-1.71	124.6
51	21	13	50	-1087	236	2.26	3.08	-7.99	157.8
51	22	-147	8	-412	-20	2.26	3.08	-0.83	-11.1

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

52	6	652	40	-3130	177	2.26	3.08	-6.72	405.1
52	8	156	41	-1466	177	2.26	3.08	-5.26	183.6
52	20	291	54	-1977	74	2.26	3.08	-3.60	282.0

52	21	184	44	-1734	187	2.26	3.08	-5.57	204.2
52	22	-213	20	-599	46	2.26	3.08	-1.49	-19.4

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

53	6	2330	33	4938	-33	4.52	6.16	0.00	837.9
53	8	552	18	497	78	4.52	6.16	-1.09	163.4
53	20	1169	58	2022	-53	4.52	6.16	0.00	386.3
53	21	764	15	879	75	4.52	6.16	0.00	223.8
53	22	-397	26	-2037	87	4.52	6.16	-3.64	-49.5

Spess.= 40.0 cm Ao= 2 d 12/20 Av= 2 d 14/20 (e arm. base nelle due direzioni)

54	6	56	-32	-383	-55	2.26	3.08	-1.67	111.3
54	8	59	-41	-83	-61	2.26	3.08	-2.28	139.1
54	20	30	37	-304	55	2.26	3.08	-1.77	114.5
54	21	79	-41	-69	-60	2.26	3.08	-2.25	148.1
54	22	37	28	91	49	2.26	3.08	-1.73	128.5

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

55	6	326	-37	-943	-66	2.26	3.08	-2.24	254.4
55	8	99	-61	-322	-76	2.26	3.08	-2.63	210.0
55	20	155	69	-646	72	2.26	3.08	-2.81	258.1
55	21	146	-59	-341	-75	2.26	3.08	-2.54	228.4
55	22	-88	47	-88	63	2.26	3.08	-2.34	98.5

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

56	6	811	27	-1353	-74	2.26	3.08	-2.86	437.2
56	8	199	-60	-609	-86	2.26	3.08	-2.64	255.5
56	20	384	85	-889	83	2.26	3.08	-2.95	408.1
56	21	257	-58	-646	-85	2.26	3.08	-2.55	276.2
56	22	-170	53	-298	72	2.26	3.08	-2.50	72.5

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

57	6	964	50	-967	-72	2.26	3.08	-2.37	572.9
57	8	224	-51	-717	-84	2.26	3.08	-2.52	241.9
57	20	484	83	-748	83	2.26	3.08	-2.49	450.4
57	21	306	-48	-759	-83	2.26	3.08	-2.48	274.0
57	22	-173	48	-665	72	2.26	3.08	-2.15	58.4

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

58	6	401	67	1024	-42	2.26	3.08	-1.90	424.2
58	8	-239	51	-842	-58	2.26	3.08	-1.99	41.1
58	20	211	57	-204	73	2.26	3.08	-2.65	251.2
58	21	-236	51	-821	-58	2.26	3.08	-1.95	44.0
58	22	-63	-26	-1319	58	2.26	3.08	-2.54	43.5

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

59	6	131	-19	-513	52	2.26	3.08	-1.57	112.1
59	8	122	-23	-127	61	2.26	3.08	-2.23	117.9
59	20	27	16	-468	-23	2.26	3.08	-0.95	54.6
59	21	147	-23	88	60	2.26	3.08	-2.17	150.7
59	22	-36	11	48	-15	2.26	3.08	-0.49	46.2

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

60	6	308	23	-1089	58	2.26	3.08	-2.28	204.3
60	8	161	-32	-557	61	2.26	3.08	-1.81	161.1
60	20	90	45	-713	34	2.26	3.08	-1.84	162.8
60	21	219	-31	-585	62	2.26	3.08	-1.85	187.9
60	22	-83	28	-166	27	2.26	3.08	-1.12	39.2

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

61	6	699	45	-1733	55	2.26	3.08	-2.99	441.4
61	8	194	-34	-888	56	2.26	3.08	-2.01	183.3
61	20	295	70	-1065	65	2.26	3.08	-2.50	326.2
61	21	224	-31	-948	59	2.26	3.08	-2.13	190.1
61	22	-180	39	-311	54	2.26	3.08	-1.73	33.5

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

62	6	1847	57	-1719	35	2.26	3.08	-2.64	985.3
62	8	461	38	-1060	44	2.26	3.08	-2.01	315.5
62	20	904	78	-1170	85	2.26	3.08	-2.83	629.0
62	21	612	42	-1181	48	2.26	3.08	-2.22	393.4
62	22	-332	44	-770	78	2.26	3.08	-2.36	-29.6

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

63	6	1437	31	2464	-50	2.26	3.08	0.00	907.8
63	8	381	35	-554	-46	2.26	3.08	-1.46	272.8
63	20	738	54	838	86	2.26	3.08	0.00	484.9
63	21	510	36	-498	-44	2.26	3.08	-1.36	333.0
63	22	-189	31	-1572	92	2.26	3.08	-3.43	14.5

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

64	6	139	42	-539	221	2.26	3.08	-8.12	277.4
64	8	168	39	-130	247	2.26	3.08	-9.22	456.3
64	20	-60	-26	-608	-159	2.26	3.08	-5.58	137.4
64	21	208	39	268	244	2.26	3.08	-8.86	580.6
64	22	-23	-18	-55	-127	2.26	3.08	-4.71	237.2

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

65	6	97	52	-1311	249	2.26	3.08	-8.19	185.7
65	8	16	44	-823	243	2.26	3.08	-8.65	237.5
65	20	-43	2	-747	-65	2.26	3.08	-2.02	-26.0
65	21	61	46	-846	245	2.26	3.08	-8.71	235.4
65	22	-58	-5	-304	-67	2.26	3.08	-2.30	46.8

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

66	6	264	59	-1906	255	2.26	3.08	-7.70	281.6
66	8	-53	47	-1030	227	2.26	3.08	-7.72	155.8
66	20	103	29	-1165	21	2.26	3.08	-1.73	125.5
66	21	12	50	-1084	236	2.26	3.08	-8.02	159.8
66	22	-150	9	-420	-20	2.26	3.08	-0.84	-11.4

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

67	6	651	40	-3123	177	2.26	3.08	-6.72	405.8
67	8	156	41	-1460	176	2.26	3.08	-5.26	182.9
67	20	290	54	-1964	73	2.26	3.08	-3.57	281.9
67	21	184	44	-1728	186	2.26	3.08	-5.56	203.2
67	22	-214	20	-587	45	2.26	3.08	-1.46	-19.1

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

68	6	2327	32	4937	-33	4.52	6.16	0.00	837.9
68	8	551	18	498	78	4.52	6.16	-1.09	163.6
68	20	1165	57	2023	-53	4.52	6.16	0.00	386.5
68	21	762	15	878	75	4.52	6.16	0.00	223.4
68	22	-400	26	-2036	87	4.52	6.16	-3.64	-49.5

Spess.= 40.0 cm Ao= 2 d 12/20 Av= 2 d 14/20 (e arm. base nelle due direzioni)

STAMPA SINTETICA (stampa degli elementi con massima Sc e Sf a fessurazione senza calcolo diretto)

El. comb.		Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Ao	Av	Sc	Sf	Note
		daN/20 cm	daN*m/20 cm	daN/20 cm	daN*m/20 cm	cmq/20 cm	cmq/20 cm	daN/cmq		
65	6	97	52	-1311	249	2.26	3.08	-8.19	185.7	rara
47	6	1850	57	-1724	36	2.26	3.08	-2.65	986.5	rara
49	8	169	57	-125	249	2.26	3.08	-9.26	--	quasi perm.

Lavoro: **Modello 1** Intestazione lavoro:
Elem.: **GUSCIO (parete)** Gruppo: **7** Tabella: **Tabella pareti**
Descrizione: **Pareti verticali**
Rck: **300.00 daN/cmq** fyk: **4400.0 daN/cmq** Condizioni ambientali: **moderatamente aggressivo** Coprif.: **5.0 cm**
Spessore: **40.0 cm** Coeff. di partecipazione Mxy: **0.50** Coeff. di partecipazione Sxy: **0.50**
Diam. vertic.: **14 mm** Passo vertic.: **20 cm** ρ vertic.: **0.38 %** Diam. agg. vertic.: **14 mm** Passo agg. vertic.: **20 cm**
Diam. orizz.: **12 mm** Passo orizz.: **20 cm** ρ orizz.: **0.28 %** Diam. agg. orizz.: **12 mm** Passo agg. orizz.: **20 cm**

La armature aggiuntive, riferite al proprio passo, vanno aggiunte all'armatura di base: vedere riga riassuntiva

Fessurazione eseguita mediante calcolo indiretto. Se w fessurazione non è rispettata, viene aggiunta armatura e indicata fra le note laterali

El. comb.		Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Ao	Av	Sc	Sf	Note
		daN/20 cm	daN*m/20 cm	daN/20 cm	daN*m/20 cm	cmq/20 cm	cmq/20 cm	daN/cmq		
1	6	-210	-60	-75	-8	2.26	3.08	-2.37	73.4	
1	8	-102	-97	-79	-2	2.26	3.08	-4.15	217.7	
1	20	-155	106	-62	11	2.26	3.08	-4.52	219.7	
1	21	-104	-96	-80	-2	2.26	3.08	-4.13	215.6	
1	22	-49	56	-67	4	2.26	3.08	-2.42	131.2	

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

2	6	-286	58	-32	4	2.26	3.08	-2.13	44.3	
2	8	-157	-87	-48	-3	2.26	3.08	-3.69	167.7	
2	20	-240	201	-35	11	2.26	3.08	-8.61	440.3	
2	21	-159	-86	-48	-3	2.26	3.08	-3.65	164.8	
2	22	-113	57	-51	4	2.26	3.08	-2.40	105.0	

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

3	6	-297	96	-22	5	2.26	3.08	-3.90	134.6	
3	8	-165	-80	-22	-2	2.26	3.08	-3.37	145.8	
3	20	-255	230	-22	9	2.26	3.08	-9.83	510.2	
3	21	-167	-79	-22	-2	2.26	3.08	-3.33	142.5	
3	22	-125	54	-22	3	2.26	3.08	-2.27	93.1	

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

4	6	-286	58	-32	5	2.26	3.08	-2.12	43.8	
4	8	-157	-87	-48	-3	2.26	3.08	-3.69	168.0	
4	20	-241	201	-34	11	2.26	3.08	-8.60	439.3	
4	21	-159	-86	-48	-3	2.26	3.08	-3.66	165.1	
4	22	-113	57	-50	4	2.26	3.08	-2.39	104.2	

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

5	6	-210	-61	-75	-9	2.26	3.08	-2.41	75.7	
5	8	-103	-98	-79	-3	2.26	3.08	-4.19	219.7	
5	20	-155	105	62	11	2.26	3.08	-4.48	216.7	
5	21	-104	-97	-80	-2	2.26	3.08	-4.16	217.2	
5	22	-49	56	-67	4	2.26	3.08	-2.38	128.8	

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

6	6	-386	-82	97	-21	2.26	3.08	-3.03	75.1	
6	8	-303	-114	-226	-6	2.26	3.08	-4.72	179.4	
6	20	118	108	137	5	2.26	3.08	-4.58	347.3	
6	21	-304	-114	-223	-6	2.26	3.08	-4.69	177.6	
6	22	121	69	-219	12	2.26	3.08	-2.86	242.3	

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

7	6	-342	53	-64	-1	2.26	3.08	-1.76	21.0	
7	8	-322	-87	-105	-7	2.26	3.08	-3.44	102.1	
7	20	-60	196	-73	16	2.26	3.08	-8.42	504.7	
7	21	-322	-86	-105	-7	2.26	3.08	-3.40	99.9	
7	22	49	57	-114	10	2.26	3.08	-2.42	177.1	

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

8	6	-302	96	-36	5	2.26	3.08	-3.89	132.4	
8	8	-296	-76	-48	-4	2.26	3.08	-2.95	82.4	
8	20	-23	223	-22	17	2.26	3.08	-9.57	594.2	
8	21	-296	-75	-47	-4	2.26	3.08	-2.90	79.9	
8	22	-17	52	-33	9	2.26	3.08	-2.23	133.3	

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

9	6	-342	53	-64	-1	2.26	3.08	-1.73	20.0	
9	8	-322	-87	-104	-7	2.26	3.08	-3.45	102.4	
9	20	-60	196	-72	16	2.26	3.08	-8.41	504.2	
9	21	-322	-87	-104	-7	2.26	3.08	-3.40	100.1	
9	22	49	57	-113	11	2.26	3.08	-2.42	176.5	

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

10	6	-387	-83	99	-21	2.26	3.08	-3.07	76.7	
10	8	-304	-115	-225	-6	2.26	3.08	-4.74	180.5	
10	20	117	107	140	-5	2.26	3.08	-4.54	344.6	
10	21	-305	-114	-222	-6	2.26	3.08	-4.71	178.5	
10	22	120	68	-217	11	2.26	3.08	-2.80	238.2	

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

11	6	-468	-100	79	-21	2.26	3.08	-3.73	84.0	
11	8	-433	-126	-320	-10	2.26	3.08	-5.02	158.5	
11	20	213	110	-111	13	2.26	3.08	-4.54	396.4	

11	21	-433	-125	-321	-10	2.26	3.08	-4.98	156.6
11	22	231	79	-353	18	2.26	3.08	-3.13	321.6

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

12	6	-432	50	-62	1	2.26	3.08	-1.52	-18.7
12	8	-458	-85	-148	-7	2.26	3.08	-2.98	52.2
12	20	178	190	75	21	2.26	3.08	-8.05	595.5
12	21	-457	-84	-146	-7	2.26	3.08	-2.94	50.5
12	22	166	57	-132	14	2.26	3.08	-2.23	230.3

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

13	6	-396	97	-33	7	2.26	3.08	-3.75	100.6
13	8	-440	-69	-37	-3	2.26	3.08	-2.30	28.3
13	20	118	215	19	21	2.26	3.08	-9.18	636.9
13	21	-438	-68	-36	-3	2.26	3.08	-2.26	27.0
13	22	76	50	16	12	2.26	3.08	-2.07	169.2

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

14	6	-432	50	-60	1	2.26	3.08	-1.52	-18.7
14	8	-458	-85	-147	-7	2.26	3.08	-2.99	52.4
14	20	176	190	77	21	2.26	3.08	-8.05	594.7
14	21	-457	-84	-145	-7	2.26	3.08	-2.94	50.6
14	22	165	57	-130	14	2.26	3.08	-2.23	229.7

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

15	6	-469	-101	81	-22	2.26	3.08	-3.78	86.1
15	8	-434	-126	-319	-10	2.26	3.08	-5.04	159.4
15	20	212	109	-108	13	2.26	3.08	-4.51	393.6
15	21	-433	-125	-319	-10	2.26	3.08	-4.99	157.2
15	22	230	78	-350	17	2.26	3.08	-3.07	317.4

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

16	6	-562	-111	92	-11	2.26	3.08	-3.99	78.2
16	8	-523	-127	-443	-8	2.26	3.08	-4.87	128.6
16	20	310	104	-130	17	2.26	3.08	-4.08	424.6
16	21	-518	-126	-442	-8	2.26	3.08	-4.83	127.4
16	22	397	85	-491	16	2.26	3.08	-2.89	414.2

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

17	6	-573	46	-76	8	2.26	3.08	-1.51	-19.5
17	8	-576	-80	-155	3	2.26	3.08	-2.53	-29.5
17	20	309	181	87	20	2.26	3.08	-7.52	631.6
17	21	-571	-79	-153	3	2.26	3.08	-2.49	-29.1
17	22	352	57	-87	12	2.26	3.08	-1.57	319.1

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

18	6	-531	98	-11	13	2.26	3.08	-3.44	59.7
18	8	-491	-63	21	3	2.26	3.08	-1.96	12.4
18	20	286	208	54	20	2.26	3.08	-8.72	693.6
18	21	-486	-62	22	3	2.26	3.08	-1.92	13.4
18	22	331	49	87	10	2.26	3.08	-1.15	286.2

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

19	6	-572	46	-74	8	2.26	3.08	-1.50	-19.5
19	8	-575	-80	-153	2	2.26	3.08	-2.54	-29.5
19	20	308	181	88	20	2.26	3.08	-7.52	631.2
19	21	-570	-79	-152	3	2.26	3.08	-2.49	-29.1
19	22	351	56	-84	11	2.26	3.08	-1.52	316.6

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

20	6	-563	-111	94	-11	2.26	3.08	-4.03	79.8
20	8	-523	-127	-440	-8	2.26	3.08	-4.89	129.2
20	20	307	103	-125	17	2.26	3.08	-4.06	421.8
20	21	-519	-126	-440	-8	2.26	3.08	-4.84	127.8
20	22	395	83	-486	16	2.26	3.08	-2.84	410.0

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

21	6	-913	-129	109	14	2.26	3.08	-4.13	64.8
21	8	-766	-126	-499	7	2.26	3.08	-4.24	57.4
21	20	484	74	-90	11	2.26	3.08	-1.90	428.3
21	21	-754	-124	-497	8	2.26	3.08	-4.19	57.3
21	22	777	80	-513	5	2.26	3.08	-0.70	580.5

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

22	6	-706	48	-54	12	2.26	3.08	-1.69	9.2
22	8	-416	-75	42	6	2.26	3.08	-2.63	44.1
22	20	552	174	44	10	2.26	3.08	-6.76	727.1
22	21	-406	-74	42	6	2.26	3.08	-2.59	44.1
22	22	827	57	58	4	2.26	3.08	0.00	535.1

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

23	6	-613	100	7	11	2.26	3.08	-3.38	45.7
23	8	-336	-57	15	4	2.26	3.08	-1.95	28.7
23	20	567	205	29	9	2.26	3.08	-8.13	815.7
23	21	-327	-56	16	5	2.26	3.08	-1.91	28.3
23	22	853	49	38	2	2.26	3.08	0.00	520.8

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

24	6	-704	48	-53	12	2.26	3.08	-1.68	8.9
24	8	-414	-75	42	6	2.26	3.08	-2.63	44.5
24	20	553	173	44	9	2.26	3.08	-6.71	724.8
24	21	-405	-74	42	6	2.26	3.08	-2.59	44.3
24	22	828	57	58	3	2.26	3.08	0.00	532.8

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

25	6	-908	-129	110	13	2.26	3.08	-4.15	64.8
25	8	-762	-126	-496	7	2.26	3.08	-4.25	58.6
25	20	486	74	-83	12	2.26	3.08	-1.86	428.3
25	21	-751	-124	-494	7	2.26	3.08	-4.20	58.1
25	22	778	79	-507	5	2.26	3.08	-0.68	578.0

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

26	6	-163	150	-56	15	2.26	3.08	-6.43	335.3
26	8	-121	-166	-93	-7	2.26	3.08	-7.14	397.1
26	20	-234	-134	-89	-10	2.26	3.08	-5.69	261.8
26	21	-47	104	-59	5	2.26	3.08	-4.48	262.0
26	22	-118	-167	-92	-7	2.26	3.08	-7.15	399.4

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

27	6	-250	252	-42	14	2.26	3.08	-10.80	572.9
27	8	-168	-164	-40	-6	2.26	3.08	-7.02	370.2
27	20	-309	-25	-33	5	2.26	3.08	-0.81	-10.5
27	21	-106	110	-49	4	2.26	3.08	-4.70	250.8
27	22	-164	-165	-40	-6	2.26	3.08	-7.05	373.8

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

28	6	-266	281	-20	12	2.26	3.08	-12.05	644.4
28	8	-174	-158	-23	-4	2.26	3.08	-6.78	352.4
28	20	-318	14	-17	5	2.26	3.08	-0.62	4.1
28	21	-119	109	-27	3	2.26	3.08	-4.65	241.8
28	22	-170	-159	-24	-4	2.26	3.08	-6.81	356.5

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

29	6	-250	252	-42	14	2.26	3.08	-10.81	573.1
29	8	-168	-164	-40	-6	2.26	3.08	-7.02	370.3
29	20	-309	-25	-33	5	2.26	3.08	-0.81	-10.5
29	21	-106	110	-49	4	2.26	3.08	-4.71	251.0
29	22	-164	-165	-40	-5	2.26	3.08	-7.05	373.9

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

30	6	-163	150	-56	15	2.26	3.08	-6.43	335.4
30	8	-121	-166	-93	-7	2.26	3.08	-7.14	397.5
30	20	-234	-135	-89	-10	2.26	3.08	-5.70	262.3
30	21	-46	104	-59	5	2.26	3.08	-4.48	262.0
30	22	-118	-167	-92	-7	2.26	3.08	-7.16	399.9

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

31	6	146	158	-108	13	2.26	3.08	-6.69	493.9
31	8	-387	-194	-187	-17	2.26	3.08	-8.17	357.2
31	20	-507	-167	-112	-27	2.26	3.08	-6.79	236.9
31	21	193	124	-181	17	2.26	3.08	-5.18	424.6
31	22	-384	-195	-186	-17	2.26	3.08	-8.20	360.0

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

32	6	-61	247	-83	23	2.26	3.08	-10.62	642.7
32	8	-389	-165	-99	-15	2.26	3.08	-6.89	279.7
32	20	-464	-30	-60	-5	2.26	3.08	-1.09	-14.3
32	21	107	111	-122	14	2.26	3.08	-4.72	350.6
32	22	-386	-166	-99	-15	2.26	3.08	-6.93	283.3

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

33	6	-28	274	-17	24	2.26	3.08	-11.78	731.4
33	8	-359	-154	-49	-12	2.26	3.08	-6.43	262.1
33	20	-420	13	-28	1	2.26	3.08	-0.72	-10.0
33	21	36	107	-41	12	2.26	3.08	-4.56	305.2
33	22	-357	-155	-52	-12	2.26	3.08	-6.47	265.8

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

34	6	-62	247	-83	23	2.26	3.08	-10.62	642.8
34	8	-389	-165	-99	-15	2.26	3.08	-6.89	279.8
34	20	-464	-31	-59	-5	2.26	3.08	-1.09	-14.4
34	21	107	111	-122	14	2.26	3.08	-4.72	350.7
34	22	-386	-166	-99	-15	2.26	3.08	-6.93	283.4

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

35	6	146	158	-108	13	2.26	3.08	-6.69	494.0
35	8	-387	-194	-187	-17	2.26	3.08	-8.17	357.5
35	20	-507	-167	-112	-27	2.26	3.08	-6.80	237.3
35	21	193	124	-181	17	2.26	3.08	-5.18	424.5
35	22	-384	-195	-185	-17	2.26	3.08	-8.21	360.5

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

36	6	248	164	-162	20	2.26	3.08	-6.84	556.6
36	8	-529	-208	-317	-20	2.26	3.08	-8.60	334.7
36	20	-626	-191	-130	-33	2.26	3.08	-7.68	253.0
36	21	307	139	-345	26	2.26	3.08	-5.66	516.9
36	22	-528	-209	-313	-20	2.26	3.08	-8.65	338.1

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

37	6	205	243	86	29	2.26	3.08	-10.30	750.7
37	8	-564	-164	-148	-16	2.26	3.08	-6.56	207.8
37	20	-609	-37	-76	-9	2.26	3.08	-1.38	-18.2
37	21	249	112	-130	20	2.26	3.08	-4.58	419.1
37	22	-563	-165	-150	-17	2.26	3.08	-6.61	210.9

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

38	6	133	268	42	29	2.26	3.08	-11.44	786.7
38	8	-558	-149	-54	-13	2.26	3.08	-5.86	171.7
38	20	-583	12	-24	-1	2.26	3.08	-0.92	-12.9
38	21	158	105	7	17	2.26	3.08	-4.40	357.1
38	22	-559	-150	-59	-13	2.26	3.08	-5.91	174.2

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

39	6	204	243	86	29	2.26	3.08	-10.31	750.5
39	8	-564	-164	-147	-16	2.26	3.08	-6.56	207.8
39	20	-609	-37	-76	-9	2.26	3.08	-1.38	-18.3
39	21	248	112	-129	20	2.26	3.08	-4.59	418.9
39	22	-563	-165	-149	-17	2.26	3.08	-6.61	210.9

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

40	6	247	164	-163	20	2.26	3.08	-6.84	556.3
40	8	-530	-208	-317	-20	2.26	3.08	-8.61	335.1
40	20	-627	-191	-130	-33	2.26	3.08	-7.70	253.5
40	21	306	139	-345	25	2.26	3.08	-5.65	516.4
40	22	-528	-209	-313	-20	2.26	3.08	-8.65	338.5

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

41	6	349	160	-201	24	2.26	3.08	-6.52	592.9
41	8	-654	-210	-433	-17	2.26	3.08	-8.50	291.1
41	20	-757	-203	-169	-25	2.26	3.08	-7.98	234.6
41	21	484	145	-462	25	2.26	3.08	-5.57	617.0
41	22	-655	-211	-431	-17	2.26	3.08	-8.56	294.1

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

42	6	382	236	108	27	2.26	3.08	-9.82	813.8

42	8	-758	-162	-186	-10	2.26	3.08	-6.00	133.8
42	20	-791	-43	-98	-2	2.26	3.08	-1.70	-22.7
42	21	442	115	-86	18	2.26	3.08	-4.26	516.6
42	22	-767	-163	-191	-10	2.26	3.08	-6.04	133.9

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

43	6	377	263	90	27	2.26	3.08	-11.00	884.2
43	8	-684	-145	3	-6	2.26	3.08	-5.39	119.7
43	20	-737	10	5	5	2.26	3.08	-1.07	11.3
43	21	421	105	82	15	2.26	3.08	-3.85	480.8
43	22	-694	-147	-2	-7	2.26	3.08	-5.43	119.5

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

44	6	381	236	109	27	2.26	3.08	-9.83	813.4
44	8	-758	-162	-185	-10	2.26	3.08	-6.00	134.0
44	20	-791	-43	-97	-2	2.26	3.08	-1.70	-22.7
44	21	441	115	-84	18	2.26	3.08	-4.26	516.0
44	22	-767	-163	-190	-10	2.26	3.08	-6.04	134.1

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

45	6	346	160	-201	24	2.26	3.08	-6.52	591.8
45	8	-655	-210	-433	-17	2.26	3.08	-8.51	291.2
45	20	-759	-203	-169	-25	2.26	3.08	-7.99	234.8
45	21	482	145	-462	25	2.26	3.08	-5.57	615.7
45	22	-656	-211	-430	-17	2.26	3.08	-8.57	294.1

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

46	6	723	138	-177	19	2.26	3.08	-4.39	709.4
46	8	-1103	-211	-546	-5	2.26	3.08	-7.56	141.7
46	20	-1128	-220	-240	4	2.26	3.08	-7.90	152.1
46	21	863	144	-486	12	2.26	3.08	-4.08	792.8
46	22	-1136	-213	-550	-5	2.26	3.08	-7.56	136.4

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

47	6	770	234	58	15	2.26	3.08	-9.00	989.5
47	8	-714	-160	40	-1	2.26	3.08	-6.02	144.1
47	20	-881	-47	38	6	2.26	3.08	-1.88	26.0
47	21	916	118	57	8	2.26	3.08	-1.91	749.4
47	22	-741	-162	39	-2	2.26	3.08	-6.03	139.0

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

48	6	787	262	40	12	2.26	3.08	-10.27	1073.9
48	8	-617	-143	7	1	2.26	3.08	-5.42	135.2
48	20	-795	10	9	7	2.26	3.08	-1.13	17.6
48	21	941	108	36	5	2.26	3.08	-0.40	733.3
48	22	-641	-144	5	0	2.26	3.08	-5.44	131.1

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

49	6	772	234	59	15	2.26	3.08	-8.99	990.2
49	8	-713	-160	40	-1	2.26	3.08	-6.03	144.7
49	20	-879	-47	38	6	2.26	3.08	-1.88	26.0
49	21	916	118	57	8	2.26	3.08	-1.90	749.3
49	22	-740	-162	39	-2	2.26	3.08	-6.04	139.6

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

50	6	724	137	-175	19	2.26	3.08	-4.37	709.6
50	8	-1099	-211	-544	-5	2.26	3.08	-7.58	143.0
50	20	-1125	-220	-238	4	2.26	3.08	-7.92	153.5
50	21	865	144	-485	12	2.26	3.08	-4.06	793.1
50	22	-1133	-213	-548	-5	2.26	3.08	-7.58	137.7

Spess.= 40.0 cm Ao= -- Av= -- (e arm. base nelle due direzioni)

STAMPA SINTETICA (stampa degli elementi con massima Sc e Sf a fessurazione senza calcolo diretto)

El. comb.		Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Ao	Av	Sc	Sf	Note
		daN/20 cm	daN*m/20 cm	daN/20 cm	daN*m/20 cm	cmq/20 cm	cmq/20 cm	daN/cmq		
28	6	-266	281	-20	12	2.26	3.08	-12.05	644.4	rara
48	6	787	262	40	12	2.26	3.08	-10.27	1073.9	rara
40	8	-530	262	-317	-20	2.26	3.08	-8.61	--	quasi perm.