


S		T		I		G		O	
Proz. N°	Y 1181	Az. Inf.	Az. Inf.	Az. Inf.	Az. Inf.	Az. Inf.	Az. Inf.	PERM	
GIAC	✓	SIAT	✓	SEDE OPERATIVA DI CREMA					
DISP		COIN		1 - OTT 2010					
AREP		AREP							
COIN		COIN							
DISP		DISP							
Az. Inf.		Az. Inf.							

Area Qualità dell'Ambiente ed Energie  
 Monitoraggio Attività Autorizzative e di Controllo

**Provincia  
 di Milano**



**Autorizzazione Dirigenziale**

AutORIZZAZIONE n. 15/2010 del 17/09/2010  
 Raccolta Generale n. 9739/2010 del 17/09/2010  
 Fasc. 9.9 / 2009 / 117  
 ProL n. 169443/2010 del 17/09/2010

**Oggetto: Modifica non sostanziale del Decreto AIA n. 6007 del 06/06/2007 e s.m.i. rilasciato dalla Regione Lombardia a STOGIT - Impianti Concessione Setta Staccaggio SPA impianto in Strada Bataupa - Setta, per l'attività di cui al punto 1.1 dell'Allegato VIII al D.Lgs. 152/06.**

**IL DIRETTORE DEL SETTORE MONITORAGGIO  
 ATTIVITA' AUTORIZZATIVE E DI CONTROLLO**

Vista la Direttiva 96/61/CE del Consiglio europeo del 24/09/96, come modificata dalla Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15/01/08 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;

Visto il Titolo III-bis "L'autorizzazione integrata ambientale" del D.Lgs. del 03.04.06 n. 152 "Norme in materia ambientale", come modificato ed integrato dal D.Lgs. 29/06/2010 n. 128;

Visti inoltre:

- la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la L.R. 12 Dicembre 2003 n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i.;
- la L.R. 11 Dicembre 2006 n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" e s.m.i., che all'art. 8 comma 2 e all'art. 30 comma 6 lettera b), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative relative al rilascio, al rinnovo e al riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali a decorrere dalla data dell'01 Gennaio 2008;
- il D.Lgs. del 03.04.06 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la D.G.R. Regione Lombardia 20/06/08 n. 8/7492 "Prime direttive per l'esercizio uniforme e

- coordinato delle funzioni trasferite alle Province in materia di autorizzazione integrata ambientale (art. 8, comma 2, l.r. n. 24/2006)";
- la D.G.R. Regione Lombardia 30/12/08 n. 8/8831 "Determinazioni in merito all'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni trasferite alle Province in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 8, c.2, l.r. n. 24/2006)";
- il D.D.S. n. 14236 del 3.12.2008 s.m.l.: "Modalità per la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale rilasciate ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59";
- la D.G.R. n. 10124 del 7.08.2009: "Determinazioni in merito alle modalità e alle tariffe per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (art. 9, comma 4, D.M. 24 aprile 2008)";

#### Richiamati:

- il Decreto regionale A.I.A. n. 6007 del 6.6.2007, avente per oggetto: "Autorizzazione Integrata Ambientale (I.P.P.C.) ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 rilasciata a Stogit S.p.A. Impianti Concessione Settala Stocaggio con sede legale a San Donato Milanese (MI), in Via Dell'Unione Europea, 3, per l'impianto a Settala (MI), in Strada Batalupa.";
- il Decreto regionale A.I.A. n. 32120 del 6.11.2007, avente per oggetto: "Decreto n. 6007 del 6.6.2007 di rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale a Stogit S.p.A. - Impianto di Settala. Proroga di termini";

Preso atto che con nota dataata 26/09/08 SIAT n. 1577 la Società Stogit SpA ha presentato richiesta di proroga della tempistica per l'ottemperanza delle seguenti prescrizioni imposte con i Decreti regionali AIA:

- proroga dal Settembre 2008 al 31.01.09 per l'allaccio alla fognatura comunale delle acque reflue domestiche;
- proroga dal Settembre 2008 al 31.03.2010 per la sostituzione dei serbatoi interrati privi di idoneo sistema di contenimento con serbatoi dotati di idoneo sistema di contenimento di eventuali sversamenti ( punto IV - paragrafo E.4 Suolo del E. Quadro prescrittivo);
- proroga dall'Ottobre 2008 al 31.12.09 per l'installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni prodotte dai turbocompressori TC1 e TC2 esistenti;

Tenuto conto della nota ARPA della Lombardia dataata 17/03/09 prot. 35113 (atti provv. prot. n. 75082 del 31.03.09), a seguito di richiesta parere in merito alle proroghe richieste da parte della Provincia di Milano di cui alla nota dataata 15/12/08 prot. 287210/502/2008;

Preso atto che la Società Stogit S.p.A. ha successivamente trasmesso:

1. con nota dataata 12.05.2009 SIAT n. 916 (atti provinciali prot n.121158 del 25.05.2009) integrata con nota dataata 5.10.2009 SIAT 1764 (atti provv. prot. n. 227018 del 19.10.09), comunicazione di modifica non sostanziale, riguardante l'attivazione di due nuovi scarichi identificati come S8 ed S9 costituiti dalle acque di falda affioranti dalle cantine dei cluster A e C e dalle acque meteoriche decendenti dalle stesse per confluire rispettivamente nel fontanile Rile e nel fontanile Calandrone;
2. con nota dataata 03.06.2009 SIAT n. 1053 (atti provv. prot n.136975 del 12.06.2009) comunicazione di fine lavori per allaccio alla fognatura comunale per lo scarico dei reflui urbani;
3. con nota dataata 15.07.2009 SIAT n. 1331 (atti provv. prot. n. 169084 del 21/07/09), comunicazione di modifica del progetto di adeguamento delle emissioni in atmosfera prodotte dai turbocompressori TC1 (punto di emissione E01) e TC2 (punto di emissione E02)



esistenti, prevedendo: l'adeguamento delle TC2 e TC1 rispettivamente entro maggio 2010 e maggio 2011, al fine di rispettare i limiti della DGR Regione Lombardia n. 6501/01 e l'installazione del nuovo turbocompressore TC3 (punto di emissione E25) entro il 30.04.2013 rispetto alla precedente data prevista del 31.12.2010 citata nei decreti regionali AIA autorizzativi;

4. con nota data 10.11.2009 SIA T n. 2034, (atti provv.li prot. n. 252967 del 24.11.2009), anticipata con nota data 17.02.2009 SIA T n. 339 (atti provv.li prot. n. 49455 del 02/03/09), comunicazione di modifica all'impianto relativa alla conversione del turbocompressore TC1 (punto di emissione E01) da ciclo rigenerativo a ciclo semplice;
5. con nota data 21.12.2009 SIA T n. 23 (atti provv.li prot. n. 8201 del 14.01.2010) comunicazione di variazione di indirizzo della sede legale da Via Dell'Unione Europea, 3 - San Donato Milanese (MI) a Via Mastricht, 1 - San Donato Milanese (MI);
6. con nota data 15.04.2010 PERM n. 577 (atti provv.li prot. n. 84111 del 26.04.2010) comunicazione di modifica non sostanziale riguardante la dismissione dei punti di scarico delle acque meteoriche denominati S2 ed S3 per far confluire tutte le acque meteoriche nello scarico S1 previo passaggio nella vasca di prima pioggia del volume di 80 m<sup>3</sup>;
7. con nota del 09.06.2010 SIA T n. 811 (atti provv.li prot. n.126849 del 29.06.2010) comunicazione di variazione sede legale da Via Mastricht, 1 - San Donato Milanese (MI) a Piazza Santa Barbara, 7 - San Donato Milanese (MI);

Considerato che con nota data 02.11.2009 prot. 162579/9/2009/117 la Provincia di Milano, in qualità di Autorità competente, ha comunicato alla Società Stogit S.p.A, di aver preso atto delle modifiche progettate relative alle comunicazioni del 12.05.2009 SIA T n. 916 e del 17.02.2009 SIA T n. 339 che, ai sensi dell'ex art. 10 del D.Lgs. 59/05 sostituito dall'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e della D.g.r. Regione Lombardia 20/6/08 n. 8/7492 ritiene debbano essere considerate modifiche non sostanziali comportanti l'aggiornamento dell'Allegato Tecnico al Decreto regionale A.I.A n. 6007 del 6.6.2009 e s.m.l. in vigore, chiedendo contestualmente all'ARPA il relativo parere;

Preso atto che l'ARPA della Lombardia - Dipartimento di Milano, con nota data 11.11.2009 prot n. 14866 (atti provinciali di prot. n. 2497980 del 19.11.2009) ha espresso parere favorevole alla realizzazione degli interventi comunicati con nota data 12.05.2009 SIA T n. 916, relativamente ai punti di scarico S8 ed S9;

Preso atto inoltre che, l'ARPA della Lombardia - Dipartimento di Milano, con nota data 10.09.2010 prot n. 125925 (atti provinciali di prot. n. 165688 del 13.09.2010) ha espresso parere favorevole alla realizzazione degli interventi di conversione del turbocompressore TC1 (punto di emissione E01) da ciclo rigenerativo a ciclo semplice e di dismissione dei punti di scarico esistenti S2 ed S3 delle acque meteoriche, convogliati nello scarico S1, previo passaggio nella vasca di prima pioggia del volume di 80 m<sup>3</sup>;

Considerato che, con riferimento alla comunicazione della Società Stogit Spa di modifica del progetto di adeguamento delle emissioni in atmosfera prodotte dai turbocompressori TC1 (punto di emissione E01) e TC2 (punto di emissione E02), di cui alla nota 15.07.2009 SIA T n. 1331 (atti provv.li prot. n. 169084 del 21/07/09), la Provincia di Milano, con nota data 02.11.2009 prot. 236768, ha provveduto a chiedere alla Regione Lombardia un parere trattandosi di implicita proroga ai limiti della DGR Regione Lombardia n. 6501/01 con riferimento alla TC1 (punto di emissione E01) da adeguare entro la data del Maggio 2011 e considerando che la Regione Lombardia ha prescritto con Decreto AIA n. 32120 del 6.11.2007 come termine ultimo



di adeguamento dei turbocompressori TC1 e TC2 la data del 31.12.2010;

Preso atto che la Regione Lombardia con nota datata 01.12.2009 prot. n. T1.2009.0025306 (atti prov. n. 259011 del 01/12/09), ha comunicato che a partire dal 2011 tutti gli impianti a regime dovranno rispettare i limiti previsti dall'Allegato C alla DGR Regione Lombardia n. 6501/01 e che pertanto non riteneva prorogabile il termine già concesso del 31.12.2010 per l'adeguamento dei turbocompressori già esistenti;

Considerata la nota datata 16.03.2010 SIAT N. 441 (atti prov. n. 68358 del 30.03.2010) con la quale la Società Stogit Spa, chiede l'aggiornamento dell'Allegato Tecnico ai Decreti regionali AIA in vigore, alla luce delle modifiche nel frattempo intervenute, necessario per poter inoltrare l'istanza di verifica di assoggettabilità a procedura di VIA ministeriale, relativamente alla installazione del nuovo Turbocompressore TC-3;

Ritenuto pertanto necessario aggiornare, ai sensi dell'art. 29-novies del D.Lgs. 152/06 e della D.g.r. Regione Lombardia 20/6/08 n. 8/7492, il Decreto regionale n. 6007 del 6.6.2007, integrato con Decreto n. 32120 del 6.11.2007, rilasciato a Stogit S.p.A. Impianti Concessione Scatala Stoccaggio per il complesso IPCC di Settala (MI) - in Strada Batalupa, integrando il relativo Allegato Tecnico con le indicazioni coerenti con le modifiche impiantistiche richieste dalla Società e le prescrizioni di seguito riportate;

Dato atto che il presente provvedimento di integrazione dell'Allegato Tecnico al decreto n. 6006 del 6.6.2007 e s.m.i. sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto che la scadenza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rimane fissata alla data del 06.06.2013, con durata pertanto di 6 anni, come disposto dal Decreto regionale A.I.A. 6007 del 6.6.2007 e s.m.i.;

Dato atto che l'adeguamento del funzionamento dell'impianto e la realizzazione degli interventi prescritti, dovranno essere effettuati dalla data di notifica del presente provvedimento e secondo le condizioni e le tempistiche indicate nell'Allegato Tecnico;

#### Visiti e richiami:

- gli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Milano;
- gli artt. 57 e 59 dello Statuto della Provincia;
- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 18.08.00 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Richiamato il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti, approvato con deliberazioni CP n. 23352/1184/91 del 18/11/97 e n. 1034/1184/91 del 29/1/98 e successive integrazioni;

#### Richiamate:

- la Deliberazione Rep. Gen. n. 14/2010 del 12 aprile 2010, atti n. 33152/5.3/2009/34, con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Bilancio per l'esercizio 2010, la Relazione Previsionale Programmata e il Bilancio pluriennale per il triennio 2010/2012;
- la Deliberazione Rep. Gen. n. 266/2010 del 29 giugno 2010, atti n. 113570/5.4/2010/7, con



la quale la Giunta Provinciale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2010, con il quale il Direttore di Settore è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese commesse alla realizzazione delle proprie deleghe, all'esecuzione delle spese con le modalità previste dal Regolamento e nel rispetto delle normative vigenti (Programma 9 (AM0901) - C.D.R. AA009);

Dato atto che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate; Tutto ciò premesso, in qualità di Autorità ora competente,

**AUTORIZZA**

sulla base dei progetti presentati dalla Società Stogit SPA e dei relativi pareri favorevoli espressi dall'ARPA della Lombardia richiamati nelle premesse:

1. l'integrazione e l'aggiornamento dell'Allegato Tecnico al Decreto regionale AIA n. 6007 del 6.6.2007 (già modificato con Decreto regionale n. 32120 del 6.11.2007), rilasciato alla Ditta Stogit SPA relativamente all'impianto PPC sito in Strada Baialupa - Settala (MI) per l'attività di cui al punto 1.1 dell'Allegato I all'ex D.Lgs. 59/05 come sostituito dall'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, per le motivazioni indicate in premessa;

2. il contenuto dell'Allegato Tecnico come di seguito specificato:

**a) C.QUADRO AMBIENTALE - C.2 Emissioni idriche e sistemi di contenimento - Tabella C4 - "Emissioni Idriche", così sostituita:**

Sigla scarico	Localizzazione (N-E)	Tipologie acque scaricate	Frequenza dello scarico mesi/anno	Portata	Reettore	Sistema di abbattimento
S1	n.d.	acque meteoriche (1° pioggia se rispetta limiti e 2° pioggia) - area compressione	12	scarico discont.	Fontanile Calandrone	
S4	n.d.	acque meteoriche da strade (1° pioggia se rispetta limiti e 2° pioggia) - cordolate - area trattamento	12	scarico discont.	Fontanile Rile	Disoleator e per le acque provenienti dall'area parcheggio



S5	n.d.	Acque reflue domestiche - area compressione e trattamento	12	scarico disconti.	fontanella comunale	-
S6	n.d.	Acque meteoriche e di falda di cantine cluster B	12	scarico disconti	Roggia Gardina	Filtro per solidi sospesi
S7	n.d.	Acque meteoriche e di falda di cantine cluster D + pozzo 14	12	scarico disconti	fontanella Carlotta	Filtro per solidi sospesi
S8-R*	n.d.	acque di processo	6(1)	scarico disconti	Brazzuto I	
S8	n.d.	Acque meteoriche e di falda di cantine cluster A	12	scarico disconti	fontanella Rile	Filtro per solidi sospesi
S9	n.d.	Acque meteoriche e di falda di cantine cluster C	12	scarico disconti	fontanella Calandro	Filtro per solidi sospesi

Tabella C4 - "Emissioni idriche"

(1) periodo ottobre-marzo

(2) portata massima autorizzata: 192 m<sup>3</sup>/giorno - 10000 m<sup>3</sup>/anno

\* pozzo di reiniezione acque in falda.

**b) E.QUADRO PRESCRITTIVO - E.11 Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento e relative tempistiche - Tabella E3 "Interventi prescrittivi", così sostituita:**

INTERVENTO	TEMPISTICHE PRESCRITTE	STATO DI FATTO
------------	------------------------	----------------

MINORA

<p>Con Decreto regionale AIA n. 32120 del 06.11.2007 la Regione Lombardia ha concesso una proroga entro l'ottobre 2008.</p> <p>Con nota datata 28.09.2009 prot. 1736 la Società ha comunicato l'installazione dello SME.</p>	<p>Entro il 30/10/2007</p>	<p>Predisposizione un Sistema di Monitoraggio Emissioni (SME) per gli ossidi di azoto (NOx) ai punti di emissione E01 ed E02</p>
<p>Con Decreto regionale AIA n. 32120 del 06.11.2007 la Regione Lombardia ha concesso proroga entro il settembre 2008.</p> <p>Con note datate 09/06/09 prpt. 1107 e 9.10.2009 prot. 1791 la Società ha comunicato la pianificazione dei lavori.</p> <p>Con nota datata 04.02.2010 prot. 215 la Società ha trasmesso le analisi del terreno in contraddittorio con ARPA, a conclusione dei lavori.</p>	<p>Entro il 30/10/2007</p>	<p>Sostituzione dei seguenti serbatoi interrati privi di idoneo sistema di contenimento:  a. serbatoio per lo stoccaggio olio minerale di recupero - area compressione;  b. serbatoio per lo stoccaggio olio minerale esausto - area compressione;  c. serbatoio per la raccolta di acque oleose - area compressione;  con serbatoi dotati di idoneo sistema di contenimento di eventuali sversamenti</p>
<p>Con Decreto regionale AIA n. 32120 del 06.11.2007 la Regione Lombardia ha concesso proroga entro Marzo 2008.</p> <p>Stogit ha presentato il relativo progetto con nota datata 15.03.2007 prot. n. 297 e successiva comunicazione del 02.08.2007 prot. n. 929 nonché del 28.07.2008 prot. n. 717 di fine lavori.</p>	<p>Presentazione progetto: Realizzazione: entro il 30/10/2007</p>	<p>Progetto di fattibilità per la separazione, la raccolta e il trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia provenienti dalle superfici scolanti dell'area compressione specificamente o anche saltuariamente dedicate al deposito, al carico, allo scarico, al travaso e alla movimentazione dell'olio minerale di lubrificazione turbocompressori.</p>
<p>Esistenti</p>	<p>Entro il 30/10/2007</p>	<p>Realizzazione, laddove mancanti, di pozzi di ispezione e campionamento a monte dei nuovi scarichi S5, S6, S7</p>

c) F.PIANO DI MONITORAGGIO - F.3.4 Acqua - Tabella F7- "Inquinanti monitorati", così sostituita:

Parametri	S1	S4	S6	S7	S8	S9	Modalità di controllo	Metodi (*)
pH	X	X	X	X	X	X	trimestrale	IRSA-APAT 2060
Solidi sospesi totali	X	X	X	X	X	X	trimestrale	IRSA-APAT 2090
COD	X	X	X	X	X	X	trimestrale	IRSA-APAT 5130

- a) per quanto non modificato con il presente provvedimento, sono stati confermati il contenuto e le prescrizioni di cui al Decreto AIA n. 6007 del 6/6/2007 e s.m.i. rilasciato dalla Regione Lombardia;
- b) il presente provvedimento verrà inviato agli Enti preposti al controllo, ciascuno per la parte di propria competenza (ARPA - Comune) e all'Albo Pretorio provinciale per la

**DANDO ATTO CHE**

2. che i due turbocompressori TC1 e TC2 esistenti, dovranno rispettare, alla data del 01/01/2011, i limiti di emissione previsti dalla DGR Regione Lombardia n. 6501/01 come già prescritto dal Decreto regionale AIA n. 32120 del 06.11.2007 e ribadito nella nota della Regione Lombardia datata 01.12.2009 prot. n. T1.2009.0025306 (atti prov.li n. 259011 del 01/12/09), dalla data di messa a regime degli stessi;
3. che l'esercizio del nuovo turbocompressore TC3 (punto di emissione F25) in progetto, previsto entro la data del 30.04.2013, dovrà essere autorizzato dalla Provincia di Milano, quale modifica non sostanziale ai Decreti AIA regionali in vigore e s.m.i., a seguito della relativa pronuncia di compatibilità ambientale (procedura di verifica di VIA ministeriale), che verrà recepita con relative prescrizioni.

**PRESCRIVE**

PARAMETRI FISICI	S8-R	Modalità di controllo		
		Continuo	Discontinuo	
Portata di immissione	X	Registrazione in continuo		
	X	Registrazione periodica dei profili		
PARAMETRI CHIMICI	S8-R	Modalità di controllo	pH	X
			Idrocarburi totali	X
			Ferro	X
			Solfati	X
			Solfuri	X
			Cloruri	X
			Solidi sospesi totali	X
			Calcio	X
			Magnesio	X
			Glicole	X

Metodi	Modalità di controllo	
	Continuo	Discontinuo
IRSA-APAT 2060		
IRSA-APAT 5160		
IRSA-APAT 3160		
IRSA-APAT 4140		
IRSA-APAT 4160		
IRSA-APAT 4090		
IRSA-APAT 2090		
IRSA-APAT 3130		
IRSA-APAT 3180		
IRSA-APAT 5120		

- d) Sono confermate le prescrizioni di cui al F. Piano di Monitoraggio-Punto F.3.4. Acqua - "Tabella F8 - Scarico S8-parametri monitorati" con la precisazione che lo scarico identificato con sigla S8 è da intendersi sostituito con sigla S8 - R reimmissione in falda, come segue:

(\*) Qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dall'autorità competente di cui all'allegata tabella o non siano stati indicati il metodo prescelto deve essere in accordo con la UNI 17025.

Idrocarburi totali	X	X	X	X	X	X	X	trimestrale	IRSA-APAT 5160
--------------------	---	---	---	---	---	---	---	-------------	----------------



b) il presente provvedimento verrà inviato agli Enti preposti al controllo, ciascuno per la parte di propria competenza (ARPA - Comune) e all'Albo Pretorio provinciale per la pubblicazione; verrà inoltre pubblicato sul sito web della Regione Lombardia - sistema "Modulistica IPPC on-line";

c) il presente provvedimento verrà tenuto a disposizione del pubblico presso l'Ufficio A.I.A. - Settore Monitoraggio attività autorizzative e di controllo dell'Area Qualità dell'Ambiente ed Energie della Provincia di Milano, come previsto dall'art. 29- quater c.13 del D.Lgs. 152/06;

d) ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Laura Martini-Responsabile dell'Ufficio A.I.A.;

e) responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è l'Avv. Patrizia Trapani - Direttore del Settore Monitoraggio attività autorizzative e di controllo;

Il presente atto viene notificato tramite i Messsi Provinciali e produce i suoi effetti dalla data di avvenuta notifica.

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della legge 07.08.90 n. 241 e s.m.i., si comunica che contro il presente atto può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 gg. oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data della notifica.

IL DIRETTORE DEL SETTORE  
MONITORAGGIO ATTIVITA'  
AUTORIZZATIVE E DI CONTROLLO  
Avv. Patrizia Trapani

Milano, 17/09/2010

La presente autorizzazione è stata inserita nell'apposito registro. Copia è stata trasmessa all'Archivio per esposizione all'Albo.  
Il Direttore

**RELATA DI NOTIFICA**

**IL NOTIFICATORE**  
(PATRIZIA VITALONI)

A richiesta del Presidente della Provincia di Milano, io sottoscritto

\_\_\_\_\_ Messo Notificatore, ho notificato un esemplare del

retrocesso atto a:

**STOGIT SPA**  
Sede Operativa  
Via Libero Comune 5  
26013 Crema (CR)

