

COMMITTENTE:



ALTA SORVEGLIANZA:



GENERAL CONTRACTOR:



**INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA
LEGGE OBIETTIVO N. 443/01**

PROGETTO DEFINITIVO

**LINEA AV/AC VERONA - PADOVA
SUB TRATTA VERONA - VICENZA
1° SUB LOTTO VERONA - MONTEBELLO VICENTINO**

DOSSIER

MANUFATTI INTERFERITI EX ART. 12 D.LGS. 42/2004

GENERAL CONTRACTOR		ITALFERR S.p.A.	SCALA:
ATI bonifica Progettista integratore Franco Feliso Bocchetto Dottore in Ingegneria Civile iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma al n° 8664 - Sez. A settore Civile ed Ambientale Data: LUGLIO 2015	Consorzio IRICAV DUE Il Direttore		-

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
I N 0 D	0 0	D	I 2	S X	I M X 0 0 0	0 0 1	A

ATI bonifica	VISTO ATI BONIFICA	
	Firma	Data
	Ing.F.P.Bocchetto	LUGLIO 2015

Progettazione

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato
A	EMISSIONE	A.Rossetto	Luglio 2015	R. Rossetto	Luglio 2015	G. De Stavola	Luglio 2015	Data: Luglio 2015

File: IN0D00DI2SHIMX000001A_00A.doc	CUP: J41E91000000009	n. Elab.:
-------------------------------------	----------------------	-----------

Linea AV/AC VERONA – PADOVA

1° Sublotto: VERONA – MONTEBELLO
VICENTINO – VARIANTE SAN BONIFACIO

Dossier manufatti interferiti ex art. 12 D.Lgs.
42/2004

IN0D00DI2SHIMX000001A

. Pag 2 di 52

 ATI bonifica	Linea AV/AC VERONA – PADOVA	
	1° Sublotto: VERONA – MONTEBELLO VICENTINO – VARIANTE SAN BONIFACIO	
	Dossier manufatti interferiti ex art. 12 D.Lgs. 42/2004	
	IN0D00DI2SHIMX000001A	. Pag 3 di 52

INDICE

1	FERMATA FERROVIARIA DI LONIGO.....	5
2	SCALO MERCI DELLA FERMATA FERROVIARIA DI LONIGO	35

Linea AV/AC VERONA – PADOVA

1° Sublotto: VERONA – MONTEBELLO
VICENTINO – VARIANTE SAN BONIFACIO

Dossier manufatti interferiti ex art. 12 D.Lgs.
42/2004

IN0D00DI2SHIMX000001A

. Pag 4 di 52

 ATI bonifica	Linea AV/AC VERONA – PADOVA	
	1° Sublotto: VERONA – MONTEBELLO VICENTINO – VARIANTE SAN BONIFACIO	
	Dossier manufatti interferiti ex art. 12 D.Lgs. 42/2004	
	IN0D00DI2SHIMX000001A	. Pag 5 di 52

1 FERMATA FERROVIARIA DI LONIGO

A. Dati identificativi degli enti

1. Qualificazione giuridica del soggetto proprietario

	Stato
	Regione
	Provincia
	Comune
	Altro Ente pubblico territoriale
X	Ente o Istituto pubblico
	Persone giuridiche private senza fini di lucro (ad es. Parrocchie, ONLUS, ecc.)

2. Riferimenti del soggetto proprietario

Denominazione	Rete Ferroviaria Italiana (RFI)
Codice Fiscale o Partita I.V.A.	01008081000

 ATI bonifica	Linea AV/AC VERONA – PADOVA	
	1° Sublotto: VERONA – MONTEBELLO VICENTINO – VARIANTE SAN BONIFACIO	
	Dossier manufatti interferiti ex art. 12 D.Lgs. 42/2004	
	IN0D00DI2SHIMX000001A	. Pag 6 di 52

Indirizzo	
via/piazza =	Piazza della Croce Rossa, presso Villa Patrizi
numero civico /Km =	1
Comune =	Roma
C.A.P. =	00161
Località =	
Provincia =	Roma

Legale rappresentante	
Cognome =	Gentile
Nome =	Maurizio
Carica =	Amministratore Delegato
<i>Codice Fiscale =</i>	

3. Codice Istat regione

<i>Codice Istat regione</i>	05 - Veneto
-----------------------------	--------------------

4. Codice Istat provincia

<i>Codice Istat provincia</i>	024 – Vicenza
-------------------------------	----------------------

 ATI bonifica	Linea AV/AC VERONA – PADOVA	
	1° Sublotto: VERONA – MONTEBELLO VICENTINO – VARIANTE SAN BONIFACIO	
	Dossier manufatti interferiti ex art. 12 D.Lgs. 42/2004	
	IN0D00DI2SHIMX000001A	. Pag 7 di 52

5. Codice Istat comune

Codice Istat comune	024052 - Lonigo
---------------------	------------------------

6. Denominazione del bene

Stazione ferroviaria di Lonigo

7. Localizzazione del bene

Comune =	Lonigo
CAP =	36045
Località geografica o frazione =	
Toponimo =	
via, piazza =	Via Trassegno
numero civico/Km =	snc

 ATI bonifica	Linea AV/AC VERONA – PADOVA	
	1° Sublotto: VERONA – MONTEBELLO VICENTINO – VARIANTE SAN BONIFACIO	
	Dossier manufatti interferiti ex art. 12 D.Lgs. 42/2004	
	IN0D00DI2SHIMX000001A	. Pag 8 di 52

Scheda Descrittiva

8. Natura del bene

<input checked="" type="checkbox"/>	Fabbricato
<input type="checkbox"/>	Unità immobiliare
<input type="checkbox"/>	Elemento architettonico
<input type="checkbox"/>	Manufatto
<input type="checkbox"/>	Giardino o parco
<input type="checkbox"/>	Terreno

Nota esplicativa

Fabbricato: rappresenta un organismo architettonico edificato atto ad accogliere una specifica destinazione d'uso; può essere composto da una o più unità immobiliari (es. edificio residenziale, museo, chiesa, fabbrica, ecc.)

Unità immobiliare: porzione di fabbricato, caratterizzata da autonomia funzionale e reddituale
Elemento architettonico del fabbricato o dell'unità immobiliare: porzione architettonica avente autonomia costruttiva ma non funzionale (es. portale, stemma, facciata, ecc.)

Manufatto: elemento edificato che non sia per sua natura abitabile (es. fontana, monumento celebrativo, edicola, pilo, porta urbana, ecc.)

Giardino o parco: insieme complesso e strutturato, caratterizzato dalla presenza di essenze arboree e manufatti di diversa natura, organizzati secondo schemi compositivi, identificabile catastalmente in modo univoco

Terreno: area non edificata identificabile catastalmente in modo univoco

 ATI bonifica	Linea AV/AC VERONA – PADOVA	
	1° Sublotto: VERONA – MONTEBELLO VICENTINO – VARIANTE SAN BONIFACIO	
	Dossier manufatti interferiti ex art. 12 D.Lgs. 42/2004	
	IN0D00DI2SHIMX000001A	. Pag 9 di 52

9. Periodo di realizzazione

Anno	=	
oppure		
Secolo	=	XX

Frazione di secolo	
	<i>Fine</i>
	<i>Inizio</i>
	<i>Metà</i>
X	<i>prima metà</i>
	<i>seconda metà</i>

oppure

Periodo	
	<i>precedente al 1400</i>
	<i>compreso tra il 1400 e il 1700</i>
	<i>compreso tra il 1700 e il 1900</i>
	<i>successivo al 1900</i>
	<i>realizzato da non oltre 45 anni</i>

 ATI bonifica	Linea AV/AC VERONA – PADOVA	
	1° Sublotto: VERONA – MONTEBELLO VICENTINO – VARIANTE SAN BONIFACIO	
	Dossier manufatti interferiti ex art. 12 D.Lgs. 42/2004	
	IN0D00DI2SHIMX000001A	. Pag 10 di 52

10. Precedenti valutazioni di interesse culturale

Valutazione pregressa		Dati
Nessuna documentazione agli atti	X	
Riconoscimento (implicito)		
Valutazione positiva		
Valutazione negativa		
Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente:		
Legge 364/1909		
Legge 778/1922		
Legge 1089/1939		
Art. 21 Legge 1089/1939		
D.Lgs. 490/1999		
Art. 49 D.Lgs. 490/1999		
Altro		

11. Coordinate geografiche

coordinata x =	1683535,2
coordinata Y =	5031533,7

 ATI bonifica	Linea AV/AC VERONA – PADOVA	
	1° Sublotto: VERONA – MONTEBELLO VICENTINO – VARIANTE SAN BONIFACIO	
	Dossier manufatti interferiti ex art. 12 D.Lgs. 42/2004	
	IN0D00DI2SHIMX000001A	. Pag 11 di 52

12. Riferimenti catastali

comune catastale =	Lonigo
foglio mappa =	49
particella/e =	13
porzione materiale =	Fabb B
Subalterno =	1,2,3,4,5,6,7,8
Partita tavolare =	

13. Confinanti

Altre particelle catastali	
comune catastale =	
foglio mappa =	
particella/e =	
Altri elementi di confine =	

 ATI bonifica	Linea AV/AC VERONA – PADOVA	
	1° Sublotto: VERONA – MONTEBELLO VICENTINO – VARIANTE SAN BONIFACIO	
	Dossier manufatti interferiti ex art. 12 D.Lgs. 42/2004	
	IN0D00DI2SHIMX000001A	. Pag 12 di 52

14. Destinazione d'uso attuale

Uso specifico/prevalente		Uso secondario	
	Non utilizzato		<i>Non utilizzato</i>
	Residenziale		<i>Residenziale</i>
	Commerciale		<i>Commerciale</i>
	Terziario-direzionale		<i>Terziario-direzionale</i>
	Logistico-produttivo		<i>Logistico-produttivo</i>
	Culturale		<i>Culturale</i>
	Studio d'artista		<i>Studio d'artista</i>
	Sportivo		<i>Sportivo</i>
	Ludico ricreativo		<i>Ludico ricreativo</i>
	Turistico-ricettivo		<i>Turistico-ricettivo</i>
	Ristorazione		<i>Ristorazione</i>
X	Servizi pubblici		<i>Servizi pubblici</i>
	Militare		<i>Militare</i>
	Luogo di culto		<i>Luogo di culto</i>
	Attrezzatura tecnologica		<i>Attrezzatura tecnologica</i>
	Altro		<i>Altro</i>

14.1. Uso precedente

Nessuno

 ATI bonifica	Linea AV/AC VERONA – PADOVA	
	1° Sublotto: VERONA – MONTEBELLO VICENTINO – VARIANTE SAN BONIFACIO	
	Dossier manufatti interferiti ex art. 12 D.Lgs. 42/2004	
	IN0D00DI2SHIMX000001A	. Pag 13 di 52

15. Documentazione fotografica



Stazione di Lonigo – Prospetto fronte strada via Trassegno



Stazione di Lonigo – Fronte Strada via Trassegno portico lato ovest



Stazione di Lonigo – Fronte Strada via Trassegno portico d'ingresso



Stazione di Lonigo – interno portico fronte strada



Stazione di Lonigo – Prospetto est




Stazione di Lonigo – particolare scorcio prospetto nord



Stazione di Lonigo – scorcio prospetto nord



Stazione di Lonigo – prospetto nord




Stazione di Lonigo – Interno biglietteria



Stazione di Lonigo – particolare serramenti e finiture pareti interne

16. Estratto catastale

Data: 23/07/2015 - n. T232388 - Richiedente: FTINCL65A05C964R



 ATI bonifica	Linea AV/AC VERONA – PADOVA	
	1° Sublotto: VERONA – MONTEBELLO VICENTINO – VARIANTE SAN BONIFACIO	
	Dossier manufatti interferiti ex art. 12 D.Lgs. 42/2004	
	IN0D00DI2SHIMX000001A	. Pag 24 di 52

17. Breve descrizione morfologica e tipologica

La stazione venne realizzata nella prima metà del XX° secolo, rispettando i dettami dell'architettura razionalista e con elementi ripresi dal periodo fascista, usando il laterizio per le cortine murarie e la pietra per i rivestimenti interni degli spazi pubblici.

Il prospetto sulla strada si compone di un porticato rivestito in pietra posto innanzi al corpo principale della stazione rivestito invece in laterizio. Gli spazi interni pubblici della stazione hanno pavimento e rivestimento delle pareti in marmo grigio.

Il prospetto sulla linea ferroviaria si presenta molto più semplice. Solo la parte centrale intonacate. A sottolineare le aperture e gli ingressi imbotti in pietra chiara. Una fascia in pietra appoggia i prospetti a terra, mentre i cornicioni sono semplici.

18. Breve descrizione storica

Inaugurata come stazione il 3 luglio 1849, contestualmente all'apertura della ferrovia Milano-Venezia, la località distava circa 6 km dall'omonimo abitato; per tale motivo, nel 1882 venne attivata una diramazione della tranvia San Bonifacio-Lonigo-Cologna Veneta.

Alla soppressione di quest'ultima, nel 1937, il comune di Lonigo si fece carico della riapertura del collegamento con la stazione, che fu dunque ripristinato come ferrovia Lonigo-Lonigo Città rimanendo in esercizio fra il 1950 e il 1965.

Dopo la soppressione del terzo binario utilizzato per le partenze verso Lonigo Città e la trasformazione in fermata, l'impianto dispone dei due soli binari di corsa. All'esterno lo scalo è dotato di un parcheggio per le automobili e uno, parzialmente coperto, per le biciclette.

 ATI bonifica	Linea AV/AC VERONA – PADOVA	
	1° Sublotto: VERONA – MONTEBELLO VICENTINO – VARIANTE SAN BONIFACIO	
	Dossier manufatti interferiti ex art. 12 D.Lgs. 42/2004	
	IN0D00DI2SHIMX000001A	. Pag 25 di 52

19. Presenza di elementi decorativi di pregio interni o esterni


Elementi decorativi	
	<i>Nessun elemento</i>
	<i>Affresco</i>
	<i>Stemma</i>
	<i>Graffito</i>
	<i>Lapide</i>
	<i>Iscrizione</i>
	<i>Tabernacolo</i>
X	<i>Elementi ornamentali</i>
	<i>Altro</i>

Altro: _____

 ATI bonifica	Linea AV/AC VERONA – PADOVA	
	1° Sublotto: VERONA – MONTEBELLO VICENTINO – VARIANTE SAN BONIFACIO	
	Dossier manufatti interferiti ex art. 12 D.Lgs. 42/2004	
	IN0D00DI2SHIMX000001A	. Pag 26 di 52

20. Documentazione grafica


Data: 23/07/2015 - n. T219722 - Richiedente: Telematico




Catasto dei Fabbricati - Situazione al 23/07/2015 - Comune di LONIGO (E682) - < Foglio: 49 - Particella: 13 - Elaborato planimetrico >

Data: 23/07/2015 - n. T219722 - Richiedente: Telematico
Totale schede: 2 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A3(297x420) - Fattore di scala non utilizzabile
L'ultima planimetria in atti

Data: 23/07/2015 - n. T232388 - Richiedente: FTTNCL65A05C964R




Data: 23/07/2015 - n. T232388 - Richiedente: FTTNCL65A05C964R




Data: 23/07/2015 - n. T232388 - Richiedente: FTTNCL65A05C964R
Totale schede: 5 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A3(297x420)
Ultima planimetria in atti

Data: 23/07/2015 - n. T232390 - Richiedente: FTTNCL65A05C964R




Data: 23/07/2015 - n. T232391 - Richiedente: FTTNCL65A05C964R



10 metri

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 23/07/2015 - Comune di LONIGO (E682) - < Foglio: 49 - Particella: 13 - Subalterno: 5 >
TRASSEGNO SNC piano 1;


Data: 23/07/2015 - n. T232393 - Richiedente: FTTNCL65A05C964R




Catasto dei Fabbricati - Situazione al 23/07/2015 - Comune di LONGIGO (E682) - < Foglio: 49 - Particella: 13 - Subalterno: 6 >
 VIA TRASSEGNO SNC piano 1-S1.

Data: 23/07/2015 - n. T232393 - Richiedente: FTTNCL65A05C964R
 Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A3(297x420)
 Ultima planimetria in atti

Data: 23/07/2015 - n. T232394 - Richiedente: FTTNCL65A05C964R



Data: 23/07/2015 - n. T232397 - Richiedente: FTTNCL65A05C964R



Catasto dei Fabbricati - Situazione al 23/07/2015 - Comune di LONIGO (E682) - < Foglio: 49 - Particella: 13 - Subalterno: 8 >
TRASEGNO SNC piano 1-S1.

Data: 23/07/2015 - n. T232397 - Richiedente: FTTNCL65A05C964R
Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A3(297x420)
Ultima planimetria in atti

 ATI bonifica	Linea AV/AC VERONA – PADOVA	
	1° Sublotto: VERONA – MONTEBELLO VICENTINO – VARIANTE SAN BONIFACIO	
	Dossier manufatti interferiti ex art. 12 D.Lgs. 42/2004	
	IN0D00DI2SHIMX000001A	. Pag 34 di 52

20.1. Altra documentazione allegata

Punto Fiduciale		01/0490/E682		
 Ufficio Provinciale di VICENZA		Sportello di Comune di LONIGO		
Comune: LONIGO	Foglio: 049	Allegato: 0		
Sezione:	Particella/e: 13			
Coordinate e quote	Cassini-Soldner	Gauss-Boaga	Quota s.l.m	UTM-WGS84
	X: 2899,253	Nord:	36,274	Nord:
	Y: -3319,748	Est:		Est:
	Origine:	Fuso:		Fuso:
	Attendibilità: 60		Attendibilità: 04	Q. elliss.:
Riferimenti	Planimetrico: SPIGOLO STAZIONE FFSS SUD-EST M 13			
	Altimetrico: QUOTA MARCIAPIEDE			
Fotografia o schizzo prospettico				
Estratto di mappa				
	Particolari			
Note	Istituito: 19-05-2014			
	Verificato:			
	Annullato:			

 ATI bonifica	Linea AV/AC VERONA – PADOVA	
	1° Sublotto: VERONA – MONTEBELLO VICENTINO – VARIANTE SAN BONIFACIO	
	Dossier manufatti interferiti ex art. 12 D.Lgs. 42/2004	
	IN0D00DI2SHIMX000001A	. Pag 35 di 52

2 SCALO MERCI DELLA FERMATA FERROVIARIA DI LONIGO

A. Dati identificativi degli enti

1. Qualificazione giuridica del soggetto proprietario

	Stato
	Regione
	Provincia
	Comune
	Altro Ente pubblico territoriale
X	Ente o Istituto pubblico
	Persone giuridiche private senza fini di lucro (ad es. Parrocchie, ONLUS, ecc.)

2. Riferimenti del soggetto proprietario

Denominazione	Rete Ferroviaria Italiana (RFI)
Codice Fiscale o Partita I.V.A.	01008081000

Indirizzo	
via/piazza =	Piazza della Croce Rossa, presso Villa Patrizi
numero civico /Km =	1
Comune =	Roma
C.A.P. =	00161
Località =	
Provincia =	Roma

Legale rappresentante	
Cognome =	Gentile
Nome =	Maurizio
Carica =	Amministratore Delegato
<i>Codice Fiscale =</i>	

3. Codice Istat regione

<i>Codice Istat regione</i>	05 - Veneto
-----------------------------	--------------------

4. Codice Istat provincia

<i>Codice Istat provincia</i>	024 – Vicenza
-------------------------------	----------------------

5. Codice Istat comune

<i>Codice Istat comune</i>	024052 - Lonigo
----------------------------	------------------------

 ATI bonifica	Linea AV/AC VERONA – PADOVA	
	1° Sublotto: VERONA – MONTEBELLO VICENTINO – VARIANTE SAN BONIFACIO	
	Dossier manufatti interferiti ex art. 12 D.Lgs. 42/2004	
	IN0D00DI2SHIMX000001A	. Pag 37 di 52

6. Denominazione del bene

Scalo merci della Stazione ferroviaria di Lonigo

7. Localizzazione del bene

Comune =	Lonigo
CAP =	36045
Località geografica o frazione =	
Toponimo =	
via, piazza =	Via Trassegno
numero civico/Km =	snc

Scheda Descrittiva

8. Natura del bene

<input checked="" type="checkbox"/>	Fabbricato
<input type="checkbox"/>	Unità immobiliare
<input type="checkbox"/>	Elemento architettonico
<input type="checkbox"/>	Manufatto
<input type="checkbox"/>	Giardino o parco
<input type="checkbox"/>	Terreno

Nota esplicitiva

Fabbricato: rappresenta un organismo architettonico edificato atto ad accogliere una specifica destinazione d'uso; può essere composto da una o più unità immobiliari (es. edificio residenziale, museo, chiesa, fabbrica, ecc.)

Unità immobiliare: porzione di fabbricato, caratterizzata da autonomia funzionale e reddituale
Elemento architettonico del fabbricato o dell'unità immobiliare: porzione architettonica avente autonomia costruttiva ma non funzionale (es. portale, stemma, facciata, ecc.)

Manufatto: elemento edificato che non sia per sua natura abitabile (es. fontana, monumento celebrativo, edicola, pilo, porta urbana, ecc.)

Giardino o parco: insieme complesso e strutturato, caratterizzato dalla presenza di essenze arboree e manufatti di diversa natura, organizzati secondo schemi compositivi, identificabile catastalmente in modo univoco

Terreno: area non edificata identificabile catastalmente in modo univoco

 ATI bonifica	Linea AV/AC VERONA – PADOVA	
	1° Sublotto: VERONA – MONTEBELLO VICENTINO – VARIANTE SAN BONIFACIO	
	Dossier manufatti interferiti ex art. 12 D.Lgs. 42/2004	
	IN0D00DI2SHIMX000001A	. Pag 39 di 52

9. Periodo di realizzazione

Anno		
oppure		
Secolo		XX

Frazione di secolo	
	<i>Fine</i>
	<i>Inizio</i>
	<i>Metà</i>
X	<i>prima metà</i>
	<i>seconda metà</i>

oppure

Periodo	
	<i>precedente al 1400</i>
	<i>compreso tra il 1400 e il 1700</i>
	<i>compreso tra il 1700 e il 1900</i>
	<i>successivo al 1900</i>
	<i>realizzato da non oltre 45 anni</i>

 ATI bonifica	Linea AV/AC VERONA – PADOVA	
	1° Sublotto: VERONA – MONTEBELLO VICENTINO – VARIANTE SAN BONIFACIO	
	Dossier manufatti interferiti ex art. 12 D.Lgs. 42/2004	
	IN0D00DI2SHIMX000001A	. Pag 40 di 52

10. Precedenti valutazioni di interesse culturale

Valutazione pregressa		Dati
Nessuna documentazione agli atti	X	
Riconoscimento (implicito)		
Valutazione positiva		
Valutazione negativa		
Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente:		
Legge 364/1909		
Legge 778/1922		
Legge 1089/1939		
Art. 21 Legge 1089/1939		
D.Lgs. 490/1999		
Art. 49 D.Lgs. 490/1999		
Altro		

11. Coordinate geografiche

<i>coordinata x =</i>	1683535,2
<i>coordinata Y =</i>	5031533,7

 ATI bonifica	Linea AV/AC VERONA – PADOVA	
	1° Sublotto: VERONA – MONTEBELLO VICENTINO – VARIANTE SAN BONIFACIO	
	Dossier manufatti interferiti ex art. 12 D.Lgs. 42/2004	
	IN0D00DI2SHIMX000001A	. Pag 41 di 52

12. Riferimenti catastali

comune catastale =	Lonigo
foglio mappa =	49
particella/e =	13
porzione materiale =	Fabb. A
Subalterno =	1
Partita tavolare =	

13. Confinanti

Altre particelle catastali	
comune catastale =	
foglio mappa =	
particella/e =	
Altri elementi di confine =	

 ATI bonifica	Linea AV/AC VERONA – PADOVA	
	1° Sublotto: VERONA – MONTEBELLO VICENTINO – VARIANTE SAN BONIFACIO	
	Dossier manufatti interferiti ex art. 12 D.Lgs. 42/2004	
	IN0D00DI2SHIMX000001A	. Pag 42 di 52

14. Destinazione d'uso attuale

Uso specifico/prevalente		Uso secondario	
	Non utilizzato		<i>Non utilizzato</i>
	Residenziale		<i>Residenziale</i>
	Commerciale		<i>Commerciale</i>
	Terziario-direzionale		<i>Terziario-direzionale</i>
	Logistico-produttivo		<i>Logistico-produttivo</i>
	Culturale		<i>Culturale</i>
	Studio d'artista		<i>Studio d'artista</i>
	Sportivo		<i>Sportivo</i>
	Ludico ricreativo		<i>Ludico ricreativo</i>
	Turistico-ricettivo		<i>Turistico-ricettivo</i>
	Ristorazione		<i>Ristorazione</i>
X	Servizi pubblici		<i>Servizi pubblici</i>
	Militare		<i>Militare</i>
	Luogo di culto		<i>Luogo di culto</i>
	Attrezzatura tecnologica		<i>Attrezzatura tecnologica</i>
	Altro		<i>Altro</i>

 ATI bonifica	Linea AV/AC VERONA – PADOVA	
	1° Sublotto: VERONA – MONTEBELLO VICENTINO – VARIANTE SAN BONIFACIO	
	Dossier manufatti interferiti ex art. 12 D.Lgs. 42/2004	
	IN0D00DI2SHIMX000001A	. Pag 43 di 52

14.1. Uso precedente

Nessuno

15. Documentazione fotografica



Magazzino Stazione di Lonigo – Scorcio da fronte strada via Trassegno



Magazzino Stazione di Lonigo – Scorcio dal binario 1



Magazzino Stazione di Lonigo – Particolare prospetto Nord



Magazzino Stazione di Lonigo – Particolare rampa di accesso alla tettoia




Magazzino Stazione di Lonigo – Particolare rivestimento basamento



Magazzino Stazione di Lonigo – Particolare pilastri della tettoia


Data: 23/07/2015 - n. T232388 - Richiedente: FTTNCL65A05C964R



16. Estratto catastale

16.1. Altra documentazione planimetrica

Data: 23/07/2015 - n. T232388 - Richiedente: FTINCL65A05C964R



 ATI bonifica	Linea AV/AC VERONA – PADOVA	
	1° Sublotto: VERONA – MONTEBELLO VICENTINO – VARIANTE SAN BONIFACIO	
	Dossier manufatti interferiti ex art. 12 D.Lgs. 42/2004	
	IN0D00DI2SHIMX000001A	. Pag 51 di 52

17. Breve descrizione morfologica e tipologica

La pensilina della stazione di Lonigo coeva alla stessa, visivamente si compone di due piastre, pavimentazione rialzata e copertura piana.

Tra le stesse una pilastrata delimita lo spazio aperto ma coperto per le merci, mentre a Nord uno spazio chiuso delimita i magazzini.

La base dello scalo è in pietra, mentre le rimanenti parti sono in calcestruzzo e laterizio con imbotti, soglie e davanzali di porte e finestre in pietra.

18. Breve descrizione storica

Inaugurata come stazione il 3 luglio 1849, contestualmente all'apertura della ferrovia Milano-Venezia, la località distava circa 6 km dall'omonimo abitato; per tale motivo, nel 1882 venne attivata una diramazione della tranvia San Bonifacio-Lonigo-Cologna Veneta.

Alla soppressione di quest'ultima, nel 1937, il comune di Lonigo si fece carico della riapertura del collegamento con la stazione, che fu dunque ripristinato come ferrovia Lonigo-Lonigo Città rimanendo in esercizio fra il 1950 e il 1965.

Dopo la soppressione del terzo binario utilizzato per le partenze verso Lonigo Città e la trasformazione in fermata, l'impianto dispone dei due soli binari di corsa.

All'esterno lo scalo è dotato di un parcheggio per le automobili e uno, parzialmente coperto, per le biciclette.

 ATI bonifica	Linea AV/AC VERONA – PADOVA	
	1° Sublotto: VERONA – MONTEBELLO VICENTINO – VARIANTE SAN BONIFACIO	
	Dossier manufatti interferiti ex art. 12 D.Lgs. 42/2004	
	IN0D00DI2SHIMX000001A	. Pag 52 di 52

19. Presenza di elementi decorativi di pregio interni o esterni

Elementi decorativi	
	<i>Nessun elemento</i>
	<i>Affresco</i>
	<i>Stemma</i>
	<i>Graffito</i>
	<i>Lapide</i>
	<i>Iscrizione</i>
	<i>Tabernacolo</i>
X	<i>Elementi ornamentali</i>
	<i>Altro</i>