



1.2	Minimales Lichtraumprofil Sagoma minima
1.3	Widerlager und Sohlplatte Piedritti e platea
1.4	Arbeitsfuge aufgeraut gem. EN 1992-1-1 Giunto di ripresa scabro sec. EN 1992-1-1 Inclinazione secondo necessità statica
1.7	Kabelschutzhöhre DN/OD 110x5.3mm Cavidotti DN/OD 110x5.3mm
1.8	Bohrung Ø80 L>60cm oder entsprechende Aussparung in Ausbruchssicherung, Mindestabstand 1.5m zu bestimmen in Abhängigkeit der hydrogeologischen Bedingungen.
1.10	Bewehrter Sohstein Concio di base in c.a.
1.13	Stahlbeton Innenschale Rivestimento definitivo in c.a.
1.15	Sohlgewölbe Arco rovescio

2.1	Fugenband in Arbeitsfuge - Abdichtungsträger, 3cm - Abdichtungssystem: • PVC-P Kunststoffdichtungsbahn, 2mm mit Schutzschicht bei bewehrten Bauteilen • Geotextil ≥900g/m² • Eventuelle Oberflächendrainage mittels Elemente mit hoher Drainagefähigkeit (gemäß Übersichtstafel Materialanwendung) - Water-stop nei giunti di getto - Strato di regolarizzazione, 3cm - Sistema di impermeabilizzazione: • membrana di impermeabilizzazione PVC-P, 2mm con strato di protezione per rivestimenti armati • geocomposito ≥900g/m² • eventuali elementi di drenaggio di superficie con elevata funzione drenante (rif. Tavola sinottica di applicazione dei materiali)
2.4	Noppenbahn in Längsrichtung, d=2cm. Noppenbahn in Querrichtung, d=2cm, bei Betonierfuge
2.8	Membrana bugnata in direzione longitudinale, d=2cm Membrana bugnata in direzione trasversale, d=2cm, in corrispondenza delle riprese di getto
2.9	Ulmendrainage (geschlitzt), PP DN/OD 250 auf Betonbett Drenaggio acque di falda (tubo microfessurato), PP DN/OD 250 posato sul calcestruzzo
2.10	Fahrbahntwässerung (Vollrohr), PP DN/OD 315 in Beton verlegt Drenaggio acque di piattaforma (tubo cieco), PP DN/OD 315 posato nel calcestruzzo
2.19	Sohldrainage, PP DN/OD 250 (geschlitzt) Drenaggio acque di falda zona soletta, PP DN/OD 250 (microfessurato)
2.20	Bodenentwässerung Querschlag, Rohr PP DN/110 Drenaggio acque di piattaforma del cunicolo, tubo PP DN/110
2.21	Querrinne in Polymerbeton, Außenmaße 13.5x15 cm, für Fahrbahntwässerung Canaletta trasversale in cts polimerico, dimensioni esterne 13.5x15 cm, per il drenaggio delle acque di piattaforma
2.22	Ulmendrainage (geschlitzt), PP DN/OD 200 auf Betonbett Drenaggio acque di falda (tubo microfessurato), PP DN/OD 200 posato sul calcestruzzo

4.5	Kontrollschicht Ulmendrainage - Fertigteil aus Polymerbeton Pozzetto acque di falda - elemento prefabbricato in cts polimerico
4.7	Unterbeton Calcestruzzo di sottofondo
4.16	Füllbeton Calcestruzzo di riempimento
4.22	Schacht Fahrbahntwässerung, Fertigteil Pozzetto acque di piattaforma, elemento prefabbricato
4.23	Schacht Sohldrainage, Fertigteil Pozzetto drenaggio acque di falda zona soletta
4.38	Flexibles Kabelschutzhöhre DN/OD 50, Erdung Cavidotto flessibile DN/OD 50, messa a terra

L (m)	Oströhre Galleria Est		Westöhre Galleria Ovest	
	Station / Progressiva	P.F.(m)	Station / Progressiva	P.F.(m)
Querschlag / Cunicolo trasversale di collegamento S2/3	40.000	52.6+67.000	747.838	748.148
			52.6+54.396	748.365
				748.675

BEMERKUNGEN / NOTE	
-BLICKRICHTUNG = RICHTUNG DER STEIGENDEN KILOMETRIERUNG / VISTA NELLA DIREZIONE DELLE PROGRESSIVE CHILOMETRICHE - -SIEHE SPEZIFISCHE DOKUMENTE FÜR VERLAUF DER ANLAGEN UNTER DEM DOPPELBODEN / PER L'ANDAMENTO DEGLI IMPIANTI SOTTO IL PAVIMENTO TECNICO SI VEDANO GLI ELABORATI SPECIFICI	

ANMERKUNGEN / ANNOTAZIONI	
SOK 1/2 / P.F. 1/2	Schienenoberkante (SOK= ±0.00) Quota piano ferro galleria di linea (P.F.= ±0.00)
FOK/Q.P.	Kote Bodenniveau Querverbindung Quota piano di calpestio del cunicolo
Q.B.	Bankethöhe (bezogen auf SOK) Quota banchina (con riferimento a P.F.)

Referenzdokumente

Documenti di riferimento		
02_H61_OP_090_KHS_D0700_21096	Anordnung Schächte - Grundriss (Blatt 7/8)	Disposizione pozzetti - Pianta (Tav. 7/8)
02_H61_OS_090_KTB_D0700_21100	Übersichtstabelle Querverbindungen	Tavola sinottica cunicoli trasversali
02_H61_OP_090_KTB_D0700_21048	Synoptischer Plan - Anwendung der Materialien - CT	Tavola sinottica di applicazione dei materiali strutturali - CT

Bearbeitungsstand

Stato di elaborazione

Revision	Revisions	Änderungen / Modifiche	Verantwortlicher / Responsabile modifica	Datum / Data
11	11	Projektvollständigung und Umsetzung der Verbesserungen aus dem Prüfvorhaben / Completamento progetto e recupero strutturale	Rivolini	09.10.2014
20	20	Überarbeitung infolge Dienstanweisung Nr. 1 vom 17.10.2014 / Revisione a seguito ODS n°1 del 17.10.14	Rivolini	04.12.2014
21	21	Abgabe für Ausschreibung / Emissione per Appalto	Rivolini	30.01.2015

Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt der Trans europäischen Verkehrsmittel finanziertes Vorhaben
Opera finanziata con la partecipazione dell'Unione Europea attraverso il bilancio delle reti di trasporto trans-europee

Ausbau Eisenbahnstrecke München-Verona
BRENNER BASISTUNNEL
Ausführungsplanung

Potenziamento asse ferroviario Monaco - Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO
Progettazione esecutiva

D0700: Bauros Muls 2-3

Projekt Einheit: Doppelgleisiger Haupttunnel

Dokumententyp: Regelprofil

Titel: Regelprofil und Grundriss CT1-GL-DA/MA (BP 52/3)

D0700: Loto Muls 2-3

WBS: Gallerie principali a doppio binario

Typo documento: Sezioni tipo

Sezione tipo applicata e pianta CT1-GL-DA/MA (BP 52/3)

RT4P
Rappresentazione Temporanea di Impresa 4P
Art. 101, n. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33 del 2001

Generaleplaner / Responsabile integrazioni prestazioni specialistiche
Ing. Enrico Maria Pizzarotti
Cod. Prog. Muls n° 4.24/12

Mandataria	Mandante	Mandante	Mandante
Fachplaner / Il progettista specialista Ing. Enrico Maria Pizzarotti Cod. Prog. Muls n° 4.24/12	Fachplaner / Il progettista specialista	Fachplaner / Il progettista specialista	Fachplaner / Il progettista specialista

Bearbeitet / Elaborato	Datum / Data	Name / Nome	Gesellschaft / Società
Geprüft / Verificato	30.01.2015	Vladiana	Pro tier
	30.01.2015	Rivolini	Pro tier

Gallerie di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Name / Nome: R. Zurlo

Name / Nome: K. Bergmeister

Projekt-kilometer / Chilometro progetto	von / da / bis / a / bel / al	Bau-kilometer / Chilometro opera	von / da / bis / a / bel / al	Status / Stato documento	Nummer / Numero documento	Vergab / Contratto	Nummer / Numero	Revision / Revisione
02	H61	QI	260	KRP	D0700	21687	21	0.58m²