SEZIONE/SCHNITT : 9

Qprog : 741,15

PKM : 0+160,00

Dist.prec./Vorh. : 20,00

Dist.succ./Nach. : 20,00

WBS 430 - 400 - EB		
Scotico e scavo di sbancamento fino a 3,5 m Humusabtrag und allgemeiner Aushub bis 3,5 m	m2	4.00
Scavo a sezione ristretta Grabenaushub	m2	1.05
Costipamento del piano di posa Verdichtung des Planums	m	13.53
Piede della scogliera Uferverbauungfuss	m2	3.13
Scogliera Uferverbauung	m2	5.23
Rilevato Aufschüttung	m2	22.31
Geotessuto Geotextil	m	10.87

EISACK FLUSS
q100 (Hydrometrische Kote für Tr 100 Jahre)
FLUME ISARCO
q100 (quota idrometrica per Tr 100 anni)

TRASSIERUNGSACHSE / ASSE DI TRACCIAMENTO

3.25 3.21 0.40 0.17 12.68

741.15 | 744.35 | 744.35 | 741.09

4,80 | 3,00 | 4,88

737.56 | 737.18 | 737.17 | 737.25 | 737.73 | 737.65 | 741.03 | 741.07 | 741.05 | 741.07 | 741.08 | 741.08 | 741.10 | 741.10 | 741.10 | 741.10 | 741.10 | 741.09 | 741.09

5,18 | 1,27 | 0,72 | 3,22 | 0,52 | 0,42 | 1,87 | 0,81 | 1,40 | 1,10 | 4,34 | 0,48 | 1,44 | 0,38 | 2,12 | 9,82 | 6,32

SEZIONE/SCHNITT : 10

Qprog : 740,89

PKM : 0+180,00

Dist.prec./Vorh. : 20,00

Dist.succ./Nach. : 20,00

WBS 430 - 400 - EB		
Scotico e scavo di sbancamento fino a 3,5 m Humusabtrag und allgemeiner Aushub bis 3,5 m	m2	4.13
Scavo a sezione ristretta Grabenaushub	m2	1.05
Costipamento del piano di posa Verdichtung des Planums	m	13.78
Piede della scogliera Uferverbauungfuss	m2	3.16
Scogliera Uferverbauung	m2	5.48
Rilevato Aufschüttung	m2	23.98
Geotessuto Geotextil	m	11.28

EISACK FLUSS
q100 (Hydrometrische Kote für Tr 100 Jahre)
FLUME ISARCO
q100 (quota idrometrica per Tr 100 anni)

TRASSIERUNGSACHSE / ASSE DI TRACCIAMENTO

3.48 3.20 0.40 0.42 12.76

740.89 | 744.09 | 744.09 | 740.78

4,80 | 3,00 | 4,96

737.18 | 737.15 | 737.18 | 739.39 | 739.04 | 740.43 | 740.52 | 740.61 | 740.87

17,12 | 1,55 | 0,42 | 3,37 | 0,41 | 0,56 | 2,84 | 7,16 | 20,00

SEZIONE/SCHNITT : 11

Qprog : 740,62

PKM : 0+200,00

Dist.prec./Vorh. : 20,00

Dist.succ./Nach. : 20,00

WBS 430 - 400 - EB		
Scotico e scavo di sbancamento fino a 3,5 m Humusabtrag und allgemeiner Aushub bis 3,5 m	m2	4.00
Scavo a sezione ristretta Grabenaushub	m2	1.05
Costipamento del piano di posa Verdichtung des Planums	m	13.34
Piede della scogliera Uferverbauungfuss	m2	3.16
Scogliera Uferverbauung	m2	5.22
Rilevato Aufschüttung	m2	22.15
Geotessuto Geotextil	m	11.03

EISACK FLUSS
q100 (Hydrometrische Kote für Tr 100 Jahre)
FLUME ISARCO
q100 (quota idrometrica per Tr 100 anni)

TRASSIERUNGSACHSE / ASSE DI TRACCIAMENTO

3.34 3.20 0.40 0.20 12.53

740.62 | 743.82 | 743.82 | 740.67

4,80 | 3,00 | 4,73

737.06 | 737.27 | 737.32 | 738.12 | 740.31 | 740.49 | 740.54 | 740.55 | 740.76

18,81 | 1,15 | 2,00 | 0,26 | 0,71 | 10,00 | 2,87 | 0,79 | 16,33

SEZIONE/SCHNITT : 12

Qprog : 740,15

PKM : 0+220,00

Dist.prec./Vorh. : 20,00

Dist.succ./Nach. : 20,00

WBS 430 - 400 - EB		
Scotico e scavo di sbancamento fino a 3,5 m Humusabtrag und allgemeiner Aushub bis 3,5 m	m2	3.79
Scavo a sezione ristretta Grabenaushub	m2	1.06
Costipamento del piano di posa Verdichtung des Planums	m	12.65
Piede della scogliera Uferverbauungfuss	m2	3.16
Scogliera Uferverbauung	m2	4.80
Rilevato Aufschüttung	m2	19.31
Geotessuto Geotextil	m	10.71

EISACK FLUSS
q100 (Hydrometrische Kote für Tr 100 Jahre)
FLUME ISARCO
q100 (quota idrometrica per Tr 100 anni)

TRASSIERUNGSACHSE / ASSE DI TRACCIAMENTO

3.23 3.17 0.40 0.25 12.05

740.15 | 743.35 | 743.35 | 740.49

4,80 | 3,00 | 4,30

736.74 | 736.92 | 737.20 | 739.02 | 739.68 | 740.18 | 740.44 | 740.55 | 740.23

12,10 | 1,33 | 1,70 | 0,67 | 0,31 | 10,00 | 8,63 | 8,58 | 2,79

SEZIONE/SCHNITT : 13

Qprog : 739,61

PKM : 0+240,00

Dist.prec./Vorh. : 20,00

Dist.succ./Nach. : 20,00

WBS 430 - 400 - EB		
Scotico e scavo di sbancamento fino a 3,5 m Humusabtrag und allgemeiner Aushub bis 3,5 m	m2	3.65
Scavo a sezione ristretta Grabenaushub	m2	1.12
Costipamento del piano di posa Verdichtung des Planums	m	12.27
Piede della scogliera Uferverbauungfuss	m2	3.20
Scogliera Uferverbauung	m2	4.53
Rilevato Aufschüttung	m2	17.14
Geotessuto Geotextil	m	10.74

EISACK FLUSS
q100 (Hydrometrische Kote für Tr 100 Jahre)
FLUME ISARCO
q100 (quota idrometrica per Tr 100 anni)

TRASSIERUNGSACHSE / ASSE DI TRACCIAMENTO

3.25 3.91 0.40 0.17 11.67

739.61 | 742.81 | 742.81 | 740.09

4,80 | 3,00 | 4,08

736.71 | 736.60 | 736.75 | 737.06 | 736.25 | 736.36 | 739.58 | 739.60 | 739.62 | 739.69 | 739.68 | 739.74 | 739.73 | 739.76 | 739.78 | 739.78 | 740.04 | 739.79 | 739.75 | 740.03 | 740.01 | 740.14 | 740.14 | 740.14 | 740.14

6,43 | 0,98 | 2,02 | 0,44 | 0,72 | 0,49 | 1,35 | 1,25 | 1,19 | 0,63 | 0,72 | 0,35 | 0,33 | 0,35 | 1,52 | 0,94 | 0,39 | 1,94 | 3,18 | 10,03 | 1,47 | 2,35 | 0,53

SEZIONE/SCHNITT : 14

Qprog : 739,07

PKM : 0+260,00

Dist.prec./Vorh. : 20,00

Dist.succ./Nach. : 20,00

WBS 430 - 400 - EB		
Scotico e scavo di sbancamento fino a 3,5 m Humusabtrag und allgemeiner Aushub bis 3,5 m	m2	3.64
Scavo a sezione ristretta Grabenaushub	m2	1.06
Costipamento del piano di posa Verdichtung des Planums	m	12.12
Piede della scogliera Uferverbauungfuss	m2	3.31
Scogliera Uferverbauung	m2	4.48
Rilevato Aufschüttung	m2	18.95
Geotessuto Geotextil	m	10.70

EISACK FLUSS
q100 (Hydrometrische Kote für Tr 100 Jahre)
FLUME ISARCO
q100 (quota idrometrica per Tr 100 anni)

TRASSIERUNGSACHSE / ASSE DI TRACCIAMENTO

3.25 3.16 0.40 0.53 11.52

739.07 | 742.27 | 742.27 | 739.73

4,80 | 3,00 | 3,81

736.51 | 736.36 | 736.52 | 737.05 | 736.31 | 739.83 | 739.01 | 739.18 | 739.14 | 739.13 | 739.13 | 739.16 | 739.09 | 739.09 | 739.35 | 739.63 | 739.67 | 739.79 | 739.79 | 739.95

8,48 | 1,12 | 1,75 | 0,26 | 0,26 | 2,62 | 1,73 | 4,08 | 0,47 | 1,09 | 0,61 | 3,85 | 0,27 | 2,45 | 3,02 | 0,26 | 0,26 | 1,56 | 7,47

SEZIONE/SCHNITT : 15

Qprog : 738,78

PKM : 0+280,00

Dist.prec./Vorh. : 20,00

Dist.succ./Nach. : 10,00

WBS 430 - 400 - EB		
Scotico e scavo di sbancamento fino a 3,5 m Humusabtrag und allgemeiner Aushub bis 3,5 m	m2	4.49
Scavo a sezione ristretta Grabenaushub	m2	0.00
Costipamento del piano di posa Verdichtung des Planums	m	4.49
Piede della scogliera Uferverbauungfuss	m2	0.00
Scogliera Uferverbauung	m2	2.05
Rilevato Aufschüttung	m2	1.05
Geotessuto Geotextil	m	0.00

EISACK FLUSS
q100 (Hydrometrische Kote für Tr 100 Jahre)
FLUME ISARCO
q100 (quota idrometrica per Tr 100 anni)

TRASSIERUNGSACHSE / ASSE DI TRACCIAMENTO

0.40 3.41 0.40 0.37 5.48

738.78 | 741.98 | 741.98 | 742.68

4,80 | 3,00 | 1,05

736.39 | 736.15 | 736.22 | 737.02 | 738.72 | 738.66 | 738.96 | 739.06 | 739.03 | 739.10 | 739.21 | 739.26 | 739.69 | 740.09 | 740.38 | 740.48 | 740.67 | 740.07 | 741.01 | 741.09 | 741.82 | 742.09 | 742.37 | 742.56 | 742.68 | 742.68 | 742.91

6,02 | 0,39 | 2,64 | 0,69 | 0,61 | 0,40 | 0,54 | 0,54 | 0,59 | 2,30 | 1,20 | 1,55 | 0,73 | 1,13 | 1,77 | 0,38 | 0,39 | 2,28 | 0,71 | 0,89 | 0,64 | 0,22 | 1,44 | 11,16

SEZIONE/SCHNITT : 16

Qprog : 738,63

PKM : 0+290,00

Dist.prec./Vorh. : 10,00

WBS 430 - 400 - EB		
Scotico e scavo di sbancamento fino a 3,5 m Humusabtrag und allgemeiner Aushub bis 3,5 m	m2	0.00
Scavo a sezione ristretta Grabenaushub	m2	0.00
Costipamento del piano di posa Verdichtung des Planums	m	0.00
Piede della scogliera Uferverbauungfuss	m2	0.00
Scogliera Uferverbauung	m2	0.00
Rilevato Aufschüttung	m2	0.00
Geotessuto Geotextil	m	0.00

TRASSIERUNGSACHSE / ASSE DI TRACCIAMENTO

738.63 | 741.83 | 741.83 | 743.20

4,80 | 3,00 | 2,05

736.20 | 736.04 | 739.01 | 736.96 | 737.99 | 739.75 | 740.10 | 742.62 | 742.62 | 742.88 | 742.78 | 742.81 | 743.60

3,78 | 0,42 | 3,61 | 0,26 | 0,26 | 0,55 | 0,73 | 1,79 | 0,43 | 5,92 | 0,75 | 20,00

M / SCALA 1 : 100

5m 0 5m 10m

Referenzdokumente
Documenti di riferimento

02_H61_EG_400_KLP_D0700_54015	Übersichtslageplan Baustellenbereiche	Corografia ubicazione aree di cantiere
02_H61_EG_400_KLP_D0700_54025	Gesamtlageplan Bereich Franzensfeste	Planimetria d'insieme settore Fortezza
02_H61_BE_430_KLP_D0700_54521_00	Lageplan und Längenschnitt Damm Basislager Hotel Post	Planimetria e profilo longitudinale argine campo base albergo Posta

Bearbeitungsstand
Stato di elaborazione

Revision Revisione	Änderungen Modifiche	Verantwortlicher Änderung Responsable modifica	Datum Data
00	Erstversion / Prima Versione	Lodola	27.01.2014
10	Endabgabe / Consegna Definitiva	Lodola	31.07.2014
11	Projektoptimierungsbegründung und Umsetzung der Verbesserungen aus dem Prüfverfahren / Completamento progetto e recepimento istruttoria	Lodola	31.07.2014
20	Überarbeitung infolge Dienstanweisung Nr. 1 vom 17.10.2014 / Revisione a seguito ODS n° 1 del 17.10.14	Lodola	04.12.2014
21	Abgabe für Ausschreibung / Emissione per Appalto	Lodola	30.01.2015

Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt der Transeuropäischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben
Opera finanziata con la partecipazione dell' Unione Europea attraverso il bilancio delle reti di transporto transeuropee

Ausbau Eisenbahnachse München-Verona
BRENNER BASISTUNNEL
Ausführungsplanung

Potenziamento asse ferroviario Monaco - Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO
Progettazione esecutiva

D0700: Baulos Mauls 2-3 | D0700: Lotto Mules 2-3

Projekteinheit: Baustelleneinrichtung - Basislager Hotel Post
WBS: Cantierizzazione - Campo base albergo Posta

Dokumentenart: Querprofil
Tipo documento: Sezione trasversale

Titel: Baustellenflächen - Bereich Franzensfeste
Querschnitte Damm Basislager Hotel Post (Blatt 2/2)
Titolo: Aree di cantiere - Settore Fortezza
Sezioni trasversali argine campo base albergo Posta (Tav. 2/2)

RTI 4P Raggruppamento Temporaneo di Imprese 4P
Generalplaner / Responsabile integrazioni prestazioni specialistiche
Ing. Enrico Maria Pizzarotti
Ord. Ingg. Milano N° A 19470

Mandataria	Mandante	Mandante	Mandante
PROTER	PÖYRY	pini swiss engineers	PASQUALI-RAUSA INGEGNERIA
Fachplaner / Il progettista specialista	Fachplaner / Il progettista specialista	Fachplaner / Il progettista specialista	Fachplaner / Il progettista specialista: Ing. Federico Pasquali, Ord. Ingg. Bolzano N° 680

	Datum / Data	Name / Nome	Gesellschaft / Società
Bearbeitet / Elaborato	30.01.2015	Lodola	Pasquali-Rausa
Geprüft / Verificato	30.01.2015	Pasquali	Pasquali-Rausa

BBT Galleria di Base del Brennero Brenner Basistunnel BBT SE
Name / Nome: R. Zurlo
Name / Nome: K. Bergmeister

Projekt-Nr. / Numero di progetto: von / da 32.0+88 bis / a 54.0+15
Rev.-Nr. / Numero di revisione: von / da bis / a
Status Dokument / Stato documento
Massstab / Scala: 1 : 100

Staat Stato	Los Lotto	Einheit Unità	Nummer Numero	Dokumentenart Tipo documento	Vertrag Contratto	Nummer Codice	Revision Revisione
02	H61	BE	430	KQP	D0700	54524	21

0,98m²