



LEGENDA SIMBOLI	
	INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE
	INTERRUTTORE (DI POTENZA)
	INTERBLOCCO MECCANICO FRA DISPOSITIVI
	MOTORE O GENERATORE: V = VENTILATORE; P = POMPA; GE = GRUPPO ELETTROGENO
	INVERTER PER CONTROLLO VENTILATORE/POMPA
	UPS
	SERRANDA MOTORIZZATA E CONTROLLATA
	DERIVAZIONE DA QUADRO BT SATURNO
	RETE BASSA TENSIONE - RETE (BT)
	SCHERMATURA CAVO ELETTRICO (OVE PRESENTE)
	SISTEMA CONTROLLO SPEGNIMENTO AUTOMATICO
	QUADRO DI CONTROLLO LOCALE IMPIANTO A MONITORI
	UNITA' DI COMANDO VV.F. PORTATILE PER IMPIANTO A MONITORI

LEGENDA SIMBOLI	
	CONDUTTORE DI TERRA
	CONDUTTORE DI PROTEZIONE (PE/PEN) / EQUIPOTENZIALE
	COLLETORE DI TERRA
	CAVO MULTICONDUTTORE PER SEGNALAZIONE/DATI
	CAVO UTP CAT.6
	RIVELATORE STATO PORTA (FINECORSA)
	PUNTO ALIMENTAZIONE ELETTROMAGNETE
	PUNTO CONTROLLO PULSANTE SGANCIO ELETTROMAGNETE
	SERRANDA TAGLIAFUOCO
	SEMAFORO
	CENTRALINA SENSORI VIBRAZIONE VENTILATORI
	n PUNTI PRESE IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE TIPO RJ45 UTP CAT.6
	CONTROLLORE A LOGICA PROGRAMMABILE (PLC)
	HELP POINT

LEGENDA INDICATORI	
INDICATORE PUNTI CONTROLLATI	
INDICATORE CAVI ELETTRICI	
<b>LEGENDA IMPIANTO</b> MT MEDIA TENSIONE BT BASSA TENSIONE TE IMPIANTI DI TERRA FM FORZA MOTRICE CA GRUPPO VENTILATORE/CAVITÀ IL ILLUMINAZIONE SA SERVIZI AUSILIARI ORDINARI SS SERVIZI AUSILIARI DI SICUREZZA VE VENTILAZIONE SP SPECIALI - GENERICO SC SPECIALI DI COMUNICAZIONE - GENERICO CS CABLAGGIO STRUTTURATO SV SUPERVISIONE SS SPECIALI DI SICUREZZA - GENERICO	<b>TIPO CAVO</b> FORMAZIONE CAVO ( ( AIA (           ULTERIORI INFORMAZIONI: A ARMATO E CAVO AD ELICA R RESISTENTE AL FUOCO A NORMA CEI 20-37 EN50267 L LSHV O A NORMA CEI 20-37 S SCHERMATO T TWISTATO P PATCH-CORD

LEGENDA COLORI / RIEMPITIVI	
	IMPIANTI DI BASSA TENSIONE GENERICI (BT)
	IMPIANTI DI TERRA
	IMPIANTI DI SUPERVISIONE

COMMITTENTE: **RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE**

ALTA SORVEGLIANZA: **ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE**

GENERAL CONTRACTOR: **CODIV Consorzio Collegamenti Integrati Vebici**

**INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01**

**TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**IMPIANTO CONTROLLO FUMI**

**PARTE ELETTRICA**

**INTERCONN. VOLTRI / III VALICO**

**Tipologico BY-PASS tipo 3**

**Schemi a blocchi impianti elettrici e speciali di comunicazione**

GENERAL CONTRACTOR: **ITALFERR S.p.A.** SCALA: -

Completato da: **Cociv** (Consorzio Collegamenti Integrati Vebici) Data: 07/06/2012

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
A301	00	D	CV	DX	A11009	002	F

PROGETTAZIONE

Rev.	Descrizione emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista Integratore	Data	IL PROGETTISTA
E00	Adeguamento sicurezza in galleria	Ing. F. Farrantino	16/03/2012	Ing. I. Barilli	20/03/2012	Ing. E. Paganoni	23/03/2012	Ing. E. Ghislandi
F00	A301 D1 BSLF000003A del 18/05/2012	Ing. F. Farrantino	04/06/2012	Ing. I. Barilli	06/06/2012	Ing. E. Paganoni	07/06/2012	Ing. E. Ghislandi

n. Elab. Nome File: A301\_00-D-CV-DX-A110-09-002-F00 CUP: F81H9200000008