


LEGENDA SIMBOLI	
	INTERRUTTORE DI MANO/RA SEZIONATORE
	INTERRUTTORE (DI POTENZA)
	INTERLUCCO MECCANICO FRA DISPOSITIVI
	MOTORE O GENERATORE: V = VENTILATORE; P = POMPA; GE = GRUPPO ELETTROGENO
	INVERTER PER CONTROLLO VENTILATORE/POMPA
	UPS - GRUPPO DI CONTINUITA ASSOLUTA
	SERMANDA MOTORIZZATA E CONTROLLATA
	DERIVAZIONE DA QUADRO BT SATURNIO
	RETE BASSA TENSIONE - RETE IPT
	SCHERMATURA CAVO ELETTRICO (OVE PRESENTI)
	QUADRO DI CONTROLLO LOCALE IMPIANTO A MONITORI
	UNITA DI COMANDO V/F - PORTABILE PER IMPIANTO A MONITORI

LEGENDA SIMBOLI	
	CONDUTTORE DI TERRA
	CONDUTTORE DI PROTEZIONE (PE/PEN)/ EQUIPOTENZIALE
	COLLETTORE DI TERRA
	CAVO MULTICONDUTTORE PER SEGNALAZIONE/DATI
	CAVO UTI CAT5
	CAVO CON n FIBRE OTTICHE
	RIELATORE STATO PORTA (RINTECORSA)
	SERRATURA ELETTRICA
	SERRANDA TAGLIAFUOCO CONTROLLATA
	SEMAFORO
	CENTRALINA SENSORI VIBRAZIONE VENTILATORI
	n PUNTI PRESE IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE TIPO FO MM DUPLEX
	CONTROLLORE A LOGICA PROGRAMMABILE (PLC)
	BOX PER DERIVAZIONE E GIUNZIONE FIBRE OTTICHE
	PANNELLO DI PERMUTAZIONE A PORTE RJ45
	PANNELLO DI ATTESTAZIONE FIBRE OTTICHE
	CONVERTITORE DI SEGNALE ELETTRO OTTICO
	APPARATO ATTIVO - SWITCH

LEGENDA INDICATORI	
	INDICATORE PUNTI CONTROLLATI DI DOI AI AO
	N° USCITE DIGITALI
	N° USCITE ANALOGICHE
	INDICATORE CAVI ELETTRICI

LEGENDA COLORI / RIEMPITTIVI	
	IMPIANTI DI BASSA TENSIONE (GENERICI IPT)
	IMPIANTI DI TERRA
	IMPIANTI DI SUPERVISIONE



NOTE:
 (*) APPARECCHIATURE NON PRESENTI NEI RAMBY-PASS RISERVATI AI SOCCORRITORI

COMMITTENTE:
GRUPPO FERROVIARIO ITALIANO
 RETE FERROVIARIA ITALIANA
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ALTA SORVEGLIANZA:
ITALFERR
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

GENERAL CONTRACTOR:
COCLY
 Consorzio Coquelet Ingegneri Medici

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA
 LEGGE OBBLITTIVO N.443/01
 TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
 PROGETTO DEFINITIVO

AREA DI SICUREZZA VAL LEMME
 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
 VENTILAZIONE IGIENICA AREA SICURA
 Schemi a blocchi impianti elettrici e speciali di comunicazione
 Ventilazione Rami

GENERAL CONTRACTOR:		ITALFERR S.p.A.		SCALE:	
Data: 24/06/2012		Lotto:			
Commissa:		Fase:			
A3 0 1		D			
Disposizione esistente:		Ente:			
Adempimento sicurezza in cantiere		CIV			
Ing. F. Formato		Tipo Doc:			
16/02/2012		DX			
Redatto:		Off. Aut. Dir.:			
16/02/2012		A 1 9 3 B X			
Ing. E. Bogari		Proced.			
26/03/2012		0 0 6			
Ing. E. Fogari		Rev.			
23/03/2012		E			
Il progettista:		Il costruttore:			
Nome File: A301_0055_CAVI_AEA_SILVICO_100		h. Edib.			
CUP: B18H2000000008					

