SEZIONE A–A
SCALA 1:100

PROFILO IN ASSE CAMERONI



SEZIONE C–C
SCALA 1:100

IN ASSE INNESTO



SEZIONE B–B
SCALA 1:100

PIANTA



TABELLA MATERIALI

ACCIAIO CENTINE/PROFILATI/CALASTRELLI	Fe 430 o superiore
ACCIAIO PIASTRE	Fe 430 o superiore
ACCIAIO CATENE CENTINE	FeB 32K
BULLONI PIASTRE UNIONE CENTINE	Classe 8.8
ACCIAIO PIASTRE	Fe 430 o superiore
ACCIAIO FAZZOLETTI	Fe 430 o superiore
RETE ELETTROSALDATA	FeB 44 K controllato
C.L.S	
INNESTO	
CALOTTA	Rck >= 30 MPa, TIPO II (1)
ARCO ROVESCIO	Rck >= 30 MPa, TIPO II
RIEMPIMENTO	Rck >= 20 MPa, TIPO IV
MAGRONE DI PULIZIA	Rm >= 15 MPa, TIPO V

(1) LA RESISTENZA MINIMA A COMPRESSIONE DEL CALCESTRUZZO DI RIVESTIMENTO DI CALOTTA ALL'ATTO DEL DISARMO DEVE ESSERE >= 8MPa

INCIDENZA ARMATURA	100 Kg/mc

NOTA BENE :
IN CORRISPONDENZA DELLE RIPRESE DI GETTO FRA ARCO ROVESCIO E MURETTA, FRA CONCI E MURETTA E FRA MURETTE E CALOTTE DOVRANNO ESSERE MESSI IN OPERA OPPORTUNI SISTEMI DI PROTEZIONE IDRAULICA (WATER STOP IDROESPANSIVI E TUBICINI INIETTABILI SUCCESSIVAMENTE CON RESINE)

KEY–PLAN
SCALA 1: 400



COMMITTENTE: RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA – GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR – GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

GENERAL CONTRACTOR: COCIV – Consorzio Collegamenti Integrati Veloci

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01

TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
PROGETTO DEFINITIVO

GALLERIA NATURALE

CUNICOLO VAL LEMME

PROGR. 17+738

INNESTO CON CENTRALE DI VENTILAZIONE E CAMERONE TECNOLOGICO
CARPENTERIA – TAV. 1/2

GENERAL CONTRACTOR	ITALFERR S.p.A.	SCALA:
Consorzio Cociv – Project Manager (Ing. N. Guagnozzi) – Data: 07/06/2012		1:100

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
A301	00	D	CV	BA	GN1G0X	004	F

PROGETTAZIONE

Rev.	Descrizione emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista Integratore	Data	IL PROGETTISTA
E00	Adeguamento sicurezza in galleria	Ing. M. Frardino	16/03/2012	Ing. F. Colla	20/03/2012	Ing. E. Pagani	23/03/2012	Ing. E. Ghislandi
F00	A301000075GN1700001A del 18/05/2012	Ing. M. Frardino	04/06/2012	Ing. F. Colla	06/06/2012	Ing. E. Pagani	07/06/2012	Data: 07/06/2012

n. Elab.

Nome File: A301-00-D-CV-BA-GN1G-0X-004-F00
CUP: F81H92000000008