COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ALTA SORVEGLIANZA:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

GENERAL CONTRACTOR:

Consorzio IricAV Due

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA AV/AC VERONA - PADOVA
SUB TRATTA VERONA – VICENZA
1° SUB LOTTO MONTEBELLO VICENTINO-VICENZA
RELAZIONE

STUDIO DI TRAFFICO NELLA FASE DI CANTIERE **.**

GENERAL CONTRACTOR		ITALFERR S.p.A.	SCALA:
ATI bonifica **Progettista integratore** Franco Persio Bocchetto Dottore in Ingegneria Civile iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma al n° 8664 – Sez. A settore Civile ed Ambientale	Consorzio IRICAV DUE Il Direttore		-

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IN0D	01	D	I2	SD	CA0000	001	A

ATI bonifica	VISTO ATI BONIFICA	
	Firma	Data
	Ing. F.P. Bocchetto	Maggio 2016

Progettazione

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato
A	EMISSIONE	G.F. Rossi	Maggio 2016	F.Zaccaro	Maggio 2016	A.Testa	Maggio 2016	F.P.Bocchetto Maggio 2016

File: IN0D01DI2SDCA0000001A.DOCX	CUP: J41E91000000009	n. Elab.:

INDICE

1 PREMESSA 6

2 APPROCCIO METODOLOGICO 7

3 INDIVIDUAZIONE DELLE CAVE DISPONIBILI PER L'ACQUISIZIONE DI INERTI E LO STOCCAGGIO DEI MATERIALI DI RISULTA 10

4 CARATTERIZZAZIONE DEI FABBISOGNI/ESUBERI PER WBS E PER MESE DI ANALISI 11

5 SCENARI DI ANALISI 13

5.1 Scenario 0 (Progetto Definitivo) 13

5.2 Scenario 1 (Mercato) 14

5.3 Scenario 2 (Mercato e Bacino ad uso irriguo) 15

5.4 Scenario 3 (Mercato e Cava Aprie e Chiudi) 16

6 DEL MODELLO DI DOMANDA: MESSA A PUNTO DELLE MATRICI OD 17

7 MODELLO DI OFFERTA: MESSA A PUNTO DEL GRAFO 21

8 FLUSSI VEICOLARI ESISTENTI SULLA RETE VIARIA IN ASSENZA DI TRAFFICO DI CANTIERE 23

8.1 INTRODUZIONE 23

8.2 BANCA DATI AISCAT 24

8.3 BANCA DATI PROVINCIA DI VERONA 25

8.4 BANCA DATI PROVINCIA DI VICENZA 29

8.5 FLUSSI SULL'AUTOSTRADA A4 30

8.6 INDAGINI DI TRAFFICO INTEGRATIVE 31

9 FLUSSI VEICOLARI AGGIUNTIVI SULLA RETE VIARIA IN PRESENZA DI TRAFFICO DI CANTIERE 49

9.1 INTRODUZIONE 49

9.2 SCENARIO 0 50
9.3 SCENARIO 1 56
9.4 SCENARIO 2 62
9.5 SCENARIO 3 68
9.6 ANALISI COMPARATIVA TRA GLI SCENARI 73
9.7 FLUSSI VEICOLARI AGGIUNTIVI SULLA RETE VIARIA PER IL TRASPORTO DI BALLAST E TRAVERSINE 83
10 VARIAZIONE DEL RAPPORTO FLUSSO-CAPACITA' SULLA RETE STRADALE INTERESSATA 84
10.1 INTRODUZIONE 84
10.2 SCENARIO 0 85
10.3 SCENARIO 1 87
10.4 SCENARIO 2 89
10.5 SCENARIO 3 91
10.6 ANALISI COMPARATIVA TRA GLI SCENARI 92
11 CONCLUSIONI 95
12 ALLEGATO 1: Grafo con identificativi d'arco 98
13 ALLEGATO 2: Scenario 0 – Flussi orari medi sugli archi 99
14 ALLEGATO 3: Scenario 1 – Flussi orari medi sugli archi 100
15 ALLEGATO 4: Scenario 2 – Flussi orari medi sugli archi 101
16 ALLEGATO 5: Scenario 3 – Flussi orari medi sugli archi 102
17 ALLEGATO 6: Scenario 0 – Rapporti flusso/capacità nell'ora di punta del mattino 103
18 ALLEGATO 7: Scenario 1 – Rapporti flusso/capacità nell'ora di punta del mattino 104
19 ALLEGATO 8: Scenario 2 – Rapporti flusso/capacità nell'ora di punta del mattino 105
20 ALLEGATO 9: Scenario 3 – Rapporti flusso/capacità nell'ora di punta del mattino 106
21 ALLEGATO 10: Scenario 0 – Rapporti flusso/capacità nelle ore diurne 107

22 ALLEGATO 11: Scenario 1 – Rapporti flusso/capacità nelle ore diurne 108

23 ALLEGATO 12: Scenario 2 – Rapporti flusso/capacità nelle ore diurne 109

24 ALLEGATO 13: Scenario 3 – Rapporti flusso/capacità nelle ore diurne 110

25 ALLEGATO 14: Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi con movimentazione di ballast e traversine 111

26 ALLEGATO 15: Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi con movimentazione di ballast e traversine 112

27 ALLEGATO 16: Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi con movimentazione di ballast e traversine 113

28 ALLEGATO 17: Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi con movimentazione di ballast e traversine 114

29 ALLEGATO 18: Scenario 0 - Rapporti flusso/capacità nell'ora di punta del mattino con movimentazione di ballast e traversine 115

30 ALLEGATO 19: Scenario 1 - Rapporti flusso/capacità nell'ora di punta del mattino con movimentazione di ballast e traversine 116

31 ALLEGATO 20: Scenario 2 - Rapporti flusso/capacità nell'ora di punta del mattino con movimentazione di ballast e traversine 117

32 ALLEGATO 21: Scenario 3 - Rapporti flusso/capacità nell'ora di punta del mattino con movimentazione di ballast e traversine 118

33 ALLEGATO 22: Scenario 0 - Rapporti flusso/capacità nell'ora diurna con movimentazione di ballast e traversine 119

34 ALLEGATO 23: Scenario 1 - Rapporti flusso/capacità nell'ora diurna con movimentazione di ballast e traversine 120

35 ALLEGATO 24: Scenario 2 - Rapporti flusso/capacità nell'ora diurna con movimentazione di ballast e traversine 121

36 ALLEGATO 25: Scenario 3 - Rapporti flusso/capacità nell'ora diurna con movimentazione di ballast e traversine 122

1 PREMESSA

La necessità di redigere uno studio di traffico in relazione ai movimenti dei mezzi pesanti connessi alla realizzazione della di linea AV/AC Verona-Padova nella tratta Verona-Bivio San Bonifacio, deriva da quanto prescritto nella nota prot. 0001350/CTVA del 14/04/2016 emessa dalla COMMISSIONE TECNICA PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI (CTVA) del MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE in relazione:

- al punto "d" della richiesta n. V-02 di cui alla nota citata che recita testualmente "*V-02: Siano valutate, controdedotte, e congruamente recepite le osservazioni pervenute da parte degli enti locali (Comuni, Province), dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, dalle Autorità idrauliche, dall'ARPAV e dai soggetti pubblici competenti..(omissis) … d) in generale i flussi di traffico da più enti richiesti, con particolare attenzione alle aree di campo base/cantiere ed il loro eventuale spostamento allegando idonei studi sul traffico tenuto conto anche delle necessità di ricorrere al mercato sia per l'approvvigionamento di materiale di cava che per la collocazione delle terre e rocce di scavo aventi connotazioni idonee. I tracciati diversi siano valutati come alternative di progetto*";
- al punto "a" della richiesta n. V-04 di cui alla nota citata che recita testualmente "*V-04: Si segnala che il mercato degli inerti nella Regione Veneto e nelle province di Verona e Vicenza offre ampie disponibilità di materiali idonei e di siti atti a recepire terre e rocce di scavo, con connotazioni idonee, per interventi di ricomposizione ambientale e paesaggistica. Si segnalano inoltre …..(omissis) …. a) Si riformulino gli studi sul traffico in considerazione delle varianti proposte.*"

In ossequio a quanto richiesto, quindi, sono stati definiti degli scenari alternativi comprendenti sia la configurazione prevista nel Progetto Definitivo presentato (Scenario 0) che in altri tre scenari che ricorrono prevalentemente al mercato (Senario 1) o misti (Scenari 2 e 3).

Tali scenari, caratterizzati da:

- matrici Origine/Destinazione espresse in termini di viaggi medi/ora diversificati per i giorni dei 51 mesi del periodo di movimentaizone degli inerti;

- grafi rappresentativi della rete stradale utilizzata e corrispondente a quella di massimo utilizzo della rete autostradale e/o delle piste di cantiere;

sono stati studiati, tramite simulazioni di traffico, che hanno consentito di definire, nei 4 scenari e nell'ora media dei 51 mesi di lavorazione, la distribuzione dei flussi sull'intero reticolo interessato costituito da circa 750 tratte stradali, di vario livello, che costituiscono un sub-insieme della rete inizialmente considerata (costituita da circa 4.400 archi).
La determinazione dei flussi d'arco "aggiuntivi" per effetto del transito dei veicoli di cantiere, inoltre, ha consentito di rapportare tali valori ai flussi preesistenti sulla rete desunta da dati disponibili di varia natura (AISCAT, Prov. di Verona, Prov. di Vicenza, Concessionaria dell'A4, Indagini dirette).
In tal modo sono stati considerati, su circa 69 "archi spia", gli incrementi dei rapporti flussi/capacità verificandone (percentualmente) l'impatto.
Sono state fornite utili indicazioni, inoltre, in termini di impatto potenziale su ricettori sensibili considerando le percorrenze aggiuntive sugli archi in prossimità dei quali esistono tali situazioni.

2 APPROCCIO METODOLOGICO

Al fine di ricostruire l'entità dei flussi veicolari interessanti il reticolo viario esistente, o di nuova realizzazione (piste di cantiere), e utilizzato per assicurare i collegamenti tra le cave, destinate alla fornitura di materiale litoide e/o la sistemazione del materiale di risulta, e i cantieri previsti per la realizzazione della tratta AV-AC di cui in oggetto, è stata utilizzata una procedura basata sulle seguenti attività:

- Individuazione delle cave disponibili e loro caratterizzazione quali-quantitativa (vedi §3);
- Caratterizzazione dei fabbisogni/esuberi per WBS e per mese di analisi (vedi § 4);
- Definizione degli scenari di analisi (vedi § 5);
- Creazione delle matrici WBS/Mesi/quantità (vedi § 6);
- Aggregazione delle matrici WBS/Mesi/quantità in Cantieri/Mesi/quantità (vedi § 6);
- Definizione delle matrici temporali O (cave)/D (Cantieri) per il materiale da acquisire e O (Cantieri)/D (cave) per il materiale di esubero da trasferire (vedi § 6);

- Messa a punto del grafo di riferimento di minima distanza/impatto sulla viabilità locale non di cantiere (vedi § 7);
- Messa a punto della banca dati sui flussi di traffico esistenti sulla rete viaria interessata (vedi § 8);
- Simulazione di funzionamento della rete nei diversi scenari (vedi § 9);
- Predisposizione dei diagrammi fiume in forma tabellare (vedi § 9 e Allegati);
- Calcolo dei parametri sintetici di rete (vedi § 10).

La prima attività svolta (vedi § 3) è consistita nella comprensione della disponibilità e della collocazione delle cave da cui (verso cui) acquisire (conferire) inerti; la banca dati così predisposta ha dato la possibilità, nell'ambito delle fasi successive, di mettere a punto la domanda di trasporto (matrici O/D) ed il grafo rappresentativo della rete viaria interessata dai flussi di veicoli pesanti aggiuntivi.

La caratterizzazione dei fabbisogni/esuberi per WBS, la dislocazione delle WBS lungo le 44 tratte individuate lungo la linea, e dei fabbisogni/esuberi per mese di analisi, ha consentito (Vedi § 4) di comprendere, per ciascuna delle centinaia di opere previste (WBS) sui 44 km di linea, l'entità e la collocazione/provenienza della domanda/offerta di materiali e la loro ripartizione temporale all'interno dei 51 mesi in cui il Cronoprogramma dei lavori ha previsto la movimentazione di materie.

Dopo avere compreso la destinazione/origine spaziale/temporale dei materiali in arrivo/partenza dai 44 km di linea da realizzare, è stato necessario definire la configurazione delle cave di origine/destinazione dei materiali destinati/provenienti alla/dalla linea; in tal modo sono stati definiti gli scenari di analisi (vedi § 5).

Avendo definito la configurazione delle cave per ciascuno degli scenari di analisi, è stato possibile, quindi, individuare le matrici temporali O (cave)/D (Cantieri) per il materiale da acquisire e O (Cantieri)/D (cave) per il materiale di esubero da trasferire (vedi § 6).

A questo proposito, nelle analisi, i flussi veicolari generati/attratti dai Campi Base (dormitori e uffici) che riguardano spostamenti di furgoni (per gli operai) e auto (per gli addetti agli uffici) non sono stati considerati per due ragioni:

- Essi si svolgono, nelle loro punte massime, prima delle 7:00 del mattino (in arrivo) e dopo le 16:00 (in partenza), cioè quando i mezzi pesanti non circolano;

- Il valore totale dei mezzi coinvolti non supera l'ordine di grandezza di qualche decina per campo base.

Parallelamente alle attività condotte per la definizione delle suddette matrici, quindi, è stato messo a punto il grafo della rete di riferimento da utilizzare nelle successive analisi di simulazione (vedi § 7).

A tale scopo, quindi, sono stati selezionati gli archi della rete stradale esistente ai vari livelli (autostrade, strade regionali, provinciali e comunali) o di nuova realizzazione (piste di cantiere) utili alla creazione di itinerari di minimo impatto con la rete viaria di pubblico transito e non di cantiere.

A seguito dell'individuazione della rete stradale da comprendere nel modello di simulazione, sono stati reperiti i dati di flusso veicolare preesistente sulla rete stradale e su cui si "aggiungeranno" i flussi di veicoli pesanti provenienti/diretti dalle cave/cantieri (vedi § 8).

La simulazione di funzionamento della rete nei diversi scenari (vedi § 9) ha consentito di definire, per ciascun arco utilizzato dai veicoli adibiti al trasporto di materiali litoidi, l'entità dei flussi orari medi nell'intervallo 7:00-16:00 del giorno medio dei 51 mesi in cui sono previste movimentazioni di materiali da e per i cantieri.

Allo scopo di rendere esaustiva l'informazione ed al fine di non appesantire eccessivamente il presente documento con stampe poco utili, quindi, sono state predisposte, per ogni scenario, delle tabelle sintetiche contenenti l'identificativo di arco e illustrative dei seguenti risultati:

- flusso medio orario "aggiuntivo" dei giorni feriali dei 51 mesi e percorrenze sulle varie tipologie di strada (vedi § 9);
- rapporto flusso/capacità esistente attualmente in assenza di veicoli pesanti di cantiere (vedi § 10);
- incremento del rapporto flusso/capacità per effetto dei veicoli pesanti di cantiere (vedi § 10).

L'ultima attività è consistita nel calcolo, per ogni scenario, dei parametri sintetici di rete costituiti dal valore delle percorrenze medie e dei relativi tempi di percorrenza in ciascuno 51 mesi di cantiere (vedi § 9.6 e 10.6).

3 INDIVIDUAZIONE DELLE CAVE DISPONIBILI PER L'ACQUISIZIONE DI INERTI E LO STOCCAGGIO DEI MATERIALI DI RISULTA

Sulla base delle indicazioni emerse a seguito delle attività di indagine sulla disponibilità delle cave, è stato possibile definirne: la localizzazione, la capacità (in fornitura e stoccaggio) e le caratteristiche dei materiali disponibili; si veda,, a tal riguardo, l'elaborato "Censimento delle aaree potenzialmente idonee alle attività estrattive, depositi e impianti industriali – Relazione" cod. elab. IN0D00D12RSCA0001001.

Da quanto riportato nella tabella e figura successiva, la capacità di fornitura complessiva è pari a circa 24 mil di mc (sono stati considerati i siti di cava idonei per volumetria disponibile e localizzazione) mentre, per lo stoccaggio, l'entità complessiva è pari a circa 2,77 mil. di mc.

Le cave individuate sono presenti nelle tre province di Verona (7 cave), Vicenza (3 cave) e Treviso (1 cava).

Tabella 3-1: Localizzazione, capacità e disponibilità delle cave

cod.	Nome Cava	Comune	Prov.	Azienda	Quantità Materiale in Ricezione [mc]	Quantità Materiale in Fornitura [mc]	Note su disponibilità
VRC08	Bertacchina	Verona	VR	Biondani TMG SpA	250.000	-	
VRC09	Casona	Verona	VR	Biondani TMG SpA	500.000	-	
VRC25	Ca' Nova Tacconi	Bussolengo	VR	Inerti San Valentino Srl	844.670	1.200.000	Disponibilità per Inerti CLS e Anticapillari
VRC26	Ca' Vigneghetta	Pescantina	VR	Inerti San Valentino Srl	283.100	-	
VRC27	Ca' Cere'	Pescantina	VR	Inerti San Valentino Srl	437.000	-	
VRC34	Casetta	Sommacampagna	VR	Cava Casetta Srl	458.910	1.000.000	Disponibilità per Inerti CLS e Anticapillari
VRC30	Pezzette 2	Sommacampagna	VR	ME.MA.P. Srl	-	350.000	Disponibilità per Inerti CLS e Anticapillari
VIC70	Ca erizzo	Albettone	VI	S.I.G. Spa	-	1.500.000	Per Rilevati e Inerti per Stabilizzati
VIC71	Miniera Costa Benedetta	Sarego	VI	S.I.G. Spa	-	3.500.000	Per Rilevati e Inerti per Stabilizzati
VIC77	Grolla	Cornedo Vicentino	VI	Faba Marmi	-	1.500.000	Per Rilevati e Inerti per Stabilizzati
TV82	Ca' Matta	Vedelago	TV	Trentin	-	15.000.000	Per Rilevati e Inerti per Stabilizzati
				Totale	**2.773.680**	**24.050.000**	

Figura 3-1: Capacità di ricezione di materiale per ciascuna cava



Figura 3-2: Capacità di fornitura di materiale per ciascuna cava



4 CARATTERIZZAZIONE DEI FABBISOGNI/ESUBERI PER WBS E PER MESE DI ANALISI

Al fine di caratterizzare, nel tempo, i fabbisogni/esuberi per ciascuna WBS e, conseguentemente, localizzarli lungo l'asse della nuova infrastruttura, è stato necessario conoscere, tramite apposite tabelle:

- i fabbisogni/esuberi complessivi di ciascuna WBS precedentemente localizzata;

- la dislocazione delle WBS lungo le 44 tratte individuate lungo i 44 km di linea tramite tabelle descriventi la progressiva (o il tratto) in cui è presente una WBS;
- il posizionamento, nel cronoprogramma mensile, delle attività connesse alla realizzazione di ciascuna WBS con conseguente definizione dei fabbisogni/esuberi per ogni mese di analisi.

Il flussogramma seguente descrive il processo logico seguito:

Figura 4-1: Metodologia per la definizione della banca dati fabbisogni/esuberi per cantiere e per mese



Il risultato ottenuto, quindi, è consistito in 5 databases (Rilevati, Inerti per CLS, Inerti anticapillari e misti cementati, Inerti stabilizzati, Conferimenti) caratterizzati da:

- 500 WBS circa posizionate lungo il tracciato;
- 51 mesi in cui sono previste movimentazioni di materiale;
- 11 cave di origine/destinazione;
- 20 cantieri lungo linea;
- 44 tratte lungo linea.

5 SCENARI DI ANALISI

La definizione degli scenari di analisi è consistita nella quantificazione, per ciascuno di essi, delle entità e tipologie di inerti da acquisire e/o conferire in ciascuna cava tra quelle individuate nel Progetto Definitivo (Bacino ad uso irriguo di Zevio, Cava Apri e Chiudi di Zevio e Gualda) e quelle di "aggiuntive" individuate come disponibili e riportate nella Tabella 3-1.

Gli scenari sottoposti ad analisi sono stati i seguenti:

- **Scenario 0**: è lo scenario considerato nel Progetto Definitivo e presentato nel SIA;
- **Scenario 1**: è costituito da un assetto delle cave basato completamente sulle disponibilità di mercato;
- **Scenario 2**: è costituito da un assetto delle cave basato sull'uso del bacino a uso irriguo di Zevio, compreso nel Progetto Definitivo, e su cave disponibili sul mercato;
- **Scenario 3**: è costituito da un assetto delle cave basato sull'uso della cava apri e chiudi di Zevio, compresa nel Progetto Definitivo, e su cave disponibili sul mercato;

DI seguito, per ciascun scenario, sono descritte le quantità, tipologie di inerti e cave interessate.

5.1 Scenario 0 (Progetto Definitivo)

Lo Scenario 0 corrisponde, come già detto, alla configurazione prevista nel Progetto Definitivo ed è basata sull'uso delle cave maggiormente vicine alla linea da realizzare.

Nella tabella seguente sono indicate le quantità di inerte acquisito o stoccato nelle diverse cave con indicazione, anche, della tipologia di inerte:

Tabella 5-1: Scenario 0 - Acquisizione e stoccaggio inerti per tipologia e cava

Materiale	Bacino ad uso irriguo (Zevio)	Cava Apri-Chiudi (Zevio)	Gualda Est	C25	C34	Totale
Acquisizione Inerti						
Inerti per CLS	264.396			682.073	335.946	1.282.415
Altri inerti pregiati	1.283.211					1.283.211
Rilevati	1.352.393	1.660.000	416.000			3.428.393
Totale	**2.900.000**	**1.660.000**	**416.000**	**682.073**	**335.946**	**5.994.019**
Stoccaggio Inerti						
Terreno vegetale	51.022	256.658				307.680
Scavo	297.764	1.497.841	416.000			2.211.605
Totale	**348.786**	**1.754.499**	**416.000**			**2.519.285**

Figura 5-1: Scenario 0 - Acquisizione e stoccaggio inerti per cava



5.2 Scenario 1 (Mercato)

Nel caso dello Scenario 1, la configurazione degli approviggionamenti e stoccaggio degli inerti prevede il ricorso completo al mercato.

In questo caso la distribuzione dei materiali provenienti/diretti dalle/alle cave è riportata nella tabella e figura successiva:

Tabella 5-2: Scenario 1 - Acquisizione e stoccaggio inerti per tipologia e cava

Materiale	VRC08	VRC09	VRC25	VRC26	VRC27	VRC30-VRC34	VIC70	VIC71	VIC77	TVC82	Totale
Acquisizione Inerti											
Inerti per CLS			641.208			641.208					1.282.415
Inerti (Anticap. e Misti Cem.)			309.031			309.031					618.062
Inerti Stab.ti							166.287	166.287	166.287	166.287	665.147
Rilevati							857.099	857.099	857.099	857.099	3.428.395
Totale	**0**	**0**	**950.239**	**0**	**0**	**950.239**	**1.023.385**	**1.023.385**	**1.023.385**	**1.023.385**	**5.994.019**
Stoccaggio Inerti											
Esuberi	250.000	480.000	669.523	280.000	419.881	419.881					2.519.284
Totale	**250.000**	**480.000**	**669.523**	**280.000**	**419.881**	**419.881**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.519.284**

Figura 5-2: Scenario 1 - Acquisizione e stoccaggio inerti per cava



5.3 Scenario 2 (Mercato e Bacino ad uso irriguo)

Nel caso dello Scenario 2, la configurazione degli approviggionamenti e stoccaggio degli inerti prevede il ricorso parziale al mercato ricorrendo, per una parte prevalente dei fabbisogni di materiali da rilevato, al Bacino irriguo.

In questo caso la distribuzione dei materiali provenienti/diretti dalle/alle cave è riportata nella tabella e figura successiva:

Tabella 5-3: Scenario 2 - Acquisizione e stoccaggio inerti per tipologia e cava

Materiale	Bacino ad uso irriguo (Zevio)	VRC08	VRC09	VRC25	VRC26	VRC27	VRC30-VRC34	VIC70	VIC71	VIC77	TVC82	Totale
Acquisizione Inerti												
Inerti per CLS				641.208			641.208					1.282.415
Inerti (Anticap. e Misti Cem.)				309.031			309.031					618.062
Inerti Stab.ti								166.287	166.287	166.287	166.287	665.147
Rilevati	2.900.000							132.099	132.099	132.099	132.099	3.428.395
Totale	**2.900.000**	**0**	**0**	**950.239**	**0**	**0**	**950.239**	**298.385**	**298.385**	**298.385**	**298.385**	**5.994.019**
Stoccaggio Inerti												
Esuberi	330.000	250.000	480.000	449.523	280.000	364.881	364.881					2.519.284
Totale	**330.000**	**250.000**	**480.000**	**449.523**	**280.000**	**364.881**	**364.881**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.519.284**

Figura 5-3: Scenario 2 - Acquisizione e stoccaggio inerti per cava



5.4 Scenario 3 (Mercato e Cava Aprie e Chiudi)

Nel caso dello Scenario 3, la configurazione degli approviggionamenti e stoccaggio degli inerti prevede il ricorso parziale al mercato utilizzando, per una parte prevalente (seppur inferiore a quella dello Scenario 2) dei fabbisogni di materiali da rilevato, alla Cava Apri e Chiudi.

In questo caso la distribuzione dei materiali provenienti/diretti dalle/alle cave è riportata nella tabella e figura successiva:

Tabella 5-4: Scenario 3 - Acquisizione e stoccaggio inerti per tipologia e cava

Materiale	Cava Apri-Chiudi (Zevio)	VRC08	VRC09	VRC25	VRC26	VRC27	VRC30-VRC34	VIC70	VIC71	VIC77	TVC82	Totale
Acquisizione Inerti												
Inerti per CLS				641.208			641.208					1.282.415
Inerti (Anticap. e Misti Cem.)				309.031			309.031					618.062
Inerti Stab.ti								166.287	166.287	166.287	166.287	665.147
Rilevati	1.663.398							441.249	441.249	441.249	441.249	3.428.395
Totale	**1.663.398**	**0**	**0**	**950.239**	**0**	**0**	**950.239**	**607.536**	**607.536**	**607.536**	**607.536**	**5.994.019**
Stoccaggio Inerti												
Esuberi	1.663.398	142.648	142.648	142.648	142.648	142.648	142.648					2.519.284
Totale	**1.663.398**	**142.648**	**142.648**	**142.648**	**142.648**	**142.648**	**142.648**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.519.284**

Figura 5-4: Scenario 3 - Acquisizione e stoccaggio inerti per cava



6 DEL MODELLO DI DOMANDA: MESSA A PUNTO DELLE MATRICI OD

Nei capitoli precedenti sono stati illustrati:

- La metodologia seguita per definire le matrici spazio/tempo/quantità relative ai materiali in arrivo/partenza lungo l'infrastruttura da realizzare e/o i cantieri (vedi § 4);
- La configurazione delle cave utilizzabili nei diversi scenari, con relative quantità, esprimenti la loro capacità generativa di materiali da trasferire sulla linea o attrattiva nei confronti delle quantità di materiali provenienti dalla nuova infrastruttura e da stoccare in esse (vedi §5).

Al fine di predisporre, per ciascun scenario di domanda, le matrici O/D (Cave-Infrastruttura e Cave-Impianti Cls-Infrastruttura, con relativi ritorni) è stato necessario, dapprima, determinare (per ognuno dei 51 mesi di analisi) le matrici O/D Cave Cantieri/linea e viceversa relative ai primi spostamenti di andata; nella figura successiva è sintetizzato il modello logico utilizzato:

Figura 6-1: Modello logico di messa a punto delle matrici O/D di andata



Le matrici O/D dei primi spostamenti (andata) composte con il modello di cui alla Figura 6-1, era composta dai valori relativi a:

- Rilevati, Inerti (Anticapillari e misti cementati), Inerti (Stabilizzati) ed esuberi nell'itinerario Cave-Cantieri/Linea;
- Inerti per Cls nell'itinerario Cave-Impianti di betonaggio.

Al fine di ottenere le altre componenti di spostamento (movimenti di mezzi per CLS tra gli impianti di betonaggio e la linea, ritorni) si è operato in modo differente.

Nel caso degli spostamenti di mezzi destinati al trasporto di CLS tra gli impianti di betonaggio e la linea, essi sono stati distribuiti in modo da minimizzare le percorrenze tra gli impianti di betonaggio e le parti di linea ad essi più prossimi.

Per quanto riguarda, invece, la componente relativa agli spostamenti di ritorno, si è operato in modo diversificato tra lo Scenario 0 e gli altri.

Nel primo caso, infatti, le cave utilizzate per il reperimento che lo stoccaggio degli inerti sono estremamente vicine ed esistono margini di ottimizzazione nell'uso dei viaggi di

ritorno; per tale motivo si è applicato il modello di cui alla Figura 6-2 dove l'elemento generico della matrice "R" deriva dall'applicazione del seguente algoritmo:

$$\begin{cases} se\ z = x - y > 0\ allora\ z \\ se\ z = x - y \leq 0\ allora - z \end{cases}$$

Figura 6-2: Modello logico di messa a punto delle matrici O/D di andata+ritorno (Scenario 0)



Nel caso, invece, degli altri scenari (1, 2 e 3), al fine di tener conto della dislocazione differente tra le cave per la fornitura di materiale e quelle destinate allo stoccaggio degli inerti in esubero, la matrice T (di andata e ritorno) è derivata dalla somma delle matrici:

- di andata (A);
- di ritorno filtrata con l'algoritmo su esposto (R);
- dei movimenti connessi alla produzione e fornitura di CLS (CLS);
- di trasposta dei movimenti di andata dagli scavi (ST);

come riportato nel modello logico seguente:

Figura 6-3: Modello logico di messa a punto delle matrici O/D di andata+ritorno (Scenari 1, 2 e 3)



Nella figura seguente sono riportati, per ciascun mese dal 7° al 57° del Cronoprogramma dei lavori, i valori di veicoli pesanti che nell'ora media (8 ore/g) del giorno medio (22 g/mese) si muovono sulla rete stradale nei diversi scenari analizzati:

Figura 6-4: Veicoli medi orari mensili nei diversi scenari



Il mese che presenta il valore massimo di spostamenti orari è il 29° con circa 385 viaggi/h.

Figura 6-5: Valori minimi e massimi mensili del numero di spostamenti orari al variare degli scenari



7 MODELLO DI OFFERTA: MESSA A PUNTO DEL GRAFO

L'individuazione dei flussi veicolari aggiuntivi sulla rete viaria esistente e su quella specificatamente realizzata per consentire il transito dei veicoli utilizzati per le movimentazioni di cantiere, ha richiesto la messa a punto di un modello di rete rappresentativo delle infrastrutture esistenti e di prevista realizzazione, funzionale al completo collegamento di tutto il fronte dei lavori con il resto della viabilità e, conseguentemente, con le cave per l'acquisizione o il deposito dei materiali necessari.

Per tale motivo, sulla base di una selezione di archi condotta tra quelli presenti nella banca dati in uso presso la Provincia di Verona (e da questa gentilmente fornita), è stato possibile mettere a punto un modello di offerta nel software specialistico di simulazione di traffico TRANSCAD®.

Il modello a disposizione inizialmente era composto da circa 4.000 archi a cui sono stati aggiunti tutti quelli necessari per rappresentare la viabilità di cantiere e di connessione con questi ultimi con il resto della rete stradale anche nella provincia di Vicenza e Treviso.

A tal proposito è opportuno evidenziare che l'intervento ferroviario, di circa 44 km, è stato suddiviso in tratte di un km circa con conseguente introduzione di altrettanti centroidi rappresentativi.

Il risultato finale dell'attività di messa a punto del modello è costituito da circa 4.400 archi, di cui oltre 700 costituenti la rete stradale di riferimento e che è utilizzata per consentire gli spostamenti cave-cantieri e viceversa.

I centroidi, compresi nel modello, sono 79 e rappresentano: le cave (in 13 casi), cantieri operativi (in 23 casi) e lungo linea (in 44 casi); l'elenco completo è riportato nella tabella seguente:

Tabella 7-1: Identificativi dei centroidi rappresentativi dei cantieri e delle cave

ID	Cave	Cantieri		ID	Cave	Cantieri
1	Cassa Zevio			5500		Pr. 5 +500
2	Zevio Apri e C.			6500		Pr. 6 +500
3	Gualda Ov.			7500		Pr. 7 +500
4	Gualda Est			8500		Pr. 8 +500
11	Vadelago			9500		Pr. 9 +500
13	C8			10500		Pr. 10+500
14	C9			11500		Pr. 11+500
15	C25			12500		Pr. 12+500
16	C26			13500		Pr. 13+500
17	C27			14500		Pr. 14+500
18	C34			15500		Pr. 15+500
19	C37			16500		Pr. 16+500
21		CB 1.1	CA01	17500		Pr. 17+500
22		CT 1	CAT1	18500		Pr. 18+500
23		CA 1.2	CAA1	19500		Pr. 19+500
24		CO 1.3	CA02	20500		Pr. 20+500
25		CI 1.4	CA03	21500		Pr. 21+500
26		CO 1.6	CA04	22500		Pr. 22+500
27		CI 2.1	CA05	23500		Pr. 23+500
28		CB 2.3	CA06	24500		Pr. 24+500
29		CO 2.4	CA07	25500		Pr. 25+500
30		CO 3.1a	CA08A	26500		Pr. 26+500
31		CO 3.1b	CA08B	27500		Pr. 27+500
32		CI 3.2-CO 3.3	CA09	28500		Pr. 28+500
33		CO 3.4	CA10	29500		Pr. 29+500
34		CB 3.5	CA11	30500		Pr. 30+500
35		CB 4.1	CA12	31500		Pr. 31+500
36		CI 4.2	CA13	32500		Pr. 32+500
37		CA 4.4	CAA2	33549		Pr. 33+549
38		CT 2	CAT2	34500		Pr. 34+500
39		CO 4.5	CA14	35500		Pr. 35+500
40		CB 5.2	CA16A	36500		Pr. 36+500
41	VIC70			37560		Pr. 37+560
42	VIC71			38500		Pr. 38+500
43	VIC77			39500		Pr. 39+500
500		Pr.+500		40500		Pr. 40+500
1500		Pr. 1 +500		41500		Pr. 41+500
2500		Pr. 2 +500		42525		Pr. 42+525
3500		Pr. 3 +500		43500		Pr. 43+500
4500		Pr. 4 +500				

Una rappresentazione sintetica nel modello di offerta è riportata nella Figura 7-1 mentre, nell'Allegato 1, è riportato il dettaglio dell'intero modello con indicazione degli identificativi d'arco necessari per comprendere i risultati riportati nelle tabelle riportati negli Allegati 2, 3, 4 e 5.

Figura 7-1: Modello di offerta complessivo



All'interno del modello di offerta, quindi, sono stati inseriti i dati di traffico disponibili (vedi § 8), i valori di capacità, di velocità e pedaggio (ove presente) al fine di calcolare i parametri sintetici di rete.

In particolare, in tal modo, è stato possibile determinare l'entità dei rapporti flussi/capacità sia nelle situazioni "senza" che "con" flussi di mezzi pesanti "aggiuntivi" (vedi § 10 e Allegati 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13).

8 FLUSSI VEICOLARI ESISTENTI SULLA RETE VIARIA IN ASSENZA DI TRAFFICO DI CANTIERE

8.1 INTRODUZIONE

Al fine di valutare l'entità dei flussi veicolari presenti sulla rete direttamente interessata dai flussi di veicoli pesanti, in assenza dei transiti dei mezzi di cantiere, e tenuto conto della vastità del territorio e della rete stradale interessata, si è operato ricercando i dati disponibili presso:

- l'AISCAT (Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori);

- le Province di Verona e Vicenza;
- la Società Concessionaria dell'Autostrada A4.

Ad integrazione delle informazioni così reperite, sono state condotte delle indagini dirette sul reticolo viario più immediatamente adiacente all'asse della nuova linea.

Nei paragrafi successivi sono illustrate le informazioni reperite e le modalità di loro utilizzazione nelle analisi di traffico condotte.

8.2 BANCA DATI AISCAT

Al fine di aggiornare i dati di traffico presenti nella banca dati della Provincia di Vicenza (riferita all'anno 2006, vedi § 8.4) si è proceduto considerando l'evoluzione dei flussi veicolari sulla A4 dal 2006 al 2014 desunti dalla banca dati presenti sul sito www.aiscat.it e riportati nella tabella seguente.

Tabella 8-1: Andamento dei flussi veicolari medi sulla A4 dal 2006 al 2014 (AISCAT)

Anno	Veicoli/g		2006=100	
	Leggeri	Pesanti	Leggeri	Pesanti
2006	65.060	26.307	100,0%	100,0%
2007	66.536	27.184	102,3%	103,3%
2008	65.596	26.552	100,8%	100,9%
2010	66.904	24.249	102,8%	92,2%
2011	67.677	25.529	104,0%	97,0%
2012	63.171	23.712	97,1%	90,1%
2013	62.529	23.387	96,1%	88,9%
2014	63.685	23.602	97,9%	89,7%

Figura 8-1: Andamento dei flussi veicolari medi sulla A4 dal 2006 al 2014 (AISCAT)



Dai valori riportati nella Tabella 8-1, quindi, si può comprendere che tra il 2006 ed il 2014 i valori di mobilità presenti nel corridoio attraversato dall'A4 sono diminuiti:

- Del 2,1% nel caso dei veicoli leggeri;
- Del 10,3%, nel caso dei veicoli pesanti.

Tali valori sono stati utilizzati nella Tabella 8-2 per aggiornare i valori di flusso veicolare forniti dalla Provincia di Vicenza dal 2006 all'anno 2014.

8.3 BANCA DATI PROVINCIA DI VERONA

A seguito di numerosi contatti tenuti con la Provincia di Verona, è stato possibile acquisire il flussogramma dell'ora di punta del mattino sulla rete viaria provinciale contenente l'entità dei flussi di veicoli leggeri e pesanti in transito.

Tale base dati, quindi, ha permesso di valutare, soprattutto per le arterie in prossimità delle cave, il valore medio dei transiti da confrontare con i valori aggiuntivi attesi.

I valori relativi alle ore diurne non di punta, quindi, sono stati definiti sulla base delle incidenze delle ore di tale intervallo su quelli dell'ora di punta contenuti nella base dati disponibile fornita della società concessionaria dell'A4 per gli svincoli e le tratte intersvincolo tra Sommacampagna e Vicenza Est (vedi § 8.5).

Nelle figure successive sono riportati i flussogrammi dell'ora di punta del mattino resi disponibili dalla Provincia di Verona:

Figura 8-2: Flussogramma dell'ora di punta del mattino (Provincia di Verona, 1 di 2)



Figura 8-3: Flussogramma dell'ora di punta del mattino (Provincia di Verona, 2 di 2)



Figura 8-4: Flussogramma dell'ora di punta del mattino (Provincia di Verona, zona ovest di Verona)



Figura 8-5: Flussogramma dell'ora di punta del mattino (Provincia di Verona, corridoio AV)



8.4 BANCA DATI PROVINCIA DI VICENZA

Anche nel caso della Provincia di Vicenza c'è stata ampia collaborazione da parte dell'Amministrazione nel fornire la base dati esistente che è costituita dai dati contenuti nel Progetto SIRSE (Sistema Informativo per la Rete Stradale Extraurbana) – Monitoraggio del traffico anni 2000-2007.

Le informazioni presenti in tale documento si riferiscono alla rete viaria provinciale riportata nella Figura 8-6:

Figura 8-6: Punti di monitoraggio del Progetto SIRSE (Provincia di Vicenza)

Poiché i dati riportati nel suddetto documento si riferivano al 2006, come detto in § 8.2, utilizzando i dati AISCAT, è stato possibile, per le sezioni più direttamente interessate dai flussi dei mezzi di cantiere, valutare l'entità oraria della punta mattutina e media diurna all'anno 2014:

Tabella 8-2: Punti di monitoraggio del Progetto SIRSE (Provincia di Vicenza) considerati

Sez.	Strada	Località	Direzione A	Direzione B	Ora di punta del mattino				Ora media diurna	
					Dir. A		Dir. B		Entrambe Dir.	
					Leggeri	Pesanti	Leggeri	Pesanti	Leggeri	Pesanti
				Anno 2006						
4	SR11 Padana Superiore	Olmo di Creazzo	Vicenza	Montecchio	932	104	766	85	707	79
7	SP17 Almisano	Almisano	Montebello	Lonigo	743	83	579	64	452	50
9	SP31 Valdichiampo	Montorso	Arzignano	Montebello Vic.	491	55	725	81	544	60
10	SP34 Altavilla	Altavilla	Vicenza	Altavilla Vicentina	673	75	606	67	578	64
34	SP500 Lonigo	Meledo	Cologna V.	Montecchio M.	308	34	610	68	544	60
27	SP246	Recoaro	Valdagno	Montecchio M.	498	55	695	77	575	64
				Anno 2014						
4	SR11 Padana Superiore	Olmo di Creazzo	Vicenza	Montecchio	912	93	750	76	692	70
7	SP17 Almisano	Almisano	Montebello	Lonigo	727	74	566	58	443	45
9	SP31 Valdichiampo	Montorso	Arzignano	Montebello Vic.	481	49	710	72	532	54
10	SP34 Altavilla	Altavilla	Vicenza	Altavilla Vicentina	659	67	593	60	565	58
34	SP500 Lonigo	Meledo	Cologna V.	Montecchio M.	302	31	597	61	532	54
27	SP246	Recoaro	Valdagno	Montecchio M.	487	50	681	69	563	57

8.5 FLUSSI SULL'AUTOSTRADA A4

I dati di flusso veicolare gentilmente forniti dalla società concessionaria dell'A4 hanno consentito di conoscere, con riferimento alle tratte comprese tra i caselli di:

- 614 - SOMMACAMPAGNA
- 951 - ALLACCIAMENTO A4/A22
- 613 - VERONA SUD
- 612 - VERONA EST
- 611 - SOAVE
- 610 - MONTEBELLO
- 609 - ALTE MONTECCHIO
- 608 - VICENZA OVEST

i dati relativi a:

- Flussi mensili, sulla base dei valori da Gennaio a Dicembre 2015;
- Flussi giornalieri, del 19 marzo 2015;

e, per i suddetti caselli, i valori di transito veicolare orario del 19 marzo 2015.

Tenuto conto di tali informazioni, quindi, è stato possibile definire i coefficienti di incidenza delle ore del periodo diurno 8:00-17:00 rispetto a quello dell'ora di punta 8 e che, per le due componenti dei veicoli leggeri e pesanti sono rispettivamente pari a:

- Veicoli leggeri: 0,599754944
- Veicoli pesanti: 1,045684451

Tali coefficienti sono stati utili per ricostruire i valori delle ore diurne in corrispondenza delle sezioni in cui si conoscevano i soli dati delle ore di punta del mattino (Provincia di Verona).

Nella stessa banca dati fornita dalla società concessionaria dell'A4, sono presenti anche i valori di flusso veicolare dell'ora di punta e di morbida diurna che, di seguito, si riportano:

Tabella 8-3: Flussi veicolari orari in transito ai caselli dell'A4 presenti nell'area (Dati A4)

Casello	Veicoli leggeri				Veicoli pesanti			
	Ora di punta mattino		Ora media diurna		Ora di punta mattino		Ora media diurna	
	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
608 - VICENZA OVEST	934	1.331	636	700	79	64	71	54
609 - ALTE MONTECCHIO	598	695	419	422	91	77	92	91
610 - MONTEBELLO	728	766	427	419	99	114	111	113
611 - SOAVE	858	683	487	491	69	96	88	84
612 - VERONA EST	1.509	1.003	742	653	149	105	158	142
613 - VERONA SUD	1.048	2.320	971	1.134	112	127	125	111
614 - SOMMACAMPAGNA	659	561	351	360	92	88	66	116

8.6 INDAGINI DI TRAFFICO INTEGRATIVE

Al fine di condurre le analisi ambientali, ad integrazione dei dati di traffico disponibili da altre fonti, ed illustrati nei paragrafi precedenti, tra la fine di marzo e l'inizio di aprile 2016, sono state condotte delle indagini di traffico in corrispondenza delle 15 sezioni riportate nelle figure successive:

Figura 8-7: Sezioni di indagine sui flussi veicolari (Sezioni 1-7)



Figura 8-8: Sezioni di indagine sui flussi veicolari (Sezioni 6-12)



Figura 8-9: Sezioni di indagine sui flussi veicolari (Sezioni 10-15)



Le rilevazioni sono state condotte per una durata di 24 ore tranne che per le sezioni 1 e 14 ove è stato praticamente impossibile posizionare le apparecchiature automatiche di rilevamento. Nelle figure seguenti sono riportate le sintesi dei dati rilevati.

Figura 8-10: Indagine di traffico – Flussi veicolari rilevati nella Sez. 1

FLUSSI VEICOLARI NEI PERIODI DI RIFERIMENTO
DIREZIONE NORD





Data / ora	FLUSSO VEICOLI LEGGERI [veh/h]		FLUSSO VEICOLI PESANTI [veh/h]		VELOCITA' MEDIA km/h]	
	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
30/03/2016 12:00	1.148		14		90	
30/03/2016 14:00	911		15		90	
30/03/2016 17:00	1.160		13		90	
30/03/2016 20:00	1.106		7		90	
30/03/2016 22:00		350		3		90
31/03/2016 00:00		301		1		90
31/03/2016 08:00	1.317		27		80	
MEDIA ORARIA	**1.128**	**326**	**15**	**2**	**88**	**90**

DIREZIONE SUD





Data / ora	FLUSSO VEICOLI LEGGERI [veh/h]		FLUSSO VEICOLI PESANTI [veh/h]		VELOCITA' MEDIA km/h]	
	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
30/03/2016 12:00	1.189		10		90	
30/03/2016 14:00	999		11		90	
30/03/2016 17:00	1.154		14		90	
30/03/2016 20:00	974		9		90	
30/03/2016 22:00		384		6		90
31/03/2016 00:00		245		4		90
31/03/2016 08:00	1.545		15		80	
MEDIA ORARIA	**1.172**	**315**	**12**	**5**	**88**	**90**

Figura 8-11: Indagine di traffico – Flussi veicolari rilevati nella Sez. 2

DIREZIONE NORD





Data	FLUSSO VEICOLI LEGGERI		FLUSSO VEICOLI PESANTI		VELOCITA' MEDIA [km/h]	
	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
30/03/2016	1.077	108	320	3	49	61
31/03/2016	412		83		57	
TOTALE	1.489	108	403	3		
MEDIA ORARIA	93	14	25	0	48	61

DIREZIONE SUD





Data	FLUSSO VEICOLI LEGGERI		FLUSSO VEICOLI PESANTI		VELOCITA' MEDIA [km/h]	
	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
30/03/2016	1.132	131	288	2	50	63
31/03/2016	350		83		57	
TOTALE	1.482	131	371	2		
MEDIA ORARIA	93	16	23	0	53	63

Figura 8-12: Indagine di traffico – Flussi veicolari rilevati nella Sez. 3

DIREZIONE NORD





Data	FLUSSO VEICOLI LEGGERI		FLUSSO VEICOLI PESANTI		VELOCITA' MEDIA [km/h]	
	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
31/03/2016	6.922	1.970	789	199	96	96
01/04/2016	4.235		480		91	
TOTALE	11.157	1.970	1.269	199		
MEDIA ORARIA	697	246	79	25	88	96

DIREZIONE SUD





Data	FLUSSO VEICOLI LEGGERI		FLUSSO VEICOLI PESANTI		VELOCITA' MEDIA [km/h]	
	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
31/03/2016	6.109	1.924	745	211	92	98
01/04/2016	4.144		505		94	
TOTALE	10.253	1.924	1.250	211		
MEDIA ORARIA	641	241	78	26	92	98

Figura 8-13: Indagine di traffico – Flussi veicolari rilevati nella Sez. 4

DIREZIONE NORD





Data	FLUSSO VEICOLI LEGGERI		FLUSSO VEICOLI PESANTI		VELOCITA' MEDIA [km/h]	
	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
30/03/2016	825	55	46	4	64	72
31/03/2016	321		35		66	
TOTALE	1.146	55	81	4		
MEDIA ORARIA	72	7	5	1	60	72

DIREZIONE SUD





Data	FLUSSO VEICOLI LEGGERI		FLUSSO VEICOLI PESANTI		VELOCITA' MEDIA [km/h]	
	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
30/03/2016	641	50	43	3	65	72
31/03/2016	419		37		67	
TOTALE	1.060	50	80	3		
MEDIA ORARIA	66	6	5	0	65	72

Figura 8-14: Indagine di traffico – Flussi veicolari rilevati nella Sez. 5

DIREZIONE NORD





Data	FLUSSO VEICOLI LEGGERI		FLUSSO VEICOLI PESANTI		VELOCITA' MEDIA [km/h]	
	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
31/03/2016	899	52	77	4	40	51
01/04/2016	369		29		45	
TOTALE	1.268	52	106	4		
MEDIA ORARIA	79	7	7	1	39	51

DIREZIONE SUD





Data	FLUSSO VEICOLI LEGGERI		FLUSSO VEICOLI PESANTI		VELOCITA' MEDIA [km/h]	
	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
31/03/2016	852	53	65	3	37	51
01/04/2016	341		29		50	
TOTALE	1.193	53	94	3		
MEDIA ORARIA	75	7	6	0	41	51

Figura 8-15: Indagine di traffico – Flussi veicolari rilevati nella Sez. 6

DIREZIONE NORD





Data	FLUSSO VEICOLI LEGGERI		FLUSSO VEICOLI PESANTI		VELOCITA' MEDIA [km/h]	
	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
31/03/2016	4.434	1.417	1.332	177	66	76
01/04/2016	1.774		459		66	
TOTALE	**6.208**	**1.417**	**1.791**	**177**		
MEDIA ORARIA	**388**	**177**	**112**	**22**	**62**	**76**

DIREZIONE SUD





Data	FLUSSO VEICOLI LEGGERI		FLUSSO VEICOLI PESANTI		VELOCITA' MEDIA [km/h]	
	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
31/03/2016	3.954	1.490	1.239	160	74	79
01/04/2016	1.659		477		72	
TOTALE	**5.613**	**1.490**	**1.716**	**160**		
MEDIA ORARIA	**351**	**186**	**107**	**20**	**73**	**79**

Figura 8-16: Indagine di traffico – Flussi veicolari rilevati nella Sez. 7

DIREZIONE NORD





Data	FLUSSO VEICOLI LEGGERI		FLUSSO VEICOLI PESANTI		VELOCITA' MEDIA [km/h]	
	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
31/03/2016	6.013	2.390	1.225	302	68	74
01/04/2016	4.499		569		67	
TOTALE	**10.512**	**2.390**	**1.794**	**302**		
MEDIA ORARIA	**657**	**299**	**112**	**38**	**64**	**74**

DIREZIONE SUD





Data	FLUSSO VEICOLI LEGGERI		FLUSSO VEICOLI PESANTI		VELOCITA' MEDIA [km/h]	
	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
31/03/2016	6.332	1.939	1.590	286	69	76
01/04/2016	5.037		592		66	
TOTALE	**11.369**	**1.939**	**2.182**	**286**		
MEDIA ORARIA	**711**	**242**	**136**	**36**	**68**	**76**

Figura 8-17: Indagine di traffico – Flussi veicolari rilevati nella Sez. 8

DIREZIONE NORD





Data	FLUSSO VEICOLI LEGGERI		FLUSSO VEICOLI PESANTI		VELOCITA' MEDIA [km/h]	
	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
30/03/2016	2.630	887	156	46	63	71
31/03/2016	2.565		146		62	
TOTALE	**5.195**	**887**	**302**	**46**		
MEDIA ORARIA	**325**	**111**	**19**	**6**	**59**	**71**

DIREZIONE SUD





Data	FLUSSO VEICOLI LEGGERI		FLUSSO VEICOLI PESANTI		VELOCITA' MEDIA [km/h]	
	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
30/03/2016	2.288	912	106	29	63	72
31/03/2016	2.271		108		63	
TOTALE	**4.559**	**912**	**214**	**29**		
MEDIA ORARIA	**285**	**114**	**13**	**4**	**63**	**72**

Figura 8-18: Indagine di traffico – Flussi veicolari rilevati nella Sez. 9

DIREZIONE NORD





Data	FLUSSO VEICOLI LEGGERI		FLUSSO VEICOLI PESANTI		VELOCITA' MEDIA [km/h]	
	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
31/03/2016	3.703	1.092	155	47	62	68
01/04/2016	2.494		122		65	
TOTALE	**6.197**	**1.092**	**277**	**47**		
MEDIA ORARIA	**387**	**137**	**17**	**6**	**59**	**68**

DIREZIONE SUD





Data	FLUSSO VEICOLI LEGGERI		FLUSSO VEICOLI PESANTI		VELOCITA' MEDIA [km/h]	
	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
31/03/2016	3.906	1.197	153	20	58	66
01/04/2016	2.607		87		63	
TOTALE	**6.513**	**1.197**	**240**	**20**		
MEDIA ORARIA	**407**	**150**	**15**	**3**	**60**	**66**

Figura 8-19: Indagine di traffico – Flussi veicolari rilevati nella Sez. 10

DIREZIONE NORD





Data	FLUSSO VEICOLI LEGGERI		FLUSSO VEICOLI PESANTI		VELOCITA' MEDIA [km/h]	
	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
05/04/2016	4.085	1.542	1.151	435	54	61
06/04/2016	979		406		60	
TOTALE	5.064	1.542	1.557	435		
MEDIA ORARIA	317	193	97	54	52	61

DIREZIONE SUD





Data	FLUSSO VEICOLI LEGGERI		FLUSSO VEICOLI PESANTI		VELOCITA' MEDIA [km/h]	
	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
05/04/2016	5.310	1.709	1.303	378	57	64
06/04/2016	985		399		59	
TOTALE	6.295	1.709	1.702	378		
MEDIA ORARIA	393	214	106	47	58	64

Figura 8-20: Indagine di traffico – Flussi veicolari rilevati nella Sez. 11

DIREZIONE NORD





Data	FLUSSO VEICOLI LEGGERI		FLUSSO VEICOLI PESANTI		VELOCITA' MEDIA [km/h]	
	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
05/04/2016	662	167	107	19	64	75
06/04/2016	288		42		73	
TOTALE	950	167	149	19		
MEDIA ORARIA	59	21	9	2	63	75

DIREZIONE SUD





Data	FLUSSO VEICOLI LEGGERI		FLUSSO VEICOLI PESANTI		VELOCITA' MEDIA [km/h]	
	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
05/04/2016	746	189	89	17	64	72
06/04/2016	266		35		71	
TOTALE	1.012	189	124	17		
MEDIA ORARIA	63	24	8	2	66	72

Figura 8-21: Indagine di traffico – Flussi veicolari rilevati nella Sez. 12

DIREZIONE NORD





Data	FLUSSO VEICOLI LEGGERI		FLUSSO VEICOLI PESANTI		VELOCITA' MEDIA [km/h]	
	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
05/04/2016	2.916	1.117	1.012	281	63	73
06/04/2016	946		418		69	
TOTALE	**3.862**	**1.117**	**1.430**	**281**		
MEDIA ORARIA	**241**	**140**	**89**	**35**	**61**	**73**

DIREZIONE SUD





Data	FLUSSO VEICOLI LEGGERI		FLUSSO VEICOLI PESANTI		VELOCITA' MEDIA [km/h]	
	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
05/04/2016	2.667	1.206	1.108	289	63	69
06/04/2016	709		417		69	
TOTALE	**3.376**	**1.206**	**1.525**	**289**		
MEDIA ORARIA	**211**	**151**	**95**	**36**	**64**	**69**

Figura 8-22: Indagine di traffico – Flussi veicolari rilevati nella Sez. 13

DIREZIONE NORD





Data	FLUSSO VEICOLI LEGGERI		FLUSSO VEICOLI PESANTI		VELOCITA' MEDIA [km/h]	
	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
06/04/2016	2.299	1.029	240	95	72	81
07/04/2016	1.193		151		76	
TOTALE	**3.492**	**1.029**	**391**	**95**		
MEDIA ORARIA	**218**	**129**	**24**	**12**	**69**	**81**

DIREZIONE SUD





Data	FLUSSO VEICOLI LEGGERI		FLUSSO VEICOLI PESANTI		VELOCITA' MEDIA [km/h]	
	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
06/04/2016	2.315	1.004	278	83	72	80
07/04/2016	1.087		115		76	
TOTALE	**3.402**	**1.004**	**393**	**83**		
MEDIA ORARIA	**213**	**126**	**25**	**10**	**73**	**80**

Figura 8-23: Indagine di traffico – Flussi veicolari rilevati nella Sez. 14

DIREZIONE NORD





Data / ora	FLUSSO VEICOLI LEGGERI [veh/h]		FLUSSO VEICOLI PESANTI [veh/h]		VELOCITA' MEDIA km/h]	
	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
06/04/2016 12:00	476		62		60	
06/04/2016 15:00	505		57		60	
06/04/2016 17:00	515		33		60	
06/04/2016 20:00	345		14		70	
06/04/2016 22:00		157		3		70
07/04/2016 00:00		67		3		80
07/04/2016 08:00	615		49		60	
MEDIA ORARIA	**491**	**112**	**43**	**3**	**62**	**75**

DIREZIONE SUD





Data / ora	FLUSSO VEICOLI LEGGERI [veh/h]		FLUSSO VEICOLI PESANTI [veh/h]		VELOCITA' MEDIA km/h]	
	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
06/04/2016 12:00	332		57		60	
06/04/2016 15:00	483		45		60	
06/04/2016 17:00	655		30		60	
06/04/2016 20:00	406		16		70	
06/04/2016 22:00		186		17		70
07/04/2016 00:00		108		4		80
07/04/2016 08:00	523		47		60	
MEDIA ORARIA	**480**	**147**	**39**	**11**	**62**	**75**

Figura 8-24: Indagine di traffico – Flussi veicolari rilevati nella Sez. 15

DIREZIONE NORD





Data	FLUSSO VEICOLI LEGGERI		FLUSSO VEICOLI PESANTI		VELOCITA' MEDIA [km/h]	
	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
06/04/2016	8.056	1.457	1.378	268	88	98
07/04/2016	3.689		647		81	
TOTALE	**11.745**	**1.457**	**2.025**	**268**		
MEDIA ORARIA	**734**	**182**	**127**	**34**	**81**	**98**

DIREZIONE SUD





Data	FLUSSO VEICOLI LEGGERI		FLUSSO VEICOLI PESANTI		VELOCITA' MEDIA [km/h]	
	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
06/04/2016	8.928	1.824	1.268	330	91	94
07/04/2016	4.634		739		84	
TOTALE	**13.562**	**1.824**	**2.007**	**330**		
MEDIA ORARIA	**848**	**228**	**125**	**41**	**89**	**94**

9 FLUSSI VEICOLARI AGGIUNTIVI SULLA RETE VIARIA IN PRESENZA DI TRAFFICO DI CANTIERE

9.1 INTRODUZIONE

Le analisi trasportistiche connesse agli Scenari di analisi illustrati nel § 5 hanno seguito la metodologia descritta sinteticamente nel § 2.

Le matrici O/D relative ai diversi scenari messe a punto applicando la metodologia riportata nel § 6, sono state utilizzate con il software specialistico TRANSCAD® che ha considerato il modello di offerta messo a punto e le cui caratteristiche sono state riassunte nel § 7.

Le simulazioni (interazione domanda-offerta) sono state condotte con riferimento al grafo di minima percorrenza e che ha sfruttato al massimo la rete autostradale e le piste di cantiere in modo da minimizzare l'impatto sulla viabilità locale esistente e/o gli attraversamenti urbani.

Al fine di ottenere i necessari risultati, quindi, per ciascuno dei 4 scenari da analizzare, sono state eseguite 51 simulazioni rappresentative dell'ora media dei 22 giorni di ciascun mese (dal 7° al 57° del cronoprogramma lavori) in cui si prevede possano svolgersi le movimentazioni dei veicoli da e per le cave.

Il risultato ottenuto, quindi, è consistito nei valori orientati (due per gli archi a doppio senso di circolazione e un solo dato per quelli a singolo senso di marcia) di flusso veicolare "aggiuntivo" di mezzi pesanti contenuti nelle tabelle allegate alla presente relazione (vedi Allegati 2, 3, 4 e 5) nelle quali sono riportati i i dati relativi ai 749 archi della rete utilizzata (identificabili tramite le immagini contenute nell'Allegato 1) dai flussi veicolari nei 51 mesi considerati.

Nei paragrafi successivi si riportano le tabelle e figure contenente la sintesi dei risultati, espressi in termini di percorrenze, tempi di percorrenza, viaggi, tempi di percorrenza e cicli di marcia.

9.2 SCENARIO 0

Tabella 9-1: Scenario 0 - Percorrenze e tempi di percorrenza orari e mensili

Mese	Valori Orari		Valori mensili			
	vxkm	vxh	vxkm		vxh	
			Unitari	Cum.	Unitari	Cum.
7	801	27,8	140.889	140.889	4.891	4.891
8	828	28,7	145.746	286.635	5.058	9.949
9	801	27,8	141.052	427.687	4.895	14.844
10	828	28,7	145.754	573.440	5.058	19.902
11	801	27,8	141.052	714.493	4.895	24.797
12	828	28,7	145.754	860.246	5.058	29.855
13	906	30,5	159.441	1.019.687	5.373	35.228
14	995	33,9	175.075	1.194.763	5.961	41.189
15	1.222	41,3	215.030	1.409.793	7.269	48.459
16	1.175	39,5	206.800	1.616.592	6.954	55.413
17	1.337	44,7	235.341	1.851.933	7.864	63.277
18	1.329	43,5	233.832	2.085.765	7.662	70.940
19	1.013	26,5	178.248	2.264.014	4.662	75.602
20	1.038	27,1	182.773	2.446.787	4.768	80.370
21	1.219	32,1	214.498	2.661.284	5.644	86.014
22	1.815	52,3	319.502	2.980.787	9.212	95.226
23	2.147	62,4	377.880	3.358.666	10.989	106.216
24	2.472	70,8	435.029	3.793.695	12.468	118.684
25	2.305	61,9	405.670	4.199.365	10.897	129.581
26	1.897	54,1	333.794	4.533.159	9.516	139.098
27	3.486	113,6	613.525	5.146.684	19.994	159.091
28	3.641	115,5	640.745	5.787.429	20.331	179.423
29	4.407	141,9	775.648	6.563.077	24.967	204.389
30	4.356	132,5	766.626	7.329.703	23.325	227.714
31	3.798	111,5	668.440	7.998.143	19.632	247.346
32	3.229	90,3	568.372	8.566.515	15.894	263.240
33	2.531	66,7	445.512	9.012.027	11.737	274.977
34	1.797	44,5	316.250	9.328.276	7.824	282.800
35	1.795	41,1	315.963	9.644.240	7.228	290.029
36	2.118	56,6	372.850	10.017.089	9.961	299.989
37	1.827	51,8	321.599	10.338.688	9.113	309.103
38	2.373	72,0	417.584	10.756.272	12.680	321.782
39	2.902	85,3	510.711	11.266.983	15.009	336.791
40	2.680	82,9	471.648	11.738.631	14.598	351.389
41	2.142	64,9	377.059	12.115.690	11.428	362.818
42	2.039	59,9	358.855	12.474.545	10.537	373.355
43	2.445	74,8	430.287	12.904.832	13.156	386.511
44	2.967	92,6	522.179	13.427.012	16.300	402.811
45	2.569	85,0	452.225	13.879.236	14.959	417.770
46	2.604	85,0	458.341	14.337.577	14.958	432.728
47	2.127	69,4	374.279	14.711.856	12.209	444.937
48	2.098	70,7	369.200	15.081.056	12.448	457.385
49	1.445	48,2	254.377	15.335.433	8.476	465.861
50	1.171	36,8	206.016	15.541.448	6.481	472.342
51	715	18,4	125.840	15.667.289	3.237	475.579
52	745	19,4	131.164	15.798.453	3.415	478.994
53	365	8,9	64.320	15.862.772	1.565	480.559
54	159	3,7	28.013	15.890.785	647	481.206
55	104	2,4	18.381	15.909.167	429	481.635
56	39	1,0	6.940	15.916.107	169	481.804
57	4	0,1	644	15.916.751	25	481.829
Max	4.407	142				

Figura 9-1: Scenario 0 - Percorrenze orarie medie dal 7° al 57° mese



Figura 9-2: Scenario 0 – Tempi di percorrenza oraria media dal 7° al 57° mese



Figura 9-3: Scenario 0 – Cumulata delle percorrenze orarie medie mensili dal 7° al 57° mese



Figura 9-4: Scenario 0 – Cumulata dei tempi di percorrenza orari medi mensili dal 7° al 57° mese



Tabella 9-2: Scenario 0 – Percorrenze per tipologia di strada

Tipo	vxkm	%
Autostrade	5.011.512	31,5%
SS/SR	959.727	6,0%
SP	209.810	1,3%
SC	1.063.451	6,7%
Altro	8.672.251	54,5%
Totale	**15.916.751**	**100,0%**

Figura 9-5: Scenario 0 – Percorrenze per tipologia di strada



Tabella 9-3: Scenario 0 – Viaggi orari e mensili e tempi di percorrenza medi

Mese	Viaggi/h	Viaggi/Mese	Tempo di viaggio (min)
7	49	8.647	33,9
8	51	8.943	33,9
9	49	8.654	33,9
10	51	8.943	33,9
11	49	8.654	33,9
12	51	8.943	33,9
13	56	9.882	32,6
14	60	10.521	34,0
15	74	12.989	33,6
16	73	12.853	32,5
17	91	16.014	29,5
18	91	16.083	28,6
19	65	11.444	24,4
20	68	11.912	24,0
21	72	12.741	26,6
22	115	20.249	27,3
23	143	25.219	26,1
24	170	29.985	24,9
25	159	27.945	23,4
26	131	23.014	24,8
27	236	41.525	28,9
28	235	41.318	29,5
29	292	51.343	29,2
30	258	45.359	30,9
31	229	40.239	29,3
32	194	34.190	27,9
33	152	26.697	26,4
34	109	19.173	24,5
35	102	17.878	24,3
36	118	20.761	28,8
37	102	17.996	30,4
38	129	22.656	33,6
39	157	27.577	32,7
40	150	26.358	33,2
41	142	25.017	27,4
42	162	28.503	22,2
43	186	32.822	24,1
44	238	41.946	23,3
45	234	41.191	21,8
46	247	43.486	20,6
47	186	32.676	22,4
48	160	28.216	26,5
49	103	18.195	28,0
50	76	13.378	29,1
51	43	7.531	25,8
52	45	7.931	25,8
53	18	3.136	29,9
54	9	1.496	25,9
55	5	903	28,5
56	2	319	31,9
57	0	37	39,8
Max	292	51.343	40

Figura 9-6: Scenario 0 – Viaggi orari medi giornalieri dal 7° al 57° mese



Figura 9-7: Scenario 0 – Tempo medio di viaggio mensile dal 7° al 57° mese



9.3 SCENARIO 1

Tabella 9-4: Scenario 1 – Percorrenze e tempi di percorrenza orari e mensili

Mese	Valori Orari		Valori mensili			
	vxkm	vxh	vxkm		vxh	
			Unitari	Cum.	Unitari	Cum.
7	2.557	60,8	450.023	450.023	10.707	10.707
8	2.643	62,9	465.204	915.227	11.068	21.775
9	2.558	60,9	450.205	1.365.433	10.711	32.486
10	2.643	62,9	465.213	1.830.645	11.068	43.554
11	2.558	60,9	450.205	2.280.851	10.711	54.265
12	2.643	62,9	465.213	2.746.063	11.068	65.333
13	2.812	66,5	494.824	3.240.887	11.709	77.042
14	2.893	68,4	509.210	3.750.098	12.042	89.084
15	3.862	89,0	679.789	4.429.886	15.666	104.750
16	3.886	88,6	683.874	5.113.760	15.602	120.352
17	5.111	114,2	899.578	6.013.338	20.096	140.447
18	4.989	111,3	878.113	6.891.451	19.596	160.044
19	3.273	68,3	576.129	7.467.581	12.013	172.057
20	3.377	71,4	594.425	8.062.006	12.571	184.628
21	3.326	70,3	585.435	8.647.441	12.366	196.994
22	5.757	126,4	1.013.231	9.660.672	22.251	219.245
23	7.390	164,2	1.300.631	10.961.303	28.898	248.144
24	8.843	199,4	1.556.335	12.517.638	35.100	283.243
25	7.779	178,7	1.369.084	13.886.722	31.443	314.686
26	6.746	154,2	1.187.293	15.074.015	27.139	341.826
27	7.358	164,3	1.294.954	16.368.968	28.923	370.749
28	7.573	166,1	1.332.879	17.701.847	29.240	399.988
29	11.688	251,1	2.057.050	19.758.896	44.185	444.174
30	8.641	188,6	1.520.769	21.279.666	33.199	477.373
31	6.072	134,4	1.068.653	22.348.319	23.656	501.029
32	4.887	105,5	860.090	23.208.409	18.570	519.599
33	3.683	78,3	648.140	23.856.548	13.785	533.384
34	2.551	52,7	448.937	24.305.485	9.278	542.661
35	1.946	40,7	342.574	24.648.060	7.171	549.833
36	2.607	54,0	458.918	25.106.977	9.507	559.339
37	2.985	61,9	525.362	25.632.339	10.902	570.241
38	3.773	79,9	664.004	26.296.343	14.063	584.305
39	4.277	90,2	752.761	27.049.103	15.871	600.176
40	4.927	102,2	867.137	27.916.240	17.991	618.167
41	5.070	104,3	892.272	28.808.513	18.357	636.525
42	5.654	116,4	995.131	29.803.644	20.483	657.008
43	6.496	139,3	1.143.240	30.946.883	24.525	681.533
44	9.015	195,0	1.586.677	32.533.560	34.311	715.845
45	9.812	212,1	1.726.902	34.260.462	37.329	753.174
46	10.490	227,1	1.846.154	36.106.616	39.973	793.147
47	7.615	160,9	1.340.188	37.446.805	28.319	821.465
48	6.375	137,1	1.121.952	38.568.757	24.121	845.587
49	3.701	84,1	651.321	39.220.078	14.795	860.381
50	2.754	62,7	484.618	39.704.696	11.034	871.416
51	1.000	22,5	175.924	39.880.620	3.954	875.369
52	2.310	48,4	406.538	40.287.158	8.518	883.888
53	640	14,3	112.721	40.399.879	2.510	886.397
54	247	5,4	43.424	40.443.304	952	887.349
55	143	3,1	25.213	40.468.516	543	887.892
56	50	1,1	8.849	40.477.366	192	888.084
57	11	0,2	1.921	40.479.287	36	888.120
Max	11.688	251				

Figura 9-8: Scenario 1 - Percorrenze orarie medie dal 7° al 57° mese



Figura 9-9: Scenario 1 – Tempi di percorrenza oraria media dal 7° al 57° mese



Figura 9-10: Scenario 1 – Cumulata delle percorrenze orarie medie mensili dal 7° al 57° mese



Figura 9-11: Scenario 1 – Cumulata dei tempi di percorrenza orari medi mensili dal 7° al 57° mese



Tabella 9-5: Scenario 1 – Percorrenze per tipologia di strada

Tipo	vxkm	%
Autostrade	21.786.406	53,8%
SS/SR	2.702.715	6,7%
SP	4.335.096	10,7%
SC	1.036.793	2,6%
Altro	10.618.277	26,2%
Totale	**40.479.287**	**100,0%**

Figura 9-12: Scenario 1 – Percorrenze per tipologia di strada



Tabella 9-6: Scenario 1 – Viaggi orari e mensili, tempi di percorrenza medi

Mese	Viaggi/h	Viaggi/Mese	Tempo di viaggio (min)
7	52,48	9.236	69,6
8	54,27	9.552	69,5
9	52,52	9.244	69,5
10	54,27	9.552	69,5
11	52,52	9.244	69,5
12	54,27	9.552	69,5
13	61,25	10.780	65,2
14	65,14	11.465	63,0
15	86,55	15.233	61,7
16	85,41	15.032	62,3
17	117,87	20.745	58,1
18	116,93	20.580	57,1
19	88,21	15.525	46,4
20	90,76	15.974	47,2
21	94,00	16.544	44,8
22	150,05	26.409	50,6
23	190,22	33.479	51,8
24	226,87	39.929	52,7
25	203,90	35.886	52,6
26	165,73	29.168	55,8
27	286,34	50.396	34,4
28	293,87	51.721	33,9
29	384,61	67.691	39,2
30	320,22	56.359	35,3
31	263,02	46.292	30,7
32	227,25	39.996	27,9
33	181,65	31.970	25,9
34	134,86	23.735	23,5
35	113,81	20.031	21,5
36	143,88	25.323	22,5
37	129,43	22.780	28,7
38	166,14	29.241	28,9
39	192,71	33.917	28,1
40	193,48	34.052	31,7
41	179,79	31.643	34,8
42	195,53	34.413	35,7
43	217,65	38.306	38,4
44	280,90	49.438	41,6
45	279,40	49.174	45,5
46	292,74	51.522	46,6
47	220,35	38.782	43,8
48	187,56	33.011	43,8
49	118,45	20.847	42,6
50	88,92	15.650	42,3
51	47,91	8.432	28,1
52	59,38	10.451	48,9
53	19,90	3.502	43,0
54	9,04	1.591	35,9
55	5,39	949	34,3
56	1,85	326	35,4
57	0,21	37	58,6
Max	385	67.691	70

Figura 9-13: Scenario 1 – Viaggi orari medi giornalieri dal 7° al 57° mese



Figura 9-14: Scenario 1 – Tempo medio di viaggio mensile dal 7° al 57° mese



9.4 SCENARIO 2

Tabella 9-7: Scenario 2 - Percorrenze e tempi di percorrenza orari e mensili

Mese	Valori Orari		Valori mensili			
	vxkm	vxh	vxkm		vxh	
			Unitari	Cum.	Unitari	Cum.
7	1.751	46,5	308.252	308.252	8.187	8.187
8	1.811	48,1	318.707	626.958	8.464	16.650
9	1.752	46,5	308.433	935.391	8.191	24.841
10	1.811	48,1	318.715	1.254.107	8.464	33.305
11	1.752	46,5	308.433	1.562.540	8.191	41.496
12	1.811	48,1	318.715	1.881.255	8.464	49.960
13	1.979	51,7	348.327	2.229.582	9.104	59.064
14	2.064	55,6	363.316	2.592.898	9.782	68.846
15	2.828	73,1	497.713	3.090.610	12.858	81.704
16	2.755	69,9	484.900	3.575.511	12.300	94.004
17	3.402	84,9	598.805	4.174.316	14.951	108.954
18	3.337	83,1	587.346	4.761.662	14.624	123.578
19	2.967	62,4	522.249	5.283.911	10.977	134.555
20	2.956	62,9	520.206	5.804.117	11.068	145.623
21	3.062	65,8	538.937	6.343.055	11.576	157.199
22	4.656	105,8	819.508	7.162.562	18.614	175.814
23	5.443	126,2	957.994	8.120.556	22.215	198.029
24	6.388	151,6	1.124.211	9.244.767	26.682	224.711
25	5.197	125,2	914.743	10.159.510	22.027	246.738
26	4.347	108,0	765.121	10.924.632	19.015	265.753
27	7.768	209,2	1.367.210	12.291.842	36.823	302.576
28	8.684	224,3	1.528.398	13.820.240	39.475	342.052
29	12.345	300,7	2.172.768	15.993.008	52.921	394.973
30	9.897	235,5	1.741.789	17.734.796	41.441	436.414
31	7.532	181,0	1.325.600	19.060.396	31.862	468.276
32	6.388	151,0	1.124.200	20.184.597	26.582	494.857
33	4.927	114,8	867.117	21.051.714	20.204	515.061
34	3.452	78,1	607.585	21.659.299	13.744	528.805
35	2.743	61,2	482.776	22.142.075	10.769	539.574
36	3.777	89,5	664.788	22.806.863	15.744	555.318
37	3.826	92,9	673.395	23.480.258	16.350	571.668
38	4.830	119,7	850.055	24.330.313	21.076	592.744
39	5.506	133,3	969.014	25.299.327	23.459	616.203
40	5.794	141,2	1.019.795	26.319.122	24.853	641.056
41	5.009	122,9	881.653	27.200.775	21.639	662.694
42	4.705	116,6	828.044	28.028.819	20.514	683.208
43	5.468	138,5	962.351	28.991.170	24.368	707.576
44	7.045	180,1	1.239.971	30.231.141	31.704	739.280
45	7.118	184,7	1.252.680	31.483.821	32.506	771.786
46	7.053	185,0	1.241.376	32.725.197	32.555	804.341
47	5.587	145,0	983.252	33.708.449	25.516	829.857
48	5.012	135,0	882.067	34.590.516	23.756	853.613
49	3.239	87,3	570.126	35.160.641	15.363	868.975
50	2.768	69,1	487.153	35.647.794	12.166	881.141
51	1.481	35,9	260.673	35.908.467	6.324	887.465
52	2.329	47,4	409.829	36.318.296	8.334	895.799
53	502	10,8	88.281	36.406.577	1.898	897.698
54	133	2,9	23.323	36.429.900	511	898.209
55	76	1,7	13.317	36.443.217	293	898.502
56	25	0,6	4.417	36.447.634	102	898.605
57	3	0,1	477	36.448.111	11	898.616
Max	12.345	301				

Figura 9-15: Scenario 2 - Percorrenze orarie medie dal 7° al 57° mese



Figura 9-16: Scenario 2 – Tempi di percorrenza oraria media dal 7° al 57° mese



Figura 9-17: Scenario 2 – Cumulata delle percorrenze orarie medie mensili dal 7° al 57° mese



Figura 9-18: Scenario 2– Cumulata dei tempi di percorrenza orari medi mensili dal 7° al 57° mese



Tabella 9-8: Scenario 2 – Percorrenze per tipologia di strada

Tipo	vxkm	%
Autostrade	19.531.857	53,6%
SS/SR	1.991.140	5,5%
SP	3.445.138	9,5%
SC	763.213	2,1%
Altro	10.716.763	29,4%
Totale	**36.448.111**	**100,0%**

Figura 9-19: Scenario 2 – Percorrenze per tipologia di strada



Tabella 9-9: Scenario 2 – Viaggi orari e mensili e tempi di percorrenza medi

Mese	Viaggi/h	Viaggi/Mese	Tempo di viaggio (min)
7	52,48	9.236	53,2
8	54,27	9.552	53,2
9	52,52	9.244	53,2
10	54,27	9.552	53,2
11	52,52	9.244	53,2
12	54,27	9.552	53,2
13	61,25	10.780	50,7
14	65,14	11.465	51,2
15	86,55	15.233	50,6
16	85,41	15.032	49,1
17	117,87	20.745	43,2
18	116,93	20.580	42,6
19	88,21	15.525	42,4
20	90,76	15.974	41,6
21	94,00	16.544	42,0
22	149,47	26.307	42,5
23	187,15	32.938	40,5
24	223,70	39.371	40,7
25	197,76	34.806	38,0
26	162,85	28.662	39,8
27	281,83	49.602	44,5
28	289,05	50.873	46,6
29	379,70	66.827	47,5
30	319,55	56.241	44,2
31	262,60	46.218	41,4
32	227,33	40.010	39,9
33	181,41	31.928	38,0
34	134,52	23.676	34,8
35	113,47	19.971	32,4
36	143,55	25.265	37,4
37	129,43	22.780	43,1
38	165,73	29.168	43,4
39	192,33	33.850	41,6
40	193,10	33.986	43,9
41	178,35	31.390	41,4
42	192,50	33.880	36,3
43	214,62	37.773	38,7
44	274,63	48.335	39,4
45	273,07	48.060	40,6
46	284,95	50.151	38,9
47	216,10	38.034	40,3
48	185,73	32.688	43,6
49	117,63	20.703	44,5
50	88,92	15.650	46,6
51	47,91	8.432	45,0
52	59,38	10.451	47,8
53	19,90	3.502	32,5
54	9,04	1.591	19,3
55	5,39	949	18,5
56	1,85	326	18,9
57	0,21	37	18,4
Max	380	66.827	53

Figura 9-20: Scenario 2 – Viaggi orari medi giornalieri dal 7° al 57° mese



Figura 9-21: Scenario 2 – Tempo medio di viaggio mensile dal 7° al 57° mese



9.5 SCENARIO 3

Tabella 9-10: Scenario 3 - Percorrenze, tempi di percorrenza orari e mensili

Mese	Valori Orari		Valori mensili			
	vxkm	vxh	vxkm		vxh	
			Unitari	Cum.	Unitari	Cum.
7	1.986	50,0	349.600	349.600	8.793	8.793
8	2.054	51,6	361.443	711.043	9.090	17.883
9	1.987	50,0	349.782	1.060.824	8.797	26.680
10	2.054	51,6	361.452	1.422.277	9.090	35.770
11	1.987	50,0	349.782	1.772.058	8.797	44.567
12	2.054	51,6	361.452	2.133.511	9.090	53.657
13	2.166	54,1	381.216	2.514.726	9.516	63.173
14	2.237	56,8	393.673	2.908.400	9.992	73.165
15	2.812	69,9	494.855	3.403.255	12.306	85.471
16	2.782	68,0	489.648	3.892.903	11.966	97.437
17	3.420	81,7	601.886	4.494.789	14.388	111.825
18	3.413	81,2	600.639	5.095.428	14.288	126.113
19	2.103	45,8	370.161	5.465.588	8.052	134.165
20	2.156	47,5	379.394	5.844.983	8.368	142.533
21	2.217	49,2	390.211	6.235.193	8.668	151.201
22	3.688	86,2	649.117	6.884.310	15.180	166.381
23	4.551	110,5	801.038	7.685.348	19.447	185.828
24	5.499	134,3	967.849	8.653.197	23.641	209.469
25	5.079	124,8	893.865	9.547.063	21.966	231.435
26	4.433	107,9	780.180	10.327.243	18.988	250.423
27	8.420	212,9	1.481.923	11.809.166	37.473	287.896
28	8.201	206,9	1.443.379	13.252.544	36.408	324.304
29	10.601	259,2	1.865.808	15.118.353	45.613	369.917
30	8.823	206,6	1.552.772	16.671.124	36.367	406.284
31	7.415	172,6	1.305.099	17.976.224	30.385	436.669
32	5.816	135,1	1.023.647	18.999.871	23.780	460.449
33	4.300	100,6	756.805	19.756.676	17.700	478.149
34	2.765	64,3	486.596	20.243.271	11.320	489.469
35	2.440	56,0	429.410	20.672.681	9.856	499.325
36	3.060	72,7	538.617	21.211.299	12.792	512.117
37	3.047	72,9	536.218	21.747.517	12.826	524.943
38	4.124	101,2	725.850	22.473.367	17.807	542.749
39	4.760	114,7	837.736	23.311.103	20.183	562.933
40	4.846	117,8	852.841	24.163.944	20.725	583.657
41	4.548	111,8	800.535	24.964.479	19.678	603.335
42	5.110	127,4	899.417	25.863.896	22.423	625.758
43	5.110	127,4	899.417	26.763.313	22.423	648.181
44	7.841	200,4	1.380.030	28.143.344	35.279	683.460
45	8.252	212,9	1.452.402	29.595.746	37.466	720.926
46	8.582	222,7	1.510.477	31.106.224	39.188	760.114
47	6.497	165,6	1.143.452	32.249.676	29.152	789.266
48	5.633	145,9	991.393	33.241.069	25.674	814.940
49	3.548	93,0	624.500	33.865.569	16.375	831.315
50	2.688	67,1	473.043	34.338.612	11.816	843.131
51	1.374	33,4	241.754	34.580.366	5.873	849.004
52	1.670	37,0	293.962	34.874.328	6.508	855.512
53	560	12,8	98.481	34.972.809	2.250	857.762
54	214	4,8	37.727	35.010.536	841	858.603
55	129	2,8	22.655	35.033.192	493	859.096
56	50	1,1	8.849	35.042.041	192	859.288
57	11	0,2	1.921	35.043.962	36	859.324
Max	10.601	259				

Figura 9-22: Scenario 3 - Percorrenze orarie medie dal 7° al 57° mese



Figura 9-23: Scenario 3 – Tempi di percorrenza oraria media dal 7° al 57° mese



Figura 9-24: Scenario 3 – Cumulata delle percorrenze orarie medie mensili dal 7° al 57° mese



Figura 9-25: Scenario 3– Cumulata dei tempi di percorrenza orari medi mensili dal 7° al 57° mese



Tabella 9-11: Scenario 3 – Percorrenze per tipologia di strada

Tipo	vxkm	%
Autostrade	17.801.972	50,8%
SS/SR	1.487.365	4,2%
SP	3.782.690	10,8%
SC	754.301	2,2%
Altro	11.217.634	32,0%
Totale	**35.043.962**	**100,0%**

Figura 9-26: Scenario 3 – Percorrenze per tipologia di strada



Tabella 9-12: Scenario 3 – Viaggi orari e mensili, tempi di percorrenza medi

Mese	Viaggi/h	Viaggi/Mese	Tempo di viaggio (min)
7	50,44	8.877	59,4
8	52,16	9.180	59,4
9	50,48	8.884	59,4
10	52,17	9.182	59,4
11	50,48	8.884	59,4
12	52,17	9.182	59,4
13	57,15	10.058	56,8
14	60,94	10.725	55,9
15	76,51	13.466	54,8
16	75,06	13.211	54,3
17	96,26	16.942	51,0
18	96,90	17.054	50,3
19	67,39	11.861	40,7
20	70,62	12.429	40,4
21	78,63	13.839	37,6
22	130,17	22.910	39,8
23	195,30	34.373	33,9
24	228,35	40.190	35,3
25	229,14	40.329	32,7
26	166,13	29.239	39,0
27	305,14	53.705	41,9
28	310,80	54.701	39,9
29	361,84	63.684	43,0
30	271,28	47.745	45,7
31	236,82	41.680	43,7
32	201,54	35.471	40,2
33	171,94	30.261	35,1
34	129,63	22.815	29,8
35	119,11	20.963	28,2
36	130,95	23.047	33,3
37	107,96	19.001	40,5
38	167,05	29.401	36,3
39	194,81	34.287	35,3
40	179,34	31.564	39,4
41	183,51	32.298	36,6
42	235,91	41.520	32,4
43	252,87	44.505	30,2
44	326,43	57.452	36,8
45	325,14	57.225	39,3
46	352,84	62.100	37,9
47	246,14	43.321	40,4
48	190,23	33.480	46,0
49	115,79	20.379	48,2
50	78,59	13.832	51,3
51	44,76	7.878	44,7
52	48,69	8.569	45,6
53	18,52	3.260	41,4
54	8,43	1.484	34,0
55	5,12	901	32,8
56	1,85	326	35,4
57	0,21	37	58,6
Max	362	63.684	59

Figura 9-27: Scenario 3 – Viaggi orari medi giornalieri dal 7° al 57° mese



Figura 9-28: Scenario 3 – Tempo medio di viaggio mensile dal 7° al 57° mese



9.6 ANALISI COMPARATIVA TRA GLI SCENARI

La comparazione dei valori assunti, nei diversi scenari, dalle percorrenze e tempi di percorrenza di ciascuna ora media dei mesi considerati, sono riportati nelle tabelle seguenti.

Tabella 9-13: Percorrenze e tempi di percorrenza orari medi dal 7° al 57° mese degli scenari analizzati

Mese	Percorrenza (vxkm)				Tempi Percorrenze (vxh)			
	Scen_0	Scen_1	Scen_2	Scen_3	Scen_0	Scen_1	Scen_2	Scen_3
7	801	2.557	1.751	1.986	27,8	60,8	46,5	50,0
8	828	2.643	1.811	2.054	28,7	62,9	48,1	51,6
9	801	2.558	1.752	1.987	27,8	60,9	46,5	50,0
10	828	2.643	1.811	2.054	28,7	62,9	48,1	51,6
11	801	2.558	1.752	1.987	27,8	60,9	46,5	50,0
12	828	2.643	1.811	2.054	28,7	62,9	48,1	51,6
13	906	2.812	1.979	2.166	30,5	66,5	51,7	54,1
14	995	2.893	2.064	2.237	33,9	68,4	55,6	56,8
15	1.222	3.862	2.828	2.812	41,3	89,0	73,1	69,9
16	1.175	3.886	2.755	2.782	39,5	88,6	69,9	68,0
17	1.337	5.111	3.402	3.420	44,7	114,2	84,9	81,7
18	1.329	4.989	3.337	3.413	43,5	111,3	83,1	81,2
19	1.013	3.273	2.967	2.103	26,5	68,3	62,4	45,8
20	1.038	3.377	2.956	2.156	27,1	71,4	62,9	47,5
21	1.219	3.326	3.062	2.217	32,1	70,3	65,8	49,2
22	1.815	5.757	4.656	3.688	52,3	126,4	105,8	86,2
23	2.147	7.390	5.443	4.551	62,4	164,2	126,2	110,5
24	2.472	8.843	6.388	5.499	70,8	199,4	151,6	134,3
25	2.305	7.779	5.197	5.079	61,9	178,7	125,2	124,8
26	1.897	6.746	4.347	4.433	54,1	154,2	108,0	107,9
27	3.486	7.358	7.768	8.420	113,6	164,3	209,2	212,9
28	3.641	7.573	8.684	8.201	115,5	166,1	224,3	206,9
29	4.407	11.688	12.345	10.601	141,9	251,1	300,7	259,2
30	4.356	8.641	9.897	8.823	132,5	188,6	235,5	206,6
31	3.798	6.072	7.532	7.415	111,5	134,4	181,0	172,6
32	3.229	4.887	6.388	5.816	90,3	105,5	151,0	135,1
33	2.531	3.683	4.927	4.300	66,7	78,3	114,8	100,6
34	1.797	2.551	3.452	2.765	44,5	52,7	78,1	64,3
35	1.795	1.946	2.743	2.440	41,1	40,7	61,2	56,0
36	2.118	2.607	3.777	3.060	56,6	54,0	89,5	72,7
37	1.827	2.985	3.826	3.047	51,8	61,9	92,9	72,9
38	2.373	3.773	4.830	4.124	72,0	79,9	119,7	101,2
39	2.902	4.277	5.506	4.760	85,3	90,2	133,3	114,7
40	2.680	4.927	5.794	4.846	82,9	102,2	141,2	117,8
41	2.142	5.070	5.009	4.548	64,9	104,3	122,9	111,8
42	2.039	5.654	4.705	5.110	59,9	116,4	116,6	127,4
43	2.445	6.496	5.468	5.110	74,8	139,3	138,5	127,4
44	2.967	9.015	7.045	7.841	92,6	195,0	180,1	200,4
45	2.569	9.812	7.118	8.252	85,0	212,1	184,7	212,9
46	2.604	10.490	7.053	8.582	85,0	227,1	185,0	222,7
47	2.127	7.615	5.587	6.497	69,4	160,9	145,0	165,6
48	2.098	6.375	5.012	5.633	70,7	137,1	135,0	145,9
49	1.445	3.701	3.239	3.548	48,2	84,1	87,3	93,0
50	1.171	2.754	2.768	2.688	36,8	62,7	69,1	67,1
51	715	1.000	1.481	1.374	18,4	22,5	35,9	33,4
52	745	2.310	2.329	1.670	19,4	48,4	47,4	37,0
53	365	640	502	560	8,9	14,3	10,8	12,8
54	159	247	133	214	3,7	5,4	2,9	4,8
55	104	143	76	129	2,4	3,1	1,7	2,8
56	39	50	25	50	1,0	1,1	0,6	1,1
57	4	11	3	11	0,1	0,2	0,1	0,2
Max	4.407	11.688	12.345	10.601	142	251	301	259

Figura 9-29: Confronto tra le percorrenze orarie medie degli scenari dal 7° al 57° mese



Figura 9-30: Confronto tra i tempi di percorrenza oraria media degli scenari dal 7° al 57° mese



Dai valori presenti nella precedente tabella e dai grafici conseguenti, emerge come lo Scenario 0 (com'era prevedibile) presenta percorrenze e tempi di percorrenza inferiori per effetto della vicinanza delle cave ai cantieri e l'inutilità di utilizzare la rete autostradale.

Tabella 9-14: Cumulata dei valori mensili delle percorrenze e tempi di percorrenza dal 7° al 57° mese degli scenari analizzati

Mese	Cum. Percorrenza (vxkm)				Cum. Tempi Percorrenze (vxh)			
	Scen_0	Scen_1	Scen_2	Scen_3	Scen_0	Scen_1	Scen_2	Scen_3
7	140.889	450.023	308.252	349.600	4.891	10.707	8.187	8.793
8	286.635	915.227	626.958	711.043	9.949	21.775	16.650	17.883
9	427.687	1.365.433	935.391	1.060.824	14.844	32.486	24.841	26.680
10	573.440	1.830.645	1.254.107	1.422.277	19.902	43.554	33.305	35.770
11	714.493	2.280.851	1.562.540	1.772.058	24.797	54.265	41.496	44.567
12	860.246	2.746.063	1.881.255	2.133.511	29.855	65.333	49.960	53.657
13	1.019.687	3.240.887	2.229.582	2.514.726	35.228	77.042	59.064	63.173
14	1.194.763	3.750.098	2.592.898	2.908.400	41.189	89.084	68.846	73.165
15	1.409.793	4.429.886	3.090.610	3.403.255	48.459	104.750	81.704	85.471
16	1.616.592	5.113.760	3.575.511	3.892.903	55.413	120.352	94.004	97.437
17	1.851.933	6.013.338	4.174.316	4.494.789	63.277	140.447	108.954	111.825
18	2.085.765	6.891.451	4.761.662	5.095.428	70.940	160.044	123.578	126.113
19	2.264.014	7.467.581	5.283.911	5.465.588	75.602	172.057	134.555	134.165
20	2.446.787	8.062.006	5.804.117	5.844.983	80.370	184.628	145.623	142.533
21	2.661.284	8.647.441	6.343.055	6.235.193	86.014	196.994	157.199	151.201
22	2.980.787	9.660.672	7.162.562	6.884.310	95.226	219.245	175.814	166.381
23	3.358.666	10.961.303	8.120.556	7.685.348	106.216	248.144	198.029	185.828
24	3.793.695	12.517.638	9.244.767	8.653.197	118.684	283.243	224.711	209.469
25	4.199.365	13.886.722	10.159.510	9.547.063	129.581	314.686	246.738	231.435
26	4.533.159	15.074.015	10.924.632	10.327.243	139.098	341.826	265.753	250.423
27	5.146.684	16.368.968	12.291.842	11.809.166	159.091	370.749	302.576	287.896
28	5.787.429	17.701.847	13.820.240	13.252.544	179.423	399.988	342.052	324.304
29	6.563.077	19.758.896	15.993.008	15.118.353	204.389	444.174	394.973	369.917
30	7.329.703	21.279.666	17.734.796	16.671.124	227.714	477.373	436.414	406.284
31	7.998.143	22.348.319	19.060.396	17.976.224	247.346	501.029	468.276	436.669
32	8.566.515	23.208.409	20.184.597	18.999.871	263.240	519.599	494.857	460.449
33	9.012.027	23.856.548	21.051.714	19.756.676	274.977	533.384	515.061	478.149
34	9.328.276	24.305.485	21.659.299	20.243.271	282.800	542.661	528.805	489.469
35	9.644.240	24.648.060	22.142.075	20.672.681	290.029	549.833	539.574	499.325
36	10.017.089	25.106.977	22.806.863	21.211.299	299.989	559.339	555.318	512.117
37	10.338.688	25.632.339	23.480.258	21.747.517	309.103	570.241	571.668	524.943
38	10.756.272	26.296.343	24.330.313	22.473.367	321.782	584.305	592.744	542.749
39	11.266.983	27.049.103	25.299.327	23.311.103	336.791	600.176	616.203	562.933
40	11.738.631	27.916.240	26.319.122	24.163.944	351.389	618.167	641.056	583.657
41	12.115.690	28.808.513	27.200.775	24.964.479	362.818	636.525	662.694	603.335
42	12.474.545	29.803.644	28.028.819	25.863.896	373.355	657.008	683.208	625.758
43	12.904.832	30.946.883	28.991.170	26.763.313	386.511	681.533	707.576	648.181
44	13.427.012	32.533.560	30.231.141	28.143.344	402.811	715.845	739.280	683.460
45	13.879.236	34.260.462	31.483.821	29.595.746	417.770	753.174	771.786	720.926
46	14.337.577	36.106.616	32.725.197	31.106.224	432.728	793.147	804.341	760.114
47	14.711.856	37.446.805	33.708.449	32.249.676	444.937	821.465	829.857	789.266
48	15.081.056	38.568.757	34.590.516	33.241.069	457.385	845.587	853.613	814.940
49	15.335.433	39.220.078	35.160.641	33.865.569	465.861	860.381	868.975	831.315
50	15.541.448	39.704.696	35.647.794	34.338.612	472.342	871.416	881.141	843.131
51	15.667.289	39.880.620	35.908.467	34.580.366	475.579	875.369	887.465	849.004
52	15.798.453	40.287.158	36.318.296	34.874.328	478.994	883.888	895.799	855.512
53	15.862.772	40.399.879	36.406.577	34.972.809	480.559	886.397	897.698	857.762
54	15.890.785	40.443.304	36.429.900	35.010.536	481.206	887.349	898.209	858.603
55	15.909.167	40.468.516	36.443.217	35.033.192	481.635	887.892	898.502	859.096
56	15.916.107	40.477.366	36.447.634	35.042.041	481.804	888.084	898.605	859.288
57	15.916.751	40.479.287	36.448.111	35.043.962	481.829	888.120	898.616	859.324

Dai valori riportati nella tabella precedente (ed illustrati nelle figure successive) emerge come lo scenario "tutto mercato" (Scenario 1) presenta percorrenze apprezzabilmente maggiore degli Scenari 2 e 3 mentre, per quanto riguarda i tempi di percorrenza, non si hanno grandi differenze per effetto, nel caso dello Scenario 3, di un maggiore utilizzo di strade a velocità più elevata.

Figura 9-31: Cumulata delle percorrenze mensili degli scenari dal 7° al 57° mese



Figura 9-32: Cumulata dei tempi di percorrenza mensile degli scenari dal 7° al 57° mese



Figura 9-33: Confronto tra i valori finali delle percorrenze e dei tempi



Dai valori riportati nella figura precedente emerge come gli scenari con ricorso al mercato, più o meno intensivo, comportino (rispetto allo Scenario 0) un aumento delle percorrenze (fino al 254% nel caso dello Scenario 1) e dei tempi di percorrenza (fino al 187%, nel caso dello Scenario 2).

Nelle tabelle seguenti, per ciascuna ora media dei 51 mesi, sono riportati il numero di viaggi e i tempi medi di viaggio nei diversi scenari:

Tabella 9-15: Viaggi orari medi dal 7° al 57° mese degli scenari analizzati

Mese	Viaggi/h			
	Scen_0	Scen_1	Scen_2	Scen_3
7	49,13	52,48	52,48	52,48
8	50,81	54,27	54,27	54,27
9	49,17	52,52	52,52	52,52
10	50,81	54,27	54,27	54,27
11	49,17	52,52	52,52	52,52
12	50,81	54,27	54,27	54,27
13	56,15	61,25	61,25	61,25
14	59,78	65,14	65,14	65,14
15	73,80	86,55	86,55	86,55
16	73,03	85,41	85,41	85,41
17	90,99	117,87	117,87	117,87
18	91,38	116,93	116,93	116,93
19	65,02	88,21	88,21	88,21
20	67,68	90,76	90,76	90,76
21	72,39	94,00	94,00	94,00
22	115,05	150,05	150,05	149,47
23	143,29	190,22	190,22	187,15
24	170,37	226,87	226,87	223,70
25	158,78	203,90	203,90	197,76
26	130,76	165,73	165,73	162,85
27	235,94	286,34	286,34	281,83
28	234,76	293,87	293,87	289,05
29	291,72	384,61	384,61	379,70
30	257,72	320,22	320,22	319,55
31	228,63	263,02	263,02	262,60
32	194,26	227,25	227,25	227,33
33	151,69	181,65	181,65	181,41
34	108,94	134,86	134,86	134,52
35	101,58	113,81	113,81	113,47
36	117,96	143,88	143,88	143,55
37	102,25	129,43	129,43	129,43
38	128,73	166,14	166,14	165,73
39	156,69	192,71	192,71	192,33
40	149,76	193,48	193,48	193,10
41	142,14	179,79	179,79	178,35
42	161,95	195,53	195,53	192,50
43	186,49	217,65	217,65	214,62
44	238,33	280,90	280,90	274,63
45	234,04	279,40	279,40	273,07
46	247,08	292,74	292,74	284,95
47	185,66	220,35	220,35	216,10
48	160,32	187,56	187,56	185,73
49	103,38	118,45	118,45	117,63
50	76,01	88,92	88,92	88,92
51	42,79	47,91	47,91	47,91
52	45,06	59,38	59,38	59,38
53	17,82	19,90	19,90	19,90
54	8,50	9,04	9,04	9,04
55	5,13	5,39	5,39	5,39
56	1,81	1,85	1,85	1,85
57	0,21	0,21	0,21	0,21
Max	292	385	385	380

Tabella 9-16: Tempo di viaggio medio dal 7° al 57° mese degli scenari analizzati

Mese	Tempo di viaggio (min)			
	Scen_0	Scen_1	Scen_2	Scen_3
7	33,9	69,6	53,2	57,1
8	33,9	69,5	53,2	57,1
9	33,9	69,5	53,2	57,1
10	33,9	69,5	53,2	57,1
11	33,9	69,5	53,2	57,1
12	33,9	69,5	53,2	57,1
13	32,6	65,2	50,7	53,0
14	34,0	63,0	51,2	52,3
15	33,6	61,7	50,6	48,5
16	32,5	62,3	49,1	47,8
17	29,5	58,1	43,2	41,6
18	28,6	57,1	42,6	41,7
19	24,4	46,4	42,4	31,1
20	24,0	47,2	41,6	31,4
21	26,6	44,8	42,0	31,4
22	27,3	50,6	42,3	34,6
23	26,1	51,8	39,8	35,4
24	24,9	52,7	40,1	36,0
25	23,4	52,6	36,8	37,9
26	24,8	55,8	39,1	39,7
27	28,9	34,4	43,8	45,3
28	29,5	33,9	45,8	42,9
29	29,2	39,2	46,9	41,0
30	30,9	35,3	44,1	38,8
31	29,3	30,7	41,3	39,4
32	27,9	27,9	39,9	35,7
33	26,4	25,9	37,9	33,3
34	24,5	23,5	34,7	28,7
35	24,3	21,5	32,3	29,6
36	28,8	22,5	37,3	30,4
37	30,4	28,7	43,1	33,8
38	33,6	28,9	43,2	36,6
39	32,7	28,1	41,5	35,8
40	33,2	31,7	43,8	36,6
41	27,4	34,8	41,0	37,6
42	22,2	35,7	35,8	39,7
43	24,1	38,4	38,2	35,6
44	23,3	41,6	38,5	43,8
45	21,8	45,5	39,7	46,8
46	20,6	46,6	37,9	46,9
47	22,4	43,8	39,5	46,0
48	26,5	43,8	43,2	47,1
49	28,0	42,6	44,2	47,5
50	29,1	42,3	46,6	45,3
51	25,8	28,1	45,0	41,8
52	25,8	48,9	47,8	37,4
53	29,9	43,0	32,5	38,5
54	25,9	35,9	19,3	31,7
55	28,5	34,3	18,5	31,2
56	31,9	35,4	18,9	35,4
57	39,8	58,6	18,4	58,6
Max	40	70	53	59
Min	21	21	18	29

Figura 9-34: Confronto tra viaggi medi orari degli scenari dal 7° al 57° mese



Figura 9-35: Confronto tra i tempi di viaggio medi degli scenari dal 7° al 57° mese

Come si può osservare dai dati della Tabella 9-16 e della figura precedente, il tempo di percorrenza massimo nei diversi scenari e mesi varia da un minimo di 18 min (nello Scenario 2) ad un massimo di 70 min (nello Scenario 1).

Il confronto dei tempi di percorrenza minimi e massimi è riportato nella figura seguente:

Figura 9-36: Confronto tra i tempi di percorrenza medi minimi e massimi degli scenari



Nella tabella e figura successiva sono riportate le composizioni delle percorrenze per tipologia di strada utilizzata:

Tabella 9-17: Percorrenze totali per tipologia di strada (vxkm)

Tipo	Scen. 0	Scen. 1	Scen. 2	Scen. 3	Scen. 0	Scen. 1	Scen. 2	Scen. 3
Autostrade	5.011.512	21.786.406	19.531.857	17.801.972	31,5%	53,8%	53,6%	50,8%
SS/SR	959.727	2.702.715	1.991.140	1.487.365	6,0%	6,7%	5,5%	4,2%
SP	209.810	4.335.096	3.445.138	3.782.690	1,3%	10,7%	9,5%	10,8%
SC	1.063.451	1.036.793	763.213	754.301	6,7%	2,6%	2,1%	2,2%
Altro	8.672.251	10.618.277	10.716.763	11.217.634	54,5%	26,2%	29,4%	32,0%
Totale	**15.916.751**	**40.479.287**	**36.448.111**	**35.043.962**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

Come si può osservare dai dati della tabella precedente, lo scenario che utilizza l massimo la rete autostradale è lo Scenario 1 (più di quattro volte dello Scenario 0).

Nello Scenario 1 l'uso delle strade provinciali è circa 21 volte quello dello Scenario 0.

Figura 9-37: Confronto tra le composizioni delle percorrenze per tipologia di strada



A valle delle suddette analisi, infine, è stata condotta una valutazione relativamente alla pressione antropica dei flussi veicolari su “ricettori sensibili”.

A questo proposito, quindi, sono stati individuati 70 archi adiacente a tali aree/poli e, per questi, sono state valutate le percorrenze complessive nel periodo di cantiere.

Nella tabella seguente sono riportati i valori relativi ai vari scenari:

Tabella 9-18: Percorrenze totali sugli archi adiacenti a ricettori sensibili (vxkm)

U.m.	Scen. 0	Scen. 1	Scen. 2	Scen. 3
vxkm	617.803	2.494.870	3.270.295	3.079.743

Figura 9-38: Percorrenze totali sugli archi adiacenti a ricettori sensibili



9.7 FLUSSI VEICOLARI AGGIUNTIVI SULLA RETE VIARIA PER IL TRASPORTO DI BALLAST E TRAVERSINE

L'approviggionamento del ballast e delle traversine si svolgerà su itinerari autostradali che collegheranno i luoghi di produzioni, esterni all'area d'intervento, ai cantieri CA 1.2 e CA 4.4 rispettivamente attraverso le uscite di Verona Est e Montebello.

Per quanto riguarda le forniture di ballast si prevede che il volume da far pervenire al Cantiere CA 1.2 dal casello di Verona Est sarà:

- nel periodo dal 13° al 48° mese compresi, di 140.000 mc, equivalenti a 176,8 mc/g e 8,0 viaggi/giorno pari a 1 viaggio/h;
- nel periodo dal 49° al 55° mese compresi, invece, di 65.000 mc equivalenti a 422,4 mc/g e 21,1 viaggi/giorno, equivalenti a 2,6 viaggi/h;

Nel caso, invece, del cantiere CA 4.4, il volume di ballast da far pervenire attraverso il casello di Montebello sarà:

- nel periodo dal 13° al 35° mese compresi, di 100.000 mc, equivalenti a 197,6 mc/g e 9,9 viaggi/giorno equivalenti a 1,2 viaggi/h;
- nel periodo dal 36° al 57° mese compresi, di 50.000 mc, equivalenti a 103,3 mc/g e 5,2 viaggi/giorno, pari a 0,65 viaggi/h;

Nel caso, invece, dell'approviggionamento delle traversine si utilizzeranno sempre i due caselli di Verona Est e Montebello:

- nel primo caso, i flussi che si indirizzeranno verso il cantiere CA 1.2 nel periodo dal 13° al 52° mese compresi, saranno di circa 120.000 unità, equivalenti a 48.000 t e 120.000/72= 1.666,7 viaggi complessivi. I viaggi orari, quindi, saranno pari a 1666,7/41/22/8= 0,23 viaggi/h;
- nel secondo caso, i flussi che si indirizzeranno verso il cantiere CA 4.4, nel periodo dal 13° al 57° mese compresi, saranno di 80.000 unità, equivalenti a 32.000 t e 80.000/72= 1.111,1 viaggi complessivi. I viaggi orari, quindi, saranno pari a 1111,1/45/22/8= 0,14 viaggi/h.

Il traffico dai Cantieri CA 1.2 e CA 4.4 per il trasporto del ballast e delle traversine lungo-linea è stato trascurato per l'esiguità dei valori in rapporto alle altre componenti di movimentazione.

Negli allegati dal 14 al 25 sono riportati i valori di flusso in corrispondenza degli archi rappresentativi dello svincolo di Verona Est (ID=4086) e di Montebello (ID=4379) nei diversi mesi considerati ed i corrispondenti valori dei rapporti flusso/capacità sia nell'ora di punta del mattino che diurne.

10 VARIAZIONE DEL RAPPORTO FLUSSO-CAPACITA' SULLA RETE STRADALE INTERESSATA

10.1 INTRODUZIONE

Come detto nel § 9.1, le analisi trasportistiche connesse agli Scenari di analisi illustrati nel § 5 hanno seguito la metodologia descritta sinteticamente nel § 2.

I dati di flusso orientati risultanti, quindi, sono stati confrontati con i corrispondenti valori di capacità.

Concordemente con le tabelle illustrative dei flussi veicolari riportate negli allegati 2, 3, 4 e 5, sono state prodotte le tabelle illustrative dei rapporti flusso/capacità (vedi allegati 6, 7, 8 e 9) ove l'identificativo d'arco si riferisce al grafo illustrato nelle immagini contenute nell'Allegato 1.

Nei paragrafi successivi si riportano le sintesi dei risultati, espressi in termini di rapporti massimi di flusso dell'ora di punta/capacità e di flusso dell'ora diurna/capacità sia nella situazione attuale che con la componente dei mezzi pesanti, nei diversi scenari analizzati.

10.2 SCENARIO 0

Tabella 10-1: Scenario 0 - Confronto tra i rapporti flusso hpm max/capacità

ID	Nome	F/C attuale		Max F/C		Var. F/C
		Dir. 1	Dir. 2	Scen. 0 (a)	Attuale (b)	(c=b-a)
4271		8,8%	8,4%	15,4%	8,8%	6,7%
4273		8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	0,0%
4117	SP	13,3%	10,8%	13,7%	13,3%	0,3%
4174	SP39	13,0%	13,4%	28,5%	13,4%	15,0%
4410		13,4%	13,0%	16,3%	13,4%	2,9%
4542		22,9%	76,6%	76,6%	76,6%	0,0%
4393	SP17	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	0,0%
4191		37,2%	30,2%	50,4%	37,2%	13,3%
4030	SR11	56,3%	49,1%	58,4%	56,3%	2,0%
4522		43,2%	33,0%	56,3%	43,2%	13,1%
4299		44,5%	39,3%	52,0%	44,5%	7,5%
3027	SP	44,7%	83,7%	85,5%	83,7%	1,8%
4217	SC	43,0%	49,1%	59,0%	49,1%	9,9%
683	SC	67,2%	34,3%	71,4%	67,2%	4,2%
3140	SC	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	0,0%
674	SP	82,9%	83,7%	87,9%	83,7%	4,2%
4196	SP	82,9%	83,7%	86,7%	83,7%	3,0%
4427	SC	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	0,0%
2948	SP	74,2%	100,7%	104,2%	100,7%	3,6%
3133	SP	80,2%	107,3%	110,9%	107,3%	3,6%
2703	SP	66,7%	98,5%	98,5%	98,5%	0,0%
3861	SVI	51,6%		53,2%	51,6%	1,6%
3007	SVI	55,6%	48,8%	58,6%	55,6%	3,0%
4356	SP34	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	0,0%
647	SVI	57,7%	64,4%	66,8%	64,4%	2,4%
4157	SP	100,7%	97,3%	100,7%	100,7%	0,0%
3855	SVI	55,5%		57,0%	55,5%	1,6%
4036	SR11	105,6%	82,1%	107,6%	105,6%	2,0%
3155	SS	27,2%	34,7%	34,7%	34,7%	0,0%
4379	SVI	65,7%	61,0%	66,8%	65,7%	1,1%
4139	SP	99,2%	79,9%	99,2%	99,2%	0,0%
2972	SP	107,2%	95,8%	110,8%	107,2%	3,6%
4350	SP34	145,8%	115,6%	151,3%	145,8%	5,4%
2430	SVI	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	0,0%
976	RaccVR	56,7%	56,7%	57,1%	56,7%	0,4%
4213	SC	169,9%	154,4%	175,6%	169,9%	5,7%
2424	SS	40,3%	34,6%	40,3%	40,3%	0,0%
3879		93,2%		93,2%	93,2%	0,0%
4086	RaccVR	76,9%	28,8%	77,2%	76,9%	0,4%
4364	A4	74,9%		75,5%	74,9%	0,6%
3867	A4	74,4%		74,8%	74,4%	0,4%
3868	A4	74,4%		74,8%	74,4%	0,4%
3869	A4	74,4%		74,8%	74,4%	0,4%
3870	A4	74,4%		74,8%	74,4%	0,4%
3871	A4	74,4%		74,8%	74,4%	0,4%
3849	A4	75,3%		75,7%	75,3%	0,4%
3850	A4	75,3%		75,7%	75,3%	0,4%
3851	A4	75,3%		75,7%	75,3%	0,4%
3852	A4	75,3%		75,7%	75,3%	0,4%
4381	A4	75,3%		75,7%	75,3%	0,4%
1862	A4	76,3%	0,0%	76,9%	76,3%	0,6%
3846	A4	76,3%		76,9%	76,3%	0,6%
3156	A4	77,9%		78,6%	77,9%	0,7%
3778	A4	77,8%		78,5%	77,8%	0,7%
3892	A4	79,0%		79,0%	79,0%	0,0%
3872	A4	80,3%		80,3%	80,3%	0,0%
1229	A4	82,4%	0,0%	82,9%	82,4%	0,5%
2610	A4	84,6%		85,3%	84,6%	0,7%

Tabella 10-2: Scenario 0 - Confronto tra i rapporti flusso hd max/capacità

ID	Nome	F/C attuale		Max F/C		Var. F/C
		Dir. 1	Dir. 2	Scen. 0 (a)	Attuale (b)	(c=b-a)
4271		9,3%	9,3%	16,0%	9,3%	6,7%
4273		9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	0,0%
4117	SP	19,3%	19,3%	19,6%	19,3%	0,3%
4174	SP39	10,4%	10,4%	25,5%	10,4%	15,0%
4410		10,4%	10,4%	13,5%	10,4%	3,0%
4542		35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	0,0%
4393	SP17	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	0,0%
4191		23,0%	23,0%	36,6%	23,0%	13,6%
4030	SR11	48,1%	48,1%	50,1%	48,1%	2,0%
4522		27,1%	27,1%	40,1%	27,1%	13,1%
4299		24,8%	24,8%	33,9%	24,8%	9,1%
3027	SP	43,9%	43,9%	45,7%	43,9%	1,8%
4217	SC	43,3%	43,3%	53,2%	43,3%	9,9%
683	SC	37,5%	37,5%	41,7%	37,5%	4,2%
3140	SC	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	0,0%
674	SP	76,4%	76,4%	80,6%	76,4%	4,2%
4196	SP	76,4%	76,4%	79,4%	76,4%	3,0%
4427	SC	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	0,0%
2948	SP	57,2%	57,2%	60,7%	57,2%	3,6%
3133	SP	65,8%	65,8%	69,4%	65,8%	3,6%
2703	SP	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	0,0%
3861	SVI	37,2%		38,8%	37,2%	1,6%
3007	SVI	37,5%	37,5%	40,5%	37,5%	3,0%
4356	SP34	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	0,0%
647	SVI	42,3%	42,3%	44,7%	42,3%	2,4%
4157	SP	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	0,0%
3855	SVI	38,5%		40,1%	38,5%	1,6%
4036	SR11	65,1%	65,1%	67,1%	65,1%	2,0%
3155	SS	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	0,0%
4379	SVI	45,3%	45,3%	46,5%	45,3%	1,1%
4139	SP	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	0,0%
2972	SP	65,8%	65,8%	69,4%	65,8%	3,6%
4350	SP34	119,4%	119,4%	124,9%	119,4%	5,4%
2430	SVI	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	0,0%
976	RaccVR	48,7%	48,7%	49,0%	48,7%	0,4%
4213	SC	116,4%	116,4%	122,1%	116,4%	5,7%
2424	SS	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	0,0%
3879		60,2%		60,2%	60,2%	0,0%
4086	RaccVR	42,5%	42,5%	42,8%	42,5%	0,4%
4364	A4	55,9%		56,5%	55,9%	0,6%
3867	A4	55,4%		55,8%	55,4%	0,4%
3868	A4	55,4%		55,8%	55,4%	0,4%
3869	A4	55,4%		55,8%	55,4%	0,4%
3870	A4	55,4%		55,8%	55,4%	0,4%
3871	A4	55,4%		55,8%	55,4%	0,4%
3849	A4	56,1%		56,5%	56,1%	0,4%
3850	A4	56,1%		56,5%	56,1%	0,4%
3851	A4	56,1%		56,5%	56,1%	0,4%
3852	A4	56,1%		56,5%	56,1%	0,4%
4381	A4	56,1%		56,5%	56,1%	0,4%
1862	A4	57,1%	0,0%	57,7%	57,1%	0,6%
3846	A4	57,1%		57,7%	57,1%	0,6%
3156	A4	58,2%		58,9%	58,2%	0,7%
3778	A4	57,5%		58,2%	57,5%	0,7%
3892	A4	58,5%		58,5%	58,5%	0,0%
3872	A4	59,3%		59,3%	59,3%	0,0%
1229	A4	61,0%	0,0%	61,5%	61,0%	0,5%
2610	A4	62,7%		63,4%	62,7%	0,7%

Figura 10-1: Scenario 0 - Confronto tra i rapporti flusso hpm max/capacità



Figura 10-2: Scenario 0 - Confronto tra i rapporti flusso hd max/capacità



10.3 SCENARIO 1

Tabella 10-3: Scenario 1 - Confronto tra i rapporti flusso hpm max/capacità

ID	Nome	F/C attuale		Max F/C		Var. F/C
		Dir. 1	Dir. 2	Scen. 1 (a)	Attuale (b)	(c=b-a)
647	SVI	57,7%	64,4%	66,8%	64,4%	2,4%
674	SP	82,9%	83,7%	96,4%	83,7%	12,7%
683	SC	67,2%	34,3%	71,4%	67,2%	4,2%
976	RaccVR	56,7%	56,7%	59,2%	56,7%	2,5%
1229	A4	82,4%	0,0%	83,9%	82,4%	1,5%
1232	A4		80,9%	81,7%	80,9%	0,8%
1861	A4		74,9%	76,1%	74,9%	1,2%
1862	A4	76,3%	0,0%	77,7%	76,3%	1,4%
2424	SS	40,3%	34,6%	45,1%	40,3%	4,8%
2430	SVI	114,0%	114,0%	122,9%	114,0%	8,8%
2610	A4	84,6%		86,9%	84,6%	2,3%
2611	A4		86,2%	88,4%	86,2%	2,2%
2703	SP	66,7%	98,5%	101,6%	98,5%	3,1%
2948	SP	74,2%	100,7%	110,4%	100,7%	9,8%
2972	SP	107,2%	95,8%	111,6%	107,2%	4,4%
3007	SVI	55,6%	48,8%	60,9%	55,6%	5,4%
3027	SP	44,7%	83,7%	88,5%	83,7%	4,8%
3133	SP	80,2%	107,3%	111,7%	107,3%	4,4%
3140	SC	64,7%	44,2%	72,2%	64,7%	7,6%
3145	A4		78,3%	79,6%	78,3%	1,3%
3155	SS	27,2%	34,7%	35,5%	34,7%	0,8%
3156	A4	77,9%		80,2%	77,9%	2,4%
3778	A4	77,8%		80,5%	77,8%	2,7%
3779	A4		76,2%	78,6%	76,2%	2,3%
3846	A4	76,3%		77,9%	76,3%	1,6%
3849	A4	75,3%		76,2%	75,3%	0,9%
3850	A4	75,3%		78,3%	75,3%	3,0%
3851	A4	75,3%		77,9%	75,3%	2,6%
3852	A4	75,3%		77,0%	75,3%	1,7%
3855	SVI	55,5%		57,8%	55,5%	2,3%
3861	SVI	51,6%		58,8%	51,6%	7,2%
3867	A4	74,4%		76,1%	74,4%	1,7%
3868	A4	74,4%		75,5%	74,4%	1,1%
3869	A4	74,4%		75,9%	74,4%	1,5%
3870	A4	74,4%		75,2%	74,4%	0,8%
3871	A4	74,4%		75,2%	74,4%	0,8%
3872	A4	80,3%		80,9%	80,3%	0,7%
3876	0		70,7%	70,7%	70,7%	0,0%
3879	0	93,2%		99,2%	93,2%	6,0%
3887	0	69,4%	69,4%	76,9%	69,4%	7,5%
3892	A4	79,0%		81,5%	79,0%	2,6%
4030	SR11	56,3%	49,1%	60,3%	56,3%	3,9%
4036	SR11	101,3%	79,0%	105,1%	101,3%	3,8%
4086	RaccVR	76,9%	28,8%	79,3%	76,9%	2,4%
4117	SP	13,3%	10,8%	13,7%	13,3%	0,4%
4139	SP	99,2%	79,9%	106,7%	99,2%	7,6%
4157	SP	100,7%	97,3%	107,6%	100,7%	6,9%
4174	SP39	13,0%	13,4%	21,9%	13,4%	8,4%
4191	0	37,2%	30,2%	46,9%	37,2%	9,8%
4196	SP	82,9%	83,7%	94,0%	83,7%	10,3%
4213	SC	169,9%	154,4%	183,6%	169,9%	13,7%
4217	SC	43,0%	49,1%	66,8%	49,1%	17,7%
4271	0	8,8%	8,4%	11,9%	8,8%	3,2%
4273	0	8,8%	8,4%	12,2%	8,8%	3,5%
4299	0	44,5%	39,3%	46,5%	44,5%	2,0%
4350	SP34	145,8%	115,6%	148,2%	145,8%	2,3%
4356	SP34	91,8%	82,6%	92,0%	91,8%	0,1%
4364	A4	74,9%		76,1%	74,9%	1,2%
4379	SVI	65,7%	61,0%	73,5%	65,7%	7,8%
4381	A4	75,3%		76,2%	75,3%	0,9%
4393	SP17	44,4%	44,0%	54,5%	44,4%	10,0%
4410	0	13,4%	13,0%	16,9%	13,4%	3,5%
4427	SC	57,8%	34,2%	59,7%	57,8%	1,9%
4522	0	43,2%	33,0%	49,7%	43,2%	6,5%
4542	0	22,9%	76,6%	83,4%	76,6%	6,9%
4548	SP500	74,9%	50,5%	81,1%	74,9%	6,1%
4572	SP246	94,8%	68,0%	101,0%	94,8%	6,1%

Tabella 10-4: Scenario 1 - Confronto tra i rapporti flusso hd max/capacità

ID	Nome	F/C attuale		Max F/C		Var. F/C
		Dir. 1	Dir. 2	Scen. 1 (a)	Attuale (b)	(c=b-a)
647	SVI	42,3%	42,3%	48,8%	42,3%	6,5%
674	SP	76,4%	76,4%	89,9%	76,4%	13,4%
683	SC	37,5%	37,5%	45,3%	37,5%	7,8%
976	RaccVR	48,7%	48,7%	51,2%	48,7%	2,5%
1229	A4	61,0%	0,0%	62,5%	61,0%	1,5%
1232	A4		59,8%	60,6%	59,8%	0,8%
1861	A4		55,9%	57,2%	55,9%	1,2%
1862	A4	57,1%	0,0%	58,5%	57,1%	1,4%
2424	SS	26,5%	26,5%	31,3%	26,5%	4,8%
2430	SVI	90,3%	90,3%	99,2%	90,3%	8,8%
2610	A4	62,7%		65,1%	62,7%	2,3%
2611	A4		63,9%	66,1%	63,9%	2,2%
2703	SP	55,0%	55,0%	60,5%	55,0%	5,6%
2948	SP	57,2%	57,2%	66,9%	57,2%	9,8%
2972	SP	65,8%	65,8%	70,7%	65,8%	5,0%
3007	SVI	37,5%	37,5%	42,9%	37,5%	5,4%
3027	SP	43,9%	43,9%	48,9%	43,9%	5,0%
3133	SP	65,8%	65,8%	73,4%	65,8%	7,6%
3140	SC	38,7%	38,7%	46,2%	38,7%	7,6%
3145	A4		58,0%	59,3%	58,0%	1,3%
3155	SS	23,2%	23,2%	26,0%	23,2%	2,8%
3156	A4	58,2%		60,5%	58,2%	2,4%
3778	A4	57,5%		60,2%	57,5%	2,7%
3779	A4		56,5%	58,8%	56,5%	2,3%
3846	A4	57,1%		58,7%	57,1%	1,6%
3849	A4	56,1%		57,0%	56,1%	0,9%
3850	A4	56,1%		59,1%	56,1%	3,0%
3851	A4	56,1%		58,6%	56,1%	2,6%
3852	A4	56,1%		57,8%	56,1%	1,7%
3855	SVI	38,5%		40,8%	38,5%	2,3%
3861	SVI	37,2%		44,4%	37,2%	7,2%
3867	A4	55,4%		57,1%	55,4%	1,7%
3868	A4	55,4%		56,5%	55,4%	1,1%
3869	A4	55,4%		56,8%	55,4%	1,5%
3870	A4	55,4%		56,2%	55,4%	0,8%
3871	A4	55,4%		56,2%	55,4%	0,8%
3872	A4	59,3%		60,0%	59,3%	0,7%
3876	0		47,8%	47,8%	47,8%	0,0%
3879	0	60,2%		66,2%	60,2%	6,0%
3887	0	48,1%	48,1%	55,5%	48,1%	7,5%
3892	A4	58,5%		61,0%	58,5%	2,6%
4030	SR11	48,1%	48,1%	52,0%	48,1%	3,9%
4036	SR11	61,7%	61,7%	66,4%	61,7%	4,7%
4086	RaccVR	42,5%	42,5%	44,9%	42,5%	2,4%
4117	SP	16,4%	16,3%	16,8%	16,4%	0,4%
4139	SP	62,1%	62,1%	69,6%	62,1%	7,6%
4157	SP	94,9%	94,9%	101,8%	94,9%	6,9%
4174	SP39	10,4%	10,4%	18,9%	10,4%	8,4%
4191	0	23,0%	23,0%	32,8%	23,0%	9,8%
4196	SP	76,4%	76,4%	86,9%	76,4%	10,4%
4213	SC	116,4%	116,4%	130,1%	116,4%	13,7%
4217	SC	43,3%	43,3%	61,0%	43,3%	17,7%
4271	0	9,3%	9,3%	12,6%	9,3%	3,2%
4273	0	9,3%	9,3%	12,8%	9,3%	3,5%
4299	0	24,8%	24,8%	27,3%	24,8%	2,5%
4350	SP34	119,4%	119,4%	121,9%	119,4%	2,5%
4356	SP34	78,9%	78,9%	79,4%	78,9%	0,5%
4364	A4	55,9%		57,2%	55,9%	1,2%
4379	SVI	45,3%	45,3%	53,2%	45,3%	7,8%
4381	A4	56,1%		57,0%	56,1%	0,9%
4393	SP17	66,6%	66,6%	76,7%	66,6%	10,0%
4410	0	10,4%	10,4%	13,9%	10,4%	3,5%
4427	SC	29,1%	29,1%	31,0%	29,1%	1,9%
4522	0	27,1%	27,1%	33,6%	27,1%	6,5%
4542	0	35,9%	35,9%	42,8%	35,9%	6,9%
4548	SP500	74,1%	74,1%	80,2%	74,1%	6,1%
4572	SP246	78,4%	78,4%	84,5%	78,4%	6,1%

Figura 10-3: Scenario 1 - Confronto tra i rapporti flusso hpm max/capacità



Figura 10-4: Scenario 1 - Confronto tra i rapporti flusso hd max/capacità



10.4 SCENARIO 2

Tabella 10-5: Scenario 2 - Confronto tra i rapporti flusso hpm max/capacità

ID	Nome	F/C attuale		Max F/C		Var. F/C
		Dir. 1	Dir. 2	Scen. 2 (a)	Attuale (b)	(c=b-a)
647	SVI	57,7%	64,4%	67,9%	64,4%	3,5%
674	SP	82,9%	83,7%	91,5%	83,7%	7,8%
683	SC	67,2%	34,3%	73,5%	67,2%	6,3%
976	RaccVR	56,7%	56,7%	58,8%	56,7%	2,1%
1229	A4	82,4%	0,0%	84,5%	82,4%	2,0%
1232	A4		80,9%	82,4%	80,9%	1,5%
1861	A4		74,9%	77,2%	74,9%	2,3%
1862	A4	76,3%	0,0%	78,8%	76,3%	2,5%
2424	SS	40,3%	34,6%	42,0%	40,3%	1,7%
2430	SVI	114,0%	114,0%	120,2%	114,0%	6,1%
2610	A4	84,6%		87,8%	84,6%	3,2%
2611	A4		86,2%	89,2%	86,2%	3,0%
2703	SP	66,7%	98,5%	102,9%	98,5%	4,5%
2948	SP	74,2%	100,7%	106,4%	100,7%	5,7%
2972	SP	107,2%	95,8%	113,0%	107,2%	5,7%
3007	SVI	55,6%	48,8%	62,9%	55,6%	7,3%
3027	SP	44,7%	83,7%	90,2%	83,7%	6,5%
3133	SP	80,2%	107,3%	113,0%	107,3%	5,7%
3140	SC	64,7%	44,2%	65,2%	64,7%	0,5%
3145	A4		78,3%	80,1%	78,3%	1,8%
3155	SS	27,2%	34,7%	35,9%	34,7%	1,1%
3156	A4	77,9%		79,4%	77,9%	1,6%
3778	A4	77,8%		80,8%	77,8%	3,0%
3779	A4		76,2%	79,5%	76,2%	3,2%
3846	A4	76,3%		78,8%	76,3%	2,5%
3849	A4	75,3%		77,2%	75,3%	1,9%
3850	A4	75,3%		77,2%	75,3%	1,9%
3851	A4	75,3%		77,2%	75,3%	1,9%
3852	A4	75,3%		77,2%	75,3%	1,9%
3855	SVI	55,5%		63,3%	55,5%	7,8%
3861	SVI	51,6%		59,1%	51,6%	7,5%
3867	A4	74,4%		76,2%	74,4%	1,8%
3868	A4	74,4%		76,2%	74,4%	1,8%
3869	A4	74,4%		76,2%	74,4%	1,8%
3870	A4	74,4%		76,2%	74,4%	1,8%
3871	A4	74,4%		76,2%	74,4%	1,8%
3872	A4	80,3%		80,6%	80,3%	0,4%
3876	0		70,7%	70,7%	70,7%	0,0%
3879	0	93,2%		94,2%	93,2%	1,0%
3887	0	69,4%	69,4%	73,2%	69,4%	3,8%
3892	A4	79,0%		79,6%	79,0%	0,6%
4030	SR11	56,3%	49,1%	59,5%	56,3%	3,2%
4036	SR11	101,3%	79,0%	106,4%	101,3%	5,0%
4086	RaccVR	76,9%	28,8%	79,7%	76,9%	2,8%
4117	SP	13,3%	10,8%	13,7%	13,3%	0,4%
4139	SP	99,2%	79,9%	107,7%	99,2%	8,5%
4157	SP	100,7%	97,3%	109,2%	100,7%	8,5%
4174	SP39	13,0%	13,4%	34,0%	13,4%	20,6%
4191	0	37,2%	30,2%	52,5%	37,2%	15,3%
4196	SP	82,9%	83,7%	89,9%	83,7%	6,2%
4213	SC	169,9%	154,4%	175,6%	169,9%	5,7%
4217	SC	43,0%	49,1%	59,2%	49,1%	10,2%
4271	0	8,8%	8,4%	17,5%	8,8%	8,7%
4273	0	8,8%	8,4%	8,9%	8,8%	0,1%
4299	0	44,5%	39,3%	47,2%	44,5%	2,7%
4350	SP34	145,8%	115,6%	152,8%	145,8%	6,9%
4356	SP34	91,8%	82,6%	92,2%	91,8%	0,4%
4364	A4	74,9%		77,2%	74,9%	2,3%
4379	SVI	65,7%	61,0%	68,8%	65,7%	3,1%
4381	A4	75,3%		77,2%	75,3%	1,9%
4393	SP17	44,4%	44,0%	44,5%	44,4%	0,0%
4410	0	13,4%	13,0%	17,3%	13,4%	3,9%
4427	SC	57,8%	34,2%	60,6%	57,8%	2,7%
4522	0	43,2%	33,0%	57,2%	43,2%	14,0%
4542	0	22,9%	76,6%	85,1%	76,6%	8,5%
4548	SP500	74,9%	50,5%	76,3%	74,9%	1,4%
4572	SP246	94,8%	68,0%	96,2%	94,8%	1,4%

Tabella 10-6: Scenario 2 - Confronto tra i rapporti flusso hd max/capacità

ID	Nome	F/C attuale		Max F/C		Var. F/C
		Dir. 1	Dir. 2	Scen. 2 (a)	Attuale (b)	(c=b-a)
647	SVI	42,3%	42,3%	47,2%	42,3%	4,8%
674	SP	76,4%	76,4%	85,0%	76,4%	8,6%
683	SC	37,5%	37,5%	46,1%	37,5%	8,6%
976	RaccVR	48,7%	48,7%	50,7%	48,7%	2,1%
1229	A4	61,0%	0,0%	63,1%	61,0%	2,0%
1232	A4		59,8%	61,3%	59,8%	1,5%
1861	A4		55,9%	58,2%	55,9%	2,3%
1862	A4	57,1%	0,0%	59,6%	57,1%	2,5%
2424	SS	26,5%	26,5%	28,2%	26,5%	1,7%
2430	SVI	90,3%	90,3%	96,5%	90,3%	6,1%
2610	A4	62,7%		66,0%	62,7%	3,2%
2611	A4		63,9%	66,9%	63,9%	3,0%
2703	SP	55,0%	55,0%	59,4%	55,0%	4,5%
2948	SP	57,2%	57,2%	63,7%	57,2%	6,5%
2972	SP	65,8%	65,8%	72,3%	65,8%	6,5%
3007	SVI	37,5%	37,5%	44,8%	37,5%	7,3%
3027	SP	43,9%	43,9%	50,4%	43,9%	6,5%
3133	SP	65,8%	65,8%	72,3%	65,8%	6,5%
3140	SC	38,7%	38,7%	39,2%	38,7%	0,5%
3145	A4		58,0%	59,8%	58,0%	1,8%
3155	SS	23,2%	23,2%	24,3%	23,2%	1,1%
3156	A4	58,2%		59,7%	58,2%	1,6%
3778	A4	57,5%		60,5%	57,5%	3,0%
3779	A4		56,5%	59,8%	56,5%	3,2%
3846	A4	57,1%		59,6%	57,1%	2,5%
3849	A4	56,1%		58,0%	56,1%	1,9%
3850	A4	56,1%		58,0%	56,1%	1,9%
3851	A4	56,1%		58,0%	56,1%	1,9%
3852	A4	56,1%		58,0%	56,1%	1,9%
3855	SVI	38,5%		46,3%	38,5%	7,8%
3861	SVI	37,2%		44,7%	37,2%	7,5%
3867	A4	55,4%		57,2%	55,4%	1,8%
3868	A4	55,4%		57,2%	55,4%	1,8%
3869	A4	55,4%		57,2%	55,4%	1,8%
3870	A4	55,4%		57,2%	55,4%	1,8%
3871	A4	55,4%		57,2%	55,4%	1,8%
3872	A4	59,3%		59,7%	59,3%	0,4%
3876	0		47,8%	47,8%	47,8%	0,0%
3879	0	60,2%		61,2%	60,2%	1,0%
3887	0	48,1%	48,1%	51,9%	48,1%	3,8%
3892	A4	58,5%		59,1%	58,5%	0,6%
4030	SR11	48,1%	48,1%	51,6%	48,1%	3,6%
4036	SR11	61,7%	61,7%	67,2%	61,7%	5,5%
4086	RaccVR	42,5%	42,5%	45,3%	42,5%	2,8%
4117	SP	16,4%	16,3%	16,8%	16,4%	0,4%
4139	SP	62,1%	62,1%	70,6%	62,1%	8,5%
4157	SP	94,9%	94,9%	103,4%	94,9%	8,5%
4174	SP39	10,4%	10,4%	31,0%	10,4%	20,6%
4191	0	23,0%	23,0%	40,8%	23,0%	17,8%
4196	SP	76,4%	76,4%	82,6%	76,4%	6,2%
4213	SC	116,4%	116,4%	122,1%	116,4%	5,7%
4217	SC	43,3%	43,3%	53,5%	43,3%	10,2%
4271	0	9,3%	9,3%	18,3%	9,3%	9,0%
4273	0	9,3%	9,3%	9,4%	9,3%	0,1%
4299	0	24,8%	24,8%	27,5%	24,8%	2,8%
4350	SP34	119,4%	119,4%	126,4%	119,4%	6,9%
4356	SP34	78,9%	78,9%	79,7%	78,9%	0,8%
4364	A4	55,9%		58,2%	55,9%	2,3%
4379	SVI	45,3%	45,3%	48,4%	45,3%	3,1%
4381	A4	56,1%		58,0%	56,1%	1,9%
4393	SP17	66,6%	66,6%	66,7%	66,6%	0,0%
4410	0	10,4%	10,4%	14,3%	10,4%	3,9%
4427	SC	29,1%	29,1%	31,8%	29,1%	2,7%
4522	0	27,1%	27,1%	41,1%	27,1%	14,0%
4542	0	35,9%	35,9%	44,4%	35,9%	8,5%
4548	SP500	74,1%	74,1%	75,5%	74,1%	1,4%
4572	SP246	78,4%	78,4%	79,8%	78,4%	1,4%

Figura 10-5: Scenario 2 - Confronto tra i rapporti flusso hpm max/capacità



Figura 10-6: Scenario 2 - Confronto tra i rapporti flusso hd max/capacità



10.5 SCENARIO 3

Tabella 10-7: Scenario 3 - Confronto tra i rapporti flusso hpm max/capacità

ID	Nome	F/C attuale		Max F/C		Var. F/C
		Dir. 1	Dir. 2	Scen. 0 (a)	Attuale (b)	(c=b-a)
647	SVI	57,7%	64,4%	68,1%	64,4%	3,7%
674	SP	82,9%	83,7%	90,9%	83,7%	7,2%
683	SC	67,2%	34,3%	73,8%	67,2%	6,6%
976	RaccVR	56,7%	56,7%	58,6%	56,7%	1,8%
1229	A4	82,4%	0,0%	83,8%	82,4%	1,4%
1232	A4		80,9%	82,0%	80,9%	1,1%
1861	A4		74,9%	76,6%	74,9%	1,7%
1862	A4	76,3%	0,0%	78,2%	76,3%	1,9%
2424	SS	40,3%	34,6%	41,0%	40,3%	0,7%
2430	SVI	114,0%	114,0%	116,4%	114,0%	2,4%
2610	A4	84,6%		86,5%	84,6%	1,9%
2611	A4		86,2%	87,9%	86,2%	1,7%
2703	SP	66,7%	98,5%	100,2%	98,5%	1,7%
2948	SP	74,2%	100,7%	105,8%	100,7%	5,1%
2972	SP	107,2%	95,8%	112,3%	107,2%	5,1%
3007	SVI	55,6%	48,8%	61,6%	55,6%	6,0%
3027	SP	44,7%	83,7%	89,1%	83,7%	5,3%
3133	SP	80,2%	107,3%	112,4%	107,3%	5,1%
3140	SC	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	0,0%
3145	A4		78,3%	79,8%	78,3%	1,5%
3155	SS	27,2%	34,7%	35,2%	34,7%	0,4%
3156	A4	77,9%		79,3%	77,9%	1,4%
3778	A4	77,8%		79,5%	77,8%	1,7%
3779	A4		76,2%	78,1%	76,2%	1,9%
3846	A4	76,3%		78,2%	76,3%	1,9%
3849	A4	75,3%		76,6%	75,3%	1,3%
3850	A4	75,3%		76,6%	75,3%	1,3%
3851	A4	75,3%		76,6%	75,3%	1,3%
3852	A4	75,3%		76,6%	75,3%	1,3%
3855	SVI	55,5%		60,8%	55,5%	5,3%
3861	SVI	51,6%		57,3%	51,6%	5,7%
3867	A4	74,4%		75,6%	74,4%	1,2%
3868	A4	74,4%		75,6%	74,4%	1,2%
3869	A4	74,4%		75,6%	74,4%	1,2%
3870	A4	74,4%		75,6%	74,4%	1,2%
3871	A4	74,4%		75,6%	74,4%	1,2%
3872	A4	80,3%		81,2%	80,3%	0,9%
3876	0		70,7%	70,7%	70,7%	0,0%
3879	0	93,2%		94,0%	93,2%	0,8%
3887	0	69,4%	69,4%	72,8%	69,4%	3,4%
3892	A4	79,0%		79,8%	79,0%	0,9%
4030	SR11	56,3%	49,1%	60,8%	56,3%	4,5%
4036	SR11	101,3%	79,0%	106,2%	101,3%	4,9%
4086	RaccVR	76,9%	28,8%	79,3%	76,9%	2,4%
4117	SP	13,3%	10,8%	13,7%	13,3%	0,3%
4139	SP	99,2%	79,9%	106,1%	99,2%	6,9%
4157	SP	100,7%	97,3%	107,6%	100,7%	6,9%
4174	SP39	13,0%	13,4%	29,5%	13,4%	16,1%
4191	0	37,2%	30,2%	49,5%	37,2%	12,3%
4196	SP	82,9%	83,7%	90,3%	83,7%	6,6%
4213	SC	169,9%	154,4%	175,6%	169,9%	5,7%
4217	SC	43,0%	49,1%	59,0%	49,1%	9,9%
4271	0	8,8%	8,4%	14,9%	8,8%	6,1%
4273	0	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	0,0%
4299	0	44,5%	39,3%	49,7%	44,5%	5,2%
4350	SP34	145,8%	115,6%	151,0%	145,8%	5,1%
4356	SP34	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	0,0%
4364	A4	74,9%		76,6%	74,9%	1,7%
4379	SVI	65,7%	61,0%	68,6%	65,7%	2,9%
4381	A4	75,3%		76,6%	75,3%	1,3%
4393	SP17	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	0,0%
4410	0	13,4%	13,0%	16,5%	13,4%	3,0%
4427	SC	57,8%	34,2%	58,9%	57,8%	1,1%
4522	0	43,2%	33,0%	54,3%	43,2%	11,1%
4542	0	22,9%	76,6%	83,5%	76,6%	6,9%
4548	SP500	74,9%	50,5%	78,3%	74,9%	3,4%
4572	SP246	94,8%	68,0%	98,2%	94,8%	3,4%

Tabella 10-8: Scenario 3 - Confronto tra i rapporti flusso hd max/capacità

ID	Nome	F/C attuale		Max F/C		Var. F/C
		Dir. 1	Dir. 2	Scen. 0 (a)	Attuale (b)	(c=b-a)
647	SVI	42,3%	42,3%	46,8%	42,3%	4,5%
674	SP	76,4%	76,4%	84,4%	76,4%	8,0%
683	SC	37,5%	37,5%	45,5%	37,5%	8,0%
976	RaccVR	48,7%	48,7%	50,5%	48,7%	1,8%
1229	A4	61,0%	0,0%	62,4%	61,0%	1,4%
1232	A4		59,8%	60,8%	59,8%	1,1%
1861	A4		55,9%	57,6%	55,9%	1,7%
1862	A4	57,1%	0,0%	59,0%	57,1%	1,9%
2424	SS	26,5%	26,5%	27,2%	26,5%	0,7%
2430	SVI	90,3%	90,3%	92,7%	90,3%	2,4%
2610	A4	62,7%		64,6%	62,7%	1,9%
2611	A4		63,9%	65,6%	63,9%	1,7%
2703	SP	55,0%	55,0%	56,7%	55,0%	1,7%
2948	SP	57,2%	57,2%	62,5%	57,2%	5,3%
2972	SP	65,8%	65,8%	71,1%	65,8%	5,3%
3007	SVI	37,5%	37,5%	43,5%	37,5%	6,0%
3027	SP	43,9%	43,9%	49,3%	43,9%	5,3%
3133	SP	65,8%	65,8%	71,2%	65,8%	5,3%
3140	SC	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	0,0%
3145	A4		58,0%	59,5%	58,0%	1,5%
3155	SS	23,2%	23,2%	23,6%	23,2%	0,4%
3156	A4	58,2%		59,5%	58,2%	1,4%
3778	A4	57,5%		59,2%	57,5%	1,7%
3779	A4		56,5%	58,4%	56,5%	1,9%
3846	A4	57,1%		59,0%	57,1%	1,9%
3849	A4	56,1%		57,4%	56,1%	1,3%
3850	A4	56,1%		57,4%	56,1%	1,3%
3851	A4	56,1%		57,4%	56,1%	1,3%
3852	A4	56,1%		57,4%	56,1%	1,3%
3855	SVI	38,5%		43,8%	38,5%	5,3%
3861	SVI	37,2%		43,0%	37,2%	5,7%
3867	A4	55,4%		56,6%	55,4%	1,2%
3868	A4	55,4%		56,6%	55,4%	1,2%
3869	A4	55,4%		56,6%	55,4%	1,2%
3870	A4	55,4%		56,6%	55,4%	1,2%
3871	A4	55,4%		56,6%	55,4%	1,2%
3872	A4	59,3%		60,2%	59,3%	0,9%
3876	0		47,8%	47,8%	47,8%	0,0%
3879	0	60,2%		61,0%	60,2%	0,8%
3887	0	48,1%	48,1%	51,4%	48,1%	3,4%
3892	A4	58,5%		59,3%	58,5%	0,9%
4030	SR11	48,1%	48,1%	52,6%	48,1%	4,6%
4036	SR11	61,7%	61,7%	66,8%	61,7%	5,1%
4086	RaccVR	42,5%	42,5%	44,9%	42,5%	2,4%
4117	SP	19,3%	19,3%	19,6%	19,3%	0,3%
4139	SP	62,1%	62,1%	69,0%	62,1%	6,9%
4157	SP	94,9%	94,9%	101,8%	94,9%	6,9%
4174	SP39	10,4%	10,4%	26,5%	10,4%	16,1%
4191	0	23,0%	23,0%	38,3%	23,0%	15,3%
4196	SP	76,4%	76,4%	83,0%	76,4%	6,6%
4213	SC	116,4%	116,4%	122,1%	116,4%	5,7%
4217	SC	43,3%	43,3%	53,3%	43,3%	9,9%
4271	0	9,3%	9,3%	15,5%	9,3%	6,1%
4273	0	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	0,0%
4299	0	24,8%	24,8%	30,2%	24,8%	5,4%
4350	SP34	119,4%	119,4%	125,7%	119,4%	6,3%
4356	SP34	78,9%	78,9%	80,3%	78,9%	1,4%
4364	A4	55,9%		57,6%	55,9%	1,7%
4379	SVI	45,3%	45,3%	48,2%	45,3%	2,9%
4381	A4	56,1%		57,4%	56,1%	1,3%
4393	SP17	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	0,0%
4410	0	10,4%	10,4%	13,5%	10,4%	3,0%
4427	SC	29,1%	29,1%	30,2%	29,1%	1,1%
4522	0	27,1%	27,1%	38,1%	27,1%	11,1%
4542	0	35,9%	35,9%	42,8%	35,9%	6,9%
4548	SP500	74,1%	74,1%	77,5%	74,1%	3,4%
4572	SP246	78,4%	78,4%	81,7%	78,4%	3,4%

Figura 10-7: Scenario 3 - Confronto tra i rapporti flusso hpm max/capacità



Figura 10-8: Scenario 3 - Confronto tra i rapporti flusso hd max/capacità



10.6 ANALISI COMPARATIVA TRA GLI SCENARI

Nelle tabelle successive sono riportate le comparazioni tra gli incrementi dei rapporti flusso/capacità nei vari scenari rispetto alla situazione attuale.

Come si vedrà, nello Scenario 0 non compaiono tutti gli archi (descritti nell'Allegato 1) degli altri scenari perché la porzione di rete interessata dagli aumenti di transito è meno estesa.

Tabella 10-9: Confronto tra le variazioni dei rapporti flusso hpm/capacità rispetto all'attuale

ID	Nome	Var. F/C Scenari-Attuale			
		Scen. 0	Scen. 1	Scen. 2	Scen. 3
647	SVI	2,4%	2,4%	3,5%	3,7%
674	SP	4,2%	12,7%	7,8%	7,2%
683	SC	4,2%	4,2%	6,3%	6,6%
976	RaccVR	0,4%	2,5%	2,1%	1,8%
1229	A4	0,5%	1,5%	2,0%	1,4%
1232	A4		0,8%	1,5%	1,1%
1861	A4		1,2%	2,3%	1,7%
1862	A4	0,6%	1,4%	2,5%	1,9%
2424	SS	0,0%	4,8%	1,7%	0,7%
2430	SVI	0,0%	8,8%	6,1%	2,4%
2610	A4	0,7%	2,3%	3,2%	1,9%
2611	A4		2,2%	3,0%	1,7%
2703	SP	0,0%	3,1%	4,5%	1,7%
2948	SP	3,6%	9,8%	5,7%	5,1%
2972	SP	3,6%	4,4%	5,7%	5,1%
3007	SVI	3,0%	5,4%	7,3%	6,0%
3027	SP	1,8%	4,8%	6,5%	5,3%
3133	SP	3,6%	4,4%	5,7%	5,1%
3140	SC	0,0%	7,6%	0,5%	0,0%
3145	A4		1,3%	1,8%	1,5%
3155	SS	0,0%	0,8%	1,1%	0,4%
3156	A4	0,7%	2,4%	1,6%	1,4%
3778	A4	0,7%	2,7%	3,0%	1,7%
3779	A4		2,3%	3,2%	1,9%
3846	A4	0,6%	1,6%	2,5%	1,9%
3849	A4	0,4%	0,9%	1,9%	1,3%
3850	A4	0,4%	3,0%	1,9%	1,3%
3851	A4	0,4%	2,6%	1,9%	1,3%
3852	A4	0,4%	1,7%	1,9%	1,3%
3855	SVI	1,6%	2,3%	7,8%	5,3%
3861	SVI	1,6%	7,2%	7,5%	5,7%
3867	A4	0,4%	1,7%	1,8%	1,2%
3868	A4	0,4%	1,1%	1,8%	1,2%
3869	A4	0,4%	1,5%	1,8%	1,2%
3870	A4	0,4%	0,8%	1,8%	1,2%
3871	A4	0,4%	0,8%	1,8%	1,2%
3872	A4	0,0%	0,7%	0,4%	0,9%
3876			0,0%	0,0%	0,0%
3879		0,0%	6,0%	1,0%	0,8%
3887			7,5%	3,8%	3,4%
3892	A4	0,0%	2,6%	0,6%	0,9%
4030	SR11	2,0%	3,9%	3,2%	4,5%
4036	SR11	2,0%	3,8%	5,0%	4,9%
4086	RaccVR	0,4%	2,4%	2,8%	2,4%
4117	SP	0,3%	0,4%	0,4%	0,3%
4139	SP	0,0%	7,6%	8,5%	6,9%
4157	SP	0,0%	6,9%	8,5%	6,9%
4174	SP39	15,0%	8,4%	20,6%	16,1%
4191		13,3%	9,8%	15,3%	12,3%
4196	SP	3,0%	10,3%	6,2%	6,6%
4213	SC	5,7%	13,7%	5,7%	5,7%
4217	SC	9,9%	17,7%	10,2%	9,9%
4271		6,7%	3,2%	8,7%	6,1%
4273		0,0%	3,5%	0,1%	0,0%
4299		7,5%	2,0%	2,7%	5,2%
4350	SP34	5,4%	2,3%	6,9%	5,1%
4356	SP34	0,0%	0,1%	0,4%	0,0%
4364	A4	0,6%	1,2%	2,3%	1,7%
4379	SVI	1,1%	7,8%	3,1%	2,9%
4381	A4	0,4%	0,9%	1,9%	1,3%
4393	SP17	0,0%	10,0%	0,0%	0,0%
4410		2,9%	3,5%	3,9%	3,0%
4427	SC	0,0%	1,9%	2,7%	1,1%
4522		13,1%	6,5%	14,0%	11,1%
4542		0,0%	6,9%	8,5%	6,9%
4548	SP500		6,1%	1,4%	3,4%
4572	SP246		6,1%	1,4%	3,4%

Tabella 10-10: Confronto tra le variazioni dei rapporti flusso hd/capacità rispetto all'attuale

ID	Nome	Var. F/C Scenari-Attuale			
		Scen. 0	Scen. 1	Scen. 2	Scen. 3
647	SVI	2,4%	6,5%	4,8%	4,5%
674	SP	4,2%	13,4%	8,6%	8,0%
683	SC	4,2%	7,8%	8,6%	8,0%
976	RaccVR	0,4%	2,5%	2,1%	1,8%
1229	A4	0,5%	1,5%	2,0%	1,4%
1232	A4		0,8%	1,5%	1,1%
1861	A4		1,2%	2,3%	1,7%
1862	A4	0,6%	1,4%	2,5%	1,9%
2424	SS	0,0%	4,8%	1,7%	0,7%
2430	SVI	0,0%	8,8%	6,1%	2,4%
2610	A4	0,7%	2,3%	3,2%	1,9%
2611	A4		2,2%	3,0%	1,7%
2703	SP	0,0%	5,6%	4,5%	1,7%
2948	SP	3,6%	9,8%	6,5%	5,3%
2972	SP	3,6%	5,0%	6,5%	5,3%
3007	SVI	3,0%	5,4%	7,3%	6,0%
3027	SP	1,8%	5,0%	6,5%	5,3%
3133	SP	3,6%	7,6%	6,5%	5,3%
3140	SC	0,0%	7,6%	0,5%	0,0%
3145	A4		1,3%	1,8%	1,5%
3155	SS	0,0%	2,8%	1,1%	0,4%
3156	A4	0,7%	2,4%	1,6%	1,4%
3778	A4	0,7%	2,7%	3,0%	1,7%
3779	A4		2,3%	3,2%	1,9%
3846	A4	0,6%	1,6%	2,5%	1,9%
3849	A4	0,4%	0,9%	1,9%	1,3%
3850	A4	0,4%	3,0%	1,9%	1,3%
3851	A4	0,4%	2,6%	1,9%	1,3%
3852	A4	0,4%	1,7%	1,9%	1,3%
3855	SVI	1,6%	2,3%	7,8%	5,3%
3861	SVI	1,6%	7,2%	7,5%	5,7%
3867	A4	0,4%	1,7%	1,8%	1,2%
3868	A4	0,4%	1,1%	1,8%	1,2%
3869	A4	0,4%	1,5%	1,8%	1,2%
3870	A4	0,4%	0,8%	1,8%	1,2%
3871	A4	0,4%	0,8%	1,8%	1,2%
3872	A4	0,0%	0,7%	0,4%	0,9%
3876			0,0%	0,0%	0,0%
3879		0,0%	6,0%	1,0%	0,8%
3887			7,5%	3,8%	3,4%
3892	A4	0,0%	2,6%	0,6%	0,9%
4030	SR11	2,0%	3,9%	3,6%	4,6%
4036	SR11	2,0%	4,7%	5,5%	5,1%
4086	RaccVR	0,4%	2,4%	2,8%	2,4%
4117	SP	0,3%	0,4%	0,4%	0,3%
4139	SP	0,0%	7,6%	8,5%	6,9%
4157	SP	0,0%	6,9%	8,5%	6,9%
4174	SP39	15,0%	8,4%	20,6%	16,1%
4191		13,6%	9,8%	17,8%	15,3%
4196	SP	3,0%	10,4%	6,2%	6,6%
4213	SC	5,7%	13,7%	5,7%	5,7%
4217	SC	9,9%	17,7%	10,2%	9,9%
4271		6,7%	3,2%	9,0%	6,1%
4273		0,0%	3,5%	0,1%	0,0%
4299		9,1%	2,5%	2,8%	5,4%
4350	SP34	5,4%	2,5%	6,9%	6,3%
4356	SP34	0,0%	0,5%	0,8%	1,4%
4364	A4	0,6%	1,2%	2,3%	1,7%
4379	SVI	1,1%	7,8%	3,1%	2,9%
4381	A4	0,4%	0,9%	1,9%	1,3%
4393	SP17	0,0%	10,0%	0,0%	0,0%
4410		3,0%	3,5%	3,9%	3,0%
4427	SC	0,0%	1,9%	2,7%	1,1%
4522		13,1%	6,5%	14,0%	11,1%
4542		0,0%	6,9%	8,5%	6,9%
4548	SP500		6,1%	1,4%	3,4%
4572	SP246		6,1%	1,4%	3,4%

Figura 10-9: Confronto tra le variazioni dei rapporti flusso hpm/capacità



Figura 10-10: Confronto tra le variazioni dei rapporti flusso hd/capacità



Al fine di capire meglio i possibili confronti tra i diversi scenari, nella tabella seguente sono riportati i valori statistici (val. minimo, massimo, media e mediana) assunti dalle variazioni dei rapporti flusso capacità con e senza flussi aggiuntivi.

Tabella 10-11: Confronto tra i valori medi e le mediane delle variazioni dei rapporti flusso /capacità tra gli scenari e la situazione attuale

Indicatore	Scen. 0	Scen. 1	Scen. 2	Scen. 3
Ora di punta del mattino (Hpm)				
Min	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Media	2,2%	4,2%	4,1%	3,4%
Max	15,0%	17,7%	20,6%	16,1%
Mediana	0,5%	2,7%	2,7%	1,9%
Ora media diurna (Hd)				
Min	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Media	2,2%	4,5%	4,2%	3,5%
Max	15,0%	17,7%	20,6%	16,1%
Mediana	0,5%	3,0%	2,8%	1,9%

Come si può osservare, la media dei valori risulta compresa tra il 2,2% ed il 4,5% con una punta massima (in un unico arco, come tutti i valori massimi) del 20,6%.

Il valore della mediana (cioè quello che si colloca al centro della distribuzione), è variabile dallo 0,5% (Scenario 0) al 3,0% (Scenario 1).

Da quanto precede, quindi, è evidente il minimo impatto che i veicoli adibiti al trasporto di materiali da e per i cantieri indurranno sulla normale circolazione stradale.

11 CONCLUSIONI

La presente analisi di traffico ha analizzato l'entità e la distribuzione spazio-temporale dei flussi di veicoli pesanti adibiti al trasporto di materiale inerte, di varia natura e composizione, necessario per la realizzazione della linea AV/AC Verona-Padova nella tratta Verona-Bivio di Vicenza.

L'obiettivo dell'analisi è stato definito a seguito delle richieste, integralmente riportate nel § 1, di cui:

- al punto "d" della richiesta n. V-02;
- al punto "a" della richiesta n. V-04;

presenti nella nota prot. 0001350/CTVA del 14/04/2016 emessa dalla Commissione Tecnica per le Valutazioni Ambientali (CTVA) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

I risultati delle elaborazioni condotte con riferimento ai quattro scenari, descritti nel § 5, evidenziano che lo Scenario 0 (contenuto nel Progetto Definitivo a suo tempo presentato), dal punto di vista trasportistico, consente di limitare il massimo le percorrenze, i tempi di percorrenza e l'impatto sulla rete viaria locale.

Tale Scenario, per ragioni di sostenibilità ambientali non collegate direttamente agli aspetti trasportistici, è stato giudicato tale da consigliare la definizione di altri scenari che, partendo da un'ipotesi di acquisizione completa dei materiali inerti da mercato (Scenario 1), ha visto la definizione di altri due scenari (2 e 3) che si potrebbero definire "misti" poiché ricorrono, in modo parziale, al mercato e, per la parte rimanente, a due diverse cave già individuate nel Progetto Definitivo (Bacino ad uso irriguo e Cava apri e chiudi).

Gli scenari "aggiuntivi" rispetto a quello originariamente proposto nel Progetto Definitivo, risultano (vedi Figura 11-1) sostanzialmente "in linea" tra di essi poiché:

- dal punto di vista delle percorrenze, lo Scenario 2 consente di ridurre i valori, rispetto allo Scenario 1, di circa il 10% mentre lo Scenario 3 di circa il 13,4%;
- dal punto di vista, invece, dei tempi di percorrenza essi risultano abbastanza allineati con variazioni comprese tra un aumento dell'1,2% (nel caso dello Scenario 2) ed una diminuzione del 3,2% nel caso dello Scenario 3.

Figura 11-1: Confronto tra i valori finali delle percorrenze e dei tempi



Dai valori riportati nella figura precedente emerge come gli scenari con ricorso al mercato, più o meno intensivo, comportino (rispetto allo Scenario 0) un aumento delle

percorrenze (fino al 254% nel caso dello Scenario 1) e dei tempi di percorrenza (fino al 187%, nel caso dello Scenario 2).

Passando a considerare i parametri d'impatto sulla rete viaria da parte dei veicoli pesanti provenienti/diretti dai/ai cantieri di linea, sulla base dei risultati ottenuti (vedi Tabella 11-1) in relazione ai rapporti flusso/capacità calcolati in relazione a 69 "archi spia" presenti sulla rete stradale (vedi § 9), emerge che:

- Il massimo valore di impatto (presente su un arco in un mese dei 51 esaminati) e pari a +20,6% del rapporto Flusso/Capacità, si riferisce ad un solo caso in cui flussi attualmente in transito rappresentano solo il 13% della capacità; per tale motivo l'incremento previsto non si può considerare preoccupante;
- Il valore medio degli incrementi del rapporto flusso/capacità è limitato (negli scenari aggiuntivi) dal 3,4% al 4,2% nell'ora di punta e dal 3,5% al 4,5% nell'ora media diurna;
- Il valore mediano, che costituisce un valido riferimento sulla "distribuzione" dei valori, varia dall'1,9% al 3% massimo.

Tabella 11-1: Confronto tra i valori medi e le mediane delle variazioni dei rapporti flusso /capacità tra gli scenari e la situazione attuale

Indicatore	Scen. 0	Scen. 1	Scen. 2	Scen. 3
Ora di punta del mattino (Hpm)				
Min	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Media	2,2%	4,2%	4,1%	3,4%
Max	15,0%	17,7%	20,6%	16,1%
Mediana	0,5%	2,7%	2,7%	1,9%
Ora media diurna (Hd)				
Min	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Media	2,2%	4,5%	4,2%	3,5%
Max	15,0%	17,7%	20,6%	16,1%
Mediana	0,5%	3,0%	2,8%	1,9%

Da quanto precede, quindi, è evidente il minimo impatto che i veicoli adibiti al trasporto di materiali da e per i cantieri indurranno sulla normale circolazione stradale.

12 ALLEGATO 1: Grafo con identificativi d'arco

13 ALLEGATO 2: Scenario 0 – Flussi orari medi sugli archi

14 ALLEGATO 3: Scenario 1 – Flussi orari medi sugli archi

15 ALLEGATO 4: Scenario 2 – Flussi orari medi sugli archi

16 ALLEGATO 5: Scenario 3 – Flussi orari medi sugli archi

17 ALLEGATO 6: Scenario 0 – Rapporti flusso/capacità nell'ora di punta del mattino

18 ALLEGATO 7: Scenario 1 – Rapporti flusso/capacità nell'ora di punta del mattino

19 ALLEGATO 8: Scenario 2 – Rapporti flusso/capacità nell'ora di punta del mattino

20 ALLEGATO 9: Scenario 3 – Rapporti flusso/capacità nell'ora di punta del mattino

21 ALLEGATO 10: Scenario 0 – Rapporti flusso/capacità nelle ore diurne

22 ALLEGATO 11: Scenario 1 – Rapporti flusso/capacità nelle ore diurne

23 ALLEGATO 12: Scenario 2 – Rapporti flusso/capacità nelle ore diurne

24 ALLEGATO 13: Scenario 3 – Rapporti flusso/capacità nelle ore diurne

25 ALLEGATO 14: Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi con movimentazione di ballast e traversine

26 ALLEGATO 15: Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi con movimentazione di ballast e traversine

27 ALLEGATO 16: Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi con movimentazione di ballast e traversine

28 ALLEGATO 17: Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi con movimentazione di ballast e traversine

29 ALLEGATO 18: Scenario 0 - Rapporti flusso/capacità nell'ora di punta del mattino con movimentazione di ballast e traversine

30 ALLEGATO 19: Scenario 1 - Rapporti flusso/capacità nell'ora di punta del mattino con movimentazione di ballast e traversine

31 ALLEGATO 20: Scenario 2 - Rapporti flusso/capacità nell'ora di punta del mattino con movimentazione di ballast e traversine

32 ALLEGATO 21: Scenario 3 - Rapporti flusso/capacità nell'ora di punta del mattino con movimentazione di ballast e traversine

33 ALLEGATO 22: Scenario 0 - Rapporti flusso/capacità nell'ora diurna con movimentazione di ballast e traversine

34 ALLEGATO 23: Scenario 1 - Rapporti flusso/capacità nell'ora diurna con movimentazione di ballast e traversine

35 ALLEGATO 24: Scenario 2 - Rapporti flusso/capacità nell'ora diurna con movimentazione di ballast e traversine

36 ALLEGATO 25: Scenario 3 - Rapporti flusso/capacità nell'ora diurna con movimentazione di ballast e traversine


TVC82
VIC77
CO 4.5
CA 4.4
VIC71
CB 3.5
CO 3.4
CI 3.2
VIC70
C27
C25
C8
C9
C37
C34
C31
CB 1.1
CA 1.2
CO 1.3
CO 1.6
CI 2.1
CO 2.4
A.C.4 Zevio
Grafo_Strade
Cave
Cantieri
SR
SP
AV
Cantieri
Rete
Autostrade
0 2 4 6
Kilometers


Grafo_Strade
Cave
Cantieri
SR
SP
AV
Cantieri
Rete
Autostrade
Centr
0
4
8
12
Kilometers
VIC77
4566
4569
4570
4572
4485
4333
CO 4.5
36500
4003
CA 4.4
31500
4381
29500
CB 3.5
26500
VIC71
CO 3.4
CI 3.2
18500
3982
672
657
1861
43500
40500
3891
3884
4561
3888
3885
4554
4557
VIC70
3887
11
TVC82
C27
3155
C25
2375
C8
C9
4433
3133
C37
2594
2611
3779
C34
C31
3962
500
3964
3500
CA 1.2
4095
1232
8500
CO 1.6
11500
14500
CO 2.4
1
A.C.4 Zevio
4


Grafo_Strade
Cave
Cantieri
SR
SP
AV
Cantieri
Rete
Autostrade
Centr
0
.5
1
1.5
Kilometers
17
C27
4419
C26
2703
2679
3155
2896
3143
2369
2431
2411
2421
2375
2442
2354
4425
13
C8
15
C25
2972
2939
2934
2948
2424
2372
2430
14
C9
2353
2300
2302
4429


Grafo_Strade
Cave
Cantieri
SR
SP
AV
Cantieri
Rete
Autostrade
Centr
0
.5
1
1.5
Kilometers
15
C25
2972
2934
2939
2948
3133
3125
3004
3006
2993
2988
2985
2983
3140
2921
4435
C37
3156
3022
3027
4438
4439
C30
C34
C31
VRC58
3143
2369
2431
2411
2413
2421
2375
2442
2354
C8
13
4425
2424
2372
2438
2391
2341
2318
2353
C9
14
2300
2302
4429
2627
4433
2512
2496
2519
2594
2595
2524
2611
2263


Grafo_Strade
Cave
Cantieri
SR
SP
AV
Cantieri
Rete
Autostrade
Centr
0
.2
.4
.6
Kilometers
4038
4039
3962
500
4041
4045
1500
4048
4051
4053
2500
4056
3965
3500
4058
4061
1224
4416
4500
CA 1.2
23
4415
CT 1
4413
930
4063
4064
1220
4073
4588
1218
5500
4589
4084
4452
4091
4077
4080
959
971
4079
4106
986
982
968
983
961
984
957
962
985
979
6500
25
CO 1.3
1033
CB 1.1
4373
1039
1036
1045
1043
3778
3779


Grafo_Strade
Cave
Cantieri
SR
SP
AV
Cantieri
Rete
Autostrade
Centr
0
.09
.18
.27
Kilometers
CB 1.1
CA 1.2
CT 1
1038
1033
4371
4372
4373
4375
1039
1035
1036
1044
1045
1043
4056
3965
3500
4061
4058
1224
4069
4500
4416
4059
935
4415
4063
23
4414
22
4413
4440
930
4067
4066
4064
1220
4071
4072
4073
1218
4538
4074
4084


Grafo_Strade
Cave
Cantieri
SR
SP
AV
Cantieri
Rete
Autostrade
Centr
0
.09
.18
.27
Kilometers
CA 1.2
CT 1
CI 1.4
CO 1.3
4500
5500
6500
23
22
25
4416
4059
935
4415
4063
4440
4413
4414
930
4057
4066
4064
1220
4071
1218
4072
4073
4588
4075
4084
4589
4099
4452
4451
4091
4458
4077
4540
4086
959
4076
969
4081
971
970
4106
986
4079
982
983
968
961
4105
987
967
962
979
978
985
4102
4093
4097
4100
4107
4092
980
955
4539
4538


4544
4541
4091
4539
4538
4542
955
980
982
4092
984
6500
4102
4093
25
CI 1.4
4097
CO 1.3
4100
4107
4586
4524
4468
7500
4110
8500
3971
Grafo_Strade
Cave
Cantieri
SR
SP
AV
Cantieri
Rete
Autostrade
Centr
0
.09
.18
.27
Kilometers


Grafo_Strade
Cave
Cantieri
SR
SP
AV
Cantieri
Rete
Autostrade
Centr
0
.09
.18
.27
Kilometers
4542
946
945
944
4139
1230
8500
3971
4112
4124
26
CO 1.6
4113
4116
4120
3972
9500
4122
4126
4130


Grafo_Strade
Cave
Cantieri
SR
SP
AV
Cantieri
Rete
Autostrade
Centr
0
.09
.18
.27
Kilometers
4157
4130
4128
4137
4138
3974
10500
4136
4142
3975
11500
4144
4145
4147
12500
4150
CI 2.1
27
28
4154
4152
4368
4535
2


Grafo_Strade
Cave
Cantieri
SR
SP
AV
Cantieri
Rete
Autostrade
Centr
0 .1 .2 .3
Kilometers
4157
4137
4138
3974
10500
4142
3975
11500
4144
4145
4147
12500
4150
CI 2.1
27
28
4154
4152
4151
4155
4525
4412
4165
13500
4166
4167
4164
4411
4160
4159
4368
4535
2
4534
A.C.2 Zevio
1


Grafo_Strade
Cave
Cantieri
SR
SP
AV
Cantieri
Rete
Autostrade
Centr
0 .1 .2 .3
Kilometers
4167
4164
4160
4159
3978
14500
4169
4170
4171
15500
29
CO 2.4
4175
4185
4409
4189
16500
4174
4183
4181
4192
4191
3981
17500
CB 2.3


Grafo_Strade
Cave
Cantieri
SR
SP
AV
Cantieri
Rete
Autostrade
Centr
0 .1 .2 .3
Kilometers
CB 2.3
16500
17500
18500
19500
4189
4191
4192
3981
4195
4408
4406
3982
4193
678
677
676
674
683
4196
4197
4522
3983
4404
4205
4403
4207


Grafo_Strade
Cave
Cantieri
SR
SP
AV
Cantieri
Rete
Autostrade
Centr
0 .1 .2 .3
Kilometers
642
653
650
649
683
674
4196
4406
678
677
676
4197
4522
3983
4404
19500
4205
4403
4207
4199
CO 3.1
4201
4400
20500
31
CO 3.1
1879
109
4546
4213
4210
4211
21500
4214
4212
CI 3.2


Grafo_Strade
Cave
Cantieri
SR
SP
AV
Cantieri
Rete
Autostrade
Centr
0 .1 .2 .3
Kilometers
CO 3.4
33
CI 3.2
21500
22500
23500
24500
25500
4469
4470
4237
4236
4238
4235
4234
4233
4232
4229
4224
4228
4223
4226
4225
4222
4220
4221
4218
4212
4211
4210
4214
4213
4546
109


28500
4250
4249
4248
27500
4246
4244
4243
26500
4242
4241
4239
4240
4469
4470
25500
CO 3.4
33
4237
4238
4236
4235
4234
4233
Grafo_Strade
Cave
Cantieri
SR
SP
AV
Cantieri
Rete
Autostrade
Centr
0
.1
.2
.3
Kilometers


4381
4034
4272
4273
4480
4274
4481
30500
4377
4380
4382
3848
3847
4036
4379
4385
4384
4391
4392
4267
4265
4269
4261
4393
3846
4364
4258
4257
29500
4254
34
4253
4256
CB 3.5
4397
4260
4398
4252
4251
28500
4250
Grafo_Strade
Cave
Cantieri
SR
SP
AV
Cantieri
Rete
Autostrade
Centr
0
.1
.2
.3
Kilometers


4290
4287
33549
4285
4283
3849
4030
4281
32500
4280
4279
3871
31500
4277
4271
4272
4273
4381
4034
4480
4274
4481
30500
4267
4392
Grafo_Strade
Cave
Cantieri
SR
SP
AV
Cantieri
Rete
Autostrade
Centr
0
.1
.2
.3
Kilometers


Grafo_Strade
Cave
Cantieri
SR
SP
AV
Cantieri
Rete
Autostrade
Centr
0 .1 .2 .3
Kilometers
CT 2
CA 4.4
CI 4.2
CB 4.1
35
36
33549
34500
35500
4533
4360
4294
4296
4527
3869
4528
3850
4293
4289
4551
4291
3870
4464
4462
4286
4552
4290
4287
4285
4283
3849
4281


Grafo_Strade
Cave
Cantieri
SR
SP
AV
Cantieri
Rete
Autostrade
Centr
0 .1 .2 .3
Kilometers
4
4363
4359
4358
3
4533
4486
4360
4294
3869
4527
4296
4298
4297
36500
4300
3851
4299
4025
3852
3867
4318
4314
4529
4316
4313
4311
37560
4308
4310
4303
4307
4305
4302
4309
4319
4301
3858
3871
4321
38500
3865
3864
3854
3862
3853

4334
4335
4333
39500
4332
4330
4327
39
CO 4.5
4324
4325
4322
38500
4321
3866
3854
3858
3861
4301
3863
3862
4319
4307
4305
4302
4303
4309
3852
4308
4310
4311
37560
4313
4025
3867
4529
4318
Grafo_Strade
Cave
Cantieri
SR
SP
AV
Cantieri
Rete
Autostrade
Centr
0
.1
.2
.3
Kilometers


43500
4394
4395
40
4353
4352
42525
4350
4347
4348
41500
4346
4342
4341
4340
4337
4336
40500
4334
4335
4333
39500
3892
3872
Grafo_Strade
Cave
Cantieri
SR
SP
AV
Cantieri
Rete
Autostrade
Centr
0
.1
.2
.3
Kilometers


4468
4475
4492
3894
4487
3877
3895
4472
4473
4356
4355
43500
4394
4395
40
4353
42525
3878
3881
3893
3875
3874
3876
3879
Grafo_Strade
Cave
Cantieri
SR
SP
AV
Cantieri
Rete
Autostrade
Centr
0
.1
.2
.3
Kilometers


Grafo_Strade
Cave
Cantieri
SR
SP
AV
Cantieri
Rete
Autostrade
Centr
0
2
4
6
Kilometers
TVC82
11
4445
3887
3888
3885
4560
4554
4557
4553
VIC70
VIC77
4566
4567
4569
4570
4571
4572
4485
43500
41500
40500
39500
3882
3891
3884
CO 4.5
37560
36500
35500
4
3
4294
CA 4.4
32500
31500
30500
29500
4030
4034
4364
4548
VIC71
CB 3.5
27500
26500
4239
CO 3.4
23500
4221
1862


Grafo_Strade
Cave
Cantieri
SR
SP
AV
Cantieri
Rete
Autostrade
Centr
0 1 2 3
Kilometers
1500
CB 1.1
3500
CA 1.2
5500
6500
CO 1.3
7500
8500
CO 1.6
10500
CI 2.1
14500
CB 2.3
CO 2.4
18500
19500
CO 3.1
CI 3.2
22500
23500
24500
CO 3.4
26500
27500
CB 3.5
29500
30500
31500
32500
CB 4.1
CA 4.4
35500
36500
37560
CO 4.5
39500
40500
41500
42525
43500
A.C.2 Zevio
A.C.4 Zevio
VIC71
4053
4056
4544
4542
4139
4157
4164
4167
4191
4195
4368
3974
1232
1861
672
637
650
683
4364
3848
4381
3871
4030
4291
4533
4294
4298
4529
4486
4485
4572
4548
4547
4392
4239
3872
4330
4488
3893
4042
968
2
30
3
4

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		7	Mese		8	Mese		9	Mese		10	Mese		11	Mese		12	Mese		13	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
108	ROTATORIA	8,2	0,0	8,2	8,5	0,0	8,5	8,2	0,0	8,2	8,5	0,0	8,5	8,2	0,0	8,2	8,5	0,0	8,5	8,8	0,0	8,8	11,0
109	ROTATORIA	0,0	8,2	8,2	0,0	8,5	8,5	0,0	8,2	8,2	0,0	8,5	8,5	0,0	8,2	8,2	0,0	8,5	8,5	0,0	8,8	8,8	0,0
620	SVI	0,0	2,7	2,7	0,0	2,8	2,8	0,0	2,7	2,7	0,0	2,8	2,8	0,0	2,7	2,7	0,0	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0
628	SVI	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,3	0,0	0,3	0,3
635	SVI	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,3	0,0	0,3	0,3
636	SVI	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0	2,8	2,6
637	SVI	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,3	0,0	0,3	0,3
638	A4	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,3	0,0	0,3	0,4
639	SVI	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0	2,8	2,6
641	SVI	2,8	2,8	5,6	2,9	2,9	5,8	2,8	2,8	5,6	2,9	2,9	5,8	2,8	2,8	5,6	2,9	2,9	5,8	3,1	3,1	6,2	2,9
642	SVI	2,8	2,8	5,6	2,9	2,9	5,8	2,8	2,8	5,6	2,9	2,9	5,8	2,8	2,8	5,6	2,9	2,9	5,8	3,1	3,1	6,2	2,9
643	SVI	2,8	2,8	5,6	2,9	2,9	5,8	2,8	2,8	5,6	2,9	2,9	5,8	2,8	2,8	5,6	2,9	2,9	5,8	3,1	3,1	6,2	2,9
644	SVI	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0	2,8	2,6
645	SVI	0,0	2,7	2,7	0,0	2,8	2,8	0,0	2,7	2,7	0,0	2,8	2,8	0,0	2,7	2,7	0,0	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0
646	SVI	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,3	0,0	0,3	0,3
647	SVI	2,8	2,8	5,6	2,9	2,9	5,8	2,8	2,8	5,6	2,9	2,9	5,8	2,8	2,8	5,6	2,9	2,9	5,8	3,1	3,1	6,2	2,9
648	SVI	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,3	0,3	0,0
649	SC	2,8	0,0	2,8	2,9	0,0	2,9	2,8	0,0	2,8	2,9	0,0	2,9	2,8	0,0	2,8	2,9	0,0	2,9	3,1	0,0	3,1	2,9
650	SC	2,8	0,0	2,8	2,9	0,0	2,9	2,8	0,0	2,8	2,9	0,0	2,9	2,8	0,0	2,8	2,9	0,0	2,9	3,1	0,0	3,1	2,9
651	ROTATORIA	2,8	0,0	2,8	2,9	0,0	2,9	2,8	0,0	2,8	2,9	0,0	2,9	2,8	0,0	2,8	2,9	0,0	2,9	3,1	0,0	3,1	2,9
652	ROTATORIA	0,0	2,8	2,8	0,0	2,9	2,9	0,0	2,8	2,8	0,0	2,9	2,9	0,0	2,8	2,8	0,0	2,9	2,9	0,0	3,1	3,1	0,0
653	ROTATORIA	0,0	2,8	2,8	0,0	2,9	2,9	0,0	2,8	2,8	0,0	2,9	2,9	0,0	2,8	2,8	0,0	2,9	2,9	0,0	3,1	3,1	0,0
663	SVI	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,3	0,0	0,3	0,3
664	A4	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,3	0,3	0,0
669	A4	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,3	0,3	0,0
670	SVI	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,3	0,3	0,0
672	SVI	0,0	2,7	2,7	0,0	2,8	2,8	0,0	2,7	2,7	0,0	2,8	2,8	0,0	2,7	2,7	0,0	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0
673	SVI	0,0	2,7	2,7	0,0	2,8	2,8	0,0	2,7	2,7	0,0	2,8	2,8	0,0	2,7	2,7	0,0	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0
674	SP	2,8	2,8	5,6	2,9	2,9	5,8	2,8	2,8	5,6	2,9	2,9	5,8	2,8	2,8	5,6	2,9	2,9	5,8	3,1	3,1	6,2	2,9
675	ROTATORIA	0,0	13,1	13,1	0,0	13,6	13,6	0,0	13,1	13,1	0,0	13,6	13,6	0,0	13,1	13,1	0,0	13,6	13,6	0,0	13,6	13,6	0,0
676	ROTATORIA	13,1	0,0	13,1	13,6	0,0	13,6	13,1	0,0	13,1	13,6	0,0	13,6	13,1	0,0	13,1	13,6	0,0	13,6	13,6	0,0	13,6	15,1
677	ROTATORIA	13,1	0,0	13,1	13,6	0,0	13,6	13,1	0,0	13,1	13,6	0,0	13,6	13,1	0,0	13,1	13,6	0,0	13,6	13,6	0,0	13,6	15,1
678	ROTATORIA	0,0	13,1	13,1	0,0	13,6	13,6	0,0	13,1	13,1	0,0	13,6	13,6	0,0	13,1	13,1	0,0	13,6	13,6	0,0	13,6	13,6	0,0
683	SC	2,8	2,8	5,6	2,9	2,9	5,8	2,8	2,8	5,6	2,9	2,9	5,8	2,8	2,8	5,6	2,9	2,9	5,8	3,1	3,1	6,2	2,9
929	SC	3,5	3,5	7,0	3,6	3,7	7,3	3,5	3,6	7,0	3,6	3,7	7,3	3,5	3,6	7,0	3,6	3,7	7,3	3,7	4,0	7,6	3,4
930	SC	3,5	3,5	7,0	3,6	3,7	7,3	3,5	3,6	7,0	3,6	3,7	7,3	3,5	3,6	7,0	3,6	3,7	7,3	3,7	4,0	7,6	3,4
931	SC	3,5	3,5	7,0	3,7	3,6	7,3	3,6	3,5	7,0	3,7	3,6	7,3	3,6	3,5	7,0	3,7	3,6	7,3	4,0	3,7	7,6	3,7
932	SC	2,4	2,3	4,7	2,5	2,4	4,9	2,4	2,3	4,7	2,5	2,4	4,9	2,4	2,3	4,7	2,5	2,4	4,9	2,8	2,5	5,2	2,6
935	RaccVR	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,1
943	ROTATORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
944	ROTATORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
945	ROTATORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
946	ROTATORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
955	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
956	SVI	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,3	0,0	0,3	0,4
957	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
958	SVI	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,3	0,3	0,0
959	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
961	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
962	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
965	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
967	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
968	SVI	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,3	0,0	0,3	0,4
970	SVI	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,3	0,3	0,0
971	SVI	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,3	0,3	0,0
972	RaccVR	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,3	0,0	0,3	0,4
973	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
976	RaccVR	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,3	0,3	0,0
978	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
979	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
980	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
982	A4	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,6	0,0	0,6	0,7
983	A4	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,6	0,0	0,6	0,7
984	SVI	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,3	0,0	0,3	0,4
985	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		7	Mese		8	Mese		9	Mese		10	Mese		11	Mese		12	Mese		13	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
986	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
987	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1033	SC	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,1
1034	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1035	SC	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0
1036	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1037	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1038	SC	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,1
1039	SC	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0
1043	RaccVR	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,1
1044	SVI	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0
1045	SVI	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0
1046	SR11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1218	SC	3,5	3,5	7,0	3,7	3,6	7,3	3,6	3,5	7,0	3,7	3,6	7,3	3,6	3,5	7,0	3,7	3,6	7,3	4,0	3,7	7,6	3,7
1220	SC	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,3	0,0	0,3	0,4
1224	RaccVR	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,1
1229	A4	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,6	0,0	0,6	0,7
1230	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1232	A4	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,6	0,6	0,0
1861	A4	0,0	2,8	2,8	0,0	2,9	2,9	0,0	2,8	2,8	0,0	2,9	2,9	0,0	2,8	2,8	0,0	2,9	2,9	0,0	3,2	3,2	0,0
1862	A4	2,8	0,0	2,8	2,9	0,0	2,9	2,8	0,0	2,8	2,9	0,0	2,9	2,8	0,0	2,8	2,9	0,0	2,9	3,2	0,0	3,2	3,0
1879	SP	8,1	8,1	16,2	8,4	8,4	16,8	8,1	8,1	16,2	8,4	8,4	16,8	8,1	8,1	16,2	8,4	8,4	16,8	8,5	8,5	16,9	10,3
2263	A4	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,9	0,0	0,9	1,1
2264	A4	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,9	0,9	0,0
2300	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2301	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2302	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2318	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2321	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2322	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2323	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2324	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2325	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2326	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2327	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2340	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2341	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2343	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2352	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2353	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2356	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2365	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2367	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2369	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2370	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2372	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2373	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2374	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2376	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2378	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2380	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2384	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2387	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2391		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2392	A22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2394	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2400	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2405	SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2409	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2412		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2414	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2416	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2423	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2424	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2430	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		7	Mese		8	Mese		9	Mese		10	Mese		11	Mese		12	Mese		13	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
2431	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2437	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2438	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2439	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2447		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2476	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2488	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2496	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2499	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2502	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2506	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2510	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2519	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2524	A4	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,9	0,9	0,0
2558	A4	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,9	0,9	0,0
2594	A4	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,9	0,9	0,0
2595	A4	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,9	0,0	0,9	1,1
2596	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2605	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2610	A4	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,9	0,0	0,9	1,1
2611	A4	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,9	0,9	0,0
2612	A22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2622	A22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2627	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2679	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2703	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2892	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2896	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2918	SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2921	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2923	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2926	SP	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,6	0,6	1,2	0,7
2929	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2930	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2932	SP	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,6	0,6	1,2	0,7
2934	SP	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,6	0,6	1,2	0,7
2935	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2937	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2939	SP	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,6	0,6	1,2	0,7
2943	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2948	SP	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,6	0,6	1,2	0,7
2972	SP	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,6	0,6	1,2	0,7
2983	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2985	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2988	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2989	SP	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,6	0,4
2991	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2993	SP	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,6	0,6	1,2	0,7
2994	SVI	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,6	0,6	1,2	0,7
2995	SVI	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,9	0,9	1,8	1,1
2996	SVI	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,6	0,4
3004	SVI	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,9	0,0	0,9	1,1
3005	SVI	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,9	0,0	0,9	1,1
3006	SP	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,6	0,6	1,2	0,7
3007	SVI	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,9	0,9	1,8	1,1
3009	SVI	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,9	0,0	0,9	1,1
3015	SC	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,6	0,4
3019	SVI	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,9	0,9	0,0
3022	SP	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,6	0,4
3023	SP	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,6	0,4
3027	SP	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,6	0,4
3125	SVI	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,9	0,9	0,0
3126	SVI	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,9	0,0	0,9	1,1
3133	SP	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,6	0,6	1,2	0,7
3140	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		7	Mese		8	Mese		9	Mese		10	Mese		11	Mese		12	Mese		13	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
3142	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3143	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3145	A4	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,9	0,9	0,0
3155	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3156	A4	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,9	0,0	0,9	1,1
3778	A4	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,9	0,0	0,9	1,1
3779	A4	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,9	0,9	0,0
3846	A4	2,8	0,0	2,8	2,9	0,0	2,9	2,8	0,0	2,8	2,9	0,0	2,9	2,8	0,0	2,8	2,9	0,0	2,9	3,2	0,0	3,2	3,0
3847		0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,3	0,0	0,3	0,4
3848	A4	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0	2,8	2,6
3849	A4	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0	2,8	2,6
3850	A4	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0	2,8	2,6
3851	A4	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0	2,8	2,6
3852	A4	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0	2,8	2,6
3853		2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0	2,8	2,6
3854		2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0	2,8	2,6
3855	SVI	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0	2,8	2,6
3856		3,5	0,0	3,5	3,6	0,0	3,6	3,5	0,0	3,5	3,6	0,0	3,6	3,5	0,0	3,5	3,6	0,0	3,6	3,6	0,0	3,6	3,3
3857		3,5	0,0	3,5	3,6	0,0	3,6	3,5	0,0	3,5	3,6	0,0	3,6	3,5	0,0	3,5	3,6	0,0	3,6	3,6	0,0	3,6	3,3
3858		3,5	0,0	3,5	3,6	0,0	3,6	3,5	0,0	3,5	3,6	0,0	3,6	3,5	0,0	3,5	3,6	0,0	3,6	3,6	0,0	3,6	3,3
3859		3,5	0,0	3,5	3,6	0,0	3,6	3,5	0,0	3,5	3,6	0,0	3,6	3,5	0,0	3,5	3,6	0,0	3,6	3,6	0,0	3,6	3,3
3860		0,7	0,0	0,7	0,8	0,0	0,8	0,7	0,0	0,7	0,8	0,0	0,8	0,7	0,0	0,7	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,7
3861	SVI	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0	2,8	2,6
3862		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3863	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3864	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3865		2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0	2,8	2,6
3866		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3867	A4	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0	2,8	2,6
3868	A4	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0	2,8	2,6
3869	A4	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0	2,8	2,6
3870	A4	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0	2,8	2,6
3871	A4	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0	2,8	2,6
3872	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3873		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3874		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3875	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3876		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3877		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3878		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3879		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3880		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3881		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3882	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3883	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3884	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3885	A31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3886		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3887		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3888		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3889	A31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3890	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3891	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3892	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3893	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3894		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3895		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3896		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4025		0,7	0,7	1,5	0,8	0,8	1,5	0,7	0,7	1,5	0,8	0,8	1,5	0,7	0,7	1,5	0,8	0,8	1,5	0,8	0,8	1,5	0,7
4030	SR11	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,7	0,4
4034	SR11	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,7	0,4
4036	SR11	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,7	0,4
4038		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4039		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4040		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		7	Mese		8	Mese		9	Mese		10	Mese		11	Mese		12	Mese		13	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4041		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4042		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4043		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4044		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4045		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4046		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4047		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4048		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4049		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4050		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4051		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4052		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4053		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4054		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4056		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4057		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4058		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4059		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
4060		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
4061		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4062		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
4063		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
4064		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
4065		1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	1,6	0,0	1,6	1,5
4066		1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	1,6	0,0	1,6	1,5
4067		1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	1,2
4068		1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	1,6	0,0	1,6	1,5
4069		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4070		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
4071		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4072		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4073		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4074		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,7	0,3
4075		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,7	0,3
4076	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,7	0,3
4077		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,7	0,3
4078	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,7	0,3
4079	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4080		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4081		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4083		3,5	0,0	3,5	3,6	0,0	3,6	3,5	0,0	3,5	3,6	0,0	3,6	3,5	0,0	3,5	3,6	0,0	3,6	4,0	0,0	4,0	3,7
4084		3,5	0,0	3,5	3,7	0,0	3,7	3,6	0,0	3,6	3,7	0,0	3,7	3,6	0,0	3,6	3,7	0,0	3,7	4,3	0,0	4,3	4,0
4085		3,5	0,0	3,5	3,6	0,0	3,6	3,5	0,0	3,5	3,6	0,0	3,6	3,5	0,0	3,5	3,6	0,0	3,6	4,0	0,0	4,0	3,7
4086	RaccVR	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,6	0,4
4088		0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,3	0,0	0,3	0,4
4089		0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,3	0,0	0,3	0,4
4090		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4091	SC	3,5	3,5	7,1	3,7	3,7	7,3	3,6	3,6	7,1	3,7	3,7	7,3	3,6	3,6	7,1	3,7	3,7	7,3	4,3	4,3	8,6	4,0
4092		3,5	3,5	7,1	3,7	3,7	7,3	3,6	3,6	7,1	3,7	3,7	7,3	3,6	3,6	7,1	3,7	3,7	7,3	4,3	4,3	8,6	4,1
4093		3,5	3,5	7,1	3,7	3,7	7,3	3,6	3,6	7,1	3,7	3,7	7,3	3,6	3,6	7,1	3,7	3,7	7,3	4,3	4,3	8,6	4,1
4094		3,6	3,6	7,1	3,7	3,7	7,4	3,6	3,6	7,1	3,7	3,7	7,4	3,6	3,6	7,1	3,7	3,7	7,4	4,3	4,3	8,7	4,1
4096		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
4097		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	1,6	1,5
4100		1,1	1,1	2,3	1,2	1,2	2,4	1,1	1,1	2,3	1,2	1,2	2,4	1,1	1,1	2,3	1,2	1,2	2,4	2,7	1,2	3,9	2,5
4101		4,6	4,6	9,2	4,8	4,8	9,5	4,6	4,6	9,2	4,8	4,8	9,5	4,6	4,6	9,2	4,8	4,8	9,5	4,9	5,0	10,0	4,6
4102		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0
4103		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4104		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0
4105		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4106		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4107		4,6	4,6	9,2	4,8	4,8	9,5	4,6	4,6	9,2	4,8	4,8	9,5	4,6	4,6	9,2	4,8	4,8	9,5	5,5	5,4	10,9	5,1
4108		4,6	4,6	9,2	4,8	4,8	9,5	4,6	4,6	9,2	4,8	4,8	9,5	4,6	4,6	9,2	4,8	4,8	9,5	4,9	5,0	10,0	4,6
4110		5,8	5,8	11,5	6,0	6,0	11,9	5,8	5,8	11,5	6,0	6,0	11,9	5,8	5,8	11,5	6,0	6,0	11,9	7,8	6,1	13,9	7,2
4111		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4112		5,8	5,8	11,5	6,0	6,0	11,9	5,8	5,8	11,5	6,0	6,0	11,9	5,8	5,8	11,5	6,0	6,0	11,9	7,8	6,1	13,9	7,2

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		7	Mese		8	Mese		9	Mese		10	Mese		11	Mese		12	Mese		13	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4113		5,8	5,8	11,5	6,0	6,0	11,9	5,8	5,8	11,5	6,0	6,0	11,9	5,8	5,8	11,5	6,0	6,0	11,9	7,8	6,1	13,9	7,2
4115		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4116		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4117	SP	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,1
4118		6,9	6,9	13,9	7,2	7,2	14,3	6,9	6,9	13,9	7,2	7,2	14,3	6,9	6,9	13,9	7,2	7,2	14,3	7,3	9,0	16,3	6,8
4119		5,8	5,8	11,5	6,0	6,0	11,9	5,8	5,8	11,5	6,0	6,0	11,9	5,8	5,8	11,5	6,0	6,0	11,9	6,1	7,8	13,9	5,7
4120		6,9	6,9	13,9	7,2	7,2	14,3	6,9	6,9	13,9	7,2	7,2	14,3	6,9	6,9	13,9	7,2	7,2	14,3	9,0	7,3	16,3	8,3
4121		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4122		6,9	6,9	13,9	7,2	7,2	14,3	6,9	6,9	13,9	7,2	7,2	14,3	6,9	6,9	13,9	7,2	7,2	14,3	9,0	7,3	16,3	8,3
4124		1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,1
4126		6,9	6,9	13,9	7,2	7,2	14,3	6,9	6,9	13,9	7,2	7,2	14,3	6,9	6,9	13,9	7,2	7,2	14,3	9,0	7,3	16,3	8,3
4128		6,9	6,9	13,9	7,2	7,2	14,3	6,9	6,9	13,9	7,2	7,2	14,3	6,9	6,9	13,9	7,2	7,2	14,3	9,0	7,3	16,3	8,3
4130		6,9	6,9	13,9	7,2	7,2	14,3	6,9	6,9	13,9	7,2	7,2	14,3	6,9	6,9	13,9	7,2	7,2	14,3	9,0	7,3	16,3	8,3
4131		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4132		6,9	6,9	13,9	7,2	7,2	14,3	6,9	6,9	13,9	7,2	7,2	14,3	6,9	6,9	13,9	7,2	7,2	14,3	9,0	7,3	16,3	8,3
4133		6,9	0,0	6,9	7,2	0,0	7,2	6,9	0,0	6,9	7,2	0,0	7,2	6,9	0,0	6,9	7,2	0,0	7,2	9,0	0,0	9,0	8,3
4134		6,9	0,0	6,9	7,2	0,0	7,2	6,9	0,0	6,9	7,2	0,0	7,2	6,9	0,0	6,9	7,2	0,0	7,2	9,0	0,0	9,0	8,3
4135		6,9	0,0	6,9	7,2	0,0	7,2	6,9	0,0	6,9	7,2	0,0	7,2	6,9	0,0	6,9	7,2	0,0	7,2	7,3	0,0	7,3	6,8
4136		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4137		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4138		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4139	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4141		6,9	6,9	13,9	7,2	7,2	14,3	6,9	6,9	13,9	7,2	7,2	14,3	6,9	6,9	13,9	7,2	7,2	14,3	9,0	7,3	16,3	8,3
4142		6,9	6,9	13,9	7,2	7,2	14,3	6,9	6,9	13,9	7,2	7,2	14,3	6,9	6,9	13,9	7,2	7,2	14,3	9,0	7,3	16,3	8,3
4143		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4144		6,9	6,9	13,9	7,2	7,2	14,3	6,9	6,9	13,9	7,2	7,2	14,3	6,9	6,9	13,9	7,2	7,2	14,3	9,0	7,3	16,3	8,3
4145		6,9	6,9	13,9	7,2	7,2	14,3	6,9	6,9	13,9	7,2	7,2	14,3	6,9	6,9	13,9	7,2	7,2	14,3	9,0	7,3	16,3	8,3
4147		16,5	16,5	33,1	17,1	17,1	34,2	16,5	16,5	33,1	17,1	17,1	34,2	16,5	16,5	33,1	17,1	17,1	34,2	17,2	17,2	34,3	18,3
4148		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4150		16,5	16,5	33,1	17,1	17,1	34,2	16,5	16,5	33,1	17,1	17,1	34,2	16,5	16,5	33,1	17,1	17,1	34,2	17,2	17,2	34,3	18,3
4151		2,3	2,3	4,6	2,4	2,4	4,8	2,3	2,3	4,6	2,4	2,4	4,8	2,3	2,3	4,6	2,4	2,4	4,8	2,4	2,4	4,8	2,2
4152		1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,1
4153		1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,1
4155		14,3	14,3	28,5	14,7	14,7	29,5	14,3	14,3	28,5	14,7	14,7	29,5	14,3	14,3	28,5	14,7	14,7	29,5	14,8	14,8	29,6	16,2
4157	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4158	SP	14,3	14,3	28,5	14,7	14,7	29,5	14,3	14,3	28,5	14,7	14,7	29,5	14,3	14,3	28,5	14,7	14,7	29,5	14,8	14,8	29,6	16,2
4159		14,3	0,0	14,3	14,7	0,0	14,7	14,3	0,0	14,3	14,7	0,0	14,7	14,3	0,0	14,3	14,7	0,0	14,7	14,8	0,0	14,8	16,2
4160		14,3	0,0	14,3	14,7	0,0	14,7	14,3	0,0	14,3	14,7	0,0	14,7	14,3	0,0	14,3	14,7	0,0	14,7	14,8	0,0	14,8	16,2
4161		14,3	0,0	14,3	14,7	0,0	14,7	14,3	0,0	14,3	14,7	0,0	14,7	14,3	0,0	14,3	14,7	0,0	14,7	14,8	0,0	14,8	16,2
4162		14,3	0,0	14,3	14,7	0,0	14,7	14,3	0,0	14,3	14,7	0,0	14,7	14,3	0,0	14,3	14,7	0,0	14,7	14,8	0,0	14,8	16,2
4164		14,3	14,3	28,5	14,7	14,7	29,5	14,3	14,3	28,5	14,7	14,7	29,5	14,3	14,3	28,5	14,7	14,7	29,5	14,8	14,8	29,6	16,2
4165		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4166		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4167		14,3	14,3	28,5	14,7	14,7	29,5	14,3	14,3	28,5	14,7	14,7	29,5	14,3	14,3	28,5	14,7	14,7	29,5	14,8	14,8	29,6	16,2
4168		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4169		14,3	14,3	28,5	14,7	14,7	29,5	14,3	14,3	28,5	14,7	14,7	29,5	14,3	14,3	28,5	14,7	14,7	29,5	14,8	14,8	29,6	16,2
4170		14,3	14,3	28,5	14,7	14,7	29,5	14,3	14,3	28,5	14,7	14,7	29,5	14,3	14,3	28,5	14,7	14,7	29,5	14,8	14,8	29,6	16,2
4171		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4172		14,3	14,3	28,5	14,7	14,7	29,5	14,3	14,3	28,5	14,7	14,7	29,5	14,3	14,3	28,5	14,7	14,7	29,5	14,8	14,8	29,6	16,2
4174	SP39	13,1	13,1	26,3	13,6	13,6	27,1	13,1	13,1	26,3	13,6	13,6	27,1	13,1	13,1	26,3	13,6	13,6	27,1	13,6	13,6	27,3	15,1
4175		13,1	13,1	26,3	13,6	13,6	27,1	13,1	13,1	26,3	13,6	13,6	27,1	13,1	13,1	26,3	13,6	13,6	27,1	13,6	13,6	27,3	15,1
4180		13,1	0,0	13,1	13,6	0,0	13,6	13,1	0,0	13,1	13,6	0,0	13,6	13,1	0,0	13,1	13,6	0,0	13,6	13,6	0,0	13,6	15,1
4181		13,1	0,0	13,1	13,6	0,0	13,6	13,1	0,0	13,1	13,6	0,0	13,6	13,1	0,0	13,1	13,6	0,0	13,6	13,6	0,0	13,6	15,1
4182		13,1	0,0	13,1	13,6	0,0	13,6	13,1	0,0	13,1	13,6	0,0	13,6	13,1	0,0	13,1	13,6	0,0	13,6	13,6	0,0	13,6	15,1
4183		13,1	0,0	13,1	13,6	0,0	13,6	13,1	0,0	13,1	13,6	0,0	13,6	13,1	0,0	13,1	13,6	0,0	13,6	13,6	0,0	13,6	15,1
4184		13,1	0,0	13,1	13,6	0,0	13,6	13,1	0,0	13,1	13,6	0,0	13,6	13,1	0,0	13,1	13,6	0,0	13,6	13,6	0,0	13,6	15,1
4185		13,1	13,1	26,3	13,6	13,6	27,1	13,1	13,1	26,3	13,6	13,6	27,1	13,1	13,1	26,3	13,6	13,6	27,1	13,6	13,6	27,3	15,1
4188		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4189		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4190		13,1	0,0	13,1	13,6	0,0	13,6	13,1	0,0	13,1	13,6	0,0	13,6	13,1	0,0	13,1	13,6	0,0	13,6	13,6	0,0	13,6	15,1
4191		13,1	13,1	26,3	13,6	13,6	27,1	13,1	13,1	26,3	13,6	13,6	27,1	13,1	13,1	26,3	13,6	13,6	27,1	13,6	13,6	27,3	15,1
4192		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4193	SP	13,1	13,1	26,3	13,6	13,6	27,1	13,1	13,1	26,3	13,6	13,6	27,1	13,1	13,1	26,3	13,6	13,6	27,1	13,6	13,6	27,3	15,1
4195		13,1	13,1	26,3	13,6	13,6	27,1	13,1	13,1	26,3	13,6	13,6	27,1	13,1	13,1	26,3	13,6	13,6	27,1	13,6	13,6	27,3	15,1
4196	SP	2,7	2,7	5,5	2,8	2,8	5,7	2,7	2,7	5,5	2,8	2,8	5,7	2,7	2,7	5,5	2,8	2,8	5,7	2,8	2,8	5,7	2,6

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		7	Mese		8	Mese		9	Mese		10	Mese		11	Mese		12	Mese		13	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4197		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,5	0,3
4199		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,5	0,3
4200		1,1	1,1	2,3	1,2	1,2	2,4	1,1	1,1	2,3	1,2	1,2	2,4	1,1	1,1	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,4
4201		1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,5	1,5	2,9	1,8
4202		1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,1
4204		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,6	0,7
4205	SP	10,4	10,4	20,8	10,7	10,7	21,5	10,4	10,4	20,8	10,7	10,7	21,5	10,4	10,4	20,8	10,7	10,7	21,5	10,8	10,8	21,6	12,5
4207		10,4	10,4	20,8	10,7	10,7	21,5	10,4	10,4	20,8	10,7	10,7	21,5	10,4	10,4	20,8	10,7	10,7	21,5	10,8	10,8	21,6	12,5
4210		6,9	6,9	13,8	7,1	7,1	14,3	6,9	6,9	13,8	7,1	7,1	14,3	6,9	6,9	13,8	7,1	7,1	14,3	7,1	7,1	14,3	9,1
4211		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4212		6,9	6,9	13,8	7,1	7,1	14,3	6,9	6,9	13,8	7,1	7,1	14,3	6,9	6,9	13,8	7,1	7,1	14,3	7,1	7,1	14,3	9,1
4213	SC	1,3	1,3	2,7	1,4	1,4	2,8	1,3	1,3	2,7	1,4	1,4	2,8	1,3	1,3	2,7	1,4	1,4	2,8	1,7	1,7	3,3	2,0
4214		1,3	1,3	2,7	1,4	1,4	2,8	1,3	1,3	2,7	1,4	1,4	2,8	1,3	1,3	2,7	1,4	1,4	2,8	1,7	1,7	3,3	2,0
4216		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4217	SC	6,9	6,9	13,8	7,1	7,1	14,3	6,9	6,9	13,8	7,1	7,1	14,3	6,9	6,9	13,8	7,1	7,1	14,3	7,1	7,1	14,3	9,1
4218		6,9	6,9	13,8	7,1	7,1	14,3	6,9	6,9	13,8	7,1	7,1	14,3	6,9	6,9	13,8	7,1	7,1	14,3	7,1	7,1	14,3	9,1
4219	SC	0,0	6,9	6,9	0,0	7,1	7,1	0,0	6,9	6,9	0,0	7,1	7,1	0,0	6,9	6,9	0,0	7,1	7,1	0,0	7,1	7,1	0,0
4220	SC	0,0	6,9	6,9	0,0	7,1	7,1	0,0	6,9	6,9	0,0	7,1	7,1	0,0	6,9	6,9	0,0	7,1	7,1	0,0	7,1	7,1	0,0
4221	SC	6,9	0,0	6,9	7,1	0,0	7,1	6,9	0,0	6,9	7,1	0,0	7,1	6,9	0,0	6,9	7,1	0,0	7,1	7,1	0,0	7,1	9,1
4222		6,9	6,9	13,8	7,1	7,1	14,3	6,9	6,9	13,8	7,1	7,1	14,3	6,9	6,9	13,8	7,1	7,1	14,3	7,1	7,1	14,3	9,1
4223		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4224		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4225		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4226		6,9	6,9	13,8	7,1	7,1	14,3	6,9	6,9	13,8	7,1	7,1	14,3	6,9	6,9	13,8	7,1	7,1	14,3	7,1	7,1	14,3	9,1
4227		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4228		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4229		6,9	6,9	13,8	7,1	7,1	14,3	6,9	6,9	13,8	7,1	7,1	14,3	6,9	6,9	13,8	7,1	7,1	14,3	7,1	7,1	14,3	9,1
4230		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4232		6,9	6,9	13,8	7,1	7,1	14,3	6,9	6,9	13,8	7,1	7,1	14,3	6,9	6,9	13,8	7,1	7,1	14,3	7,1	7,1	14,3	9,1
4233		6,9	6,9	13,8	7,1	7,1	14,3	6,9	6,9	13,8	7,1	7,1	14,3	6,9	6,9	13,8	7,1	7,1	14,3	7,1	7,1	14,3	9,1
4234		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4235		6,9	6,9	13,8	7,1	7,1	14,3	6,9	6,9	13,8	7,1	7,1	14,3	6,9	6,9	13,8	7,1	7,1	14,3	7,1	7,1	14,3	9,1
4236		1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,1
4238		5,7	5,7	11,5	5,9	5,9	11,9	5,7	5,7	11,5	5,9	5,9	11,9	5,7	5,7	11,5	5,9	5,9	11,9	5,9	5,9	11,9	8,0
4239		5,7	5,7	11,5	5,9	5,9	11,9	5,7	5,7	11,5	5,9	5,9	11,9	5,7	5,7	11,5	5,9	5,9	11,9	5,9	5,9	11,9	8,0
4240		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4241		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4242		5,7	5,7	11,5	5,9	5,9	11,9	5,7	5,7	11,5	5,9	5,9	11,9	5,7	5,7	11,5	5,9	5,9	11,9	5,9	5,9	11,9	8,0
4243		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4244		5,7	5,7	11,5	5,9	5,9	11,9	5,7	5,7	11,5	5,9	5,9	11,9	5,7	5,7	11,5	5,9	5,9	11,9	5,9	5,9	11,9	8,0
4246		5,7	5,7	11,5	5,9	5,9	11,9	5,7	5,7	11,5	5,9	5,9	11,9	5,7	5,7	11,5	5,9	5,9	11,9	5,9	5,9	11,9	8,0
4248		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4249		5,7	5,7	11,5	5,9	5,9	11,9	5,7	5,7	11,5	5,9	5,9	11,9	5,7	5,7	11,5	5,9	5,9	11,9	5,9	5,9	11,9	8,0
4250		5,7	5,7	11,5	5,9	5,9	11,9	5,7	5,7	11,5	5,9	5,9	11,9	5,7	5,7	11,5	5,9	5,9	11,9	5,9	5,9	11,9	8,0
4251		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4252		5,7	5,7	11,5	5,9	5,9	11,9	5,7	5,7	11,5	5,9	5,9	11,9	5,7	5,7	11,5	5,9	5,9	11,9	5,9	5,9	11,9	8,0
4253		1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,1
4254		1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,1
4256		4,6	4,6	9,2	4,7	4,7	9,5	4,6	4,6	9,2	4,7	4,7	9,5	4,6	4,6	9,2	4,7	4,7	9,5	4,7	4,7	9,5	6,9
4257		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4258		4,6	4,6	9,2	4,7	4,7	9,5	4,6	4,6	9,2	4,7	4,7	9,5	4,6	4,6	9,2	4,7	4,7	9,5	4,7	4,7	9,5	6,9
4260		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4261		4,6	4,6	9,2	4,7	4,7	9,5	4,6	4,6	9,2	4,7	4,7	9,5	4,6	4,6	9,2	4,7	4,7	9,5	4,7	4,7	9,5	6,9
4262		4,6	0,0	4,6	4,7	0,0	4,7	4,6	0,0	4,6	4,7	0,0	4,7	4,6	0,0	4,6	4,7	0,0	4,7	4,7	0,0	4,7	6,9
4263		4,6	0,0	4,6	4,7	0,0	4,7	4,6	0,0	4,6	4,7	0,0	4,7	4,6	0,0	4,6	4,7	0,0	4,7	4,7	0,0	4,7	6,9
4264		4,6	0,0	4,6	4,7	0,0	4,7	4,6	0,0	4,6	4,7	0,0	4,7	4,6	0,0	4,6	4,7	0,0	4,7	4,7	0,0	4,7	6,9
4265		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4267		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4268		4,6	0,0	4,6	4,7	0,0	4,7	4,6	0,0	4,6	4,7	0,0	4,7	4,6	0,0	4,6	4,7	0,0	4,7	4,7	0,0	4,7	6,9
4269		4,6	4,6	9,2	4,7	4,7	9,5	4,6	4,6	9,2	4,7	4,7	9,5	4,6	4,6	9,2	4,7	4,7	9,5	4,7	4,7	9,5	6,9
4271		4,6	4,6	9,2	4,7	4,7	9,5	4,6	4,6	9,2	4,7	4,7	9,5	4,6	4,6	9,2	4,7	4,7	9,5	4,7	4,7	9,5	6,9
4272		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4273		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4274		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4275		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		7	Mese		8	Mese		9	Mese		10	Mese		11	Mese		12	Mese		13	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4276		4,6	4,6	9,2	4,7	4,7	9,5	4,6	4,6	9,2	4,7	4,7	9,5	4,6	4,6	9,2	4,7	4,7	9,5	4,7	4,7	9,5	6,9
4277		4,6	4,6	9,2	4,7	4,7	9,5	4,6	4,6	9,2	4,7	4,7	9,5	4,6	4,6	9,2	4,7	4,7	9,5	4,7	4,7	9,5	6,9
4278		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4279		4,6	4,6	9,2	4,7	4,7	9,5	4,6	4,6	9,2	4,7	4,7	9,5	4,6	4,6	9,2	4,7	4,7	9,5	4,7	4,7	9,5	6,9
4280		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4281		4,6	4,6	9,2	4,7	4,7	9,5	4,6	4,6	9,2	4,7	4,7	9,5	4,6	4,6	9,2	4,7	4,7	9,5	4,7	4,7	9,5	6,9
4283		4,6	4,6	9,2	4,7	4,7	9,5	4,6	4,6	9,2	4,7	4,7	9,5	4,6	4,6	9,2	4,7	4,7	9,5	4,7	4,7	9,5	6,9
4284		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3
4285		4,6	4,6	9,2	4,7	4,7	9,5	4,6	4,6	9,2	4,7	4,7	9,5	4,6	4,6	9,2	4,7	4,7	9,5	4,7	4,7	9,5	5,2
4286		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4287		4,6	4,6	9,2	4,7	4,7	9,5	4,6	4,6	9,2	4,7	4,7	9,5	4,6	4,6	9,2	4,7	4,7	9,5	4,7	4,7	9,5	5,2
4288		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4289		0,7	0,7	1,5	0,8	0,8	1,5	0,7	0,7	1,5	0,8	0,8	1,5	0,7	0,7	1,5	0,8	0,8	1,5	0,8	0,8	1,5	0,7
4290		5,4	5,4	10,7	5,5	5,5	11,1	5,4	5,4	10,7	5,5	5,5	11,1	5,4	5,4	10,7	5,5	5,5	11,1	5,8	5,8	11,6	5,5
4291	SR11	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,7	0,4
4292		0,8	0,8	1,6	0,8	0,8	1,6	0,8	0,8	1,6	0,8	0,8	1,6	0,8	0,8	1,6	0,8	0,8	1,6	1,1	1,1	2,1	1,9
4293		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4294		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4295		0,7	0,7	1,5	0,8	0,8	1,5	0,7	0,7	1,5	0,8	0,8	1,5	0,7	0,7	1,5	0,8	0,8	1,5	0,8	0,8	1,5	0,7
4296		0,7	0,7	1,5	0,8	0,8	1,5	0,7	0,7	1,5	0,8	0,8	1,5	0,7	0,7	1,5	0,8	0,8	1,5	0,8	0,8	1,5	0,7
4297		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4298		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4299		0,7	0,7	1,5	0,8	0,8	1,5	0,7	0,7	1,5	0,8	0,8	1,5	0,7	0,7	1,5	0,8	0,8	1,5	0,8	0,8	1,5	0,7
4300		0,7	0,7	1,5	0,8	0,8	1,5	0,7	0,7	1,5	0,8	0,8	1,5	0,7	0,7	1,5	0,8	0,8	1,5	0,8	0,8	1,5	0,7
4301		3,5	0,0	3,5	3,6	0,0	3,6	3,5	0,0	3,5	3,6	0,0	3,6	3,5	0,0	3,5	3,6	0,0	3,6	3,6	0,0	3,6	3,3
4302		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4303		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4305		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4306		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4307		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4308		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4309		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4310		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4311		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4313		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4314		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4316		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4317		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4318		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4319		0,7	0,7	1,5	0,8	0,8	1,5	0,7	0,7	1,5	0,8	0,8	1,5	0,7	0,7	1,5	0,8	0,8	1,5	0,8	0,8	1,5	0,7
4320		3,5	3,5	7,0	3,6	3,6	7,2	3,5	3,5	7,0	3,6	3,6	7,2	3,5	3,5	7,0	3,6	3,6	7,2	3,6	3,6	7,2	3,3
4321		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4322		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4324		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4325	SP34	3,5	3,5	7,0	3,6	3,6	7,2	3,5	3,5	7,0	3,6	3,6	7,2	3,5	3,5	7,0	3,6	3,6	7,2	3,6	3,6	7,2	3,3
4326		3,5	0,0	3,5	3,6	0,0	3,6	3,5	0,0	3,5	3,6	0,0	3,6	3,5	0,0	3,5	3,6	0,0	3,6	3,6	0,0	3,6	3,3
4327		1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,1
4329		3,5	0,0	3,5	3,6	0,0	3,6	3,5	0,0	3,5	3,6	0,0	3,6	3,5	0,0	3,5	3,6	0,0	3,6	3,6	0,0	3,6	3,3
4330		3,5	0,0	3,5	3,6	0,0	3,6	3,5	0,0	3,5	3,6	0,0	3,6	3,5	0,0	3,5	3,6	0,0	3,6	3,6	0,0	3,6	3,3
4331		3,5	0,0	3,5	3,6	0,0	3,6	3,5	0,0	3,5	3,6	0,0	3,6	3,5	0,0	3,5	3,6	0,0	3,6	3,6	0,0	3,6	3,3
4332	SP34	2,3	2,3	4,6	2,4	2,4	4,8	2,3	2,3	4,6	2,4	2,4	4,8	2,3	2,3	4,6	2,4	2,4	4,8	2,4	2,4	4,8	2,2
4333		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4334	SP34	2,3	2,3	4,6	2,4	2,4	4,8	2,3	2,3	4,6	2,4	2,4	4,8	2,3	2,3	4,6	2,4	2,4	4,8	2,4	2,4	4,8	2,2
4335		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4336		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4337	SP34	2,3	2,3	4,6	2,4	2,4	4,8	2,3	2,3	4,6	2,4	2,4	4,8	2,3	2,3	4,6	2,4	2,4	4,8	2,4	2,4	4,8	2,2
4338		2,3	0,0	2,3	2,4	0,0	2,4	2,3	0,0	2,3	2,4	0,0	2,4	2,3	0,0	2,3	2,4	0,0	2,4	2,4	0,0	2,4	2,2
4339		2,3	0,0	2,3	2,4	0,0	2,4	2,3	0,0	2,3	2,4	0,0	2,4	2,3	0,0	2,3	2,4	0,0	2,4	2,4	0,0	2,4	2,2
4340		2,3	0,0	2,3	2,4	0,0	2,4	2,3	0,0	2,3	2,4	0,0	2,4	2,3	0,0	2,3	2,4	0,0	2,4	2,4	0,0	2,4	2,2
4341		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4342	SP34	2,3	2,3	4,6	2,4	2,4	4,8	2,3	2,3	4,6	2,4	2,4	4,8	2,3	2,3	4,6	2,4	2,4	4,8	2,4	2,4	4,8	2,2
4343		2,3	0,0	2,3	2,4	0,0	2,4	2,3	0,0	2,3	2,4	0,0	2,4	2,3	0,0	2,3	2,4	0,0	2,4	2,4	0,0	2,4	2,2
4344		2,3	0,0	2,3	2,4	0,0	2,4	2,3	0,0	2,3	2,4	0,0	2,4	2,3	0,0	2,3	2,4	0,0	2,4	2,4	0,0	2,4	2,2
4345		2,3	0,0	2,3	2,4	0,0	2,4	2,3	0,0	2,3	2,4	0,0	2,4	2,3	0,0	2,3	2,4	0,0	2,4	2,4	0,0	2,4	2,2
4346		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		7	Mese		8	Mese		9	Mese		10	Mese		11	Mese		12	Mese		13	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4347		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4348		2,3	2,3	4,6	2,4	2,4	4,8	2,3	2,3	4,6	2,4	2,4	4,8	2,3	2,3	4,6	2,4	2,4	4,8	2,4	2,4	4,8	2,2
4349		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4350	SP34	2,3	2,3	4,6	2,4	2,4	4,8	2,3	2,3	4,6	2,4	2,4	4,8	2,3	2,3	4,6	2,4	2,4	4,8	2,4	2,4	4,8	2,2
4352		2,3	2,3	4,6	2,4	2,4	4,8	2,3	2,3	4,6	2,4	2,4	4,8	2,3	2,3	4,6	2,4	2,4	4,8	2,4	2,4	4,8	2,2
4353	SP34	2,3	2,3	4,6	2,4	2,4	4,8	2,3	2,3	4,6	2,4	2,4	4,8	2,3	2,3	4,6	2,4	2,4	4,8	2,4	2,4	4,8	2,2
4354		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4355		1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,1
4356	SP34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4358		0,7	0,7	1,4	0,7	0,7	1,5	0,7	0,7	1,4	0,7	0,7	1,5	0,7	0,7	1,4	0,7	0,7	1,5	0,7	0,7	1,5	1,5
4359		0,7	0,7	1,4	0,7	0,7	1,5	0,7	0,7	1,4	0,7	0,7	1,5	0,7	0,7	1,4	0,7	0,7	1,5	0,7	0,7	1,5	1,5
4364	A4	2,8	0,0	2,8	2,9	0,0	2,9	2,8	0,0	2,8	2,9	0,0	2,9	2,8	0,0	2,8	2,9	0,0	2,9	3,2	0,0	3,2	3,0
4365		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4368		23,4	23,4	46,9	24,2	24,2	48,4	23,4	23,4	46,9	24,2	24,2	48,4	23,4	23,4	46,9	24,2	24,2	48,4	26,1	24,5	50,5	26,6
4370	SR	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0
4371	SC	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,1
4372		1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,1
4373	SR	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,1
4374		1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,1
4376	A4	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0	2,8	2,6
4377		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4378		0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,3	0,0	0,3	0,4
4379	SVI	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,7	0,4
4380		0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,3	0,3	0,0
4381	A4	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0	2,8	2,6
4382		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4384		0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,3	0,0	0,3	0,4
4385	SR11	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,3	0,0	0,3	0,4
4387		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4389		0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,3	0,0	0,3	0,4
4390		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4391	SP17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4392		4,6	4,6	9,2	4,7	4,7	9,5	4,6	4,6	9,2	4,7	4,7	9,5	4,6	4,6	9,2	4,7	4,7	9,5	4,7	4,7	9,5	6,9
4393	SP17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4394	SP34	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,1
4395		1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,1
4397		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4398		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4399		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4400	SP	10,4	10,4	20,8	10,7	10,7	21,5	10,4	10,4	20,8	10,7	10,7	21,5	10,4	10,4	20,8	10,7	10,7	21,5	10,8	10,8	21,6	12,5
4401		1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,1
4403		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,5	0,3
4404		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4405	ROTATORIA	0,0	13,1	13,1	0,0	13,6	13,6	0,0	13,1	13,1	0,0	13,6	13,6	0,0	13,1	13,1	0,0	13,6	13,6	0,0	13,6	13,6	0,0
4406		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4407		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4408		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4409		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4410		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4411		14,3	14,3	28,5	14,7	14,7	29,5	14,3	14,3	28,5	14,7	14,7	29,5	14,3	14,3	28,5	14,7	14,7	29,5	14,8	14,8	29,6	16,2
4412		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4413		1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,1
4415		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4416		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
4417		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
4419		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4422		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4425		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4426		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4427	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4429	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4431		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4433		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4435		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4436	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		7	Mese		8	Mese		9	Mese		10	Mese		11	Mese		12	Mese		13	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4438	SP	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,6	0,4
4439		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,6	0,4
4440	SC	1,2	1,2	2,4	1,3	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,3	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,3	1,2	2,5	1,6	1,3	2,8	1,5
4441		1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,1
4443		1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,1
4445		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4449		0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,6	0,6	1,2	0,7
4451	SC	3,5	0,0	3,5	3,7	0,0	3,7	3,6	0,0	3,6	3,7	0,0	3,7	3,6	0,0	3,6	3,7	0,0	3,7	4,3	0,0	4,3	4,0
4452	SC	3,5	0,0	3,5	3,7	0,0	3,7	3,6	0,0	3,6	3,7	0,0	3,7	3,6	0,0	3,6	3,7	0,0	3,7	4,3	0,0	4,3	4,0
4454	SC	3,5	0,0	3,5	3,7	0,0	3,7	3,6	0,0	3,6	3,7	0,0	3,7	3,6	0,0	3,6	3,7	0,0	3,7	4,3	0,0	4,3	4,0
4455		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4456		3,5	0,0	3,5	3,6	0,0	3,6	3,5	0,0	3,5	3,6	0,0	3,6	3,5	0,0	3,5	3,6	0,0	3,6	4,0	0,0	4,0	3,7
4457		3,5	0,0	3,5	3,7	0,0	3,7	3,6	0,0	3,6	3,7	0,0	3,7	3,6	0,0	3,6	3,7	0,0	3,7	4,3	0,0	4,3	4,1
4458		3,5	0,0	3,5	3,7	0,0	3,7	3,6	0,0	3,6	3,7	0,0	3,7	3,6	0,0	3,6	3,7	0,0	3,7	4,3	0,0	4,3	4,1
4460		4,2	4,2	8,5	4,4	4,4	8,8	4,2	4,2	8,5	4,4	4,4	8,8	4,2	4,2	8,5	4,4	4,4	8,8	4,6	4,6	9,3	4,4
4462		3,1	3,1	6,2	3,2	3,2	6,4	3,1	3,1	6,2	3,2	3,2	6,4	3,1	3,1	6,2	3,2	3,2	6,4	3,5	3,5	6,9	3,3
4464		2,4	2,4	4,9	2,5	2,5	5,0	2,4	2,4	4,9	2,5	2,5	5,0	2,4	2,4	4,9	2,5	2,5	5,0	2,8	2,8	5,6	2,7
4465		1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,1
4468		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4469		5,7	5,7	11,5	5,9	5,9	11,9	5,7	5,7	11,5	5,9	5,9	11,9	5,7	5,7	11,5	5,9	5,9	11,9	5,9	5,9	11,9	8,0
4470		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4472		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4473		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4474		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4475		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4476		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4477		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4480		4,6	4,6	9,2	4,7	4,7	9,5	4,6	4,6	9,2	4,7	4,7	9,5	4,6	4,6	9,2	4,7	4,7	9,5	4,7	4,7	9,5	6,9
4481		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4487		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4488		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4489		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4490		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4491		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4492		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4493		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4514		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4516	A31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4517	A31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4520		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4522		10,4	10,4	20,8	10,7	10,7	21,5	10,4	10,4	20,8	10,7	10,7	21,5	10,4	10,4	20,8	10,7	10,7	21,5	10,8	10,8	21,6	12,5
4523		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4524		4,6	4,6	9,2	4,8	4,8	9,5	4,6	4,6	9,2	4,8	4,8	9,5	4,6	4,6	9,2	4,8	4,8	9,5	5,5	5,4	10,9	5,1
4525		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4526		1,1	1,1	2,3	1,2	1,2	2,4	1,1	1,1	2,3	1,2	1,2	2,4	1,1	1,1	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,1
4527		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4528		0,7	0,7	1,5	0,8	0,8	1,5	0,7	0,7	1,5	0,8	0,8	1,5	0,7	0,7	1,5	0,8	0,8	1,5	0,8	0,8	1,5	0,7
4529		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4530		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4533		0,7	0,7	1,4	0,7	0,7	1,5	0,7	0,7	1,4	0,7	0,7	1,5	0,7	0,7	1,4	0,7	0,7	1,5	0,7	0,7	1,5	1,5
4534		15,7	15,7	31,3	16,2	16,2	32,3	15,7	15,7	31,3	16,2	16,2	32,3	15,7	15,7	31,3	16,2	16,2	32,3	16,7	16,4	33,1	16,5
4535		15,7	15,7	31,3	16,2	16,2	32,3	15,7	15,7	31,3	16,2	16,2	32,3	15,7	15,7	31,3	16,2	16,2	32,3	16,4	16,7	33,1	16,2
4536		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4537		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4538		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4539		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4540		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4541		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4542		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4544		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4545		8,2	0,0	8,2	8,5	0,0	8,5	8,2	0,0	8,2	8,5	0,0	8,5	8,2	0,0	8,2	8,5	0,0	8,5	8,8	0,0	8,8	11,0
4546		8,2	0,0	8,2	8,5	0,0	8,5	8,2	0,0	8,2	8,5	0,0	8,5	8,2	0,0	8,2	8,5	0,0	8,5	8,8	0,0	8,8	11,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	14	Mese		15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19	Mese		20	Mese	
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2
108	ROTATORIA	0,0	11,0	12,9	0,0	12,9	11,2	0,0	11,2	10,7	0,0	10,7	10,2	0,0	10,2	5,4	0,0	5,4	5,2	0,0	5,2	6,9	0,0
109	ROTATORIA	11,0	11,0	0,0	14,5	14,5	0,0	13,5	13,5	0,0	12,1	12,1	0,0	10,2	10,2	0,0	5,9	5,9	0,0	5,8	5,8	0,0	8,0
620	SVI	2,6	2,6	0,0	2,8	2,8	0,0	2,7	2,7	0,0	2,8	2,8	0,0	2,7	2,7	0,0	1,1	1,1	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
628	SVI	0,0	0,3	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,7	0,0	0,7	0,9	0,0	0,9	1,9	0,0	1,9	2,0	0,0	2,0	2,4	0,0
635	SVI	0,0	0,3	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,7	0,0	0,7	0,9	0,0	0,9	1,9	0,0	1,9	2,0	0,0	2,0	2,4	0,0
636	SVI	0,0	2,6	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	1,1	0,0	1,1	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
637	SVI	0,0	0,3	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,7	0,0	0,7	0,9	0,0	0,9	1,9	0,0	1,9	2,0	0,0	2,0	2,4	0,0
638	A4	0,0	0,4	0,6	0,0	0,6	0,7	0,0	0,7	0,9	0,0	0,9	1,1	0,0	1,1	2,4	0,0	2,4	2,5	0,0	2,5	3,0	0,0
639	SVI	0,0	2,6	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	1,1	0,0	1,1	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
641	SVI	2,9	5,9	3,3	3,3	6,7	3,3	3,3	6,5	3,5	3,5	7,1	3,5	3,5	7,1	3,0	3,0	6,1	3,1	3,1	6,1	3,3	3,3
642	SVI	2,9	5,9	3,3	3,3	6,7	3,3	3,3	6,5	3,5	3,5	7,1	3,5	3,5	7,1	3,0	3,0	6,1	3,1	3,1	6,1	3,3	3,3
643	SVI	2,9	5,9	3,3	3,3	6,7	3,3	3,3	6,5	3,5	3,5	7,1	3,5	3,5	7,1	3,0	3,0	6,1	3,1	3,1	6,1	3,3	3,3
644	SVI	0,0	2,6	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	1,1	0,0	1,1	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
645	SVI	2,6	2,6	0,0	2,8	2,8	0,0	2,7	2,7	0,0	2,8	2,8	0,0	2,7	2,7	0,0	1,1	1,1	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
646	SVI	0,0	0,3	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,7	0,0	0,7	0,9	0,0	0,9	1,9	0,0	1,9	2,0	0,0	2,0	2,4	0,0
647	SVI	2,9	5,9	3,3	3,3	6,7	3,3	3,3	6,5	3,5	3,5	7,1	3,5	3,5	7,1	3,0	3,0	6,1	3,1	3,1	6,1	3,3	3,3
648	SVI	0,3	0,3	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,7	0,7	0,0	0,9	0,9	0,0	1,9	1,9	0,0	2,0	2,0	0,0	2,4
649	SC	0,0	2,9	3,3	0,0	3,3	3,3	0,0	3,3	3,5	0,0	3,5	3,5	0,0	3,5	3,0	0,0	3,0	3,1	0,0	3,1	3,3	0,0
650	SC	0,0	2,9	3,3	0,0	3,3	3,3	0,0	3,3	3,5	0,0	3,5	3,5	0,0	3,5	3,0	0,0	3,0	3,1	0,0	3,1	3,3	0,0
651	ROTATORIA	0,0	2,9	3,3	0,0	3,3	3,3	0,0	3,3	3,5	0,0	3,5	3,5	0,0	3,5	3,0	0,0	3,0	3,1	0,0	3,1	3,3	0,0
652	ROTATORIA	2,9	2,9	0,0	3,3	3,3	0,0	3,3	3,3	0,0	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	0,0	3,0	3,0	0,0	3,1	3,1	0,0	3,3
653	ROTATORIA	2,9	2,9	0,0	3,3	3,3	0,0	3,3	3,3	0,0	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	0,0	3,0	3,0	0,0	3,1	3,1	0,0	3,3
663	SVI	0,0	0,3	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,7	0,0	0,7	0,9	0,0	0,9	1,9	0,0	1,9	2,0	0,0	2,0	2,4	0,0
664	A4	0,4	0,4	0,0	0,6	0,6	0,0	0,7	0,7	0,0	0,9	0,9	0,0	1,1	1,1	0,0	2,4	2,4	0,0	2,5	2,5	0,0	3,0
669	A4	0,3	0,3	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,7	0,7	0,0	0,9	0,9	0,0	1,9	1,9	0,0	2,0	2,0	0,0	2,4
670	SVI	0,3	0,3	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,7	0,7	0,0	0,9	0,9	0,0	1,9	1,9	0,0	2,0	2,0	0,0	2,4
672	SVI	2,6	2,6	0,0	2,8	2,8	0,0	2,7	2,7	0,0	2,8	2,8	0,0	2,7	2,7	0,0	1,1	1,1	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
673	SVI	2,6	2,6	0,0	2,8	2,8	0,0	2,7	2,7	0,0	2,8	2,8	0,0	2,7	2,7	0,0	1,1	1,1	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
674	SP	2,9	5,9	3,3	3,3	6,7	3,3	3,3	6,5	3,5	3,5	7,1	3,5	3,5	7,1	3,0	3,0	6,1	3,1	3,1	6,1	3,3	3,3
675	ROTATORIA	15,1	15,1	0,0	16,7	16,7	0,0	14,8	14,8	0,0	14,3	14,3	0,0	13,8	13,8	0,0	5,0	5,0	0,0	4,5	4,5	0,0	5,3
676	ROTATORIA	0,0	15,1	16,7	0,0	16,7	14,8	0,0	14,8	14,3	0,0	14,3	13,8	0,0	13,8	5,0	0,0	5,0	4,5	0,0	4,5	5,3	0,0
677	ROTATORIA	0,0	15,1	18,3	0,0	18,3	17,2	0,0	17,2	16,2	0,0	16,2	14,3	0,0	14,3	5,7	0,0	5,7	5,4	0,0	5,4	6,8	0,0
678	ROTATORIA	15,1	15,1	0,0	18,3	18,3	0,0	17,2	17,2	0,0	16,2	16,2	0,0	14,3	14,3	0,0	5,7	5,7	0,0	5,4	5,4	0,0	6,8
683	SC	2,9	5,9	3,3	3,3	6,7	3,3	3,3	6,5	3,5	3,5	7,1	3,5	3,5	7,1	3,0	3,0	6,1	3,1	3,1	6,1	3,3	3,3
929	SC	3,7	7,1	3,9	4,3	8,2	3,9	4,3	8,1	4,0	4,6	8,6	3,9	4,6	8,6	1,8	3,0	4,8	3,1	4,9	8,0	4,9	6,9
930	SC	3,7	7,1	3,9	4,3	8,2	3,9	4,3	8,1	4,0	4,6	8,6	3,9	4,6	8,6	1,8	3,0	4,8	3,1	4,9	8,0	4,9	6,9
931	SC	3,4	7,1	4,3	3,9	8,2	4,3	3,9	8,1	4,6	4,0	8,6	4,6	3,9	8,6	3,0	1,8	4,8	4,9	3,1	8,0	6,9	4,9
932	SC	2,3	4,9	3,1	2,7	5,8	3,1	2,7	5,8	3,4	2,8	6,2	3,5	2,8	6,3	3,0	1,8	4,8	4,9	3,1	8,0	6,9	4,9
935	RaccVR	1,1	2,2	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,1	1,1	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
943	ROTATORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
944	ROTATORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
945	ROTATORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
946	ROTATORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
955	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
956	SVI	0,0	0,4	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,8	0,0	0,8	1,0	0,0	1,0	2,2	0,0	2,2	2,3	0,0	2,3	2,7	0,0
957	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
958	SVI	0,4	0,4	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,8	0,8	0,0	1,0	1,0	0,0	2,2	2,2	0,0	2,3	2,3	0,0	2,7
959	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
961	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
962	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
965	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
967	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
968	SVI	0,0	0,4	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,8	0,0	0,8	1,0	0,0	1,0	2,2	0,0	2,2	2,3	0,0	2,3	2,7	0,0
970	SVI	0,4	0,4	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,8	0,8	0,0	1,0	1,0	0,0	2,2	2,2	0,0	2,3	2,3	0,0	2,7
971	SVI	0,4	0,4	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,8	0,8	0,0	1,0	1,0	0,0	2,2	2,2	0,0	2,3	2,3	0,0	2,7
972	RaccVR	0,0	0,4	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,8	0,0	0,8	1,0	0,0	1,0	2,2	0,0	2,2	2,3	0,0	2,3	2,7	0,0
973	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
976	RaccVR	0,4	0,4	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,8	0,8	0,0	1,0	1,0	0,0	2,2	2,2	0,0	2,3	2,3	0,0	2,7
978	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
979	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
980	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
982	A4	0,0	0,7	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,6	0,0	1,6	1,9	0,0	1,9	4,4	0,0	4,4	4,6	0,0	4,6	5,4	0,0
983	A4	0,0	0,7	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,6	0,0	1,6	1,9	0,0	1,9	4,4	0,0	4,4	4,6	0,0	4,6	5,4	0,0
984	SVI	0,0	0,4	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,8	0,0	0,8	1,0	0,0	1,0	2,2	0,0	2,2	2,3	0,0	2,3	2,7	0,0
985	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	14	Mese		15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19	Mese		20	Mese	
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2
986	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
987	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1033	SC	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1034	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1035	SC	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1036	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1037	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1038	SC	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1039	SC	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1043	RaccVR	1,1	2,2	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,1	1,1	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1044	SVI	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1045	SVI	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1046	SR11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1218	SC	3,4	7,1	4,3	3,9	8,2	4,3	3,9	8,1	4,6	4,0	8,6	4,6	3,9	8,6	3,0	1,8	4,8	4,9	3,1	8,0	6,9	4,9
1220	SC	0,0	0,4	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,8	0,0	0,8	1,0	0,0	1,0	2,2	0,0	2,2	2,3	0,0	2,3	2,7	0,0
1224	RaccVR	1,1	2,2	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,1	1,1	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1229	A4	0,0	0,7	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,6	0,0	1,6	1,9	0,0	1,9	4,4	0,0	4,4	4,6	0,0	4,6	5,4	0,0
1230	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1232	A4	0,7	0,7	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,6	1,6	0,0	1,9	1,9	0,0	4,4	4,4	0,0	4,6	4,6	0,0	5,4
1861	A4	3,0	3,0	0,0	3,5	3,5	0,0	3,4	3,4	0,0	3,7	3,7	0,0	3,8	3,8	0,0	3,5	3,5	0,0	3,6	3,6	0,0	3,9
1862	A4	0,0	3,0	3,5	0,0	3,5	3,4	0,0	3,4	3,7	0,0	3,7	3,8	0,0	3,8	3,5	0,0	3,5	3,6	0,0	3,6	3,9	0,0
1879	SP	10,3	20,6	13,1	11,5	24,6	12,1	9,8	21,8	10,5	9,1	19,6	8,8	8,8	17,7	3,5	3,0	6,6	3,3	2,7	6,0	5,2	4,1
2263	A4	0,0	1,1	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	2,4	0,0	2,4	2,9	0,0	2,9	6,6	0,0	6,6	6,9	0,0	6,9	8,1	0,0
2264	A4	1,1	1,1	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	2,4	2,4	0,0	2,9	2,9	0,0	6,6	6,6	0,0	6,9	6,9	0,0	8,1
2300	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2301	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2302	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2318	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2321	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2322	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2323	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2324	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2325	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2326	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2327	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2340	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2341	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2343	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2352	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2353	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2356	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2365	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2367	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2369	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2370	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2372	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2373	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2374	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2376	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2378	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2380	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2384	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2387	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2391		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2392	A22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2394	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2400	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2405	SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2409	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2412		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2414	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2416	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2423	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2424	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2430	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	14	Mese		15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19	Mese		20	Mese	
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2
2431	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2437	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2438	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2439	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2447		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2476	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2488	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2496	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2499	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2502	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2506	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2510	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2519	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2524	A4	1,1	1,1	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	2,4	2,4	0,0	2,9	2,9	0,0	6,6	6,6	0,0	6,9	6,9	0,0	8,1
2558	A4	1,1	1,1	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	2,4	2,4	0,0	2,9	2,9	0,0	6,6	6,6	0,0	6,9	6,9	0,0	8,1
2594	A4	1,1	1,1	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	2,4	2,4	0,0	2,9	2,9	0,0	6,6	6,6	0,0	6,9	6,9	0,0	8,1
2595	A4	0,0	1,1	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	2,4	0,0	2,4	2,9	0,0	2,9	6,6	0,0	6,6	6,9	0,0	6,9	8,1	0,0
2596	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2605	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2610	A4	0,0	1,1	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	2,4	0,0	2,4	2,9	0,0	2,9	6,6	0,0	6,6	6,9	0,0	6,9	8,1	0,0
2611	A4	1,1	1,1	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	2,4	2,4	0,0	2,9	2,9	0,0	6,6	6,6	0,0	6,9	6,9	0,0	8,1
2612	A22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2622	A22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2627	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2679	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2703	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2892	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2896	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2918	SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2921	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2923	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2926	SP	0,7	1,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,6	1,6	3,2	2,0	2,0	3,9	4,4	4,4	8,9	4,6	4,6	9,2	5,4	5,4
2929	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2930	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2932	SP	0,7	1,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,6	1,6	3,2	2,0	2,0	3,9	4,4	4,4	8,9	4,6	4,6	9,2	5,4	5,4
2934	SP	0,7	1,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,6	1,6	3,2	2,0	2,0	3,9	4,4	4,4	8,9	4,6	4,6	9,2	5,4	5,4
2935	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2937	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2939	SP	0,7	1,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,6	1,6	3,2	2,0	2,0	3,9	4,4	4,4	8,9	4,6	4,6	9,2	5,4	5,4
2943	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2948	SP	0,7	1,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,6	1,6	3,2	2,0	2,0	3,9	4,4	4,4	8,9	4,6	4,6	9,2	5,4	5,4
2972	SP	0,7	1,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,6	1,6	3,2	2,0	2,0	3,9	4,4	4,4	8,9	4,6	4,6	9,2	5,4	5,4
2983	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2985	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2988	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2989	SP	0,4	0,7	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,2	0,8	0,8	1,6	1,0	1,0	1,9	2,2	2,2	4,4	2,3	2,3	4,5	2,7	2,7
2991	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2993	SP	0,7	1,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,6	1,6	3,2	2,0	2,0	3,9	4,4	4,4	8,9	4,6	4,6	9,2	5,4	5,4
2994	SVI	0,7	1,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,6	1,6	3,2	2,0	2,0	3,9	4,4	4,4	8,9	4,6	4,6	9,2	5,4	5,4
2995	SVI	1,1	2,2	1,8	1,8	3,5	1,8	1,8	3,6	2,4	2,4	4,7	2,9	2,9	5,8	6,6	6,6	13,2	6,9	6,9	13,8	8,1	8,1
2996	SVI	0,4	0,7	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,2	0,8	0,8	1,6	1,0	1,0	1,9	2,2	2,2	4,4	2,3	2,3	4,5	2,7	2,7
3004	SVI	0,0	1,1	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	2,4	0,0	2,4	2,9	0,0	2,9	6,6	0,0	6,6	6,9	0,0	6,9	8,1	0,0
3005	SVI	0,0	1,1	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	2,4	0,0	2,4	2,9	0,0	2,9	6,6	0,0	6,6	6,9	0,0	6,9	8,1	0,0
3006	SP	0,7	1,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,6	1,6	3,2	2,0	2,0	3,9	4,4	4,4	8,9	4,6	4,6	9,2	5,4	5,4
3007	SVI	1,1	2,2	1,8	1,8	3,5	1,8	1,8	3,6	2,4	2,4	4,7	2,9	2,9	5,8	6,6	6,6	13,2	6,9	6,9	13,8	8,1	8,1
3009	SVI	0,0	1,1	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	2,4	0,0	2,4	2,9	0,0	2,9	6,6	0,0	6,6	6,9	0,0	6,9	8,1	0,0
3015	SC	0,4	0,7	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,2	0,8	0,8	1,6	1,0	1,0	1,9	2,2	2,2	4,4	2,3	2,3	4,5	2,7	2,7
3019	SVI	1,1	1,1	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	2,4	2,4	0,0	2,9	2,9	0,0	6,6	6,6	0,0	6,9	6,9	0,0	8,1
3022	SP	0,4	0,7	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,2	0,8	0,8	1,6	1,0	1,0	1,9	2,2	2,2	4,4	2,3	2,3	4,5	2,7	2,7
3023	SP	0,4	0,7	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,2	0,8	0,8	1,6	1,0	1,0	1,9	2,2	2,2	4,4	2,3	2,3	4,5	2,7	2,7
3027	SP	0,4	0,7	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,2	0,8	0,8	1,6	1,0	1,0	1,9	2,2	2,2	4,4	2,3	2,3	4,5	2,7	2,7
3125	SVI	1,1	1,1	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	2,4	2,4	0,0	2,9	2,9	0,0	6,6	6,6	0,0	6,9	6,9	0,0	8,1
3126	SVI	0,0	1,1	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	2,4	0,0	2,4	2,9	0,0	2,9	6,6	0,0	6,6	6,9	0,0	6,9	8,1	0,0
3133	SP	0,7	1,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,6	1,6	3,2	2,0	2,0	3,9	4,4	4,4	8,9	4,6	4,6	9,2	5,4	5,4
3140	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	14	Mese		15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19	Mese		20	Mese	
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2
3142	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3143	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3145	A4	1,1	1,1	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	2,4	2,4	0,0	2,9	2,9	0,0	6,6	6,6	0,0	6,9	6,9	0,0	8,1
3155	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3156	A4	0,0	1,1	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	2,4	0,0	2,4	2,9	0,0	2,9	6,6	0,0	6,6	6,9	0,0	6,9	8,1	0,0
3778	A4	0,0	1,1	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	2,4	0,0	2,4	2,9	0,0	2,9	6,6	0,0	6,6	6,9	0,0	6,9	8,1	0,0
3779	A4	1,1	1,1	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	2,4	2,4	0,0	2,9	2,9	0,0	6,6	6,6	0,0	6,9	6,9	0,0	8,1
3846	A4	0,0	3,0	3,5	0,0	3,5	3,4	0,0	3,4	3,7	0,0	3,7	3,8	0,0	3,8	3,5	0,0	3,5	3,6	0,0	3,6	3,9	0,0
3847		0,0	0,4	0,6	0,0	0,6	0,7	0,0	0,7	0,9	0,0	0,9	1,1	0,0	1,1	2,4	0,0	2,4	2,5	0,0	2,5	3,0	0,0
3848	A4	0,0	2,6	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	1,1	0,0	1,1	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
3849	A4	0,0	2,6	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	1,1	0,0	1,1	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
3850	A4	0,0	2,6	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	1,1	0,0	1,1	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
3851	A4	0,0	2,6	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	1,1	0,0	1,1	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
3852	A4	0,0	2,6	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	1,1	0,0	1,1	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
3853		0,0	2,6	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	1,1	0,0	1,1	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
3854		0,0	2,6	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	1,1	0,0	1,1	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
3855	SVI	0,0	2,6	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	1,1	0,0	1,1	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
3856		0,0	3,3	3,6	0,0	3,6	3,5	0,0	3,5	3,6	0,0	3,6	3,5	0,0	3,5	7,0	0,0	7,0	6,2	0,0	6,2	5,3	0,0
3857		0,0	3,3	3,6	0,0	3,6	3,5	0,0	3,5	3,6	0,0	3,6	3,6	0,0	3,6	9,2	0,0	9,2	8,4	0,0	8,4	7,5	0,0
3858		0,0	3,3	3,6	0,0	3,6	3,5	0,0	3,5	3,6	0,0	3,6	3,6	0,0	3,6	9,2	0,0	9,2	8,4	0,0	8,4	7,5	0,0
3859		0,0	3,3	3,6	0,0	3,6	3,5	0,0	3,5	3,6	0,0	3,6	3,5	0,0	3,5	7,0	0,0	7,0	6,2	0,0	6,2	5,3	0,0
3860		0,0	0,7	0,8	0,0	0,8	0,7	0,0	0,7	0,8	0,0	0,8	0,9	0,0	0,9	6,0	0,0	6,0	5,2	0,0	5,2	4,3	0,0
3861	SVI	0,0	2,6	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	1,1	0,0	1,1	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
3862		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3863	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3864	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3865		0,0	2,6	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	1,1	0,0	1,1	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
3866		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3867	A4	0,0	2,6	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	1,1	0,0	1,1	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
3868	A4	0,0	2,6	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	1,1	0,0	1,1	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
3869	A4	0,0	2,6	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	1,1	0,0	1,1	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
3870	A4	0,0	2,6	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	1,1	0,0	1,1	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
3871	A4	0,0	2,6	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	1,1	0,0	1,1	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
3872	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3873		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3874		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3875	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3876		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3877		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3878		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3879		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3880		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3881		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3882	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3883	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3884	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3885	A31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3886		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3887		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3888		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3889	A31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3890	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3891	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3892	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3893	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3894		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3895		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3896		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4025		0,7	1,4	0,8	0,8	1,5	0,7	0,7	1,5	0,8	0,8	1,5	0,9	1,0	1,9	6,9	12,7	19,5	6,1	11,9	18,0	5,2	11,0
4030	SR11	0,4	0,8	0,6	0,6	1,3	0,7	0,7	1,3	0,9	0,9	1,8	1,1	1,1	2,2	2,4	2,4	4,9	2,5	2,5	5,1	3,0	3,0
4034	SR11	0,4	0,8	0,6	0,6	1,3	0,7	0,7	1,3	0,9	0,9	1,8	1,1	1,1	2,2	2,4	2,4	4,9	2,5	2,5	5,1	3,0	3,0
4036	SR11	0,4	0,8	0,6	0,6	1,3	0,7	0,7	1,3	0,9	0,9	1,8	1,1	1,1	2,2	2,4	2,4	4,9	2,5	2,5	5,1	3,0	3,0
4038		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4039		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4040		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	14	Mese		15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19	Mese		20	Mese	
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2
4041		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1	0,5	2,0	1,5
4042		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4043		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1	0,5	2,0	1,5
4044		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1	0,5	2,0	1,5
4045		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4046		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5
4047		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5
4048		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,6	1,4	2,5	2,0
4049		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4050		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5
4051		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,6	1,4	2,5	2,0
4052		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4053		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,6	1,4	2,5	2,0
4054		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	0,5	0,5	1,0	0,5	0,7
4056		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,5	1,4	1,1	2,4	3,2	2,5
4057		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,6	0,6	1,1	0,4	0,4
4058		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,6	1,9	1,7	3,6	3,6	2,9
4059		0,0	0,1	0,3	0,0	0,3	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	1,8	0,0	1,8	3,1	0,0	3,1	4,9	0,0
4060		0,1	0,1	0,0	0,3	0,3	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,5	0,5	0,0	1,7	1,7	0,0	2,8	2,8	0,0	4,2
4061		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4062		0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,8	0,0	0,8	2,6	0,0	2,6	4,2	0,0
4063		0,0	0,1	0,3	0,1	0,4	0,4	0,2	0,6	0,4	0,2	0,6	0,5	0,2	0,8	1,8	0,8	2,6	3,1	2,6	5,7	4,9	4,2
4064		0,0	0,1	0,3	0,1	0,4	0,4	0,2	0,6	0,4	0,2	0,6	0,5	0,2	0,8	1,8	0,8	2,6	3,1	2,6	5,7	4,9	4,2
4065		0,0	1,5	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	2,2	0,0	2,2	2,4	0,0	2,4	3,0	0,0	3,0	4,9	0,0	4,9	6,9	0,0
4066		0,0	1,5	2,1	0,0	2,1	2,2	0,0	2,2	2,4	0,0	2,4	2,7	0,0	2,7	4,0	0,0	4,0	5,4	0,0	5,4	7,6	0,0
4067		0,0	1,2	1,5	0,0	1,5	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,7	0,0	1,7	1,8	0,0	1,8	3,1	0,0	3,1	4,9	0,0
4068		0,0	1,5	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	2,2	0,0	2,2	2,4	0,0	2,4	3,0	0,0	3,0	4,9	0,0	4,9	6,9	0,0
4069		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4070		0,1	0,1	0,1	0,3	0,4	0,2	0,4	0,6	0,2	0,4	0,6	0,2	0,5	0,8	0,6	1,4	2,0	1,0	1,2	2,1	1,3	1,3
4071		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4072		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4073		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4074		0,3	0,6	2,0	2,0	4,0	4,0	4,0	7,9	10,3	14,7	24,9	11,3	15,7	27,0	2,9	3,5	6,4	1,9	3,0	4,8	1,3	2,9
4075		0,3	0,6	2,0	2,0	4,0	4,0	4,0	7,9	14,7	10,3	24,9	15,7	11,3	27,0	3,5	2,9	6,4	3,0	1,9	4,8	2,9	1,3
4076	SC	0,3	0,6	2,0	2,0	4,0	4,0	4,0	7,9	14,7	10,3	24,9	15,7	11,3	27,0	3,5	2,9	6,4	3,0	1,9	4,8	2,9	1,3
4077		0,3	0,6	2,0	2,0	4,0	4,0	4,0	7,9	14,7	10,3	24,9	15,7	11,3	27,0	3,5	2,9	6,4	3,0	1,9	4,8	2,9	1,3
4078	SC	0,3	0,6	2,0	2,0	4,0	4,0	4,0	7,9	14,7	10,3	24,9	15,7	11,3	27,0	3,5	2,9	6,4	3,0	1,9	4,8	2,9	1,3
4079	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4080		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4081		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4083		0,0	3,7	5,9	0,0	5,9	7,9	0,0	7,9	18,7	0,0	18,7	19,7	0,0	19,7	5,3	0,0	5,3	6,1	0,0	6,1	7,7	0,0
4084		0,0	4,0	6,3	0,0	6,3	8,2	0,0	8,2	14,9	0,0	14,9	15,9	0,0	15,9	5,9	0,0	5,9	6,8	0,0	6,8	8,2	0,0
4085		0,0	3,7	5,9	0,0	5,9	7,9	0,0	7,9	14,3	0,0	14,3	15,2	0,0	15,2	4,6	0,0	4,6	5,0	0,0	5,0	6,1	0,0
4086	RaccVR	0,4	0,7	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,2	0,8	0,8	1,6	1,0	1,0	2,0	2,2	2,2	4,4	2,3	2,3	4,6	2,7	2,7
4088		0,0	0,4	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,8	0,0	0,8	1,0	0,0	1,0	2,2	0,0	2,2	2,3	0,0	2,3	2,7	0,0
4089		0,0	0,4	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,8	0,0	0,8	1,0	0,0	1,0	2,2	0,0	2,2	2,3	0,0	2,3	2,7	0,0
4090		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4091	SC	4,1	8,1	6,3	6,5	12,8	8,2	8,5	16,7	14,9	19,5	34,3	15,9	20,7	36,6	5,9	7,5	13,4	6,8	8,4	15,2	8,2	10,4
4092		4,0	8,1	6,5	6,3	12,8	8,5	8,2	16,7	19,5	14,9	34,3	20,7	15,9	36,6	7,5	5,9	13,4	8,4	6,8	15,2	10,4	8,2
4093		4,0	8,1	6,5	6,3	12,8	8,5	8,2	16,7	19,5	14,9	34,3	20,7	15,9	36,6	7,5	5,9	13,4	8,4	6,8	15,2	10,4	8,2
4094		4,1	8,1	6,7	6,5	13,2	8,6	8,4	17,0	19,7	15,1	34,7	21,2	16,4	37,6	8,0	6,4	14,4	8,6	7,0	15,6	10,6	8,4
4096		0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,4	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	0,9	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2
4097		0,0	1,5	1,9	0,1	1,9	1,8	0,1	1,9	1,9	0,1	1,9	1,7	0,0	1,8	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,5	0,0
4100		1,1	3,6	3,1	1,2	4,3	3,0	1,2	4,1	3,1	1,2	4,3	2,8	1,1	4,0	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,5	0,0
4101		4,7	9,3	6,8	7,0	13,8	8,6	8,9	17,5	15,0	19,7	34,7	15,3	20,2	35,5	3,3	5,3	8,5	5,1	7,0	12,1	3,6	6,5
4102		1,5	1,5	0,2	2,0	2,2	0,2	2,0	2,2	0,2	2,1	2,3	0,5	2,2	2,8	0,5	2,0	2,5	0,2	1,8	2,0	0,2	1,7
4103		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4104		1,5	1,5	0,2	2,0	2,2	0,2	2,0	2,2	0,2	2,1	2,3	0,5	2,2	2,8	0,5	2,0	2,5	0,2	1,8	2,0	0,2	1,7
4105		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4106		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4107		5,1	10,1	7,4	7,3	14,7	9,3	9,1	18,4	20,1	15,5	35,6	20,6	15,8	36,4	5,6	3,9	9,5	5,4	3,8	9,1	5,6	3,3
4108		4,7	9,3	6,8	7,0	13,8	8,6	8,9	17,5	15,0	19,7	34,7	15,3	20,2	35,5	3,3	5,3	8,5	5,1	7,0	12,1	3,6	6,5
4110		5,7	12,9	10,1	8,0	18,1	11,9	9,8	21,7	22,7	16,2	39,0	23,0	16,4	39,5	6,8	3,3	10,1	8,6	5,1	13,7	8,0	3,6
4111		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4112		5,7	12,9	10,1	8,0	18,1	11,9	9,8	21,7	22,7	16,2	39,0	23,0	16,4	39,5	6,8	3,3	10,1	8,6	5,1	13,7	8,0	3,6

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	14	Mese		15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19	Mese		20	Mese	
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2
4113		5,7	12,9	10,1	8,0	18,1	11,9	9,8	21,7	22,7	16,2	39,0	23,0	16,4	39,5	6,8	3,3	10,1	8,6	5,1	13,7	8,0	3,6
4115		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4116		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4117	SP	1,1	2,2	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,1	1,1	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4118		8,3	15,1	9,2	11,3	20,5	11,0	13,0	24,0	17,4	23,9	41,4	17,6	24,2	41,7	3,3	6,8	10,1	5,1	8,6	13,7	3,6	8,0
4119		7,2	12,9	8,0	10,1	18,1	9,8	11,9	21,7	16,2	22,7	39,0	16,4	23,0	39,5	3,3	6,8	10,1	5,1	8,6	13,7	3,6	8,0
4120		6,8	15,1	11,3	9,2	20,5	13,0	11,0	24,0	23,9	17,4	41,4	24,2	17,6	41,7	6,8	3,3	10,1	8,6	5,1	13,7	8,0	3,6
4121		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4122		6,8	15,1	11,3	9,2	20,5	13,0	11,0	24,0	23,9	17,4	41,4	24,2	17,6	41,7	6,8	3,3	10,1	8,6	5,1	13,7	8,0	3,6
4124		1,1	2,2	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,1	1,1	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4126		6,8	15,1	11,3	9,2	20,5	13,0	11,0	24,0	23,9	17,4	41,4	24,2	17,6	41,7	6,8	3,3	10,1	8,6	5,1	13,7	8,0	3,6
4128		6,8	15,1	11,3	9,2	20,5	13,0	11,0	24,0	23,9	17,4	41,4	24,2	17,6	41,7	6,8	3,3	10,1	8,6	5,1	13,7	8,0	3,6
4130		6,8	15,1	11,3	9,2	20,5	13,0	11,0	24,0	23,9	17,4	41,4	24,2	17,6	41,7	6,8	3,3	10,1	8,6	5,1	13,7	8,0	3,6
4131		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4132		6,8	15,1	11,3	9,2	20,5	13,0	11,0	24,0	23,9	17,4	41,4	24,2	17,6	41,7	6,8	3,3	10,1	8,6	5,1	13,7	8,0	3,6
4133		0,0	8,3	11,3	0,0	11,3	13,0	0,0	13,0	23,9	0,0	23,9	24,2	0,0	24,2	6,8	0,0	6,8	8,6	0,0	8,6	8,0	0,0
4134		0,0	8,3	11,3	0,0	11,3	13,0	0,0	13,0	23,9	0,0	23,9	24,2	0,0	24,2	6,8	0,0	6,8	8,6	0,0	8,6	8,0	0,0
4135		0,0	6,8	9,2	0,0	9,2	11,0	0,0	11,0	17,4	0,0	17,4	17,6	0,0	17,6	3,3	0,0	3,3	5,1	0,0	5,1	3,6	0,0
4136		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4137		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4138		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4139	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4141		6,8	15,1	11,3	9,2	20,5	13,0	11,0	24,0	23,9	17,4	41,4	24,2	17,6	41,7	6,8	3,3	10,1	8,6	5,1	13,7	8,0	3,6
4142		6,8	15,1	11,3	9,2	20,5	13,0	11,0	24,0	23,9	17,4	41,4	24,2	17,6	41,7	6,8	3,3	10,1	8,6	5,1	13,7	8,0	3,6
4143		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4144		6,8	15,1	11,3	9,2	20,5	13,0	11,0	24,0	23,9	17,4	41,4	24,2	17,6	41,7	6,8	3,3	10,1	8,6	5,1	13,7	8,0	3,6
4145		6,8	15,1	11,3	9,2	20,5	13,0	11,0	24,0	23,9	17,4	41,4	24,2	17,6	41,7	6,8	3,3	10,1	8,6	5,1	13,7	8,0	3,6
4147		18,3	36,7	20,2	21,8	42,0	18,2	20,6	38,8	17,8	19,7	37,5	17,1	17,6	34,7	5,0	5,7	10,7	4,5	5,5	9,9	5,4	7,5
4148		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	1,1	0,5
4150		18,3	36,7	20,2	21,8	42,0	18,2	20,6	38,8	17,8	19,7	37,5	17,1	17,6	34,7	5,0	5,7	10,7	4,5	5,4	9,9	5,9	7,4
4151		2,2	4,4	2,4	2,4	4,8	2,3	2,3	4,6	2,4	2,4	4,8	2,3	2,3	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4152		1,1	2,2	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,1	1,1	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4153		1,1	2,2	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,1	1,1	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4155		16,2	32,3	17,8	19,5	37,3	15,9	18,3	34,2	15,5	17,3	32,8	14,9	15,4	30,3	5,0	5,7	10,7	4,5	5,4	9,9	5,9	7,4
4157	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4158	SP	16,2	32,3	17,8	19,5	37,3	15,9	18,3	34,2	15,5	17,3	32,8	14,9	15,4	30,3	5,0	5,7	10,7	4,5	5,4	9,9	5,9	7,4
4159		0,0	16,2	17,8	0,0	17,8	15,9	0,0	15,9	15,5	0,0	15,5	14,9	0,0	14,9	5,0	0,0	5,0	4,5	0,0	4,5	5,9	0,0
4160		0,0	16,2	19,5	0,0	19,5	18,3	0,0	18,3	17,3	0,0	17,3	15,4	0,0	15,4	5,7	0,0	5,7	5,4	0,0	5,4	7,4	0,0
4161		0,0	16,2	17,8	0,0	17,8	15,9	0,0	15,9	15,5	0,0	15,5	14,9	0,0	14,9	5,0	0,0	5,0	4,5	0,0	4,5	5,9	0,0
4162		0,0	16,2	19,5	0,0	19,5	18,3	0,0	18,3	17,3	0,0	17,3	15,4	0,0	15,4	5,7	0,0	5,7	5,4	0,0	5,4	7,4	0,0
4164		16,2	32,3	17,8	19,5	37,3	15,9	18,3	34,2	15,5	17,3	32,8	14,9	15,4	30,3	5,0	5,7	10,7	4,5	5,4	9,9	5,9	7,4
4165		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4166		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4167		16,2	32,3	17,8	19,5	37,3	15,9	18,3	34,2	15,5	17,3	32,8	14,9	15,4	30,3	5,0	5,7	10,7	4,5	5,4	9,9	5,9	7,4
4168		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4169		16,2	32,3	17,8	19,5	37,3	15,9	18,3	34,2	15,5	17,3	32,8	14,9	15,4	30,3	5,0	5,7	10,7	4,5	5,4	9,9	5,9	7,4
4170		16,2	32,3	17,8	19,5	37,3	15,9	18,3	34,2	15,5	17,3	32,8	14,9	15,4	30,3	5,0	5,7	10,7	4,5	5,4	9,9	5,9	7,4
4171		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4172		16,2	32,3	17,8	19,5	37,3	15,9	18,3	34,2	15,5	17,3	32,8	14,9	15,4	30,3	5,0	5,7	10,7	4,5	5,4	9,9	5,9	7,4
4174	SP39	15,1	30,2	16,7	18,3	35,0	14,8	17,2	32,0	14,3	16,2	30,5	13,8	14,3	28,0	5,0	5,7	10,7	4,5	5,4	9,9	5,9	7,4
4175		15,1	30,2	16,7	18,3	35,0	14,8	17,2	32,0	14,3	16,2	30,5	13,8	14,3	28,0	5,0	5,7	10,7	4,5	5,4	9,9	5,9	7,4
4180		0,0	15,1	16,7	0,0	16,7	14,8	0,0	14,8	14,3	0,0	14,3	13,8	0,0	13,8	5,0	0,0	5,0	4,5	0,0	4,5	5,9	0,0
4181		0,0	15,1	16,7	0,0	16,7	14,8	0,0	14,8	14,3	0,0	14,3	13,8	0,0	13,8	5,0	0,0	5,0	4,5	0,0	4,5	5,9	0,0
4182		0,0	15,1	16,7	0,0	16,7	14,8	0,0	14,8	14,3	0,0	14,3	13,8	0,0	13,8	5,0	0,0	5,0	4,5	0,0	4,5	5,9	0,0
4183		0,0	15,1	18,3	0,0	18,3	17,2	0,0	17,2	16,2	0,0	16,2	14,3	0,0	14,3	5,7	0,0	5,7	5,4	0,0	5,4	7,4	0,0
4184		0,0	15,1	18,3	0,0	18,3	17,2	0,0	17,2	16,2	0,0	16,2	14,3	0,0	14,3	5,7	0,0	5,7	5,4	0,0	5,4	7,4	0,0
4185		15,1	30,2	16,7	18,3	35,0	14,8	17,2	32,0	14,3	16,2	30,5	13,8	14,3	28,0	5,0	5,7	10,7	4,5	5,4	9,9	5,9	7,4
4188		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
4189		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
4190		0,0	15,1	18,3	0,0	18,3	17,2	0,0	17,2	16,2	0,0	16,2	14,3	0,0	14,3	5,7	0,0	5,7	5,4	0,0	5,4	7,4	0,0
4191		15,1	30,2	16,7	18,3	35,0	14,8	17,2	32,0	14,3	16,2	30,5	13,8	14,3	28,0	5,0	5,7	10,7	4,5	5,4	9,9	5,3	6,8
4192		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
4193	SP	15,1	30,2	16,7	18,3	35,0	14,8	17,2	32,0	14,3	16,2	30,5	13,8	14,3	28,0	5,0	5,7	10,7	4,5	5,4	9,9	5,3	6,8
4195		15,1	30,2	16,7	18,3	35,0	14,8	17,2	32,0	14,3	16,2	30,5	13,8	14,3	28,0	5,0	5,7	10,7	4,5	5,4	9,9	5,3	6,8
4196	SP	2,6	5,2	2,8	2,8	5,7	2,7	2,7	5,5	2,8	2,8	5,7	2,7	2,7	5,4	1,1	1,1	2,2	1,0	1,0	2,1	1,0	1,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	14	Mese		15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19	Mese		20	Mese	
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2
4197		0,3	0,7	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	1,1	0,7	0,7	1,4	0,9	0,9	1,7	1,9	1,9	3,9	2,0	2,0	4,1	2,4	2,4
4199		0,3	0,7	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	1,1	0,7	0,7	1,4	0,9	0,9	1,7	1,9	1,9	3,9	2,0	2,0	4,1	2,4	2,4
4200		1,4	2,9	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0	4,0	1,5	1,5	3,1	0,4	0,4	0,9	0,4	0,4	0,9	0,4	0,4
4201		1,8	3,6	2,5	2,5	5,0	2,5	2,5	5,0	2,7	2,7	5,4	2,4	2,4	4,8	2,4	2,4	4,8	2,5	2,5	4,9	2,8	2,8
4202		1,1	2,2	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,1	1,1	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4204		0,7	1,4	1,3	1,3	2,7	1,4	1,4	2,8	1,5	1,5	3,1	1,3	1,3	2,6	2,4	2,4	4,8	2,5	2,5	4,9	2,8	2,8
4205	SP	12,5	25,0	15,5	13,9	29,4	14,5	12,0	26,5	13,3	11,5	24,8	11,6	11,1	22,7	4,7	3,9	8,5	4,4	3,5	7,9	5,8	4,3
4207		12,5	25,0	13,9	15,5	29,4	12,0	14,5	26,5	11,5	13,3	24,8	11,1	11,6	22,7	3,9	4,7	8,5	3,5	4,4	7,9	4,3	5,8
4210		9,1	18,1	10,1	11,7	21,8	8,4	10,7	19,1	7,7	9,0	16,7	7,4	7,4	14,8	2,4	2,9	5,3	2,0	2,6	4,6	2,8	3,9
4211		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	1,7	1,7	3,5	1,6	1,6	3,2	0,5	0,5
4212		9,1	18,1	10,1	11,7	21,8	8,4	10,7	19,1	7,7	9,0	16,7	7,3	7,3	14,7	0,7	1,1	1,8	0,4	1,0	1,4	2,4	3,4
4213	SC	2,0	4,0	2,8	2,8	5,6	2,8	2,8	5,6	3,1	3,1	6,1	2,8	2,8	5,6	3,0	3,0	6,1	3,2	3,2	6,4	4,1	4,1
4214		2,0	4,0	2,8	2,8	5,6	2,8	2,8	5,6	3,1	3,1	6,1	2,8	2,8	5,6	3,0	3,0	6,1	3,2	3,2	6,4	4,1	4,1
4216		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4217	SC	9,1	18,1	10,1	11,7	21,8	8,4	10,7	19,1	7,7	9,0	16,7	7,3	7,3	14,7	0,7	1,1	1,8	0,4	1,0	1,4	2,4	3,4
4218		9,1	18,1	10,1	11,7	21,8	8,4	10,7	19,1	7,7	9,0	16,7	7,3	7,3	14,7	0,7	1,1	1,8	0,4	1,0	1,4	2,4	3,4
4219	SC	9,1	9,1	0,0	10,1	10,1	0,0	8,4	8,4	0,0	7,7	7,7	0,0	7,3	7,3	0,0	0,7	0,7	0,0	0,4	0,4	0,0	2,4
4220	SC	9,1	9,1	0,0	11,7	11,7	0,0	10,7	10,7	0,0	9,0	9,0	0,0	7,3	7,3	0,0	1,1	1,1	0,0	1,0	1,0	0,0	3,4
4221	SC	0,0	9,1	10,1	0,0	10,1	8,4	0,0	8,4	7,7	0,0	7,7	7,3	0,0	7,3	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	2,4	0,0
4222		9,1	18,1	10,1	11,7	21,8	8,4	10,7	19,1	7,7	9,0	16,7	7,3	7,3	14,7	0,7	1,1	1,8	0,4	1,0	1,4	2,4	3,4
4223		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4224		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4225		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4226		9,1	18,1	10,1	11,7	21,8	8,4	10,7	19,1	7,7	9,0	16,7	7,3	7,3	14,7	0,7	1,1	1,8	0,4	1,0	1,4	2,4	3,4
4227		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4228		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4229		9,1	18,1	10,1	11,7	21,8	8,4	10,7	19,1	7,7	9,0	16,7	7,3	7,3	14,7	0,7	1,1	1,8	0,4	1,0	1,4	2,4	3,4
4230		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4232		9,1	18,1	10,1	11,7	21,8	8,4	10,7	19,1	7,7	9,0	16,7	7,3	7,3	14,7	0,7	1,1	1,8	0,4	1,0	1,4	2,4	3,4
4233		9,1	18,1	10,1	11,7	21,8	8,4	10,7	19,1	7,7	9,0	16,7	7,3	7,3	14,7	0,7	1,1	1,8	0,4	1,0	1,4	2,4	3,4
4234		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4235		9,1	18,1	10,1	11,7	21,8	8,4	10,7	19,1	7,7	9,0	16,7	7,3	7,3	14,7	0,7	1,1	1,8	0,4	1,0	1,4	2,4	3,4
4236		1,1	2,2	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,1	1,1	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4238		8,0	15,9	8,9	10,5	19,4	7,2	9,6	16,8	6,5	7,8	14,3	6,2	6,2	12,4	0,7	1,1	1,8	0,4	1,0	1,4	2,4	3,4
4239		8,0	15,9	8,9	10,5	19,4	7,2	9,6	16,8	6,5	7,8	14,3	6,2	6,2	12,4	0,7	1,1	1,8	0,4	1,0	1,4	2,4	3,4
4240		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4241		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4242		8,0	15,9	8,9	10,5	19,4	7,2	9,6	16,8	6,5	7,8	14,3	6,2	6,2	12,4	0,7	1,1	1,8	0,4	1,0	1,4	2,4	3,4
4243		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4244		8,0	15,9	8,9	10,5	19,4	7,2	9,6	16,8	6,5	7,8	14,3	6,2	6,2	12,4	0,7	1,1	1,8	0,4	1,0	1,4	2,4	3,4
4246		8,0	15,9	8,9	10,5	19,4	7,2	9,6	16,8	6,5	7,8	14,3	6,2	6,2	12,4	0,7	1,1	1,8	0,4	1,0	1,4	2,4	3,4
4248		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4249		8,0	15,9	8,9	10,5	19,4	7,2	9,6	16,8	6,5	7,8	14,3	6,2	6,2	12,4	0,7	1,1	1,8	0,4	1,0	1,4	2,4	3,4
4250		8,0	15,9	8,9	10,5	19,4	7,2	9,6	16,8	6,5	7,8	14,3	6,2	6,2	12,4	0,7	1,1	1,8	0,4	1,0	1,4	2,4	3,4
4251		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4252		8,0	15,9	8,9	10,5	19,4	7,2	9,6	16,8	6,5	7,8	14,3	6,2	6,2	12,4	0,7	1,1	1,8	0,4	1,0	1,4	2,4	3,4
4253		1,1	2,2	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,1	1,1	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4254		1,1	2,2	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,1	1,1	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4256		6,9	13,7	7,7	9,3	17,0	6,1	8,4	14,5	5,3	6,6	11,9	5,0	5,1	10,1	0,7	1,1	1,8	0,4	1,0	1,4	2,4	3,4
4257		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4258		6,9	13,7	7,7	9,3	17,0	6,1	8,4	14,5	5,3	6,6	11,9	5,0	5,1	10,1	0,7	1,1	1,8	0,4	1,0	1,4	2,4	3,4
4260		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4261		6,9	13,7	7,7	9,3	17,0	6,1	8,4	14,5	5,3	6,6	11,9	5,0	5,1	10,1	0,7	1,1	1,8	0,4	1,0	1,4	2,4	3,4
4262		0,0	6,9	7,7	0,0	7,7	6,1	0,0	6,1	5,3	0,0	5,3	5,0	0,0	5,0	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	2,4	0,0
4263		0,0	6,9	7,7	0,0	7,7	6,1	0,0	6,1	5,3	0,0	5,3	5,0	0,0	5,0	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	2,4	0,0
4264		0,0	6,9	7,7	0,0	7,7	6,1	0,0	6,1	5,3	0,0	5,3	5,0	0,0	5,0	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	2,4	0,0
4265		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4267		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4268		0,0	6,9	9,3	0,0	9,3	8,4	0,0	8,4	6,6	0,0	6,6	5,1	0,0	5,1	1,1	0,0	1,1	1,0	0,0	1,0	3,4	0,0
4269		6,9	13,7	7,7	9,3	17,0	6,1	8,4	14,5	5,3	6,6	11,9	5,0	5,1	10,1	0,7	1,1	1,8	0,4	1,0	1,4	2,4	3,4
4271		6,9	13,7	9,3	7,7	17,0	8,4	6,1	14,5	6,6	5,3	11,9	5,1	5,0	10,1	1,1	0,7	1,8	1,0	0,4	1,4	3,4	2,4
4272		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4273		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4274		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4275		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	14	Mese		15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19	Mese		20	Mese	
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2
4276		6,9	13,7	9,3	7,7	17,0	8,4	6,1	14,5	6,6	5,3	11,9	5,1	5,0	10,1	1,1	0,7	1,8	1,0	0,4	1,4	3,4	2,4
4277		6,9	13,7	7,7	9,3	17,0	6,1	8,4	14,5	5,3	6,6	11,9	5,0	5,1	10,1	0,7	1,1	1,8	0,4	1,0	1,4	2,4	3,4
4278		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4279		6,9	13,7	7,7	9,3	17,0	6,1	8,4	14,5	5,3	6,6	11,9	5,0	5,1	10,1	0,7	1,1	1,8	0,4	1,0	1,4	2,4	3,4
4280		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,7	1,3	0,6	0,8	1,4	2,6	2,6
4281		6,9	13,7	7,7	9,3	17,0	6,1	8,4	14,5	5,3	6,6	11,9	5,0	5,1	10,1	1,0	1,3	2,4	0,7	1,2	1,9	0,6	1,7
4283		6,9	13,7	7,7	9,3	17,0	6,1	8,4	14,5	5,3	6,6	11,9	5,0	5,1	10,1	1,0	1,3	2,4	0,7	1,2	1,9	0,6	1,7
4284		3,3	6,6	4,0	5,6	9,6	1,9	4,3	6,2	1,1	2,5	3,6	1,3	1,3	2,5	2,5	2,5	5,0	1,7	2,0	3,7	1,0	1,9
4285		5,2	10,4	5,8	5,8	11,5	5,1	5,1	10,1	5,3	5,3	10,6	5,2	5,2	10,4	2,7	2,9	5,6	2,3	2,5	4,9	1,6	1,8
4286		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4287		5,2	10,4	5,8	5,8	11,5	5,1	5,1	10,1	5,3	5,3	10,6	5,2	5,2	10,4	2,7	2,9	5,6	2,3	2,5	4,9	1,6	1,8
4288		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,7	0,2	0,5	0,7	0,2	0,5
4289		0,7	1,4	0,8	0,8	1,5	0,7	0,7	1,5	0,8	0,8	1,5	0,9	1,0	1,9	6,9	12,7	19,5	6,1	11,9	18,0	5,2	11,0
4290		5,5	10,9	6,2	6,2	12,3	6,0	6,0	12,0	6,9	6,9	13,8	7,1	7,3	14,4	9,4	15,5	24,8	8,4	14,5	22,9	7,3	13,3
4291	SR11	0,4	0,8	0,6	0,6	1,3	0,7	0,7	1,3	0,9	0,9	1,8	1,1	1,1	2,2	2,4	2,4	4,9	2,5	2,5	5,1	3,0	3,0
4292		1,9	3,8	2,4	2,4	4,7	1,8	1,8	3,6	1,6	1,6	3,2	2,1	1,9	4,0	12,5	6,7	19,2	12,0	6,1	18,1	11,6	5,7
4293		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4294		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4295		0,7	1,4	0,8	0,8	1,5	0,7	0,7	1,5	0,8	0,8	1,5	1,0	0,9	1,9	12,7	6,9	19,5	11,9	6,1	18,0	11,0	5,2
4296		0,7	1,4	0,8	0,8	1,5	0,7	0,7	1,5	0,8	0,8	1,5	0,9	1,0	1,9	6,9	12,7	19,5	6,1	11,9	18,0	5,2	11,0
4297		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4298		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4299		0,7	1,4	0,8	0,8	1,5	0,7	0,7	1,5	0,8	0,8	1,5	0,9	1,0	1,9	6,9	12,7	19,5	6,1	11,9	18,0	5,2	11,0
4300		0,7	1,4	0,8	0,8	1,5	0,7	0,7	1,5	0,8	0,8	1,5	0,9	1,0	1,9	6,9	12,7	19,5	6,1	11,9	18,0	5,2	11,0
4301		0,0	3,3	3,6	0,0	3,6	3,5	0,0	3,5	3,6	0,0	3,6	3,7	0,0	3,7	13,7	0,0	13,7	12,9	0,0	12,9	11,9	0,0
4302		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	4,6	4,7	0,1	4,6	4,7	0,1	4,5
4303		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4305		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4306		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	4,6	4,7	0,1	4,6	4,7	0,1	4,5
4307		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4308		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	4,6	4,7	0,1	4,6	4,7	0,1	4,5
4309		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0
4310		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0
4311		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0
4313		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4314		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4316		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4317		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4318		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4319		0,7	1,4	0,8	0,8	1,5	0,7	0,7	1,5	0,8	0,8	1,5	0,9	1,0	1,9	6,0	12,7	18,6	5,2	11,9	17,1	4,3	11,0
4320		3,3	6,6	3,6	3,6	7,2	3,5	3,5	7,0	3,6	3,6	7,2	3,5	3,6	7,1	6,9	9,1	16,1	6,1	8,3	14,5	5,2	7,4
4321		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	6,1	7,2	13,3	5,6	7,5	13,0	4,4	6,6
4322		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4324		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4325	SP34	3,3	6,6	3,6	3,6	7,2	3,5	3,5	7,0	3,6	3,6	7,2	3,4	3,4	6,9	0,8	1,9	2,8	0,6	0,9	1,4	0,8	0,9
4326		0,0	3,3	3,6	0,0	3,6	3,5	0,0	3,5	3,6	0,0	3,6	3,4	0,0	3,4	0,8	0,0	0,8	0,6	0,0	0,6	0,8	0,0
4327		1,1	2,2	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,1	1,1	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4329		0,0	3,3	3,6	0,0	3,6	3,5	0,0	3,5	3,6	0,0	3,6	3,4	0,0	3,4	0,8	0,0	0,8	0,6	0,0	0,6	0,8	0,0
4330		0,0	3,3	3,6	0,0	3,6	3,5	0,0	3,5	3,6	0,0	3,6	3,4	0,0	3,4	1,9	0,0	1,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0
4331		0,0	3,3	3,6	0,0	3,6	3,5	0,0	3,5	3,6	0,0	3,6	3,4	0,0	3,4	1,9	0,0	1,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0
4332	SP34	2,2	4,4	2,4	2,4	4,8	2,3	2,3	4,6	2,4	2,4	4,8	2,3	2,3	4,6	0,8	1,9	2,8	0,6	0,9	1,4	0,8	0,9
4333		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4334	SP34	2,2	4,4	2,4	2,4	4,8	2,3	2,3	4,6	2,4	2,4	4,8	2,3	2,3	4,6	0,8	1,9	2,8	0,6	0,9	1,4	0,8	0,9
4335		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4336		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,8	2,8	0,9	0,6	1,4	0,4	0,4
4337	SP34	2,2	4,4	2,4	2,4	4,8	2,3	2,3	4,6	2,4	2,4	4,8	2,3	2,3	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4
4338		0,0	2,2	2,4	0,0	2,4	2,3	0,0	2,3	2,4	0,0	2,4	2,3	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
4339		0,0	2,2	2,4	0,0	2,4	2,3	0,0	2,3	2,4	0,0	2,4	2,3	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
4340		0,0	2,2	2,4	0,0	2,4	2,3	0,0	2,3	2,4	0,0	2,4	2,3	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
4341		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4342	SP34	2,2	4,4	2,4	2,4	4,8	2,3	2,3	4,6	2,4	2,4	4,8	2,3	2,3	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4
4343		0,0	2,2	2,4	0,0	2,4	2,3	0,0	2,3	2,4	0,0	2,4	2,3	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
4344		0,0	2,2	2,4	0,0	2,4	2,3	0,0	2,3	2,4	0,0	2,4	2,3	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
4345		0,0	2,2	2,4	0,0	2,4	2,3	0,0	2,3	2,4	0,0	2,4	2,3	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
4346		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	14	Mese		15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19	Mese		20	Mese	
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2
4347		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4348		2,2	4,4	2,4	2,4	4,8	2,3	2,3	4,6	2,4	2,4	4,8	2,3	2,3	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4
4349		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4
4350	SP34	2,2	4,4	2,4	2,4	4,8	2,3	2,3	4,6	2,4	2,4	4,8	2,3	2,3	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4352		2,2	4,4	2,4	2,4	4,8	2,3	2,3	4,6	2,4	2,4	4,8	2,3	2,3	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4353	SP34	2,2	4,4	2,4	2,4	4,8	2,3	2,3	4,6	2,4	2,4	4,8	2,3	2,3	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4354		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4355		1,1	2,2	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,1	1,1	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4356	SP34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4358		1,5	3,0	1,7	1,7	3,4	1,1	1,1	2,2	0,7	0,7	1,5	1,0	0,8	1,8	10,1	4,2	14,4	9,4	3,6	13,0	8,6	2,8
4359		1,5	3,0	1,7	1,7	3,4	1,1	1,1	2,2	0,7	0,7	1,5	0,8	1,0	1,8	4,2	10,1	14,4	3,6	9,4	13,0	2,8	8,6
4364	A4	0,0	3,0	3,5	0,0	3,5	3,4	0,0	3,4	3,7	0,0	3,7	3,8	0,0	3,8	3,5	0,0	3,5	3,6	0,0	3,6	3,9	0,0
4365		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4368		25,1	51,7	33,1	29,4	62,4	33,6	29,1	62,7	43,6	35,2	78,8	41,7	34,6	76,4	12,6	8,2	20,8	14,1	9,5	23,6	15,6	9,0
4370	SR	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4371	SC	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4372		0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4373	SR	1,1	2,2	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,1	1,1	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4374		1,1	2,2	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,1	1,1	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4376	A4	0,0	2,6	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	1,1	0,0	1,1	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
4377		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4378		0,0	0,4	0,6	0,0	0,6	0,7	0,0	0,7	0,9	0,0	0,9	1,1	0,0	1,1	2,4	0,0	2,4	2,5	0,0	2,5	3,0	0,0
4379	SVI	0,4	0,8	0,6	0,6	1,3	0,7	0,7	1,3	0,9	0,9	1,8	1,1	1,1	2,2	2,4	2,4	4,9	2,5	2,5	5,1	3,0	3,0
4380		0,4	0,4	0,0	0,6	0,6	0,0	0,7	0,7	0,0	0,9	0,9	0,0	1,1	1,1	0,0	2,4	2,4	0,0	2,5	2,5	0,0	3,0
4381	A4	0,0	2,6	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	1,1	0,0	1,1	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
4382		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4384		0,0	0,4	0,6	0,0	0,6	0,7	0,0	0,7	0,9	0,0	0,9	1,1	0,0	1,1	2,4	0,0	2,4	2,5	0,0	2,5	3,0	0,0
4385	SR11	0,0	0,4	0,6	0,0	0,6	0,7	0,0	0,7	0,9	0,0	0,9	1,1	0,0	1,1	2,4	0,0	2,4	2,5	0,0	2,5	3,0	0,0
4387		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4389		0,0	0,4	0,6	0,0	0,6	0,7	0,0	0,7	0,9	0,0	0,9	1,1	0,0	1,1	2,4	0,0	2,4	2,5	0,0	2,5	3,0	0,0
4390		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4391	SP17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4392		6,9	13,7	7,7	9,3	17,0	6,1	8,4	14,5	5,3	6,6	11,9	5,0	5,1	10,1	0,7	1,1	1,8	0,4	1,0	1,4	2,4	3,4
4393	SP17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4394	SP34	1,1	2,2	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,1	1,1	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4395		1,1	2,2	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,1	1,1	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4397		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4398		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4399		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4400	SP	12,5	25,0	15,5	13,9	29,4	14,5	12,0	26,5	13,3	11,5	24,8	11,6	11,1	22,7	4,7	3,9	8,5	4,4	3,5	7,9	5,8	4,3
4401		1,1	2,2	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,1	1,1	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4403		0,3	0,7	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	1,1	0,7	0,7	1,4	0,9	0,9	1,7	1,9	1,9	3,9	2,0	2,0	4,1	2,4	2,4
4404		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4405	ROTATORIA	15,1	15,1	0,0	18,3	18,3	0,0	17,2	17,2	0,0	16,2	16,2	0,0	14,3	14,3	0,0	5,7	5,7	0,0	5,4	5,4	0,0	6,8
4406		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4407		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4408		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4409		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
4410		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
4411		16,2	32,3	17,8	19,5	37,3	15,9	18,3	34,2	15,5	17,3	32,8	14,9	15,4	30,3	5,0	5,7	10,7	4,5	5,4	9,9	5,9	7,4
4412		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4413		1,1	2,2	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,1	1,1	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4415		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4416		0,1	0,1	0,1	0,3	0,4	0,2	0,4	0,6	0,2	0,4	0,6	0,2	0,5	0,8	0,6	1,4	2,0	1,0	1,2	2,1	1,3	1,3
4417		0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,8	0,0	0,8	2,6	0,0	2,6	4,2	0,0
4419		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4422		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4425		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4426		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4427	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4429	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4431		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4433		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4435		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4436	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	14	Mese		15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19	Mese		20	Mese	
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2
4438	SP	0,4	0,7	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,2	0,8	0,8	1,6	1,0	1,0	1,9	2,2	2,2	4,4	2,3	2,3	4,5	2,7	2,7
4439		0,4	0,7	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,2	0,8	0,8	1,6	1,0	1,0	1,9	2,2	2,2	4,4	2,3	2,3	4,5	2,7	2,7
4440	SC	1,2	2,7	1,9	1,5	3,4	1,9	1,6	3,5	2,2	1,6	3,8	2,4	1,7	4,0	3,0	1,8	4,8	4,9	3,1	8,0	6,9	4,9
4441		1,1	2,2	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,1	1,1	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4443		1,1	2,2	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,1	1,1	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4445		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4449		0,7	1,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,6	1,6	3,2	2,0	2,0	3,9	4,4	4,4	8,9	4,6	4,6	9,2	5,4	5,4
4451	SC	0,0	4,0	6,3	0,0	6,3	8,2	0,0	8,2	14,9	0,0	14,9	15,9	0,0	15,9	5,9	0,0	5,9	6,8	0,0	6,8	8,2	0,0
4452	SC	0,0	4,0	6,3	0,0	6,3	8,2	0,0	8,2	14,9	0,0	14,9	15,9	0,0	15,9	5,9	0,0	5,9	6,8	0,0	6,8	8,2	0,0
4454	SC	0,0	4,0	6,3	0,0	6,3	8,2	0,0	8,2	14,9	0,0	14,9	15,9	0,0	15,9	5,9	0,0	5,9	6,8	0,0	6,8	8,2	0,0
4455		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4456		0,0	3,7	5,9	0,0	5,9	7,9	0,0	7,9	18,7	0,0	18,7	19,7	0,0	19,7	5,3	0,0	5,3	6,1	0,0	6,1	7,7	0,0
4457		0,0	4,1	6,5	0,0	6,5	8,5	0,0	8,5	19,5	0,0	19,5	20,7	0,0	20,7	7,5	0,0	7,5	8,4	0,0	8,4	10,4	0,0
4458		0,0	4,1	6,5	0,0	6,5	8,5	0,0	8,5	19,5	0,0	19,5	20,7	0,0	20,7	7,5	0,0	7,5	8,4	0,0	8,4	10,4	0,0
4460		4,4	8,8	5,0	5,0	10,0	4,9	4,9	9,8	5,7	5,7	11,5	6,0	6,2	12,1	9,4	15,5	24,8	8,4	14,5	22,9	7,3	13,3
4462		3,3	6,6	3,8	3,8	7,7	3,7	3,7	7,5	4,6	4,6	9,1	4,9	5,1	9,9	9,4	15,5	24,8	8,4	14,5	22,9	7,3	13,3
4464		2,7	5,3	3,1	3,1	6,3	3,1	3,1	6,2	3,9	3,9	7,8	4,1	4,1	8,2	7,6	7,6	15,2	7,3	7,3	14,5	6,8	6,8
4465		1,1	2,2	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,1	1,1	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4468		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4469		8,0	15,9	8,9	10,5	19,4	7,2	9,6	16,8	6,5	7,8	14,3	6,2	6,2	12,4	0,7	1,1	1,8	0,4	1,0	1,4	2,4	3,4
4470		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4472		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4473		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4474		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4475		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4476		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4477		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4480		6,9	13,7	7,7	9,3	17,0	6,1	8,4	14,5	5,3	6,6	11,9	5,0	5,1	10,1	0,7	1,1	1,8	0,4	1,0	1,4	2,4	3,4
4481		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4487		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4488		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4489		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4490		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4491		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4492		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4493		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4514		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4516	A31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4517	A31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4520		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4522		12,5	25,0	15,5	13,9	29,4	14,5	12,0	26,5	13,3	11,5	24,8	11,6	11,1	22,7	4,7	3,9	8,5	4,4	3,5	7,9	5,8	4,3
4523		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4524		5,1	10,1	7,4	7,3	14,7	9,3	9,1	18,4	20,1	15,5	35,6	20,6	15,8	36,4	5,6	3,9	9,5	5,4	3,8	9,1	5,6	3,3
4525		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4526		1,1	2,2	1,2	1,2	2,4	1,1	1,2	2,4	1,2	1,7	2,9	1,2	1,6	2,8	0,8	1,1	2,0	0,8	1,1	1,9	0,2	0,6
4527		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4528		0,7	1,4	0,8	0,8	1,5	0,7	0,7	1,5	0,8	0,8	1,5	0,9	1,0	1,9	6,9	12,7	19,5	6,1	11,9	18,0	5,2	11,0
4529		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4530		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	4,6	4,7	0,1	4,6	4,7	0,1	4,5
4533		1,5	3,0	1,7	1,7	3,4	1,1	1,1	2,2	0,7	0,7	1,5	1,0	0,8	1,8	10,1	4,2	14,4	9,4	3,6	13,0	8,6	2,8
4534		16,2	32,7	19,1	18,8	38,0	19,1	18,8	37,9	22,2	21,8	44,0	22,1	21,7	43,8	6,4	6,0	12,4	6,9	6,6	13,6	7,7	7,0
4535		16,5	32,7	18,8	19,1	38,0	18,8	19,1	37,9	21,8	22,2	44,0	21,7	22,1	43,8	6,0	6,4	12,4	6,6	6,9	13,6	7,0	7,7
4536		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4537		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4538		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4539		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4540		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4541		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4542		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4544		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4545		0,0	11,0	12,9	0,0	12,9	11,2	0,0	11,2	10,7	0,0	10,7	10,2	0,0	10,2	5,4	0,0	5,4	5,2	0,0	5,2	6,9	0,0
4546		0,0	11,0	14,5	0,0	14,5	13,5	0,0	13,5	12,1	0,0	12,1	10,2	0,0	10,2	5,9	0,0	5,9	5,8	0,0	5,8	8,0	0,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	21	Mese		22	Mese		23	Mese		24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese		28
		Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
108	ROTATORIA	6,9	11,7	0,0	11,7	13,8	0,0	13,8	15,5	0,0	15,5	12,3	0,0	12,3	9,7	0,0	9,7	27,0	0,0	27,0	30,9	0,0	30,9
109	ROTATORIA	8,0	0,0	14,1	14,1	0,0	17,4	17,4	0,0	18,2	18,2	0,0	15,6	15,6	0,0	11,3	11,3	0,0	27,7	27,7	0,0	31,8	31,8
620	SVI	1,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,2	0,2	0,0	0,6	0,6	0,0	1,5	1,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,8	2,8	0,0	2,3	2,3
628	SVI	2,4	2,9	0,0	2,9	3,4	0,0	3,4	4,1	0,0	4,1	4,3	0,0	4,3	2,8	0,0	2,8	3,1	0,0	3,1	3,8	0,0	3,8
635	SVI	2,4	2,9	0,0	2,9	3,4	0,0	3,4	4,1	0,0	4,1	4,3	0,0	4,3	2,8	0,0	2,8	3,1	0,0	3,1	3,8	0,0	3,8
636	SVI	1,0	0,9	0,0	0,9	0,2	0,0	0,2	0,5	0,0	0,5	1,4	0,0	1,4	2,5	0,0	2,5	2,8	0,0	2,8	2,3	0,0	2,3
637	SVI	2,4	2,9	0,0	2,9	3,4	0,0	3,4	4,1	0,0	4,1	4,3	0,0	4,3	2,8	0,0	2,8	3,1	0,0	3,1	3,8	0,0	3,8
638	A4	3,0	3,6	0,0	3,6	4,3	0,0	4,3	5,1	0,0	5,1	5,4	0,0	5,4	3,5	0,0	3,5	3,9	0,0	3,9	4,8	0,0	4,8
639	SVI	1,0	0,9	0,0	0,9	0,2	0,0	0,2	0,5	0,0	0,5	1,4	0,0	1,4	2,5	0,0	2,5	2,8	0,0	2,8	2,3	0,0	2,3
641	SVI	6,7	3,7	3,7	7,5	3,6	3,6	7,3	4,6	4,6	9,2	5,8	5,8	11,6	5,3	5,3	10,6	5,9	5,9	11,8	6,1	6,1	12,2
642	SVI	6,7	3,7	3,7	7,5	3,6	3,6	7,3	4,6	4,6	9,2	5,8	5,8	11,6	5,3	5,3	10,6	5,9	5,9	11,8	6,1	6,1	12,2
643	SVI	6,7	3,7	3,7	7,5	3,6	3,6	7,3	4,6	4,6	9,2	5,8	5,8	11,6	5,3	5,3	10,6	5,9	5,9	11,8	6,1	6,1	12,2
644	SVI	1,0	0,9	0,0	0,9	0,2	0,0	0,2	0,6	0,0	0,6	1,5	0,0	1,5	2,5	0,0	2,5	2,8	0,0	2,8	2,3	0,0	2,3
645	SVI	1,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,2	0,2	0,0	0,5	0,5	0,0	1,4	1,4	0,0	2,5	2,5	0,0	2,8	2,8	0,0	2,3	2,3
646	SVI	2,4	2,9	0,0	2,9	3,4	0,0	3,4	4,1	0,0	4,1	4,3	0,0	4,3	2,8	0,0	2,8	3,1	0,0	3,1	3,8	0,0	3,8
647	SVI	6,7	3,7	3,7	7,5	3,6	3,6	7,3	4,6	4,6	9,2	5,8	5,8	11,6	5,3	5,3	10,6	5,9	5,9	11,8	6,1	6,1	12,2
648	SVI	2,4	0,0	2,9	2,9	0,0	3,4	3,4	0,0	4,1	4,1	0,0	4,3	4,3	0,0	2,8	2,8	0,0	3,1	3,1	0,0	3,8	3,8
649	SC	3,3	3,7	0,0	3,7	3,6	0,0	3,6	4,6	0,0	4,6	5,8	0,0	5,8	5,3	0,0	5,3	5,9	0,0	5,9	6,1	0,0	6,1
650	SC	3,3	3,7	0,0	3,7	3,6	0,0	3,6	4,6	0,0	4,6	5,8	0,0	5,8	5,3	0,0	5,3	5,9	0,0	5,9	6,1	0,0	6,1
651	ROTATORIA	3,3	3,7	0,0	3,7	3,6	0,0	3,6	4,6	0,0	4,6	5,8	0,0	5,8	5,3	0,0	5,3	5,9	0,0	5,9	6,1	0,0	6,1
652	ROTATORIA	3,3	0,0	3,7	3,7	0,0	3,6	3,6	0,0	4,6	4,6	0,0	5,8	5,8	0,0	5,3	5,3	0,0	5,9	5,9	0,0	6,1	6,1
653	ROTATORIA	3,3	0,0	3,7	3,7	0,0	3,6	3,6	0,0	4,6	4,6	0,0	5,8	5,8	0,0	5,3	5,3	0,0	5,9	5,9	0,0	6,1	6,1
663	SVI	2,4	2,9	0,0	2,9	3,4	0,0	3,4	4,1	0,0	4,1	4,3	0,0	4,3	2,8	0,0	2,8	3,1	0,0	3,1	3,8	0,0	3,8
664	A4	3,0	0,0	3,6	3,6	0,0	4,3	4,3	0,0	5,1	5,1	0,0	5,4	5,4	0,0	3,5	3,5	0,0	3,9	3,9	0,0	4,8	4,8
669	A4	2,4	0,0	2,9	2,9	0,0	3,4	3,4	0,0	4,1	4,1	0,0	4,3	4,3	0,0	2,8	2,8	0,0	3,1	3,1	0,0	3,8	3,8
670	SVI	2,4	0,0	2,9	2,9	0,0	3,4	3,4	0,0	4,1	4,1	0,0	4,3	4,3	0,0	2,8	2,8	0,0	3,1	3,1	0,0	3,8	3,8
672	SVI	1,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,2	0,2	0,0	0,6	0,6	0,0	1,5	1,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,8	2,8	0,0	2,3	2,3
673	SVI	1,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,2	0,2	0,0	0,5	0,5	0,0	1,4	1,4	0,0	2,5	2,5	0,0	2,8	2,8	0,0	2,3	2,3
674	SP	6,7	3,7	3,7	7,5	3,6	3,6	7,3	4,6	4,6	9,2	5,8	5,8	11,6	5,3	5,3	10,6	5,9	5,9	11,8	6,1	6,1	12,2
675	ROTATORIA	5,3	0,0	10,2	10,2	0,0	15,9	15,9	0,0	19,1	19,1	0,0	16,6	16,6	0,0	16,1	16,1	0,0	32,0	32,0	0,0	32,6	32,6
676	ROTATORIA	5,3	10,2	0,0	10,2	15,9	0,0	15,9	19,1	0,0	19,1	16,6	0,0	16,6	16,1	0,0	16,1	32,0	0,0	32,0	32,6	0,0	32,6
677	ROTATORIA	6,8	13,0	0,0	13,0	19,9	0,0	19,9	22,1	0,0	22,1	20,0	0,0	20,0	17,7	0,0	17,7	32,7	0,0	32,7	33,5	0,0	33,5
678	ROTATORIA	6,8	0,0	13,2	13,2	0,0	21,6	21,6	0,0	23,8	23,8	0,0	21,8	21,8	0,0	19,3	19,3	0,0	32,7	32,7	0,0	33,5	33,5
683	SC	6,7	3,7	3,7	7,5	3,6	3,6	7,3	4,6	4,6	9,2	5,8	5,8	11,6	5,3	5,3	10,6	5,9	5,9	11,8	6,1	6,1	12,2
929	SC	11,7	7,1	8,7	15,8	7,5	9,5	17,0	9,4	11,5	21,0	5,9	10,0	16,0	12,4	14,9	27,3	29,5	31,2	60,7	21,6	19,1	40,7
930	SC	11,7	7,1	8,7	15,8	7,5	9,5	17,0	9,4	11,5	21,0	5,9	10,0	16,0	12,4	14,9	27,3	29,5	31,2	60,7	21,6	19,1	40,7
931	SC	11,7	8,7	7,1	15,8	9,5	7,5	17,0	11,5	9,4	21,0	10,0	5,9	16,0	14,9	12,4	27,3	31,2	29,5	60,7	19,1	21,6	40,7
932	SC	11,7	8,7	7,1	15,8	9,5	7,5	17,0	11,5	9,4	21,0	10,0	5,9	16,0	14,9	12,4	27,3	31,2	29,5	60,7	19,1	21,6	40,7
935	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
943	ROTATORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
944	ROTATORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
945	ROTATORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
946	ROTATORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
955	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
956	SVI	2,7	3,3	0,0	3,3	3,9	0,0	3,9	4,6	0,0	4,6	4,9	0,0	4,9	3,2	0,0	3,2	3,5	0,0	3,5	4,3	0,0	4,3
957	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
958	SVI	2,7	0,0	3,3	3,3	0,0	3,9	3,9	0,0	4,6	4,6	0,0	4,9	4,9	0,0	3,2	3,2	0,0	3,5	3,5	0,0	4,3	4,3
959	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
961	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
962	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
965	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
967	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
968	SVI	2,7	3,3	0,0	3,3	3,9	0,0	3,9	4,6	0,0	4,6	4,9	0,0	4,9	3,2	0,0	3,2	3,5	0,0	3,5	4,3	0,0	4,3
970	SVI	2,7	0,0	3,3	3,3	0,0	3,9	3,9	0,0	4,6	4,6	0,0	4,9	4,9	0,0	3,2	3,2	0,0	3,5	3,5	0,0	4,3	4,3
971	SVI	2,7	0,0	3,3	3,3	0,0	3,9	3,9	0,0	4,6	4,6	0,0	4,9	4,9	0,0	3,2	3,2	0,0	3,5	3,5	0,0	4,3	4,3
972	RaccVR	2,7	3,3	0,0	3,3	3,9	0,0	3,9	4,6	0,0	4,6	4,9	0,0	4,9	3,2	0,0	3,2	3,5	0,0	3,5	4,3	0,0	4,3
973	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
976	RaccVR	2,7	0,0	3,3	3,3	0,0	3,9	3,9	0,0	4,6	4,6	0,0	4,9	4,9	0,0	3,2	3,2	0,0	3,5	3,5	0,0	4,3	4,3
978	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
979	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
980	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
982	A4	5,4	6,5	0,0	6,5	7,7	0,0	7,7	9,1	0,0	9,1	9,7	0,0	9,7	6,4	0,0	6,4	7,0	0,0	7,0	8,6	0,0	8,6
983	A4	5,4	6,5	0,0	6,5	7,7	0,0	7,7	9,1	0,0	9,1	9,7	0,0	9,7	6,4	0,0	6,4	7,0	0,0	7,0	8,6	0,0	8,6
984	SVI	2,7	3,3	0,0	3,3	3,9	0,0	3,9	4,6	0,0	4,6	4,9	0,0	4,9	3,2	0,0	3,2	3,5	0,0	3,5	4,3	0,0	4,3
985	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	21	Mese		22	Mese		23	Mese		24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese		28
		Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
986	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
987	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1033	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1034	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1035	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1036	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1037	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1038	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1039	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1043	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1044	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1045	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1046	SR11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1218	SC	11,7	8,7	7,1	15,8	9,5	7,5	17,0	11,5	9,4	21,0	10,0	5,9	16,0	14,9	12,4	27,3	31,2	29,5	60,7	19,1	21,6	40,7
1220	SC	2,7	3,3	0,0	3,3	3,9	0,0	3,9	4,6	0,0	4,6	4,9	0,0	4,9	3,2	0,0	3,2	3,5	0,0	3,5	4,3	0,0	4,3
1224	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1229	A4	5,4	6,5	0,0	6,5	7,7	0,0	7,7	9,1	0,0	9,1	9,7	0,0	9,7	6,4	0,0	6,4	7,0	0,0	7,0	8,6	0,0	8,6
1230	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1232	A4	5,4	0,0	6,5	6,5	0,0	7,7	7,7	0,0	9,1	9,1	0,0	9,7	9,7	0,0	6,4	6,4	0,0	7,0	7,0	0,0	8,6	8,6
1861	A4	3,9	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	5,6	5,6	0,0	6,9	6,9	0,0	6,0	6,0	0,0	6,7	6,7	0,0	7,0	7,0
1862	A4	3,9	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	5,6	0,0	5,6	6,9	0,0	6,9	6,0	0,0	6,0	6,7	0,0	6,7	7,0	0,0	7,0
1879	SP	9,3	10,8	8,4	19,2	13,5	9,9	23,4	13,1	10,4	23,5	10,3	7,0	17,3	7,8	6,2	14,0	24,0	23,3	47,4	26,9	26,1	53,0
2263	A4	8,1	9,7	0,0	9,7	11,6	0,0	11,6	13,7	0,0	13,7	14,7	0,0	14,7	9,6	0,0	9,6	10,5	0,0	10,5	12,9	0,0	12,9
2264	A4	8,1	0,0	9,7	9,7	0,0	11,6	11,6	0,0	13,7	13,7	0,0	14,7	14,7	0,0	9,6	9,6	0,0	10,5	10,5	0,0	12,9	12,9
2300	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2301	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2302	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2318	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2321	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2322	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2323	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2324	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2325	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2326	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2327	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2340	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2341	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2343	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2352	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2353	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2356	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2365	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2367	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2369	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2370	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2372	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2373	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2374	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2376	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2378	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2380	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2384	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2387	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2391		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2392	A22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2394	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2400	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2405	SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2409	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2412		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2414	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2416	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2423	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2424	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2430	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	21	Mese		22	Mese		23	Mese		24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese		28
		Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
2431	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2437	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2438	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2439	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2447		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2476	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2488	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2496	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2499	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2502	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2506	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2510	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2519	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2524	A4	8,1	0,0	9,7	9,7	0,0	11,6	11,6	0,0	13,7	13,7	0,0	14,7	14,7	0,0	9,6	9,6	0,0	10,5	10,5	0,0	12,9	12,9
2558	A4	8,1	0,0	9,7	9,7	0,0	11,6	11,6	0,0	13,7	13,7	0,0	14,7	14,7	0,0	9,6	9,6	0,0	10,5	10,5	0,0	12,9	12,9
2594	A4	8,1	0,0	9,7	9,7	0,0	11,6	11,6	0,0	13,7	13,7	0,0	14,7	14,7	0,0	9,6	9,6	0,0	10,5	10,5	0,0	12,9	12,9
2595	A4	8,1	9,7	0,0	9,7	11,6	0,0	11,6	13,7	0,0	13,7	14,7	0,0	14,7	9,6	0,0	9,6	10,5	0,0	10,5	12,9	0,0	12,9
2596	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2605	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2610	A4	8,1	9,7	0,0	9,7	11,6	0,0	11,6	13,7	0,0	13,7	14,7	0,0	14,7	9,6	0,0	9,6	10,5	0,0	10,5	12,9	0,0	12,9
2611	A4	8,1	0,0	9,7	9,7	0,0	11,6	11,6	0,0	13,7	13,7	0,0	14,7	14,7	0,0	9,6	9,6	0,0	10,5	10,5	0,0	12,9	12,9
2612	A22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2622	A22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2627	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2679	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2703	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2892	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2896	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2918	SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2921	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2923	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2926	SP	10,8	6,5	6,5	13,0	7,8	7,8	15,6	9,2	9,2	18,4	9,8	9,8	19,7	6,4	6,4	12,8	7,1	7,1	14,1	8,6	8,6	17,3
2929	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2930	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2932	SP	10,8	6,5	6,5	13,0	7,8	7,8	15,6	9,2	9,2	18,4	9,8	9,8	19,7	6,4	6,4	12,8	7,1	7,1	14,1	8,6	8,6	17,3
2934	SP	10,8	6,5	6,5	13,0	7,8	7,8	15,6	9,2	9,2	18,4	9,8	9,8	19,7	6,4	6,4	12,8	7,1	7,1	14,1	8,6	8,6	17,3
2935	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2937	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2939	SP	10,8	6,5	6,5	13,0	7,8	7,8	15,6	9,2	9,2	18,4	9,8	9,8	19,7	6,4	6,4	12,8	7,1	7,1	14,1	8,6	8,6	17,3
2943	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2948	SP	10,8	6,5	6,5	13,0	7,8	7,8	15,6	9,2	9,2	18,4	9,8	9,8	19,7	6,4	6,4	12,8	7,1	7,1	14,1	8,6	8,6	17,3
2972	SP	10,8	6,5	6,5	13,0	7,8	7,8	15,6	9,2	9,2	18,4	9,8	9,8	19,7	6,4	6,4	12,8	7,1	7,1	14,1	8,6	8,6	17,3
2983	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2985	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2988	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2989	SP	5,3	3,2	3,2	6,4	3,8	3,8	7,7	4,5	4,5	9,1	4,8	4,8	9,7	3,2	3,2	6,3	3,5	3,5	7,0	4,3	4,3	8,5
2991	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2993	SP	10,8	6,5	6,5	13,0	7,8	7,8	15,6	9,2	9,2	18,4	9,8	9,8	19,7	6,4	6,4	12,8	7,1	7,1	14,1	8,6	8,6	17,3
2994	SVI	10,8	6,5	6,5	13,0	7,8	7,8	15,6	9,2	9,2	18,4	9,8	9,8	19,7	6,4	6,4	12,8	7,1	7,1	14,1	8,6	8,6	17,3
2995	SVI	16,1	9,7	9,7	19,5	11,6	11,6	23,3	13,7	13,7	27,5	14,7	14,7	29,3	9,6	9,6	19,2	10,5	10,5	21,1	12,9	12,9	25,8
2996	SVI	5,3	3,2	3,2	6,4	3,8	3,8	7,7	4,5	4,5	9,1	4,8	4,8	9,7	3,2	3,2	6,3	3,5	3,5	7,0	4,3	4,3	8,5
3004	SVI	8,1	9,7	0,0	9,7	11,6	0,0	11,6	13,7	0,0	13,7	14,7	0,0	14,7	9,6	0,0	9,6	10,5	0,0	10,5	12,9	0,0	12,9
3005	SVI	8,1	9,7	0,0	9,7	11,6	0,0	11,6	13,7	0,0	13,7	14,7	0,0	14,7	9,6	0,0	9,6	10,5	0,0	10,5	12,9	0,0	12,9
3006	SP	10,8	6,5	6,5	13,0	7,8	7,8	15,6	9,2	9,2	18,4	9,8	9,8	19,7	6,4	6,4	12,8	7,1	7,1	14,1	8,6	8,6	17,3
3007	SVI	16,1	9,7	9,7	19,5	11,6	11,6	23,3	13,7	13,7	27,5	14,7	14,7	29,3	9,6	9,6	19,2	10,5	10,5	21,1	12,9	12,9	25,8
3009	SVI	8,1	9,7	0,0	9,7	11,6	0,0	11,6	13,7	0,0	13,7	14,7	0,0	14,7	9,6	0,0	9,6	10,5	0,0	10,5	12,9	0,0	12,9
3015	SC	5,3	3,2	3,2	6,4	3,8	3,8	7,7	4,5	4,5	9,1	4,8	4,8	9,7	3,2	3,2	6,3	3,5	3,5	7,0	4,3	4,3	8,5
3019	SVI	8,1	0,0	9,7	9,7	0,0	11,6	11,6	0,0	13,7	13,7	0,0	14,7	14,7	0,0	9,6	9,6	0,0	10,5	10,5	0,0	12,9	12,9
3022	SP	5,3	3,2	3,2	6,4	3,8	3,8	7,7	4,5	4,5	9,1	4,8	4,8	9,7	3,2	3,2	6,3	3,5	3,5	7,0	4,3	4,3	8,5
3023	SP	5,3	3,2	3,2	6,4	3,8	3,8	7,7	4,5	4,5	9,1	4,8	4,8	9,7	3,2	3,2	6,3	3,5	3,5	7,0	4,3	4,3	8,5
3027	SP	5,3	3,2	3,2	6,4	3,8	3,8	7,7	4,5	4,5	9,1	4,8	4,8	9,7	3,2	3,2	6,3	3,5	3,5	7,0	4,3	4,3	8,5
3125	SVI	8,1	0,0	9,7	9,7	0,0	11,6	11,6	0,0	13,7	13,7	0,0	14,7	14,7	0,0	9,6	9,6	0,0	10,5	10,5	0,0	12,9	12,9
3126	SVI	8,1	9,7	0,0	9,7	11,6	0,0	11,6	13,7	0,0	13,7	14,7	0,0	14,7	9,6	0,0	9,6	10,5	0,0	10,5	12,9	0,0	12,9
3133	SP	10,8	6,5	6,5	13,0	7,8	7,8	15,6	9,2	9,2	18,4	9,8	9,8	19,7	6,4	6,4	12,8	7,1	7,1	14,1	8,6	8,6	17,3
3140	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	21	Mese		22	Mese		23	Mese		24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese		28
		Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
3142	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3143	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3145	A4	8,1	0,0	9,7	9,7	0,0	11,6	11,6	0,0	13,7	13,7	0,0	14,7	14,7	0,0	9,6	9,6	0,0	10,5	10,5	0,0	12,9	12,9
3155	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3156	A4	8,1	9,7	0,0	9,7	11,6	0,0	11,6	13,7	0,0	13,7	14,7	0,0	14,7	9,6	0,0	9,6	10,5	0,0	10,5	12,9	0,0	12,9
3778	A4	8,1	9,7	0,0	9,7	11,6	0,0	11,6	13,7	0,0	13,7	14,7	0,0	14,7	9,6	0,0	9,6	10,5	0,0	10,5	12,9	0,0	12,9
3779	A4	8,1	0,0	9,7	9,7	0,0	11,6	11,6	0,0	13,7	13,7	0,0	14,7	14,7	0,0	9,6	9,6	0,0	10,5	10,5	0,0	12,9	12,9
3846	A4	3,9	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	5,6	0,0	5,6	6,9	0,0	6,9	6,0	0,0	6,0	6,7	0,0	6,7	7,0	0,0	7,0
3847		3,0	3,6	0,0	3,6	4,3	0,0	4,3	5,1	0,0	5,1	5,4	0,0	5,4	3,5	0,0	3,5	3,9	0,0	3,9	4,8	0,0	4,8
3848	A4	1,0	0,9	0,0	0,9	0,2	0,0	0,2	0,5	0,0	0,5	1,4	0,0	1,4	2,5	0,0	2,5	2,8	0,0	2,8	2,3	0,0	2,3
3849	A4	1,0	0,9	0,0	0,9	0,2	0,0	0,2	0,5	0,0	0,5	1,4	0,0	1,4	2,5	0,0	2,5	2,8	0,0	2,8	2,3	0,0	2,3
3850	A4	1,0	0,9	0,0	0,9	0,2	0,0	0,2	0,5	0,0	0,5	1,4	0,0	1,4	2,5	0,0	2,5	2,8	0,0	2,8	2,3	0,0	2,3
3851	A4	1,0	0,9	0,0	0,9	0,2	0,0	0,2	0,5	0,0	0,5	1,4	0,0	1,4	2,5	0,0	2,5	2,8	0,0	2,8	2,3	0,0	2,3
3852	A4	1,0	0,9	0,0	0,9	0,2	0,0	0,2	0,5	0,0	0,5	1,4	0,0	1,4	2,5	0,0	2,5	2,8	0,0	2,8	2,3	0,0	2,3
3853		1,0	0,9	0,0	0,9	0,2	0,0	0,2	0,5	0,0	0,5	1,4	0,0	1,4	2,5	0,0	2,5	2,8	0,0	2,8	2,3	0,0	2,3
3854		1,0	0,9	0,0	0,9	0,2	0,0	0,2	0,5	0,0	0,5	1,4	0,0	1,4	2,5	0,0	2,5	2,8	0,0	2,8	2,3	0,0	2,3
3855	SVI	1,0	0,9	0,0	0,9	0,2	0,0	0,2	0,5	0,0	0,5	1,4	0,0	1,4	2,5	0,0	2,5	2,8	0,0	2,8	2,3	0,0	2,3
3856		5,3	6,1	0,0	6,1	3,1	0,0	3,1	5,6	0,0	5,6	6,6	0,0	6,6	4,7	0,0	4,7	7,3	0,0	7,3	15,6	0,0	15,6
3857		7,5	9,1	0,0	9,1	8,3	0,0	8,3	10,9	0,0	10,9	9,1	0,0	9,1	5,6	0,0	5,6	8,1	0,0	8,1	17,6	0,0	17,6
3858		7,5	9,1	0,0	9,1	8,3	0,0	8,3	10,9	0,0	10,9	9,1	0,0	9,1	5,6	0,0	5,6	8,1	0,0	8,1	17,6	0,0	17,6
3859		5,3	6,1	0,0	6,1	3,1	0,0	3,1	5,6	0,0	5,6	6,6	0,0	6,6	4,7	0,0	4,7	7,3	0,0	7,3	15,6	0,0	15,6
3860		4,3	5,2	0,0	5,2	2,9	0,0	2,9	5,0	0,0	5,0	5,1	0,0	5,1	2,2	0,0	2,2	4,5	0,0	4,5	13,3	0,0	13,3
3861	SVI	1,0	0,9	0,0	0,9	0,2	0,0	0,2	0,5	0,0	0,5	1,4	0,0	1,4	2,5	0,0	2,5	2,8	0,0	2,8	2,3	0,0	2,3
3862		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3863	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3864	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3865		1,0	0,9	0,0	0,9	0,2	0,0	0,2	0,5	0,0	0,5	1,4	0,0	1,4	2,5	0,0	2,5	2,8	0,0	2,8	2,3	0,0	2,3
3866		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3867	A4	1,0	0,9	0,0	0,9	0,2	0,0	0,2	0,5	0,0	0,5	1,4	0,0	1,4	2,5	0,0	2,5	2,8	0,0	2,8	2,3	0,0	2,3
3868	A4	1,0	0,9	0,0	0,9	0,2	0,0	0,2	0,5	0,0	0,5	1,4	0,0	1,4	2,5	0,0	2,5	2,8	0,0	2,8	2,3	0,0	2,3
3869	A4	1,0	0,9	0,0	0,9	0,2	0,0	0,2	0,5	0,0	0,5	1,4	0,0	1,4	2,5	0,0	2,5	2,8	0,0	2,8	2,3	0,0	2,3
3870	A4	1,0	0,9	0,0	0,9	0,2	0,0	0,2	0,5	0,0	0,5	1,4	0,0	1,4	2,5	0,0	2,5	2,8	0,0	2,8	2,3	0,0	2,3
3871	A4	1,0	0,9	0,0	0,9	0,2	0,0	0,2	0,5	0,0	0,5	1,4	0,0	1,4	2,5	0,0	2,5	2,8	0,0	2,8	2,3	0,0	2,3
3872	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3873		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3874		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3875	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3876		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3877		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3878		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3879		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3880		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3881		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3882	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3883	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3884	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3885	A31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3886		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3887		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3888		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3889	A31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3890	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3891	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3892	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3893	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3894		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3895		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3896		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4025		16,1	6,1	12,8	19,0	3,8	12,4	16,2	5,9	14,8	20,8	5,1	7,6	12,8	2,2	3,1	5,3	4,5	5,3	9,8	13,3	15,3	28,6
4030	SR11	6,0	3,6	3,6	7,2	4,3	4,3	8,6	5,1	5,1	10,2	5,4	5,4	10,9	3,5	3,5	7,1	3,9	3,9	7,8	4,8	4,8	9,5
4034	SR11	6,0	3,6	3,6	7,2	4,3	4,3	8,6	5,1	5,1	10,2	5,4	5,4	10,9	3,5	3,5	7,1	3,9	3,9	7,8	4,8	4,8	9,5
4036	SR11	6,0	3,6	3,6	7,2	4,3	4,3	8,6	5,1	5,1	10,2	5,4	5,4	10,8	3,5	3,5	7,1	3,9	3,9	7,8	4,8	4,8	9,5
4038		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4039		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4040		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	21	Mese		22	Mese		23	Mese		24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese		28
		Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4041		3,5	2,4	2,0	4,4	1,6	1,3	2,8	1,3	0,7	2,0	1,4	0,8	2,2	2,6	2,6	5,2	13,6	13,6	27,2	9,7	9,7	19,3
4042		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4043		3,5	2,4	2,0	4,4	1,6	1,3	2,8	1,3	0,7	2,0	1,4	0,8	2,2	2,6	2,6	5,2	13,6	13,6	27,2	9,7	9,7	19,3
4044		3,5	2,4	2,0	4,4	1,6	1,3	2,8	1,3	0,7	2,0	1,4	0,8	2,2	2,6	2,6	5,2	13,6	13,6	27,2	9,7	9,7	19,3
4045		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4046		1,0	2,4	1,2	3,6	2,6	1,9	4,5	2,9	2,8	5,7	2,9	2,9	5,9	8,2	8,2	16,5	13,4	13,4	26,7	5,5	4,0	9,6
4047		1,0	2,4	1,2	3,6	2,6	1,9	4,5	2,9	2,8	5,7	2,9	2,9	5,9	8,2	8,2	16,5	13,4	13,4	26,7	5,5	4,0	9,6
4048		4,5	4,8	3,2	7,9	4,2	3,1	7,3	4,2	3,6	7,8	4,4	3,7	8,1	10,9	10,9	21,7	26,9	26,9	53,9	15,2	13,7	28,9
4049		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4050		1,0	1,2	2,4	3,6	1,9	2,6	4,5	2,8	2,9	5,7	2,9	2,9	5,9	8,2	8,2	16,5	13,4	13,4	26,7	4,0	5,5	9,6
4051		4,5	4,8	3,2	7,9	4,2	3,1	7,3	4,2	3,6	7,8	4,4	3,7	8,1	10,9	10,9	21,7	26,9	26,9	53,9	15,2	13,7	28,9
4052		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4053		4,5	4,8	3,2	7,9	4,2	3,1	7,3	4,2	3,6	7,8	4,4	3,7	8,1	10,9	10,9	21,7	26,9	26,9	53,9	15,2	13,7	28,9
4054		1,1	0,7	0,8	1,6	1,2	2,0	3,2	0,8	0,9	1,7	0,6	0,7	1,3	0,7	1,0	1,7	0,4	0,8	1,2	0,4	2,0	2,4
4056		5,6	5,6	3,9	9,5	6,2	4,3	10,5	5,1	4,4	9,4	5,1	4,4	9,4	11,9	11,5	23,4	27,8	27,3	55,1	17,2	14,1	31,3
4057		0,8	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,7	2,5	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,0	2,5
4058		6,5	5,8	4,1	9,9	6,2	4,3	10,5	7,6	5,1	12,7	5,1	4,4	9,4	11,9	11,5	23,4	27,8	27,3	55,1	19,2	14,6	33,8
4059		4,9	7,1	0,0	7,1	7,5	0,0	7,5	9,4	0,0	9,4	5,9	0,0	5,9	12,4	0,0	12,4	29,5	0,0	29,5	21,6	0,0	21,6
4060		4,2	0,0	5,4	5,4	0,0	5,6	5,6	0,0	7,0	7,0	0,0	5,2	5,2	0,0	12,0	12,0	0,0	29,1	29,1	0,0	17,0	17,0
4061		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4062		4,2	5,4	0,0	5,4	5,6	0,0	5,6	6,9	0,0	6,9	5,1	0,0	5,1	11,7	0,0	11,7	27,6	0,0	27,6	14,8	0,0	14,8
4063		9,0	7,1	5,4	12,5	7,5	5,6	13,0	9,4	6,9	16,4	5,9	5,1	11,0	12,4	11,7	24,1	29,5	27,6	57,2	21,6	14,8	36,4
4064		9,0	7,1	5,4	12,5	7,5	5,6	13,0	9,4	6,9	16,4	5,9	5,1	11,0	12,4	11,7	24,1	29,5	27,6	57,2	21,6	14,8	36,4
4065		6,9	8,7	0,0	8,7	9,5	0,0	9,5	11,5	0,0	11,5	10,0	0,0	10,0	14,9	0,0	14,9	31,2	0,0	31,2	19,1	0,0	19,1
4066		7,6	10,4	0,0	10,4	11,4	0,0	11,4	14,1	0,0	14,1	10,8	0,0	10,8	15,6	0,0	15,6	33,1	0,0	33,1	25,9	0,0	25,9
4067		4,9	7,1	0,0	7,1	7,5	0,0	7,5	9,4	0,0	9,4	5,9	0,0	5,9	12,4	0,0	12,4	29,5	0,0	29,5	21,6	0,0	21,6
4068		6,9	8,7	0,0	8,7	9,5	0,0	9,5	11,5	0,0	11,5	10,0	0,0	10,0	14,9	0,0	14,9	31,2	0,0	31,2	19,1	0,0	19,1
4069		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4070		2,6	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,5	1,8	1,9	3,7	0,7	0,9	1,6	0,2	0,5	0,6	0,3	1,7	2,1	0,2	2,4	2,6
4071		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4072		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4073		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4074		4,2	1,5	3,3	4,8	1,7	4,6	6,3	1,9	3,1	5,0	1,7	1,8	3,5	1,2	1,3	2,5	1,1	1,2	2,2	1,1	1,3	2,5
4075		4,2	3,3	1,5	4,8	4,6	1,7	6,3	3,1	1,9	5,0	1,8	1,7	3,5	1,3	1,2	2,5	1,2	1,1	2,2	1,3	1,1	2,5
4076	SC	4,2	3,3	1,5	4,8	4,6	1,7	6,3	3,1	1,9	5,0	1,8	1,7	3,5	1,3	1,2	2,5	1,2	1,1	2,2	1,3	1,1	2,5
4077		4,2	3,3	1,5	4,8	4,6	1,7	6,3	3,1	1,9	5,0	1,8	1,7	3,5	1,3	1,2	2,5	1,2	1,1	2,2	1,3	1,1	2,5
4078	SC	4,2	3,3	1,5	4,8	4,6	1,7	6,3	3,1	1,9	5,0	1,8	1,7	3,5	1,3	1,2	2,5	1,2	1,1	2,2	1,3	1,1	2,5
4079	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4080		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4081		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4083		7,7	10,5	0,0	10,5	12,1	0,0	12,1	12,5	0,0	12,5	7,7	0,0	7,7	13,7	0,0	13,7	30,7	0,0	30,7	22,9	0,0	22,9
4084		8,2	10,2	0,0	10,2	11,2	0,0	11,2	13,4	0,0	13,4	11,8	0,0	11,8	16,1	0,0	16,1	32,3	0,0	32,3	20,3	0,0	20,3
4085		6,1	8,6	0,0	8,6	9,2	0,0	9,2	11,3	0,0	11,3	7,6	0,0	7,6	13,6	0,0	13,6	30,6	0,0	30,6	22,7	0,0	22,7
4086	RaccVR	5,4	3,3	3,3	6,5	3,9	3,9	7,8	4,6	4,6	9,2	4,9	4,9	9,8	3,2	3,2	6,4	3,5	3,5	7,1	4,3	4,3	8,7
4088		2,7	3,3	0,0	3,3	3,9	0,0	3,9	4,6	0,0	4,6	4,9	0,0	4,9	3,2	0,0	3,2	3,5	0,0	3,5	4,3	0,0	4,3
4089		2,7	3,3	0,0	3,3	3,9	0,0	3,9	4,6	0,0	4,6	4,9	0,0	4,9	3,2	0,0	3,2	3,5	0,0	3,5	4,3	0,0	4,3
4090		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4091	SC	18,6	10,2	13,7	23,9	11,2	16,0	27,2	13,4	17,1	30,6	11,8	12,6	24,4	16,1	16,9	33,0	32,3	34,2	66,5	20,3	27,3	47,5
4092		18,6	13,7	10,2	23,9	16,0	11,2	27,2	17,1	13,4	30,6	12,6	11,8	24,4	16,9	16,1	33,0	34,2	32,3	66,5	27,3	20,3	47,5
4093		18,6	13,7	10,2	23,9	16,0	11,2	27,2	17,1	13,4	30,6	12,6	11,8	24,4	16,9	16,1	33,0	34,2	32,3	66,5	27,3	20,3	47,5
4094		19,0	14,1	10,5	24,6	16,7	11,9	28,7	19,0	15,3	34,3	16,8	15,9	32,6	17,6	16,8	34,4	34,7	32,7	67,5	27,4	20,4	47,9
4096		0,4	0,3	0,3	0,7	0,8	0,8	1,5	1,9	1,9	3,8	4,1	4,1	8,2	0,7	0,7	1,4	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,4
4097		1,5	1,6	0,0	1,6	1,5	0,0	1,5	4,6	2,7	7,3	5,3	4,1	9,4	2,6	2,1	4,8	0,7	0,6	1,3	0,2	0,1	0,2
4100		1,5	1,6	0,0	1,6	1,5	0,0	1,5	4,6	2,7	7,3	5,3	4,1	9,4	2,6	2,1	4,8	0,7	0,6	1,3	0,2	0,1	0,2
4101		10,1	3,7	8,4	12,1	3,4	8,3	11,7	3,4	7,2	10,7	2,7	3,6	6,3	9,1	12,0	21,1	27,2	33,9	61,1	14,6	27,2	41,7
4102		1,9	0,3	1,9	2,2	0,8	2,3	3,0	4,6	6,5	11,1	8,2	9,4	17,6	2,8	3,3	6,1	1,1	1,2	2,3	0,2	0,3	0,6
4103		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4104		1,9	0,3	1,9	2,2	0,8	2,3	3,0	4,6	6,5	11,1	8,2	9,4	17,6	2,8	3,3	6,1	1,1	1,2	2,3	0,2	0,3	0,6
4105		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4106		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4107		8,9	7,9	4,3	12,2	8,9	4,1	13,0	7,8	4,1	11,9	4,3	3,4	7,7	10,4	9,7	20,1	29,9	27,9	57,8	22,7	15,7	38,3
4108		10,1	3,7	8,4	12,1	3,4	8,3	11,7	3,4	7,2	10,7	2,7	3,6	6,3	9,1	12,0	21,1	27,2	33,9	61,1	14,6	27,2	41,7
4110		11,6	10,0	3,7	13,7	9,8	3,4	13,2	11,8	6,1	17,9	8,9	6,8	15,7	14,6	11,2	25,8	34,6	27,8	62,4	27,3	14,6	42,0
4111		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4112		11,6	10,0	3,7	13,7	9,8	3,4	13,2	11,8	6,1	17,9	8,9	6,8	15,7	14,6	11,2	25,8	34,6	27,8	62,4	27,3	14,6	42,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	21	Mese		22	Mese		23	Mese		24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese		28
		Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4113		11,6	10,0	3,7	13,7	9,8	3,4	13,2	11,8	6,1	17,9	8,9	6,8	15,7	14,6	11,2	25,8	34,6	27,8	62,4	27,3	14,6	42,0
4115		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4116		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4117	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4118		11,6	3,7	10,0	13,7	3,4	9,8	13,2	6,1	11,8	17,9	6,8	8,9	15,7	11,2	14,6	25,8	27,8	34,6	62,4	14,6	27,3	42,0
4119		11,6	3,7	10,0	13,7	3,4	9,8	13,2	6,1	11,8	17,9	6,8	8,9	15,7	11,2	14,6	25,8	27,8	34,6	62,4	14,6	27,3	42,0
4120		11,6	10,0	3,7	13,7	9,8	3,4	13,2	11,8	6,1	17,9	8,9	6,8	15,7	14,6	11,2	25,8	34,6	27,8	62,4	27,3	14,6	42,0
4121		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4122		11,6	10,0	3,7	13,7	9,8	3,4	13,2	11,8	6,1	17,9	8,9	6,8	15,7	14,6	11,2	25,8	34,6	27,8	62,4	27,3	14,6	42,0
4124		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4126		11,6	10,0	3,7	13,7	9,8	3,4	13,2	11,8	6,1	17,9	8,9	6,8	15,7	14,6	11,2	25,8	34,6	27,8	62,4	27,3	14,6	42,0
4128		11,6	10,0	3,7	13,7	9,8	3,4	13,2	11,8	6,1	17,9	8,9	6,8	15,7	14,6	11,2	25,8	34,6	27,8	62,4	27,3	14,6	42,0
4130		11,6	10,0	3,7	13,7	9,8	3,4	13,2	11,8	6,1	17,9	8,9	6,8	15,7	14,6	11,2	25,8	34,6	27,8	62,4	27,3	14,6	42,0
4131		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	4,3	6,7	2,5	4,3	6,8
4132		11,6	10,0	3,7	13,7	9,8	3,4	13,2	11,8	6,1	17,9	8,9	6,8	15,7	14,6	11,2	25,8	38,1	29,4	67,5	30,7	16,2	47,0
4133		8,0	10,0	0,0	10,0	9,8	0,0	9,8	11,8	0,0	11,8	8,9	0,0	8,9	14,6	0,0	14,6	38,1	0,0	38,1	30,7	0,0	30,7
4134		8,0	10,0	0,0	10,0	9,8	0,0	9,8	11,8	0,0	11,8	8,9	0,0	8,9	14,6	0,0	14,6	38,1	0,0	38,1	30,7	0,0	30,7
4135		3,6	3,7	0,0	3,7	3,4	0,0	3,4	6,1	0,0	6,1	6,8	0,0	6,8	11,2	0,0	11,2	29,4	0,0	29,4	16,2	0,0	16,2
4136		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4137		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4138		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4139	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4141		11,6	10,0	3,7	13,7	9,8	3,4	13,2	11,8	6,1	17,9	8,9	6,8	15,7	14,6	11,2	25,8	38,1	29,4	67,5	30,7	16,2	47,0
4142		11,6	10,0	3,7	13,7	9,8	3,4	13,2	11,8	6,1	17,9	8,9	6,8	15,7	14,6	11,2	25,8	38,1	29,4	67,5	30,7	16,2	47,0
4143		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4144		11,6	10,0	3,7	13,7	9,8	3,4	13,2	11,8	6,1	17,9	8,9	6,8	15,7	14,6	11,2	25,8	38,1	29,4	67,5	30,7	16,2	47,0
4145		11,6	10,0	3,7	13,7	9,8	3,4	13,2	11,8	6,1	17,9	8,9	6,8	15,7	14,6	11,2	25,8	38,1	29,4	67,5	30,7	16,2	47,0
4147		13,0	19,8	23,6	43,4	28,9	37,2	66,1	32,5	39,9	72,4	29,6	36,2	65,8	25,1	28,7	53,8	44,0	45,0	89,0	41,2	42,1	83,2
4148		1,5	1,1	0,7	1,7	1,7	1,7	3,5	1,8	1,8	3,6	2,3	2,3	4,7	3,3	3,3	6,7	3,3	3,3	6,6	1,8	1,8	3,6
4150		13,3	20,0	23,4	43,4	27,6	35,9	63,5	31,1	38,6	69,7	28,0	34,6	62,7	22,4	25,9	48,3	41,1	42,1	83,2	39,5	40,4	79,9
4151		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4152		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4153		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4155		13,3	20,0	23,4	43,4	27,6	35,9	63,5	31,1	38,6	69,7	28,0	34,6	62,7	22,4	25,9	48,3	41,1	42,1	83,2	39,5	40,4	79,9
4157	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4158	SP	13,3	20,0	23,4	43,4	27,6	35,9	63,5	31,1	38,6	69,7	28,0	34,6	62,7	22,4	25,9	48,3	41,1	42,1	83,2	39,5	40,4	79,9
4159		5,9	20,0	0,0	20,0	27,6	0,0	27,6	31,1	0,0	31,1	28,0	0,0	28,0	22,4	0,0	22,4	41,1	0,0	41,1	39,5	0,0	39,5
4160		7,4	23,4	0,0	23,4	35,9	0,0	35,9	38,6	0,0	38,6	34,6	0,0	34,6	25,9	0,0	25,9	42,1	0,0	42,1	40,4	0,0	40,4
4161		5,9	20,0	0,0	20,0	27,6	0,0	27,6	31,1	0,0	31,1	28,0	0,0	28,0	22,4	0,0	22,4	41,1	0,0	41,1	39,5	0,0	39,5
4162		7,4	23,4	0,0	23,4	35,9	0,0	35,9	38,6	0,0	38,6	34,6	0,0	34,6	25,9	0,0	25,9	42,1	0,0	42,1	40,4	0,0	40,4
4164		13,3	20,0	23,4	43,4	27,6	35,9	63,5	31,1	38,6	69,7	28,0	34,6	62,7	22,4	25,9	48,3	41,1	42,1	83,2	39,5	40,4	79,9
4165		0,0	1,0	0,6	1,6	5,9	4,0	9,9	6,1	4,1	10,3	7,7	6,4	14,1	3,1	3,1	6,1	3,0	3,0	6,0	5,6	5,6	11,2
4166		0,0	0,6	1,0	1,6	4,0	5,9	9,9	4,1	6,1	10,3	6,4	7,7	14,1	3,1	3,1	6,1	3,0	3,0	6,0	5,6	5,6	11,2
4167		13,3	19,5	22,5	42,0	24,2	30,6	54,8	27,6	33,1	60,7	22,3	27,6	49,9	19,9	23,5	43,4	38,8	39,9	78,7	34,5	35,4	69,9
4168		0,0	0,0	0,1	0,1	0,5	1,2	1,7	0,6	1,3	1,9	4,4	4,4	8,7	5,3	5,3	10,7	6,1	6,1	12,2	1,6	1,6	3,3
4169		13,3	19,5	22,5	41,9	24,8	30,4	55,1	28,2	32,9	61,2	19,2	24,6	43,7	15,5	19,1	34,6	33,3	34,4	67,8	33,4	34,3	67,7
4170		13,3	19,5	22,5	41,9	24,8	30,4	55,1	28,2	32,9	61,2	19,2	24,6	43,7	15,5	19,1	34,6	33,3	34,4	67,8	33,4	34,3	67,7
4171		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0
4172		13,3	19,5	22,5	41,9	24,8	30,4	55,1	28,2	32,9	61,2	19,3	24,4	43,7	15,5	19,1	34,6	33,4	34,3	67,7	33,4	34,3	67,7
4174	SP39	13,3	19,5	22,5	41,9	24,8	30,4	55,1	28,2	32,9	61,2	19,3	24,4	43,7	15,5	19,1	34,6	33,4	34,3	67,7	33,4	34,3	67,7
4175		13,3	19,5	22,5	41,9	24,8	30,4	55,1	28,2	32,9	61,2	19,3	24,4	43,7	15,5	19,1	34,6	33,4	34,3	67,7	33,4	34,3	67,7
4180		5,9	19,7	0,0	19,7	25,0	0,0	25,0	28,5	0,0	28,5	19,8	0,0	19,8	16,0	0,0	16,0	33,6	0,0	33,6	33,4	0,0	33,4
4181		5,9	19,7	0,0	19,7	25,0	0,0	25,0	28,5	0,0	28,5	19,8	0,0	19,8	16,0	0,0	16,0	33,6	0,0	33,6	33,4	0,0	33,4
4182		5,9	19,7	0,0	19,7	25,0	0,0	25,0	28,5	0,0	28,5	19,8	0,0	19,8	16,0	0,0	16,0	33,6	0,0	33,6	33,4	0,0	33,4
4183		7,4	22,7	0,0	22,7	30,6	0,0	30,6	33,2	0,0	33,2	24,9	0,0	24,9	19,1	0,0	19,1	34,3	0,0	34,3	34,3	0,0	34,3
4184		7,4	22,7	0,0	22,7	30,6	0,0	30,6	33,2	0,0	33,2	24,9	0,0	24,9	19,5	0,0	19,5	34,5	0,0	34,5	34,3	0,0	34,3
4185		13,3	19,5	22,5	41,9	24,8	30,4	55,1	28,2	32,9	61,2	19,3	24,4	43,7	15,5	19,1	34,6	33,4	34,3	67,7	33,4	34,3	67,7
4188		0,5	3,8	3,8	7,6	3,6	3,6	7,3	3,7	3,7	7,4	1,4	1,4	2,8	0,2	0,2	0,3	0,8	0,8	1,6	0,5	0,5	0,9
4189		0,8	6,0	6,0	12,0	5,9	5,9	11,8	6,2	6,2	12,4	2,5	2,5	5,0	0,4	0,8	1,3	1,4	1,6	3,0	0,8	0,8	1,6
4190		7,4	22,7	0,0	22,7	30,6	0,0	30,6	33,2	0,0	33,2	24,9	0,0	24,9	19,1	0,0	19,1	34,3	0,0	34,3	34,3	0,0	34,3
4191		12,1	10,2	13,2	23,3	15,7	21,3	37,0	18,8	23,6	42,4	16,3	21,5	37,8	15,8	19,0	34,8	31,6	32,3	64,0	32,2	33,1	65,2
4192		0,8	6,0	6,0	12,0	5,9	5,9	11,8	6,2	6,2	12,4	2,5	2,5	5,0	0,4	0,8	1,3	1,4	1,6	3,0	0,8	0,8	1,6
4193	SP	12,1	10,2	13,2	23,3	15,7	21,3	37,0	18,8	23,6	42,4	16,3	21,5	37,8	15,8	19,0	34,8	31,6	32,3	64,0	32,2	33,1	65,2
4195		12,1	10,2	13,2	23,3	15,7	21,3	37,0	18,8	23,6	42,4	16,3	21,5	37,8	15,8	19,0	34,8	31,6	32,3	64,0	32,2	33,1	65,2
4196	SP	1,9	0,9	0,9	1,7	0,2	0,2	0,4	0,5	0,6	1,1	1,4	1,5	2,9	2,5	2,5	5,0	2,8	2,8	5,6	2,3	2,3	4,5

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	21	Mese		22	Mese		23	Mese		24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese		28
		Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4197		4,8	2,9	2,9	5,7	3,4	3,4	6,9	4,1	4,1	8,1	4,3	4,3	8,7	2,8	2,8	5,7	3,1	3,1	6,2	3,8	3,8	7,6
4199		4,8	2,9	2,9	5,7	3,4	3,4	6,9	4,1	4,1	8,1	4,3	4,3	8,7	2,8	2,8	5,7	3,1	3,1	6,2	3,8	3,8	7,6
4200		0,8	0,4	0,4	0,9	0,4	0,4	0,9	0,7	0,7	1,5	0,7	0,7	1,4	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,5
4201		5,6	3,3	3,3	6,6	3,9	3,9	7,7	4,8	4,8	9,6	5,0	5,0	10,1	3,2	3,2	6,4	3,3	3,3	6,6	4,0	4,0	8,1
4202		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4204		5,6	3,3	3,3	6,6	3,9	3,9	7,7	4,8	4,8	9,6	5,0	5,0	10,1	3,2	3,2	6,4	3,3	3,3	6,6	4,0	4,0	8,1
4205	SP	10,2	11,4	8,6	20,1	14,0	10,1	24,1	14,3	11,3	25,6	11,3	7,9	19,2	8,6	7,0	15,7	24,8	24,2	49,0	27,5	26,6	54,1
4207		10,2	8,6	11,4	20,1	10,1	14,0	24,1	11,3	14,3	25,6	7,9	11,3	19,2	7,0	8,6	15,7	24,2	24,8	49,0	26,6	27,5	54,1
4210		6,8	6,7	9,0	15,7	7,3	10,8	18,1	7,4	10,2	17,6	3,4	6,8	10,2	3,6	5,2	8,8	21,0	21,6	42,6	24,5	25,4	49,9
4211		1,0	0,4	0,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,4	2,5	0,8	0,9	1,7
4212		5,8	6,2	8,6	14,8	7,3	10,8	18,1	7,4	10,2	17,6	3,4	6,8	10,2	3,6	5,2	8,8	19,8	20,2	40,1	23,7	24,5	48,2
4213	SC	8,1	5,1	5,1	10,1	6,6	6,6	13,2	8,3	8,3	16,7	9,2	9,2	18,3	6,4	6,4	12,8	6,4	6,4	12,9	7,2	7,2	14,4
4214		8,1	5,1	5,1	10,1	6,6	6,6	13,2	8,3	8,3	16,7	9,2	9,2	18,3	6,4	6,4	12,8	6,4	6,4	12,9	7,2	7,2	14,4
4216		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4217	SC	5,8	6,2	8,6	14,8	7,3	10,8	18,1	7,4	10,2	17,6	3,4	6,8	10,2	3,6	5,2	8,8	19,8	20,2	40,1	23,7	24,5	48,2
4218		5,8	6,2	8,6	14,8	7,3	10,8	18,1	7,4	10,2	17,6	3,4	6,8	10,2	3,6	5,2	8,8	19,8	20,2	40,1	23,7	24,5	48,2
4219	SC	2,4	0,0	6,2	6,2	0,0	7,3	7,3	0,0	7,4	7,4	0,0	3,4	3,4	0,0	3,6	3,6	0,0	19,8	19,8	0,0	23,7	23,7
4220	SC	3,4	0,0	8,6	8,6	0,0	10,8	10,8	0,0	10,2	10,2	0,0	6,8	6,8	0,0	5,2	5,2	0,0	20,2	20,2	0,0	24,5	24,5
4221	SC	2,4	6,2	0,0	6,2	7,3	0,0	7,3	7,4	0,0	7,4	3,4	0,0	3,4	3,6	0,0	3,6	19,8	0,0	19,8	23,7	0,0	23,7
4222		5,8	6,2	8,6	14,8	7,3	10,8	18,1	7,4	10,2	17,6	3,4	6,8	10,2	3,6	5,2	8,8	19,8	20,2	40,1	23,7	24,5	48,2
4223		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4224		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4225		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4226		5,8	6,2	8,6	14,8	7,3	10,8	18,1	7,4	10,2	17,6	3,4	6,8	10,2	3,6	5,2	8,8	19,8	20,2	40,1	23,7	24,5	48,2
4227		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4228		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4229		5,8	6,2	8,6	14,8	7,3	10,8	18,1	7,4	10,2	17,6	3,4	6,8	10,2	3,6	5,2	8,8	19,8	20,2	40,1	23,7	24,5	48,2
4230		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4232		5,8	6,2	8,6	14,8	7,3	10,8	18,1	7,4	10,2	17,6	3,4	6,8	10,2	3,6	5,2	8,8	19,8	20,2	40,1	23,7	24,5	48,2
4233		5,8	6,2	8,6	14,8	7,3	10,8	18,1	7,4	10,2	17,6	3,4	6,8	10,2	3,6	5,2	8,8	19,8	20,2	40,1	23,7	24,5	48,2
4234		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4235		5,8	6,2	8,6	14,8	7,3	10,8	18,1	7,4	10,2	17,6	3,4	6,8	10,2	3,6	5,2	8,8	19,8	20,2	40,1	23,7	24,5	48,2
4236		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4238		5,8	6,2	8,6	14,8	7,3	10,8	18,1	7,4	10,2	17,6	3,4	6,8	10,2	3,6	5,2	8,8	19,8	20,2	40,1	23,7	24,5	48,2
4239		5,8	6,2	8,6	14,8	7,3	10,8	18,1	7,4	10,2	17,6	3,4	6,8	10,2	3,6	5,2	8,8	19,8	20,2	40,1	23,7	24,5	48,2
4240		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4241		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4242		5,8	6,2	8,6	14,8	7,3	10,8	18,1	7,4	10,2	17,6	3,4	6,8	10,2	3,6	5,2	8,8	19,8	20,2	40,1	23,7	24,5	48,2
4243		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4244		5,8	6,2	8,6	14,8	7,3	10,8	18,1	7,4	10,2	17,6	3,4	6,8	10,2	3,6	5,2	8,8	19,8	20,2	40,1	23,7	24,5	48,2
4246		5,8	6,2	8,6	14,8	7,3	10,8	18,1	7,4	10,2	17,6	3,4	6,8	10,2	3,6	5,2	8,8	19,8	20,2	40,1	23,7	24,5	48,2
4248		0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	0,8	2,7	4,8	7,5	1,6	4,8	6,3	2,9	4,2	7,1	4,3	4,3	8,5	5,5	5,9	11,3
4249		5,8	6,2	8,6	14,8	6,9	10,3	17,2	4,7	5,3	10,1	1,9	2,0	3,8	0,7	1,0	1,7	15,6	16,0	31,6	18,2	18,6	36,8
4250		5,8	6,2	8,6	14,8	6,9	10,3	17,2	4,7	5,3	10,1	1,9	2,0	3,8	0,7	1,0	1,7	15,6	16,0	31,6	18,2	18,6	36,8
4251		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4252		5,8	6,2	8,6	14,8	6,9	10,3	17,2	4,7	5,3	10,1	1,9	2,0	3,8	0,7	1,0	1,7	15,6	16,0	31,6	18,2	18,6	36,8
4253		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4254		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4256		5,8	6,2	8,6	14,8	6,9	10,3	17,2	4,7	5,3	10,1	1,9	2,0	3,8	0,7	1,0	1,7	15,6	16,0	31,6	18,2	18,6	36,8
4257		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
4258		5,8	6,2	8,6	14,8	6,9	10,3	17,2	4,7	5,3	10,1	1,9	2,0	3,8	0,7	1,0	1,7	15,6	16,0	31,6	18,2	18,5	36,7
4260		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4261		5,8	6,2	8,6	14,8	6,9	10,3	17,2	4,7	5,3	10,1	1,9	2,0	3,8	0,7	1,0	1,7	15,6	16,0	31,6	18,2	18,5	36,7
4262		2,4	6,2	0,0	6,2	6,9	0,0	6,9	4,7	0,0	4,7	1,9	0,0	1,9	0,7	0,0	0,7	15,6	0,0	15,6	18,2	0,0	18,2
4263		2,4	6,2	0,0	6,2	6,9	0,0	6,9	4,7	0,0	4,7	1,9	0,0	1,9	0,7	0,0	0,7	15,6	0,0	15,6	18,2	0,0	18,2
4264		2,4	6,2	0,0	6,2	6,9	0,0	6,9	4,7	0,0	4,7	1,9	0,0	1,9	0,7	0,0	0,7	15,6	0,0	15,6	18,2	0,0	18,2
4265		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4267		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4268		3,4	8,6	0,0	8,6	10,3	0,0	10,3	5,3	0,0	5,3	2,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	16,0	0,0	16,0	18,5	0,0	18,5
4269		5,8	6,2	8,6	14,8	6,9	10,3	17,2	4,7	5,3	10,1	1,9	2,0	3,8	0,7	1,0	1,7	15,6	16,0	31,6	18,2	18,5	36,7
4271		5,8	8,6	6,2	14,8	10,3	6,9	17,2	5,3	4,7	10,0	2,0	1,9	3,8	0,9	0,7	1,7	15,8	15,6	31,4	18,5	18,3	36,9
4272		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4273		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4274		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4275		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	21	Mese		22	Mese		23	Mese		24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese		28
		Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4276		5,8	8,6	6,2	14,8	10,3	6,9	17,2	5,3	4,7	10,0	2,0	1,9	3,8	0,9	0,7	1,7	15,8	15,6	31,4	18,5	18,3	36,9
4277		5,8	6,2	8,6	14,8	6,9	10,3	17,2	4,7	5,3	10,0	1,9	2,0	3,8	0,7	0,9	1,7	15,6	15,8	31,4	18,3	18,5	36,9
4278		0,0	0,2	0,2	0,4	0,4	0,5	0,8	0,4	0,5	0,9	0,4	0,5	0,9	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,5
4279		5,8	6,1	8,4	14,5	6,7	9,9	16,6	4,4	4,9	9,4	1,6	1,6	3,1	0,6	0,7	1,4	16,0	16,2	32,2	18,4	18,6	37,0
4280		5,1	6,4	6,4	12,7	5,9	5,9	11,8	1,8	1,8	3,6	0,5	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	12,0	5,9	5,9	11,7
4281		2,4	0,5	2,8	3,4	1,4	4,7	6,1	2,9	3,4	6,2	1,1	1,1	2,3	0,6	0,7	1,4	10,0	10,3	20,3	12,6	12,8	25,4
4283		2,4	0,5	2,8	3,4	1,4	4,7	6,1	2,9	3,4	6,2	1,1	1,1	2,3	0,6	0,7	1,4	10,0	10,3	20,3	12,6	12,8	25,4
4284		2,9	1,1	3,4	4,5	2,6	5,9	8,5	4,0	4,5	8,5	2,7	2,7	5,4	1,6	1,6	3,3	13,1	13,1	26,3	16,3	16,3	32,5
4285		3,3	1,5	1,6	3,1	2,3	2,3	4,6	1,9	1,9	3,9	2,0	2,0	4,0	2,1	2,2	4,3	7,3	7,5	14,7	7,7	7,9	15,7
4286		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4287		3,3	1,5	1,6	3,1	2,3	2,3	4,6	1,9	1,9	3,9	2,0	2,0	4,0	2,1	2,2	4,3	7,3	7,5	14,7	7,7	7,9	15,7
4288		0,7	0,2	0,3	0,5	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,3	2,5	2,7	2,9	5,7	2,6	2,8	5,5
4289		16,1	6,4	13,6	20,0	4,5	13,6	18,1	6,9	16,3	23,3	6,0	8,9	14,8	3,5	4,4	7,9	14,1	14,9	29,0	23,5	25,6	49,1
4290		20,6	8,5	15,8	24,3	7,1	16,3	23,4	9,8	19,1	28,9	10,8	13,7	24,6	9,1	10,1	19,1	22,2	23,2	45,4	28,7	31,0	59,7
4291	SR11	6,0	3,6	3,6	7,2	4,3	4,3	8,6	5,1	5,1	10,2	5,4	5,4	10,9	3,5	3,5	7,1	3,9	3,9	7,8	4,8	4,8	9,5
4292		17,3	14,2	7,0	21,2	14,6	5,4	20,0	18,8	9,4	28,1	12,3	9,4	21,7	7,9	7,0	14,8	20,2	19,4	39,6	28,9	26,9	55,8
4293		0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4294		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4295		16,1	12,8	6,1	19,0	12,4	3,8	16,2	14,8	5,9	20,8	7,6	5,1	12,8	3,1	2,2	5,3	5,3	4,5	9,8	15,3	13,3	28,6
4296		16,1	6,1	12,8	19,0	3,8	12,4	16,2	5,9	14,8	20,8	5,1	7,6	12,8	2,2	3,1	5,3	4,5	5,3	9,8	13,3	15,3	28,6
4297		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4298		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4299		16,1	6,1	12,8	19,0	3,8	12,4	16,2	5,9	14,8	20,8	5,1	7,6	12,8	2,2	3,1	5,3	4,5	5,3	9,8	13,3	15,3	28,6
4300		16,1	6,1	12,8	19,0	3,8	12,4	16,2	5,9	14,8	20,8	5,1	7,6	12,8	2,2	3,1	5,3	4,5	5,3	9,8	13,3	15,3	28,6
4301		11,9	13,7	0,0	13,7	12,6	0,0	12,6	15,4	0,0	15,4	9,1	0,0	9,1	5,6	0,0	5,6	8,1	0,0	8,1	17,6	0,0	17,6
4302		4,6	0,1	4,6	4,7	0,1	4,5	4,6	0,1	4,6	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4303		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4305		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4306		4,6	0,1	4,6	4,7	0,1	4,5	4,6	0,1	4,6	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4307		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4308		4,6	0,1	4,6	4,7	0,1	4,5	4,6	0,1	4,6	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4309		0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4310		0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4311		0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4313		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4314		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4316		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4317		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4318		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4319		15,3	5,2	12,8	18,0	2,9	12,4	15,4	5,0	14,8	19,8	5,1	7,6	12,8	2,2	3,1	5,3	4,5	5,3	9,8	13,3	15,3	28,6
4320		12,6	6,0	9,1	15,1	3,0	8,2	11,2	5,5	10,8	16,2	6,6	9,1	15,6	4,7	5,6	10,3	7,3	8,1	15,4	15,6	17,6	33,2
4321		11,0	4,7	6,6	11,4	1,2	4,0	5,2	0,9	3,9	4,8	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4322		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4324		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4325	SP34	1,6	1,3	2,4	3,7	1,8	4,2	6,0	4,5	6,9	11,4	6,5	9,0	15,5	4,6	5,5	10,2	7,3	8,1	15,4	15,6	17,6	33,2
4326		0,8	1,3	0,0	1,3	1,8	0,0	1,8	4,5	0,0	4,5	6,5	0,0	6,5	4,6	0,0	4,6	7,3	0,0	7,3	15,6	0,0	15,6
4327		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4329		0,8	1,3	0,0	1,3	1,8	0,0	1,8	4,5	0,0	4,5	6,5	0,0	6,5	4,6	0,0	4,6	7,3	0,0	7,3	15,6	0,0	15,6
4330		0,9	2,4	0,0	2,4	4,2	0,0	4,2	6,9	0,0	6,9	9,0	0,0	9,0	5,5	0,0	5,5	8,1	0,0	8,1	17,6	0,0	17,6
4331		0,9	2,4	0,0	2,4	4,2	0,0	4,2	6,9	0,0	6,9	9,0	0,0	9,0	5,5	0,0	5,5	8,1	0,0	8,1	17,6	0,0	17,6
4332	SP34	1,6	1,3	2,4	3,7	1,8	4,2	6,0	4,5	6,9	11,4	6,5	9,0	15,5	4,6	5,5	10,2	7,3	8,1	15,4	15,6	17,6	33,2
4333		0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	1,7	4,0
4334	SP34	1,6	1,3	2,4	3,7	1,7	4,1	5,8	4,4	6,7	11,2	6,4	8,9	15,2	4,6	5,5	10,1	7,3	8,1	15,4	13,8	15,3	29,1
4335		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4336		0,9	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	2,4	1,3	3,8
4337	SP34	0,7	0,9	2,1	2,9	1,5	3,9	5,4	4,4	6,7	11,2	6,3	8,8	15,0	4,5	5,4	9,9	7,2	8,0	15,2	12,5	12,9	25,3
4338		0,3	0,9	0,0	0,9	1,5	0,0	1,5	4,4	0,0	4,4	6,3	0,0	6,3	4,5	0,0	4,5	7,2	0,0	7,2	12,5	0,0	12,5
4339		0,3	0,9	0,0	0,9	1,5	0,0	1,5	4,4	0,0	4,4	6,3	0,0	6,3	4,5	0,0	4,5	7,2	0,0	7,2	12,5	0,0	12,5
4340		0,4	2,1	0,0	2,1	3,9	0,0	3,9	6,7	0,0	6,7	8,8	0,0	8,8	5,4	0,0	5,4	8,0	0,0	8,0	12,9	0,0	12,9
4341		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4342	SP34	0,7	0,9	2,1	2,9	1,5	3,9	5,4	4,4	6,7	11,2	6,3	8,8	15,0	4,5	5,4	9,9	7,2	8,0	15,2	12,5	12,9	25,3
4343		0,3	0,9	0,0	0,9	1,5	0,0	1,5	4,4	0,0	4,4	6,3	0,0	6,3	4,5	0,0	4,5	7,2	0,0	7,2	12,5	0,0	12,5
4344		0,3	0,9	0,0	0,9	1,5	0,0	1,5	4,4	0,0	4,4	6,3	0,0	6,3	4,5	0,0	4,5	7,2	0,0	7,2	12,5	0,0	12,5
4345		0,4	2,1	0,0	2,1	3,9	0,0	3,9	6,7	0,0	6,7	8,8	0,0	8,8	5,4	0,0	5,4	8,0	0,0	8,0	12,9	0,0	12,9
4346		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	21	Mese		22	Mese		23	Mese		24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese		28
		Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4347		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4348		0,7	0,9	2,1	2,9	1,5	3,9	5,4	4,4	6,7	11,2	6,3	8,8	15,0	4,5	5,4	9,9	7,2	8,0	15,2	12,5	12,9	25,3
4349		0,7	0,4	0,6	1,0	0,5	0,6	1,0	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	1,5	1,9	3,4
4350	SP34	0,0	0,5	1,5	2,0	1,1	3,3	4,3	4,2	6,5	10,8	6,3	8,8	15,0	4,5	5,4	9,9	7,2	7,8	15,0	11,0	11,0	21,9
4352		0,0	0,5	1,5	2,0	1,1	3,3	4,3	4,2	6,5	10,8	6,3	8,8	15,0	4,5	5,4	9,9	7,2	7,8	15,0	11,0	11,0	21,9
4353	SP34	0,0	0,5	1,5	2,0	1,1	3,3	4,3	1,1	3,5	4,6	2,1	4,6	6,6	2,6	3,5	6,1	3,3	3,9	7,2	6,0	6,0	12,0
4354		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1	6,2	4,2	4,2	8,4	1,9	1,9	3,8	3,9	3,9	7,8	5,0	5,0	9,9
4355		0,0	0,5	1,5	2,0	1,1	3,3	4,3	1,1	3,5	4,6	2,1	4,6	6,6	2,6	3,5	6,1	3,3	3,9	7,2	6,0	6,0	12,0
4356	SP34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4358		11,4	10,6	3,4	14,0	10,3	1,1	11,4	13,7	4,3	18,0	6,9	4,0	10,9	4,3	3,4	7,8	16,3	15,5	31,8	24,1	22,1	46,2
4359		11,4	3,4	10,6	14,0	1,1	10,3	11,4	4,3	13,7	18,0	4,0	6,9	10,9	3,4	4,3	7,8	15,5	16,3	31,8	22,1	24,1	46,2
4364	A4	3,9	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	5,6	0,0	5,6	6,9	0,0	6,9	6,0	0,0	6,0	6,7	0,0	6,7	7,0	0,0	7,0
4365		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4368		24,6	33,5	23,5	57,0	47,0	32,4	79,3	51,7	38,6	90,3	45,1	36,4	81,6	43,3	36,4	79,7	83,1	73,4	156,5	72,8	57,4	130,2
4370	SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4371	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4372		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4373	SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4374		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4376	A4	1,0	0,9	0,0	0,9	0,2	0,0	0,2	0,5	0,0	0,5	1,4	0,0	1,4	2,5	0,0	2,5	2,8	0,0	2,8	2,3	0,0	2,3
4377		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4378		3,0	3,6	0,0	3,6	4,3	0,0	4,3	5,1	0,0	5,1	5,4	0,0	5,4	3,5	0,0	3,5	3,9	0,0	3,9	4,8	0,0	4,8
4379	SVI	6,0	3,6	3,6	7,2	4,3	4,3	8,6	5,1	5,1	10,2	5,4	5,4	10,8	3,5	3,5	7,1	3,9	3,9	7,8	4,8	4,8	9,5
4380		3,0	0,0	3,6	3,6	0,0	4,3	4,3	0,0	5,1	5,1	0,0	5,4	5,4	0,0	3,5	3,5	0,0	3,9	3,9	0,0	4,8	4,8
4381	A4	1,0	0,9	0,0	0,9	0,2	0,0	0,2	0,5	0,0	0,5	1,4	0,0	1,4	2,5	0,0	2,5	2,8	0,0	2,8	2,3	0,0	2,3
4382		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4384		3,0	3,6	0,0	3,6	4,3	0,0	4,3	5,1	0,0	5,1	5,4	0,0	5,4	3,5	0,0	3,5	3,9	0,0	3,9	4,8	0,0	4,8
4385	SR11	3,0	3,6	0,0	3,6	4,3	0,0	4,3	5,1	0,0	5,1	5,4	0,0	5,4	3,5	0,0	3,5	3,9	0,0	3,9	4,8	0,0	4,8
4387		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4389		3,0	3,6	0,0	3,6	4,3	0,0	4,3	5,1	0,0	5,1	5,4	0,0	5,4	3,5	0,0	3,5	3,9	0,0	3,9	4,8	0,0	4,8
4390		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4391	SP17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4392		5,8	6,2	8,6	14,8	6,9	10,3	17,2	4,7	5,3	10,0	1,9	2,0	3,8	0,7	1,0	1,7	15,6	16,0	31,6	18,2	18,5	36,7
4393	SP17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4394	SP34	0,0	0,5	1,5	2,0	1,1	3,3	4,3	1,1	3,5	4,6	2,1	4,6	6,6	2,6	3,5	6,1	3,3	3,9	7,2	6,0	6,0	12,0
4395		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4397		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4398		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4399		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4400	SP	10,2	11,4	8,6	20,1	14,0	10,1	24,1	14,3	11,3	25,6	11,3	7,9	19,2	8,6	7,0	15,7	24,8	24,2	49,0	27,5	26,6	54,1
4401		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4403		4,8	2,9	2,9	5,7	3,4	3,4	6,9	4,1	4,1	8,1	4,3	4,3	8,7	2,8	2,8	5,7	3,1	3,1	6,2	3,8	3,8	7,6
4404		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4405	ROTATORIA	6,8	0,0	13,0	13,0	0,0	19,9	19,9	0,0	22,1	22,1	0,0	20,0	20,0	0,0	17,7	17,7	0,0	32,7	32,7	0,0	33,5	33,5
4406		0,0	0,7	0,9	1,6	5,7	7,4	13,1	5,9	7,6	13,6	5,9	7,6	13,6	5,3	6,9	12,2	4,0	4,0	7,9	3,4	3,4	6,8
4407		0,0	0,7	0,9	1,6	5,7	7,4	13,1	5,9	7,6	13,6	5,9	7,6	13,6	5,3	6,9	12,2	4,0	4,0	7,9	3,4	3,4	6,8
4408		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4409		1,3	9,8	9,8	19,7	9,5	9,5	19,1	9,9	9,9	19,8	3,9	3,9	7,9	0,6	1,0	1,6	2,2	2,4	4,6	1,2	1,2	2,5
4410		1,3	9,8	9,8	19,7	9,5	9,5	19,1	9,9	9,9	19,8	3,9	3,9	7,9	0,6	1,0	1,6	2,2	2,4	4,6	1,2	1,2	2,5
4411		13,3	20,0	23,4	43,4	27,6	35,9	63,5	31,1	38,6	69,7	28,0	34,6	62,7	22,4	25,9	48,3	41,1	42,1	83,2	39,5	40,4	79,9
4412		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4413		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4415		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4416		2,6	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,5	1,8	1,9	3,7	0,7	0,9	1,6	0,2	0,5	0,6	0,3	1,7	2,1	0,2	2,4	2,6
4417		4,2	5,4	0,0	5,4	5,6	0,0	5,6	6,9	0,0	6,9	5,1	0,0	5,1	11,7	0,0	11,7	27,6	0,0	27,6	14,8	0,0	14,8
4419		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4422		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4425		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4426		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4427	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4429	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4431		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4433		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4435		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4436	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	21	Mese		22	Mese		23	Mese		24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese		28
		Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4438	SP	5,3	3,2	3,2	6,4	3,8	3,8	7,7	4,5	4,5	9,1	4,8	4,8	9,7	3,2	3,2	6,3	3,5	3,5	7,0	4,3	4,3	8,5
4439		5,3	3,2	3,2	6,4	3,8	3,8	7,7	4,5	4,5	9,1	4,8	4,8	9,7	3,2	3,2	6,3	3,5	3,5	7,0	4,3	4,3	8,5
4440	SC	11,7	8,7	7,1	15,8	9,5	7,5	17,0	11,5	9,4	21,0	10,0	5,9	16,0	14,9	12,4	27,3	31,2	29,5	60,7	19,1	21,6	40,7
4441		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4443		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4445		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4449		10,8	6,5	6,5	13,0	7,8	7,8	15,6	9,2	9,2	18,4	9,8	9,8	19,7	6,4	6,4	12,8	7,1	7,1	14,1	8,6	8,6	17,3
4451	SC	8,2	10,2	0,0	10,2	11,2	0,0	11,2	13,4	0,0	13,4	11,8	0,0	11,8	16,1	0,0	16,1	32,3	0,0	32,3	20,3	0,0	20,3
4452	SC	8,2	10,2	0,0	10,2	11,2	0,0	11,2	13,4	0,0	13,4	11,8	0,0	11,8	16,1	0,0	16,1	32,3	0,0	32,3	20,3	0,0	20,3
4454	SC	8,2	10,2	0,0	10,2	11,2	0,0	11,2	13,4	0,0	13,4	11,8	0,0	11,8	16,1	0,0	16,1	32,3	0,0	32,3	20,3	0,0	20,3
4455		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4456		7,7	10,5	0,0	10,5	12,1	0,0	12,1	12,5	0,0	12,5	7,7	0,0	7,7	13,7	0,0	13,7	30,7	0,0	30,7	22,9	0,0	22,9
4457		10,4	13,7	0,0	13,7	16,0	0,0	16,0	17,1	0,0	17,1	12,6	0,0	12,6	16,9	0,0	16,9	34,2	0,0	34,2	27,3	0,0	27,3
4458		10,4	13,7	0,0	13,7	16,0	0,0	16,0	17,1	0,0	17,1	12,6	0,0	12,6	16,9	0,0	16,9	34,2	0,0	34,2	27,3	0,0	27,3
4460		20,6	8,5	15,8	24,3	7,1	16,3	23,4	9,8	19,1	28,9	10,8	13,7	24,6	9,1	10,1	19,1	22,2	23,2	45,4	28,7	31,0	59,7
4462		20,6	8,5	15,8	24,3	7,1	16,3	23,4	9,8	19,1	28,9	10,8	13,7	24,6	9,1	10,1	19,1	22,2	23,2	45,4	28,7	31,0	59,7
4464		13,7	8,2	8,2	16,4	9,7	9,7	19,4	9,3	9,3	18,5	9,1	9,1	18,2	6,3	6,3	12,6	9,4	9,4	18,8	13,1	13,1	26,2
4465		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4468		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4469		5,8	6,2	8,6	14,8	7,3	10,8	18,1	7,4	10,2	17,6	3,4	6,8	10,2	3,6	5,2	8,8	19,8	20,2	40,1	23,7	24,5	48,2
4470		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4472		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4473		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4474		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4475		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4476		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4477		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4480		5,8	6,2	8,6	14,8	6,9	10,3	17,2	4,7	5,3	10,0	1,9	2,0	3,8	0,7	0,9	1,7	15,6	15,8	31,4	18,3	18,5	36,9
4481		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,1	0,4
4487		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4488		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4489		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4490		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4491		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4492		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4493		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4514		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4516	A31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4517	A31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4520		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4522		10,2	11,4	8,6	20,1	14,2	10,3	24,5	15,9	12,9	28,8	13,0	9,5	22,5	10,1	8,5	18,6	26,3	25,6	51,9	28,3	27,4	55,6
4523		0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,5	2,1	2,1	4,1	2,1	2,1	4,1	1,9	1,9	3,7	1,8	1,8	3,7	0,8	0,8	1,5
4524		8,9	7,9	4,3	12,2	8,9	4,1	13,0	7,8	4,1	11,9	4,3	3,4	7,7	10,4	9,7	20,1	29,9	27,9	57,8	22,7	15,7	38,3
4525		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4526		0,9	0,2	0,6	0,9	0,1	0,5	0,7	0,9	1,2	2,1	0,9	1,0	1,9	0,8	0,8	1,6	0,8	0,8	1,6	0,5	0,5	1,1
4527		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4528		16,1	6,4	13,6	20,0	4,5	13,6	18,1	6,9	16,3	23,3	6,0	8,9	14,8	3,5	4,4	7,9	14,1	14,9	29,0	23,5	25,6	49,1
4529		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4530		4,6	0,1	4,6	4,7	0,1	4,5	4,6	0,1	4,6	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4533		11,4	10,6	3,4	14,0	10,3	1,1	11,4	13,7	4,3	18,0	6,9	4,0	10,9	4,3	3,4	7,8	16,3	15,5	31,8	24,1	22,1	46,2
4534		14,8	15,3	14,5	29,8	20,0	18,9	38,9	22,4	22,1	44,5	21,6	21,4	43,1	21,7	21,3	43,0	42,2	41,2	83,5	36,6	35,1	71,7
4535		14,8	14,5	15,3	29,8	18,9	20,0	38,9	22,1	22,4	44,5	21,4	21,6	43,1	21,3	21,7	43,0	41,2	42,2	83,5	35,1	36,6	71,7
4536		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4537		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4538		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4539		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4540		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4541		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4542		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4544		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4545		6,9	11,7	0,0	11,7	13,8	0,0	13,8	15,5	0,0	15,5	12,3	0,0	12,3	9,7	0,0	9,7	27,0	0,0	27,0	30,9	0,0	30,9
4546		8,0	14,1	0,0	14,1	17,4	0,0	17,4	18,2	0,0	18,2	15,6	0,0	15,6	11,3	0,0	11,3	27,7	0,0	27,7	31,8	0,0	31,8

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		29	Mese		30	Mese		31	Mese		32	Mese		33	Mese		34	Mese		35
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
108	ROTATORIA	32,4	0,0	32,4	27,5	0,0	27,5	24,0	0,0	24,0	23,8	0,0	23,8	17,0	0,0	17,0	11,0	0,0	11,0	13,1	0,0	13,1
109	ROTATORIA	0,0	34,5	34,5	0,0	30,1	30,1	0,0	27,1	27,1	0,0	27,8	27,8	0,0	17,3	17,3	0,0	11,8	11,8	0,0	14,4	14,4
620	SVI	0,0	5,8	5,8	0,0	10,8	10,8	0,0	6,3	6,3	0,0	1,3	1,3	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
628	SVI	3,7	0,0	3,7	4,3	0,0	4,3	5,0	0,0	5,0	5,7	0,0	5,7	5,2	0,0	5,2	4,3	0,0	4,3	4,8	0,0	4,8
635	SVI	3,7	0,0	3,7	4,3	0,0	4,3	5,0	0,0	5,0	5,7	0,0	5,7	5,2	0,0	5,2	4,3	0,0	4,3	4,8	0,0	4,8
636	SVI	5,8	0,0	5,8	10,1	0,0	10,1	5,2	0,0	5,2	1,3	0,0	1,3	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
637	SVI	3,7	0,0	3,7	4,3	0,0	4,3	5,0	0,0	5,0	5,7	0,0	5,7	5,2	0,0	5,2	4,3	0,0	4,3	4,8	0,0	4,8
638	A4	4,6	0,0	4,6	5,3	0,0	5,3	6,3	0,0	6,3	7,1	0,0	7,1	6,5	0,0	6,5	5,3	0,0	5,3	6,0	0,0	6,0
639	SVI	5,8	0,0	5,8	10,1	0,0	10,1	5,2	0,0	5,2	1,3	0,0	1,3	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
641	SVI	9,4	9,4	18,9	14,3	15,1	29,4	10,2	11,3	21,5	6,9	7,0	13,9	5,9	6,0	11,9	4,3	4,3	8,6	4,8	4,8	9,7
642	SVI	9,4	9,4	18,9	15,1	14,3	29,4	11,3	10,2	21,5	7,0	6,9	13,9	6,0	5,9	11,9	4,3	4,3	8,6	4,8	4,8	9,7
643	SVI	9,4	9,4	18,9	15,1	14,3	29,4	11,3	10,2	21,5	7,0	6,9	13,9	6,0	5,9	11,9	4,3	4,3	8,6	4,8	4,8	9,7
644	SVI	5,8	0,0	5,8	10,8	0,0	10,8	6,3	0,0	6,3	1,3	0,0	1,3	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
645	SVI	0,0	5,8	5,8	0,0	10,1	10,1	0,0	5,2	5,2	0,0	1,3	1,3	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
646	SVI	3,7	0,0	3,7	4,3	0,0	4,3	5,0	0,0	5,0	5,7	0,0	5,7	5,2	0,0	5,2	4,3	0,0	4,3	4,8	0,0	4,8
647	SVI	9,4	9,4	18,9	14,3	15,1	29,4	10,2	11,3	21,5	6,9	7,0	13,9	5,9	6,0	11,9	4,3	4,3	8,6	4,8	4,8	9,7
648	SVI	0,0	3,7	3,7	0,0	4,3	4,3	0,0	5,0	5,0	0,0	5,7	5,7	0,0	5,2	5,2	0,0	4,3	4,3	0,0	4,8	4,8
649	SC	9,4	0,0	9,4	15,1	0,0	15,1	11,3	0,0	11,3	7,0	0,0	7,0	6,0	0,0	6,0	4,3	0,0	4,3	4,8	0,0	4,8
650	SC	9,4	0,0	9,4	15,1	0,0	15,1	11,3	0,0	11,3	7,0	0,0	7,0	6,0	0,0	6,0	4,3	0,0	4,3	4,8	0,0	4,8
651	ROTATORIA	9,4	0,0	9,4	14,3	0,0	14,3	10,2	0,0	10,2	6,9	0,0	6,9	5,9	0,0	5,9	4,3	0,0	4,3	4,8	0,0	4,8
652	ROTATORIA	0,0	9,4	9,4	0,0	15,1	15,1	0,0	11,3	11,3	0,0	7,0	7,0	0,0	6,0	6,0	0,0	4,3	4,3	0,0	4,8	4,8
653	ROTATORIA	0,0	9,4	9,4	0,0	14,3	14,3	0,0	10,2	10,2	0,0	6,9	6,9	0,0	5,9	5,9	0,0	4,3	4,3	0,0	4,8	4,8
663	SVI	3,7	0,0	3,7	4,3	0,0	4,3	5,0	0,0	5,0	5,7	0,0	5,7	5,2	0,0	5,2	4,3	0,0	4,3	4,8	0,0	4,8
664	A4	0,0	4,6	4,6	0,0	5,3	5,3	0,0	6,3	6,3	0,0	7,1	7,1	0,0	6,5	6,5	0,0	5,3	5,3	0,0	6,0	6,0
669	A4	0,0	3,7	3,7	0,0	4,3	4,3	0,0	5,0	5,0	0,0	5,7	5,7	0,0	5,2	5,2	0,0	4,3	4,3	0,0	4,8	4,8
670	SVI	0,0	3,7	3,7	0,0	4,3	4,3	0,0	5,0	5,0	0,0	5,7	5,7	0,0	5,2	5,2	0,0	4,3	4,3	0,0	4,8	4,8
672	SVI	0,0	5,8	5,8	0,0	10,8	10,8	0,0	6,3	6,3	0,0	1,3	1,3	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
673	SVI	0,0	5,8	5,8	0,0	10,1	10,1	0,0	5,2	5,2	0,0	1,3	1,3	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
674	SP	9,4	9,4	18,9	14,3	15,1	29,4	10,2	11,3	21,5	6,9	7,0	13,9	5,9	6,0	11,9	4,3	4,3	8,6	4,8	4,8	9,7
675	ROTATORIA	0,0	43,7	43,7	0,0	33,1	33,1	0,0	23,8	23,8	0,0	17,8	17,8	0,0	10,4	10,4	0,0	4,6	4,6	0,0	2,5	2,5
676	ROTATORIA	43,7	0,0	43,7	33,1	0,0	33,1	23,8	0,0	23,8	17,8	0,0	17,8	10,4	0,0	10,4	4,6	0,0	4,6	2,5	0,0	2,5
677	ROTATORIA	45,7	0,0	45,7	35,7	0,0	35,7	27,1	0,0	27,1	22,3	0,0	22,3	11,6	0,0	11,6	6,6	0,0	6,6	5,9	0,0	5,9
678	ROTATORIA	0,0	45,7	45,7	0,0	35,0	35,0	0,0	26,0	26,0	0,0	22,2	22,2	0,0	11,5	11,5	0,0	6,6	6,6	0,0	5,9	5,9
683	SC	9,4	9,4	18,9	15,1	14,3	29,4	11,3	10,2	21,5	7,0	6,9	13,9	6,0	5,9	11,9	4,3	4,3	8,6	4,8	4,8	9,7
929	SC	16,1	14,9	30,9	31,6	27,8	59,4	25,4	30,4	55,8	13,7	19,6	33,3	10,2	13,7	23,9	6,5	9,5	15,9	6,4	11,6	18,0
930	SC	16,1	14,9	30,9	31,6	27,8	59,4	25,4	30,4	55,8	13,7	19,6	33,3	10,2	13,7	23,9	6,5	9,5	15,9	6,4	11,6	18,0
931	SC	14,9	16,1	30,9	27,8	31,6	59,4	30,4	25,4	55,8	19,6	13,7	33,3	13,7	10,2	23,9	9,5	6,5	15,9	11,6	6,4	18,0
932	SC	14,9	16,1	30,9	27,8	31,6	59,4	30,4	25,4	55,8	19,6	13,7	33,3	13,7	10,2	23,9	9,5	6,5	15,9	11,6	6,4	18,0
935	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
943	ROTATORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
944	ROTATORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
945	ROTATORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
946	ROTATORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
955	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
956	SVI	4,2	0,0	4,2	4,8	0,0	4,8	5,7	0,0	5,7	6,4	0,0	6,4	5,9	0,0	5,9	4,8	0,0	4,8	5,5	0,0	5,5
957	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
958	SVI	0,0	4,2	4,2	0,0	4,8	4,8	0,0	5,7	5,7	0,0	6,4	6,4	0,0	5,9	5,9	0,0	4,8	4,8	0,0	5,5	5,5
959	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
961	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
962	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
965	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
967	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
968	SVI	4,2	0,0	4,2	4,8	0,0	4,8	5,7	0,0	5,7	6,4	0,0	6,4	5,9	0,0	5,9	4,8	0,0	4,8	5,5	0,0	5,5
970	SVI	0,0	4,2	4,2	0,0	4,8	4,8	0,0	5,7	5,7	0,0	6,4	6,4	0,0	5,9	5,9	0,0	4,8	4,8	0,0	5,5	5,5
971	SVI	0,0	4,2	4,2	0,0	4,8	4,8	0,0	5,7	5,7	0,0	6,4	6,4	0,0	5,9	5,9	0,0	4,8	4,8	0,0	5,5	5,5
972	RaccVR	4,2	0,0	4,2	4,8	0,0	4,8	5,7	0,0	5,7	6,4	0,0	6,4	5,9	0,0	5,9	4,8	0,0	4,8	5,5	0,0	5,5
973	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
976	RaccVR	0,0	4,2	4,2	0,0	4,8	4,8	0,0	5,7	5,7	0,0	6,4	6,4	0,0	5,9	5,9	0,0	4,8	4,8	0,0	5,5	5,5
978	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
979	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
980	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
982	A4	8,3	0,0	8,3	9,6	0,0	9,6	11,3	0,0	11,3	12,8	0,0	12,8	11,7	0,0	11,7	9,6	0,0	9,6	10,9	0,0	10,9
983	A4	8,3	0,0	8,3	9,6	0,0	9,6	11,3	0,0	11,3	12,8	0,0	12,8	11,7	0,0	11,7	9,6	0,0	9,6	10,9	0,0	10,9
984	SVI	4,2	0,0	4,2	4,8	0,0	4,8	5,7	0,0	5,7	6,4	0,0	6,4	5,9	0,0	5,9	4,8	0,0	4,8	5,5	0,0	5,5
985	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		29	Mese		30	Mese		31	Mese		32	Mese		33	Mese		34	Mese		35
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
986	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
987	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1033	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1034	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1035	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1036	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1037	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1038	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1039	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1043	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1044	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1045	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1046	SR11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1218	SC	14,9	16,1	30,9	27,8	31,6	59,4	30,4	25,4	55,8	19,6	13,7	33,3	13,7	10,2	23,9	9,5	6,5	15,9	11,6	6,4	18,0
1220	SC	4,2	0,0	4,2	4,8	0,0	4,8	5,7	0,0	5,7	6,4	0,0	6,4	5,9	0,0	5,9	4,8	0,0	4,8	5,5	0,0	5,5
1224	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1229	A4	8,3	0,0	8,3	9,6	0,0	9,6	11,3	0,0	11,3	12,8	0,0	12,8	11,7	0,0	11,7	9,6	0,0	9,6	10,9	0,0	10,9
1230	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1232	A4	0,0	8,3	8,3	0,0	9,6	9,6	0,0	11,3	11,3	0,0	12,8	12,8	0,0	11,7	11,7	0,0	9,6	9,6	0,0	10,9	10,9
1861	A4	0,0	10,4	10,4	0,0	15,4	15,4	0,0	11,5	11,5	0,0	8,3	8,3	0,0	7,2	7,2	0,0	5,3	5,3	0,0	6,0	6,0
1862	A4	10,4	0,0	10,4	16,1	0,0	16,1	12,5	0,0	12,5	8,4	0,0	8,4	7,3	0,0	7,3	5,4	0,0	5,4	6,0	0,0	6,0
1879	SP	29,5	27,4	56,9	24,5	21,9	46,4	20,2	17,1	37,3	20,3	16,3	36,7	9,8	9,5	19,2	5,3	4,4	9,7	3,7	2,4	6,1
2263	A4	12,5	0,0	12,5	14,4	0,0	14,4	16,9	0,0	16,9	19,2	0,0	19,2	17,6	0,0	17,6	14,4	0,0	14,4	16,4	0,0	16,4
2264	A4	0,0	12,5	12,5	0,0	14,4	14,4	0,0	16,9	16,9	0,0	19,2	19,2	0,0	17,6	17,6	0,0	14,4	14,4	0,0	16,4	16,4
2300	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2301	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2302	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2318	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2321	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2322	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2323	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2324	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2325	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2326	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2327	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2340	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2341	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2343	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2352	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2353	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2356	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2365	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2367	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2369	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2370	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2372	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2373	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2374	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2376	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2378	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2380	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2384	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2387	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2391		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2392	A22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2394	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2400	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2405	SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2409	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2412		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2414	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2416	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2423	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2424	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2430	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		29	Mese		30	Mese		31	Mese		32	Mese		33	Mese		34	Mese		35
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
2431	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2437	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2438	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2439	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2447		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2476	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2488	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2496	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2499	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2502	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2506	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2510	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2519	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2524	A4	0,0	12,5	12,5	0,0	14,4	14,4	0,0	16,9	16,9	0,0	19,2	19,2	0,0	17,6	17,6	0,0	14,4	14,4	0,0	16,4	16,4
2558	A4	0,0	12,5	12,5	0,0	14,4	14,4	0,0	16,9	16,9	0,0	19,2	19,2	0,0	17,6	17,6	0,0	14,4	14,4	0,0	16,4	16,4
2594	A4	0,0	12,5	12,5	0,0	14,4	14,4	0,0	16,9	16,9	0,0	19,2	19,2	0,0	17,6	17,6	0,0	14,4	14,4	0,0	16,4	16,4
2595	A4	12,5	0,0	12,5	14,4	0,0	14,4	16,9	0,0	16,9	19,2	0,0	19,2	17,6	0,0	17,6	14,4	0,0	14,4	16,4	0,0	16,4
2596	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2605	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2610	A4	12,5	0,0	12,5	14,4	0,0	14,4	16,9	0,0	16,9	19,2	0,0	19,2	17,6	0,0	17,6	14,4	0,0	14,4	16,4	0,0	16,4
2611	A4	0,0	12,5	12,5	0,0	14,4	14,4	0,0	16,9	16,9	0,0	19,2	19,2	0,0	17,6	17,6	0,0	14,4	14,4	0,0	16,4	16,4
2612	A22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2622	A22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2627	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2679	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2703	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2892	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2896	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2918	SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2921	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2923	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2926	SP	8,4	8,4	16,8	9,7	9,7	19,3	11,4	11,4	22,7	12,9	12,9	25,7	11,8	11,8	23,5	9,7	9,7	19,3	11,0	11,0	21,9
2929	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2930	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2932	SP	8,4	8,4	16,8	9,7	9,7	19,3	11,4	11,4	22,7	12,9	12,9	25,7	11,8	11,8	23,5	9,7	9,7	19,3	11,0	11,0	21,9
2934	SP	8,4	8,4	16,8	9,7	9,7	19,3	11,4	11,4	22,7	12,9	12,9	25,7	11,8	11,8	23,5	9,7	9,7	19,3	11,0	11,0	21,9
2935	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2937	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2939	SP	8,4	8,4	16,8	9,7	9,7	19,3	11,4	11,4	22,7	12,9	12,9	25,7	11,8	11,8	23,5	9,7	9,7	19,3	11,0	11,0	21,9
2943	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2948	SP	8,4	8,4	16,8	9,7	9,7	19,3	11,4	11,4	22,7	12,9	12,9	25,7	11,8	11,8	23,5	9,7	9,7	19,3	11,0	11,0	21,9
2972	SP	8,4	8,4	16,8	9,7	9,7	19,3	11,4	11,4	22,7	12,9	12,9	25,7	11,8	11,8	23,5	9,7	9,7	19,3	11,0	11,0	21,9
2983	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2985	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2988	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2989	SP	4,1	4,1	8,3	4,8	4,8	9,5	5,6	5,6	11,2	6,3	6,3	12,7	5,8	5,8	11,6	4,8	4,8	9,5	5,4	5,4	10,8
2991	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2993	SP	8,4	8,4	16,8	9,7	9,7	19,3	11,4	11,4	22,7	12,9	12,9	25,7	11,8	11,8	23,5	9,7	9,7	19,3	11,0	11,0	21,9
2994	SVI	8,4	8,4	16,8	9,7	9,7	19,3	11,4	11,4	22,7	12,9	12,9	25,7	11,8	11,8	23,5	9,7	9,7	19,3	11,0	11,0	21,9
2995	SVI	12,5	12,5	25,0	14,4	14,4	28,8	16,9	16,9	33,9	19,2	19,2	38,4	17,6	17,6	35,1	14,4	14,4	28,9	16,4	16,4	32,7
2996	SVI	4,1	4,1	8,3	4,8	4,8	9,5	5,6	5,6	11,2	6,3	6,3	12,7	5,8	5,8	11,6	4,8	4,8	9,5	5,4	5,4	10,8
3004	SVI	12,5	0,0	12,5	14,4	0,0	14,4	16,9	0,0	16,9	19,2	0,0	19,2	17,6	0,0	17,6	14,4	0,0	14,4	16,4	0,0	16,4
3005	SVI	12,5	0,0	12,5	14,4	0,0	14,4	16,9	0,0	16,9	19,2	0,0	19,2	17,6	0,0	17,6	14,4	0,0	14,4	16,4	0,0	16,4
3006	SP	8,4	8,4	16,8	9,7	9,7	19,3	11,4	11,4	22,7	12,9	12,9	25,7	11,8	11,8	23,5	9,7	9,7	19,3	11,0	11,0	21,9
3007	SVI	12,5	12,5	25,0	14,4	14,4	28,8	16,9	16,9	33,9	19,2	19,2	38,4	17,6	17,6	35,1	14,4	14,4	28,9	16,4	16,4	32,7
3009	SVI	12,5	0,0	12,5	14,4	0,0	14,4	16,9	0,0	16,9	19,2	0,0	19,2	17,6	0,0	17,6	14,4	0,0	14,4	16,4	0,0	16,4
3015	SC	4,1	4,1	8,3	4,8	4,8	9,5	5,6	5,6	11,2	6,3	6,3	12,7	5,8	5,8	11,6	4,8	4,8	9,5	5,4	5,4	10,8
3019	SVI	0,0	12,5	12,5	0,0	14,4	14,4	0,0	16,9	16,9	0,0	19,2	19,2	0,0	17,6	17,6	0,0	14,4	14,4	0,0	16,4	16,4
3022	SP	4,1	4,1	8,3	4,8	4,8	9,5	5,6	5,6	11,2	6,3	6,3	12,7	5,8	5,8	11,6	4,8	4,8	9,5	5,4	5,4	10,8
3023	SP	4,1	4,1	8,3	4,8	4,8	9,5	5,6	5,6	11,2	6,3	6,3	12,7	5,8	5,8	11,6	4,8	4,8	9,5	5,4	5,4	10,8
3027	SP	4,1	4,1	8,3	4,8	4,8	9,5	5,6	5,6	11,2	6,3	6,3	12,7	5,8	5,8	11,6	4,8	4,8	9,5	5,4	5,4	10,8
3125	SVI	0,0	12,5	12,5	0,0	14,4	14,4	0,0	16,9	16,9	0,0	19,2	19,2	0,0	17,6	17,6	0,0	14,4	14,4	0,0	16,4	16,4
3126	SVI	12,5	0,0	12,5	14,4	0,0	14,4	16,9	0,0	16,9	19,2	0,0	19,2	17,6	0,0	17,6	14,4	0,0	14,4	16,4	0,0	16,4
3133	SP	8,4	8,4	16,8	9,7	9,7	19,3	11,4	11,4	22,7	12,9	12,9	25,7	11,8	11,8	23,5	9,7	9,7	19,3	11,0	11,0	21,9
3140	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		29	Mese		30	Mese		31	Mese		32	Mese		33	Mese		34	Mese		35
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
3142	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3143	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3145	A4	0,0	12,5	12,5	0,0	14,4	14,4	0,0	16,9	16,9	0,0	19,2	19,2	0,0	17,6	17,6	0,0	14,4	14,4	0,0	16,4	16,4
3155	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3156	A4	12,5	0,0	12,5	14,4	0,0	14,4	16,9	0,0	16,9	19,2	0,0	19,2	17,6	0,0	17,6	14,4	0,0	14,4	16,4	0,0	16,4
3778	A4	12,5	0,0	12,5	14,4	0,0	14,4	16,9	0,0	16,9	19,2	0,0	19,2	17,6	0,0	17,6	14,4	0,0	14,4	16,4	0,0	16,4
3779	A4	0,0	12,5	12,5	0,0	14,4	14,4	0,0	16,9	16,9	0,0	19,2	19,2	0,0	17,6	17,6	0,0	14,4	14,4	0,0	16,4	16,4
3846	A4	10,4	0,0	10,4	16,1	0,0	16,1	12,5	0,0	12,5	8,4	0,0	8,4	7,3	0,0	7,3	5,4	0,0	5,4	6,0	0,0	6,0
3847		4,6	0,0	4,6	6,1	0,0	6,1	7,3	0,0	7,3	7,2	0,0	7,2	6,6	0,0	6,6	5,3	0,0	5,3	6,0	0,0	6,0
3848	A4	5,8	0,0	5,8	10,1	0,0	10,1	5,2	0,0	5,2	1,3	0,0	1,3	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3849	A4	5,8	0,0	5,8	10,1	0,0	10,1	5,2	0,0	5,2	1,3	0,0	1,3	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3850	A4	5,8	0,0	5,8	10,1	0,0	10,1	5,2	0,0	5,2	1,3	0,0	1,3	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3851	A4	5,8	0,0	5,8	10,1	0,0	10,1	5,2	0,0	5,2	1,3	0,0	1,3	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3852	A4	5,8	0,0	5,8	10,1	0,0	10,1	5,2	0,0	5,2	1,3	0,0	1,3	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3853		5,8	0,0	5,8	10,1	0,0	10,1	5,2	0,0	5,2	1,3	0,0	1,3	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3854		5,8	0,0	5,8	10,1	0,0	10,1	5,2	0,0	5,2	1,3	0,0	1,3	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3855	SVI	5,8	0,0	5,8	10,1	0,0	10,1	5,2	0,0	5,2	1,3	0,0	1,3	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3856		32,8	0,0	32,8	24,7	0,0	24,7	12,8	0,0	12,8	4,7	0,0	4,7	5,3	0,0	5,3	2,7	0,0	2,7	1,1	0,0	1,1
3857		38,6	0,0	38,6	29,8	0,0	29,8	13,6	0,0	13,6	4,7	0,0	4,7	5,3	0,0	5,3	2,7	0,0	2,7	1,1	0,0	1,1
3858		38,6	0,0	38,6	29,8	0,0	29,8	13,6	0,0	13,6	4,7	0,0	4,7	5,3	0,0	5,3	2,7	0,0	2,7	1,1	0,0	1,1
3859		32,8	0,0	32,8	24,7	0,0	24,7	12,8	0,0	12,8	4,7	0,0	4,7	5,3	0,0	5,3	2,7	0,0	2,7	1,1	0,0	1,1
3860		27,0	0,0	27,0	14,6	0,0	14,6	7,6	0,0	7,6	3,5	0,0	3,5	4,6	0,0	4,6	2,7	0,0	2,7	1,1	0,0	1,1
3861	SVI	5,8	0,0	5,8	10,1	0,0	10,1	5,2	0,0	5,2	1,3	0,0	1,3	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3862		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3863	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3864	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3865		5,8	0,0	5,8	10,1	0,0	10,1	5,2	0,0	5,2	1,3	0,0	1,3	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3866		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3867	A4	5,8	0,0	5,8	10,1	0,0	10,1	5,2	0,0	5,2	1,3	0,0	1,3	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3868	A4	5,8	0,0	5,8	10,1	0,0	10,1	5,2	0,0	5,2	1,3	0,0	1,3	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3869	A4	5,8	0,0	5,8	10,1	0,0	10,1	5,2	0,0	5,2	1,3	0,0	1,3	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3870	A4	5,8	0,0	5,8	10,1	0,0	10,1	5,2	0,0	5,2	1,3	0,0	1,3	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3871	A4	5,8	0,0	5,8	10,1	0,0	10,1	5,2	0,0	5,2	1,3	0,0	1,3	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3872	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3873		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3874		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3875	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3876		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3877		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3878		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3879		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3880		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3881		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3882	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3883	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3884	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3885	A31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3886		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3887		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3888		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3889	A31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3890	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3891	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3892	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3893	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3894		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3895		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3896		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4025		27,0	32,9	59,9	14,7	19,9	34,6	7,6	8,5	16,1	3,6	3,6	7,3	4,7	4,7	9,4	2,7	2,7	5,5	1,1	1,1	2,1
4030	SR11	4,6	4,6	9,2	6,1	6,1	12,1	7,3	7,3	14,6	7,2	7,2	14,3	6,6	6,6	13,1	5,3	5,3	10,7	6,0	6,0	12,1
4034	SR11	4,6	4,6	9,2	6,1	6,1	12,1	7,3	7,3	14,6	7,2	7,2	14,3	6,6	6,6	13,1	5,3	5,3	10,7	6,0	6,0	12,1
4036	SR11	4,6	4,6	9,2	5,3	6,1	11,4	6,3	7,3	13,6	7,1	7,2	14,3	6,5	6,6	13,0	5,3	5,3	10,7	6,0	6,0	12,1
4038		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4039		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4040		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		29	Mese		30	Mese		31	Mese		32	Mese		33	Mese		34	Mese		35
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4041		3,9	3,9	7,9	0,4	0,4	0,8	0,5	0,5	0,9	0,9	0,3	1,2	3,8	1,4	5,3	1,8	0,9	2,7	0,5	0,5	1,1
4042		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4043		3,9	3,9	7,9	0,4	0,4	0,8	0,5	0,5	0,9	0,9	0,3	1,2	3,8	1,4	5,3	1,8	0,9	2,7	0,5	0,5	1,1
4044		3,9	3,9	7,9	0,4	0,4	0,8	0,5	0,5	0,9	0,9	0,3	1,2	3,8	1,4	5,3	1,8	0,9	2,7	0,5	0,5	1,1
4045		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4046		1,3	1,0	2,3	1,0	1,0	2,0	1,4	1,4	2,8	1,5	1,5	2,9	0,8	0,8	1,6	1,6	0,6	2,1	3,5	3,2	6,7
4047		1,3	1,0	2,3	1,0	1,0	2,0	1,4	1,4	2,8	1,5	1,5	2,9	0,8	0,8	1,6	1,6	0,6	2,1	3,5	3,2	6,7
4048		5,2	4,9	10,1	1,4	1,4	2,8	1,9	1,9	3,7	2,4	1,8	4,2	4,6	2,2	6,8	3,3	1,5	4,8	4,1	3,8	7,8
4049		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4050		1,0	1,3	2,3	1,0	1,0	2,0	1,4	1,4	2,8	1,5	1,5	2,9	0,8	0,8	1,6	0,6	1,6	2,1	3,2	3,5	6,7
4051		5,2	4,9	10,1	1,4	1,4	2,8	1,9	1,9	3,7	2,4	1,8	4,2	4,6	2,2	6,8	3,3	1,5	4,8	4,1	3,8	7,8
4052		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4053		5,2	4,9	10,1	1,4	1,4	2,8	1,9	1,9	3,7	2,4	1,8	4,2	4,6	2,2	6,8	3,3	1,5	4,8	4,1	3,8	7,8
4054		4,7	4,7	9,5	16,1	16,1	32,2	16,1	16,1	32,1	3,6	3,6	7,1	1,3	1,3	2,7	0,4	0,4	0,8	0,1	0,1	0,3
4056		10,0	9,6	19,6	17,5	17,5	35,1	17,9	17,9	35,8	6,0	5,3	11,3	6,0	3,6	9,5	3,8	1,9	5,7	4,2	3,9	8,1
4057		0,9	2,3	3,2	3,7	3,7	7,4	4,9	4,9	9,8	1,1	1,1	2,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4058		12,2	10,6	22,8	21,3	21,3	42,5	22,8	22,8	45,6	7,0	6,4	13,4	6,0	3,6	9,6	3,8	1,9	5,8	4,2	3,9	8,1
4059		16,1	0,0	16,1	31,6	0,0	31,6	25,4	0,0	25,4	13,7	0,0	13,7	10,2	0,0	10,2	6,5	0,0	6,5	6,4	0,0	6,4
4060		0,0	14,4	14,4	0,0	31,6	31,6	0,0	25,4	25,4	0,0	13,1	13,1	0,0	7,8	7,8	0,0	4,6	4,6	0,0	6,1	6,1
4061		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4062		10,7	0,0	10,7	23,0	0,0	23,0	24,7	0,0	24,7	13,1	0,0	13,1	7,8	0,0	7,8	4,6	0,0	4,6	6,1	0,0	6,1
4063		16,1	10,7	26,7	31,6	23,0	54,5	25,4	24,7	50,1	13,7	13,1	26,8	10,2	7,8	18,0	6,5	4,6	11,1	6,4	6,1	12,5
4064		16,1	10,7	26,7	31,6	23,0	54,5	25,4	24,7	50,1	13,7	13,1	26,8	10,2	7,8	18,0	6,5	4,6	11,1	6,4	6,1	12,5
4065		14,9	0,0	14,9	27,8	0,0	27,8	30,4	0,0	30,4	19,6	0,0	19,6	13,7	0,0	13,7	9,5	0,0	9,5	11,6	0,0	11,6
4066		20,3	0,0	20,3	36,4	0,0	36,4	31,1	0,0	31,1	20,2	0,0	20,2	16,1	0,0	16,1	11,3	0,0	11,3	11,9	0,0	11,9
4067		16,1	0,0	16,1	31,6	0,0	31,6	25,4	0,0	25,4	13,7	0,0	13,7	10,2	0,0	10,2	6,5	0,0	6,5	6,4	0,0	6,4
4068		14,9	0,0	14,9	27,8	0,0	27,8	30,4	0,0	30,4	19,6	0,0	19,6	13,7	0,0	13,7	9,5	0,0	9,5	11,6	0,0	11,6
4069		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4070		0,1	3,8	3,9	1,7	10,3	12,0	1,8	2,6	4,5	6,7	6,7	13,4	4,2	4,2	8,4	2,7	2,7	5,3	2,2	2,2	4,4
4071		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4072		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4073		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4074		1,3	1,5	2,8	3,2	6,6	9,8	4,5	10,3	14,7	1,9	6,0	7,9	1,1	5,6	6,6	1,1	5,7	6,8	1,1	5,3	6,3
4075		1,5	1,3	2,8	6,6	3,2	9,8	10,3	4,5	14,7	6,0	1,9	7,9	5,6	1,1	6,6	5,7	1,1	6,8	5,3	1,1	6,3
4076	SC	1,5	1,3	2,8	6,6	3,2	9,8	10,3	4,5	14,7	6,0	1,9	7,9	5,6	1,1	6,6	5,7	1,1	6,8	5,3	1,1	6,3
4077		1,5	1,3	2,8	6,6	3,2	9,8	10,3	4,5	14,7	6,0	1,9	7,9	5,6	1,1	6,6	5,7	1,1	6,8	5,3	1,1	6,3
4078	SC	1,5	1,3	2,8	6,6	3,2	9,8	10,3	4,5	14,7	6,0	1,9	7,9	5,6	1,1	6,6	5,7	1,1	6,8	5,3	1,1	6,3
4079	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4080		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4081		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4083		17,6	0,0	17,6	38,1	0,0	38,1	35,7	0,0	35,7	19,7	0,0	19,7	15,8	0,0	15,8	12,2	0,0	12,2	11,7	0,0	11,7
4084		16,1	0,0	16,1	31,1	0,0	31,1	34,8	0,0	34,8	21,5	0,0	21,5	14,8	0,0	14,8	10,5	0,0	10,5	12,6	0,0	12,6
4085		17,3	0,0	17,3	34,8	0,0	34,8	29,9	0,0	29,9	15,7	0,0	15,7	11,3	0,0	11,3	7,5	0,0	7,5	7,5	0,0	7,5
4086	RaccVR	4,2	4,2	8,4	4,8	4,8	9,7	5,7	5,7	11,4	6,4	6,4	12,9	5,9	5,9	11,8	4,8	4,8	9,7	5,5	5,5	11,0
4088		4,2	0,0	4,2	4,8	0,0	4,8	5,7	0,0	5,7	6,4	0,0	6,4	5,9	0,0	5,9	4,8	0,0	4,8	5,5	0,0	5,5
4089		4,2	0,0	4,2	4,8	0,0	4,8	5,7	0,0	5,7	6,4	0,0	6,4	5,9	0,0	5,9	4,8	0,0	4,8	5,5	0,0	5,5
4090		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4091	SC	16,1	21,8	37,9	31,1	43,0	74,0	34,8	41,4	76,2	21,5	26,2	47,6	14,8	21,7	36,5	10,5	17,0	27,5	12,6	17,2	29,8
4092		21,8	16,1	37,9	43,0	31,1	74,0	41,4	34,8	76,2	26,2	21,5	47,6	21,7	14,8	36,5	17,0	10,5	27,5	17,2	12,6	29,8
4093		21,8	16,1	37,9	43,0	31,1	74,0	41,4	34,8	76,2	26,2	21,5	47,6	21,7	14,8	36,5	17,0	10,5	27,5	17,2	12,6	29,8
4094		22,1	16,5	38,6	43,3	31,4	74,7	41,8	35,2	76,9	27,0	22,3	49,3	22,5	15,5	38,0	17,9	11,4	29,2	18,0	13,4	31,5
4096		0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,7	0,4	0,4	0,7	0,8	0,8	1,7	0,8	0,8	1,5	0,8	0,8	1,7	0,8	0,8	1,7
4097		2,4	0,2	2,6	4,4	0,4	4,8	4,5	0,3	4,8	2,8	1,2	4,0	1,7	1,0	2,7	1,3	0,2	1,5	0,7	0,2	0,8
4100		2,4	0,2	2,6	4,4	0,4	4,8	4,5	0,3	4,8	2,8	1,2	4,0	1,7	1,0	2,7	1,3	0,2	1,5	0,7	0,2	0,8
4101		11,3	23,6	34,9	28,7	42,1	70,8	34,3	42,2	76,5	23,0	34,3	57,2	14,7	31,2	45,9	8,3	24,2	32,5	7,2	12,0	19,2
4102		0,5	2,7	3,3	0,7	4,7	5,5	0,7	4,8	5,5	2,1	3,6	5,7	1,7	2,5	4,2	1,0	2,1	3,1	1,0	1,5	2,5
4103		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4104		0,5	2,7	3,3	0,7	4,7	5,5	0,7	4,8	5,5	2,1	3,6	5,7	1,7	2,5	4,2	1,0	2,1	3,1	1,0	1,5	2,5
4105		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4106		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4107		17,4	11,8	29,2	42,2	30,2	72,4	42,8	36,2	79,0	29,9	25,3	55,2	22,1	15,2	37,4	15,1	8,6	23,7	13,5	8,9	22,4
4108		11,3	23,6	34,9	28,7	42,1	70,8	34,3	42,2	76,5	23,0	34,3	57,2	14,7	31,2	45,9	8,3	24,2	32,5	7,2	12,0	19,2
4110		26,0	11,6	37,5	46,4	29,1	75,6	46,7	34,6	81,2	37,1	24,2	61,3	33,0	15,7	48,6	25,5	8,4	33,9	12,7	7,4	20,0
4111		0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	4,3	3,8	4,4	8,3	3,4	5,5	8,9	1,3	3,3	4,6	1,2	3,0	4,2	0,4	0,7	1,1
4112		26,0	11,6	37,5	44,3	27,0	71,3	43,5	30,8	74,3	35,9	21,0	56,9	33,8	14,5	48,4	26,2	7,4	33,6	12,7	7,0	19,7

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		29	Mese		30	Mese		31	Mese		32	Mese		33	Mese		34	Mese		35
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4113		26,0	11,6	37,5	44,3	27,0	71,3	43,5	30,8	74,3	35,9	21,0	56,9	33,8	14,5	48,4	26,2	7,4	33,6	12,7	7,0	19,7
4115		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4116		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4117	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4118		11,6	26,0	37,5	27,0	44,3	71,3	30,8	43,5	74,3	21,0	35,9	56,9	14,5	33,8	48,4	7,4	26,2	33,6	7,0	12,7	19,7
4119		11,6	26,0	37,5	27,0	44,3	71,3	30,8	43,5	74,3	21,0	35,9	56,9	14,5	33,8	48,4	7,4	26,2	33,6	7,0	12,7	19,7
4120		26,0	11,6	37,5	44,3	27,0	71,3	43,5	30,8	74,3	35,9	21,0	56,9	33,8	14,5	48,4	26,2	7,4	33,6	12,7	7,0	19,7
4121		0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	1,0	1,9	1,9	3,8	3,9	4,2	8,1	4,6	6,3	10,9	2,6	4,6	7,2	1,9	3,4	5,3
4122		26,0	11,6	37,5	43,8	26,5	70,3	41,6	28,9	70,5	32,4	17,1	49,5	31,6	10,7	42,4	26,6	5,7	32,3	13,3	6,1	19,4
4124		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4126		26,0	11,6	37,5	43,8	26,5	70,3	41,6	28,9	70,5	32,4	17,1	49,5	31,6	10,7	42,4	26,6	5,7	32,3	13,3	6,1	19,4
4128		26,0	11,6	37,5	43,8	26,5	70,3	41,6	28,9	70,5	32,4	17,1	49,5	31,6	10,7	42,4	26,6	5,7	32,3	13,3	6,1	19,4
4130		26,0	11,6	37,5	43,8	26,5	70,3	41,6	28,9	70,5	32,4	17,1	49,5	31,6	10,7	42,4	26,6	5,7	32,3	13,3	6,1	19,4
4131		8,7	8,7	17,3	1,6	1,6	3,2	0,5	0,5	0,9	0,5	0,5	1,1	0,2	0,4	0,6	0,2	0,4	0,5	0,2	0,3	0,5
4132		33,7	19,3	52,9	44,5	27,2	71,7	41,4	28,7	70,1	32,2	16,8	49,0	31,6	10,5	42,1	26,6	5,6	32,2	13,2	5,9	19,2
4133		33,7	0,0	33,7	44,5	0,0	44,5	41,4	0,0	41,4	32,2	0,0	32,2	31,6	0,0	31,6	26,6	0,0	26,6	13,2	0,0	13,2
4134		33,7	0,0	33,7	44,5	0,0	44,5	41,4	0,0	41,4	32,2	0,0	32,2	31,6	0,0	31,6	26,6	0,0	26,6	13,2	0,0	13,2
4135		19,3	0,0	19,3	27,2	0,0	27,2	28,7	0,0	28,7	16,8	0,0	16,8	10,5	0,0	10,5	5,6	0,0	5,6	5,9	0,0	5,9
4136		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4137		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4138		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4139	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4141		33,7	19,3	52,9	44,5	27,2	71,7	41,4	28,7	70,1	32,2	16,8	49,0	31,6	10,5	42,1	26,6	5,6	32,2	13,2	5,9	19,2
4142		33,7	19,3	52,9	44,5	27,2	71,7	41,4	28,7	70,1	32,2	16,8	49,0	31,6	10,5	42,1	26,6	5,6	32,2	13,2	5,9	19,2
4143		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4144		33,7	19,3	52,9	44,5	27,2	71,7	41,4	28,7	70,1	32,2	16,8	49,0	31,6	10,5	42,1	26,6	5,6	32,2	13,2	5,9	19,2
4145		33,7	19,3	52,9	44,5	27,2	71,7	41,4	28,7	70,1	32,2	16,8	49,0	31,6	10,5	42,1	26,6	5,6	32,2	13,2	5,9	19,2
4147		50,3	60,6	110,9	42,6	46,6	89,2	32,6	34,8	67,4	24,4	29,1	53,5	12,9	14,1	27,0	4,7	6,7	11,5	2,5	6,0	8,5
4148		2,0	2,0	3,9	1,5	1,5	2,9	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4150		48,6	58,8	107,4	41,2	45,3	86,5	32,7	34,9	67,6	24,4	29,1	53,5	12,8	14,1	26,9	4,7	6,7	11,5	2,5	6,0	8,5
4151		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4152		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4153		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4155		48,6	58,8	107,4	41,2	45,3	86,5	32,7	34,9	67,6	24,4	29,1	53,5	12,8	14,1	26,9	4,7	6,7	11,5	2,5	6,0	8,5
4157	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4158	SP	48,6	58,8	107,4	41,2	45,3	86,5	32,7	34,9	67,6	24,4	29,1	53,5	12,8	14,1	26,9	4,7	6,7	11,5	2,5	6,0	8,5
4159		48,6	0,0	48,6	41,2	0,0	41,2	32,7	0,0	32,7	24,4	0,0	24,4	12,8	0,0	12,8	4,7	0,0	4,7	2,5	0,0	2,5
4160		58,8	0,0	58,8	45,3	0,0	45,3	34,9	0,0	34,9	29,1	0,0	29,1	14,1	0,0	14,1	6,7	0,0	6,7	6,0	0,0	6,0
4161		48,6	0,0	48,6	41,2	0,0	41,2	32,7	0,0	32,7	24,4	0,0	24,4	12,8	0,0	12,8	4,7	0,0	4,7	2,5	0,0	2,5
4162		58,8	0,0	58,8	45,3	0,0	45,3	34,9	0,0	34,9	29,1	0,0	29,1	14,1	0,0	14,1	6,7	0,0	6,7	6,0	0,0	6,0
4164		48,6	58,8	107,4	41,2	45,3	86,5	32,7	34,9	67,6	24,4	29,1	53,5	12,8	14,1	26,9	4,7	6,7	11,5	2,5	6,0	8,5
4165		5,3	4,0	9,3	3,6	3,6	7,1	3,4	3,4	6,7	0,8	0,5	1,3	0,5	0,3	0,8	0,2	0,2	0,5	0,1	0,1	0,3
4166		4,0	5,3	9,3	3,6	3,6	7,1	3,4	3,4	6,7	0,5	0,8	1,3	0,3	0,5	0,8	0,2	0,2	0,5	0,1	0,1	0,3
4167		45,2	54,1	99,2	39,2	43,3	82,5	30,7	32,9	63,5	24,4	28,8	53,3	12,9	14,0	26,9	4,7	6,7	11,4	2,6	6,0	8,6
4168		0,3	0,3	0,6	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
4169		45,2	54,1	99,4	39,1	43,1	82,2	30,5	32,7	63,2	24,3	28,7	53,0	13,0	14,1	27,1	4,8	6,8	11,6	2,7	6,1	8,7
4170		45,2	54,1	99,4	39,1	43,1	82,2	30,5	32,7	63,2	24,3	28,7	53,0	13,0	14,1	27,1	4,8	6,8	11,6	2,7	6,1	8,7
4171		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4172		45,2	54,1	99,4	39,1	43,1	82,2	30,5	32,7	63,2	24,3	28,7	53,0	13,0	14,1	27,1	4,8	6,8	11,6	2,7	6,1	8,7
4174	SP39	45,2	54,1	99,4	39,1	43,1	82,2	30,5	32,7	63,2	24,3	28,7	53,0	13,0	14,1	27,1	4,8	6,8	11,6	2,7	6,1	8,7
4175		45,2	54,1	99,4	39,1	43,1	82,2	30,5	32,7	63,2	24,3	28,7	53,0	13,0	14,1	27,1	4,8	6,8	11,6	2,7	6,1	8,7
4180		45,3	0,0	45,3	40,3	0,0	40,3	32,3	0,0	32,3	25,6	0,0	25,6	13,5	0,0	13,5	4,8	0,0	4,8	2,7	0,0	2,7
4181		45,3	0,0	45,3	40,3	0,0	40,3	32,3	0,0	32,3	25,6	0,0	25,6	13,5	0,0	13,5	4,8	0,0	4,8	2,7	0,0	2,7
4182		45,3	0,0	45,3	40,3	0,0	40,3	32,3	0,0	32,3	25,6	0,0	25,6	13,5	0,0	13,5	4,8	0,0	4,8	2,7	0,0	2,7
4183		47,3	0,0	47,3	42,1	0,0	42,1	34,5	0,0	34,5	30,0	0,0	30,0	14,6	0,0	14,6	6,8	0,0	6,8	6,1	0,0	6,1
4184		54,2	0,0	54,2	44,3	0,0	44,3	34,5	0,0	34,5	30,0	0,0	30,0	14,6	0,0	14,6	6,8	0,0	6,8	6,1	0,0	6,1
4185		45,2	54,1	99,4	39,1	43,1	82,2	30,5	32,7	63,2	24,3	28,7	53,0	13,0	14,1	27,1	4,8	6,8	11,6	2,7	6,1	8,7
4188		2,0	8,8	10,8	6,2	8,4	14,6	6,0	6,0	11,9	5,4	5,4	10,8	1,4	1,4	2,7	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,3
4189		0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	4,9	4,3	4,3	8,7	3,7	3,7	7,5	2,3	2,3	4,7	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4
4190		47,3	0,0	47,3	42,1	0,0	42,1	34,5	0,0	34,5	30,0	0,0	30,0	14,6	0,0	14,6	6,8	0,0	6,8	6,1	0,0	6,1
4191		43,3	45,3	88,6	32,8	34,7	67,5	23,8	26,0	49,8	17,8	22,2	40,0	10,4	11,5	21,9	4,5	6,5	11,0	2,4	5,8	8,2
4192		0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	4,9	4,3	4,3	8,7	3,7	3,7	7,5	2,3	2,3	4,7	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4
4193	SP	43,3	45,3	88,6	32,8	34,7	67,5	23,8	26,0	49,8	17,8	22,2	40,0	10,4	11,5	21,9	4,5	6,5	11,0	2,4	5,8	8,2
4195		43,3	45,3	88,6	32,8	34,7	67,5	23,8	26,0	49,8	17,8	22,2	40,0	10,4	11,5	21,9	4,5	6,5	11,0	2,4	5,8	8,2
4196	SP	5,8	5,8	11,5	10,1	10,8	20,9	5,2	6,3	11,5	1,3	1,3	2,6	0,7	0,8	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		29	Mese		30	Mese		31	Mese		32	Mese		33	Mese		34	Mese		35
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4197		3,7	3,7	7,4	4,3	4,3	8,5	5,0	5,0	10,0	5,7	5,7	11,3	5,2	5,2	10,4	4,3	4,3	8,5	4,8	4,8	9,7
4199		3,7	3,7	7,4	4,3	4,3	8,5	5,0	5,0	10,0	5,7	5,7	11,3	5,2	5,2	10,4	4,3	4,3	8,5	4,8	4,8	9,7
4200		0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,7	1,0	1,0	1,9	1,2	1,2	2,5	1,6	1,6	3,3	1,6	1,6	3,2	2,8	2,8	5,6
4201		4,1	4,1	8,1	4,6	4,6	9,2	6,0	6,0	11,9	6,9	6,9	13,8	6,8	6,8	13,6	5,8	5,8	11,7	7,6	7,6	15,3
4202		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4204		4,1	4,1	8,1	4,6	4,6	9,2	6,0	6,0	11,9	6,9	6,9	13,8	6,8	6,8	13,6	5,8	5,8	11,7	7,6	7,6	15,3
4205	SP	30,1	28,1	58,2	24,8	22,2	47,0	20,4	17,2	37,6	20,6	16,3	36,9	10,5	9,5	20,0	6,4	4,4	10,8	5,9	2,5	8,4
4207		28,1	30,1	58,2	22,2	24,8	47,0	17,2	20,4	37,6	16,3	20,6	36,9	9,5	10,5	20,0	4,4	6,4	10,8	2,5	5,9	8,4
4210		26,1	28,1	54,2	19,1	21,7	40,8	13,8	16,8	30,6	13,2	17,2	30,4	7,5	7,8	15,3	3,3	4,2	7,6	3,5	4,8	8,3
4211		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	2,0	2,3	4,3
4212		26,1	28,1	54,2	19,1	21,7	40,8	13,8	16,8	30,6	13,2	17,2	30,4	7,5	7,8	15,3	3,1	4,0	7,1	1,5	2,5	4,0
4213	SC	7,2	7,2	14,4	9,3	9,3	18,7	11,2	11,2	22,4	11,2	11,2	22,4	10,3	10,3	20,6	8,3	8,3	16,6	12,5	12,5	25,1
4214		7,2	7,2	14,4	9,3	9,3	18,7	11,2	11,2	22,4	11,2	11,2	22,4	10,3	10,3	20,6	8,3	8,3	16,6	12,5	12,5	25,1
4216		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4217	SC	26,1	28,1	54,2	19,1	21,7	40,8	13,8	16,8	30,6	13,2	17,2	30,4	7,5	7,8	15,3	3,1	4,0	7,1	1,5	2,5	4,0
4218		26,1	28,1	54,2	19,1	21,7	40,8	13,8	16,8	30,6	13,2	17,2	30,4	7,5	7,8	15,3	3,1	4,0	7,1	1,5	2,5	4,0
4219	SC	0,0	26,1	26,1	0,0	19,1	19,1	0,0	13,8	13,8	0,0	13,2	13,2	0,0	7,5	7,5	0,0	3,1	3,1	0,0	1,5	1,5
4220	SC	0,0	28,1	28,1	0,0	21,7	21,7	0,0	16,8	16,8	0,0	17,2	17,2	0,0	7,8	7,8	0,0	4,0	4,0	0,0	2,5	2,5
4221	SC	26,1	0,0	26,1	19,1	0,0	19,1	13,8	0,0	13,8	13,2	0,0	13,2	7,5	0,0	7,5	3,1	0,0	3,1	1,5	0,0	1,5
4222		26,1	28,1	54,2	19,1	21,7	40,8	13,8	16,8	30,6	13,2	17,2	30,4	7,5	7,8	15,3	3,1	4,0	7,1	1,5	2,5	4,0
4223		0,1	0,2	0,3	0,2	0,5	0,8	0,2	0,4	0,6	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4224		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4225		0,1	0,2	0,3	0,2	0,5	0,8	0,2	0,4	0,6	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4226		26,0	27,9	54,0	18,8	21,2	40,0	13,6	16,5	30,1	13,1	17,1	30,1	7,4	7,7	15,1	3,1	4,0	7,1	1,5	2,5	4,0
4227		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4228		0,1	0,2	0,3	0,2	0,5	0,8	0,2	0,4	0,6	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4229		26,0	27,9	54,0	18,8	21,2	40,0	13,6	16,5	30,1	13,1	17,1	30,1	7,4	7,7	15,1	3,1	4,0	7,1	1,5	2,5	4,0
4230		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4232		26,0	27,9	54,0	18,8	21,2	40,0	13,6	16,5	30,1	13,1	17,1	30,1	7,4	7,7	15,1	3,1	4,0	7,1	1,5	2,5	4,0
4233		26,0	27,9	54,0	18,8	21,2	40,0	13,6	16,5	30,1	13,1	17,1	30,1	7,4	7,7	15,1	3,1	4,0	7,1	1,5	2,5	4,0
4234		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4235		26,0	27,9	54,0	18,8	21,2	40,0	13,6	16,5	30,1	13,1	17,1	30,1	7,4	7,7	15,1	3,1	4,0	7,1	1,5	2,5	4,0
4236		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4238		26,0	27,9	54,0	18,8	21,2	40,0	13,6	16,5	30,1	13,1	17,1	30,1	7,4	7,7	15,1	3,1	4,0	7,1	1,5	2,5	4,0
4239		26,0	27,9	54,0	18,8	21,2	40,0	13,6	16,5	30,1	13,1	17,1	30,1	7,4	7,7	15,1	3,1	4,0	7,1	1,5	2,5	4,0
4240		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4241		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4242		26,0	27,9	54,0	18,8	21,2	40,0	13,6	16,5	30,1	13,1	17,1	30,1	7,4	7,7	15,1	3,1	4,0	7,1	1,5	2,5	4,0
4243		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4244		26,0	27,9	54,0	18,8	21,2	40,0	13,6	16,5	30,1	13,1	17,1	30,1	7,4	7,7	15,1	3,1	4,0	7,1	1,5	2,5	4,0
4246		26,0	27,9	54,0	18,8	21,2	40,0	13,6	16,5	30,1	13,1	17,1	30,1	7,4	7,7	15,1	3,1	4,0	7,1	1,5	2,5	4,0
4248		2,3	3,9	6,2	1,7	3,2	5,0	1,0	2,6	3,6	1,0	2,4	3,4	0,7	0,8	1,5	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,4
4249		23,7	24,1	47,8	17,1	17,9	35,0	12,6	13,9	26,5	12,1	14,7	26,7	6,7	6,9	13,6	2,6	3,5	6,1	1,3	2,3	3,6
4250		23,7	24,1	47,8	17,1	17,9	35,0	12,6	13,9	26,5	12,1	14,7	26,7	6,7	6,9	13,6	2,6	3,5	6,1	1,3	2,3	3,6
4251		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,6	0,2	1,8	1,9	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0
4252		23,7	24,1	47,8	17,1	17,9	35,0	12,4	13,5	25,9	11,9	12,9	24,8	6,5	6,8	13,3	2,4	3,3	5,7	1,3	2,2	3,5
4253		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4254		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4256		23,7	24,1	47,8	17,1	17,9	35,0	12,4	13,5	25,9	11,9	12,9	24,8	6,5	6,8	13,3	2,4	3,3	5,7	1,3	2,2	3,5
4257		0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,3	0,3	0,8	1,8	2,6
4258		23,7	23,8	47,5	17,0	17,7	34,6	12,2	13,3	25,5	11,8	12,8	24,6	6,5	6,7	13,1	2,4	3,0	5,5	0,4	0,4	0,9
4260		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4261		23,7	23,8	47,5	17,0	17,7	34,6	12,2	13,3	25,5	11,8	12,8	24,6	6,5	6,7	13,1	2,4	3,0	5,5	0,4	0,4	0,9
4262		23,7	0,0	23,7	17,0	0,0	17,0	12,2	0,0	12,2	11,8	0,0	11,8	6,5	0,0	6,5	2,4	0,0	2,4	0,4	0,0	0,4
4263		23,7	0,0	23,7	17,0	0,0	17,0	12,2	0,0	12,2	11,8	0,0	11,8	6,5	0,0	6,5	2,4	0,0	2,4	0,4	0,0	0,4
4264		23,7	0,0	23,7	17,0	0,0	17,0	12,2	0,0	12,2	11,8	0,0	11,8	6,5	0,0	6,5	2,4	0,0	2,4	0,4	0,0	0,4
4265		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4267		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4268		23,8	0,0	23,8	17,7	0,0	17,7	13,3	0,0	13,3	12,8	0,0	12,8	6,7	0,0	6,7	3,0	0,0	3,0	0,4	0,0	0,4
4269		23,7	23,8	47,5	17,0	17,7	34,6	12,2	13,3	25,5	11,8	12,8	24,6	6,5	6,7	13,1	2,4	3,0	5,5	0,4	0,4	0,9
4271		24,0	23,8	47,8	17,0	17,0	34,0	12,1	12,1	24,2	12,3	12,3	24,6	7,7	7,7	15,4	4,2	4,2	8,4	2,7	2,7	5,5
4272		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4273		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4274		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4275		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		29	Mese		30	Mese		31	Mese		32	Mese		33	Mese		34	Mese		35
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4276		24,0	23,8	47,8	17,0	17,0	34,0	12,1	12,1	24,2	12,3	12,3	24,6	7,7	7,7	15,4	4,2	4,2	8,4	2,7	2,7	5,5
4277		23,8	24,0	47,8	17,0	17,0	34,0	12,1	12,1	24,2	12,3	12,3	24,6	7,7	7,7	15,4	4,2	4,2	8,4	2,7	2,7	5,5
4278		0,0	0,0	0,1	2,6	2,6	5,1	5,8	5,8	11,5	6,6	6,6	13,2	4,6	4,6	9,2	3,7	3,7	7,5	1,7	1,7	3,3
4279		23,8	23,9	47,7	14,6	14,6	29,3	8,0	8,0	15,9	9,0	9,0	18,0	6,7	6,7	13,5	4,0	4,0	8,1	4,3	4,3	8,5
4280		11,1	11,1	22,3	10,3	10,3	20,7	7,7	7,7	15,4	7,7	7,7	15,4	4,1	4,1	8,3	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2
4281		14,8	15,0	29,7	6,7	6,7	13,4	2,7	2,7	5,4	3,7	3,7	7,4	4,0	4,0	8,0	3,9	3,9	7,8	4,2	4,2	8,4
4283		14,8	15,0	29,7	6,7	6,7	13,4	2,7	2,7	5,4	3,7	3,7	7,4	4,0	4,0	8,0	3,9	3,9	7,8	4,2	4,2	8,4
4284		17,2	17,2	34,5	7,7	7,7	15,4	1,7	1,7	3,4	1,3	1,3	2,6	1,7	1,7	3,5	1,1	1,1	2,1	0,9	0,9	1,8
4285		9,8	10,0	19,8	6,0	6,0	11,9	3,9	3,9	7,9	4,8	4,8	9,7	5,3	5,3	10,5	4,3	4,3	8,6	4,5	4,5	9,0
4286		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4287		9,8	10,0	19,8	6,0	6,0	11,9	3,9	3,9	7,9	4,8	4,8	9,7	5,3	5,3	10,5	4,3	4,3	8,6	4,5	4,5	9,0
4288		2,1	2,3	4,5	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4289		34,5	40,4	74,9	15,6	20,7	36,3	8,2	9,0	17,3	4,3	4,3	8,7	4,7	4,7	9,4	2,7	2,7	5,5	1,1	1,1	2,1
4290		41,1	47,1	88,2	22,9	28,1	51,0	17,1	17,9	35,0	14,4	14,4	28,9	13,4	13,4	26,7	9,6	9,6	19,2	10,5	10,5	21,1
4291	SR11	4,6	4,6	9,2	6,1	6,1	12,1	7,3	7,3	14,6	7,2	7,2	14,3	6,6	6,6	13,1	5,3	5,3	10,7	6,0	6,0	12,1
4292		43,2	37,4	80,6	23,8	18,7	42,6	14,0	13,2	27,1	9,6	9,6	19,2	8,1	8,1	16,2	5,3	5,3	10,7	6,0	6,0	12,1
4293		0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	1,7	1,1	1,1	2,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4294		0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	1,7	1,1	1,1	2,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4295		32,9	27,0	59,9	19,9	14,7	34,6	8,5	7,6	16,1	3,6	3,6	7,3	4,7	4,7	9,4	2,7	2,7	5,5	1,1	1,1	2,1
4296		27,0	32,9	59,9	14,7	19,9	34,6	7,6	8,5	16,1	3,6	3,6	7,3	4,7	4,7	9,4	2,7	2,7	5,5	1,1	1,1	2,1
4297		0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	1,7	1,1	1,1	2,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4298		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4299		27,0	32,9	59,9	14,7	19,9	34,6	7,6	8,5	16,1	3,6	3,6	7,3	4,7	4,7	9,4	2,7	2,7	5,5	1,1	1,1	2,1
4300		27,0	32,9	59,9	14,7	19,9	34,6	7,6	8,5	16,1	3,6	3,6	7,3	4,7	4,7	9,4	2,7	2,7	5,5	1,1	1,1	2,1
4301		38,6	0,0	38,6	30,0	0,0	30,0	13,7	0,0	13,7	4,9	0,0	4,9	5,4	0,0	5,4	2,7	0,0	2,7	1,1	0,0	1,1
4302		0,0	0,0	0,0	1,1	1,2	2,3	1,5	1,6	3,1	0,1	0,3	0,4	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4303		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4305		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4306		0,0	0,0	0,0	1,1	1,2	2,3	1,5	1,6	3,1	0,1	0,3	0,4	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4307		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4308		0,0	0,0	0,0	1,1	1,2	2,3	1,5	1,6	3,1	0,1	0,3	0,4	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4309		0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4310		0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4311		0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4313		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4314		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4316		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4317		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4318		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4319		27,0	32,9	59,9	14,6	19,9	34,5	7,6	8,5	16,0	3,5	3,6	7,1	4,6	4,7	9,3	2,7	2,7	5,5	1,1	1,1	2,1
4320		32,8	38,6	71,4	23,6	28,8	52,4	11,3	12,1	23,4	4,6	4,6	9,3	5,2	5,2	10,4	2,7	2,7	5,5	1,1	1,1	2,1
4321		0,9	1,0	1,9	1,1	1,2	2,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,4	0,4	0,7	0,4	0,4	0,7	0,2	0,2	0,3
4322		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4324		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4325	SP34	31,9	37,6	69,5	22,5	27,5	50,1	11,3	12,1	23,3	4,6	4,6	9,2	4,8	4,8	9,7	2,4	2,4	4,7	0,9	0,9	1,8
4326		31,9	0,0	31,9	22,5	0,0	22,5	11,3	0,0	11,3	4,6	0,0	4,6	4,8	0,0	4,8	2,4	0,0	2,4	0,9	0,0	0,9
4327		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4329		31,9	0,0	31,9	22,5	0,0	22,5	11,3	0,0	11,3	4,6	0,0	4,6	4,8	0,0	4,8	2,4	0,0	2,4	0,9	0,0	0,9
4330		37,6	0,0	37,6	27,5	0,0	27,5	12,1	0,0	12,1	4,6	0,0	4,6	4,8	0,0	4,8	2,4	0,0	2,4	0,9	0,0	0,9
4331		37,6	0,0	37,6	27,5	0,0	27,5	12,1	0,0	12,1	4,6	0,0	4,6	4,8	0,0	4,8	2,4	0,0	2,4	0,9	0,0	0,9
4332	SP34	31,9	37,6	69,5	22,5	27,5	50,1	11,3	12,1	23,3	4,6	4,6	9,2	4,8	4,8	9,7	2,4	2,4	4,7	0,9	0,9	1,8
4333		6,5	5,1	11,6	2,5	2,4	4,9	0,8	0,8	1,5	0,8	0,8	1,5	0,9	0,9	1,8	0,4	0,4	0,9	0,2	0,2	0,4
4334	SP34	26,8	31,1	57,9	20,1	25,1	45,2	10,5	11,3	21,8	3,8	3,8	7,7	3,9	3,9	7,9	1,9	1,9	3,9	0,7	0,7	1,4
4335		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4336		3,2	2,4	5,6	5,4	3,7	9,1	3,8	3,0	6,8	0,9	0,9	1,9	1,0	1,0	2,1	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,5
4337	SP34	24,4	28,0	52,4	16,4	19,7	36,1	7,5	7,5	15,0	2,9	2,9	5,8	2,9	2,9	5,8	1,4	1,4	2,9	0,5	0,5	1,0
4338		24,4	0,0	24,4	16,4	0,0	16,4	7,5	0,0	7,5	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	1,4	0,0	1,4	0,5	0,0	0,5
4339		24,4	0,0	24,4	16,4	0,0	16,4	7,5	0,0	7,5	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	1,4	0,0	1,4	0,5	0,0	0,5
4340		28,0	0,0	28,0	19,7	0,0	19,7	7,5	0,0	7,5	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	1,4	0,0	1,4	0,5	0,0	0,5
4341		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4342	SP34	24,4	28,0	52,4	16,4	19,7	36,1	7,5	7,5	15,0	2,9	2,9	5,8	2,9	2,9	5,8	1,4	1,4	2,9	0,5	0,5	1,0
4343		24,4	0,0	24,4	16,4	0,0	16,4	7,5	0,0	7,5	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	1,4	0,0	1,4	0,5	0,0	0,5
4344		24,4	0,0	24,4	16,4	0,0	16,4	7,5	0,0	7,5	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	1,4	0,0	1,4	0,5	0,0	0,5
4345		28,0	0,0	28,0	19,7	0,0	19,7	7,5	0,0	7,5	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	1,4	0,0	1,4	0,5	0,0	0,5
4346		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		29	Mese		30	Mese		31	Mese		32	Mese		33	Mese		34	Mese		35
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4347		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4348		24,4	28,0	52,4	16,4	19,7	36,1	7,5	7,5	15,0	2,9	2,9	5,8	2,9	2,9	5,8	1,4	1,4	2,9	0,5	0,5	1,0
4349		4,8	8,4	13,2	4,4	7,6	12,0	1,0	1,0	2,1	0,8	0,8	1,5	1,0	1,0	1,9	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,4
4350	SP34	19,6	19,6	39,2	12,0	12,0	24,0	6,5	6,5	12,9	2,1	2,1	4,2	1,9	1,9	3,9	0,9	0,9	1,9	0,3	0,3	0,5
4352		19,6	19,6	39,2	12,0	12,0	24,0	6,5	6,5	12,9	2,1	2,1	4,2	1,9	1,9	3,9	0,9	0,9	1,9	0,3	0,3	0,5
4353	SP34	9,4	9,4	18,7	6,4	6,4	12,7	5,4	5,4	10,9	1,0	1,0	2,0	0,9	0,9	1,8	0,3	0,3	0,7	0,0	0,0	0,0
4354		10,2	10,2	20,5	5,7	5,7	11,3	1,0	1,0	2,1	1,1	1,1	2,2	1,1	1,1	2,1	0,6	0,6	1,2	0,3	0,3	0,5
4355		9,4	9,4	18,7	6,4	6,4	12,7	5,4	5,4	10,9	1,0	1,0	2,0	0,9	0,9	1,8	0,3	0,3	0,7	0,0	0,0	0,0
4356	SP34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4358		38,6	32,7	71,3	18,4	13,3	31,7	7,6	6,8	14,5	2,5	2,5	5,0	1,6	1,6	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4359		32,7	38,6	71,3	13,3	18,4	31,7	6,8	7,6	14,5	2,5	2,5	5,0	1,6	1,6	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4364	A4	10,4	0,0	10,4	15,4	0,0	15,4	11,5	0,0	11,5	8,3	0,0	8,3	7,2	0,0	7,2	5,3	0,0	5,3	6,0	0,0	6,0
4365		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4368		94,3	69,6	163,9	91,1	69,7	160,8	76,2	61,3	137,6	61,2	41,3	102,5	45,7	23,4	69,1	33,4	10,3	43,7	19,2	8,5	27,7
4370	SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4371	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4372		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4373	SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4374		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4376	A4	5,8	0,0	5,8	10,1	0,0	10,1	5,2	0,0	5,2	1,3	0,0	1,3	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4377		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4378		4,6	0,0	4,6	5,3	0,0	5,3	6,3	0,0	6,3	7,1	0,0	7,1	6,5	0,0	6,5	5,3	0,0	5,3	6,0	0,0	6,0
4379	SVI	4,6	4,6	9,2	6,1	5,3	11,4	7,3	6,3	13,6	7,2	7,1	14,3	6,6	6,5	13,0	5,3	5,3	10,7	6,0	6,0	12,1
4380		0,0	4,6	4,6	0,0	5,3	5,3	0,0	6,3	6,3	0,0	7,1	7,1	0,0	6,5	6,5	0,0	5,3	5,3	0,0	6,0	6,0
4381	A4	5,8	0,0	5,8	10,1	0,0	10,1	5,2	0,0	5,2	1,3	0,0	1,3	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4382		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4384		4,6	0,0	4,6	6,1	0,0	6,1	7,3	0,0	7,3	7,2	0,0	7,2	6,6	0,0	6,6	5,3	0,0	5,3	6,0	0,0	6,0
4385	SR11	4,6	0,0	4,6	5,3	0,0	5,3	6,3	0,0	6,3	7,1	0,0	7,1	6,5	0,0	6,5	5,3	0,0	5,3	6,0	0,0	6,0
4387		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4389		4,6	0,0	4,6	6,1	0,0	6,1	7,3	0,0	7,3	7,2	0,0	7,2	6,6	0,0	6,6	5,3	0,0	5,3	6,0	0,0	6,0
4390		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4391	SP17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	1,1	1,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4392		23,7	23,8	47,5	17,0	17,0	33,9	12,2	12,2	24,5	11,8	12,7	24,5	6,5	6,6	13,1	2,4	3,0	5,4	0,4	0,4	0,9
4393	SP17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4394	SP34	9,4	9,4	18,7	6,4	6,4	12,7	5,4	5,4	10,9	1,0	1,0	2,0	0,9	0,9	1,8	0,3	0,3	0,7	0,0	0,0	0,0
4395		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4397		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4398		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4399		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4400	SP	30,1	28,1	58,2	24,8	22,2	47,0	20,4	17,2	37,6	20,6	16,3	36,9	10,5	9,5	20,0	6,4	4,4	10,8	5,9	2,5	8,4
4401		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4403		3,7	3,7	7,4	4,3	4,3	8,5	5,0	5,0	10,0	5,7	5,7	11,3	5,2	5,2	10,4	4,3	4,3	8,5	4,8	4,8	9,7
4404		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4405	ROTATORIA	0,0	45,7	45,7	0,0	35,0	35,0	0,0	26,0	26,0	0,0	22,2	22,2	0,0	11,5	11,5	0,0	6,6	6,6	0,0	5,9	5,9
4406		9,6	9,6	19,3	0,4	0,4	0,8	0,3	0,3	0,7	0,2	0,2	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2
4407		9,6	9,6	19,3	0,4	0,4	0,8	0,3	0,3	0,7	0,2	0,2	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2
4408		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4409		2,0	8,8	10,8	8,7	10,8	19,5	10,3	10,3	20,6	9,2	9,2	18,3	3,7	3,7	7,4	0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	0,7
4410		2,0	8,8	10,8	8,7	10,8	19,5	10,3	10,3	20,6	9,2	9,2	18,3	3,7	3,7	7,4	0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	0,7
4411		48,6	58,8	107,4	41,2	45,3	86,5	32,7	34,9	67,6	24,4	29,1	53,5	12,8	14,1	26,9	4,7	6,7	11,5	2,5	6,0	8,5
4412		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4413		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4415		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4416		0,1	3,8	3,9	1,7	10,3	12,0	1,8	2,6	4,5	6,7	6,7	13,4	4,2	4,2	8,4	2,7	2,7	5,3	2,2	2,2	4,4
4417		10,7	0,0	10,7	23,0	0,0	23,0	24,7	0,0	24,7	13,1	0,0	13,1	7,8	0,0	7,8	4,6	0,0	4,6	6,1	0,0	6,1
4419		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4422		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4425		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4426		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4427	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4429	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4431		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4433		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4435		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4436	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		29	Mese		30	Mese		31	Mese		32	Mese		33	Mese		34	Mese		35
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4438	SP	4,1	4,1	8,3	4,8	4,8	9,5	5,6	5,6	11,2	6,3	6,3	12,7	5,8	5,8	11,6	4,8	4,8	9,5	5,4	5,4	10,8
4439		4,1	4,1	8,3	4,8	4,8	9,5	5,6	5,6	11,2	6,3	6,3	12,7	5,8	5,8	11,6	4,8	4,8	9,5	5,4	5,4	10,8
4440	SC	14,9	16,1	30,9	27,8	31,6	59,4	30,4	25,4	55,8	19,6	13,7	33,3	13,7	10,2	23,9	9,5	6,5	15,9	11,6	6,4	18,0
4441		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4443		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4445		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4449		8,4	8,4	16,8	9,7	9,7	19,3	11,4	11,4	22,7	12,9	12,9	25,7	11,8	11,8	23,5	9,7	9,7	19,3	11,0	11,0	21,9
4451	SC	16,1	0,0	16,1	31,1	0,0	31,1	34,8	0,0	34,8	21,5	0,0	21,5	14,8	0,0	14,8	10,5	0,0	10,5	12,6	0,0	12,6
4452	SC	16,1	0,0	16,1	31,1	0,0	31,1	34,8	0,0	34,8	21,5	0,0	21,5	14,8	0,0	14,8	10,5	0,0	10,5	12,6	0,0	12,6
4454	SC	16,1	0,0	16,1	31,1	0,0	31,1	34,8	0,0	34,8	21,5	0,0	21,5	14,8	0,0	14,8	10,5	0,0	10,5	12,6	0,0	12,6
4455		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4456		17,6	0,0	17,6	38,1	0,0	38,1	35,7	0,0	35,7	19,7	0,0	19,7	15,8	0,0	15,8	12,2	0,0	12,2	11,7	0,0	11,7
4457		21,8	0,0	21,8	43,0	0,0	43,0	41,4	0,0	41,4	26,2	0,0	26,2	21,7	0,0	21,7	17,0	0,0	17,0	17,2	0,0	17,2
4458		21,8	0,0	21,8	43,0	0,0	43,0	41,4	0,0	41,4	26,2	0,0	26,2	21,7	0,0	21,7	17,0	0,0	17,0	17,2	0,0	17,2
4460		41,1	47,1	88,2	22,9	28,1	51,0	17,1	17,9	35,0	14,4	14,4	28,9	13,4	13,4	26,7	9,6	9,6	19,2	10,5	10,5	21,1
4462		41,1	47,1	88,2	22,9	28,1	51,0	17,1	17,9	35,0	14,4	14,4	28,9	13,4	13,4	26,7	9,6	9,6	19,2	10,5	10,5	21,1
4464		13,5	13,5	27,0	11,8	11,8	23,7	10,9	10,9	21,9	13,5	13,5	27,0	14,9	14,9	29,7	12,3	12,3	24,7	11,6	11,6	23,2
4465		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4468		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4469		26,0	27,9	54,0	18,8	21,2	40,0	13,6	16,5	30,1	13,1	17,1	30,1	7,4	7,7	15,1	3,1	4,0	7,1	1,5	2,5	4,0
4470		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4472		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4473		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4474		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4475		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4476		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4477		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4480		23,8	24,0	47,8	17,0	17,0	34,0	12,1	12,1	24,2	12,3	12,3	24,6	7,7	7,7	15,4	4,2	4,2	8,4	2,7	2,7	5,5
4481		0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,3	1,5	0,6	2,1	1,4	1,3	2,7	2,3	1,8	4,1	2,3	2,3	4,6
4487		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4488		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4489		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4490		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4491		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4492		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4493		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4514		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4516	A31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4517	A31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4520		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4522		30,8	28,7	59,5	24,8	22,2	47,0	20,5	17,2	37,7	20,7	16,2	37,0	10,6	9,4	20,0	6,5	4,4	10,9	5,9	2,5	8,4
4523		0,7	0,7	1,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,3	0,1	0,4	0,2	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4524		17,4	11,8	29,2	42,2	30,2	72,4	42,8	36,2	79,0	29,9	25,3	55,2	22,1	15,2	37,4	15,1	8,6	23,7	13,5	8,9	22,4
4525		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4526		0,6	0,6	1,2	0,3	0,3	0,5	0,1	0,2	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,7	0,7	0,0	1,1	1,1	0,1	2,2	2,2
4527		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4528		34,5	40,4	74,9	15,6	20,7	36,3	8,2	9,0	17,3	4,3	4,3	8,7	4,7	4,7	9,4	2,7	2,7	5,5	1,1	1,1	2,1
4529		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4530		0,0	0,0	0,0	1,1	1,2	2,3	1,5	1,6	3,1	0,1	0,3	0,4	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4533		38,6	32,7	71,3	18,4	13,3	31,7	7,6	6,8	14,5	2,5	2,5	5,0	1,6	1,6	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4534		44,9	42,4	87,3	48,0	46,1	94,1	42,2	41,2	83,4	30,1	28,3	58,4	20,9	18,1	38,9	12,1	9,1	21,2	9,5	8,2	17,7
4535		42,4	44,9	87,3	46,1	48,0	94,1	41,2	42,2	83,4	28,3	30,1	58,4	18,1	20,9	38,9	9,1	12,1	21,2	8,2	9,5	17,7
4536		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4537		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4538		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4539		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4540		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4541		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4542		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4544		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4545		32,4	0,0	32,4	27,5	0,0	27,5	24,0	0,0	24,0	23,8	0,0	23,8	17,0	0,0	17,0	11,0	0,0	11,0	13,1	0,0	13,1
4546		34,5	0,0	34,5	30,1	0,0	30,1	27,1	0,0	27,1	27,8	0,0	27,8	17,3	0,0	17,3	11,8	0,0	11,8	14,4	0,0	14,4

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		36	Mese		37	Mese		38	Mese		39	Mese		40	Mese		41	Mese		42	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
108	ROTATORIA	20,5	0,0	20,5	21,1	0,0	21,1	35,4	0,0	35,4	45,0	0,0	45,0	43,4	0,0	43,4	27,8	0,0	27,8	18,8	0,0	18,8	37,2
109	ROTATORIA	0,0	21,6	21,6	0,0	25,7	25,7	0,0	38,2	38,2	0,0	51,3	51,3	0,0	50,2	50,2	0,0	35,0	35,0	0,0	22,4	22,4	0,0
620	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
628	SVI	4,3	0,0	4,3	3,2	0,0	3,2	3,3	0,0	3,3	4,5	0,0	4,5	3,4	0,0	3,4	3,0	0,0	3,0	3,2	0,0	3,2	3,3
635	SVI	4,3	0,0	4,3	3,2	0,0	3,2	3,3	0,0	3,3	4,5	0,0	4,5	3,4	0,0	3,4	3,0	0,0	3,0	3,2	0,0	3,2	3,3
636	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
637	SVI	4,3	0,0	4,3	3,2	0,0	3,2	3,3	0,0	3,3	4,5	0,0	4,5	3,4	0,0	3,4	3,0	0,0	3,0	3,2	0,0	3,2	3,3
638	A4	5,4	0,0	5,4	4,0	0,0	4,0	4,1	0,0	4,1	5,6	0,0	5,6	4,3	0,0	4,3	3,8	0,0	3,8	4,0	0,0	4,0	4,1
639	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
641	SVI	4,3	4,3	8,6	3,2	3,2	6,4	3,3	3,3	6,6	4,5	4,5	9,0	3,4	3,4	6,9	3,0	3,0	6,0	3,2	3,2	6,5	3,3
642	SVI	4,3	4,3	8,6	3,2	3,2	6,4	3,3	3,3	6,6	4,5	4,5	9,0	3,4	3,4	6,9	3,0	3,0	6,0	3,2	3,2	6,5	3,3
643	SVI	4,3	4,3	8,6	3,2	3,2	6,4	3,3	3,3	6,6	4,5	4,5	9,0	3,4	3,4	6,9	3,0	3,0	6,0	3,2	3,2	6,5	3,3
644	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
645	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
646	SVI	4,3	0,0	4,3	3,2	0,0	3,2	3,3	0,0	3,3	4,5	0,0	4,5	3,4	0,0	3,4	3,0	0,0	3,0	3,2	0,0	3,2	3,3
647	SVI	4,3	4,3	8,6	3,2	3,2	6,4	3,3	3,3	6,6	4,5	4,5	9,0	3,4	3,4	6,9	3,0	3,0	6,0	3,2	3,2	6,5	3,3
648	SVI	0,0	4,3	4,3	0,0	3,2	3,2	0,0	3,3	3,3	0,0	4,5	4,5	0,0	3,4	3,4	0,0	3,0	3,0	0,0	3,2	3,2	0,0
649	SC	4,3	0,0	4,3	3,2	0,0	3,2	3,3	0,0	3,3	4,5	0,0	4,5	3,4	0,0	3,4	3,0	0,0	3,0	3,2	0,0	3,2	3,3
650	SC	4,3	0,0	4,3	3,2	0,0	3,2	3,3	0,0	3,3	4,5	0,0	4,5	3,4	0,0	3,4	3,0	0,0	3,0	3,2	0,0	3,2	3,3
651	ROTATORIA	4,3	0,0	4,3	3,2	0,0	3,2	3,3	0,0	3,3	4,5	0,0	4,5	3,4	0,0	3,4	3,0	0,0	3,0	3,2	0,0	3,2	3,3
652	ROTATORIA	0,0	4,3	4,3	0,0	3,2	3,2	0,0	3,3	3,3	0,0	4,5	4,5	0,0	3,4	3,4	0,0	3,0	3,0	0,0	3,2	3,2	0,0
653	ROTATORIA	0,0	4,3	4,3	0,0	3,2	3,2	0,0	3,3	3,3	0,0	4,5	4,5	0,0	3,4	3,4	0,0	3,0	3,0	0,0	3,2	3,2	0,0
663	SVI	4,3	0,0	4,3	3,2	0,0	3,2	3,3	0,0	3,3	4,5	0,0	4,5	3,4	0,0	3,4	3,0	0,0	3,0	3,2	0,0	3,2	3,3
664	A4	0,0	5,4	5,4	0,0	4,0	4,0	0,0	4,1	4,1	0,0	5,6	5,6	0,0	4,3	4,3	0,0	3,8	3,8	0,0	4,0	4,0	0,0
669	A4	0,0	4,3	4,3	0,0	3,2	3,2	0,0	3,3	3,3	0,0	4,5	4,5	0,0	3,4	3,4	0,0	3,0	3,0	0,0	3,2	3,2	0,0
670	SVI	0,0	4,3	4,3	0,0	3,2	3,2	0,0	3,3	3,3	0,0	4,5	4,5	0,0	3,4	3,4	0,0	3,0	3,0	0,0	3,2	3,2	0,0
672	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
673	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
674	SP	4,3	4,3	8,6	3,2	3,2	6,4	3,3	3,3	6,6	4,5	4,5	9,0	3,4	3,4	6,9	3,0	3,0	6,0	3,2	3,2	6,5	3,3
675	ROTATORIA	0,0	9,4	9,4	0,0	12,0	12,0	0,0	25,4	25,4	0,0	28,4	28,4	0,0	38,3	38,3	0,0	28,7	28,7	0,0	27,4	27,4	0,0
676	ROTATORIA	9,4	0,0	9,4	12,0	0,0	12,0	25,4	0,0	25,4	28,4	0,0	28,4	38,3	0,0	38,3	28,7	0,0	28,7	27,4	0,0	27,4	34,8
677	ROTATORIA	12,4	0,0	12,4	18,6	0,0	18,6	30,0	0,0	30,0	36,6	0,0	36,6	45,7	0,0	45,7	36,1	0,0	36,1	31,0	0,0	31,0	36,1
678	ROTATORIA	0,0	12,4	12,4	0,0	18,8	18,8	0,0	30,1	30,1	0,0	36,6	36,6	0,0	46,0	46,0	0,0	36,1	36,1	0,0	31,0	31,0	0,0
683	SC	4,3	4,3	8,6	3,2	3,2	6,4	3,3	3,3	6,6	4,5	4,5	9,0	3,4	3,4	6,9	3,0	3,0	6,0	3,2	3,2	6,5	3,3
929	SC	16,5	11,5	28,0	13,1	10,4	23,5	9,1	11,0	20,1	6,9	12,0	18,9	3,0	5,3	8,3	4,0	5,9	10,0	1,6	5,2	6,8	1,0
930	SC	16,5	11,5	28,0	13,1	10,4	23,5	9,1	11,0	20,1	6,9	12,0	18,9	3,0	5,3	8,3	4,0	5,9	10,0	1,6	5,2	6,8	1,0
931	SC	11,5	16,5	28,0	10,4	13,1	23,5	11,0	9,1	20,1	12,0	6,9	18,9	5,3	3,0	8,3	5,9	4,0	10,0	5,2	1,6	6,8	4,8
932	SC	11,5	16,5	28,0	10,4	13,1	23,5	11,0	9,1	20,1	12,0	6,9	18,9	5,3	3,0	8,3	5,9	4,0	10,0	5,2	1,6	6,8	4,8
935	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
943	ROTATORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
944	ROTATORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
945	ROTATORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
946	ROTATORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
955	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
956	SVI	4,9	0,0	4,9	3,6	0,0	3,6	3,7	0,0	3,7	5,1	0,0	5,1	3,9	0,0	3,9	3,4	0,0	3,4	3,7	0,0	3,7	3,8
957	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
958	SVI	0,0	4,9	4,9	0,0	3,6	3,6	0,0	3,7	3,7	0,0	5,1	5,1	0,0	3,9	3,9	0,0	3,4	3,4	0,0	3,7	3,7	0,0
959	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
961	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
962	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
965	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
967	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
968	SVI	4,9	0,0	4,9	3,6	0,0	3,6	3,7	0,0	3,7	5,1	0,0	5,1	3,9	0,0	3,9	3,4	0,0	3,4	3,7	0,0	3,7	3,8
970	SVI	0,0	4,9	4,9	0,0	3,6	3,6	0,0	3,7	3,7	0,0	5,1	5,1	0,0	3,9	3,9	0,0	3,4	3,4	0,0	3,7	3,7	0,0
971	SVI	0,0	4,9	4,9	0,0	3,6	3,6	0,0	3,7	3,7	0,0	5,1	5,1	0,0	3,9	3,9	0,0	3,4	3,4	0,0	3,7	3,7	0,0
972	RaccVR	4,9	0,0	4,9	3,6	0,0	3,6	3,7	0,0	3,7	5,1	0,0	5,1	3,9	0,0	3,9	3,4	0,0	3,4	3,7	0,0	3,7	3,8
973	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
976	RaccVR	0,0	4,9	4,9	0,0	3,6	3,6	0,0	3,7	3,7	0,0	5,1	5,1	0,0	3,9	3,9	0,0	3,4	3,4	0,0	3,7	3,7	0,0
978	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
979	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
980	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
982	A4	9,7	0,0	9,7	7,2	0,0	7,2	7,4	0,0	7,4	10,2	0,0	10,2	7,7	0,0	7,7	6,8	0,0	6,8	7,3	0,0	7,3	7,4
983	A4	9,7	0,0	9,7	7,2	0,0	7,2	7,4	0,0	7,4	10,2	0,0	10,2	7,7	0,0	7,7	6,8	0,0	6,8	7,3	0,0	7,3	7,4
984	SVI	4,9	0,0	4,9	3,6	0,0	3,6	3,7	0,0	3,7	5,1	0,0	5,1	3,9	0,0	3,9	3,4	0,0	3,4	3,7	0,0	3,7	3,8
985	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		36	Mese		37	Mese		38	Mese		39	Mese		40	Mese		41	Mese		42	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
986	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
987	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1033	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1034	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1035	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1036	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1037	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1038	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1039	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1043	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1044	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1045	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1046	SR11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1218	SC	11,5	16,5	28,0	10,4	13,1	23,5	11,0	9,1	20,1	12,0	6,9	18,9	5,3	3,0	8,3	5,9	4,0	10,0	5,2	1,6	6,8	4,8
1220	SC	4,9	0,0	4,9	3,6	0,0	3,6	3,7	0,0	3,7	5,1	0,0	5,1	3,9	0,0	3,9	3,4	0,0	3,4	3,7	0,0	3,7	3,8
1224	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1229	A4	9,7	0,0	9,7	7,2	0,0	7,2	7,4	0,0	7,4	10,2	0,0	10,2	7,7	0,0	7,7	6,8	0,0	6,8	7,3	0,0	7,3	7,4
1230	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1232	A4	0,0	9,7	9,7	0,0	7,2	7,2	0,0	7,4	7,4	0,0	10,2	10,2	0,0	7,7	7,7	0,0	6,8	6,8	0,0	7,3	7,3	0,0
1861	A4	0,0	5,4	5,4	0,0	4,0	4,0	0,0	4,1	4,1	0,0	5,6	5,6	0,0	4,3	4,3	0,0	3,8	3,8	0,0	4,0	4,0	0,0
1862	A4	5,4	0,0	5,4	4,0	0,0	4,0	4,1	0,0	4,1	5,6	0,0	5,6	4,3	0,0	4,3	3,8	0,0	3,8	4,0	0,0	4,0	4,1
1879	SP	10,4	9,3	19,7	16,6	11,9	28,5	28,1	25,4	53,5	36,0	29,7	65,6	38,4	31,6	70,0	24,5	17,3	41,7	14,6	11,0	25,6	31,2
2263	A4	14,6	0,0	14,6	10,8	0,0	10,8	11,2	0,0	11,2	15,3	0,0	15,3	11,7	0,0	11,7	10,2	0,0	10,2	11,0	0,0	11,0	11,2
2264	A4	0,0	14,6	14,6	0,0	10,8	10,8	0,0	11,2	11,2	0,0	15,3	15,3	0,0	11,7	11,7	0,0	10,2	10,2	0,0	11,0	11,0	0,0
2300	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2301	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2302	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2318	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2321	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2322	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2323	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2324	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2325	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2326	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2327	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2340	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2341	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2343	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2352	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2353	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2356	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2365	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2367	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2369	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2370	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2372	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2373	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2374	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2376	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2378	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2380	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2384	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2387	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2391		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2392	A22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2394	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2400	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2405	SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2409	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2412		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2414	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2416	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2423	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2424	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2430	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		36	Mese		37	Mese		38	Mese		39	Mese		40	Mese		41	Mese		42	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
2431	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2437	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2438	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2439	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2447		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2476	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2488	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2496	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2499	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2502	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2506	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2510	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2519	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2524	A4	0,0	14,6	14,6	0,0	10,8	10,8	0,0	11,2	11,2	0,0	15,3	15,3	0,0	11,7	11,7	0,0	10,2	10,2	0,0	11,0	11,0	0,0
2558	A4	0,0	14,6	14,6	0,0	10,8	10,8	0,0	11,2	11,2	0,0	15,3	15,3	0,0	11,7	11,7	0,0	10,2	10,2	0,0	11,0	11,0	0,0
2594	A4	0,0	14,6	14,6	0,0	10,8	10,8	0,0	11,2	11,2	0,0	15,3	15,3	0,0	11,7	11,7	0,0	10,2	10,2	0,0	11,0	11,0	0,0
2595	A4	14,6	0,0	14,6	10,8	0,0	10,8	11,2	0,0	11,2	15,3	0,0	15,3	11,7	0,0	11,7	10,2	0,0	10,2	11,0	0,0	11,0	11,2
2596	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2605	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2610	A4	14,6	0,0	14,6	10,8	0,0	10,8	11,2	0,0	11,2	15,3	0,0	15,3	11,7	0,0	11,7	10,2	0,0	10,2	11,0	0,0	11,0	11,2
2611	A4	0,0	14,6	14,6	0,0	10,8	10,8	0,0	11,2	11,2	0,0	15,3	15,3	0,0	11,7	11,7	0,0	10,2	10,2	0,0	11,0	11,0	0,0
2612	A22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2622	A22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2627	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2679	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2703	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2892	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2896	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2918	SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2921	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2923	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2926	SP	9,8	9,8	19,6	7,2	7,2	14,5	7,5	7,5	15,0	10,2	10,2	20,5	7,8	7,8	15,6	6,8	6,8	13,6	7,3	7,3	14,7	7,5
2929	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2930	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2932	SP	9,8	9,8	19,6	7,2	7,2	14,5	7,5	7,5	15,0	10,2	10,2	20,5	7,8	7,8	15,6	6,8	6,8	13,6	7,3	7,3	14,7	7,5
2934	SP	9,8	9,8	19,6	7,2	7,2	14,5	7,5	7,5	15,0	10,2	10,2	20,5	7,8	7,8	15,6	6,8	6,8	13,6	7,3	7,3	14,7	7,5
2935	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2937	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2939	SP	9,8	9,8	19,6	7,2	7,2	14,5	7,5	7,5	15,0	10,2	10,2	20,5	7,8	7,8	15,6	6,8	6,8	13,6	7,3	7,3	14,7	7,5
2943	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2948	SP	9,8	9,8	19,6	7,2	7,2	14,5	7,5	7,5	15,0	10,2	10,2	20,5	7,8	7,8	15,6	6,8	6,8	13,6	7,3	7,3	14,7	7,5
2972	SP	9,8	9,8	19,6	7,2	7,2	14,5	7,5	7,5	15,0	10,2	10,2	20,5	7,8	7,8	15,6	6,8	6,8	13,6	7,3	7,3	14,7	7,5
2983	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2985	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2988	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2989	SP	4,8	4,8	9,6	3,6	3,6	7,1	3,7	3,7	7,4	5,0	5,0	10,1	3,8	3,8	7,7	3,4	3,4	6,7	3,6	3,6	7,2	3,7
2991	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2993	SP	9,8	9,8	19,6	7,2	7,2	14,5	7,5	7,5	15,0	10,2	10,2	20,5	7,8	7,8	15,6	6,8	6,8	13,6	7,3	7,3	14,7	7,5
2994	SVI	9,8	9,8	19,6	7,2	7,2	14,5	7,5	7,5	15,0	10,2	10,2	20,5	7,8	7,8	15,6	6,8	6,8	13,6	7,3	7,3	14,7	7,5
2995	SVI	14,6	14,6	29,2	10,8	10,8	21,6	11,2	11,2	22,3	15,3	15,3	30,6	11,7	11,7	23,3	10,2	10,2	20,4	11,0	11,0	21,9	11,2
2996	SVI	4,8	4,8	9,6	3,6	3,6	7,1	3,7	3,7	7,4	5,0	5,0	10,1	3,8	3,8	7,7	3,4	3,4	6,7	3,6	3,6	7,2	3,7
3004	SVI	14,6	0,0	14,6	10,8	0,0	10,8	11,2	0,0	11,2	15,3	0,0	15,3	11,7	0,0	11,7	10,2	0,0	10,2	11,0	0,0	11,0	11,2
3005	SVI	14,6	0,0	14,6	10,8	0,0	10,8	11,2	0,0	11,2	15,3	0,0	15,3	11,7	0,0	11,7	10,2	0,0	10,2	11,0	0,0	11,0	11,2
3006	SP	9,8	9,8	19,6	7,2	7,2	14,5	7,5	7,5	15,0	10,2	10,2	20,5	7,8	7,8	15,6	6,8	6,8	13,6	7,3	7,3	14,7	7,5
3007	SVI	14,6	14,6	29,2	10,8	10,8	21,6	11,2	11,2	22,3	15,3	15,3	30,6	11,7	11,7	23,3	10,2	10,2	20,4	11,0	11,0	21,9	11,2
3009	SVI	14,6	0,0	14,6	10,8	0,0	10,8	11,2	0,0	11,2	15,3	0,0	15,3	11,7	0,0	11,7	10,2	0,0	10,2	11,0	0,0	11,0	11,2
3015	SC	4,8	4,8	9,6	3,6	3,6	7,1	3,7	3,7	7,4	5,0	5,0	10,1	3,8	3,8	7,7	3,4	3,4	6,7	3,6	3,6	7,2	3,7
3019	SVI	0,0	14,6	14,6	0,0	10,8	10,8	0,0	11,2	11,2	0,0	15,3	15,3	0,0	11,7	11,7	0,0	10,2	10,2	0,0	11,0	11,0	0,0
3022	SP	4,8	4,8	9,6	3,6	3,6	7,1	3,7	3,7	7,4	5,0	5,0	10,1	3,8	3,8	7,7	3,4	3,4	6,7	3,6	3,6	7,2	3,7
3023	SP	4,8	4,8	9,6	3,6	3,6	7,1	3,7	3,7	7,4	5,0	5,0	10,1	3,8	3,8	7,7	3,4	3,4	6,7	3,6	3,6	7,2	3,7
3027	SP	4,8	4,8	9,6	3,6	3,6	7,1	3,7	3,7	7,4	5,0	5,0	10,1	3,8	3,8	7,7	3,4	3,4	6,7	3,6	3,6	7,2	3,7
3125	SVI	0,0	14,6	14,6	0,0	10,8	10,8	0,0	11,2	11,2	0,0	15,3	15,3	0,0	11,7	11,7	0,0	10,2	10,2	0,0	11,0	11,0	0,0
3126	SVI	14,6	0,0	14,6	10,8	0,0	10,8	11,2	0,0	11,2	15,3	0,0	15,3	11,7	0,0	11,7	10,2	0,0	10,2	11,0	0,0	11,0	11,2
3133	SP	9,8	9,8	19,6	7,2	7,2	14,5	7,5	7,5	15,0	10,2	10,2	20,5	7,8	7,8	15,6	6,8	6,8	13,6	7,3	7,3	14,7	7,5
3140	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		36	Mese		37	Mese		38	Mese		39	Mese		40	Mese		41	Mese		42	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
3142	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3143	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3145	A4	0,0	14,6	14,6	0,0	10,8	10,8	0,0	11,2	11,2	0,0	15,3	15,3	0,0	11,7	11,7	0,0	10,2	10,2	0,0	11,0	11,0	0,0
3155	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3156	A4	14,6	0,0	14,6	10,8	0,0	10,8	11,2	0,0	11,2	15,3	0,0	15,3	11,7	0,0	11,7	10,2	0,0	10,2	11,0	0,0	11,0	11,2
3778	A4	14,6	0,0	14,6	10,8	0,0	10,8	11,2	0,0	11,2	15,3	0,0	15,3	11,7	0,0	11,7	10,2	0,0	10,2	11,0	0,0	11,0	11,2
3779	A4	0,0	14,6	14,6	0,0	10,8	10,8	0,0	11,2	11,2	0,0	15,3	15,3	0,0	11,7	11,7	0,0	10,2	10,2	0,0	11,0	11,0	0,0
3846	A4	5,4	0,0	5,4	4,0	0,0	4,0	4,1	0,0	4,1	5,6	0,0	5,6	4,3	0,0	4,3	3,8	0,0	3,8	4,0	0,0	4,0	4,1
3847		5,4	0,0	5,4	4,0	0,0	4,0	4,1	0,0	4,1	5,6	0,0	5,6	4,3	0,0	4,3	3,8	0,0	3,8	4,0	0,0	4,0	4,1
3848	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3849	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3850	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3851	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3852	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3853		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3854		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3855	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3856		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
3857		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
3858		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
3859		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
3860		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
3861	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3862		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3863	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3864	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3865		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3866		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3867	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3868	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3869	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3870	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3871	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3872	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3873		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3874		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3875	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3876		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3877		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3878		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3879		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3880		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3881		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3882	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3883	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3884	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3885	A31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3886		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3887		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3888		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3889	A31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3890	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3891	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3892	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3893	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3894		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3895		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3896		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4025		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
4030	SR11	5,4	5,4	10,8	4,0	4,0	8,0	4,1	4,1	8,3	5,6	5,6	11,3	4,3	4,3	8,6	3,8	3,8	7,5	4,0	4,0	8,1	4,1
4034	SR11	5,4	5,4	10,8	4,0	4,0	8,0	4,1	4,1	8,3	5,6	5,6	11,3	4,3	4,3	8,6	3,8	3,8	7,5	4,0	4,0	8,1	4,1
4036	SR11	5,4	5,4	10,8	4,0	4,0	8,0	4,1	4,1	8,3	5,6	5,6	11,3	4,3	4,3	8,6	3,8	3,8	7,5	4,0	4,0	8,1	4,1
4038		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4039		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4040		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		36	Mese		37	Mese		38	Mese		39	Mese		40	Mese		41	Mese		42	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4041		4,4	0,9	5,3	0,4	0,4	0,7	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,5	0,4
4042		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4043		4,4	0,9	5,3	0,4	0,4	0,7	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,5	0,4
4044		4,4	0,9	5,3	0,4	0,4	0,7	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,5	0,4
4045		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4046		10,3	4,0	14,3	8,6	2,6	11,1	3,2	1,3	4,5	0,3	0,3	0,5	0,4	0,2	0,6	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1
4047		10,3	4,0	14,3	8,6	2,6	11,1	3,2	1,3	4,5	0,3	0,3	0,5	0,4	0,2	0,6	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1
4048		14,7	4,9	19,6	8,9	2,9	11,8	3,2	1,4	4,6	0,3	0,3	0,6	0,4	0,2	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,5	0,5
4049		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4050		4,0	10,3	14,3	2,6	8,6	11,1	1,3	3,2	4,5	0,3	0,3	0,5	0,2	0,4	0,6	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1
4051		14,7	4,9	19,6	8,9	2,9	11,8	3,2	1,4	4,6	0,3	0,3	0,6	0,4	0,2	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,5	0,5
4052		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4053		14,7	4,9	19,6	8,9	2,9	11,8	3,2	1,4	4,6	0,3	0,3	0,6	0,4	0,2	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,5	0,5
4054		0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,2	1,4	1,4	2,2	3,6	0,1	0,1	0,3	0,0
4056		14,8	4,9	19,7	8,9	2,9	11,8	3,2	1,4	4,6	0,3	0,3	0,6	1,6	0,4	2,0	2,5	1,7	4,2	0,4	0,4	0,8	0,5
4057		0,0	0,0	0,0	2,4	2,5	4,9	4,5	4,5	9,0	4,7	4,7	9,4	0,7	1,2	1,9	0,6	1,3	1,9	0,9	1,0	1,9	0,4
4058		14,8	4,9	19,7	11,4	5,3	16,7	7,7	5,9	13,6	5,0	5,0	10,0	2,8	1,1	3,9	3,8	2,3	6,1	1,4	1,3	2,7	1,0
4059		16,5	0,0	16,5	13,1	0,0	13,1	9,1	0,0	9,1	6,9	0,0	6,9	3,0	0,0	3,0	4,0	0,0	4,0	1,6	0,0	1,6	1,0
4060		0,0	6,7	6,7	0,0	6,9	6,9	0,0	7,3	7,3	0,0	6,9	6,9	0,0	1,4	1,4	0,0	2,5	2,5	0,0	1,5	1,5	0,0
4061		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4062		6,6	0,0	6,6	6,8	0,0	6,8	7,2	0,0	7,2	6,9	0,0	6,9	1,4	0,0	1,4	2,5	0,0	2,5	1,5	0,0	1,5	1,0
4063		16,5	6,6	23,1	13,1	6,8	19,9	9,1	7,2	16,3	6,9	6,9	13,7	3,0	1,4	4,4	4,0	2,5	6,5	1,6	1,5	3,1	1,0
4064		16,5	6,6	23,1	13,1	6,8	19,9	9,1	7,2	16,3	6,9	6,9	13,7	3,0	1,4	4,4	4,0	2,5	6,5	1,6	1,5	3,1	1,0
4065		11,5	0,0	11,5	10,4	0,0	10,4	11,0	0,0	11,0	12,0	0,0	12,0	5,3	0,0	5,3	5,9	0,0	5,9	5,2	0,0	5,2	4,8
4066		21,4	0,0	21,4	16,7	0,0	16,7	12,8	0,0	12,8	12,0	0,0	12,0	6,9	0,0	6,9	7,4	0,0	7,4	5,3	0,0	5,3	4,8
4067		16,5	0,0	16,5	13,1	0,0	13,1	9,1	0,0	9,1	6,9	0,0	6,9	3,0	0,0	3,0	4,0	0,0	4,0	1,6	0,0	1,6	1,0
4068		11,5	0,0	11,5	10,4	0,0	10,4	11,0	0,0	11,0	12,0	0,0	12,0	5,3	0,0	5,3	5,9	0,0	5,9	5,2	0,0	5,2	4,8
4069		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4070		1,6	1,8	3,4	1,5	1,7	3,2	1,3	1,4	2,7	1,9	1,9	3,7	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,1
4071		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4072		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4073		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4074		1,3	5,7	7,0	0,8	1,7	2,4	1,8	4,6	6,4	1,3	7,1	8,4	0,5	6,1	6,7	0,4	6,2	6,6	1,4	4,0	5,4	1,8
4075		5,7	1,3	7,0	1,7	0,8	2,4	4,6	1,8	6,4	7,1	1,3	8,4	6,1	0,5	6,7	6,2	0,4	6,6	4,0	1,4	5,4	3,6
4076	SC	5,7	1,3	7,0	1,7	0,8	2,4	4,6	1,8	6,4	7,1	1,3	8,4	6,1	0,5	6,7	6,2	0,4	6,6	4,0	1,4	5,4	3,6
4077		5,7	1,3	7,0	1,7	0,8	2,4	4,6	1,8	6,4	7,1	1,3	8,4	6,1	0,5	6,7	6,2	0,4	6,6	4,0	1,4	5,4	3,6
4078	SC	5,7	1,3	7,0	1,7	0,8	2,4	4,6	1,8	6,4	7,1	1,3	8,4	6,1	0,5	6,7	6,2	0,4	6,6	4,0	1,4	5,4	3,6
4079	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4080		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4081		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4083		22,2	0,0	22,2	14,7	0,0	14,7	13,7	0,0	13,7	14,0	0,0	14,0	9,2	0,0	9,2	10,3	0,0	10,3	5,6	0,0	5,6	4,7
4084		12,8	0,0	12,8	11,2	0,0	11,2	12,8	0,0	12,8	13,3	0,0	13,3	5,8	0,0	5,8	6,4	0,0	6,4	6,6	0,0	6,6	6,6
4085		17,8	0,0	17,8	13,8	0,0	13,8	10,9	0,0	10,9	8,2	0,0	8,2	3,5	0,0	3,5	4,5	0,0	4,5	3,0	0,0	3,0	2,8
4086	RaccVR	4,9	4,9	9,8	3,6	3,6	7,2	3,7	3,7	7,5	5,1	5,1	10,3	3,9	3,9	7,8	3,4	3,4	6,8	3,7	3,7	7,4	3,8
4088		4,9	0,0	4,9	3,6	0,0	3,6	3,7	0,0	3,7	5,1	0,0	5,1	3,9	0,0	3,9	3,4	0,0	3,4	3,7	0,0	3,7	3,8
4089		4,9	0,0	4,9	3,6	0,0	3,6	3,7	0,0	3,7	5,1	0,0	5,1	3,9	0,0	3,9	3,4	0,0	3,4	3,7	0,0	3,7	3,8
4090		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4091	SC	12,8	27,1	39,9	11,2	18,4	29,5	12,8	17,4	30,2	13,3	19,1	32,4	5,8	13,1	18,9	6,4	13,7	20,0	6,6	9,2	15,9	6,6
4092		27,1	12,8	39,9	18,4	11,2	29,5	17,4	12,8	30,2	19,1	13,3	32,4	13,1	5,8	18,9	13,7	6,4	20,0	9,2	6,6	15,9	8,4
4093		27,1	12,8	39,9	18,4	11,2	29,5	17,4	12,8	30,2	19,1	13,3	32,4	13,1	5,8	18,9	13,7	6,4	20,0	9,2	6,6	15,9	8,4
4094		28,2	13,9	42,1	18,5	11,3	29,7	17,4	12,8	30,2	19,1	13,3	32,4	13,1	5,8	18,9	13,7	6,4	20,0	9,2	6,6	15,9	8,4
4096		1,1	1,1	2,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4097		0,2	0,2	0,5	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	2,2	2,9
4100		0,2	0,2	0,5	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	2,2	2,9
4101		7,9	22,2	30,1	8,6	15,8	24,3	8,4	13,0	21,4	8,8	14,6	23,3	4,5	11,8	16,3	5,3	12,6	17,9	4,6	7,2	11,8	3,7
4102		1,3	1,3	2,6	0,2	0,2	0,5	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	0,0
4103		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4104		1,3	1,3	2,6	0,2	0,2	0,5	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	0,0
4105		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4106		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4107		24,1	9,7	33,8	16,3	9,1	25,4	13,3	8,7	21,9	15,1	9,3	24,5	12,5	5,3	17,8	13,5	6,2	19,6	8,0	5,4	13,4	6,4
4108		7,9	22,2	30,1	8,6	15,8	24,3	8,4	13,0	21,4	8,8	14,6	23,3	4,5	11,8	16,3	5,3	12,6	17,9	4,6	7,2	11,8	3,7
4110		22,4	8,1	30,5	15,9	8,7	24,6	13,1	8,4	21,5	14,6	8,8	23,5	11,8	4,5	16,3	12,6	5,3	17,9	9,3	4,6	13,9	8,5
4111		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	0,6	0,6	1,2	0,8	0,8	1,6	0,7	0,7	1,5	1,0	1,0	2,0	0,8
4112		22,4	8,1	30,5	15,9	8,7	24,5	12,9	8,3	21,2	14,1	8,3	22,3	11,0	3,7	14,7	11,9	4,6	16,4	8,3	3,6	11,9	7,9

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		36	Mese		37	Mese		38	Mese		39	Mese		40	Mese		41	Mese		42	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4113		22,4	8,1	30,5	15,9	8,7	24,5	12,9	8,3	21,2	14,1	8,3	22,3	11,0	3,7	14,7	11,9	4,6	16,4	8,3	3,6	11,9	7,9
4115		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4116		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4117	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4118		8,1	22,4	30,5	8,7	15,9	24,5	8,3	12,9	21,2	8,3	14,1	22,3	3,7	11,0	14,7	4,6	11,9	16,4	3,6	8,3	11,9	3,1
4119		8,1	22,4	30,5	8,7	15,9	24,5	8,3	12,9	21,2	8,3	14,1	22,3	3,7	11,0	14,7	4,6	11,9	16,4	3,6	8,3	11,9	3,1
4120		22,4	8,1	30,5	15,9	8,7	24,5	12,9	8,3	21,2	14,1	8,3	22,3	11,0	3,7	14,7	11,9	4,6	16,4	8,3	3,6	11,9	7,9
4121		1,6	2,7	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,4	0,9	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	1,3	0,7
4122		22,9	7,4	30,2	15,9	8,7	24,5	12,9	8,3	21,2	14,0	8,2	22,1	10,5	3,3	13,8	11,3	4,0	15,3	7,7	3,0	10,7	7,1
4124		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4126		22,9	7,4	30,2	15,9	8,7	24,5	12,9	8,3	21,2	14,0	8,2	22,1	10,5	3,3	13,8	11,3	4,0	15,3	7,7	3,0	10,7	7,1
4128		22,9	7,4	30,2	15,9	8,7	24,5	12,9	8,3	21,2	14,0	8,2	22,1	10,5	3,3	13,8	11,3	4,0	15,3	7,7	3,0	10,7	7,1
4130		22,9	7,4	30,2	15,9	8,7	24,5	12,9	8,3	21,2	14,0	8,2	22,1	10,5	3,3	13,8	11,3	4,0	15,3	7,7	3,0	10,7	7,1
4131		0,1	0,1	0,3	0,2	0,5	0,7	0,2	0,3	0,4	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,1	0,9	1,0	0,6
4132		22,7	7,2	30,0	15,9	8,5	24,4	13,0	8,2	21,1	14,0	8,2	22,2	10,5	3,3	13,8	11,7	4,0	15,7	8,6	3,0	11,6	8,6
4133		22,7	0,0	22,7	15,9	0,0	15,9	13,0	0,0	13,0	14,0	0,0	14,0	10,5	0,0	10,5	11,7	0,0	11,7	8,6	0,0	8,6	8,6
4134		22,7	0,0	22,7	15,9	0,0	15,9	13,0	0,0	13,0	14,0	0,0	14,0	10,5	0,0	10,5	11,7	0,0	11,7	8,6	0,0	8,6	8,6
4135		7,2	0,0	7,2	8,5	0,0	8,5	8,2	0,0	8,2	8,2	0,0	8,2	3,3	0,0	3,3	4,0	0,0	4,0	3,0	0,0	3,0	2,9
4136		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4137		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4138		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4139	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4141		22,7	7,2	30,0	15,9	8,5	24,4	13,0	8,2	21,1	14,0	8,2	22,2	10,5	3,3	13,8	11,7	4,0	15,7	8,6	3,0	11,6	8,6
4142		22,7	7,2	30,0	15,9	8,5	24,4	13,0	8,2	21,1	14,0	8,2	22,2	10,5	3,3	13,8	11,7	4,0	15,7	8,6	3,0	11,6	8,6
4143		0,0	0,0	0,0	0,6	0,8	1,4	0,8	1,1	1,9	1,9	2,3	4,1	1,5	2,2	3,7	1,5	3,3	4,8	1,0	2,7	3,6	0,7
4144		22,7	7,2	30,0	16,7	9,1	25,8	14,0	9,0	23,0	16,3	10,1	26,4	12,7	4,7	17,4	14,9	5,5	20,4	11,2	4,0	15,3	9,6
4145		22,7	7,2	30,0	16,7	9,1	25,8	14,0	9,0	23,0	16,3	10,1	26,4	12,7	4,7	17,4	14,9	5,5	20,4	11,2	4,0	15,3	9,6
4147		9,5	12,5	22,0	11,6	18,5	30,1	25,6	32,7	58,3	28,5	39,3	67,8	37,9	46,8	84,7	36,7	44,1	80,9	48,2	51,9	100,2	60,1
4148		0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,6	3,3	0,9	4,2	3,7	1,0	4,7	2,8	1,8	4,7	5,8	5,8	11,6	6,1	6,1	12,2	3,9
4150		9,5	12,5	22,0	11,9	18,7	30,6	25,4	30,0	55,4	28,4	36,6	65,0	37,7	45,6	83,3	31,6	39,0	70,7	42,5	46,1	88,6	56,3
4151		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4152		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4153		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4155		9,5	12,5	22,0	11,9	18,7	30,6	25,4	30,0	55,4	28,4	36,6	65,0	37,7	45,6	83,3	31,6	39,0	70,7	42,5	46,1	88,6	56,3
4157	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4158	SP	9,5	12,5	22,0	11,9	18,7	30,6	25,4	30,0	55,4	28,4	36,6	65,0	37,7	45,6	83,3	31,6	39,0	70,7	42,5	46,1	88,6	56,3
4159		9,5	0,0	9,5	11,9	0,0	11,9	25,4	0,0	25,4	28,4	0,0	28,4	37,7	0,0	37,7	31,6	0,0	31,6	42,5	0,0	42,5	56,3
4160		12,5	0,0	12,5	18,7	0,0	18,7	30,0	0,0	30,0	36,6	0,0	36,6	45,6	0,0	45,6	39,0	0,0	39,0	46,1	0,0	46,1	57,7
4161		9,5	0,0	9,5	11,9	0,0	11,9	25,4	0,0	25,4	28,4	0,0	28,4	37,7	0,0	37,7	31,6	0,0	31,6	42,5	0,0	42,5	56,3
4162		12,5	0,0	12,5	18,7	0,0	18,7	30,0	0,0	30,0	36,6	0,0	36,6	45,6	0,0	45,6	39,0	0,0	39,0	46,1	0,0	46,1	57,7
4164		9,5	12,5	22,0	11,9	18,7	30,6	25,4	30,0	55,4	28,4	36,6	65,0	37,7	45,6	83,3	31,6	39,0	70,7	42,5	46,1	88,6	56,3
4165		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1	4,2	7,2	7,1	14,4	6,9
4166		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1	4,2	7,1	7,2	14,4	6,7
4167		9,5	12,5	22,0	11,9	18,7	30,6	25,4	30,0	55,4	28,4	36,6	65,0	37,7	45,6	83,3	29,6	37,0	66,7	35,8	39,4	75,1	50,1
4168		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	6,9	5,6
4169		9,5	12,5	22,0	11,9	18,7	30,6	25,4	30,0	55,4	28,4	36,6	65,0	37,7	45,6	83,3	29,6	37,0	66,7	32,6	36,2	68,8	45,0
4170		9,5	12,5	22,0	11,9	18,7	30,6	25,4	30,0	55,4	28,4	36,6	65,0	37,7	45,6	83,3	29,6	37,0	66,7	32,6	36,2	68,8	45,0
4171		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6
4172		9,5	12,5	22,0	11,9	18,7	30,6	25,4	30,0	55,4	28,4	36,6	65,0	37,7	45,6	83,3	29,6	37,0	66,7	32,6	36,2	68,8	39,7
4174	SP39	9,5	12,5	22,0	11,9	18,7	30,6	25,4	30,0	55,4	28,4	36,6	65,0	37,7	45,6	83,3	29,6	37,0	66,7	32,6	36,2	68,8	39,7
4175		9,5	12,5	22,0	11,9	18,7	30,6	25,4	30,0	55,4	28,4	36,6	65,0	37,7	45,6	83,3	29,6	37,0	66,7	32,6	36,2	68,8	39,7
4180		9,5	0,0	9,5	11,9	0,0	11,9	25,4	0,0	25,4	28,4	0,0	28,4	38,2	0,0	38,2	30,0	0,0	30,0	32,9	0,0	32,9	40,1
4181		9,5	0,0	9,5	11,9	0,0	11,9	25,4	0,0	25,4	28,4	0,0	28,4	38,2	0,0	38,2	30,0	0,0	30,0	32,9	0,0	32,9	40,1
4182		9,5	0,0	9,5	11,9	0,0	11,9	25,4	0,0	25,4	28,4	0,0	28,4	38,2	0,0	38,2	30,0	0,0	30,0	32,9	0,0	32,9	40,1
4183		12,5	0,0	12,5	18,7	0,0	18,7	30,0	0,0	30,0	36,6	0,0	36,6	45,9	0,0	45,9	37,4	0,0	37,4	36,5	0,0	36,5	41,3
4184		12,5	0,0	12,5	18,7	0,0	18,7	30,0	0,0	30,0	36,6	0,0	36,6	46,0	0,0	46,0	37,4	0,0	37,4	36,5	0,0	36,5	41,3
4185		9,5	12,5	22,0	11,9	18,7	30,6	25,4	30,0	55,4	28,4	36,6	65,0	37,7	45,6	83,3	29,6	37,0	66,7	32,6	36,2	68,8	39,7
4188		0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,7	1,1	1,6	1,6	3,3	5,8	5,8	11,6	5,6
4189		0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4190		12,5	0,0	12,5	18,7	0,0	18,7	30,0	0,0	30,0	36,6	0,0	36,6	45,9	0,0	45,9	37,4	0,0	37,4	36,5	0,0	36,5	41,3
4191		9,3	12,3	21,6	11,9	18,7	30,6	25,4	30,0	55,4	28,4	36,6	65,0	38,2	45,9	84,1	28,7	36,1	64,8	27,4	31,0	58,5	34,8
4192		0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4193	SP	9,3	12,3	21,6	11,9	18,7	30,6	25,4	30,0	55,4	28,4	36,6	65,0	38,2	45,9	84,1	28,7	36,1	64,8	27,4	31,0	58,5	34,8
4195		9,3	12,3	21,6	11,9	18,7	30,6	25,4	30,0	55,4	28,4	36,6	65,0	38,2	45,9	84,1	28,7	36,1	64,8	27,4	31,0	58,5	34,8
4196	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		36	Mese		37	Mese		38	Mese		39	Mese		40	Mese		41	Mese		42	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4197		4,3	4,3	8,6	3,2	3,2	6,4	3,3	3,3	6,6	4,5	4,5	9,0	3,4	3,4	6,9	3,0	3,0	6,0	3,2	3,2	6,5	3,3
4199		4,3	4,3	8,6	3,2	3,2	6,4	3,3	3,3	6,6	4,5	4,5	9,0	3,4	3,4	6,9	3,0	3,0	6,0	3,2	3,2	6,5	3,3
4200		2,3	2,3	4,6	1,7	1,7	3,4	1,3	1,3	2,6	2,1	2,1	4,2	1,6	1,6	3,2	1,2	1,2	2,4	0,7	0,7	1,4	0,7
4201		6,6	6,6	13,2	4,9	4,9	9,7	4,6	4,6	9,2	6,6	6,6	13,2	5,0	5,0	10,1	4,2	4,2	8,5	3,9	3,9	7,8	4,0
4202		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4204		6,6	6,6	13,2	4,9	4,9	9,7	4,6	4,6	9,2	6,6	6,6	13,2	5,0	5,0	10,1	4,2	4,2	8,5	3,9	3,9	7,8	4,0
4205	SP	12,4	9,4	21,8	18,8	12,1	30,9	30,2	25,6	55,7	38,0	29,9	67,8	41,4	34,1	75,5	28,2	20,8	49,0	17,2	13,6	30,8	31,8
4207		9,4	12,4	21,8	12,1	18,8	30,9	25,6	30,2	55,7	29,9	38,0	67,8	34,1	41,4	75,5	20,8	28,2	49,0	13,6	17,2	30,8	30,6
4210		12,4	13,5	25,9	14,1	18,7	32,8	28,4	31,2	59,6	33,4	39,6	73,0	33,8	40,6	74,4	20,3	27,5	47,9	11,9	15,5	27,4	30,5
4211		3,0	3,7	6,7	2,8	3,9	6,7	2,6	3,7	6,3	3,1	5,3	8,5	2,5	4,9	7,4	2,0	4,1	6,2	1,2	1,5	2,7	1,3
4212		9,4	9,8	19,2	11,3	14,8	26,1	25,8	27,5	53,3	30,2	34,3	64,5	31,3	35,6	66,9	18,3	23,4	41,7	10,7	14,0	24,7	29,2
4213	SC	12,7	12,7	25,4	11,3	11,3	22,6	12,5	12,5	24,9	20,5	20,5	40,9	16,4	16,4	32,8	13,7	13,7	27,4	10,8	10,8	21,5	10,0
4214		12,7	12,7	25,4	11,3	11,3	22,6	12,5	12,5	24,9	20,5	20,5	40,9	16,4	16,4	32,8	13,7	13,7	27,4	10,8	10,8	21,5	10,0
4216		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8
4217	SC	9,4	9,8	19,2	11,3	14,8	26,1	25,8	27,5	53,3	30,2	34,3	64,5	31,3	35,6	66,9	18,3	23,4	41,7	10,7	14,0	24,7	21,4
4218		9,4	9,8	19,2	11,3	14,8	26,1	25,8	27,5	53,3	30,2	34,3	64,5	31,3	35,6	66,9	18,3	23,4	41,7	10,7	14,0	24,7	21,4
4219	SC	0,0	9,4	9,4	0,0	11,3	11,3	0,0	25,8	25,8	0,0	30,2	30,2	0,0	31,3	31,3	0,0	18,3	18,3	0,0	10,7	10,7	0,0
4220	SC	0,0	9,8	9,8	0,0	14,8	14,8	0,0	27,5	27,5	0,0	34,3	34,3	0,0	35,6	35,6	0,0	23,4	23,4	0,0	14,0	14,0	0,0
4221	SC	9,4	0,0	9,4	11,3	0,0	11,3	25,8	0,0	25,8	30,2	0,0	30,2	31,3	0,0	31,3	18,3	0,0	18,3	10,7	0,0	10,7	21,4
4222		9,4	9,8	19,2	11,3	14,8	26,1	25,8	27,5	53,3	30,2	34,3	64,5	31,3	35,6	66,9	18,3	23,4	41,7	10,7	14,0	24,7	21,4
4223		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	0,6	1,6	2,2	0,5	2,9	3,4	0,5	3,0	3,5	0,5	2,2	2,6	1,0
4224		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4225		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	0,6	1,6	2,2	0,5	2,9	3,4	0,5	3,0	3,5	0,5	2,2	2,6	1,0
4226		9,4	9,8	19,2	11,3	14,8	26,1	25,6	27,3	52,9	29,7	32,7	62,3	30,8	32,7	63,5	17,9	20,4	38,3	10,2	11,8	22,0	20,4
4227		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4228		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	0,6	1,6	2,2	0,5	2,9	3,4	0,5	3,0	3,5	0,5	2,2	2,6	1,0
4229		9,4	9,8	19,2	11,3	14,8	26,1	25,6	27,3	52,9	29,7	32,7	62,3	30,8	32,7	63,5	17,9	20,4	38,3	10,2	11,8	22,0	20,4
4230		0,0	0,0	0,0	0,8	2,8	3,6	1,3	1,5	2,8	1,4	1,6	3,0	1,2	1,3	2,6	0,5	0,9	1,3	1,4	1,5	2,8	10,2
4232		9,4	9,8	19,2	10,5	12,0	22,5	24,4	25,8	50,2	28,3	31,1	59,3	29,6	31,3	60,9	17,4	19,5	36,9	8,9	10,3	19,2	10,3
4233		9,4	9,8	19,2	10,5	12,0	22,5	24,4	25,8	50,2	28,3	31,1	59,3	29,6	31,3	60,9	17,4	19,5	36,9	8,9	10,3	19,2	10,3
4234		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4235		9,4	9,8	19,2	10,5	12,0	22,5	24,4	25,8	50,2	28,3	31,1	59,3	29,6	31,3	60,9	17,4	19,5	36,9	8,9	10,3	19,2	10,3
4236		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4238		9,4	9,8	19,2	10,5	12,0	22,5	24,4	25,8	50,2	28,3	31,1	59,3	29,6	31,3	60,9	17,4	19,5	36,9	8,9	10,3	19,2	10,3
4239		9,4	9,8	19,2	10,5	12,0	22,5	23,6	25,0	48,6	27,5	30,2	57,7	28,6	30,1	58,7	15,2	16,6	31,8	6,8	7,5	14,3	8,5
4240		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4241		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4242		9,4	9,8	19,2	10,5	12,0	22,5	23,6	25,0	48,6	27,5	30,2	57,7	28,6	30,1	58,7	15,2	16,6	31,8	6,8	7,5	14,3	8,5
4243		0,0	0,0	0,0	2,7	3,2	5,9	3,8	4,4	8,2	2,7	2,7	5,5	1,2	1,3	2,5	1,0	1,1	2,1	0,7	0,8	1,5	0,4
4244		9,4	9,8	19,2	7,8	8,8	16,7	19,8	20,5	40,3	24,7	27,4	52,2	27,4	28,8	56,2	14,2	15,4	29,7	6,1	6,7	12,8	8,1
4246		9,4	9,8	19,2	7,8	8,8	16,7	19,8	20,5	40,3	24,7	27,4	52,2	27,4	28,8	56,2	14,2	15,4	29,7	6,1	6,7	12,8	8,1
4248		0,2	0,4	0,5	0,2	1,0	1,2	0,2	0,5	0,7	0,2	0,4	0,5	0,4	1,2	1,6	0,5	1,7	2,2	1,4	1,4	2,8	6,5
4249		9,2	9,5	18,7	7,6	7,8	15,5	19,7	20,0	39,7	24,6	27,1	51,6	27,0	27,6	54,6	13,7	13,7	27,5	4,7	5,3	10,1	1,6
4250		9,2	9,5	18,7	7,6	7,8	15,5	19,7	20,0	39,7	24,6	27,1	51,6	27,0	27,6	54,6	13,7	13,7	27,5	4,7	5,3	10,1	1,6
4251		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	3,1	8,6	8,6	17,2	9,2	9,2	18,5	9,2	9,2	18,4	4,4	4,4	8,8	1,2
4252		9,2	9,5	18,7	7,6	7,8	15,5	18,1	18,5	36,6	16,0	18,5	34,4	17,8	18,3	36,1	4,5	4,6	9,1	0,3	0,9	1,3	0,4
4253		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4254		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4256		9,2	9,5	18,7	7,6	7,8	15,5	18,1	18,5	36,6	16,0	18,5	34,4	17,8	18,3	36,1	4,5	4,6	9,1	0,3	0,9	1,3	0,4
4257		1,7	1,9	3,6	1,8	1,8	3,6	3,0	3,0	5,9	5,1	5,1	10,2	17,3	17,8	35,0	4,4	4,4	8,9	0,2	0,2	0,4	0,3
4258		7,5	7,5	15,1	5,8	6,0	11,8	15,1	15,5	30,6	10,9	13,4	24,3	0,5	0,5	1,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,7	0,8	0,1
4260		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4261		7,5	7,5	15,1	5,8	6,0	11,8	15,1	15,5	30,6	10,9	13,4	24,3	0,5	0,5	1,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,7	0,8	0,1
4262		7,5	0,0	7,5	5,8	0,0	5,8	15,1	0,0	15,1	10,9	0,0	10,9	0,5	0,0	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
4263		7,5	0,0	7,5	5,8	0,0	5,8	15,1	0,0	15,1	10,9	0,0	10,9	0,5	0,0	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
4264		7,5	0,0	7,5	5,8	0,0	5,8	15,1	0,0	15,1	10,9	0,0	10,9	0,5	0,0	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
4265		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4267		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4268		7,5	0,0	7,5	6,0	0,0	6,0	15,5	0,0	15,5	13,4	0,0	13,4	0,5	0,0	0,5	0,1	0,0	0,1	0,7	0,0	0,7	0,7
4269		7,5	7,5	15,1	5,8	6,0	11,8	15,1	15,5	30,6	10,9	13,4	24,3	0,5	0,5	1,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,7	0,8	0,1
4271		9,9	9,9	19,8	6,7	6,7	13,4	6,0	5,7	11,7	2,1	1,2	3,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,7	0,1	0,9	1,3
4272		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4273		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4274		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4275		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		36	Mese		37	Mese		38	Mese		39	Mese		40	Mese		41	Mese		42	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4276		9,9	9,9	19,8	6,7	6,7	13,4	6,0	5,7	11,7	2,1	1,2	3,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,7	0,1	0,9	1,3
4277		9,9	9,9	19,8	6,7	6,7	13,4	5,7	6,0	11,7	1,2	2,1	3,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,7	0,9	0,7
4278		8,5	8,5	16,9	5,2	5,2	10,3	5,3	5,6	10,9	1,5	2,4	3,9	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4279		3,5	3,5	6,9	3,0	3,0	5,9	1,7	1,7	3,5	0,5	0,5	1,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,7	0,9	0,7
4280		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4281		3,4	3,4	6,8	3,0	3,0	6,1	1,9	1,9	3,7	0,6	0,6	1,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,7	0,9	0,7
4283		3,4	3,4	6,8	3,0	3,0	6,1	1,9	1,9	3,7	0,6	0,6	1,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,7	0,9	0,7
4284		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4285		3,4	3,4	6,8	3,0	3,0	6,1	1,9	1,9	3,7	0,6	0,6	1,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,7	0,9	0,7
4286		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4287		3,4	3,4	6,8	3,0	3,0	6,1	1,9	1,9	3,7	0,6	0,6	1,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,7	0,9	0,7
4288		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	3,0	3,7	6,7	3,1
4289		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
4290		8,8	8,8	17,6	7,0	7,0	14,1	6,0	6,0	12,0	6,2	6,2	12,4	4,4	4,4	8,7	3,8	3,8	7,6	4,2	4,9	9,1	5,2
4291	SR11	5,4	5,4	10,8	4,0	4,0	8,0	4,1	4,1	8,3	5,6	5,6	11,3	4,3	4,3	8,6	3,8	3,8	7,5	4,0	4,0	8,1	4,1
4292		5,4	5,4	10,8	4,0	4,0	8,0	4,1	4,1	8,3	5,6	5,6	11,3	4,3	4,3	8,6	3,8	3,8	7,5	4,2	4,0	8,2	6,3
4293		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4294		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4295		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
4296		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
4297		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4298		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4299		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
4300		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
4301		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
4302		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4303		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4305		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4306		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4307		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4308		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4309		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4310		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4311		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4313		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4314		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4316		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4317		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4318		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4319		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
4320		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
4321		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4322		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4324		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4325	SP34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
4326		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
4327		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4329		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
4330		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
4331		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
4332	SP34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
4333		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4334	SP34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
4335		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4336		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4337	SP34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
4338		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
4339		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
4340		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
4341		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4342	SP34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
4343		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
4344		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
4345		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
4346		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		36	Mese		37	Mese		38	Mese		39	Mese		40	Mese		41	Mese		42	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4347		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4348		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
4349		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
4350	SP34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4352		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4353	SP34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4354		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4355		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4356	SP34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4358		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	2,2
4359		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3
4364	A4	5,4	0,0	5,4	4,0	0,0	4,0	4,1	0,0	4,1	5,6	0,0	5,6	4,3	0,0	4,3	3,8	0,0	3,8	4,0	0,0	4,0	4,1
4365		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4368		35,2	16,8	52,0	34,0	19,5	53,5	45,2	33,1	78,2	52,4	35,3	87,6	56,9	40,2	97,1	56,5	39,6	96,1	61,6	50,7	112,3	70,4
4370	SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4371	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4372		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4373	SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4374		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4376	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4377		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4378		5,4	0,0	5,4	4,0	0,0	4,0	4,1	0,0	4,1	5,6	0,0	5,6	4,3	0,0	4,3	3,8	0,0	3,8	4,0	0,0	4,0	4,1
4379	SVI	5,4	5,4	10,8	4,0	4,0	8,0	4,1	4,1	8,3	5,6	5,6	11,3	4,3	4,3	8,6	3,8	3,8	7,5	4,0	4,0	8,1	4,1
4380		0,0	5,4	5,4	0,0	4,0	4,0	0,0	4,1	4,1	0,0	5,6	5,6	0,0	4,3	4,3	0,0	3,8	3,8	0,0	4,0	4,0	0,0
4381	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4382		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4384		5,4	0,0	5,4	4,0	0,0	4,0	4,1	0,0	4,1	5,6	0,0	5,6	4,3	0,0	4,3	3,8	0,0	3,8	4,0	0,0	4,0	4,1
4385	SR11	5,4	0,0	5,4	4,0	0,0	4,0	4,1	0,0	4,1	5,6	0,0	5,6	4,3	0,0	4,3	3,8	0,0	3,8	4,0	0,0	4,0	4,1
4387		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4389		5,4	0,0	5,4	4,0	0,0	4,0	4,1	0,0	4,1	5,6	0,0	5,6	4,3	0,0	4,3	3,8	0,0	3,8	4,0	0,0	4,0	4,1
4390		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4391	SP17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4392		7,5	7,5	15,1	5,8	6,0	11,8	15,1	15,5	30,6	10,9	13,4	24,3	0,5	0,5	1,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,7	0,8	0,1
4393	SP17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4394	SP34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4395		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4397		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4398		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4399		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4400	SP	12,4	9,4	21,8	18,8	12,1	30,9	30,2	25,6	55,7	38,0	29,9	67,8	41,4	34,1	75,5	28,2	20,8	49,0	17,2	13,6	30,8	31,8
4401		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4403		4,3	4,3	8,6	3,2	3,2	6,4	3,3	3,3	6,6	4,5	4,5	9,0	3,4	3,4	6,9	3,0	3,0	6,0	3,2	3,2	6,5	3,3
4404		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4405	ROTATORIA	0,0	12,4	12,4	0,0	18,6	18,6	0,0	30,0	30,0	0,0	36,6	36,6	0,0	45,7	45,7	0,0	36,1	36,1	0,0	31,0	31,0	0,0
4406		0,1	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,1	0,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4407		0,1	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,1	0,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4408		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4409		0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,7	1,1	1,6	1,6	3,3	5,8	5,8	11,6	5,6
4410		0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,7	1,1	1,6	1,6	3,3	5,8	5,8	11,6	5,6
4411		9,5	12,5	22,0	11,9	18,7	30,6	25,4	30,0	55,4	28,4	36,6	65,0	37,7	45,6	83,3	31,6	39,0	70,7	42,5	46,1	88,6	56,3
4412		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4413		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4415		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4416		1,6	1,8	3,4	1,5	1,7	3,2	1,3	1,4	2,7	1,9	1,9	3,7	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,1
4417		6,6	0,0	6,6	6,8	0,0	6,8	7,2	0,0	7,2	6,9	0,0	6,9	1,4	0,0	1,4	2,5	0,0	2,5	1,5	0,0	1,5	1,0
4419		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4422		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4425		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4426		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4427	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4429	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4431		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4433		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4435		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4436	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		36	Mese		37	Mese		38	Mese		39	Mese		40	Mese		41	Mese		42	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4438	SP	4,8	4,8	9,6	3,6	3,6	7,1	3,7	3,7	7,4	5,0	5,0	10,1	3,8	3,8	7,7	3,4	3,4	6,7	3,6	3,6	7,2	3,7
4439		4,8	4,8	9,6	3,6	3,6	7,1	3,7	3,7	7,4	5,0	5,0	10,1	3,8	3,8	7,7	3,4	3,4	6,7	3,6	3,6	7,2	3,7
4440	SC	11,5	16,5	28,0	10,4	13,1	23,5	11,0	9,1	20,1	12,0	6,9	18,9	5,3	3,0	8,3	5,9	4,0	10,0	5,2	1,6	6,8	4,8
4441		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4443		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4445		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4449		9,8	9,8	19,6	7,2	7,2	14,5	7,5	7,5	15,0	10,2	10,2	20,5	7,8	7,8	15,6	6,8	6,8	13,6	7,3	7,3	14,7	7,5
4451	SC	12,8	0,0	12,8	11,2	0,0	11,2	12,8	0,0	12,8	13,3	0,0	13,3	5,8	0,0	5,8	6,4	0,0	6,4	6,6	0,0	6,6	6,6
4452	SC	12,8	0,0	12,8	11,2	0,0	11,2	12,8	0,0	12,8	13,3	0,0	13,3	5,8	0,0	5,8	6,4	0,0	6,4	6,6	0,0	6,6	6,6
4454	SC	12,8	0,0	12,8	11,2	0,0	11,2	12,8	0,0	12,8	13,3	0,0	13,3	5,8	0,0	5,8	6,4	0,0	6,4	6,6	0,0	6,6	6,6
4455		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4456		22,2	0,0	22,2	14,7	0,0	14,7	13,7	0,0	13,7	14,0	0,0	14,0	9,2	0,0	9,2	10,3	0,0	10,3	5,6	0,0	5,6	4,7
4457		27,1	0,0	27,1	18,4	0,0	18,4	17,4	0,0	17,4	19,1	0,0	19,1	13,1	0,0	13,1	13,7	0,0	13,7	9,2	0,0	9,2	8,4
4458		27,1	0,0	27,1	18,4	0,0	18,4	17,4	0,0	17,4	19,1	0,0	19,1	13,1	0,0	13,1	13,7	0,0	13,7	9,2	0,0	9,2	8,4
4460		8,8	8,8	17,6	7,0	7,0	14,1	6,0	6,0	12,0	6,2	6,2	12,4	4,4	4,4	8,7	3,8	3,8	7,6	4,2	4,9	9,1	5,2
4462		8,8	8,8	17,6	7,0	7,0	14,1	6,0	6,0	12,0	6,2	6,2	12,4	4,4	4,4	8,7	3,8	3,8	7,6	4,2	4,9	9,1	5,2
4464		8,8	8,8	17,6	7,0	7,0	14,1	6,0	6,0	12,0	6,2	6,2	12,4	4,4	4,4	8,7	4,0	4,0	7,9	7,2	7,2	14,3	8,0
4465		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4468		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4469		9,4	9,8	19,2	10,5	12,0	22,5	23,6	25,0	48,6	27,5	30,2	57,7	28,6	30,1	58,7	15,2	16,6	31,8	6,8	7,5	14,3	8,5
4470		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	1,6	0,8	0,9	1,7	1,0	1,3	2,2	2,1	3,0	5,1	2,1	2,8	4,9	1,8
4472		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4473		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4474		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4475		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4476		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4477		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4480		9,9	9,9	19,8	6,7	6,7	13,4	5,7	6,0	11,7	1,2	2,1	3,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,7	0,9	0,7
4481		2,4	2,4	4,8	3,8	3,6	7,4	11,6	11,5	23,2	11,5	9,9	21,4	0,5	0,5	1,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,5	0,8
4487		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4488		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4489		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4490		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4491		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4492		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4493		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4514		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4516	A31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4517	A31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4520		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4522		12,4	9,4	21,8	18,6	12,0	30,6	30,0	25,4	55,4	36,5	28,4	65,0	45,7	38,3	84,0	36,1	28,7	64,8	31,0	27,4	58,5	36,0
4523		0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2	0,4	1,4	1,4	2,9	5,8	5,8	11,6	8,2	8,2	16,3	14,4	14,4	28,8	4,6
4524		24,1	9,7	33,8	16,3	9,1	25,4	13,3	8,7	21,9	15,1	9,3	24,5	12,5	5,3	17,8	13,5	6,2	19,6	8,0	5,4	13,4	6,4
4525		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4526		0,1	1,9	2,0	0,2	2,2	2,4	0,2	2,0	2,2	0,2	2,0	2,2	2,5	3,0	5,5	3,5	3,7	7,3	2,6	2,6	5,2	0,6
4527		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4528		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
4529		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4530		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4533		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	2,2
4534		13,4	12,5	25,8	14,2	13,6	27,8	21,1	20,3	41,4	24,8	23,2	48,0	26,9	25,4	52,3	28,1	26,1	54,2	33,7	32,3	65,9	41,3
4535		12,5	13,4	25,8	13,6	14,2	27,8	20,3	21,1	41,4	23,2	24,8	48,0	25,4	26,9	52,3	26,1	28,1	54,2	32,3	33,7	65,9	40,5
4536		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4537		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4538		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4539		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4540		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4541		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4542		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4544		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4545		20,5	0,0	20,5	21,1	0,0	21,1	35,4	0,0	35,4	45,0	0,0	45,0	43,4	0,0	43,4	27,8	0,0	27,8	18,8	0,0	18,8	37,2
4546		21,6	0,0	21,6	25,7	0,0	25,7	38,2	0,0	38,2	51,3	0,0	51,3	50,2	0,0	50,2	35,0	0,0	35,0	22,4	0,0	22,4	38,4

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	43	Mese		44	Mese		45	Mese		46	Mese		47	Mese		48	Mese		49	Me
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
108	ROTATORIA	0,0	37,2	47,9	0,0	47,9	44,0	0,0	44,0	40,7	0,0	40,7	26,7	0,0	26,7	36,0	0,0	36,0	32,0	0,0	32,0	21,9
109	ROTATORIA	38,4	38,4	0,0	53,1	53,1	0,0	47,0	47,0	0,0	43,1	43,1	0,0	29,0	29,0	0,0	37,2	37,2	0,0	32,0	32,0	0,0
620	SVI	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,5	0,5	0,0	0,6	0,6	0,0
628	SVI	0,0	3,3	3,7	0,0	3,7	2,3	0,0	2,3	2,6	0,0	2,6	2,1	0,0	2,1	1,6	0,0	1,6	1,1	0,0	1,1	1,1
635	SVI	0,0	3,3	3,7	0,0	3,7	2,3	0,0	2,3	2,6	0,0	2,6	2,1	0,0	2,1	1,6	0,0	1,6	1,1	0,0	1,1	1,1
636	SVI	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	1,6
637	SVI	0,0	3,3	3,7	0,0	3,7	2,3	0,0	2,3	2,6	0,0	2,6	2,1	0,0	2,1	1,6	0,0	1,6	1,1	0,0	1,1	1,1
638	A4	0,0	4,1	4,6	0,0	4,6	2,9	0,0	2,9	3,2	0,0	3,2	2,6	0,0	2,6	2,0	0,0	2,0	1,4	0,0	1,4	1,4
639	SVI	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	1,6
641	SVI	3,3	6,6	3,7	3,7	7,5	2,3	2,3	4,7	2,6	2,6	5,1	2,4	2,4	4,9	2,1	2,1	4,2	1,7	1,7	3,4	2,7
642	SVI	3,3	6,6	3,7	3,7	7,5	2,3	2,3	4,7	2,6	2,6	5,1	2,4	2,4	4,9	2,1	2,1	4,2	1,7	1,7	3,4	2,7
643	SVI	3,3	6,6	3,7	3,7	7,5	2,3	2,3	4,7	2,6	2,6	5,1	2,4	2,4	4,9	2,1	2,1	4,2	1,7	1,7	3,4	2,7
644	SVI	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	1,6
645	SVI	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,5	0,5	0,0	0,6	0,6	0,0
646	SVI	0,0	3,3	3,7	0,0	3,7	2,3	0,0	2,3	2,6	0,0	2,6	2,1	0,0	2,1	1,6	0,0	1,6	1,1	0,0	1,1	1,1
647	SVI	3,3	6,6	3,7	3,7	7,5	2,3	2,3	4,7	2,6	2,6	5,1	2,4	2,4	4,9	2,1	2,1	4,2	1,7	1,7	3,4	2,7
648	SVI	3,3	3,3	0,0	3,7	3,7	0,0	2,3	2,3	0,0	2,6	2,6	0,0	2,1	2,1	0,0	1,6	1,6	0,0	1,1	1,1	0,0
649	SC	0,0	3,3	3,7	0,0	3,7	2,3	0,0	2,3	2,6	0,0	2,6	2,4	0,0	2,4	2,1	0,0	2,1	1,7	0,0	1,7	2,7
650	SC	0,0	3,3	3,7	0,0	3,7	2,3	0,0	2,3	2,6	0,0	2,6	2,4	0,0	2,4	2,1	0,0	2,1	1,7	0,0	1,7	2,7
651	ROTATORIA	0,0	3,3	3,7	0,0	3,7	2,3	0,0	2,3	2,6	0,0	2,6	2,4	0,0	2,4	2,1	0,0	2,1	1,7	0,0	1,7	2,7
652	ROTATORIA	3,3	3,3	0,0	3,7	3,7	0,0	2,3	2,3	0,0	2,6	2,6	0,0	2,4	2,4	0,0	2,1	2,1	0,0	1,7	1,7	0,0
653	ROTATORIA	3,3	3,3	0,0	3,7	3,7	0,0	2,3	2,3	0,0	2,6	2,6	0,0	2,4	2,4	0,0	2,1	2,1	0,0	1,7	1,7	0,0
663	SVI	0,0	3,3	3,7	0,0	3,7	2,3	0,0	2,3	2,6	0,0	2,6	2,1	0,0	2,1	1,6	0,0	1,6	1,1	0,0	1,1	1,1
664	A4	4,1	4,1	0,0	4,6	4,6	0,0	2,9	2,9	0,0	3,2	3,2	0,0	2,6	2,6	0,0	2,0	2,0	0,0	1,4	1,4	0,0
669	A4	3,3	3,3	0,0	3,7	3,7	0,0	2,3	2,3	0,0	2,6	2,6	0,0	2,1	2,1	0,0	1,6	1,6	0,0	1,1	1,1	0,0
670	SVI	3,3	3,3	0,0	3,7	3,7	0,0	2,3	2,3	0,0	2,6	2,6	0,0	2,1	2,1	0,0	1,6	1,6	0,0	1,1	1,1	0,0
672	SVI	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,5	0,5	0,0	0,6	0,6	0,0
673	SVI	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,5	0,5	0,0	0,6	0,6	0,0
674	SP	3,3	6,6	3,7	3,7	7,5	2,3	2,3	4,7	2,6	2,6	5,1	2,4	2,4	4,9	2,1	2,1	4,2	1,7	1,7	3,4	2,7
675	ROTATORIA	34,8	34,8	0,0	42,1	42,1	0,0	40,2	40,2	0,0	36,4	36,4	0,0	38,5	38,5	0,0	48,0	48,0	0,0	32,4	32,4	0,0
676	ROTATORIA	0,0	34,8	42,1	0,0	42,1	40,2	0,0	40,2	36,4	0,0	36,4	38,5	0,0	38,5	48,0	0,0	48,0	32,4	0,0	32,4	21,7
677	ROTATORIA	0,0	36,1	47,2	0,0	47,2	43,2	0,0	43,2	38,9	0,0	38,9	40,8	0,0	40,8	49,1	0,0	49,1	32,5	0,0	32,5	21,7
678	ROTATORIA	36,1	36,1	0,0	47,2	47,2	0,0	43,4	43,4	0,0	39,5	39,5	0,0	40,8	40,8	0,0	49,1	49,1	0,0	32,5	32,5	0,0
683	SC	3,3	6,6	3,7	3,7	7,5	2,3	2,3	4,7	2,6	2,6	5,1	2,4	2,4	4,9	2,1	2,1	4,2	1,7	1,7	3,4	2,7
929	SC	4,8	5,9	1,3	5,5	6,8	0,9	3,5	4,4	0,9	3,9	4,8	1,7	4,1	5,8	0,5	2,2	2,8	4,9	1,9	6,9	3,7
930	SC	4,8	5,9	1,3	5,5	6,8	0,9	3,5	4,4	0,9	3,9	4,8	1,7	4,1	5,8	0,5	2,2	2,8	4,9	1,9	6,9	3,7
931	SC	1,0	5,9	5,5	1,3	6,8	3,5	0,9	4,4	3,9	0,9	4,8	4,1	1,7	5,8	2,2	0,5	2,8	1,9	4,9	6,9	3,9
932	SC	1,0	5,9	5,5	1,3	6,8	3,5	0,9	4,4	3,9	0,9	4,8	4,1	1,7	5,8	2,2	0,5	2,8	1,9	4,9	6,9	3,9
935	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
943	ROTATORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
944	ROTATORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
945	ROTATORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
946	ROTATORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
955	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
956	SVI	0,0	3,8	4,2	0,0	4,2	2,6	0,0	2,6	2,9	0,0	2,9	2,4	0,0	2,4	1,8	0,0	1,8	1,2	0,0	1,2	1,2
957	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
958	SVI	3,8	3,8	0,0	4,2	4,2	0,0	2,6	2,6	0,0	2,9	2,9	0,0	2,4	2,4	0,0	1,8	1,8	0,0	1,2	1,2	0,0
959	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
961	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
962	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
965	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
967	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
968	SVI	0,0	3,8	4,2	0,0	4,2	2,6	0,0	2,6	2,9	0,0	2,9	2,4	0,0	2,4	1,8	0,0	1,8	1,2	0,0	1,2	1,2
970	SVI	3,8	3,8	0,0	4,2	4,2	0,0	2,6	2,6	0,0	2,9	2,9	0,0	2,4	2,4	0,0	1,8	1,8	0,0	1,2	1,2	0,0
971	SVI	3,8	3,8	0,0	4,2	4,2	0,0	2,6	2,6	0,0	2,9	2,9	0,0	2,4	2,4	0,0	1,8	1,8	0,0	1,2	1,2	0,0
972	RaccVR	0,0	3,8	4,2	0,0	4,2	2,6	0,0	2,6	2,9	0,0	2,9	2,4	0,0	2,4	1,8	0,0	1,8	1,2	0,0	1,2	1,2
973	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
976	RaccVR	3,8	3,8	0,0	4,2	4,2	0,0	2,6	2,6	0,0	2,9	2,9	0,0	2,4	2,4	0,0	1,8	1,8	0,0	1,2	1,2	0,0
978	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
979	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
980	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
982	A4	0,0	7,4	8,2	0,0	8,2	5,2	0,0	5,2	5,8	0,0	5,8	4,7	0,0	4,7	3,6	0,0	3,6	2,4	0,0	2,4	2,4
983	A4	0,0	7,4	8,2	0,0	8,2	5,2	0,0	5,2	5,8	0,0	5,8	4,7	0,0	4,7	3,6	0,0	3,6	2,4	0,0	2,4	2,4
984	SVI	0,0	3,8	4,2	0,0	4,2	2,6	0,0	2,6	2,9	0,0	2,9	2,4	0,0	2,4	1,8	0,0	1,8	1,2	0,0	1,2	1,2
985	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	43	Mese		44	Mese		45	Mese		46	Mese		47	Mese		48	Mese		49	Me
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
986	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
987	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1033	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1034	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1035	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1036	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1037	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1038	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1039	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1043	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1044	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1045	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1046	SR11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1218	SC	1,0	5,9	5,5	1,3	6,8	3,5	0,9	4,4	3,9	0,9	4,8	4,1	1,7	5,8	2,2	0,5	2,8	1,9	4,9	6,9	3,9
1220	SC	0,0	3,8	4,2	0,0	4,2	2,6	0,0	2,6	2,9	0,0	2,9	2,4	0,0	2,4	1,8	0,0	1,8	1,2	0,0	1,2	1,2
1224	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1229	A4	0,0	7,4	8,2	0,0	8,2	5,2	0,0	5,2	5,8	0,0	5,8	4,7	0,0	4,7	3,6	0,0	3,6	2,4	0,0	2,4	2,4
1230	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1232	A4	7,4	7,4	0,0	8,2	8,2	0,0	5,2	5,2	0,0	5,8	5,8	0,0	4,7	4,7	0,0	3,6	3,6	0,0	2,4	2,4	0,0
1861	A4	4,1	4,1	0,0	4,7	4,7	0,0	2,9	2,9	0,0	3,2	3,2	0,0	3,0	3,0	0,0	2,5	2,5	0,0	2,0	2,0	0,0
1862	A4	0,0	4,1	4,7	0,0	4,7	2,9	0,0	2,9	3,2	0,0	3,2	3,0	0,0	3,0	2,5	0,0	2,5	2,0	0,0	2,0	2,9
1879	SP	29,9	61,1	45,2	40,1	85,4	41,9	38,9	80,7	36,9	34,5	71,4	24,8	22,5	47,4	33,4	32,2	65,6	29,6	29,5	59,1	19,8
2263	A4	0,0	11,2	12,4	0,0	12,4	7,8	0,0	7,8	8,7	0,0	8,7	7,0	0,0	7,0	5,4	0,0	5,4	3,7	0,0	3,7	3,7
2264	A4	11,2	11,2	0,0	12,4	12,4	0,0	7,8	7,8	0,0	8,7	8,7	0,0	7,0	7,0	0,0	5,4	5,4	0,0	3,7	3,7	0,0
2300	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2301	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2302	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2318	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2321	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2322	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2323	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2324	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2325	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2326	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2327	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2340	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2341	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2343	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2352	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2353	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2356	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2365	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2367	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2369	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2370	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2372	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2373	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2374	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2376	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2378	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2380	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2384	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2387	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2391		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2392	A22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2394	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2400	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2405	SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2409	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2412		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2414	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2416	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2423	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2424	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2430	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	43	Mese		44	Mese		45	Mese		46	Mese		47	Mese		48	Mese		49	Me
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
2431	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2437	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2438	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2439	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2447		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2476	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2488	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2496	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2499	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2502	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2506	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2510	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2519	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2524	A4	11,2	11,2	0,0	12,4	12,4	0,0	7,8	7,8	0,0	8,7	8,7	0,0	7,0	7,0	0,0	5,4	5,4	0,0	3,7	3,7	0,0
2558	A4	11,2	11,2	0,0	12,4	12,4	0,0	7,8	7,8	0,0	8,7	8,7	0,0	7,0	7,0	0,0	5,4	5,4	0,0	3,7	3,7	0,0
2594	A4	11,2	11,2	0,0	12,4	12,4	0,0	7,8	7,8	0,0	8,7	8,7	0,0	7,0	7,0	0,0	5,4	5,4	0,0	3,7	3,7	0,0
2595	A4	0,0	11,2	12,4	0,0	12,4	7,8	0,0	7,8	8,7	0,0	8,7	7,0	0,0	7,0	5,4	0,0	5,4	3,7	0,0	3,7	3,7
2596	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2605	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2610	A4	0,0	11,2	12,4	0,0	12,4	7,8	0,0	7,8	8,7	0,0	8,7	7,0	0,0	7,0	5,4	0,0	5,4	3,7	0,0	3,7	3,7
2611	A4	11,2	11,2	0,0	12,4	12,4	0,0	7,8	7,8	0,0	8,7	8,7	0,0	7,0	7,0	0,0	5,4	5,4	0,0	3,7	3,7	0,0
2612	A22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2622	A22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2627	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2679	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2703	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2892	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2896	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2918	SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2921	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2923	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2926	SP	7,5	15,0	8,3	8,3	16,6	5,2	5,2	10,5	5,8	5,8	11,7	4,7	4,7	9,4	3,6	3,6	7,2	2,5	2,5	4,9	2,5
2929	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2930	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2932	SP	7,5	15,0	8,3	8,3	16,6	5,2	5,2	10,5	5,8	5,8	11,7	4,7	4,7	9,4	3,6	3,6	7,2	2,5	2,5	4,9	2,5
2934	SP	7,5	15,0	8,3	8,3	16,6	5,2	5,2	10,5	5,8	5,8	11,7	4,7	4,7	9,4	3,6	3,6	7,2	2,5	2,5	4,9	2,5
2935	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2937	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2939	SP	7,5	15,0	8,3	8,3	16,6	5,2	5,2	10,5	5,8	5,8	11,7	4,7	4,7	9,4	3,6	3,6	7,2	2,5	2,5	4,9	2,5
2943	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2948	SP	7,5	15,0	8,3	8,3	16,6	5,2	5,2	10,5	5,8	5,8	11,7	4,7	4,7	9,4	3,6	3,6	7,2	2,5	2,5	4,9	2,5
2972	SP	7,5	15,0	8,3	8,3	16,6	5,2	5,2	10,5	5,8	5,8	11,7	4,7	4,7	9,4	3,6	3,6	7,2	2,5	2,5	4,9	2,5
2983	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2985	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2988	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2989	SP	3,7	7,4	4,1	4,1	8,2	2,6	2,6	5,2	2,9	2,9	5,8	2,3	2,3	4,6	1,8	1,8	3,5	1,2	1,2	2,4	1,2
2991	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2993	SP	7,5	15,0	8,3	8,3	16,6	5,2	5,2	10,5	5,8	5,8	11,7	4,7	4,7	9,4	3,6	3,6	7,2	2,5	2,5	4,9	2,5
2994	SVI	7,5	15,0	8,3	8,3	16,6	5,2	5,2	10,5	5,8	5,8	11,7	4,7	4,7	9,4	3,6	3,6	7,2	2,5	2,5	4,9	2,5
2995	SVI	11,2	22,4	12,4	12,4	24,8	7,8	7,8	15,7	8,7	8,7	17,4	7,0	7,0	14,1	5,4	5,4	10,7	3,7	3,7	7,4	3,7
2996	SVI	3,7	7,4	4,1	4,1	8,2	2,6	2,6	5,2	2,9	2,9	5,8	2,3	2,3	4,6	1,8	1,8	3,5	1,2	1,2	2,4	1,2
3004	SVI	0,0	11,2	12,4	0,0	12,4	7,8	0,0	7,8	8,7	0,0	8,7	7,0	0,0	7,0	5,4	0,0	5,4	3,7	0,0	3,7	3,7
3005	SVI	0,0	11,2	12,4	0,0	12,4	7,8	0,0	7,8	8,7	0,0	8,7	7,0	0,0	7,0	5,4	0,0	5,4	3,7	0,0	3,7	3,7
3006	SP	7,5	15,0	8,3	8,3	16,6	5,2	5,2	10,5	5,8	5,8	11,7	4,7	4,7	9,4	3,6	3,6	7,2	2,5	2,5	4,9	2,5
3007	SVI	11,2	22,4	12,4	12,4	24,8	7,8	7,8	15,7	8,7	8,7	17,4	7,0	7,0	14,1	5,4	5,4	10,7	3,7	3,7	7,4	3,7
3009	SVI	0,0	11,2	12,4	0,0	12,4	7,8	0,0	7,8	8,7	0,0	8,7	7,0	0,0	7,0	5,4	0,0	5,4	3,7	0,0	3,7	3,7
3015	SC	3,7	7,4	4,1	4,1	8,2	2,6	2,6	5,2	2,9	2,9	5,8	2,3	2,3	4,6	1,8	1,8	3,5	1,2	1,2	2,4	1,2
3019	SVI	11,2	11,2	0,0	12,4	12,4	0,0	7,8	7,8	0,0	8,7	8,7	0,0	7,0	7,0	0,0	5,4	5,4	0,0	3,7	3,7	0,0
3022	SP	3,7	7,4	4,1	4,1	8,2	2,6	2,6	5,2	2,9	2,9	5,8	2,3	2,3	4,6	1,8	1,8	3,5	1,2	1,2	2,4	1,2
3023	SP	3,7	7,4	4,1	4,1	8,2	2,6	2,6	5,2	2,9	2,9	5,8	2,3	2,3	4,6	1,8	1,8	3,5	1,2	1,2	2,4	1,2
3027	SP	3,7	7,4	4,1	4,1	8,2	2,6	2,6	5,2	2,9	2,9	5,8	2,3	2,3	4,6	1,8	1,8	3,5	1,2	1,2	2,4	1,2
3125	SVI	11,2	11,2	0,0	12,4	12,4	0,0	7,8	7,8	0,0	8,7	8,7	0,0	7,0	7,0	0,0	5,4	5,4	0,0	3,7	3,7	0,0
3126	SVI	0,0	11,2	12,4	0,0	12,4	7,8	0,0	7,8	8,7	0,0	8,7	7,0	0,0	7,0	5,4	0,0	5,4	3,7	0,0	3,7	3,7
3133	SP	7,5	15,0	8,3	8,3	16,6	5,2	5,2	10,5	5,8	5,8	11,7	4,7	4,7	9,4	3,6	3,6	7,2	2,5	2,5	4,9	2,5
3140	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	43	Mese		44	Mese		45	Mese		46	Mese		47	Mese		48	Mese		49	Me
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
3142	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3143	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3145	A4	11,2	11,2	0,0	12,4	12,4	0,0	7,8	7,8	0,0	8,7	8,7	0,0	7,0	7,0	0,0	5,4	5,4	0,0	3,7	3,7	0,0
3155	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3156	A4	0,0	11,2	12,4	0,0	12,4	7,8	0,0	7,8	8,7	0,0	8,7	7,0	0,0	7,0	5,4	0,0	5,4	3,7	0,0	3,7	3,7
3778	A4	0,0	11,2	12,4	0,0	12,4	7,8	0,0	7,8	8,7	0,0	8,7	7,0	0,0	7,0	5,4	0,0	5,4	3,7	0,0	3,7	3,7
3779	A4	11,2	11,2	0,0	12,4	12,4	0,0	7,8	7,8	0,0	8,7	8,7	0,0	7,0	7,0	0,0	5,4	5,4	0,0	3,7	3,7	0,0
3846	A4	0,0	4,1	4,7	0,0	4,7	2,9	0,0	2,9	3,2	0,0	3,2	3,0	0,0	3,0	2,5	0,0	2,5	2,0	0,0	2,0	2,9
3847		0,0	4,1	4,6	0,0	4,6	2,9	0,0	2,9	3,2	0,0	3,2	2,6	0,0	2,6	2,0	0,0	2,0	1,4	0,0	1,4	1,4
3848	A4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	1,6
3849	A4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	1,6
3850	A4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	1,6
3851	A4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	1,6
3852	A4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	1,6
3853		0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	1,6
3854		0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	1,6
3855	SVI	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	1,6
3856		0,0	0,3	0,4	0,0	0,4	4,8	0,0	4,8	5,0	0,0	5,0	2,3	0,0	2,3	1,3	0,0	1,3	1,5	0,0	1,5	5,0
3857		0,0	2,1	3,2	0,0	3,2	4,8	0,0	4,8	5,0	0,0	5,0	2,3	0,0	2,3	1,3	0,0	1,3	1,6	0,0	1,6	7,2
3858		0,0	2,1	3,2	0,0	3,2	4,8	0,0	4,8	5,0	0,0	5,0	2,3	0,0	2,3	1,3	0,0	1,3	1,6	0,0	1,6	7,2
3859		0,0	0,3	0,4	0,0	0,4	4,8	0,0	4,8	5,0	0,0	5,0	2,3	0,0	2,3	1,3	0,0	1,3	1,5	0,0	1,5	5,0
3860		0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	4,8	0,0	4,8	5,0	0,0	5,0	2,0	0,0	2,0	0,8	0,0	0,8	0,9	0,0	0,9	3,4
3861	SVI	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	1,6
3862		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3863	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3864	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3865		0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	1,6
3866		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3867	A4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	1,6
3868	A4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	1,6
3869	A4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	1,6
3870	A4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	1,6
3871	A4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	1,6
3872	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3873		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3874		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3875	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3876		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3877		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3878		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3879		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3880		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3881		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3882	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3883	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3884	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3885	A31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3886		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3887		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3888		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3889	A31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3890	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3891	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3892	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3893	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3894		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3895		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3896		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4025		2,1	2,4	0,3	3,1	3,4	4,8	4,8	9,6	5,0	5,0	9,9	2,0	2,0	4,0	0,8	0,8	1,6	0,9	1,0	1,8	3,4
4030	SR11	4,1	8,3	4,6	4,6	9,1	2,9	2,9	5,8	3,2	3,2	6,4	2,6	2,6	5,2	2,0	2,0	4,0	1,4	1,4	2,7	1,4
4034	SR11	4,1	8,3	4,6	4,6	9,1	2,9	2,9	5,8	3,2	3,2	6,4	2,6	2,6	5,2	2,0	2,0	4,0	1,4	1,4	2,7	1,4
4036	SR11	4,1	8,3	4,6	4,6	9,1	2,9	2,9	5,8	3,2	3,2	6,4	2,6	2,6	5,2	2,0	2,0	4,0	1,4	1,4	2,7	1,4
4038		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4039		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4040		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	43	Mese		44	Mese		45	Mese		46	Mese		47	Mese		48	Mese		49	Me
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4041		0,4	0,9	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,6	1,1	1,1	2,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	1,5
4042		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4043		0,4	0,9	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,6	1,1	1,1	2,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	1,5
4044		0,4	0,9	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,6	1,1	1,1	2,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	1,5
4045		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4046		0,1	0,2	0,5	0,5	1,0	0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4047		0,1	0,2	0,5	0,5	1,0	0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4048		0,5	1,0	0,5	0,5	1,1	0,4	0,4	0,7	0,6	0,6	1,2	1,2	1,2	2,5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	1,5
4049		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4050		0,1	0,2	0,5	0,5	1,0	0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4051		0,5	1,0	0,5	0,5	1,1	0,4	0,4	0,7	0,6	0,6	1,2	1,2	1,2	2,5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	1,5
4052		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4053		0,5	1,0	0,5	0,5	1,1	0,4	0,4	0,7	0,6	0,6	1,2	1,2	1,2	2,5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	1,5
4054		0,0	0,0	0,3	0,3	0,7	0,3	0,3	0,6	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	2,5	2,6	0,3
4056		0,5	1,1	0,9	0,9	1,8	0,7	0,7	1,4	0,8	0,8	1,6	1,3	1,3	2,6	0,1	0,0	0,1	2,5	0,2	2,7	1,9
4057		0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,5	2,4	3,0	0,9
4058		1,0	1,9	1,3	1,3	2,5	0,9	0,9	1,8	0,9	0,9	1,9	1,4	1,4	2,8	0,2	0,1	0,2	4,9	0,7	5,7	3,7
4059		0,0	1,0	1,3	0,0	1,3	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	1,7	0,0	1,7	0,5	0,0	0,5	4,9	0,0	4,9	3,7
4060		1,0	1,0	0,0	1,3	1,3	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	1,7	1,7	0,0	0,4	0,4	0,0	0,7	0,7	0,0
4061		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4062		0,0	1,0	1,3	0,0	1,3	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	1,7	0,0	1,7	0,4	0,0	0,4	0,7	0,0	0,7	2,7
4063		1,0	2,1	1,3	1,3	2,6	0,9	0,9	1,8	0,9	0,9	1,9	1,7	1,7	3,5	0,5	0,4	1,0	4,9	0,7	5,7	3,7
4064		1,0	2,1	1,3	1,3	2,6	0,9	0,9	1,8	0,9	0,9	1,9	1,7	1,7	3,5	0,5	0,4	1,0	4,9	0,7	5,7	3,7
4065		0,0	4,8	5,5	0,0	5,5	3,5	0,0	3,5	3,9	0,0	3,9	4,1	0,0	4,1	2,2	0,0	2,2	1,9	0,0	1,9	3,9
4066		0,0	4,8	5,5	0,0	5,5	3,5	0,0	3,5	3,9	0,0	3,9	4,1	0,0	4,1	2,4	0,0	2,4	6,2	0,0	6,2	4,9
4067		0,0	1,0	1,3	0,0	1,3	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	1,7	0,0	1,7	0,5	0,0	0,5	4,9	0,0	4,9	3,7
4068		0,0	4,8	5,5	0,0	5,5	3,5	0,0	3,5	3,9	0,0	3,9	4,1	0,0	4,1	2,2	0,0	2,2	1,9	0,0	1,9	3,9
4069		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4070		0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,7	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
4071		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4072		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4073		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4074		3,6	5,4	1,6	2,1	3,6	0,9	0,9	1,8	1,1	1,1	2,2	0,8	0,8	1,6	0,8	0,8	1,5	0,5	0,5	1,1	0,2
4075		1,8	5,4	2,1	1,6	3,6	0,9	0,9	1,8	1,1	1,1	2,2	0,8	0,8	1,6	0,8	0,8	1,5	0,5	0,5	1,1	0,2
4076	SC	1,8	5,4	2,1	1,6	3,6	0,9	0,9	1,8	1,1	1,1	2,2	0,8	0,8	1,6	0,8	0,8	1,5	0,5	0,5	1,1	0,2
4077		1,8	5,4	2,1	1,6	3,6	0,9	0,9	1,8	1,1	1,1	2,2	0,8	0,8	1,6	0,8	0,8	1,5	0,5	0,5	1,1	0,2
4078	SC	1,8	5,4	2,1	1,6	3,6	0,9	0,9	1,8	1,1	1,1	2,2	0,8	0,8	1,6	0,8	0,8	1,5	0,5	0,5	1,1	0,2
4079	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4080		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4081		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4083		0,0	4,7	3,4	0,0	3,4	1,8	0,0	1,8	2,1	0,0	2,1	2,6	0,0	2,6	1,3	0,0	1,3	5,5	0,0	5,5	3,9
4084		0,0	6,6	7,1	0,0	7,1	4,4	0,0	4,4	5,0	0,0	5,0	4,9	0,0	4,9	3,0	0,0	3,0	2,5	0,0	2,5	4,1
4085		0,0	2,8	2,9	0,0	2,9	1,8	0,0	1,8	2,1	0,0	2,1	2,6	0,0	2,6	1,3	0,0	1,3	5,5	0,0	5,5	3,9
4086	RaccVR	3,8	7,5	4,2	4,2	8,3	2,6	2,6	5,3	2,9	2,9	5,9	2,4	2,4	4,7	1,8	1,8	3,6	1,2	1,2	2,5	1,2
4088		0,0	3,8	4,2	0,0	4,2	2,6	0,0	2,6	2,9	0,0	2,9	2,4	0,0	2,4	1,8	0,0	1,8	1,2	0,0	1,2	1,2
4089		0,0	3,8	4,2	0,0	4,2	2,6	0,0	2,6	2,9	0,0	2,9	2,4	0,0	2,4	1,8	0,0	1,8	1,2	0,0	1,2	1,2
4090		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4091	SC	8,4	15,0	7,1	7,5	14,6	4,4	4,4	8,8	5,0	5,0	10,0	4,9	4,9	9,8	3,0	3,1	6,1	2,5	6,7	9,2	4,1
4092		6,6	15,0	7,5	7,1	14,6	4,4	4,4	8,8	5,0	5,0	10,0	4,9	4,9	9,8	3,1	3,0	6,1	6,7	2,5	9,2	5,1
4093		6,6	15,0	7,5	7,1	14,6	4,4	4,4	8,8	5,0	5,0	10,0	4,9	4,9	9,8	3,1	3,0	6,1	6,7	2,5	9,2	5,1
4094		6,6	15,0	7,8	7,3	15,1	4,9	4,9	9,9	5,8	5,8	11,6	5,3	5,3	10,6	3,5	3,4	7,0	6,8	2,6	9,4	5,1
4096		0,0	0,0	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	1,1	0,8	0,8	1,7	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,1	0,1	0,2	0,0
4097		0,0	2,9	3,0	0,9	3,8	0,3	0,3	0,6	0,4	0,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4100		0,0	2,9	3,0	0,9	3,8	0,3	0,3	0,6	0,4	0,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4101		5,6	9,4	4,0	4,5	8,4	2,4	2,4	4,7	3,2	3,2	6,3	3,3	3,3	6,7	1,5	1,6	3,0	1,2	5,4	6,6	3,2
4102		2,9	2,9	1,1	3,2	4,3	0,8	0,8	1,7	1,2	1,2	2,4	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,1	0,1	0,2	0,0
4103		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4104		2,9	2,9	1,1	3,2	4,3	0,8	0,8	1,7	1,2	1,2	2,4	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,1	0,1	0,2	0,0
4105		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4106		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4107		4,5	10,9	4,7	4,2	8,9	2,4	2,4	4,8	3,2	3,2	6,4	3,3	3,3	6,7	1,6	1,5	3,1	5,4	1,2	6,6	4,2
4108		5,6	9,4	4,0	4,5	8,4	2,4	2,4	4,7	3,2	3,2	6,3	3,3	3,3	6,7	1,5	1,6	3,0	1,2	5,4	6,6	3,2
4110		3,8	12,2	7,4	4,8	12,3	2,7	2,7	5,3	3,5	3,5	7,0	3,3	3,3	6,7	1,6	1,5	3,0	5,4	1,2	6,6	4,2
4111		0,8	1,5	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,2	0,4	0,4	0,8	0,3	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
4112		3,1	11,0	7,1	4,5	11,7	2,4	2,4	4,7	3,6	3,6	7,3	3,6	3,6	7,2	1,7	1,6	3,3	5,5	1,3	6,8	4,2

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	43	Mese		44	Mese		45	Mese		46	Mese		47	Mese		48	Mese		49	Me
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4113		3,1	11,0	7,1	4,5	11,7	2,4	2,4	4,7	3,6	3,6	7,3	3,6	3,6	7,2	1,7	1,6	3,3	5,5	1,3	6,8	4,2
4115		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4116		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4117	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4118		7,9	11,0	4,5	7,1	11,7	2,4	2,4	4,7	3,6	3,6	7,3	3,6	3,6	7,2	1,6	1,7	3,3	1,3	5,5	6,8	3,2
4119		7,9	11,0	4,5	7,1	11,7	2,4	2,4	4,7	3,6	3,6	7,3	3,6	3,6	7,2	1,6	1,7	3,3	1,3	5,5	6,8	3,2
4120		3,1	11,0	7,1	4,5	11,7	2,4	2,4	4,7	3,6	3,6	7,3	3,6	3,6	7,2	1,7	1,6	3,3	5,5	1,3	6,8	4,2
4121		0,7	1,5	1,0	1,0	2,0	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	1,1	0,6	0,6	1,3	0,5	0,5	1,0	0,4	0,4	0,8	0,4
4122		2,4	9,5	6,1	3,5	9,6	2,1	2,1	4,2	3,2	3,2	6,4	3,0	3,0	6,1	1,3	1,2	2,6	5,9	1,7	7,6	4,6
4124		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4126		2,4	9,5	6,1	3,5	9,6	2,1	2,1	4,2	3,2	3,2	6,4	3,0	3,0	6,1	1,3	1,2	2,6	5,9	1,7	7,6	4,6
4128		2,4	9,5	6,1	3,5	9,6	2,1	2,1	4,2	3,2	3,2	6,4	3,0	3,0	6,1	1,3	1,2	2,6	5,9	1,7	7,6	4,6
4130		2,4	9,5	6,1	3,5	9,6	2,1	2,1	4,2	3,2	3,2	6,4	3,0	3,0	6,1	1,3	1,2	2,6	5,9	1,7	7,6	4,6
4131		1,5	2,1	1,1	1,1	2,3	10,7	10,7	21,3	24,0	24,0	48,0	12,6	12,6	25,2	5,6	5,6	11,2	2,8	2,8	5,5	0,7
4132		2,9	11,5	7,3	4,7	11,9	12,5	12,5	25,0	26,4	26,4	52,7	15,1	15,1	30,2	6,7	6,6	13,2	8,3	4,0	12,3	5,0
4133		0,0	8,6	7,3	0,0	7,3	12,5	0,0	12,5	26,4	0,0	26,4	15,1	0,0	15,1	6,7	0,0	6,7	8,3	0,0	8,3	5,0
4134		0,0	8,6	7,3	0,0	7,3	12,5	0,0	12,5	26,4	0,0	26,4	15,1	0,0	15,1	6,7	0,0	6,7	8,3	0,0	8,3	5,0
4135		0,0	2,9	4,7	0,0	4,7	12,5	0,0	12,5	26,4	0,0	26,4	15,1	0,0	15,1	6,6	0,0	6,6	4,0	0,0	4,0	4,0
4136		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4137		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4138		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4139	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4141		2,9	11,5	7,3	4,7	11,9	12,5	12,5	25,0	26,4	26,4	52,7	15,1	15,1	30,2	6,7	6,6	13,2	8,3	4,0	12,3	5,0
4142		2,9	11,5	7,3	4,7	11,9	12,5	12,5	25,0	26,4	26,4	52,7	15,1	15,1	30,2	6,7	6,6	13,2	8,3	4,0	12,3	5,0
4143		1,0	1,7	7,5	7,5	14,9	9,3	9,3	18,6	15,7	15,7	31,3	8,6	8,6	17,2	8,1	8,1	16,3	4,2	4,2	8,4	0,5
4144		3,6	13,2	14,7	12,1	26,9	21,8	21,8	43,7	42,0	42,0	84,1	23,7	23,7	47,5	14,8	14,7	29,5	12,5	8,2	20,7	5,5
4145		3,6	13,2	14,7	12,1	26,9	21,8	21,8	43,7	42,0	42,0	84,1	23,7	23,7	47,5	14,8	14,7	29,5	12,5	8,2	20,7	5,5
4147		61,5	121,6	73,7	79,3	153,0	71,7	75,4	147,1	55,5	59,8	115,3	49,6	53,1	102,6	51,7	53,7	105,4	32,5	32,6	65,1	21,6
4148		3,9	7,9	6,8	6,8	13,6	7,8	7,8	15,7	7,3	7,3	14,6	4,5	4,5	8,9	0,3	0,3	0,6	0,2	0,2	0,4	0,0
4150		57,7	114,0	67,1	72,7	139,8	64,0	67,8	131,8	48,8	53,1	101,8	45,9	49,4	95,4	51,5	53,4	104,9	32,4	32,5	64,8	21,6
4151		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4152		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4153		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4155		57,7	114,0	67,1	72,7	139,8	64,0	67,8	131,8	48,8	53,1	101,8	45,9	49,4	95,4	51,5	53,4	104,9	32,4	32,5	64,8	21,6
4157	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4158	SP	57,7	114,0	67,1	72,7	139,8	64,0	67,8	131,8	48,8	53,1	101,8	45,9	49,4	95,4	51,5	53,4	104,9	32,4	32,5	64,8	21,6
4159		0,0	56,3	67,1	0,0	67,1	64,0	0,0	64,0	48,8	0,0	48,8	45,9	0,0	45,9	51,5	0,0	51,5	32,4	0,0	32,4	21,6
4160		0,0	57,7	72,7	0,0	72,7	67,8	0,0	67,8	53,1	0,0	53,1	49,4	0,0	49,4	53,4	0,0	53,4	32,5	0,0	32,5	21,7
4161		0,0	56,3	67,1	0,0	67,1	64,0	0,0	64,0	48,8	0,0	48,8	45,9	0,0	45,9	51,5	0,0	51,5	32,4	0,0	32,4	21,6
4162		0,0	57,7	72,7	0,0	72,7	67,8	0,0	67,8	53,1	0,0	53,1	49,4	0,0	49,4	53,4	0,0	53,4	32,5	0,0	32,5	21,7
4164		57,7	114,0	67,1	72,7	139,8	64,0	67,8	131,8	48,8	53,1	101,8	45,9	49,4	95,4	51,5	53,4	104,9	32,4	32,5	64,8	21,6
4165		6,7	13,5	5,9	5,4	11,3	3,8	3,6	7,4	0,6	0,6	1,2	0,5	0,5	0,9	0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	0,7	0,0
4166		6,9	13,5	5,4	5,9	11,3	3,6	3,8	7,4	0,6	0,6	1,2	0,5	0,5	0,9	0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	0,7	0,0
4167		51,3	101,4	62,1	67,2	129,3	60,6	64,2	124,8	48,4	52,7	101,1	45,8	49,3	95,1	51,2	53,1	104,3	32,7	32,8	65,5	21,6
4168		5,6	11,2	9,7	9,7	19,5	6,2	6,2	12,5	0,7	0,7	1,5	1,0	1,0	2,1	0,5	0,5	1,0	0,0	0,0	0,1	0,0
4169		46,2	91,1	53,0	58,1	111,1	54,6	58,2	112,8	47,7	52,0	99,8	46,2	49,7	95,9	51,1	53,0	104,1	32,7	32,8	65,4	21,6
4170		46,2	91,1	53,0	58,1	111,1	54,6	58,2	112,8	47,7	52,0	99,8	46,2	49,7	95,9	51,1	53,0	104,1	32,7	32,8	65,4	21,6
4171		5,6	11,2	10,3	10,3	20,6	9,6	9,6	19,2	4,1	4,1	8,3	2,5	2,5	5,0	0,7	0,7	1,4	0,3	0,3	0,6	0,1
4172		40,9	80,5	43,2	48,3	91,5	45,5	49,1	94,6	44,3	48,6	93,0	44,1	47,6	91,7	50,4	52,3	102,7	32,4	32,5	64,9	21,5
4174	SP39	40,9	80,5	43,2	48,3	91,5	45,5	49,1	94,6	44,3	48,6	93,0	44,1	47,6	91,7	50,4	52,3	102,7	32,4	32,5	64,9	21,5
4175		40,9	80,5	43,2	48,3	91,5	45,5	49,1	94,6	44,3	48,6	93,0	44,1	47,6	91,7	50,4	52,3	102,7	32,4	32,5	64,9	21,5
4180		0,0	40,1	43,3	0,0	43,3	45,6	0,0	45,6	44,6	0,0	44,6	44,3	0,0	44,3	50,5	0,0	50,5	32,4	0,0	32,4	21,5
4181		0,0	40,1	43,3	0,0	43,3	45,6	0,0	45,6	44,6	0,0	44,6	44,3	0,0	44,3	50,5	0,0	50,5	32,4	0,0	32,4	21,5
4182		0,0	40,1	43,3	0,0	43,3	45,6	0,0	45,6	44,6	0,0	44,6	44,3	0,0	44,3	50,5	0,0	50,5	32,4	0,0	32,4	21,5
4183		0,0	41,3	48,5	0,0	48,5	48,8	0,0	48,8	47,7	0,0	47,7	46,6	0,0	46,6	51,7	0,0	51,7	32,5	0,0	32,5	21,6
4184		0,0	41,3	48,5	0,0	48,5	49,2	0,0	49,2	48,9	0,0	48,9	47,8	0,0	47,8	52,4	0,0	52,4	32,5	0,0	32,5	21,6
4185		40,9	80,5	43,2	48,3	91,5	45,5	49,1	94,6	44,3	48,6	93,0	44,1	47,6	91,7	50,4	52,3	102,7	32,4	32,5	64,9	21,5
4188		5,6	11,2	1,4	1,4	2,8	4,7	4,7	9,3	5,4	5,4	10,8	3,4	3,4	6,7	0,4	0,4	0,8	0,1	0,1	0,2	0,1
4189		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,2	2,1	3,0	4,2	7,2	2,9	4,1	7,0	2,5	3,3	5,8	0,2	0,2	0,3	0,1
4190		0,0	41,3	48,5	0,0	48,5	48,8	0,0	48,8	47,7	0,0	47,7	46,6	0,0	46,6	51,7	0,0	51,7	32,5	0,0	32,5	21,6
4191		36,1	70,9	42,1	47,2	89,3	40,2	43,4	83,6	36,4	39,5	75,8	38,2	40,5	78,7	47,7	48,9	96,6	32,2	32,2	64,4	21,4
4192		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,2	2,1	3,0	4,2	7,2	2,9	4,1	7,0	2,5	3,3	5,8	0,2	0,2	0,3	0,1
4193	SP	36,1	70,9	42,1	47,2	89,3	40,2	43,4	83,6	36,4	39,5	75,8	38,2	40,5	78,7	47,7	48,9	96,6	32,2	32,2	64,4	21,4
4195		36,1	70,9	42,1	47,2	89,3	40,2	43,4	83,6	36,4	39,5	75,8	38,2	40,5	78,7	47,7	48,9	96,6	32,2	32,2	64,4	21,4
4196	SP	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,7	0,5	0,5	1,0	0,6	0,6	1,2	1,6

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	43	Mese		44	Mese		45	Mese		46	Mese		47	Mese		48	Mese		49	Me
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4197		3,3	6,6	3,7	3,7	7,3	2,3	2,3	4,6	2,6	2,6	5,1	2,1	2,1	4,2	1,6	1,6	3,2	1,1	1,1	2,2	1,1
4199		3,3	6,6	3,7	3,7	7,3	2,3	2,3	4,6	2,6	2,6	5,1	2,1	2,1	4,2	1,6	1,6	3,2	1,1	1,1	2,2	1,1
4200		0,7	1,4	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4201		4,0	8,0	4,0	4,0	8,1	2,3	2,3	4,6	2,6	2,6	5,2	2,1	2,1	4,2	1,6	1,6	3,2	1,1	1,1	2,2	1,1
4202		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4204		4,0	8,0	4,0	4,0	8,1	2,3	2,3	4,6	2,6	2,6	5,2	2,1	2,1	4,2	1,6	1,6	3,2	1,1	1,1	2,2	1,1
4205	SP	30,6	62,3	45,8	40,6	86,4	42,0	39,0	81,1	37,0	34,6	71,6	24,9	22,6	47,6	33,4	32,3	65,7	29,6	29,5	59,1	19,8
4207		31,8	62,3	40,6	45,8	86,4	39,0	42,0	81,1	34,6	37,0	71,6	22,6	24,9	47,6	32,3	33,4	65,7	29,5	29,6	59,1	19,8
4210		31,7	62,2	41,4	46,5	87,8	39,7	42,7	82,4	35,6	38,0	73,7	21,8	24,1	45,9	33,1	34,3	67,4	29,8	29,9	59,6	20,2
4211		1,3	2,5	1,4	1,4	2,7	0,9	0,9	1,9	0,9	0,9	1,9	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	1,1	0,0	0,0	0,1	0,0
4212		30,5	59,7	40,0	45,1	85,1	38,8	41,7	80,5	34,7	37,1	71,8	21,3	23,6	44,8	32,6	33,7	66,3	29,7	29,8	59,6	20,2
4213	SC	10,0	19,9	10,4	10,4	20,7	7,1	7,1	14,2	8,6	8,6	17,2	7,0	7,0	14,1	5,1	5,1	10,3	3,5	3,5	7,0	2,8
4214		10,0	19,9	10,4	10,4	20,7	7,1	7,1	14,2	8,6	8,6	17,2	7,0	7,0	14,1	5,1	5,1	10,3	3,5	3,5	7,0	2,8
4216		7,8	15,6	13,4	13,4	26,8	13,1	13,1	26,2	6,1	6,1	12,1	0,8	0,8	1,5	2,0	2,0	4,0	6,9	6,9	13,7	6,1
4217	SC	22,7	44,1	26,6	31,7	58,3	25,7	28,7	54,3	28,6	31,0	59,6	20,5	22,8	43,3	30,6	31,7	62,3	22,9	23,0	45,8	14,1
4218		22,7	44,1	26,6	31,7	58,3	25,7	28,7	54,3	28,6	31,0	59,6	20,5	22,8	43,3	30,6	31,7	62,3	22,9	23,0	45,8	14,1
4219	SC	21,4	21,4	0,0	26,6	26,6	0,0	25,7	25,7	0,0	28,6	28,6	0,0	20,5	20,5	0,0	30,6	30,6	0,0	22,9	22,9	0,0
4220	SC	22,7	22,7	0,0	31,7	31,7	0,0	28,7	28,7	0,0	31,0	31,0	0,0	22,8	22,8	0,0	31,7	31,7	0,0	23,0	23,0	0,0
4221	SC	0,0	21,4	26,6	0,0	26,6	25,7	0,0	25,7	28,6	0,0	28,6	20,5	0,0	20,5	30,6	0,0	30,6	22,9	0,0	22,9	14,1
4222		22,7	44,1	26,6	31,7	58,3	25,7	28,7	54,3	28,6	31,0	59,6	20,5	22,8	43,3	30,6	31,7	62,3	22,9	23,0	45,8	14,1
4223		1,2	2,2	1,5	1,9	3,4	7,7	7,7	15,4	8,1	8,1	16,1	2,5	2,5	5,0	4,4	4,4	8,8	14,2	14,2	28,3	12,5
4224		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4225		1,2	2,2	1,5	1,9	3,4	7,7	7,7	15,4	8,1	8,1	16,1	2,5	2,5	5,0	4,4	4,4	8,8	14,2	14,2	28,3	12,5
4226		21,4	41,9	25,1	29,8	54,9	18,0	21,0	39,0	20,6	23,0	43,5	18,0	20,3	38,3	26,2	27,3	53,5	8,7	8,8	17,5	1,6
4227		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4228		1,2	2,2	1,5	1,9	3,4	7,7	7,7	15,4	8,1	8,1	16,1	2,5	2,5	5,0	4,4	4,4	8,8	14,2	14,2	28,3	12,5
4229		21,4	41,9	25,1	29,8	54,9	18,0	21,0	39,0	20,6	23,0	43,5	18,0	20,3	38,3	26,2	27,3	53,5	8,7	8,8	17,5	1,6
4230		10,2	20,3	9,7	9,7	19,4	8,7	8,7	17,3	4,5	4,5	9,1	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	0,9	0,3	0,3	0,6	0,0
4232		11,3	21,6	15,4	20,1	35,5	9,3	12,3	21,6	16,0	18,4	34,4	17,5	19,8	37,3	25,7	26,9	52,6	8,4	8,5	16,9	1,6
4233		11,3	21,6	15,4	20,1	35,5	9,3	12,3	21,6	16,0	18,4	34,4	17,5	19,8	37,3	25,7	26,9	52,6	8,4	8,5	16,9	1,6
4234		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4235		11,3	21,6	15,4	20,1	35,5	9,3	12,3	21,6	16,0	18,4	34,4	17,5	19,8	37,3	25,7	26,9	52,6	8,4	8,5	16,9	1,6
4236		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4238		11,3	21,6	15,4	20,1	35,5	9,3	12,3	21,6	16,0	18,4	34,4	17,5	19,8	37,3	25,7	26,9	52,6	8,4	8,5	16,9	1,6
4239		9,1	17,6	14,5	16,0	30,5	8,8	10,0	18,8	8,6	11,0	19,5	6,5	8,8	15,4	14,3	15,5	29,8	5,1	5,2	10,3	0,7
4240		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4241		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4242		9,1	17,6	14,5	16,0	30,5	8,8	10,0	18,8	8,6	11,0	19,5	6,5	8,8	15,4	14,3	15,5	29,8	5,1	5,2	10,3	0,7
4243		0,4	0,8	6,3	6,3	12,7	6,0	6,0	12,1	5,9	5,9	11,7	5,6	5,6	11,2	14,1	14,1	28,3	5,0	5,0	10,0	0,7
4244		8,7	16,8	8,1	9,7	17,8	2,7	4,0	6,7	2,7	5,1	7,8	0,9	3,2	4,1	0,2	1,3	1,5	0,1	0,2	0,3	0,1
4246		8,7	16,8	8,1	9,7	17,8	2,7	4,0	6,7	2,7	5,1	7,8	0,9	3,2	4,1	0,2	1,3	1,5	0,1	0,2	0,3	0,1
4248		6,5	12,9	7,4	7,4	14,7	1,0	1,0	2,1	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4249		2,3	3,9	0,8	2,3	3,1	1,7	3,0	4,7	2,2	4,6	6,8	0,7	3,0	3,7	0,1	1,3	1,4	0,1	0,2	0,3	0,1
4250		2,3	3,9	0,8	2,3	3,1	1,7	3,0	4,7	2,2	4,6	6,8	0,7	3,0	3,7	0,1	1,3	1,4	0,1	0,2	0,3	0,1
4251		1,2	2,4	0,5	0,5	1,0	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4252		1,1	1,5	0,3	1,8	2,1	1,6	2,8	4,4	2,1	4,5	6,6	0,7	3,0	3,7	0,1	1,3	1,4	0,1	0,2	0,3	0,1
4253		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4254		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4256		1,1	1,5	0,3	1,8	2,1	1,6	2,8	4,4	2,1	4,5	6,6	0,7	3,0	3,7	0,1	1,3	1,4	0,1	0,2	0,3	0,1
4257		0,3	0,6	0,2	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4258		0,7	0,9	0,0	1,5	1,6	1,6	2,8	4,4	2,1	4,5	6,6	0,7	3,0	3,7	0,1	1,3	1,4	0,1	0,2	0,3	0,1
4260		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4261		0,7	0,9	0,0	1,5	1,6	1,6	2,8	4,4	2,1	4,5	6,6	0,7	3,0	3,7	0,1	1,3	1,4	0,1	0,2	0,3	0,1
4262		0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	1,6	2,1	0,0	2,1	0,7	0,0	0,7	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
4263		0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	1,6	2,1	0,0	2,1	0,7	0,0	0,7	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
4264		0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	1,6	2,1	0,0	2,1	0,7	0,0	0,7	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
4265		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4267		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4268		0,0	0,7	1,5	0,0	1,5	2,8	0,0	2,8	4,5	0,0	4,5	3,0	0,0	3,0	1,3	0,0	1,3	0,2	0,0	0,2	0,1
4269		0,7	0,9	0,0	1,5	1,6	1,6	2,8	4,4	2,1	4,5	6,6	0,7	3,0	3,7	0,1	1,3	1,4	0,1	0,2	0,3	0,1
4271		0,7	2,0	1,6	0,1	1,7	2,8	1,6	4,4	4,5	2,1	6,6	3,0	0,7	3,7	1,3	0,1	1,4	0,2	0,1	0,3	0,1
4272		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4273		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4274		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4275		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	43	Mese		44	Mese		45	Mese		46	Mese		47	Mese		48	Mese		49	Me
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4276		0,7	2,0	1,6	0,1	1,7	2,8	1,6	4,4	4,5	2,1	6,6	3,0	0,7	3,7	1,3	0,1	1,4	0,2	0,1	0,3	0,1
4277		1,3	2,0	0,1	1,6	1,7	1,6	2,8	4,4	2,1	4,5	6,6	0,7	3,0	3,7	0,1	1,3	1,4	0,1	0,2	0,3	0,1
4278		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4279		1,3	2,0	0,1	1,6	1,7	1,6	2,8	4,4	2,1	4,5	6,6	0,7	3,0	3,7	0,1	1,3	1,4	0,1	0,2	0,3	0,1
4280		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	3,1	2,1	2,1	4,2	0,7	0,7	1,4	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
4281		1,3	2,0	0,1	1,6	1,7	0,0	1,3	1,3	0,0	2,4	2,4	0,0	2,3	2,3	0,0	1,2	1,2	0,0	0,1	0,1	0,0
4283		1,3	2,0	0,1	1,6	1,7	0,0	1,3	1,3	0,0	2,4	2,4	0,0	2,3	2,3	0,0	1,2	1,2	0,0	0,1	0,1	0,0
4284		0,0	0,1	1,4	1,4	2,7	1,4	1,4	2,8	1,1	2,1	3,1	0,7	1,7	2,4	0,6	1,2	1,8	0,2	0,2	0,5	0,3
4285		1,4	2,1	1,5	3,0	4,4	1,4	2,6	3,9	1,1	2,4	3,5	0,7	2,0	2,7	0,6	1,1	1,7	0,3	0,3	0,6	0,3
4286		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4287		1,4	2,1	1,5	3,0	4,4	1,4	2,6	3,9	1,1	2,4	3,5	0,7	2,0	2,7	0,6	1,1	1,7	0,3	0,3	0,6	0,3
4288		3,9	7,0	3,9	5,8	9,6	1,3	2,8	4,1	1,3	3,0	4,3	1,2	2,9	4,0	0,9	1,6	2,5	0,8	0,9	1,7	0,8
4289		2,1	2,4	0,3	3,1	3,4	4,8	4,8	9,6	5,0	5,0	9,9	2,0	2,0	4,0	0,8	0,8	1,6	0,9	1,0	1,8	3,4
4290		7,7	12,8	6,1	10,8	17,0	9,0	10,6	19,6	9,2	11,0	20,2	5,3	6,9	12,2	3,3	4,0	7,4	2,1	2,3	4,4	3,6
4291	SR11	4,1	8,3	4,6	4,6	9,1	2,9	2,9	5,8	3,2	3,2	6,4	2,6	2,6	5,2	2,0	2,0	4,0	1,4	1,4	2,7	1,4
4292		4,4	10,7	7,9	4,7	12,5	8,0	7,7	15,7	8,5	8,2	16,7	4,9	4,6	9,4	2,9	2,8	5,6	2,0	1,9	3,9	5,6
4293		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4294		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4295		0,3	2,4	3,1	0,3	3,4	4,8	4,8	9,6	5,0	5,0	9,9	2,0	2,0	4,0	0,8	0,8	1,6	1,0	0,9	1,8	5,6
4296		2,1	2,4	0,3	3,1	3,4	4,8	4,8	9,6	5,0	5,0	9,9	2,0	2,0	4,0	0,8	0,8	1,6	0,9	1,0	1,8	3,4
4297		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4298		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4299		2,1	2,4	0,3	3,1	3,4	4,8	4,8	9,6	5,0	5,0	9,9	2,0	2,0	4,0	0,8	0,8	1,6	0,9	1,0	1,8	3,4
4300		2,1	2,4	0,3	3,1	3,4	4,8	4,8	9,6	5,0	5,0	9,9	2,0	2,0	4,0	0,8	0,8	1,6	0,9	1,0	1,8	3,4
4301		0,0	2,1	3,2	0,0	3,2	4,8	0,0	4,8	5,0	0,0	5,0	2,3	0,0	2,3	1,3	0,0	1,3	1,6	0,0	1,6	7,2
4302		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4303		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4305		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4306		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4307		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4308		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4309		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4310		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4311		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4313		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4314		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4316		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4317		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4318		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4319		2,1	2,4	0,3	3,1	3,4	4,8	4,8	9,6	5,0	5,0	9,9	2,0	2,0	4,0	0,8	0,8	1,6	0,9	1,0	1,8	3,4
4320		2,1	2,4	0,4	3,2	3,6	4,8	4,8	9,6	5,0	5,0	9,9	2,3	2,3	4,7	1,3	1,3	2,6	1,5	1,6	3,1	5,0
4321		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	3,6
4322		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4324		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4325	SP34	2,1	2,4	0,4	3,2	3,6	4,8	4,8	9,6	5,0	5,0	9,9	2,3	2,3	4,7	1,3	1,3	2,6	1,4	1,4	2,7	1,4
4326		0,0	0,3	0,4	0,0	0,4	4,8	0,0	4,8	5,0	0,0	5,0	2,3	0,0	2,3	1,3	0,0	1,3	1,4	0,0	1,4	1,4
4327		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4329		0,0	0,3	0,4	0,0	0,4	4,8	0,0	4,8	5,0	0,0	5,0	2,3	0,0	2,3	1,3	0,0	1,3	1,4	0,0	1,4	1,4
4330		0,0	2,1	3,2	0,0	3,2	4,8	0,0	4,8	5,0	0,0	5,0	2,3	0,0	2,3	1,3	0,0	1,3	1,4	0,0	1,4	1,4
4331		0,0	2,1	3,2	0,0	3,2	4,8	0,0	4,8	5,0	0,0	5,0	2,3	0,0	2,3	1,3	0,0	1,3	1,4	0,0	1,4	1,4
4332	SP34	2,1	2,4	0,4	3,2	3,6	4,8	4,8	9,6	5,0	5,0	9,9	2,3	2,3	4,7	1,3	1,3	2,6	1,4	1,4	2,7	1,4
4333		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4334	SP34	2,1	2,4	0,4	3,2	3,6	4,8	4,8	9,6	5,0	5,0	9,9	2,3	2,3	4,7	1,3	1,3	2,6	1,4	1,4	2,7	1,4
4335		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4336		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,6	1,1
4337	SP34	2,1	2,4	0,4	3,2	3,6	4,8	4,8	9,6	5,0	5,0	9,9	2,3	2,3	4,7	1,3	1,3	2,6	1,0	1,0	2,1	0,3
4338		0,0	0,3	0,4	0,0	0,4	4,8	0,0	4,8	5,0	0,0	5,0	2,3	0,0	2,3	1,3	0,0	1,3	1,0	0,0	1,0	0,3
4339		0,0	0,3	0,4	0,0	0,4	4,8	0,0	4,8	5,0	0,0	5,0	2,3	0,0	2,3	1,3	0,0	1,3	1,0	0,0	1,0	0,3
4340		0,0	2,1	3,2	0,0	3,2	4,8	0,0	4,8	5,0	0,0	5,0	2,3	0,0	2,3	1,3	0,0	1,3	1,0	0,0	1,0	0,3
4341		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4342	SP34	2,1	2,4	0,4	3,2	3,6	4,8	4,8	9,6	5,0	5,0	9,9	2,3	2,3	4,7	1,3	1,3	2,6	1,0	1,0	2,1	0,3
4343		0,0	0,3	0,4	0,0	0,4	4,8	0,0	4,8	5,0	0,0	5,0	2,3	0,0	2,3	1,3	0,0	1,3	1,0	0,0	1,0	0,3
4344		0,0	0,3	0,4	0,0	0,4	4,8	0,0	4,8	5,0	0,0	5,0	2,3	0,0	2,3	1,3	0,0	1,3	1,0	0,0	1,0	0,3
4345		0,0	2,1	3,2	0,0	3,2	4,8	0,0	4,8	5,0	0,0	5,0	2,3	0,0	2,3	1,3	0,0	1,3	1,0	0,0	1,0	0,3
4346		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	43	Mese		44	Mese		45	Mese		46	Mese		47	Mese		48	Mese		49	Me
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4347		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4348		2,1	2,4	0,4	3,2	3,6	4,8	4,8	9,6	5,0	5,0	9,9	2,3	2,3	4,7	1,3	1,3	2,6	1,0	1,0	2,1	0,3
4349		0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4350	SP34	1,6	1,6	0,0	2,8	2,8	4,8	4,8	9,6	5,0	5,0	9,9	2,3	2,3	4,7	1,3	1,3	2,6	1,0	1,0	2,1	0,3
4352		1,6	1,6	0,0	2,8	2,8	4,8	4,8	9,6	5,0	5,0	9,9	2,3	2,3	4,7	1,3	1,3	2,6	1,0	1,0	2,1	0,3
4353	SP34	1,6	1,6	0,0	2,8	2,8	4,8	4,8	9,6	5,0	5,0	9,9	2,3	2,3	4,7	1,3	1,3	2,6	1,0	1,0	2,1	0,3
4354		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4355		1,6	1,6	0,0	2,8	2,8	4,8	4,8	9,6	5,0	5,0	9,9	2,3	2,3	4,7	1,3	1,3	2,6	1,0	1,0	2,1	0,3
4356	SP34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4358		0,3	2,5	3,3	0,1	3,4	5,1	4,8	9,9	5,3	5,0	10,2	2,3	2,0	4,2	0,9	0,8	1,7	0,6	0,5	1,1	4,2
4359		2,2	2,5	0,1	3,3	3,4	4,8	5,1	9,9	5,0	5,3	10,2	2,0	2,3	4,2	0,8	0,9	1,7	0,5	0,6	1,1	2,0
4364	A4	0,0	4,1	4,7	0,0	4,7	2,9	0,0	2,9	3,2	0,0	3,2	3,0	0,0	3,0	2,5	0,0	2,5	2,0	0,0	2,0	2,9
4365		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4368		63,0	133,4	93,6	85,4	179,0	96,3	92,5	188,8	100,9	96,6	197,4	76,5	73,0	149,6	68,2	66,2	134,4	45,0	40,6	85,6	27,2
4370	SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4371	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4372		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4373	SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4374		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4376	A4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	1,6
4377		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4378		0,0	4,1	4,6	0,0	4,6	2,9	0,0	2,9	3,2	0,0	3,2	2,6	0,0	2,6	2,0	0,0	2,0	1,4	0,0	1,4	1,4
4379	SVI	4,1	8,3	4,6	4,6	9,1	2,9	2,9	5,8	3,2	3,2	6,4	2,6	2,6	5,2	2,0	2,0	4,0	1,4	1,4	2,7	1,4
4380		4,1	4,1	0,0	4,6	4,6	0,0	2,9	2,9	0,0	3,2	3,2	0,0	2,6	2,6	0,0	2,0	2,0	0,0	1,4	1,4	0,0
4381	A4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	1,6
4382		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4384		0,0	4,1	4,6	0,0	4,6	2,9	0,0	2,9	3,2	0,0	3,2	2,6	0,0	2,6	2,0	0,0	2,0	1,4	0,0	1,4	1,4
4385	SR11	0,0	4,1	4,6	0,0	4,6	2,9	0,0	2,9	3,2	0,0	3,2	2,6	0,0	2,6	2,0	0,0	2,0	1,4	0,0	1,4	1,4
4387		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4389		0,0	4,1	4,6	0,0	4,6	2,9	0,0	2,9	3,2	0,0	3,2	2,6	0,0	2,6	2,0	0,0	2,0	1,4	0,0	1,4	1,4
4390		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4391	SP17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4392		0,7	0,9	0,0	1,5	1,6	1,6	2,8	4,4	2,1	4,5	6,6	0,7	3,0	3,7	0,1	1,3	1,4	0,1	0,2	0,3	0,1
4393	SP17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4394	SP34	1,6	1,6	0,0	2,8	2,8	4,8	4,8	9,6	5,0	5,0	9,9	2,3	2,3	4,7	1,3	1,3	2,6	1,0	1,0	2,1	0,3
4395		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4397		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4398		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4399		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4400	SP	30,6	62,3	45,8	40,6	86,4	42,0	39,0	81,1	37,0	34,6	71,6	24,9	22,6	47,6	33,4	32,3	65,7	29,6	29,5	59,1	19,8
4401		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4403		3,3	6,6	3,7	3,7	7,3	2,3	2,3	4,6	2,6	2,6	5,1	2,1	2,1	4,2	1,6	1,6	3,2	1,1	1,1	2,2	1,1
4404		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4405	ROTATORIA	36,1	36,1	0,0	47,2	47,2	0,0	43,2	43,2	0,0	38,9	38,9	0,0	40,8	40,8	0,0	49,1	49,1	0,0	32,5	32,5	0,0
4406		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,7	1,2	1,7	2,4	4,0	14,1	14,1	28,3	13,0	13,0	25,9	2,1	2,1	4,1	0,5
4407		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,7	1,2	1,7	2,4	4,0	14,1	14,1	28,3	13,0	13,0	25,9	2,1	2,1	4,1	0,5
4408		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4409		5,6	11,2	1,4	1,4	2,8	5,5	5,9	11,4	8,4	9,6	18,0	6,3	7,4	13,7	2,9	3,6	6,5	0,3	0,3	0,6	0,2
4410		5,6	11,2	1,4	1,4	2,8	5,5	5,9	11,4	8,4	9,6	18,0	6,3	7,4	13,7	2,9	3,6	6,5	0,3	0,3	0,6	0,2
4411		57,7	114,0	67,1	72,7	139,8	64,0	67,8	131,8	48,8	53,1	101,8	45,9	49,4	95,4	51,5	53,4	104,9	32,4	32,5	64,8	21,6
4412		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4413		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4415		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4416		0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,7	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
4417		0,0	1,0	1,3	0,0	1,3	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	1,7	0,0	1,7	0,4	0,0	0,4	0,7	0,0	0,7	2,7
4419		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4422		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4425		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4426		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4427	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4429	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4431		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4433		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4435		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4436	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	43	Mese		44	Mese		45	Mese		46	Mese		47	Mese		48	Mese		49	Me
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4438	SP	3,7	7,4	4,1	4,1	8,2	2,6	2,6	5,2	2,9	2,9	5,8	2,3	2,3	4,6	1,8	1,8	3,5	1,2	1,2	2,4	1,2
4439		3,7	7,4	4,1	4,1	8,2	2,6	2,6	5,2	2,9	2,9	5,8	2,3	2,3	4,6	1,8	1,8	3,5	1,2	1,2	2,4	1,2
4440	SC	1,0	5,9	5,5	1,3	6,8	3,5	0,9	4,4	3,9	0,9	4,8	4,1	1,7	5,8	2,2	0,5	2,8	1,9	4,9	6,9	3,9
4441		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4443		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4445		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4449		7,5	15,0	8,3	8,3	16,6	5,2	5,2	10,5	5,8	5,8	11,7	4,7	4,7	9,4	3,6	3,6	7,2	2,5	2,5	4,9	2,5
4451	SC	0,0	6,6	7,1	0,0	7,1	4,4	0,0	4,4	5,0	0,0	5,0	4,9	0,0	4,9	3,0	0,0	3,0	2,5	0,0	2,5	4,1
4452	SC	0,0	6,6	7,1	0,0	7,1	4,4	0,0	4,4	5,0	0,0	5,0	4,9	0,0	4,9	3,0	0,0	3,0	2,5	0,0	2,5	4,1
4454	SC	0,0	6,6	7,1	0,0	7,1	4,4	0,0	4,4	5,0	0,0	5,0	4,9	0,0	4,9	3,0	0,0	3,0	2,5	0,0	2,5	4,1
4455		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4456		0,0	4,7	3,4	0,0	3,4	1,8	0,0	1,8	2,1	0,0	2,1	2,6	0,0	2,6	1,3	0,0	1,3	5,5	0,0	5,5	3,9
4457		0,0	8,4	7,5	0,0	7,5	4,4	0,0	4,4	5,0	0,0	5,0	4,9	0,0	4,9	3,1	0,0	3,1	6,7	0,0	6,7	5,1
4458		0,0	8,4	7,5	0,0	7,5	4,4	0,0	4,4	5,0	0,0	5,0	4,9	0,0	4,9	3,1	0,0	3,1	6,7	0,0	6,7	5,1
4460		7,7	12,8	6,1	10,8	17,0	9,0	10,6	19,6	9,2	11,0	20,2	5,3	6,9	12,2	3,3	4,0	7,4	2,1	2,3	4,4	3,6
4462		7,7	12,8	6,1	10,8	17,0	9,0	10,6	19,6	9,2	11,0	20,2	5,3	6,9	12,2	3,3	4,0	7,4	2,1	2,3	4,4	3,6
4464		8,0	16,0	10,1	10,1	20,2	5,5	5,5	11,1	5,6	5,6	11,1	4,5	4,5	9,0	3,5	3,5	7,0	2,8	2,8	5,5	3,9
4465		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4468		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4469		9,1	17,6	14,5	16,0	30,5	8,8	10,0	18,8	8,6	11,0	19,5	6,5	8,8	15,4	14,3	15,5	29,8	5,1	5,2	10,3	0,7
4470		2,1	3,9	0,9	4,1	5,0	0,6	2,3	2,8	7,4	7,4	14,9	11,0	11,0	22,0	11,4	11,4	22,8	3,3	3,3	6,6	0,9
4472		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4473		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4474		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4475		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4476		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4477		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4480		1,3	2,0	0,1	1,6	1,7	1,6	2,8	4,4	2,1	4,5	6,6	0,7	3,0	3,7	0,1	1,3	1,4	0,1	0,2	0,3	0,1
4481		0,8	1,6	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4487		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4488		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4489		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4490		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4491		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4492		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4493		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4514		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4516	A31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4517	A31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4520		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4522		34,8	70,9	47,1	42,0	89,1	42,7	39,7	82,5	37,2	34,8	72,1	26,6	24,3	51,0	35,9	34,8	70,7	30,1	30,0	60,2	19,9
4523		4,6	9,1	1,6	1,6	3,1	0,7	0,7	1,4	0,3	0,3	0,5	1,8	1,8	3,5	2,6	2,6	5,2	0,5	0,5	1,1	0,0
4524		4,5	10,9	4,7	4,2	8,9	2,4	2,4	4,8	3,2	3,2	6,4	3,3	3,3	6,7	1,6	1,5	3,1	5,4	1,2	6,6	4,2
4525		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4526		0,6	1,2	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
4527		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4528		2,1	2,4	0,3	3,1	3,4	4,8	4,8	9,6	5,0	5,0	9,9	2,0	2,0	4,0	0,8	0,8	1,6	0,9	1,0	1,8	3,4
4529		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4530		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4533		0,3	2,5	3,3	0,1	3,4	5,1	4,8	9,9	5,3	5,0	10,2	2,3	2,0	4,2	0,9	0,8	1,7	0,6	0,5	1,1	4,2
4534		40,5	81,8	53,7	52,9	106,5	56,9	56,4	113,3	57,4	57,0	114,5	44,4	44,0	88,3	38,9	38,7	77,6	25,3	24,9	50,2	16,4
4535		41,3	81,8	52,9	53,7	106,5	56,4	56,9	113,3	57,0	57,4	114,5	44,0	44,4	88,3	38,7	38,9	77,6	24,9	25,3	50,2	16,4
4536		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4537		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4538		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4539		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4540		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4541		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4542		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4544		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4545		0,0	37,2	47,9	0,0	47,9	44,0	0,0	44,0	40,7	0,0	40,7	26,7	0,0	26,7	36,0	0,0	36,0	32,0	0,0	32,0	21,9
4546		0,0	38,4	53,1	0,0	53,1	47,0	0,0	47,0	43,1	0,0	43,1	29,0	0,0	29,0	37,2	0,0	37,2	32,0	0,0	32,0	22,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese		54	Mese		55	Mese		56	Mese		57
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
108	ROTATORIA	0,0	21,9	9,0	0,0	9,0	3,6	0,0	3,6	1,9	0,0	1,9	0,9	0,0	0,9	0,4	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1
109	ROTATORIA	22,0	22,0	0,0	9,2	9,2	0,0	4,4	4,4	0,0	2,6	2,6	0,0	1,5	1,5	0,0	0,8	0,8	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1
620	SVI	1,6	1,6	0,0	0,6	0,6	0,0	3,0	3,0	0,0	2,2	2,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
628	SVI	0,0	1,1	1,5	0,0	1,5	1,2	0,0	1,2	0,6	0,0	0,6	0,4	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
635	SVI	0,0	1,1	1,5	0,0	1,5	1,2	0,0	1,2	0,6	0,0	0,6	0,4	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
636	SVI	0,0	1,6	0,5	0,0	0,5	2,3	0,0	2,3	1,8	0,0	1,8	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
637	SVI	0,0	1,1	1,5	0,0	1,5	1,2	0,0	1,2	0,6	0,0	0,6	0,4	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
638	A4	0,0	1,4	1,8	0,0	1,8	1,4	0,0	1,4	0,7	0,0	0,7	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
639	SVI	0,0	1,6	0,5	0,0	0,5	2,3	0,0	2,3	1,8	0,0	1,8	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
641	SVI	2,7	5,3	2,0	2,1	4,1	3,5	4,2	7,7	2,3	2,8	5,1	0,5	0,6	1,1	0,4	0,5	0,9	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0
642	SVI	2,7	5,3	2,1	2,0	4,1	4,2	3,5	7,7	2,8	2,3	5,1	0,6	0,5	1,1	0,5	0,4	0,9	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0
643	SVI	2,7	5,3	2,1	2,0	4,1	4,2	3,5	7,7	2,8	2,3	5,1	0,6	0,5	1,1	0,5	0,4	0,9	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0
644	SVI	0,0	1,6	0,6	0,0	0,6	3,0	0,0	3,0	2,2	0,0	2,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
645	SVI	1,6	1,6	0,0	0,5	0,5	0,0	2,3	2,3	0,0	1,8	1,8	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
646	SVI	0,0	1,1	1,5	0,0	1,5	1,2	0,0	1,2	0,6	0,0	0,6	0,4	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
647	SVI	2,7	5,3	2,0	2,1	4,1	3,5	4,2	7,7	2,3	2,8	5,1	0,5	0,6	1,1	0,4	0,5	0,9	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0
648	SVI	1,1	1,1	0,0	1,5	1,5	0,0	1,2	1,2	0,0	0,6	0,6	0,0	0,4	0,4	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
649	SC	0,0	2,7	2,1	0,0	2,1	4,2	0,0	4,2	2,8	0,0	2,8	0,6	0,0	0,6	0,5	0,0	0,5	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
650	SC	0,0	2,7	2,1	0,0	2,1	4,2	0,0	4,2	2,8	0,0	2,8	0,6	0,0	0,6	0,5	0,0	0,5	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
651	ROTATORIA	0,0	2,7	2,0	0,0	2,0	3,5	0,0	3,5	2,3	0,0	2,3	0,5	0,0	0,5	0,4	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
652	ROTATORIA	2,7	2,7	0,0	2,1	2,1	0,0	4,2	4,2	0,0	2,8	2,8	0,0	0,6	0,6	0,0	0,5	0,5	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
653	ROTATORIA	2,7	2,7	0,0	2,0	2,0	0,0	3,5	3,5	0,0	2,3	2,3	0,0	0,5	0,5	0,0	0,4	0,4	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
663	SVI	0,0	1,1	1,5	0,0	1,5	1,2	0,0	1,2	0,6	0,0	0,6	0,4	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
664	A4	1,4	1,4	0,0	1,8	1,8	0,0	1,4	1,4	0,0	0,7	0,7	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
669	A4	1,1	1,1	0,0	1,5	1,5	0,0	1,2	1,2	0,0	0,6	0,6	0,0	0,4	0,4	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
670	SVI	1,1	1,1	0,0	1,5	1,5	0,0	1,2	1,2	0,0	0,6	0,6	0,0	0,4	0,4	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
672	SVI	1,6	1,6	0,0	0,6	0,6	0,0	3,0	3,0	0,0	2,2	2,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
673	SVI	1,6	1,6	0,0	0,5	0,5	0,0	2,3	2,3	0,0	1,8	1,8	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
674	SP	2,7	5,3	2,0	2,1	4,1	3,5	4,2	7,7	2,3	2,8	5,1	0,5	0,6	1,1	0,4	0,5	0,9	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0
675	ROTATORIA	21,7	21,7	0,0	7,2	7,2	0,0	4,4	4,4	0,0	3,0	3,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,4	0,4	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1
676	ROTATORIA	0,0	21,7	7,2	0,0	7,2	4,4	0,0	4,4	3,0	0,0	3,0	0,8	0,0	0,8	0,4	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1
677	ROTATORIA	0,0	21,7	7,4	0,0	7,4	5,2	0,0	5,2	3,7	0,0	3,7	1,3	0,0	1,3	0,8	0,0	0,8	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1
678	ROTATORIA	21,7	21,7	0,0	7,3	7,3	0,0	4,5	4,5	0,0	3,2	3,2	0,0	1,2	1,2	0,0	0,6	0,6	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1
683	SC	2,7	5,3	2,1	2,0	4,1	4,2	3,5	7,7	2,8	2,3	5,1	0,6	0,5	1,1	0,5	0,4	0,9	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0
929	SC	3,9	7,5	0,4	2,0	2,4	0,1	1,4	1,6	0,0	0,7	0,7	0,0	0,4	0,4	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
930	SC	3,9	7,5	0,4	2,0	2,4	0,1	1,4	1,6	0,0	0,7	0,7	0,0	0,4	0,4	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
931	SC	3,7	7,5	2,0	0,4	2,4	1,4	0,1	1,6	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
932	SC	3,7	7,5	2,0	0,4	2,4	1,4	0,1	1,6	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
935	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
943	ROTATORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
944	ROTATORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
945	ROTATORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
946	ROTATORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
955	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
956	SVI	0,0	1,2	1,7	0,0	1,7	1,3	0,0	1,3	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
957	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
958	SVI	1,2	1,2	0,0	1,7	1,7	0,0	1,3	1,3	0,0	0,7	0,7	0,0	0,4	0,4	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
959	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
961	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
962	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
965	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
967	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
968	SVI	0,0	1,2	1,7	0,0	1,7	1,3	0,0	1,3	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
970	SVI	1,2	1,2	0,0	1,7	1,7	0,0	1,3	1,3	0,0	0,7	0,7	0,0	0,4	0,4	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
971	SVI	1,2	1,2	0,0	1,7	1,7	0,0	1,3	1,3	0,0	0,7	0,7	0,0	0,4	0,4	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
972	RaccVR	0,0	1,2	1,7	0,0	1,7	1,3	0,0	1,3	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
973	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
976	RaccVR	1,2	1,2	0,0	1,7	1,7	0,0	1,3	1,3	0,0	0,7	0,7	0,0	0,4	0,4	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
978	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
979	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
980	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
982	A4	0,0	2,4	3,3	0,0	3,3	2,6	0,0	2,6	1,3	0,0	1,3	0,9	0,0	0,9	0,5	0,0	0,5	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
983	A4	0,0	2,4	3,3	0,0	3,3	2,6	0,0	2,6	1,3	0,0	1,3	0,9	0,0	0,9	0,5	0,0	0,5	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
984	SVI	0,0	1,2	1,7	0,0	1,7	1,3	0,0	1,3	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
985	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese		54	Mese		55	Mese		56	Mese		57
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
986	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
987	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1033	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1034	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1035	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1036	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1037	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1038	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1039	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1043	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1044	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1045	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1046	SR11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1218	SC	3,7	7,5	2,0	0,4	2,4	1,4	0,1	1,6	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
1220	SC	0,0	1,2	1,7	0,0	1,7	1,3	0,0	1,3	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
1224	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1229	A4	0,0	2,4	3,3	0,0	3,3	2,6	0,0	2,6	1,3	0,0	1,3	0,9	0,0	0,9	0,5	0,0	0,5	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
1230	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1232	A4	2,4	2,4	0,0	3,3	3,3	0,0	2,6	2,6	0,0	1,3	1,3	0,0	0,9	0,9	0,0	0,5	0,5	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
1861	A4	2,9	2,9	0,0	2,3	2,3	0,0	3,8	3,8	0,0	2,5	2,5	0,0	0,6	0,6	0,0	0,4	0,4	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
1862	A4	0,0	2,9	2,5	0,0	2,5	4,5	0,0	4,5	2,9	0,0	2,9	0,7	0,0	0,7	0,6	0,0	0,6	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
1879	SP	19,8	39,6	6,4	6,2	12,7	2,0	1,3	3,3	1,5	0,8	2,3	1,1	0,5	1,6	0,5	0,2	0,7	0,2	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2
2263	A4	0,0	3,7	4,9	0,0	4,9	3,9	0,0	3,9	1,9	0,0	1,9	1,3	0,0	1,3	0,8	0,0	0,8	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
2264	A4	3,7	3,7	0,0	4,9	4,9	0,0	3,9	3,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,3	1,3	0,0	0,8	0,8	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
2300	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2301	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2302	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2318	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2321	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2322	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2323	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2324	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2325	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2326	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2327	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2340	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2341	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2343	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2352	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2353	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2356	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2365	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2367	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2369	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2370	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2372	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2373	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2374	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2376	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2378	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2380	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2384	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2387	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2391		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2392	A22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2394	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2400	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2405	SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2409	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2412		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2414	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2416	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2423	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2424	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2430	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese		54	Mese		55	Mese		56	Mese		57
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
2431	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2437	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2438	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2439	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2447		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2476	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2488	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2496	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2499	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2502	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2506	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2510	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2519	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2524	A4	3,7	3,7	0,0	4,9	4,9	0,0	3,9	3,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,3	1,3	0,0	0,8	0,8	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
2558	A4	3,7	3,7	0,0	4,9	4,9	0,0	3,9	3,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,3	1,3	0,0	0,8	0,8	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
2594	A4	3,7	3,7	0,0	4,9	4,9	0,0	3,9	3,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,3	1,3	0,0	0,8	0,8	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
2595	A4	0,0	3,7	4,9	0,0	4,9	3,9	0,0	3,9	1,9	0,0	1,9	1,3	0,0	1,3	0,8	0,0	0,8	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
2596	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2605	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2610	A4	0,0	3,7	4,9	0,0	4,9	3,9	0,0	3,9	1,9	0,0	1,9	1,3	0,0	1,3	0,8	0,0	0,8	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
2611	A4	3,7	3,7	0,0	4,9	4,9	0,0	3,9	3,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,3	1,3	0,0	0,8	0,8	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
2612	A22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2622	A22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2627	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2679	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2703	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2892	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2896	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2918	SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2921	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2923	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2926	SP	2,5	4,9	3,3	3,3	6,6	2,6	2,6	5,3	1,3	1,3	2,6	0,9	0,9	1,8	0,6	0,6	1,1	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0
2929	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2930	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2932	SP	2,5	4,9	3,3	3,3	6,6	2,6	2,6	5,3	1,3	1,3	2,6	0,9	0,9	1,8	0,6	0,6	1,1	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0
2934	SP	2,5	4,9	3,3	3,3	6,6	2,6	2,6	5,3	1,3	1,3	2,6	0,9	0,9	1,8	0,6	0,6	1,1	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0
2935	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2937	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2939	SP	2,5	4,9	3,3	3,3	6,6	2,6	2,6	5,3	1,3	1,3	2,6	0,9	0,9	1,8	0,6	0,6	1,1	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0
2943	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2948	SP	2,5	4,9	3,3	3,3	6,6	2,6	2,6	5,3	1,3	1,3	2,6	0,9	0,9	1,8	0,6	0,6	1,1	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0
2972	SP	2,5	4,9	3,3	3,3	6,6	2,6	2,6	5,3	1,3	1,3	2,6	0,9	0,9	1,8	0,6	0,6	1,1	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0
2983	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2985	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2988	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2989	SP	1,2	2,4	1,6	1,6	3,3	1,3	1,3	2,6	0,6	0,6	1,3	0,4	0,4	0,9	0,3	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
2991	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2993	SP	2,5	4,9	3,3	3,3	6,6	2,6	2,6	5,3	1,3	1,3	2,6	0,9	0,9	1,8	0,6	0,6	1,1	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0
2994	SVI	2,5	4,9	3,3	3,3	6,6	2,6	2,6	5,3	1,3	1,3	2,6	0,9	0,9	1,8	0,6	0,6	1,1	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0
2995	SVI	3,7	7,3	4,9	4,9	9,9	3,9	3,9	7,8	1,9	1,9	3,9	1,3	1,3	2,7	0,8	0,8	1,7	0,3	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0
2996	SVI	1,2	2,4	1,6	1,6	3,3	1,3	1,3	2,6	0,6	0,6	1,3	0,4	0,4	0,9	0,3	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
3004	SVI	0,0	3,7	4,9	0,0	4,9	3,9	0,0	3,9	1,9	0,0	1,9	1,3	0,0	1,3	0,8	0,0	0,8	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
3005	SVI	0,0	3,7	4,9	0,0	4,9	3,9	0,0	3,9	1,9	0,0	1,9	1,3	0,0	1,3	0,8	0,0	0,8	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
3006	SP	2,5	4,9	3,3	3,3	6,6	2,6	2,6	5,3	1,3	1,3	2,6	0,9	0,9	1,8	0,6	0,6	1,1	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0
3007	SVI	3,7	7,3	4,9	4,9	9,9	3,9	3,9	7,8	1,9	1,9	3,9	1,3	1,3	2,7	0,8	0,8	1,7	0,3	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0
3009	SVI	0,0	3,7	4,9	0,0	4,9	3,9	0,0	3,9	1,9	0,0	1,9	1,3	0,0	1,3	0,8	0,0	0,8	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
3015	SC	1,2	2,4	1,6	1,6	3,3	1,3	1,3	2,6	0,6	0,6	1,3	0,4	0,4	0,9	0,3	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
3019	SVI	3,7	3,7	0,0	4,9	4,9	0,0	3,9	3,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,3	1,3	0,0	0,8	0,8	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
3022	SP	1,2	2,4	1,6	1,6	3,3	1,3	1,3	2,6	0,6	0,6	1,3	0,4	0,4	0,9	0,3	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
3023	SP	1,2	2,4	1,6	1,6	3,3	1,3	1,3	2,6	0,6	0,6	1,3	0,4	0,4	0,9	0,3	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
3027	SP	1,2	2,4	1,6	1,6	3,3	1,3	1,3	2,6	0,6	0,6	1,3	0,4	0,4	0,9	0,3	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
3125	SVI	3,7	3,7	0,0	4,9	4,9	0,0	3,9	3,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,3	1,3	0,0	0,8	0,8	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
3126	SVI	0,0	3,7	4,9	0,0	4,9	3,9	0,0	3,9	1,9	0,0	1,9	1,3	0,0	1,3	0,8	0,0	0,8	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
3133	SP	2,5	4,9	3,3	3,3	6,6	2,6	2,6	5,3	1,3	1,3	2,6	0,9	0,9	1,8	0,6	0,6	1,1	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0
3140	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese		54	Mese		55	Mese		56	Mese		57
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
3142	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3143	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3145	A4	3,7	3,7	0,0	4,9	4,9	0,0	3,9	3,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,3	1,3	0,0	0,8	0,8	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
3155	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3156	A4	0,0	3,7	4,9	0,0	4,9	3,9	0,0	3,9	1,9	0,0	1,9	1,3	0,0	1,3	0,8	0,0	0,8	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
3778	A4	0,0	3,7	4,9	0,0	4,9	3,9	0,0	3,9	1,9	0,0	1,9	1,3	0,0	1,3	0,8	0,0	0,8	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
3779	A4	3,7	3,7	0,0	4,9	4,9	0,0	3,9	3,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,3	1,3	0,0	0,8	0,8	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
3846	A4	0,0	2,9	2,5	0,0	2,5	4,5	0,0	4,5	2,9	0,0	2,9	0,7	0,0	0,7	0,6	0,0	0,6	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
3847		0,0	1,4	1,9	0,0	1,9	2,2	0,0	2,2	1,2	0,0	1,2	0,6	0,0	0,6	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3848	A4	0,0	1,6	0,5	0,0	0,5	2,3	0,0	2,3	1,8	0,0	1,8	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3849	A4	0,0	1,6	0,5	0,0	0,5	2,3	0,0	2,3	1,8	0,0	1,8	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3850	A4	0,0	1,6	0,5	0,0	0,5	2,3	0,0	2,3	1,8	0,0	1,8	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3851	A4	0,0	1,6	0,5	0,0	0,5	2,3	0,0	2,3	1,8	0,0	1,8	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3852	A4	0,0	1,6	0,5	0,0	0,5	2,3	0,0	2,3	1,8	0,0	1,8	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3853		0,0	1,6	0,5	0,0	0,5	2,3	0,0	2,3	1,8	0,0	1,8	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3854		0,0	1,6	0,5	0,0	0,5	2,3	0,0	2,3	1,8	0,0	1,8	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3855	SVI	0,0	1,6	0,5	0,0	0,5	2,3	0,0	2,3	1,8	0,0	1,8	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3856		0,0	5,0	1,4	0,0	1,4	4,8	0,0	4,8	1,9	0,0	1,9	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3857		0,0	7,2	1,4	0,0	1,4	6,3	0,0	6,3	1,9	0,0	1,9	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3858		0,0	7,2	1,4	0,0	1,4	6,3	0,0	6,3	1,9	0,0	1,9	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3859		0,0	5,0	1,4	0,0	1,4	4,8	0,0	4,8	1,9	0,0	1,9	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3860		0,0	3,4	0,9	0,0	0,9	2,5	0,0	2,5	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3861	SVI	0,0	1,6	0,5	0,0	0,5	2,3	0,0	2,3	1,8	0,0	1,8	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3862		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3863	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3864	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3865		0,0	1,6	0,5	0,0	0,5	2,3	0,0	2,3	1,8	0,0	1,8	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3866		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3867	A4	0,0	1,6	0,5	0,0	0,5	2,3	0,0	2,3	1,8	0,0	1,8	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3868	A4	0,0	1,6	0,5	0,0	0,5	2,3	0,0	2,3	1,8	0,0	1,8	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3869	A4	0,0	1,6	0,5	0,0	0,5	2,3	0,0	2,3	1,8	0,0	1,8	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3870	A4	0,0	1,6	0,5	0,0	0,5	2,3	0,0	2,3	1,8	0,0	1,8	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3871	A4	0,0	1,6	0,5	0,0	0,5	2,3	0,0	2,3	1,8	0,0	1,8	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3872	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3873		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3874		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3875	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3876		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3877		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3878		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3879		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3880		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3881		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3882	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3883	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3884	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3885	A31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3886		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3887		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3888		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3889	A31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3890	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3891	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3892	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3893	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3894		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3895		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3896		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4025		5,6	9,1	1,3	1,3	2,6	6,9	9,0	15,8	0,9	1,1	1,9	0,1	0,1	0,1	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0
4030	SR11	1,4	2,7	1,9	1,9	3,9	2,2	2,2	4,3	1,2	1,2	2,3	0,6	0,6	1,2	0,4	0,4	0,9	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0
4034	SR11	1,4	2,7	1,9	1,9	3,9	2,2	2,2	4,3	1,2	1,2	2,3	0,6	0,6	1,2	0,4	0,4	0,9	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0
4036	SR11	1,4	2,7	1,8	1,9	3,8	1,4	2,2	3,6	0,7	1,2	1,9	0,5	0,6	1,1	0,3	0,4	0,7	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
4038		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4039		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4040		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese		54	Mese		55	Mese		56	Mese		57
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4041		1,4	2,9	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4042		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4043		1,4	2,9	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4044		1,4	2,9	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4045		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4046		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4047		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4048		1,4	2,9	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4049		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4050		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4051		1,4	2,9	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4052		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4053		1,4	2,9	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4054		0,3	0,7	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4056		1,8	3,6	0,3	0,3	0,6	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4057		1,8	2,7	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4058		2,7	6,3	0,4	0,4	0,8	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4059		0,0	3,7	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4060		2,7	2,7	0,0	0,4	0,4	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4061		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4062		0,0	2,7	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4063		2,7	6,3	0,4	0,4	0,8	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4064		2,7	6,3	0,4	0,4	0,8	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4065		0,0	3,9	2,0	0,0	2,0	1,4	0,0	1,4	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4066		0,0	4,9	2,0	0,0	2,0	1,4	0,0	1,4	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4067		0,0	3,7	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4068		0,0	3,9	2,0	0,0	2,0	1,4	0,0	1,4	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4069		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4070		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4071		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4072		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4073		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4074		0,2	0,4	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4075		0,2	0,4	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4076	SC	0,2	0,4	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4077		0,2	0,4	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4078	SC	0,2	0,4	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4079	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4080		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4081		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4083		0,0	3,9	0,5	0,0	0,5	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4084		0,0	4,1	2,2	0,0	2,2	1,5	0,0	1,5	0,8	0,0	0,8	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4085		0,0	3,9	0,5	0,0	0,5	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4086	RaccVR	1,2	2,5	1,7	1,7	3,3	1,3	1,3	2,6	0,7	0,7	1,3	0,4	0,4	0,9	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
4088		0,0	1,2	1,7	0,0	1,7	1,3	0,0	1,3	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4089		0,0	1,2	1,7	0,0	1,7	1,3	0,0	1,3	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4090		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4091	SC	5,1	9,2	2,2	2,2	4,3	1,5	1,5	3,1	0,8	0,8	1,5	0,5	0,5	0,9	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
4092		4,1	9,2	2,2	2,2	4,3	1,5	1,5	3,1	0,8	0,8	1,5	0,5	0,5	0,9	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
4093		4,1	9,2	2,2	2,2	4,3	1,5	1,5	3,1	0,8	0,8	1,5	0,5	0,5	0,9	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
4094		4,1	9,3	2,2	2,2	4,4	1,6	1,6	3,1	0,8	0,8	1,5	0,5	0,5	0,9	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
4096		0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4097		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4100		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4101		4,2	7,3	1,2	1,2	2,5	0,8	0,8	1,5	0,3	0,3	0,6	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4102		0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4103		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4104		0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4105		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4106		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4107		3,2	7,3	1,2	1,2	2,5	0,8	0,8	1,5	0,3	0,3	0,6	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4108		4,2	7,3	1,2	1,2	2,5	0,8	0,8	1,5	0,3	0,3	0,6	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4110		3,2	7,3	1,2	1,2	2,5	0,8	0,8	1,5	0,3	0,3	0,6	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4111		0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4112		3,2	7,4	1,2	1,2	2,5	0,8	0,8	1,5	0,3	0,3	0,6	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese		54	Mese		55	Mese		56	Mese		57
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4113		3,2	7,4	1,2	1,2	2,5	0,8	0,8	1,5	0,3	0,3	0,6	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4115		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4116		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4117	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4118		4,2	7,4	1,2	1,2	2,5	0,8	0,8	1,5	0,3	0,3	0,6	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4119		4,2	7,4	1,2	1,2	2,5	0,8	0,8	1,5	0,3	0,3	0,6	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4120		3,2	7,4	1,2	1,2	2,5	0,8	0,8	1,5	0,3	0,3	0,6	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4121		0,4	0,8	0,3	0,3	0,5	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4122		3,6	8,3	1,5	1,5	3,0	0,9	0,9	1,9	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4124		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4126		3,6	8,3	1,5	1,5	3,0	0,9	0,9	1,9	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4128		3,6	8,3	1,5	1,5	3,0	0,9	0,9	1,9	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4130		3,6	8,3	1,5	1,5	3,0	0,9	0,9	1,9	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4131		0,7	1,3	0,3	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4132		4,0	9,0	1,6	1,6	3,2	1,0	1,0	2,0	0,4	0,4	0,9	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4133		0,0	5,0	1,6	0,0	1,6	1,0	0,0	1,0	0,4	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4134		0,0	5,0	1,6	0,0	1,6	1,0	0,0	1,0	0,4	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4135		0,0	4,0	1,6	0,0	1,6	1,0	0,0	1,0	0,4	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4136		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4137		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4138		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4139	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4141		4,0	9,0	1,6	1,6	3,2	1,0	1,0	2,0	0,4	0,4	0,9	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4142		4,0	9,0	1,6	1,6	3,2	1,0	1,0	2,0	0,4	0,4	0,9	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4143		0,5	0,9	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4144		4,5	9,9	1,8	1,8	3,5	1,2	1,2	2,4	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4145		4,5	9,9	1,8	1,8	3,5	1,2	1,2	2,4	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4147		21,7	43,4	6,3	6,4	12,6	4,3	4,4	8,7	3,0	3,2	6,3	0,8	1,2	1,9	0,4	0,6	1,1	0,3	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2
4148		0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4150		21,7	43,3	6,3	6,4	12,6	4,3	4,4	8,7	3,0	3,2	6,3	0,8	1,2	1,9	0,4	0,6	1,1	0,3	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2
4151		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4152		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4153		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4155		21,7	43,3	6,3	6,4	12,6	4,3	4,4	8,7	3,0	3,2	6,3	0,8	1,2	1,9	0,4	0,6	1,1	0,3	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2
4157	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4158	SP	21,7	43,3	6,3	6,4	12,6	4,3	4,4	8,7	3,0	3,2	6,3	0,8	1,2	1,9	0,4	0,6	1,1	0,3	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2
4159		0,0	21,6	6,3	0,0	6,3	4,3	0,0	4,3	3,0	0,0	3,0	0,8	0,0	0,8	0,4	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1
4160		0,0	21,7	6,4	0,0	6,4	4,4	0,0	4,4	3,2	0,0	3,2	1,2	0,0	1,2	0,6	0,0	0,6	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1
4161		0,0	21,6	6,3	0,0	6,3	4,3	0,0	4,3	3,0	0,0	3,0	0,8	0,0	0,8	0,4	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1
4162		0,0	21,7	6,4	0,0	6,4	4,4	0,0	4,4	3,2	0,0	3,2	1,2	0,0	1,2	0,6	0,0	0,6	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1
4164		21,7	43,3	6,3	6,4	12,6	4,3	4,4	8,7	3,0	3,2	6,3	0,8	1,2	1,9	0,4	0,6	1,1	0,3	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2
4165		0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4166		0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4167		21,7	43,3	6,4	6,5	12,9	4,4	4,5	8,9	3,0	3,2	6,3	0,8	1,2	1,9	0,4	0,6	1,1	0,3	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2
4168		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4169		21,7	43,3	6,4	6,5	12,9	4,4	4,5	8,9	3,0	3,2	6,3	0,8	1,2	1,9	0,4	0,6	1,1	0,3	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2
4170		21,7	43,3	6,4	6,5	12,9	4,4	4,5	8,9	3,0	3,2	6,3	0,8	1,2	1,9	0,4	0,6	1,1	0,3	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2
4171		0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4172		21,6	43,1	6,4	6,5	12,9	4,4	4,5	8,9	3,0	3,2	6,3	0,8	1,2	1,9	0,4	0,6	1,1	0,3	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2
4174	SP39	21,6	43,1	6,4	6,5	12,9	4,4	4,5	8,9	3,0	3,2	6,3	0,8	1,2	1,9	0,4	0,6	1,1	0,3	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2
4175		21,6	43,1	6,4	6,5	12,9	4,4	4,5	8,9	3,0	3,2	6,3	0,8	1,2	1,9	0,4	0,6	1,1	0,3	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2
4180		0,0	21,5	6,5	0,0	6,5	4,4	0,0	4,4	3,0	0,0	3,0	0,8	0,0	0,8	0,4	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1
4181		0,0	21,5	6,5	0,0	6,5	4,4	0,0	4,4	3,0	0,0	3,0	0,8	0,0	0,8	0,4	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1
4182		0,0	21,5	6,5	0,0	6,5	4,4	0,0	4,4	3,0	0,0	3,0	0,8	0,0	0,8	0,4	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1
4183		0,0	21,6	6,6	0,0	6,6	4,5	0,0	4,5	3,2	0,0	3,2	1,2	0,0	1,2	0,6	0,0	0,6	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1
4184		0,0	21,6	6,6	0,0	6,6	4,5	0,0	4,5	3,2	0,0	3,2	1,2	0,0	1,2	0,6	0,0	0,6	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1
4185		21,6	43,1	6,4	6,5	12,9	4,4	4,5	8,9	3,0	3,2	6,3	0,8	1,2	1,9	0,4	0,6	1,1	0,3	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2
4188		0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4189		0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4190		0,0	21,6	6,6	0,0	6,6	4,5	0,0	4,5	3,2	0,0	3,2	1,2	0,0	1,2	0,6	0,0	0,6	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1
4191		21,5	42,8	6,4	6,5	12,8	4,4	4,5	8,8	3,0	3,2	6,3	0,8	1,2	1,9	0,4	0,6	1,1	0,3	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2
4192		0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4193	SP	21,5	42,8	6,4	6,5	12,8	4,4	4,5	8,8	3,0	3,2	6,3	0,8	1,2	1,9	0,4	0,6	1,1	0,3	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2
4195		21,5	42,8	6,4	6,5	12,8	4,4	4,5	8,8	3,0	3,2	6,3	0,8	1,2	1,9	0,4	0,6	1,1	0,3	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2
4196	SP	1,6	3,1	0,5	0,6	1,2	2,3	3,0	5,4	1,8	2,2	4,0	0,1	0,2	0,4	0,1	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese		54	Mese		55	Mese		56	Mese		57
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4197		1,1	2,2	1,5	1,5	2,9	1,2	1,2	2,3	0,6	0,6	1,1	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,5	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
4199		1,1	2,2	1,5	1,5	2,9	1,2	1,2	2,3	0,6	0,6	1,1	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,5	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
4200		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4201		1,1	2,2	1,5	1,5	2,9	1,2	1,2	2,3	0,6	0,6	1,1	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,5	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
4202		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4204		1,1	2,2	1,5	1,5	2,9	1,2	1,2	2,3	0,6	0,6	1,1	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,5	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
4205	SP	19,8	39,6	6,4	6,2	12,7	2,0	1,3	3,3	1,5	0,8	2,3	1,1	0,5	1,6	0,5	0,2	0,7	0,2	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2
4207		19,8	39,6	6,2	6,4	12,7	1,3	2,0	3,3	0,8	1,5	2,3	0,5	1,1	1,6	0,2	0,5	0,7	0,1	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2
4210		20,2	40,4	6,0	6,2	12,3	2,0	2,7	4,7	1,2	1,8	3,0	0,4	0,9	1,4	0,1	0,4	0,6	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2
4211		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4212		20,2	40,4	6,0	6,2	12,3	2,0	2,7	4,7	1,2	1,8	3,0	0,4	0,9	1,4	0,1	0,4	0,6	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2
4213	SC	2,8	5,6	4,3	4,3	8,7	2,9	2,9	5,7	1,3	1,3	2,6	0,5	0,5	1,1	0,3	0,3	0,7	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
4214		2,8	5,6	4,3	4,3	8,7	2,9	2,9	5,7	1,3	1,3	2,6	0,5	0,5	1,1	0,3	0,3	0,7	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
4216		6,1	12,2	1,3	1,3	2,7	0,3	0,3	0,6	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4217	SC	14,2	28,2	4,7	4,9	9,6	1,7	2,5	4,1	1,0	1,7	2,7	0,3	0,8	1,1	0,1	0,4	0,5	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2
4218		14,2	28,2	4,7	4,9	9,6	1,7	2,5	4,1	1,0	1,7	2,7	0,3	0,8	1,1	0,1	0,4	0,5	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2
4219	SC	14,1	14,1	0,0	4,7	4,7	0,0	1,7	1,7	0,0	1,0	1,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
4220	SC	14,2	14,2	0,0	4,9	4,9	0,0	2,5	2,5	0,0	1,7	1,7	0,0	0,8	0,8	0,0	0,4	0,4	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
4221	SC	0,0	14,1	4,7	0,0	4,7	1,7	0,0	1,7	1,0	0,0	1,0	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
4222		14,2	28,2	4,7	4,9	9,6	1,7	2,5	4,1	1,0	1,7	2,7	0,3	0,8	1,1	0,1	0,4	0,5	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2
4223		12,5	24,9	3,0	3,0	6,0	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	1,0	0,3	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4224		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4225		12,5	24,9	3,0	3,0	6,0	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	1,0	0,3	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4226		1,7	3,3	1,7	1,9	3,6	1,2	2,0	3,1	0,5	1,1	1,6	0,0	0,5	0,5	0,1	0,4	0,5	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2
4227		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4228		12,5	24,9	3,0	3,0	6,0	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	1,0	0,3	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4229		1,7	3,3	1,7	1,9	3,6	1,2	2,0	3,1	0,5	1,1	1,6	0,0	0,5	0,5	0,1	0,4	0,5	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2
4230		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4232		1,7	3,3	1,7	1,9	3,6	1,2	2,0	3,1	0,5	1,1	1,6	0,0	0,5	0,5	0,1	0,4	0,5	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2
4233		1,7	3,3	1,7	1,9	3,6	1,2	2,0	3,1	0,5	1,1	1,6	0,0	0,5	0,5	0,1	0,4	0,5	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2
4234		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4235		1,7	3,3	1,7	1,9	3,6	1,2	2,0	3,1	0,5	1,1	1,6	0,0	0,5	0,5	0,1	0,4	0,5	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2
4236		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4238		1,7	3,3	1,7	1,9	3,6	1,2	2,0	3,1	0,5	1,1	1,6	0,0	0,5	0,5	0,1	0,4	0,5	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2
4239		0,8	1,5	0,9	1,1	2,0	0,8	1,6	2,5	0,3	1,0	1,3	0,0	0,5	0,5	0,1	0,4	0,5	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0
4240		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4241		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4242		0,8	1,5	0,9	1,1	2,0	0,8	1,6	2,5	0,3	1,0	1,3	0,0	0,5	0,5	0,1	0,4	0,5	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0
4243		0,7	1,3	0,9	0,9	1,8	0,8	0,8	1,7	0,3	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4244		0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,8	0,8	0,0	0,7	0,7	0,0	0,5	0,5	0,1	0,4	0,5	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0
4246		0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,8	0,8	0,0	0,7	0,7	0,0	0,5	0,5	0,1	0,4	0,5	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0
4248		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4249		0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,8	0,8	0,0	0,7	0,7	0,0	0,5	0,5	0,1	0,4	0,5	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0
4250		0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,8	0,8	0,0	0,7	0,7	0,0	0,5	0,5	0,1	0,4	0,5	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0
4251		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4252		0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,8	0,8	0,0	0,7	0,7	0,0	0,5	0,5	0,1	0,4	0,5	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0
4253		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4254		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4256		0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,8	0,8	0,0	0,7	0,7	0,0	0,5	0,5	0,1	0,4	0,5	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0
4257		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4258		0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,8	0,8	0,0	0,7	0,7	0,0	0,5	0,5	0,1	0,4	0,5	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0
4260		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4261		0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,8	0,8	0,0	0,7	0,7	0,0	0,5	0,5	0,1	0,4	0,5	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0
4262		0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4263		0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4264		0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4265		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4267		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4268		0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,8	0,0	0,8	0,7	0,0	0,7	0,5	0,0	0,5	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4269		0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,8	0,8	0,0	0,7	0,7	0,0	0,5	0,5	0,1	0,4	0,5	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0
4271		0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,4	0,0	0,4	0,3	0,1	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
4272		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4273		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4274		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4275		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese		54	Mese		55	Mese		56	Mese		57
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4276		0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,4	0,0	0,4	0,3	0,1	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
4277		0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,4	0,4	0,1	0,3	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
4278		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4279		0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,4	0,4	0,1	0,3	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
4280		0,1	0,1	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4281		0,1	0,1	0,3	0,4	0,7	0,1	0,2	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0	0,4	0,4	0,1	0,3	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
4283		0,1	0,1	0,3	0,4	0,7	0,1	0,2	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0	0,4	0,4	0,1	0,3	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
4284		0,3	0,6	0,5	0,5	1,0	0,3	0,3	0,7	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4285		0,4	0,7	0,8	0,9	1,7	0,4	0,5	0,9	0,1	0,3	0,4	0,0	0,4	0,4	0,1	0,3	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
4286		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4287		0,4	0,7	0,8	0,9	1,7	0,4	0,5	0,9	0,1	0,3	0,4	0,0	0,4	0,4	0,1	0,3	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
4288		0,9	1,7	1,2	1,3	2,6	1,5	1,6	3,0	1,5	1,8	3,3	1,3	1,8	3,1	0,7	0,9	1,6	0,3	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0
4289		5,6	9,1	1,3	1,3	2,6	6,9	9,0	15,8	0,9	1,1	1,9	0,1	0,1	0,1	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0
4290		6,0	9,6	2,8	2,9	5,8	7,5	9,7	17,2	1,6	2,1	3,7	0,8	1,3	2,1	0,5	0,7	1,2	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0
4291	SR11	1,4	2,7	1,9	1,9	3,9	2,2	2,2	4,3	1,2	1,2	2,3	0,6	0,6	1,2	0,4	0,4	0,9	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0
4292		3,3	8,9	2,1	2,0	4,1	9,2	7,1	16,3	1,8	1,5	3,3	0,9	0,8	1,7	0,4	0,4	0,8	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
4293		0,0	0,0	2,5	2,5	5,0	2,5	2,5	5,0	0,5	0,5	1,0	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4294		0,0	0,0	2,5	2,5	5,0	2,5	2,5	5,0	0,5	0,5	1,0	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4295		3,4	9,1	1,3	1,3	2,6	9,0	6,9	15,8	1,1	0,9	1,9	0,1	0,1	0,1	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0
4296		5,6	9,1	1,3	1,3	2,6	6,9	9,0	15,8	0,9	1,1	1,9	0,1	0,1	0,1	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0
4297		0,0	0,0	2,5	2,5	5,0	2,5	2,5	5,0	0,5	0,5	1,0	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4298		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4299		5,6	9,1	1,3	1,3	2,6	6,9	9,0	15,8	0,9	1,1	1,9	0,1	0,1	0,1	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0
4300		5,6	9,1	1,3	1,3	2,6	6,9	9,0	15,8	0,9	1,1	1,9	0,1	0,1	0,1	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0
4301		0,0	7,2	1,8	0,0	1,8	11,3	0,0	11,3	2,8	0,0	2,8	0,2	0,0	0,2	0,5	0,0	0,5	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
4302		0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	1,3	6,3	7,6	1,3	2,2	3,5	0,1	0,1	0,2	0,1	0,5	0,6	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0
4303		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4305		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4306		0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	1,3	6,3	7,6	1,3	2,2	3,5	0,1	0,1	0,2	0,1	0,5	0,6	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0
4307		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4308		0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	1,3	6,3	7,6	1,3	2,2	3,5	0,1	0,1	0,2	0,1	0,5	0,6	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0
4309		0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	4,4	0,0	4,4	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
4310		0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	4,4	0,0	4,4	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
4311		0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	4,4	0,0	4,4	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
4313		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4314		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4316		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4317		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4318		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4319		5,6	9,1	0,9	1,3	2,2	2,5	9,0	11,5	0,1	1,1	1,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,4	0,4	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
4320		7,2	12,2	1,4	1,4	2,8	3,5	5,0	8,6	0,6	0,6	1,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4321		5,8	9,5	0,9	0,9	1,7	3,4	4,9	8,3	0,6	0,6	1,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4322		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4324		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4325	SP34	1,4	2,7	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4326		0,0	1,4	0,5	0,0	0,5	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4327		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4329		0,0	1,4	0,5	0,0	0,5	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4330		0,0	1,4	0,5	0,0	0,5	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4331		0,0	1,4	0,5	0,0	0,5	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4332	SP34	1,4	2,7	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4333		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4334	SP34	1,4	2,7	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4335		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4336		1,1	2,2	0,4	0,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4337	SP34	0,3	0,5	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4338		0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4339		0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4340		0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4341		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4342	SP34	0,3	0,5	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4343		0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4344		0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4345		0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4346		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese		54	Mese		55	Mese		56	Mese		57
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4347		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4348		0,3	0,5	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4349		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4350	SP34	0,3	0,5	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4352		0,3	0,5	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4353	SP34	0,3	0,5	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4354		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4355		0,3	0,5	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4356	SP34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4358		2,0	6,2	2,2	2,2	4,3	9,2	7,1	16,3	1,0	0,8	1,8	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4359		4,2	6,2	2,2	2,2	4,3	7,1	9,2	16,3	0,8	1,0	1,8	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4364	A4	0,0	2,9	2,3	0,0	2,3	3,8	0,0	3,8	2,5	0,0	2,5	0,6	0,0	0,6	0,4	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
4365		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4368		26,1	53,2	8,1	8,0	16,2	5,6	5,5	11,1	3,7	3,5	7,3	1,4	1,0	2,4	0,8	0,6	1,3	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,2
4370	SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4371	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4372		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4373	SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4374		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4376	A4	0,0	1,6	0,5	0,0	0,5	2,3	0,0	2,3	1,8	0,0	1,8	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4377		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4378		0,0	1,4	1,8	0,0	1,8	1,4	0,0	1,4	0,7	0,0	0,7	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4379	SVI	1,4	2,7	1,9	1,8	3,8	2,2	1,4	3,6	1,2	0,7	1,9	0,6	0,5	1,1	0,4	0,3	0,7	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
4380		1,4	1,4	0,0	1,8	1,8	0,0	1,4	1,4	0,0	0,7	0,7	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
4381	A4	0,0	1,6	0,5	0,0	0,5	2,3	0,0	2,3	1,8	0,0	1,8	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4382		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4384		0,0	1,4	1,9	0,0	1,9	2,2	0,0	2,2	1,2	0,0	1,2	0,6	0,0	0,6	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4385	SR11	0,0	1,4	1,8	0,0	1,8	1,4	0,0	1,4	0,7	0,0	0,7	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4387		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4389		0,0	1,4	1,9	0,0	1,9	2,2	0,0	2,2	1,2	0,0	1,2	0,6	0,0	0,6	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4390		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4391	SP17	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,7	0,7	0,0	0,5	0,5	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4392		0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,4	0,4	0,1	0,3	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
4393	SP17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4394	SP34	0,3	0,5	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4395		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4397		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4398		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4399		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4400	SP	19,8	39,6	6,4	6,2	12,7	2,0	1,3	3,3	1,5	0,8	2,3	1,1	0,5	1,6	0,5	0,2	0,7	0,2	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2
4401		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4403		1,1	2,2	1,5	1,5	2,9	1,2	1,2	2,3	0,6	0,6	1,1	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,5	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
4404		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4405	ROTATORIA	21,7	21,7	0,0	7,3	7,3	0,0	4,5	4,5	0,0	3,2	3,2	0,0	1,2	1,2	0,0	0,6	0,6	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1
4406		0,5	1,1	1,2	1,2	2,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4407		0,5	1,1	1,2	1,2	2,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4408		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4409		0,2	0,3	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4410		0,2	0,3	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4411		21,7	43,3	6,3	6,4	12,6	4,3	4,4	8,7	3,0	3,2	6,3	0,8	1,2	1,9	0,4	0,6	1,1	0,3	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2
4412		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4413		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4415		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4416		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4417		0,0	2,7	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4419		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4422		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4425		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4426		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4427	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4429	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4431		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4433		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4435		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4436	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese		54	Mese		55	Mese		56	Mese		57
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4438	SP	1,2	2,4	1,6	1,6	3,3	1,3	1,3	2,6	0,6	0,6	1,3	0,4	0,4	0,9	0,3	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
4439		1,2	2,4	1,6	1,6	3,3	1,3	1,3	2,6	0,6	0,6	1,3	0,4	0,4	0,9	0,3	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
4440	SC	3,7	7,5	2,0	0,4	2,4	1,4	0,1	1,6	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4441		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4443		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4445		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4449		2,5	4,9	3,3	3,3	6,6	2,6	2,6	5,3	1,3	1,3	2,6	0,9	0,9	1,8	0,6	0,6	1,1	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0
4451	SC	0,0	4,1	2,2	0,0	2,2	1,5	0,0	1,5	0,8	0,0	0,8	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4452	SC	0,0	4,1	2,2	0,0	2,2	1,5	0,0	1,5	0,8	0,0	0,8	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4454	SC	0,0	4,1	2,2	0,0	2,2	1,5	0,0	1,5	0,8	0,0	0,8	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4455		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4456		0,0	3,9	0,5	0,0	0,5	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4457		0,0	5,1	2,2	0,0	2,2	1,5	0,0	1,5	0,8	0,0	0,8	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4458		0,0	5,1	2,2	0,0	2,2	1,5	0,0	1,5	0,8	0,0	0,8	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4460		6,0	9,6	2,8	2,9	5,8	7,5	9,7	17,2	1,6	2,1	3,7	0,8	1,3	2,1	0,5	0,7	1,2	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0
4462		6,0	9,6	2,8	2,9	5,8	7,5	9,7	17,2	1,6	2,1	3,7	0,8	1,3	2,1	0,5	0,7	1,2	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0
4464		3,9	7,9	5,4	5,4	10,8	4,9	4,9	9,9	2,5	2,5	5,0	2,2	2,2	4,3	1,3	1,3	2,7	0,4	0,4	0,9	0,0	0,0	0,0
4465		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4468		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4469		0,8	1,5	0,9	1,1	2,0	0,8	1,6	2,5	0,3	1,0	1,3	0,0	0,5	0,5	0,1	0,4	0,5	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0
4470		0,9	1,8	0,8	0,8	1,5	0,3	0,3	0,7	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2
4472		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4473		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4474		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4475		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4476		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4477		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4480		0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,4	0,4	0,1	0,3	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
4481		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4487		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4488		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4489		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4490		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4491		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4492		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4493		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4514		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4516	A31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4517	A31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4520		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4522		19,8	39,7	6,5	6,3	12,8	2,1	1,3	3,3	1,5	0,8	2,3	1,1	0,5	1,6	0,5	0,2	0,7	0,2	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2
4523		0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4524		3,2	7,3	1,2	1,2	2,5	0,8	0,8	1,5	0,3	0,3	0,6	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4525		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4526		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4527		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4528		5,6	9,1	1,3	1,3	2,6	6,9	9,0	15,8	0,9	1,1	1,9	0,1	0,1	0,1	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0
4529		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4530		0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	1,3	6,3	7,6	1,3	2,2	3,5	0,1	0,1	0,2	0,1	0,5	0,6	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0
4533		2,0	6,2	2,2	2,2	4,3	9,2	7,1	16,3	1,0	0,8	1,8	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4534		16,4	32,7	6,8	6,7	13,5	5,5	5,5	11,0	3,6	3,5	7,1	1,0	1,0	2,0	0,6	0,6	1,2	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,2
4535		16,4	32,7	6,7	6,8	13,5	5,5	5,5	11,0	3,5	3,6	7,1	1,0	1,0	2,0	0,6	0,6	1,2	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,2
4536		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4537		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4538		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4539		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4540		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4541		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4542		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4544		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4545		0,0	21,9	9,0	0,0	9,0	3,6	0,0	3,6	1,9	0,0	1,9	0,9	0,0	0,9	0,4	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1
4546		0,0	22,0	9,2	0,0	9,2	4,4	0,0	4,4	2,6	0,0	2,6	1,5	0,0	1,5	0,8	0,0	0,8	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		7	Mese		8	Mese		9	Mese		10	Mese		11	Mese		12	Mese		13	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
108	ROTATORIA	5,5	0,0	5,5	5,7	0,0	5,7	5,5	0,0	5,5	5,7	0,0	5,7	5,5	0,0	5,5	5,7	0,0	5,7	6,0	0,0	6,0	6,0
109	ROTATORIA	0,0	6,1	6,1	0,0	6,3	6,3	0,0	6,1	6,1	0,0	6,3	6,3	0,0	6,1	6,1	0,0	6,3	6,3	0,0	6,5	6,5	0,0
620	SVI	0,0	3,4	3,4	0,0	3,6	3,6	0,0	3,4	3,4	0,0	3,6	3,6	0,0	3,4	3,4	0,0	3,6	3,6	0,0	3,6	3,6	0,0
628	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
635	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
636	SVI	2,3	0,0	2,3	2,4	0,0	2,4	2,3	0,0	2,3	2,4	0,0	2,4	2,3	0,0	2,3	2,4	0,0	2,4	2,4	0,0	2,4	2,2
637	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
638	A4	6,4	0,0	6,4	6,6	0,0	6,6	6,4	0,0	6,4	6,6	0,0	6,6	6,4	0,0	6,4	6,6	0,0	6,6	6,9	0,0	6,9	6,8
639	SVI	2,3	0,0	2,3	2,4	0,0	2,4	2,3	0,0	2,3	2,4	0,0	2,4	2,3	0,0	2,3	2,4	0,0	2,4	2,4	0,0	2,4	2,2
641	SVI	2,7	3,4	6,1	2,8	3,6	6,3	2,7	3,4	6,1	2,8	3,6	6,3	2,7	3,4	6,1	2,8	3,6	6,3	3,1	3,6	6,6	2,9
642	SVI	3,4	2,7	6,1	3,6	2,8	6,3	3,4	2,7	6,1	3,6	2,8	6,3	3,4	2,7	6,1	3,6	2,8	6,3	3,6	3,1	6,6	3,3
643	SVI	3,4	2,7	6,1	3,6	2,8	6,3	3,4	2,7	6,1	3,6	2,8	6,3	3,4	2,7	6,1	3,6	2,8	6,3	3,6	3,1	6,6	3,3
644	SVI	3,4	0,0	3,4	3,6	0,0	3,6	3,4	0,0	3,4	3,6	0,0	3,6	3,4	0,0	3,4	3,6	0,0	3,6	3,6	0,0	3,6	3,3
645	SVI	0,0	2,3	2,3	0,0	2,4	2,4	0,0	2,3	2,3	0,0	2,4	2,4	0,0	2,3	2,3	0,0	2,4	2,4	0,0	2,4	2,4	0,0
646	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
647	SVI	2,7	3,4	6,1	2,8	3,6	6,3	2,7	3,4	6,1	2,8	3,6	6,3	2,7	3,4	6,1	2,8	3,6	6,3	3,1	3,6	6,6	2,9
648	SVI	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,7	0,7	0,0
649	SC	3,4	0,0	3,4	3,6	0,0	3,6	3,4	0,0	3,4	3,6	0,0	3,6	3,4	0,0	3,4	3,6	0,0	3,6	3,6	0,0	3,6	3,3
650	SC	3,4	0,0	3,4	3,6	0,0	3,6	3,4	0,0	3,4	3,6	0,0	3,6	3,4	0,0	3,4	3,6	0,0	3,6	3,6	0,0	3,6	3,3
651	ROTATORIA	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	3,1	0,0	3,1	2,9
652	ROTATORIA	0,0	3,4	3,4	0,0	3,6	3,6	0,0	3,4	3,4	0,0	3,6	3,6	0,0	3,4	3,4	0,0	3,6	3,6	0,0	3,6	3,6	0,0
653	ROTATORIA	0,0	2,7	2,7	0,0	2,8	2,8	0,0	2,7	2,7	0,0	2,8	2,8	0,0	2,7	2,7	0,0	2,8	2,8	0,0	3,1	3,1	0,0
663	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
664	A4	0,0	5,9	5,9	0,0	6,1	6,1	0,0	5,9	5,9	0,0	6,1	6,1	0,0	5,9	5,9	0,0	6,1	6,1	0,0	6,3	6,3	0,0
669	A4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,7	0,7	0,0
670	SVI	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,7	0,7	0,0
672	SVI	0,0	3,4	3,4	0,0	3,6	3,6	0,0	3,4	3,4	0,0	3,6	3,6	0,0	3,4	3,4	0,0	3,6	3,6	0,0	3,6	3,6	0,0
673	SVI	0,0	2,3	2,3	0,0	2,4	2,4	0,0	2,3	2,3	0,0	2,4	2,4	0,0	2,3	2,3	0,0	2,4	2,4	0,0	2,4	2,4	0,0
674	SP	2,7	3,4	6,1	2,8	3,6	6,3	2,7	3,4	6,1	2,8	3,6	6,3	2,7	3,4	6,1	2,8	3,6	6,3	3,1	3,6	6,6	2,9
675	ROTATORIA	0,0	5,2	5,2	0,0	5,4	5,4	0,0	5,2	5,2	0,0	5,4	5,4	0,0	5,2	5,2	0,0	5,4	5,4	0,0	5,4	5,4	0,0
676	ROTATORIA	5,2	0,0	5,2	5,4	0,0	5,4	5,2	0,0	5,2	5,4	0,0	5,4	5,2	0,0	5,2	5,4	0,0	5,4	5,4	0,0	5,4	5,0
677	ROTATORIA	6,2	0,0	6,2	6,4	0,0	6,4	6,2	0,0	6,2	6,4	0,0	6,4	6,2	0,0	6,2	6,4	0,0	6,4	6,7	0,0	6,7	6,2
678	ROTATORIA	0,0	5,0	5,0	0,0	5,2	5,2	0,0	5,0	5,0	0,0	5,2	5,2	0,0	5,0	5,0	0,0	5,2	5,2	0,0	5,5	5,5	0,0
683	SC	3,4	2,7	6,1	3,6	2,8	6,3	3,4	2,7	6,1	3,6	2,8	6,3	3,4	2,7	6,1	3,6	2,8	6,3	3,6	3,1	6,6	3,3
929	SC	0,0	2,2	2,3	0,0	2,3	2,4	0,0	2,2	2,3	0,0	2,3	2,4	0,0	2,2	2,3	0,0	2,3	2,4	0,1	4,4	4,4	0,1
930	SC	0,0	2,2	2,3	0,0	2,3	2,4	0,0	2,2	2,3	0,0	2,3	2,4	0,0	2,2	2,3	0,0	2,3	2,4	0,1	4,4	4,4	0,1
931	SC	2,2	0,0	2,3	2,3	0,0	2,4	2,2	0,0	2,3	2,3	0,0	2,4	2,2	0,0	2,3	2,3	0,0	2,4	4,4	0,1	4,4	4,2
932	SC	3,5	1,3	4,7	3,6	1,3	4,9	3,5	1,3	4,7	3,6	1,3	4,9	3,5	1,3	4,7	3,6	1,3	4,9	5,6	1,3	7,0	5,3
935	RaccVR	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
943	ROTATORIA	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
944	ROTATORIA	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
945	ROTATORIA	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,8	0,8	0,0
946	ROTATORIA	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,8	0,8	0,0
955	TG	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
956	SVI	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	3,5	0,0	3,5	3,5
957	SVI	0,0	5,2	5,2	0,0	5,3	5,3	0,0	5,2	5,2	0,0	5,3	5,3	0,0	5,2	5,2	0,0	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3	0,0
958	SVI	0,0	0,8	0,8	0,0	0,9	0,9	0,0	0,8	0,8	0,0	0,9	0,9	0,0	0,8	0,8	0,0	0,9	0,9	0,0	2,9	2,9	0,0
959	SVI	0,0	5,7	5,7	0,0	5,9	5,9	0,0	5,7	5,7	0,0	5,9	5,9	0,0	5,7	5,7	0,0	5,9	5,9	0,0	5,9	5,9	0,0
961	SVI	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,8	0,8	0,0
962	SVI	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,8	0,0	0,8	0,8
965	SVI	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
967	TG	0,5	0,1	0,5	0,5	0,1	0,6	0,5	0,1	0,5	0,5	0,1	0,6	0,5	0,1	0,5	0,5	0,1	0,6	0,8	0,1	0,8	0,8
968	SVI	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	3,5	0,0	3,5	3,5
969	TG	0,1	0,5	0,5	0,1	0,5	0,6	0,1	0,5	0,5	0,1	0,5	0,6	0,1	0,5	0,5	0,1	0,5	0,6	0,1	0,8	0,8	0,1
970	SVI	0,0	0,8	0,8	0,0	0,9	0,9	0,0	0,8	0,8	0,0	0,9	0,9	0,0	0,8	0,8	0,0	0,9	0,9	0,0	2,9	2,9	0,0
971	SVI	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	3,5	3,5	0,0
972	RaccVR	5,9	3,7	9,6	6,1	3,8	9,9	5,9	3,7	9,6	6,1	3,8	9,9	5,9	3,7	9,6	6,1	3,8	9,9	8,1	3,8	11,9	7,6
973	SVI	0,0	5,2	5,2	0,0	5,3	5,3	0,0	5,2	5,2	0,0	5,3	5,3	0,0	5,2	5,2	0,0	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3	0,0
976	RaccVR	3,7	5,9	9,6	3,8	6,1	9,9	3,7	5,9	9,6	3,8	6,1	9,9	3,7	5,9	9,6	3,8	6,1	9,9	3,8	8,1	11,9	3,5
978	SVI	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,8	0,8	0,0
979	TG	0,5	0,1	0,5	0,5	0,1	0,6	0,5	0,1	0,5	0,5	0,1	0,6	0,5	0,1	0,5	0,5	0,1	0,6	0,8	0,1	0,8	0,8
980	TG	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,8	0,8	0,0
982	A4	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,7	0,0	1,7	2,1
983	A4	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	1,0	0,0	1,0	1,3
984	SVI	0,8	0,0	0,8	0,9	0,0	0,9	0,8	0,0	0,8	0,9	0,0	0,9	0,8	0,0	0,8	0,9	0,0	0,9	2,9	0,0	2,9	2,9

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		7	Mese		8	Mese		9	Mese		10	Mese		11	Mese		12	Mese		13	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
985	SVI	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
986	SVI	5,7	0,0	5,7	5,9	0,0	5,9	5,7	0,0	5,7	5,9	0,0	5,9	5,7	0,0	5,7	5,9	0,0	5,9	5,9	0,0	5,9	5,5
987	SVI	5,2	0,0	5,2	5,3	0,0	5,3	5,2	0,0	5,2	5,3	0,0	5,3	5,2	0,0	5,2	5,3	0,0	5,3	5,3	0,0	5,3	4,9
1033	SC	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,2
1034	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1035	SC	0,0	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	0,0	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	0,0	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0
1036	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1037	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1038	SC	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,2
1039	SC	0,0	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	0,0	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	0,0	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0
1043	RaccVR	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
1044	SVI	0,0	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	0,0	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	0,0	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0
1045	SVI	0,0	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	0,0	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	0,0	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0
1218	SC	2,2	0,0	2,3	2,3	0,0	2,4	2,2	0,0	2,3	2,3	0,0	2,4	2,2	0,0	2,3	2,3	0,0	2,4	4,4	0,1	4,4	4,2
1220	SC	5,9	3,7	9,6	6,1	3,8	9,9	5,9	3,7	9,6	6,1	3,8	9,9	5,9	3,7	9,6	6,1	3,8	9,9	8,1	3,8	11,9	7,6
1224	RaccVR	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
1229	A4	6,3	0,0	6,3	6,5	0,0	6,5	6,3	0,0	6,3	6,5	0,0	6,5	6,3	0,0	6,3	6,5	0,0	6,5	7,0	0,0	7,0	7,0
1230	SP	0,5	0,1	0,5	0,5	0,1	0,6	0,5	0,1	0,5	0,5	0,1	0,6	0,5	0,1	0,5	0,5	0,1	0,6	0,8	0,1	0,8	0,8
1232	A4	0,0	6,4	6,4	0,0	6,6	6,6	0,0	6,4	6,4	0,0	6,6	6,6	0,0	6,4	6,4	0,0	6,6	6,6	0,0	6,9	6,9	0,0
1861	A4	0,0	8,7	8,7	0,0	9,0	9,0	0,0	8,7	8,7	0,0	9,0	9,0	0,0	8,7	8,7	0,0	9,0	9,0	0,0	9,3	9,3	0,0
1862	A4	9,3	0,0	9,3	9,6	0,0	9,6	9,3	0,0	9,3	9,6	0,0	9,6	9,3	0,0	9,3	9,6	0,0	9,6	9,9	0,0	9,9	9,5
1879	SP	3,7	2,9	6,7	3,8	3,0	6,9	3,7	2,9	6,7	3,9	3,0	6,9	3,7	2,9	6,7	3,9	3,0	6,9	4,1	3,0	7,2	3,9
2263	A4	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	4,5	0,0	4,5	4,8
2264	A4	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	4,6	4,6	0,0
2300	SC	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	1,1	0,6
2301	SC	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	1,1	0,6
2302	SC	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	1,1	0,6
2318	SVI	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,6	0,6	0,0
2321	SVI	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,6	0,0	0,6	0,6
2322	SVI	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,6	0,6	0,0
2323	SVI	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,6	0,0	0,6	0,6
2324	SVI	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,6	0,6	0,0
2325	SVI	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,6	0,6	0,0
2326	SVI	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,6	0,6	0,0
2327	SVI	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,6	0,0	0,6	0,6
2340	SVI	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,6	0,0	0,6	0,6
2341	SVI	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,6	0,0	0,6	0,6
2343	SVI	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,6	0,6	0,0
2352	TG	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,6	0,0	0,6	0,6
2353	TG	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,6	0,6	0,0
2354	SR	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	1,1	0,6
2356	TG	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,6	0,6	0,0
2365	SVI	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	1,1	1,1	0,0
2367	SVI	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	1,1	1,1	0,0
2369	SVI	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	1,1	0,0	1,1	1,2
2370	SVI	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	1,1	1,1	0,0
2372	SS	0,9	0,9	1,7	0,9	0,9	1,8	0,9	0,9	1,7	0,9	0,9	1,8	0,9	0,9	1,7	0,9	0,9	1,8	1,7	1,7	3,4	1,8
2373	SVI	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,6	0,6	0,0
2374	SVI	0,9	0,9	1,7	0,9	0,9	1,8	0,9	0,9	1,7	0,9	0,9	1,8	0,9	0,9	1,7	0,9	0,9	1,8	1,7	1,7	3,4	1,8
2375	SR11	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	1,1	0,6
2376	SVI	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,6	0,0	0,6	0,6
2378	SVI	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	2,3	0,0	2,3	2,3
2380	SVI	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,6	0,6	0,0
2384	SVI	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	2,3	0,0	2,3	2,3
2387	SVI	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	2,3	0,0	2,3	2,3
2391	SVI	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	2,3	2,3	0,0
2392	A22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2394	SVI	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	2,3	2,3	0,0
2400	SS	0,6	0,9	1,4	0,6	0,9	1,5	0,6	0,9	1,4	0,6	0,9	1,5	0,6	0,9	1,4	0,6	0,9	1,5	1,1	1,7	2,9	1,2
2401	SR	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,6	0,6	0,0
2403	SR	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,6	0,6	0,0
2409	SS	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	1,2	1,1	1,1	2,3	1,2
2411	SVI	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,6	0,6	0,0
2413	SR	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,6	0,0	0,6	0,6
2414	SS	0,9	0,6	1,4	0,9	0,6	1,5	0,9	0,6	1,4	0,9	0,6	1,5	0,9	0,6	1,4	0,9	0,6	1,5	1,7	1,1	2,9	1,8

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		7	Mese		8	Mese		9	Mese		10	Mese		11	Mese		12	Mese		13	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
2416	SS	0,9	0,6	1,4	0,9	0,6	1,5	0,9	0,6	1,4	0,9	0,6	1,5	0,9	0,6	1,4	0,9	0,6	1,5	1,7	1,1	2,9	1,8
2421	SVI	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,6	0,0	0,6	0,6
2423	SVI	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,6	0,0	0,6	0,6
2424	SS	0,9	0,9	1,7	0,9	0,9	1,8	0,9	0,9	1,7	0,9	0,9	1,8	0,9	0,9	1,7	0,9	0,9	1,8	1,7	1,7	3,4	1,8
2426	SR	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,6	0,6	0,0
2430	SVI	1,1	1,1	2,3	1,2	1,2	2,4	1,1	1,1	2,3	1,2	1,2	2,4	1,1	1,1	2,3	1,2	1,2	2,4	2,3	2,3	4,6	2,3
2431	SS	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	1,2	1,1	1,1	2,3	1,2
2437	SVI	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,6	0,6	0,0
2438	SVI	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,6	0,0	0,6	0,6
2439	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2442	SR11	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	1,1	0,6
2476	SVI	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	2,3	0,0	2,3	2,3
2488	SVI	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	2,3	2,3	0,0
2496	SVI	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	2,3	2,3	0,0
2499	SVI	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	2,3	2,3	0,0
2502	SVI	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	2,3	0,0	2,3	2,3
2506	SVI	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	2,3	0,0	2,3	2,3
2510	SVI	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	2,3	2,3	0,0
2519	SVI	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	2,3	2,3	0,0
2524	A4	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	4,6	4,6	0,0
2558	A4	0,0	0,7	0,7	0,0	0,8	0,8	0,0	0,7	0,7	0,0	0,8	0,8	0,0	0,7	0,7	0,0	0,8	0,8	0,0	2,2	2,2	0,0
2594	A4	0,0	0,8	0,8	0,0	0,9	0,9	0,0	0,8	0,8	0,0	0,9	0,9	0,0	0,8	0,8	0,0	0,9	0,9	0,0	2,4	2,4	0,0
2595	A4	0,7	0,0	0,7	0,8	0,0	0,8	0,7	0,0	0,7	0,8	0,0	0,8	0,7	0,0	0,7	0,8	0,0	0,8	2,2	0,0	2,2	2,5
2596	SVI	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	2,3	0,0	2,3	2,3
2605	SVI	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	2,3	0,0	2,3	2,3
2610	A4	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	4,6	0,0	4,6	5,0
2611	A4	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	4,5	4,5	0,0
2612	A22	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	2,3	0,0	2,3	2,3
2622	A22	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	2,3	0,0	2,3	2,3
2627	TG	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,6	0,0	0,6	0,6
2679	SS	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	1,2	1,1	1,1	2,3	1,2
2703	SP	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	1,2	1,1	1,1	2,3	1,2
2892	SVI	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	1,1	1,1	0,0
2896	SS	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	1,2	1,1	1,1	2,3	1,2
2921	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2926	SP	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	1,2	1,1	2,3	1,3
2932	SP	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	1,1	1,2	2,3	1,3
2934	SP	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	1,2	1,1	2,3	1,3
2939	SP	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	1,1	1,2	2,3	1,3
2948	SP	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	1,2	1,1	2,3	1,3
2972	SP	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	1,1	1,2	2,3	1,3
2983	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2985	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2988	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2989	SP	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	1,1	1,2	2,3	1,3
2991	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2993	SP	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	1,2	1,1	2,3	1,3
2994	SVI	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	1,1	1,2	2,3	1,3
2995	SVI	0,7	0,8	1,5	0,8	0,9	1,6	0,7	0,8	1,6	0,8	0,9	1,6	0,7	0,8	1,6	0,8	0,9	1,6	2,2	2,4	4,6	2,5
2996	SVI	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	1,2	1,1	2,3	1,3
3004	SVI	0,8	0,0	0,8	0,9	0,0	0,9	0,8	0,0	0,8	0,9	0,0	0,9	0,8	0,0	0,8	0,9	0,0	0,9	2,4	0,0	2,4	2,6
3005	SVI	0,7	0,0	0,7	0,8	0,0	0,8	0,7	0,0	0,7	0,8	0,0	0,8	0,7	0,0	0,7	0,8	0,0	0,8	2,2	0,0	2,2	2,5
3006	SP	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	1,1	1,2	2,3	1,3
3007	SVI	0,8	0,7	1,5	0,9	0,8	1,6	0,8	0,7	1,6	0,9	0,8	1,6	0,8	0,7	1,6	0,9	0,8	1,6	2,4	2,2	4,6	2,6
3009	SVI	0,7	0,0	0,7	0,8	0,0	0,8	0,7	0,0	0,7	0,8	0,0	0,8	0,7	0,0	0,7	0,8	0,0	0,8	2,2	0,0	2,2	2,5
3015	SC	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	1,2	1,1	2,3	1,3
3019	SVI	0,0	0,8	0,8	0,0	0,9	0,9	0,0	0,8	0,8	0,0	0,9	0,9	0,0	0,8	0,8	0,0	0,9	0,9	0,0	2,4	2,4	0,0
3022	SP	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	1,1	1,2	2,3	1,3
3023	SP	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	1,2	1,1	2,3	1,3
3027	SP	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	1,1	1,2	2,3	1,3
3125	SVI	0,0	0,7	0,7	0,0	0,8	0,8	0,0	0,7	0,7	0,0	0,8	0,8	0,0	0,7	0,7	0,0	0,8	0,8	0,0	2,2	2,2	0,0
3126	SVI	0,7	0,0	0,7	0,8	0,0	0,8	0,7	0,0	0,7	0,8	0,0	0,8	0,7	0,0	0,7	0,8	0,0	0,8	2,2	0,0	2,2	2,5
3133	SP	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	1,2	1,1	2,3	1,3
3140	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3142	SVI	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	1,1	0,0	1,1	1,2

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		7	Mese		8	Mese		9	Mese		10	Mese		11	Mese		12	Mese		13	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
3143	SVI	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	1,1	1,1	0,0
3145	A4	0,0	0,8	0,8	0,0	0,9	0,9	0,0	0,8	0,8	0,0	0,9	0,9	0,0	0,8	0,8	0,0	0,9	0,9	0,0	2,4	2,4	0,0
3155	SS	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	1,2	1,1	1,1	2,3	1,2
3156	A4	0,7	0,0	0,7	0,8	0,0	0,8	0,7	0,0	0,7	0,8	0,0	0,8	0,7	0,0	0,7	0,8	0,0	0,8	2,2	0,0	2,2	2,5
3778	A4	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	4,5	0,0	4,5	4,8
3779	A4	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	4,6	4,6	0,0
3846	A4	9,3	0,0	9,3	9,6	0,0	9,6	9,3	0,0	9,3	9,6	0,0	9,6	9,3	0,0	9,3	9,6	0,0	9,6	9,9	0,0	9,9	9,5
3847	0	3,9	0,0	3,9	4,1	0,0	4,1	3,9	0,0	3,9	4,1	0,0	4,1	3,9	0,0	3,9	4,1	0,0	4,1	4,3	0,0	4,3	4,4
3848	A4	5,4	0,0	5,4	5,6	0,0	5,6	5,4	0,0	5,4	5,6	0,0	5,6	5,4	0,0	5,4	5,6	0,0	5,6	5,6	0,0	5,6	5,2
3849	A4	8,3	0,0	8,3	8,5	0,0	8,5	8,3	0,0	8,3	8,5	0,0	8,5	8,3	0,0	8,3	8,5	0,0	8,5	8,5	0,0	8,5	7,9
3850	A4	8,3	0,0	8,3	8,5	0,0	8,5	8,3	0,0	8,3	8,5	0,0	8,5	8,3	0,0	8,3	8,5	0,0	8,5	8,5	0,0	8,5	7,9
3851	A4	8,3	0,0	8,3	8,5	0,0	8,5	8,3	0,0	8,3	8,5	0,0	8,5	8,3	0,0	8,3	8,5	0,0	8,5	8,5	0,0	8,5	7,9
3852	A4	8,3	0,0	8,3	8,5	0,0	8,5	8,3	0,0	8,3	8,5	0,0	8,5	8,3	0,0	8,3	8,5	0,0	8,5	8,5	0,0	8,5	7,9
3853	0	0,2	0,0	0,2	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,2
3854	0	0,2	0,0	0,2	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,2
3855	SVI	6,0	0,0	6,0	6,2	0,0	6,2	6,0	0,0	6,0	6,2	0,0	6,2	6,0	0,0	6,0	6,2	0,0	6,2	6,2	0,0	6,2	7,4
3856	0	7,7	0,0	7,7	8,0	0,0	8,0	7,7	0,0	7,7	8,0	0,0	8,0	7,7	0,0	7,7	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	9,0
3857	0	8,9	0,0	8,9	9,2	0,0	9,2	8,9	0,0	8,9	9,2	0,0	9,2	8,9	0,0	8,9	9,2	0,0	9,2	9,2	0,0	9,2	10,1
3858	0	8,9	0,0	8,9	9,2	0,0	9,2	8,9	0,0	8,9	9,2	0,0	9,2	8,9	0,0	8,9	9,2	0,0	9,2	9,2	0,0	9,2	10,1
3859	0	6,0	0,0	6,0	6,2	0,0	6,2	6,0	0,0	6,0	6,2	0,0	6,2	6,0	0,0	6,0	6,2	0,0	6,2	6,2	0,0	6,2	7,4
3860	0	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,7
3861	SVI	4,3	0,0	4,3	4,4	0,0	4,4	4,3	0,0	4,3	4,4	0,0	4,4	4,3	0,0	4,3	4,4	0,0	4,4	4,4	0,0	4,4	5,7
3862	0	4,0	0,0	4,0	4,1	0,0	4,1	4,0	0,0	4,0	4,1	0,0	4,1	4,0	0,0	4,0	4,1	0,0	4,1	4,1	0,0	4,1	5,5
3863	A4	8,0	0,0	8,0	8,3	0,0	8,3	8,0	0,0	8,0	8,3	0,0	8,3	8,0	0,0	8,0	8,3	0,0	8,3	8,3	0,0	8,3	7,7
3864	A4	5,2	0,0	5,2	5,3	0,0	5,3	5,2	0,0	5,2	5,3	0,0	5,3	5,2	0,0	5,2	5,3	0,0	5,3	5,3	0,0	5,3	4,9
3865	0	0,2	0,0	0,2	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,2
3866	0	5,7	0,0	5,7	5,9	0,0	5,9	5,7	0,0	5,7	5,9	0,0	5,9	5,7	0,0	5,7	5,9	0,0	5,9	5,9	0,0	5,9	7,1
3867	A4	5,4	0,0	5,4	5,6	0,0	5,6	5,4	0,0	5,4	5,6	0,0	5,6	5,4	0,0	5,4	5,6	0,0	5,6	5,6	0,0	5,6	5,2
3868	A4	5,4	0,0	5,4	5,6	0,0	5,6	5,4	0,0	5,4	5,6	0,0	5,6	5,4	0,0	5,4	5,6	0,0	5,6	5,6	0,0	5,6	5,2
3869	A4	5,4	0,0	5,4	5,6	0,0	5,6	5,4	0,0	5,4	5,6	0,0	5,6	5,4	0,0	5,4	5,6	0,0	5,6	5,6	0,0	5,6	5,2
3870	A4	5,4	0,0	5,4	5,6	0,0	5,6	5,4	0,0	5,4	5,6	0,0	5,6	5,4	0,0	5,4	5,6	0,0	5,6	5,6	0,0	5,6	5,2
3871	A4	5,4	0,0	5,4	5,6	0,0	5,6	5,4	0,0	5,4	5,6	0,0	5,6	5,4	0,0	5,4	5,6	0,0	5,6	5,6	0,0	5,6	5,2
3872	A4	12,0	0,0	12,0	12,4	0,0	12,4	12,0	0,0	12,0	12,4	0,0	12,4	12,0	0,0	12,0	12,4	0,0	12,4	12,4	0,0	12,4	13,1
3873	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3874	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3875	A4	12,0	0,0	12,0	12,4	0,0	12,4	12,0	0,0	12,0	12,4	0,0	12,4	12,0	0,0	12,0	12,4	0,0	12,4	12,4	0,0	12,4	13,1
3876	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3877	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3878	0	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0
3879	0	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,1
3880	0	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,1
3881	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3882	A4	12,0	0,0	12,0	12,4	0,0	12,4	12,0	0,0	12,0	12,4	0,0	12,4	12,0	0,0	12,0	12,4	0,0	12,4	12,4	0,0	12,4	13,1
3883	A4	12,0	0,0	12,0	12,4	0,0	12,4	12,0	0,0	12,0	12,4	0,0	12,4	12,0	0,0	12,0	12,4	0,0	12,4	12,4	0,0	12,4	13,1
3884	A4	12,0	0,0	12,0	12,4	0,0	12,4	12,0	0,0	12,0	12,4	0,0	12,4	12,0	0,0	12,0	12,4	0,0	12,4	12,4	0,0	12,4	13,1
3885	A31	6,0	0,0	6,0	6,2	0,0	6,2	6,0	0,0	6,0	6,2	0,0	6,2	6,0	0,0	6,0	6,2	0,0	6,2	6,2	0,0	6,2	6,6
3886	0	6,0	0,0	6,0	6,2	0,0	6,2	6,0	0,0	6,0	6,2	0,0	6,2	6,0	0,0	6,0	6,2	0,0	6,2	6,2	0,0	6,2	6,6
3887	0	6,0	6,0	12,0	6,2	6,2	12,4	6,0	6,0	12,0	6,2	6,2	12,4	6,0	6,0	12,0	6,2	6,2	12,4	6,2	6,2	12,4	6,6
3888	0	6,0	0,0	6,0	6,2	0,0	6,2	6,0	0,0	6,0	6,2	0,0	6,2	6,0	0,0	6,0	6,2	0,0	6,2	6,2	0,0	6,2	6,6
3889	A31	6,0	0,0	6,0	6,2	0,0	6,2	6,0	0,0	6,0	6,2	0,0	6,2	6,0	0,0	6,0	6,2	0,0	6,2	6,2	0,0	6,2	6,6
3890	A4	6,0	0,0	6,0	6,2	0,0	6,2	6,0	0,0	6,0	6,2	0,0	6,2	6,0	0,0	6,0	6,2	0,0	6,2	6,2	0,0	6,2	6,6
3891	A4	12,0	0,0	12,0	12,4	0,0	12,4	12,0	0,0	12,0	12,4	0,0	12,4	12,0	0,0	12,0	12,4	0,0	12,4	12,4	0,0	12,4	13,1
3892	A4	10,9	0,0	10,9	11,3	0,0	11,3	10,9	0,0	10,9	11,3	0,0	11,3	10,9	0,0	10,9	11,3	0,0	11,3	11,3	0,0	11,3	12,0
3893	A4	10,9	0,0	10,9	11,3	0,0	11,3	10,9	0,0	10,9	11,3	0,0	11,3	10,9	0,0	10,9	11,3	0,0	11,3	11,3	0,0	11,3	12,0
3894	0	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,1
3895	0	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,1
3896	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3962	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3963	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3964	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3965	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3967	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
3968	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,7	0,3
3969	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	3,1	1,5
3970	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	1,2	0,6

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		7	Mese		8	Mese		9	Mese		10	Mese		11	Mese		12	Mese		13	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
3971	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3972	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3974	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3975	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3977	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3978	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3979	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3980	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3981	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3982	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3983	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3985	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
3986	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3987	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3988	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3989	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3990	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3991	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3992	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3993	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3994	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3997	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3998	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3999	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4001	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6
4002	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4003	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4004	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4006	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4009	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4010	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4011	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4012	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4013	Conn	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
4025	0	4,1	6,9	11,0	4,2	7,2	11,3	4,1	6,9	11,0	4,2	7,2	11,3	4,1	6,9	11,0	4,2	7,2	11,3	4,2	7,2	11,3	5,5
4030	SR11	5,8	5,3	11,1	6,0	5,5	11,5	5,8	5,3	11,1	6,0	5,5	11,5	5,8	5,3	11,1	6,0	5,5	11,5	6,3	5,7	12,0	5,9
4034	SR11	5,8	5,3	11,1	6,0	5,5	11,5	5,8	5,3	11,1	6,0	5,5	11,5	5,8	5,3	11,1	6,0	5,5	11,5	6,3	5,7	12,0	5,9
4036	SR11	6,2	3,9	10,1	6,4	4,1	10,4	6,2	3,9	10,1	6,4	4,1	10,4	6,2	3,9	10,1	6,4	4,1	10,4	6,7	4,3	11,0	6,5
4038	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4039	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4040	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4041	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4042	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4043	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4044	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4045	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4046	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4047	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4048	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4049	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4050	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4051	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4052	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4053	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4054	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4056	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4057	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4058	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4059	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
4060	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
4061	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4062	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
4063	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
4064	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1
4065	0	5,9	0,0	5,9	6,1	0,0	6,1	5,9	0,0	5,9	6,1	0,0	6,1	5,9	0,0	5,9	6,1	0,0	6,1	8,1	0,0	8,1	7,7

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		7	Mese		8	Mese		9	Mese		10	Mese		11	Mese		12	Mese		13	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4066	0	5,9	0,0	5,9	6,1	0,0	6,1	5,9	0,0	5,9	6,1	0,0	6,1	5,9	0,0	5,9	6,1	0,0	6,1	8,2	0,0	8,2	7,7
4067	0	3,7	0,0	3,7	3,8	0,0	3,8	3,7	0,0	3,7	3,8	0,0	3,8	3,7	0,0	3,7	3,8	0,0	3,8	3,9	0,0	3,9	3,6
4068	0	5,9	0,0	5,9	6,1	0,0	6,1	5,9	0,0	5,9	6,1	0,0	6,1	5,9	0,0	5,9	6,1	0,0	6,1	8,1	0,0	8,1	7,7
4069	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4070	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
4071	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4072	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4073	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4074	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,7	0,3
4075	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	0,7	0,3
4076	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	0,7	0,3
4077	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	0,7	0,3
4078	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	0,7	0,3
4079	TG	0,1	0,5	0,5	0,1	0,5	0,6	0,1	0,5	0,5	0,1	0,5	0,6	0,1	0,5	0,5	0,1	0,5	0,6	0,1	0,8	0,8	0,1
4080	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4081	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4083	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4
4084	0	2,2	0,0	2,2	2,3	0,0	2,3	2,2	0,0	2,2	2,3	0,0	2,3	2,2	0,0	2,2	2,3	0,0	2,3	4,7	0,0	4,7	4,5
4085	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4
4086	RaccVR	6,3	6,6	12,9	6,6	6,8	13,3	6,3	6,6	12,9	6,6	6,8	13,3	6,3	6,6	12,9	6,6	6,8	13,3	8,9	8,9	17,7	8,5
4088	0	2,9	0,0	2,9	3,0	0,0	3,0	2,9	0,0	2,9	3,0	0,0	3,0	2,9	0,0	2,9	3,0	0,0	3,0	5,0	0,0	5,0	4,8
4089	0	2,8	0,0	2,8	2,9	0,0	2,9	2,8	0,0	2,8	2,9	0,0	2,9	2,8	0,0	2,8	2,9	0,0	2,9	5,0	0,0	5,0	4,7
4090	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
4091	SC	2,2	2,8	5,1	2,3	2,9	5,3	2,2	2,8	5,1	2,3	2,9	5,3	2,2	2,8	5,1	2,3	2,9	5,3	4,7	5,3	10,0	4,4
4092	0	2,8	2,2	5,1	2,9	2,3	5,3	2,8	2,2	5,1	2,9	2,3	5,3	2,8	2,2	5,1	2,9	2,3	5,3	5,3	4,7	10,0	5,0
4093	0	2,8	2,2	5,1	2,9	2,3	5,3	2,8	2,2	5,1	2,9	2,3	5,3	2,8	2,2	5,1	2,9	2,3	5,3	5,3	4,7	10,0	5,0
4094	0	1,6	1,3	2,9	1,7	1,4	3,0	1,6	1,3	2,9	1,7	1,4	3,0	1,6	1,3	2,9	1,7	1,4	3,0	2,5	2,2	4,7	2,4
4095	Conn	1,4	1,4	2,7	1,4	1,4	2,8	1,4	1,4	2,7	1,4	1,4	2,8	1,4	1,4	2,7	1,4	1,4	2,8	2,7	2,7	5,3	2,6
4096	0	1,2	1,0	2,2	1,3	1,0	2,3	1,2	1,0	2,2	1,3	1,0	2,3	1,2	1,0	2,2	1,3	1,0	2,3	2,8	2,5	5,4	2,6
4097	0	1,2	1,0	2,2	1,3	1,0	2,3	1,2	1,0	2,2	1,3	1,0	2,3	1,2	1,0	2,2	1,3	1,0	2,3	1,3	1,0	2,3	1,2
4098	Conn	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
4100	0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3
4101	0	0,2	0,5	0,8	0,3	0,5	0,8	0,2	0,5	0,8	0,3	0,5	0,8	0,2	0,5	0,8	0,3	0,5	0,8	0,3	0,5	0,8	0,2
4102	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	3,1	1,5
4103	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4104	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	3,1	1,5
4105	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4106	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4107	0	0,5	0,2	0,8	0,5	0,3	0,8	0,5	0,2	0,8	0,5	0,3	0,8	0,5	0,2	0,8	0,5	0,3	0,8	1,2	0,9	2,0	1,1
4108	0	0,2	0,5	0,8	0,3	0,5	0,8	0,2	0,5	0,8	0,3	0,5	0,8	0,2	0,5	0,8	0,3	0,5	0,8	0,3	0,5	0,8	0,2
4110	0	0,8	0,2	1,1	0,8	0,3	1,1	0,8	0,2	1,1	0,8	0,3	1,1	0,8	0,2	1,1	0,8	0,3	1,1	0,8	0,3	1,1	0,8
4111	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4112	0	0,8	0,2	1,1	0,8	0,3	1,1	0,8	0,2	1,1	0,8	0,3	1,1	0,8	0,2	1,1	0,8	0,3	1,1	0,8	0,3	1,1	0,8
4113	0	0,8	0,2	1,1	0,8	0,3	1,1	0,8	0,2	1,1	0,8	0,3	1,1	0,8	0,2	1,1	0,8	0,3	1,1	0,8	0,3	1,1	0,8
4115	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4116	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4117	SP	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
4118	0	1,3	1,9	3,2	1,4	2,0	3,3	1,3	1,9	3,2	1,4	2,0	3,3	1,3	1,9	3,2	1,4	2,0	3,3	1,4	2,0	3,3	1,3
4119	0	0,2	0,8	1,1	0,3	0,8	1,1	0,2	0,8	1,1	0,3	0,8	1,1	0,2	0,8	1,1	0,3	0,8	1,1	0,3	0,8	1,1	0,2
4120	0	1,9	1,3	3,2	2,0	1,4	3,3	1,9	1,3	3,2	2,0	1,4	3,3	1,9	1,3	3,2	2,0	1,4	3,3	2,0	1,4	3,3	1,8
4121	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4122	0	1,9	1,3	3,2	2,0	1,4	3,3	1,9	1,3	3,2	2,0	1,4	3,3	1,9	1,3	3,2	2,0	1,4	3,3	2,0	1,4	3,3	1,8
4124	0	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
4125	Conn	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
4126	0	1,9	1,3	3,2	2,0	1,4	3,3	1,9	1,3	3,2	2,0	1,4	3,3	1,9	1,3	3,2	2,0	1,4	3,3	2,0	1,4	3,3	1,8
4128	0	1,9	1,3	3,2	2,0	1,4	3,3	1,9	1,3	3,2	2,0	1,4	3,3	1,9	1,3	3,2	2,0	1,4	3,3	2,0	1,4	3,3	1,8
4130	0	1,9	1,3	3,2	2,0	1,4	3,3	1,9	1,3	3,2	2,0	1,4	3,3	1,9	1,3	3,2	2,0	1,4	3,3	2,0	1,4	3,3	1,8
4131	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4132	0	1,9	1,3	3,2	2,0	1,4	3,3	1,9	1,3	3,2	2,0	1,4	3,3	1,9	1,3	3,2	2,0	1,4	3,3	2,0	1,4	3,3	1,8
4133	0	1,9	0,0	1,9	2,0	0,0	2,0	1,9	0,0	1,9	2,0	0,0	2,0	1,9	0,0	1,9	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	1,8
4134	0	1,9	0,0	1,9	2,0	0,0	2,0	1,9	0,0	1,9	2,0	0,0	2,0	1,9	0,0	1,9	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	1,8
4135	0	1,3	0,0	1,3	1,4	0,0	1,4	1,3	0,0	1,3	1,4	0,0	1,4	1,3	0,0	1,3	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,3
4136	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4137	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4138	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		7	Mese		8	Mese		9	Mese		10	Mese		11	Mese		12	Mese		13	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4139	SP	0,5	0,1	0,5	0,5	0,1	0,6	0,5	0,1	0,5	0,5	0,1	0,6	0,5	0,1	0,5	0,5	0,1	0,6	0,8	0,1	0,8	0,8
4141	0	1,9	1,3	3,2	2,0	1,4	3,3	1,9	1,3	3,2	2,0	1,4	3,3	1,9	1,3	3,2	2,0	1,4	3,3	2,0	1,4	3,3	1,8
4142	0	1,9	1,3	3,2	2,0	1,4	3,3	1,9	1,3	3,2	2,0	1,4	3,3	1,9	1,3	3,2	2,0	1,4	3,3	2,0	1,4	3,3	1,8
4143	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4144	0	1,9	1,3	3,2	2,0	1,4	3,3	1,9	1,3	3,2	2,0	1,4	3,3	1,9	1,3	3,2	2,0	1,4	3,3	2,0	1,4	3,3	1,8
4145	0	1,9	1,3	3,2	2,0	1,4	3,3	1,9	1,3	3,2	2,0	1,4	3,3	1,9	1,3	3,2	2,0	1,4	3,3	2,0	1,4	3,3	1,8
4147	0	1,9	1,3	3,2	2,0	1,4	3,3	1,9	1,3	3,2	2,0	1,4	3,3	1,9	1,3	3,2	2,0	1,4	3,3	2,0	1,4	3,3	1,8
4148	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4149	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4150	0	1,9	1,3	3,2	2,0	1,4	3,3	1,9	1,3	3,2	2,0	1,4	3,3	1,9	1,3	3,2	2,0	1,4	3,3	2,0	1,4	3,3	1,8
4151	0	2,5	2,5	5,0	2,6	2,6	5,1	2,5	2,5	5,0	2,6	2,6	5,1	2,5	2,5	5,0	2,6	2,6	5,1	2,6	2,6	5,1	2,4
4152	0	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
4153	0	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
4154	Conn	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
4155	0	4,1	3,5	7,5	4,2	3,6	7,8	4,1	3,5	7,5	4,2	3,6	7,8	4,1	3,5	7,5	4,2	3,6	7,8	4,2	3,6	7,8	3,9
4157	SP	0,5	0,1	0,5	0,5	0,1	0,6	0,5	0,1	0,5	0,5	0,1	0,6	0,5	0,1	0,5	0,5	0,1	0,6	0,8	0,1	0,8	0,8
4158	SP	4,1	3,9	8,1	4,3	4,1	8,3	4,1	3,9	8,1	4,3	4,1	8,3	4,1	3,9	8,1	4,3	4,1	8,3	4,3	4,4	8,6	3,9
4159	0	4,1	0,0	4,1	4,3	0,0	4,3	4,1	0,0	4,1	4,3	0,0	4,3	4,1	0,0	4,1	4,3	0,0	4,3	4,3	0,0	4,3	3,9
4160	0	3,9	0,0	3,9	4,1	0,0	4,1	3,9	0,0	3,9	4,1	0,0	4,1	3,9	0,0	3,9	4,1	0,0	4,1	4,4	0,0	4,4	4,1
4161	0	4,1	0,0	4,1	4,3	0,0	4,3	4,1	0,0	4,1	4,3	0,0	4,3	4,1	0,0	4,1	4,3	0,0	4,3	4,3	0,0	4,3	3,9
4162	0	3,6	0,0	3,6	3,7	0,0	3,7	3,6	0,0	3,6	3,7	0,0	3,7	3,6	0,0	3,6	3,7	0,0	3,7	3,7	0,0	3,7	3,4
4164	0	4,1	3,9	8,1	4,3	4,1	8,3	4,1	3,9	8,1	4,3	4,1	8,3	4,1	3,9	8,1	4,3	4,1	8,3	4,3	4,4	8,6	3,9
4165	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4166	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4167	0	4,1	3,9	8,1	4,3	4,1	8,3	4,1	3,9	8,1	4,3	4,1	8,3	4,1	3,9	8,1	4,3	4,1	8,3	4,3	4,4	8,6	3,9
4168	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4169	0	4,1	3,9	8,1	4,3	4,1	8,3	4,1	3,9	8,1	4,3	4,1	8,3	4,1	3,9	8,1	4,3	4,1	8,3	4,3	4,4	8,6	3,9
4170	0	4,1	3,9	8,1	4,3	4,1	8,3	4,1	3,9	8,1	4,3	4,1	8,3	4,1	3,9	8,1	4,3	4,1	8,3	4,3	4,4	8,6	3,9
4171	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4172	0	4,1	3,9	8,1	4,3	4,1	8,3	4,1	3,9	8,1	4,3	4,1	8,3	4,1	3,9	8,1	4,3	4,1	8,3	4,3	4,4	8,6	3,9
4173	Conn	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
4174	SP39	5,2	5,0	10,2	5,4	5,2	10,6	5,2	5,0	10,2	5,4	5,2	10,6	5,2	5,0	10,2	5,4	5,2	10,6	5,4	5,5	10,9	5,0
4175	0	5,2	5,0	10,2	5,4	5,2	10,6	5,2	5,0	10,2	5,4	5,2	10,6	5,2	5,0	10,2	5,4	5,2	10,6	5,4	5,5	10,9	5,0
4180	0	5,2	0,0	5,2	5,4	0,0	5,4	5,2	0,0	5,2	5,4	0,0	5,4	5,2	0,0	5,2	5,4	0,0	5,4	5,4	0,0	5,4	5,0
4181	0	5,2	0,0	5,2	5,4	0,0	5,4	5,2	0,0	5,2	5,4	0,0	5,4	5,2	0,0	5,2	5,4	0,0	5,4	5,4	0,0	5,4	5,0
4182	0	5,2	0,0	5,2	5,4	0,0	5,4	5,2	0,0	5,2	5,4	0,0	5,4	5,2	0,0	5,2	5,4	0,0	5,4	5,4	0,0	5,4	5,0
4183	0	5,0	0,0	5,0	5,2	0,0	5,2	5,0	0,0	5,0	5,2	0,0	5,2	5,0	0,0	5,0	5,2	0,0	5,2	5,5	0,0	5,5	5,2
4184	0	5,0	0,0	5,0	5,2	0,0	5,2	5,0	0,0	5,0	5,2	0,0	5,2	5,0	0,0	5,0	5,2	0,0	5,2	5,5	0,0	5,5	5,2
4185	0	5,2	5,0	10,2	5,4	5,2	10,6	5,2	5,0	10,2	5,4	5,2	10,6	5,2	5,0	10,2	5,4	5,2	10,6	5,4	5,5	10,9	5,0
4188	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4189	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4190	0	5,0	0,0	5,0	5,2	0,0	5,2	5,0	0,0	5,0	5,2	0,0	5,2	5,0	0,0	5,0	5,2	0,0	5,2	5,5	0,0	5,5	5,2
4191	0	5,2	5,0	10,2	5,4	5,2	10,6	5,2	5,0	10,2	5,4	5,2	10,6	5,2	5,0	10,2	5,4	5,2	10,6	5,4	5,5	10,9	5,0
4192	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4193	SP	5,2	5,0	10,2	5,4	5,2	10,6	5,2	5,0	10,2	5,4	5,2	10,6	5,2	5,0	10,2	5,4	5,2	10,6	5,4	5,5	10,9	5,0
4195	0	5,2	5,0	10,2	5,4	5,2	10,6	5,2	5,0	10,2	5,4	5,2	10,6	5,2	5,0	10,2	5,4	5,2	10,6	5,4	5,5	10,9	5,0
4196	SP	2,3	3,4	5,7	2,4	3,6	5,9	2,3	3,4	5,7	2,4	3,6	5,9	2,3	3,4	5,7	2,4	3,6	5,9	2,4	3,6	5,9	2,2
4197	0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,7	0,0	0,7	0,8
4199	0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,6	0,0	0,6	0,7
4200	0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,4
4201	0	0,3	0,1	0,4	0,3	0,1	0,4	0,3	0,1	0,4	0,3	0,1	0,4	0,3	0,1	0,4	0,3	0,1	0,4	0,6	0,1	0,7	1,0
4202	0	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
4203	Conn	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
4204	0	1,4	1,2	2,6	1,4	1,2	2,6	1,4	1,2	2,6	1,4	1,2	2,6	1,4	1,2	2,6	1,4	1,2	2,6	1,7	1,2	2,9	2,1
4205	SP	2,7	1,9	4,6	2,8	1,9	4,7	2,7	1,9	4,6	2,8	1,9	4,7	2,7	1,9	4,6	2,8	1,9	4,7	3,1	1,9	5,0	3,0
4207	0	1,9	2,7	4,6	1,9	2,8	4,7	1,9	2,7	4,6	1,9	2,8	4,7	1,9	2,7	4,6	1,9	2,8	4,7	1,9	3,1	5,0	1,8
4210	0	5,3	5,8	11,1	5,4	6,0	11,5	5,3	5,8	11,1	5,4	6,0	11,5	5,3	5,8	11,1	5,4	6,0	11,5	5,4	6,0	11,5	5,0
4211	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4212	0	5,3	5,8	11,1	5,4	6,0	11,5	5,3	5,8	11,1	5,4	6,0	11,5	5,3	5,8	11,1	5,4	6,0	11,5	5,4	6,0	11,5	5,0
4213	SC	1,4	1,4	2,8	1,4	1,5	2,9	1,4	1,4	2,8	1,4	1,5	2,9	1,4	1,4	2,8	1,4	1,5	2,9	1,7	1,7	3,5	2,0
4214	0	1,4	1,4	2,8	1,5	1,4	2,9	1,4	1,4	2,8	1,5	1,4	2,9	1,4	1,4	2,8	1,5	1,4	2,9	1,7	1,7	3,5	2,1
4215	Conn	1,4	1,4	2,8	1,5	1,4	2,9	1,4	1,4	2,8	1,5	1,4	2,9	1,4	1,4	2,8	1,5	1,4	2,9	1,7	1,7	3,5	2,1
4216	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4217	SC	5,3	5,8	11,1	5,4	6,0	11,5	5,3	5,8	11,1	5,4	6,0	11,5	5,3	5,8	11,1	5,4	6,0	11,5	5,4	6,0	11,5	5,0
4218	0	5,3	5,8	11,1	5,4	6,0	11,5	5,3	5,8	11,1	5,4	6,0	11,5	5,3	5,8	11,1	5,4	6,0	11,5	5,4	6,0	11,5	5,0

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		7	Mese		8	Mese		9	Mese		10	Mese		11	Mese		12	Mese		13	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4219	SC	0,0	5,3	5,3	0,0	5,4	5,4	0,0	5,3	5,3	0,0	5,4	5,4	0,0	5,3	5,3	0,0	5,4	5,4	0,0	5,4	5,4	0,0
4220	SC	0,0	5,8	5,8	0,0	6,0	6,0	0,0	5,8	5,8	0,0	6,0	6,0	0,0	5,8	5,8	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0
4221	SC	5,3	0,0	5,3	5,4	0,0	5,4	5,3	0,0	5,3	5,4	0,0	5,4	5,3	0,0	5,3	5,4	0,0	5,4	5,4	0,0	5,4	5,0
4222	0	5,3	5,8	11,1	5,4	6,0	11,5	5,3	5,8	11,1	5,4	6,0	11,5	5,3	5,8	11,1	5,4	6,0	11,5	5,4	6,0	11,5	5,0
4223	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4224	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4225	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4226	0	5,3	5,8	11,1	5,4	6,0	11,5	5,3	5,8	11,1	5,4	6,0	11,5	5,3	5,8	11,1	5,4	6,0	11,5	5,4	6,0	11,5	5,0
4227	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4228	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4229	0	5,3	5,8	11,1	5,4	6,0	11,5	5,3	5,8	11,1	5,4	6,0	11,5	5,3	5,8	11,1	5,4	6,0	11,5	5,4	6,0	11,5	5,0
4230	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4232	0	5,3	5,8	11,1	5,4	6,0	11,5	5,3	5,8	11,1	5,4	6,0	11,5	5,3	5,8	11,1	5,4	6,0	11,5	5,4	6,0	11,5	5,0
4233	0	5,3	5,8	11,1	5,4	6,0	11,5	5,3	5,8	11,1	5,4	6,0	11,5	5,3	5,8	11,1	5,4	6,0	11,5	5,4	6,0	11,5	5,0
4234	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4235	0	5,3	5,8	11,1	5,4	6,0	11,5	5,3	5,8	11,1	5,4	6,0	11,5	5,3	5,8	11,1	5,4	6,0	11,5	5,4	6,0	11,5	5,0
4236	0	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
4237	Conn	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
4238	0	6,3	6,9	13,2	6,5	7,1	13,7	6,3	6,9	13,2	6,5	7,1	13,7	6,3	6,9	13,2	6,5	7,1	13,7	6,5	7,1	13,7	6,0
4239	0	6,3	6,9	13,2	6,5	7,1	13,7	6,3	6,9	13,2	6,5	7,1	13,7	6,3	6,9	13,2	6,5	7,1	13,7	6,5	7,1	13,7	6,0
4240	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4241	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4242	0	6,3	6,9	13,2	6,5	7,1	13,7	6,3	6,9	13,2	6,5	7,1	13,7	6,3	6,9	13,2	6,5	7,1	13,7	6,5	7,1	13,7	6,0
4243	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4244	0	6,3	6,9	13,2	6,5	7,1	13,7	6,3	6,9	13,2	6,5	7,1	13,7	6,3	6,9	13,2	6,5	7,1	13,7	6,5	7,1	13,7	6,0
4246	0	6,3	6,9	13,2	6,5	7,1	13,7	6,3	6,9	13,2	6,5	7,1	13,7	6,3	6,9	13,2	6,5	7,1	13,7	6,5	7,1	13,7	6,0
4248	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4249	0	6,3	6,9	13,2	6,5	7,1	13,7	6,3	6,9	13,2	6,5	7,1	13,7	6,3	6,9	13,2	6,5	7,1	13,7	6,5	7,1	13,7	6,0
4250	0	6,3	6,9	13,2	6,5	7,1	13,7	6,3	6,9	13,2	6,5	7,1	13,7	6,3	6,9	13,2	6,5	7,1	13,7	6,5	7,1	13,7	6,0
4251	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4252	0	6,3	6,9	13,2	6,5	7,1	13,7	6,3	6,9	13,2	6,5	7,1	13,7	6,3	6,9	13,2	6,5	7,1	13,7	6,5	7,1	13,7	6,0
4253	0	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
4254	0	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
4255	Conn	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
4256	0	7,5	8,1	15,6	7,8	8,4	16,2	7,5	8,1	15,6	7,8	8,4	16,2	7,5	8,1	15,6	7,8	8,4	16,2	7,8	8,4	16,2	7,2
4257	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4258	0	7,5	8,1	15,6	7,8	8,4	16,2	7,5	8,1	15,6	7,8	8,4	16,2	7,5	8,1	15,6	7,8	8,4	16,2	7,8	8,4	16,2	7,2
4260	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4261	0	7,5	8,1	15,6	7,8	8,4	16,2	7,5	8,1	15,6	7,8	8,4	16,2	7,5	8,1	15,6	7,8	8,4	16,2	7,8	8,4	16,2	7,2
4262	0	7,5	0,0	7,5	7,8	0,0	7,8	7,5	0,0	7,5	7,8	0,0	7,8	7,5	0,0	7,5	7,8	0,0	7,8	7,8	0,0	7,8	7,2
4263	0	7,5	0,0	7,5	7,8	0,0	7,8	7,5	0,0	7,5	7,8	0,0	7,8	7,5	0,0	7,5	7,8	0,0	7,8	7,8	0,0	7,8	7,2
4264	0	7,5	0,0	7,5	7,8	0,0	7,8	7,5	0,0	7,5	7,8	0,0	7,8	7,5	0,0	7,5	7,8	0,0	7,8	7,8	0,0	7,8	7,2
4265	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4267	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4268	0	8,1	0,0	8,1	8,4	0,0	8,4	8,1	0,0	8,1	8,4	0,0	8,4	8,1	0,0	8,1	8,4	0,0	8,4	8,4	0,0	8,4	7,7
4269	0	7,5	8,1	15,6	7,8	8,4	16,2	7,5	8,1	15,6	7,8	8,4	16,2	7,5	8,1	15,6	7,8	8,4	16,2	7,8	8,4	16,2	7,2
4271	0	5,4	3,2	8,6	5,6	3,3	8,9	5,4	3,2	8,6	5,6	3,3	8,9	5,4	3,2	8,6	5,6	3,3	8,9	5,6	3,3	8,9	5,5
4272	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4273	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4274	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4275	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4276	0	5,4	3,2	8,6	5,6	3,3	8,9	5,4	3,2	8,6	5,6	3,3	8,9	5,4	3,2	8,6	5,6	3,3	8,9	5,6	3,3	8,9	5,5
4277	0	3,2	5,4	8,6	3,3	5,6	8,9	3,2	5,4	8,6	3,3	5,6	8,9	3,2	5,4	8,6	3,3	5,6	8,9	3,3	5,6	8,9	3,3
4278	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4279	0	3,2	5,4	8,6	3,3	5,6	8,9	3,2	5,4	8,6	3,3	5,6	8,9	3,2	5,4	8,6	3,3	5,6	8,9	3,3	5,6	8,9	3,3
4280	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4281	0	3,2	5,4	8,6	3,3	5,6	8,9	3,2	5,4	8,6	3,3	5,6	8,9	3,2	5,4	8,6	3,3	5,6	8,9	3,3	5,6	8,9	3,3
4283	0	3,2	5,4	8,6	3,3	5,6	8,9	3,2	5,4	8,6	3,3	5,6	8,9	3,2	5,4	8,6	3,3	5,6	8,9	3,3	5,6	8,9	3,3
4284	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6
4285	0	3,2	5,4	8,6	3,3	5,6	8,9	3,2	5,4	8,6	3,3	5,6	8,9	3,2	5,4	8,6	3,3	5,6	8,9	3,3	5,6	8,9	6,3
4286	0	4,6	4,6	9,2	4,7	4,7	9,5	4,6	4,6	9,2	4,7	4,7	9,5	4,6	4,6	9,2	4,7	4,7	9,5	4,7	4,7	9,5	5,2
4287	0	2,0	4,3	6,3	2,1	4,4	6,5	2,0	4,3	6,3	2,1	4,4	6,5	2,0	4,3	6,3	2,1	4,4	6,5	2,1	4,4	6,5	4,4
4288	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4289	0	3,8	6,6	10,4	3,9	6,9	10,7	3,8	6,6	10,4	3,9	6,9	10,7	3,8	6,6	10,4	3,9	6,9	10,7	3,9	6,9	10,7	5,2
4290	0	3,0	5,8	8,8	3,1	6,0	9,1	3,0	5,8	8,8	3,1	6,0	9,1	3,0	5,8	8,8	3,1	6,0	9,1	3,3	6,3	9,6	4,8

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		7	Mese		8	Mese		9	Mese		10	Mese		11	Mese		12	Mese		13	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4291	SR11	5,8	5,3	11,1	6,0	5,5	11,5	5,8	5,3	11,1	6,0	5,5	11,5	5,8	5,3	11,1	6,0	5,5	11,5	6,3	5,7	12,0	5,9
4292	0	3,8	3,3	7,1	3,9	3,4	7,3	3,8	3,3	7,1	3,9	3,4	7,3	3,8	3,3	7,1	3,9	3,4	7,3	4,2	3,6	7,8	4,8
4293	0	6,0	6,0	12,0	6,2	6,2	12,4	6,0	6,0	12,0	6,2	6,2	12,4	6,0	6,0	12,0	6,2	6,2	12,4	6,2	6,2	12,4	6,6
4294	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4295	0	6,6	3,8	10,4	6,9	3,9	10,7	6,6	3,8	10,4	6,9	3,9	10,7	6,6	3,8	10,4	6,9	3,9	10,7	6,9	3,9	10,7	8,0
4296	0	4,1	6,9	11,0	4,2	7,2	11,3	4,1	6,9	11,0	4,2	7,2	11,3	4,1	6,9	11,0	4,2	7,2	11,3	4,2	7,2	11,3	5,5
4297	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4298	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4299	0	4,1	6,9	11,0	4,2	7,2	11,3	4,1	6,9	11,0	4,2	7,2	11,3	4,1	6,9	11,0	4,2	7,2	11,3	4,2	7,2	11,3	5,5
4300	0	4,1	6,9	11,0	4,2	7,2	11,3	4,1	6,9	11,0	4,2	7,2	11,3	4,1	6,9	11,0	4,2	7,2	11,3	4,2	7,2	11,3	5,5
4301	0	8,9	0,0	8,9	9,2	0,0	9,2	8,9	0,0	8,9	9,2	0,0	9,2	8,9	0,0	8,9	9,2	0,0	9,2	9,2	0,0	9,2	10,1
4302	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4303	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4305	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4306	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4307	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4308	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4309	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4310	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4311	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4313	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4314	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4316	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4317	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4318	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4319	0	4,1	6,9	11,0	4,2	7,2	11,3	4,1	6,9	11,0	4,2	7,2	11,3	4,1	6,9	11,0	4,2	7,2	11,3	4,2	7,2	11,3	5,5
4320	0	2,6	3,7	6,3	2,7	3,8	6,5	2,6	3,7	6,3	2,7	3,8	6,5	2,6	3,7	6,3	2,7	3,8	6,5	2,7	3,8	6,5	2,5
4321	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4322	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4324	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4325	SP34	2,6	3,7	6,3	2,7	3,8	6,5	2,6	3,7	6,3	2,7	3,8	6,5	2,6	3,7	6,3	2,7	3,8	6,5	2,7	3,8	6,5	2,5
4326	0	2,6	0,0	2,6	2,7	0,0	2,7	2,6	0,0	2,6	2,7	0,0	2,7	2,6	0,0	2,6	2,7	0,0	2,7	2,7	0,0	2,7	2,5
4327	0	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
4328	Conn	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
4329	0	2,6	0,0	2,6	2,7	0,0	2,7	2,6	0,0	2,6	2,7	0,0	2,7	2,6	0,0	2,6	2,7	0,0	2,7	2,7	0,0	2,7	2,5
4330	0	3,7	0,0	3,7	3,8	0,0	3,8	3,7	0,0	3,7	3,8	0,0	3,8	3,7	0,0	3,7	3,8	0,0	3,8	3,8	0,0	3,8	3,6
4331	0	3,7	0,0	3,7	3,8	0,0	3,8	3,7	0,0	3,7	3,8	0,0	3,8	3,7	0,0	3,7	3,8	0,0	3,8	3,8	0,0	3,8	3,6
4332	SP34	1,3	2,5	3,8	1,4	2,6	3,9	1,3	2,5	3,8	1,4	2,6	3,9	1,3	2,5	3,8	1,4	2,6	3,9	1,4	2,6	3,9	1,3
4333	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4334	SP34	1,3	2,5	3,8	1,4	2,6	3,9	1,3	2,5	3,8	1,4	2,6	3,9	1,3	2,5	3,8	1,4	2,6	3,9	1,4	2,6	3,9	1,3
4335	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4336	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4337	SP34	1,3	2,5	3,8	1,4	2,6	3,9	1,3	2,5	3,8	1,4	2,6	3,9	1,3	2,5	3,8	1,4	2,6	3,9	1,4	2,6	3,9	1,3
4338	0	1,3	0,0	1,3	1,4	0,0	1,4	1,3	0,0	1,3	1,4	0,0	1,4	1,3	0,0	1,3	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,3
4339	0	1,3	0,0	1,3	1,4	0,0	1,4	1,3	0,0	1,3	1,4	0,0	1,4	1,3	0,0	1,3	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,3
4340	0	2,5	0,0	2,5	2,6	0,0	2,6	2,5	0,0	2,5	2,6	0,0	2,6	2,5	0,0	2,5	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0	2,6	2,4
4341	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4342	SP34	1,3	2,5	3,8	1,4	2,6	3,9	1,3	2,5	3,8	1,4	2,6	3,9	1,3	2,5	3,8	1,4	2,6	3,9	1,4	2,6	3,9	1,3
4343	0	1,3	0,0	1,3	1,4	0,0	1,4	1,3	0,0	1,3	1,4	0,0	1,4	1,3	0,0	1,3	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,3
4344	0	1,3	0,0	1,3	1,4	0,0	1,4	1,3	0,0	1,3	1,4	0,0	1,4	1,3	0,0	1,3	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,3
4345	0	2,5	0,0	2,5	2,6	0,0	2,6	2,5	0,0	2,5	2,6	0,0	2,6	2,5	0,0	2,5	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0	2,6	2,4
4346	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4347	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4348	0	1,3	2,5	3,8	1,4	2,6	3,9	1,3	2,5	3,8	1,4	2,6	3,9	1,3	2,5	3,8	1,4	2,6	3,9	1,4	2,6	3,9	1,3
4349	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4350	SP34	1,3	2,5	3,8	1,4	2,6	3,9	1,3	2,5	3,8	1,4	2,6	3,9	1,3	2,5	3,8	1,4	2,6	3,9	1,4	2,6	3,9	1,3
4352	0	1,3	2,5	3,8	1,4	2,6	3,9	1,3	2,5	3,8	1,4	2,6	3,9	1,3	2,5	3,8	1,4	2,6	3,9	1,4	2,6	3,9	1,3
4353	SP34	1,3	2,5	3,8	1,4	2,6	3,9	1,3	2,5	3,8	1,4	2,6	3,9	1,3	2,5	3,8	1,4	2,6	3,9	1,4	2,6	3,9	1,3
4354	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4355	0	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
4356	SP34	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0
4358	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4359	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4360	SR11	6,0	6,0	12,0	6,2	6,2	12,4	6,0	6,0	12,0	6,2	6,2	12,4	6,0	6,0	12,0	6,2	6,2	12,4	6,2	6,2	12,4	6,6
4362	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		7	Mese		8	Mese		9	Mese		10	Mese		11	Mese		12	Mese		13	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4363	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4364	A4	8,7	0,0	8,7	9,0	0,0	9,0	8,7	0,0	8,7	9,0	0,0	9,0	8,7	0,0	8,7	9,0	0,0	9,0	9,3	0,0	9,3	9,0
4365	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4367	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4368	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4369	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4370	SR	0,0	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	0,0	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	0,0	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0
4371	SC	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,2
4372	0	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,2
4373	SR	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
4374	0	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
4375	Conn	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
4376	A4	5,4	0,0	5,4	5,6	0,0	5,6	5,4	0,0	5,4	5,6	0,0	5,6	5,4	0,0	5,4	5,6	0,0	5,6	5,6	0,0	5,6	5,2
4377	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4378	0	3,3	0,0	3,3	3,4	0,0	3,4	3,3	0,0	3,3	3,4	0,0	3,4	3,3	0,0	3,3	3,4	0,0	3,4	3,7	0,0	3,7	3,8
4379	SVI	3,9	6,2	10,1	4,1	6,4	10,4	3,9	6,2	10,1	4,1	6,4	10,4	3,9	6,2	10,1	4,1	6,4	10,4	4,3	6,7	11,0	4,4
4380	0	0,0	3,3	3,3	0,0	3,4	3,4	0,0	3,3	3,3	0,0	3,4	3,4	0,0	3,3	3,3	0,0	3,4	3,4	0,0	3,7	3,7	0,0
4381	A4	8,3	0,0	8,3	8,5	0,0	8,5	8,3	0,0	8,3	8,5	0,0	8,5	8,3	0,0	8,3	8,5	0,0	8,5	8,5	0,0	8,5	7,9
4382	0	2,9	0,0	2,9	3,0	0,0	3,0	2,9	0,0	2,9	3,0	0,0	3,0	2,9	0,0	2,9	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	2,7
4384	0	3,9	0,0	3,9	4,1	0,0	4,1	3,9	0,0	3,9	4,1	0,0	4,1	3,9	0,0	3,9	4,1	0,0	4,1	4,3	0,0	4,3	4,4
4385	SR11	6,2	0,0	6,2	6,4	0,0	6,4	6,2	0,0	6,2	6,4	0,0	6,4	6,2	0,0	6,2	6,4	0,0	6,4	6,7	0,0	6,7	6,5
4389	0	3,9	0,0	3,9	4,1	0,0	4,1	3,9	0,0	3,9	4,1	0,0	4,1	3,9	0,0	3,9	4,1	0,0	4,1	4,3	0,0	4,3	4,4
4391	SP17	4,4	2,7	7,0	4,5	2,8	7,3	4,4	2,7	7,0	4,5	2,8	7,3	4,4	2,7	7,0	4,5	2,8	7,3	4,5	2,8	7,3	4,5
4392	0	3,2	5,4	8,6	3,3	5,6	8,9	3,2	5,4	8,6	3,3	5,6	8,9	3,2	5,4	8,6	3,3	5,6	8,9	3,3	5,6	8,9	3,3
4393	SP17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4394	SP34	0,7	1,8	2,5	0,7	1,9	2,6	0,7	1,8	2,5	0,7	1,9	2,6	0,7	1,8	2,5	0,7	1,9	2,6	0,7	1,9	2,6	0,6
4395	0	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
4396	Conn	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
4397	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4398	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4399	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4400	SP	2,7	1,9	4,6	2,8	1,9	4,7	2,7	1,9	4,6	2,8	1,9	4,7	2,7	1,9	4,6	2,8	1,9	4,7	3,1	1,9	5,0	3,0
4401	0	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
4402	Conn	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
4403	0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,6	0,0	0,6	0,7
4404	0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
4405	ROTATORIA	0,0	5,0	5,0	0,0	5,2	5,2	0,0	5,0	5,0	0,0	5,2	5,2	0,0	5,0	5,0	0,0	5,2	5,2	0,0	5,5	5,5	0,0
4406	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4407	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4408	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4409	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4410	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4411	0	4,1	3,5	7,5	4,2	3,6	7,8	4,1	3,5	7,5	4,2	3,6	7,8	4,1	3,5	7,5	4,2	3,6	7,8	4,2	3,6	7,8	3,9
4412	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4413	0	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
4414	Conn	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
4415	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4416	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
4417	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
4418	Conn	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	1,1	0,6
4419	0	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	1,1	0,6
4420	Conn	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	1,1	0,6
4422	0	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	1,2	1,1	1,1	2,3	1,2
4423	Conn	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	1,1	0,6
4425	0	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	1,1	0,6
4427	SC	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	1,1	0,6
4428	Conn	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	1,1	0,6
4429	SC	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	1,1	0,6
4431	0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,6	0,0	0,6	0,6
4433	0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,6	0,0	0,6	0,6
4434	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4435	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	14	Mese		15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19	Mese		20	Mese	
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2
108	ROTATORIA	0,0	6,0	7,1	0,0	7,1	7,0	0,0	7,0	7,4	0,0	7,4	7,0	0,0	7,0	4,7	0,0	4,7	5,1	0,0	5,1	4,7	0,0
109	ROTATORIA	6,5	6,5	0,0	7,7	7,7	0,0	7,5	7,5	0,0	7,9	7,9	0,0	7,5	7,5	0,0	4,7	4,7	0,0	5,1	5,1	0,0	4,8
620	SVI	3,3	3,3	0,0	3,6	3,6	0,0	3,4	3,4	0,0	3,6	3,6	0,0	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1
628	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
635	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
636	SVI	0,0	2,2	2,4	0,0	2,4	2,3	0,0	2,3	2,4	0,0	2,4	2,2	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
637	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
638	A4	0,0	6,8	12,9	0,0	12,9	14,4	0,0	14,4	18,9	0,0	18,9	18,2	0,0	18,2	15,5	0,0	15,5	15,9	0,0	15,9	15,7	0,0
639	SVI	0,0	2,2	2,4	0,0	2,4	2,3	0,0	2,3	2,4	0,0	2,4	2,2	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
641	SVI	3,3	6,2	3,4	3,6	7,0	3,4	3,4	6,9	4,1	3,6	7,7	4,2	3,4	7,6	4,4	0,0	4,4	4,3	1,2	5,5	4,0	1,1
642	SVI	2,9	6,2	3,6	3,4	7,0	3,4	3,4	6,9	3,6	4,1	7,7	3,4	4,2	7,6	0,0	4,4	4,4	1,2	4,3	5,5	1,1	4,0
643	SVI	2,9	6,2	3,6	3,4	7,0	3,4	3,4	6,9	3,6	4,1	7,7	3,4	4,2	7,6	0,0	4,4	4,4	1,2	4,3	5,5	1,1	4,0
644	SVI	0,0	3,3	3,6	0,0	3,6	3,4	0,0	3,4	3,6	0,0	3,6	3,4	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0
645	SVI	2,2	2,2	0,0	2,4	2,4	0,0	2,3	2,3	0,0	2,4	2,4	0,0	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
646	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
647	SVI	3,3	6,2	3,4	3,6	7,0	3,4	3,4	6,9	4,1	3,6	7,7	4,2	3,4	7,6	4,4	0,0	4,4	4,3	1,2	5,5	4,0	1,1
648	SVI	0,8	0,8	0,0	1,0	1,0	0,0	1,1	1,1	0,0	1,8	1,8	0,0	2,0	2,0	0,0	4,4	4,4	0,0	4,3	4,3	0,0	3,7
649	SC	0,0	3,3	3,6	0,0	3,6	3,4	0,0	3,4	3,6	0,0	3,6	3,4	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0
650	SC	0,0	3,3	3,6	0,0	3,6	3,4	0,0	3,4	3,6	0,0	3,6	3,4	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0
651	ROTATORIA	0,0	2,9	3,4	0,0	3,4	3,4	0,0	3,4	4,1	0,0	4,1	4,2	0,0	4,2	4,4	0,0	4,4	4,3	0,0	4,3	4,0	0,0
652	ROTATORIA	3,3	3,3	0,0	3,6	3,6	0,0	3,4	3,4	0,0	3,6	3,6	0,0	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1
653	ROTATORIA	2,9	2,9	0,0	3,4	3,4	0,0	3,4	3,4	0,0	4,1	4,1	0,0	4,2	4,2	0,0	4,4	4,4	0,0	4,3	4,3	0,0	4,0
663	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
664	A4	6,3	6,3	0,0	12,3	12,3	0,0	13,9	13,9	0,0	18,6	18,6	0,0	17,6	17,6	0,0	16,5	16,5	0,0	15,6	15,6	0,0	16,1
669	A4	0,8	0,8	0,0	1,0	1,0	0,0	1,1	1,1	0,0	1,8	1,8	0,0	2,0	2,0	0,0	4,4	4,4	0,0	4,3	4,3	0,0	3,7
670	SVI	0,8	0,8	0,0	1,0	1,0	0,0	1,1	1,1	0,0	1,8	1,8	0,0	2,0	2,0	0,0	4,4	4,4	0,0	4,3	4,3	0,0	3,7
672	SVI	3,3	3,3	0,0	3,6	3,6	0,0	3,4	3,4	0,0	3,6	3,6	0,0	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1
673	SVI	2,2	2,2	0,0	2,4	2,4	0,0	2,3	2,3	0,0	2,4	2,4	0,0	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
674	SP	3,3	6,2	3,4	3,6	7,0	3,4	3,4	6,9	4,1	3,6	7,7	4,2	3,4	7,6	4,4	0,0	4,4	4,3	1,2	5,5	4,0	1,1
675	ROTATORIA	5,0	5,0	0,0	5,4	5,4	0,0	5,2	5,2	0,0	5,4	5,4	0,0	5,1	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	2,0
676	ROTATORIA	0,0	5,0	5,4	0,0	5,4	5,2	0,0	5,2	5,4	0,0	5,4	5,1	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	1,6	2,0	0,0
677	ROTATORIA	0,0	6,2	7,0	0,0	7,0	6,9	0,0	6,9	7,7	0,0	7,7	7,6	0,0	7,6	4,4	0,0	4,4	5,9	0,0	5,9	5,8	0,0
678	ROTATORIA	5,2	5,2	0,0	5,8	5,8	0,0	5,7	5,7	0,0	6,5	6,5	0,0	6,5	6,5	0,0	4,4	4,4	0,0	4,8	4,8	0,0	5,0
683	SC	2,9	6,2	3,6	3,4	7,0	3,4	3,4	6,9	3,6	4,1	7,7	3,4	4,2	7,6	0,0	4,4	4,4	1,2	4,3	5,5	1,1	4,0
929	SC	4,2	4,3	0,2	5,2	5,3	0,2	5,1	5,3	0,2	5,5	5,7	0,2	5,7	5,9	0,5	5,7	6,2	1,4	7,9	9,3	3,2	10,7
930	SC	4,2	4,3	0,2	5,2	5,3	0,2	5,1	5,3	0,2	5,5	5,7	0,2	5,7	5,9	0,5	5,7	6,2	1,4	7,9	9,3	3,2	10,7
931	SC	0,1	4,3	5,2	0,2	5,3	5,1	0,2	5,3	5,5	0,2	5,7	5,7	0,2	5,9	5,7	0,5	6,2	7,9	1,4	9,3	10,7	3,2
932	SC	1,2	6,6	6,4	1,4	7,8	6,3	1,4	7,7	6,8	1,5	8,2	6,9	1,4	8,3	5,7	0,5	6,2	7,9	1,4	9,3	10,7	3,2
935	RaccVR	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
943	ROTATORIA	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
944	ROTATORIA	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
945	ROTATORIA	0,8	0,8	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,8	1,8	0,0	2,0	2,0	0,0	4,4	4,4	0,0	4,3	4,3	0,0	3,8
946	ROTATORIA	0,8	0,8	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,8	1,8	0,0	2,0	2,0	0,0	4,4	4,4	0,0	4,3	4,3	0,0	3,8
955	TG	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
956	SVI	0,0	3,5	5,2	0,0	5,2	5,8	0,0	5,8	17,6	0,0	17,6	18,1	0,0	18,1	12,4	0,0	12,4	13,3	0,0	13,3	14,2	0,0
957	SVI	4,9	4,9	0,0	7,1	7,1	0,0	8,9	8,9	0,0	15,2	15,2	0,0	15,3	15,3	0,0	2,1	2,1	0,0	1,9	1,9	0,0	1,0
958	SVI	2,9	2,9	0,0	4,3	4,3	0,0	4,8	4,8	0,0	15,9	15,9	0,0	16,2	16,2	0,0	8,1	8,1	0,0	9,5	9,5	0,0	10,8
959	SVI	5,5	5,5	0,0	7,7	7,7	0,0	9,4	9,4	0,0	15,8	15,8	0,0	15,9	15,9	0,0	2,1	2,1	0,0	3,0	3,0	0,0	1,7
961	SVI	0,8	0,8	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,8	1,8	0,0	2,0	2,0	0,0	4,4	4,4	0,0	4,3	4,3	0,0	3,8
962	SVI	0,0	0,8	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,8	0,0	1,8	2,0	0,0	2,0	4,4	0,0	4,4	4,3	0,0	4,3	3,8	0,0
965	SVI	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
967	TG	0,1	0,9	1,1	0,1	1,2	1,2	0,1	1,3	1,8	0,1	1,9	2,0	0,1	2,1	4,4	0,0	4,4	4,3	0,0	4,3	3,8	0,2
968	SVI	0,0	3,5	5,2	0,0	5,2	5,8	0,0	5,8	17,6	0,0	17,6	18,1	0,0	18,1	12,4	0,0	12,4	13,3	0,0	13,3	14,2	0,0
969	TG	0,8	0,9	0,1	1,1	1,2	0,1	1,2	1,3	0,1	1,8	1,9	0,1	2,0	2,1	0,0	4,4	4,4	0,0	4,3	4,3	0,2	3,8
970	SVI	2,9	2,9	0,0	4,3	4,3	0,0	4,8	4,8	0,0	15,9	15,9	0,0	16,2	16,2	0,0	8,1	8,1	0,0	9,5	9,5	0,0	10,8
971	SVI	3,5	3,5	0,0	5,2	5,2	0,0	5,8	5,8	0,0	17,6	17,6	0,0	18,1	18,1	0,0	12,4	12,4	0,0	13,3	13,3	0,0	14,2
972	RaccVR	3,5	11,2	11,2	4,0	15,2	13,5	4,0	17,5	30,9	4,1	35,0	31,3	4,0	35,3	10,1	1,6	11,7	10,8	2,3	13,1	11,3	2,0
973	SVI	4,9	4,9	0,0	7,1	7,1	0,0	8,9	8,9	0,0	15,2	15,2	0,0	15,3	15,3	0,0	2,1	2,1	0,0	1,9	1,9	0,0	1,0
976	RaccVR	7,6	11,2	4,0	11,2	15,2	4,0	13,5	17,5	4,1	30,9	35,0	4,0	31,3	35,3	1,6	10,1	11,7	2,3	10,8	13,1	2,0	11,3
978	SVI	0,8	0,8	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,8	1,8	0,0	2,0	2,0	0,0	4,4	4,4	0,0	4,3	4,3	0,0	3,8
979	TG	0,1	0,9	1,1	0,1	1,2	1,2	0,1	1,3	1,8	0,1	1,9	2,0	0,1	2,1	4,4	0,0	4,4	4,3	0,0	4,3	3,8	0,2
980	TG	0,8	0,8	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,8	1,8	0,0	2,0	2,0	0,0	4,4	4,4	0,0	4,3	4,3	0,0	3,8
982	A4	0,0	2,1	6,3	0,0	6,3	6,2	0,0	6,2	5,2	0,0	5,2	4,3	0,0	4,3	18,8	0,0	18,8	18,1	0,0	18,1	18,8	0,0
983	A4	0,0	1,3	5,2	0,0	5,2	4,9	0,0	4,9	3,1	0,0	3,1	2,3	0,0	2,3	13,4	0,0	13,4	12,9	0,0	12,9	14,0	0,0
984	SVI	0,0	2,9	4,3	0,0	4,3	4,8	0,0	4,8	15,9	0,0	15,9	16,2	0,0	16,2	8,1	0,0	8,1	9,5	0,0	9,5	10,8	0,0

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	14	Mese		15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19	Mese		20	Mese	
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2
985	SVI	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
986	SVI	0,0	5,5	7,7	0,0	7,7	9,4	0,0	9,4	15,8	0,0	15,8	15,9	0,0	15,9	2,1	0,0	2,1	3,0	0,0	3,0	1,7	0,0
987	SVI	0,0	4,9	7,1	0,0	7,1	8,9	0,0	8,9	15,2	0,0	15,2	15,3	0,0	15,3	2,1	0,0	2,1	1,9	0,0	1,9	1,0	0,0
1033	SC	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1034	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1035	SC	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	0,0	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1036	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1037	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1038	SC	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1039	SC	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	0,0	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1043	RaccVR	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1044	SVI	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	0,0	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1045	SVI	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	0,0	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1218	SC	0,1	4,3	5,2	0,2	5,3	5,1	0,2	5,3	5,5	0,2	5,7	5,7	0,2	5,9	5,7	0,5	6,2	7,9	1,4	9,3	10,7	3,2
1220	SC	3,5	11,2	11,2	4,0	15,2	13,5	4,0	17,5	30,9	4,1	35,0	31,3	4,0	35,3	10,1	1,6	11,7	10,8	2,3	13,1	11,3	2,0
1224	RaccVR	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1229	A4	0,0	7,0	13,4	0,0	13,4	15,0	0,0	15,0	20,4	0,0	20,4	19,6	0,0	19,6	20,9	0,0	20,9	20,0	0,0	20,0	19,8	0,0
1230	SP	0,1	0,9	1,1	0,1	1,2	1,2	0,1	1,3	1,8	0,1	1,9	2,0	0,1	2,1	4,4	0,0	4,4	4,3	0,0	4,3	3,8	0,2
1232	A4	6,8	6,8	0,0	12,9	12,9	0,0	14,4	14,4	0,0	18,9	18,9	0,0	18,2	18,2	0,0	15,5	15,5	0,0	15,9	15,9	0,0	15,7
1861	A4	9,0	9,0	0,0	15,3	15,3	0,0	16,6	16,6	0,0	21,3	21,3	0,0	20,4	20,4	0,0	15,5	15,5	0,0	15,9	15,9	0,0	16,0
1862	A4	0,0	9,5	15,9	0,0	15,9	17,3	0,0	17,3	22,1	0,0	22,1	21,0	0,0	21,0	16,5	0,0	16,5	16,8	0,0	16,8	17,2	0,0
1879	SP	2,8	6,7	4,5	3,0	7,5	4,4	2,9	7,3	4,7	3,0	7,7	4,8	2,9	7,6	3,5	0,0	3,5	3,9	0,4	4,3	4,2	0,9
2263	A4	0,0	4,8	10,4	0,0	10,4	10,7	0,0	10,7	20,7	0,0	20,7	20,3	0,0	20,3	25,8	0,0	25,8	26,2	0,0	26,2	28,2	0,0
2264	A4	5,0	5,0	0,0	10,6	10,6	0,0	11,0	11,0	0,0	21,1	21,1	0,0	20,5	20,5	0,0	26,8	26,8	0,0	27,6	27,6	0,0	29,6
2300	SC	0,6	1,2	1,4	1,4	2,8	1,4	1,4	2,9	3,0	3,0	5,9	2,7	2,7	5,5	2,9	2,9	5,7	2,9	2,9	5,8	2,9	2,9
2301	SC	0,6	1,2	1,4	1,4	2,8	1,4	1,4	2,9	3,0	3,0	5,9	2,7	2,7	5,5	2,9	2,9	5,7	2,9	2,9	5,8	2,9	2,9
2302	SC	0,6	1,2	1,4	1,4	2,8	1,4	1,4	2,9	3,0	3,0	5,9	2,7	2,7	5,5	2,9	2,9	5,7	2,9	2,9	5,8	2,9	2,9
2318	SVI	0,6	0,6	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	3,0	3,0	0,0	2,7	2,7	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9
2321	SVI	0,0	0,6	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	3,0	0,0	3,0	2,7	0,0	2,7	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0
2322	SVI	0,6	0,6	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	3,0	3,0	0,0	2,7	2,7	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9
2323	SVI	0,0	0,6	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	3,0	0,0	3,0	2,7	0,0	2,7	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0
2324	SVI	0,6	0,6	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	3,0	3,0	0,0	2,7	2,7	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9
2325	SVI	0,6	0,6	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	3,0	3,0	0,0	2,7	2,7	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9
2326	SVI	0,6	0,6	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	3,0	3,0	0,0	2,7	2,7	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9
2327	SVI	0,0	0,6	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	3,0	0,0	3,0	2,7	0,0	2,7	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0
2340	SVI	0,0	0,6	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	3,0	0,0	3,0	2,7	0,0	2,7	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0
2341	SVI	0,0	0,6	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	3,0	0,0	3,0	2,7	0,0	2,7	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0
2343	SVI	0,6	0,6	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	3,0	3,0	0,0	2,7	2,7	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9
2352	TG	0,0	0,6	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	3,0	0,0	3,0	2,7	0,0	2,7	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0
2353	TG	0,6	0,6	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	3,0	3,0	0,0	2,7	2,7	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9
2354	SR	0,6	1,2	1,4	1,4	2,8	1,4	1,4	2,9	3,0	3,0	5,9	2,7	2,7	5,5	2,9	2,9	5,7	2,9	2,9	5,8	2,9	2,9
2356	TG	0,6	0,6	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	3,0	3,0	0,0	2,7	2,7	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9
2365	SVI	1,2	1,2	0,0	2,8	2,8	0,0	2,9	2,9	0,0	5,9	5,9	0,0	5,5	5,5	0,0	5,7	5,7	0,0	5,8	5,8	0,0	5,9
2367	SVI	1,2	1,2	0,0	2,8	2,8	0,0	2,9	2,9	0,0	5,9	5,9	0,0	5,5	5,5	0,0	5,7	5,7	0,0	5,8	5,8	0,0	5,9
2369	SVI	0,0	1,2	2,8	0,0	2,8	2,9	0,0	2,9	5,9	0,0	5,9	5,5	0,0	5,5	5,7	0,0	5,7	5,8	0,0	5,8	5,9	0,0
2370	SVI	1,2	1,2	0,0	2,8	2,8	0,0	2,9	2,9	0,0	5,9	5,9	0,0	5,5	5,5	0,0	5,7	5,7	0,0	5,8	5,8	0,0	5,9
2372	SS	1,8	3,5	4,1	4,1	8,3	4,3	4,3	8,6	8,9	8,9	17,8	8,2	8,2	16,5	8,6	8,6	17,2	8,7	8,7	17,4	8,8	8,8
2373	SVI	0,6	0,6	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	3,0	3,0	0,0	2,7	2,7	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9
2374	SVI	1,8	3,5	4,1	4,1	8,3	4,3	4,3	8,6	8,9	8,9	17,8	8,2	8,2	16,5	8,6	8,6	17,2	8,7	8,7	17,4	8,8	8,8
2375	SR11	0,6	1,2	1,4	1,4	2,8	1,4	1,4	2,9	3,0	3,0	5,9	2,7	2,7	5,5	2,9	2,9	5,7	2,9	2,9	5,8	2,9	2,9
2376	SVI	0,0	0,6	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	3,0	0,0	3,0	2,7	0,0	2,7	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0
2378	SVI	0,0	2,3	5,5	0,0	5,5	5,7	0,0	5,7	11,9	0,0	11,9	11,0	0,0	11,0	11,5	0,0	11,5	11,6	0,0	11,6	11,7	0,0
2380	SVI	0,6	0,6	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	3,0	3,0	0,0	2,7	2,7	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9
2384	SVI	0,0	2,3	5,5	0,0	5,5	5,7	0,0	5,7	11,9	0,0	11,9	11,0	0,0	11,0	11,5	0,0	11,5	11,6	0,0	11,6	11,7	0,0
2387	SVI	0,0	2,3	5,5	0,0	5,5	5,7	0,0	5,7	11,9	0,0	11,9	11,0	0,0	11,0	11,5	0,0	11,5	11,6	0,0	11,6	11,7	0,0
2391	SVI	2,3	2,3	0,0	5,5	5,5	0,0	5,7	5,7	0,0	11,9	11,9	0,0	11,0	11,0	0,0	11,5	11,5	0,0	11,6	11,6	0,0	11,7
2392	A22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2394	SVI	2,3	2,3	0,0	5,5	5,5	0,0	5,7	5,7	0,0	11,9	11,9	0,0	11,0	11,0	0,0	11,5	11,5	0,0	11,6	11,6	0,0	11,7
2400	SS	1,8	2,9	2,8	4,1	6,9	2,9	4,3	7,1	5,9	8,9	14,9	5,5	8,2	13,7	5,7	8,6	14,3	5,8	8,7	14,5	5,9	8,8
2401	SR	0,6	0,6	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	3,0	3,0	0,0	2,7	2,7	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9
2403	SR	0,6	0,6	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	3,0	3,0	0,0	2,7	2,7	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9
2409	SS	1,2	2,3	2,8	2,8	5,5	2,9	2,9	5,7	5,9	5,9	11,9	5,5	5,5	11,0	5,7	5,7	11,5	5,8	5,8	11,6	5,9	5,9
2411	SVI	0,6	0,6	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	3,0	3,0	0,0	2,7	2,7	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9
2413	SR	0,0	0,6	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	3,0	0,0	3,0	2,7	0,0	2,7	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0
2414	SS	1,2	2,9	4,1	2,8	6,9	4,3	2,9	7,1	8,9	5,9	14,9	8,2	5,5	13,7	8,6	5,7	14,3	8,7	5,8	14,5	8,8	5,9

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	14	Mese		15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19	Mese		20	Mese	
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2
2416	SS	1,2	2,9	4,1	2,8	6,9	4,3	2,9	7,1	8,9	5,9	14,9	8,2	5,5	13,7	8,6	5,7	14,3	8,7	5,8	14,5	8,8	5,9
2421	SVI	0,0	0,6	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	3,0	0,0	3,0	2,7	0,0	2,7	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0
2423	SVI	0,0	0,6	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	3,0	0,0	3,0	2,7	0,0	2,7	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0
2424	SS	1,8	3,5	4,1	4,1	8,3	4,3	4,3	8,6	8,9	8,9	17,8	8,2	8,2	16,5	8,6	8,6	17,2	8,7	8,7	17,4	8,8	8,8
2426	SR	0,6	0,6	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	3,0	3,0	0,0	2,7	2,7	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9
2430	SVI	2,3	4,7	5,5	5,5	11,1	5,7	5,7	11,4	11,9	11,9	23,8	11,0	11,0	22,0	11,5	11,5	23,0	11,6	11,6	23,3	11,7	11,7
2431	SS	1,2	2,3	2,8	2,8	5,5	2,9	2,9	5,7	5,9	5,9	11,9	5,5	5,5	11,0	5,7	5,7	11,5	5,8	5,8	11,6	5,9	5,9
2437	SVI	0,6	0,6	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	3,0	3,0	0,0	2,7	2,7	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9
2438	SVI	0,0	0,6	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	3,0	0,0	3,0	2,7	0,0	2,7	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0
2439	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2442	SR11	0,6	1,2	1,4	1,4	2,8	1,4	1,4	2,9	3,0	3,0	5,9	2,7	2,7	5,5	2,9	2,9	5,7	2,9	2,9	5,8	2,9	2,9
2476	SVI	0,0	2,3	5,5	0,0	5,5	5,7	0,0	5,7	11,9	0,0	11,9	11,0	0,0	11,0	11,5	0,0	11,5	11,6	0,0	11,6	11,7	0,0
2488	SVI	2,3	2,3	0,0	5,5	5,5	0,0	5,7	5,7	0,0	11,9	11,9	0,0	11,0	11,0	0,0	11,5	11,5	0,0	11,6	11,6	0,0	11,7
2496	SVI	2,3	2,3	0,0	5,5	5,5	0,0	5,7	5,7	0,0	11,9	11,9	0,0	11,0	11,0	0,0	11,5	11,5	0,0	11,6	11,6	0,0	11,7
2499	SVI	2,3	2,3	0,0	5,5	5,5	0,0	5,7	5,7	0,0	11,9	11,9	0,0	11,0	11,0	0,0	11,5	11,5	0,0	11,6	11,6	0,0	11,7
2502	SVI	0,0	2,3	5,5	0,0	5,5	5,7	0,0	5,7	11,9	0,0	11,9	11,0	0,0	11,0	11,5	0,0	11,5	11,6	0,0	11,6	11,7	0,0
2506	SVI	0,0	2,3	5,5	0,0	5,5	5,7	0,0	5,7	11,9	0,0	11,9	11,0	0,0	11,0	11,5	0,0	11,5	11,6	0,0	11,6	11,7	0,0
2510	SVI	2,3	2,3	0,0	5,5	5,5	0,0	5,7	5,7	0,0	11,9	11,9	0,0	11,0	11,0	0,0	11,5	11,5	0,0	11,6	11,6	0,0	11,7
2519	SVI	2,3	2,3	0,0	5,5	5,5	0,0	5,7	5,7	0,0	11,9	11,9	0,0	11,0	11,0	0,0	11,5	11,5	0,0	11,6	11,6	0,0	11,7
2524	A4	5,0	5,0	0,0	10,6	10,6	0,0	11,0	11,0	0,0	21,1	21,1	0,0	20,5	20,5	0,0	26,8	26,8	0,0	27,6	27,6	0,0	29,6
2558	A4	2,5	2,5	0,0	4,9	4,9	0,0	5,0	5,0	0,0	8,8	8,8	0,0	9,4	9,4	0,0	14,3	14,3	0,0	14,5	14,5	0,0	16,5
2594	A4	2,6	2,6	0,0	5,0	5,0	0,0	5,3	5,3	0,0	9,2	9,2	0,0	9,5	9,5	0,0	15,3	15,3	0,0	16,0	16,0	0,0	17,9
2595	A4	0,0	2,5	4,9	0,0	4,9	5,0	0,0	5,0	8,8	0,0	8,8	9,4	0,0	9,4	14,3	0,0	14,3	14,5	0,0	14,5	16,5	0,0
2596	SVI	0,0	2,3	5,5	0,0	5,5	5,7	0,0	5,7	11,9	0,0	11,9	11,0	0,0	11,0	11,5	0,0	11,5	11,6	0,0	11,6	11,7	0,0
2605	SVI	0,0	2,3	5,5	0,0	5,5	5,7	0,0	5,7	11,9	0,0	11,9	11,0	0,0	11,0	11,5	0,0	11,5	11,6	0,0	11,6	11,7	0,0
2610	A4	0,0	5,0	10,6	0,0	10,6	11,0	0,0	11,0	21,1	0,0	21,1	20,5	0,0	20,5	26,8	0,0	26,8	27,6	0,0	27,6	29,6	0,0
2611	A4	4,8	4,8	0,0	10,4	10,4	0,0	10,7	10,7	0,0	20,7	20,7	0,0	20,3	20,3	0,0	25,8	25,8	0,0	26,2	26,2	0,0	28,2
2612	A22	0,0	2,3	5,5	0,0	5,5	5,7	0,0	5,7	11,9	0,0	11,9	11,0	0,0	11,0	11,5	0,0	11,5	11,6	0,0	11,6	11,7	0,0
2622	A22	0,0	2,3	5,5	0,0	5,5	5,7	0,0	5,7	11,9	0,0	11,9	11,0	0,0	11,0	11,5	0,0	11,5	11,6	0,0	11,6	11,7	0,0
2627	TG	0,0	0,6	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	3,0	0,0	3,0	2,7	0,0	2,7	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0
2679	SS	1,2	2,3	2,8	2,8	5,5	2,9	2,9	5,7	5,9	5,9	11,9	5,5	5,5	11,0	5,7	5,7	11,5	5,8	5,8	11,6	5,9	5,9
2703	SP	1,2	2,3	2,8	2,8	5,5	2,9	2,9	5,7	5,9	5,9	11,9	5,5	5,5	11,0	5,7	5,7	11,5	5,8	5,8	11,6	5,9	5,9
2892	SVI	1,2	1,2	0,0	2,8	2,8	0,0	2,9	2,9	0,0	5,9	5,9	0,0	5,5	5,5	0,0	5,7	5,7	0,0	5,8	5,8	0,0	5,9
2896	SS	1,2	2,3	2,8	2,8	5,5	2,9	2,9	5,7	5,9	5,9	11,9	5,5	5,5	11,0	5,7	5,7	11,5	5,8	5,8	11,6	5,9	5,9
2921	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2926	SP	1,3	2,6	2,5	2,4	5,0	2,6	2,5	5,1	4,6	4,4	9,0	4,8	4,7	9,4	7,7	7,1	14,8	8,0	7,3	15,3	8,9	8,2
2932	SP	1,3	2,6	2,4	2,5	5,0	2,5	2,6	5,1	4,4	4,6	9,0	4,7	4,8	9,4	7,1	7,7	14,8	7,3	8,0	15,3	8,2	8,9
2934	SP	1,3	2,6	2,5	2,4	5,0	2,6	2,5	5,1	4,6	4,4	9,0	4,8	4,7	9,4	7,7	7,1	14,8	8,0	7,3	15,3	8,9	8,2
2939	SP	1,3	2,6	2,4	2,5	5,0	2,5	2,6	5,1	4,4	4,6	9,0	4,7	4,8	9,4	7,1	7,7	14,8	7,3	8,0	15,3	8,2	8,9
2948	SP	1,3	2,6	2,5	2,4	5,0	2,6	2,5	5,1	4,6	4,4	9,0	4,8	4,7	9,4	7,7	7,1	14,8	8,0	7,3	15,3	8,9	8,2
2972	SP	1,3	2,6	2,4	2,5	5,0	2,5	2,6	5,1	4,4	4,6	9,0	4,7	4,8	9,4	7,1	7,7	14,8	7,3	8,0	15,3	8,2	8,9
2983	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2985	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2988	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2989	SP	1,3	2,6	2,4	2,5	5,0	2,5	2,6	5,1	4,4	4,6	9,0	4,7	4,8	9,4	7,1	7,7	14,8	7,3	8,0	15,3	8,2	8,9
2991	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2993	SP	1,3	2,6	2,5	2,4	5,0	2,6	2,5	5,1	4,6	4,4	9,0	4,8	4,7	9,4	7,7	7,1	14,8	8,0	7,3	15,3	8,9	8,2
2994	SVI	1,3	2,6	2,4	2,5	5,0	2,5	2,6	5,1	4,4	4,6	9,0	4,7	4,8	9,4	7,1	7,7	14,8	7,3	8,0	15,3	8,2	8,9
2995	SVI	2,6	5,1	4,9	5,0	9,9	5,0	5,3	10,3	8,8	9,2	18,1	9,4	9,5	18,9	14,3	15,3	29,6	14,5	16,0	30,5	16,5	17,9
2996	SVI	1,3	2,6	2,5	2,4	5,0	2,6	2,5	5,1	4,6	4,4	9,0	4,8	4,7	9,4	7,7	7,1	14,8	8,0	7,3	15,3	8,9	8,2
3004	SVI	0,0	2,6	5,0	0,0	5,0	5,3	0,0	5,3	9,2	0,0	9,2	9,5	0,0	9,5	15,3	0,0	15,3	16,0	0,0	16,0	17,9	0,0
3005	SVI	0,0	2,5	4,9	0,0	4,9	5,0	0,0	5,0	8,8	0,0	8,8	9,4	0,0	9,4	14,3	0,0	14,3	14,5	0,0	14,5	16,5	0,0
3006	SP	1,3	2,6	2,4	2,5	5,0	2,5	2,6	5,1	4,4	4,6	9,0	4,7	4,8	9,4	7,1	7,7	14,8	7,3	8,0	15,3	8,2	8,9
3007	SVI	2,5	5,1	5,0	4,9	9,9	5,3	5,0	10,3	9,2	8,8	18,1	9,5	9,4	18,9	15,3	14,3	29,6	16,0	14,5	30,5	17,9	16,5
3009	SVI	0,0	2,5	4,9	0,0	4,9	5,0	0,0	5,0	8,8	0,0	8,8	9,4	0,0	9,4	14,3	0,0	14,3	14,5	0,0	14,5	16,5	0,0
3015	SC	1,3	2,6	2,5	2,4	5,0	2,6	2,5	5,1	4,6	4,4	9,0	4,8	4,7	9,4	7,7	7,1	14,8	8,0	7,3	15,3	8,9	8,2
3019	SVI	2,6	2,6	0,0	5,0	5,0	0,0	5,3	5,3	0,0	9,2	9,2	0,0	9,5	9,5	0,0	15,3	15,3	0,0	16,0	16,0	0,0	17,9
3022	SP	1,3	2,6	2,4	2,5	5,0	2,5	2,6	5,1	4,4	4,6	9,0	4,7	4,8	9,4	7,1	7,7	14,8	7,3	8,0	15,3	8,2	8,9
3023	SP	1,3	2,6	2,5	2,4	5,0	2,6	2,5	5,1	4,6	4,4	9,0	4,8	4,7	9,4	7,7	7,1	14,8	8,0	7,3	15,3	8,9	8,2
3027	SP	1,3	2,6	2,4	2,5	5,0	2,5	2,6	5,1	4,4	4,6	9,0	4,7	4,8	9,4	7,1	7,7	14,8	7,3	8,0	15,3	8,2	8,9
3125	SVI	2,5	2,5	0,0	4,9	4,9	0,0	5,0	5,0	0,0	8,8	8,8	0,0	9,4	9,4	0,0	14,3	14,3	0,0	14,5	14,5	0,0	16,5
3126	SVI	0,0	2,5	4,9	0,0	4,9	5,0	0,0	5,0	8,8	0,0	8,8	9,4	0,0	9,4	14,3	0,0	14,3	14,5	0,0	14,5	16,5	0,0
3133	SP	1,3	2,6	2,5	2,4	5,0	2,6	2,5	5,1	4,6	4,4	9,0	4,8	4,7	9,4	7,7	7,1	14,8	8,0	7,3	15,3	8,9	8,2
3140	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3142	SVI	0,0	1,2	2,8	0,0	2,8	2,9	0,0	2,9	5,9	0,0	5,9	5,5	0,0	5,5	5,7	0,0	5,7	5,8	0,0	5,8	5,9	0,0

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	14	Mese		15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19	Mese		20	Mese	
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2
3143	SVI	1,2	1,2	0,0	2,8	2,8	0,0	2,9	2,9	0,0	5,9	5,9	0,0	5,5	5,5	0,0	5,7	5,7	0,0	5,8	5,8	0,0	5,9
3145	A4	2,6	2,6	0,0	5,0	5,0	0,0	5,3	5,3	0,0	9,2	9,2	0,0	9,5	9,5	0,0	15,3	15,3	0,0	16,0	16,0	0,0	17,9
3155	SS	1,2	2,3	2,8	2,8	5,5	2,9	2,9	5,7	5,9	5,9	11,9	5,5	5,5	11,0	5,7	5,7	11,5	5,8	5,8	11,6	5,9	5,9
3156	A4	0,0	2,5	4,9	0,0	4,9	5,0	0,0	5,0	8,8	0,0	8,8	9,4	0,0	9,4	14,3	0,0	14,3	14,5	0,0	14,5	16,5	0,0
3778	A4	0,0	4,8	10,4	0,0	10,4	10,7	0,0	10,7	20,7	0,0	20,7	20,3	0,0	20,3	25,8	0,0	25,8	26,2	0,0	26,2	28,2	0,0
3779	A4	5,0	5,0	0,0	10,6	10,6	0,0	11,0	11,0	0,0	21,1	21,1	0,0	20,5	20,5	0,0	26,8	26,8	0,0	27,6	27,6	0,0	29,6
3846	A4	0,0	9,5	15,9	0,0	15,9	17,3	0,0	17,3	22,1	0,0	22,1	21,0	0,0	21,0	16,5	0,0	16,5	16,8	0,0	16,8	17,2	0,0
3847	0	0,0	4,4	9,4	0,0	9,4	10,1	0,0	10,1	11,6	0,0	11,6	10,3	0,0	10,3	4,6	0,0	4,6	5,0	0,0	5,0	6,8	0,0
3848	A4	0,0	5,2	6,5	0,0	6,5	7,3	0,0	7,3	10,5	0,0	10,5	10,7	0,0	10,7	12,0	0,0	12,0	11,8	0,0	11,8	10,5	0,0
3849	A4	0,0	7,9	9,4	0,0	9,4	10,1	0,0	10,1	13,5	0,0	13,5	13,6	0,0	13,6	13,3	0,0	13,3	13,0	0,0	13,0	10,8	0,0
3850	A4	0,0	7,9	9,4	0,0	9,4	10,1	0,0	10,1	13,5	0,0	13,5	13,6	0,0	13,6	13,3	0,0	13,3	13,0	0,0	13,0	10,8	0,0
3851	A4	0,0	7,9	9,4	0,0	9,4	10,1	0,0	10,1	13,5	0,0	13,5	13,6	0,0	13,6	13,3	0,0	13,3	13,0	0,0	13,0	10,8	0,0
3852	A4	0,0	7,9	9,4	0,0	9,4	10,1	0,0	10,1	13,5	0,0	13,5	13,6	0,0	13,6	13,3	0,0	13,3	13,0	0,0	13,0	10,8	0,0
3853	0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,3	0,0	0,3	0,5	0,0	0,5	10,9	0,0	10,9	10,1	0,0	10,1	9,2	0,0
3854	0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,3	0,0	0,3	0,5	0,0	0,5	10,9	0,0	10,9	10,1	0,0	10,1	9,2	0,0
3855	SVI	0,0	7,4	8,1	0,0	8,1	6,9	0,0	6,9	6,3	0,0	6,3	6,4	0,0	6,4	14,6	0,0	14,6	13,3	0,0	13,3	11,8	0,0
3856	0	0,0	9,0	10,0	0,0	10,0	8,6	0,0	8,6	8,1	0,0	8,1	8,2	0,0	8,2	18,5	0,0	18,5	16,9	0,0	16,9	14,9	0,0
3857	0	0,0	10,1	11,2	0,0	11,2	9,8	0,0	9,8	9,3	0,0	9,3	9,3	0,0	9,3	17,8	0,0	17,8	16,2	0,0	16,2	14,4	0,0
3858	0	0,0	10,1	11,2	0,0	11,2	9,8	0,0	9,8	9,3	0,0	9,3	9,3	0,0	9,3	17,8	0,0	17,8	16,2	0,0	16,2	14,4	0,0
3859	0	0,0	7,4	8,2	0,0	8,2	6,9	0,0	6,9	6,4	0,0	6,4	6,5	0,0	6,5	16,4	0,0	16,4	14,9	0,0	14,9	14,0	0,0
3860	0	0,0	1,7	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	3,9	0,0	3,9	3,6	0,0	3,6	3,1	0,0
3861	SVI	0,0	5,7	6,4	0,0	6,4	5,2	0,0	5,2	4,5	0,0	4,5	4,7	0,0	4,7	12,4	0,0	12,4	11,4	0,0	11,4	10,9	0,0
3862	0	0,0	5,5	6,1	0,0	6,1	4,9	0,0	4,9	4,3	0,0	4,3	4,1	0,0	4,1	2,4	0,0	2,4	2,0	0,0	2,0	2,4	0,0
3863	A4	0,0	7,7	9,2	0,0	9,2	9,9	0,0	9,9	13,2	0,0	13,2	13,0	0,0	13,0	2,4	0,0	2,4	2,9	0,0	2,9	1,6	0,0
3864	A4	0,0	4,9	6,2	0,0	6,2	7,0	0,0	7,0	10,3	0,0	10,3	10,2	0,0	10,2	1,1	0,0	1,1	1,7	0,0	1,7	1,3	0,0
3865	0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,3	0,0	0,3	0,5	0,0	0,5	10,0	0,0	10,0	9,4	0,0	9,4	8,5	0,0
3866	0	0,0	7,1	7,9	0,0	7,9	6,6	0,0	6,6	6,1	0,0	6,1	5,9	0,0	5,9	3,7	0,0	3,7	3,2	0,0	3,2	2,6	0,0
3867	A4	0,0	5,2	6,5	0,0	6,5	7,3	0,0	7,3	10,5	0,0	10,5	10,7	0,0	10,7	11,1	0,0	11,1	11,1	0,0	11,1	9,8	0,0
3868	A4	0,0	5,2	6,5	0,0	6,5	7,3	0,0	7,3	10,5	0,0	10,5	10,7	0,0	10,7	11,1	0,0	11,1	11,1	0,0	11,1	9,8	0,0
3869	A4	0,0	5,2	6,5	0,0	6,5	7,3	0,0	7,3	10,5	0,0	10,5	10,7	0,0	10,7	11,1	0,0	11,1	11,1	0,0	11,1	9,8	0,0
3870	A4	0,0	5,2	6,5	0,0	6,5	7,3	0,0	7,3	10,5	0,0	10,5	10,7	0,0	10,7	11,1	0,0	11,1	11,1	0,0	11,1	9,8	0,0
3871	A4	0,0	5,2	6,5	0,0	6,5	7,3	0,0	7,3	10,5	0,0	10,5	10,7	0,0	10,7	11,1	0,0	11,1	11,1	0,0	11,1	9,8	0,0
3872	A4	0,0	13,1	15,3	0,0	15,3	14,8	0,0	14,8	17,5	0,0	17,5	17,2	0,0	17,2	4,7	0,0	4,7	4,9	0,0	4,9	4,0	0,0
3873	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3874	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3875	A4	0,0	13,1	15,3	0,0	15,3	14,8	0,0	14,8	17,5	0,0	17,5	17,2	0,0	17,2	4,7	0,0	4,7	4,9	0,0	4,9	4,0	0,0
3876	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3877	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3878	0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
3879	0	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
3880	0	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
3881	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3882	A4	0,0	13,1	15,3	0,0	15,3	14,8	0,0	14,8	17,5	0,0	17,5	17,2	0,0	17,2	4,7	0,0	4,7	4,9	0,0	4,9	4,0	0,0
3883	A4	0,0	13,1	15,3	0,0	15,3	14,8	0,0	14,8	17,5	0,0	17,5	17,2	0,0	17,2	4,7	0,0	4,7	4,9	0,0	4,9	4,0	0,0
3884	A4	0,0	13,1	15,3	0,0	15,3	14,8	0,0	14,8	17,5	0,0	17,5	17,2	0,0	17,2	4,7	0,0	4,7	4,9	0,0	4,9	4,0	0,0
3885	A31	0,0	6,6	7,6	0,0	7,6	7,4	0,0	7,4	8,8	0,0	8,8	8,6	0,0	8,6	2,4	0,0	2,4	2,5	0,0	2,5	2,0	0,0
3886	0	0,0	6,6	7,6	0,0	7,6	7,4	0,0	7,4	8,8	0,0	8,8	8,6	0,0	8,6	2,4	0,0	2,4	2,5	0,0	2,5	2,0	0,0
3887	0	6,6	13,1	7,6	7,6	15,3	7,4	7,4	14,8	8,8	8,8	17,5	8,6	8,6	17,2	2,4	2,4	4,7	2,5	2,5	4,9	2,0	2,0
3888	0	0,0	6,6	7,6	0,0	7,6	7,4	0,0	7,4	8,8	0,0	8,8	8,6	0,0	8,6	2,4	0,0	2,4	2,5	0,0	2,5	2,0	0,0
3889	A31	0,0	6,6	7,6	0,0	7,6	7,4	0,0	7,4	8,8	0,0	8,8	8,6	0,0	8,6	2,4	0,0	2,4	2,5	0,0	2,5	2,0	0,0
3890	A4	0,0	6,6	7,6	0,0	7,6	7,4	0,0	7,4	8,8	0,0	8,8	8,6	0,0	8,6	2,4	0,0	2,4	2,5	0,0	2,5	2,0	0,0
3891	A4	0,0	13,1	15,3	0,0	15,3	14,8	0,0	14,8	17,5	0,0	17,5	17,2	0,0	17,2	4,7	0,0	4,7	4,9	0,0	4,9	4,0	0,0
3892	A4	0,0	12,0	14,1	0,0	14,1	13,7	0,0	13,7	16,3	0,0	16,3	16,1	0,0	16,1	4,7	0,0	4,7	4,9	0,0	4,9	3,9	0,0
3893	A4	0,0	12,0	14,1	0,0	14,1	13,7	0,0	13,7	16,3	0,0	16,3	16,1	0,0	16,1	4,7	0,0	4,7	4,9	0,0	4,9	3,9	0,0
3894	0	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
3895	0	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
3896	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3962	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,5	0,9	2,1	2,1
3963	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5
3964	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,7	0,7	0,7	1,4	0,8	0,8
3965	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	0,8	0,8	1,5	0,5	0,5
3967	Conn	0,1	0,1	0,3	0,3	0,6	0,4	0,4	0,9	0,4	0,4	0,9	0,5	0,5	1,1	1,5	1,5	3,0	1,2	1,2	2,4	1,3	1,3
3968	Conn	0,3	0,6	2,5	2,5	5,0	4,9	4,9	9,9	22,0	22,0	44,0	23,0	23,0	46,0	4,4	4,3	8,7	3,2	3,2	6,5	3,0	3,0
3969	Conn	1,5	2,9	2,1	2,1	4,2	2,0	2,0	4,0	2,1	2,1	4,2	2,3	2,3	4,5	2,0	2,0	4,1	1,8	1,8	3,6	1,7	1,7
3970	Conn	0,6	1,1	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,2	0,8	0,8	1,5	1,2	1,1	2,3	4,2	3,7	7,9	3,4	3,1

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	14	Mese		15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19	Mese		20	Mese	
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2
3971	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3972	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3974	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3975	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3977	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3978	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3979	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3980	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
3981	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
3982	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3983	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3985	Conn	0,4	0,7	0,8	0,8	1,6	0,9	0,9	1,9	1,3	1,3	2,6	0,9	0,9	1,9	2,2	2,2	4,4	2,1	2,1	4,1	1,1	1,1
3986	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	2,6	2,6	5,2	2,4	2,4	4,7	0,5	0,5
3987	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3988	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3989	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3990	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3991	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3992	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3993	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3994	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3997	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3998	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3999	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	1,6	0,9	0,9	1,8	3,6	3,3
4001	Conn	3,6	7,2	7,9	7,9	15,8	5,6	5,5	11,0	2,7	2,5	5,2	1,3	1,3	2,5	2,6	2,5	5,1	2,0	2,0	4,1	2,0	2,0
4002	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,4	0,9	0,5	0,4	0,9	0,5	0,4
4003	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4004	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4006	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	4,6	4,5	9,2	4,6	4,5	9,2	4,5	4,4
4009	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4010	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,9	1,9	3,9	0,9	0,9	1,7	0,4	0,4
4011	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
4012	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4013	Conn	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4025	0	8,3	13,8	6,2	9,1	15,3	5,0	7,8	12,8	4,3	7,3	11,6	4,2	7,0	11,2	5,0	6,3	11,3	4,6	5,8	10,3	4,8	5,2
4030	SR11	5,4	11,3	7,5	6,9	14,3	8,3	7,7	16,0	11,7	11,2	22,9	11,9	11,3	23,2	4,5	4,6	9,2	4,8	5,0	9,8	4,4	4,5
4034	SR11	5,4	11,3	7,5	6,9	14,3	8,3	7,7	16,0	11,7	11,2	22,9	11,9	11,3	23,2	4,5	4,6	9,2	4,8	5,0	9,8	4,4	4,5
4036	SR11	4,4	10,9	11,8	9,4	21,2	12,3	10,1	22,3	13,7	11,6	25,4	12,5	10,3	22,8	5,7	4,6	10,3	6,0	5,0	11,0	6,6	6,8
4038	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4039	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4040	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4041	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,5	0,9	2,1	2,1
4042	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4043	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,5	0,9	2,1	2,1
4044	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,5	0,9	2,1	2,1
4045	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4046	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5
4047	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5
4048	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,0	1,0	1,9	2,6	2,6
4049	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4050	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5
4051	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,0	1,0	1,9	2,6	2,6
4052	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4053	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,0	1,0	1,9	2,6	2,6
4054	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,7	0,7	0,7	1,4	0,8	0,8
4056	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,8	1,7	1,7	3,3	3,4	3,4
4057	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	0,8	0,8	1,5	0,5	0,5
4058	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	1,1	2,4	2,4	4,8	3,9	3,9
4059	0	0,0	0,1	0,3	0,0	0,3	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,6	0,0	0,6	2,1	0,0	2,1	3,6	0,0	3,6	5,2	0,0
4060	0	0,1	0,1	0,0	0,3	0,3	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,6	0,6	0,0	2,1	2,1	0,0	3,6	3,6	0,0	5,2
4061	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4062	0	0,0	0,1	0,3	0,0	0,3	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,6	0,0	0,6	2,1	0,0	2,1	3,7	0,0	3,7	5,2	0,0
4063	0	0,1	0,1	0,3	0,3	0,6	0,4	0,4	0,9	0,4	0,4	0,9	0,6	0,6	1,1	2,1	2,1	4,1	3,6	3,7	7,3	5,2	5,2
4064	0	0,1	0,1	2,5	0,3	2,7	5,1	0,4	5,5	21,9	0,4	22,4	22,5	0,6	23,1	5,3	2,1	7,4	5,7	3,7	9,3	7,1	5,2
4065	0	0,0	7,7	9,1	0,0	9,1	9,0	0,0	9,0	9,6	0,0	9,6	9,6	0,0	9,6	7,3	0,0	7,3	10,2	0,0	10,2	12,7	0,0

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	14	Mese		15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19	Mese		20	Mese	
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2
4066	0	0,0	7,7	11,3	0,0	11,3	13,7	0,0	13,7	31,1	0,0	31,1	31,6	0,0	31,6	10,6	0,0	10,6	12,2	0,0	12,2	14,5	0,0
4067	0	0,0	3,6	4,1	0,0	4,1	4,1	0,0	4,1	4,3	0,0	4,3	4,2	0,0	4,2	2,1	0,0	2,1	3,7	0,0	3,7	5,2	0,0
4068	0	0,0	7,7	9,1	0,0	9,1	9,0	0,0	9,0	9,6	0,0	9,6	9,6	0,0	9,6	7,3	0,0	7,3	10,2	0,0	10,2	12,7	0,0
4069	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4070	0	0,1	0,1	0,3	0,3	0,6	0,4	0,4	0,9	0,4	0,4	0,9	0,5	0,5	1,1	1,5	1,5	3,0	1,2	1,2	2,4	1,3	1,3
4071	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4072	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4073	0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	0,0	4,6	4,6	0,0	21,5	21,5	0,0	22,0	22,0	0,0	3,3	3,3	0,0	2,1	2,1	0,0	1,9
4074	0	0,3	0,6	2,5	2,5	5,0	4,9	4,9	9,9	22,0	22,0	44,0	23,0	23,0	46,0	4,4	4,3	8,7	3,2	3,2	6,5	3,0	3,0
4075	0	0,3	0,6	0,3	2,5	2,8	0,3	4,9	5,2	0,5	22,0	22,5	1,0	23,0	24,0	1,1	4,4	5,4	1,2	3,2	4,4	1,1	3,0
4076	SC	0,3	0,6	0,3	2,5	2,8	0,3	4,9	5,2	0,5	22,0	22,5	1,0	23,0	24,0	1,1	4,4	5,4	1,2	3,2	4,4	1,1	3,0
4077	0	0,3	0,6	0,3	2,5	2,8	0,3	4,9	5,2	0,5	22,0	22,5	1,0	23,0	24,0	1,1	4,4	5,4	1,2	3,2	4,4	1,1	3,0
4078	SC	0,3	0,6	0,3	2,5	2,8	0,3	4,9	5,2	0,5	22,0	22,5	1,0	23,0	24,0	1,1	4,4	5,4	1,2	3,2	4,4	1,1	3,0
4079	TG	0,8	0,9	0,1	1,1	1,2	0,1	1,2	1,3	0,1	1,8	1,9	0,1	2,0	2,1	0,0	4,4	4,4	0,0	4,3	4,3	0,2	3,8
4080	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4081	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4083	0	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,7	0,0	0,7	1,3	0,0	1,3	1,5	0,0	1,5	2,5	0,0	2,5	4,3	0,0
4084	0	0,0	4,5	7,7	0,0	7,7	10,1	0,0	10,1	27,5	0,0	27,5	28,7	0,0	28,7	10,1	0,0	10,1	11,2	0,0	11,2	13,7	0,0
4085	0	0,0	0,4	2,6	0,0	2,6	5,1	0,0	5,1	22,2	0,0	22,2	23,3	0,0	23,3	4,8	0,0	4,8	4,6	0,0	4,6	6,2	0,0
4086	RaccVR	8,3	16,8	12,3	11,9	24,2	14,7	14,3	28,9	32,8	31,7	64,5	33,4	32,1	65,5	14,5	10,2	24,7	15,2	12,5	27,7	15,2	12,5
4088	0	0,0	4,8	8,0	0,0	8,0	10,3	0,0	10,3	27,6	0,0	27,6	28,1	0,0	28,1	8,6	0,0	8,6	10,3	0,0	10,3	10,5	0,0
4089	0	0,0	4,7	7,9	0,0	7,9	10,2	0,0	10,2	27,5	0,0	27,5	28,0	0,0	28,0	8,6	0,0	8,6	10,3	0,0	10,3	10,3	0,0
4090	0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
4091	SC	5,0	9,5	5,5	6,1	11,6	5,4	6,0	11,4	6,0	6,7	12,7	6,7	7,3	14,0	6,8	6,8	13,6	9,1	10,7	19,7	11,8	12,7
4092	0	4,4	9,5	6,1	5,5	11,6	6,0	5,4	11,4	6,7	6,0	12,7	7,3	6,7	14,0	6,8	6,8	13,6	10,7	9,1	19,7	12,7	11,8
4093	0	4,4	9,5	6,1	5,5	11,6	6,0	5,4	11,4	6,7	6,0	12,7	7,3	6,7	14,0	6,8	6,8	13,6	10,7	9,1	19,7	12,7	11,8
4094	0	2,1	4,6	3,1	2,8	5,9	3,1	2,8	5,9	3,7	3,3	7,0	4,9	4,6	9,5	5,7	5,7	11,4	9,4	7,7	17,1	11,4	10,5
4095	Conn	2,6	5,1	3,3	3,3	6,6	3,3	3,3	6,6	3,8	3,8	7,7	5,0	5,0	10,0	6,0	6,0	12,0	6,9	6,9	13,8	9,4	9,4
4096	0	2,4	5,0	3,4	3,1	6,4	3,3	3,0	6,2	3,4	3,1	6,5	3,5	3,2	6,7	2,0	2,0	4,1	1,8	1,8	3,6	1,7	1,7
4097	0	0,9	2,1	1,3	1,0	2,3	1,3	1,0	2,2	1,3	1,0	2,3	1,2	0,9	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4098	Conn	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4100	0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4101	0	0,5	0,7	0,3	0,5	0,8	0,2	0,5	0,8	0,3	0,5	0,8	0,2	0,5	0,8	0,0	0,0	0,0	0,5	1,6	2,1	0,8	1,5
4102	0	1,5	2,9	2,1	2,1	4,2	2,0	2,0	4,0	2,1	2,1	4,2	2,3	2,3	4,5	2,0	2,0	4,1	1,8	1,8	3,6	1,7	1,7
4103	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4104	0	1,5	2,9	2,1	2,1	4,2	2,0	2,0	4,0	2,1	2,1	4,2	2,3	2,3	4,5	2,0	2,0	4,1	1,8	1,8	3,6	1,7	1,7
4105	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4106	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4107	0	0,8	1,9	1,2	0,9	2,0	1,1	0,8	2,0	1,2	0,9	2,0	1,3	1,0	2,3	1,2	1,1	2,3	3,9	2,3	6,1	3,8	2,8
4108	0	0,5	0,7	0,3	0,5	0,8	0,2	0,5	0,8	0,3	0,5	0,8	0,2	0,5	0,8	0,0	0,0	0,0	0,5	1,6	2,1	0,8	1,5
4110	0	0,2	1,0	0,9	0,3	1,1	0,8	0,2	1,1	0,9	0,3	1,1	0,8	0,2	1,1	0,0	0,0	0,0	1,6	0,5	2,1	1,5	0,8
4111	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4112	0	0,2	1,0	0,9	0,3	1,1	0,8	0,2	1,1	0,9	0,3	1,1	0,8	0,2	1,1	0,0	0,0	0,0	1,6	0,5	2,1	1,5	0,8
4113	0	0,2	1,0	0,9	0,3	1,1	0,8	0,2	1,1	0,9	0,3	1,1	0,8	0,2	1,1	0,0	0,0	0,0	1,6	0,5	2,1	1,5	0,8
4115	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4116	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4117	SP	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4118	0	1,8	3,1	1,4	2,0	3,3	1,3	1,9	3,2	1,4	2,0	3,3	1,3	1,9	3,2	0,0	0,0	0,0	0,5	1,6	2,1	0,8	1,5
4119	0	0,8	1,0	0,3	0,9	1,1	0,2	0,8	1,1	0,3	0,9	1,1	0,2	0,8	1,1	0,0	0,0	0,0	0,5	1,6	2,1	0,8	1,5
4120	0	1,3	3,1	2,0	1,4	3,3	1,9	1,3	3,2	2,0	1,4	3,3	1,9	1,3	3,2	0,0	0,0	0,0	1,6	0,5	2,1	1,5	0,8
4121	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4122	0	1,3	3,1	2,0	1,4	3,3	1,9	1,3	3,2	2,0	1,4	3,3	1,9	1,3	3,2	0,0	0,0	0,0	1,6	0,5	2,1	1,5	0,8
4124	0	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4125	Conn	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4126	0	1,3	3,1	2,0	1,4	3,3	1,9	1,3	3,2	2,0	1,4	3,3	1,9	1,3	3,2	0,0	0,0	0,0	1,6	0,5	2,1	1,5	0,8
4128	0	1,3	3,1	2,0	1,4	3,3	1,9	1,3	3,2	2,0	1,4	3,3	1,9	1,3	3,2	0,0	0,0	0,0	1,6	0,5	2,1	1,5	0,8
4130	0	1,3	3,1	2,0	1,4	3,3	1,9	1,3	3,2	2,0	1,4	3,3	1,9	1,3	3,2	0,0	0,0	0,0	1,6	0,5	2,1	1,5	0,8
4131	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4132	0	1,3	3,1	2,0	1,4	3,3	1,9	1,3	3,2	2,0	1,4	3,3	1,9	1,3	3,2	0,0	0,0	0,0	1,6	0,5	2,1	1,5	0,8
4133	0	0,0	1,8	2,0	0,0	2,0	1,9	0,0	1,9	2,0	0,0	2,0	1,9	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	1,6	1,5	0,0
4134	0	0,0	1,8	2,0	0,0	2,0	1,9	0,0	1,9	2,0	0,0	2,0	1,9	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	1,6	1,5	0,0
4135	0	0,0	1,3	1,4	0,0	1,4	1,3	0,0	1,3	1,4	0,0	1,4	1,3	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,8	0,0
4136	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4137	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4138	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	14	Mese		15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19	Mese		20	Mese	
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2
4139	SP	0,1	0,9	1,1	0,1	1,2	1,2	0,1	1,3	1,8	0,1	1,9	2,0	0,1	2,1	4,4	0,0	4,4	4,3	0,0	4,3	3,8	0,2
4141	0	1,3	3,1	2,0	1,4	3,3	1,9	1,3	3,2	2,0	1,4	3,3	1,9	1,3	3,2	0,0	0,0	0,0	1,6	0,5	2,1	1,5	0,8
4142	0	1,3	3,1	2,0	1,4	3,3	1,9	1,3	3,2	2,0	1,4	3,3	1,9	1,3	3,2	0,0	0,0	0,0	1,6	0,5	2,1	1,5	0,8
4143	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4144	0	1,3	3,1	2,0	1,4	3,3	1,9	1,3	3,2	2,0	1,4	3,3	1,9	1,3	3,2	0,0	0,0	0,0	1,6	0,5	2,1	1,5	0,8
4145	0	1,3	3,1	2,0	1,4	3,3	1,9	1,3	3,2	2,0	1,4	3,3	1,9	1,3	3,2	0,0	0,0	0,0	1,6	0,5	2,1	1,5	0,8
4147	0	1,3	3,1	2,0	1,4	3,3	1,9	1,3	3,2	2,0	1,4	3,3	1,9	1,3	3,2	0,0	0,0	0,0	1,6	0,5	2,1	1,5	0,8
4148	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	1,1	1,1
4149	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	1,1	1,1
4150	0	1,3	3,1	2,0	1,4	3,3	1,9	1,3	3,2	2,0	1,4	3,3	1,9	1,3	3,2	0,0	0,0	0,0	1,6	0,4	2,0	1,4	0,7
4151	0	2,4	4,7	2,6	2,6	5,1	2,5	2,5	5,0	2,6	2,6	5,1	2,4	2,4	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4152	0	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4153	0	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4154	Conn	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4155	0	3,3	7,2	4,2	3,6	7,8	4,1	3,5	7,5	4,2	3,6	7,8	4,0	3,4	7,4	0,0	0,0	0,0	1,6	0,4	2,0	1,4	0,7
4157	SP	0,1	0,9	1,1	0,1	1,2	1,2	0,1	1,3	1,8	0,1	1,9	2,0	0,1	2,1	4,4	0,0	4,4	4,3	0,0	4,3	3,8	0,2
4158	SP	4,1	8,1	4,3	4,7	9,0	4,1	4,7	8,8	4,3	5,4	9,7	4,1	5,5	9,5	0,0	4,4	4,4	1,6	4,8	6,4	1,5	4,5
4159	0	0,0	3,9	4,3	0,0	4,3	4,1	0,0	4,1	4,3	0,0	4,3	4,1	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	1,6	1,5	0,0
4160	0	0,0	4,1	4,7	0,0	4,7	4,7	0,0	4,7	5,4	0,0	5,4	5,5	0,0	5,5	4,4	0,0	4,4	4,8	0,0	4,8	4,5	0,0
4161	0	0,0	3,9	4,3	0,0	4,3	4,1	0,0	4,1	4,3	0,0	4,3	4,1	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	1,6	1,5	0,0
4162	0	0,0	3,4	3,7	0,0	3,7	3,6	0,0	3,6	3,7	0,0	3,7	3,5	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,9	0,0
4164	0	4,1	8,1	4,3	4,7	9,0	4,1	4,7	8,8	4,3	5,4	9,7	4,1	5,5	9,5	0,0	4,4	4,4	1,6	4,8	6,4	1,5	4,5
4165	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4166	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4167	0	4,1	8,1	4,3	4,7	9,0	4,1	4,7	8,8	4,3	5,4	9,7	4,1	5,5	9,5	0,0	4,4	4,4	1,6	4,8	6,4	1,5	4,5
4168	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4169	0	4,1	8,1	4,3	4,7	9,0	4,1	4,7	8,8	4,3	5,4	9,7	4,1	5,5	9,5	0,0	4,4	4,4	1,6	4,8	6,4	1,5	4,5
4170	0	4,1	8,1	4,3	4,7	9,0	4,1	4,7	8,8	4,3	5,4	9,7	4,1	5,5	9,5	0,0	4,4	4,4	1,6	4,8	6,4	1,5	4,5
4171	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4172	0	4,1	8,1	4,3	4,7	9,0	4,1	4,7	8,8	4,3	5,4	9,7	4,1	5,5	9,5	0,0	4,4	4,4	1,6	4,8	6,4	1,5	4,5
4173	Conn	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4174	SP39	5,2	10,1	5,4	5,8	11,2	5,2	5,7	11,0	5,4	6,5	11,9	5,1	6,5	11,6	0,0	4,4	4,4	1,6	4,8	6,4	1,5	4,5
4175	0	5,2	10,1	5,4	5,8	11,2	5,2	5,7	11,0	5,4	6,5	11,9	5,1	6,5	11,6	0,0	4,4	4,4	1,6	4,8	6,4	1,5	4,5
4180	0	0,0	5,0	5,4	0,0	5,4	5,2	0,0	5,2	5,4	0,0	5,4	5,1	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	1,6	2,1	0,0
4181	0	0,0	5,0	5,4	0,0	5,4	5,2	0,0	5,2	5,4	0,0	5,4	5,1	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	1,6	2,1	0,0
4182	0	0,0	5,0	5,4	0,0	5,4	5,2	0,0	5,2	5,4	0,0	5,4	5,1	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	1,6	2,1	0,0
4183	0	0,0	5,2	5,8	0,0	5,8	5,7	0,0	5,7	6,5	0,0	6,5	6,5	0,0	6,5	4,4	0,0	4,4	4,8	0,0	4,8	5,1	0,0
4184	0	0,0	5,2	5,8	0,0	5,8	5,7	0,0	5,7	6,5	0,0	6,5	6,5	0,0	6,5	4,4	0,0	4,4	4,8	0,0	4,8	5,1	0,0
4185	0	5,2	10,1	5,4	5,8	11,2	5,2	5,7	11,0	5,4	6,5	11,9	5,1	6,5	11,6	0,0	4,4	4,4	1,6	4,8	6,4	1,5	4,5
4188	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
4189	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
4190	0	0,0	5,2	5,8	0,0	5,8	5,7	0,0	5,7	6,5	0,0	6,5	6,5	0,0	6,5	4,4	0,0	4,4	4,8	0,0	4,8	5,1	0,0
4191	0	5,2	10,1	5,4	5,8	11,2	5,2	5,7	11,0	5,4	6,5	11,9	5,1	6,5	11,6	0,0	4,4	4,4	1,6	4,8	6,4	2,0	5,0
4192	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
4193	SP	5,2	10,1	5,4	5,8	11,2	5,2	5,7	11,0	5,4	6,5	11,9	5,1	6,5	11,6	0,0	4,4	4,4	1,6	4,8	6,4	2,0	5,0
4195	0	5,2	10,1	5,4	5,8	11,2	5,2	5,7	11,0	5,4	6,5	11,9	5,1	6,5	11,6	0,0	4,4	4,4	1,6	4,8	6,4	2,0	5,0
4196	SP	3,3	5,5	2,4	3,6	5,9	2,3	3,4	5,7	2,4	3,6	5,9	2,2	3,4	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,3	1,1
4197	0	0,0	0,8	1,0	0,0	1,0	1,1	0,0	1,1	1,8	0,0	1,8	2,0	0,0	2,0	4,4	0,0	4,4	4,3	0,0	4,3	3,7	0,0
4199	0	0,0	0,7	0,9	0,0	0,9	1,0	0,0	1,0	1,2	0,0	1,2	1,4	0,0	1,4	3,4	0,0	3,4	3,5	0,0	3,5	3,2	0,0
4200	0	0,4	0,8	0,9	0,8	1,7	0,9	0,8	1,8	0,9	0,8	1,7	0,5	0,4	1,0	1,3	1,3	2,5	1,2	1,2	2,4	0,6	0,6
4201	0	0,4	1,5	1,7	0,9	2,6	1,8	0,9	2,7	2,0	0,9	2,9	1,9	0,5	2,4	4,7	1,3	6,0	4,7	1,2	5,9	3,8	0,6
4202	0	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4203	Conn	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4204	0	1,5	3,5	2,9	2,0	4,9	2,9	2,0	4,9	3,1	2,0	5,1	2,9	1,6	4,5	4,7	1,3	6,0	4,7	1,2	5,9	3,8	0,6
4205	SP	1,8	4,7	3,4	1,9	5,4	3,5	2,0	5,4	4,2	2,4	6,6	4,3	2,3	6,6	4,4	0,9	5,3	4,8	1,3	6,1	4,7	1,3
4207	0	3,0	4,7	1,9	3,4	5,4	2,0	3,5	5,4	2,4	4,2	6,6	2,3	4,3	6,6	0,9	4,4	5,3	1,3	4,8	6,1	1,3	4,7
4210	0	5,6	10,6	5,5	6,0	11,5	5,3	5,8	11,1	5,5	6,0	11,5	5,2	5,8	11,0	1,7	1,7	3,4	1,9	1,9	3,9	0,6	0,8
4211	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	2,6	2,6	5,2	2,4	2,4	4,7	0,5	0,5
4212	0	5,6	10,6	5,5	6,0	11,5	5,3	5,8	11,1	5,5	6,0	11,5	5,3	5,8	11,1	2,6	2,6	5,2	2,8	2,8	5,5	1,1	1,2
4213	SC	2,1	4,1	2,8	2,9	5,7	2,9	2,9	5,8	3,1	3,1	6,2	2,9	2,9	5,7	3,0	3,0	6,1	3,2	3,2	6,4	4,1	4,1
4214	0	2,0	4,1	2,9	2,8	5,7	2,9	2,9	5,8	3,1	3,1	6,2	2,9	2,9	5,7	3,0	3,0	6,1	3,2	3,2	6,4	4,1	4,1
4215	Conn	2,0	4,1	2,9	2,8	5,7	2,9	2,9	5,8	3,1	3,1	6,2	2,9	2,9	5,7	3,0	3,0	6,1	3,2	3,2	6,4	4,1	4,1
4216	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4217	SC	5,6	10,6	5,5	6,0	11,5	5,3	5,8	11,1	5,5	6,0	11,5	5,3	5,8	11,1	2,6	2,6	5,2	2,8	2,8	5,5	1,1	1,2
4218	0	5,6	10,6	5,5	6,0	11,5	5,3	5,8	11,1	5,5	6,0	11,5	5,3	5,8	11,1	2,6	2,6	5,2	2,8	2,8	5,5	1,1	1,2

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	14	Mese		15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19	Mese		20	Mese	
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2
4219	SC	5,0	5,0	0,0	5,5	5,5	0,0	5,3	5,3	0,0	5,5	5,5	0,0	5,3	5,3	0,0	2,6	2,6	0,0	2,8	2,8	0,0	1,1
4220	SC	5,6	5,6	0,0	6,0	6,0	0,0	5,8	5,8	0,0	6,0	6,0	0,0	5,8	5,8	0,0	2,6	2,6	0,0	2,8	2,8	0,0	1,2
4221	SC	0,0	5,0	5,5	0,0	5,5	5,3	0,0	5,3	5,5	0,0	5,5	5,3	0,0	5,3	2,6	0,0	2,6	2,8	0,0	2,8	1,1	0,0
4222	0	5,6	10,6	5,5	6,0	11,5	5,3	5,8	11,1	5,5	6,0	11,5	5,3	5,8	11,1	2,6	2,6	5,2	2,8	2,8	5,5	1,1	1,2
4223	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4224	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4225	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4226	0	5,6	10,6	5,5	6,0	11,5	5,3	5,8	11,1	5,5	6,0	11,5	5,3	5,8	11,1	2,6	2,6	5,2	2,8	2,8	5,5	1,1	1,2
4227	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4228	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4229	0	5,6	10,6	5,5	6,0	11,5	5,3	5,8	11,1	5,5	6,0	11,5	5,3	5,8	11,1	2,6	2,6	5,2	2,8	2,8	5,5	1,1	1,2
4230	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4232	0	5,6	10,6	5,5	6,0	11,5	5,3	5,8	11,1	5,5	6,0	11,5	5,3	5,8	11,1	2,6	2,6	5,2	2,8	2,8	5,5	1,1	1,2
4233	0	5,6	10,6	5,5	6,0	11,5	5,3	5,8	11,1	5,5	6,0	11,5	5,3	5,8	11,1	2,6	2,6	5,2	2,8	2,8	5,5	1,1	1,2
4234	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4235	0	5,6	10,6	5,5	6,0	11,5	5,3	5,8	11,1	5,5	6,0	11,5	5,3	5,8	11,1	2,6	2,6	5,2	2,8	2,8	5,5	1,1	1,2
4236	0	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4237	Conn	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4238	0	6,6	12,6	6,5	7,1	13,7	6,3	6,9	13,2	6,5	7,1	13,7	6,3	6,8	13,1	2,6	2,6	5,2	2,8	2,8	5,5	1,1	1,2
4239	0	6,6	12,6	6,5	7,1	13,7	6,3	6,9	13,2	6,5	7,1	13,7	6,3	6,8	13,1	2,6	2,6	5,2	2,8	2,8	5,5	1,1	1,2
4240	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4241	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4242	0	6,6	12,6	6,5	7,1	13,7	6,3	6,9	13,2	6,5	7,1	13,7	6,3	6,8	13,1	2,6	2,6	5,2	2,8	2,8	5,5	1,1	1,2
4243	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4244	0	6,6	12,6	6,5	7,1	13,7	6,3	6,9	13,2	6,5	7,1	13,7	6,3	6,8	13,1	2,6	2,6	5,2	2,8	2,8	5,5	1,1	1,2
4246	0	6,6	12,6	6,5	7,1	13,7	6,3	6,9	13,2	6,5	7,1	13,7	6,3	6,8	13,1	2,6	2,6	5,2	2,8	2,8	5,5	1,1	1,2
4248	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4249	0	6,6	12,6	6,5	7,1	13,7	6,3	6,9	13,2	6,5	7,1	13,7	6,3	6,8	13,1	2,6	2,6	5,2	2,8	2,8	5,5	1,1	1,2
4250	0	6,6	12,6	6,5	7,1	13,7	6,3	6,9	13,2	6,5	7,1	13,7	6,3	6,8	13,1	2,6	2,6	5,2	2,8	2,8	5,5	1,1	1,2
4251	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4252	0	6,6	12,6	6,5	7,1	13,7	6,3	6,9	13,2	6,5	7,1	13,7	6,3	6,8	13,1	2,6	2,6	5,2	2,8	2,8	5,5	1,1	1,2
4253	0	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4254	0	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4255	Conn	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4256	0	7,7	14,9	7,8	8,4	16,2	7,5	8,1	15,7	7,8	8,4	16,2	7,5	8,0	15,5	2,6	2,6	5,2	2,8	2,8	5,5	1,1	1,2
4257	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4258	0	7,7	14,9	7,8	8,4	16,2	7,5	8,1	15,7	7,8	8,4	16,2	7,5	8,0	15,5	2,6	2,6	5,2	2,8	2,8	5,5	1,1	1,2
4260	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4261	0	7,7	14,9	7,8	8,4	16,2	7,5	8,1	15,7	7,8	8,4	16,2	7,5	8,0	15,5	2,6	2,6	5,2	2,8	2,8	5,5	1,1	1,2
4262	0	0,0	7,2	7,8	0,0	7,8	7,5	0,0	7,5	7,8	0,0	7,8	7,5	0,0	7,5	2,6	0,0	2,6	2,8	0,0	2,8	1,1	0,0
4263	0	0,0	7,2	7,8	0,0	7,8	7,5	0,0	7,5	7,8	0,0	7,8	7,5	0,0	7,5	2,6	0,0	2,6	2,8	0,0	2,8	1,1	0,0
4264	0	0,0	7,2	7,8	0,0	7,8	7,5	0,0	7,5	7,8	0,0	7,8	7,5	0,0	7,5	2,6	0,0	2,6	2,8	0,0	2,8	1,1	0,0
4265	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4267	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4268	0	0,0	7,7	8,4	0,0	8,4	8,1	0,0	8,1	8,4	0,0	8,4	8,0	0,0	8,0	2,6	0,0	2,6	2,8	0,0	2,8	1,2	0,0
4269	0	7,7	14,9	7,8	8,4	16,2	7,5	8,1	15,7	7,8	8,4	16,2	7,5	8,0	15,5	2,6	2,6	5,2	2,8	2,8	5,5	1,1	1,2
4271	0	3,3	8,8	9,6	7,2	16,8	9,1	6,9	15,9	7,2	5,1	12,4	5,7	3,4	9,1	2,5	1,2	3,7	2,7	1,6	4,3	3,1	3,0
4272	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4273	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4274	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4275	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4276	0	3,3	8,8	9,6	7,2	16,8	9,1	6,9	15,9	7,2	5,1	12,4	5,7	3,4	9,1	2,5	1,2	3,7	2,7	1,6	4,3	3,1	3,0
4277	0	5,5	8,8	7,2	9,6	16,8	6,9	9,1	15,9	5,1	7,2	12,4	3,4	5,7	9,1	1,2	2,5	3,7	1,6	2,7	4,3	3,0	3,1
4278	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4279	0	5,5	8,8	7,2	9,6	16,8	6,9	9,1	15,9	5,1	7,2	12,4	3,4	5,7	9,1	1,2	2,5	3,7	1,6	2,7	4,3	3,0	3,1
4280	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	1,6	0,9	0,9	1,8	3,6	3,3
4281	0	5,5	8,8	7,2	9,6	16,8	6,9	9,1	15,9	5,1	7,2	12,4	3,4	5,7	9,1	1,5	2,8	4,3	1,9	3,1	5,0	3,6	3,9
4283	0	5,5	8,8	7,2	9,6	16,8	6,9	9,1	15,9	5,1	7,2	12,4	3,4	5,7	9,1	1,5	2,8	4,3	1,9	3,1	5,0	3,6	3,9
4284	0	3,6	7,2	7,9	7,9	15,8	5,6	5,5	11,0	2,7	2,5	5,2	1,3	1,3	2,5	2,6	2,5	5,1	2,0	2,0	4,1	2,0	2,0
4285	0	8,5	14,8	7,3	9,6	16,9	5,0	7,3	12,3	4,1	6,5	10,6	4,1	6,4	10,5	3,5	4,8	8,2	3,3	4,5	7,8	3,7	4,0
4286	0	5,2	10,4	6,2	6,2	12,3	6,0	6,0	11,9	7,3	7,3	14,5	7,2	7,2	14,3	1,3	1,3	2,5	1,5	1,5	3,0	1,2	1,2
4287	0	6,6	11,0	5,5	7,9	13,4	4,3	6,6	11,0	5,3	7,7	13,0	5,5	7,7	13,2	3,3	4,6	7,8	2,8	3,9	6,7	2,9	3,3
4288	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,4	0,9	0,5	0,4	0,9	0,5	0,4
4289	0	8,0	13,2	5,9	8,8	14,7	4,7	7,5	12,2	4,0	7,0	11,0	3,9	6,7	10,6	3,9	5,2	9,1	3,6	4,8	8,4	4,1	4,4
4290	0	7,5	12,4	5,7	8,6	14,3	4,5	7,4	11,9	4,6	7,5	12,1	4,8	7,6	12,4	6,7	7,9	14,6	6,2	7,3	13,5	6,5	6,7

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	14	Mese		15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19	Mese		20	Mese	
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2
4291	SR11	5,4	11,3	7,5	6,9	14,3	8,3	7,7	16,0	11,7	11,2	22,9	11,9	11,3	23,2	4,5	4,6	9,2	4,8	5,0	9,8	4,4	4,5
4292	0	4,3	9,1	5,9	5,4	11,3	5,8	5,2	11,0	7,3	6,7	14,0	7,4	6,9	14,3	4,5	4,7	9,2	4,4	4,5	8,9	4,8	4,9
4293	0	6,6	13,1	7,6	7,6	15,3	7,4	7,4	14,8	8,8	8,8	17,5	8,6	8,6	17,2	2,4	2,4	4,7	2,5	2,5	4,9	2,0	2,0
4294	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4295	0	5,2	13,2	8,8	5,9	14,7	7,5	4,7	12,2	7,0	4,0	11,0	6,7	3,9	10,6	5,2	3,9	9,1	4,8	3,6	8,4	4,4	4,1
4296	0	8,3	13,8	6,2	9,1	15,3	5,0	7,8	12,8	4,3	7,3	11,6	4,2	7,0	11,2	5,0	6,3	11,3	4,6	5,8	10,3	4,8	5,2
4297	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4298	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4299	0	8,3	13,8	6,2	9,1	15,3	5,0	7,8	12,8	4,3	7,3	11,6	4,2	7,0	11,2	5,0	6,3	11,3	4,6	5,8	10,3	4,8	5,2
4300	0	8,3	13,8	6,2	9,1	15,3	5,0	7,8	12,8	4,3	7,3	11,6	4,2	7,0	11,2	5,0	6,3	11,3	4,6	5,8	10,3	4,8	5,2
4301	0	0,0	10,1	11,2	0,0	11,2	9,8	0,0	9,8	9,3	0,0	9,3	9,3	0,0	9,3	18,6	0,0	18,6	17,0	0,0	17,0	15,2	0,0
4302	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	3,7	4,5	8,3	3,7	4,5	8,3	3,6	4,4
4303	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4305	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4306	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	3,7	4,5	8,3	3,7	4,5	8,3	3,6	4,4
4307	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4308	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	3,7	4,5	8,3	3,7	4,5	8,3	3,6	4,4
4309	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0
4310	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0
4311	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0
4313	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4314	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4316	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4317	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4318	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4319	0	8,3	13,8	6,2	9,1	15,3	5,0	7,8	12,8	4,3	7,3	11,6	4,2	7,0	11,2	4,1	6,3	10,4	3,7	5,8	9,4	3,9	5,2
4320	0	3,6	6,0	2,7	3,8	6,5	2,6	3,7	6,3	2,7	3,8	6,5	2,8	4,0	6,8	13,4	12,6	26,0	11,9	11,2	23,1	10,0	9,6
4321	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,6	11,4	10,7	22,1	11,0	10,3	21,4	9,0	8,5
4322	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4324	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4325	SP34	3,6	6,0	2,7	3,8	6,5	2,6	3,7	6,3	2,7	3,8	6,5	2,6	3,7	6,2	1,9	1,9	3,9	0,9	0,9	1,7	1,0	1,1
4326	0	0,0	2,5	2,7	0,0	2,7	2,6	0,0	2,6	2,7	0,0	2,7	2,6	0,0	2,6	1,9	0,0	1,9	0,9	0,0	0,9	1,0	0,0
4327	0	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4328	Conn	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4329	0	0,0	2,5	2,7	0,0	2,7	2,6	0,0	2,6	2,7	0,0	2,7	2,6	0,0	2,6	1,9	0,0	1,9	0,9	0,0	0,9	1,0	0,0
4330	0	0,0	3,6	3,8	0,0	3,8	3,7	0,0	3,7	3,8	0,0	3,8	3,7	0,0	3,7	1,9	0,0	1,9	0,9	0,0	0,9	1,1	0,0
4331	0	0,0	3,6	3,8	0,0	3,8	3,7	0,0	3,7	3,8	0,0	3,8	3,7	0,0	3,7	1,9	0,0	1,9	0,9	0,0	0,9	1,1	0,0
4332	SP34	2,4	3,6	1,4	2,6	3,9	1,3	2,5	3,8	1,4	2,6	3,9	1,3	2,5	3,8	1,9	1,9	3,9	0,9	0,9	1,7	1,0	1,1
4333	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4334	SP34	2,4	3,6	1,4	2,6	3,9	1,3	2,5	3,8	1,4	2,6	3,9	1,3	2,5	3,8	1,9	1,9	3,9	0,9	0,9	1,7	1,0	1,1
4335	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4336	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,9	1,9	3,9	0,9	0,9	1,7	0,4	0,4
4337	SP34	2,4	3,6	1,4	2,6	3,9	1,3	2,5	3,8	1,4	2,6	3,9	1,3	2,4	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,7
4338	0	0,0	1,3	1,4	0,0	1,4	1,3	0,0	1,3	1,4	0,0	1,4	1,3	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0
4339	0	0,0	1,3	1,4	0,0	1,4	1,3	0,0	1,3	1,4	0,0	1,4	1,3	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0
4340	0	0,0	2,4	2,6	0,0	2,6	2,5	0,0	2,5	2,6	0,0	2,6	2,4	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
4341	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4342	SP34	2,4	3,6	1,4	2,6	3,9	1,3	2,5	3,8	1,4	2,6	3,9	1,3	2,4	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,7
4343	0	0,0	1,3	1,4	0,0	1,4	1,3	0,0	1,3	1,4	0,0	1,4	1,3	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0
4344	0	0,0	1,3	1,4	0,0	1,4	1,3	0,0	1,3	1,4	0,0	1,4	1,3	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0
4345	0	0,0	2,4	2,6	0,0	2,6	2,5	0,0	2,5	2,6	0,0	2,6	2,4	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
4346	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4347	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4348	0	2,4	3,6	1,4	2,6	3,9	1,3	2,5	3,8	1,4	2,6	3,9	1,3	2,4	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,7
4349	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
4350	SP34	2,4	3,6	1,4	2,6	3,9	1,3	2,5	3,8	1,4	2,6	3,9	1,3	2,4	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
4352	0	2,4	3,6	1,4	2,6	3,9	1,3	2,5	3,8	1,4	2,6	3,9	1,3	2,4	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
4353	SP34	2,4	3,6	1,4	2,6	3,9	1,3	2,5	3,8	1,4	2,6	3,9	1,3	2,4	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
4354	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4355	0	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4356	SP34	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
4358	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4359	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4360	SR11	6,6	13,1	7,6	7,6	15,3	7,4	7,4	14,8	8,8	8,8	17,5	8,6	8,6	17,2	2,4	2,4	4,7	2,5	2,5	4,9	2,0	2,0
4362	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	14	Mese		15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19	Mese		20	Mese	
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2
4363	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4364	A4	0,0	9,0	15,3	0,0	15,3	16,6	0,0	16,6	21,3	0,0	21,3	20,4	0,0	20,4	15,5	0,0	15,5	15,9	0,0	15,9	16,0	0,0
4365	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4367	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4368	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4369	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4370	SR	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	0,0	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4371	SC	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4372	0	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4373	SR	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4374	0	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4375	Conn	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4376	A4	0,0	5,2	6,5	0,0	6,5	7,3	0,0	7,3	10,5	0,0	10,5	10,7	0,0	10,7	11,1	0,0	11,1	11,1	0,0	11,1	9,8	0,0
4377	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4378	0	0,0	3,8	8,8	0,0	8,8	9,4	0,0	9,4	10,8	0,0	10,8	9,7	0,0	9,7	4,4	0,0	4,4	4,8	0,0	4,8	6,2	0,0
4379	SVI	6,5	10,9	9,4	11,8	21,2	10,1	12,3	22,3	11,6	13,7	25,4	10,3	12,5	22,8	4,6	5,7	10,3	5,0	6,0	11,0	6,8	6,6
4380	0	3,8	3,8	0,0	8,8	8,8	0,0	9,4	9,4	0,0	10,8	10,8	0,0	9,7	9,7	0,0	4,4	4,4	0,0	4,8	4,8	0,0	6,2
4381	A4	0,0	7,9	9,4	0,0	9,4	10,1	0,0	10,1	13,5	0,0	13,5	13,6	0,0	13,6	13,3	0,0	13,3	13,0	0,0	13,0	10,8	0,0
4382	0	0,0	2,7	3,0	0,0	3,0	2,9	0,0	2,9	3,0	0,0	3,0	2,8	0,0	2,8	1,3	0,0	1,3	1,2	0,0	1,2	0,4	0,0
4384	0	0,0	4,4	9,4	0,0	9,4	10,1	0,0	10,1	11,6	0,0	11,6	10,3	0,0	10,3	4,6	0,0	4,6	5,0	0,0	5,0	6,8	0,0
4385	SR11	0,0	6,5	11,8	0,0	11,8	12,3	0,0	12,3	13,7	0,0	13,7	12,5	0,0	12,5	5,7	0,0	5,7	6,0	0,0	6,0	6,6	0,0
4389	0	0,0	4,4	9,4	0,0	9,4	10,1	0,0	10,1	11,6	0,0	11,6	10,3	0,0	10,3	4,6	0,0	4,6	5,0	0,0	5,0	6,8	0,0
4391	SP17	2,8	7,3	8,5	6,7	15,2	8,0	6,4	14,4	6,1	4,6	10,8	4,6	2,9	7,5	2,4	1,2	3,7	2,4	1,2	3,5	2,7	2,8
4392	0	5,5	8,8	7,2	9,6	16,8	6,9	9,1	15,9	5,1	7,2	12,4	3,4	5,7	9,1	1,2	2,5	3,7	1,6	2,7	4,3	3,0	3,1
4393	SP17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4394	SP34	1,7	2,4	0,7	1,9	2,6	0,7	1,8	2,5	0,7	1,9	2,6	0,7	1,8	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
4395	0	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4396	Conn	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4397	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4398	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4399	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4400	SP	1,8	4,7	3,4	1,9	5,4	3,5	2,0	5,4	4,2	2,4	6,6	4,3	2,3	6,6	4,4	0,9	5,3	4,8	1,3	6,1	4,7	1,3
4401	0	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4402	Conn	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4403	0	0,0	0,7	0,9	0,0	0,9	1,0	0,0	1,0	1,2	0,0	1,2	1,4	0,0	1,4	3,4	0,0	3,4	3,5	0,0	3,5	3,2	0,0
4404	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,5	0,0
4405	ROTATORIA	5,2	5,2	0,0	5,8	5,8	0,0	5,7	5,7	0,0	6,5	6,5	0,0	6,5	6,5	0,0	4,4	4,4	0,0	4,8	4,8	0,0	5,0
4406	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4407	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4408	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4409	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
4410	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
4411	0	3,3	7,2	4,2	3,6	7,8	4,1	3,5	7,5	4,2	3,6	7,8	4,0	3,4	7,4	0,0	0,0	0,0	1,6	0,4	2,0	1,4	0,7
4412	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4413	0	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4414	Conn	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4415	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4416	0	0,1	0,1	0,3	0,3	0,6	0,4	0,4	0,9	0,4	0,4	0,9	0,5	0,5	1,1	1,5	1,5	3,0	1,2	1,2	2,4	1,3	1,3
4417	0	0,0	0,1	0,3	0,0	0,3	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,6	0,0	0,6	2,1	0,0	2,1	3,7	0,0	3,7	5,2	0,0
4418	Conn	0,6	1,2	1,4	1,4	2,8	1,4	1,4	2,9	3,0	3,0	5,9	2,7	2,7	5,5	2,9	2,9	5,7	2,9	2,9	5,8	2,9	2,9
4419	0	0,6	1,2	1,4	1,4	2,8	1,4	1,4	2,9	3,0	3,0	5,9	2,7	2,7	5,5	2,9	2,9	5,7	2,9	2,9	5,8	2,9	2,9
4420	Conn	0,6	1,2	1,4	1,4	2,8	1,4	1,4	2,9	3,0	3,0	5,9	2,7	2,7	5,5	2,9	2,9	5,7	2,9	2,9	5,8	2,9	2,9
4422	0	1,2	2,3	2,8	2,8	5,5	2,9	2,9	5,7	5,9	5,9	11,9	5,5	5,5	11,0	5,7	5,7	11,5	5,8	5,8	11,6	5,9	5,9
4423	Conn	0,6	1,2	1,4	1,4	2,8	1,4	1,4	2,9	3,0	3,0	5,9	2,7	2,7	5,5	2,9	2,9	5,7	2,9	2,9	5,8	2,9	2,9
4425	0	0,6	1,2	1,4	1,4	2,8	1,4	1,4	2,9	3,0	3,0	5,9	2,7	2,7	5,5	2,9	2,9	5,7	2,9	2,9	5,8	2,9	2,9
4427	SC	0,6	1,2	1,4	1,4	2,8	1,4	1,4	2,9	3,0	3,0	5,9	2,7	2,7	5,5	2,9	2,9	5,7	2,9	2,9	5,8	2,9	2,9
4428	Conn	0,6	1,2	1,4	1,4	2,8	1,4	1,4	2,9	3,0	3,0	5,9	2,7	2,7	5,5	2,9	2,9	5,7	2,9	2,9	5,8	2,9	2,9
4429	SC	0,6	1,2	1,4	1,4	2,8	1,4	1,4	2,9	3,0	3,0	5,9	2,7	2,7	5,5	2,9	2,9	5,7	2,9	2,9	5,8	2,9	2,9
4431	0	0,0	0,6	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	3,0	0,0	3,0	2,7	0,0	2,7	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0
4433	0	0,0	0,6	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	3,0	0,0	3,0	2,7	0,0	2,7	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0
4434	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4435	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	21	Mese		22	Mese		23	Mese		24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese		28
		Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
108	ROTATORIA	4,7	8,1	0,0	8,1	11,9	0,0	11,9	19,7	0,0	19,7	21,3	0,0	21,3	15,2	0,0	15,2	50,7	0,0	50,7	61,0	0,0	61,0
109	ROTATORIA	4,8	0,0	10,8	10,8	0,0	16,5	16,5	0,0	23,8	23,8	0,0	25,0	25,0	0,0	18,0	18,0	0,0	54,8	54,8	0,0	66,7	66,7
620	SVI	1,1	0,0	8,4	8,4	0,0	14,0	14,0	0,0	15,2	15,2	0,0	15,1	15,1	0,0	11,2	11,2	0,0	10,9	10,9	0,0	13,8	13,8
628	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	0,0	10,9	13,8	0,0	13,8
635	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	10,9	21,7	13,8	13,8	27,5
636	SVI	0,3	5,5	0,0	5,5	9,3	0,0	9,3	10,5	0,0	10,5	10,4	0,0	10,4	7,7	0,0	7,7	0,0	33,1	33,1	0,0	39,2	39,2
637	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	0,0	29,0	33,5	0,0	33,5
638	A4	15,7	20,1	0,0	20,1	21,2	0,0	21,2	21,9	0,0	21,9	15,4	0,0	15,4	17,1	0,0	17,1	0,0	29,0	29,0	0,0	33,5	33,5
639	SVI	0,3	5,5	0,0	5,5	9,3	0,0	9,3	10,5	0,0	10,5	10,4	0,0	10,4	7,7	0,0	7,7	16,6	14,5	31,1	19,6	16,7	36,3
641	SVI	5,1	10,5	8,4	19,0	20,7	14,0	34,7	27,7	15,2	42,9	28,2	15,1	43,3	21,2	11,2	32,3	14,5	16,6	31,1	16,7	19,6	36,3
642	SVI	5,1	8,4	10,5	19,0	14,0	20,7	34,7	15,2	27,7	42,9	15,1	28,2	43,3	11,2	21,2	32,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
643	SVI	5,1	8,4	10,5	19,0	14,0	20,7	34,7	15,2	27,7	42,9	15,1	28,2	43,3	11,2	21,2	32,3	14,5	16,6	31,1	16,7	19,6	36,3
644	SVI	1,1	8,4	0,0	8,4	14,0	0,0	14,0	15,2	0,0	15,2	15,1	0,0	15,1	11,2	0,0	11,2	16,6	14,5	31,1	19,6	16,7	36,3
645	SVI	0,3	0,0	5,5	5,5	0,0	9,3	9,3	0,0	10,5	10,5	0,0	10,4	10,4	0,0	7,7	7,7	33,1	0,0	33,1	39,2	0,0	39,2
646	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	0,0	29,0	33,5	0,0	33,5
647	SVI	5,1	10,5	8,4	19,0	20,7	14,0	34,7	27,7	15,2	42,9	28,2	15,1	43,3	21,2	11,2	32,3	29,0	0,0	29,0	33,5	0,0	33,5
648	SVI	3,7	0,0	5,1	5,1	0,0	11,4	11,4	0,0	17,2	17,2	0,0	17,8	17,8	0,0	13,4	13,4	16,6	14,5	31,1	19,6	16,7	36,3
649	SC	1,1	8,4	0,0	8,4	14,0	0,0	14,0	15,2	0,0	15,2	15,1	0,0	15,1	11,2	0,0	11,2	29,0	0,0	29,0	33,5	0,0	33,5
650	SC	1,1	8,4	0,0	8,4	14,0	0,0	14,0	15,2	0,0	15,2	15,1	0,0	15,1	11,2	0,0	11,2	19,3	19,3	38,6	16,7	16,7	33,4
651	ROTATORIA	4,0	10,5	0,0	10,5	20,7	0,0	20,7	27,7	0,0	27,7	28,2	0,0	28,2	21,2	0,0	21,2	16,6	14,5	31,1	19,6	16,7	36,3
652	ROTATORIA	1,1	0,0	8,4	8,4	0,0	14,0	14,0	0,0	15,2	15,2	0,0	15,1	15,1	0,0	11,2	11,2	16,6	14,5	31,1	19,6	16,7	36,3
653	ROTATORIA	4,0	0,0	10,5	10,5	0,0	20,7	20,7	0,0	27,7	27,7	0,0	28,2	28,2	0,0	21,2	21,2	19,3	19,3	38,6	16,7	16,7	33,4
663	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6	14,5	31,1	19,6	16,7	36,3
664	A4	16,1	0,0	21,2	21,2	0,0	22,0	22,0	0,0	21,9	21,9	0,0	15,6	15,6	0,0	17,3	17,3	16,6	14,5	31,1	19,6	16,7	36,3
669	A4	3,7	0,0	5,1	5,1	0,0	11,4	11,4	0,0	17,2	17,2	0,0	17,8	17,8	0,0	13,4	13,4	14,5	16,6	31,1	16,7	19,6	36,3
670	SVI	3,7	0,0	5,1	5,1	0,0	11,4	11,4	0,0	17,2	17,2	0,0	17,8	17,8	0,0	13,4	13,4	29,0	33,1	62,1	33,5	39,2	72,6
672	SVI	1,1	0,0	8,4	8,4	0,0	14,0	14,0	0,0	15,2	15,2	0,0	15,1	15,1	0,0	11,2	11,2	14,5	16,6	31,1	16,7	19,6	36,3
673	SVI	0,3	0,0	5,5	5,5	0,0	9,3	9,3	0,0	10,5	10,5	0,0	10,4	10,4	0,0	7,7	7,7	0,0	33,1	33,1	0,0	39,2	39,2
674	SP	5,1	10,5	8,4	19,0	20,7	14,0	34,7	27,7	15,2	42,9	28,2	15,1	43,3	21,2	11,2	32,3	33,1	29,0	62,1	39,2	33,5	72,6
675	ROTATORIA	2,0	0,0	12,0	12,0	0,0	20,0	20,0	0,0	21,4	21,4	0,0	22,1	22,1	0,0	16,0	16,0	16,6	14,5	31,1	19,6	16,7	36,3
676	ROTATORIA	2,0	12,0	0,0	12,0	20,0	0,0	20,0	21,4	0,0	21,4	22,1	0,0	22,1	16,0	0,0	16,0	14,5	16,6	31,1	16,7	19,6	36,3
677	ROTATORIA	5,8	19,1	0,0	19,1	30,3	0,0	30,3	36,8	0,0	36,8	37,7	0,0	37,7	26,9	0,0	26,9	16,6	14,5	31,1	19,6	16,7	36,3
678	ROTATORIA	5,0	0,0	16,8	16,8	0,0	30,3	30,3	0,0	36,9	36,9	0,0	37,8	37,8	0,0	27,9	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
683	SC	5,1	8,4	10,5	19,0	14,0	20,7	34,7	15,2	27,7	42,9	15,1	28,2	43,3	11,2	21,2	32,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
929	SC	13,9	4,0	12,5	16,4	4,4	12,3	16,6	5,9	19,4	25,3	4,9	20,0	24,9	4,2	15,5	19,7	16,6	14,5	31,1	19,6	16,7	36,3
930	SC	13,9	4,0	12,5	16,4	4,4	12,3	16,6	5,9	19,4	25,3	4,9	20,0	24,9	4,2	15,5	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
931	SC	13,9	12,5	4,0	16,4	12,3	4,4	16,6	19,4	5,9	25,3	20,0	4,9	24,9	15,5	4,2	19,7	3,6	0,0	3,6	4,2	0,0	4,2
932	SC	13,9	12,5	4,0	16,4	12,3	4,4	16,6	19,4	5,9	25,3	20,0	4,9	24,9	15,5	4,2	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
943	ROTATORIA	0,2	0,0	3,3	3,3	0,0	7,8	7,8	0,0	8,1	8,1	0,0	8,4	8,4	0,0	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
944	ROTATORIA	0,2	3,3	0,0	3,3	7,8	0,0	7,8	8,1	0,0	8,1	8,4	0,0	8,4	3,6	0,0	3,6	14,5	16,6	31,1	16,7	19,6	36,3
945	ROTATORIA	3,8	0,0	8,3	8,3	0,0	18,1	18,1	0,0	24,2	24,2	0,0	24,7	24,7	0,0	15,6	15,6	16,6	14,5	31,1	19,6	16,7	36,3
946	ROTATORIA	3,8	0,0	8,3	8,3	0,0	18,1	18,1	0,0	24,2	24,2	0,0	24,7	24,7	0,0	15,6	15,6	16,6	14,5	31,1	19,6	16,7	36,3
955	TG	0,2	3,3	0,0	3,3	7,8	0,0	7,8	8,1	0,0	8,1	8,4	0,0	8,4	3,6	0,0	3,6	16,6	14,5	31,1	19,6	16,7	36,3
956	SVI	14,2	21,2	0,0	21,2	31,7	0,0	31,7	40,2	0,0	40,2	38,0	0,0	38,0	29,6	0,0	29,6	14,5	16,6	31,1	16,7	19,6	36,3
957	SVI	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,6	0,6	0,0	2,3	2,3	0,0	3,2	3,2	0,0	8,9	8,9	14,5	16,6	31,1	16,7	19,6	36,3
958	SVI	10,8	0,0	17,0	17,0	0,0	22,2	22,2	0,0	24,8	24,8	0,0	21,8	21,8	0,0	18,0	18,0	10,9	10,9	21,7	13,8	13,8	27,5
959	SVI	1,7	0,0	1,3	1,3	0,0	0,6	0,6	0,0	3,0	3,0	0,0	4,2	4,2	0,0	9,4	9,4	10,9	10,9	21,7	13,8	13,8	27,5
961	SVI	3,8	0,0	8,3	8,3	0,0	18,1	18,1	0,0	24,2	24,2	0,0	24,7	24,7	0,0	15,6	15,6	0,0	10,9	10,9	0,0	13,8	13,8
962	SVI	3,8	8,3	0,0	8,3	18,1	0,0	18,1	24,2	0,0	24,2	24,7	0,0	24,7	15,6	0,0	15,6	0,0	10,9	10,9	0,0	13,8	13,8
965	SVI	0,2	0,0	3,3	3,3	0,0	7,8	7,8	0,0	8,1	8,1	0,0	8,4	8,4	0,0	3,6	3,6	0,0	10,9	10,9	0,0	13,8	13,8
967	TG	4,0	8,3	3,3	11,6	18,1	7,8	25,9	24,2	8,1	32,3	24,7	8,4	33,1	15,6	3,6	19,2	10,9	0,0	10,9	13,8	0,0	13,8
968	SVI	14,2	21,2	0,0	21,2	31,7	0,0	31,7	40,2	0,0	40,2	38,0	0,0	38,0	29,6	0,0	29,6	10,9	10,9	21,7	13,8	13,8	27,5
969	TG	4,0	3,3	8,3	11,6	7,8	18,1	25,9	8,1	24,2	32,3	8,4	24,7	33,1	3,6	15,6	19,2	54,8	0,0	54,8	66,7	0,0	66,7
970	SVI	10,8	0,0	17,0	17,0	0,0	22,2	22,2	0,0	24,8	24,8	0,0	21,8	21,8	0,0	18,0	18,0	0,0	50,7	50,7	0,0	61,0	61,0
971	SVI	14,2	0,0	21,2	21,2	0,0	31,7	31,7	0,0	40,2	40,2	0,0	38,0	38,0	0,0	29,6	29,6	21,7	0,0	21,7	27,5	0,0	27,5
972	RaccVR	13,3	13,9	3,6	17,5	14,2	3,5	17,8	18,3	4,0	22,3	16,4	1,1	17,6	22,9	11,5	34,3	21,7	0,0	21,7	27,5	0,0	27,5
973	SVI	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,6	0,6	0,0	2,3	2,3	0,0	3,2	3,2	0,0	8,9	8,9	5,4	0,0	5,4	6,9	0,0	6,9
976	RaccVR	13,3	3,6	13,9	17,5	3,5	14,2	17,8	4,0	18,3	22,3	1,1	16,4	17,6	11,5	22,9	34,3	0,0	21,7	21,7	0,0	27,5	27,5
978	SVI	3,8	0,0	8,3	8,3	0,0	18,1	18,1	0,0	24,2	24,2	0,0	24,7	24,7	0,0	15,6	15,6	0,0	33,1	33,1	0,0	39,2	39,2
979	TG	4,0	8,3	3,3	11,6	18,1	7,8	25,9	24,2	8,1	32,3	24,7	8,4	33,1	15,6	3,6	19,2	29,0	0,0	29,0	33,5	0,0	33,5
980	TG	3,8	0,0	8,3	8,3	0,0	18,1	18,1	0,0	24,2	24,2	0,0	24,7	24,7	0,0	15,6	15,6	21,7	0,0	21,7	27,5	0,0	27,5
982	A4	18,8	25,2	0,0	25,2	32,8	0,0	32,8	36,7	0,0	36,7	30,2	0,0	30,2	21,8	0,0	21,8	21,7	0,0	21,7	27,5	0,0	27,5
983	A4	14,0	18,9	0,0	18,9	20,7	0,0	20,7	18,9	0,0	18,9	11,2	0,0	11,2	7,7	0,0	7,7	0,0	29,0	29,0	0,0	33,5	33,5
984	SVI	10,8	17,0	0,0	17,0	22,2	0,0	22,2	24,8	0,0	24,8	21,8	0,0	21,8	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	21	Mese		22	Mese		23	Mese		24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese		28
		Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
985	SVI	0,2	0,0	3,3	3,3	0,0	7,8	7,8	0,0	8,1	8,1	0,0	8,4	8,4	0,0	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
986	SVI	1,7	1,3	0,0	1,3	0,6	0,0	0,6	3,0	0,0	3,0	4,2	0,0	4,2	9,4	0,0	9,4	0,0	21,7	21,7	0,0	27,5	27,5
987	SVI	1,0	1,0	0,0	1,0	0,6	0,0	0,6	2,3	0,0	2,3	3,2	0,0	3,2	8,9	0,0	8,9	21,7	0,0	21,7	27,5	0,0	27,5
1033	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,8	54,8	0,0	66,7	66,7
1034	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,7	21,7	0,0	27,5	27,5
1035	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,7	0,0	21,7	27,5	0,0	27,5
1036	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	2,7	20,7	19,2	2,9	22,0
1037	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1038	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1039	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,7	21,7	0,0	27,5	27,5
1043	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,7	0,0	21,7	27,5	0,0	27,5
1044	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,7	21,7	0,0	27,5	27,5
1045	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	0,0	5,4	6,9	0,0	6,9
1218	SC	13,9	12,5	4,0	16,4	12,3	4,4	16,6	19,4	5,9	25,3	20,0	4,9	24,9	15,5	4,2	19,7	5,4	0,0	5,4	6,9	0,0	6,9
1220	SC	13,3	13,9	3,6	17,5	14,2	3,5	17,8	18,3	4,0	22,3	16,4	1,1	17,6	22,9	11,5	34,3	10,9	10,9	21,7	13,8	13,8	27,5
1224	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	5,4	0,0	6,9	6,9
1229	A4	19,8	26,2	0,0	26,2	33,4	0,0	33,4	39,1	0,0	39,1	33,4	0,0	33,4	30,7	0,0	30,7	5,4	5,4	10,9	6,9	6,9	13,8
1230	SP	4,0	8,3	3,3	11,6	18,1	7,8	25,9	24,2	8,1	32,3	24,7	8,4	33,1	15,6	3,6	19,2	16,3	16,3	32,6	20,6	20,6	41,3
1232	A4	15,7	0,0	20,1	20,1	0,0	21,2	21,2	0,0	21,9	21,9	0,0	15,4	15,4	0,0	17,1	17,1	5,4	5,4	10,9	6,9	6,9	13,8
1861	A4	16,0	0,0	25,6	25,6	0,0	30,6	30,6	0,0	32,3	32,3	0,0	25,8	25,8	0,0	24,8	24,8	16,3	16,3	32,6	20,6	20,6	41,3
1862	A4	17,2	29,6	0,0	29,6	36,0	0,0	36,0	37,1	0,0	37,1	30,7	0,0	30,7	28,4	0,0	28,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1879	SP	5,0	10,2	3,6	13,8	15,9	6,3	22,2	21,9	8,3	30,1	23,1	9,1	32,2	16,5	6,7	23,3	19,2	0,0	19,2	20,5	0,0	20,5
2263	A4	28,2	40,0	0,0	40,0	52,4	0,0	52,4	59,1	0,0	59,1	49,1	0,0	49,1	37,3	0,0	37,3	0,0	5,4	5,4	0,0	6,9	6,9
2264	A4	29,6	0,0	42,1	42,1	0,0	55,0	55,0	0,0	61,6	61,6	0,0	52,0	52,0	0,0	39,8	39,8	16,3	10,9	27,1	20,6	13,8	34,4
2300	SC	5,9	4,5	4,5	9,0	6,1	6,1	12,2	6,8	6,8	13,6	5,0	5,0	10,0	3,8	3,8	7,5	16,3	10,9	27,1	20,6	13,8	34,4
2301	SC	5,9	4,5	4,5	9,0	6,1	6,1	12,2	6,8	6,8	13,6	5,0	5,0	10,0	3,8	3,8	7,5	0,0	5,4	5,4	0,0	6,9	6,9
2302	SC	5,9	4,5	4,5	9,0	6,1	6,1	12,2	6,8	6,8	13,6	5,0	5,0	10,0	3,8	3,8	7,5	0,0	5,4	5,4	0,0	6,9	6,9
2318	SVI	2,9	0,0	4,5	4,5	0,0	6,1	6,1	0,0	6,8	6,8	0,0	5,0	5,0	0,0	3,8	3,8	19,2	0,0	19,2	20,5	0,0	20,5
2321	SVI	2,9	4,5	0,0	4,5	6,1	0,0	6,1	6,8	0,0	6,8	5,0	0,0	5,0	3,8	0,0	3,8	5,4	0,0	5,4	6,9	0,0	6,9
2322	SVI	2,9	0,0	4,5	4,5	0,0	6,1	6,1	0,0	6,8	6,8	0,0	5,0	5,0	0,0	3,8	3,8	10,9	16,3	27,1	13,8	20,6	34,4
2323	SVI	2,9	4,5	0,0	4,5	6,1	0,0	6,1	6,8	0,0	6,8	5,0	0,0	5,0	3,8	0,0	3,8	0,0	5,4	5,4	0,0	6,9	6,9
2324	SVI	2,9	0,0	4,5	4,5	0,0	6,1	6,1	0,0	6,8	6,8	0,0	5,0	5,0	0,0	3,8	3,8	10,9	10,9	21,7	13,8	13,8	27,5
2325	SVI	2,9	0,0	4,5	4,5	0,0	6,1	6,1	0,0	6,8	6,8	0,0	5,0	5,0	0,0	3,8	3,8	5,4	0,0	5,4	6,9	0,0	6,9
2326	SVI	2,9	0,0	4,5	4,5	0,0	6,1	6,1	0,0	6,8	6,8	0,0	5,0	5,0	0,0	3,8	3,8	0,0	5,4	5,4	0,0	6,9	6,9
2327	SVI	2,9	4,5	0,0	4,5	6,1	0,0	6,1	6,8	0,0	6,8	5,0	0,0	5,0	3,8	0,0	3,8	21,7	0,0	21,7	27,5	0,0	27,5
2340	SVI	2,9	4,5	0,0	4,5	6,1	0,0	6,1	6,8	0,0	6,8	5,0	0,0	5,0	3,8	0,0	3,8	0,0	21,7	21,7	0,0	27,5	27,5
2341	SVI	2,9	4,5	0,0	4,5	6,1	0,0	6,1	6,8	0,0	6,8	5,0	0,0	5,0	3,8	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2343	SVI	2,9	0,0	4,5	4,5	0,0	6,1	6,1	0,0	6,8	6,8	0,0	5,0	5,0	0,0	3,8	3,8	0,0	21,7	21,7	0,0	27,5	27,5
2352	TG	2,9	4,5	0,0	4,5	6,1	0,0	6,1	6,8	0,0	6,8	5,0	0,0	5,0	3,8	0,0	3,8	5,4	0,0	5,4	6,9	0,0	6,9
2353	TG	2,9	0,0	4,5	4,5	0,0	6,1	6,1	0,0	6,8	6,8	0,0	5,0	5,0	0,0	3,8	3,8	21,7	21,7	43,4	27,5	27,5	55,0
2354	SR	5,9	4,5	4,5	9,0	6,1	6,1	12,2	6,8	6,8	13,6	5,0	5,0	10,0	3,8	3,8	7,5	5,4	0,0	5,4	6,9	0,0	6,9
2356	TG	2,9	0,0	4,5	4,5	0,0	6,1	6,1	0,0	6,8	6,8	0,0	5,0	5,0	0,0	3,8	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2365	SVI	5,9	0,0	9,0	9,0	0,0	12,2	12,2	0,0	13,6	13,6	0,0	10,0	10,0	0,0	7,5	7,5	5,4	5,4	10,9	6,9	6,9	13,8
2367	SVI	5,9	0,0	9,0	9,0	0,0	12,2	12,2	0,0	13,6	13,6	0,0	10,0	10,0	0,0	7,5	7,5	0,0	5,4	5,4	0,0	6,9	6,9
2369	SVI	5,9	9,0	0,0	9,0	12,2	0,0	12,2	13,6	0,0	13,6	10,0	0,0	10,0	7,5	0,0	7,5	5,4	0,0	5,4	6,9	0,0	6,9
2370	SVI	5,9	0,0	9,0	9,0	0,0	12,2	12,2	0,0	13,6	13,6	0,0	10,0	10,0	0,0	7,5	7,5	21,7	0,0	21,7	27,5	0,0	27,5
2372	SS	17,6	13,5	13,5	27,1	18,3	18,3	36,7	20,4	20,4	40,9	15,0	15,0	30,0	11,3	11,3	22,6	21,7	0,0	21,7	27,5	0,0	27,5
2373	SVI	2,9	0,0	4,5	4,5	0,0	6,1	6,1	0,0	6,8	6,8	0,0	5,0	5,0	0,0	3,8	3,8	16,3	16,3	32,6	20,6	20,6	41,3
2374	SVI	17,6	13,5	13,5	27,1	18,3	18,3	36,7	20,4	20,4	40,9	15,0	15,0	30,0	11,3	11,3	22,6	0,0	10,9	10,9	0,0	13,8	13,8
2375	SR11	5,9	4,5	4,5	9,0	6,1	6,1	12,2	6,8	6,8	13,6	5,0	5,0	10,0	3,8	3,8	7,5	5,4	5,4	10,9	6,9	6,9	13,8
2376	SVI	2,9	4,5	0,0	4,5	6,1	0,0	6,1	6,8	0,0	6,8	5,0	0,0	5,0	3,8	0,0	3,8	5,4	5,4	10,9	6,9	6,9	13,8
2378	SVI	11,7	18,1	0,0	18,1	24,5	0,0	24,5	27,3	0,0	27,3	20,0	0,0	20,0	15,1	0,0	15,1	0,0	5,4	5,4	0,0	6,9	6,9
2380	SVI	2,9	0,0	4,5	4,5	0,0	6,1	6,1	0,0	6,8	6,8	0,0	5,0	5,0	0,0	3,8	3,8	5,4	0,0	5,4	6,9	0,0	6,9
2384	SVI	11,7	18,1	0,0	18,1	24,5	0,0	24,5	27,3	0,0	27,3	20,0	0,0	20,0	15,1	0,0	15,1	0,0	5,4	5,4	0,0	6,9	6,9
2387	SVI	11,7	18,1	0,0	18,1	24,5	0,0	24,5	27,3	0,0	27,3	20,0	0,0	20,0	15,1	0,0	15,1	5,4	0,0	5,4	6,9	0,0	6,9
2391	SVI	11,7	0,0	18,1	18,1	0,0	24,5	24,5	0,0	27,3	27,3	0,0	20,0	20,0	0,0	15,1	15,1	0,0	5,4	5,4	0,0	6,9	6,9
2392	A22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	0,0	5,4	6,9	0,0	6,9
2394	SVI	11,7	0,0	18,1	18,1	0,0	24,5	24,5	0,0	27,3	27,3	0,0	20,0	20,0	0,0	15,1	15,1	0,0	5,4	5,4	0,0	6,9	6,9
2400	SS	14,6	9,0	13,5	22,6	12,2	18,3	30,6	13,6	20,4	34,1	10,0	15,0	25,0	7,5	11,3	18,9	0,0	5,4	5,4	0,0	6,9	6,9
2401	SR	2,9	0,0	4,5	4,5	0,0	6,1	6,1	0,0	6,8	6,8	0,0	5,0	5,0	0,0	3,8	3,8	0,0	5,4	5,4	0,0	6,9	6,9
2403	SR	2,9	0,0	4,5	4,5	0,0	6,1	6,1	0,0	6,8	6,8	0,0	5,0	5,0	0,0	3,8	3,8	0,0	5,4	5,4	0,0	6,9	6,9
2409	SS	11,7	9,0	9,0	18,1	12,2	12,2	24,5	13,6	13,6	27,3	10,0	10,0	20,0	7,5	7,5	15,1	5,4	0,0	5,4	6,9	0,0	6,9
2411	SVI	2,9	0,0	4,5	4,5	0,0	6,1	6,1	0,0	6,8	6,8	0,0	5,0	5,0	0,0	3,8	3,8	0,0	5,4	5,4	0,0	6,9	6,9
2413	SR	2,9	4,5	0,0	4,5	6,1	0,0	6,1	6,8	0,0	6,8	5,0	0,0	5,0	3,8	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2414	SS	14,6	13,5	9,0	22,6	18,3	12,2	30,6	20,4	13,6	34,1	15,0	10,0	25,0	11,3	7,5	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	21	Mese		22	Mese		23	Mese		24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese		28
		Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
2416	SS	14,6	13,5	9,0	22,6	18,3	12,2	30,6	20,4	13,6	34,1	15,0	10,0	25,0	11,3	7,5	18,9	19,2	0,0	19,2	20,5	0,0	20,5
2421	SVI	2,9	4,5	0,0	4,5	6,1	0,0	6,1	6,8	0,0	6,8	5,0	0,0	5,0	3,8	0,0	3,8	5,4	5,4	10,9	6,9	6,9	13,8
2423	SVI	2,9	4,5	0,0	4,5	6,1	0,0	6,1	6,8	0,0	6,8	5,0	0,0	5,0	3,8	0,0	3,8	5,4	5,4	10,9	6,9	6,9	13,8
2424	SS	17,6	13,5	13,5	27,1	18,3	18,3	36,7	20,4	20,4	40,9	15,0	15,0	30,0	11,3	11,3	22,6	50,7	0,0	50,7	61,0	0,0	61,0
2426	SR	2,9	0,0	4,5	4,5	0,0	6,1	6,1	0,0	6,8	6,8	0,0	5,0	5,0	0,0	3,8	3,8	0,0	54,8	54,8	0,0	66,7	66,7
2430	SVI	23,4	18,1	18,1	36,1	24,5	24,5	48,9	27,3	27,3	54,5	20,0	20,0	40,0	15,1	15,1	30,2	0,0	49,3	49,3	0,0	39,7	39,7
2431	SS	11,7	9,0	9,0	18,1	12,2	12,2	24,5	13,6	13,6	27,3	10,0	10,0	20,0	7,5	7,5	15,1	56,0	0,0	56,0	46,5	0,0	46,5
2437	SVI	2,9	0,0	4,5	4,5	0,0	6,1	6,1	0,0	6,8	6,8	0,0	5,0	5,0	0,0	3,8	3,8	17,9	7,0	24,9	16,8	4,8	21,6
2438	SVI	2,9	4,5	0,0	4,5	6,1	0,0	6,1	6,8	0,0	6,8	5,0	0,0	5,0	3,8	0,0	3,8	51,6	0,0	51,6	45,8	0,0	45,8
2439	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	3,6	16,0	12,8	4,2	17,1
2442	SR11	5,9	4,5	4,5	9,0	6,1	6,1	12,2	6,8	6,8	13,6	5,0	5,0	10,0	3,8	3,8	7,5	0,0	39,8	39,8	0,0	32,6	32,6
2476	SVI	11,7	18,1	0,0	18,1	24,5	0,0	24,5	27,3	0,0	27,3	20,0	0,0	20,0	15,1	0,0	15,1	50,7	0,0	50,7	40,7	0,0	40,7
2488	SVI	11,7	0,0	18,1	18,1	0,0	24,5	24,5	0,0	27,3	27,3	0,0	20,0	20,0	0,0	15,1	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2496	SVI	11,7	0,0	18,1	18,1	0,0	24,5	24,5	0,0	27,3	27,3	0,0	20,0	20,0	0,0	15,1	15,1	18,0	2,7	20,7	19,2	2,9	22,0
2499	SVI	11,7	0,0	18,1	18,1	0,0	24,5	24,5	0,0	27,3	27,3	0,0	20,0	20,0	0,0	15,1	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2502	SVI	11,7	18,1	0,0	18,1	24,5	0,0	24,5	27,3	0,0	27,3	20,0	0,0	20,0	15,1	0,0	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2506	SVI	11,7	18,1	0,0	18,1	24,5	0,0	24,5	27,3	0,0	27,3	20,0	0,0	20,0	15,1	0,0	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2510	SVI	11,7	0,0	18,1	18,1	0,0	24,5	24,5	0,0	27,3	27,3	0,0	20,0	20,0	0,0	15,1	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2519	SVI	11,7	0,0	18,1	18,1	0,0	24,5	24,5	0,0	27,3	27,3	0,0	20,0	20,0	0,0	15,1	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2524	A4	29,6	0,0	42,1	42,1	0,0	55,0	55,0	0,0	61,6	61,6	0,0	52,0	52,0	0,0	39,8	39,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2558	A4	16,5	0,0	22,0	22,0	0,0	28,0	28,0	0,0	31,8	31,8	0,0	29,1	29,1	0,0	22,2	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2594	A4	17,9	0,0	24,1	24,1	0,0	30,6	30,6	0,0	34,3	34,3	0,0	32,0	32,0	0,0	24,7	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2595	A4	16,5	22,0	0,0	22,0	28,0	0,0	28,0	31,8	0,0	31,8	29,1	0,0	29,1	22,2	0,0	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2596	SVI	11,7	18,1	0,0	18,1	24,5	0,0	24,5	27,3	0,0	27,3	20,0	0,0	20,0	15,1	0,0	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2605	SVI	11,7	18,1	0,0	18,1	24,5	0,0	24,5	27,3	0,0	27,3	20,0	0,0	20,0	15,1	0,0	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2610	A4	29,6	42,1	0,0	42,1	55,0	0,0	55,0	61,6	0,0	61,6	52,0	0,0	52,0	39,8	0,0	39,8	3,6	0,0	3,6	4,2	0,0	4,2
2611	A4	28,2	0,0	40,0	40,0	0,0	52,4	52,4	0,0	59,1	59,1	0,0	49,1	49,1	0,0	37,3	37,3	0,0	12,4	12,4	0,0	12,8	12,8
2612	A22	11,7	18,1	0,0	18,1	24,5	0,0	24,5	27,3	0,0	27,3	20,0	0,0	20,0	15,1	0,0	15,1	27,0	0,0	27,0	34,7	0,0	34,7
2622	A22	11,7	18,1	0,0	18,1	24,5	0,0	24,5	27,3	0,0	27,3	20,0	0,0	20,0	15,1	0,0	15,1	15,1	0,0	15,1	21,4	0,0	21,4
2627	TG	2,9	4,5	0,0	4,5	6,1	0,0	6,1	6,8	0,0	6,8	5,0	0,0	5,0	3,8	0,0	3,8	27,8	0,0	27,8	32,0	0,0	32,0
2679	SS	11,7	9,0	9,0	18,1	12,2	12,2	24,5	13,6	13,6	27,3	10,0	10,0	20,0	7,5	7,5	15,1	24,7	0,0	24,7	11,2	0,0	11,2
2703	SP	11,7	9,0	9,0	18,1	12,2	12,2	24,5	13,6	13,6	27,3	10,0	10,0	20,0	7,5	7,5	15,1	24,6	0,0	24,6	11,2	0,0	11,2
2892	SVI	5,9	0,0	9,0	9,0	0,0	12,2	12,2	0,0	13,6	13,6	0,0	10,0	10,0	0,0	7,5	7,5	0,0	12,4	12,4	0,0	12,8	12,8
2896	SS	11,7	9,0	9,0	18,1	12,2	12,2	24,5	13,6	13,6	27,3	10,0	10,0	20,0	7,5	7,5	15,1	12,4	0,0	12,4	12,8	0,0	12,8
2921	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	3,6	16,0	12,8	4,2	17,1
2926	SP	17,2	12,0	11,0	23,0	15,3	14,0	29,3	17,2	15,9	33,1	16,0	14,6	30,6	12,3	11,1	23,4	33,1	47,9	81,0	22,1	37,8	60,0
2932	SP	17,2	11,0	12,0	23,0	14,0	15,3	29,3	15,9	17,2	33,1	14,6	16,0	30,6	11,1	12,3	23,4	47,9	33,1	81,0	37,8	22,1	60,0
2934	SP	17,2	12,0	11,0	23,0	15,3	14,0	29,3	17,2	15,9	33,1	16,0	14,6	30,6	12,3	11,1	23,4	12,4	3,6	16,0	12,8	4,2	17,1
2939	SP	17,2	11,0	12,0	23,0	14,0	15,3	29,3	15,9	17,2	33,1	14,6	16,0	30,6	11,1	12,3	23,4	0,0	3,6	3,6	0,0	4,2	4,2
2948	SP	17,2	12,0	11,0	23,0	15,3	14,0	29,3	17,2	15,9	33,1	16,0	14,6	30,6	12,3	11,1	23,4	0,0	12,4	12,4	0,0	12,8	12,8
2972	SP	17,2	11,0	12,0	23,0	14,0	15,3	29,3	15,9	17,2	33,1	14,6	16,0	30,6	11,1	12,3	23,4	0,0	3,6	3,6	0,0	4,2	4,2
2983	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,7	0,0	35,7	39,5	0,0	39,5
2985	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,8	27,8	0,0	32,0	32,0
2988	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,7	35,7	0,0	39,5	39,5
2989	SP	17,2	11,0	12,0	23,0	14,0	15,3	29,3	15,9	17,2	33,1	14,6	16,0	30,6	11,1	12,3	23,4	47,9	33,1	81,0	37,8	22,1	60,0
2991	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,6	24,6	0,0	11,2	11,2
2993	SP	17,2	12,0	11,0	23,0	15,3	14,0	29,3	17,2	15,9	33,1	16,0	14,6	30,6	12,3	11,1	23,4	3,6	12,4	16,0	4,2	12,8	17,1
2994	SVI	17,2	11,0	12,0	23,0	14,0	15,3	29,3	15,9	17,2	33,1	14,6	16,0	30,6	11,1	12,3	23,4	35,7	0,0	35,7	39,5	0,0	39,5
2995	SVI	34,3	22,0	24,1	46,1	28,0	30,6	58,5	31,8	34,3	66,1	29,1	32,0	61,1	22,2	24,7	46,9	0,0	24,6	24,6	0,0	11,2	11,2
2996	SVI	17,2	12,0	11,0	23,0	15,3	14,0	29,3	17,2	15,9	33,1	16,0	14,6	30,6	12,3	11,1	23,4	0,0	27,8	27,8	0,0	32,0	32,0
3004	SVI	17,9	24,1	0,0	24,1	30,6	0,0	30,6	34,3	0,0	34,3	32,0	0,0	32,0	24,7	0,0	24,7	0,0	24,7	24,7	0,0	11,2	11,2
3005	SVI	16,5	22,0	0,0	22,0	28,0	0,0	28,0	31,8	0,0	31,8	29,1	0,0	29,1	22,2	0,0	22,2	19,4	0,0	19,4	21,1	0,0	21,1
3006	SP	17,2	11,0	12,0	23,0	14,0	15,3	29,3	15,9	17,2	33,1	14,6	16,0	30,6	11,1	12,3	23,4	60,3	52,5	112,8	50,7	43,2	93,8
3007	SVI	34,3	24,1	22,0	46,1	30,6	28,0	58,5	34,3	31,8	66,1	32,0	29,1	61,1	24,7	22,2	46,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3009	SVI	16,5	22,0	0,0	22,0	28,0	0,0	28,0	31,8	0,0	31,8	29,1	0,0	29,1	22,2	0,0	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3015	SC	17,2	12,0	11,0	23,0	15,3	14,0	29,3	17,2	15,9	33,1	16,0	14,6	30,6	12,3	11,1	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3019	SVI	17,9	0,0	24,1	24,1	0,0	30,6	30,6	0,0	34,3	34,3	0,0	32,0	32,0	0,0	24,7	24,7	3,6	12,4	16,0	4,2	12,8	17,1
3022	SP	17,2	11,0	12,0	23,0	14,0	15,3	29,3	15,9	17,2	33,1	14,6	16,0	30,6	11,1	12,3	23,4	0,0	3,6	3,6	0,0	4,2	4,2
3023	SP	17,2	12,0	11,0	23,0	15,3	14,0	29,3	17,2	15,9	33,1	16,0	14,6	30,6	12,3	11,1	23,4	0,0	12,4	12,4	0,0	12,8	12,8
3027	SP	17,2	11,0	12,0	23,0	14,0	15,3	29,3	15,9	17,2	33,1	14,6	16,0	30,6	11,1	12,3	23,4	3,6	0,0	3,6	4,2	0,0	4,2
3125	SVI	16,5	0,0	22,0	22,0	0,0	28,0	28,0	0,0	31,8	31,8	0,0	29,1	29,1	0,0	22,2	22,2	0,0	12,4	12,4	0,0	12,8	12,8
3126	SVI	16,5	22,0	0,0	22,0	28,0	0,0	28,0	31,8	0,0	31,8	29,1	0,0	29,1	22,2	0,0	22,2	51,1	0,0	51,1	41,3	0,0	41,3
3133	SP	17,2	12,0	11,0	23,0	15,3	14,0	29,3	17,2	15,9	33,1	16,0	14,6	30,6	12,3	11,1	23,4	18,0	2,7	20,7	19,2	2,9	22,0
3140	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	2,7	20,7	19,2	2,9	22,0
3142	SVI	5,9	9,0	0,0	9,0	12,2	0,0	12,2	13,6	0,0	13,6	10,0	0,0	10,0	7,5	0,0	7,5	2,7	18,0	20,7	2,9	19,2	22,0

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	21	Mese		22	Mese		23	Mese		24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese		28
		Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
3143	SVI	5,9	0,0	9,0	9,0	0,0	12,2	12,2	0,0	13,6	13,6	0,0	10,0	10,0	0,0	7,5	7,5	2,7	18,0	20,7	2,9	19,2	22,0
3145	A4	17,9	0,0	24,1	24,1	0,0	30,6	30,6	0,0	34,3	34,3	0,0	32,0	32,0	0,0	24,7	24,7	15,8	0,0	15,8	11,4	0,0	11,4
3155	SS	11,7	9,0	9,0	18,1	12,2	12,2	24,5	13,6	13,6	27,3	10,0	10,0	20,0	7,5	7,5	15,1	8,2	0,0	8,2	7,7	0,0	7,7
3156	A4	16,5	22,0	0,0	22,0	28,0	0,0	28,0	31,8	0,0	31,8	29,1	0,0	29,1	22,2	0,0	22,2	16,8	0,0	16,8	16,2	0,0	16,2
3778	A4	28,2	40,0	0,0	40,0	52,4	0,0	52,4	59,1	0,0	59,1	49,1	0,0	49,1	37,3	0,0	37,3	24,6	0,0	24,6	20,5	0,0	20,5
3779	A4	29,6	0,0	42,1	42,1	0,0	55,0	55,0	0,0	61,6	61,6	0,0	52,0	52,0	0,0	39,8	39,8	13,9	19,2	33,1	10,4	16,9	27,3
3846	A4	17,2	29,6	0,0	29,6	36,0	0,0	36,0	37,1	0,0	37,1	30,7	0,0	30,7	28,4	0,0	28,4	19,2	13,9	33,1	16,9	10,4	27,3
3847	0	6,8	12,9	0,0	12,9	17,0	0,0	17,0	15,2	0,0	15,2	13,1	0,0	13,1	12,2	0,0	12,2	19,1	0,0	19,1	14,5	0,0	14,5
3848	A4	10,5	16,7	0,0	16,7	19,0	0,0	19,0	21,9	0,0	21,9	17,6	0,0	17,6	16,2	0,0	16,2	0,0	27,9	27,9	0,0	23,7	23,7
3849	A4	10,8	17,0	0,0	17,0	19,2	0,0	19,2	23,6	0,0	23,6	18,7	0,0	18,7	17,9	0,0	17,9	0,0	19,1	19,1	0,0	14,5	14,5
3850	A4	10,8	17,0	0,0	17,0	19,2	0,0	19,2	23,6	0,0	23,6	18,7	0,0	18,7	17,9	0,0	17,9	31,1	0,0	31,1	26,6	0,0	26,6
3851	A4	10,8	17,0	0,0	17,0	19,2	0,0	19,2	23,6	0,0	23,6	18,7	0,0	18,7	17,9	0,0	17,9	56,0	0,0	56,0	46,5	0,0	46,5
3852	A4	10,8	17,0	0,0	17,0	19,2	0,0	19,2	23,6	0,0	23,6	18,7	0,0	18,7	17,9	0,0	17,9	29,0	0,0	29,0	24,0	0,0	24,0
3853	0	9,2	10,5	0,0	10,5	9,3	0,0	9,3	10,0	0,0	10,0	5,1	0,0	5,1	3,8	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3854	0	9,2	10,5	0,0	10,5	9,3	0,0	9,3	10,0	0,0	10,0	5,1	0,0	5,1	3,8	0,0	3,8	9,6	0,0	9,6	7,1	0,0	7,1
3855	SVI	11,8	15,0	0,0	15,0	12,9	0,0	12,9	14,4	0,0	14,4	7,4	0,0	7,4	6,8	0,0	6,8	0,0	42,0	42,0	0,0	36,0	36,0
3856	0	14,9	18,8	0,0	18,8	15,6	0,0	15,6	18,0	0,0	18,0	11,0	0,0	11,0	8,5	0,0	8,5	0,0	9,6	9,6	0,0	9,8	9,8
3857	0	14,4	18,4	0,0	18,4	15,6	0,0	15,6	19,2	0,0	19,2	11,5	0,0	11,5	8,7	0,0	8,7	0,0	9,6	9,6	0,0	9,8	9,8
3858	0	14,4	18,4	0,0	18,4	15,6	0,0	15,6	19,2	0,0	19,2	11,5	0,0	11,5	8,7	0,0	8,7	0,0	13,9	13,9	0,0	10,4	10,4
3859	0	14,0	18,0	0,0	18,0	15,3	0,0	15,3	17,4	0,0	17,4	10,4	0,0	10,4	7,1	0,0	7,1	13,9	19,2	33,1	10,4	16,9	27,3
3860	0	3,1	3,7	0,0	3,7	2,7	0,0	2,7	3,6	0,0	3,6	3,6	0,0	3,6	1,7	0,0	1,7	19,2	13,9	33,1	16,9	10,4	27,3
3861	SVI	10,9	14,2	0,0	14,2	12,7	0,0	12,7	13,9	0,0	13,9	6,9	0,0	6,9	5,4	0,0	5,4	39,8	0,0	39,8	32,6	0,0	32,6
3862	0	2,4	4,4	0,0	4,4	3,5	0,0	3,5	4,3	0,0	4,3	2,9	0,0	2,9	2,1	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3863	A4	1,6	6,5	0,0	6,5	9,9	0,0	9,9	13,6	0,0	13,6	13,6	0,0	13,6	14,1	0,0	14,1	0,0	13,9	13,9	0,0	10,4	10,4
3864	A4	1,3	6,1	0,0	6,1	9,6	0,0	9,6	12,0	0,0	12,0	12,5	0,0	12,5	12,4	0,0	12,4	0,0	9,6	9,6	0,0	7,1	7,1
3865	0	8,5	9,9	0,0	9,9	9,1	0,0	9,1	9,6	0,0	9,6	4,0	0,0	4,0	3,3	0,0	3,3	26,3	0,0	26,3	21,4	0,0	21,4
3866	0	2,6	4,5	0,0	4,5	3,6	0,0	3,6	4,5	0,0	4,5	2,3	0,0	2,3	2,9	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3867	A4	9,8	16,0	0,0	16,0	18,8	0,0	18,8	21,5	0,0	21,5	16,5	0,0	16,5	15,7	0,0	15,7	29,0	0,0	29,0	24,0	0,0	24,0
3868	A4	9,8	16,0	0,0	16,0	18,8	0,0	18,8	21,5	0,0	21,5	16,5	0,0	16,5	15,7	0,0	15,7	29,7	0,0	29,7	25,1	0,0	25,1
3869	A4	9,8	16,0	0,0	16,0	18,8	0,0	18,8	21,5	0,0	21,5	16,5	0,0	16,5	15,7	0,0	15,7	13,9	0,0	13,9	10,4	0,0	10,4
3870	A4	9,8	16,0	0,0	16,0	18,8	0,0	18,8	21,5	0,0	21,5	16,5	0,0	16,5	15,7	0,0	15,7	0,0	9,6	9,6	0,0	7,1	7,1
3871	A4	9,8	16,0	0,0	16,0	18,8	0,0	18,8	21,5	0,0	21,5	16,5	0,0	16,5	15,7	0,0	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3872	A4	4,0	10,8	0,0	10,8	13,4	0,0	13,4	17,9	0,0	17,9	16,5	0,0	16,5	16,1	0,0	16,1	0,0	9,6	9,6	0,0	9,8	9,8
3873	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	0,0	19,2	16,9	0,0	16,9
3874	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	19,2	0,0	16,9	16,9
3875	A4	4,0	10,8	0,0	10,8	13,4	0,0	13,4	17,9	0,0	17,9	16,5	0,0	16,5	16,1	0,0	16,1	0,0	13,9	13,9	0,0	10,4	10,4
3876	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	0,0	13,9	10,4	0,0	10,4
3877	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	0,0	13,9	10,4	0,0	10,4
3878	0	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	1,5	1,5	0,0	1,7	1,7	0,0	0,8	0,8	19,2	13,9	33,1	16,9	10,4	27,3
3879	0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	1,5	0,0	1,5	1,7	0,0	1,7	0,8	0,0	0,8	13,9	19,2	33,1	10,4	16,9	27,3
3880	0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	1,5	0,0	1,5	1,7	0,0	1,7	0,8	0,0	0,8	9,6	0,0	9,6	7,1	0,0	7,1
3881	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3882	A4	4,0	10,8	0,0	10,8	13,4	0,0	13,4	17,9	0,0	17,9	16,5	0,0	16,5	16,1	0,0	16,1	15,3	0,0	15,3	15,4	0,0	15,4
3883	A4	4,0	10,8	0,0	10,8	13,4	0,0	13,4	17,9	0,0	17,9	16,5	0,0	16,5	16,1	0,0	16,1	0,0	19,3	19,3	0,0	18,2	18,2
3884	A4	4,0	10,8	0,0	10,8	13,4	0,0	13,4	17,9	0,0	17,9	16,5	0,0	16,5	16,1	0,0	16,1	15,3	0,0	15,3	15,4	0,0	15,4
3885	A31	2,0	5,4	0,0	5,4	6,7	0,0	6,7	9,0	0,0	9,0	8,2	0,0	8,2	8,1	0,0	8,1	29,0	0,0	29,0	24,0	0,0	24,0
3886	0	2,0	5,4	0,0	5,4	6,7	0,0	6,7	9,0	0,0	9,0	8,2	0,0	8,2	8,1	0,0	8,1	29,0	0,0	29,0	24,0	0,0	24,0
3887	0	4,0	5,4	5,4	10,8	6,7	6,7	13,4	9,0	9,0	17,9	8,2	8,2	16,5	8,1	8,1	16,1	4,4	0,0	4,4	8,7	0,0	8,7
3888	0	2,0	5,4	0,0	5,4	6,7	0,0	6,7	9,0	0,0	9,0	8,2	0,0	8,2	8,1	0,0	8,1	4,4	0,0	4,4	8,7	0,0	8,7
3889	A31	2,0	5,4	0,0	5,4	6,7	0,0	6,7	9,0	0,0	9,0	8,2	0,0	8,2	8,1	0,0	8,1	19,5	0,0	19,5	26,0	0,0	26,0
3890	A4	2,0	5,4	0,0	5,4	6,7	0,0	6,7	9,0	0,0	9,0	8,2	0,0	8,2	8,1	0,0	8,1	22,7	0,0	22,7	35,1	0,0	35,1
3891	A4	4,0	10,8	0,0	10,8	13,4	0,0	13,4	17,9	0,0	17,9	16,5	0,0	16,5	16,1	0,0	16,1	23,6	0,0	23,6	37,6	0,0	37,6
3892	A4	3,9	10,6	0,0	10,6	13,2	0,0	13,2	16,4	0,0	16,4	14,8	0,0	14,8	15,4	0,0	15,4	23,6	0,0	23,6	37,6	0,0	37,6
3893	A4	3,9	10,6	0,0	10,6	13,2	0,0	13,2	16,4	0,0	16,4	14,8	0,0	14,8	15,4	0,0	15,4	20,9	0,0	20,9	34,9	0,0	34,9
3894	0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	1,5	0,0	1,5	1,7	0,0	1,7	0,8	0,0	0,8	3,1	0,0	3,1	9,1	0,0	9,1
3895	0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	1,5	0,0	1,5	1,7	0,0	1,7	0,8	0,0	0,8	17,7	0,0	17,7	25,8	0,0	25,8
3896	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	0,0	13,9	18,1	0,0	18,1
3962	Conn	4,2	2,5	2,4	4,9	1,6	1,6	3,2	1,3	1,3	2,6	1,4	1,4	2,8	3,1	3,1	6,3	24,7	0,0	24,7	15,3	0,0	15,3
3963	Conn	1,0	2,6	2,2	4,8	2,7	2,5	5,3	2,9	2,9	5,8	3,0	3,0	5,9	10,9	10,9	21,7	21,9	0,0	21,9	12,7	0,0	12,7
3964	Conn	1,7	0,8	0,8	1,7	2,2	1,9	4,1	0,9	0,8	1,7	0,7	0,7	1,5	1,1	1,1	2,3	3,9	0,0	3,9	7,7	0,0	7,7
3965	Conn	1,0	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	2,9	2,3	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2	0,0	15,2	17,3	0,0	17,3
3967	Conn	2,6	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,9	1,9	3,7	0,9	0,9	1,7	0,6	0,5	1,1	25,8	0,0	25,8	20,3	0,0	20,3
3968	Conn	6,0	3,7	3,6	7,2	4,9	4,8	9,7	3,2	3,2	6,4	1,8	1,8	3,6	1,3	1,3	2,6	25,8	0,0	25,8	20,3	0,0	20,3
3969	Conn	3,4	1,9	1,9	3,8	2,3	2,3	4,5	8,6	8,6	17,3	12,1	12,1	24,3	4,5	4,3	8,9	25,8	0,0	25,8	20,3	0,0	20,3
3970	Conn	6,5	2,8	2,8	5,6	0,8	0,8	1,6	0,8	0,7	1,5	0,8	0,8	1,6	2,8	2,7	5,5	25,8	0,0	25,8	20,3	0,0	20,3

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	21	Mese		22	Mese		23	Mese		24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese		28
		Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
3971	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,8	0,0	25,8	20,3	0,0	20,3
3972	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,6	0,0	38,6	33,4	0,0	33,4
3974	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3975	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3977	Conn	0,0	1,4	1,4	2,8	8,6	8,6	17,2	8,9	8,9	17,8	11,6	11,3	22,9	3,9	3,7	7,6	38,6	0,0	38,6	33,4	0,0	33,4
3978	Conn	0,0	0,1	0,1	0,1	1,2	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	5,8	5,8	11,6	7,2	7,2	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3979	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3980	Conn	0,6	4,9	4,9	9,9	4,5	4,5	9,0	4,5	4,5	9,0	1,7	1,7	3,4	0,2	0,2	0,3	0,0	1,5	1,5	0,0	3,5	3,5
3981	Conn	1,0	7,4	7,4	14,8	7,5	7,5	15,0	7,9	7,9	15,8	3,4	3,4	6,9	0,9	0,9	1,8	1,5	0,0	1,5	3,5	0,0	3,5
3982	Conn	0,0	1,3	1,2	2,6	10,4	9,4	19,8	10,8	9,7	20,5	10,8	9,7	20,5	9,7	8,8	18,5	1,5	0,0	1,5	3,5	0,0	3,5
3983	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,7	2,9	2,9	5,8	2,9	2,9	5,8	2,6	2,6	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3985	Conn	2,3	1,2	1,2	2,3	1,1	1,1	2,2	2,6	2,6	5,1	2,3	2,3	4,7	1,6	1,6	3,1	38,6	0,0	38,6	33,4	0,0	33,4
3986	Conn	1,0	0,4	0,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,6	0,0	38,6	33,4	0,0	33,4
3987	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,6	0,0	38,6	33,4	0,0	33,4
3988	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3	0,0	19,3	16,7	0,0	16,7
3989	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3	0,0	19,3	16,7	0,0	16,7
3990	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3	19,3	38,6	16,7	16,7	33,4
3991	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3	0,0	19,3	16,7	0,0	16,7
3992	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	1,5	6,8	6,8	13,6	6,1	6,1	12,1	5,9	5,8	11,7	19,3	0,0	19,3	16,7	0,0	16,7
3993	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3	0,0	19,3	16,7	0,0	16,7
3994	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,6	0,0	38,6	33,4	0,0	33,4
3997	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	37,1	0,0	37,1	29,9	0,0	29,9
3998	Conn	0,0	0,3	0,3	0,6	0,7	0,7	1,4	0,7	0,7	1,4	0,8	0,8	1,5	0,9	0,9	1,7	37,1	0,0	37,1	29,9	0,0	29,9
3999	Conn	6,9	8,1	7,5	15,6	7,4	6,9	14,3	2,2	2,1	4,3	0,3	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	3,5	0,0	3,5
4001	Conn	3,9	3,4	3,4	6,9	6,8	6,8	13,5	6,1	6,1	12,2	3,2	3,2	6,4	1,6	1,6	3,3	1,5	0,0	1,5	3,5	0,0	3,5
4002	Conn	0,9	0,3	0,3	0,6	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,3	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4003	Conn	0,0	0,8	0,8	1,7	1,5	1,4	2,9	2,0	1,9	3,9	1,7	1,7	3,4	1,5	1,4	2,9	3,6	12,4	16,0	4,2	12,8	17,1
4004	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	0,0	12,4	12,8	0,0	12,8
4006	Conn	8,9	4,6	4,5	9,2	4,5	4,4	8,9	4,6	4,5	9,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	15,6	15,1	30,7	11,3	10,7	22,0
4009	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	17,4	17,4	34,9	7,0	7,0	14,1
4010	Conn	0,9	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,9	0,9	1,8	2,0	2,0	4,0
4011	Conn	1,4	0,9	0,9	1,9	0,9	0,9	1,8	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,0	4,3
4012	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	3,4	7,1	5,5	5,1	10,5	2,3	2,2	4,5	1,9	1,9	3,7	2,4	2,4	4,8
4013	Conn	0,0	1,5	1,5	3,0	3,3	3,3	6,6	3,5	3,4	6,9	4,6	3,9	8,5	3,8	3,4	7,2	1,2	1,1	2,3	1,4	1,3	2,7
4025	0	10,0	7,3	7,6	15,0	6,8	7,0	13,8	7,3	8,9	16,2	4,8	5,9	10,6	3,0	4,6	7,7	1,2	1,2	2,4	0,4	0,3	0,7
4030	SR11	8,9	7,8	7,9	15,7	10,2	10,3	20,5	13,7	13,2	26,9	14,2	13,1	27,3	13,3	12,9	26,3	5,8	5,7	11,4	7,0	6,9	13,8
4034	SR11	8,9	7,8	7,9	15,7	10,2	10,3	20,5	13,7	13,2	26,9	14,2	13,1	27,3	13,3	12,9	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4036	SR11	13,4	9,9	12,9	22,8	12,0	17,0	29,0	12,5	15,2	27,7	10,4	13,1	23,5	10,8	12,2	22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4038	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	5,8	11,7	5,9	5,9	11,8
4039	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4040	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	3,6	7,3	2,2	2,0	4,2
4041	0	4,2	2,4	2,5	4,9	1,6	1,6	3,2	1,3	1,3	2,6	1,4	1,4	2,8	3,1	3,1	6,3	3,5	3,3	6,8	8,7	8,1	16,8
4042	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	8,5	17,0	2,2	2,2	4,4
4043	0	4,2	2,4	2,5	4,9	1,6	1,6	3,2	1,3	1,3	2,6	1,4	1,4	2,8	3,1	3,1	6,3	0,2	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0
4044	0	4,2	2,4	2,5	4,9	1,6	1,6	3,2	1,3	1,3	2,6	1,4	1,4	2,8	3,1	3,1	6,3	0,8	0,8	1,6	0,5	0,5	0,9
4045	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,6	3,3	0,8	0,8	1,6
4046	0	1,0	2,2	2,6	4,8	2,5	2,7	5,3	2,9	2,9	5,8	3,0	3,0	5,9	10,9	10,9	21,7	5,2	4,8	9,9	3,7	3,6	7,3
4047	0	1,0	2,2	2,6	4,8	2,5	2,7	5,3	2,9	2,9	5,8	3,0	3,0	5,9	10,9	10,9	21,7	2,5	2,5	5,1	0,8	0,8	1,5
4048	0	5,2	4,6	5,2	9,8	4,1	4,4	8,5	4,2	4,2	8,5	4,4	4,4	8,8	14,0	14,0	28,0	1,4	1,4	2,7	0,8	0,8	1,6
4049	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	4,4	1,2	1,2	2,3
4050	0	1,0	2,6	2,2	4,8	2,7	2,5	5,3	2,9	2,9	5,8	3,0	3,0	5,9	10,9	10,9	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4051	0	5,2	4,6	5,2	9,8	4,1	4,4	8,5	4,2	4,2	8,5	4,4	4,4	8,8	14,0	14,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4052	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4053	0	5,2	4,6	5,2	9,8	4,1	4,4	8,5	4,2	4,2	8,5	4,4	4,4	8,8	14,0	14,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4054	0	1,7	0,8	0,8	1,7	2,2	1,9	4,1	0,9	0,8	1,7	0,7	0,7	1,5	1,1	1,1	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4056	0	6,8	5,5	6,0	11,5	6,0	6,6	12,6	5,1	5,1	10,2	5,1	5,1	10,2	15,1	15,2	30,3	5,7	5,4	11,1	8,6	8,0	16,6
4057	0	1,0	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	2,9	2,3	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4058	0	7,8	5,7	6,2	11,9	6,0	6,6	12,6	7,4	8,0	15,3	5,1	5,1	10,3	15,1	15,2	30,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2
4059	0	5,2	7,0	0,0	7,0	7,2	0,0	7,2	9,2	0,0	9,2	6,0	0,0	6,0	15,7	0,0	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4060	0	5,2	0,0	7,5	7,5	0,0	7,9	7,9	0,0	9,8	9,8	0,0	6,0	6,0	0,0	15,7	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4061	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,5
4062	0	5,2	7,5	0,0	7,5	7,9	0,0	7,9	9,8	0,0	9,8	6,0	0,0	6,0	15,7	0,0	15,7	0,7	0,6	1,3	0,2	0,2	0,5
4063	0	10,4	7,0	7,5	14,5	7,2	7,9	15,1	9,2	9,8	19,1	6,0	6,0	12,0	15,7	15,7	31,4	6,6	6,4	12,9	6,4	6,2	12,6
4064	0	12,2	9,4	7,5	16,9	10,7	7,9	18,5	10,7	9,8	20,5	6,1	6,0	12,1	15,8	15,7	31,5	19,3	19,3	38,6	16,7	16,7	33,4
4065	0	12,7	16,0	0,0	16,0	15,8	0,0	15,8	23,4	0,0	23,4	21,2	0,0	21,2	27,0	0,0	27,0	15,0	14,4	29,4	19,2	18,2	37,4

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	21	Mese		22	Mese		23	Mese		24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese		28
		Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4066	0	14,5	17,9	0,0	17,9	18,6	0,0	18,6	24,2	0,0	24,2	21,3	0,0	21,3	27,1	0,0	27,1	3,1	2,9	6,0	3,0	2,8	5,8
4067	0	5,2	7,5	0,0	7,5	7,9	0,0	7,9	9,8	0,0	9,8	6,0	0,0	6,0	15,7	0,0	15,7	12,3	11,4	23,7	13,6	12,4	26,0
4068	0	12,7	16,0	0,0	16,0	15,8	0,0	15,8	23,4	0,0	23,4	21,2	0,0	21,2	27,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4069	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3	19,3	38,6	16,7	16,7	33,4
4070	0	2,6	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,9	1,9	3,7	0,9	0,9	1,7	0,6	0,5	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4071	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	3,5	7,3
4072	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	3,5	3,3	6,8
4073	0	1,9	0,0	2,4	2,4	0,0	3,4	3,4	0,0	1,4	1,4	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	2,3	2,2	4,5
4074	0	6,0	3,7	3,6	7,2	4,9	4,8	9,7	3,2	3,2	6,4	1,8	1,8	3,6	1,3	1,3	2,6	4,8	4,5	9,3	5,6	5,4	11,0
4075	0	4,2	1,1	3,7	4,8	1,4	4,9	6,3	1,8	3,2	5,0	1,7	1,8	3,5	1,2	1,3	2,5	3,9	3,7	7,6	6,8	6,6	13,4
4076	SC	4,2	1,1	3,7	4,8	1,4	4,9	6,3	1,8	3,2	5,0	1,7	1,8	3,5	1,2	1,3	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4077	0	4,2	1,1	3,7	4,8	1,4	4,9	6,3	1,8	3,2	5,0	1,7	1,8	3,5	1,2	1,3	2,5	15,5	18,3	33,8	23,0	25,6	48,6
4078	SC	4,2	1,1	3,7	4,8	1,4	4,9	6,3	1,8	3,2	5,0	1,7	1,8	3,5	1,2	1,3	2,5	26,0	26,9	52,9	19,3	20,6	39,9
4079	TG	4,0	3,3	8,3	11,6	7,8	18,1	25,9	8,1	24,2	32,3	8,4	24,7	33,1	3,6	15,6	19,2	26,0	26,9	52,9	19,3	20,6	39,9
4080	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3	29,7	56,0	22,0	25,1	47,1
4081	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4083	0	4,3	5,1	0,0	5,1	5,8	0,0	5,8	7,6	0,0	7,6	6,5	0,0	6,5	5,4	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4084	0	13,7	16,1	0,0	16,1	17,2	0,0	17,2	22,6	0,0	22,6	21,9	0,0	21,9	16,8	0,0	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4085	0	6,2	7,7	0,0	7,7	9,2	0,0	9,2	9,1	0,0	9,1	6,7	0,0	6,7	5,5	0,0	5,5	15,1	15,6	30,7	10,7	11,3	22,0
4086	RaccVR	27,6	22,2	18,2	40,4	32,3	22,8	55,1	42,5	27,8	70,4	41,2	26,0	67,2	38,5	27,4	65,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4088	0	10,5	14,7	0,0	14,7	19,3	0,0	19,3	23,9	0,0	23,9	24,9	0,0	24,9	15,9	0,0	15,9	15,1	15,6	30,7	10,7	11,3	22,0
4089	0	10,3	11,3	0,0	11,3	11,5	0,0	11,5	15,7	0,0	15,7	16,5	0,0	16,5	12,3	0,0	12,3	15,1	15,6	30,7	10,7	11,3	22,0
4090	0	0,2	0,0	3,3	3,3	0,0	7,8	7,8	0,0	8,1	8,1	0,0	8,4	8,4	0,0	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4091	SC	24,5	13,6	13,9	27,5	13,7	13,8	27,5	21,2	21,9	43,1	21,7	22,9	44,6	16,7	17,6	34,3	17,4	17,4	34,9	7,0	7,0	14,1
4092	0	24,5	13,9	13,6	27,5	13,8	13,7	27,5	21,9	21,2	43,1	22,9	21,7	44,6	17,6	16,7	34,3	17,4	17,4	34,9	7,0	7,0	14,1
4093	0	24,5	13,9	13,6	27,5	13,8	13,7	27,5	21,9	21,2	43,1	22,9	21,7	44,6	17,6	16,7	34,3	32,5	33,1	65,6	17,8	18,3	36,0
4094	0	21,9	12,7	12,4	25,1	13,0	13,0	26,0	17,1	17,0	34,1	19,0	18,8	37,8	14,4	14,2	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4095	Conn	18,8	11,3	11,3	22,5	13,0	13,0	26,1	17,0	17,0	34,0	18,7	18,7	37,3	11,4	11,4	22,9	17,4	17,4	34,9	7,0	7,0	14,1
4096	0	3,4	1,9	1,9	3,8	2,3	2,3	4,5	8,6	8,0	16,6	12,1	11,1	23,2	4,5	3,8	8,4	32,5	33,1	65,6	17,8	18,3	36,0
4097	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7	1,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4098	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,5	33,1	65,6	17,8	18,3	36,0
4100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7	1,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,9	0,9	1,8	2,0	2,0	4,0
4101	0	2,3	0,6	0,9	1,6	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,2	0,8	1,0	1,8	1,2	1,4	2,7	0,0	0,0	0,0	2,2	2,0	4,3
4102	0	3,4	1,9	1,9	3,8	2,3	2,3	4,5	8,6	8,6	17,3	12,1	12,1	24,3	4,5	4,3	8,9	33,4	34,0	67,4	19,8	20,3	40,1
4103	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,4	34,0	67,4	21,8	22,5	44,3
4104	0	3,4	1,9	1,9	3,8	2,3	2,3	4,5	8,6	8,6	17,3	12,1	12,1	24,3	4,5	4,3	8,9	35,3	0,0	35,3	24,2	0,0	24,2
4105	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,8	35,8	0,0	24,9	24,9
4106	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4107	0	6,6	3,3	3,0	6,4	1,4	1,3	2,8	1,4	1,3	2,7	1,8	1,6	3,4	4,2	4,0	8,2	35,8	0,0	35,8	25,0	0,0	25,0
4108	0	2,3	0,6	0,9	1,6	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,2	0,8	1,0	1,8	1,2	1,4	2,7	35,3	35,8	71,1	24,2	25,0	49,2
4110	0	2,3	0,9	0,6	1,6	0,6	0,6	1,2	1,3	0,6	1,9	2,0	0,8	2,8	1,9	1,2	3,2	35,4	35,8	71,2	24,4	25,0	49,4
4111	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,8	0,0	35,8	25,0	0,0	25,0
4112	0	2,3	0,9	0,6	1,6	0,6	0,6	1,2	1,3	0,6	1,9	2,0	0,8	2,8	1,9	1,2	3,2	51,1	0,0	51,1	41,3	0,0	41,3
4113	0	2,3	0,9	0,6	1,6	0,6	0,6	1,2	1,3	0,6	1,9	2,0	0,8	2,8	1,9	1,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4115	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	3,7	2,4	2,4	4,8
4116	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4117	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4118	0	2,3	0,6	0,9	1,6	0,6	0,6	1,2	0,6	1,3	1,9	0,8	2,0	2,8	1,2	1,9	3,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2
4119	0	2,3	0,6	0,9	1,6	0,6	0,6	1,2	0,6	1,3	1,9	0,8	2,0	2,8	1,2	1,9	3,2	1,2	1,1	2,3	1,4	1,3	2,7
4120	0	2,3	0,9	0,6	1,6	0,6	0,6	1,2	1,3	0,6	1,9	2,0	0,8	2,8	1,9	1,2	3,2	1,0	1,2	2,2	1,1	1,4	2,5
4121	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,2	2,2	1,1	1,4	2,5
4122	0	2,3	0,9	0,6	1,6	0,6	0,6	1,2	1,3	0,6	1,9	2,0	0,8	2,8	1,9	1,2	3,2	1,0	1,2	2,2	1,1	1,4	2,5
4124	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,2	2,2	1,1	1,4	2,5
4125	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	12,4	16,0	4,2	12,8	17,1
4126	0	2,3	0,9	0,6	1,6	0,6	0,6	1,2	1,3	0,6	1,9	2,0	0,8	2,8	1,9	1,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4128	0	2,3	0,9	0,6	1,6	0,6	0,6	1,2	1,3	0,6	1,9	2,0	0,8	2,8	1,9	1,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4130	0	2,3	0,9	0,6	1,6	0,6	0,6	1,2	1,3	0,6	1,9	2,0	0,8	2,8	1,9	1,2	3,2	3,7	0,0	3,7	4,0	0,0	4,0
4131	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	3,7	4,0	0,0	4,0
4132	0	2,3	0,9	0,6	1,6	0,6	0,6	1,2	1,3	0,6	1,9	2,0	0,8	2,8	1,9	1,2	3,2	19,2	0,0	19,2	20,5	0,0	20,5
4133	0	1,5	0,9	0,0	0,9	0,6	0,0	0,6	1,3	0,0	1,3	2,0	0,0	2,0	1,9	0,0	1,9	3,9	0,0	3,9	4,2	0,0	4,2
4134	0	1,5	0,9	0,0	0,9	0,6	0,0	0,6	1,3	0,0	1,3	2,0	0,0	2,0	1,9	0,0	1,9	15,8	0,0	15,8	16,8	0,0	16,8
4135	0	0,8	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,8	0,0	0,8	1,2	0,0	1,2	0,0	3,6	3,6	0,0	4,2	4,2
4136	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	19,3	38,3	20,3	20,5	40,8
4137	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3	19,0	38,3	20,5	20,3	40,8
4138	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3	19,0	38,3	20,5	20,3	40,8

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	21	Mese		22	Mese		23	Mese		24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese		28
		Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4139	SP	4,0	8,3	3,3	11,6	18,1	7,8	25,9	24,2	8,1	32,3	24,7	8,4	33,1	15,6	3,6	19,2	19,1	18,9	38,0	20,6	20,3	40,9
4141	0	2,3	0,9	0,6	1,6	0,6	0,6	1,2	1,3	0,6	1,9	2,0	0,8	2,8	1,9	1,2	3,2	10,7	10,7	21,4	12,2	12,2	24,4
4142	0	2,3	0,9	0,6	1,6	0,6	0,6	1,2	1,3	0,6	1,9	2,0	0,8	2,8	1,9	1,2	3,2	1,2	1,1	2,3	0,4	0,3	0,7
4143	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4144	0	2,3	0,9	0,6	1,6	0,6	0,6	1,2	1,3	0,6	1,9	2,0	0,8	2,8	1,9	1,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4145	0	2,3	0,9	0,6	1,6	0,6	0,6	1,2	1,3	0,6	1,9	2,0	0,8	2,8	1,9	1,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4147	0	2,3	0,9	0,6	1,6	0,6	0,6	1,2	1,3	0,6	1,9	2,0	0,8	2,8	1,9	1,2	3,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4148	0	2,2	1,2	1,2	2,4	1,9	1,9	3,8	1,9	2,0	3,9	2,6	2,8	5,4	3,7	3,9	7,7	5,0	5,1	10,1	4,5	4,6	9,1
4149	Conn	2,2	1,2	1,2	2,4	1,9	1,9	3,8	2,0	1,9	3,9	2,8	2,6	5,4	3,9	3,7	7,7	1,2	1,2	2,4	0,4	0,3	0,7
4150	0	2,0	0,9	0,7	1,6	1,3	1,3	2,6	2,0	1,4	3,4	2,8	1,8	4,6	3,0	2,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4151	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	2,4	0,4	0,3	0,7
4152	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4153	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4154	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	10,6	21,5	11,6	11,4	23,0
4155	0	2,0	0,9	0,7	1,6	1,3	1,3	2,6	2,0	1,4	3,4	2,8	1,8	4,6	3,0	2,5	5,5	5,0	5,1	10,1	4,5	4,6	9,1
4157	SP	4,0	8,3	3,3	11,6	18,1	7,8	25,9	24,2	8,1	32,3	24,7	8,4	33,1	15,6	3,6	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4158	SP	6,0	4,3	9,0	13,3	9,1	19,4	28,5	10,1	25,5	35,7	11,2	26,5	37,7	6,6	18,1	24,7	5,2	5,0	10,2	4,6	4,5	9,1
4159	0	1,5	4,3	0,0	4,3	9,1	0,0	9,1	10,1	0,0	10,1	11,2	0,0	11,2	6,6	0,0	6,6	5,2	5,0	10,2	4,6	4,5	9,1
4160	0	4,5	9,0	0,0	9,0	19,4	0,0	19,4	25,5	0,0	25,5	26,5	0,0	26,5	18,1	0,0	18,1	5,2	5,0	10,2	4,6	4,5	9,1
4161	0	1,5	4,3	0,0	4,3	9,1	0,0	9,1	10,1	0,0	10,1	11,2	0,0	11,2	6,6	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4162	0	0,9	4,0	0,0	4,0	9,1	0,0	9,1	9,5	0,0	9,5	10,2	0,0	10,2	6,1	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4164	0	6,0	4,3	9,0	13,3	9,1	19,4	28,5	10,1	25,5	35,7	11,2	26,5	37,7	6,6	18,1	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4165	0	0,0	1,4	1,4	2,8	8,6	8,6	17,2	8,9	8,9	17,8	11,3	11,6	22,9	3,7	3,9	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4166	0	0,0	1,4	1,4	2,8	8,6	8,6	17,2	8,9	8,9	17,8	11,6	11,3	22,9	3,9	3,7	7,6	5,0	5,2	10,2	4,5	4,6	9,1
4167	0	6,0	4,1	8,9	13,0	8,5	18,8	27,3	9,5	24,9	34,4	11,9	27,5	39,4	8,1	20,0	28,1	5,0	5,2	10,2	4,5	4,6	9,1
4168	0	0,0	0,1	0,1	0,1	1,2	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	5,8	5,8	11,6	7,2	7,2	14,5	5,2	5,0	10,2	4,6	4,5	9,1
4169	0	6,0	4,1	8,9	13,0	8,3	18,6	27,0	9,4	24,8	34,2	14,8	30,4	45,2	11,6	23,4	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4170	0	6,0	4,1	8,9	13,0	8,3	18,6	27,0	9,4	24,8	34,2	14,8	30,4	45,2	11,6	23,4	35,0	5,2	5,0	10,2	4,6	4,5	9,1
4171	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4172	0	6,0	4,1	8,9	13,0	8,3	18,6	27,0	9,4	24,8	34,2	14,7	30,3	44,9	11,6	23,4	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4173	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	5,0	10,2	4,6	4,5	9,1
4174	SP39	6,0	4,1	8,9	13,0	8,3	18,6	27,0	9,4	24,8	34,2	14,7	30,3	44,9	11,6	23,4	35,0	5,2	5,0	10,2	4,6	4,5	9,1
4175	0	6,0	4,1	8,9	13,0	8,3	18,6	27,0	9,4	24,8	34,2	14,7	30,3	44,9	11,6	23,4	35,0	1,5	0,0	1,5	3,5	0,0	3,5
4180	0	2,1	14,0	0,0	14,0	17,8	0,0	17,8	19,2	0,0	19,2	18,6	0,0	18,6	12,1	0,0	12,1	5,2	5,0	10,2	4,6	4,5	9,1
4181	0	2,1	14,0	0,0	14,0	17,8	0,0	17,8	19,2	0,0	19,2	18,6	0,0	18,6	12,1	0,0	12,1	5,8	5,8	11,7	5,9	5,9	11,8
4182	0	2,1	14,0	0,0	14,0	17,8	0,0	17,8	19,2	0,0	19,2	18,6	0,0	18,6	12,1	0,0	12,1	3,4	3,2	6,6	2,8	2,7	5,5
4183	0	5,1	18,7	0,0	18,7	28,2	0,0	28,2	34,7	0,0	34,7	34,2	0,0	34,2	24,0	0,0	24,0	3,4	0,0	3,4	2,8	0,0	2,8
4184	0	5,1	18,7	0,0	18,7	28,1	0,0	28,1	34,6	0,0	34,6	34,2	0,0	34,2	24,0	0,0	24,0	3,4	0,0	3,4	2,8	0,0	2,8
4185	0	6,0	4,1	8,9	13,0	8,3	18,6	27,0	9,4	24,8	34,2	14,7	30,3	44,9	11,6	23,4	35,0	3,2	0,0	3,2	2,7	0,0	2,7
4188	0	0,6	4,9	4,9	9,9	4,5	4,5	9,0	4,5	4,5	9,0	1,7	1,7	3,4	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4189	0	1,0	7,4	7,4	14,8	7,5	7,5	15,0	7,9	7,9	15,8	3,4	3,4	6,9	0,9	0,9	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4190	0	5,1	18,7	0,0	18,7	28,2	0,0	28,2	34,7	0,0	34,7	34,2	0,0	34,2	24,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4191	0	7,0	11,4	16,2	27,6	15,3	25,7	41,0	16,6	32,0	48,6	17,3	33,0	50,3	11,7	23,5	35,2	12,4	3,6	16,0	12,8	4,2	17,1
4192	0	1,0	7,4	7,4	14,8	7,5	7,5	15,0	7,9	7,9	15,8	3,4	3,4	6,9	0,9	0,9	1,8	3,4	3,2	6,6	2,8	2,7	5,5
4193	SP	7,0	11,4	16,2	27,6	15,3	25,7	41,0	16,6	32,0	48,6	17,3	33,0	50,3	11,7	23,5	35,2	3,4	3,2	6,6	2,8	2,7	5,5
4195	0	7,0	11,4	16,2	27,6	15,3	25,7	41,0	16,6	32,0	48,6	17,3	33,0	50,3	11,7	23,5	35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4196	SP	1,4	6,2	8,4	14,6	15,0	13,9	28,8	15,5	14,3	29,8	15,4	14,2	29,6	12,2	10,3	22,6	3,4	3,2	6,6	2,8	2,7	5,5
4197	0	3,7	4,3	0,0	4,3	5,8	0,1	5,9	12,2	0,9	13,1	12,8	0,9	13,7	8,9	0,8	9,7	3,4	3,2	6,6	2,8	2,7	5,5
4199	0	3,2	3,8	0,0	3,8	5,0	0,0	5,0	9,5	0,0	9,5	10,3	0,0	10,3	6,9	0,0	6,9	4,5	4,4	9,0	3,4	3,4	6,8
4200	0	1,3	0,6	0,6	1,3	0,5	0,5	1,1	1,7	1,7	3,3	1,6	1,6	3,2	1,2	1,2	2,4	3,4	3,2	6,6	2,8	2,7	5,5
4201	0	4,5	4,5	0,6	5,1	5,5	0,5	6,1	11,2	1,7	12,8	11,9	1,6	13,5	8,1	1,2	9,3	3,6	3,7	7,3	2,0	2,2	4,2
4202	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4203	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4204	0	4,5	4,5	0,6	5,1	5,5	0,5	6,1	11,2	1,7	12,8	11,9	1,6	13,5	8,1	1,2	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4205	SP	6,0	10,7	4,1	14,8	16,4	6,8	23,3	22,8	9,2	32,0	23,8	9,8	33,6	16,9	7,1	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4207	0	6,0	4,1	10,7	14,8	6,8	16,4	23,3	9,2	22,8	32,0	9,8	23,8	33,6	7,1	16,9	24,0	4,5	4,4	9,0	3,4	3,4	6,8
4210	0	1,4	3,0	5,8	8,8	5,3	9,9	15,2	11,7	15,8	27,4	12,4	16,1	28,5	9,0	11,9	20,9	8,2	0,0	8,2	7,7	0,0	7,7
4211	0	1,0	0,4	0,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	3,6	16,0	12,8	4,2	17,1
4212	0	2,3	3,5	6,2	9,7	5,3	9,9	15,2	11,7	15,8	27,4	12,4	16,1	28,5	9,0	11,9	20,9	8,2	16,8	25,0	7,7	16,2	23,9
4213	SC	8,1	5,1	5,1	10,1	6,6	6,6	13,2	8,3	8,3	16,7	9,2	9,2	18,3	6,4	6,4	12,8	8,1	0,0	8,1	7,6	0,0	7,6
4214	0	8,1	5,1	5,1	10,1	6,6	6,6	13,2	8,3	8,3	16,7	9,2	9,2	18,3	6,4	6,4	12,8	8,2	16,8	25,0	7,7	16,2	23,9
4215	Conn	8,1	5,1	5,1	10,1	6,6	6,6	13,2	8,3	8,3	16,7	9,2	9,2	18,3	6,4	6,4	12,8	3,3	3,5	6,8	8,1	8,7	16,8
4216	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,3	6,8	8,7	8,1	16,8
4217	SC	2,3	3,5	6,2	9,7	5,3	9,9	15,2	11,7	15,8	27,4	12,4	16,1	28,5	9,0	11,9	20,9	10,0	18,8	28,9	9,0	18,2	27,2
4218	0	2,3	3,5	6,2	9,7	5,3	9,9	15,2	11,7	15,8	27,4	12,4	16,1	28,5	9,0	11,9	20,9	8,5	8,5	17,0	2,2	2,2	4,4

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	21	Mese		22	Mese		23	Mese		24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese		28
		Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4219	SC	1,1	0,0	3,5	3,5	0,0	5,3	5,3	0,0	11,7	11,7	0,0	12,4	12,4	0,0	9,0	9,0	13,8	22,5	36,3	10,1	19,3	29,4
4220	SC	1,2	0,0	6,2	6,2	0,0	9,9	9,9	0,0	15,8	15,8	0,0	16,1	16,1	0,0	11,9	11,9	13,8	22,5	36,3	10,1	19,3	29,4
4221	SC	1,1	3,5	0,0	3,5	5,3	0,0	5,3	11,7	0,0	11,7	12,4	0,0	12,4	9,0	0,0	9,0	0,2	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0
4222	0	2,3	3,5	6,2	9,7	5,3	9,9	15,2	11,7	15,8	27,4	12,4	16,1	28,5	9,0	11,9	20,9	13,6	22,4	36,0	10,1	19,3	29,4
4223	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4224	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6	22,4	36,0	10,1	19,3	29,4
4225	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6	22,4	36,0	10,1	19,3	29,4
4226	0	2,3	3,5	6,2	9,7	5,3	9,9	15,2	11,7	15,8	27,4	12,4	16,1	28,5	9,0	11,9	20,9	15,8	0,0	15,8	11,4	0,0	11,4
4227	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8	0,0	15,8	11,4	0,0	11,4
4228	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,6	0,0	24,6	20,5	0,0	20,5
4229	0	2,3	3,5	6,2	9,7	5,3	9,9	15,2	11,7	15,8	27,4	12,4	16,1	28,5	9,0	11,9	20,9	13,6	22,4	36,0	10,1	19,3	29,4
4230	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,6	0,0	24,6	20,5	0,0	20,5
4232	0	2,3	3,5	6,2	9,7	5,3	9,9	15,2	11,7	15,8	27,4	12,4	16,1	28,5	9,0	11,9	20,9	2,4	2,4	4,9	1,2	1,2	2,5
4233	0	2,3	3,5	6,2	9,7	5,3	9,9	15,2	11,7	15,8	27,4	12,4	16,1	28,5	9,0	11,9	20,9	0,8	0,8	1,6	0,5	0,5	0,9
4234	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,6	3,3	0,8	0,8	1,6
4235	0	2,3	3,5	6,2	9,7	5,3	9,9	15,2	11,7	15,8	27,4	12,4	16,1	28,5	9,0	11,9	20,9	15,6	24,4	39,9	11,3	20,5	31,8
4236	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,6	3,3	0,8	0,8	1,6
4237	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6	24,4	39,9	11,3	20,5	31,8
4238	0	2,3	3,5	6,2	9,7	5,3	9,9	15,2	11,7	15,8	27,4	12,4	16,1	28,5	9,0	11,9	20,9	15,6	24,4	39,9	11,3	20,5	31,8
4239	0	2,3	3,5	6,2	9,7	5,3	9,9	15,2	11,7	15,8	27,4	12,4	16,1	28,5	9,0	11,9	20,9	10,4	13,1	23,5	7,2	10,0	17,3
4240	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	0,8	9,6	9,7	0,4	10,0
4241	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	6,9	9,1	0,0	9,1
4242	0	2,3	3,5	6,2	9,7	5,3	9,9	15,2	11,7	15,8	27,4	12,4	16,1	28,5	9,0	11,9	20,9	1,0	1,0	2,0	0,6	0,6	1,2
4243	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	1,0	8,9	9,7	0,6	10,3
4244	0	2,3	3,5	6,2	9,7	5,3	9,9	15,2	11,7	15,8	27,4	12,4	16,1	28,5	9,0	11,9	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4246	0	2,3	3,5	6,2	9,7	5,3	9,9	15,2	11,7	15,8	27,4	12,4	16,1	28,5	9,0	11,9	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4248	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	1,5	6,8	6,8	13,6	6,1	6,1	12,1	5,9	5,8	11,7	7,9	1,0	8,9	9,7	0,6	10,3
4249	0	2,3	3,5	6,2	9,7	5,2	9,8	14,9	9,7	13,8	23,5	8,9	12,6	21,4	8,0	11,0	19,0	18,3	7,4	25,6	16,9	5,0	21,9
4250	0	2,3	3,5	6,2	9,7	5,2	9,8	14,9	9,7	13,8	23,5	8,9	12,6	21,4	8,0	11,0	19,0	7,4	18,3	25,6	5,0	16,9	21,9
4251	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3	19,3	38,6	16,7	16,7	33,4
4252	0	2,3	3,5	6,2	9,7	5,2	9,8	14,9	9,7	13,8	23,5	8,9	12,6	21,4	8,0	11,0	19,0	19,3	0,0	19,3	18,2	0,0	18,2
4253	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	13,2	22,5	8,9	11,7	20,7
4254	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	4,4	1,2	1,2	2,3
4255	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	13,3	22,6	9,3	12,1	21,4
4256	0	2,3	3,5	6,2	9,7	5,2	9,8	14,9	9,7	13,8	23,5	8,9	12,6	21,4	8,0	11,0	19,0	6,4	6,4	12,9	7,2	7,2	14,4
4257	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	6,4	12,9	7,2	7,2	14,4
4258	0	2,3	3,5	6,2	9,7	5,2	9,8	14,9	9,7	13,8	23,5	8,9	12,6	21,4	8,0	11,0	19,0	6,4	6,4	12,9	7,2	7,2	14,4
4260	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4261	0	2,3	3,5	6,2	9,7	5,2	9,8	14,9	9,7	13,8	23,5	8,9	12,6	21,4	8,0	11,0	19,0	9,3	13,3	22,6	9,3	12,1	21,4
4262	0	1,1	3,5	0,0	3,5	5,2	0,0	5,2	9,7	0,0	9,7	8,9	0,0	8,9	8,0	0,0	8,0	9,3	13,3	22,6	9,3	12,1	21,4
4263	0	1,1	3,5	0,0	3,5	5,2	0,0	5,2	9,7	0,0	9,7	8,9	0,0	8,9	8,0	0,0	8,0	0,0	9,3	9,3	0,0	9,3	9,3
4264	0	1,1	3,5	0,0	3,5	5,2	0,0	5,2	9,7	0,0	9,7	8,9	0,0	8,9	8,0	0,0	8,0	0,0	13,3	13,3	0,0	12,1	12,1
4265	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	0,0	9,3	9,3	0,0	9,3
4267	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	13,3	22,6	9,3	12,1	21,4
4268	0	1,2	6,2	0,0	6,2	9,8	0,0	9,8	13,8	0,0	13,8	12,6	0,0	12,6	11,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4269	0	2,3	3,5	6,2	9,7	5,2	9,8	14,9	9,7	13,8	23,5	8,9	12,6	21,4	8,0	11,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4271	0	6,0	8,0	8,2	16,2	11,4	11,6	23,0	10,8	10,0	20,9	7,7	7,7	15,4	6,7	5,6	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4272	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	13,3	22,6	9,3	12,1	21,4
4273	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4274	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4275	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	13,3	22,6	9,3	12,1	21,4
4276	0	6,0	8,0	8,2	16,2	11,4	11,6	23,0	10,8	10,0	20,9	7,7	7,7	15,4	6,7	5,6	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4277	0	6,0	8,2	8,0	16,2	11,6	11,4	23,0	10,0	10,8	20,9	7,7	7,7	15,4	5,6	6,7	12,3	9,3	13,3	22,6	9,3	12,1	21,4
4278	0	0,0	0,3	0,3	0,6	0,7	0,7	1,4	0,7	0,7	1,4	0,8	0,8	1,5	0,9	0,9	1,7	9,3	13,3	22,6	9,3	12,1	21,4
4279	0	6,0	8,2	8,0	16,2	11,7	11,4	23,1	10,1	10,9	21,0	7,8	7,8	15,6	5,8	6,9	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4280	0	6,9	8,1	7,5	15,6	7,4	6,9	14,3	2,2	2,1	4,3	0,3	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	9,3	13,3	22,6	9,3	12,1	21,4
4281	0	7,5	10,8	11,1	21,9	14,3	14,5	28,8	10,7	11,7	22,3	8,0	8,0	16,0	5,8	6,9	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4283	0	7,5	10,8	11,1	21,9	14,3	14,5	28,8	10,7	11,7	22,3	8,0	8,0	16,0	5,8	6,9	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4284	0	3,9	3,4	3,4	6,9	6,8	6,8	13,5	6,1	6,1	12,2	3,2	3,2	6,4	1,6	1,6	3,3	9,3	13,3	22,6	9,3	12,1	21,4
4285	0	7,7	9,6	9,9	19,6	12,8	13,0	25,7	12,5	13,5	26,0	10,1	10,2	20,3	7,3	8,4	15,7	9,3	13,3	22,6	9,3	12,1	21,4
4286	0	2,5	4,5	4,5	9,1	6,5	6,5	12,9	8,0	8,0	16,0	7,2	7,2	14,5	7,1	7,1	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4287	0	6,2	5,6	5,9	11,5	6,6	6,8	13,4	5,3	6,3	11,6	4,0	4,0	8,0	4,4	5,5	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4288	0	0,9	0,3	0,3	0,6	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,3	2,7	9,3	13,3	22,6	9,3	12,1	21,4
4289	0	8,5	7,3	7,6	15,0	7,7	7,9	15,6	7,7	9,3	17,0	4,9	6,0	10,8	2,9	4,5	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4290	0	13,2	9,3	9,6	18,9	10,4	10,5	20,9	10,5	12,0	22,5	9,8	10,9	20,6	7,0	8,5	15,5	9,3	13,3	22,6	9,3	12,1	21,4

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	21	Mese		22	Mese		23	Mese		24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese		28
		Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4291	SR11	8,9	7,8	7,9	15,7	10,2	10,3	20,5	13,7	13,2	26,9	14,2	13,1	27,3	13,3	12,9	26,3	10,8	15,1	25,9	9,1	12,4	21,5
4292	0	9,7	6,8	6,8	13,6	7,0	7,1	14,2	9,0	8,4	17,5	8,8	7,8	16,6	7,3	7,0	14,3	9,3	13,3	22,6	9,3	12,1	21,4
4293	0	4,0	5,4	5,4	10,8	6,7	6,7	13,5	9,1	9,1	18,2	8,2	8,2	16,5	8,1	8,1	16,1	10,8	15,1	25,9	9,1	12,4	21,5
4294	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	5,4	11,1	8,6	8,0	16,6
4295	0	8,5	6,8	6,5	13,3	7,0	6,8	13,8	8,3	6,7	15,0	5,1	4,1	9,2	4,8	3,2	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4296	0	10,0	7,3	7,6	15,0	6,8	7,0	13,8	7,3	8,9	16,2	4,8	5,9	10,6	3,0	4,6	7,7	10,8	15,1	25,9	9,1	12,4	21,5
4297	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4298	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4299	0	10,0	7,3	7,6	15,0	6,8	7,0	13,8	7,3	8,9	16,2	4,8	5,9	10,6	3,0	4,6	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4300	0	10,0	7,3	7,6	15,0	6,8	7,0	13,8	7,3	8,9	16,2	4,8	5,9	10,6	3,0	4,6	7,7	10,8	15,1	25,9	9,1	12,4	21,5
4301	0	15,2	19,2	0,0	19,2	16,4	0,0	16,4	20,0	0,0	20,0	11,6	0,0	11,6	8,7	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2
4302	0	8,0	3,7	4,5	8,3	3,6	4,4	8,0	3,7	4,5	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	15,1	25,9	9,1	12,5	21,6
4303	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	12,5	23,2	10,9	12,3	23,2
4305	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4306	0	8,0	3,7	4,5	8,3	3,6	4,4	8,0	3,7	4,5	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	15,1	25,9	9,1	12,5	21,6
4307	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	0,0	10,8	9,1	0,0	9,1
4308	0	8,0	3,7	4,5	8,3	3,6	4,4	8,0	3,7	4,5	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	0,0	10,8	9,1	0,0	9,1
4309	0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	0,0	10,8	9,1	0,0	9,1
4310	0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4311	0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,5
4313	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4314	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1	0,0	15,1	12,5	0,0	12,5
4316	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	15,1	25,9	9,1	12,5	21,6
4317	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	10,7	23,2	12,3	10,9	23,2
4318	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4319	0	9,1	6,4	7,6	14,0	5,9	7,0	13,0	6,4	8,9	15,3	4,8	5,9	10,6	3,0	4,6	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4320	0	19,6	12,1	11,7	23,7	8,5	8,6	17,1	9,9	11,1	20,9	8,8	9,3	18,0	5,5	5,8	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4321	0	17,5	9,4	8,9	18,3	4,1	4,0	8,1	3,9	3,8	7,7	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4322	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	10,7	23,2	12,3	10,9	23,2
4324	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	12,5	23,2	10,9	12,3	23,2
4325	SP34	2,1	2,6	2,8	5,5	4,4	4,5	8,9	6,0	7,2	13,2	8,7	9,2	17,9	5,5	5,7	11,2	0,7	0,6	1,3	0,2	0,2	0,5
4326	0	1,0	2,6	0,0	2,6	4,4	0,0	4,4	6,0	0,0	6,0	8,7	0,0	8,7	5,5	0,0	5,5	11,2	13,0	24,2	11,0	12,5	23,5
4327	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	6,4	12,9	6,4	6,2	12,6
4328	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3	17,4	32,7	15,0	16,7	31,7
4329	0	1,0	2,6	0,0	2,6	4,4	0,0	4,4	6,0	0,0	6,0	8,7	0,0	8,7	5,5	0,0	5,5	15,3	17,4	32,7	15,0	16,7	31,7
4330	0	1,1	2,8	0,0	2,8	4,5	0,0	4,5	7,2	0,0	7,2	9,2	0,0	9,2	5,7	0,0	5,7	15,0	14,4	29,4	19,2	18,2	37,4
4331	0	1,1	2,8	0,0	2,8	4,5	0,0	4,5	7,2	0,0	7,2	9,2	0,0	9,2	5,7	0,0	5,7	24,1	26,8	51,0	25,0	27,6	52,6
4332	SP34	2,1	2,6	2,8	5,5	4,4	4,5	8,9	6,0	7,2	13,2	8,7	9,2	17,9	5,5	5,7	11,2	15,9	15,9	31,9	11,9	11,9	23,8
4333	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	20,5	23,1	43,6	18,6	21,3	39,9
4334	SP34	2,1	2,6	2,8	5,5	4,2	4,4	8,6	5,8	7,0	12,8	8,5	9,0	17,5	5,5	5,7	11,2	3,1	2,9	6,0	3,0	2,8	5,8
4335	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7	19,5	37,2	24,5	26,0	50,6
4336	0	0,9	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	22,5	24,2	46,8	26,5	27,9	54,4
4337	SP34	1,3	2,3	2,4	4,7	4,0	4,2	8,2	5,8	7,0	12,8	8,4	8,9	17,3	5,4	5,6	10,9	26,0	26,9	52,9	19,3	20,6	39,9
4338	0	0,6	2,3	0,0	2,3	4,0	0,0	4,0	5,8	0,0	5,8	8,4	0,0	8,4	5,4	0,0	5,4	20,6	21,5	42,1	20,7	22,0	42,7
4339	0	0,6	2,3	0,0	2,3	4,0	0,0	4,0	5,8	0,0	5,8	8,4	0,0	8,4	5,4	0,0	5,4	19,3	19,3	38,6	16,7	16,7	33,4
4340	0	0,7	2,4	0,0	2,4	4,2	0,0	4,2	7,0	0,0	7,0	8,9	0,0	8,9	5,6	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4341	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	17,4	37,6	26,2	23,6	49,8
4342	SP34	1,3	2,3	2,4	4,7	4,0	4,2	8,2	5,8	7,0	12,8	8,4	8,9	17,3	5,4	5,6	10,9	15,5	18,3	33,8	23,0	25,6	48,6
4343	0	0,6	2,3	0,0	2,3	4,0	0,0	4,0	5,8	0,0	5,8	8,4	0,0	8,4	5,4	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4344	0	0,6	2,3	0,0	2,3	4,0	0,0	4,0	5,8	0,0	5,8	8,4	0,0	8,4	5,4	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4345	0	0,7	2,4	0,0	2,4	4,2	0,0	4,2	7,0	0,0	7,0	8,9	0,0	8,9	5,6	0,0	5,6	15,5	18,3	33,8	23,0	25,6	48,6
4346	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5	18,3	33,8	23,0	25,6	48,6
4347	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,6	0,0	23,6	37,6	0,0	37,6
4348	0	1,3	2,3	2,4	4,7	4,0	4,2	8,2	5,8	7,0	12,8	8,4	8,9	17,3	5,4	5,6	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4349	0	1,4	0,9	0,9	1,9	0,9	0,9	1,8	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4350	SP34	0,1	1,5	1,7	3,2	3,3	3,4	6,7	5,6	6,9	12,5	8,4	8,9	17,3	5,4	5,6	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4352	0	0,1	1,5	1,7	3,2	3,3	3,4	6,7	5,6	6,9	12,5	8,4	8,9	17,3	5,4	5,6	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4353	SP34	0,1	1,5	1,7	3,2	3,3	3,4	6,7	3,5	4,9	8,3	4,6	5,5	10,1	3,6	4,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4354	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	3,6	7,1	5,1	5,5	10,5	2,2	2,3	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4355	0	0,0	1,5	1,5	3,0	3,3	3,3	6,6	3,5	3,4	6,9	4,6	3,9	8,5	3,8	3,4	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4356	SP34	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	1,5	1,5	0,0	1,7	1,7	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4358	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4359	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	3,5	0,0	3,5
4360	SR11	4,0	5,4	5,4	10,8	6,7	6,7	13,4	9,0	9,0	17,9	8,2	8,2	16,5	8,1	8,1	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4362	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	21	Mese		22	Mese		23	Mese		24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese		28
		Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4363	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	3,5	0,0	3,5
4364	A4	16,0	25,6	0,0	25,6	30,6	0,0	30,6	32,3	0,0	32,3	25,8	0,0	25,8	24,8	0,0	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4365	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4367	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4368	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5	18,3	33,8	23,0	25,6	48,6
4369	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	8,5	16,0	18,5	21,0	39,5
4370	SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4371	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4372	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4373	SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	8,5	15,9	18,5	21,0	39,5
4374	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	7,5	18,5	0,0	18,5
4375	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4376	A4	9,8	16,0	0,0	16,0	18,8	0,0	18,8	21,5	0,0	21,5	16,5	0,0	16,5	15,7	0,0	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4377	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	7,5	18,5	0,0	18,5
4378	0	6,2	9,6	0,0	9,6	11,8	0,0	11,8	10,8	0,0	10,8	9,3	0,0	9,3	9,1	0,0	9,1	8,5	0,0	8,5	21,0	0,0	21,0
4379	SVI	13,4	12,9	9,9	22,8	17,0	12,0	29,0	15,2	12,5	27,7	13,1	10,4	23,5	12,2	10,8	22,9	8,5	0,0	8,5	21,0	0,0	21,0
4380	0	6,2	0,0	9,6	9,6	0,0	11,8	11,8	0,0	10,8	10,8	0,0	9,3	9,3	0,0	9,1	9,1	7,5	8,5	15,9	18,5	21,0	39,5
4381	A4	10,8	17,0	0,0	17,0	19,2	0,0	19,2	23,6	0,0	23,6	18,7	0,0	18,7	17,9	0,0	17,9	0,0	0,0	0,0	3,5	3,7	7,3
4382	0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	1,7	0,0	1,7	1,1	0,0	1,1	1,6	0,0	1,6	7,5	8,5	15,9	14,8	17,5	32,2
4384	0	6,8	12,9	0,0	12,9	17,0	0,0	17,0	15,2	0,0	15,2	13,1	0,0	13,1	12,2	0,0	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4385	SR11	6,6	9,9	0,0	9,9	12,0	0,0	12,0	12,5	0,0	12,5	10,4	0,0	10,4	10,8	0,0	10,8	0,1	0,1	0,2	3,3	3,5	6,8
4389	0	6,8	12,9	0,0	12,9	17,0	0,0	17,0	15,2	0,0	15,2	13,1	0,0	13,1	12,2	0,0	12,2	7,4	8,4	15,8	11,8	14,7	26,5
4391	SP17	5,4	5,2	8,1	13,3	6,7	11,6	18,4	6,1	9,4	15,4	3,0	6,7	9,7	3,3	5,1	8,5	7,4	0,0	7,4	11,8	0,0	11,8
4392	0	6,0	8,2	8,0	16,2	11,6	11,4	23,0	10,0	10,8	20,9	7,7	7,7	15,4	5,6	6,8	12,4	7,4	0,0	7,4	11,8	0,0	11,8
4393	SP17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	0,0	8,4	14,7	0,0	14,7
4394	SP34	0,1	1,5	1,7	3,2	3,3	3,4	6,7	3,5	4,9	8,3	4,6	5,5	10,1	3,6	4,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4395	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	8,4	15,8	11,8	14,7	26,5
4396	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	0,0	7,4	11,8	0,0	11,8
4397	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	0,0	7,4	11,8	0,0	11,8
4398	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	0,0	8,4	14,7	0,0	14,7
4399	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4400	SP	6,0	10,7	4,1	14,8	16,4	6,8	23,3	22,8	9,2	32,0	23,8	9,8	33,6	16,9	7,1	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4401	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	8,4	15,8	11,8	14,7	26,5
4402	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	2,3	2,2	4,5
4403	0	3,2	3,8	0,0	3,8	5,0	0,0	5,0	9,5	0,0	9,5	10,3	0,0	10,3	6,9	0,0	6,9	7,2	8,2	15,4	9,7	12,7	22,4
4404	0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,8	0,1	0,9	2,7	0,9	3,6	2,5	0,9	3,4	2,0	0,8	2,8	7,2	8,2	15,4	9,7	12,7	22,4
4405	ROTATORIA	5,0	0,0	16,9	16,9	0,0	31,4	31,4	0,0	37,9	37,9	0,0	38,9	38,9	0,0	28,9	28,9	3,9	5,2	9,1	5,7	8,9	14,6
4406	0	0,0	1,3	1,2	2,6	10,4	9,4	19,8	10,8	9,7	20,5	10,8	9,7	20,5	9,7	8,8	18,5	4,5	4,8	9,3	5,4	5,6	11,0
4407	0	0,0	1,3	1,2	2,6	10,4	9,4	19,8	10,8	9,7	20,5	10,8	9,7	20,5	9,7	8,8	18,5	3,9	3,7	7,6	6,8	6,6	13,4
4408	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	3,5	3,5
4409	0	1,6	12,4	12,4	24,7	12,0	11,9	23,9	12,5	12,4	24,9	5,2	5,1	10,3	1,1	1,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4410	0	1,6	12,4	12,4	24,7	12,0	11,9	23,9	12,5	12,4	24,9	5,2	5,1	10,3	1,1	1,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4411	0	2,0	0,9	0,7	1,6	1,3	1,3	2,6	2,0	1,4	3,4	2,8	1,8	4,6	3,0	2,5	5,5	19,3	19,3	38,6	16,7	16,7	33,4
4412	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4413	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4414	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,3	0,0	49,3	39,7	0,0	39,7
4415	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4416	0	2,6	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,9	1,9	3,7	0,9	0,9	1,7	0,6	0,5	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4417	0	5,2	7,5	0,0	7,5	7,9	0,0	7,9	9,8	0,0	9,8	6,0	0,0	6,0	15,7	0,0	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4418	Conn	5,9	4,5	4,5	9,0	6,1	6,1	12,2	6,8	6,8	13,6	5,0	5,0	10,0	3,8	3,8	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4419	0	5,9	4,5	4,5	9,0	6,1	6,1	12,2	6,8	6,8	13,6	5,0	5,0	10,0	3,8	3,8	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4420	Conn	5,9	4,5	4,5	9,0	6,1	6,1	12,2	6,8	6,8	13,6	5,0	5,0	10,0	3,8	3,8	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4422	0	11,7	9,0	9,0	18,1	12,2	12,2	24,5	13,6	13,6	27,3	10,0	10,0	20,0	7,5	7,5	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4423	Conn	5,9	4,5	4,5	9,0	6,1	6,1	12,2	6,8	6,8	13,6	5,0	5,0	10,0	3,8	3,8	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4425	0	5,9	4,5	4,5	9,0	6,1	6,1	12,2	6,8	6,8	13,6	5,0	5,0	10,0	3,8	3,8	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4427	SC	5,9	4,5	4,5	9,0	6,1	6,1	12,2	6,8	6,8	13,6	5,0	5,0	10,0	3,8	3,8	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4428	Conn	5,9	4,5	4,5	9,0	6,1	6,1	12,2	6,8	6,8	13,6	5,0	5,0	10,0	3,8	3,8	7,5	25,8	0,0	25,8	20,3	0,0	20,3
4429	SC	5,9	4,5	4,5	9,0	6,1	6,1	12,2	6,8	6,8	13,6	5,0	5,0	10,0	3,8	3,8	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4431	0	2,9	4,5	0,0	4,5	6,1	0,0	6,1	6,8	0,0	6,8	5,0	0,0	5,0	3,8	0,0	3,8	23,5	0,0	23,5	19,3	0,0	19,3
4433	0	2,9	4,5	0,0	4,5	6,1	0,0	6,1	6,8	0,0	6,8	5,0	0,0	5,0	3,8	0,0	3,8	29,7	26,3	56,0	25,1	22,0	47,1
4434	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5	23,5	0,0	19,3	19,3
4435	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	0,0	29,0	24,0	0,0	24,0

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		29	Mese		30	Mese		31	Mese		32	Mese		33	Mese		34	Mese		35
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
108	ROTATORIA	84,9	0,0	84,9	72,9	0,0	72,9	56,8	0,0	56,8	56,4	0,0	56,4	50,5	0,0	50,5	43,6	0,0	43,6	33,9	0,0	33,9
109	ROTATORIA	0,0	91,9	91,9	0,0	78,7	78,7	0,0	60,4	60,4	0,0	58,2	58,2	0,0	51,7	51,7	0,0	44,2	44,2	0,0	34,2	34,2
620	SVI	0,0	21,7	21,7	0,0	15,8	15,8	0,0	9,0	9,0	0,0	9,1	9,1	0,0	8,9	8,9	0,0	8,3	8,3	0,0	3,9	3,9
628	SVI	21,7	0,0	21,7	15,8	0,0	15,8	9,0	0,0	9,0	9,1	0,0	9,1	8,9	0,0	8,9	8,3	0,0	8,3	3,9	0,0	3,9
635	SVI	21,7	21,7	43,5	15,8	15,8	31,6	9,0	9,0	17,9	9,1	9,1	18,2	8,9	8,9	17,7	8,3	8,3	16,5	3,9	3,9	7,7
636	SVI	0,0	48,4	48,4	0,0	47,1	47,1	0,0	42,5	42,5	0,0	40,0	40,0	0,0	34,0	34,0	0,0	27,7	27,7	0,0	26,4	26,4
637	SVI	41,4	0,0	41,4	41,3	0,0	41,3	38,9	0,0	38,9	38,2	0,0	38,2	32,8	0,0	32,8	27,0	0,0	27,0	26,1	0,0	26,1
638	A4	0,0	41,4	41,4	0,0	41,3	41,3	0,0	38,9	38,9	0,0	38,2	38,2	0,0	32,8	32,8	0,0	27,0	27,0	0,0	26,1	26,1
639	SVI	24,2	20,7	44,9	23,6	20,7	44,2	21,2	19,4	40,7	20,0	19,1	39,1	17,0	16,4	33,4	13,8	13,5	27,3	13,2	13,1	26,3
641	SVI	20,7	24,2	44,9	20,7	23,6	44,2	19,4	21,2	40,7	19,1	20,0	39,1	16,4	17,0	33,4	13,5	13,8	27,3	13,1	13,2	26,3
642	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
643	SVI	20,7	24,2	44,9	20,7	23,6	44,2	19,4	21,2	40,7	19,1	20,0	39,1	16,4	17,0	33,4	13,5	13,8	27,3	13,1	13,2	26,3
644	SVI	24,2	20,7	44,9	23,6	20,7	44,2	21,2	19,4	40,7	20,0	19,1	39,1	17,0	16,4	33,4	13,8	13,5	27,3	13,2	13,1	26,3
645	SVI	48,4	0,0	48,4	47,1	0,0	47,1	42,5	0,0	42,5	40,0	0,0	40,0	34,0	0,0	34,0	27,7	0,0	27,7	26,4	0,0	26,4
646	SVI	41,4	0,0	41,4	41,3	0,0	41,3	38,9	0,0	38,9	38,2	0,0	38,2	32,8	0,0	32,8	27,0	0,0	27,0	26,1	0,0	26,1
647	SVI	41,4	0,0	41,4	41,3	0,0	41,3	38,9	0,0	38,9	38,2	0,0	38,2	32,8	0,0	32,8	27,0	0,0	27,0	26,1	0,0	26,1
648	SVI	24,2	20,7	44,9	23,6	20,7	44,2	21,2	19,4	40,7	20,0	19,1	39,1	17,0	16,4	33,4	13,8	13,5	27,3	13,2	13,1	26,3
649	SC	41,4	0,0	41,4	41,3	0,0	41,3	38,9	0,0	38,9	38,2	0,0	38,2	32,8	0,0	32,8	27,0	0,0	27,0	26,1	0,0	26,1
650	SC	22,0	22,0	44,1	16,5	16,5	33,1	12,9	12,9	25,8	8,0	8,0	16,1	4,4	4,4	8,8	1,3	1,3	2,7	0,6	0,6	1,1
651	ROTATORIA	24,2	20,7	44,9	23,6	20,7	44,2	21,2	19,4	40,7	20,0	19,1	39,1	17,0	16,4	33,4	13,8	13,5	27,3	13,2	13,1	26,3
652	ROTATORIA	24,2	20,7	44,9	23,6	20,7	44,2	21,2	19,4	40,7	20,0	19,1	39,1	17,0	16,4	33,4	13,8	13,5	27,3	13,2	13,1	26,3
653	ROTATORIA	22,0	22,0	44,1	16,5	16,5	33,1	12,9	12,9	25,8	8,0	8,0	16,1	4,4	4,4	8,8	1,3	1,3	2,7	0,6	0,6	1,1
663	SVI	24,2	20,7	44,9	23,6	20,7	44,2	21,2	19,4	40,7	20,0	19,1	39,1	17,0	16,4	33,4	13,8	13,5	27,3	13,2	13,1	26,3
664	A4	24,2	20,7	44,9	23,6	20,7	44,2	21,2	19,4	40,7	20,0	19,1	39,1	17,0	16,4	33,4	13,8	13,5	27,3	13,2	13,1	26,3
669	A4	20,7	24,2	44,9	20,7	23,6	44,2	19,4	21,2	40,7	19,1	20,0	39,1	16,4	17,0	33,4	13,5	13,8	27,3	13,1	13,2	26,3
670	SVI	41,4	48,4	89,8	41,3	47,1	88,4	38,9	42,5	81,3	38,2	40,0	78,2	32,8	34,0	66,8	27,0	27,7	54,7	26,1	26,4	52,6
672	SVI	20,7	24,2	44,9	20,7	23,6	44,2	19,4	21,2	40,7	19,1	20,0	39,1	16,4	17,0	33,4	13,5	13,8	27,3	13,1	13,2	26,3
673	SVI	0,0	48,4	48,4	0,0	47,1	47,1	0,0	42,5	42,5	0,0	40,0	40,0	0,0	34,0	34,0	0,0	27,7	27,7	0,0	26,4	26,4
674	SP	48,4	41,4	89,8	47,1	41,3	88,4	42,5	38,9	81,3	40,0	38,2	78,2	34,0	32,8	66,8	27,7	27,0	54,7	26,4	26,1	52,6
675	ROTATORIA	24,2	20,7	44,9	23,6	20,7	44,2	21,2	19,4	40,7	20,0	19,1	39,1	17,0	16,4	33,4	13,8	13,5	27,3	13,2	13,1	26,3
676	ROTATORIA	20,7	24,2	44,9	20,7	23,6	44,2	19,4	21,2	40,7	19,1	20,0	39,1	16,4	17,0	33,4	13,5	13,8	27,3	13,1	13,2	26,3
677	ROTATORIA	24,2	20,7	44,9	23,6	20,7	44,2	21,2	19,4	40,7	20,0	19,1	39,1	17,0	16,4	33,4	13,8	13,5	27,3	13,2	13,1	26,3
678	ROTATORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
683	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
929	SC	24,2	20,7	44,9	23,6	20,7	44,2	21,2	19,4	40,7	20,0	19,1	39,1	17,0	16,4	33,4	13,8	13,5	27,3	13,2	13,1	26,3
930	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
931	SC	13,0	0,0	13,0	7,8	0,0	7,8	3,2	0,0	3,2	2,4	0,0	2,4	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
943	ROTATORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
944	ROTATORIA	20,7	24,2	44,9	20,7	23,6	44,2	19,4	21,2	40,7	19,1	20,0	39,1	16,4	17,0	33,4	13,5	13,8	27,3	13,1	13,2	26,3
945	ROTATORIA	24,2	20,7	44,9	23,6	20,7	44,2	21,2	19,4	40,7	20,0	19,1	39,1	17,0	16,4	33,4	13,8	13,5	27,3	13,2	13,1	26,3
946	ROTATORIA	24,2	20,7	44,9	23,6	20,7	44,2	21,2	19,4	40,7	20,0	19,1	39,1	17,0	16,4	33,4	13,8	13,5	27,3	13,2	13,1	26,3
955	TG	24,2	20,7	44,9	23,6	20,7	44,2	21,2	19,4	40,7	20,0	19,1	39,1	17,0	16,4	33,4	13,8	13,5	27,3	13,2	13,1	26,3
956	SVI	20,7	24,2	44,9	20,7	23,6	44,2	19,4	21,2	40,7	19,1	20,0	39,1	16,4	17,0	33,4	13,5	13,8	27,3	13,1	13,2	26,3
957	SVI	20,7	24,2	44,9	20,7	23,6	44,2	19,4	21,2	40,7	19,1	20,0	39,1	16,4	17,0	33,4	13,5	13,8	27,3	13,1	13,2	26,3
958	SVI	21,7	21,7	43,5	15,8	15,8	31,6	9,0	9,0	17,9	9,1	9,1	18,2	8,9	8,9	17,7	8,3	8,3	16,5	3,9	3,9	7,7
959	SVI	21,7	21,7	43,5	15,8	15,8	31,6	9,0	9,0	17,9	9,1	9,1	18,2	8,9	8,9	17,7	8,3	8,3	16,5	3,9	3,9	7,7
961	SVI	0,0	21,7	21,7	0,0	15,8	15,8	0,0	9,0	9,0	0,0	9,1	9,1	0,0	8,9	8,9	0,0	8,3	8,3	0,0	3,9	3,9
962	SVI	0,0	21,7	21,7	0,0	15,8	15,8	0,0	9,0	9,0	0,0	9,1	9,1	0,0	8,9	8,9	0,0	8,3	8,3	0,0	3,9	3,9
965	SVI	0,0	21,7	21,7	0,0	15,8	15,8	0,0	9,0	9,0	0,0	9,1	9,1	0,0	8,9	8,9	0,0	8,3	8,3	0,0	3,9	3,9
967	TG	21,7	0,0	21,7	15,8	0,0	15,8	9,0	0,0	9,0	9,1	0,0	9,1	8,9	0,0	8,9	8,3	0,0	8,3	3,9	0,0	3,9
968	SVI	21,7	21,7	43,5	15,8	15,8	31,6	9,0	9,0	17,9	9,1	9,1	18,2	8,9	8,9	17,7	8,3	8,3	16,5	3,9	3,9	7,7
969	TG	91,9	0,0	91,9	78,7	0,0	78,7	60,4	0,0	60,4	58,2	0,0	58,2	51,7	0,0	51,7	44,2	0,0	44,2	34,2	0,0	34,2
970	SVI	0,0	84,9	84,9	0,0	72,9	72,9	0,0	56,8	56,8	0,0	56,4	56,4	0,0	50,5	50,5	0,0	43,6	43,6	0,0	33,9	33,9
971	SVI	43,5	0,0	43,5	31,6	0,0	31,6	17,9	0,0	17,9	18,2	0,0	18,2	17,7	0,0	17,7	16,5	0,0	16,5	7,7	0,0	7,7
972	RaccVR	43,5	0,0	43,5	31,6	0,0	31,6	17,9	0,0	17,9	18,2	0,0	18,2	17,7	0,0	17,7	16,5	0,0	16,5	7,7	0,0	7,7
973	SVI	10,9	0,0	10,9	7,9	0,0	7,9	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,4	0,0	4,4	4,1	0,0	4,1	1,9	0,0	1,9
976	RaccVR	0,0	43,5	43,5	0,0	31,6	31,6	0,0	17,9	17,9	0,0	18,2	18,2	0,0	17,7	17,7	0,0	16,5	16,5	0,0	7,7	7,7
978	SVI	0,0	48,4	48,4	0,0	47,1	47,1	0,0	42,5	42,5	0,0	40,0	40,0	0,0	34,0	34,0	0,0	27,7	27,7	0,0	26,4	26,4
979	TG	41,4	0,0	41,4	41,3	0,0	41,3	38,9	0,0	38,9	38,2	0,0	38,2	32,8	0,0	32,8	27,0	0,0	27,0	26,1	0,0	26,1
980	TG	43,5	0,0	43,5	31,6	0,0	31,6	17,9	0,0	17,9	18,2	0,0	18,2	17,7	0,0	17,7	16,5	0,0	16,5	7,7	0,0	7,7
982	A4	43,5	0,0	43,5	31,6	0,0	31,6	17,9	0,0	17,9	18,2	0,0	18,2	17,7	0,0	17,7	16,5	0,0	16,5	7,7	0,0	7,7
983	A4	0,0	41,4	41,4	0,0	41,3	41,3	0,0	38,9	38,9	0,0	38,2	38,2	0,0	32,8	32,8	0,0	27,0	27,0	0,0	26,1	26,1
984	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		29	Mese		30	Mese		31	Mese		32	Mese		33	Mese		34	Mese		35
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
985	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
986	SVI	0,0	43,5	43,5	0,0	31,6	31,6	0,0	17,9	17,9	0,0	18,2	18,2	0,0	17,7	17,7	0,0	16,5	16,5	0,0	7,7	7,7
987	SVI	43,5	0,0	43,5	31,6	0,0	31,6	17,9	0,0	17,9	18,2	0,0	18,2	17,7	0,0	17,7	16,5	0,0	16,5	7,7	0,0	7,7
1033	SC	0,0	91,9	91,9	0,0	78,7	78,7	0,0	60,4	60,4	0,0	58,2	58,2	0,0	51,7	51,7	0,0	44,2	44,2	0,0	34,2	34,2
1034	SC	0,0	43,5	43,5	0,0	31,6	31,6	0,0	17,9	17,9	0,0	18,2	18,2	0,0	17,7	17,7	0,0	16,5	16,5	0,0	7,7	7,7
1035	SC	43,5	0,0	43,5	31,6	0,0	31,6	17,9	0,0	17,9	18,2	0,0	18,2	17,7	0,0	17,7	16,5	0,0	16,5	7,7	0,0	7,7
1036	SC	20,6	2,1	22,7	15,9	1,9	17,8	17,8	2,6	20,4	24,6	2,0	26,6	27,2	2,0	29,3	25,5	2,5	28,0	15,1	3,6	18,7
1037	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1038	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1039	SC	0,0	43,5	43,5	0,0	31,6	31,6	0,0	17,9	17,9	0,0	18,2	18,2	0,0	17,7	17,7	0,0	16,5	16,5	0,0	7,7	7,7
1043	RaccVR	43,5	0,0	43,5	31,6	0,0	31,6	17,9	0,0	17,9	18,2	0,0	18,2	17,7	0,0	17,7	16,5	0,0	16,5	7,7	0,0	7,7
1044	SVI	0,0	43,5	43,5	0,0	31,6	31,6	0,0	17,9	17,9	0,0	18,2	18,2	0,0	17,7	17,7	0,0	16,5	16,5	0,0	7,7	7,7
1045	SVI	10,9	0,0	10,9	7,9	0,0	7,9	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,4	0,0	4,4	4,1	0,0	4,1	1,9	0,0	1,9
1218	SC	10,9	0,0	10,9	7,9	0,0	7,9	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,4	0,0	4,4	4,1	0,0	4,1	1,9	0,0	1,9
1220	SC	21,7	21,7	43,5	15,8	15,8	31,6	9,0	9,0	17,9	9,1	9,1	18,2	8,9	8,9	17,7	8,3	8,3	16,5	3,9	3,9	7,7
1224	RaccVR	0,0	10,9	10,9	0,0	7,9	7,9	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,4	4,4	0,0	4,1	4,1	0,0	1,9	1,9
1229	A4	10,9	10,9	21,7	7,9	7,9	15,8	4,5	4,5	9,0	4,5	4,5	9,1	4,4	4,4	8,9	4,1	4,1	8,3	1,9	1,9	3,9
1230	SP	32,6	32,6	65,2	23,7	23,7	47,4	13,5	13,5	26,9	13,6	13,6	27,3	13,3	13,3	26,6	12,4	12,4	24,8	5,8	5,8	11,6
1232	A4	10,9	10,9	21,7	7,9	7,9	15,8	4,5	4,5	9,0	4,5	4,5	9,1	4,4	4,4	8,9	4,1	4,1	8,3	1,9	1,9	3,9
1861	A4	32,6	32,6	65,2	23,7	23,7	47,4	13,5	13,5	26,9	13,6	13,6	27,3	13,3	13,3	26,6	12,4	12,4	24,8	5,8	5,8	11,6
1862	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1879	SP	22,2	0,0	22,2	23,6	0,0	23,6	29,7	0,0	29,7	31,4	0,0	31,4	32,8	0,0	32,8	31,2	0,0	31,2	20,5	0,0	20,5
2263	A4	0,0	10,9	10,9	0,0	7,9	7,9	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,4	4,4	0,0	4,1	4,1	0,0	1,9	1,9
2264	A4	32,6	21,7	54,3	23,7	15,8	39,5	13,5	9,0	22,4	13,6	9,1	22,7	13,3	8,9	22,1	12,4	8,3	20,7	5,8	3,9	9,7
2300	SC	32,6	21,7	54,3	23,7	15,8	39,5	13,5	9,0	22,4	13,6	9,1	22,7	13,3	8,9	22,1	12,4	8,3	20,7	5,8	3,9	9,7
2301	SC	0,0	10,9	10,9	0,0	7,9	7,9	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,4	4,4	0,0	4,1	4,1	0,0	1,9	1,9
2302	SC	0,0	10,9	10,9	0,0	7,9	7,9	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,4	4,4	0,0	4,1	4,1	0,0	1,9	1,9
2318	SVI	22,2	0,0	22,2	23,6	0,0	23,6	29,7	0,0	29,7	31,4	0,0	31,4	32,8	0,0	32,8	31,2	0,0	31,2	20,5	0,0	20,5
2321	SVI	10,9	0,0	10,9	7,9	0,0	7,9	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,4	0,0	4,4	4,1	0,0	4,1	1,9	0,0	1,9
2322	SVI	21,7	32,6	54,3	15,8	23,7	39,5	9,0	13,5	22,4	9,1	13,6	22,7	8,9	13,3	22,1	8,3	12,4	20,7	3,9	5,8	9,7
2323	SVI	0,0	10,9	10,9	0,0	7,9	7,9	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,4	4,4	0,0	4,1	4,1	0,0	1,9	1,9
2324	SVI	21,7	21,7	43,5	15,8	15,8	31,6	9,0	9,0	17,9	9,1	9,1	18,2	8,9	8,9	17,7	8,3	8,3	16,5	3,9	3,9	7,7
2325	SVI	10,9	0,0	10,9	7,9	0,0	7,9	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,4	0,0	4,4	4,1	0,0	4,1	1,9	0,0	1,9
2326	SVI	0,0	10,9	10,9	0,0	7,9	7,9	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,4	4,4	0,0	4,1	4,1	0,0	1,9	1,9
2327	SVI	43,5	0,0	43,5	31,6	0,0	31,6	17,9	0,0	17,9	18,2	0,0	18,2	17,7	0,0	17,7	16,5	0,0	16,5	7,7	0,0	7,7
2340	SVI	0,0	43,5	43,5	0,0	31,6	31,6	0,0	17,9	17,9	0,0	18,2	18,2	0,0	17,7	17,7	0,0	16,5	16,5	0,0	7,7	7,7
2341	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2343	SVI	0,0	43,5	43,5	0,0	31,6	31,6	0,0	17,9	17,9	0,0	18,2	18,2	0,0	17,7	17,7	0,0	16,5	16,5	0,0	7,7	7,7
2352	TG	10,9	0,0	10,9	7,9	0,0	7,9	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,4	0,0	4,4	4,1	0,0	4,1	1,9	0,0	1,9
2353	TG	43,5	43,5	87,0	31,6	31,6	63,2	17,9	17,9	35,9	18,2	18,2	36,4	17,7	17,7	35,4	16,5	16,5	33,1	7,7	7,7	15,5
2354	SR	10,9	0,0	10,9	7,9	0,0	7,9	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,4	0,0	4,4	4,1	0,0	4,1	1,9	0,0	1,9
2356	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2365	SVI	10,9	10,9	21,7	7,9	7,9	15,8	4,5	4,5	9,0	4,5	4,5	9,1	4,4	4,4	8,9	4,1	4,1	8,3	1,9	1,9	3,9
2367	SVI	0,0	10,9	10,9	0,0	7,9	7,9	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,4	4,4	0,0	4,1	4,1	0,0	1,9	1,9
2369	SVI	10,9	0,0	10,9	7,9	0,0	7,9	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,4	0,0	4,4	4,1	0,0	4,1	1,9	0,0	1,9
2370	SVI	43,5	0,0	43,5	31,6	0,0	31,6	17,9	0,0	17,9	18,2	0,0	18,2	17,7	0,0	17,7	16,5	0,0	16,5	7,7	0,0	7,7
2372	SS	43,5	0,0	43,5	31,6	0,0	31,6	17,9	0,0	17,9	18,2	0,0	18,2	17,7	0,0	17,7	16,5	0,0	16,5	7,7	0,0	7,7
2373	SVI	32,6	32,6	65,2	23,7	23,7	47,4	13,5	13,5	26,9	13,6	13,6	27,3	13,3	13,3	26,6	12,4	12,4	24,8	5,8	5,8	11,6
2374	SVI	0,0	21,7	21,7	0,0	15,8	15,8	0,0	9,0	9,0	0,0	9,1	9,1	0,0	8,9	8,9	0,0	8,3	8,3	0,0	3,9	3,9
2375	SR11	10,9	10,9	21,7	7,9	7,9	15,8	4,5	4,5	9,0	4,5	4,5	9,1	4,4	4,4	8,9	4,1	4,1	8,3	1,9	1,9	3,9
2376	SVI	10,9	10,9	21,7	7,9	7,9	15,8	4,5	4,5	9,0	4,5	4,5	9,1	4,4	4,4	8,9	4,1	4,1	8,3	1,9	1,9	3,9
2378	SVI	0,0	10,9	10,9	0,0	7,9	7,9	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,4	4,4	0,0	4,1	4,1	0,0	1,9	1,9
2380	SVI	10,9	0,0	10,9	7,9	0,0	7,9	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,4	0,0	4,4	4,1	0,0	4,1	1,9	0,0	1,9
2384	SVI	0,0	10,9	10,9	0,0	7,9	7,9	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,4	4,4	0,0	4,1	4,1	0,0	1,9	1,9
2387	SVI	10,9	0,0	10,9	7,9	0,0	7,9	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,4	0,0	4,4	4,1	0,0	4,1	1,9	0,0	1,9
2391	SVI	0,0	10,9	10,9	0,0	7,9	7,9	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,4	4,4	0,0	4,1	4,1	0,0	1,9	1,9
2392	A22	10,9	0,0	10,9	7,9	0,0	7,9	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,4	0,0	4,4	4,1	0,0	4,1	1,9	0,0	1,9
2394	SVI	0,0	10,9	10,9	0,0	7,9	7,9	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,4	4,4	0,0	4,1	4,1	0,0	1,9	1,9
2400	SS	0,0	10,9	10,9	0,0	7,9	7,9	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,4	4,4	0,0	4,1	4,1	0,0	1,9	1,9
2401	SR	0,0	10,9	10,9	0,0	7,9	7,9	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,4	4,4	0,0	4,1	4,1	0,0	1,9	1,9
2403	SR	0,0	10,9	10,9	0,0	7,9	7,9	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,4	4,4	0,0	4,1	4,1	0,0	1,9	1,9
2409	SS	10,9	0,0	10,9	7,9	0,0	7,9	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,4	0,0	4,4	4,1	0,0	4,1	1,9	0,0	1,9
2411	SVI	0,0	10,9	10,9	0,0	7,9	7,9	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,4	4,4	0,0	4,1	4,1	0,0	1,9	1,9
2413	SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2414	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		29	Mese		30	Mese		31	Mese		32	Mese		33	Mese		34	Mese		35
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
2416	SS	22,2	0,0	22,2	23,6	0,0	23,6	29,7	0,0	29,7	31,4	0,0	31,4	32,8	0,0	32,8	31,2	0,0	31,2	20,5	0,0	20,5
2421	SVI	10,9	10,9	21,7	7,9	7,9	15,8	4,5	4,5	9,0	4,5	4,5	9,1	4,4	4,4	8,9	4,1	4,1	8,3	1,9	1,9	3,9
2423	SVI	10,9	10,9	21,7	7,9	7,9	15,8	4,5	4,5	9,0	4,5	4,5	9,1	4,4	4,4	8,9	4,1	4,1	8,3	1,9	1,9	3,9
2424	SS	84,9	0,0	84,9	72,9	0,0	72,9	56,8	0,0	56,8	56,4	0,0	56,4	50,5	0,0	50,5	43,6	0,0	43,6	33,9	0,0	33,9
2426	SR	0,0	91,9	91,9	0,0	78,7	78,7	0,0	60,4	60,4	0,0	58,2	58,2	0,0	51,7	51,7	0,0	44,2	44,2	0,0	34,2	34,2
2430	SVI	0,0	56,6	56,6	0,0	51,7	51,7	0,0	42,3	42,3	0,0	29,7	29,7	0,0	17,6	17,6	0,0	9,2	9,2	0,0	8,4	8,4
2431	SS	67,7	0,0	67,7	57,1	0,0	57,1	46,0	0,0	46,0	32,5	0,0	32,5	18,9	0,0	18,9	9,5	0,0	9,5	8,6	0,0	8,6
2437	SVI	21,2	7,4	28,6	16,2	5,2	21,3	16,3	5,1	21,3	14,8	3,9	18,7	10,0	2,2	12,2	6,7	0,7	7,5	7,5	0,5	8,0
2438	SVI	58,6	0,0	58,6	57,9	0,0	57,9	48,3	0,0	48,3	37,4	0,0	37,4	23,9	0,0	23,9	15,3	0,0	15,3	17,0	0,0	17,0
2439	SVI	21,6	13,0	34,6	15,1	7,8	22,9	12,2	3,2	15,3	12,4	2,4	14,7	8,4	0,6	9,0	6,9	0,0	7,0	9,0	0,0	9,0
2442	SR11	0,0	44,2	44,2	0,0	46,3	46,3	0,0	37,6	37,6	0,0	26,4	26,4	0,0	15,8	15,8	0,0	8,7	8,7	0,0	8,0	8,0
2476	SVI	37,2	0,0	37,2	53,4	0,0	53,4	53,6	0,0	53,6	42,4	0,0	42,4	40,6	0,0	40,6	34,1	0,0	34,1	22,4	0,0	22,4
2488	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2496	SVI	20,6	2,1	22,7	15,9	1,9	17,8	17,8	2,6	20,4	24,6	2,0	26,6	27,2	2,0	29,3	25,5	2,5	28,0	15,1	3,6	18,7
2499	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2502	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2506	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2510	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2519	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2524	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2558	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2594	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2595	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2596	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2605	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2610	A4	13,0	0,0	13,0	7,8	0,0	7,8	3,2	0,0	3,2	2,4	0,0	2,4	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2611	A4	0,0	21,6	21,6	0,0	15,1	15,1	0,0	12,2	12,2	0,0	12,4	12,4	0,0	8,4	8,4	0,0	6,9	6,9	0,0	9,0	9,0
2612	A22	50,6	0,0	50,6	37,9	0,0	37,9	26,4	0,0	26,4	26,2	0,0	26,2	18,0	0,0	18,0	13,6	0,0	13,6	16,0	0,0	16,0
2622	A22	36,1	0,0	36,1	26,2	0,0	26,2	15,5	0,0	15,5	14,7	0,0	14,7	9,4	0,0	9,4	6,7	0,0	6,7	7,0	0,0	7,0
2627	TG	41,3	0,0	41,3	40,8	0,0	40,8	34,0	0,0	34,0	32,0	0,0	32,0	33,6	0,0	33,6	30,5	0,0	30,5	18,1	0,0	18,1
2679	SS	8,1	0,0	8,1	20,1	0,0	20,1	22,0	0,0	22,0	11,7	0,0	11,7	6,4	0,0	6,4	2,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0
2703	SP	8,0	0,0	8,0	19,9	0,0	19,9	21,9	0,0	21,9	11,1	0,0	11,1	5,8	0,0	5,8	1,7	0,0	1,7	1,0	0,0	1,0
2892	SVI	0,0	21,6	21,6	0,0	15,1	15,1	0,0	12,2	12,2	0,0	12,4	12,4	0,0	8,4	8,4	0,0	6,9	6,9	0,0	9,0	9,0
2896	SS	21,6	0,0	21,6	15,1	0,0	15,1	12,2	0,0	12,2	12,4	0,0	12,4	8,4	0,0	8,4	6,9	0,0	6,9	9,0	0,0	9,0
2921	SC	21,6	13,0	34,6	15,1	7,8	22,9	12,2	3,2	15,3	12,4	2,4	14,7	8,4	0,6	9,0	6,9	0,0	7,0	9,0	0,0	9,0
2926	SP	17,0	35,1	52,2	32,2	51,5	83,7	26,7	51,0	77,6	12,3	40,4	52,7	9,0	38,5	47,5	4,4	31,6	36,0	2,9	18,8	21,8
2932	SP	35,1	17,0	52,2	51,5	32,2	83,7	51,0	26,7	77,6	40,4	12,3	52,7	38,5	9,0	47,5	31,6	4,4	36,0	18,8	2,9	21,8
2934	SP	21,6	13,0	34,6	15,1	7,8	22,9	12,2	3,2	15,3	12,4	2,4	14,7	8,4	0,6	9,0	6,9	0,0	7,0	9,0	0,0	9,0
2939	SP	0,0	13,0	13,0	0,0	7,8	7,8	0,0	3,2	3,2	0,0	2,4	2,4	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2948	SP	0,0	21,6	21,6	0,0	15,1	15,1	0,0	12,2	12,2	0,0	12,4	12,4	0,0	8,4	8,4	0,0	6,9	6,9	0,0	9,0	9,0
2972	SP	0,0	13,0	13,0	0,0	7,8	7,8	0,0	3,2	3,2	0,0	2,4	2,4	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2983	SC	48,8	0,0	48,8	46,7	0,0	46,7	41,3	0,0	41,3	41,6	0,0	41,6	41,1	0,0	41,1	36,9	0,0	36,9	26,9	0,0	26,9
2985	SC	0,0	41,3	41,3	0,0	40,8	40,8	0,0	34,0	34,0	0,0	32,0	32,0	0,0	33,6	33,6	0,0	30,5	30,5	0,0	18,1	18,1
2988	SC	0,0	48,8	48,8	0,0	46,7	46,7	0,0	41,3	41,3	0,0	41,6	41,6	0,0	41,1	41,1	0,0	36,9	36,9	0,0	26,9	26,9
2989	SP	35,1	17,0	52,2	51,5	32,2	83,7	51,0	26,7	77,6	40,4	12,3	52,7	38,5	9,0	47,5	31,6	4,4	36,0	18,8	2,9	21,8
2991	SC	0,0	8,0	8,0	0,0	19,9	19,9	0,0	21,9	21,9	0,0	11,1	11,1	0,0	5,8	5,8	0,0	1,7	1,7	0,0	1,0	1,0
2993	SP	13,0	21,6	34,6	7,8	15,1	22,9	3,2	12,2	15,3	2,4	12,4	14,7	0,6	8,4	9,0	0,0	6,9	7,0	0,0	9,0	9,0
2994	SVI	48,8	0,0	48,8	46,7	0,0	46,7	41,3	0,0	41,3	41,6	0,0	41,6	41,1	0,0	41,1	36,9	0,0	36,9	26,9	0,0	26,9
2995	SVI	0,0	8,0	8,0	0,0	19,9	19,9	0,0	21,9	21,9	0,0	11,1	11,1	0,0	5,8	5,8	0,0	1,7	1,7	0,0	1,0	1,0
2996	SVI	0,0	41,3	41,3	0,0	40,8	40,8	0,0	34,0	34,0	0,0	32,0	32,0	0,0	33,6	33,6	0,0	30,5	30,5	0,0	18,1	18,1
3004	SVI	0,0	8,1	8,1	0,0	20,1	20,1	0,0	22,0	22,0	0,0	11,7	11,7	0,0	6,4	6,4	0,0	2,0	2,0	0,0	1,0	1,0
3005	SVI	32,3	0,0	32,3	28,6	0,0	28,6	29,3	0,0	29,3	31,3	0,0	31,3	31,0	0,0	31,0	28,2	0,0	28,2	16,2	0,0	16,2
3006	SP	56,7	49,3	106,1	66,6	60,8	127,5	63,2	56,0	119,2	52,8	43,6	96,4	47,0	40,0	86,9	38,6	32,5	71,1	27,8	19,1	47,0
3007	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3009	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3015	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3019	SVI	13,0	21,6	34,6	7,8	15,1	22,9	3,2	12,2	15,3	2,4	12,4	14,7	0,6	8,4	9,0	0,0	6,9	7,0	0,0	9,0	9,0
3022	SP	0,0	13,0	13,0	0,0	7,8	7,8	0,0	3,2	3,2	0,0	2,4	2,4	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3023	SP	0,0	21,6	21,6	0,0	15,1	15,1	0,0	12,2	12,2	0,0	12,4	12,4	0,0	8,4	8,4	0,0	6,9	6,9	0,0	9,0	9,0
3027	SP	13,0	0,0	13,0	7,8	0,0	7,8	3,2	0,0	3,2	2,4	0,0	2,4	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3125	SVI	0,0	21,6	21,6	0,0	15,1	15,1	0,0	12,2	12,2	0,0	12,4	12,4	0,0	8,4	8,4	0,0	6,9	6,9	0,0	9,0	9,0
3126	SVI	37,6	0,0	37,6	48,1	0,0	48,1	44,5	0,0	44,5	37,0	0,0	37,0	36,2	0,0	36,2	29,8	0,0	29,8	18,0	0,0	18,0
3133	SP	20,6	2,1	22,7	15,9	1,9	17,8	17,8	2,6	20,4	24,6	2,0	26,6	27,2	2,0	29,3	25,5	2,5	28,0	15,1	3,6	18,7
3140	SC	20,6	2,1	22,7	15,9	1,9	17,8	17,8	2,6	20,4	24,6	2,0	26,6	27,2	2,0	29,3	25,5	2,5	28,0	15,1	3,6	18,7
3142	SVI	2,1	20,6	22,7	1,9	15,9	17,8	2,6	17,8	20,4	2,0	24,6	26,6	2,0	27,2	29,3	2,5	25,5	28,0	3,6	15,1	18,7

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		29	Mese		30	Mese		31	Mese		32	Mese		33	Mese		34	Mese		35
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
3143	SVI	2,1	20,6	22,7	1,9	15,9	17,8	2,6	17,8	20,4	2,0	24,6	26,6	2,0	27,2	29,3	2,5	25,5	28,0	3,6	15,1	18,7
3145	A4	24,6	0,0	24,6	19,8	0,0	19,8	14,0	0,0	14,0	10,7	0,0	10,7	5,2	0,0	5,2	1,5	0,0	1,5	1,0	0,0	1,0
3155	SS	22,8	0,0	22,8	10,2	0,0	10,2	3,6	0,0	3,6	3,3	0,0	3,3	1,7	0,0	1,7	0,9	0,0	0,9	0,5	0,0	0,5
3156	A4	31,3	0,0	31,3	17,4	0,0	17,4	12,5	0,0	12,5	12,8	0,0	12,8	9,1	0,0	9,1	7,5	0,0	7,5	9,4	0,0	9,4
3778	A4	33,5	0,0	33,5	28,3	0,0	28,3	23,1	0,0	23,1	20,3	0,0	20,3	12,6	0,0	12,6	8,1	0,0	8,1	10,0	0,0	10,0
3779	A4	18,5	21,8	40,2	8,1	14,2	22,4	7,1	14,0	21,1	5,2	13,4	18,6	3,0	9,7	12,7	1,1	7,4	8,5	0,6	9,4	10,0
3846	A4	21,8	18,5	40,2	14,2	8,1	22,4	14,0	7,1	21,1	13,4	5,2	18,6	9,7	3,0	12,7	7,4	1,1	8,5	9,4	0,6	10,0
3847	0	25,3	0,0	25,3	13,3	0,0	13,3	12,1	0,0	12,1	9,0	0,0	9,0	5,2	0,0	5,2	1,8	0,0	1,8	1,1	0,0	1,1
3848	A4	0,0	34,2	34,2	0,0	21,8	21,8	0,0	21,2	21,2	0,0	18,5	18,5	0,0	12,6	12,6	0,0	8,4	8,4	0,0	10,1	10,1
3849	A4	0,0	25,3	25,3	0,0	13,3	13,3	0,0	12,1	12,1	0,0	9,0	9,0	0,0	5,2	5,2	0,0	1,8	1,8	0,0	1,1	1,1
3850	A4	39,3	0,0	39,3	24,6	0,0	24,6	23,6	0,0	23,6	20,4	0,0	20,4	13,8	0,0	13,8	8,9	0,0	8,9	10,3	0,0	10,3
3851	A4	67,7	0,0	67,7	57,1	0,0	57,1	46,0	0,0	46,0	32,5	0,0	32,5	18,9	0,0	18,9	9,5	0,0	9,5	8,6	0,0	8,6
3852	A4	44,1	0,0	44,1	35,1	0,0	35,1	22,9	0,0	22,9	12,7	0,0	12,7	7,2	0,0	7,2	1,6	0,0	1,6	0,9	0,0	0,9
3853	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3854	0	12,4	0,0	12,4	5,4	0,0	5,4	4,7	0,0	4,7	3,3	0,0	3,3	1,8	0,0	1,8	0,5	0,0	0,5	0,4	0,0	0,4
3855	SVI	0,0	49,2	49,2	0,0	49,0	49,0	0,0	39,0	39,0	0,0	27,3	27,3	0,0	15,9	15,9	0,0	8,4	8,4	0,0	8,0	8,0
3856	0	0,0	9,4	9,4	0,0	8,9	8,9	0,0	9,4	9,4	0,0	10,1	10,1	0,0	7,9	7,9	0,0	6,9	6,9	0,0	9,0	9,0
3857	0	0,0	9,4	9,4	0,0	8,9	8,9	0,0	9,4	9,4	0,0	10,1	10,1	0,0	7,9	7,9	0,0	6,9	6,9	0,0	9,0	9,0
3858	0	0,0	18,5	18,5	0,0	8,1	8,1	0,0	7,1	7,1	0,0	5,2	5,2	0,0	3,0	3,0	0,0	1,1	1,1	0,0	0,6	0,6
3859	0	18,5	21,8	40,2	8,1	14,2	22,4	7,1	14,0	21,1	5,2	13,4	18,6	3,0	9,7	12,7	1,1	7,4	8,5	0,6	9,4	10,0
3860	0	21,8	18,5	40,2	14,2	8,1	22,4	14,0	7,1	21,1	13,4	5,2	18,6	9,7	3,0	12,7	7,4	1,1	8,5	9,4	0,6	10,0
3861	SVI	44,2	0,0	44,2	46,3	0,0	46,3	37,6	0,0	37,6	26,4	0,0	26,4	15,8	0,0	15,8	8,7	0,0	8,7	8,0	0,0	8,0
3862	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3863	A4	0,0	18,5	18,5	0,0	8,1	8,1	0,0	7,1	7,1	0,0	5,2	5,2	0,0	3,0	3,0	0,0	1,1	1,1	0,0	0,6	0,6
3864	A4	0,0	12,4	12,4	0,0	5,4	5,4	0,0	4,7	4,7	0,0	3,3	3,3	0,0	1,8	1,8	0,0	0,5	0,5	0,0	0,4	0,4
3865	0	43,3	0,0	43,3	34,6	0,0	34,6	22,6	0,0	22,6	12,4	0,0	12,4	7,1	0,0	7,1	1,6	0,0	1,6	0,9	0,0	0,9
3866	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3867	A4	44,1	0,0	44,1	35,1	0,0	35,1	22,9	0,0	22,9	12,7	0,0	12,7	7,2	0,0	7,2	1,6	0,0	1,6	0,9	0,0	0,9
3868	A4	24,4	0,0	24,4	22,5	0,0	22,5	23,4	0,0	23,4	20,1	0,0	20,1	11,8	0,0	11,8	7,9	0,0	7,9	7,7	0,0	7,7
3869	A4	18,5	0,0	18,5	8,1	0,0	8,1	7,1	0,0	7,1	5,2	0,0	5,2	3,0	0,0	3,0	1,1	0,0	1,1	0,6	0,0	0,6
3870	A4	0,0	12,4	12,4	0,0	5,4	5,4	0,0	4,7	4,7	0,0	3,3	3,3	0,0	1,8	1,8	0,0	0,5	0,5	0,0	0,4	0,4
3871	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3872	A4	0,0	9,4	9,4	0,0	8,9	8,9	0,0	9,4	9,4	0,0	10,1	10,1	0,0	7,9	7,9	0,0	6,9	6,9	0,0	9,0	9,0
3873	0	21,8	0,0	21,8	14,2	0,0	14,2	14,0	0,0	14,0	13,4	0,0	13,4	9,7	0,0	9,7	7,4	0,0	7,4	9,4	0,0	9,4
3874	0	0,0	21,8	21,8	0,0	14,2	14,2	0,0	14,0	14,0	0,0	13,4	13,4	0,0	9,7	9,7	0,0	7,4	7,4	0,0	9,4	9,4
3875	A4	0,0	18,5	18,5	0,0	8,1	8,1	0,0	7,1	7,1	0,0	5,2	5,2	0,0	3,0	3,0	0,0	1,1	1,1	0,0	0,6	0,6
3876	0	18,5	0,0	18,5	8,1	0,0	8,1	7,1	0,0	7,1	5,2	0,0	5,2	3,0	0,0	3,0	1,1	0,0	1,1	0,6	0,0	0,6
3877	0	18,5	0,0	18,5	8,1	0,0	8,1	7,1	0,0	7,1	5,2	0,0	5,2	3,0	0,0	3,0	1,1	0,0	1,1	0,6	0,0	0,6
3878	0	21,8	18,5	40,2	14,2	8,1	22,4	14,0	7,1	21,1	13,4	5,2	18,6	9,7	3,0	12,7	7,4	1,1	8,5	9,4	0,6	10,0
3879	0	18,5	21,8	40,2	8,1	14,2	22,4	7,1	14,0	21,1	5,2	13,4	18,6	3,0	9,7	12,7	1,1	7,4	8,5	0,6	9,4	10,0
3880	0	12,4	0,0	12,4	5,4	0,0	5,4	4,7	0,0	4,7	3,3	0,0	3,3	1,8	0,0	1,8	0,5	0,0	0,5	0,4	0,0	0,4
3881	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3882	A4	17,1	0,0	17,1	15,0	0,0	15,0	16,0	0,0	16,0	15,3	0,0	15,3	11,7	0,0	11,7	8,8	0,0	8,8	13,2	0,0	13,2
3883	A4	0,0	22,8	22,8	0,0	17,5	17,5	0,0	18,2	18,2	0,0	16,6	16,6	0,0	12,3	12,3	0,0	9,0	9,0	0,0	13,4	13,4
3884	A4	17,1	0,0	17,1	15,0	0,0	15,0	16,0	0,0	16,0	15,3	0,0	15,3	11,7	0,0	11,7	8,8	0,0	8,8	13,2	0,0	13,2
3885	A31	44,1	0,0	44,1	35,1	0,0	35,1	22,9	0,0	22,9	12,7	0,0	12,7	7,2	0,0	7,2	1,6	0,0	1,6	0,9	0,0	0,9
3886	0	44,1	0,0	44,1	35,1	0,0	35,1	22,9	0,0	22,9	12,7	0,0	12,7	7,2	0,0	7,2	1,6	0,0	1,6	0,9	0,0	0,9
3887	0	26,9	0,0	26,9	19,2	0,0	19,2	6,9	0,0	6,9	3,2	0,0	3,2	2,1	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3888	0	26,9	0,0	26,9	19,2	0,0	19,2	6,9	0,0	6,9	3,2	0,0	3,2	2,1	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3889	A31	45,2	0,0	45,2	29,2	0,0	29,2	12,8	0,0	12,8	9,0	0,0	9,0	5,2	0,0	5,2	1,1	0,0	1,1	0,2	0,0	0,2
3890	A4	61,5	0,0	61,5	40,6	0,0	40,6	18,0	0,0	18,0	11,4	0,0	11,4	9,0	0,0	9,0	3,9	0,0	3,9	1,3	0,0	1,3
3891	A4	67,5	0,0	67,5	45,9	0,0	45,9	21,2	0,0	21,2	11,7	0,0	11,7	9,1	0,0	9,1	3,9	0,0	3,9	1,3	0,0	1,3
3892	A4	67,5	0,0	67,5	45,9	0,0	45,9	21,2	0,0	21,2	11,7	0,0	11,7	9,1	0,0	9,1	3,9	0,0	3,9	1,3	0,0	1,3
3893	A4	66,7	0,0	66,7	45,4	0,0	45,4	21,0	0,0	21,0	11,4	0,0	11,4	9,1	0,0	9,1	3,8	0,0	3,8	1,3	0,0	1,3
3894	0	16,3	0,0	16,3	11,4	0,0	11,4	5,2	0,0	5,2	2,4	0,0	2,4	3,8	0,0	3,8	2,7	0,0	2,7	1,1	0,0	1,1
3895	0	50,4	0,0	50,4	34,0	0,0	34,0	15,7	0,0	15,7	9,0	0,0	9,0	5,3	0,0	5,3	1,1	0,0	1,1	0,2	0,0	0,2
3896	0	26,8	0,0	26,8	17,1	0,0	17,1	9,8	0,0	9,8	6,6	0,0	6,6	3,7	0,0	3,7	1,1	0,0	1,1	0,2	0,0	0,2
3962	Conn	17,2	0,0	17,2	15,9	0,0	15,9	16,0	0,0	16,0	9,5	0,0	9,5	5,1	0,0	5,1	1,6	0,0	1,6	0,9	0,0	0,9
3963	Conn	16,4	0,0	16,4	15,4	0,0	15,4	15,7	0,0	15,7	9,2	0,0	9,2	5,0	0,0	5,0	1,6	0,0	1,6	0,9	0,0	0,9
3964	Conn	23,6	0,0	23,6	16,9	0,0	16,9	5,9	0,0	5,9	2,4	0,0	2,4	1,6	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3965	Conn	18,3	0,0	18,3	10,0	0,0	10,0	5,8	0,0	5,8	5,8	0,0	5,8	3,1	0,0	3,1	1,1	0,0	1,1	0,2	0,0	0,2
3967	Conn	40,0	0,0	40,0	32,3	0,0	32,3	21,6	0,0	21,6	11,6	0,0	11,6	6,6	0,0	6,6	1,6	0,0	1,6	0,9	0,0	0,9
3968	Conn	40,0	0,0	40,0	32,3	0,0	32,3	21,6	0,0	21,6	11,6	0,0	11,6	6,6	0,0	6,6	1,6	0,0	1,6	0,9	0,0	0,9
3969	Conn	40,0	0,0	40,0	32,3	0,0	32,3	21,6	0,0	21,6	11,6	0,0	11,6	6,6	0,0	6,6	1,6	0,0	1,6	0,9	0,0	0,9
3970	Conn	40,0	0,0	40,0	32,3	0,0	32,3	21,6	0,0	21,6	11,6	0,0	11,6	6,6	0,0	6,6	1,6	0,0	1,6	0,9	0,0	0,9

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		29	Mese		30	Mese		31	Mese		32	Mese		33	Mese		34	Mese		35
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
3971	Conn	40,0	0,0	40,0	32,3	0,0	32,3	21,6	0,0	21,6	11,6	0,0	11,6	6,6	0,0	6,6	1,6	0,0	1,6	0,9	0,0	0,9
3972	Conn	44,1	0,0	44,1	33,1	0,0	33,1	25,8	0,0	25,8	16,1	0,0	16,1	8,8	0,0	8,8	2,7	0,0	2,7	1,1	0,0	1,1
3974	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3975	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3977	Conn	44,1	0,0	44,1	33,1	0,0	33,1	25,8	0,0	25,8	16,1	0,0	16,1	8,8	0,0	8,8	2,7	0,0	2,7	1,1	0,0	1,1
3978	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3979	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3980	Conn	0,0	9,4	9,4	0,0	7,6	7,6	0,0	4,2	4,2	0,0	1,1	1,1	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3981	Conn	9,4	0,0	9,4	7,6	0,0	7,6	4,2	0,0	4,2	1,1	0,0	1,1	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3982	Conn	9,4	0,0	9,4	7,6	0,0	7,6	4,2	0,0	4,2	1,1	0,0	1,1	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3983	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3985	Conn	44,1	0,0	44,1	33,1	0,0	33,1	25,8	0,0	25,8	16,1	0,0	16,1	8,8	0,0	8,8	2,7	0,0	2,7	1,1	0,0	1,1
3986	Conn	44,1	0,0	44,1	33,1	0,0	33,1	25,8	0,0	25,8	16,1	0,0	16,1	8,8	0,0	8,8	2,7	0,0	2,7	1,1	0,0	1,1
3987	Conn	44,1	0,0	44,1	33,1	0,0	33,1	25,8	0,0	25,8	16,1	0,0	16,1	8,8	0,0	8,8	2,7	0,0	2,7	1,1	0,0	1,1
3988	Conn	22,0	0,0	22,0	16,5	0,0	16,5	12,9	0,0	12,9	8,0	0,0	8,0	4,4	0,0	4,4	1,3	0,0	1,3	0,6	0,0	0,6
3989	Conn	22,0	0,0	22,0	16,5	0,0	16,5	12,9	0,0	12,9	8,0	0,0	8,0	4,4	0,0	4,4	1,3	0,0	1,3	0,6	0,0	0,6
3990	Conn	22,0	22,0	44,1	16,5	16,5	33,1	12,9	12,9	25,8	8,0	8,0	16,1	4,4	4,4	8,8	1,3	1,3	2,7	0,6	0,6	1,1
3991	Conn	22,0	0,0	22,0	16,5	0,0	16,5	12,9	0,0	12,9	8,0	0,0	8,0	4,4	0,0	4,4	1,3	0,0	1,3	0,6	0,0	0,6
3992	Conn	22,0	0,0	22,0	16,5	0,0	16,5	12,9	0,0	12,9	8,0	0,0	8,0	4,4	0,0	4,4	1,3	0,0	1,3	0,6	0,0	0,6
3993	Conn	22,0	0,0	22,0	16,5	0,0	16,5	12,9	0,0	12,9	8,0	0,0	8,0	4,4	0,0	4,4	1,3	0,0	1,3	0,6	0,0	0,6
3994	Conn	44,1	0,0	44,1	33,1	0,0	33,1	25,8	0,0	25,8	16,1	0,0	16,1	8,8	0,0	8,8	2,7	0,0	2,7	1,1	0,0	1,1
3997	Conn	34,7	0,0	34,7	25,4	0,0	25,4	21,5	0,0	21,5	14,9	0,0	14,9	8,1	0,0	8,1	2,7	0,0	2,7	1,1	0,0	1,1
3998	Conn	34,7	0,0	34,7	25,4	0,0	25,4	21,5	0,0	21,5	14,9	0,0	14,9	8,1	0,0	8,1	2,7	0,0	2,7	1,1	0,0	1,1
3999	Conn	9,4	0,0	9,4	7,6	0,0	7,6	4,2	0,0	4,2	1,1	0,0	1,1	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4001	Conn	9,4	0,0	9,4	7,6	0,0	7,6	4,2	0,0	4,2	1,1	0,0	1,1	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4002	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4003	Conn	13,0	21,6	34,6	7,8	15,1	22,9	3,2	12,2	15,3	2,4	12,4	14,7	0,6	8,4	9,0	0,0	6,9	7,0	0,0	9,0	9,0
4004	Conn	21,6	0,0	21,6	15,1	0,0	15,1	12,2	0,0	12,2	12,4	0,0	12,4	8,4	0,0	8,4	6,9	0,0	6,9	9,0	0,0	9,0
4006	Conn	4,4	4,2	8,6	0,4	0,4	0,8	0,5	0,5	0,9	1,1	0,8	1,9	4,3	4,1	8,4	1,9	1,8	3,7	0,5	0,5	1,1
4009	Conn	1,4	1,3	2,7	1,0	1,0	2,0	1,4	1,4	2,8	1,5	1,5	2,9	0,8	0,8	1,6	1,8	1,5	3,3	3,6	3,5	7,1
4010	Conn	7,0	6,5	13,5	17,0	16,7	33,7	17,1	16,8	33,8	3,6	3,6	7,2	1,3	1,3	2,7	0,4	0,4	0,8	0,1	0,1	0,3
4011	Conn	2,5	2,4	4,9	4,0	3,9	7,9	5,4	5,2	10,6	1,1	1,1	2,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4012	Conn	3,8	3,8	7,7	11,7	11,6	23,3	4,9	4,7	9,6	7,0	7,0	14,1	4,5	4,5	9,0	2,7	2,7	5,4	2,2	2,2	4,5
4013	Conn	1,7	1,6	3,3	7,8	6,8	14,6	12,0	10,9	22,9	6,8	6,8	13,6	5,6	5,6	11,2	5,7	5,7	11,5	5,5	5,5	10,9
4025	0	3,0	3,0	5,9	5,1	5,1	10,2	5,1	5,1	10,3	4,8	4,8	9,5	3,2	3,1	6,3	2,3	2,2	4,5	1,6	1,6	3,2
4030	SR11	7,4	7,3	14,7	3,1	3,1	6,3	3,6	3,6	7,2	9,8	9,8	19,7	11,4	11,4	22,7	11,0	11,0	21,9	1,9	1,9	3,7
4034	SR11	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	4,3	4,5	4,4	8,9	5,6	5,5	11,1	3,4	3,3	6,7	3,1	3,1	6,2	0,7	0,7	1,5
4036	SR11	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	1,0	1,9	1,9	3,8	4,3	4,2	8,5	6,7	6,6	13,3	5,1	5,1	10,1	3,9	3,8	7,7
4038	0	10,9	10,9	21,7	1,8	1,8	3,6	0,5	0,5	1,0	0,6	0,6	1,1	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	0,6
4039	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4040	0	2,4	2,2	4,6	1,7	1,6	3,2	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4041	0	7,7	7,4	15,1	4,1	3,9	8,0	4,0	3,8	7,8	0,8	0,8	1,6	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,5	0,1	0,1	0,3
4042	0	0,3	0,3	0,6	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
4043	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4044	0	10,8	10,8	21,6	11,5	10,4	21,9	6,0	6,0	11,9	5,4	5,4	10,8	1,4	1,4	2,7	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,3
4045	0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	4,9	4,3	4,3	8,7	3,7	3,7	7,5	2,3	2,3	4,7	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4
4046	0	10,6	10,6	21,2	0,4	0,4	0,8	0,3	0,3	0,7	0,2	0,2	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2
4047	0	0,7	0,7	1,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,6	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4048	0	1,0	1,0	2,0	0,6	0,6	1,3	1,2	1,2	2,4	1,5	1,5	3,0	2,4	2,4	4,7	2,7	2,7	5,4	5,0	5,0	10,1
4049	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,5	2,3	2,3	4,7
4050	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4051	0	0,2	0,2	0,4	0,6	0,6	1,1	0,4	0,4	0,8	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4052	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4053	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4054	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4056	0	5,0	4,7	9,7	4,1	3,9	8,1	3,1	3,1	6,2	2,9	2,9	5,8	0,8	0,8	1,6	0,5	0,5	1,1	0,2	0,2	0,4
4057	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,8	1,8	1,8	3,5	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0
4058	0	0,3	0,3	0,5	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,5	1,8	1,8	3,6
4059	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4060	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4061	0	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,3	1,6	1,5	3,1	1,4	1,4	2,8	2,3	2,3	4,6	2,3	2,3	4,6
4062	0	0,0	0,0	0,1	2,8	2,7	5,5	6,8	6,4	13,2	7,7	7,3	15,0	4,9	4,8	9,7	3,9	3,9	7,8	1,7	1,7	3,3
4063	0	12,1	11,7	23,8	11,1	10,9	22,0	8,3	8,1	16,4	8,3	8,1	16,4	4,4	4,3	8,7	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2
4064	0	22,0	22,0	44,1	16,5	16,5	33,1	12,9	12,9	25,8	8,0	8,0	16,1	4,4	4,4	8,8	1,3	1,3	2,7	0,6	0,6	1,1
4065	0	20,3	19,2	39,5	8,5	8,3	16,8	1,7	1,7	3,5	1,3	1,3	2,6	1,7	1,7	3,5	1,1	1,1	2,1	0,9	0,9	1,8

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		29	Mese		30	Mese		31	Mese		32	Mese		33	Mese		34	Mese		35
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4066	0	2,4	2,3	4,7	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4067	0	8,9	8,5	17,4	0,8	0,8	1,7	0,6	0,6	1,2	0,7	0,7	1,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4068	0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	1,6	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4069	0	22,0	22,0	44,1	16,5	16,5	33,1	12,9	12,9	25,8	8,0	8,0	16,1	4,4	4,4	8,8	1,3	1,3	2,7	0,6	0,6	1,1
4070	0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	2,2	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4071	0	10,6	10,3	20,9	3,2	3,1	6,3	1,2	1,1	2,3	1,2	1,1	2,3	1,2	1,1	2,3	0,4	0,4	0,9	0,2	0,2	0,4
4072	0	4,6	4,4	9,0	8,0	7,8	15,8	5,4	5,2	10,6	1,4	1,3	2,7	1,3	1,2	2,6	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,5
4073	0	11,8	11,3	23,1	9,9	9,3	19,2	1,5	1,4	2,9	1,2	1,1	2,3	1,3	1,2	2,5	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,4
4074	0	15,2	13,5	28,7	8,0	7,2	15,3	1,5	1,3	2,9	1,6	1,4	3,0	1,4	1,3	2,6	0,6	0,6	1,2	0,3	0,3	0,5
4075	0	11,1	10,5	21,7	7,8	7,3	15,1	6,4	6,1	12,5	1,5	1,3	2,8	1,2	1,1	2,3	0,3	0,3	0,7	0,0	0,0	0,0
4076	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4077	0	31,2	32,0	63,1	19,5	20,0	39,4	10,6	10,9	21,5	7,7	8,0	15,7	6,8	6,8	13,6	3,8	3,9	7,7	1,3	1,3	2,6
4078	SC	17,2	17,7	34,9	19,0	18,9	37,9	20,1	20,0	40,1	14,7	14,4	29,1	10,5	10,3	20,9	6,5	6,5	13,1	6,7	6,7	13,5
4079	TG	17,2	17,7	34,9	19,0	18,9	37,9	20,1	20,0	40,1	14,7	14,4	29,1	10,5	10,3	20,9	6,5	6,5	13,1	6,7	6,7	13,5
4080	0	17,4	24,4	41,7	19,9	22,5	42,4	20,9	23,4	44,3	18,4	20,1	38,5	11,0	11,8	22,8	7,6	7,9	15,5	7,5	7,7	15,2
4081	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4083	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4084	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4085	0	4,2	4,4	8,6	0,4	0,4	0,8	0,5	0,5	0,9	0,8	1,1	1,9	4,1	4,3	8,4	1,8	1,9	3,7	0,5	0,5	1,1
4086	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4088	0	4,2	4,4	8,6	0,4	0,4	0,8	0,5	0,5	0,9	0,8	1,1	1,9	4,1	4,3	8,4	1,8	1,9	3,7	0,5	0,5	1,1
4089	0	4,2	4,4	8,6	0,4	0,4	0,8	0,5	0,5	0,9	0,8	1,1	1,9	4,1	4,3	8,4	1,8	1,9	3,7	0,5	0,5	1,1
4090	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4091	SC	1,3	1,4	2,7	1,0	1,0	2,0	1,4	1,4	2,8	1,5	1,5	2,9	0,8	0,8	1,6	1,5	1,8	3,3	3,5	3,6	7,1
4092	0	1,3	1,4	2,7	1,0	1,0	2,0	1,4	1,4	2,8	1,5	1,5	2,9	0,8	0,8	1,6	1,5	1,8	3,3	3,5	3,6	7,1
4093	0	5,6	5,7	11,3	1,4	1,4	2,8	1,9	1,9	3,7	2,3	2,5	4,8	4,9	5,1	10,0	3,3	3,7	7,0	4,0	4,1	8,2
4094	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4095	Conn	1,4	1,3	2,7	1,0	1,0	2,0	1,4	1,4	2,8	1,5	1,5	2,9	0,8	0,8	1,6	1,8	1,5	3,3	3,6	3,5	7,1
4096	0	5,6	5,7	11,3	1,4	1,4	2,8	1,9	1,9	3,7	2,3	2,5	4,8	4,9	5,1	10,0	3,3	3,7	7,0	4,0	4,1	8,2
4097	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4098	Conn	5,6	5,7	11,3	1,4	1,4	2,8	1,9	1,9	3,7	2,3	2,5	4,8	4,9	5,1	10,0	3,3	3,7	7,0	4,0	4,1	8,2
4100	0	7,0	6,5	13,5	17,0	16,7	33,7	17,1	16,8	33,8	3,6	3,6	7,2	1,3	1,3	2,7	0,4	0,4	0,8	0,1	0,1	0,3
4101	0	2,5	2,4	4,9	4,0	3,9	7,9	5,4	5,2	10,6	1,1	1,1	2,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4102	0	12,1	12,8	24,8	18,1	18,4	36,5	18,6	19,0	37,6	5,9	6,1	12,1	6,2	6,4	12,7	3,7	4,1	7,9	4,1	4,3	8,4
4103	0	14,4	15,3	29,7	22,0	22,4	44,4	23,8	24,4	48,2	7,0	7,3	14,3	6,3	6,5	12,8	3,8	4,2	7,9	4,1	4,3	8,4
4104	0	18,3	0,0	18,3	33,7	0,0	33,7	28,6	0,0	28,6	14,0	0,0	14,0	10,8	0,0	10,8	6,5	0,0	6,5	6,4	0,0	6,4
4105	0	0,0	19,1	19,1	0,0	34,0	34,0	0,0	29,1	29,1	0,0	14,3	14,3	0,0	11,0	11,0	0,0	6,9	6,9	0,0	6,5	6,5
4106	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4107	0	19,1	0,0	19,1	34,1	0,0	34,1	29,2	0,0	29,2	14,3	0,0	14,3	11,0	0,0	11,0	6,9	0,0	6,9	6,5	0,0	6,5
4108	0	18,3	19,1	37,4	33,7	34,1	67,7	28,6	29,2	57,8	14,0	14,3	28,3	10,8	11,0	21,8	6,5	6,9	13,4	6,4	6,5	12,9
4110	0	18,7	19,1	37,9	39,4	34,1	73,5	38,3	29,2	67,6	19,7	14,3	34,0	15,4	11,0	26,4	11,2	6,9	18,1	11,0	6,5	17,5
4111	0	19,1	0,0	19,1	34,1	0,0	34,1	29,2	0,0	29,2	14,3	0,0	14,3	11,0	0,0	11,0	6,9	0,0	6,9	6,5	0,0	6,5
4112	0	37,6	0,0	37,6	48,1	0,0	48,1	44,5	0,0	44,5	37,0	0,0	37,0	36,2	0,0	36,2	29,8	0,0	29,8	18,0	0,0	18,0
4113	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4115	0	3,8	3,8	7,7	11,7	11,6	23,3	4,9	4,7	9,6	7,0	7,0	14,1	4,5	4,5	9,0	2,7	2,7	5,4	2,2	2,2	4,5
4116	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4117	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4118	0	0,0	0,5	0,5	0,0	5,7	5,7	0,0	9,8	9,8	0,0	5,7	5,7	0,0	4,6	4,6	0,0	4,7	4,7	0,0	4,6	4,6
4119	0	1,7	1,6	3,3	7,8	6,8	14,6	12,0	10,9	22,9	6,8	6,8	13,6	5,6	5,6	11,2	5,7	5,7	11,5	5,5	5,5	10,9
4120	0	1,1	1,7	2,8	1,1	7,8	8,9	1,1	12,0	13,1	1,1	6,8	7,9	1,0	5,6	6,6	1,0	5,7	6,8	0,9	5,5	6,4
4121	0	1,1	1,7	2,8	1,1	7,8	8,9	1,1	12,0	13,1	1,1	6,8	7,9	1,0	5,6	6,6	1,0	5,7	6,8	0,9	5,5	6,4
4122	0	1,1	1,7	2,8	1,1	7,8	8,9	1,1	12,0	13,1	1,1	6,8	7,9	1,0	5,6	6,6	1,0	5,7	6,8	0,9	5,5	6,4
4124	0	1,1	1,7	2,8	1,1	7,8	8,9	1,1	12,0	13,1	1,1	6,8	7,9	1,0	5,6	6,6	1,0	5,7	6,8	0,9	5,5	6,4
4125	Conn	13,0	21,6	34,6	7,8	15,1	22,9	3,2	12,2	15,3	2,4	12,4	14,7	0,6	8,4	9,0	0,0	6,9	7,0	0,0	9,0	9,0
4126	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4128	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4130	0	3,2	0,0	3,2	3,0	0,0	3,0	3,7	0,0	3,7	3,1	0,0	3,1	3,1	0,0	3,1	3,5	0,0	3,5	4,5	0,0	4,5
4131	0	3,2	0,0	3,2	3,0	0,0	3,0	3,7	0,0	3,7	3,1	0,0	3,1	3,1	0,0	3,1	3,5	0,0	3,5	4,5	0,0	4,5
4132	0	22,2	0,0	22,2	23,6	0,0	23,6	29,7	0,0	29,7	31,4	0,0	31,4	32,8	0,0	32,8	31,2	0,0	31,2	20,5	0,0	20,5
4133	0	3,7	0,0	3,7	9,7	0,0	9,7	14,5	0,0	14,5	8,8	0,0	8,8	7,7	0,0	7,7	8,3	0,0	8,3	9,1	0,0	9,1
4134	0	19,3	0,0	19,3	20,9	0,0	20,9	26,2	0,0	26,2	28,9	0,0	28,9	30,5	0,0	30,5	28,1	0,0	28,1	16,2	0,0	16,2
4135	0	0,0	13,0	13,0	0,0	7,8	7,8	0,0	3,2	3,2	0,0	2,4	2,4	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4136	0	21,7	22,0	43,7	17,0	17,2	34,2	18,9	19,1	38,0	25,8	26,4	52,1	28,3	28,9	57,2	26,5	27,0	53,5	16,0	16,1	32,0
4137	0	22,0	21,7	43,7	17,2	17,0	34,2	19,1	18,9	38,0	26,4	25,8	52,1	28,9	28,3	57,2	27,0	26,5	53,5	16,1	16,0	32,0
4138	0	22,0	21,7	43,7	17,2	17,0	34,2	19,1	18,9	38,0	26,4	25,8	52,1	28,9	28,3	57,2	27,0	26,5	53,5	16,1	16,0	32,0

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		29	Mese		30	Mese		31	Mese		32	Mese		33	Mese		34	Mese		35
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4139	SP	19,7	19,4	39,1	12,8	12,7	25,4	14,7	14,6	29,3	23,3	23,0	46,2	27,3	26,9	54,1	26,4	26,0	52,3	16,1	16,1	32,2
4141	0	10,8	10,8	21,6	15,2	15,2	30,4	20,6	20,6	41,1	23,6	23,6	47,3	19,1	19,1	38,3	15,7	15,7	31,4	17,0	17,0	34,1
4142	0	3,0	2,9	5,9	5,1	5,0	10,1	5,1	5,1	10,2	4,8	4,4	9,2	3,2	2,9	6,1	2,3	2,2	4,5	1,6	1,5	3,1
4143	0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4144	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4145	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4147	0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4148	0	3,4	3,6	7,1	3,8	3,9	7,7	6,7	6,8	13,4	10,2	10,5	20,7	10,0	10,4	20,4	8,1	8,4	16,5	4,4	4,5	8,9
4149	Conn	3,0	3,0	5,9	5,1	5,1	10,2	5,1	5,1	10,3	4,8	4,8	9,5	3,2	3,1	6,3	2,3	2,2	4,5	1,6	1,6	3,2
4150	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4151	0	3,0	3,0	5,9	5,1	5,1	10,2	5,1	5,1	10,3	4,8	4,8	9,5	3,2	3,1	6,3	2,3	2,2	4,5	1,6	1,6	3,2
4152	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4153	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4154	Conn	11,0	10,7	21,7	6,9	6,8	13,8	10,3	10,2	20,4	20,0	19,7	39,7	21,3	20,9	42,1	19,0	18,6	37,5	6,3	6,3	12,6
4155	0	3,4	3,6	7,1	3,8	3,9	7,7	6,7	6,8	13,4	10,2	10,5	20,7	10,0	10,4	20,4	8,1	8,4	16,5	4,4	4,5	8,9
4157	SP	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	4,3	4,5	4,4	8,9	5,6	5,5	11,1	3,4	3,3	6,7	3,1	3,1	6,2	0,7	0,7	1,5
4158	SP	3,7	3,4	7,1	4,0	3,8	7,8	6,8	6,7	13,5	10,8	10,2	21,0	10,6	10,0	20,6	8,5	8,1	16,5	4,5	4,4	8,9
4159	0	3,7	3,4	7,1	1,8	1,6	3,5	2,4	2,3	4,7	5,3	4,8	10,1	7,3	6,8	14,1	5,4	5,1	10,5	3,7	3,7	7,4
4160	0	3,7	3,4	7,1	1,8	1,6	3,5	2,4	2,3	4,7	5,3	4,8	10,1	7,3	6,8	14,1	5,4	5,1	10,5	3,7	3,7	7,4
4161	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4162	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4164	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4165	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4166	0	3,4	3,7	7,1	1,6	1,8	3,5	2,3	2,4	4,7	4,8	5,3	10,1	6,8	7,3	14,1	5,1	5,4	10,5	3,7	3,7	7,4
4167	0	3,4	3,7	7,1	1,6	1,8	3,5	2,3	2,4	4,7	4,8	5,3	10,1	6,8	7,3	14,1	5,1	5,4	10,5	3,7	3,7	7,4
4168	0	3,7	3,4	7,1	1,8	1,6	3,5	2,4	2,3	4,7	5,3	4,8	10,1	7,3	6,8	14,1	5,4	5,1	10,5	3,7	3,7	7,4
4169	0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	1,0	1,9	1,9	3,8	4,3	4,2	8,5	6,7	6,6	13,3	5,1	5,1	10,1	3,9	3,8	7,7
4170	0	3,7	3,4	7,1	1,3	1,1	2,5	0,5	0,4	0,9	1,1	0,5	1,6	1,4	0,9	2,3	1,2	0,9	2,2	0,8	0,7	1,5
4171	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4172	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4173	Conn	3,7	3,4	7,1	1,3	1,1	2,5	0,5	0,4	0,9	1,1	0,5	1,6	1,4	0,9	2,3	1,2	0,9	2,2	0,8	0,7	1,5
4174	SP39	3,7	3,4	7,1	1,3	1,1	2,5	0,5	0,4	0,9	1,1	0,5	1,6	1,4	0,9	2,3	1,2	0,9	2,2	0,8	0,7	1,5
4175	0	9,4	0,0	9,4	7,6	0,0	7,6	4,2	0,0	4,2	1,1	0,0	1,1	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4180	0	3,7	3,4	7,1	1,3	1,1	2,5	0,5	0,4	0,9	1,1	0,5	1,6	1,4	0,9	2,3	1,2	0,9	2,2	0,8	0,7	1,5
4181	0	10,9	10,9	21,7	1,8	1,8	3,6	0,5	0,5	1,0	0,6	0,6	1,1	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	0,6
4182	0	9,2	8,9	18,1	1,9	1,7	3,5	0,3	0,2	0,5	0,7	0,2	1,0	1,0	0,5	1,5	0,9	0,6	1,5	0,5	0,4	0,9
4183	0	9,2	0,0	9,2	1,9	0,0	1,9	0,3	0,0	0,3	0,7	0,0	0,7	1,0	0,0	1,0	0,9	0,0	0,9	0,5	0,0	0,5
4184	0	9,2	0,0	9,2	1,9	0,0	1,9	0,3	0,0	0,3	0,7	0,0	0,7	1,0	0,0	1,0	0,9	0,0	0,9	0,5	0,0	0,5
4185	0	8,9	0,0	8,9	1,7	0,0	1,7	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	0,4	0,0	0,4
4188	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4189	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4190	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4191	0	21,6	13,0	34,6	15,1	7,8	22,9	12,2	3,2	15,3	12,4	2,4	14,7	8,4	0,6	9,0	6,9	0,0	7,0	9,0	0,0	9,0
4192	0	9,2	8,9	18,1	1,9	1,7	3,5	0,3	0,2	0,5	0,7	0,2	1,0	1,0	0,5	1,5	0,9	0,6	1,5	0,5	0,4	0,9
4193	SP	9,2	8,9	18,1	1,9	1,7	3,5	0,3	0,2	0,5	0,7	0,2	1,0	1,0	0,5	1,5	0,9	0,6	1,5	0,5	0,4	0,9
4195	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4196	SP	9,2	8,9	18,1	1,9	1,7	3,5	0,3	0,2	0,5	0,7	0,2	1,0	1,0	0,5	1,5	0,9	0,6	1,5	0,5	0,4	0,9
4197	0	9,2	8,9	18,1	1,9	1,7	3,5	0,3	0,2	0,5	0,7	0,2	1,0	1,0	0,5	1,5	0,9	0,6	1,5	0,5	0,4	0,9
4199	0	9,8	9,7	19,5	2,4	2,3	4,7	0,4	0,3	0,8	0,9	0,4	1,3	1,2	0,6	1,8	0,9	0,6	1,5	0,5	0,4	0,9
4200	0	9,2	8,9	18,1	1,9	1,7	3,5	0,3	0,2	0,5	0,7	0,2	1,0	1,0	0,5	1,5	0,9	0,6	1,5	0,5	0,4	0,9
4201	0	2,2	2,4	4,6	1,6	1,7	3,2	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4202	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4203	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4204	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4205	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4207	0	9,8	9,7	19,5	2,4	2,3	4,7	0,4	0,3	0,8	0,9	0,4	1,3	1,2	0,6	1,8	0,9	0,6	1,5	0,5	0,4	0,9
4210	0	22,8	0,0	22,8	10,2	0,0	10,2	3,6	0,0	3,6	3,3	0,0	3,3	1,7	0,0	1,7	0,9	0,0	0,9	0,5	0,0	0,5
4211	0	21,6	13,0	34,6	15,1	7,8	22,9	12,2	3,2	15,3	12,4	2,4	14,7	8,4	0,6	9,0	6,9	0,0	7,0	9,0	0,0	9,0
4212	0	22,8	31,3	54,1	10,2	17,4	27,6	3,6	12,5	16,1	3,3	12,8	16,0	1,7	9,1	10,8	0,9	7,5	8,4	0,5	9,4	9,9
4213	SC	22,7	0,0	22,7	10,0	0,0	10,0	3,5	0,0	3,5	2,8	0,0	2,8	1,2	0,0	1,2	0,6	0,0	0,6	0,4	0,0	0,4
4214	0	22,8	31,3	54,1	10,2	17,4	27,6	3,6	12,5	16,1	3,3	12,8	16,0	1,7	9,1	10,8	0,9	7,5	8,4	0,5	9,4	9,9
4215	Conn	7,4	7,7	15,1	3,9	4,1	8,0	3,8	4,0	7,8	0,8	0,8	1,6	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,5	0,1	0,1	0,3
4216	0	7,7	7,4	15,1	4,1	3,9	8,0	4,0	3,8	7,8	0,8	0,8	1,6	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,5	0,1	0,1	0,3
4217	SC	22,3	31,2	53,5	12,6	20,0	32,6	5,7	14,8	20,5	3,4	12,9	16,3	1,8	9,2	11,0	1,1	7,7	8,8	0,6	9,6	10,2
4218	0	0,3	0,3	0,6	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		29	Mese		30	Mese		31	Mese		32	Mese		33	Mese		34	Mese		35
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4219	SC	22,6	31,5	54,2	12,8	20,2	32,9	5,9	15,0	20,8	3,6	13,2	16,8	1,9	9,3	11,2	1,2	7,8	9,0	0,7	9,7	10,3
4220	SC	22,6	31,5	54,2	12,8	20,2	32,9	5,9	15,0	20,8	3,6	13,2	16,8	1,9	9,3	11,2	1,2	7,8	9,0	0,7	9,7	10,3
4221	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4222	0	22,6	31,5	54,2	12,8	20,2	32,9	5,9	15,0	20,8	3,6	13,2	16,8	1,9	9,3	11,2	1,2	7,8	9,0	0,7	9,7	10,3
4223	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4224	0	22,6	31,5	54,2	12,8	20,2	32,9	5,9	15,0	20,8	3,6	13,2	16,8	1,9	9,3	11,2	1,2	7,8	9,0	0,7	9,7	10,3
4225	0	22,6	31,5	54,2	12,8	20,2	32,9	5,9	15,0	20,8	3,6	13,2	16,8	1,9	9,3	11,2	1,2	7,8	9,0	0,7	9,7	10,3
4226	0	24,6	0,0	24,6	19,8	0,0	19,8	14,0	0,0	14,0	10,7	0,0	10,7	5,2	0,0	5,2	1,5	0,0	1,5	1,0	0,0	1,0
4227	0	24,6	0,0	24,6	19,8	0,0	19,8	14,0	0,0	14,0	10,7	0,0	10,7	5,2	0,0	5,2	1,5	0,0	1,5	1,0	0,0	1,0
4228	0	33,4	0,0	33,4	27,2	0,0	27,2	23,1	0,0	23,1	20,3	0,0	20,3	12,6	0,0	12,6	8,1	0,0	8,1	10,0	0,0	10,0
4229	0	22,6	31,5	54,2	12,8	20,2	32,9	5,9	15,0	20,8	3,6	13,2	16,8	1,9	9,3	11,2	1,2	7,8	9,0	0,7	9,7	10,3
4230	0	33,5	0,0	33,5	28,3	0,0	28,3	23,1	0,0	23,1	20,3	0,0	20,3	12,6	0,0	12,6	8,1	0,0	8,1	10,0	0,0	10,0
4232	0	10,8	10,8	21,6	14,0	12,8	26,8	10,3	10,3	20,6	9,2	9,2	18,3	3,7	3,7	7,4	0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	0,7
4233	0	10,8	10,8	21,6	11,5	10,4	21,9	6,0	6,0	11,9	5,4	5,4	10,8	1,4	1,4	2,7	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,3
4234	0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	4,9	4,3	4,3	8,7	3,7	3,7	7,5	2,3	2,3	4,7	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4
4235	0	15,7	24,6	40,3	12,9	21,4	34,3	11,8	20,9	32,7	8,7	18,3	27,0	4,9	12,3	17,2	1,5	8,1	9,7	1,0	10,0	11,0
4236	0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	4,9	4,3	4,3	8,7	3,7	3,7	7,5	2,3	2,3	4,7	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4
4237	Conn	15,7	24,6	40,3	12,9	21,4	34,3	11,8	20,9	32,7	8,7	18,3	27,0	4,9	12,3	17,2	1,5	8,1	9,7	1,0	10,0	11,0
4238	0	15,7	24,6	40,3	12,9	21,4	34,3	11,8	20,9	32,7	8,7	18,3	27,0	4,9	12,3	17,2	1,5	8,1	9,7	1,0	10,0	11,0
4239	0	13,1	18,1	31,3	5,4	8,1	13,5	4,7	7,1	11,8	3,3	5,2	8,5	1,8	3,0	4,8	0,5	1,1	1,6	0,4	0,6	1,0
4240	0	8,6	0,3	9,0	8,9	0,0	8,9	9,4	0,0	9,4	10,1	0,0	10,1	7,9	0,0	7,9	6,9	0,0	6,9	9,0	0,0	9,0
4241	0	8,0	0,0	8,0	8,6	0,0	8,6	9,0	0,0	9,0	9,6	0,0	9,6	7,1	0,0	7,1	5,8	0,0	5,8	6,8	0,0	6,8
4242	0	0,7	0,7	1,4	0,4	0,4	0,7	1,0	1,0	1,9	1,2	1,2	2,5	1,6	1,6	3,3	1,6	1,6	3,2	2,8	2,8	5,7
4243	0	8,7	0,7	9,4	8,9	0,4	9,3	10,0	1,0	10,9	10,8	1,2	12,1	8,7	1,6	10,3	7,3	1,6	8,9	9,7	2,8	12,5
4244	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4246	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4248	0	8,7	0,7	9,4	8,9	0,4	9,3	10,0	1,0	10,9	10,8	1,2	12,1	8,7	1,6	10,3	7,3	1,6	8,9	9,7	2,8	12,5
4249	0	21,5	7,7	29,2	16,4	5,4	21,9	16,5	5,3	21,8	15,1	4,1	19,2	10,7	3,0	13,7	7,8	1,9	9,7	9,7	2,7	12,4
4250	0	7,7	21,5	29,2	5,4	16,4	21,9	5,3	16,5	21,8	4,1	15,1	19,2	3,0	10,7	13,7	1,9	7,8	9,7	2,7	9,7	12,4
4251	0	22,0	22,0	44,1	16,5	16,5	33,1	12,9	12,9	25,8	8,0	8,0	16,1	4,4	4,4	8,8	1,3	1,3	2,7	0,6	0,6	1,1
4252	0	22,8	0,0	22,8	17,5	0,0	17,5	18,2	0,0	18,2	16,6	0,0	16,6	12,3	0,0	12,3	9,0	0,0	9,0	13,4	0,0	13,4
4253	0	10,8	16,5	27,2	6,6	9,1	15,7	5,7	8,0	13,7	4,6	6,0	10,6	2,1	2,8	5,0	1,2	1,4	2,5	3,6	3,8	7,5
4254	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,5	2,3	2,3	4,7
4255	Conn	10,8	16,5	27,2	6,6	9,1	15,7	5,7	8,0	13,7	4,6	6,0	10,6	2,1	2,8	5,0	0,9	1,1	2,1	1,3	1,5	2,8
4256	0	7,2	7,2	14,4	9,3	9,3	18,7	11,2	11,2	22,4	11,2	11,2	22,4	10,3	10,3	20,6	8,3	8,3	16,6	12,5	12,5	25,1
4257	0	7,2	7,2	14,4	9,3	9,3	18,7	11,2	11,2	22,4	11,2	11,2	22,4	10,3	10,3	20,6	8,3	8,3	16,6	12,5	12,5	25,1
4258	0	7,2	7,2	14,4	9,3	9,3	18,7	11,2	11,2	22,4	11,2	11,2	22,4	10,3	10,3	20,6	8,3	8,3	16,6	12,5	12,5	25,1
4260	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4261	0	10,8	16,5	27,2	6,6	9,1	15,7	5,7	8,0	13,7	4,6	6,0	10,6	2,1	2,8	5,0	0,9	1,1	2,1	1,3	1,5	2,8
4262	0	10,8	16,5	27,2	6,6	9,1	15,7	5,7	8,0	13,7	4,6	6,0	10,6	2,1	2,8	5,0	0,9	1,1	2,1	1,3	1,5	2,8
4263	0	0,0	10,8	10,8	0,0	6,6	6,6	0,0	5,7	5,7	0,0	4,6	4,6	0,0	2,1	2,1	0,0	0,9	0,9	0,0	1,3	1,3
4264	0	0,0	16,5	16,5	0,0	9,1	9,1	0,0	8,0	8,0	0,0	6,0	6,0	0,0	2,8	2,8	0,0	1,1	1,1	0,0	1,5	1,5
4265	0	10,8	0,0	10,8	6,6	0,0	6,6	5,7	0,0	5,7	4,6	0,0	4,6	2,1	0,0	2,1	0,9	0,0	0,9	1,3	0,0	1,3
4267	0	10,8	16,5	27,2	6,6	9,1	15,7	5,7	8,0	13,7	4,6	6,0	10,6	2,1	2,8	5,0	0,9	1,1	2,1	1,3	1,5	2,8
4268	0	0,2	0,2	0,4	0,5	0,5	1,1	0,4	0,3	0,7	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4269	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4271	0	0,2	0,2	0,4	0,5	0,5	1,1	0,4	0,3	0,7	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4272	0	10,5	16,2	26,8	6,1	8,5	14,6	5,4	7,6	13,0	4,5	5,9	10,4	2,1	2,7	4,8	0,9	1,1	2,1	1,3	1,5	2,8
4273	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4274	0	0,2	0,2	0,4	0,6	0,6	1,1	0,4	0,4	0,8	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4275	0	10,6	16,3	26,8	6,1	8,6	14,7	5,4	7,7	13,0	4,5	5,9	10,4	2,1	2,8	4,8	0,9	1,1	2,1	1,3	1,5	2,8
4276	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4277	0	10,6	16,3	26,8	6,1	8,6	14,7	5,4	7,7	13,0	4,5	5,9	10,4	2,1	2,8	4,8	0,9	1,1	2,1	1,3	1,5	2,8
4278	0	10,6	16,3	26,8	6,1	8,6	14,7	5,4	7,7	13,0	4,5	5,9	10,4	2,1	2,8	4,8	0,9	1,1	2,1	1,3	1,5	2,8
4279	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4280	0	10,6	16,3	26,8	6,1	8,6	14,7	5,4	7,7	13,0	4,5	5,9	10,4	2,1	2,8	4,8	0,9	1,1	2,1	1,3	1,5	2,8
4281	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4283	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4284	0	10,6	16,3	26,8	6,1	8,6	14,7	5,4	7,7	13,0	4,5	5,9	10,4	2,1	2,8	4,8	0,9	1,1	2,1	1,3	1,5	2,8
4285	0	10,6	16,3	26,8	6,1	8,6	14,7	5,4	7,7	13,0	4,5	5,9	10,4	2,1	2,8	4,8	0,9	1,1	2,1	1,3	1,5	2,8
4286	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4287	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4288	0	10,6	16,3	26,8	6,1	8,6	14,7	5,4	7,7	13,0	4,5	5,9	10,4	2,1	2,8	4,8	0,9	1,1	2,1	1,3	1,5	2,8
4289	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4290	0	10,6	16,3	26,8	6,1	8,6	14,7	5,4	7,7	13,0	4,5	5,9	10,4	2,1	2,8	4,8	0,9	1,1	2,1	1,3	1,5	2,8

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		29	Mese		30	Mese		31	Mese		32	Mese		33	Mese		34	Mese		35
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4291	SR11	8,1	14,0	22,1	4,0	6,6	10,6	3,3	5,6	8,9	2,8	4,2	7,0	1,5	2,1	3,6	0,4	0,6	1,0	1,1	1,3	2,4
4292	0	10,6	16,3	26,8	6,1	8,6	14,7	5,4	7,7	13,0	4,5	5,9	10,4	2,1	2,8	4,8	0,9	1,1	2,1	1,3	1,5	2,8
4293	0	8,1	14,0	22,1	4,0	6,6	10,6	3,3	5,6	8,9	2,8	4,2	7,0	1,5	2,1	3,6	0,4	0,6	1,0	1,1	1,3	2,4
4294	0	5,0	4,7	9,7	4,1	3,9	8,1	3,1	3,1	6,2	2,9	2,9	5,8	0,8	0,8	1,6	0,5	0,5	1,1	0,2	0,2	0,4
4295	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,8	1,8	1,8	3,5	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0
4296	0	8,1	14,0	22,1	4,0	6,6	10,6	3,4	5,7	9,0	4,3	5,6	9,9	1,4	2,1	3,5	0,6	0,8	1,4	1,1	1,3	2,4
4297	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4298	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4299	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4300	0	8,1	14,0	22,1	4,0	6,6	10,6	3,4	5,7	9,0	4,3	5,6	9,9	1,4	2,1	3,5	0,6	0,8	1,4	1,1	1,3	2,4
4301	0	0,3	0,3	0,5	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,5	1,8	1,8	3,6
4302	0	8,3	14,2	22,5	3,9	6,5	10,3	3,2	5,5	8,8	4,4	5,7	10,1	1,5	2,1	3,6	0,8	1,1	1,9	1,2	1,4	2,6
4303	0	13,9	13,3	27,2	6,9	6,8	13,7	5,7	5,4	11,1	5,9	5,3	11,2	3,7	3,4	7,1	2,5	2,5	5,0	2,5	2,5	5,1
4305	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4306	0	8,3	14,2	22,5	3,9	6,5	10,3	3,2	5,5	8,8	4,4	5,7	10,1	1,5	2,1	3,6	0,8	1,1	1,9	1,2	1,4	2,6
4307	0	8,3	0,0	8,3	3,9	0,0	3,9	3,2	0,0	3,2	4,4	0,0	4,4	1,5	0,0	1,5	0,8	0,0	0,8	1,2	0,0	1,2
4308	0	8,3	0,0	8,3	3,9	0,0	3,9	3,2	0,0	3,2	4,4	0,0	4,4	1,5	0,0	1,5	0,8	0,0	0,8	1,2	0,0	1,2
4309	0	8,3	0,0	8,3	3,9	0,0	3,9	3,2	0,0	3,2	4,4	0,0	4,4	1,5	0,0	1,5	0,8	0,0	0,8	1,2	0,0	1,2
4310	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4311	0	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,3	1,5	1,6	3,1	1,4	1,4	2,8	2,3	2,3	4,6	2,3	2,3	4,6
4313	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4314	0	14,2	0,0	14,2	6,5	0,0	6,5	5,5	0,0	5,5	5,7	0,0	5,7	2,1	0,0	2,1	1,1	0,0	1,1	1,4	0,0	1,4
4316	0	8,3	14,2	22,5	3,9	6,5	10,3	3,2	5,5	8,8	4,4	5,7	10,1	1,5	2,1	3,6	0,8	1,1	1,9	1,2	1,4	2,6
4317	0	13,3	13,9	27,2	6,8	6,9	13,7	5,4	5,7	11,1	5,3	5,9	11,2	3,4	3,7	7,1	2,5	2,5	5,0	2,5	2,5	5,1
4318	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4319	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4320	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4321	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4322	0	13,3	13,9	27,2	6,8	6,9	13,7	5,4	5,7	11,1	5,3	5,9	11,2	3,4	3,7	7,1	2,5	2,5	5,0	2,5	2,5	5,1
4324	0	13,9	13,3	27,2	6,9	6,8	13,7	5,7	5,4	11,1	5,9	5,3	11,2	3,7	3,4	7,1	2,5	2,5	5,0	2,5	2,5	5,1
4325	SP34	0,0	0,0	0,1	2,8	2,7	5,5	6,8	6,4	13,2	7,7	7,3	15,0	4,9	4,8	9,7	3,9	3,9	7,8	1,7	1,7	3,3
4326	0	13,9	13,3	27,2	8,7	8,6	17,3	9,2	9,2	18,4	10,1	9,9	20,0	7,4	7,1	14,5	5,7	5,6	11,3	4,2	4,2	8,4
4327	0	12,1	11,7	23,8	11,1	10,9	22,0	8,3	8,1	16,4	8,3	8,1	16,4	4,4	4,3	8,7	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2
4328	Conn	21,8	21,5	43,3	16,1	16,3	32,4	14,8	15,0	29,8	15,6	15,7	31,3	10,5	10,4	20,9	5,8	5,8	11,7	4,3	4,3	8,5
4329	0	21,8	21,5	43,3	16,1	16,3	32,4	14,8	15,0	29,8	15,6	15,7	31,3	10,5	10,4	20,9	5,8	5,8	11,7	4,3	4,3	8,5
4330	0	20,3	19,2	39,5	8,5	8,3	16,8	1,7	1,7	3,5	1,3	1,3	2,6	1,7	1,7	3,5	1,1	1,1	2,1	0,9	0,9	1,8
4331	0	32,2	32,9	65,1	21,9	22,3	44,1	16,3	16,5	32,7	17,0	17,0	33,9	12,3	12,1	24,4	6,9	6,9	13,8	5,2	5,2	10,3
4332	SP34	13,9	13,9	27,8	11,7	11,7	23,3	10,5	10,5	21,1	7,3	7,3	14,6	4,0	4,0	8,0	1,3	1,3	2,7	0,6	0,6	1,1
4333	0	22,2	23,0	45,2	20,1	20,5	40,6	16,6	16,8	33,5	15,1	15,1	30,2	11,1	10,9	22,0	6,4	6,4	12,7	5,1	5,1	10,1
4334	SP34	2,4	2,3	4,7	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4335	0	26,2	26,6	52,8	14,8	15,3	30,0	8,5	8,8	17,3	7,5	7,9	15,4	6,4	6,4	12,8	3,8	3,9	7,7	1,3	1,3	2,6
4336	0	30,2	30,5	60,7	21,7	22,2	43,9	17,3	17,5	34,8	17,5	17,9	35,4	15,0	15,1	30,1	10,7	10,7	21,5	10,8	10,8	21,5
4337	SP34	17,2	17,7	34,9	19,0	18,9	37,9	20,1	20,0	40,1	14,7	14,4	29,1	10,5	10,3	20,9	6,5	6,5	13,1	6,7	6,7	13,5
4338	0	22,0	22,5	44,6	19,0	18,9	37,9	16,7	16,6	33,3	13,2	12,9	26,2	9,9	9,6	19,5	6,3	6,3	12,6	6,4	6,4	12,8
4339	0	22,0	22,0	44,1	17,3	17,3	34,6	13,3	13,3	26,6	8,0	8,0	16,1	4,4	4,4	8,8	1,3	1,3	2,7	0,6	0,6	1,1
4340	0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	1,6	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4341	0	28,1	27,3	55,5	15,6	15,1	30,7	8,7	8,5	17,2	7,4	7,1	14,4	6,4	6,4	12,8	3,9	3,8	7,7	1,3	1,3	2,6
4342	SP34	31,2	32,0	63,1	19,5	20,0	39,4	10,6	10,9	21,5	7,7	8,0	15,7	6,8	6,8	13,6	3,8	3,9	7,7	1,3	1,3	2,6
4343	0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	1,6	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4344	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4345	0	31,2	32,0	63,1	19,5	20,0	39,4	10,6	10,9	21,5	7,7	8,0	15,7	6,8	6,8	13,6	3,8	3,9	7,7	1,3	1,3	2,6
4346	0	31,2	32,0	63,1	19,5	20,0	39,4	10,6	10,9	21,5	7,7	8,0	15,7	6,8	6,8	13,6	3,8	3,9	7,7	1,3	1,3	2,6
4347	0	67,5	0,0	67,5	46,1	0,0	46,1	21,3	0,0	21,3	11,9	0,0	11,9	9,2	0,0	9,2	3,9	0,0	3,9	1,3	0,0	1,3
4348	0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,1	2,1	0,5	0,6	1,1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4349	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4350	SP34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4352	0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,1	2,1	0,5	0,6	1,1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4353	SP34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4354	0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,1	2,1	0,5	0,6	1,1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4355	0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4356	SP34	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4358	0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4359	0	9,4	0,0	9,4	7,6	0,0	7,6	4,2	0,0	4,2	1,1	0,0	1,1	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4360	SR11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4362	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		29	Mese		30	Mese		31	Mese		32	Mese		33	Mese		34	Mese		35
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4363	Conn	9,4	0,0	9,4	7,6	0,0	7,6	4,2	0,0	4,2	1,1	0,0	1,1	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4364	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4365	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4367	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4368	0	31,2	32,0	63,1	19,3	20,0	39,3	10,5	10,9	21,4	7,5	8,0	15,6	6,7	6,8	13,5	3,8	3,9	7,7	1,3	1,3	2,6
4369	Conn	45,8	51,8	97,6	31,2	36,5	67,7	11,9	15,1	27,0	5,9	6,2	12,1	6,1	6,2	12,3	2,7	2,7	5,5	1,1	1,1	2,1
4370	SR	1,8	1,8	3,6	1,8	1,8	3,6	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,4	0,4	0,7	0,4	0,4	0,7	0,2	0,2	0,3
4371	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4372	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4373	SR	44,0	50,1	94,0	29,4	34,7	64,1	11,9	15,1	27,0	5,8	6,2	12,0	5,7	5,9	11,6	2,4	2,4	4,7	0,9	0,9	1,8
4374	0	44,0	0,0	44,0	29,4	0,0	29,4	11,9	0,0	11,9	5,8	0,0	5,8	5,7	0,0	5,7	2,4	0,0	2,4	0,9	0,0	0,9
4375	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4376	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4377	0	44,0	0,0	44,0	29,4	0,0	29,4	11,9	0,0	11,9	5,8	0,0	5,8	5,7	0,0	5,7	2,4	0,0	2,4	0,9	0,0	0,9
4378	0	50,1	0,0	50,1	34,7	0,0	34,7	15,1	0,0	15,1	6,2	0,0	6,2	5,9	0,0	5,9	2,4	0,0	2,4	0,9	0,0	0,9
4379	SVI	50,1	0,0	50,1	34,7	0,0	34,7	15,1	0,0	15,1	6,2	0,0	6,2	5,9	0,0	5,9	2,4	0,0	2,4	0,9	0,0	0,9
4380	0	44,0	50,1	94,0	29,4	34,7	64,1	11,9	15,1	27,0	5,8	6,2	12,0	5,7	5,9	11,6	2,4	2,4	4,7	0,9	0,9	1,8
4381	A4	10,3	10,6	20,9	3,1	3,2	6,3	1,1	1,2	2,3	1,1	1,2	2,3	1,1	1,2	2,3	0,4	0,4	0,9	0,2	0,2	0,4
4382	0	33,4	39,7	73,1	26,1	31,6	57,8	10,6	14,0	24,7	4,6	5,1	9,7	4,5	4,8	9,3	1,9	1,9	3,9	0,7	0,7	1,4
4384	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4385	SR11	4,4	4,6	9,0	7,8	8,0	15,8	5,2	5,4	10,6	1,3	1,4	2,7	1,2	1,3	2,6	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,5
4389	0	29,6	36,2	65,7	19,6	25,3	44,9	6,6	10,1	16,7	3,4	4,1	7,5	3,3	3,7	7,0	1,4	1,4	2,9	0,5	0,5	1,0
4391	SP17	29,6	0,0	29,6	19,6	0,0	19,6	6,6	0,0	6,6	3,4	0,0	3,4	3,3	0,0	3,3	1,4	0,0	1,4	0,5	0,0	0,5
4392	0	29,6	0,0	29,6	19,6	0,0	19,6	6,6	0,0	6,6	3,4	0,0	3,4	3,3	0,0	3,3	1,4	0,0	1,4	0,5	0,0	0,5
4393	SP17	36,2	0,0	36,2	25,3	0,0	25,3	10,1	0,0	10,1	4,1	0,0	4,1	3,7	0,0	3,7	1,4	0,0	1,4	0,5	0,0	0,5
4394	SP34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4395	0	29,6	36,2	65,7	19,6	25,3	44,9	6,6	10,1	16,7	3,4	4,1	7,5	3,3	3,7	7,0	1,4	1,4	2,9	0,5	0,5	1,0
4396	Conn	29,6	0,0	29,6	19,6	0,0	19,6	6,6	0,0	6,6	3,4	0,0	3,4	3,3	0,0	3,3	1,4	0,0	1,4	0,5	0,0	0,5
4397	0	29,6	0,0	29,6	19,6	0,0	19,6	6,6	0,0	6,6	3,4	0,0	3,4	3,3	0,0	3,3	1,4	0,0	1,4	0,5	0,0	0,5
4398	0	36,2	0,0	36,2	25,3	0,0	25,3	10,1	0,0	10,1	4,1	0,0	4,1	3,7	0,0	3,7	1,4	0,0	1,4	0,5	0,0	0,5
4399	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4400	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4401	0	29,6	36,2	65,7	19,6	25,3	44,9	6,6	10,1	16,7	3,4	4,1	7,5	3,3	3,7	7,0	1,4	1,4	2,9	0,5	0,5	1,0
4402	Conn	11,8	11,3	23,1	9,9	9,3	19,2	1,5	1,4	2,9	1,2	1,1	2,3	1,3	1,2	2,5	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,4
4403	0	19,5	26,6	46,1	11,5	17,9	29,4	5,4	9,2	14,6	2,4	3,3	5,7	2,2	2,7	4,9	0,9	0,9	1,9	0,3	0,3	0,5
4404	0	19,5	26,6	46,1	11,5	17,9	29,4	5,4	9,2	14,6	2,4	3,3	5,7	2,2	2,7	4,9	0,9	0,9	1,9	0,3	0,3	0,5
4405	ROTATORIA	8,1	16,9	25,0	5,7	12,8	18,5	4,3	8,2	12,4	1,1	2,1	3,2	1,0	1,6	2,6	0,3	0,3	0,7	0,0	0,0	0,0
4406	0	13,5	15,2	28,7	7,2	8,0	15,3	1,3	1,5	2,9	1,4	1,6	3,0	1,3	1,4	2,6	0,6	0,6	1,2	0,3	0,3	0,5
4407	0	11,1	10,5	21,7	7,8	7,3	15,1	6,4	6,1	12,5	1,5	1,3	2,8	1,2	1,1	2,3	0,3	0,3	0,7	0,0	0,0	0,0
4408	0	0,0	9,4	9,4	0,0	7,6	7,6	0,0	4,2	4,2	0,0	1,1	1,1	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4409	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4410	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4411	0	22,0	22,0	44,1	16,5	16,5	33,1	12,9	12,9	25,8	8,0	8,0	16,1	4,4	4,4	8,8	1,3	1,3	2,7	0,6	0,6	1,1
4412	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4413	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4414	Conn	56,6	0,0	56,6	51,7	0,0	51,7	42,3	0,0	42,3	29,7	0,0	29,7	17,6	0,0	17,6	9,2	0,0	9,2	8,4	0,0	8,4
4415	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4416	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4417	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4418	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4419	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4420	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4422	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4423	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4425	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4427	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4428	Conn	40,0	0,0	40,0	32,3	0,0	32,3	21,6	0,0	21,6	11,6	0,0	11,6	6,6	0,0	6,6	1,6	0,0	1,6	0,9	0,0	0,9
4429	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4431	0	16,6	0,0	16,6	19,3	0,0	19,3	20,6	0,0	20,6	18,1	0,0	18,1	10,9	0,0	10,9	7,6	0,0	7,6	7,5	0,0	7,5
4433	0	24,4	17,4	41,7	22,5	19,9	42,4	23,4	20,9	44,3	20,1	18,4	38,5	11,8	11,0	22,8	7,9	7,6	15,5	7,7	7,5	15,2
4434	Conn	0,0	16,6	16,6	0,0	19,3	19,3	0,0	20,6	20,6	0,0	18,1	18,1	0,0	10,9	10,9	0,0	7,6	7,6	0,0	7,5	7,5
4435	0	44,1	0,0	44,1	35,1	0,0	35,1	22,9	0,0	22,9	12,7	0,0	12,7	7,2	0,0	7,2	1,6	0,0	1,6	0,9	0,0	0,9

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		36	Mese		37	Mese		38	Mese		39	Mese		40	Mese		41	Mese		42	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
108	ROTATORIA	42,8	0,0	42,8	36,1	0,0	36,1	42,0	0,0	42,0	49,7	0,0	49,7	49,7	0,0	49,7	45,9	0,0	45,9	44,4	0,0	44,4	47,4
109	ROTATORIA	0,0	46,9	46,9	0,0	39,1	39,1	0,0	46,2	46,2	0,0	53,9	53,9	0,0	55,3	55,3	0,0	49,6	49,6	0,0	49,1	49,1	0,0
620	SVI	0,0	8,1	8,1	0,0	7,4	7,4	0,0	8,9	8,9	0,0	9,6	9,6	0,0	11,0	11,0	0,0	9,7	9,7	0,0	8,2	8,2	0,0
628	SVI	8,1	0,0	8,1	7,4	0,0	7,4	8,9	0,0	8,9	9,6	0,0	9,6	11,0	0,0	11,0	9,7	0,0	9,7	8,2	0,0	8,2	7,6
635	SVI	8,1	8,1	16,2	7,4	7,4	14,9	8,9	8,9	17,9	9,6	9,6	19,1	11,0	11,0	22,0	9,7	9,7	19,4	8,2	8,2	16,4	7,6
636	SVI	0,0	30,8	30,8	0,0	24,2	24,2	0,0	28,3	28,3	0,0	34,8	34,8	0,0	33,2	33,2	0,0	30,2	30,2	0,0	32,7	32,7	0,0
637	SVI	26,6	0,0	26,6	21,3	0,0	21,3	24,1	0,0	24,1	30,6	0,0	30,6	27,6	0,0	27,6	26,5	0,0	26,5	28,0	0,0	28,0	32,3
638	A4	0,0	26,6	26,6	0,0	21,3	21,3	0,0	24,1	24,1	0,0	30,6	30,6	0,0	27,6	27,6	0,0	26,5	26,5	0,0	28,0	28,0	0,0
639	SVI	15,4	13,3	28,7	12,1	10,6	22,7	14,2	12,1	26,2	17,4	15,3	32,7	16,6	13,8	30,4	15,1	13,2	28,3	16,3	14,0	30,4	18,6
641	SVI	13,3	15,4	28,7	10,6	12,1	22,7	12,1	14,2	26,2	15,3	17,4	32,7	13,8	16,6	30,4	13,2	15,1	28,3	14,0	16,3	30,4	16,2
642	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
643	SVI	13,3	15,4	28,7	10,6	12,1	22,7	12,1	14,2	26,2	15,3	17,4	32,7	13,8	16,6	30,4	13,2	15,1	28,3	14,0	16,3	30,4	16,2
644	SVI	15,4	13,3	28,7	12,1	10,6	22,7	14,2	12,1	26,2	17,4	15,3	32,7	16,6	13,8	30,4	15,1	13,2	28,3	16,3	14,0	30,4	18,6
645	SVI	30,8	0,0	30,8	24,2	0,0	24,2	28,3	0,0	28,3	34,8	0,0	34,8	33,2	0,0	33,2	30,2	0,0	30,2	32,7	0,0	32,7	37,2
646	SVI	26,6	0,0	26,6	21,3	0,0	21,3	24,1	0,0	24,1	30,6	0,0	30,6	27,6	0,0	27,6	26,5	0,0	26,5	28,0	0,0	28,0	32,3
647	SVI	26,6	0,0	26,6	21,3	0,0	21,3	24,1	0,0	24,1	30,6	0,0	30,6	27,6	0,0	27,6	26,5	0,0	26,5	28,0	0,0	28,0	32,3
648	SVI	15,4	13,3	28,7	12,1	10,6	22,7	14,2	12,1	26,2	17,4	15,3	32,7	16,6	13,8	30,4	15,1	13,2	28,3	16,3	14,0	30,4	18,6
649	SC	26,6	0,0	26,6	21,3	0,0	21,3	24,1	0,0	24,1	30,6	0,0	30,6	27,6	0,0	27,6	26,5	0,0	26,5	28,0	0,0	28,0	32,3
650	SC	2,2	2,2	4,3	3,4	3,4	6,8	6,2	6,2	12,4	6,3	6,3	12,6	7,4	7,4	14,8	7,3	7,3	14,7	9,3	9,3	18,6	11,2
651	ROTATORIA	15,4	13,3	28,7	12,1	10,6	22,7	14,2	12,1	26,2	17,4	15,3	32,7	16,6	13,8	30,4	15,1	13,2	28,3	16,3	14,0	30,4	18,6
652	ROTATORIA	15,4	13,3	28,7	12,1	10,6	22,7	14,2	12,1	26,2	17,4	15,3	32,7	16,6	13,8	30,4	15,1	13,2	28,3	16,3	14,0	30,4	18,6
653	ROTATORIA	2,2	2,2	4,3	3,4	3,4	6,8	6,2	6,2	12,4	6,3	6,3	12,6	7,4	7,4	14,8	7,3	7,3	14,7	9,3	9,3	18,6	11,2
663	SVI	15,4	13,3	28,7	12,1	10,6	22,7	14,2	12,1	26,2	17,4	15,3	32,7	16,6	13,8	30,4	15,1	13,2	28,3	16,3	14,0	30,4	18,6
664	A4	15,4	13,3	28,7	12,1	10,6	22,7	14,2	12,1	26,2	17,4	15,3	32,7	16,6	13,8	30,4	15,1	13,2	28,3	16,3	14,0	30,4	18,6
669	A4	13,3	15,4	28,7	10,6	12,1	22,7	12,1	14,2	26,2	15,3	17,4	32,7	13,8	16,6	30,4	13,2	15,1	28,3	14,0	16,3	30,4	16,2
670	SVI	26,6	30,8	57,3	21,3	24,2	45,5	24,1	28,3	52,4	30,6	34,8	65,4	27,6	33,2	60,8	26,5	30,2	56,7	28,0	32,7	60,7	32,3
672	SVI	13,3	15,4	28,7	10,6	12,1	22,7	12,1	14,2	26,2	15,3	17,4	32,7	13,8	16,6	30,4	13,2	15,1	28,3	14,0	16,3	30,4	16,2
673	SVI	0,0	30,8	30,8	0,0	24,2	24,2	0,0	28,3	28,3	0,0	34,8	34,8	0,0	33,2	33,2	0,0	30,2	30,2	0,0	32,7	32,7	0,0
674	SP	30,8	26,6	57,3	24,2	21,3	45,5	28,3	24,1	52,4	34,8	30,6	65,4	33,2	27,6	60,8	30,2	26,5	56,7	32,7	28,0	60,7	37,2
675	ROTATORIA	15,4	13,3	28,7	12,1	10,6	22,7	14,2	12,1	26,2	17,4	15,3	32,7	16,6	13,8	30,4	15,1	13,2	28,3	16,3	14,0	30,4	18,6
676	ROTATORIA	13,3	15,4	28,7	10,6	12,1	22,7	12,1	14,2	26,2	15,3	17,4	32,7	13,8	16,6	30,4	13,2	15,1	28,3	14,0	16,3	30,4	16,2
677	ROTATORIA	15,4	13,3	28,7	12,1	10,6	22,7	14,2	12,1	26,2	17,4	15,3	32,7	16,6	13,8	30,4	15,1	13,2	28,3	16,3	14,0	30,4	18,6
678	ROTATORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
683	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
929	SC	15,4	13,3	28,7	12,1	10,6	22,7	14,2	12,1	26,2	17,4	15,3	32,7	16,6	13,8	30,4	15,1	13,2	28,3	16,3	14,0	30,4	18,6
930	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
931	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	2,4	0,0	2,4	8,3	0,0	8,3	12,8
932	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
943	ROTATORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
944	ROTATORIA	13,3	15,4	28,7	10,6	12,1	22,7	12,1	14,2	26,2	15,3	17,4	32,7	13,8	16,6	30,4	13,2	15,1	28,3	14,0	16,3	30,4	16,2
945	ROTATORIA	15,4	13,3	28,7	12,1	10,6	22,7	14,2	12,1	26,2	17,4	15,3	32,7	16,6	13,8	30,4	15,1	13,2	28,3	16,3	14,0	30,4	18,6
946	ROTATORIA	15,4	13,3	28,7	12,1	10,6	22,7	14,2	12,1	26,2	17,4	15,3	32,7	16,6	13,8	30,4	15,1	13,2	28,3	16,3	14,0	30,4	18,6
955	TG	15,4	13,3	28,7	12,1	10,6	22,7	14,2	12,1	26,2	17,4	15,3	32,7	16,6	13,8	30,4	15,1	13,2	28,3	16,3	14,0	30,4	18,6
956	SVI	13,3	15,4	28,7	10,6	12,1	22,7	12,1	14,2	26,2	15,3	17,4	32,7	13,8	16,6	30,4	13,2	15,1	28,3	14,0	16,3	30,4	16,2
957	SVI	13,3	15,4	28,7	10,6	12,1	22,7	12,1	14,2	26,2	15,3	17,4	32,7	13,8	16,6	30,4	13,2	15,1	28,3	14,0	16,3	30,4	16,2
958	SVI	8,1	8,1	16,2	7,4	7,4	14,9	8,9	8,9	17,9	9,6	9,6	19,1	11,0	11,0	22,0	9,7	9,7	19,4	8,2	8,2	16,4	7,6
959	SVI	8,1	8,1	16,2	7,4	7,4	14,9	8,9	8,9	17,9	9,6	9,6	19,1	11,0	11,0	22,0	9,7	9,7	19,4	8,2	8,2	16,4	7,6
961	SVI	0,0	8,1	8,1	0,0	7,4	7,4	0,0	8,9	8,9	0,0	9,6	9,6	0,0	11,0	11,0	0,0	9,7	9,7	0,0	8,2	8,2	0,0
962	SVI	0,0	8,1	8,1	0,0	7,4	7,4	0,0	8,9	8,9	0,0	9,6	9,6	0,0	11,0	11,0	0,0	9,7	9,7	0,0	8,2	8,2	0,0
965	SVI	0,0	8,1	8,1	0,0	7,4	7,4	0,0	8,9	8,9	0,0	9,6	9,6	0,0	11,0	11,0	0,0	9,7	9,7	0,0	8,2	8,2	0,0
967	TG	8,1	0,0	8,1	7,4	0,0	7,4	8,9	0,0	8,9	9,6	0,0	9,6	11,0	0,0	11,0	9,7	0,0	9,7	8,2	0,0	8,2	7,6
968	SVI	8,1	8,1	16,2	7,4	7,4	14,9	8,9	8,9	17,9	9,6	9,6	19,1	11,0	11,0	22,0	9,7	9,7	19,4	8,2	8,2	16,4	7,6
969	TG	46,9	0,0	46,9	39,1	0,0	39,1	46,2	0,0	46,2	53,9	0,0	53,9	55,3	0,0	55,3	49,6	0,0	49,6	49,1	0,0	49,1	52,3
970	SVI	0,0	42,8	42,8	0,0	36,1	36,1	0,0	42,0	42,0	0,0	49,7	49,7	0,0	49,7	49,7	0,0	45,9	45,9	0,0	44,4	44,4	0,0
971	SVI	16,2	0,0	16,2	14,9	0,0	14,9	17,9	0,0	17,9	19,1	0,0	19,1	22,0	0,0	22,0	19,4	0,0	19,4	16,4	0,0	16,4	15,1
972	RaccVR	16,2	0,0	16,2	14,9	0,0	14,9	17,9	0,0	17,9	19,1	0,0	19,1	22,0	0,0	22,0	19,4	0,0	19,4	16,4	0,0	16,4	15,1
973	SVI	4,0	0,0	4,0	3,7	0,0	3,7	4,5	0,0	4,5	4,8	0,0	4,8	5,5	0,0	5,5	4,9	0,0	4,9	4,1	0,0	4,1	3,8
976	RaccVR	0,0	16,2	16,2	0,0	14,9	14,9	0,0	17,9	17,9	0,0	19,1	19,1	0,0	22,0	22,0	0,0	19,4	19,4	0,0	16,4	16,4	0,0
978	SVI	0,0	30,8	30,8	0,0	24,2	24,2	0,0	28,3	28,3	0,0	34,8	34,8	0,0	33,2	33,2	0,0	30,2	30,2	0,0	32,7	32,7	0,0
979	TG	26,6	0,0	26,6	21,3	0,0	21,3	24,1	0,0	24,1	30,6	0,0	30,6	27,6	0,0	27,6	26,5	0,0	26,5	28,0	0,0	28,0	32,3
980	TG	16,2	0,0	16,2	14,9	0,0	14,9	17,9	0,0	17,9	19,1	0,0	19,1	22,0	0,0	22,0	19,4	0,0	19,4	16,4	0,0	16,4	15,1
982	A4	16,2	0,0	16,2	14,9	0,0	14,9	17,9	0,0	17,9	19,1	0,0	19,1	22,0	0,0	22,0	19,4	0,0	19,4	16,4	0,0	16,4	15,1
983	A4	0,0	26,6	26,6	0,0	21,3	21,3	0,0	24,1	24,1	0,0	30,6	30,6	0,0	27,6	27,6	0,0	26,5	26,5	0,0	28,0	28,0	0,0
984	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		36	Mese		37	Mese		38	Mese		39	Mese		40	Mese		41	Mese		42	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
985	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
986	SVI	0,0	16,2	16,2	0,0	14,9	14,9	0,0	17,9	17,9	0,0	19,1	19,1	0,0	22,0	22,0	0,0	19,4	19,4	0,0	16,4	16,4	0,0
987	SVI	16,2	0,0	16,2	14,9	0,0	14,9	17,9	0,0	17,9	19,1	0,0	19,1	22,0	0,0	22,0	19,4	0,0	19,4	16,4	0,0	16,4	15,1
1033	SC	0,0	46,9	46,9	0,0	39,1	39,1	0,0	46,2	46,2	0,0	53,9	53,9	0,0	55,3	55,3	0,0	49,6	49,6	0,0	49,1	49,1	0,0
1034	SC	0,0	16,2	16,2	0,0	14,9	14,9	0,0	17,9	17,9	0,0	19,1	19,1	0,0	22,0	22,0	0,0	19,4	19,4	0,0	16,4	16,4	0,0
1035	SC	16,2	0,0	16,2	14,9	0,0	14,9	17,9	0,0	17,9	19,1	0,0	19,1	22,0	0,0	22,0	19,4	0,0	19,4	16,4	0,0	16,4	15,1
1036	SC	12,0	3,0	15,0	7,5	1,6	9,1	10,5	1,5	12,0	13,0	1,5	14,4	8,5	0,1	8,6	10,6	0,2	10,8	13,9	0,4	14,3	13,1
1037	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1038	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1039	SC	0,0	16,2	16,2	0,0	14,9	14,9	0,0	17,9	17,9	0,0	19,1	19,1	0,0	22,0	22,0	0,0	19,4	19,4	0,0	16,4	16,4	0,0
1043	RaccVR	16,2	0,0	16,2	14,9	0,0	14,9	17,9	0,0	17,9	19,1	0,0	19,1	22,0	0,0	22,0	19,4	0,0	19,4	16,4	0,0	16,4	15,1
1044	SVI	0,0	16,2	16,2	0,0	14,9	14,9	0,0	17,9	17,9	0,0	19,1	19,1	0,0	22,0	22,0	0,0	19,4	19,4	0,0	16,4	16,4	0,0
1045	SVI	4,0	0,0	4,0	3,7	0,0	3,7	4,5	0,0	4,5	4,8	0,0	4,8	5,5	0,0	5,5	4,9	0,0	4,9	4,1	0,0	4,1	3,8
1218	SC	4,0	0,0	4,0	3,7	0,0	3,7	4,5	0,0	4,5	4,8	0,0	4,8	5,5	0,0	5,5	4,9	0,0	4,9	4,1	0,0	4,1	3,8
1220	SC	8,1	8,1	16,2	7,4	7,4	14,9	8,9	8,9	17,9	9,6	9,6	19,1	11,0	11,0	22,0	9,7	9,7	19,4	8,2	8,2	16,4	7,6
1224	RaccVR	0,0	4,0	4,0	0,0	3,7	3,7	0,0	4,5	4,5	0,0	4,8	4,8	0,0	5,5	5,5	0,0	4,9	4,9	0,0	4,1	4,1	0,0
1229	A4	4,0	4,0	8,1	3,7	3,7	7,4	4,5	4,5	8,9	4,8	4,8	9,6	5,5	5,5	11,0	4,9	4,9	9,7	4,1	4,1	8,2	3,8
1230	SP	12,1	12,1	24,3	11,2	11,2	22,3	13,4	13,4	26,8	14,3	14,3	28,7	16,5	16,5	33,1	14,6	14,6	29,1	12,3	12,3	24,6	11,3
1232	A4	4,0	4,0	8,1	3,7	3,7	7,4	4,5	4,5	8,9	4,8	4,8	9,6	5,5	5,5	11,0	4,9	4,9	9,7	4,1	4,1	8,2	3,8
1861	A4	12,1	12,1	24,3	11,2	11,2	22,3	13,4	13,4	26,8	14,3	14,3	28,7	16,5	16,5	33,1	14,6	14,6	29,1	12,3	12,3	24,6	11,3
1862	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1879	SP	18,3	0,0	18,3	9,8	0,0	9,8	15,2	0,0	15,2	20,1	0,0	20,1	14,6	0,0	14,6	16,8	0,0	16,8	17,9	0,0	17,9	16,7
2263	A4	0,0	4,0	4,0	0,0	3,7	3,7	0,0	4,5	4,5	0,0	4,8	4,8	0,0	5,5	5,5	0,0	4,9	4,9	0,0	4,1	4,1	0,0
2264	A4	12,1	8,1	20,2	11,2	7,4	18,6	13,4	8,9	22,4	14,3	9,6	23,9	16,5	11,0	27,5	14,6	9,7	24,3	12,3	8,2	20,5	11,3
2300	SC	12,1	8,1	20,2	11,2	7,4	18,6	13,4	8,9	22,4	14,3	9,6	23,9	16,5	11,0	27,5	14,6	9,7	24,3	12,3	8,2	20,5	11,3
2301	SC	0,0	4,0	4,0	0,0	3,7	3,7	0,0	4,5	4,5	0,0	4,8	4,8	0,0	5,5	5,5	0,0	4,9	4,9	0,0	4,1	4,1	0,0
2302	SC	0,0	4,0	4,0	0,0	3,7	3,7	0,0	4,5	4,5	0,0	4,8	4,8	0,0	5,5	5,5	0,0	4,9	4,9	0,0	4,1	4,1	0,0
2318	SVI	18,3	0,0	18,3	9,8	0,0	9,8	15,2	0,0	15,2	20,1	0,0	20,1	14,6	0,0	14,6	16,8	0,0	16,8	17,9	0,0	17,9	16,7
2321	SVI	4,0	0,0	4,0	3,7	0,0	3,7	4,5	0,0	4,5	4,8	0,0	4,8	5,5	0,0	5,5	4,9	0,0	4,9	4,1	0,0	4,1	3,8
2322	SVI	8,1	12,1	20,2	7,4	11,2	18,6	8,9	13,4	22,4	9,6	14,3	23,9	11,0	16,5	27,5	9,7	14,6	24,3	8,2	12,3	20,5	7,6
2323	SVI	0,0	4,0	4,0	0,0	3,7	3,7	0,0	4,5	4,5	0,0	4,8	4,8	0,0	5,5	5,5	0,0	4,9	4,9	0,0	4,1	4,1	0,0
2324	SVI	8,1	8,1	16,2	7,4	7,4	14,9	8,9	8,9	17,9	9,6	9,6	19,1	11,0	11,0	22,0	9,7	9,7	19,4	8,2	8,2	16,4	7,6
2325	SVI	4,0	0,0	4,0	3,7	0,0	3,7	4,5	0,0	4,5	4,8	0,0	4,8	5,5	0,0	5,5	4,9	0,0	4,9	4,1	0,0	4,1	3,8
2326	SVI	0,0	4,0	4,0	0,0	3,7	3,7	0,0	4,5	4,5	0,0	4,8	4,8	0,0	5,5	5,5	0,0	4,9	4,9	0,0	4,1	4,1	0,0
2327	SVI	16,2	0,0	16,2	14,9	0,0	14,9	17,9	0,0	17,9	19,1	0,0	19,1	22,0	0,0	22,0	19,4	0,0	19,4	16,4	0,0	16,4	15,1
2340	SVI	0,0	16,2	16,2	0,0	14,9	14,9	0,0	17,9	17,9	0,0	19,1	19,1	0,0	22,0	22,0	0,0	19,4	19,4	0,0	16,4	16,4	0,0
2341	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2343	SVI	0,0	16,2	16,2	0,0	14,9	14,9	0,0	17,9	17,9	0,0	19,1	19,1	0,0	22,0	22,0	0,0	19,4	19,4	0,0	16,4	16,4	0,0
2352	TG	4,0	0,0	4,0	3,7	0,0	3,7	4,5	0,0	4,5	4,8	0,0	4,8	5,5	0,0	5,5	4,9	0,0	4,9	4,1	0,0	4,1	3,8
2353	TG	16,2	16,2	32,4	14,9	14,9	29,8	17,9	17,9	35,8	19,1	19,1	38,2	22,0	22,0	44,1	19,4	19,4	38,8	16,4	16,4	32,9	15,1
2354	SR	4,0	0,0	4,0	3,7	0,0	3,7	4,5	0,0	4,5	4,8	0,0	4,8	5,5	0,0	5,5	4,9	0,0	4,9	4,1	0,0	4,1	3,8
2356	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2365	SVI	4,0	4,0	8,1	3,7	3,7	7,4	4,5	4,5	8,9	4,8	4,8	9,6	5,5	5,5	11,0	4,9	4,9	9,7	4,1	4,1	8,2	3,8
2367	SVI	0,0	4,0	4,0	0,0	3,7	3,7	0,0	4,5	4,5	0,0	4,8	4,8	0,0	5,5	5,5	0,0	4,9	4,9	0,0	4,1	4,1	0,0
2369	SVI	4,0	0,0	4,0	3,7	0,0	3,7	4,5	0,0	4,5	4,8	0,0	4,8	5,5	0,0	5,5	4,9	0,0	4,9	4,1	0,0	4,1	3,8
2370	SVI	16,2	0,0	16,2	14,9	0,0	14,9	17,9	0,0	17,9	19,1	0,0	19,1	22,0	0,0	22,0	19,4	0,0	19,4	16,4	0,0	16,4	15,1
2372	SS	16,2	0,0	16,2	14,9	0,0	14,9	17,9	0,0	17,9	19,1	0,0	19,1	22,0	0,0	22,0	19,4	0,0	19,4	16,4	0,0	16,4	15,1
2373	SVI	12,1	12,1	24,3	11,2	11,2	22,3	13,4	13,4	26,8	14,3	14,3	28,7	16,5	16,5	33,1	14,6	14,6	29,1	12,3	12,3	24,6	11,3
2374	SVI	0,0	8,1	8,1	0,0	7,4	7,4	0,0	8,9	8,9	0,0	9,6	9,6	0,0	11,0	11,0	0,0	9,7	9,7	0,0	8,2	8,2	0,0
2375	SR11	4,0	4,0	8,1	3,7	3,7	7,4	4,5	4,5	8,9	4,8	4,8	9,6	5,5	5,5	11,0	4,9	4,9	9,7	4,1	4,1	8,2	3,8
2376	SVI	4,0	4,0	8,1	3,7	3,7	7,4	4,5	4,5	8,9	4,8	4,8	9,6	5,5	5,5	11,0	4,9	4,9	9,7	4,1	4,1	8,2	3,8
2378	SVI	0,0	4,0	4,0	0,0	3,7	3,7	0,0	4,5	4,5	0,0	4,8	4,8	0,0	5,5	5,5	0,0	4,9	4,9	0,0	4,1	4,1	0,0
2380	SVI	4,0	0,0	4,0	3,7	0,0	3,7	4,5	0,0	4,5	4,8	0,0	4,8	5,5	0,0	5,5	4,9	0,0	4,9	4,1	0,0	4,1	3,8
2384	SVI	0,0	4,0	4,0	0,0	3,7	3,7	0,0	4,5	4,5	0,0	4,8	4,8	0,0	5,5	5,5	0,0	4,9	4,9	0,0	4,1	4,1	0,0
2387	SVI	4,0	0,0	4,0	3,7	0,0	3,7	4,5	0,0	4,5	4,8	0,0	4,8	5,5	0,0	5,5	4,9	0,0	4,9	4,1	0,0	4,1	3,8
2391	SVI	0,0	4,0	4,0	0,0	3,7	3,7	0,0	4,5	4,5	0,0	4,8	4,8	0,0	5,5	5,5	0,0	4,9	4,9	0,0	4,1	4,1	0,0
2392	A22	4,0	0,0	4,0	3,7	0,0	3,7	4,5	0,0	4,5	4,8	0,0	4,8	5,5	0,0	5,5	4,9	0,0	4,9	4,1	0,0	4,1	3,8
2394	SVI	0,0	4,0	4,0	0,0	3,7	3,7	0,0	4,5	4,5	0,0	4,8	4,8	0,0	5,5	5,5	0,0	4,9	4,9	0,0	4,1	4,1	0,0
2400	SS	0,0	4,0	4,0	0,0	3,7	3,7	0,0	4,5	4,5	0,0	4,8	4,8	0,0	5,5	5,5	0,0	4,9	4,9	0,0	4,1	4,1	0,0
2401	SR	0,0	4,0	4,0	0,0	3,7	3,7	0,0	4,5	4,5	0,0	4,8	4,8	0,0	5,5	5,5	0,0	4,9	4,9	0,0	4,1	4,1	0,0
2403	SR	0,0	4,0	4,0	0,0	3,7	3,7	0,0	4,5	4,5	0,0	4,8	4,8	0,0	5,5	5,5	0,0	4,9	4,9	0,0	4,1	4,1	0,0
2409	SS	4,0	0,0	4,0	3,7	0,0	3,7	4,5	0,0	4,5	4,8	0,0	4,8	5,5	0,0	5,5	4,9	0,0	4,9	4,1	0,0	4,1	3,8
2411	SVI	0,0	4,0	4,0	0,0	3,7	3,7	0,0	4,5	4,5	0,0	4,8	4,8	0,0	5,5	5,5	0,0	4,9	4,9	0,0	4,1	4,1	0,0
2413	SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2414	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		36	Mese		37	Mese		38	Mese		39	Mese		40	Mese		41	Mese		42	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
2416	SS	18,3	0,0	18,3	9,8	0,0	9,8	15,2	0,0	15,2	20,1	0,0	20,1	14,6	0,0	14,6	16,8	0,0	16,8	17,9	0,0	17,9	16,7
2421	SVI	4,0	4,0	8,1	3,7	3,7	7,4	4,5	4,5	8,9	4,8	4,8	9,6	5,5	5,5	11,0	4,9	4,9	9,7	4,1	4,1	8,2	3,8
2423	SVI	4,0	4,0	8,1	3,7	3,7	7,4	4,5	4,5	8,9	4,8	4,8	9,6	5,5	5,5	11,0	4,9	4,9	9,7	4,1	4,1	8,2	3,8
2424	SS	42,8	0,0	42,8	36,1	0,0	36,1	42,0	0,0	42,0	49,7	0,0	49,7	49,7	0,0	49,7	45,9	0,0	45,9	44,4	0,0	44,4	47,4
2426	SR	0,0	46,9	46,9	0,0	39,1	39,1	0,0	46,2	46,2	0,0	53,9	53,9	0,0	55,3	55,3	0,0	49,6	49,6	0,0	49,1	49,1	0,0
2430	SVI	0,0	9,6	9,6	0,0	10,3	10,3	0,0	18,9	18,9	0,0	21,6	21,6	0,0	19,2	19,2	0,0	15,0	15,0	0,0	20,7	20,7	0,0
2431	SS	10,5	0,0	10,5	10,7	0,0	10,7	21,4	0,0	21,4	24,4	0,0	24,4	22,8	0,0	22,8	17,1	0,0	17,1	24,8	0,0	24,8	23,5
2437	SVI	7,3	0,3	7,6	13,0	1,3	14,3	12,4	1,6	14,0	16,4	3,8	20,2	19,0	5,9	24,9	21,5	7,2	28,7	25,3	12,0	37,3	27,2
2438	SVI	19,1	0,0	19,1	24,5	0,0	24,5	34,3	0,0	34,3	39,4	0,0	39,4	39,7	0,0	39,7	30,7	0,0	30,7	25,0	0,0	25,0	24,6
2439	SVI	8,8	0,0	8,8	14,0	0,0	14,0	12,8	0,0	12,8	14,6	0,0	14,6	18,3	0,2	18,5	21,5	2,4	23,9	22,5	8,3	30,8	25,8
2442	SR11	0,0	9,3	9,3	0,0	10,3	10,3	0,0	18,6	18,6	0,0	21,3	21,3	0,0	16,6	16,6	0,0	8,5	8,5	0,0	6,7	6,7	0,0
2476	SVI	30,0	0,0	30,0	21,4	0,0	21,4	22,1	0,0	22,1	25,5	0,0	25,5	17,1	0,0	17,1	20,3	0,0	20,3	17,7	0,0	17,7	15,4
2488	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2496	SVI	12,0	3,0	15,0	7,5	1,6	9,1	10,5	1,5	12,0	13,0	1,5	14,4	8,5	0,1	8,6	10,6	0,2	10,8	13,9	0,4	14,3	13,1
2499	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2502	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2506	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2510	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2519	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2524	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2558	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2594	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2595	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2596	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2605	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2610	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	2,4	0,0	2,4	8,3	0,0	8,3	12,8
2611	A4	0,0	8,8	8,8	0,0	14,0	14,0	0,0	12,8	12,8	0,0	14,6	14,6	0,0	18,3	18,3	0,0	21,5	21,5	0,0	22,5	22,5	0,0
2612	A22	17,9	0,0	17,9	20,8	0,0	20,8	29,4	0,0	29,4	34,4	0,0	34,4	38,6	0,0	38,6	28,6	0,0	28,6	24,0	0,0	24,0	24,3
2622	A22	8,1	0,0	8,1	6,0	0,0	6,0	13,4	0,0	13,4	16,1	0,0	16,1	15,4	0,0	15,4	6,4	0,0	6,4	5,7	0,0	5,7	7,1
2627	TG	29,0	0,0	29,0	18,3	0,0	18,3	16,8	0,0	16,8	19,5	0,0	19,5	16,6	0,0	16,6	21,0	0,0	21,0	25,2	0,0	25,2	27,9
2679	SS	1,2	0,0	1,2	4,3	0,0	4,3	5,2	0,0	5,2	5,2	0,0	5,2	1,2	0,0	1,2	2,1	0,0	2,1	1,0	0,0	1,0	0,3
2703	SP	1,1	0,0	1,1	3,7	0,0	3,7	4,9	0,0	4,9	5,0	0,0	5,0	1,1	0,0	1,1	2,1	0,0	2,1	1,0	0,0	1,0	0,3
2892	SVI	0,0	8,8	8,8	0,0	14,0	14,0	0,0	12,8	12,8	0,0	14,6	14,6	0,0	18,3	18,3	0,0	21,5	21,5	0,0	22,5	22,5	0,0
2896	SS	8,8	0,0	8,8	14,0	0,0	14,0	12,8	0,0	12,8	14,6	0,0	14,6	18,3	0,0	18,3	21,5	0,0	21,5	22,5	0,0	22,5	25,8
2921	SC	8,8	0,0	8,8	14,0	0,0	14,0	12,8	0,0	12,8	14,6	0,0	14,6	18,3	0,2	18,5	21,5	2,4	23,9	22,5	8,3	30,8	25,8
2926	SP	15,6	27,0	42,6	14,0	19,8	33,7	9,6	20,6	30,2	7,1	24,0	31,1	3,2	17,0	20,2	4,1	20,1	24,1	1,2	17,3	18,5	0,4
2932	SP	27,0	15,6	42,6	19,8	14,0	33,7	20,6	9,6	30,2	24,0	7,1	31,1	17,0	3,2	20,2	20,1	4,1	24,1	17,3	1,2	18,5	14,8
2934	SP	8,8	0,0	8,8	14,0	0,0	14,0	12,8	0,0	12,8	14,6	0,0	14,6	18,3	0,2	18,5	21,5	2,4	23,9	22,5	8,3	30,8	25,8
2939	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	2,4	2,4	0,0	8,3	8,3	0,0
2948	SP	0,0	8,8	8,8	0,0	14,0	14,0	0,0	12,8	12,8	0,0	14,6	14,6	0,0	18,3	18,3	0,0	21,5	21,5	0,0	22,5	22,5	0,0
2972	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	2,4	2,4	0,0	8,3	8,3	0,0
2983	SC	34,7	0,0	34,7	30,2	0,0	30,2	28,6	0,0	28,6	33,6	0,0	33,6	34,2	0,0	34,2	39,5	0,0	39,5	38,8	0,0	38,8	40,3
2985	SC	0,0	29,0	29,0	0,0	18,3	18,3	0,0	16,8	16,8	0,0	19,5	19,5	0,0	16,6	16,6	0,0	21,0	21,0	0,0	25,2	25,2	0,0
2988	SC	0,0	34,7	34,7	0,0	30,2	30,2	0,0	28,6	28,6	0,0	33,6	33,6	0,0	34,2	34,2	0,0	39,5	39,5	0,0	38,8	38,8	0,0
2989	SP	27,0	15,6	42,6	19,8	14,0	33,7	20,6	9,6	30,2	24,0	7,1	31,1	17,0	3,2	20,2	20,1	4,1	24,1	17,3	1,2	18,5	14,8
2991	SC	0,0	1,1	1,1	0,0	3,7	3,7	0,0	4,9	4,9	0,0	5,0	5,0	0,0	1,1	1,1	0,0	2,1	2,1	0,0	1,0	1,0	0,0
2993	SP	0,0	8,8	8,8	0,0	14,0	14,0	0,0	12,8	12,8	0,0	14,6	14,6	0,2	18,3	18,5	2,4	21,5	23,9	8,3	22,5	30,8	12,8
2994	SVI	34,7	0,0	34,7	30,2	0,0	30,2	28,6	0,0	28,6	33,6	0,0	33,6	34,2	0,0	34,2	39,5	0,0	39,5	38,8	0,0	38,8	40,3
2995	SVI	0,0	1,1	1,1	0,0	3,7	3,7	0,0	4,9	4,9	0,0	5,0	5,0	0,0	1,1	1,1	0,0	2,1	2,1	0,0	1,0	1,0	0,0
2996	SVI	0,0	29,0	29,0	0,0	18,3	18,3	0,0	16,8	16,8	0,0	19,5	19,5	0,0	16,6	16,6	0,0	21,0	21,0	0,0	25,2	25,2	0,0
3004	SVI	0,0	1,2	1,2	0,0	4,3	4,3	0,0	5,2	5,2	0,0	5,2	5,2	0,0	1,2	1,2	0,0	2,1	2,1	0,0	1,0	1,0	0,0
3005	SVI	14,7	0,0	14,7	8,6	0,0	8,6	12,4	0,0	12,4	17,6	0,0	17,6	14,6	0,0	14,6	19,0	0,0	19,0	25,0	0,0	25,0	27,8
3006	SP	35,8	30,3	66,1	33,8	22,6	56,4	33,5	22,0	55,4	38,6	24,7	63,3	35,3	17,8	53,1	41,6	23,1	64,7	39,8	26,2	66,0	40,6
3007	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3009	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3015	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3019	SVI	0,0	8,8	8,8	0,0	14,0	14,0	0,0	12,8	12,8	0,0	14,6	14,6	0,2	18,3	18,5	2,4	21,5	23,9	8,3	22,5	30,8	12,8
3022	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	2,4	2,4	0,0	8,3	8,3	0,0
3023	SP	0,0	8,8	8,8	0,0	14,0	14,0	0,0	12,8	12,8	0,0	14,6	14,6	0,0	18,3	18,3	0,0	21,5	21,5	0,0	22,5	22,5	0,0
3027	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	2,4	0,0	2,4	8,3	0,0	8,3	12,8
3125	SVI	0,0	8,8	8,8	0,0	14,0	14,0	0,0	12,8	12,8	0,0	14,6	14,6	0,0	18,3	18,3	0,0	21,5	21,5	0,0	22,5	22,5	0,0
3126	SVI	27,6	0,0	27,6	21,5	0,0	21,5	20,1	0,0	20,1	20,1	0,0	20,1	11,7	0,0	11,7	14,7	0,0	14,7	15,1	0,0	15,1	13,5
3133	SP	12,0	3,0	15,0	7,5	1,6	9,1	10,5	1,5	12,0	13,0	1,5	14,4	8,5	0,1	8,6	10,6	0,2	10,8	13,9	0,4	14,3	13,1
3140	SC	12,0	3,0	15,0	7,5	1,6	9,1	10,5	1,5	12,0	13,0	1,5	14,4	8,5	0,1	8,6	10,6	0,2	10,8	13,9	0,4	14,3	13,1
3142	SVI	3,0	12,0	15,0	1,6	7,5	9,1	1,5	10,5	12,0	1,5	13,0	14,4	0,1	8,5	8,6	0,2	10,6	10,8	0,4	13,9	14,3	0,6

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		36	Mese		37	Mese		38	Mese		39	Mese		40	Mese		41	Mese		42	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
3143	SVI	3,0	12,0	15,0	1,6	7,5	9,1	1,5	10,5	12,0	1,5	13,0	14,4	0,1	8,5	8,6	0,2	10,6	10,8	0,4	13,9	14,3	0,6
3145	A4	0,7	0,0	0,7	1,8	0,0	1,8	2,1	0,0	2,1	3,0	0,0	3,0	3,7	0,0	3,7	9,0	0,0	9,0	18,1	0,0	18,1	21,1
3155	SS	0,5	0,0	0,5	1,8	0,0	1,8	2,1	0,0	2,1	2,9	0,0	2,9	3,2	0,0	3,2	7,6	0,0	7,6	12,7	0,0	12,7	15,4
3156	A4	9,3	0,0	9,3	15,1	0,0	15,1	14,6	0,0	14,6	17,4	0,0	17,4	21,3	0,0	21,3	26,7	0,0	26,7	26,9	0,0	26,9	28,5
3778	A4	9,5	0,0	9,5	15,1	0,0	15,1	14,6	0,0	14,6	17,4	0,0	17,4	21,8	0,0	21,8	28,3	0,0	28,3	33,7	0,0	33,7	36,4
3779	A4	0,5	9,3	9,8	0,6	14,4	15,0	0,7	13,9	14,6	0,6	15,9	16,5	3,0	22,5	25,5	8,1	28,1	36,2	18,0	32,2	50,2	16,1
3846	A4	9,3	0,5	9,8	14,4	0,6	15,0	13,9	0,7	14,6	15,9	0,6	16,5	22,5	3,0	25,5	28,1	8,1	36,2	32,2	18,0	50,2	28,6
3847	0	0,8	0,0	0,8	1,8	0,0	1,8	2,2	0,0	2,2	3,0	0,0	3,0	3,7	0,0	3,7	8,1	0,0	8,1	17,3	0,0	17,3	20,2
3848	A4	0,0	9,5	9,5	0,0	15,2	15,2	0,0	14,7	14,7	0,0	17,4	17,4	0,0	21,7	21,7	0,0	27,4	27,4	0,0	32,9	32,9	0,0
3849	A4	0,0	0,8	0,8	0,0	1,8	1,8	0,0	2,2	2,2	0,0	3,0	3,0	0,0	3,7	3,7	0,0	8,1	8,1	0,0	17,3	17,3	0,0
3850	A4	9,7	0,0	9,7	15,7	0,0	15,7	15,0	0,0	15,0	17,6	0,0	17,6	21,7	0,0	21,7	29,0	0,0	29,0	36,8	0,0	36,8	40,2
3851	A4	10,5	0,0	10,5	10,7	0,0	10,7	21,4	0,0	21,4	24,4	0,0	24,4	22,8	0,0	22,8	17,1	0,0	17,1	24,8	0,0	24,8	23,5
3852	A4	1,0	0,0	1,0	4,2	0,0	4,2	6,0	0,0	6,0	8,2	0,0	8,2	14,5	0,0	14,5	14,6	0,0	14,6	18,5	0,0	18,5	24,3
3853	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3854	0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	2,6	0,0	2,6	6,5	0,0	6,5	14,0	0,0	14,0	11,4
3855	SVI	0,0	10,0	10,0	0,0	10,1	10,1	0,0	20,7	20,7	0,0	23,8	23,8	0,0	19,8	19,8	0,0	9,1	9,1	0,0	6,8	6,8	0,0
3856	0	0,0	9,0	9,0	0,0	14,4	14,4	0,0	13,6	13,6	0,0	15,6	15,6	0,0	19,9	19,9	0,0	21,6	21,6	0,0	18,2	18,2	0,0
3857	0	0,0	9,0	9,0	0,0	14,4	14,4	0,0	13,6	13,6	0,0	15,6	15,6	0,0	19,9	19,9	0,0	21,6	21,6	0,0	18,2	18,2	0,0
3858	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,6	0,6	0,0	0,7	0,7	0,0	0,6	0,6	0,0	3,0	3,0	0,0	8,1	8,1	0,0	18,0	18,0	0,0
3859	0	0,5	9,3	9,8	0,6	14,4	15,0	0,7	13,9	14,6	0,6	15,9	16,5	3,0	22,5	25,5	8,1	28,1	36,2	18,0	32,2	50,2	16,1
3860	0	9,3	0,5	9,8	14,4	0,6	15,0	13,9	0,7	14,6	15,9	0,6	16,5	22,5	3,0	25,5	28,1	8,1	36,2	32,2	18,0	50,2	28,6
3861	SVI	9,3	0,0	9,3	10,3	0,0	10,3	18,6	0,0	18,6	21,3	0,0	21,3	16,6	0,0	16,6	8,5	0,0	8,5	6,7	0,0	6,7	7,5
3862	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3863	A4	0,0	0,5	0,5	0,0	0,6	0,6	0,0	0,7	0,7	0,0	0,6	0,6	0,0	3,0	3,0	0,0	8,1	8,1	0,0	18,0	18,0	0,0
3864	A4	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	2,6	2,6	0,0	6,5	6,5	0,0	14,0	14,0	0,0
3865	0	0,9	0,0	0,9	2,3	0,0	2,3	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	3,2	0,0	3,2	7,6	0,0	7,6	14,6	0,0	14,6	13,6
3866	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3867	A4	1,0	0,0	1,0	4,2	0,0	4,2	6,0	0,0	6,0	8,2	0,0	8,2	14,5	0,0	14,5	14,6	0,0	14,6	18,5	0,0	18,5	24,3
3868	A4	9,6	0,0	9,6	8,4	0,0	8,4	18,5	0,0	18,5	21,5	0,0	21,5	19,5	0,0	19,5	9,6	0,0	9,6	10,2	0,0	10,2	9,9
3869	A4	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	0,7	0,0	0,7	0,6	0,0	0,6	3,0	0,0	3,0	8,1	0,0	8,1	18,0	0,0	18,0	16,1
3870	A4	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	2,6	2,6	0,0	6,5	6,5	0,0	14,0	14,0	0,0
3871	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3872	A4	0,0	9,0	9,0	0,0	14,4	14,4	0,0	13,6	13,6	0,0	15,6	15,6	0,0	19,9	19,9	0,0	21,6	21,6	0,0	18,2	18,2	0,0
3873	0	9,3	0,0	9,3	14,4	0,0	14,4	13,9	0,0	13,9	15,9	0,0	15,9	22,5	0,0	22,5	28,1	0,0	28,1	32,2	0,0	32,2	28,6
3874	0	0,0	9,3	9,3	0,0	14,4	14,4	0,0	13,9	13,9	0,0	15,9	15,9	0,0	22,5	22,5	0,0	28,1	28,1	0,0	32,2	32,2	0,0
3875	A4	0,0	0,5	0,5	0,0	0,6	0,6	0,0	0,7	0,7	0,0	0,6	0,6	0,0	3,0	3,0	0,0	8,1	8,1	0,0	18,0	18,0	0,0
3876	0	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	0,7	0,0	0,7	0,6	0,0	0,6	3,0	0,0	3,0	8,1	0,0	8,1	18,0	0,0	18,0	16,1
3877	0	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	0,7	0,0	0,7	0,6	0,0	0,6	3,0	0,0	3,0	8,1	0,0	8,1	18,0	0,0	18,0	16,1
3878	0	9,3	0,5	9,8	14,4	0,6	15,0	13,9	0,7	14,6	15,9	0,6	16,5	22,5	3,0	25,5	28,1	8,1	36,2	32,2	18,0	50,2	28,6
3879	0	0,5	9,3	9,8	0,6	14,4	15,0	0,7	13,9	14,6	0,6	15,9	16,5	3,0	22,5	25,5	8,1	28,1	36,2	18,0	32,2	50,2	16,1
3880	0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	2,6	0,0	2,6	6,5	0,0	6,5	14,0	0,0	14,0	11,4
3881	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3882	A4	14,3	0,0	14,3	19,4	0,0	19,4	19,9	0,0	19,9	28,2	0,0	28,2	30,2	0,0	30,2	31,5	0,0	31,5	28,5	0,0	28,5	28,4
3883	A4	0,0	14,2	14,2	0,0	19,1	19,1	0,0	19,3	19,3	0,0	27,4	27,4	0,0	29,6	29,6	0,0	32,1	32,1	0,0	32,0	32,0	0,0
3884	A4	14,3	0,0	14,3	19,4	0,0	19,4	19,9	0,0	19,9	28,2	0,0	28,2	30,2	0,0	30,2	31,5	0,0	31,5	28,5	0,0	28,5	28,4
3885	A31	1,0	0,0	1,0	4,2	0,0	4,2	6,0	0,0	6,0	8,2	0,0	8,2	14,5	0,0	14,5	14,6	0,0	14,6	18,5	0,0	18,5	24,3
3886	0	1,0	0,0	1,0	4,2	0,0	4,2	6,0	0,0	6,0	8,2	0,0	8,2	14,5	0,0	14,5	14,6	0,0	14,6	18,5	0,0	18,5	24,3
3887	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
3888	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
3889	A31	3,4	0,0	3,4	4,5	0,0	4,5	9,5	0,0	9,5	9,7	0,0	9,7	11,6	0,0	11,6	7,1	0,0	7,1	4,0	0,0	4,0	12,8
3890	A4	3,4	0,0	3,4	4,5	0,0	4,5	9,5	0,0	9,5	9,7	0,0	9,7	11,6	0,0	11,6	7,1	0,0	7,1	4,0	0,0	4,0	12,9
3891	A4	3,4	0,0	3,4	4,5	0,0	4,5	9,5	0,0	9,5	9,7	0,0	9,7	11,6	0,0	11,6	7,1	0,0	7,1	4,0	0,0	4,0	13,1
3892	A4	3,4	0,0	3,4	4,5	0,0	4,5	9,5	0,0	9,5	9,7	0,0	9,7	11,6	0,0	11,6	7,1	0,0	7,1	4,0	0,0	4,0	13,1
3893	A4	3,3	0,0	3,3	2,6	0,0	2,6	6,4	0,0	6,4	4,4	0,0	4,4	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	2,4
3894	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
3895	0	3,3	0,0	3,3	2,6	0,0	2,6	6,4	0,0	6,4	4,4	0,0	4,4	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	2,2
3896	0	3,3	0,0	3,3	2,6	0,0	2,6	6,4	0,0	6,4	4,4	0,0	4,4	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2
3962	Conn	1,0	0,0	1,0	4,2	0,0	4,2	6,0	0,0	6,0	8,2	0,0	8,2	14,5	0,0	14,5	14,6	0,0	14,6	18,5	0,0	18,5	22,2
3963	Conn	0,9	0,0	0,9	2,3	0,0	2,3	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	3,2	0,0	3,2	7,6	0,0	7,6	14,6	0,0	14,6	11,6
3964	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
3965	Conn	3,4	0,0	3,4	4,5	0,0	4,5	9,5	0,0	9,5	9,7	0,0	9,7	11,6	0,0	11,6	7,1	0,0	7,1	4,0	0,0	4,0	10,7
3967	Conn	0,9	0,0	0,9	2,3	0,0	2,3	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	3,2	0,0	3,2	7,6	0,0	7,6	14,6	0,0	14,6	13,6
3968	Conn	0,9	0,0	0,9	2,3	0,0	2,3	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	3,2	0,0	3,2	7,6	0,0	7,6	14,6	0,0	14,6	13,6
3969	Conn	0,9	0,0	0,9	2,3	0,0	2,3	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	3,2	0,0	3,2	7,6	0,0	7,6	14,6	0,0	14,6	13,6
3970	Conn	0,9	0,0	0,9	2,3	0,0	2,3	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	3,2	0,0	3,2	7,6	0,0	7,6	14,6	0,0	14,6	13,6

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		36	Mese		37	Mese		38	Mese		39	Mese		40	Mese		41	Mese		42	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
3971	Conn	0,9	0,0	0,9	2,3	0,0	2,3	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	3,2	0,0	3,2	7,6	0,0	7,6	14,6	0,0	14,6	13,6
3972	Conn	4,3	0,0	4,3	6,8	0,0	6,8	12,4	0,0	12,4	12,6	0,0	12,6	14,8	0,0	14,8	14,7	0,0	14,7	18,6	0,0	18,6	22,4
3974	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3975	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3977	Conn	4,3	0,0	4,3	6,8	0,0	6,8	12,4	0,0	12,4	12,6	0,0	12,6	14,8	0,0	14,8	14,7	0,0	14,7	18,6	0,0	18,6	22,4
3978	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3979	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3980	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3981	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
3982	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
3983	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3985	Conn	4,3	0,0	4,3	6,8	0,0	6,8	12,4	0,0	12,4	12,6	0,0	12,6	14,8	0,0	14,8	14,7	0,0	14,7	18,6	0,0	18,6	22,4
3986	Conn	4,3	0,0	4,3	6,8	0,0	6,8	12,4	0,0	12,4	12,6	0,0	12,6	14,8	0,0	14,8	14,7	0,0	14,7	18,6	0,0	18,6	22,4
3987	Conn	4,3	0,0	4,3	6,8	0,0	6,8	12,4	0,0	12,4	12,6	0,0	12,6	14,8	0,0	14,8	14,7	0,0	14,7	18,6	0,0	18,6	22,4
3988	Conn	2,2	0,0	2,2	3,4	0,0	3,4	6,2	0,0	6,2	6,3	0,0	6,3	7,4	0,0	7,4	7,3	0,0	7,3	9,3	0,0	9,3	11,2
3989	Conn	2,2	0,0	2,2	3,4	0,0	3,4	6,2	0,0	6,2	6,3	0,0	6,3	7,4	0,0	7,4	7,3	0,0	7,3	9,3	0,0	9,3	11,2
3990	Conn	2,2	2,2	4,3	3,4	3,4	6,8	6,2	6,2	12,4	6,3	6,3	12,6	7,4	7,4	14,8	7,3	7,3	14,7	9,3	9,3	18,6	11,2
3991	Conn	2,2	0,0	2,2	3,4	0,0	3,4	6,2	0,0	6,2	6,3	0,0	6,3	7,4	0,0	7,4	7,3	0,0	7,3	9,3	0,0	9,3	11,2
3992	Conn	2,2	0,0	2,2	3,4	0,0	3,4	6,2	0,0	6,2	6,3	0,0	6,3	7,4	0,0	7,4	7,3	0,0	7,3	9,3	0,0	9,3	11,2
3993	Conn	2,2	0,0	2,2	3,4	0,0	3,4	6,2	0,0	6,2	6,3	0,0	6,3	7,4	0,0	7,4	7,3	0,0	7,3	9,3	0,0	9,3	11,2
3994	Conn	4,3	0,0	4,3	6,8	0,0	6,8	12,4	0,0	12,4	12,6	0,0	12,6	14,8	0,0	14,8	14,7	0,0	14,7	18,6	0,0	18,6	22,4
3997	Conn	4,3	0,0	4,3	6,8	0,0	6,8	12,4	0,0	12,4	12,6	0,0	12,6	14,8	0,0	14,8	14,7	0,0	14,7	18,6	0,0	18,6	22,3
3998	Conn	4,3	0,0	4,3	6,8	0,0	6,8	12,4	0,0	12,4	12,6	0,0	12,6	14,8	0,0	14,8	14,7	0,0	14,7	18,6	0,0	18,6	22,3
3999	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
4001	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
4002	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4003	Conn	0,0	8,8	8,8	0,0	14,0	14,0	0,0	12,8	12,8	0,0	14,6	14,6	0,2	18,3	18,5	2,4	21,5	23,9	8,3	22,5	30,8	12,8
4004	Conn	8,8	0,0	8,8	14,0	0,0	14,0	12,8	0,0	12,8	14,6	0,0	14,6	18,3	0,0	18,3	21,5	0,0	21,5	22,5	0,0	22,5	25,8
4006	Conn	5,1	4,4	9,5	0,4	0,4	0,7	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,5	0,4
4009	Conn	11,6	9,2	20,7	9,8	8,0	17,8	3,5	3,0	6,5	0,3	0,3	0,5	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1
4010	Conn	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,3	2,7	2,3	2,2	4,5	0,1	0,1	0,3	0,0
4011	Conn	0,0	0,0	0,0	3,7	3,3	7,0	6,1	5,7	11,8	6,4	6,0	12,4	1,3	1,2	2,5	1,5	1,4	2,9	1,0	1,0	1,9	0,4
4012	Conn	1,9	1,8	3,6	1,7	1,7	3,4	1,4	1,4	2,8	1,9	1,9	3,7	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,1
4013	Conn	6,3	6,3	12,6	2,2	2,2	4,4	4,7	4,7	9,4	7,1	7,1	14,2	6,1	6,1	12,3	6,2	6,2	12,5	4,0	4,0	7,9	3,6
4025	0	1,3	1,3	2,6	0,2	0,2	0,5	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	4,3	2,9
4030	SR11	2,0	2,0	4,0	2,2	2,2	4,5	1,1	1,1	2,1	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,1	1,0	1,0	2,0	0,8	0,8	1,6	0,9
4034	SR11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	0,6	0,6	1,2	0,8	0,8	1,6	0,7	0,7	1,5	1,0	1,0	2,0	0,8
4036	SR11	3,2	3,2	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,4	0,9	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	1,3	0,7
4038	0	0,1	0,1	0,3	0,5	0,5	0,9	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,8	1,0	0,9	1,9	1,7
4039	0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	1,6	1,1	1,1	2,2	2,4	2,3	4,7	2,4	2,4	4,8	3,5	3,5	6,9	2,8	2,7	5,5	1,1
4040	0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,6	3,9	3,9	7,8	4,2	4,2	8,4	3,5	3,1	6,6	7,0	6,6	13,5	7,1	6,7	13,8	4,5
4041	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	2,6	5,5	10,1	9,1	19,2	9,6
4042	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	4,2	8,7	7,5
4043	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
4044	0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	1,3	2,5	2,5	5,0	6,6	6,6	13,2	6,2
4045	0	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4046	0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,3	0,2	0,1	0,3	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4047	0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2	0,4	1,4	1,4	2,9	8,6	8,0	16,6	12,5	11,5	23,9	19,5	17,8	37,3	5,4
4048	0	4,3	4,3	8,6	4,1	4,0	8,1	3,5	3,5	7,0	4,3	4,3	8,6	6,2	5,9	12,1	7,0	6,6	13,7	4,4	4,0	8,4	1,3
4049	0	3,9	3,8	7,7	4,3	4,0	8,3	4,0	3,5	7,6	5,9	5,3	11,3	5,5	5,1	10,6	4,3	4,2	8,5	1,5	1,5	3,0	1,3
4050	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9
4051	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	1,6	1,6	3,3	2,9	2,9	5,9	3,0	3,0	6,0	2,2	2,2	4,4	1,3
4052	0	0,0	0,0	0,0	3,6	3,6	7,1	1,6	1,5	3,1	1,6	1,5	3,2	1,4	1,3	2,7	1,0	1,0	2,0	2,1	2,0	4,1	14,4
4053	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	1,6	0,9	0,9	1,7	1,4	1,2	2,6	3,2	2,9	6,1	3,0	2,7	5,7	2,2
4054	0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	10,0	7,0	7,0	14,0	3,8	3,7	7,5	1,3	1,3	2,6	1,1	1,1	2,2	0,8	0,8	1,6	0,4
4056	0	0,4	0,4	0,8	1,0	1,0	2,0	0,6	0,5	1,1	0,4	0,3	0,8	1,4	1,1	2,5	1,9	1,5	3,5	1,4	1,4	2,8	6,7
4057	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7	3,3	9,7	9,3	19,0	10,5	10,1	20,5	10,4	10,0	20,4	4,9	4,7	9,6	1,2
4058	0	1,9	1,9	3,8	1,8	1,8	3,6	3,1	3,1	6,2	6,1	5,7	11,8	26,5	23,6	50,2	5,1	4,9	9,9	0,2	0,2	0,4	0,3
4059	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4060	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4061	0	2,4	2,4	4,8	4,6	4,4	9,1	17,6	16,1	33,7	16,4	14,7	31,1	0,5	0,5	1,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,5	0,8
4062	0	10,9	10,1	21,0	5,9	5,7	11,6	8,1	7,2	15,3	2,7	2,3	5,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4063	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4064	0	2,2	2,2	4,3	3,4	3,4	6,8	6,2	6,2	12,4	6,3	6,3	12,6	7,4	7,4	14,8	7,3	7,3	14,7	9,3	9,3	18,6	11,2
4065	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		36	Mese		37	Mese		38	Mese		39	Mese		40	Mese		41	Mese		42	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4066	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,5	3,7	3,7	7,5	3,9
4067	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4068	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4069	0	2,2	2,2	4,3	3,4	3,4	6,8	6,2	6,2	12,4	6,3	6,3	12,6	7,4	7,4	14,8	7,3	7,3	14,7	9,3	9,3	18,6	11,2
4070	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4071	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4072	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4073	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
4074	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4075	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6
4076	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4077	0	3,3	3,4	6,7	2,6	4,5	7,1	6,4	9,5	15,9	4,4	9,7	14,1	0,3	11,6	11,8	0,1	7,1	7,1	0,1	4,0	4,1	0,2
4078	SC	6,2	6,1	12,3	7,0	7,0	14,0	8,4	8,3	16,7	11,0	11,0	22,0	11,8	11,8	23,7	11,6	11,6	23,3	14,3	14,3	28,6	16,1
4079	TG	6,2	6,1	12,3	7,0	7,0	14,0	8,4	8,3	16,7	11,0	11,0	22,0	11,8	11,8	23,7	11,6	11,6	23,3	14,3	14,3	28,6	16,1
4080	0	8,8	9,6	18,4	9,9	8,4	18,4	19,0	18,5	37,5	23,9	21,5	45,4	27,3	19,5	46,8	14,5	9,6	24,0	10,1	10,2	20,4	15,9
4081	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4083	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4084	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4085	0	4,4	5,1	9,5	0,4	0,4	0,7	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,5	0,4
4086	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4088	0	4,4	5,1	9,5	0,4	0,4	0,7	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,5	0,4
4089	0	4,4	5,1	9,5	0,4	0,4	0,7	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,5	0,4
4090	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4091	SC	9,2	11,6	20,7	8,0	9,8	17,8	3,0	3,5	6,5	0,3	0,3	0,5	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1
4092	0	9,2	11,6	20,7	8,0	9,8	17,8	3,0	3,5	6,5	0,3	0,3	0,5	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1
4093	0	13,6	16,7	30,3	8,4	10,1	18,5	3,0	3,6	6,6	0,3	0,3	0,6	0,4	0,4	0,8	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,5	0,5
4094	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4095	Conn	11,6	9,2	20,7	9,8	8,0	17,8	3,5	3,0	6,5	0,3	0,3	0,5	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1
4096	0	13,6	16,7	30,3	8,4	10,1	18,5	3,0	3,6	6,6	0,3	0,3	0,6	0,4	0,4	0,8	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,5	0,5
4097	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4098	Conn	13,6	16,7	30,3	8,4	10,1	18,5	3,0	3,6	6,6	0,3	0,3	0,6	0,4	0,4	0,8	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,5	0,5
4100	0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,3	2,7	2,3	2,2	4,5	0,1	0,1	0,3	0,0
4101	0	0,0	0,0	0,0	3,7	3,3	7,0	6,1	5,7	11,8	6,4	6,0	12,4	1,3	1,2	2,5	1,5	1,4	2,9	1,0	1,0	1,9	0,4
4102	0	13,7	16,7	30,4	8,4	10,1	18,5	3,0	3,6	6,6	0,3	0,3	0,6	1,7	1,8	3,5	2,5	2,6	5,1	0,4	0,4	0,8	0,5
4103	0	13,7	16,7	30,4	11,7	13,8	25,6	8,7	9,7	18,3	6,3	6,7	13,0	2,9	3,1	6,0	3,9	4,1	8,0	1,4	1,4	2,7	1,0
4104	0	15,4	0,0	15,4	13,4	0,0	13,4	10,1	0,0	10,1	8,1	0,0	8,1	3,2	0,0	3,2	4,1	0,0	4,1	1,6	0,0	1,6	1,0
4105	0	0,0	18,5	18,5	0,0	15,5	15,5	0,0	11,0	11,0	0,0	8,6	8,6	0,0	3,3	3,3	0,0	4,3	4,3	0,0	1,6	1,6	0,0
4106	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4107	0	18,6	0,0	18,6	15,6	0,0	15,6	11,0	0,0	11,0	8,6	0,0	8,6	3,3	0,0	3,3	4,3	0,0	4,3	1,6	0,0	1,6	1,0
4108	0	15,4	18,6	34,0	13,4	15,6	29,0	10,1	11,0	21,1	8,1	8,6	16,7	3,2	3,3	6,5	4,1	4,3	8,5	1,6	1,6	3,2	1,0
4110	0	21,0	18,6	39,5	15,4	15,6	31,0	13,1	11,0	24,1	14,0	8,6	22,5	8,8	3,3	12,1	9,9	4,3	14,3	4,2	1,6	5,7	2,9
4111	0	18,6	0,0	18,6	15,6	0,0	15,6	11,0	0,0	11,0	8,6	0,0	8,6	3,3	0,0	3,3	4,3	0,0	4,3	1,6	0,0	1,6	1,0
4112	0	27,6	0,0	27,6	21,5	0,0	21,5	20,1	0,0	20,1	20,1	0,0	20,1	11,7	0,0	11,7	14,7	0,0	14,7	15,1	0,0	15,1	13,5
4113	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4115	0	1,9	1,8	3,6	1,7	1,7	3,4	1,4	1,4	2,8	1,9	1,9	3,7	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,1
4116	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4117	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4118	0	0,0	5,5	5,5	0,0	2,0	2,0	0,0	3,0	3,0	0,0	5,8	5,8	0,0	5,6	5,6	0,0	5,8	5,8	0,0	2,6	2,6	0,0
4119	0	6,3	6,3	12,6	2,2	2,2	4,4	4,7	4,7	9,4	7,1	7,1	14,2	6,1	6,1	12,3	6,2	6,2	12,5	4,0	4,0	7,9	3,6
4120	0	0,7	6,3	7,0	0,2	2,2	2,4	1,7	4,7	6,4	1,3	7,1	8,4	0,5	6,1	6,7	0,4	6,2	6,7	1,4	4,0	5,4	1,8
4121	0	0,7	6,3	7,0	0,2	2,2	2,4	1,7	4,7	6,4	1,3	7,1	8,4	0,5	6,1	6,7	0,4	6,2	6,7	1,4	4,0	5,4	1,8
4122	0	0,7	6,3	7,0	0,2	2,2	2,4	1,7	4,7	6,4	1,3	7,1	8,4	0,5	6,1	6,7	0,4	6,2	6,7	1,4	4,0	5,4	1,8
4124	0	0,7	6,3	7,0	0,2	2,2	2,4	1,7	4,7	6,4	1,3	7,1	8,4	0,5	6,1	6,7	0,4	6,2	6,7	1,4	4,0	5,4	1,8
4125	Conn	0,0	8,8	8,8	0,0	14,0	14,0	0,0	12,8	12,8	0,0	14,6	14,6	0,2	18,3	18,5	2,4	21,5	23,9	8,3	22,5	30,8	12,8
4126	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4128	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4130	0	3,7	0,0	3,7	1,8	0,0	1,8	3,2	0,0	3,2	2,8	0,0	2,8	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	1,8	0,0	1,8	2,4
4131	0	3,7	0,0	3,7	1,8	0,0	1,8	3,2	0,0	3,2	2,8	0,0	2,8	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	1,8	0,0	1,8	2,4
4132	0	18,3	0,0	18,3	9,8	0,0	9,8	15,2	0,0	15,2	20,1	0,0	20,1	14,6	0,0	14,6	16,8	0,0	16,8	17,9	0,0	17,9	16,7
4133	0	9,3	0,0	9,3	3,8	0,0	3,8	6,2	0,0	6,2	8,6	0,0	8,6	6,3	0,0	6,3	6,5	0,0	6,5	4,4	0,0	4,4	4,3
4134	0	14,7	0,0	14,7	8,6	0,0	8,6	12,4	0,0	12,4	17,6	0,0	17,6	14,4	0,0	14,4	16,6	0,0	16,6	16,7	0,0	16,7	15,1
4135	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	2,4	2,4	0,0	8,3	8,3	0,0
4136	0	12,7	12,9	25,6	7,7	8,4	16,1	12,2	12,6	24,8	14,3	14,6	28,8	9,0	9,5	18,4	11,0	11,5	22,5	15,3	15,9	31,2	14,8
4137	0	12,9	12,7	25,6	8,4	7,7	16,1	12,6	12,2	24,8	14,6	14,3	28,8	9,5	9,0	18,4	11,5	11,0	22,5	15,9	15,3	31,2	15,6
4138	0	12,9	12,7	25,6	8,4	7,7	16,1	12,6	12,2	24,8	14,6	14,3	28,8	9,5	9,0	18,4	11,5	11,0	22,5	15,9	15,3	31,2	15,6

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		36	Mese		37	Mese		38	Mese		39	Mese		40	Mese		41	Mese		42	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4139	SP	13,7	13,7	27,4	8,4	7,7	16,1	12,5	12,1	24,6	14,5	14,2	28,7	9,5	9,0	18,4	11,5	11,0	22,5	13,7	13,1	26,9	12,7
4141	0	15,3	15,3	30,6	8,9	8,9	17,7	9,7	9,7	19,4	11,8	11,8	23,7	8,6	8,6	17,2	8,0	8,0	15,9	9,7	9,7	19,3	10,2
4142	0	1,3	1,3	2,6	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	4,3	2,9
4143	0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4144	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4145	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4147	0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4148	0	2,9	3,0	5,9	0,9	1,5	2,4	3,8	4,2	8,0	4,6	4,9	9,5	3,8	4,3	8,1	6,6	7,0	13,6	7,6	8,2	15,7	5,5
4149	Conn	1,3	1,3	2,6	0,2	0,2	0,5	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	4,3	2,9
4150	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4151	0	1,3	1,3	2,6	0,2	0,2	0,5	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	4,3	2,9
4152	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4153	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4154	Conn	4,9	4,8	9,7	2,7	2,1	4,8	4,8	4,4	9,2	5,6	5,3	11,0	5,2	4,7	9,8	8,0	7,5	15,5	9,0	8,4	17,3	7,0
4155	0	2,9	3,0	5,9	0,9	1,5	2,4	3,8	4,2	8,0	4,6	4,9	9,5	3,8	4,3	8,1	6,6	7,0	13,6	7,6	8,2	15,7	5,5
4157	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	0,6	0,6	1,2	0,8	0,8	1,6	0,7	0,7	1,5	1,0	1,0	2,0	0,8
4158	SP	3,0	2,9	5,9	1,6	0,9	2,5	4,2	3,8	8,0	4,9	4,6	9,5	4,3	3,8	8,1	7,0	6,6	13,6	8,2	7,6	15,7	6,2
4159	0	3,0	2,9	5,9	1,6	0,9	2,4	4,0	3,6	7,6	4,3	4,0	8,3	3,5	3,0	6,5	6,3	5,9	12,2	7,1	6,5	13,7	5,5
4160	0	3,0	2,9	5,9	1,6	0,9	2,4	4,0	3,6	7,6	4,3	4,0	8,3	3,5	3,0	6,5	6,3	5,9	12,2	7,1	6,5	13,7	5,5
4161	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4162	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4164	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4165	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4166	0	2,9	3,0	5,9	0,9	1,6	2,4	3,6	4,0	7,6	4,0	4,3	8,3	3,0	3,5	6,5	5,9	6,3	12,2	6,5	7,1	13,7	4,8
4167	0	2,9	3,0	5,9	0,9	1,6	2,4	3,6	4,0	7,6	4,0	4,3	8,3	3,0	3,5	6,5	5,9	6,3	12,2	6,5	7,1	13,7	4,8
4168	0	3,0	2,9	5,9	1,6	0,9	2,4	4,0	3,6	7,6	4,3	4,0	8,3	3,5	3,0	6,5	6,3	5,9	12,2	7,1	6,5	13,7	5,5
4169	0	3,2	3,2	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,4	0,9	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	1,3	0,7
4170	0	0,7	0,6	1,3	1,6	0,9	2,4	4,0	3,6	7,6	4,2	3,9	8,1	3,0	2,6	5,6	5,8	5,3	11,1	6,5	5,9	12,4	4,8
4171	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4172	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4173	Conn	0,7	0,6	1,3	1,6	0,9	2,4	4,0	3,6	7,6	4,2	3,9	8,1	3,0	2,6	5,6	5,8	5,3	11,1	6,5	5,9	12,4	4,8
4174	SP39	0,7	0,6	1,3	1,6	0,9	2,4	4,0	3,6	7,6	4,2	3,9	8,1	3,0	2,6	5,6	5,8	5,3	11,1	6,5	5,9	12,4	4,8
4175	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
4180	0	0,7	0,6	1,3	1,6	0,9	2,4	4,0	3,6	7,6	4,2	3,9	8,1	3,0	2,6	5,6	5,8	5,3	11,1	6,5	5,9	12,4	4,8
4181	0	0,1	0,1	0,3	0,5	0,5	0,9	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,8	1,0	0,9	1,9	1,7
4182	0	0,5	0,4	1,0	1,1	0,4	1,5	3,7	3,3	7,0	4,1	3,8	8,0	3,0	2,6	5,6	5,4	4,9	10,3	5,5	5,0	10,5	3,1
4183	0	0,5	0,0	0,5	1,1	0,0	1,1	3,7	0,0	3,7	4,1	0,0	4,1	3,0	0,0	3,0	5,4	0,0	5,4	5,5	0,0	5,5	3,1
4184	0	0,5	0,0	0,5	1,1	0,0	1,1	3,7	0,0	3,7	4,1	0,0	4,1	3,0	0,0	3,0	5,4	0,0	5,4	5,5	0,0	5,5	3,1
4185	0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	3,3	0,0	3,3	3,8	0,0	3,8	2,6	0,0	2,6	4,9	0,0	4,9	5,0	0,0	5,0	2,7
4188	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4189	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4190	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4191	0	8,8	0,0	8,8	14,0	0,0	14,0	12,8	0,0	12,8	14,6	0,0	14,6	18,3	0,2	18,5	21,5	2,4	23,9	22,5	8,3	30,8	25,8
4192	0	0,5	0,4	1,0	1,1	0,4	1,5	3,7	3,3	7,0	4,1	3,8	8,0	3,0	2,6	5,6	5,4	4,9	10,3	5,5	5,0	10,5	3,1
4193	SP	0,5	0,4	1,0	1,1	0,4	1,5	3,7	3,3	7,0	4,1	3,8	8,0	3,0	2,6	5,6	5,4	4,9	10,3	5,5	5,0	10,5	3,1
4195	0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	1,6	1,1	1,1	2,2	2,4	2,3	4,7	2,4	2,4	4,8	3,5	3,5	6,9	2,8	2,7	5,5	1,1
4196	SP	0,5	0,4	1,0	1,5	0,8	2,3	4,1	3,8	7,9	5,2	5,0	10,1	3,6	3,1	6,7	4,9	4,5	9,4	4,3	4,0	8,2	2,7
4197	0	0,5	0,4	1,0	1,5	0,8	2,3	4,1	3,8	7,9	5,2	5,0	10,1	3,6	3,1	6,7	4,9	4,5	9,4	4,3	4,0	8,2	2,7
4199	0	0,5	0,4	1,0	1,8	1,1	2,9	2,1	1,8	3,9	2,9	2,8	5,7	3,1	3,0	6,1	5,2	5,1	10,3	4,4	4,4	8,7	2,7
4200	0	0,5	0,4	1,0	1,5	0,8	2,3	4,1	3,8	7,9	5,2	5,0	10,1	3,6	3,1	6,7	4,9	4,5	9,4	4,3	4,0	8,2	2,7
4201	0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,6	3,9	3,9	7,8	4,2	4,2	8,4	3,1	3,5	6,6	6,6	7,0	13,5	6,7	7,1	13,8	4,3
4202	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4203	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4204	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4205	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4207	0	0,5	0,4	1,0	1,8	1,1	2,9	2,1	1,8	3,9	2,9	2,8	5,7	3,1	3,0	6,1	5,2	5,1	10,3	4,4	4,4	8,7	2,7
4210	0	0,5	0,0	0,5	1,8	0,0	1,8	2,1	0,0	2,1	2,9	0,0	2,9	3,2	0,0	3,2	7,6	0,0	7,6	12,7	0,0	12,7	15,4
4211	0	8,8	0,0	8,8	14,0	0,0	14,0	12,8	0,0	12,8	14,6	0,0	14,6	18,3	0,2	18,5	21,5	2,4	23,9	22,5	8,3	30,8	25,8
4212	0	0,5	9,3	9,8	1,8	15,1	16,9	2,1	14,6	16,8	2,9	17,4	20,3	3,2	21,3	24,5	7,6	26,7	34,3	12,7	26,9	39,6	15,4
4213	SC	0,4	0,0	0,4	1,1	0,0	1,1	1,8	0,0	1,8	2,8	0,0	2,8	3,1	0,0	3,1	7,6	0,0	7,6	12,7	0,0	12,7	15,4
4214	0	0,5	9,3	9,8	1,8	15,1	16,9	2,1	14,6	16,8	2,9	17,4	20,3	3,2	21,3	24,5	7,6	26,7	34,3	12,7	26,9	39,6	15,4
4215	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,8	5,5	9,1	10,1	19,2	8,6
4216	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	2,6	5,5	10,1	9,1	19,2	9,6
4217	SC	0,5	9,3	9,8	1,8	15,1	16,9	2,1	14,6	16,8	2,9	17,4	20,3	3,2	21,3	24,5	7,3	26,6	33,9	11,6	26,8	38,4	14,4
4218	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	4,2	8,7	7,5

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		36	Mese		37	Mese		38	Mese		39	Mese		40	Mese		41	Mese		42	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4219	SC	0,5	9,3	9,8	1,8	15,1	16,9	2,1	14,6	16,8	2,9	17,4	20,3	3,2	21,3	24,5	7,3	26,6	33,9	12,4	28,0	40,3	15,7
4220	SC	0,5	9,3	9,8	1,8	15,1	16,9	2,1	14,6	16,8	2,9	17,4	20,3	3,2	21,3	24,5	7,3	26,6	33,9	12,4	28,0	40,3	15,7
4221	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
4222	0	0,5	9,3	9,8	1,8	15,1	16,9	2,1	14,6	16,8	2,9	17,4	20,3	3,2	21,3	24,5	7,3	26,6	33,9	12,4	28,0	40,3	15,9
4223	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4224	0	0,5	9,3	9,8	1,8	15,1	16,9	2,1	14,6	16,8	2,9	17,4	20,3	3,2	21,3	24,5	7,3	26,6	33,9	12,4	28,0	40,3	15,9
4225	0	0,5	9,3	9,8	1,8	15,1	16,9	2,1	14,6	16,8	2,9	17,4	20,3	3,2	21,3	24,5	7,3	26,6	33,9	12,4	28,0	40,3	15,9
4226	0	0,7	0,0	0,7	1,8	0,0	1,8	2,1	0,0	2,1	3,0	0,0	3,0	3,7	0,0	3,7	9,0	0,0	9,0	18,1	0,0	18,1	21,1
4227	0	0,7	0,0	0,7	1,8	0,0	1,8	2,1	0,0	2,1	3,0	0,0	3,0	3,7	0,0	3,7	9,0	0,0	9,0	18,1	0,0	18,1	21,1
4228	0	9,5	0,0	9,5	15,1	0,0	15,1	14,6	0,0	14,6	17,4	0,0	17,4	21,8	0,0	21,8	28,3	0,0	28,3	33,7	0,0	33,7	36,2
4229	0	0,5	9,3	9,8	1,8	15,1	16,9	2,1	14,6	16,8	2,9	17,4	20,3	3,2	21,3	24,5	7,3	26,6	33,9	12,4	28,0	40,3	15,9
4230	0	9,5	0,0	9,5	15,1	0,0	15,1	14,6	0,0	14,6	17,4	0,0	17,4	21,8	0,0	21,8	28,3	0,0	28,3	33,7	0,0	33,7	36,4
4232	0	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	1,3	2,5	2,5	5,0	6,6	6,6	13,2	6,2
4233	0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	1,3	2,5	2,5	5,0	6,6	6,6	13,2	6,2
4234	0	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4235	0	0,7	9,5	10,2	1,8	15,1	16,9	2,1	14,6	16,8	3,0	17,4	20,4	3,6	21,6	25,2	8,1	27,4	35,5	17,3	32,9	50,2	20,2
4236	0	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4237	Conn	0,7	9,5	10,2	1,8	15,1	16,9	2,1	14,6	16,8	3,0	17,4	20,4	3,6	21,6	25,2	8,1	27,4	35,5	17,3	32,9	50,2	20,2
4238	0	0,7	9,5	10,2	1,8	15,1	16,9	2,1	14,6	16,8	3,0	17,4	20,4	3,6	21,6	25,2	8,1	27,4	35,5	17,3	32,9	50,2	20,2
4239	0	0,3	0,5	0,8	0,1	0,6	0,8	0,4	0,7	1,2	0,4	0,6	1,1	0,8	0,8	1,5	3,0	4,5	7,5	7,8	11,8	19,6	9,4
4240	0	9,0	0,0	9,0	14,2	0,0	14,2	13,5	0,0	13,5	15,5	0,0	15,5	21,8	2,2	24,0	25,1	3,5	28,7	24,4	6,2	30,6	19,2
4241	0	7,0	0,0	7,0	12,0	0,0	12,0	11,4	0,0	11,4	13,4	0,0	13,4	13,7	0,0	13,7	13,6	0,0	13,6	9,8	0,0	9,8	15,7
4242	0	2,4	2,4	4,7	1,8	1,8	3,6	1,4	1,4	2,9	2,2	2,2	4,5	3,8	3,8	7,5	4,3	4,3	8,7	2,8	2,8	5,7	1,1
4243	0	9,4	2,4	11,7	13,8	1,8	15,6	12,8	1,4	14,3	15,6	2,2	17,9	17,5	3,8	21,3	17,9	4,3	22,3	12,6	2,8	15,5	16,8
4244	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4246	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4248	0	9,4	2,4	11,7	13,8	1,8	15,6	12,8	1,4	14,3	15,6	2,2	17,9	17,5	3,8	21,3	17,9	4,3	22,3	12,6	2,8	15,5	16,8
4249	0	9,2	2,3	11,5	15,2	3,6	18,7	14,5	3,7	18,1	18,4	5,9	24,3	21,2	8,3	29,5	23,8	10,0	33,8	26,4	13,6	40,0	27,4
4250	0	2,3	9,2	11,5	3,6	15,2	18,7	3,7	14,5	18,1	5,9	18,4	24,3	8,3	21,2	29,5	10,0	23,8	33,8	13,6	26,4	40,0	8,5
4251	0	2,2	2,2	4,3	3,4	3,4	6,8	6,2	6,2	12,4	6,3	6,3	12,6	7,4	7,4	14,8	7,3	7,3	14,7	9,3	9,3	18,6	11,2
4252	0	14,2	0,0	14,2	19,1	0,0	19,1	19,3	0,0	19,3	27,4	0,0	27,4	29,6	0,0	29,6	32,1	0,0	32,1	32,0	0,0	32,0	31,5
4253	0	6,2	6,1	12,3	12,4	12,1	24,5	12,8	12,3	25,1	16,5	15,8	32,3	20,6	20,0	40,5	24,0	24,7	48,7	21,6	25,1	46,7	21,7
4254	0	3,9	3,8	7,7	4,3	4,0	8,3	4,0	3,5	7,6	5,9	5,3	11,3	5,5	5,1	10,6	4,3	4,2	8,5	1,5	1,5	3,0	1,3
4255	Conn	2,4	2,5	5,0	8,5	8,5	16,9	9,2	9,1	18,3	11,0	10,8	21,8	15,5	15,2	30,7	20,0	20,7	40,7	20,1	23,6	43,7	20,6
4256	0	12,7	12,7	25,4	11,3	11,3	22,6	12,5	12,5	24,9	20,5	20,5	40,9	16,4	16,4	32,8	13,7	13,7	27,4	10,8	10,8	21,5	10,0
4257	0	12,7	12,7	25,4	11,3	11,3	22,6	12,5	12,5	24,9	20,5	20,5	40,9	16,4	16,4	32,8	13,7	13,7	27,4	10,8	10,8	21,5	10,0
4258	0	12,7	12,7	25,4	11,3	11,3	22,6	12,5	12,5	24,9	20,5	20,5	40,9	16,4	16,4	32,8	13,7	13,7	27,4	10,8	10,8	21,5	10,0
4260	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9
4261	0	2,4	2,5	5,0	8,5	8,5	16,9	9,2	9,1	18,3	11,0	10,8	21,8	15,5	15,2	30,7	20,0	20,7	40,7	20,1	23,6	43,7	24,5
4262	0	2,4	2,5	5,0	8,5	8,5	16,9	9,2	9,1	18,3	11,0	10,8	21,8	15,5	15,2	30,7	20,0	20,7	40,7	20,1	23,6	43,7	24,5
4263	0	0,0	2,4	2,4	0,0	8,5	8,5	0,0	9,2	9,2	0,0	11,0	11,0	0,0	15,5	15,5	0,0	20,0	20,0	0,0	20,1	20,1	0,0
4264	0	0,0	2,5	2,5	0,0	8,5	8,5	0,0	9,1	9,1	0,0	10,8	10,8	0,0	15,2	15,2	0,0	20,7	20,7	0,0	23,6	23,6	0,0
4265	0	2,4	0,0	2,4	8,5	0,0	8,5	9,2	0,0	9,2	11,0	0,0	11,0	15,5	0,0	15,5	20,0	0,0	20,0	20,1	0,0	20,1	24,5
4267	0	2,4	2,5	5,0	8,5	8,5	16,9	9,2	9,1	18,3	11,0	10,8	21,8	15,5	15,2	30,7	20,0	20,7	40,7	20,1	23,6	43,7	24,5
4268	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	1,6	1,6	3,3	2,9	2,9	5,9	3,0	3,0	6,0	2,2	2,2	4,4	1,3
4269	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4271	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	1,6	1,6	3,3	2,9	2,9	5,9	3,0	3,0	6,0	2,2	2,2	4,4	1,3
4272	0	2,4	2,5	5,0	8,5	8,5	16,9	9,0	8,9	17,9	9,3	9,1	18,5	12,5	12,3	24,8	17,0	17,7	34,6	17,9	21,4	39,3	23,2
4273	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4274	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	1,6	1,6	3,3	2,9	2,9	5,9	3,0	3,0	6,0	2,2	2,2	4,4	1,3
4275	0	2,4	2,5	5,0	8,5	8,5	16,9	9,0	8,9	17,9	9,3	9,1	18,5	12,5	12,3	24,8	17,0	17,7	34,6	17,9	21,4	39,3	23,2
4276	0	0,0	0,0	0,0	3,6	3,6	7,1	1,6	1,5	3,1	1,6	1,5	3,2	1,4	1,3	2,7	1,0	1,0	2,0	2,1	2,0	4,1	14,4
4277	0	2,4	2,5	5,0	6,4	6,4	12,9	7,5	7,6	15,1	7,8	7,7	15,4	11,5	11,3	22,8	16,2	16,9	33,2	17,7	21,2	38,9	26,0
4278	0	2,4	2,5	5,0	6,4	6,4	12,9	7,5	7,6	15,1	7,8	7,7	15,4	11,5	11,3	22,8	16,2	16,9	33,2	17,7	21,2	38,9	26,0
4279	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4280	0	2,4	2,5	5,0	6,4	6,4	12,9	7,5	7,6	15,1	7,8	7,7	15,4	11,5	11,3	22,8	16,2	16,9	33,2	17,7	21,2	38,9	26,0
4281	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4283	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4284	0	2,4	2,5	5,0	6,4	6,4	12,9	7,5	7,6	15,1	7,8	7,7	15,4	11,5	11,3	22,8	16,2	16,9	33,2	17,7	21,2	38,9	26,0
4285	0	2,4	2,5	5,0	6,4	6,4	12,9	6,7	6,8	13,4	6,9	6,8	13,7	10,2	10,1	20,3	13,3	14,3	27,6	14,8	18,7	33,6	23,8
4286	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4287	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4288	0	2,4	2,5	5,0	6,4	6,4	12,9	6,7	6,8	13,4	6,9	6,8	13,7	10,2	10,1	20,3	13,3	14,3	27,6	14,8	18,7	33,6	23,8
4289	0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	10,0	7,0	7,0	14,0	3,8	3,7	7,5	1,3	1,3	2,6	1,1	1,1	2,2	0,8	0,8	1,6	0,4
4290	0	2,4	2,5	5,0	6,9	6,8	13,7	7,3	7,4	14,7	7,0	7,0	14,0	9,9	9,8	19,7	13,2	14,3	27,5	14,8	18,7	33,6	24,0

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		36	Mese		37	Mese		38	Mese		39	Mese		40	Mese		41	Mese		42	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4291	SR11	2,1	2,2	4,2	5,9	5,8	11,7	6,7	6,8	13,6	6,6	6,7	13,3	8,6	8,9	17,5	11,5	13,0	24,4	15,3	19,3	34,6	27,5
4292	0	2,4	2,5	5,0	6,9	6,8	13,7	7,3	7,4	14,7	7,0	7,0	14,0	9,9	9,8	19,7	13,2	14,3	27,5	14,8	18,7	33,6	24,0
4293	0	2,1	2,2	4,2	5,9	5,8	11,7	6,7	6,8	13,6	6,6	6,7	13,3	8,6	8,9	17,5	11,5	13,0	24,4	15,3	19,3	34,6	27,5
4294	0	0,4	0,4	0,8	1,0	1,0	2,0	0,6	0,5	1,1	0,4	0,3	0,8	1,4	1,1	2,5	1,9	1,5	3,5	1,4	1,4	2,8	6,7
4295	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7	3,3	9,7	9,3	19,0	10,5	10,1	20,5	10,4	10,0	20,4	4,9	4,7	9,6	1,2
4296	0	2,1	2,2	4,2	5,9	5,8	11,7	7,7	7,9	15,6	12,1	12,6	24,6	14,5	15,1	29,6	17,4	19,3	36,7	18,8	22,8	41,6	28,3
4297	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4298	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4299	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4300	0	2,1	2,2	4,2	5,9	5,8	11,7	7,7	7,9	15,6	12,1	12,6	24,6	14,5	15,1	29,6	17,4	19,3	36,7	18,8	22,8	41,6	28,3
4301	0	1,9	1,9	3,8	1,8	1,8	3,6	3,1	3,1	6,2	6,1	5,7	11,8	26,5	23,6	50,2	5,1	4,9	9,9	0,2	0,2	0,4	0,3
4302	0	0,6	0,7	1,3	4,0	4,0	8,1	6,9	7,2	14,1	13,6	14,4	28,0	36,2	39,7	75,9	21,7	23,8	45,4	18,9	23,0	41,9	28,3
4303	0	5,9	5,1	11,1	5,9	7,5	13,4	15,4	17,6	33,0	12,7	17,6	30,3	7,5	18,8	26,3	6,9	13,9	20,8	9,3	13,2	22,5	11,9
4305	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4306	0	0,6	0,7	1,3	4,0	4,0	8,1	6,9	7,2	14,1	13,6	14,4	28,0	36,2	39,7	75,9	21,7	23,8	45,4	18,9	23,0	41,9	28,3
4307	0	0,6	0,0	0,6	4,0	0,0	4,0	6,9	0,0	6,9	13,6	0,0	13,6	36,2	0,0	36,2	21,7	0,0	21,7	18,9	0,0	18,9	28,3
4308	0	0,6	0,0	0,6	4,0	0,0	4,0	6,9	0,0	6,9	13,6	0,0	13,6	36,2	0,0	36,2	21,7	0,0	21,7	18,9	0,0	18,9	28,3
4309	0	0,6	0,0	0,6	4,0	0,0	4,0	6,9	0,0	6,9	13,6	0,0	13,6	36,2	0,0	36,2	21,7	0,0	21,7	18,9	0,0	18,9	28,3
4310	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4311	0	2,4	2,4	4,8	4,4	4,6	9,1	16,1	17,6	33,7	14,7	16,4	31,1	0,5	0,5	1,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,5	0,8
4313	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4314	0	0,7	0,0	0,7	4,0	0,0	4,0	7,2	0,0	7,2	14,4	0,0	14,4	39,7	0,0	39,7	23,8	0,0	23,8	23,0	0,0	23,0	32,9
4316	0	0,6	0,7	1,3	4,0	4,0	8,1	6,9	7,2	14,1	13,6	14,4	28,0	36,2	39,7	75,9	21,7	23,8	45,4	18,9	23,0	41,9	28,3
4317	0	5,1	5,9	11,1	7,5	5,9	13,4	17,6	15,4	33,0	17,6	12,7	30,3	18,8	7,5	26,3	13,9	6,9	20,8	13,2	9,3	22,5	22,5
4318	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4319	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4320	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4321	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4322	0	5,1	5,9	11,1	7,5	5,9	13,4	17,6	15,4	33,0	17,6	12,7	30,3	18,8	7,5	26,3	13,9	6,9	20,8	13,2	9,3	22,5	22,5
4324	0	5,9	5,1	11,1	5,9	7,5	13,4	15,4	17,6	33,0	12,7	17,6	30,3	7,5	18,8	26,3	6,9	13,9	20,8	9,3	13,2	22,5	11,9
4325	SP34	10,9	10,1	21,0	5,9	5,7	11,6	8,1	7,2	15,3	2,7	2,3	5,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4326	0	10,3	10,3	20,6	9,3	11,2	20,5	16,4	19,4	35,8	12,2	17,5	29,8	7,6	18,9	26,5	6,9	13,9	20,8	9,3	13,2	22,5	11,9
4327	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4328	Conn	10,3	10,4	20,7	9,4	11,3	20,7	16,5	19,6	36,1	12,3	17,6	29,8	7,6	18,9	26,5	6,9	13,9	20,8	9,3	13,2	22,5	11,9
4329	0	10,3	10,4	20,7	9,4	11,3	20,7	16,5	19,6	36,1	12,3	17,6	29,8	7,6	18,9	26,5	6,9	13,9	20,8	9,3	13,2	22,5	11,9
4330	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4331	0	10,3	10,4	20,7	9,4	11,3	20,7	16,5	19,6	36,1	12,3	17,6	29,8	7,6	18,9	26,5	6,9	13,9	20,8	9,3	13,2	22,5	11,9
4332	SP34	2,2	2,2	4,3	3,4	3,4	6,8	6,2	6,2	12,4	6,3	6,3	12,6	7,4	7,4	14,8	7,3	7,3	14,7	9,3	9,3	18,6	11,1
4333	0	8,7	8,7	17,4	7,8	9,7	17,6	12,7	15,8	28,5	8,5	13,7	22,2	0,7	12,0	12,7	0,6	7,6	8,2	0,5	4,4	4,9	0,9
4334	SP34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,5	3,7	3,7	7,5	3,9
4335	0	3,3	3,4	6,7	2,6	4,5	7,1	6,4	9,5	15,9	4,4	9,7	14,1	0,3	11,6	11,8	0,1	7,1	7,1	0,1	4,0	4,1	0,2
4336	0	12,1	12,2	24,3	9,6	11,5	21,1	12,4	15,5	27,9	10,6	15,9	26,5	4,6	15,9	20,5	3,9	10,9	14,8	5,0	9,0	13,9	5,8
4337	SP34	6,2	6,1	12,3	7,0	7,0	14,0	8,4	8,3	16,7	11,0	11,0	22,0	11,8	11,8	23,7	11,6	11,6	23,3	14,3	14,3	28,6	16,1
4338	0	7,4	7,3	14,7	6,2	6,2	12,4	8,6	8,5	17,1	9,1	9,1	18,2	4,7	4,7	9,4	4,4	4,4	8,7	5,1	5,1	10,2	5,1
4339	0	2,2	2,2	4,3	3,4	3,4	6,8	6,2	6,2	12,4	6,3	6,3	12,6	7,4	7,4	14,8	7,3	7,3	14,7	9,3	9,3	18,6	11,2
4340	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4341	0	3,4	3,3	6,7	4,5	2,6	7,1	9,5	6,4	15,9	9,7	4,4	14,1	11,6	0,3	11,8	7,1	0,1	7,1	4,0	0,1	4,1	10,8
4342	SP34	3,3	3,4	6,7	2,6	4,5	7,1	6,4	9,5	15,9	4,4	9,7	14,1	0,3	11,6	11,8	0,1	7,1	7,1	0,1	4,0	4,1	0,2
4343	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4344	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4345	0	3,3	3,4	6,7	2,6	4,5	7,1	6,4	9,5	15,9	4,4	9,7	14,1	0,3	11,6	11,8	0,1	7,1	7,1	0,1	4,0	4,1	0,2
4346	0	3,3	3,4	6,7	2,6	4,5	7,1	6,4	9,5	15,9	4,4	9,7	14,1	0,3	11,6	11,8	0,1	7,1	7,1	0,1	4,0	4,1	0,2
4347	0	3,4	0,0	3,4	4,5	0,0	4,5	9,5	0,0	9,5	9,7	0,0	9,7	11,6	0,0	11,6	7,1	0,0	7,1	4,0	0,0	4,0	13,1
4348	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4349	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4350	SP34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4352	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4353	SP34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4354	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4355	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4356	SP34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4358	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4359	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
4360	SR11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4362	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		36	Mese		37	Mese		38	Mese		39	Mese		40	Mese		41	Mese		42	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4363	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
4364	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4365	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4367	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4368	0	3,3	3,4	6,7	2,6	4,5	7,1	6,4	9,5	15,9	4,4	9,7	14,1	0,3	11,6	11,8	0,1	7,1	7,1	0,1	4,0	4,1	0,2
4369	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
4370	SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4371	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4372	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4373	SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
4374	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
4375	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4376	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4377	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
4378	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3
4379	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3
4380	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
4381	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4382	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
4384	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4385	SR11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4389	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
4391	SP17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
4392	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
4393	SP17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3
4394	SP34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4395	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
4396	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
4397	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
4398	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3
4399	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4400	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4401	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
4402	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
4403	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6
4404	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6
4405	ROTATORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6
4406	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4407	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6
4408	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4409	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4410	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4411	0	2,2	2,2	4,3	3,4	3,4	6,8	6,2	6,2	12,4	6,3	6,3	12,6	7,4	7,4	14,8	7,3	7,3	14,7	9,3	9,3	18,6	11,2
4412	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4413	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4414	Conn	9,6	0,0	9,6	10,3	0,0	10,3	18,9	0,0	18,9	21,6	0,0	21,6	19,2	0,0	19,2	15,0	0,0	15,0	20,7	0,0	20,7	18,8
4415	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4416	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4417	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4418	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4419	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4420	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4422	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4423	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4425	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4427	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4428	Conn	0,9	0,0	0,9	2,3	0,0	2,3	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	3,2	0,0	3,2	7,6	0,0	7,6	14,6	0,0	14,6	13,6
4429	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4431	0	8,7	0,0	8,7	8,0	0,0	8,0	16,0	0,0	16,0	18,6	0,0	18,6	16,0	0,0	16,0	7,4	0,0	7,4	6,2	0,0	6,2	5,3
4433	0	9,6	8,8	18,4	8,4	9,9	18,4	18,5	19,0	37,5	21,5	23,9	45,4	19,5	27,3	46,8	9,6	14,5	24,0	10,2	10,1	20,4	9,9
4434	Conn	0,0	8,7	8,7	0,0	8,0	8,0	0,0	16,0	16,0	0,0	18,6	18,6	0,0	16,0	16,0	0,0	7,4	7,4	0,0	6,2	6,2	0,0
4435	0	1,0	0,0	1,0	4,2	0,0	4,2	6,0	0,0	6,0	8,2	0,0	8,2	14,5	0,0	14,5	14,6	0,0	14,6	18,5	0,0	18,5	24,3

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	43	Mese		44	Mese		45	Mese		46	Mese		47	Mese		48	Mese		49	Me
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
108	ROTATORIA	0,0	47,4	59,4	0,0	59,4	49,9	0,0	49,9	46,8	0,0	46,8	36,0	0,0	36,0	26,9	0,0	26,9	17,4	0,0	17,4	15,3
109	ROTATORIA	52,3	52,3	0,0	65,9	65,9	0,0	57,0	57,0	0,0	54,5	54,5	0,0	42,2	42,2	0,0	31,8	31,8	0,0	19,6	19,6	0,0
620	SVI	7,6	7,6	0,0	10,1	10,1	0,0	9,4	9,4	0,0	9,7	9,7	0,0	7,4	7,4	0,0	5,7	5,7	0,0	3,6	3,6	0,0
628	SVI	0,0	7,6	10,1	0,0	10,1	9,4	0,0	9,4	9,7	0,0	9,7	7,4	0,0	7,4	5,7	0,0	5,7	3,6	0,0	3,6	3,1
635	SVI	7,6	15,1	10,1	10,1	20,2	9,4	9,4	18,8	9,7	9,7	19,3	7,4	7,4	14,9	5,7	5,7	11,4	3,6	3,6	7,2	3,1
636	SVI	37,2	37,2	0,0	45,7	45,7	0,0	38,1	38,1	0,0	35,2	35,2	0,0	27,3	27,3	0,0	20,3	20,3	0,0	12,4	12,4	0,0
637	SVI	0,0	32,3	39,3	0,0	39,3	31,1	0,0	31,1	27,5	0,0	27,5	21,1	0,0	21,1	15,4	0,0	15,4	10,1	0,0	10,1	9,0
638	A4	32,3	32,3	0,0	39,3	39,3	0,0	31,1	31,1	0,0	27,5	27,5	0,0	21,1	21,1	0,0	15,4	15,4	0,0	10,1	10,1	0,0
639	SVI	16,2	34,7	22,9	19,6	42,5	19,1	15,5	34,6	17,6	13,7	31,3	13,6	10,6	24,2	10,2	7,7	17,9	6,2	5,1	11,3	5,7
641	SVI	18,6	34,7	19,6	22,9	42,5	15,5	19,1	34,6	13,7	17,6	31,3	10,6	13,6	24,2	7,7	10,2	17,9	5,1	6,2	11,3	4,5
642	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
643	SVI	18,6	34,7	19,6	22,9	42,5	15,5	19,1	34,6	13,7	17,6	31,3	10,6	13,6	24,2	7,7	10,2	17,9	5,1	6,2	11,3	4,5
644	SVI	16,2	34,7	22,9	19,6	42,5	19,1	15,5	34,6	17,6	13,7	31,3	13,6	10,6	24,2	10,2	7,7	17,9	6,2	5,1	11,3	5,7
645	SVI	0,0	37,2	45,7	0,0	45,7	38,1	0,0	38,1	35,2	0,0	35,2	27,3	0,0	27,3	20,3	0,0	20,3	12,4	0,0	12,4	11,3
646	SVI	0,0	32,3	39,3	0,0	39,3	31,1	0,0	31,1	27,5	0,0	27,5	21,1	0,0	21,1	15,4	0,0	15,4	10,1	0,0	10,1	9,0
647	SVI	0,0	32,3	39,3	0,0	39,3	31,1	0,0	31,1	27,5	0,0	27,5	21,1	0,0	21,1	15,4	0,0	15,4	10,1	0,0	10,1	9,0
648	SVI	16,2	34,7	22,9	19,6	42,5	19,1	15,5	34,6	17,6	13,7	31,3	13,6	10,6	24,2	10,2	7,7	17,9	6,2	5,1	11,3	5,7
649	SC	0,0	32,3	39,3	0,0	39,3	31,1	0,0	31,1	27,5	0,0	27,5	21,1	0,0	21,1	15,4	0,0	15,4	10,1	0,0	10,1	9,0
650	SC	11,2	22,4	15,5	15,5	31,1	19,1	19,1	38,2	21,2	21,2	42,4	15,6	15,6	31,1	14,4	14,4	28,8	9,0	9,0	18,0	5,9
651	ROTATORIA	16,2	34,7	22,9	19,6	42,5	19,1	15,5	34,6	17,6	13,7	31,3	13,6	10,6	24,2	10,2	7,7	17,9	6,2	5,1	11,3	5,7
652	ROTATORIA	16,2	34,7	22,9	19,6	42,5	19,1	15,5	34,6	17,6	13,7	31,3	13,6	10,6	24,2	10,2	7,7	17,9	6,2	5,1	11,3	5,7
653	ROTATORIA	11,2	22,4	15,5	15,5	31,1	19,1	19,1	38,2	21,2	21,2	42,4	15,6	15,6	31,1	14,4	14,4	28,8	9,0	9,0	18,0	5,9
663	SVI	16,2	34,7	22,9	19,6	42,5	19,1	15,5	34,6	17,6	13,7	31,3	13,6	10,6	24,2	10,2	7,7	17,9	6,2	5,1	11,3	5,7
664	A4	16,2	34,7	22,9	19,6	42,5	19,1	15,5	34,6	17,6	13,7	31,3	13,6	10,6	24,2	10,2	7,7	17,9	6,2	5,1	11,3	5,7
669	A4	18,6	34,7	19,6	22,9	42,5	15,5	19,1	34,6	13,7	17,6	31,3	10,6	13,6	24,2	7,7	10,2	17,9	5,1	6,2	11,3	4,5
670	SVI	37,2	69,5	39,3	45,7	85,0	31,1	38,1	69,2	27,5	35,2	62,6	21,1	27,3	48,4	15,4	20,3	35,8	10,1	12,4	22,5	9,0
672	SVI	18,6	34,7	19,6	22,9	42,5	15,5	19,1	34,6	13,7	17,6	31,3	10,6	13,6	24,2	7,7	10,2	17,9	5,1	6,2	11,3	4,5
673	SVI	37,2	37,2	0,0	45,7	45,7	0,0	38,1	38,1	0,0	35,2	35,2	0,0	27,3	27,3	0,0	20,3	20,3	0,0	12,4	12,4	0,0
674	SP	32,3	69,5	45,7	39,3	85,0	38,1	31,1	69,2	35,2	27,5	62,6	27,3	21,1	48,4	20,3	15,4	35,8	12,4	10,1	22,5	11,3
675	ROTATORIA	16,2	34,7	22,9	19,6	42,5	19,1	15,5	34,6	17,6	13,7	31,3	13,6	10,6	24,2	10,2	7,7	17,9	6,2	5,1	11,3	5,7
676	ROTATORIA	18,6	34,7	19,6	22,9	42,5	15,5	19,1	34,6	13,7	17,6	31,3	10,6	13,6	24,2	7,7	10,2	17,9	5,1	6,2	11,3	4,5
677	ROTATORIA	16,2	34,7	22,9	19,6	42,5	19,1	15,5	34,6	17,6	13,7	31,3	13,6	10,6	24,2	10,2	7,7	17,9	6,2	5,1	11,3	5,7
678	ROTATORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
683	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
929	SC	16,2	34,7	22,9	19,6	42,5	19,1	15,5	34,6	17,6	13,7	31,3	13,6	10,6	24,2	10,2	7,7	17,9	6,2	5,1	11,3	5,7
930	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
931	SC	0,0	12,8	17,9	0,0	17,9	14,7	0,0	14,7	7,9	0,0	7,9	6,0	0,0	6,0	2,3	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
932	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
943	ROTATORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
944	ROTATORIA	18,6	34,7	19,6	22,9	42,5	15,5	19,1	34,6	13,7	17,6	31,3	10,6	13,6	24,2	7,7	10,2	17,9	5,1	6,2	11,3	4,5
945	ROTATORIA	16,2	34,7	22,9	19,6	42,5	19,1	15,5	34,6	17,6	13,7	31,3	13,6	10,6	24,2	10,2	7,7	17,9	6,2	5,1	11,3	5,7
946	ROTATORIA	16,2	34,7	22,9	19,6	42,5	19,1	15,5	34,6	17,6	13,7	31,3	13,6	10,6	24,2	10,2	7,7	17,9	6,2	5,1	11,3	5,7
955	TG	16,2	34,7	22,9	19,6	42,5	19,1	15,5	34,6	17,6	13,7	31,3	13,6	10,6	24,2	10,2	7,7	17,9	6,2	5,1	11,3	5,7
956	SVI	18,6	34,7	19,6	22,9	42,5	15,5	19,1	34,6	13,7	17,6	31,3	10,6	13,6	24,2	7,7	10,2	17,9	5,1	6,2	11,3	4,5
957	SVI	18,6	34,7	19,6	22,9	42,5	15,5	19,1	34,6	13,7	17,6	31,3	10,6	13,6	24,2	7,7	10,2	17,9	5,1	6,2	11,3	4,5
958	SVI	7,6	15,1	10,1	10,1	20,2	9,4	9,4	18,8	9,7	9,7	19,3	7,4	7,4	14,9	5,7	5,7	11,4	3,6	3,6	7,2	3,1
959	SVI	7,6	15,1	10,1	10,1	20,2	9,4	9,4	18,8	9,7	9,7	19,3	7,4	7,4	14,9	5,7	5,7	11,4	3,6	3,6	7,2	3,1
961	SVI	7,6	7,6	0,0	10,1	10,1	0,0	9,4	9,4	0,0	9,7	9,7	0,0	7,4	7,4	0,0	5,7	5,7	0,0	3,6	3,6	0,0
962	SVI	7,6	7,6	0,0	10,1	10,1	0,0	9,4	9,4	0,0	9,7	9,7	0,0	7,4	7,4	0,0	5,7	5,7	0,0	3,6	3,6	0,0
965	SVI	7,6	7,6	0,0	10,1	10,1	0,0	9,4	9,4	0,0	9,7	9,7	0,0	7,4	7,4	0,0	5,7	5,7	0,0	3,6	3,6	0,0
967	TG	0,0	7,6	10,1	0,0	10,1	9,4	0,0	9,4	9,7	0,0	9,7	7,4	0,0	7,4	5,7	0,0	5,7	3,6	0,0	3,6	3,1
968	SVI	7,6	15,1	10,1	10,1	20,2	9,4	9,4	18,8	9,7	9,7	19,3	7,4	7,4	14,9	5,7	5,7	11,4	3,6	3,6	7,2	3,1
969	TG	0,0	52,3	65,9	0,0	65,9	57,0	0,0	57,0	54,5	0,0	54,5	42,2	0,0	42,2	31,8	0,0	31,8	19,6	0,0	19,6	17,6
970	SVI	47,4	47,4	0,0	59,4	59,4	0,0	49,9	49,9	0,0	46,8	46,8	0,0	36,0	36,0	0,0	26,9	26,9	0,0	17,4	17,4	0,0
971	SVI	0,0	15,1	20,2	0,0	20,2	18,8	0,0	18,8	19,3	0,0	19,3	14,9	0,0	14,9	11,4	0,0	11,4	7,2	0,0	7,2	6,3
972	RaccVR	0,0	15,1	20,2	0,0	20,2	18,8	0,0	18,8	19,3	0,0	19,3	14,9	0,0	14,9	11,4	0,0	11,4	7,2	0,0	7,2	6,3
973	SVI	0,0	3,8	5,0	0,0	5,0	4,7	0,0	4,7	4,8	0,0	4,8	3,7	0,0	3,7	2,9	0,0	2,9	1,8	0,0	1,8	1,6
976	RaccVR	15,1	15,1	0,0	20,2	20,2	0,0	18,8	18,8	0,0	19,3	19,3	0,0	14,9	14,9	0,0	11,4	11,4	0,0	7,2	7,2	0,0
978	SVI	37,2	37,2	0,0	45,7	45,7	0,0	38,1	38,1	0,0	35,2	35,2	0,0	27,3	27,3	0,0	20,3	20,3	0,0	12,4	12,4	0,0
979	TG	0,0	32,3	39,3	0,0	39,3	31,1	0,0	31,1	27,5	0,0	27,5	21,1	0,0	21,1	15,4	0,0	15,4	10,1	0,0	10,1	9,0
980	TG	0,0	15,1	20,2	0,0	20,2	18,8	0,0	18,8	19,3	0,0	19,3	14,9	0,0	14,9	11,4	0,0	11,4	7,2	0,0	7,2	6,3
982	A4	0,0	15,1	20,2	0,0	20,2	18,8	0,0	18,8	19,3	0,0	19,3	14,9	0,0	14,9	11,4	0,0	11,4	7,2	0,0	7,2	6,3
983	A4	32,3	32,3	0,0	39,3	39,3	0,0	31,1	31,1	0,0	27,5	27,5	0,0	21,1	21,1	0,0	15,4	15,4	0,0	10,1	10,1	0,0
984	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	43	Mese		44	Mese		45	Mese		46	Mese		47	Mese		48	Mese		49	Me
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
985	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
986	SVI	15,1	15,1	0,0	20,2	20,2	0,0	18,8	18,8	0,0	19,3	19,3	0,0	14,9	14,9	0,0	11,4	11,4	0,0	7,2	7,2	0,0
987	SVI	0,0	15,1	20,2	0,0	20,2	18,8	0,0	18,8	19,3	0,0	19,3	14,9	0,0	14,9	11,4	0,0	11,4	7,2	0,0	7,2	6,3
1033	SC	52,3	52,3	0,0	65,9	65,9	0,0	57,0	57,0	0,0	54,5	54,5	0,0	42,2	42,2	0,0	31,8	31,8	0,0	19,6	19,6	0,0
1034	SC	15,1	15,1	0,0	20,2	20,2	0,0	18,8	18,8	0,0	19,3	19,3	0,0	14,9	14,9	0,0	11,4	11,4	0,0	7,2	7,2	0,0
1035	SC	0,0	15,1	20,2	0,0	20,2	18,8	0,0	18,8	19,3	0,0	19,3	14,9	0,0	14,9	11,4	0,0	11,4	7,2	0,0	7,2	6,3
1036	SC	0,6	13,7	15,7	0,9	16,6	13,1	0,7	13,8	18,2	0,4	18,6	11,6	0,5	12,1	6,5	0,4	6,9	3,8	0,3	4,1	2,4
1037	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1038	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1039	SC	15,1	15,1	0,0	20,2	20,2	0,0	18,8	18,8	0,0	19,3	19,3	0,0	14,9	14,9	0,0	11,4	11,4	0,0	7,2	7,2	0,0
1043	RaccVR	0,0	15,1	20,2	0,0	20,2	18,8	0,0	18,8	19,3	0,0	19,3	14,9	0,0	14,9	11,4	0,0	11,4	7,2	0,0	7,2	6,3
1044	SVI	15,1	15,1	0,0	20,2	20,2	0,0	18,8	18,8	0,0	19,3	19,3	0,0	14,9	14,9	0,0	11,4	11,4	0,0	7,2	7,2	0,0
1045	SVI	0,0	3,8	5,0	0,0	5,0	4,7	0,0	4,7	4,8	0,0	4,8	3,7	0,0	3,7	2,9	0,0	2,9	1,8	0,0	1,8	1,6
1218	SC	0,0	3,8	5,0	0,0	5,0	4,7	0,0	4,7	4,8	0,0	4,8	3,7	0,0	3,7	2,9	0,0	2,9	1,8	0,0	1,8	1,6
1220	SC	7,6	15,1	10,1	10,1	20,2	9,4	9,4	18,8	9,7	9,7	19,3	7,4	7,4	14,9	5,7	5,7	11,4	3,6	3,6	7,2	3,1
1224	RaccVR	3,8	3,8	0,0	5,0	5,0	0,0	4,7	4,7	0,0	4,8	4,8	0,0	3,7	3,7	0,0	2,9	2,9	0,0	1,8	1,8	0,0
1229	A4	3,8	7,6	5,0	5,0	10,1	4,7	4,7	9,4	4,8	4,8	9,7	3,7	3,7	7,4	2,9	2,9	5,7	1,8	1,8	3,6	1,6
1230	SP	11,3	22,7	15,1	15,1	30,2	14,1	14,1	28,2	14,5	14,5	29,0	11,2	11,2	22,3	8,6	8,6	17,2	5,4	5,4	10,9	4,7
1232	A4	3,8	7,6	5,0	5,0	10,1	4,7	4,7	9,4	4,8	4,8	9,7	3,7	3,7	7,4	2,9	2,9	5,7	1,8	1,8	3,6	1,6
1861	A4	11,3	22,7	15,1	15,1	30,2	14,1	14,1	28,2	14,5	14,5	29,0	11,2	11,2	22,3	8,6	8,6	17,2	5,4	5,4	10,9	4,7
1862	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1879	SP	0,0	16,7	17,7	0,0	17,7	14,0	0,0	14,0	19,4	0,0	19,4	12,4	0,0	12,4	7,2	0,0	7,2	4,3	0,0	4,3	2,6
2263	A4	3,8	3,8	0,0	5,0	5,0	0,0	4,7	4,7	0,0	4,8	4,8	0,0	3,7	3,7	0,0	2,9	2,9	0,0	1,8	1,8	0,0
2264	A4	7,6	18,9	15,1	10,1	25,2	14,1	9,4	23,5	14,5	9,7	24,2	11,2	7,4	18,6	8,6	5,7	14,3	5,4	3,6	9,1	4,7
2300	SC	7,6	18,9	15,1	10,1	25,2	14,1	9,4	23,5	14,5	9,7	24,2	11,2	7,4	18,6	8,6	5,7	14,3	5,4	3,6	9,1	4,7
2301	SC	3,8	3,8	0,0	5,0	5,0	0,0	4,7	4,7	0,0	4,8	4,8	0,0	3,7	3,7	0,0	2,9	2,9	0,0	1,8	1,8	0,0
2302	SC	3,8	3,8	0,0	5,0	5,0	0,0	4,7	4,7	0,0	4,8	4,8	0,0	3,7	3,7	0,0	2,9	2,9	0,0	1,8	1,8	0,0
2318	SVI	0,0	16,7	17,7	0,0	17,7	14,0	0,0	14,0	19,4	0,0	19,4	12,4	0,0	12,4	7,2	0,0	7,2	4,3	0,0	4,3	2,6
2321	SVI	0,0	3,8	5,0	0,0	5,0	4,7	0,0	4,7	4,8	0,0	4,8	3,7	0,0	3,7	2,9	0,0	2,9	1,8	0,0	1,8	1,6
2322	SVI	11,3	18,9	10,1	15,1	25,2	9,4	14,1	23,5	9,7	14,5	24,2	7,4	11,2	18,6	5,7	8,6	14,3	3,6	5,4	9,1	3,1
2323	SVI	3,8	3,8	0,0	5,0	5,0	0,0	4,7	4,7	0,0	4,8	4,8	0,0	3,7	3,7	0,0	2,9	2,9	0,0	1,8	1,8	0,0
2324	SVI	7,6	15,1	10,1	10,1	20,2	9,4	9,4	18,8	9,7	9,7	19,3	7,4	7,4	14,9	5,7	5,7	11,4	3,6	3,6	7,2	3,1
2325	SVI	0,0	3,8	5,0	0,0	5,0	4,7	0,0	4,7	4,8	0,0	4,8	3,7	0,0	3,7	2,9	0,0	2,9	1,8	0,0	1,8	1,6
2326	SVI	3,8	3,8	0,0	5,0	5,0	0,0	4,7	4,7	0,0	4,8	4,8	0,0	3,7	3,7	0,0	2,9	2,9	0,0	1,8	1,8	0,0
2327	SVI	0,0	15,1	20,2	0,0	20,2	18,8	0,0	18,8	19,3	0,0	19,3	14,9	0,0	14,9	11,4	0,0	11,4	7,2	0,0	7,2	6,3
2340	SVI	15,1	15,1	0,0	20,2	20,2	0,0	18,8	18,8	0,0	19,3	19,3	0,0	14,9	14,9	0,0	11,4	11,4	0,0	7,2	7,2	0,0
2341	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2343	SVI	15,1	15,1	0,0	20,2	20,2	0,0	18,8	18,8	0,0	19,3	19,3	0,0	14,9	14,9	0,0	11,4	11,4	0,0	7,2	7,2	0,0
2352	TG	0,0	3,8	5,0	0,0	5,0	4,7	0,0	4,7	4,8	0,0	4,8	3,7	0,0	3,7	2,9	0,0	2,9	1,8	0,0	1,8	1,6
2353	TG	15,1	30,2	20,2	20,2	40,3	18,8	18,8	37,7	19,3	19,3	38,6	14,9	14,9	29,8	11,4	11,4	22,9	7,2	7,2	14,5	6,3
2354	SR	0,0	3,8	5,0	0,0	5,0	4,7	0,0	4,7	4,8	0,0	4,8	3,7	0,0	3,7	2,9	0,0	2,9	1,8	0,0	1,8	1,6
2356	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2365	SVI	3,8	7,6	5,0	5,0	10,1	4,7	4,7	9,4	4,8	4,8	9,7	3,7	3,7	7,4	2,9	2,9	5,7	1,8	1,8	3,6	1,6
2367	SVI	3,8	3,8	0,0	5,0	5,0	0,0	4,7	4,7	0,0	4,8	4,8	0,0	3,7	3,7	0,0	2,9	2,9	0,0	1,8	1,8	0,0
2369	SVI	0,0	3,8	5,0	0,0	5,0	4,7	0,0	4,7	4,8	0,0	4,8	3,7	0,0	3,7	2,9	0,0	2,9	1,8	0,0	1,8	1,6
2370	SVI	0,0	15,1	20,2	0,0	20,2	18,8	0,0	18,8	19,3	0,0	19,3	14,9	0,0	14,9	11,4	0,0	11,4	7,2	0,0	7,2	6,3
2372	SS	0,0	15,1	20,2	0,0	20,2	18,8	0,0	18,8	19,3	0,0	19,3	14,9	0,0	14,9	11,4	0,0	11,4	7,2	0,0	7,2	6,3
2373	SVI	11,3	22,7	15,1	15,1	30,2	14,1	14,1	28,2	14,5	14,5	29,0	11,2	11,2	22,3	8,6	8,6	17,2	5,4	5,4	10,9	4,7
2374	SVI	7,6	7,6	0,0	10,1	10,1	0,0	9,4	9,4	0,0	9,7	9,7	0,0	7,4	7,4	0,0	5,7	5,7	0,0	3,6	3,6	0,0
2375	SR11	3,8	7,6	5,0	5,0	10,1	4,7	4,7	9,4	4,8	4,8	9,7	3,7	3,7	7,4	2,9	2,9	5,7	1,8	1,8	3,6	1,6
2376	SVI	3,8	7,6	5,0	5,0	10,1	4,7	4,7	9,4	4,8	4,8	9,7	3,7	3,7	7,4	2,9	2,9	5,7	1,8	1,8	3,6	1,6
2378	SVI	3,8	3,8	0,0	5,0	5,0	0,0	4,7	4,7	0,0	4,8	4,8	0,0	3,7	3,7	0,0	2,9	2,9	0,0	1,8	1,8	0,0
2380	SVI	0,0	3,8	5,0	0,0	5,0	4,7	0,0	4,7	4,8	0,0	4,8	3,7	0,0	3,7	2,9	0,0	2,9	1,8	0,0	1,8	1,6
2384	SVI	3,8	3,8	0,0	5,0	5,0	0,0	4,7	4,7	0,0	4,8	4,8	0,0	3,7	3,7	0,0	2,9	2,9	0,0	1,8	1,8	0,0
2387	SVI	0,0	3,8	5,0	0,0	5,0	4,7	0,0	4,7	4,8	0,0	4,8	3,7	0,0	3,7	2,9	0,0	2,9	1,8	0,0	1,8	1,6
2391	SVI	3,8	3,8	0,0	5,0	5,0	0,0	4,7	4,7	0,0	4,8	4,8	0,0	3,7	3,7	0,0	2,9	2,9	0,0	1,8	1,8	0,0
2392	A22	0,0	3,8	5,0	0,0	5,0	4,7	0,0	4,7	4,8	0,0	4,8	3,7	0,0	3,7	2,9	0,0	2,9	1,8	0,0	1,8	1,6
2394	SVI	3,8	3,8	0,0	5,0	5,0	0,0	4,7	4,7	0,0	4,8	4,8	0,0	3,7	3,7	0,0	2,9	2,9	0,0	1,8	1,8	0,0
2400	SS	3,8	3,8	0,0	5,0	5,0	0,0	4,7	4,7	0,0	4,8	4,8	0,0	3,7	3,7	0,0	2,9	2,9	0,0	1,8	1,8	0,0
2401	SR	3,8	3,8	0,0	5,0	5,0	0,0	4,7	4,7	0,0	4,8	4,8	0,0	3,7	3,7	0,0	2,9	2,9	0,0	1,8	1,8	0,0
2403	SR	3,8	3,8	0,0	5,0	5,0	0,0	4,7	4,7	0,0	4,8	4,8	0,0	3,7	3,7	0,0	2,9	2,9	0,0	1,8	1,8	0,0
2409	SS	0,0	3,8	5,0	0,0	5,0	4,7	0,0	4,7	4,8	0,0	4,8	3,7	0,0	3,7	2,9	0,0	2,9	1,8	0,0	1,8	1,6
2411	SVI	3,8	3,8	0,0	5,0	5,0	0,0	4,7	4,7	0,0	4,8	4,8	0,0	3,7	3,7	0,0	2,9	2,9	0,0	1,8	1,8	0,0
2413	SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2414	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	43	Mese		44	Mese		45	Mese		46	Mese		47	Mese		48	Mese		49	Me
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
2416	SS	0,0	16,7	17,7	0,0	17,7	14,0	0,0	14,0	19,4	0,0	19,4	12,4	0,0	12,4	7,2	0,0	7,2	4,3	0,0	4,3	2,6
2421	SVI	3,8	7,6	5,0	5,0	10,1	4,7	4,7	9,4	4,8	4,8	9,7	3,7	3,7	7,4	2,9	2,9	5,7	1,8	1,8	3,6	1,6
2423	SVI	3,8	7,6	5,0	5,0	10,1	4,7	4,7	9,4	4,8	4,8	9,7	3,7	3,7	7,4	2,9	2,9	5,7	1,8	1,8	3,6	1,6
2424	SS	0,0	47,4	59,4	0,0	59,4	49,9	0,0	49,9	46,8	0,0	46,8	36,0	0,0	36,0	26,9	0,0	26,9	17,4	0,0	17,4	15,3
2426	SR	52,3	52,3	0,0	65,9	65,9	0,0	57,0	57,0	0,0	54,5	54,5	0,0	42,2	42,2	0,0	31,8	31,8	0,0	19,6	19,6	0,0
2430	SVI	18,8	18,8	0,0	25,9	25,9	0,0	28,6	28,6	0,0	34,1	34,1	0,0	27,7	27,7	0,0	18,3	18,3	0,0	6,7	6,7	0,0
2431	SS	0,0	23,5	33,1	0,0	33,1	38,6	0,0	38,6	46,8	0,0	46,8	37,9	0,0	37,9	25,2	0,0	25,2	9,0	0,0	9,0	10,1
2437	SVI	8,3	35,5	37,0	9,6	46,7	39,0	11,7	50,7	40,3	14,6	54,8	30,5	13,0	43,5	24,4	8,7	33,1	12,2	3,2	15,4	6,6
2438	SVI	0,0	24,6	33,0	0,0	33,0	28,5	0,0	28,5	25,9	0,0	25,9	24,2	0,0	24,2	22,4	0,0	22,4	11,1	0,0	11,1	15,3
2439	SVI	12,8	38,6	35,2	17,9	53,1	30,1	14,7	44,8	21,7	7,9	29,6	19,3	6,0	25,3	17,1	2,3	19,4	7,4	0,0	7,4	5,4
2442	SR11	7,5	7,5	0,0	10,4	10,4	0,0	8,1	8,1	0,0	8,5	8,5	0,0	6,9	6,9	0,0	3,6	3,6	0,0	2,1	2,1	0,0
2476	SVI	0,0	15,4	16,5	0,0	16,5	13,2	0,0	13,2	18,8	0,0	18,8	12,9	0,0	12,9	6,6	0,0	6,6	8,6	0,0	8,6	6,5
2488	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2496	SVI	0,6	13,7	15,7	0,9	16,6	13,1	0,7	13,8	18,2	0,4	18,6	11,6	0,5	12,1	6,5	0,4	6,9	3,8	0,3	4,1	2,4
2499	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2502	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2506	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2510	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2519	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2524	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2558	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2594	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2595	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2596	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2605	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2610	A4	0,0	12,8	17,9	0,0	17,9	14,7	0,0	14,7	7,9	0,0	7,9	6,0	0,0	6,0	2,3	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
2611	A4	25,8	25,8	0,0	35,2	35,2	0,0	30,1	30,1	0,0	21,7	21,7	0,0	19,3	19,3	0,0	17,1	17,1	0,0	7,4	7,4	0,0
2612	A22	0,0	24,3	32,2	0,0	32,2	28,2	0,0	28,2	25,0	0,0	25,0	23,0	0,0	23,0	22,4	0,0	22,4	10,9	0,0	10,9	13,2
2622	A22	0,0	7,1	9,4	0,0	9,4	7,6	0,0	7,6	7,5	0,0	7,5	5,6	0,0	5,6	3,6	0,0	3,6	1,9	0,0	1,9	5,7
2627	TG	0,0	27,9	33,7	0,0	33,7	28,8	0,0	28,8	29,4	0,0	29,4	19,2	0,0	19,2	9,4	0,0	9,4	8,7	0,0	8,7	4,4
2679	SS	0,0	0,3	1,0	0,0	1,0	0,4	0,0	0,4	1,0	0,0	1,0	1,3	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	2,1
2703	SP	0,0	0,3	0,8	0,0	0,8	0,3	0,0	0,3	0,9	0,0	0,9	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	2,1
2892	SVI	25,8	25,8	0,0	35,2	35,2	0,0	30,1	30,1	0,0	21,7	21,7	0,0	19,3	19,3	0,0	17,1	17,1	0,0	7,4	7,4	0,0
2896	SS	0,0	25,8	35,2	0,0	35,2	30,1	0,0	30,1	21,7	0,0	21,7	19,3	0,0	19,3	17,1	0,0	17,1	7,4	0,0	7,4	5,4
2921	SC	12,8	38,6	35,2	17,9	53,1	30,1	14,7	44,8	21,7	7,9	29,6	19,3	6,0	25,3	17,1	2,3	19,4	7,4	0,0	7,4	5,4
2926	SP	14,8	15,2	0,4	15,6	16,0	0,1	12,5	12,6	0,6	18,5	19,1	1,2	12,3	13,6	0,1	6,2	6,3	5,0	8,2	13,2	4,4
2932	SP	0,4	15,2	15,6	0,4	16,0	12,5	0,1	12,6	18,5	0,6	19,1	12,3	1,2	13,6	6,2	0,1	6,3	8,2	5,0	13,2	6,2
2934	SP	12,8	38,6	35,2	17,9	53,1	30,1	14,7	44,8	21,7	7,9	29,6	19,3	6,0	25,3	17,1	2,3	19,4	7,4	0,0	7,4	5,4
2939	SP	12,8	12,8	0,0	17,9	17,9	0,0	14,7	14,7	0,0	7,9	7,9	0,0	6,0	6,0	0,0	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
2948	SP	25,8	25,8	0,0	35,2	35,2	0,0	30,1	30,1	0,0	21,7	21,7	0,0	19,3	19,3	0,0	17,1	17,1	0,0	7,4	7,4	0,0
2972	SP	12,8	12,8	0,0	17,9	17,9	0,0	14,7	14,7	0,0	7,9	7,9	0,0	6,0	6,0	0,0	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
2983	SC	0,0	40,3	50,0	0,0	50,0	42,3	0,0	42,3	39,3	0,0	39,3	30,4	0,0	30,4	23,2	0,0	23,2	15,4	0,0	15,4	9,5
2985	SC	27,9	27,9	0,0	33,7	33,7	0,0	28,8	28,8	0,0	29,4	29,4	0,0	19,2	19,2	0,0	9,4	9,4	0,0	8,7	8,7	0,0
2988	SC	40,3	40,3	0,0	50,0	50,0	0,0	42,3	42,3	0,0	39,3	39,3	0,0	30,4	30,4	0,0	23,2	23,2	0,0	15,4	15,4	0,0
2989	SP	0,4	15,2	15,6	0,4	16,0	12,5	0,1	12,6	18,5	0,6	19,1	12,3	1,2	13,6	6,2	0,1	6,3	8,2	5,0	13,2	6,2
2991	SC	0,3	0,3	0,0	0,8	0,8	0,0	0,3	0,3	0,0	0,9	0,9	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0
2993	SP	25,8	38,6	17,9	35,2	53,1	14,7	30,1	44,8	7,9	21,7	29,6	6,0	19,3	25,3	2,3	17,1	19,4	0,0	7,4	7,4	0,0
2994	SVI	0,0	40,3	50,0	0,0	50,0	42,3	0,0	42,3	39,3	0,0	39,3	30,4	0,0	30,4	23,2	0,0	23,2	15,4	0,0	15,4	9,5
2995	SVI	0,3	0,3	0,0	0,8	0,8	0,0	0,3	0,3	0,0	0,9	0,9	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0
2996	SVI	27,9	27,9	0,0	33,7	33,7	0,0	28,8	28,8	0,0	29,4	29,4	0,0	19,2	19,2	0,0	9,4	9,4	0,0	8,7	8,7	0,0
3004	SVI	0,3	0,3	0,0	1,0	1,0	0,0	0,4	0,4	0,0	1,0	1,0	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0
3005	SVI	0,0	27,8	34,4	0,0	34,4	29,1	0,0	29,1	29,8	0,0	29,8	19,2	0,0	19,2	9,2	0,0	9,2	3,9	0,0	3,9	2,1
3006	SP	28,3	68,9	50,8	34,7	85,5	42,6	29,2	71,8	40,2	30,4	70,6	31,7	20,4	52,1	23,2	9,4	32,6	15,6	8,9	24,5	11,6
3007	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3009	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3015	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3019	SVI	25,8	38,6	17,9	35,2	53,1	14,7	30,1	44,8	7,9	21,7	29,6	6,0	19,3	25,3	2,3	17,1	19,4	0,0	7,4	7,4	0,0
3022	SP	12,8	12,8	0,0	17,9	17,9	0,0	14,7	14,7	0,0	7,9	7,9	0,0	6,0	6,0	0,0	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
3023	SP	25,8	25,8	0,0	35,2	35,2	0,0	30,1	30,1	0,0	21,7	21,7	0,0	19,3	19,3	0,0	17,1	17,1	0,0	7,4	7,4	0,0
3027	SP	0,0	12,8	17,9	0,0	17,9	14,7	0,0	14,7	7,9	0,0	7,9	6,0	0,0	6,0	2,3	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
3125	SVI	25,8	25,8	0,0	35,2	35,2	0,0	30,1	30,1	0,0	21,7	21,7	0,0	19,3	19,3	0,0	17,1	17,1	0,0	7,4	7,4	0,0
3126	SVI	0,0	13,5	16,1	0,0	16,1	13,2	0,0	13,2	18,8	0,0	18,8	12,9	0,0	12,9	6,6	0,0	6,6	8,8	0,0	8,8	6,8
3133	SP	0,6	13,7	15,7	0,9	16,6	13,1	0,7	13,8	18,2	0,4	18,6	11,6	0,5	12,1	6,5	0,4	6,9	3,8	0,3	4,1	2,4
3140	SC	0,6	13,7	15,7	0,9	16,6	13,1	0,7	13,8	18,2	0,4	18,6	11,6	0,5	12,1	6,5	0,4	6,9	3,8	0,3	4,1	2,4
3142	SVI	13,1	13,7	0,9	15,7	16,6	0,7	13,1	13,8	0,4	18,2	18,6	0,5	11,6	12,1	0,4	6,5	6,9	0,3	3,8	4,1	0,2

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	43	Mese		44	Mese		45	Mese		46	Mese		47	Mese		48	Mese		49	Me
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
3143	SVI	13,1	13,7	0,9	15,7	16,6	0,7	13,1	13,8	0,4	18,2	18,6	0,5	11,6	12,1	0,4	6,5	6,9	0,3	3,8	4,1	0,2
3145	A4	0,0	21,1	31,9	0,0	31,9	44,7	0,0	44,7	57,4	0,0	57,4	34,9	0,0	34,9	18,9	0,0	18,9	7,6	0,0	7,6	1,5
3155	SS	0,0	15,4	30,3	0,0	30,3	38,5	0,0	38,5	49,5	0,0	49,5	28,5	0,0	28,5	14,9	0,0	14,9	6,6	0,0	6,6	1,2
3156	A4	0,0	28,5	47,4	0,0	47,4	53,8	0,0	53,8	63,1	0,0	63,1	41,7	0,0	41,7	29,7	0,0	29,7	14,0	0,0	14,0	6,6
3778	A4	0,0	36,4	52,2	0,0	52,2	62,3	0,0	62,3	72,0	0,0	72,0	49,0	0,0	49,0	34,1	0,0	34,1	15,0	0,0	15,0	6,9
3779	A4	28,6	44,7	22,9	38,3	61,2	30,7	41,1	71,8	38,4	43,2	81,6	31,0	38,2	69,2	21,5	33,4	54,9	6,8	13,6	20,4	1,3
3846	A4	16,1	44,7	38,3	22,9	61,2	41,1	30,7	71,8	43,2	38,4	81,6	38,2	31,0	69,2	33,4	21,5	54,9	13,6	6,8	20,4	7,3
3847	0	0,0	20,2	31,0	0,0	31,0	41,7	0,0	41,7	52,8	0,0	52,8	42,4	0,0	42,4	27,9	0,0	27,9	9,5	0,0	9,5	2,0
3848	A4	35,5	35,5	0,0	51,3	51,3	0,0	59,4	59,4	0,0	67,4	67,4	0,0	56,5	56,5	0,0	43,1	43,1	0,0	16,9	16,9	0,0
3849	A4	20,2	20,2	0,0	31,0	31,0	0,0	41,7	41,7	0,0	52,8	52,8	0,0	42,4	42,4	0,0	27,9	27,9	0,0	9,5	9,5	0,0
3850	A4	0,0	40,2	58,7	0,0	58,7	69,1	0,0	69,1	78,6	0,0	78,6	60,7	0,0	60,7	44,7	0,0	44,7	18,7	0,0	18,7	7,8
3851	A4	0,0	23,5	33,1	0,0	33,1	38,6	0,0	38,6	46,8	0,0	46,8	37,9	0,0	37,9	25,2	0,0	25,2	9,0	0,0	9,0	10,1
3852	A4	0,0	24,3	33,9	0,0	33,9	38,1	0,0	38,1	40,2	0,0	40,2	30,1	0,0	30,1	28,6	0,0	28,6	18,1	0,0	18,1	15,8
3853	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3854	0	0,0	11,4	15,5	0,0	15,5	20,5	0,0	20,5	25,6	0,0	25,6	20,9	0,0	20,9	14,7	0,0	14,7	4,6	0,0	4,6	0,9
3855	SVI	7,4	7,4	0,0	10,2	10,2	0,0	7,9	7,9	0,0	8,3	8,3	0,0	6,9	6,9	0,0	3,7	3,7	0,0	2,2	2,2	0,0
3856	0	17,2	17,2	0,0	22,8	22,8	0,0	20,5	20,5	0,0	17,6	17,6	0,0	17,3	17,3	0,0	18,7	18,7	0,0	8,9	8,9	0,0
3857	0	17,2	17,2	0,0	22,8	22,8	0,0	20,5	20,5	0,0	17,6	17,6	0,0	17,3	17,3	0,0	18,7	18,7	0,0	8,9	8,9	0,0
3858	0	16,1	16,1	0,0	22,9	22,9	0,0	30,7	30,7	0,0	38,4	38,4	0,0	31,0	31,0	0,0	21,5	21,5	0,0	6,8	6,8	0,0
3859	0	28,6	44,7	22,9	38,3	61,2	30,7	41,1	71,8	38,4	43,2	81,6	31,0	38,2	69,2	21,5	33,4	54,9	6,8	13,6	20,4	1,3
3860	0	16,1	44,7	38,3	22,9	61,2	41,1	30,7	71,8	43,2	38,4	81,6	38,2	31,0	69,2	33,4	21,5	54,9	13,6	6,8	20,4	7,3
3861	SVI	0,0	7,5	10,4	0,0	10,4	8,1	0,0	8,1	8,5	0,0	8,5	6,9	0,0	6,9	3,6	0,0	3,6	2,1	0,0	2,1	7,8
3862	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3863	A4	16,1	16,1	0,0	22,9	22,9	0,0	30,7	30,7	0,0	38,4	38,4	0,0	31,0	31,0	0,0	21,5	21,5	0,0	6,8	6,8	0,0
3864	A4	11,4	11,4	0,0	15,5	15,5	0,0	20,5	20,5	0,0	25,6	25,6	0,0	20,9	20,9	0,0	14,7	14,7	0,0	4,6	4,6	0,0
3865	0	0,0	13,6	18,9	0,0	18,9	23,8	0,0	23,8	27,5	0,0	27,5	21,9	0,0	21,9	15,1	0,0	15,1	5,2	0,0	5,2	7,2
3866	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3867	A4	0,0	24,3	33,9	0,0	33,9	38,1	0,0	38,1	40,2	0,0	40,2	30,1	0,0	30,1	28,6	0,0	28,6	18,1	0,0	18,1	15,8
3868	A4	0,0	9,9	14,2	0,0	14,2	14,8	0,0	14,8	19,3	0,0	19,3	16,0	0,0	16,0	10,1	0,0	10,1	3,8	0,0	3,8	2,9
3869	A4	0,0	16,1	22,9	0,0	22,9	30,7	0,0	30,7	38,4	0,0	38,4	31,0	0,0	31,0	21,5	0,0	21,5	6,8	0,0	6,8	1,3
3870	A4	11,4	11,4	0,0	15,5	15,5	0,0	20,5	20,5	0,0	25,6	25,6	0,0	20,9	20,9	0,0	14,7	14,7	0,0	4,6	4,6	0,0
3871	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3872	A4	17,2	17,2	0,0	22,8	22,8	0,0	20,5	20,5	0,0	17,6	17,6	0,0	17,3	17,3	0,0	18,7	18,7	0,0	8,9	8,9	0,0
3873	0	0,0	28,6	38,3	0,0	38,3	41,1	0,0	41,1	43,2	0,0	43,2	38,2	0,0	38,2	33,4	0,0	33,4	13,6	0,0	13,6	7,3
3874	0	28,6	28,6	0,0	38,3	38,3	0,0	41,1	41,1	0,0	43,2	43,2	0,0	38,2	38,2	0,0	33,4	33,4	0,0	13,6	13,6	0,0
3875	A4	16,1	16,1	0,0	22,9	22,9	0,0	30,7	30,7	0,0	38,4	38,4	0,0	31,0	31,0	0,0	21,5	21,5	0,0	6,8	6,8	0,0
3876	0	0,0	16,1	22,9	0,0	22,9	30,7	0,0	30,7	38,4	0,0	38,4	31,0	0,0	31,0	21,5	0,0	21,5	6,8	0,0	6,8	1,3
3877	0	0,0	16,1	22,9	0,0	22,9	30,7	0,0	30,7	38,4	0,0	38,4	31,0	0,0	31,0	21,5	0,0	21,5	6,8	0,0	6,8	1,3
3878	0	16,1	44,7	38,3	22,9	61,2	41,1	30,7	71,8	43,2	38,4	81,6	38,2	31,0	69,2	33,4	21,5	54,9	13,6	6,8	20,4	7,3
3879	0	28,6	44,7	22,9	38,3	61,2	30,7	41,1	71,8	38,4	43,2	81,6	31,0	38,2	69,2	21,5	33,4	54,9	6,8	13,6	20,4	1,3
3880	0	0,0	11,4	15,5	0,0	15,5	20,5	0,0	20,5	25,6	0,0	25,6	20,9	0,0	20,9	14,7	0,0	14,7	4,6	0,0	4,6	0,9
3881	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3882	A4	0,0	28,4	36,6	0,0	36,6	34,7	0,0	34,7	33,8	0,0	33,8	23,6	0,0	23,6	21,4	0,0	21,4	12,8	0,0	12,8	8,3
3883	A4	31,5	31,5	0,0	41,5	41,5	0,0	42,0	42,0	0,0	44,0	44,0	0,0	32,7	32,7	0,0	26,7	26,7	0,0	13,6	13,6	0,0
3884	A4	0,0	28,4	36,6	0,0	36,6	34,7	0,0	34,7	33,8	0,0	33,8	23,6	0,0	23,6	21,4	0,0	21,4	12,8	0,0	12,8	8,3
3885	A31	0,0	24,3	33,9	0,0	33,9	38,1	0,0	38,1	40,2	0,0	40,2	30,1	0,0	30,1	28,6	0,0	28,6	18,1	0,0	18,1	15,8
3886	0	0,0	24,3	33,9	0,0	33,9	38,1	0,0	38,1	40,2	0,0	40,2	30,1	0,0	30,1	28,6	0,0	28,6	18,1	0,0	18,1	15,8
3887	0	0,0	2,0	2,9	0,0	2,9	3,1	0,0	3,1	1,4	0,0	1,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	5,2
3888	0	0,0	2,0	2,9	0,0	2,9	3,1	0,0	3,1	1,4	0,0	1,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	5,2
3889	A31	0,0	12,8	18,0	0,0	18,0	18,1	0,0	18,1	15,1	0,0	15,1	8,9	0,0	8,9	14,0	0,0	14,0	13,4	0,0	13,4	15,0
3890	A4	0,0	12,9	18,2	0,0	18,2	20,5	0,0	20,5	17,6	0,0	17,6	10,0	0,0	10,0	14,5	0,0	14,5	14,2	0,0	14,2	17,6
3891	A4	0,0	13,1	18,3	0,0	18,3	22,9	0,0	22,9	20,1	0,0	20,1	11,0	0,0	11,0	15,0	0,0	15,0	14,5	0,0	14,5	16,7
3892	A4	0,0	13,1	18,3	0,0	18,3	22,9	0,0	22,9	20,1	0,0	20,1	11,0	0,0	11,0	15,0	0,0	15,0	14,5	0,0	14,5	16,7
3893	A4	0,0	2,4	3,3	0,0	3,3	8,7	0,0	8,7	7,4	0,0	7,4	2,8	0,0	2,8	1,4	0,0	1,4	1,7	0,0	1,7	8,1
3894	0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,3	2,4	0,0	2,4	2,5	0,0	2,5	1,1	0,0	1,1	0,6	0,0	0,6	0,8	0,0	0,8	2,6
3895	0	0,0	2,2	3,0	0,0	3,0	6,3	0,0	6,3	4,9	0,0	4,9	1,7	0,0	1,7	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	5,5
3896	0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	3,2	0,0	3,2	3,5	0,0	3,5	1,4	0,0	1,4	0,6	0,0	0,6	0,5	0,0	0,5	1,2
3962	Conn	0,0	22,2	31,0	0,0	31,0	35,0	0,0	35,0	38,9	0,0	38,9	29,7	0,0	29,7	28,3	0,0	28,3	17,6	0,0	17,6	10,5
3963	Conn	0,0	11,6	16,0	0,0	16,0	20,8	0,0	20,8	26,1	0,0	26,1	21,5	0,0	21,5	14,7	0,0	14,7	4,7	0,0	4,7	1,9
3964	Conn	0,0	2,0	2,9	0,0	2,9	3,1	0,0	3,1	1,4	0,0	1,4	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,4	0,0	0,4	4,3
3965	Conn	0,0	10,7	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	13,8	0,0	13,8	8,5	0,0	8,5	13,6	0,0	13,6	12,9	0,0	12,9	9,7
3967	Conn	0,0	13,6	18,9	0,0	18,9	23,8	0,0	23,8	27,5	0,0	27,5	21,8	0,0	21,8	15,0	0,0	15,0	5,2	0,0	5,2	6,2
3968	Conn	0,0	13,6	18,9	0,0	18,9	23,8	0,0	23,8	27,5	0,0	27,5	21,8	0,0	21,8	15,0	0,0	15,0	5,2	0,0	5,2	6,2
3969	Conn	0,0	13,6	18,9	0,0	18,9	23,8	0,0	23,8	27,5	0,0	27,5	21,8	0,0	21,8	15,0	0,0	15,0	5,2	0,0	5,2	6,2
3970	Conn	0,0	13,6	18,9	0,0	18,9	23,8	0,0	23,8	27,5	0,0	27,5	21,8	0,0	21,8	15,0	0,0	15,0	5,2	0,0	5,2	6,2

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	43	Mese		44	Mese		45	Mese		46	Mese		47	Mese		48	Mese		49	Me
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
3971	Conn	0,0	13,6	18,9	0,0	18,9	23,8	0,0	23,8	27,5	0,0	27,5	21,8	0,0	21,8	15,0	0,0	15,0	5,2	0,0	5,2	6,2
3972	Conn	0,0	22,4	31,1	0,0	31,1	38,2	0,0	38,2	42,4	0,0	42,4	31,1	0,0	31,1	28,8	0,0	28,8	18,0	0,0	18,0	11,7
3974	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3975	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3977	Conn	0,0	22,4	31,1	0,0	31,1	38,2	0,0	38,2	42,4	0,0	42,4	31,1	0,0	31,1	28,8	0,0	28,8	18,0	0,0	18,0	11,7
3978	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3979	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3980	Conn	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	2,4	2,4	0,0	2,5	2,5	0,0	1,1	1,1	0,0	0,5	0,5	0,0	0,4	0,4	0,0
3981	Conn	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	2,4	0,0	2,4	2,5	0,0	2,5	1,1	0,0	1,1	0,5	0,0	0,5	0,4	0,0	0,4	0,1
3982	Conn	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	2,4	0,0	2,4	2,5	0,0	2,5	1,1	0,0	1,1	0,5	0,0	0,5	0,4	0,0	0,4	0,1
3983	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3985	Conn	0,0	22,4	31,1	0,0	31,1	38,2	0,0	38,2	42,4	0,0	42,4	31,1	0,0	31,1	28,8	0,0	28,8	18,0	0,0	18,0	11,7
3986	Conn	0,0	22,4	31,1	0,0	31,1	38,2	0,0	38,2	42,4	0,0	42,4	31,1	0,0	31,1	28,8	0,0	28,8	18,0	0,0	18,0	11,7
3987	Conn	0,0	22,4	31,1	0,0	31,1	38,2	0,0	38,2	42,4	0,0	42,4	31,1	0,0	31,1	28,8	0,0	28,8	18,0	0,0	18,0	11,7
3988	Conn	0,0	11,2	15,5	0,0	15,5	19,1	0,0	19,1	21,2	0,0	21,2	15,6	0,0	15,6	14,4	0,0	14,4	9,0	0,0	9,0	5,9
3989	Conn	0,0	11,2	15,5	0,0	15,5	19,1	0,0	19,1	21,2	0,0	21,2	15,6	0,0	15,6	14,4	0,0	14,4	9,0	0,0	9,0	5,9
3990	Conn	11,2	22,4	15,5	15,5	31,1	19,1	19,1	38,2	21,2	21,2	42,4	15,6	15,6	31,1	14,4	14,4	28,8	9,0	9,0	18,0	5,9
3991	Conn	0,0	11,2	15,5	0,0	15,5	19,1	0,0	19,1	21,2	0,0	21,2	15,6	0,0	15,6	14,4	0,0	14,4	9,0	0,0	9,0	5,9
3992	Conn	0,0	11,2	15,5	0,0	15,5	19,1	0,0	19,1	21,2	0,0	21,2	15,6	0,0	15,6	14,4	0,0	14,4	9,0	0,0	9,0	5,9
3993	Conn	0,0	11,2	15,5	0,0	15,5	19,1	0,0	19,1	21,2	0,0	21,2	15,6	0,0	15,6	14,4	0,0	14,4	9,0	0,0	9,0	5,9
3994	Conn	0,0	22,4	31,1	0,0	31,1	38,2	0,0	38,2	42,4	0,0	42,4	31,1	0,0	31,1	28,8	0,0	28,8	18,0	0,0	18,0	11,7
3997	Conn	0,0	22,3	31,0	0,0	31,0	35,8	0,0	35,8	39,9	0,0	39,9	30,0	0,0	30,0	28,3	0,0	28,3	17,6	0,0	17,6	11,6
3998	Conn	0,0	22,3	31,0	0,0	31,0	35,8	0,0	35,8	39,9	0,0	39,9	30,0	0,0	30,0	28,3	0,0	28,3	17,6	0,0	17,6	11,6
3999	Conn	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	2,4	0,0	2,4	2,5	0,0	2,5	1,1	0,0	1,1	0,5	0,0	0,5	0,4	0,0	0,4	0,1
4001	Conn	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	2,4	0,0	2,4	2,5	0,0	2,5	1,1	0,0	1,1	0,5	0,0	0,5	0,4	0,0	0,4	0,1
4002	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4003	Conn	25,8	38,6	17,9	35,2	53,1	14,7	30,1	44,8	7,9	21,7	29,6	6,0	19,3	25,3	2,3	17,1	19,4	0,0	7,4	7,4	0,0
4004	Conn	0,0	25,8	35,2	0,0	35,2	30,1	0,0	30,1	21,7	0,0	21,7	19,3	0,0	19,3	17,1	0,0	17,1	7,4	0,0	7,4	5,4
4006	Conn	0,4	0,9	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,6	1,1	1,1	2,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	2,3
4009	Conn	0,1	0,2	0,5	0,5	1,0	0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4010	Conn	0,0	0,0	0,3	0,3	0,7	0,3	0,3	0,6	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	2,6	2,6	5,1	0,3
4011	Conn	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	2,7	2,5	5,1	2,0
4012	Conn	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,7	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
4013	Conn	3,6	7,3	2,1	2,1	4,1	0,9	0,9	1,8	1,1	1,1	2,2	0,8	0,8	1,6	0,8	0,8	1,5	0,5	0,5	1,1	0,2
4025	0	2,9	5,8	3,9	3,8	7,7	0,8	0,8	1,7	1,2	1,2	2,4	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,1	0,1	0,2	0,0
4030	SR11	0,9	1,8	0,5	0,5	0,9	0,3	0,3	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4034	SR11	0,8	1,5	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,2	0,4	0,4	0,8	0,3	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
4036	SR11	0,7	1,5	1,0	1,0	2,0	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	1,1	0,6	0,6	1,3	0,5	0,5	1,0	0,4	0,4	0,8	0,4
4038	0	1,3	3,0	1,2	1,2	2,4	13,4	12,5	25,9	31,2	28,8	60,1	16,7	15,4	32,0	6,6	6,3	12,9	3,2	3,1	6,3	0,7
4039	0	1,0	2,1	9,1	8,6	17,7	11,3	10,6	21,9	19,1	17,9	37,0	10,3	9,7	20,1	9,9	9,3	19,2	5,0	4,7	9,7	0,5
4040	0	4,3	8,8	7,8	7,4	15,2	9,1	8,6	17,7	8,3	7,9	16,2	5,0	4,8	9,8	0,3	0,3	0,6	0,2	0,2	0,4	0,0
4041	0	8,6	18,2	8,0	7,1	15,1	4,7	4,3	9,1	0,6	0,6	1,2	0,5	0,5	0,9	0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	0,7	0,0
4042	0	6,9	14,4	13,9	12,5	26,4	8,8	7,9	16,7	0,7	0,7	1,5	1,0	1,0	2,1	0,5	0,5	1,0	0,0	0,0	0,1	0,0
4043	0	6,5	13,5	13,1	12,2	25,3	12,3	11,4	23,7	5,0	4,7	9,6	3,1	2,9	6,0	0,7	0,7	1,4	0,3	0,3	0,6	0,1
4044	0	6,0	12,3	1,4	1,4	2,8	4,8	4,8	9,6	5,6	5,5	11,1	3,5	3,4	6,9	0,4	0,4	0,8	0,1	0,1	0,2	0,1
4045	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,5	3,3	5,9	5,3	11,2	5,7	5,1	10,9	4,4	4,0	8,4	0,2	0,2	0,3	0,1
4046	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,9	1,8	3,3	3,0	6,3	20,1	18,1	38,2	18,2	16,5	34,7	2,4	2,3	4,7	0,5
4047	0	5,1	10,6	1,7	1,6	3,3	0,8	0,7	1,5	0,3	0,3	0,5	2,5	2,2	4,7	3,7	3,3	7,0	0,7	0,6	1,3	0,0
4048	0	1,3	2,6	0,9	0,9	1,8	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
4049	0	1,3	2,5	1,4	1,4	2,7	0,9	0,9	1,9	0,9	0,9	1,9	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	1,1	0,0	0,0	0,1	0,0
4050	0	7,9	15,8	13,6	13,5	27,2	13,3	13,2	26,5	6,1	6,1	12,2	0,8	0,8	1,5	2,3	2,2	4,4	8,0	7,6	15,6	7,1
4051	0	1,2	2,5	2,0	1,8	3,8	10,5	9,6	20,1	10,8	9,9	20,7	2,5	2,5	5,0	4,9	4,8	9,7	16,5	15,7	32,3	14,6
4052	0	13,2	27,6	13,0	11,9	24,9	11,6	10,6	22,2	5,8	5,4	11,2	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	0,9	0,3	0,3	0,6	0,0
4053	0	2,1	4,3	4,2	4,1	8,4	2,3	2,3	4,6	9,0	8,5	17,5	13,3	12,6	25,9	13,8	13,0	26,9	3,6	3,5	7,1	0,9
4054	0	0,4	0,8	8,4	7,7	16,0	8,1	7,4	15,6	7,7	7,1	14,8	6,2	6,0	12,2	15,5	15,1	30,6	5,4	5,3	10,7	0,7
4056	0	6,6	13,2	7,8	7,7	15,5	1,0	1,0	2,1	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4057	0	1,2	2,5	0,5	0,5	1,0	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4058	0	0,3	0,6	0,2	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4059	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4060	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4061	0	0,8	1,6	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4062	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4063	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	3,3	2,2	2,2	4,4	0,7	0,7	1,4	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
4064	0	11,2	22,4	15,5	15,5	31,1	19,1	19,1	38,2	21,2	21,2	42,4	15,6	15,6	31,1	14,4	14,4	28,8	9,0	9,0	18,0	5,9
4065	0	0,0	0,1	1,4	1,4	2,7	1,4	1,4	2,9	2,1	2,1	4,2	1,7	1,7	3,4	1,2	1,2	2,3	0,2	0,2	0,5	0,3

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	43	Mese		44	Mese		45	Mese		46	Mese		47	Mese		48	Mese		49	Me
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4066	0	3,9	7,8	5,8	5,8	11,5	2,8	2,8	5,6	3,0	3,0	6,0	2,9	2,9	5,7	1,6	1,6	3,2	0,9	0,9	1,8	0,9
4067	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4068	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4069	0	11,2	22,4	15,5	15,5	31,1	19,1	19,1	38,2	21,2	21,2	42,4	15,6	15,6	31,1	14,4	14,4	28,8	9,0	9,0	18,0	5,9
4070	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4071	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4072	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,6	1,1
4073	0	0,7	1,4	0,5	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4074	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4075	0	1,6	3,3	2,8	2,8	5,6	7,9	7,9	15,7	6,3	6,3	12,6	2,6	2,5	5,1	1,5	1,4	2,9	1,1	1,1	2,3	0,3
4076	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4077	0	10,9	11,1	0,3	15,3	15,6	3,2	17,4	20,6	3,5	16,2	19,8	1,4	9,6	11,1	0,6	14,2	14,8	0,8	13,7	14,5	2,7
4078	SC	16,1	32,2	22,2	22,0	44,2	22,0	21,9	43,9	24,6	24,5	49,1	19,4	19,4	38,8	16,8	16,8	33,6	10,3	10,3	20,6	7,2
4079	TG	16,1	32,2	22,2	22,0	44,2	22,0	21,9	43,9	24,6	24,5	49,1	19,4	19,4	38,8	16,8	16,8	33,6	10,3	10,3	20,6	7,2
4080	0	9,9	25,9	22,0	14,2	36,1	19,0	14,8	33,8	19,3	19,3	38,6	14,1	16,0	30,1	16,9	10,1	27,0	14,4	3,8	18,2	11,1
4081	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4083	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4084	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4085	0	0,4	0,9	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,6	1,1	1,1	2,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	2,2
4086	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4088	0	0,4	0,9	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,6	1,1	1,1	2,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	2,2
4089	0	0,4	0,9	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,6	1,1	1,1	2,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	2,2
4090	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4091	SC	0,1	0,2	0,5	0,5	1,0	0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4092	0	0,1	0,2	0,5	0,5	1,0	0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4093	0	0,5	1,0	0,5	0,5	1,1	0,4	0,4	0,7	0,6	0,6	1,2	1,2	1,2	2,5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	2,2
4094	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4095	Conn	0,1	0,2	0,5	0,5	1,0	0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4096	0	0,5	1,0	0,5	0,5	1,1	0,4	0,4	0,7	0,6	0,6	1,2	1,2	1,2	2,5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	2,2
4097	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4098	Conn	0,5	1,0	0,5	0,5	1,1	0,4	0,4	0,7	0,6	0,6	1,2	1,2	1,2	2,5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	2,2
4100	0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,7	0,3	0,3	0,6	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	2,6	2,6	5,1	0,3
4101	0	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	2,7	2,5	5,1	2,0
4102	0	0,5	1,1	0,9	0,9	1,8	0,7	0,7	1,4	0,8	0,8	1,6	1,3	1,3	2,6	0,1	0,1	0,2	2,6	2,7	5,3	2,5
4103	0	1,0	1,9	1,3	1,3	2,5	0,9	0,9	1,8	0,9	0,9	1,9	1,4	1,4	2,8	0,2	0,2	0,3	5,1	5,3	10,4	4,3
4104	0	0,0	1,0	1,3	0,0	1,3	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	1,7	0,0	1,7	0,5	0,0	0,5	5,1	0,0	5,1	4,3
4105	0	1,0	1,0	0,0	1,3	1,3	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	1,7	1,7	0,0	0,6	0,6	0,0	5,3	5,3	0,0
4106	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4107	0	0,0	1,0	1,3	0,0	1,3	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	1,7	0,0	1,7	0,6	0,0	0,6	5,3	0,0	5,3	4,6
4108	0	1,0	2,1	1,3	1,3	2,6	0,9	0,9	1,8	0,9	0,9	1,9	1,7	1,7	3,5	0,5	0,6	1,1	5,1	5,3	10,4	4,3
4110	0	1,0	4,0	1,8	1,3	3,1	0,9	0,9	1,8	0,9	0,9	1,9	1,7	1,7	3,5	0,5	0,6	1,1	5,1	5,3	10,4	4,3
4111	0	0,0	1,0	1,3	0,0	1,3	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	1,7	0,0	1,7	0,6	0,0	0,6	5,3	0,0	5,3	4,6
4112	0	0,0	13,5	16,1	0,0	16,1	13,2	0,0	13,2	18,8	0,0	18,8	12,9	0,0	12,9	6,6	0,0	6,6	8,8	0,0	8,8	6,8
4113	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4115	0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,7	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
4116	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4117	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4118	0	1,9	1,9	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4119	0	3,6	7,3	2,1	2,1	4,1	0,9	0,9	1,8	1,1	1,1	2,2	0,8	0,8	1,6	0,8	0,8	1,5	0,5	0,5	1,1	0,2
4120	0	3,6	5,4	1,6	2,1	3,6	0,9	0,9	1,8	1,1	1,1	2,2	0,8	0,8	1,6	0,8	0,8	1,5	0,5	0,5	1,1	0,2
4121	0	3,6	5,4	1,6	2,1	3,6	0,9	0,9	1,8	1,1	1,1	2,2	0,8	0,8	1,6	0,8	0,8	1,5	0,5	0,5	1,1	0,2
4122	0	3,6	5,4	1,6	2,1	3,6	0,9	0,9	1,8	1,1	1,1	2,2	0,8	0,8	1,6	0,8	0,8	1,5	0,5	0,5	1,1	0,2
4124	0	3,6	5,4	1,6	2,1	3,6	0,9	0,9	1,8	1,1	1,1	2,2	0,8	0,8	1,6	0,8	0,8	1,5	0,5	0,5	1,1	0,2
4125	Conn	25,8	38,6	17,9	35,2	53,1	14,7	30,1	44,8	7,9	21,7	29,6	6,0	19,3	25,3	2,3	17,1	19,4	0,0	7,4	7,4	0,0
4126	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4128	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4130	0	0,0	2,4	2,5	0,0	2,5	1,6	0,0	1,6	1,5	0,0	1,5	1,3	0,0	1,3	1,2	0,0	1,2	0,9	0,0	0,9	0,5
4131	0	0,0	2,4	2,5	0,0	2,5	1,6	0,0	1,6	1,5	0,0	1,5	1,3	0,0	1,3	1,2	0,0	1,2	0,9	0,0	0,9	0,5
4132	0	0,0	16,7	17,7	0,0	17,7	14,0	0,0	14,0	19,4	0,0	19,4	12,4	0,0	12,4	7,2	0,0	7,2	4,3	0,0	4,3	2,6
4133	0	0,0	4,3	3,0	0,0	3,0	1,6	0,0	1,6	1,5	0,0	1,5	1,3	0,0	1,3	1,2	0,0	1,2	0,9	0,0	0,9	0,5
4134	0	0,0	15,1	16,5	0,0	16,5	14,4	0,0	14,4	21,9	0,0	21,9	13,2	0,0	13,2	6,9	0,0	6,9	3,9	0,0	3,9	2,1
4135	0	12,8	12,8	0,0	17,9	17,9	0,0	14,7	14,7	0,0	7,9	7,9	0,0	6,0	6,0	0,0	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
4136	0	15,6	30,4	17,3	18,5	35,8	14,0	16,0	30,0	19,4	23,4	42,7	12,4	14,5	27,0	7,2	8,1	15,4	4,3	4,7	9,1	2,6
4137	0	14,8	30,4	18,5	17,3	35,8	16,0	14,0	30,0	23,4	19,4	42,7	14,5	12,4	27,0	8,1	7,2	15,4	4,7	4,3	9,1	2,6
4138	0	14,8	30,4	18,5	17,3	35,8	16,0	14,0	30,0	23,4	19,4	42,7	14,5	12,4	27,0	8,1	7,2	15,4	4,7	4,3	9,1	2,6

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	43	Mese		44	Mese		45	Mese		46	Mese		47	Mese		48	Mese		49	Me
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4139	SP	12,0	24,7	15,1	14,2	29,3	16,3	14,3	30,5	23,8	19,9	43,7	14,9	12,8	27,8	8,6	7,6	16,2	4,8	4,4	9,3	2,6
4141	0	10,2	20,5	10,8	10,8	21,5	7,1	7,1	14,1	7,8	7,8	15,6	6,2	6,2	12,4	4,9	4,9	9,8	3,0	3,0	6,0	2,5
4142	0	2,9	5,7	3,9	3,6	7,5	0,8	0,8	1,6	1,2	1,1	2,3	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,1	0,1	0,2	0,0
4143	0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4144	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4145	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4147	0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4148	0	6,2	11,7	6,7	7,6	14,3	9,0	11,0	20,0	14,3	18,2	32,5	8,4	10,5	19,0	3,9	4,9	8,8	1,8	2,3	4,1	0,5
4149	Conn	2,9	5,8	3,9	3,8	7,7	0,8	0,8	1,7	1,2	1,2	2,4	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,1	0,1	0,2	0,0
4150	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4151	0	2,9	5,8	3,9	3,8	7,7	0,8	0,8	1,7	1,2	1,2	2,4	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,1	0,1	0,2	0,0
4152	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4153	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4154	Conn	6,3	13,4	8,0	7,0	15,0	11,2	9,2	20,4	18,4	14,4	32,8	10,7	8,6	19,3	4,9	4,0	8,9	2,3	1,8	4,1	0,5
4155	0	6,2	11,7	6,7	7,6	14,3	9,0	11,0	20,0	14,3	18,2	32,5	8,4	10,5	19,0	3,9	4,9	8,8	1,8	2,3	4,1	0,5
4157	SP	0,8	1,5	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,2	0,4	0,4	0,8	0,3	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
4158	SP	5,5	11,7	7,8	6,7	14,5	11,1	9,0	20,1	18,3	14,3	32,6	10,5	8,4	19,0	4,9	3,9	8,8	2,3	1,8	4,1	0,5
4159	0	4,8	10,3	7,4	6,2	13,6	10,7	8,6	19,2	18,3	14,2	32,5	10,6	8,6	19,2	5,0	4,0	9,0	2,4	1,9	4,3	0,5
4160	0	4,8	10,3	7,4	6,2	13,6	10,7	8,6	19,2	18,3	14,2	32,5	10,6	8,6	19,2	5,0	4,0	9,0	2,4	1,9	4,3	0,5
4161	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4162	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4164	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4165	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4166	0	5,5	10,3	6,2	7,4	13,6	8,6	10,7	19,2	14,2	18,3	32,5	8,6	10,6	19,2	4,0	5,0	9,0	1,9	2,4	4,3	0,5
4167	0	5,5	10,3	6,2	7,4	13,6	8,6	10,7	19,2	14,2	18,3	32,5	8,6	10,6	19,2	4,0	5,0	9,0	1,9	2,4	4,3	0,5
4168	0	4,8	10,3	7,4	6,2	13,6	10,7	8,6	19,2	18,3	14,2	32,5	10,6	8,6	19,2	5,0	4,0	9,0	2,4	1,9	4,3	0,5
4169	0	0,7	1,5	1,0	1,0	2,0	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	1,1	0,6	0,6	1,3	0,5	0,5	1,0	0,4	0,4	0,8	0,4
4170	0	4,0	8,8	6,3	5,2	11,6	10,4	8,3	18,7	17,8	13,8	31,6	10,1	8,0	18,1	4,6	3,7	8,3	2,5	2,0	4,5	0,5
4171	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4172	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4173	Conn	4,0	8,8	6,3	5,2	11,6	10,4	8,3	18,7	17,8	13,8	31,6	10,1	8,0	18,1	4,6	3,7	8,3	2,5	2,0	4,5	0,5
4174	SP39	4,0	8,8	6,3	5,2	11,6	10,4	8,3	18,7	17,8	13,8	31,6	10,1	8,0	18,1	4,6	3,7	8,3	2,5	2,0	4,5	0,5
4175	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	2,4	0,0	2,4	2,5	0,0	2,5	1,1	0,0	1,1	0,5	0,0	0,5	0,4	0,0	0,4	0,1
4180	0	4,0	8,8	6,3	5,2	11,6	10,4	8,3	18,7	17,8	13,8	31,6	10,1	8,0	18,1	4,6	3,7	8,3	2,5	2,0	4,5	0,5
4181	0	1,3	3,0	1,2	1,2	2,4	13,4	12,5	25,9	31,2	28,8	60,1	16,7	15,4	32,0	6,6	6,3	12,9	3,2	3,1	6,3	0,7
4182	0	2,7	5,8	5,6	4,5	10,2	15,2	14,0	29,2	28,9	27,3	56,1	15,5	14,7	30,2	8,1	7,5	15,6	3,9	3,6	7,5	0,7
4183	0	0,0	3,1	5,6	0,0	5,6	15,2	0,0	15,2	28,9	0,0	28,9	15,5	0,0	15,5	8,1	0,0	8,1	3,9	0,0	3,9	0,7
4184	0	0,0	3,1	5,6	0,0	5,6	15,2	0,0	15,2	28,9	0,0	28,9	15,5	0,0	15,5	8,1	0,0	8,1	3,9	0,0	3,9	0,7
4185	0	0,0	2,7	4,5	0,0	4,5	14,0	0,0	14,0	27,3	0,0	27,3	14,7	0,0	14,7	7,5	0,0	7,5	3,6	0,0	3,6	0,7
4188	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4189	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4190	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4191	0	12,8	38,6	35,2	17,9	53,1	30,1	14,7	44,8	21,7	7,9	29,6	19,3	6,0	25,3	17,1	2,3	19,4	7,4	0,0	7,4	5,4
4192	0	2,7	5,8	5,6	4,5	10,2	15,2	14,0	29,2	28,9	27,3	56,1	15,5	14,7	30,2	8,1	7,5	15,6	3,9	3,6	7,5	0,7
4193	SP	2,7	5,8	5,6	4,5	10,2	15,2	14,0	29,2	28,9	27,3	56,1	15,5	14,7	30,2	8,1	7,5	15,6	3,9	3,6	7,5	0,7
4195	0	1,0	2,1	9,1	8,6	17,7	11,3	10,6	21,9	19,1	17,9	37,0	10,3	9,7	20,1	9,9	9,3	19,2	5,0	4,7	9,7	0,5
4196	SP	2,5	5,2	9,7	9,1	18,8	20,7	20,1	40,8	37,6	37,1	74,8	19,7	19,5	39,2	12,3	12,3	24,6	6,5	6,5	12,9	1,1
4197	0	2,5	5,2	9,7	9,1	18,8	20,7	20,1	40,8	37,6	37,1	74,8	19,7	19,5	39,2	12,3	12,3	24,6	6,5	6,5	12,9	1,1
4199	0	2,6	5,3	12,4	12,2	24,6	23,8	23,6	47,4	41,6	41,4	83,0	22,5	22,4	44,9	12,6	12,6	25,2	6,6	6,6	13,3	1,2
4200	0	2,5	5,2	9,7	9,1	18,8	20,7	20,1	40,8	37,6	37,1	74,8	19,7	19,5	39,2	12,3	12,3	24,6	6,5	6,5	12,9	1,1
4201	0	4,5	8,8	7,4	7,8	15,2	8,6	9,1	17,7	7,9	8,3	16,2	4,8	5,0	9,8	0,3	0,3	0,6	0,2	0,2	0,4	0,0
4202	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4203	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4204	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4205	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4207	0	2,6	5,3	12,4	12,2	24,6	23,8	23,6	47,4	41,6	41,4	83,0	22,5	22,4	44,9	12,6	12,6	25,2	6,6	6,6	13,3	1,2
4210	0	0,0	15,4	30,3	0,0	30,3	38,5	0,0	38,5	49,5	0,0	49,5	28,5	0,0	28,5	14,9	0,0	14,9	6,6	0,0	6,6	1,2
4211	0	12,8	38,6	35,2	17,9	53,1	30,1	14,7	44,8	21,7	7,9	29,6	19,3	6,0	25,3	17,1	2,3	19,4	7,4	0,0	7,4	5,4
4212	0	28,5	43,9	30,3	47,4	77,7	38,5	53,8	92,2	49,5	63,1	112,6	28,5	41,7	70,2	14,9	29,7	44,6	6,6	14,0	20,7	1,2
4213	SC	0,0	15,4	30,1	0,0	30,1	38,3	0,0	38,3	49,3	0,0	49,3	28,4	0,0	28,4	14,9	0,0	14,9	6,6	0,0	6,6	1,2
4214	0	28,5	43,9	30,3	47,4	77,7	38,5	53,8	92,2	49,5	63,1	112,6	28,5	41,7	70,2	14,9	29,7	44,6	6,6	14,0	20,7	1,2
4215	Conn	9,6	18,2	7,1	8,0	15,1	4,3	4,7	9,1	0,6	0,6	1,2	0,5	0,5	0,9	0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	0,7	0,0
4216	0	8,6	18,2	8,0	7,1	15,1	4,7	4,3	9,1	0,6	0,6	1,2	0,5	0,5	0,9	0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	0,7	0,0
4217	SC	28,4	42,8	29,7	47,7	77,3	39,5	55,2	94,7	50,1	63,7	113,8	29,0	42,2	71,2	15,2	30,0	45,3	7,0	14,3	21,3	1,2
4218	0	6,9	14,4	13,9	12,5	26,4	8,8	7,9	16,7	0,7	0,7	1,5	1,0	1,0	2,1	0,5	0,5	1,0	0,0	0,0	0,1	0,0

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	43	Mese		44	Mese		45	Mese		46	Mese		47	Mese		48	Mese		49	Me
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4219	SC	30,3	46,0	31,6	51,0	82,6	41,6	58,1	99,7	50,8	64,5	115,3	30,0	43,3	73,3	15,7	30,5	46,3	7,0	14,4	21,4	1,2
4220	SC	30,3	46,0	31,6	51,0	82,6	41,6	58,1	99,7	50,8	64,5	115,3	30,0	43,3	73,3	15,7	30,5	46,3	7,0	14,4	21,4	1,2
4221	SC	6,5	13,5	13,1	12,2	25,3	12,3	11,4	23,7	5,0	4,7	9,6	3,1	2,9	6,0	0,7	0,7	1,4	0,3	0,3	0,6	0,1
4222	0	30,9	46,8	31,4	51,7	83,1	41,4	58,8	100,3	51,9	65,8	117,7	30,3	43,7	74,1	16,4	31,2	47,7	7,3	14,7	22,0	1,3
4223	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4224	0	30,9	46,8	31,4	51,7	83,1	41,4	58,8	100,3	51,9	65,8	117,7	30,3	43,7	74,1	16,4	31,2	47,7	7,3	14,7	22,0	1,3
4225	0	30,9	46,8	31,4	51,7	83,1	41,4	58,8	100,3	51,9	65,8	117,7	30,3	43,7	74,1	16,4	31,2	47,7	7,3	14,7	22,0	1,3
4226	0	0,0	21,1	31,9	0,0	31,9	44,7	0,0	44,7	57,4	0,0	57,4	34,9	0,0	34,9	18,9	0,0	18,9	7,6	0,0	7,6	1,5
4227	0	0,0	21,1	31,9	0,0	31,9	44,7	0,0	44,7	57,4	0,0	57,4	34,9	0,0	34,9	18,9	0,0	18,9	7,6	0,0	7,6	1,5
4228	0	0,0	36,2	52,2	0,0	52,2	62,1	0,0	62,1	71,4	0,0	71,4	48,3	0,0	48,3	33,7	0,0	33,7	15,0	0,0	15,0	6,9
4229	0	30,9	46,8	31,4	51,7	83,1	41,4	58,8	100,3	51,9	65,8	117,7	30,3	43,7	74,1	16,4	31,2	47,7	7,3	14,7	22,0	1,3
4230	0	0,0	36,4	52,2	0,0	52,2	62,3	0,0	62,3	72,0	0,0	72,0	49,0	0,0	49,0	34,1	0,0	34,1	15,0	0,0	15,0	6,9
4232	0	6,0	12,3	1,4	1,4	2,8	6,5	6,3	12,8	11,5	10,9	22,4	9,2	8,6	17,8	4,8	4,4	9,1	0,3	0,3	0,6	0,2
4233	0	6,0	12,3	1,4	1,4	2,8	4,8	4,8	9,6	5,6	5,5	11,1	3,5	3,4	6,9	0,4	0,4	0,8	0,1	0,1	0,2	0,1
4234	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,5	3,3	5,9	5,3	11,2	5,7	5,1	10,9	4,4	4,0	8,4	0,2	0,2	0,3	0,1
4235	0	35,5	55,7	31,0	51,3	82,2	41,4	59,0	100,4	51,5	66,1	117,5	30,3	44,3	74,6	16,6	31,8	48,4	7,6	15,0	22,5	1,5
4236	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,5	3,3	5,9	5,3	11,2	5,7	5,1	10,9	4,4	4,0	8,4	0,2	0,2	0,3	0,1
4237	Conn	35,5	55,7	31,0	51,3	82,2	41,4	59,0	100,4	51,5	66,1	117,5	30,3	44,3	74,6	16,6	31,8	48,4	7,6	15,0	22,5	1,5
4238	0	35,5	55,7	31,0	51,3	82,2	41,4	59,0	100,4	51,5	66,1	117,5	30,3	44,3	74,6	16,6	31,8	48,4	7,6	15,0	22,5	1,5
4239	0	14,1	23,4	14,8	22,2	36,9	20,8	30,4	51,1	27,5	38,3	65,9	28,0	30,2	58,3	20,4	20,4	40,8	4,9	6,6	11,5	0,8
4240	0	2,0	21,3	23,5	0,7	24,2	20,3	0,3	20,6	15,7	0,1	15,8	10,1	0,7	10,9	13,0	1,1	14,1	8,7	0,2	8,9	6,5
4241	0	0,0	15,7	22,5	0,0	22,5	19,9	0,0	19,9	15,5	0,0	15,5	8,4	0,0	8,4	10,4	0,0	10,4	8,3	0,0	8,3	6,4
4242	0	1,1	2,2	0,7	0,7	1,4	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
4243	0	1,1	17,9	23,2	0,7	23,9	20,1	0,2	20,3	15,6	0,1	15,8	8,5	0,1	8,6	10,5	0,1	10,6	8,3	0,0	8,3	6,4
4244	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4246	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4248	0	1,1	17,9	23,2	0,7	23,9	20,1	0,2	20,3	15,6	0,1	15,8	8,5	0,1	8,6	10,5	0,1	10,6	8,3	0,0	8,3	6,4
4249	0	8,5	35,9	37,2	9,8	47,0	39,0	11,7	50,7	40,3	14,6	54,8	30,5	13,0	43,5	24,4	8,7	33,1	12,2	3,2	15,4	6,6
4250	0	27,4	35,9	9,8	37,2	47,0	11,7	39,0	50,7	14,6	40,3	54,8	13,0	30,5	43,5	8,7	24,4	33,1	3,2	12,2	15,4	0,8
4251	0	11,2	22,4	15,5	15,5	31,1	19,1	19,1	38,2	21,2	21,2	42,4	15,6	15,6	31,1	14,4	14,4	28,8	9,0	9,0	18,0	5,9
4252	0	0,0	31,5	41,5	0,0	41,5	42,0	0,0	42,0	44,0	0,0	44,0	32,7	0,0	32,7	26,7	0,0	26,7	13,6	0,0	13,6	7,6
4253	0	24,9	46,6	30,0	34,9	64,9	30,4	37,7	68,1	28,8	38,9	67,7	18,7	27,8	46,5	18,5	23,8	42,3	10,6	11,4	22,0	6,5
4254	0	1,3	2,5	1,4	1,4	2,7	0,9	0,9	1,9	0,9	0,9	1,9	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	1,1	0,0	0,0	0,1	0,0
4255	Conn	23,7	44,3	29,0	33,9	62,9	30,0	37,3	67,3	28,4	38,6	67,1	18,9	28,0	47,0	18,8	24,0	42,8	10,6	11,4	22,0	6,5
4256	0	10,0	19,9	10,4	10,4	20,7	7,1	7,1	14,2	8,6	8,6	17,2	7,0	7,0	14,1	5,1	5,1	10,3	3,5	3,5	7,0	2,8
4257	0	10,0	19,9	10,4	10,4	20,7	7,1	7,1	14,2	8,6	8,6	17,2	7,0	7,0	14,1	5,1	5,1	10,3	3,5	3,5	7,0	2,8
4258	0	10,0	19,9	10,4	10,4	20,7	7,1	7,1	14,2	8,6	8,6	17,2	7,0	7,0	14,1	5,1	5,1	10,3	3,5	3,5	7,0	2,8
4260	0	7,9	15,8	13,6	13,5	27,2	13,3	13,2	26,5	6,1	6,1	12,2	0,8	0,8	1,5	2,3	2,2	4,4	8,0	7,6	15,6	7,1
4261	0	27,6	52,1	35,7	40,7	76,4	36,3	43,8	80,1	31,5	41,7	73,2	19,0	28,1	47,1	19,5	24,8	44,3	14,7	15,9	30,7	10,4
4262	0	27,6	52,1	35,7	40,7	76,4	36,3	43,8	80,1	31,5	41,7	73,2	19,0	28,1	47,1	19,5	24,8	44,3	14,7	15,9	30,7	10,4
4263	0	24,5	24,5	0,0	35,7	35,7	0,0	36,3	36,3	0,0	31,5	31,5	0,0	19,0	19,0	0,0	19,5	19,5	0,0	14,7	14,7	0,0
4264	0	27,6	27,6	0,0	40,7	40,7	0,0	43,8	43,8	0,0	41,7	41,7	0,0	28,1	28,1	0,0	24,8	24,8	0,0	15,9	15,9	0,0
4265	0	0,0	24,5	35,7	0,0	35,7	36,3	0,0	36,3	31,5	0,0	31,5	19,0	0,0	19,0	19,5	0,0	19,5	14,7	0,0	14,7	10,4
4267	0	27,6	52,1	35,7	40,7	76,4	36,3	43,8	80,1	31,5	41,7	73,2	19,0	28,1	47,1	19,5	24,8	44,3	14,7	15,9	30,7	10,4
4268	0	1,2	2,5	2,0	1,8	3,8	5,5	4,6	10,1	5,4	4,5	9,9	1,7	1,7	3,5	2,0	1,9	3,9	4,1	3,3	7,4	3,4
4269	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	10,0	5,4	5,4	10,7	0,8	0,8	1,6	2,9	2,9	5,8	12,5	12,5	24,9	11,2
4271	0	1,2	2,5	2,0	1,8	3,8	5,5	4,6	10,1	5,4	4,5	9,9	1,7	1,7	3,5	2,0	1,9	3,9	4,1	3,3	7,4	3,4
4272	0	26,4	49,6	33,7	38,9	72,6	30,8	39,2	70,0	26,1	37,2	63,3	17,3	26,4	43,7	17,5	23,0	40,4	10,7	12,6	23,3	7,0
4273	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	10,0	5,4	5,4	10,7	0,8	0,8	1,6	2,9	2,9	5,8	12,5	12,5	24,9	11,2
4274	0	1,2	2,5	2,0	1,8	3,8	10,5	9,6	20,1	10,8	9,9	20,7	2,5	2,5	5,0	4,9	4,8	9,7	16,5	15,7	32,3	14,6
4275	0	26,4	49,6	33,7	38,9	72,6	35,8	44,2	80,1	31,5	42,6	74,0	18,1	27,2	45,3	20,4	25,9	46,2	23,1	25,1	48,2	18,2
4276	0	13,2	27,6	13,0	11,9	24,9	11,6	10,6	22,2	5,8	5,4	11,2	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	0,9	0,3	0,3	0,6	0,0
4277	0	30,4	56,4	36,8	43,1	79,9	38,9	48,3	87,2	33,0	44,5	77,5	18,3	27,4	45,7	20,6	26,1	46,7	23,1	25,1	48,1	18,2
4278	0	30,4	56,4	36,8	43,1	79,9	38,9	48,3	87,2	33,0	44,5	77,5	18,3	27,4	45,7	20,6	26,1	46,7	23,1	25,1	48,1	18,2
4279	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4280	0	30,4	56,4	36,8	43,1	79,9	38,9	48,3	87,2	33,0	44,5	77,5	18,3	27,4	45,7	20,6	26,1	46,7	23,1	25,1	48,1	18,2
4281	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4283	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4284	0	30,4	56,4	36,8	43,1	79,9	38,9	48,3	87,2	33,0	44,5	77,5	18,3	27,4	45,7	20,6	26,1	46,7	23,1	25,1	48,1	18,2
4285	0	28,4	52,2	32,6	39,0	71,6	36,7	46,0	82,7	36,3	48,4	84,7	23,5	33,4	56,9	25,9	32,3	58,2	24,7	26,7	51,4	18,0
4286	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4287	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4288	0	28,4	52,2	32,6	39,0	71,6	36,7	46,0	82,7	36,3	48,4	84,7	23,5	33,4	56,9	25,9	32,3	58,2	24,7	26,7	51,4	18,0
4289	0	0,4	0,8	8,4	7,7	16,0	8,1	7,4	15,6	7,7	7,1	14,8	6,2	6,0	12,2	15,5	15,1	30,6	5,4	5,3	10,7	0,7
4290	0	28,6	52,6	34,9	42,0	76,9	38,7	48,8	87,5	38,7	51,3	90,0	27,2	37,3	64,4	35,0	41,8	76,8	28,1	30,3	58,5	17,6

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	43	Mese		44	Mese		45	Mese		46	Mese		47	Mese		48	Mese		49	Me
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4291	SR11	32,1	59,6	38,8	46,0	84,8	39,1	49,1	88,2	38,5	51,2	89,7	27,2	37,3	64,5	35,0	41,8	76,9	28,1	30,3	58,5	17,6
4292	0	28,6	52,6	34,9	42,0	76,9	38,7	48,8	87,5	38,7	51,3	90,0	27,2	37,3	64,4	35,0	41,8	76,8	28,1	30,3	58,5	17,6
4293	0	32,1	59,6	38,8	46,0	84,8	39,1	49,1	88,2	38,5	51,2	89,7	27,2	37,3	64,5	35,0	41,8	76,9	28,1	30,3	58,5	17,6
4294	0	6,6	13,2	7,8	7,7	15,5	1,0	1,0	2,1	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4295	0	1,2	2,5	0,5	0,5	1,0	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4296	0	32,9	61,2	38,6	45,8	84,3	39,0	49,1	88,1	38,4	51,1	89,5	27,2	37,2	64,4	35,0	41,8	76,9	28,1	30,3	58,5	17,6
4297	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4298	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4299	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4300	0	32,9	61,2	38,6	45,8	84,3	39,0	49,1	88,1	38,4	51,1	89,5	27,2	37,2	64,4	35,0	41,8	76,9	28,1	30,3	58,5	17,6
4301	0	0,3	0,6	0,2	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4302	0	32,9	61,2	38,3	45,5	83,8	39,0	49,1	88,1	38,4	51,1	89,5	27,2	37,2	64,4	35,0	41,8	76,9	28,1	30,3	58,5	17,6
4303	0	22,5	34,4	15,6	30,4	45,9	17,7	31,8	49,5	20,4	33,1	53,5	15,6	23,8	39,4	14,8	28,3	43,1	8,8	21,6	30,4	4,8
4305	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4306	0	32,9	61,2	38,3	45,5	83,8	39,0	49,1	88,1	38,4	51,1	89,5	27,2	37,2	64,4	35,0	41,8	76,9	28,1	30,3	58,5	17,6
4307	0	0,0	28,3	38,3	0,0	38,3	39,0	0,0	39,0	38,4	0,0	38,4	27,2	0,0	27,2	35,0	0,0	35,0	28,1	0,0	28,1	17,6
4308	0	0,0	28,3	38,3	0,0	38,3	39,0	0,0	39,0	38,4	0,0	38,4	27,2	0,0	27,2	35,0	0,0	35,0	28,1	0,0	28,1	17,6
4309	0	0,0	28,3	38,3	0,0	38,3	39,0	0,0	39,0	38,4	0,0	38,4	27,2	0,0	27,2	35,0	0,0	35,0	28,1	0,0	28,1	17,6
4310	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4311	0	0,8	1,6	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4313	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4314	0	0,0	32,9	45,5	0,0	45,5	49,1	0,0	49,1	51,1	0,0	51,1	37,2	0,0	37,2	41,8	0,0	41,8	30,3	0,0	30,3	18,1
4316	0	32,9	61,2	38,3	45,5	83,8	39,0	49,1	88,1	38,4	51,1	89,5	27,2	37,2	64,4	35,0	41,8	76,9	28,1	30,3	58,5	17,6
4317	0	11,9	34,4	30,4	15,6	45,9	31,8	17,7	49,5	33,1	20,4	53,5	23,8	15,6	39,4	28,3	14,8	43,1	21,6	8,8	30,4	13,3
4318	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4319	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4320	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4321	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4322	0	11,9	34,4	30,4	15,6	45,9	31,8	17,7	49,5	33,1	20,4	53,5	23,8	15,6	39,4	28,3	14,8	43,1	21,6	8,8	30,4	13,3
4324	0	22,5	34,4	15,6	30,4	45,9	17,7	31,8	49,5	20,4	33,1	53,5	15,6	23,8	39,4	14,8	28,3	43,1	8,8	21,6	30,4	4,8
4325	SP34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4326	0	22,5	34,4	15,6	30,4	45,9	17,7	31,8	49,5	20,4	33,1	53,5	15,6	23,8	39,4	14,8	28,3	43,1	8,8	21,6	30,4	4,8
4327	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	3,3	2,2	2,2	4,4	0,7	0,7	1,4	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
4328	Conn	22,5	34,4	15,6	30,4	45,9	19,1	33,3	52,4	22,4	35,0	57,4	16,2	24,4	40,6	14,8	28,4	43,2	8,8	21,7	30,5	4,8
4329	0	22,5	34,4	15,6	30,4	45,9	19,1	33,3	52,4	22,4	35,0	57,4	16,2	24,4	40,6	14,8	28,4	43,2	8,8	21,7	30,5	4,8
4330	0	0,0	0,1	1,4	1,4	2,7	1,4	1,4	2,9	2,1	2,1	4,2	1,7	1,7	3,4	1,2	1,2	2,3	0,2	0,2	0,5	0,3
4331	0	22,6	34,5	16,9	31,7	48,7	20,4	34,6	55,0	22,4	35,1	57,5	15,9	24,1	40,0	14,8	28,4	43,2	9,1	21,9	31,0	5,1
4332	SP34	11,1	22,3	15,5	15,5	31,0	17,9	17,9	35,8	19,9	19,9	39,9	15,0	15,0	30,0	14,2	14,2	28,3	8,8	8,8	17,6	5,3
4333	0	11,6	12,5	1,7	16,5	18,2	2,6	16,8	19,4	2,9	15,5	18,4	1,5	9,7	11,2	0,6	14,2	14,9	0,3	13,2	13,5	0,9
4334	SP34	3,9	7,8	5,8	5,8	11,5	2,8	2,8	5,6	3,0	3,0	6,0	2,9	2,9	5,7	1,6	1,6	3,2	0,9	0,9	1,8	0,9
4335	0	10,8	11,0	0,3	15,3	15,5	2,0	16,2	18,2	2,3	15,0	17,3	0,9	9,1	10,0	0,3	13,9	14,2	0,6	13,5	14,1	2,1
4336	0	16,5	22,2	8,0	23,0	31,0	7,7	22,0	29,7	8,3	21,0	29,3	5,8	14,0	19,8	3,6	17,1	20,7	2,0	14,8	16,8	2,4
4337	SP34	16,1	32,2	22,2	22,0	44,2	22,0	21,9	43,9	24,6	24,5	49,1	19,4	19,4	38,8	16,8	16,8	33,6	10,3	10,3	20,6	7,2
4338	0	5,1	10,2	6,8	6,6	13,3	6,1	6,0	12,1	6,9	6,9	13,8	5,3	5,3	10,6	3,0	3,0	5,9	1,7	1,7	3,5	2,6
4339	0	11,2	22,4	15,5	15,5	31,1	19,1	19,1	38,2	21,2	21,2	42,4	15,6	15,6	31,1	14,4	14,4	28,8	9,0	9,0	18,0	5,9
4340	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4341	0	0,2	11,0	15,3	0,3	15,5	16,2	2,0	18,2	15,0	2,3	17,3	9,1	0,9	10,0	13,9	0,3	14,2	13,5	0,6	14,1	10,7
4342	SP34	10,9	11,1	0,3	15,3	15,6	3,2	17,4	20,6	3,5	16,2	19,8	1,4	9,6	11,1	0,6	14,2	14,8	0,8	13,7	14,5	2,7
4343	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4344	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4345	0	10,9	11,1	0,3	15,3	15,6	3,2	17,4	20,6	3,5	16,2	19,8	1,4	9,6	11,1	0,6	14,2	14,8	0,8	13,7	14,5	2,7
4346	0	10,9	11,1	0,3	15,3	15,6	3,2	17,4	20,6	3,5	16,2	19,8	1,4	9,6	11,1	0,6	14,2	14,8	0,8	13,7	14,5	2,7
4347	0	0,0	13,1	18,3	0,0	18,3	22,9	0,0	22,9	20,1	0,0	20,1	11,0	0,0	11,0	15,0	0,0	15,0	14,5	0,0	14,5	16,7
4348	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4349	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4350	SP34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4352	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4353	SP34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4354	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4355	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4356	SP34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4358	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4359	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	2,4	0,0	2,4	2,5	0,0	2,5	1,1	0,0	1,1	0,5	0,0	0,5	0,4	0,0	0,4	0,1
4360	SR11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4362	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	43	Mese		44	Mese		45	Mese		46	Mese		47	Mese		48	Mese		49	Me
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4363	Conn	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	2,4	0,0	2,4	2,5	0,0	2,5	1,1	0,0	1,1	0,5	0,0	0,5	0,4	0,0	0,4	0,1
4364	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4365	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4367	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4368	0	10,9	11,1	0,3	15,3	15,6	3,2	17,4	20,6	3,5	16,2	19,8	1,4	9,6	11,1	0,6	14,2	14,8	0,8	13,7	14,5	2,7
4369	Conn	2,3	4,5	3,2	3,3	6,5	5,5	7,9	13,4	3,8	6,3	10,2	1,5	2,5	4,0	0,9	1,4	2,4	1,3	1,7	3,0	9,0
4370	SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,5	7,7
4371	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4372	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4373	SR	2,3	4,5	3,2	3,3	6,5	5,5	7,9	13,4	3,8	6,3	10,2	1,5	2,5	4,0	0,9	1,4	2,4	1,1	1,4	2,5	1,3
4374	0	0,0	2,2	3,2	0,0	3,2	5,5	0,0	5,5	3,8	0,0	3,8	1,5	0,0	1,5	0,9	0,0	0,9	1,1	0,0	1,1	1,3
4375	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4376	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4377	0	0,0	2,2	3,2	0,0	3,2	5,5	0,0	5,5	3,8	0,0	3,8	1,5	0,0	1,5	0,9	0,0	0,9	1,1	0,0	1,1	1,3
4378	0	0,0	2,3	3,3	0,0	3,3	7,9	0,0	7,9	6,3	0,0	6,3	2,5	0,0	2,5	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4
4379	SVI	0,0	2,3	3,3	0,0	3,3	7,9	0,0	7,9	6,3	0,0	6,3	2,5	0,0	2,5	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4
4380	0	2,3	4,5	3,2	3,3	6,5	5,5	7,9	13,4	3,8	6,3	10,2	1,5	2,5	4,0	0,9	1,4	2,4	1,1	1,4	2,5	1,3
4381	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4382	0	2,3	4,5	3,2	3,3	6,5	5,5	7,9	13,4	3,8	6,3	10,2	1,5	2,5	4,0	0,9	1,4	2,4	1,1	1,4	2,5	1,3
4384	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4385	SR11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,6	1,1
4389	0	2,3	4,5	3,2	3,3	6,5	5,5	7,9	13,4	3,8	6,3	10,2	1,5	2,5	4,0	0,9	1,4	2,4	0,7	1,1	1,9	0,2
4391	SP17	0,0	2,2	3,2	0,0	3,2	5,5	0,0	5,5	3,8	0,0	3,8	1,5	0,0	1,5	0,9	0,0	0,9	0,7	0,0	0,7	0,2
4392	0	0,0	2,2	3,2	0,0	3,2	5,5	0,0	5,5	3,8	0,0	3,8	1,5	0,0	1,5	0,9	0,0	0,9	0,7	0,0	0,7	0,2
4393	SP17	0,0	2,3	3,3	0,0	3,3	7,9	0,0	7,9	6,3	0,0	6,3	2,5	0,0	2,5	1,4	0,0	1,4	1,1	0,0	1,1	0,3
4394	SP34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4395	0	2,3	4,5	3,2	3,3	6,5	5,5	7,9	13,4	3,8	6,3	10,2	1,5	2,5	4,0	0,9	1,4	2,4	0,7	1,1	1,9	0,2
4396	Conn	0,0	2,2	3,2	0,0	3,2	5,5	0,0	5,5	3,8	0,0	3,8	1,5	0,0	1,5	0,9	0,0	0,9	0,7	0,0	0,7	0,2
4397	0	0,0	2,2	3,2	0,0	3,2	5,5	0,0	5,5	3,8	0,0	3,8	1,5	0,0	1,5	0,9	0,0	0,9	0,7	0,0	0,7	0,2
4398	0	0,0	2,3	3,3	0,0	3,3	7,9	0,0	7,9	6,3	0,0	6,3	2,5	0,0	2,5	1,4	0,0	1,4	1,1	0,0	1,1	0,3
4399	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4400	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4401	0	2,3	4,5	3,2	3,3	6,5	5,5	7,9	13,4	3,8	6,3	10,2	1,5	2,5	4,0	0,9	1,4	2,4	0,7	1,1	1,9	0,2
4402	Conn	0,7	1,4	0,5	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4403	0	1,8	3,4	2,8	2,9	5,7	5,5	7,9	13,3	3,8	6,3	10,2	1,5	2,5	4,0	0,9	1,4	2,4	0,7	1,1	1,9	0,2
4404	0	1,8	3,4	2,8	2,9	5,7	5,5	7,9	13,3	3,8	6,3	10,2	1,5	2,5	4,0	0,9	1,4	2,4	0,7	1,1	1,9	0,2
4405	ROTATORIA	1,8	3,4	2,8	2,9	5,7	5,5	7,9	13,3	3,8	6,3	10,2	1,5	2,5	4,0	0,9	1,4	2,4	0,7	1,1	1,9	0,2
4406	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4407	0	1,6	3,3	2,8	2,8	5,6	7,9	7,9	15,7	6,3	6,3	12,6	2,6	2,5	5,1	1,5	1,4	2,9	1,1	1,1	2,3	0,3
4408	0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	2,4	2,4	0,0	2,5	2,5	0,0	1,1	1,1	0,0	0,5	0,5	0,0	0,4	0,4	0,0
4409	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4410	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4411	0	11,2	22,4	15,5	15,5	31,1	19,1	19,1	38,2	21,2	21,2	42,4	15,6	15,6	31,1	14,4	14,4	28,8	9,0	9,0	18,0	5,9
4412	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4413	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4414	Conn	0,0	18,8	25,9	0,0	25,9	28,6	0,0	28,6	34,1	0,0	34,1	27,7	0,0	27,7	18,3	0,0	18,3	6,7	0,0	6,7	8,7
4415	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4416	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4417	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4418	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4419	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4420	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4422	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4423	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4425	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4427	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4428	Conn	0,0	13,6	18,9	0,0	18,9	23,8	0,0	23,8	27,5	0,0	27,5	21,8	0,0	21,8	15,0	0,0	15,0	5,2	0,0	5,2	6,2
4429	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4431	0	0,0	5,3	7,0	0,0	7,0	4,8	0,0	4,8	6,6	0,0	6,6	5,9	0,0	5,9	3,3	0,0	3,3	1,6	0,0	1,6	2,5
4433	0	15,9	25,9	14,2	22,0	36,1	14,8	19,0	33,8	19,3	19,3	38,6	16,0	14,1	30,1	10,1	16,9	27,0	3,8	14,4	18,2	2,9
4434	Conn	5,3	5,3	0,0	7,0	7,0	0,0	4,8	4,8	0,0	6,6	6,6	0,0	5,9	5,9	0,0	3,3	3,3	0,0	1,6	1,6	0,0
4435	0	0,0	24,3	33,9	0,0	33,9	38,1	0,0	38,1	40,2	0,0	40,2	30,1	0,0	30,1	28,6	0,0	28,6	18,1	0,0	18,1	15,8

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese		54	Mese		55	Mese		56	Mese		57
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
108	ROTATORIA	0,0	15,3	9,3	0,0	9,3	3,0	0,0	3,0	1,4	0,0	1,4	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
109	ROTATORIA	17,6	17,6	0,0	9,5	9,5	0,0	3,1	3,1	0,0	1,4	1,4	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
620	SVI	3,1	3,1	0,0	0,9	0,9	0,0	0,4	0,4	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
628	SVI	0,0	3,1	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
635	SVI	3,1	6,3	0,9	0,9	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
636	SVI	11,3	11,3	0,0	7,8	7,8	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
637	SVI	0,0	9,0	7,5	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
638	A4	9,0	9,0	0,0	7,5	7,5	10,8	0,0	10,8	1,9	0,0	1,9	1,0	0,0	1,0	0,6	0,0	0,6	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1
639	SVI	4,5	10,2	3,9	3,8	7,6	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
641	SVI	5,7	10,2	3,8	3,9	7,6	1,8	0,4	2,2	0,9	0,1	1,0	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
642	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,8	2,2	0,1	0,9	1,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
643	SVI	5,7	10,2	3,8	3,9	7,6	0,4	1,8	2,2	0,1	0,9	1,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
644	SVI	4,5	10,2	3,9	3,8	7,6	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
645	SVI	0,0	11,3	7,8	0,0	7,8	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
646	SVI	0,0	9,0	7,5	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
647	SVI	0,0	9,0	7,5	0,0	7,5	1,8	0,4	2,2	0,9	0,1	1,0	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
648	SVI	4,5	10,2	3,9	3,8	7,6	0,0	1,5	1,5	0,0	0,8	0,8	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
649	SC	0,0	9,0	7,5	0,0	7,5	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
650	SC	5,9	11,7	2,1	2,1	4,2	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
651	ROTATORIA	4,5	10,2	3,9	3,8	7,6	1,8	0,0	1,8	0,9	0,0	0,9	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
652	ROTATORIA	4,5	10,2	3,9	3,8	7,6	0,0	0,4	0,4	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
653	ROTATORIA	5,9	11,7	2,1	2,1	4,2	0,0	1,8	1,8	0,0	0,9	0,9	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
663	SVI	4,5	10,2	3,9	3,8	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
664	A4	4,5	10,2	3,9	3,8	7,6	0,0	12,4	12,4	0,0	2,1	2,1	0,0	1,0	1,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1
669	A4	5,7	10,2	3,8	3,9	7,6	0,0	1,5	1,5	0,0	0,8	0,8	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
670	SVI	11,3	20,3	7,5	7,8	15,3	0,0	1,5	1,5	0,0	0,8	0,8	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
672	SVI	5,7	10,2	3,8	3,9	7,6	0,0	0,4	0,4	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
673	SVI	11,3	11,3	0,0	7,8	7,8	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
674	SP	9,0	20,3	7,8	7,5	15,3	1,8	0,4	2,2	0,9	0,1	1,0	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
675	ROTATORIA	4,5	10,2	3,9	3,8	7,6	0,0	0,7	0,7	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
676	ROTATORIA	5,7	10,2	3,8	3,9	7,6	0,7	0,0	0,7	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
677	ROTATORIA	4,5	10,2	3,9	3,8	7,6	2,3	0,0	2,3	1,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
678	ROTATORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	0,0	1,0	1,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
683	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,8	2,2	0,1	0,9	1,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
929	SC	4,5	10,2	3,9	3,8	7,6	0,0	2,0	2,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,4	0,4	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
930	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,4	0,4	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
931	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
932	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
935	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
943	ROTATORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
944	ROTATORIA	5,7	10,2	3,8	3,9	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
945	ROTATORIA	4,5	10,2	3,9	3,8	7,6	0,0	1,5	1,5	0,0	0,8	0,8	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
946	ROTATORIA	4,5	10,2	3,9	3,8	7,6	0,0	1,5	1,5	0,0	0,8	0,8	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
955	TG	4,5	10,2	3,9	3,8	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
956	SVI	5,7	10,2	3,8	3,9	7,6	3,5	0,0	3,5	1,7	0,0	1,7	1,2	0,0	1,2	0,7	0,0	0,7	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
957	SVI	5,7	10,2	3,8	3,9	7,6	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
958	SVI	3,1	6,3	0,9	0,9	1,8	0,0	2,0	2,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,4	0,4	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
959	SVI	3,1	6,3	0,9	0,9	1,8	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
961	SVI	3,1	3,1	0,0	0,9	0,9	0,0	1,5	1,5	0,0	0,8	0,8	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
962	SVI	3,1	3,1	0,0	0,9	0,9	1,5	0,0	1,5	0,8	0,0	0,8	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
965	SVI	3,1	3,1	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
967	TG	0,0	3,1	0,9	0,0	0,9	1,5	0,0	1,5	0,8	0,0	0,8	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
968	SVI	3,1	6,3	0,9	0,9	1,8	3,5	0,0	3,5	1,7	0,0	1,7	1,2	0,0	1,2	0,7	0,0	0,7	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
969	TG	0,0	17,6	9,5	0,0	9,5	0,0	1,5	1,5	0,0	0,8	0,8	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
970	SVI	15,3	15,3	0,0	9,3	9,3	0,0	2,0	2,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,4	0,4	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
971	SVI	0,0	6,3	1,8	0,0	1,8	0,0	3,5	3,5	0,0	1,7	1,7	0,0	1,2	1,2	0,0	0,7	0,7	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
972	RaccVR	0,0	6,3	1,8	0,0	1,8	2,1	0,1	2,2	1,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
973	SVI	0,0	1,6	0,4	0,0	0,4	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
976	RaccVR	6,3	6,3	0,0	1,8	1,8	0,1	2,1	2,2	0,0	1,0	1,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,4	0,4	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
978	SVI	11,3	11,3	0,0	7,8	7,8	0,0	1,5	1,5	0,0	0,8	0,8	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
979	TG	0,0	9,0	7,5	0,0	7,5	1,5	0,0	1,5	0,8	0,0	0,8	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
980	TG	0,0	6,3	1,8	0,0	1,8	0,0	1,5	1,5	0,0	0,8	0,8	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
982	A4	0,0	6,3	1,8	0,0	1,8	13,8	0,0	13,8	2,9	0,0	2,9	1,5	0,0	1,5	1,0	0,0	1,0	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1
983	A4	9,0	9,0	0,0	7,5	7,5	10,7	0,0	10,7	1,9	0,0	1,9	1,0	0,0	1,0	0,6	0,0	0,6	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1
984	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese		54	Mese		55	Mese		56	Mese		57
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
985	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
986	SVI	6,3	6,3	0,0	1,8	1,8	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
987	SVI	0,0	6,3	1,8	0,0	1,8	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1033	SC	17,6	17,6	0,0	9,5	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1034	SC	6,3	6,3	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1035	SC	0,0	6,3	1,8	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1036	SC	0,2	2,6	2,6	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1037	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1038	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1039	SC	6,3	6,3	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1043	RaccVR	0,0	6,3	1,8	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1044	SVI	6,3	6,3	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1045	SVI	0,0	1,6	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1218	SC	0,0	1,6	0,4	0,0	0,4	2,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
1220	SC	3,1	6,3	0,9	0,9	1,8	2,1	0,1	2,2	1,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
1224	RaccVR	1,6	1,6	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1229	A4	1,6	3,1	0,4	0,4	0,9	14,0	0,0	14,0	2,9	0,0	2,9	1,5	0,0	1,5	1,0	0,0	1,0	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1
1230	SP	4,7	9,4	1,3	1,3	2,7	1,5	0,0	1,5	0,8	0,0	0,8	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
1232	A4	1,6	3,1	0,4	0,4	0,9	0,0	10,8	10,8	0,0	1,9	1,9	0,0	1,0	1,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1
1861	A4	4,7	9,4	1,3	1,3	2,7	0,0	11,1	11,1	0,0	2,0	2,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1
1862	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	0,0	12,8	2,2	0,0	2,2	1,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,7	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1
1879	SP	0,0	2,6	2,7	0,0	2,7	1,9	0,3	2,2	0,9	0,1	0,9	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
2263	A4	1,6	1,6	0,0	0,4	0,4	14,2	0,0	14,2	3,7	0,0	3,7	2,2	0,0	2,2	1,3	0,0	1,3	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1
2264	A4	3,1	7,8	1,3	0,9	2,2	0,0	15,8	15,8	0,0	3,8	3,8	0,0	2,2	2,2	0,0	1,4	1,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,1	0,1
2300	SC	3,1	7,8	1,3	0,9	2,2	1,5	1,5	3,1	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2301	SC	1,6	1,6	0,0	0,4	0,4	1,5	1,5	3,1	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2302	SC	1,6	1,6	0,0	0,4	0,4	1,5	1,5	3,1	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2318	SVI	0,0	2,6	2,7	0,0	2,7	0,0	1,5	1,5	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2321	SVI	0,0	1,6	0,4	0,0	0,4	1,5	0,0	1,5	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2322	SVI	4,7	7,8	0,9	1,3	2,2	0,0	1,5	1,5	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2323	SVI	1,6	1,6	0,0	0,4	0,4	1,5	0,0	1,5	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2324	SVI	3,1	6,3	0,9	0,9	1,8	0,0	1,5	1,5	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2325	SVI	0,0	1,6	0,4	0,0	0,4	0,0	1,5	1,5	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2326	SVI	1,6	1,6	0,0	0,4	0,4	0,0	1,5	1,5	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2327	SVI	0,0	6,3	1,8	0,0	1,8	1,5	0,0	1,5	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2340	SVI	6,3	6,3	0,0	1,8	1,8	1,5	0,0	1,5	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2341	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2343	SVI	6,3	6,3	0,0	1,8	1,8	0,0	1,5	1,5	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2352	TG	0,0	1,6	0,4	0,0	0,4	1,5	0,0	1,5	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2353	TG	6,3	12,5	1,8	1,8	3,5	0,0	1,5	1,5	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2354	SR	0,0	1,6	0,4	0,0	0,4	1,5	1,5	3,1	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2356	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2365	SVI	1,6	3,1	0,4	0,4	0,9	0,0	3,1	3,1	0,0	0,4	0,4	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2367	SVI	1,6	1,6	0,0	0,4	0,4	0,0	3,1	3,1	0,0	0,4	0,4	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2369	SVI	0,0	1,6	0,4	0,0	0,4	3,1	0,0	3,1	0,4	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2370	SVI	0,0	6,3	1,8	0,0	1,8	0,0	3,1	3,1	0,0	0,4	0,4	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2372	SS	0,0	6,3	1,8	0,0	1,8	4,6	4,6	9,2	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,5	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2373	SVI	4,7	9,4	1,3	1,3	2,7	0,0	1,5	1,5	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2374	SVI	3,1	3,1	0,0	0,9	0,9	4,6	4,6	9,2	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,5	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2375	SR11	1,6	3,1	0,4	0,4	0,9	1,5	1,5	3,1	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2376	SVI	1,6	3,1	0,4	0,4	0,9	1,5	0,0	1,5	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2378	SVI	1,6	1,6	0,0	0,4	0,4	6,1	0,0	6,1	0,8	0,0	0,8	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2380	SVI	0,0	1,6	0,4	0,0	0,4	0,0	1,5	1,5	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2384	SVI	1,6	1,6	0,0	0,4	0,4	6,1	0,0	6,1	0,8	0,0	0,8	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2387	SVI	0,0	1,6	0,4	0,0	0,4	6,1	0,0	6,1	0,8	0,0	0,8	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2391	SVI	1,6	1,6	0,0	0,4	0,4	0,0	6,1	6,1	0,0	0,8	0,8	0,0	0,3	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2392	A22	0,0	1,6	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2394	SVI	1,6	1,6	0,0	0,4	0,4	0,0	6,1	6,1	0,0	0,8	0,8	0,0	0,3	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2400	SS	1,6	1,6	0,0	0,4	0,4	3,1	4,6	7,7	0,4	0,6	1,0	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2401	SR	1,6	1,6	0,0	0,4	0,4	0,0	1,5	1,5	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2403	SR	1,6	1,6	0,0	0,4	0,4	0,0	1,5	1,5	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2409	SS	0,0	1,6	0,4	0,0	0,4	3,1	3,1	6,1	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2411	SVI	1,6	1,6	0,0	0,4	0,4	0,0	1,5	1,5	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2413	SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2414	SS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	3,1	7,7	0,6	0,4	1,0	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese		54	Mese		55	Mese		56	Mese		57
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
2416	SS	0,0	2,6	2,7	0,0	2,7	4,6	3,1	7,7	0,6	0,4	1,0	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2421	SVI	1,6	3,1	0,4	0,4	0,9	1,5	0,0	1,5	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2423	SVI	1,6	3,1	0,4	0,4	0,9	1,5	0,0	1,5	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2424	SS	0,0	15,3	9,3	0,0	9,3	4,6	4,6	9,2	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,5	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2426	SR	17,6	17,6	0,0	9,5	9,5	0,0	1,5	1,5	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2430	SVI	8,7	8,7	0,0	4,9	4,9	6,1	6,1	12,3	0,8	0,8	1,6	0,3	0,3	0,7	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2431	SS	0,0	10,1	5,3	0,0	5,3	3,1	3,1	6,1	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2437	SVI	0,8	7,3	4,2	1,3	5,5	0,0	1,5	1,5	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2438	SVI	0,0	15,3	7,4	0,0	7,4	1,5	0,0	1,5	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2439	SVI	0,0	5,4	2,7	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2442	SR11	7,8	7,8	0,0	4,4	4,4	1,5	1,5	3,1	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2476	SVI	0,0	6,5	2,9	0,0	2,9	6,1	0,0	6,1	0,8	0,0	0,8	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2488	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	6,1	0,0	0,8	0,8	0,0	0,3	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2496	SVI	0,2	2,6	2,6	0,0	2,6	0,0	6,1	6,1	0,0	0,8	0,8	0,0	0,3	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2499	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	6,1	0,0	0,8	0,8	0,0	0,3	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2502	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	6,1	0,8	0,0	0,8	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2506	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	6,1	0,8	0,0	0,8	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2510	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	6,1	0,0	0,8	0,8	0,0	0,3	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2519	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	6,1	0,0	0,8	0,8	0,0	0,3	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2524	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8	15,8	0,0	3,8	3,8	0,0	2,2	2,2	0,0	1,4	1,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,1	0,1
2558	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	8,1	0,0	2,9	2,9	0,0	1,8	1,8	0,0	1,1	1,1	0,0	0,4	0,4	0,0	0,1	0,1
2594	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	9,6	0,0	3,0	3,0	0,0	1,9	1,9	0,0	1,2	1,2	0,0	0,4	0,4	0,0	0,1	0,1
2595	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	0,0	8,1	2,9	0,0	2,9	1,8	0,0	1,8	1,1	0,0	1,1	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1
2596	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	6,1	0,8	0,0	0,8	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2605	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	6,1	0,8	0,0	0,8	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2610	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8	0,0	15,8	3,8	0,0	3,8	2,2	0,0	2,2	1,4	0,0	1,4	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1
2611	A4	5,4	5,4	0,0	2,7	2,7	0,0	14,2	14,2	0,0	3,7	3,7	0,0	2,2	2,2	0,0	1,3	1,3	0,0	0,4	0,4	0,0	0,1	0,1
2612	A22	0,0	13,2	7,0	0,0	7,0	6,1	0,0	6,1	0,8	0,0	0,8	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2622	A22	0,0	5,7	4,1	0,0	4,1	6,1	0,0	6,1	0,8	0,0	0,8	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2627	TG	0,0	4,4	2,5	0,0	2,5	1,5	0,0	1,5	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2679	SS	0,0	2,1	0,4	0,0	0,4	3,1	3,1	6,1	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2703	SP	0,0	2,1	0,4	0,0	0,4	3,1	3,1	6,1	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2892	SVI	5,4	5,4	0,0	2,7	2,7	0,0	3,1	3,1	0,0	0,4	0,4	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2896	SS	0,0	5,4	2,7	0,0	2,7	3,1	3,1	6,1	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2921	SC	0,0	5,4	2,7	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2926	SP	6,2	10,6	0,4	2,9	3,3	4,8	4,0	8,9	1,5	1,4	2,9	0,9	0,9	1,9	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1
2932	SP	4,4	10,6	2,9	0,4	3,3	4,0	4,8	8,9	1,4	1,5	2,9	0,9	0,9	1,9	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1
2934	SP	0,0	5,4	2,7	0,0	2,7	4,8	4,0	8,9	1,5	1,4	2,9	0,9	0,9	1,9	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1
2939	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,8	8,9	1,4	1,5	2,9	0,9	0,9	1,9	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1
2948	SP	5,4	5,4	0,0	2,7	2,7	4,8	4,0	8,9	1,5	1,4	2,9	0,9	0,9	1,9	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1
2972	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,8	8,9	1,4	1,5	2,9	0,9	0,9	1,9	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1
2983	SC	0,0	9,5	5,2	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2985	SC	4,4	4,4	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2988	SC	9,5	9,5	0,0	5,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2989	SP	4,4	10,6	2,9	0,4	3,3	4,0	4,8	8,9	1,4	1,5	2,9	0,9	0,9	1,9	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1
2991	SC	2,1	2,1	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2993	SP	5,4	5,4	0,0	2,7	2,7	4,8	4,0	8,9	1,5	1,4	2,9	0,9	0,9	1,9	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1
2994	SVI	0,0	9,5	5,2	0,0	5,2	4,0	4,8	8,9	1,4	1,5	2,9	0,9	0,9	1,9	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1
2995	SVI	2,1	2,1	0,0	0,4	0,4	8,1	9,6	17,7	2,9	3,0	5,9	1,8	1,9	3,7	1,1	1,2	2,4	0,4	0,4	0,9	0,1	0,1	0,2
2996	SVI	4,4	4,4	0,0	2,5	2,5	4,8	4,0	8,9	1,5	1,4	2,9	0,9	0,9	1,9	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1
3004	SVI	2,1	2,1	0,0	0,4	0,4	9,6	0,0	9,6	3,0	0,0	3,0	1,9	0,0	1,9	1,2	0,0	1,2	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1
3005	SVI	0,0	2,1	2,5	0,0	2,5	8,1	0,0	8,1	2,9	0,0	2,9	1,8	0,0	1,8	1,1	0,0	1,1	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1
3006	SP	6,5	18,1	5,6	2,9	8,5	4,0	4,8	8,9	1,4	1,5	2,9	0,9	0,9	1,9	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1
3007	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	8,1	17,7	3,0	2,9	5,9	1,9	1,8	3,7	1,2	1,1	2,4	0,4	0,4	0,9	0,1	0,1	0,2
3009	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	0,0	8,1	2,9	0,0	2,9	1,8	0,0	1,8	1,1	0,0	1,1	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1
3015	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	4,0	8,9	1,5	1,4	2,9	0,9	0,9	1,9	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1
3019	SVI	5,4	5,4	0,0	2,7	2,7	0,0	9,6	9,6	0,0	3,0	3,0	0,0	1,9	1,9	0,0	1,2	1,2	0,0	0,4	0,4	0,0	0,1	0,1
3022	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,8	8,9	1,4	1,5	2,9	0,9	0,9	1,9	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1
3023	SP	5,4	5,4	0,0	2,7	2,7	4,8	4,0	8,9	1,5	1,4	2,9	0,9	0,9	1,9	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1
3027	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,8	8,9	1,4	1,5	2,9	0,9	0,9	1,9	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1
3125	SVI	5,4	5,4	0,0	2,7	2,7	0,0	8,1	8,1	0,0	2,9	2,9	0,0	1,8	1,8	0,0	1,1	1,1	0,0	0,4	0,4	0,0	0,1	0,1
3126	SVI	0,0	6,8	2,9	0,0	2,9	8,1	0,0	8,1	2,9	0,0	2,9	1,8	0,0	1,8	1,1	0,0	1,1	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1
3133	SP	0,2	2,6	2,6	0,0	2,6	4,8	4,0	8,9	1,5	1,4	2,9	0,9	0,9	1,9	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1
3140	SC	0,2	2,6	2,6	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3142	SVI	2,4	2,6	0,0	2,6	2,6	3,1	0,0	3,1	0,4	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese		54	Mese		55	Mese		56	Mese		57
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
3143	SVI	2,4	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0	3,1	3,1	0,0	0,4	0,4	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3145	A4	0,0	1,5	0,8	0,0	0,8	0,0	9,6	9,6	0,0	3,0	3,0	0,0	1,9	1,9	0,0	1,2	1,2	0,0	0,4	0,4	0,0	0,1	0,1
3155	SS	0,0	1,2	0,5	0,0	0,5	3,1	3,1	6,1	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3156	A4	0,0	6,6	3,2	0,0	3,2	8,1	0,0	8,1	2,9	0,0	2,9	1,8	0,0	1,8	1,1	0,0	1,1	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1
3778	A4	0,0	6,9	3,5	0,0	3,5	14,2	0,0	14,2	3,7	0,0	3,7	2,2	0,0	2,2	1,3	0,0	1,3	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1
3779	A4	7,3	8,6	0,7	3,3	4,0	0,0	15,8	15,8	0,0	3,8	3,8	0,0	2,2	2,2	0,0	1,4	1,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,1	0,1
3846	A4	1,3	8,6	3,3	0,7	4,0	12,8	0,0	12,8	2,2	0,0	2,2	1,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,7	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1
3847	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	3,4	0,0	3,4	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,7	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1
3848	A4	7,4	7,4	0,0	4,6	4,6	9,4	0,0	9,4	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3849	A4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	9,8	0,0	9,8	1,5	0,0	1,5	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3850	A4	0,0	7,8	4,8	0,0	4,8	9,8	0,0	9,8	1,5	0,0	1,5	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3851	A4	0,0	10,1	5,3	0,0	5,3	9,8	0,0	9,8	1,5	0,0	1,5	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3852	A4	0,0	15,8	2,9	0,0	2,9	9,8	0,0	9,8	1,5	0,0	1,5	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3853	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	0,0	9,1	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3854	0	0,0	0,9	0,5	0,0	0,5	9,1	0,0	9,1	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3855	SVI	8,8	8,8	0,0	4,6	4,6	13,6	0,0	13,6	2,9	0,0	2,9	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3856	0	6,4	6,4	0,0	2,8	2,8	15,3	0,0	15,3	3,2	0,0	3,2	0,4	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3857	0	6,4	6,4	0,0	2,8	2,8	14,9	0,0	14,9	3,2	0,0	3,2	0,4	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3858	0	1,3	1,3	0,0	0,7	0,7	14,9	0,0	14,9	3,2	0,0	3,2	0,4	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3859	0	7,3	8,6	0,7	3,3	4,0	13,5	0,0	13,5	2,7	0,0	2,7	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3860	0	1,3	8,6	3,3	0,7	4,0	1,8	0,0	1,8	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3861	SVI	0,0	7,8	4,4	0,0	4,4	11,7	0,0	11,7	2,4	0,0	2,4	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3862	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	4,2	1,5	0,0	1,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3863	A4	1,3	1,3	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3864	A4	0,9	0,9	0,0	0,5	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3865	0	0,0	7,2	0,7	0,0	0,7	7,6	0,0	7,6	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3866	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	1,8	0,0	1,8	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3867	A4	0,0	15,8	2,9	0,0	2,9	7,9	0,0	7,9	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3868	A4	0,0	2,9	4,6	0,0	4,6	7,9	0,0	7,9	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3869	A4	0,0	1,3	0,7	0,0	0,7	7,9	0,0	7,9	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3870	A4	0,9	0,9	0,0	0,5	0,5	7,9	0,0	7,9	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3871	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	0,0	7,9	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3872	A4	6,4	6,4	0,0	2,8	2,8	4,9	0,0	4,9	1,9	0,0	1,9	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3873	0	0,0	7,3	3,3	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3874	0	7,3	7,3	0,0	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3875	A4	1,3	1,3	0,0	0,7	0,7	4,9	0,0	4,9	1,9	0,0	1,9	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3876	0	0,0	1,3	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3877	0	0,0	1,3	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3878	0	1,3	8,6	3,3	0,7	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3879	0	7,3	8,6	0,7	3,3	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3880	0	0,0	0,9	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3881	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3882	A4	0,0	8,3	5,4	0,0	5,4	4,9	0,0	4,9	1,9	0,0	1,9	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3883	A4	7,6	7,6	0,0	5,5	5,5	4,9	0,0	4,9	1,9	0,0	1,9	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3884	A4	0,0	8,3	5,4	0,0	5,4	4,9	0,0	4,9	1,9	0,0	1,9	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3885	A31	0,0	15,8	2,9	0,0	2,9	2,4	0,0	2,4	0,9	0,0	0,9	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3886	0	0,0	15,8	2,9	0,0	2,9	2,4	0,0	2,4	0,9	0,0	0,9	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3887	0	0,0	5,2	0,1	0,0	0,1	2,4	2,4	4,9	0,9	0,9	1,9	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3888	0	0,0	5,2	0,1	0,0	0,1	2,4	0,0	2,4	0,9	0,0	0,9	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3889	A31	0,0	15,0	3,5	0,0	3,5	2,4	0,0	2,4	0,9	0,0	0,9	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3890	A4	0,0	17,6	4,7	0,0	4,7	2,4	0,0	2,4	0,9	0,0	0,9	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3891	A4	0,0	16,7	4,7	0,0	4,7	4,9	0,0	4,9	1,9	0,0	1,9	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3892	A4	0,0	16,7	4,7	0,0	4,7	4,8	0,0	4,8	1,9	0,0	1,9	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3893	A4	0,0	8,1	2,6	0,0	2,6	4,8	0,0	4,8	1,9	0,0	1,9	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3894	0	0,0	2,6	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3895	0	0,0	5,5	1,4	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3896	0	0,0	1,2	1,4	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3962	Conn	0,0	10,5	2,8	0,0	2,8	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3963	Conn	0,0	1,9	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3964	Conn	0,0	4,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3965	Conn	0,0	9,7	3,5	0,0	3,5	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3967	Conn	0,0	6,2	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3968	Conn	0,0	6,2	0,7	0,0	0,7	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3969	Conn	0,0	6,2	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3970	Conn	0,0	6,2	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese		54	Mese		55	Mese		56	Mese		57
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
3971	Conn	0,0	6,2	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3972	Conn	0,0	11,7	4,2	0,0	4,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3974	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3975	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3977	Conn	0,0	11,7	4,2	0,0	4,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3978	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3979	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3980	Conn	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3981	Conn	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3982	Conn	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3983	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3985	Conn	0,0	11,7	4,2	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3986	Conn	0,0	11,7	4,2	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3987	Conn	0,0	11,7	4,2	0,0	4,2	0,3	0,3	0,6	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3988	Conn	0,0	5,9	2,1	0,0	2,1	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	1,0	0,3	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3989	Conn	0,0	5,9	2,1	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3990	Conn	5,9	11,7	2,1	2,1	4,2	0,3	0,3	0,7	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3991	Conn	0,0	5,9	2,1	0,0	2,1	0,8	0,8	1,7	0,3	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3992	Conn	0,0	5,9	2,1	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3993	Conn	0,0	5,9	2,1	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3994	Conn	0,0	11,7	4,2	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3997	Conn	0,0	11,6	4,1	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3998	Conn	0,0	11,6	4,1	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3999	Conn	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4001	Conn	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,7	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4002	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	3,1	1,8	1,8	3,5	1,8	1,8	3,6	1,0	0,9	1,9	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,2
4003	Conn	5,4	5,4	0,0	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4004	Conn	0,0	5,4	2,7	0,0	2,7	4,1	4,0	8,0	0,5	0,5	1,0	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4006	Conn	2,2	4,5	0,2	0,2	0,4	9,4	8,4	17,8	3,0	2,8	5,9	0,1	0,1	0,3	0,5	0,5	1,0	0,3	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0
4009	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4010	Conn	0,3	0,7	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4011	Conn	1,8	3,8	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4012	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4013	Conn	0,2	0,4	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4025	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	5,6	6,0	11,5	1,6	1,9	3,5	0,2	0,4	0,6	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0
4030	SR11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,6	7,1	1,2	1,2	2,3	1,1	1,1	2,2	0,6	0,7	1,3	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2
4034	SR11	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	3,5	3,6	7,1	1,2	1,2	2,3	1,1	1,1	2,2	0,6	0,7	1,3	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2
4036	SR11	0,4	0,8	0,3	0,3	0,5	3,6	3,4	7,0	1,3	1,0	2,3	1,2	1,0	2,2	0,6	0,7	1,3	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2
4038	0	0,7	1,3	0,3	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4039	0	0,5	0,9	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4040	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4041	0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4042	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4043	0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4044	0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4045	0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4046	0	0,5	1,1	1,2	1,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4047	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4048	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4049	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4050	0	6,8	13,8	1,5	1,4	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4051	0	13,9	28,5	3,3	3,2	6,5	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4052	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4053	0	0,9	1,8	0,8	0,8	1,5	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4054	0	0,7	1,3	0,9	0,9	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4056	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4057	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4058	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4059	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4060	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4061	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4062	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4063	0	0,1	0,1	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4064	0	5,9	11,7	2,1	2,1	4,2	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4065	0	0,3	0,6	0,5	0,5	1,0	2,1	0,0	2,1	1,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese		54	Mese		55	Mese		56	Mese		57
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4066	0	0,9	1,8	1,3	1,3	2,7	2,1	0,0	2,1	1,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4067	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4068	0	0,0	0,0	4,6	4,5	9,1	2,1	0,0	2,1	1,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4069	0	5,9	11,7	2,1	2,1	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4070	0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4071	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4072	0	1,1	2,2	0,4	0,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4073	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4074	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4075	0	0,3	0,5	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4076	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4077	0	11,3	13,9	2,7	4,8	7,5	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4078	SC	7,2	14,5	5,5	5,6	11,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4079	TG	7,2	14,5	5,5	5,6	11,2	0,0	1,5	1,5	0,0	0,8	0,8	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
4080	0	2,9	14,1	6,4	4,6	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4081	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4083	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4084	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	2,1	1,1	0,0	1,1	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4085	0	2,3	4,5	0,2	0,2	0,4	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4086	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	2,1	5,7	1,7	1,0	2,7	1,2	0,7	1,9	0,7	0,4	1,1	0,2	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0
4088	0	2,3	4,5	0,2	0,2	0,4	2,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4089	0	2,3	4,5	0,2	0,2	0,4	2,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4090	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4091	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1	4,1	1,1	1,1	2,1	0,7	0,7	1,3	0,4	0,4	0,8	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0
4092	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1	4,1	1,1	1,1	2,1	0,7	0,7	1,3	0,4	0,4	0,8	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0
4093	0	2,3	4,5	0,2	0,2	0,4	2,1	2,1	4,1	1,1	1,1	2,1	0,7	0,7	1,3	0,4	0,4	0,8	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0
4094	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1	4,1	1,1	1,1	2,1	0,7	0,7	1,3	0,4	0,4	0,8	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0
4095	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1	4,2	1,1	1,1	2,1	0,7	0,7	1,3	0,4	0,4	0,8	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0
4096	0	2,3	4,5	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4097	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4098	Conn	2,3	4,5	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4100	0	0,3	0,7	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4101	0	1,8	3,8	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4102	0	2,7	5,2	0,3	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4103	0	4,6	9,0	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4104	0	0,0	4,3	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4105	0	4,6	4,6	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4106	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4107	0	0,0	4,6	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4108	0	4,6	9,0	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4110	0	4,6	9,0	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4111	0	0,0	4,6	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4112	0	0,0	6,8	2,9	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4113	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4115	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4116	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4117	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4118	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4119	0	0,2	0,4	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4120	0	0,2	0,4	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4121	0	0,2	0,4	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4122	0	0,2	0,4	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4124	0	0,2	0,4	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4125	Conn	5,4	5,4	0,0	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4126	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4128	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4130	0	0,0	0,5	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4131	0	0,0	0,5	0,2	0,0	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4132	0	0,0	2,6	2,7	0,0	2,7	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4133	0	0,0	0,5	0,2	0,0	0,2	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4134	0	0,0	2,1	2,5	0,0	2,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4135	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4136	0	2,6	5,2	2,7	2,7	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4137	0	2,6	5,2	2,7	2,7	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4138	0	2,6	5,2	2,7	2,7	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese		54	Mese		55	Mese		56	Mese		57
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4139	SP	2,6	5,3	2,7	2,7	5,5	1,5	0,0	1,5	0,8	0,0	0,8	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4141	0	2,5	5,0	2,7	2,7	5,4	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4142	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4143	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4144	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,9	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4145	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,9	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4147	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,9	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4148	0	0,5	1,0	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4149	Conn	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4150	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,9	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4151	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4152	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4153	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4154	Conn	0,5	1,0	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4155	0	0,5	1,0	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,9	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4157	SP	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	0,8	0,0	0,8	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4158	SP	0,5	1,0	0,2	0,2	0,3	0,4	2,0	2,4	0,2	1,0	1,2	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
4159	0	0,5	1,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4160	0	0,5	1,1	0,2	0,2	0,3	2,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4161	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4162	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4164	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,0	2,4	0,2	1,0	1,2	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
4165	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4166	0	0,5	1,1	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4167	0	0,5	1,1	0,2	0,2	0,3	0,5	2,0	2,5	0,2	1,0	1,2	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
4168	0	0,5	1,1	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4169	0	0,4	0,8	0,3	0,3	0,5	0,5	2,0	2,5	0,2	1,0	1,2	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
4170	0	0,5	1,1	0,3	0,3	0,6	0,5	2,0	2,5	0,2	1,0	1,2	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
4171	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4172	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,0	2,5	0,2	1,0	1,2	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
4173	Conn	0,5	1,1	0,3	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4174	SP39	0,5	1,1	0,3	0,3	0,6	0,5	2,0	2,5	0,2	1,0	1,2	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
4175	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,5	2,0	2,5	0,2	1,0	1,2	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
4180	0	0,5	1,1	0,3	0,3	0,6	0,5	0,0	0,5	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4181	0	0,7	1,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,0	0,5	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4182	0	0,7	1,4	0,4	0,4	0,7	0,5	0,0	0,5	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4183	0	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	2,1	0,0	2,1	1,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4184	0	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	2,1	0,0	2,1	1,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4185	0	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,5	2,0	2,5	0,2	1,0	1,2	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
4188	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4189	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4190	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	2,1	1,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4191	0	0,0	5,4	2,7	0,0	2,7	0,5	2,1	2,6	0,2	1,0	1,2	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
4192	0	0,7	1,4	0,4	0,4	0,7	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4193	SP	0,7	1,4	0,4	0,4	0,7	0,5	2,1	2,6	0,2	1,0	1,2	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
4195	0	0,5	0,9	0,2	0,2	0,3	0,5	2,1	2,6	0,2	1,0	1,2	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
4196	SP	1,1	2,3	0,5	0,5	1,0	0,3	0,4	0,7	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4197	0	1,1	2,3	0,5	0,5	1,0	1,6	0,0	1,6	0,8	0,0	0,8	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4199	0	1,2	2,3	0,5	0,5	1,0	1,5	0,0	1,5	0,8	0,0	0,8	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4200	0	1,1	2,3	0,5	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4201	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	0,8	0,0	0,8	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4202	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4203	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4204	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	0,8	0,0	0,8	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4205	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,3	2,2	0,9	0,1	0,9	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4207	0	1,2	2,3	0,5	0,5	1,0	0,3	1,9	2,2	0,1	0,9	0,9	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
4210	0	0,0	1,2	0,5	0,0	0,5	1,4	1,5	2,8	0,6	0,6	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4211	0	0,0	5,4	2,7	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4212	0	6,6	7,7	0,5	3,2	3,7	1,4	1,5	2,8	0,6	0,6	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4213	SC	0,0	1,2	0,5	0,0	0,5	2,9	2,9	5,7	1,3	1,3	2,6	0,5	0,5	1,1	0,3	0,3	0,7	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
4214	0	6,6	7,7	0,5	3,2	3,7	2,9	2,9	5,7	1,3	1,3	2,6	0,5	0,5	1,1	0,3	0,3	0,7	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
4215	Conn	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	2,9	2,9	5,7	1,3	1,3	2,6	0,5	0,5	1,1	0,3	0,3	0,7	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
4216	0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,6	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4217	SC	6,6	7,8	0,7	3,3	4,0	1,3	1,4	2,8	0,7	0,7	1,5	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4218	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,4	2,8	0,7	0,7	1,5	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese		54	Mese		55	Mese		56	Mese		57
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4219	SC	6,6	7,8	0,7	3,3	4,0	0,0	1,3	1,3	0,0	0,7	0,7	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4220	SC	6,6	7,8	0,7	3,3	4,0	0,0	1,4	1,4	0,0	0,7	0,7	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4221	SC	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,3	0,7	0,0	0,7	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4222	0	6,7	8,0	0,7	3,3	4,0	1,3	1,4	2,8	0,7	0,7	1,5	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4223	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4224	0	6,7	8,0	0,7	3,3	4,0	0,3	0,3	0,5	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4225	0	6,7	8,0	0,7	3,3	4,0	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4226	0	0,0	1,5	0,8	0,0	0,8	1,1	1,2	2,3	0,5	0,5	1,0	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4227	0	0,0	1,5	0,8	0,0	0,8	0,3	0,3	0,5	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4228	0	0,0	6,9	3,5	0,0	3,5	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	1,0	0,3	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4229	0	6,7	8,0	0,7	3,3	4,0	1,4	1,5	2,8	0,7	0,8	1,5	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4230	0	0,0	6,9	3,5	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4232	0	0,2	0,3	0,1	0,1	0,3	1,4	1,5	2,8	0,7	0,8	1,5	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4233	0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	1,4	1,5	2,8	0,7	0,8	1,5	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4234	0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4235	0	6,9	8,3	0,8	3,5	4,3	1,4	1,5	2,8	0,7	0,8	1,5	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4236	0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4237	Conn	6,9	8,3	0,8	3,5	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4238	0	6,9	8,3	0,8	3,5	4,3	1,4	1,5	2,8	0,7	0,8	1,5	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4239	0	1,3	2,1	0,5	0,7	1,1	1,5	1,6	3,1	0,9	0,9	1,8	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4240	0	0,0	6,5	2,8	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4241	0	0,0	6,4	2,8	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4242	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,6	3,1	0,9	0,9	1,8	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4243	0	0,0	6,4	2,8	0,0	2,8	0,8	0,8	1,7	0,3	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4244	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,0	2,0	0,7	0,7	1,4	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4246	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,0	2,0	0,7	0,7	1,4	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4248	0	0,0	6,4	2,8	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4249	0	0,8	7,3	4,2	1,3	5,5	0,9	1,0	2,0	0,7	0,7	1,4	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4250	0	6,6	7,3	1,3	4,2	5,5	0,9	1,0	2,0	0,7	0,7	1,4	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4251	0	5,9	11,7	2,1	2,1	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4252	0	0,0	7,6	5,5	0,0	5,5	0,9	1,0	2,0	0,7	0,7	1,4	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4253	0	5,9	12,4	2,4	2,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4254	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4255	Conn	5,9	12,4	2,4	2,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4256	0	2,8	5,6	4,3	4,3	8,7	0,9	1,0	2,0	0,7	0,7	1,4	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4257	0	2,8	5,6	4,3	4,3	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4258	0	2,8	5,6	4,3	4,3	8,7	0,9	1,0	2,0	0,7	0,7	1,4	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4260	0	6,8	13,8	1,5	1,4	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4261	0	10,1	20,5	3,5	3,6	7,1	0,9	1,0	2,0	0,7	0,7	1,4	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4262	0	10,1	20,5	3,5	3,6	7,1	0,9	0,0	0,9	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4263	0	10,4	10,4	0,0	3,5	3,5	0,9	0,0	0,9	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4264	0	10,1	10,1	0,0	3,6	3,6	0,9	0,0	0,9	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4265	0	0,0	10,4	3,5	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4267	0	10,1	20,5	3,5	3,6	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4268	0	2,7	6,0	0,8	0,6	1,4	1,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4269	0	11,2	22,5	2,6	2,6	5,1	0,9	1,0	2,0	0,7	0,7	1,4	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4271	0	2,7	6,0	0,8	0,6	1,4	0,7	0,3	1,0	0,5	0,2	0,7	0,3	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4272	0	7,4	14,4	2,7	2,9	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4273	0	11,2	22,5	2,6	2,6	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4274	0	13,9	28,5	3,3	3,2	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4275	0	18,7	36,9	5,3	5,5	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4276	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,3	1,0	0,5	0,2	0,7	0,3	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4277	0	18,7	36,9	5,3	5,5	10,8	0,3	0,7	1,0	0,2	0,5	0,7	0,1	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4278	0	18,7	36,9	5,3	5,5	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4279	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	1,0	0,2	0,5	0,7	0,1	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4280	0	18,7	36,9	5,3	5,5	10,8	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4281	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,8	1,2	0,2	0,5	0,7	0,1	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4283	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,8	1,2	0,2	0,5	0,7	0,1	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4284	0	18,7	36,9	5,3	5,5	10,8	0,3	0,3	0,7	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4285	0	18,4	36,4	5,2	5,4	10,6	0,8	1,1	1,9	0,3	0,6	0,9	0,1	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4286	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	1,8	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4287	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,4	2,4	0,2	0,5	0,7	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4288	0	18,4	36,4	5,2	5,4	10,6	1,6	1,6	3,1	1,8	1,8	3,5	1,8	1,8	3,6	1,0	0,9	1,9	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,2
4289	0	0,7	1,3	0,9	0,9	1,8	4,1	4,4	8,5	1,0	1,3	2,2	0,2	0,4	0,5	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0
4290	0	18,1	35,7	4,5	4,8	9,3	4,8	5,2	9,9	2,0	2,3	4,3	1,4	1,6	3,0	0,8	0,8	1,6	0,3	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese		54	Mese		55	Mese		56	Mese		57
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4291	SR11	18,1	35,7	4,5	4,8	9,3	3,5	3,6	7,1	1,2	1,2	2,3	1,1	1,1	2,2	0,6	0,7	1,3	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2
4292	0	18,1	35,7	4,5	4,8	9,3	4,9	4,9	9,9	2,0	2,0	4,0	1,4	1,4	2,8	0,8	0,9	1,7	0,3	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2
4293	0	18,1	35,7	4,5	4,8	9,3	5,3	5,4	10,7	1,2	1,2	2,5	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
4294	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	4,0	8,0	0,5	0,5	1,0	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4295	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	4,1	8,5	1,3	1,0	2,2	0,4	0,2	0,5	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0
4296	0	18,1	35,7	4,5	4,8	9,3	5,6	6,0	11,5	1,6	1,9	3,5	0,2	0,4	0,6	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0
4297	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	4,0	8,0	0,5	0,5	1,0	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4298	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4299	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	6,0	11,5	1,6	1,9	3,5	0,2	0,4	0,6	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0
4300	0	18,1	35,7	4,5	4,8	9,3	5,6	6,0	11,5	1,6	1,9	3,5	0,2	0,4	0,6	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0
4301	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6	0,0	16,6	4,1	0,0	4,1	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
4302	0	18,1	35,7	4,5	4,8	9,3	6,7	8,4	15,1	2,0	2,8	4,8	0,1	0,1	0,2	0,1	0,5	0,5	0,1	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
4303	0	13,3	18,1	1,3	3,5	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4305	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4306	0	18,1	35,7	4,5	4,8	9,3	6,7	8,4	15,1	2,0	2,8	4,8	0,1	0,1	0,2	0,1	0,5	0,5	0,1	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
4307	0	0,0	17,6	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4308	0	0,0	17,6	4,5	0,0	4,5	6,7	8,4	15,1	2,0	2,8	4,8	0,1	0,1	0,2	0,1	0,5	0,5	0,1	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
4309	0	0,0	17,6	4,5	0,0	4,5	2,7	0,0	2,7	1,1	0,0	1,1	0,1	0,0	0,1	0,4	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
4310	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	2,7	1,1	0,0	1,1	0,1	0,0	0,1	0,4	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
4311	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	2,7	1,1	0,0	1,1	0,1	0,0	0,1	0,4	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
4313	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4314	0	0,0	18,1	4,8	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4316	0	18,1	35,7	4,5	4,8	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4317	0	4,8	18,1	3,5	1,3	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4318	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4319	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	6,0	8,8	0,5	1,9	2,4	0,1	0,4	0,5	0,1	0,5	0,6	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
4320	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	6,7	13,8	0,7	0,7	1,4	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4321	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	6,5	13,5	0,7	0,7	1,4	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4322	0	4,8	18,1	3,5	1,3	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4324	0	13,3	18,1	1,3	3,5	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4325	SP34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4326	0	13,3	18,1	1,3	3,5	4,8	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4327	0	0,1	0,1	0,3	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4328	Conn	13,4	18,1	1,6	3,8	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4329	0	13,4	18,1	1,6	3,8	5,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4330	0	0,3	0,6	0,5	0,5	1,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4331	0	13,7	18,8	2,1	4,3	6,4	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4332	SP34	5,3	10,5	1,9	1,9	3,9	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4333	0	9,5	10,3	1,4	3,6	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4334	SP34	0,9	1,8	1,3	1,3	2,7	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4335	0	10,7	12,7	2,5	4,7	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4336	0	11,0	13,3	4,2	6,3	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4337	SP34	7,2	14,5	5,5	5,6	11,2	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4338	0	2,6	5,1	4,0	4,0	8,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4339	0	5,9	11,7	5,5	5,6	11,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4340	0	0,0	0,0	4,6	4,5	9,1	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4341	0	2,1	12,7	4,7	2,5	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4342	SP34	11,3	13,9	2,7	4,8	7,5	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4343	0	0,0	0,0	4,6	4,5	9,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4344	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4345	0	11,3	13,9	2,7	4,8	7,5	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4346	0	11,3	13,9	2,7	4,8	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4347	0	0,0	16,7	5,2	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4348	0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4349	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4350	SP34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4352	0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4353	SP34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4354	0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4355	0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4356	SP34	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4358	0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4359	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4360	SR11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,4	4,9	0,9	0,9	1,9	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4362	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese		54	Mese		55	Mese		56	Mese		57
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4363	Conn	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4364	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	0,0	11,1	2,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	0,6	0,0	0,6	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1
4365	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4367	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4368	0	11,3	13,9	2,2	4,8	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4369	Conn	8,1	17,1	1,4	1,5	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4370	SR	6,7	14,4	1,0	1,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4371	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4372	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4373	SR	1,4	2,7	0,5	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4374	0	0,0	1,3	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4375	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4376	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	0,0	7,9	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4377	0	0,0	1,3	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4378	0	0,0	1,4	0,5	0,0	0,5	3,2	0,0	3,2	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,6	0,0	0,6	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1
4379	SVI	0,0	1,4	0,5	0,0	0,5	3,4	3,6	7,0	1,0	1,3	2,3	1,0	1,2	2,2	0,7	0,6	1,3	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2
4380	0	1,4	2,7	0,5	0,5	1,0	0,0	3,2	3,2	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1
4381	A4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	0,0	9,8	1,5	0,0	1,5	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4382	0	1,4	2,7	0,5	0,5	1,0	0,4	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4384	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	3,4	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,7	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1
4385	SR11	1,1	2,2	0,4	0,4	0,7	3,6	0,0	3,6	1,3	0,0	1,3	1,2	0,0	1,2	0,6	0,0	0,6	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1
4389	0	0,3	0,4	0,1	0,2	0,3	3,4	0,0	3,4	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,7	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1
4391	SP17	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,6	0,3	0,9	0,5	0,2	0,7	0,3	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4392	0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,3	0,7	1,0	0,2	0,5	0,7	0,1	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4393	SP17	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4394	SP34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4395	0	0,3	0,4	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4396	Conn	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4397	0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4398	0	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4399	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4400	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,3	2,2	0,9	0,1	0,9	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4401	0	0,3	0,4	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4402	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4403	0	0,3	0,4	0,1	0,2	0,3	1,5	0,0	1,5	0,8	0,0	0,8	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4404	0	0,3	0,4	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4405	ROTATORIA	0,3	0,4	0,1	0,2	0,3	0,0	2,2	2,2	0,0	1,0	1,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
4406	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4407	0	0,3	0,5	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4408	0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4409	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4410	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4411	0	5,9	11,7	2,1	2,1	4,2	0,4	0,4	0,9	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4412	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4413	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4414	Conn	0,0	8,7	4,9	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4415	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4416	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4417	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4418	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	3,1	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4419	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	3,1	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4420	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	3,1	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4422	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1	6,1	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4423	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	3,1	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4425	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	3,1	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4427	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	3,1	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4428	Conn	0,0	6,2	0,7	0,0	0,7	1,5	1,5	3,1	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4429	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	3,1	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4431	0	0,0	2,5	4,2	0,0	4,2	1,5	0,0	1,5	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4433	0	11,1	14,1	4,6	6,4	10,9	1,5	0,0	1,5	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4434	Conn	2,5	2,5	0,0	4,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4435	0	0,0	15,8	2,9	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		7	Mese		8	Mese		9	Mese		10	Mese		11	Mese		12	Mese		13	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
108	ROTATORIA	7,0	0,0	7,0	7,2	0,0	7,2	7,0	0,0	7,0	7,2	0,0	7,2	7,0	0,0	7,0	7,2	0,0	7,2	7,5	0,0	7,5	10,2
109	ROTATORIA	0,0	7,2	7,2	0,0	7,5	7,5	0,0	7,3	7,3	0,0	7,5	7,5	0,0	7,3	7,3	0,0	7,5	7,5	0,0	7,8	7,8	0,0
620	SVI	0,0	3,4	3,4	0,0	3,6	3,6	0,0	3,4	3,4	0,0	3,6	3,6	0,0	3,4	3,4	0,0	3,6	3,6	0,0	3,6	3,6	0,0
628	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
635	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
636	SVI	2,9	0,0	2,9	3,0	0,0	3,0	2,9	0,0	2,9	3,0	0,0	3,0	2,9	0,0	2,9	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	2,8
637	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
638	A4	3,4	0,0	3,4	3,6	0,0	3,6	3,4	0,0	3,4	3,6	0,0	3,6	3,4	0,0	3,4	3,6	0,0	3,6	3,8	0,0	3,8	3,9
639	SVI	2,9	0,0	2,9	3,0	0,0	3,0	2,9	0,0	2,9	3,0	0,0	3,0	2,9	0,0	2,9	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	2,8
641	SVI	3,3	3,4	6,7	3,4	3,6	7,0	3,3	3,4	6,7	3,4	3,6	7,0	3,3	3,4	6,7	3,4	3,6	7,0	3,7	3,6	7,2	3,5
642	SVI	3,4	3,3	6,7	3,6	3,4	7,0	3,4	3,3	6,7	3,6	3,4	7,0	3,4	3,3	6,7	3,6	3,4	7,0	3,6	3,7	7,2	3,3
643	SVI	3,4	3,3	6,7	3,6	3,4	7,0	3,4	3,3	6,7	3,6	3,4	7,0	3,4	3,3	6,7	3,6	3,4	7,0	3,6	3,7	7,2	3,3
644	SVI	3,4	0,0	3,4	3,6	0,0	3,6	3,4	0,0	3,4	3,6	0,0	3,6	3,4	0,0	3,4	3,6	0,0	3,6	3,6	0,0	3,6	3,3
645	SVI	0,0	2,9	2,9	0,0	3,0	3,0	0,0	2,9	2,9	0,0	3,0	3,0	0,0	2,9	2,9	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0
646	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
647	SVI	3,3	3,4	6,7	3,4	3,6	7,0	3,3	3,4	6,7	3,4	3,6	7,0	3,3	3,4	6,7	3,4	3,6	7,0	3,7	3,6	7,2	3,5
648	SVI	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,7	0,7	0,0
649	SC	3,4	0,0	3,4	3,6	0,0	3,6	3,4	0,0	3,4	3,6	0,0	3,6	3,4	0,0	3,4	3,6	0,0	3,6	3,6	0,0	3,6	3,3
650	SC	3,4	0,0	3,4	3,6	0,0	3,6	3,4	0,0	3,4	3,6	0,0	3,6	3,4	0,0	3,4	3,6	0,0	3,6	3,6	0,0	3,6	3,3
651	ROTATORIA	3,3	0,0	3,3	3,4	0,0	3,4	3,3	0,0	3,3	3,4	0,0	3,4	3,3	0,0	3,3	3,4	0,0	3,4	3,7	0,0	3,7	3,5
652	ROTATORIA	0,0	3,4	3,4	0,0	3,6	3,6	0,0	3,4	3,4	0,0	3,6	3,6	0,0	3,4	3,4	0,0	3,6	3,6	0,0	3,6	3,6	0,0
653	ROTATORIA	0,0	3,3	3,3	0,0	3,4	3,4	0,0	3,3	3,3	0,0	3,4	3,4	0,0	3,3	3,3	0,0	3,4	3,4	0,0	3,7	3,7	0,0
663	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
664	A4	0,0	3,2	3,2	0,0	3,3	3,3	0,0	3,2	3,2	0,0	3,3	3,3	0,0	3,2	3,2	0,0	3,3	3,3	0,0	3,6	3,6	0,0
669	A4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,7	0,7	0,0
670	SVI	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,7	0,7	0,0
672	SVI	0,0	3,4	3,4	0,0	3,6	3,6	0,0	3,4	3,4	0,0	3,6	3,6	0,0	3,4	3,4	0,0	3,6	3,6	0,0	3,6	3,6	0,0
673	SVI	0,0	2,9	2,9	0,0	3,0	3,0	0,0	2,9	2,9	0,0	3,0	3,0	0,0	2,9	2,9	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0
674	SP	3,3	3,4	6,7	3,4	3,6	7,0	3,3	3,4	6,7	3,4	3,6	7,0	3,3	3,4	6,7	3,4	3,6	7,0	3,7	3,6	7,2	3,5
675	ROTATORIA	0,0	9,7	9,7	0,0	10,0	10,0	0,0	9,7	9,7	0,0	10,0	10,0	0,0	9,7	9,7	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
676	ROTATORIA	9,7	0,0	9,7	10,0	0,0	10,0	9,7	0,0	9,7	10,0	0,0	10,0	9,7	0,0	9,7	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	12,1
677	ROTATORIA	10,3	0,0	10,3	10,7	0,0	10,7	10,3	0,0	10,3	10,7	0,0	10,7	10,3	0,0	10,3	10,7	0,0	10,7	11,0	0,0	11,0	13,1
678	ROTATORIA	0,0	9,8	9,8	0,0	10,1	10,1	0,0	9,8	9,8	0,0	10,1	10,1	0,0	9,8	9,8	0,0	10,1	10,1	0,0	10,4	10,4	0,0
683	SC	3,4	3,3	6,7	3,6	3,4	7,0	3,4	3,3	6,7	3,6	3,4	7,0	3,4	3,3	6,7	3,6	3,4	7,0	3,6	3,7	7,2	3,3
929	SC	1,8	3,1	5,0	1,9	3,2	5,1	1,8	3,1	5,0	1,9	3,2	5,1	1,8	3,1	5,0	1,9	3,2	5,1	1,9	5,3	7,2	1,8
930	SC	1,8	3,1	5,0	1,9	3,2	5,1	1,8	3,1	5,0	1,9	3,2	5,1	1,8	3,1	5,0	1,9	3,2	5,1	1,9	5,3	7,2	1,8
931	SC	3,1	1,8	5,0	3,2	1,9	5,1	3,1	1,8	5,0	3,2	1,9	5,1	3,1	1,8	5,0	3,2	1,9	5,1	5,3	1,9	7,2	5,0
932	SC	3,2	1,9	5,0	3,3	1,9	5,2	3,2	1,9	5,0	3,3	1,9	5,2	3,2	1,9	5,0	3,3	1,9	5,2	5,3	2,0	7,3	5,0
935	RaccVR	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
943	ROTATORIA	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
944	ROTATORIA	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
945	ROTATORIA	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,8	0,8	0,0
946	ROTATORIA	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,8	0,8	0,0
955	TG	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
956	SVI	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	3,5	0,0	3,5	3,5
957	SVI	0,0	2,5	2,5	0,0	2,6	2,6	0,0	2,5	2,5	0,0	2,6	2,6	0,0	2,5	2,5	0,0	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0
958	SVI	0,0	0,8	0,8	0,0	0,9	0,9	0,0	0,8	0,8	0,0	0,9	0,9	0,0	0,8	0,8	0,0	0,9	0,9	0,0	2,9	2,9	0,0
959	SVI	0,0	2,7	2,7	0,0	2,8	2,8	0,0	2,7	2,7	0,0	2,8	2,8	0,0	2,7	2,7	0,0	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0
961	SVI	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,8	0,8	0,0
962	SVI	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,8	0,0	0,8	0,8
965	SVI	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
967	TG	0,5	0,1	0,5	0,5	0,1	0,6	0,5	0,1	0,5	0,5	0,1	0,6	0,5	0,1	0,5	0,5	0,1	0,6	0,8	0,1	0,8	0,8
968	SVI	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	3,5	0,0	3,5	3,5
969	TG	0,1	0,5	0,5	0,1	0,5	0,6	0,1	0,5	0,5	0,1	0,5	0,6	0,1	0,5	0,5	0,1	0,5	0,6	0,1	0,8	0,8	0,1
970	SVI	0,0	0,8	0,8	0,0	0,9	0,9	0,0	0,8	0,8	0,0	0,9	0,9	0,0	0,8	0,8	0,0	0,9	0,9	0,0	2,9	2,9	0,0
971	SVI	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	3,5	3,5	0,0
972	RaccVR	3,2	1,9	5,1	3,3	2,0	5,3	3,2	1,9	5,1	3,3	2,0	5,3	3,2	1,9	5,1	3,3	2,0	5,3	5,3	2,0	7,3	5,1
973	SVI	0,0	2,5	2,5	0,0	2,6	2,6	0,0	2,5	2,5	0,0	2,6	2,6	0,0	2,5	2,5	0,0	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0
976	RaccVR	1,9	3,2	5,1	2,0	3,3	5,3	1,9	3,2	5,1	2,0	3,3	5,3	1,9	3,2	5,1	2,0	3,3	5,3	2,0	5,3	7,3	1,8
978	SVI	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,8	0,8	0,0
979	TG	0,5	0,1	0,5	0,5	0,1	0,6	0,5	0,1	0,5	0,5	0,1	0,6	0,5	0,1	0,5	0,5	0,1	0,6	0,8	0,1	0,8	0,8
980	TG	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,8	0,8	0,0
982	A4	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,7	0,0	1,7	2,1
983	A4	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	1,0	0,0	1,0	1,3
984	SVI	0,8	0,0	0,8	0,9	0,0	0,9	0,8	0,0	0,8	0,9	0,0	0,9	0,8	0,0	0,8	0,9	0,0	0,9	2,9	0,0	2,9	2,9

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		7	Mese		8	Mese		9	Mese		10	Mese		11	Mese		12	Mese		13	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
985	SVI	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
986	SVI	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0	2,8	2,6
987	SVI	2,5	0,0	2,5	2,6	0,0	2,6	2,5	0,0	2,5	2,6	0,0	2,6	2,5	0,0	2,5	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0	2,6	2,3
1033	SC	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,2
1034	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1035	SC	0,0	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	0,0	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	0,0	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0
1036	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1037	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1038	SC	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,2
1039	SC	0,0	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	0,0	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	0,0	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0
1043	RaccVR	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
1044	SVI	0,0	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	0,0	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	0,0	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0
1045	SVI	0,0	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	0,0	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	0,0	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0
1218	SC	3,1	1,8	5,0	3,2	1,9	5,1	3,1	1,8	5,0	3,2	1,9	5,1	3,1	1,8	5,0	3,2	1,9	5,1	5,3	1,9	7,2	5,0
1220	SC	3,2	1,9	5,1	3,3	2,0	5,3	3,2	1,9	5,1	3,3	2,0	5,3	3,2	1,9	5,1	3,3	2,0	5,3	5,3	2,0	7,3	5,1
1224	RaccVR	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
1229	A4	3,6	0,0	3,6	3,7	0,0	3,7	3,6	0,0	3,6	3,7	0,0	3,7	3,6	0,0	3,6	3,7	0,0	3,7	4,3	0,0	4,3	4,4
1230	SP	0,5	0,1	0,5	0,5	0,1	0,6	0,5	0,1	0,5	0,5	0,1	0,6	0,5	0,1	0,5	0,5	0,1	0,6	0,8	0,1	0,8	0,8
1232	A4	0,0	3,4	3,4	0,0	3,6	3,6	0,0	3,4	3,4	0,0	3,6	3,6	0,0	3,4	3,4	0,0	3,6	3,6	0,0	3,8	3,8	0,0
1861	A4	0,0	6,3	6,3	0,0	6,6	6,6	0,0	6,3	6,3	0,0	6,6	6,6	0,0	6,3	6,3	0,0	6,6	6,6	0,0	6,8	6,8	0,0
1862	A4	6,6	0,0	6,6	6,9	0,0	6,9	6,6	0,0	6,6	6,9	0,0	6,9	6,6	0,0	6,6	6,9	0,0	6,9	7,1	0,0	7,1	6,9
1879	SP	6,1	5,6	11,7	6,3	5,8	12,1	6,1	5,6	11,7	6,3	5,8	12,1	6,1	5,6	11,7	6,3	5,8	12,1	6,6	5,8	12,4	9,0
2263	A4	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	4,5	0,0	4,5	4,8
2264	A4	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	4,6	4,6	0,0
2300	SC	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	1,1	0,6
2301	SC	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	1,1	0,6
2302	SC	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	1,1	0,6
2318	SVI	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,6	0,6	0,0
2321	SVI	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,6	0,0	0,6	0,6
2322	SVI	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,6	0,6	0,0
2323	SVI	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,6	0,0	0,6	0,6
2324	SVI	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,6	0,6	0,0
2325	SVI	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,6	0,6	0,0
2326	SVI	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,6	0,6	0,0
2327	SVI	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,6	0,0	0,6	0,6
2340	SVI	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,6	0,0	0,6	0,6
2341	SVI	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,6	0,0	0,6	0,6
2343	SVI	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,6	0,6	0,0
2352	TG	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,6	0,0	0,6	0,6
2353	TG	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,6	0,6	0,0
2354	SR	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	1,1	0,6
2356	TG	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,6	0,6	0,0
2365	SVI	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	1,1	1,1	0,0
2367	SVI	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	1,1	1,1	0,0
2369	SVI	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	1,1	0,0	1,1	1,2
2370	SVI	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	1,1	1,1	0,0
2372	SS	0,9	0,9	1,7	0,9	0,9	1,8	0,9	0,9	1,7	0,9	0,9	1,8	0,9	0,9	1,7	0,9	0,9	1,8	1,7	1,7	3,4	1,8
2373	SVI	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,6	0,6	0,0
2374	SVI	0,9	0,9	1,7	0,9	0,9	1,8	0,9	0,9	1,7	0,9	0,9	1,8	0,9	0,9	1,7	0,9	0,9	1,8	1,7	1,7	3,4	1,8
2375	SR11	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	1,1	0,6
2376	SVI	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,6	0,0	0,6	0,6
2378	SVI	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	2,3	0,0	2,3	2,3
2380	SVI	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,6	0,6	0,0
2384	SVI	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	2,3	0,0	2,3	2,3
2387	SVI	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	2,3	0,0	2,3	2,3
2391	SVI	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	2,3	2,3	0,0
2392	A22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2394	SVI	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	2,3	2,3	0,0
2400	SS	0,6	0,9	1,4	0,6	0,9	1,5	0,6	0,9	1,4	0,6	0,9	1,5	0,6	0,9	1,4	0,6	0,9	1,5	1,1	1,7	2,9	1,2
2401	SR	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,6	0,6	0,0
2403	SR	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,6	0,6	0,0
2409	SS	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	1,2	1,1	1,1	2,3	1,2
2411	SVI	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,6	0,6	0,0
2413	SR	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,6	0,0	0,6	0,6
2414	SS	0,9	0,6	1,4	0,9	0,6	1,5	0,9	0,6	1,4	0,9	0,6	1,5	0,9	0,6	1,4	0,9	0,6	1,5	1,7	1,1	2,9	1,8

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		7	Mese		8	Mese		9	Mese		10	Mese		11	Mese		12	Mese		13	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
2416	SS	0,9	0,6	1,4	0,9	0,6	1,5	0,9	0,6	1,4	0,9	0,6	1,5	0,9	0,6	1,4	0,9	0,6	1,5	1,7	1,1	2,9	1,8
2421	SVI	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,6	0,0	0,6	0,6
2423	SVI	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,6	0,0	0,6	0,6
2424	SS	0,9	0,9	1,7	0,9	0,9	1,8	0,9	0,9	1,7	0,9	0,9	1,8	0,9	0,9	1,7	0,9	0,9	1,8	1,7	1,7	3,4	1,8
2426	SR	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,6	0,6	0,0
2430	SVI	1,1	1,1	2,3	1,2	1,2	2,4	1,1	1,1	2,3	1,2	1,2	2,4	1,1	1,1	2,3	1,2	1,2	2,4	2,3	2,3	4,6	2,3
2431	SS	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	1,2	1,1	1,1	2,3	1,2
2437	SVI	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,6	0,6	0,0
2438	SVI	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,6	0,0	0,6	0,6
2439	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2442	SR11	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	1,1	0,6
2476	SVI	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	2,3	0,0	2,3	2,3
2488	SVI	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	2,3	2,3	0,0
2496	SVI	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	2,3	2,3	0,0
2499	SVI	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	2,3	2,3	0,0
2502	SVI	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	2,3	0,0	2,3	2,3
2506	SVI	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	2,3	0,0	2,3	2,3
2510	SVI	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	2,3	2,3	0,0
2519	SVI	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	2,3	2,3	0,0
2524	A4	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	4,6	4,6	0,0
2558	A4	0,0	0,7	0,7	0,0	0,8	0,8	0,0	0,7	0,7	0,0	0,8	0,8	0,0	0,7	0,7	0,0	0,8	0,8	0,0	2,2	2,2	0,0
2594	A4	0,0	0,8	0,8	0,0	0,9	0,9	0,0	0,8	0,8	0,0	0,9	0,9	0,0	0,8	0,8	0,0	0,9	0,9	0,0	2,4	2,4	0,0
2595	A4	0,7	0,0	0,7	0,8	0,0	0,8	0,7	0,0	0,7	0,8	0,0	0,8	0,7	0,0	0,7	0,8	0,0	0,8	2,2	0,0	2,2	2,5
2596	SVI	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	2,3	0,0	2,3	2,3
2605	SVI	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	2,3	0,0	2,3	2,3
2610	A4	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	4,6	0,0	4,6	5,0
2611	A4	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	4,5	4,5	0,0
2612	A22	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	2,3	0,0	2,3	2,3
2622	A22	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	2,3	0,0	2,3	2,3
2627	TG	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,6	0,0	0,6	0,6
2679	SS	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	1,2	1,1	1,1	2,3	1,2
2703	SP	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	1,2	1,1	1,1	2,3	1,2
2892	SVI	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	1,1	1,1	0,0
2896	SS	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	1,2	1,1	1,1	2,3	1,2
2921	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2926	SP	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	1,2	1,1	2,3	1,3
2932	SP	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	1,1	1,2	2,3	1,3
2934	SP	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	1,2	1,1	2,3	1,3
2939	SP	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	1,1	1,2	2,3	1,3
2948	SP	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	1,2	1,1	2,3	1,3
2972	SP	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	1,1	1,2	2,3	1,3
2983	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2985	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2988	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2989	SP	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	1,1	1,2	2,3	1,3
2991	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2993	SP	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	1,2	1,1	2,3	1,3
2994	SVI	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	1,1	1,2	2,3	1,3
2995	SVI	0,7	0,8	1,5	0,8	0,9	1,6	0,7	0,8	1,6	0,8	0,9	1,6	0,7	0,8	1,6	0,8	0,9	1,6	2,2	2,4	4,6	2,5
2996	SVI	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	1,2	1,1	2,3	1,3
3004	SVI	0,8	0,0	0,8	0,9	0,0	0,9	0,8	0,0	0,8	0,9	0,0	0,9	0,8	0,0	0,8	0,9	0,0	0,9	2,4	0,0	2,4	2,6
3005	SVI	0,7	0,0	0,7	0,8	0,0	0,8	0,7	0,0	0,7	0,8	0,0	0,8	0,7	0,0	0,7	0,8	0,0	0,8	2,2	0,0	2,2	2,5
3006	SP	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	1,1	1,2	2,3	1,3
3007	SVI	0,8	0,7	1,5	0,9	0,8	1,6	0,8	0,7	1,6	0,9	0,8	1,6	0,8	0,7	1,6	0,9	0,8	1,6	2,4	2,2	4,6	2,6
3009	SVI	0,7	0,0	0,7	0,8	0,0	0,8	0,7	0,0	0,7	0,8	0,0	0,8	0,7	0,0	0,7	0,8	0,0	0,8	2,2	0,0	2,2	2,5
3015	SC	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	1,2	1,1	2,3	1,3
3019	SVI	0,0	0,8	0,8	0,0	0,9	0,9	0,0	0,8	0,8	0,0	0,9	0,9	0,0	0,8	0,8	0,0	0,9	0,9	0,0	2,4	2,4	0,0
3022	SP	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	1,1	1,2	2,3	1,3
3023	SP	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	1,2	1,1	2,3	1,3
3027	SP	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	1,1	1,2	2,3	1,3
3125	SVI	0,0	0,7	0,7	0,0	0,8	0,8	0,0	0,7	0,7	0,0	0,8	0,8	0,0	0,7	0,7	0,0	0,8	0,8	0,0	2,2	2,2	0,0
3126	SVI	0,7	0,0	0,7	0,8	0,0	0,8	0,7	0,0	0,7	0,8	0,0	0,8	0,7	0,0	0,7	0,8	0,0	0,8	2,2	0,0	2,2	2,5
3133	SP	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	1,2	1,1	2,3	1,3
3140	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3142	SVI	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	1,1	0,0	1,1	1,2

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		7	Mese		8	Mese		9	Mese		10	Mese		11	Mese		12	Mese		13	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
3143	SVI	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	1,1	1,1	0,0
3145	A4	0,0	0,8	0,8	0,0	0,9	0,9	0,0	0,8	0,8	0,0	0,9	0,9	0,0	0,8	0,8	0,0	0,9	0,9	0,0	2,4	2,4	0,0
3155	SS	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	1,2	1,1	1,1	2,3	1,2
3156	A4	0,7	0,0	0,7	0,8	0,0	0,8	0,7	0,0	0,7	0,8	0,0	0,8	0,7	0,0	0,7	0,8	0,0	0,8	2,2	0,0	2,2	2,5
3778	A4	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	4,5	0,0	4,5	4,8
3779	A4	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	4,6	4,6	0,0
3846	A4	6,6	0,0	6,6	6,9	0,0	6,9	6,6	0,0	6,6	6,9	0,0	6,9	6,6	0,0	6,6	6,9	0,0	6,9	7,1	0,0	7,1	6,9
3847	0	2,1	0,0	2,1	2,2	0,0	2,2	2,1	0,0	2,1	2,2	0,0	2,2	2,1	0,0	2,1	2,2	0,0	2,2	2,5	0,0	2,5	2,7
3848	A4	4,5	0,0	4,5	4,7	0,0	4,7	4,5	0,0	4,5	4,7	0,0	4,7	4,5	0,0	4,5	4,7	0,0	4,7	4,7	0,0	4,7	4,3
3849	A4	5,9	0,0	5,9	6,1	0,0	6,1	5,9	0,0	5,9	6,1	0,0	6,1	5,9	0,0	5,9	6,1	0,0	6,1	6,1	0,0	6,1	5,6
3850	A4	5,9	0,0	5,9	6,1	0,0	6,1	5,9	0,0	5,9	6,1	0,0	6,1	5,9	0,0	5,9	6,1	0,0	6,1	6,1	0,0	6,1	5,6
3851	A4	5,9	0,0	5,9	6,1	0,0	6,1	5,9	0,0	5,9	6,1	0,0	6,1	5,9	0,0	5,9	6,1	0,0	6,1	6,1	0,0	6,1	5,6
3852	A4	5,9	0,0	5,9	6,1	0,0	6,1	5,9	0,0	5,9	6,1	0,0	6,1	5,9	0,0	5,9	6,1	0,0	6,1	6,1	0,0	6,1	5,6
3853	0	2,0	0,0	2,0	2,1	0,0	2,1	2,0	0,0	2,0	2,1	0,0	2,1	2,0	0,0	2,0	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1	2,0
3854	0	2,0	0,0	2,0	2,1	0,0	2,1	2,0	0,0	2,0	2,1	0,0	2,1	2,0	0,0	2,0	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1	2,0
3855	SVI	4,8	0,0	4,8	4,9	0,0	4,9	4,8	0,0	4,8	4,9	0,0	4,9	4,8	0,0	4,8	4,9	0,0	4,9	4,9	0,0	4,9	4,8
3856	0	5,6	0,0	5,6	5,8	0,0	5,8	5,7	0,0	5,7	5,8	0,0	5,8	5,7	0,0	5,7	5,8	0,0	5,8	5,8	0,0	5,8	5,6
3857	0	6,2	0,0	6,2	6,4	0,0	6,4	6,2	0,0	6,2	6,4	0,0	6,4	6,2	0,0	6,2	6,4	0,0	6,4	6,4	0,0	6,4	6,1
3858	0	6,2	0,0	6,2	6,4	0,0	6,4	6,2	0,0	6,2	6,4	0,0	6,4	6,2	0,0	6,2	6,4	0,0	6,4	6,4	0,0	6,4	6,1
3859	0	4,8	0,0	4,8	5,0	0,0	5,0	4,8	0,0	4,8	5,0	0,0	5,0	4,8	0,0	4,8	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	4,8
3860	0	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,8
3861	SVI	4,0	0,0	4,0	4,1	0,0	4,1	4,0	0,0	4,0	4,1	0,0	4,1	4,0	0,0	4,0	4,1	0,0	4,1	4,1	0,0	4,1	4,0
3862	0	1,9	0,0	1,9	2,0	0,0	2,0	1,9	0,0	1,9	2,0	0,0	2,0	1,9	0,0	1,9	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,1
3863	A4	3,8	0,0	3,8	4,0	0,0	4,0	3,8	0,0	3,8	4,0	0,0	4,0	3,8	0,0	3,8	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	3,6
3864	A4	2,5	0,0	2,5	2,6	0,0	2,6	2,5	0,0	2,5	2,6	0,0	2,6	2,5	0,0	2,5	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0	2,6	2,3
3865	0	2,0	0,0	2,0	2,1	0,0	2,1	2,0	0,0	2,0	2,1	0,0	2,1	2,0	0,0	2,0	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1	2,0
3866	0	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8
3867	A4	4,5	0,0	4,5	4,7	0,0	4,7	4,5	0,0	4,5	4,7	0,0	4,7	4,5	0,0	4,5	4,7	0,0	4,7	4,7	0,0	4,7	4,3
3868	A4	4,5	0,0	4,5	4,7	0,0	4,7	4,5	0,0	4,5	4,7	0,0	4,7	4,5	0,0	4,5	4,7	0,0	4,7	4,7	0,0	4,7	4,3
3869	A4	4,5	0,0	4,5	4,7	0,0	4,7	4,5	0,0	4,5	4,7	0,0	4,7	4,5	0,0	4,5	4,7	0,0	4,7	4,7	0,0	4,7	4,3
3870	A4	4,5	0,0	4,5	4,7	0,0	4,7	4,5	0,0	4,5	4,7	0,0	4,7	4,5	0,0	4,5	4,7	0,0	4,7	4,7	0,0	4,7	4,3
3871	A4	4,5	0,0	4,5	4,7	0,0	4,7	4,5	0,0	4,5	4,7	0,0	4,7	4,5	0,0	4,5	4,7	0,0	4,7	4,7	0,0	4,7	4,3
3872	A4	5,8	0,0	5,8	6,0	0,0	6,0	5,8	0,0	5,8	6,0	0,0	6,0	5,8	0,0	5,8	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	5,7
3873	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3874	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3875	A4	5,8	0,0	5,8	6,0	0,0	6,0	5,8	0,0	5,8	6,0	0,0	6,0	5,8	0,0	5,8	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	5,7
3876	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3877	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3878	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,6	0,6	0,0	0,5	0,5	0,0	0,6	0,6	0,0	0,5	0,5	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0
3879	0	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,5
3880	0	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,5
3881	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3882	A4	5,8	0,0	5,8	6,0	0,0	6,0	5,8	0,0	5,8	6,0	0,0	6,0	5,8	0,0	5,8	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	5,7
3883	A4	5,8	0,0	5,8	6,0	0,0	6,0	5,8	0,0	5,8	6,0	0,0	6,0	5,8	0,0	5,8	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	5,7
3884	A4	5,8	0,0	5,8	6,0	0,0	6,0	5,8	0,0	5,8	6,0	0,0	6,0	5,8	0,0	5,8	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	5,7
3885	A31	2,9	0,0	2,9	3,0	0,0	3,0	2,9	0,0	2,9	3,0	0,0	3,0	2,9	0,0	2,9	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	2,8
3886	0	2,9	0,0	2,9	3,0	0,0	3,0	2,9	0,0	2,9	3,0	0,0	3,0	2,9	0,0	2,9	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	2,8
3887	0	2,9	2,9	5,8	3,0	3,0	6,0	2,9	2,9	5,8	3,0	3,0	6,0	2,9	2,9	5,8	3,0	3,0	6,0	3,0	3,0	6,0	2,8
3888	0	2,9	0,0	2,9	3,0	0,0	3,0	2,9	0,0	2,9	3,0	0,0	3,0	2,9	0,0	2,9	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	2,8
3889	A31	2,9	0,0	2,9	3,0	0,0	3,0	2,9	0,0	2,9	3,0	0,0	3,0	2,9	0,0	2,9	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	2,8
3890	A4	2,9	0,0	2,9	3,0	0,0	3,0	2,9	0,0	2,9	3,0	0,0	3,0	2,9	0,0	2,9	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	2,8
3891	A4	5,8	0,0	5,8	6,0	0,0	6,0	5,8	0,0	5,8	6,0	0,0	6,0	5,8	0,0	5,8	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	5,7
3892	A4	5,2	0,0	5,2	5,4	0,0	5,4	5,2	0,0	5,2	5,4	0,0	5,4	5,2	0,0	5,2	5,4	0,0	5,4	5,4	0,0	5,4	5,2
3893	A4	5,2	0,0	5,2	5,4	0,0	5,4	5,2	0,0	5,2	5,4	0,0	5,4	5,2	0,0	5,2	5,4	0,0	5,4	5,4	0,0	5,4	5,2
3894	0	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,5
3895	0	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,5
3896	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3962	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3963	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3964	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3965	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3967	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
3968	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,7	0,3
3969	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	3,1	1,5
3970	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	1,2	0,6

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		7	Mese		8	Mese		9	Mese		10	Mese		11	Mese		12	Mese		13	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
3971	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3972	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3974	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3975	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3977	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3978	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3979	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3980	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3981	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3982	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3983	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3985	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
3986	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3987	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3988	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3989	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3990	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3991	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3992	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3993	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3994	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3997	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3998	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3999	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4001	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6
4002	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4003	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4004	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4006	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4009	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4010	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4011	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4012	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4013	Conn	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
4025	0	2,0	3,3	5,3	2,0	3,5	5,5	2,0	3,3	5,3	2,0	3,5	5,5	2,0	3,3	5,3	2,0	3,5	5,5	2,0	3,5	5,5	2,1
4030	SR11	3,0	2,7	5,7	3,1	2,8	5,9	3,0	2,7	5,7	3,1	2,8	5,9	3,0	2,7	5,7	3,1	2,8	5,9	3,3	3,1	6,4	3,2
4034	SR11	3,0	2,7	5,7	3,1	2,8	5,9	3,0	2,7	5,7	3,1	2,8	5,9	3,0	2,7	5,7	3,1	2,8	5,9	3,3	3,1	6,4	3,2
4036	SR11	3,2	2,1	5,3	3,3	2,2	5,5	3,2	2,1	5,3	3,3	2,2	5,5	3,2	2,1	5,3	3,3	2,2	5,5	3,6	2,5	6,0	3,7
4038	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4039	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4040	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4041	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4042	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4043	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4044	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4045	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4046	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4047	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4048	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4049	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4050	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4051	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4052	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4053	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4054	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4056	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4057	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4058	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4059	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
4060	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
4061	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4062	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
4063	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
4064	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1
4065	0	3,8	0,0	3,8	3,9	0,0	3,9	3,8	0,0	3,8	3,9	0,0	3,9	3,8	0,0	3,8	3,9	0,0	3,9	6,0	0,0	6,0	5,6

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		7	Mese		8	Mese		9	Mese		10	Mese		11	Mese		12	Mese		13	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4066	0	3,8	0,0	3,8	3,9	0,0	3,9	3,8	0,0	3,8	3,9	0,0	3,9	3,8	0,0	3,8	3,9	0,0	3,9	6,0	0,0	6,0	5,7
4067	0	2,5	0,0	2,5	2,6	0,0	2,6	2,5	0,0	2,5	2,6	0,0	2,6	2,5	0,0	2,5	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0	2,6	2,4
4068	0	3,8	0,0	3,8	3,9	0,0	3,9	3,8	0,0	3,8	3,9	0,0	3,9	3,8	0,0	3,8	3,9	0,0	3,9	6,0	0,0	6,0	5,6
4069	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4070	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
4071	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4072	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4073	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4074	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,7	0,3
4075	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	0,7	0,3
4076	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	0,7	0,3
4077	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	0,7	0,3
4078	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	0,7	0,3
4079	TG	0,1	0,5	0,5	0,1	0,5	0,6	0,1	0,5	0,5	0,1	0,5	0,6	0,1	0,5	0,5	0,1	0,5	0,6	0,1	0,8	0,8	0,1
4080	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4081	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4083	0	1,8	0,0	1,8	1,9	0,0	1,9	1,8	0,0	1,8	1,9	0,0	1,9	1,8	0,0	1,8	1,9	0,0	1,9	2,2	0,0	2,2	2,1
4084	0	3,1	0,0	3,1	3,2	0,0	3,2	3,1	0,0	3,1	3,2	0,0	3,2	3,1	0,0	3,1	3,2	0,0	3,2	5,6	0,0	5,6	5,4
4085	0	1,8	0,0	1,8	1,9	0,0	1,9	1,8	0,0	1,8	1,9	0,0	1,9	1,8	0,0	1,8	1,9	0,0	1,9	2,3	0,0	2,3	2,1
4086	RaccVR	3,7	3,6	7,2	3,8	3,7	7,5	3,7	3,6	7,2	3,8	3,7	7,5	3,7	3,6	7,2	3,8	3,7	7,5	6,1	5,8	11,9	5,9
4088	0	1,7	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	3,8	0,0	3,8	3,7
4089	0	1,6	0,0	1,6	1,7	0,0	1,7	1,6	0,0	1,6	1,7	0,0	1,7	1,6	0,0	1,6	1,7	0,0	1,7	3,7	0,0	3,7	3,6
4090	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
4091	SC	3,1	3,4	6,6	3,2	3,6	6,8	3,1	3,4	6,6	3,2	3,6	6,8	3,1	3,4	6,6	3,2	3,6	6,8	5,6	5,9	11,5	5,3
4092	0	3,4	3,1	6,6	3,6	3,2	6,8	3,4	3,1	6,6	3,6	3,2	6,8	3,4	3,1	6,6	3,6	3,2	6,8	5,9	5,6	11,5	5,6
4093	0	3,4	3,1	6,6	3,6	3,2	6,8	3,4	3,1	6,6	3,6	3,2	6,8	3,4	3,1	6,6	3,6	3,2	6,8	5,9	5,6	11,5	5,6
4094	0	2,8	2,7	5,5	2,9	2,7	5,7	2,8	2,7	5,5	2,9	2,7	5,7	2,8	2,7	5,5	2,9	2,7	5,7	3,7	3,5	7,3	3,6
4095	Conn	1,4	1,4	2,7	1,4	1,4	2,8	1,4	1,4	2,7	1,4	1,4	2,8	1,4	1,4	2,7	1,4	1,4	2,8	2,7	2,7	5,3	2,6
4096	0	0,6	0,5	1,2	0,7	0,5	1,2	0,6	0,5	1,2	0,7	0,5	1,2	0,6	0,5	1,2	0,7	0,5	1,2	2,2	2,1	4,3	2,1
4097	0	0,6	0,5	1,2	0,7	0,5	1,2	0,6	0,5	1,2	0,7	0,5	1,2	0,6	0,5	1,2	0,7	0,5	1,2	0,7	0,5	1,2	0,6
4098	Conn	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
4100	0	0,7	0,6	1,3	0,8	0,6	1,4	0,7	0,6	1,3	0,8	0,6	1,4	0,7	0,6	1,3	0,8	0,6	1,4	0,8	0,6	1,4	0,7
4101	0	2,6	2,8	5,4	2,7	2,9	5,6	2,6	2,8	5,4	2,7	2,9	5,6	2,6	2,8	5,4	2,7	2,9	5,6	2,7	2,9	5,6	2,5
4102	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	3,1	1,5
4103	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4104	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	3,1	1,5
4105	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4106	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4107	0	2,8	2,6	5,4	2,9	2,7	5,6	2,8	2,6	5,4	2,9	2,7	5,6	2,8	2,6	5,4	2,9	2,7	5,6	3,5	3,3	6,8	3,3
4108	0	2,6	2,8	5,4	2,7	2,9	5,6	2,6	2,8	5,4	2,7	2,9	5,6	2,6	2,8	5,4	2,7	2,9	5,6	2,7	2,9	5,6	2,5
4110	0	3,5	3,2	6,7	3,6	3,3	7,0	3,5	3,2	6,7	3,6	3,3	7,0	3,5	3,2	6,7	3,6	3,3	7,0	3,6	3,3	7,0	3,4
4111	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4112	0	3,5	3,2	6,7	3,6	3,3	7,0	3,5	3,2	6,7	3,6	3,3	7,0	3,5	3,2	6,7	3,6	3,3	7,0	3,6	3,3	7,0	3,4
4113	0	3,5	3,2	6,7	3,6	3,3	7,0	3,5	3,2	6,7	3,6	3,3	7,0	3,5	3,2	6,7	3,6	3,3	7,0	3,6	3,3	7,0	3,4
4115	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4116	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4117	SP	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
4118	0	4,3	4,6	8,9	4,5	4,7	9,2	4,3	4,6	8,9	4,5	4,7	9,2	4,3	4,6	8,9	4,5	4,7	9,2	4,5	4,7	9,2	4,1
4119	0	3,2	3,5	6,7	3,3	3,6	7,0	3,2	3,5	6,7	3,3	3,6	7,0	3,2	3,5	6,7	3,3	3,6	7,0	3,3	3,6	7,0	3,1
4120	0	4,6	4,3	8,9	4,7	4,5	9,2	4,6	4,3	8,9	4,7	4,5	9,2	4,6	4,3	8,9	4,7	4,5	9,2	4,7	4,5	9,2	4,4
4121	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4122	0	4,6	4,3	8,9	4,7	4,5	9,2	4,6	4,3	8,9	4,7	4,5	9,2	4,6	4,3	8,9	4,7	4,5	9,2	4,7	4,5	9,2	4,4
4124	0	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
4125	Conn	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
4126	0	4,6	4,3	8,9	4,7	4,5	9,2	4,6	4,3	8,9	4,7	4,5	9,2	4,6	4,3	8,9	4,7	4,5	9,2	4,7	4,5	9,2	4,4
4128	0	4,6	4,3	8,9	4,7	4,5	9,2	4,6	4,3	8,9	4,7	4,5	9,2	4,6	4,3	8,9	4,7	4,5	9,2	4,7	4,5	9,2	4,4
4130	0	4,6	4,3	8,9	4,7	4,5	9,2	4,6	4,3	8,9	4,7	4,5	9,2	4,6	4,3	8,9	4,7	4,5	9,2	4,7	4,5	9,2	4,4
4131	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4132	0	4,6	4,3	8,9	4,7	4,5	9,2	4,6	4,3	8,9	4,7	4,5	9,2	4,6	4,3	8,9	4,7	4,5	9,2	4,7	4,5	9,2	4,4
4133	0	4,6	0,0	4,6	4,7	0,0	4,7	4,6	0,0	4,6	4,7	0,0	4,7	4,6	0,0	4,6	4,7	0,0	4,7	4,7	0,0	4,7	4,4
4134	0	4,6	0,0	4,6	4,7	0,0	4,7	4,6	0,0	4,6	4,7	0,0	4,7	4,6	0,0	4,6	4,7	0,0	4,7	4,7	0,0	4,7	4,4
4135	0	4,3	0,0	4,3	4,5	0,0	4,5	4,3	0,0	4,3	4,5	0,0	4,5	4,3	0,0	4,3	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,1
4136	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4137	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4138	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		7	Mese		8	Mese		9	Mese		10	Mese		11	Mese		12	Mese		13	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4139	SP	0,5	0,1	0,5	0,5	0,1	0,6	0,5	0,1	0,5	0,5	0,1	0,6	0,5	0,1	0,5	0,5	0,1	0,6	0,8	0,1	0,8	0,8
4141	0	4,6	4,3	8,9	4,7	4,5	9,2	4,6	4,3	8,9	4,7	4,5	9,2	4,6	4,3	8,9	4,7	4,5	9,2	4,7	4,5	9,2	4,4
4142	0	4,6	4,3	8,9	4,7	4,5	9,2	4,6	4,3	8,9	4,7	4,5	9,2	4,6	4,3	8,9	4,7	4,5	9,2	4,7	4,5	9,2	4,4
4143	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4144	0	4,6	4,3	8,9	4,7	4,5	9,2	4,6	4,3	8,9	4,7	4,5	9,2	4,6	4,3	8,9	4,7	4,5	9,2	4,7	4,5	9,2	4,4
4145	0	4,6	4,3	8,9	4,7	4,5	9,2	4,6	4,3	8,9	4,7	4,5	9,2	4,6	4,3	8,9	4,7	4,5	9,2	4,7	4,5	9,2	4,4
4147	0	10,0	9,7	19,6	10,3	10,0	20,3	10,0	9,7	19,6	10,3	10,0	20,3	10,0	9,7	19,6	10,3	10,0	20,3	10,3	10,0	20,3	12,4
4148	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4149	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4150	0	10,0	9,7	19,6	10,3	10,0	20,3	10,0	9,7	19,6	10,3	10,0	20,3	10,0	9,7	19,6	10,3	10,0	20,3	10,3	10,0	20,3	12,4
4151	0	2,5	2,5	5,0	2,6	2,6	5,1	2,5	2,5	5,0	2,6	2,6	5,1	2,5	2,5	5,0	2,6	2,6	5,1	2,6	2,6	5,1	2,4
4152	0	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
4153	0	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
4154	Conn	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
4155	0	9,7	9,4	19,2	10,1	9,8	19,8	9,7	9,5	19,2	10,1	9,8	19,8	9,7	9,5	19,2	10,1	9,8	19,8	10,1	9,8	19,8	12,1
4157	SP	0,5	0,1	0,5	0,5	0,1	0,6	0,5	0,1	0,5	0,5	0,1	0,6	0,5	0,1	0,5	0,5	0,1	0,6	0,8	0,1	0,8	0,8
4158	SP	9,8	9,9	19,7	10,1	10,2	20,4	9,8	9,9	19,7	10,1	10,2	20,4	9,8	9,9	19,7	10,1	10,2	20,4	10,1	10,5	20,7	12,2
4159	0	9,8	0,0	9,8	10,1	0,0	10,1	9,8	0,0	9,8	10,1	0,0	10,1	9,8	0,0	9,8	10,1	0,0	10,1	10,1	0,0	10,1	12,2
4160	0	9,9	0,0	9,9	10,2	0,0	10,2	9,9	0,0	9,9	10,2	0,0	10,2	9,9	0,0	9,9	10,2	0,0	10,2	10,5	0,0	10,5	12,7
4161	0	9,8	0,0	9,8	10,1	0,0	10,1	9,8	0,0	9,8	10,1	0,0	10,1	9,8	0,0	9,8	10,1	0,0	10,1	10,1	0,0	10,1	12,2
4162	0	9,5	0,0	9,5	9,9	0,0	9,9	9,5	0,0	9,5	9,9	0,0	9,9	9,5	0,0	9,5	9,9	0,0	9,9	9,9	0,0	9,9	12,0
4164	0	9,8	9,9	19,7	10,1	10,2	20,4	9,8	9,9	19,7	10,1	10,2	20,4	9,8	9,9	19,7	10,1	10,2	20,4	10,1	10,5	20,7	12,2
4165	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4166	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4167	0	9,8	9,9	19,7	10,1	10,2	20,4	9,8	9,9	19,7	10,1	10,2	20,4	9,8	9,9	19,7	10,1	10,2	20,4	10,1	10,5	20,7	12,2
4168	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4169	0	9,8	9,9	19,7	10,1	10,2	20,4	9,8	9,9	19,7	10,1	10,2	20,4	9,8	9,9	19,7	10,1	10,2	20,4	10,1	10,5	20,7	12,2
4170	0	9,8	9,9	19,7	10,1	10,2	20,4	9,8	9,9	19,7	10,1	10,2	20,4	9,8	9,9	19,7	10,1	10,2	20,4	10,1	10,5	20,7	12,2
4171	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4172	0	9,8	9,9	19,7	10,1	10,2	20,4	9,8	9,9	19,7	10,1	10,2	20,4	9,8	9,9	19,7	10,1	10,2	20,4	10,1	10,5	20,7	12,2
4173	Conn	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
4174	SP39	9,7	9,8	19,5	10,0	10,1	20,1	9,7	9,8	19,5	10,0	10,1	20,1	9,7	9,8	19,5	10,0	10,1	20,1	10,0	10,4	20,4	12,1
4175	0	9,7	9,8	19,5	10,0	10,1	20,1	9,7	9,8	19,5	10,0	10,1	20,1	9,7	9,8	19,5	10,0	10,1	20,1	10,0	10,4	20,4	12,1
4180	0	9,7	0,0	9,7	10,0	0,0	10,0	9,7	0,0	9,7	10,0	0,0	10,0	9,7	0,0	9,7	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	12,1
4181	0	9,7	0,0	9,7	10,0	0,0	10,0	9,7	0,0	9,7	10,0	0,0	10,0	9,7	0,0	9,7	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	12,1
4182	0	9,7	0,0	9,7	10,0	0,0	10,0	9,7	0,0	9,7	10,0	0,0	10,0	9,7	0,0	9,7	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	12,1
4183	0	9,8	0,0	9,8	10,1	0,0	10,1	9,8	0,0	9,8	10,1	0,0	10,1	9,8	0,0	9,8	10,1	0,0	10,1	10,4	0,0	10,4	12,6
4184	0	9,8	0,0	9,8	10,1	0,0	10,1	9,8	0,0	9,8	10,1	0,0	10,1	9,8	0,0	9,8	10,1	0,0	10,1	10,4	0,0	10,4	12,6
4185	0	9,7	9,8	19,5	10,0	10,1	20,1	9,7	9,8	19,5	10,0	10,1	20,1	9,7	9,8	19,5	10,0	10,1	20,1	10,0	10,4	20,4	12,1
4188	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4189	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4190	0	9,8	0,0	9,8	10,1	0,0	10,1	9,8	0,0	9,8	10,1	0,0	10,1	9,8	0,0	9,8	10,1	0,0	10,1	10,4	0,0	10,4	12,6
4191	0	9,7	9,8	19,5	10,0	10,1	20,1	9,7	9,8	19,5	10,0	10,1	20,1	9,7	9,8	19,5	10,0	10,1	20,1	10,0	10,4	20,4	12,1
4192	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4193	SP	9,7	9,8	19,5	10,0	10,1	20,1	9,7	9,8	19,5	10,0	10,1	20,1	9,7	9,8	19,5	10,0	10,1	20,1	10,0	10,4	20,4	12,1
4195	0	9,7	9,8	19,5	10,0	10,1	20,1	9,7	9,8	19,5	10,0	10,1	20,1	9,7	9,8	19,5	10,0	10,1	20,1	10,0	10,4	20,4	12,1
4196	SP	2,9	3,4	6,3	3,0	3,6	6,5	2,9	3,4	6,3	3,0	3,6	6,5	2,9	3,4	6,3	3,0	3,6	6,5	3,0	3,6	6,5	2,8
4197	0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,7	0,0	0,7	0,8
4199	0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,6	0,0	0,6	0,7
4200	0	0,7	0,6	1,3	0,7	0,6	1,3	0,7	0,6	1,3	0,7	0,6	1,3	0,7	0,6	1,3	0,7	0,6	1,3	0,7	0,6	1,3	1,0
4201	0	0,9	0,7	1,6	1,0	0,7	1,7	0,9	0,7	1,6	1,0	0,7	1,7	0,9	0,7	1,6	1,0	0,7	1,7	1,2	0,7	1,9	1,6
4202	0	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
4203	Conn	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
4204	0	0,8	0,6	1,4	0,8	0,6	1,4	0,8	0,6	1,4	0,8	0,6	1,4	0,8	0,6	1,4	0,8	0,6	1,4	1,1	0,6	1,7	1,5
4205	SP	6,9	6,3	13,2	7,1	6,5	13,7	6,9	6,3	13,2	7,1	6,5	13,7	6,9	6,3	13,2	7,1	6,5	13,7	7,4	6,5	14,0	9,8
4207	0	6,3	6,9	13,2	6,5	7,1	13,7	6,3	6,9	13,2	6,5	7,1	13,7	6,3	6,9	13,2	6,5	7,1	13,7	6,5	7,4	14,0	8,9
4210	0	6,2	6,4	12,6	6,4	6,7	13,0	6,2	6,4	12,6	6,4	6,7	13,0	6,2	6,4	12,6	6,4	6,7	13,0	6,4	6,7	13,0	8,7
4211	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4212	0	6,2	6,4	12,6	6,4	6,7	13,0	6,2	6,4	12,6	6,4	6,7	13,0	6,2	6,4	12,6	6,4	6,7	13,0	6,4	6,7	13,0	8,7
4213	SC	1,4	1,4	2,8	1,4	1,5	2,9	1,4	1,4	2,8	1,4	1,5	2,9	1,4	1,4	2,8	1,4	1,5	2,9	1,7	1,7	3,5	2,0
4214	0	1,4	1,4	2,8	1,5	1,4	2,9	1,4	1,4	2,8	1,5	1,4	2,9	1,4	1,4	2,8	1,5	1,4	2,9	1,7	1,7	3,5	2,1
4215	Conn	1,4	1,4	2,8	1,5	1,4	2,9	1,4	1,4	2,8	1,5	1,4	2,9	1,4	1,4	2,8	1,5	1,4	2,9	1,7	1,7	3,5	2,1
4216	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4217	SC	6,2	6,4	12,6	6,4	6,7	13,0	6,2	6,4	12,6	6,4	6,7	13,0	6,2	6,4	12,6	6,4	6,7	13,0	6,4	6,7	13,0	8,7
4218	0	6,2	6,4	12,6	6,4	6,7	13,0	6,2	6,4	12,6	6,4	6,7	13,0	6,2	6,4	12,6	6,4	6,7	13,0	6,4	6,7	13,0	8,7

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		7	Mese		8	Mese		9	Mese		10	Mese		11	Mese		12	Mese		13	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4219	SC	0,0	6,2	6,2	0,0	6,4	6,4	0,0	6,2	6,2	0,0	6,4	6,4	0,0	6,2	6,2	0,0	6,4	6,4	0,0	6,4	6,4	0,0
4220	SC	0,0	6,4	6,4	0,0	6,7	6,7	0,0	6,4	6,4	0,0	6,7	6,7	0,0	6,4	6,4	0,0	6,7	6,7	0,0	6,7	6,7	0,0
4221	SC	6,2	0,0	6,2	6,4	0,0	6,4	6,2	0,0	6,2	6,4	0,0	6,4	6,2	0,0	6,2	6,4	0,0	6,4	6,4	0,0	6,4	8,7
4222	0	6,2	6,4	12,6	6,4	6,7	13,0	6,2	6,4	12,6	6,4	6,7	13,0	6,2	6,4	12,6	6,4	6,7	13,0	6,4	6,7	13,0	8,7
4223	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4224	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4225	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4226	0	6,2	6,4	12,6	6,4	6,7	13,0	6,2	6,4	12,6	6,4	6,7	13,0	6,2	6,4	12,6	6,4	6,7	13,0	6,4	6,7	13,0	8,7
4227	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4228	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4229	0	6,2	6,4	12,6	6,4	6,7	13,0	6,2	6,4	12,6	6,4	6,7	13,0	6,2	6,4	12,6	6,4	6,7	13,0	6,4	6,7	13,0	8,7
4230	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4232	0	6,2	6,4	12,6	6,4	6,7	13,0	6,2	6,4	12,6	6,4	6,7	13,0	6,2	6,4	12,6	6,4	6,7	13,0	6,4	6,7	13,0	8,7
4233	0	6,2	6,4	12,6	6,4	6,7	13,0	6,2	6,4	12,6	6,4	6,7	13,0	6,2	6,4	12,6	6,4	6,7	13,0	6,4	6,7	13,0	8,7
4234	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4235	0	6,2	6,4	12,6	6,4	6,7	13,0	6,2	6,4	12,6	6,4	6,7	13,0	6,2	6,4	12,6	6,4	6,7	13,0	6,4	6,7	13,0	8,7
4236	0	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
4237	Conn	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
4238	0	6,0	6,3	12,3	6,2	6,5	12,7	6,0	6,3	12,3	6,2	6,5	12,7	6,0	6,3	12,3	6,2	6,5	12,7	6,2	6,5	12,7	8,5
4239	0	6,0	6,3	12,3	6,2	6,5	12,7	6,0	6,3	12,3	6,2	6,5	12,7	6,0	6,3	12,3	6,2	6,5	12,7	6,2	6,5	12,7	8,5
4240	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4241	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4242	0	6,0	6,3	12,3	6,2	6,5	12,7	6,0	6,3	12,3	6,2	6,5	12,7	6,0	6,3	12,3	6,2	6,5	12,7	6,2	6,5	12,7	8,5
4243	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4244	0	6,0	6,3	12,3	6,2	6,5	12,7	6,0	6,3	12,3	6,2	6,5	12,7	6,0	6,3	12,3	6,2	6,5	12,7	6,2	6,5	12,7	8,5
4246	0	6,0	6,3	12,3	6,2	6,5	12,7	6,0	6,3	12,3	6,2	6,5	12,7	6,0	6,3	12,3	6,2	6,5	12,7	6,2	6,5	12,7	8,5
4248	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4249	0	6,0	6,3	12,3	6,2	6,5	12,7	6,0	6,3	12,3	6,2	6,5	12,7	6,0	6,3	12,3	6,2	6,5	12,7	6,2	6,5	12,7	8,5
4250	0	6,0	6,3	12,3	6,2	6,5	12,7	6,0	6,3	12,3	6,2	6,5	12,7	6,0	6,3	12,3	6,2	6,5	12,7	6,2	6,5	12,7	8,5
4251	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4252	0	6,0	6,3	12,3	6,2	6,5	12,7	6,0	6,3	12,3	6,2	6,5	12,7	6,0	6,3	12,3	6,2	6,5	12,7	6,2	6,5	12,7	8,5
4253	0	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
4254	0	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
4255	Conn	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
4256	0	6,0	6,3	12,4	6,2	6,5	12,8	6,0	6,3	12,4	6,2	6,5	12,8	6,0	6,3	12,4	6,2	6,5	12,8	6,2	6,5	12,8	8,5
4257	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4258	0	6,0	6,3	12,4	6,2	6,5	12,8	6,0	6,3	12,4	6,2	6,5	12,8	6,0	6,3	12,4	6,2	6,5	12,8	6,2	6,5	12,8	8,5
4260	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4261	0	6,0	6,3	12,4	6,2	6,5	12,8	6,0	6,3	12,4	6,2	6,5	12,8	6,0	6,3	12,4	6,2	6,5	12,8	6,2	6,5	12,8	8,5
4262	0	6,0	0,0	6,0	6,2	0,0	6,2	6,0	0,0	6,0	6,2	0,0	6,2	6,0	0,0	6,0	6,2	0,0	6,2	6,2	0,0	6,2	8,5
4263	0	6,0	0,0	6,0	6,2	0,0	6,2	6,0	0,0	6,0	6,2	0,0	6,2	6,0	0,0	6,0	6,2	0,0	6,2	6,2	0,0	6,2	8,5
4264	0	6,0	0,0	6,0	6,2	0,0	6,2	6,0	0,0	6,0	6,2	0,0	6,2	6,0	0,0	6,0	6,2	0,0	6,2	6,2	0,0	6,2	8,5
4265	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4267	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4268	0	6,3	0,0	6,3	6,5	0,0	6,5	6,3	0,0	6,3	6,5	0,0	6,5	6,3	0,0	6,3	6,5	0,0	6,5	6,5	0,0	6,5	8,8
4269	0	6,0	6,3	12,4	6,2	6,5	12,8	6,0	6,3	12,4	6,2	6,5	12,8	6,0	6,3	12,4	6,2	6,5	12,8	6,2	6,5	12,8	8,5
4271	0	5,0	3,9	8,9	5,2	4,0	9,2	5,0	3,9	8,9	5,2	4,0	9,2	5,0	3,9	8,9	5,2	4,0	9,2	5,2	4,0	9,2	7,9
4272	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4273	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4274	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4275	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4276	0	5,0	3,9	8,9	5,2	4,0	9,2	5,0	3,9	8,9	5,2	4,0	9,2	5,0	3,9	8,9	5,2	4,0	9,2	5,2	4,0	9,2	7,9
4277	0	3,9	5,0	8,9	4,0	5,2	9,2	3,9	5,0	8,9	4,0	5,2	9,2	3,9	5,0	8,9	4,0	5,2	9,2	4,0	5,2	9,2	6,8
4278	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4279	0	3,9	5,0	8,9	4,0	5,2	9,2	3,9	5,0	8,9	4,0	5,2	9,2	3,9	5,0	8,9	4,0	5,2	9,2	4,0	5,2	9,2	6,8
4280	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4281	0	3,9	5,0	8,9	4,0	5,2	9,2	3,9	5,0	8,9	4,0	5,2	9,2	3,9	5,0	8,9	4,0	5,2	9,2	4,0	5,2	9,2	6,8
4283	0	3,9	5,0	8,9	4,0	5,2	9,2	3,9	5,0	8,9	4,0	5,2	9,2	3,9	5,0	8,9	4,0	5,2	9,2	4,0	5,2	9,2	6,8
4284	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6
4285	0	3,9	5,0	8,9	4,0	5,2	9,2	3,9	5,0	8,9	4,0	5,2	9,2	3,9	5,0	8,9	4,0	5,2	9,2	4,0	5,2	9,2	4,2
4286	0	2,2	2,2	4,4	2,3	2,3	4,5	2,2	2,2	4,4	2,3	2,3	4,5	2,2	2,2	4,4	2,3	2,3	4,5	2,3	2,3	4,5	2,2
4287	0	3,3	4,4	7,8	3,5	4,6	8,1	3,3	4,4	7,8	3,5	4,6	8,1	3,3	4,4	7,8	3,5	4,6	8,1	3,5	4,6	8,1	3,6
4288	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4289	0	1,8	3,2	5,0	1,9	3,3	5,2	1,8	3,2	5,0	1,9	3,3	5,2	1,8	3,2	5,0	1,9	3,3	5,2	1,9	3,3	5,2	2,0
4290	0	4,0	5,4	9,4	4,2	5,6	9,7	4,0	5,4	9,4	4,2	5,6	9,7	4,0	5,4	9,4	4,2	5,6	9,7	4,4	5,8	10,2	4,5

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		7	Mese		8	Mese		9	Mese		10	Mese		11	Mese		12	Mese		13	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4291	SR11	3,0	2,7	5,7	3,1	2,8	5,9	3,0	2,7	5,7	3,1	2,8	5,9	3,0	2,7	5,7	3,1	2,8	5,9	3,3	3,1	6,4	3,2
4292	0	2,0	1,8	3,8	2,1	1,8	3,9	2,0	1,8	3,8	2,1	1,8	3,9	2,0	1,8	3,8	2,1	1,8	3,9	2,4	2,1	4,5	2,4
4293	0	2,9	2,9	5,8	3,0	3,0	6,0	2,9	2,9	5,8	3,0	3,0	6,0	2,9	2,9	5,8	3,0	3,0	6,0	3,0	3,0	6,0	2,8
4294	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4295	0	3,2	1,8	5,0	3,3	1,9	5,2	3,2	1,8	5,0	3,3	1,9	5,2	3,2	1,8	5,0	3,3	1,9	5,2	3,3	1,9	5,2	3,3
4296	0	2,0	3,3	5,3	2,0	3,5	5,5	2,0	3,3	5,3	2,0	3,5	5,5	2,0	3,3	5,3	2,0	3,5	5,5	2,0	3,5	5,5	2,1
4297	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4298	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4299	0	2,0	3,3	5,3	2,0	3,5	5,5	2,0	3,3	5,3	2,0	3,5	5,5	2,0	3,3	5,3	2,0	3,5	5,5	2,0	3,5	5,5	2,1
4300	0	2,0	3,3	5,3	2,0	3,5	5,5	2,0	3,3	5,3	2,0	3,5	5,5	2,0	3,3	5,3	2,0	3,5	5,5	2,0	3,5	5,5	2,1
4301	0	6,2	0,0	6,2	6,4	0,0	6,4	6,2	0,0	6,2	6,4	0,0	6,4	6,2	0,0	6,2	6,4	0,0	6,4	6,4	0,0	6,4	6,1
4302	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4303	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4305	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4306	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4307	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4308	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4309	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4310	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4311	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4313	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4314	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4316	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4317	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4318	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4319	0	2,0	3,3	5,3	2,0	3,5	5,5	2,0	3,3	5,3	2,0	3,5	5,5	2,0	3,3	5,3	2,0	3,5	5,5	2,0	3,5	5,5	2,1
4320	0	3,2	3,7	6,9	3,3	3,8	7,1	3,2	3,7	6,9	3,3	3,8	7,1	3,2	3,7	6,9	3,3	3,8	7,1	3,3	3,8	7,1	3,0
4321	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4322	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4324	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4325	SP34	3,2	3,7	6,9	3,3	3,8	7,1	3,2	3,7	6,9	3,3	3,8	7,1	3,2	3,7	6,9	3,3	3,8	7,1	3,3	3,8	7,1	3,0
4326	0	3,2	0,0	3,2	3,3	0,0	3,3	3,2	0,0	3,2	3,3	0,0	3,3	3,2	0,0	3,2	3,3	0,0	3,3	3,3	0,0	3,3	3,0
4327	0	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
4328	Conn	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
4329	0	3,2	0,0	3,2	3,3	0,0	3,3	3,2	0,0	3,2	3,3	0,0	3,3	3,2	0,0	3,2	3,3	0,0	3,3	3,3	0,0	3,3	3,0
4330	0	3,7	0,0	3,7	3,8	0,0	3,8	3,7	0,0	3,7	3,8	0,0	3,8	3,7	0,0	3,7	3,8	0,0	3,8	3,8	0,0	3,8	3,6
4331	0	3,7	0,0	3,7	3,8	0,0	3,8	3,7	0,0	3,7	3,8	0,0	3,8	3,7	0,0	3,7	3,8	0,0	3,8	3,8	0,0	3,8	3,6
4332	SP34	1,9	2,5	4,4	2,0	2,6	4,6	1,9	2,5	4,4	2,0	2,6	4,6	1,9	2,5	4,4	2,0	2,6	4,6	2,0	2,6	4,6	1,9
4333	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4334	SP34	1,9	2,5	4,4	2,0	2,6	4,6	1,9	2,5	4,4	2,0	2,6	4,6	1,9	2,5	4,4	2,0	2,6	4,6	2,0	2,6	4,6	1,9
4335	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4336	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4337	SP34	1,9	2,5	4,4	2,0	2,6	4,6	1,9	2,5	4,4	2,0	2,6	4,6	1,9	2,5	4,4	2,0	2,6	4,6	2,0	2,6	4,6	1,9
4338	0	1,9	0,0	1,9	2,0	0,0	2,0	1,9	0,0	1,9	2,0	0,0	2,0	1,9	0,0	1,9	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	1,9
4339	0	1,9	0,0	1,9	2,0	0,0	2,0	1,9	0,0	1,9	2,0	0,0	2,0	1,9	0,0	1,9	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	1,9
4340	0	2,5	0,0	2,5	2,6	0,0	2,6	2,5	0,0	2,5	2,6	0,0	2,6	2,5	0,0	2,5	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0	2,6	2,4
4341	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4342	SP34	1,9	2,5	4,4	2,0	2,6	4,6	1,9	2,5	4,4	2,0	2,6	4,6	1,9	2,5	4,4	2,0	2,6	4,6	2,0	2,6	4,6	1,9
4343	0	1,9	0,0	1,9	2,0	0,0	2,0	1,9	0,0	1,9	2,0	0,0	2,0	1,9	0,0	1,9	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	1,9
4344	0	1,9	0,0	1,9	2,0	0,0	2,0	1,9	0,0	1,9	2,0	0,0	2,0	1,9	0,0	1,9	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	1,9
4345	0	2,5	0,0	2,5	2,6	0,0	2,6	2,5	0,0	2,5	2,6	0,0	2,6	2,5	0,0	2,5	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0	2,6	2,4
4346	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4347	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4348	0	1,9	2,5	4,4	2,0	2,6	4,6	1,9	2,5	4,4	2,0	2,6	4,6	1,9	2,5	4,4	2,0	2,6	4,6	2,0	2,6	4,6	1,9
4349	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4350	SP34	1,9	2,5	4,4	2,0	2,6	4,6	1,9	2,5	4,4	2,0	2,6	4,6	1,9	2,5	4,4	2,0	2,6	4,6	2,0	2,6	4,6	1,9
4352	0	1,9	2,5	4,4	2,0	2,6	4,6	1,9	2,5	4,4	2,0	2,6	4,6	1,9	2,5	4,4	2,0	2,6	4,6	2,0	2,6	4,6	1,9
4353	SP34	1,9	2,5	4,4	2,0	2,6	4,6	1,9	2,5	4,4	2,0	2,6	4,6	1,9	2,5	4,4	2,0	2,6	4,6	2,0	2,6	4,6	1,9
4354	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4355	0	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
4356	SP34	0,0	0,5	0,5	0,0	0,6	0,6	0,0	0,5	0,5	0,0	0,6	0,6	0,0	0,5	0,5	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0
4358	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4359	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4360	SR11	2,9	2,9	5,8	3,0	3,0	6,0	2,9	2,9	5,8	3,0	3,0	6,0	2,9	2,9	5,8	3,0	3,0	6,0	3,0	3,0	6,0	2,8
4362	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		7	Mese		8	Mese		9	Mese		10	Mese		11	Mese		12	Mese		13	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4363	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4364	A4	6,3	0,0	6,3	6,6	0,0	6,6	6,3	0,0	6,3	6,6	0,0	6,6	6,3	0,0	6,3	6,6	0,0	6,6	6,8	0,0	6,8	6,7
4365	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4367	Conn	12,5	12,5	25,1	13,0	13,0	25,9	12,5	12,5	25,1	13,0	13,0	25,9	12,5	12,5	25,1	13,0	13,0	25,9	13,0	13,0	25,9	14,9
4368	0	12,5	12,5	25,1	13,0	13,0	25,9	12,5	12,5	25,1	13,0	13,0	25,9	12,5	12,5	25,1	13,0	13,0	25,9	13,0	13,0	25,9	14,9
4369	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4370	SR	0,0	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	0,0	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	0,0	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0
4371	SC	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,2
4372	0	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,2
4373	SR	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
4374	0	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
4375	Conn	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
4376	A4	4,5	0,0	4,5	4,7	0,0	4,7	4,5	0,0	4,5	4,7	0,0	4,7	4,5	0,0	4,5	4,7	0,0	4,7	4,7	0,0	4,7	4,3
4377	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4378	0	1,8	0,0	1,8	1,9	0,0	1,9	1,8	0,0	1,8	1,9	0,0	1,9	1,8	0,0	1,8	1,9	0,0	1,9	2,2	0,0	2,2	2,4
4379	SVI	2,1	3,2	5,3	2,2	3,3	5,5	2,1	3,2	5,3	2,2	3,3	5,5	2,1	3,2	5,3	2,2	3,3	5,5	2,5	3,6	6,0	2,7
4380	0	0,0	1,8	1,8	0,0	1,9	1,9	0,0	1,8	1,8	0,0	1,9	1,9	0,0	1,8	1,8	0,0	1,9	1,9	0,0	2,2	2,2	0,0
4381	A4	5,9	0,0	5,9	6,1	0,0	6,1	5,9	0,0	5,9	6,1	0,0	6,1	5,9	0,0	5,9	6,1	0,0	6,1	6,1	0,0	6,1	5,6
4382	0	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,3
4384	0	2,1	0,0	2,1	2,2	0,0	2,2	2,1	0,0	2,1	2,2	0,0	2,2	2,1	0,0	2,1	2,2	0,0	2,2	2,5	0,0	2,5	2,7
4385	SR11	3,2	0,0	3,2	3,3	0,0	3,3	3,2	0,0	3,2	3,3	0,0	3,3	3,2	0,0	3,2	3,3	0,0	3,3	3,6	0,0	3,6	3,7
4389	0	2,1	0,0	2,1	2,2	0,0	2,2	2,1	0,0	2,1	2,2	0,0	2,2	2,1	0,0	2,1	2,2	0,0	2,2	2,5	0,0	2,5	2,7
4391	SP17	2,1	1,3	3,5	2,2	1,4	3,6	2,1	1,3	3,5	2,2	1,4	3,6	2,1	1,3	3,5	2,2	1,4	3,6	2,2	1,4	3,6	2,3
4392	0	3,9	5,0	8,9	4,0	5,2	9,2	3,9	5,0	8,9	4,0	5,2	9,2	3,9	5,0	8,9	4,0	5,2	9,2	4,0	5,2	9,2	6,8
4393	SP17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4394	SP34	1,0	1,5	2,5	1,0	1,6	2,6	1,0	1,5	2,5	1,0	1,6	2,6	1,0	1,5	2,5	1,0	1,6	2,6	1,0	1,6	2,6	0,9
4395	0	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
4396	Conn	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
4397	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4398	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4399	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4400	SP	6,9	6,3	13,2	7,1	6,5	13,7	6,9	6,3	13,2	7,1	6,5	13,7	6,9	6,3	13,2	7,1	6,5	13,7	7,4	6,5	14,0	9,8
4401	0	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
4402	Conn	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
4403	0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,6	0,0	0,6	0,7
4404	0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
4405	ROTATORIA	0,0	9,8	9,8	0,0	10,1	10,1	0,0	9,8	9,8	0,0	10,1	10,1	0,0	9,8	9,8	0,0	10,1	10,1	0,0	10,4	10,4	0,0
4406	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4407	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4408	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4409	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4410	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4411	0	9,7	9,4	19,2	10,1	9,8	19,8	9,7	9,5	19,2	10,1	9,8	19,8	9,7	9,5	19,2	10,1	9,8	19,8	10,1	9,8	19,8	12,1
4412	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4413	0	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
4414	Conn	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,2
4415	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4416	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
4417	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
4418	Conn	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	1,1	0,6
4419	0	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	1,1	0,6
4420	Conn	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	1,1	0,6
4422	0	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	1,2	1,1	1,1	2,3	1,2
4423	Conn	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	1,1	0,6
4425	0	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	1,1	0,6
4427	SC	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	1,1	0,6
4428	Conn	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	1,1	0,6
4429	SC	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	1,1	0,6
4431	0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,6	0,0	0,6	0,6
4433	0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,6	0,0	0,6	0,6
4434	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4435	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	14	Mese		15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19	Mese		20	Mese	
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2
108	ROTATORIA	0,0	10,2	12,0	0,0	12,0	9,9	0,0	9,9	8,9	0,0	8,9	8,4	0,0	8,4	5,6	0,0	5,6	5,7	0,0	5,7	5,7	0,0
109	ROTATORIA	10,4	10,4	0,0	12,2	12,2	0,0	10,1	10,1	0,0	9,2	9,2	0,0	8,7	8,7	0,0	5,6	5,6	0,0	5,7	5,7	0,0	5,7
620	SVI	3,3	3,3	0,0	3,6	3,6	0,0	3,4	3,4	0,0	3,6	3,6	0,0	3,5	3,5	0,0	3,6	3,6	0,0	3,2	3,2	0,0	2,5
628	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
635	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
636	SVI	0,0	2,8	3,0	0,0	3,0	2,9	0,0	2,9	3,0	0,0	3,0	2,9	0,0	2,9	3,6	0,0	3,6	3,0	0,0	3,0	2,4	0,0
637	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
638	A4	0,0	3,9	8,5	0,0	8,5	8,5	0,0	8,5	7,5	0,0	7,5	7,1	0,0	7,1	14,3	0,0	14,3	13,9	0,0	13,9	14,6	0,0
639	SVI	0,0	2,8	3,0	0,0	3,0	2,9	0,0	2,9	3,0	0,0	3,0	2,9	0,0	2,9	3,6	0,0	3,6	3,0	0,0	3,0	2,4	0,0
641	SVI	3,3	6,8	4,0	3,6	7,6	4,0	3,4	7,5	4,8	3,6	8,3	4,9	3,5	8,4	7,9	3,6	11,5	7,4	3,2	10,6	6,0	2,5
642	SVI	3,5	6,8	3,6	4,0	7,6	3,4	4,0	7,5	3,6	4,8	8,3	3,5	4,9	8,4	3,6	7,9	11,5	3,2	7,4	10,6	2,5	6,0
643	SVI	3,5	6,8	3,6	4,0	7,6	3,4	4,0	7,5	3,6	4,8	8,3	3,5	4,9	8,4	3,6	7,9	11,5	3,2	7,4	10,6	2,5	6,0
644	SVI	0,0	3,3	3,6	0,0	3,6	3,4	0,0	3,4	3,6	0,0	3,6	3,5	0,0	3,5	3,6	0,0	3,6	3,2	0,0	3,2	2,5	0,0
645	SVI	2,8	2,8	0,0	3,0	3,0	0,0	2,9	2,9	0,0	3,0	3,0	0,0	2,9	2,9	0,0	3,6	3,6	0,0	3,0	3,0	0,0	2,4
646	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
647	SVI	3,3	6,8	4,0	3,6	7,6	4,0	3,4	7,5	4,8	3,6	8,3	4,9	3,5	8,4	7,9	3,6	11,5	7,4	3,2	10,6	6,0	2,5
648	SVI	0,8	0,8	0,0	1,0	1,0	0,0	1,1	1,1	0,0	1,8	1,8	0,0	2,0	2,0	0,0	4,4	4,4	0,0	4,3	4,3	0,0	3,7
649	SC	0,0	3,3	3,6	0,0	3,6	3,4	0,0	3,4	3,6	0,0	3,6	3,5	0,0	3,5	3,6	0,0	3,6	3,2	0,0	3,2	2,5	0,0
650	SC	0,0	3,3	3,6	0,0	3,6	3,4	0,0	3,4	3,6	0,0	3,6	3,5	0,0	3,5	3,6	0,0	3,6	3,2	0,0	3,2	2,5	0,0
651	ROTATORIA	0,0	3,5	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,8	0,0	4,8	4,9	0,0	4,9	7,9	0,0	7,9	7,4	0,0	7,4	6,0	0,0
652	ROTATORIA	3,3	3,3	0,0	3,6	3,6	0,0	3,4	3,4	0,0	3,6	3,6	0,0	3,5	3,5	0,0	3,6	3,6	0,0	3,2	3,2	0,0	2,5
653	ROTATORIA	3,5	3,5	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,8	4,8	0,0	4,9	4,9	0,0	7,9	7,9	0,0	7,4	7,4	0,0	6,0
663	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
664	A4	3,7	3,7	0,0	8,2	8,2	0,0	8,4	8,4	0,0	7,5	7,5	0,0	6,8	6,8	0,0	15,3	15,3	0,0	14,6	14,6	0,0	15,6
669	A4	0,8	0,8	0,0	1,0	1,0	0,0	1,1	1,1	0,0	1,8	1,8	0,0	2,0	2,0	0,0	4,4	4,4	0,0	4,3	4,3	0,0	3,7
670	SVI	0,8	0,8	0,0	1,0	1,0	0,0	1,1	1,1	0,0	1,8	1,8	0,0	2,0	2,0	0,0	4,4	4,4	0,0	4,3	4,3	0,0	3,7
672	SVI	3,3	3,3	0,0	3,6	3,6	0,0	3,4	3,4	0,0	3,6	3,6	0,0	3,5	3,5	0,0	3,6	3,6	0,0	3,2	3,2	0,0	2,5
673	SVI	2,8	2,8	0,0	3,0	3,0	0,0	2,9	2,9	0,0	3,0	3,0	0,0	2,9	2,9	0,0	3,6	3,6	0,0	3,0	3,0	0,0	2,4
674	SP	3,3	6,8	4,0	3,6	7,6	4,0	3,4	7,5	4,8	3,6	8,3	4,9	3,5	8,4	7,9	3,6	11,5	7,4	3,2	10,6	6,0	2,5
675	ROTATORIA	12,1	12,1	0,0	13,3	13,3	0,0	11,1	11,1	0,0	10,0	10,0	0,0	9,6	9,6	0,0	5,9	5,9	0,0	5,5	5,5	0,0	4,4
676	ROTATORIA	0,0	12,1	13,3	0,0	13,3	11,1	0,0	11,1	10,0	0,0	10,0	9,6	0,0	9,6	5,9	0,0	5,9	5,5	0,0	5,5	4,4	0,0
677	ROTATORIA	0,0	13,1	14,6	0,0	14,6	12,5	0,0	12,5	12,0	0,0	12,0	11,9	0,0	11,9	10,2	0,0	10,2	9,8	0,0	9,8	8,1	0,0
678	ROTATORIA	12,6	12,6	0,0	14,1	14,1	0,0	11,9	11,9	0,0	11,5	11,5	0,0	11,3	11,3	0,0	10,2	10,2	0,0	9,6	9,6	0,0	7,9
683	SC	3,5	6,8	3,6	4,0	7,6	3,4	4,0	7,5	3,6	4,8	8,3	3,5	4,9	8,4	3,6	7,9	11,5	3,2	7,4	10,6	2,5	6,0
929	SC	5,0	6,9	2,0	6,1	8,1	2,0	6,0	8,0	2,1	6,5	8,5	2,0	6,6	8,6	0,8	6,0	6,8	2,3	8,8	11,1	3,6	10,5
930	SC	5,0	6,9	2,0	6,1	8,1	2,0	6,0	8,0	2,1	6,5	8,5	2,0	6,6	8,6	0,8	6,0	6,8	2,3	8,8	11,1	3,6	10,5
931	SC	1,8	6,9	6,1	2,0	8,1	6,0	2,0	8,0	6,5	2,1	8,5	6,6	2,0	8,6	6,0	0,8	6,8	8,8	2,3	11,1	10,5	3,6
932	SC	1,8	6,9	6,1	2,0	8,1	6,0	2,0	8,0	6,5	2,1	8,6	6,6	2,0	8,6	6,0	0,8	6,8	8,8	2,3	11,1	10,5	3,6
935	RaccVR	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
943	ROTATORIA	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
944	ROTATORIA	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
945	ROTATORIA	0,8	0,8	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,8	1,8	0,0	2,0	2,0	0,0	4,4	4,4	0,0	4,3	4,3	0,0	3,8
946	ROTATORIA	0,8	0,8	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,8	1,8	0,0	2,0	2,0	0,0	4,4	4,4	0,0	4,3	4,3	0,0	3,8
955	TG	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
956	SVI	0,0	3,5	5,2	0,0	5,2	5,8	0,0	5,8	17,6	0,0	17,6	18,1	0,0	18,1	12,4	0,0	12,4	13,2	0,0	13,2	13,5	0,0
957	SVI	2,3	2,3	0,0	3,0	3,0	0,0	3,3	3,3	0,0	4,1	4,1	0,0	4,5	4,5	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,5
958	SVI	2,9	2,9	0,0	4,3	4,3	0,0	4,8	4,8	0,0	15,9	15,9	0,0	16,2	16,2	0,0	8,1	8,1	0,0	9,4	9,4	0,0	10,2
959	SVI	2,6	2,6	0,0	3,2	3,2	0,0	3,6	3,6	0,0	4,4	4,4	0,0	4,8	4,8	0,0	0,9	0,9	0,0	1,0	1,0	0,0	0,6
961	SVI	0,8	0,8	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,8	1,8	0,0	2,0	2,0	0,0	4,4	4,4	0,0	4,3	4,3	0,0	3,8
962	SVI	0,0	0,8	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,8	0,0	1,8	2,0	0,0	2,0	4,4	0,0	4,4	4,3	0,0	4,3	3,8	0,0
965	SVI	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
967	TG	0,1	0,9	1,1	0,1	1,2	1,2	0,1	1,3	1,8	0,1	1,9	2,0	0,1	2,1	4,4	0,0	4,4	4,3	0,0	4,3	3,8	0,2
968	SVI	0,0	3,5	5,2	0,0	5,2	5,8	0,0	5,8	17,6	0,0	17,6	18,1	0,0	18,1	12,4	0,0	12,4	13,2	0,0	13,2	13,5	0,0
969	TG	0,8	0,9	0,1	1,1	1,2	0,1	1,2	1,3	0,1	1,8	1,9	0,1	2,0	2,1	0,0	4,4	4,4	0,0	4,3	4,3	0,2	3,8
970	SVI	2,9	2,9	0,0	4,3	4,3	0,0	4,8	4,8	0,0	15,9	15,9	0,0	16,2	16,2	0,0	8,1	8,1	0,0	9,4	9,4	0,0	10,2
971	SVI	3,5	3,5	0,0	5,2	5,2	0,0	5,8	5,8	0,0	17,6	17,6	0,0	18,1	18,1	0,0	12,4	12,4	0,0	13,2	13,2	0,0	13,5
972	RaccVR	1,8	6,8	7,1	2,1	9,2	8,0	2,2	10,2	19,9	2,2	22,1	20,5	2,2	22,8	8,9	1,3	10,2	9,7	1,4	11,1	10,2	1,6
973	SVI	2,3	2,3	0,0	3,0	3,0	0,0	3,3	3,3	0,0	4,1	4,1	0,0	4,5	4,5	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,5
976	RaccVR	5,1	6,8	2,1	7,1	9,2	2,2	8,0	10,2	2,2	19,9	22,1	2,2	20,5	22,8	1,3	8,9	10,2	1,4	9,7	11,1	1,6	10,2
978	SVI	0,8	0,8	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,8	1,8	0,0	2,0	2,0	0,0	4,4	4,4	0,0	4,3	4,3	0,0	3,8
979	TG	0,1	0,9	1,1	0,1	1,2	1,2	0,1	1,3	1,8	0,1	1,9	2,0	0,1	2,1	4,4	0,0	4,4	4,3	0,0	4,3	3,8	0,2
980	TG	0,8	0,8	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,8	1,8	0,0	2,0	2,0	0,0	4,4	4,4	0,0	4,3	4,3	0,0	3,8
982	A4	0,0	2,1	6,3	0,0	6,3	6,2	0,0	6,2	5,2	0,0	5,2	4,3	0,0	4,3	18,8	0,0	18,8	18,1	0,0	18,1	18,8	0,0
983	A4	0,0	1,3	5,2	0,0	5,2	4,9	0,0	4,9	3,1	0,0	3,1	2,3	0,0	2,3	13,4	0,0	13,4	12,9	0,0	12,9	14,0	0,0
984	SVI	0,0	2,9	4,3	0,0	4,3	4,8	0,0	4,8	15,9	0,0	15,9	16,2	0,0	16,2	8,1	0,0	8,1	9,4	0,0	9,4	10,2	0,0

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	14	Mese		15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19	Mese		20	Mese	
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2
985	SVI	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
986	SVI	0,0	2,6	3,2	0,0	3,2	3,6	0,0	3,6	4,4	0,0	4,4	4,8	0,0	4,8	0,9	0,0	0,9	1,0	0,0	1,0	0,6	0,0
987	SVI	0,0	2,3	3,0	0,0	3,0	3,3	0,0	3,3	4,1	0,0	4,1	4,5	0,0	4,5	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,5	0,0
1033	SC	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1034	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1035	SC	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	0,0	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1036	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1037	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1038	SC	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1039	SC	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	0,0	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1043	RaccVR	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1044	SVI	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	0,0	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1045	SVI	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	0,0	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1218	SC	1,8	6,9	6,1	2,0	8,1	6,0	2,0	8,0	6,5	2,1	8,5	6,6	2,0	8,6	6,0	0,8	6,8	8,8	2,3	11,1	10,5	3,6
1220	SC	1,8	6,8	7,1	2,1	9,2	8,0	2,2	10,2	19,9	2,2	22,1	20,5	2,2	22,8	8,9	1,3	10,2	9,7	1,4	11,1	10,2	1,6
1224	RaccVR	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1229	A4	0,0	4,4	9,2	0,0	9,2	9,5	0,0	9,5	9,3	0,0	9,3	8,8	0,0	8,8	19,7	0,0	19,7	19,0	0,0	19,0	19,2	0,0
1230	SP	0,1	0,9	1,1	0,1	1,2	1,2	0,1	1,3	1,8	0,1	1,9	2,0	0,1	2,1	4,4	0,0	4,4	4,3	0,0	4,3	3,8	0,2
1232	A4	3,9	3,9	0,0	8,5	8,5	0,0	8,5	8,5	0,0	7,5	7,5	0,0	7,1	7,1	0,0	14,3	14,3	0,0	13,9	13,9	0,0	14,6
1861	A4	6,7	6,7	0,0	11,5	11,5	0,0	11,4	11,4	0,0	10,5	10,5	0,0	10,0	10,0	0,0	17,9	17,9	0,0	16,9	16,9	0,0	17,0
1862	A4	0,0	6,9	11,8	0,0	11,8	11,8	0,0	11,8	11,1	0,0	11,1	10,3	0,0	10,3	18,9	0,0	18,9	17,8	0,0	17,8	18,1	0,0
1879	SP	8,2	17,2	10,3	9,1	19,4	8,1	7,0	15,2	7,2	5,8	13,0	7,1	5,5	12,6	5,0	1,6	6,6	5,1	1,6	6,7	5,1	1,9
2263	A4	0,0	4,8	10,4	0,0	10,4	10,7	0,0	10,7	20,7	0,0	20,7	20,3	0,0	20,3	25,8	0,0	25,8	26,1	0,0	26,1	27,6	0,0
2264	A4	5,0	5,0	0,0	10,6	10,6	0,0	11,0	11,0	0,0	21,1	21,1	0,0	20,5	20,5	0,0	26,8	26,8	0,0	27,5	27,5	0,0	28,9
2300	SC	0,6	1,2	1,4	1,4	2,8	1,4	1,4	2,9	3,0	3,0	5,9	2,7	2,7	5,5	2,9	2,9	5,7	2,9	2,9	5,8	2,8	2,8
2301	SC	0,6	1,2	1,4	1,4	2,8	1,4	1,4	2,9	3,0	3,0	5,9	2,7	2,7	5,5	2,9	2,9	5,7	2,9	2,9	5,8	2,8	2,8
2302	SC	0,6	1,2	1,4	1,4	2,8	1,4	1,4	2,9	3,0	3,0	5,9	2,7	2,7	5,5	2,9	2,9	5,7	2,9	2,9	5,8	2,8	2,8
2318	SVI	0,6	0,6	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	3,0	3,0	0,0	2,7	2,7	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,8
2321	SVI	0,0	0,6	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	3,0	0,0	3,0	2,7	0,0	2,7	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,8	0,0
2322	SVI	0,6	0,6	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	3,0	3,0	0,0	2,7	2,7	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,8
2323	SVI	0,0	0,6	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	3,0	0,0	3,0	2,7	0,0	2,7	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,8	0,0
2324	SVI	0,6	0,6	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	3,0	3,0	0,0	2,7	2,7	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,8
2325	SVI	0,6	0,6	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	3,0	3,0	0,0	2,7	2,7	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,8
2326	SVI	0,6	0,6	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	3,0	3,0	0,0	2,7	2,7	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,8
2327	SVI	0,0	0,6	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	3,0	0,0	3,0	2,7	0,0	2,7	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,8	0,0
2340	SVI	0,0	0,6	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	3,0	0,0	3,0	2,7	0,0	2,7	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,8	0,0
2341	SVI	0,0	0,6	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	3,0	0,0	3,0	2,7	0,0	2,7	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,8	0,0
2343	SVI	0,6	0,6	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	3,0	3,0	0,0	2,7	2,7	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,8
2352	TG	0,0	0,6	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	3,0	0,0	3,0	2,7	0,0	2,7	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,8	0,0
2353	TG	0,6	0,6	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	3,0	3,0	0,0	2,7	2,7	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,8
2354	SR	0,6	1,2	1,4	1,4	2,8	1,4	1,4	2,9	3,0	3,0	5,9	2,7	2,7	5,5	2,9	2,9	5,7	2,9	2,9	5,8	2,8	2,8
2356	TG	0,6	0,6	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	3,0	3,0	0,0	2,7	2,7	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,8
2365	SVI	1,2	1,2	0,0	2,8	2,8	0,0	2,9	2,9	0,0	5,9	5,9	0,0	5,5	5,5	0,0	5,7	5,7	0,0	5,8	5,8	0,0	5,6
2367	SVI	1,2	1,2	0,0	2,8	2,8	0,0	2,9	2,9	0,0	5,9	5,9	0,0	5,5	5,5	0,0	5,7	5,7	0,0	5,8	5,8	0,0	5,6
2369	SVI	0,0	1,2	2,8	0,0	2,8	2,9	0,0	2,9	5,9	0,0	5,9	5,5	0,0	5,5	5,7	0,0	5,7	5,8	0,0	5,8	5,6	0,0
2370	SVI	1,2	1,2	0,0	2,8	2,8	0,0	2,9	2,9	0,0	5,9	5,9	0,0	5,5	5,5	0,0	5,7	5,7	0,0	5,8	5,8	0,0	5,6
2372	SS	1,8	3,5	4,1	4,1	8,3	4,3	4,3	8,6	8,9	8,9	17,8	8,2	8,2	16,5	8,6	8,6	17,2	8,7	8,7	17,4	8,5	8,5
2373	SVI	0,6	0,6	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	3,0	3,0	0,0	2,7	2,7	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,8
2374	SVI	1,8	3,5	4,1	4,1	8,3	4,3	4,3	8,6	8,9	8,9	17,8	8,2	8,2	16,5	8,6	8,6	17,2	8,7	8,7	17,4	8,5	8,5
2375	SR11	0,6	1,2	1,4	1,4	2,8	1,4	1,4	2,9	3,0	3,0	5,9	2,7	2,7	5,5	2,9	2,9	5,7	2,9	2,9	5,8	2,8	2,8
2376	SVI	0,0	0,6	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	3,0	0,0	3,0	2,7	0,0	2,7	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,8	0,0
2378	SVI	0,0	2,3	5,5	0,0	5,5	5,7	0,0	5,7	11,9	0,0	11,9	11,0	0,0	11,0	11,5	0,0	11,5	11,6	0,0	11,6	11,3	0,0
2380	SVI	0,6	0,6	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	3,0	3,0	0,0	2,7	2,7	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,8
2384	SVI	0,0	2,3	5,5	0,0	5,5	5,7	0,0	5,7	11,9	0,0	11,9	11,0	0,0	11,0	11,5	0,0	11,5	11,6	0,0	11,6	11,3	0,0
2387	SVI	0,0	2,3	5,5	0,0	5,5	5,7	0,0	5,7	11,9	0,0	11,9	11,0	0,0	11,0	11,5	0,0	11,5	11,6	0,0	11,6	11,3	0,0
2391	SVI	2,3	2,3	0,0	5,5	5,5	0,0	5,7	5,7	0,0	11,9	11,9	0,0	11,0	11,0	0,0	11,5	11,5	0,0	11,6	11,6	0,0	11,3
2392	A22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2394	SVI	2,3	2,3	0,0	5,5	5,5	0,0	5,7	5,7	0,0	11,9	11,9	0,0	11,0	11,0	0,0	11,5	11,5	0,0	11,6	11,6	0,0	11,3
2400	SS	1,8	2,9	2,8	4,1	6,9	2,9	4,3	7,1	5,9	8,9	14,9	5,5	8,2	13,7	5,7	8,6	14,3	5,8	8,7	14,5	5,6	8,5
2401	SR	0,6	0,6	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	3,0	3,0	0,0	2,7	2,7	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,8
2403	SR	0,6	0,6	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	3,0	3,0	0,0	2,7	2,7	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,8
2409	SS	1,2	2,3	2,8	2,8	5,5	2,9	2,9	5,7	5,9	5,9	11,9	5,5	5,5	11,0	5,7	5,7	11,5	5,8	5,8	11,6	5,6	5,6
2411	SVI	0,6	0,6	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	3,0	3,0	0,0	2,7	2,7	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,8
2413	SR	0,0	0,6	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	3,0	0,0	3,0	2,7	0,0	2,7	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,8	0,0
2414	SS	1,2	2,9	4,1	2,8	6,9	4,3	2,9	7,1	8,9	5,9	14,9	8,2	5,5	13,7	8,6	5,7	14,3	8,7	5,8	14,5	8,5	5,6

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	14	Mese		15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19	Mese		20	Mese	
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2
2416	SS	1,2	2,9	4,1	2,8	6,9	4,3	2,9	7,1	8,9	5,9	14,9	8,2	5,5	13,7	8,6	5,7	14,3	8,7	5,8	14,5	8,5	5,6
2421	SVI	0,0	0,6	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	3,0	0,0	3,0	2,7	0,0	2,7	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,8	0,0
2423	SVI	0,0	0,6	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	3,0	0,0	3,0	2,7	0,0	2,7	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,8	0,0
2424	SS	1,8	3,5	4,1	4,1	8,3	4,3	4,3	8,6	8,9	8,9	17,8	8,2	8,2	16,5	8,6	8,6	17,2	8,7	8,7	17,4	8,5	8,5
2426	SR	0,6	0,6	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	3,0	3,0	0,0	2,7	2,7	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,8
2430	SVI	2,3	4,7	5,5	5,5	11,1	5,7	5,7	11,4	11,9	11,9	23,8	11,0	11,0	22,0	11,5	11,5	23,0	11,6	11,6	23,2	11,3	11,3
2431	SS	1,2	2,3	2,8	2,8	5,5	2,9	2,9	5,7	5,9	5,9	11,9	5,5	5,5	11,0	5,7	5,7	11,5	5,8	5,8	11,6	5,6	5,6
2437	SVI	0,6	0,6	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	3,0	3,0	0,0	2,7	2,7	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,8
2438	SVI	0,0	0,6	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	3,0	0,0	3,0	2,7	0,0	2,7	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,8	0,0
2439	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2442	SR11	0,6	1,2	1,4	1,4	2,8	1,4	1,4	2,9	3,0	3,0	5,9	2,7	2,7	5,5	2,9	2,9	5,7	2,9	2,9	5,8	2,8	2,8
2476	SVI	0,0	2,3	5,5	0,0	5,5	5,7	0,0	5,7	11,9	0,0	11,9	11,0	0,0	11,0	11,5	0,0	11,5	11,6	0,0	11,6	11,3	0,0
2488	SVI	2,3	2,3	0,0	5,5	5,5	0,0	5,7	5,7	0,0	11,9	11,9	0,0	11,0	11,0	0,0	11,5	11,5	0,0	11,6	11,6	0,0	11,3
2496	SVI	2,3	2,3	0,0	5,5	5,5	0,0	5,7	5,7	0,0	11,9	11,9	0,0	11,0	11,0	0,0	11,5	11,5	0,0	11,6	11,6	0,0	11,3
2499	SVI	2,3	2,3	0,0	5,5	5,5	0,0	5,7	5,7	0,0	11,9	11,9	0,0	11,0	11,0	0,0	11,5	11,5	0,0	11,6	11,6	0,0	11,3
2502	SVI	0,0	2,3	5,5	0,0	5,5	5,7	0,0	5,7	11,9	0,0	11,9	11,0	0,0	11,0	11,5	0,0	11,5	11,6	0,0	11,6	11,3	0,0
2506	SVI	0,0	2,3	5,5	0,0	5,5	5,7	0,0	5,7	11,9	0,0	11,9	11,0	0,0	11,0	11,5	0,0	11,5	11,6	0,0	11,6	11,3	0,0
2510	SVI	2,3	2,3	0,0	5,5	5,5	0,0	5,7	5,7	0,0	11,9	11,9	0,0	11,0	11,0	0,0	11,5	11,5	0,0	11,6	11,6	0,0	11,3
2519	SVI	2,3	2,3	0,0	5,5	5,5	0,0	5,7	5,7	0,0	11,9	11,9	0,0	11,0	11,0	0,0	11,5	11,5	0,0	11,6	11,6	0,0	11,3
2524	A4	5,0	5,0	0,0	10,6	10,6	0,0	11,0	11,0	0,0	21,1	21,1	0,0	20,5	20,5	0,0	26,8	26,8	0,0	27,5	27,5	0,0	28,9
2558	A4	2,5	2,5	0,0	4,9	4,9	0,0	5,0	5,0	0,0	8,8	8,8	0,0	9,4	9,4	0,0	14,3	14,3	0,0	14,5	14,5	0,0	16,3
2594	A4	2,6	2,6	0,0	5,0	5,0	0,0	5,3	5,3	0,0	9,2	9,2	0,0	9,5	9,5	0,0	15,3	15,3	0,0	16,0	16,0	0,0	17,6
2595	A4	0,0	2,5	4,9	0,0	4,9	5,0	0,0	5,0	8,8	0,0	8,8	9,4	0,0	9,4	14,3	0,0	14,3	14,5	0,0	14,5	16,3	0,0
2596	SVI	0,0	2,3	5,5	0,0	5,5	5,7	0,0	5,7	11,9	0,0	11,9	11,0	0,0	11,0	11,5	0,0	11,5	11,6	0,0	11,6	11,3	0,0
2605	SVI	0,0	2,3	5,5	0,0	5,5	5,7	0,0	5,7	11,9	0,0	11,9	11,0	0,0	11,0	11,5	0,0	11,5	11,6	0,0	11,6	11,3	0,0
2610	A4	0,0	5,0	10,6	0,0	10,6	11,0	0,0	11,0	21,1	0,0	21,1	20,5	0,0	20,5	26,8	0,0	26,8	27,5	0,0	27,5	28,9	0,0
2611	A4	4,8	4,8	0,0	10,4	10,4	0,0	10,7	10,7	0,0	20,7	20,7	0,0	20,3	20,3	0,0	25,8	25,8	0,0	26,1	26,1	0,0	27,6
2612	A22	0,0	2,3	5,5	0,0	5,5	5,7	0,0	5,7	11,9	0,0	11,9	11,0	0,0	11,0	11,5	0,0	11,5	11,6	0,0	11,6	11,3	0,0
2622	A22	0,0	2,3	5,5	0,0	5,5	5,7	0,0	5,7	11,9	0,0	11,9	11,0	0,0	11,0	11,5	0,0	11,5	11,6	0,0	11,6	11,3	0,0
2627	TG	0,0	0,6	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	3,0	0,0	3,0	2,7	0,0	2,7	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,8	0,0
2679	SS	1,2	2,3	2,8	2,8	5,5	2,9	2,9	5,7	5,9	5,9	11,9	5,5	5,5	11,0	5,7	5,7	11,5	5,8	5,8	11,6	5,6	5,6
2703	SP	1,2	2,3	2,8	2,8	5,5	2,9	2,9	5,7	5,9	5,9	11,9	5,5	5,5	11,0	5,7	5,7	11,5	5,8	5,8	11,6	5,6	5,6
2892	SVI	1,2	1,2	0,0	2,8	2,8	0,0	2,9	2,9	0,0	5,9	5,9	0,0	5,5	5,5	0,0	5,7	5,7	0,0	5,8	5,8	0,0	5,6
2896	SS	1,2	2,3	2,8	2,8	5,5	2,9	2,9	5,7	5,9	5,9	11,9	5,5	5,5	11,0	5,7	5,7	11,5	5,8	5,8	11,6	5,6	5,6
2921	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2926	SP	1,3	2,6	2,5	2,4	5,0	2,6	2,5	5,1	4,6	4,4	9,0	4,8	4,7	9,4	7,7	7,1	14,8	8,0	7,3	15,2	8,8	8,1
2932	SP	1,3	2,6	2,4	2,5	5,0	2,5	2,6	5,1	4,4	4,6	9,0	4,7	4,8	9,4	7,1	7,7	14,8	7,3	8,0	15,2	8,1	8,8
2934	SP	1,3	2,6	2,5	2,4	5,0	2,6	2,5	5,1	4,6	4,4	9,0	4,8	4,7	9,4	7,7	7,1	14,8	8,0	7,3	15,2	8,8	8,1
2939	SP	1,3	2,6	2,4	2,5	5,0	2,5	2,6	5,1	4,4	4,6	9,0	4,7	4,8	9,4	7,1	7,7	14,8	7,3	8,0	15,2	8,1	8,8
2948	SP	1,3	2,6	2,5	2,4	5,0	2,6	2,5	5,1	4,6	4,4	9,0	4,8	4,7	9,4	7,7	7,1	14,8	8,0	7,3	15,2	8,8	8,1
2972	SP	1,3	2,6	2,4	2,5	5,0	2,5	2,6	5,1	4,4	4,6	9,0	4,7	4,8	9,4	7,1	7,7	14,8	7,3	8,0	15,2	8,1	8,8
2983	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2985	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2988	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2989	SP	1,3	2,6	2,4	2,5	5,0	2,5	2,6	5,1	4,4	4,6	9,0	4,7	4,8	9,4	7,1	7,7	14,8	7,3	8,0	15,2	8,1	8,8
2991	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2993	SP	1,3	2,6	2,5	2,4	5,0	2,6	2,5	5,1	4,6	4,4	9,0	4,8	4,7	9,4	7,7	7,1	14,8	8,0	7,3	15,2	8,8	8,1
2994	SVI	1,3	2,6	2,4	2,5	5,0	2,5	2,6	5,1	4,4	4,6	9,0	4,7	4,8	9,4	7,1	7,7	14,8	7,3	8,0	15,2	8,1	8,8
2995	SVI	2,6	5,1	4,9	5,0	9,9	5,0	5,3	10,3	8,8	9,2	18,1	9,4	9,5	18,9	14,3	15,3	29,6	14,5	16,0	30,5	16,3	17,6
2996	SVI	1,3	2,6	2,5	2,4	5,0	2,6	2,5	5,1	4,6	4,4	9,0	4,8	4,7	9,4	7,7	7,1	14,8	8,0	7,3	15,2	8,8	8,1
3004	SVI	0,0	2,6	5,0	0,0	5,0	5,3	0,0	5,3	9,2	0,0	9,2	9,5	0,0	9,5	15,3	0,0	15,3	16,0	0,0	16,0	17,6	0,0
3005	SVI	0,0	2,5	4,9	0,0	4,9	5,0	0,0	5,0	8,8	0,0	8,8	9,4	0,0	9,4	14,3	0,0	14,3	14,5	0,0	14,5	16,3	0,0
3006	SP	1,3	2,6	2,4	2,5	5,0	2,5	2,6	5,1	4,4	4,6	9,0	4,7	4,8	9,4	7,1	7,7	14,8	7,3	8,0	15,2	8,1	8,8
3007	SVI	2,5	5,1	5,0	4,9	9,9	5,3	5,0	10,3	9,2	8,8	18,1	9,5	9,4	18,9	15,3	14,3	29,6	16,0	14,5	30,5	17,6	16,3
3009	SVI	0,0	2,5	4,9	0,0	4,9	5,0	0,0	5,0	8,8	0,0	8,8	9,4	0,0	9,4	14,3	0,0	14,3	14,5	0,0	14,5	16,3	0,0
3015	SC	1,3	2,6	2,5	2,4	5,0	2,6	2,5	5,1	4,6	4,4	9,0	4,8	4,7	9,4	7,7	7,1	14,8	8,0	7,3	15,2	8,8	8,1
3019	SVI	2,6	2,6	0,0	5,0	5,0	0,0	5,3	5,3	0,0	9,2	9,2	0,0	9,5	9,5	0,0	15,3	15,3	0,0	16,0	16,0	0,0	17,6
3022	SP	1,3	2,6	2,4	2,5	5,0	2,5	2,6	5,1	4,4	4,6	9,0	4,7	4,8	9,4	7,1	7,7	14,8	7,3	8,0	15,2	8,1	8,8
3023	SP	1,3	2,6	2,5	2,4	5,0	2,6	2,5	5,1	4,6	4,4	9,0	4,8	4,7	9,4	7,7	7,1	14,8	8,0	7,3	15,2	8,8	8,1
3027	SP	1,3	2,6	2,4	2,5	5,0	2,5	2,6	5,1	4,4	4,6	9,0	4,7	4,8	9,4	7,1	7,7	14,8	7,3	8,0	15,2	8,1	8,8
3125	SVI	2,5	2,5	0,0	4,9	4,9	0,0	5,0	5,0	0,0	8,8	8,8	0,0	9,4	9,4	0,0	14,3	14,3	0,0	14,5	14,5	0,0	16,3
3126	SVI	0,0	2,5	4,9	0,0	4,9	5,0	0,0	5,0	8,8	0,0	8,8	9,4	0,0	9,4	14,3	0,0	14,3	14,5	0,0	14,5	16,3	0,0
3133	SP	1,3	2,6	2,5	2,4	5,0	2,6	2,5	5,1	4,6	4,4	9,0	4,8	4,7	9,4	7,7	7,1	14,8	8,0	7,3	15,2	8,8	8,1
3140	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3142	SVI	0,0	1,2	2,8	0,0	2,8	2,9	0,0	2,9	5,9	0,0	5,9	5,5	0,0	5,5	5,7	0,0	5,7	5,8	0,0	5,8	5,6	0,0

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	14	Mese		15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19	Mese		20	Mese	
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2
3143	SVI	1,2	1,2	0,0	2,8	2,8	0,0	2,9	2,9	0,0	5,9	5,9	0,0	5,5	5,5	0,0	5,7	5,7	0,0	5,8	5,8	0,0	5,6
3145	A4	2,6	2,6	0,0	5,0	5,0	0,0	5,3	5,3	0,0	9,2	9,2	0,0	9,5	9,5	0,0	15,3	15,3	0,0	16,0	16,0	0,0	17,6
3155	SS	1,2	2,3	2,8	2,8	5,5	2,9	2,9	5,7	5,9	5,9	11,9	5,5	5,5	11,0	5,7	5,7	11,5	5,8	5,8	11,6	5,6	5,6
3156	A4	0,0	2,5	4,9	0,0	4,9	5,0	0,0	5,0	8,8	0,0	8,8	9,4	0,0	9,4	14,3	0,0	14,3	14,5	0,0	14,5	16,3	0,0
3778	A4	0,0	4,8	10,4	0,0	10,4	10,7	0,0	10,7	20,7	0,0	20,7	20,3	0,0	20,3	25,8	0,0	25,8	26,1	0,0	26,1	27,6	0,0
3779	A4	5,0	5,0	0,0	10,6	10,6	0,0	11,0	11,0	0,0	21,1	21,1	0,0	20,5	20,5	0,0	26,8	26,8	0,0	27,5	27,5	0,0	28,9
3846	A4	0,0	6,9	11,8	0,0	11,8	11,8	0,0	11,8	11,1	0,0	11,1	10,3	0,0	10,3	18,9	0,0	18,9	17,8	0,0	17,8	18,1	0,0
3847	0	0,0	2,7	6,9	0,0	6,9	6,9	0,0	6,9	5,6	0,0	5,6	4,4	0,0	4,4	4,0	0,0	4,0	4,1	0,0	4,1	6,2	0,0
3848	A4	0,0	4,3	4,9	0,0	4,9	4,9	0,0	4,9	5,4	0,0	5,4	5,9	0,0	5,9	15,0	0,0	15,0	13,7	0,0	13,7	11,9	0,0
3849	A4	0,0	5,6	6,3	0,0	6,3	6,3	0,0	6,3	6,8	0,0	6,8	7,2	0,0	7,2	15,2	0,0	15,2	13,9	0,0	13,9	12,3	0,0
3850	A4	0,0	5,6	6,3	0,0	6,3	6,3	0,0	6,3	6,8	0,0	6,8	7,2	0,0	7,2	15,2	0,0	15,2	13,9	0,0	13,9	12,3	0,0
3851	A4	0,0	5,6	6,3	0,0	6,3	6,3	0,0	6,3	6,8	0,0	6,8	7,2	0,0	7,2	15,2	0,0	15,2	13,9	0,0	13,9	12,3	0,0
3852	A4	0,0	5,6	6,3	0,0	6,3	6,3	0,0	6,3	6,8	0,0	6,8	7,2	0,0	7,2	15,2	0,0	15,2	13,9	0,0	13,9	12,3	0,0
3853	0	0,0	2,0	2,1	0,0	2,1	2,0	0,0	2,0	2,1	0,0	2,1	2,4	0,0	2,4	14,5	0,0	14,5	13,1	0,0	13,1	11,5	0,0
3854	0	0,0	2,0	2,1	0,0	2,1	2,0	0,0	2,0	2,1	0,0	2,1	2,4	0,0	2,4	14,5	0,0	14,5	13,1	0,0	13,1	11,5	0,0
3855	SVI	0,0	4,8	5,2	0,0	5,2	5,0	0,0	5,0	5,1	0,0	5,1	5,3	0,0	5,3	15,2	0,0	15,2	13,8	0,0	13,8	12,4	0,0
3856	0	0,0	5,6	6,1	0,0	6,1	5,9	0,0	5,9	6,0	0,0	6,0	6,1	0,0	6,1	17,4	0,0	17,4	15,8	0,0	15,8	14,3	0,0
3857	0	0,0	6,1	6,7	0,0	6,7	6,4	0,0	6,4	6,6	0,0	6,6	6,7	0,0	6,7	16,6	0,0	16,6	15,1	0,0	15,1	13,7	0,0
3858	0	0,0	6,1	6,7	0,0	6,7	6,4	0,0	6,4	6,6	0,0	6,6	6,7	0,0	6,7	16,6	0,0	16,6	15,1	0,0	15,1	13,7	0,0
3859	0	0,0	4,8	5,3	0,0	5,3	5,0	0,0	5,0	5,1	0,0	5,1	5,3	0,0	5,3	16,3	0,0	16,3	14,8	0,0	14,8	13,3	0,0
3860	0	0,0	0,8	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	2,1	0,0	2,1	2,0	0,0	2,0	1,9	0,0
3861	SVI	0,0	4,0	4,4	0,0	4,4	4,2	0,0	4,2	4,2	0,0	4,2	4,5	0,0	4,5	14,2	0,0	14,2	12,8	0,0	12,8	11,4	0,0
3862	0	0,0	2,1	2,3	0,0	2,3	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1	0,5	0,0	0,5	0,4	0,0	0,4	0,6	0,0
3863	A4	0,0	3,6	4,2	0,0	4,2	4,3	0,0	4,3	4,7	0,0	4,7	4,9	0,0	4,9	0,7	0,0	0,7	0,8	0,0	0,8	0,7	0,0
3864	A4	0,0	2,3	2,8	0,0	2,8	2,9	0,0	2,9	3,3	0,0	3,3	3,5	0,0	3,5	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	0,4	0,0
3865	0	0,0	2,0	2,1	0,0	2,1	2,0	0,0	2,0	2,1	0,0	2,1	2,4	0,0	2,4	13,6	0,0	13,6	12,4	0,0	12,4	10,8	0,0
3866	0	0,0	2,8	3,1	0,0	3,1	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	2,9	0,0	2,9	0,7	0,0	0,7	0,6	0,0	0,6	0,9	0,0
3867	A4	0,0	4,3	4,9	0,0	4,9	4,9	0,0	4,9	5,4	0,0	5,4	5,9	0,0	5,9	14,1	0,0	14,1	12,9	0,0	12,9	11,2	0,0
3868	A4	0,0	4,3	4,9	0,0	4,9	4,9	0,0	4,9	5,4	0,0	5,4	5,9	0,0	5,9	14,1	0,0	14,1	12,9	0,0	12,9	11,2	0,0
3869	A4	0,0	4,3	4,9	0,0	4,9	4,9	0,0	4,9	5,4	0,0	5,4	5,9	0,0	5,9	14,1	0,0	14,1	12,9	0,0	12,9	11,2	0,0
3870	A4	0,0	4,3	4,9	0,0	4,9	4,9	0,0	4,9	5,4	0,0	5,4	5,9	0,0	5,9	14,1	0,0	14,1	12,9	0,0	12,9	11,2	0,0
3871	A4	0,0	4,3	4,9	0,0	4,9	4,9	0,0	4,9	5,4	0,0	5,4	5,9	0,0	5,9	14,1	0,0	14,1	12,9	0,0	12,9	11,2	0,0
3872	A4	0,0	5,7	6,5	0,0	6,5	6,4	0,0	6,4	6,9	0,0	6,9	6,9	0,0	6,9	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0
3873	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3874	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3875	A4	0,0	5,7	6,5	0,0	6,5	6,4	0,0	6,4	6,9	0,0	6,9	6,9	0,0	6,9	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0
3876	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3877	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3878	0	0,5	0,5	0,0	0,6	0,6	0,0	0,5	0,5	0,0	0,6	0,6	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3879	0	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3880	0	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3881	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3882	A4	0,0	5,7	6,5	0,0	6,5	6,4	0,0	6,4	6,9	0,0	6,9	6,9	0,0	6,9	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0
3883	A4	0,0	5,7	6,5	0,0	6,5	6,4	0,0	6,4	6,9	0,0	6,9	6,9	0,0	6,9	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0
3884	A4	0,0	5,7	6,5	0,0	6,5	6,4	0,0	6,4	6,9	0,0	6,9	6,9	0,0	6,9	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0
3885	A31	0,0	2,8	3,2	0,0	3,2	3,2	0,0	3,2	3,4	0,0	3,4	3,5	0,0	3,5	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0
3886	0	0,0	2,8	3,2	0,0	3,2	3,2	0,0	3,2	3,4	0,0	3,4	3,5	0,0	3,5	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0
3887	0	2,8	5,7	3,2	3,2	6,5	3,2	3,2	6,4	3,4	3,4	6,9	3,5	3,5	6,9	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6
3888	0	0,0	2,8	3,2	0,0	3,2	3,2	0,0	3,2	3,4	0,0	3,4	3,5	0,0	3,5	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0
3889	A31	0,0	2,8	3,2	0,0	3,2	3,2	0,0	3,2	3,4	0,0	3,4	3,5	0,0	3,5	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0
3890	A4	0,0	2,8	3,2	0,0	3,2	3,2	0,0	3,2	3,4	0,0	3,4	3,5	0,0	3,5	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0
3891	A4	0,0	5,7	6,5	0,0	6,5	6,4	0,0	6,4	6,9	0,0	6,9	6,9	0,0	6,9	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0
3892	A4	0,0	5,2	5,9	0,0	5,9	5,9	0,0	5,9	6,3	0,0	6,3	6,4	0,0	6,4	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0
3893	A4	0,0	5,2	5,9	0,0	5,9	5,9	0,0	5,9	6,3	0,0	6,3	6,4	0,0	6,4	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0
3894	0	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3895	0	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3896	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3962	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,5	0,9	2,1	2,1
3963	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5
3964	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,7	0,7	0,7	1,4	0,8	0,8
3965	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	0,8	0,8	1,5	0,5	0,5
3967	Conn	0,1	0,1	0,3	0,3	0,6	0,4	0,4	0,9	0,4	0,4	0,9	0,5	0,5	1,1	1,5	1,5	3,0	1,2	1,2	2,4	1,3	1,3
3968	Conn	0,3	0,6	2,5	2,5	5,0	4,9	4,9	9,9	22,0	22,0	44,0	23,0	23,0	46,0	4,4	4,3	8,7	3,2	3,2	6,5	3,0	3,0
3969	Conn	1,5	2,9	2,1	2,1	4,2	2,0	2,0	4,0	2,1	2,1	4,2	2,3	2,3	4,5	2,0	2,0	4,1	1,8	1,8	3,6	1,7	1,7
3970	Conn	0,6	1,1	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,2	0,8	0,8	1,5	1,2	1,1	2,3	4,2	3,7	7,9	3,4	3,1

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	14	Mese		15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19	Mese		20	Mese	
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2
3971	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3972	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3974	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3975	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3977	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3978	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3979	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3980	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
3981	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
3982	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3983	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3985	Conn	0,4	0,7	0,8	0,8	1,6	0,9	0,9	1,9	1,3	1,3	2,6	0,9	0,9	1,9	2,2	2,2	4,4	2,1	2,1	4,1	1,1	1,1
3986	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	2,6	2,6	5,2	2,4	2,4	4,7	0,5	0,5
3987	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3988	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3989	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3990	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3991	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3992	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3993	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3994	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3997	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3998	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3999	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	1,6	0,9	0,9	1,8	3,6	3,3
4001	Conn	3,6	7,2	7,9	7,9	15,8	5,6	5,5	11,0	2,7	2,5	5,2	1,3	1,3	2,5	2,6	2,5	5,1	2,0	2,0	4,1	2,0	2,0
4002	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,4	0,9	0,5	0,4	0,9	0,5	0,4
4003	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4004	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4006	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	4,6	4,5	9,2	4,6	4,5	9,2	4,5	4,4
4009	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4010	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,9	1,9	3,9	0,9	0,9	1,7	0,4	0,4
4011	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
4012	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4013	Conn	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4025	0	3,4	5,5	2,3	3,8	6,1	2,2	3,5	5,7	2,2	3,6	5,8	2,1	3,5	5,6	3,2	3,4	6,5	3,0	3,2	6,2	3,0	3,3
4030	SR11	2,9	6,1	3,9	3,6	7,5	4,0	3,8	7,8	4,7	4,4	9,0	5,0	4,8	9,8	3,4	3,5	6,9	3,5	3,6	7,1	3,8	3,9
4034	SR11	2,9	6,1	3,9	3,6	7,5	4,0	3,8	7,8	4,7	4,4	9,0	5,0	4,8	9,8	3,4	3,5	6,9	3,5	3,6	7,1	3,8	3,9
4036	SR11	2,7	6,3	8,0	6,9	14,9	7,8	6,9	14,7	6,5	5,6	12,1	5,5	4,4	9,9	4,0	4,0	8,0	4,2	4,1	8,3	6,1	6,2
4038	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4039	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4040	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4041	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,5	0,9	2,1	2,1
4042	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4043	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,5	0,9	2,1	2,1
4044	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,5	0,9	2,1	2,1
4045	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4046	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5
4047	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5
4048	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,0	1,0	1,9	2,6	2,6
4049	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4050	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5
4051	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,0	1,0	1,9	2,6	2,6
4052	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4053	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,0	1,0	1,9	2,6	2,6
4054	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,7	0,7	0,7	1,4	0,8	0,8
4056	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,8	1,7	1,7	3,3	3,4	3,4
4057	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	0,8	0,8	1,5	0,5	0,5
4058	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	1,1	2,4	2,4	4,8	3,9	3,9
4059	0	0,0	0,1	0,3	0,0	0,3	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,6	0,0	0,6	2,1	0,0	2,1	3,6	0,0	3,6	5,2	0,0
4060	0	0,1	0,1	0,0	0,3	0,3	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,6	0,6	0,0	2,1	2,1	0,0	3,6	3,6	0,0	5,2
4061	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4062	0	0,0	0,1	0,3	0,0	0,3	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,6	0,0	0,6	2,1	0,0	2,1	3,7	0,0	3,7	5,2	0,0
4063	0	0,1	0,1	0,3	0,3	0,6	0,4	0,4	0,9	0,4	0,4	0,9	0,6	0,6	1,1	2,1	2,1	4,1	3,6	3,7	7,3	5,2	5,2
4064	0	0,1	0,1	1,1	0,3	1,4	2,3	0,4	2,7	13,7	0,4	14,1	14,4	0,6	14,9	4,5	2,1	6,5	5,6	3,7	9,2	7,0	5,2
4065	0	0,0	5,6	7,0	0,0	7,0	6,9	0,0	6,9	7,4	0,0	7,4	7,6	0,0	7,6	7,3	0,0	7,3	10,1	0,0	10,1	12,1	0,0

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	14	Mese		15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19	Mese		20	Mese	
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2
4066	0	0,0	5,7	7,8	0,0	7,8	8,8	0,0	8,8	20,7	0,0	20,7	21,4	0,0	21,4	9,7	0,0	9,7	12,0	0,0	12,0	13,8	0,0
4067	0	0,0	2,4	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	2,1	0,0	2,1	3,7	0,0	3,7	5,2	0,0
4068	0	0,0	5,6	7,0	0,0	7,0	6,9	0,0	6,9	7,4	0,0	7,4	7,6	0,0	7,6	7,3	0,0	7,3	10,1	0,0	10,1	12,1	0,0
4069	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4070	0	0,1	0,1	0,3	0,3	0,6	0,4	0,4	0,9	0,4	0,4	0,9	0,5	0,5	1,1	1,5	1,5	3,0	1,2	1,2	2,4	1,3	1,3
4071	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4072	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4073	0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	1,8	1,8	0,0	13,2	13,2	0,0	13,8	13,8	0,0	2,4	2,4	0,0	2,0	2,0	0,0	1,8
4074	0	0,3	0,6	2,5	2,5	5,0	4,9	4,9	9,9	22,0	22,0	44,0	23,0	23,0	46,0	4,4	4,3	8,7	3,2	3,2	6,5	3,0	3,0
4075	0	0,3	0,6	1,6	2,5	4,1	3,1	4,9	8,0	8,7	22,0	30,7	9,2	23,0	32,2	1,9	4,4	6,3	1,2	3,2	4,5	1,2	3,0
4076	SC	0,3	0,6	1,6	2,5	4,1	3,1	4,9	8,0	8,7	22,0	30,7	9,2	23,0	32,2	1,9	4,4	6,3	1,2	3,2	4,5	1,2	3,0
4077	0	0,3	0,6	1,6	2,5	4,1	3,1	4,9	8,0	8,7	22,0	30,7	9,2	23,0	32,2	1,9	4,4	6,3	1,2	3,2	4,5	1,2	3,0
4078	SC	0,3	0,6	1,6	2,5	4,1	3,1	4,9	8,0	8,7	22,0	30,7	9,2	23,0	32,2	1,9	4,4	6,3	1,2	3,2	4,5	1,2	3,0
4079	TG	0,8	0,9	0,1	1,1	1,2	0,1	1,2	1,3	0,1	1,8	1,9	0,1	2,0	2,1	0,0	4,4	4,4	0,0	4,3	4,3	0,2	3,8
4080	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4081	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4083	0	0,0	2,1	3,6	0,0	3,6	5,1	0,0	5,1	10,8	0,0	10,8	11,2	0,0	11,2	2,7	0,0	2,7	3,5	0,0	3,5	4,9	0,0
4084	0	0,0	5,4	8,6	0,0	8,6	10,9	0,0	10,9	28,4	0,0	28,4	29,6	0,0	29,6	10,4	0,0	10,4	12,0	0,0	12,0	13,5	0,0
4085	0	0,0	2,1	4,5	0,0	4,5	6,9	0,0	6,9	24,1	0,0	24,1	25,0	0,0	25,0	5,1	0,0	5,1	5,5	0,0	5,5	6,7	0,0
4086	RaccVR	5,4	11,3	8,2	7,5	15,7	9,2	8,4	17,6	21,7	20,3	42,0	22,6	21,0	43,6	13,3	9,0	22,3	14,1	10,5	24,6	14,0	10,8
4088	0	0,0	3,7	5,4	0,0	5,4	6,3	0,0	6,3	18,1	0,0	18,1	18,8	0,0	18,8	7,7	0,0	7,7	9,1	0,0	9,1	9,2	0,0
4089	0	0,0	3,6	5,3	0,0	5,3	6,2	0,0	6,2	18,0	0,0	18,0	18,7	0,0	18,7	7,7	0,0	7,7	9,1	0,0	9,1	9,1	0,0
4090	0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
4091	SC	5,6	10,9	7,7	8,0	15,7	9,1	9,4	18,5	15,2	15,5	30,7	15,7	16,1	31,8	8,0	8,0	16,0	10,0	10,6	20,6	11,7	12,1
4092	0	5,3	10,9	8,0	7,7	15,7	9,4	9,1	18,5	15,5	15,2	30,7	16,1	15,7	31,8	8,0	8,0	16,0	10,6	10,0	20,6	12,1	11,7
4093	0	5,3	10,9	8,0	7,7	15,7	9,4	9,1	18,5	15,5	15,2	30,7	16,1	15,7	31,8	8,0	8,0	16,0	10,6	10,0	20,6	12,1	11,7
4094	0	3,4	7,0	5,7	5,5	11,2	7,1	6,9	14,1	13,2	13,0	26,2	14,2	14,0	28,3	6,9	6,9	13,8	9,3	8,7	17,9	10,8	10,4
4095	Conn	2,6	5,1	3,3	3,3	6,6	3,3	3,3	6,6	3,8	3,8	7,7	5,0	5,0	10,0	6,0	6,0	12,0	6,9	6,9	13,8	9,4	9,4
4096	0	1,9	4,0	2,7	2,6	5,3	2,6	2,5	5,1	2,7	2,6	5,3	2,9	2,7	5,6	2,0	2,0	4,1	1,8	1,8	3,6	1,7	1,7
4097	0	0,5	1,1	0,7	0,6	1,3	0,7	0,5	1,2	0,7	0,6	1,3	0,7	0,5	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4098	Conn	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4100	0	0,6	1,3	0,8	0,7	1,4	0,8	0,6	1,4	0,8	0,7	1,4	0,7	0,6	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4101	0	2,7	5,2	4,0	4,2	8,2	5,4	5,6	11,0	11,0	11,1	22,1	10,7	10,9	21,6	1,2	1,2	2,4	2,4	2,6	4,9	1,3	1,4
4102	0	1,5	2,9	2,1	2,1	4,2	2,0	2,0	4,0	2,1	2,1	4,2	2,3	2,3	4,5	2,0	2,0	4,1	1,8	1,8	3,6	1,7	1,7
4103	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4104	0	1,5	2,9	2,1	2,1	4,2	2,0	2,0	4,0	2,1	2,1	4,2	2,3	2,3	4,5	2,0	2,0	4,1	1,8	1,8	3,6	1,7	1,7
4105	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4106	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4107	0	3,1	6,3	4,8	4,6	9,5	6,2	6,0	12,2	11,8	11,6	23,4	11,6	11,5	23,1	2,3	2,3	4,6	3,8	3,2	7,0	3,2	2,8
4108	0	2,7	5,2	4,0	4,2	8,2	5,4	5,6	11,0	11,0	11,1	22,1	10,7	10,9	21,6	1,2	1,2	2,4	2,4	2,6	4,9	1,3	1,4
4110	0	3,1	6,5	5,0	4,7	9,7	6,3	6,1	12,4	11,9	11,6	23,6	11,6	11,3	23,0	1,2	1,2	2,4	2,6	2,4	4,9	1,4	1,3
4111	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4112	0	3,1	6,5	5,0	4,7	9,7	6,3	6,1	12,4	11,9	11,6	23,6	11,6	11,3	23,0	1,2	1,2	2,4	2,6	2,4	4,9	1,4	1,3
4113	0	3,1	6,5	5,0	4,7	9,7	6,3	6,1	12,4	11,9	11,6	23,6	11,6	11,3	23,0	1,2	1,2	2,4	2,6	2,4	4,9	1,4	1,3
4115	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4116	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4117	SP	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4118	0	4,4	8,6	5,8	6,1	11,9	7,1	7,4	14,6	12,8	13,0	25,8	12,4	12,7	25,1	1,2	1,2	2,4	2,4	2,6	4,9	1,3	1,4
4119	0	3,4	6,5	4,7	5,0	9,7	6,1	6,3	12,4	11,6	11,9	23,6	11,3	11,6	23,0	1,2	1,2	2,4	2,4	2,6	4,9	1,3	1,4
4120	0	4,1	8,6	6,1	5,8	11,9	7,4	7,1	14,6	13,0	12,8	25,8	12,7	12,4	25,1	1,2	1,2	2,4	2,6	2,4	4,9	1,4	1,3
4121	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4122	0	4,1	8,6	6,1	5,8	11,9	7,4	7,1	14,6	13,0	12,8	25,8	12,7	12,4	25,1	1,2	1,2	2,4	2,6	2,4	4,9	1,4	1,3
4124	0	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4125	Conn	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4126	0	4,1	8,6	6,1	5,8	11,9	7,4	7,1	14,6	13,0	12,8	25,8	12,7	12,4	25,1	1,2	1,2	2,4	2,6	2,4	4,9	1,4	1,3
4128	0	4,1	8,6	6,1	5,8	11,9	7,4	7,1	14,6	13,0	12,8	25,8	12,7	12,4	25,1	1,2	1,2	2,4	2,6	2,4	4,9	1,4	1,3
4130	0	4,1	8,6	6,1	5,8	11,9	7,4	7,1	14,6	13,0	12,8	25,8	12,7	12,4	25,1	1,2	1,2	2,4	2,6	2,4	4,9	1,4	1,3
4131	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4132	0	4,1	8,6	6,1	5,8	11,9	7,4	7,1	14,6	13,0	12,8	25,8	12,7	12,4	25,1	1,2	1,2	2,4	2,6	2,4	4,9	1,4	1,3
4133	0	0,0	4,4	6,1	0,0	6,1	7,4	0,0	7,4	13,0	0,0	13,0	12,7	0,0	12,7	1,2	0,0	1,2	2,6	0,0	2,6	1,4	0,0
4134	0	0,0	4,4	6,1	0,0	6,1	7,4	0,0	7,4	13,0	0,0	13,0	12,7	0,0	12,7	1,2	0,0	1,2	2,6	0,0	2,6	1,4	0,0
4135	0	0,0	4,1	5,8	0,0	5,8	7,1	0,0	7,1	12,8	0,0	12,8	12,4	0,0	12,4	1,2	0,0	1,2	2,4	0,0	2,4	1,3	0,0
4136	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4137	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4138	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	14	Mese		15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19	Mese		20	Mese	
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2
4139	SP	0,1	0,9	1,1	0,1	1,2	1,2	0,1	1,3	1,8	0,1	1,9	2,0	0,1	2,1	4,4	0,0	4,4	4,3	0,0	4,3	3,8	0,2
4141	0	4,1	8,6	6,1	5,8	11,9	7,4	7,1	14,6	13,0	12,8	25,8	12,7	12,4	25,1	1,2	1,2	2,4	2,6	2,4	4,9	1,4	1,3
4142	0	4,1	8,6	6,1	5,8	11,9	7,4	7,1	14,6	13,0	12,8	25,8	12,7	12,4	25,1	1,2	1,2	2,4	2,6	2,4	4,9	1,4	1,3
4143	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4144	0	4,1	8,6	6,1	5,8	11,9	7,4	7,1	14,6	13,0	12,8	25,8	12,7	12,4	25,1	1,2	1,2	2,4	2,6	2,4	4,9	1,4	1,3
4145	0	4,1	8,6	6,1	5,8	11,9	7,4	7,1	14,6	13,0	12,8	25,8	12,7	12,4	25,1	1,2	1,2	2,4	2,6	2,4	4,9	1,4	1,3
4147	0	12,1	24,5	13,6	13,3	27,0	11,4	11,1	22,4	10,3	10,0	20,3	9,8	9,6	19,4	5,9	5,9	11,7	5,5	5,3	10,8	5,0	4,8
4148	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	1,1	1,1
4149	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	1,1	1,1
4150	0	12,1	24,5	13,6	13,3	27,0	11,4	11,1	22,4	10,3	10,0	20,3	9,8	9,6	19,4	5,9	5,9	11,7	5,5	5,3	10,7	4,8	4,7
4151	0	2,4	4,7	2,6	2,6	5,1	2,5	2,5	5,0	2,6	2,6	5,1	2,4	2,4	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4152	0	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4153	0	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4154	Conn	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4155	0	11,9	24,0	13,4	13,1	26,5	11,1	10,8	22,0	10,1	9,8	19,8	9,6	9,4	19,0	5,9	5,9	11,7	5,5	5,3	10,7	4,8	4,7
4157	SP	0,1	0,9	1,1	0,1	1,2	1,2	0,1	1,3	1,8	0,1	1,9	2,0	0,1	2,1	4,4	0,0	4,4	4,3	0,0	4,3	3,8	0,2
4158	SP	12,7	24,9	13,5	14,2	27,6	11,2	12,0	23,2	10,1	11,6	21,7	9,7	11,4	21,1	5,9	10,2	16,1	5,5	9,6	15,1	5,0	8,5
4159	0	0,0	12,2	13,5	0,0	13,5	11,2	0,0	11,2	10,1	0,0	10,1	9,7	0,0	9,7	5,9	0,0	5,9	5,5	0,0	5,5	5,0	0,0
4160	0	0,0	12,7	14,2	0,0	14,2	12,0	0,0	12,0	11,6	0,0	11,6	11,4	0,0	11,4	10,2	0,0	10,2	9,6	0,0	9,6	8,5	0,0
4161	0	0,0	12,2	13,5	0,0	13,5	11,2	0,0	11,2	10,1	0,0	10,1	9,7	0,0	9,7	5,9	0,0	5,9	5,5	0,0	5,5	5,0	0,0
4162	0	0,0	12,0	13,2	0,0	13,2	10,9	0,0	10,9	9,9	0,0	9,9	9,4	0,0	9,4	5,9	0,0	5,9	5,3	0,0	5,3	4,9	0,0
4164	0	12,7	24,9	13,5	14,2	27,6	11,2	12,0	23,2	10,1	11,6	21,7	9,7	11,4	21,1	5,9	10,2	16,1	5,5	9,6	15,1	5,0	8,5
4165	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4166	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4167	0	12,7	24,9	13,5	14,2	27,6	11,2	12,0	23,2	10,1	11,6	21,7	9,7	11,4	21,1	5,9	10,2	16,1	5,5	9,6	15,1	5,0	8,5
4168	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4169	0	12,7	24,9	13,5	14,2	27,6	11,2	12,0	23,2	10,1	11,6	21,7	9,7	11,4	21,1	5,9	10,2	16,1	5,5	9,6	15,1	5,0	8,5
4170	0	12,7	24,9	13,5	14,2	27,6	11,2	12,0	23,2	10,1	11,6	21,7	9,7	11,4	21,1	5,9	10,2	16,1	5,5	9,6	15,1	5,0	8,5
4171	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4172	0	12,7	24,9	13,5	14,2	27,6	11,2	12,0	23,2	10,1	11,6	21,7	9,7	11,4	21,1	5,9	10,2	16,1	5,5	9,6	15,1	5,0	8,5
4173	Conn	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4174	SP39	12,6	24,7	13,3	14,1	27,4	11,1	11,9	23,0	10,0	11,5	21,5	9,6	11,3	20,9	5,9	10,2	16,1	5,5	9,6	15,1	5,0	8,5
4175	0	12,6	24,7	13,3	14,1	27,4	11,1	11,9	23,0	10,0	11,5	21,5	9,6	11,3	20,9	5,9	10,2	16,1	5,5	9,6	15,1	5,0	8,5
4180	0	0,0	12,1	13,3	0,0	13,3	11,1	0,0	11,1	10,0	0,0	10,0	9,6	0,0	9,6	5,9	0,0	5,9	5,5	0,0	5,5	5,1	0,0
4181	0	0,0	12,1	13,3	0,0	13,3	11,1	0,0	11,1	10,0	0,0	10,0	9,6	0,0	9,6	5,9	0,0	5,9	5,5	0,0	5,5	5,1	0,0
4182	0	0,0	12,1	13,3	0,0	13,3	11,1	0,0	11,1	10,0	0,0	10,0	9,6	0,0	9,6	5,9	0,0	5,9	5,5	0,0	5,5	5,1	0,0
4183	0	0,0	12,6	14,1	0,0	14,1	11,9	0,0	11,9	11,5	0,0	11,5	11,3	0,0	11,3	10,2	0,0	10,2	9,6	0,0	9,6	8,6	0,0
4184	0	0,0	12,6	14,1	0,0	14,1	11,9	0,0	11,9	11,5	0,0	11,5	11,3	0,0	11,3	10,2	0,0	10,2	9,6	0,0	9,6	8,6	0,0
4185	0	12,6	24,7	13,3	14,1	27,4	11,1	11,9	23,0	10,0	11,5	21,5	9,6	11,3	20,9	5,9	10,2	16,1	5,5	9,6	15,1	5,0	8,5
4188	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
4189	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
4190	0	0,0	12,6	14,1	0,0	14,1	11,9	0,0	11,9	11,5	0,0	11,5	11,3	0,0	11,3	10,2	0,0	10,2	9,6	0,0	9,6	8,6	0,0
4191	0	12,6	24,7	13,3	14,1	27,4	11,1	11,9	23,0	10,0	11,5	21,5	9,6	11,3	20,9	5,9	10,2	16,1	5,5	9,6	15,1	4,4	7,9
4192	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
4193	SP	12,6	24,7	13,3	14,1	27,4	11,1	11,9	23,0	10,0	11,5	21,5	9,6	11,3	20,9	5,9	10,2	16,1	5,5	9,6	15,1	4,4	7,9
4195	0	12,6	24,7	13,3	14,1	27,4	11,1	11,9	23,0	10,0	11,5	21,5	9,6	11,3	20,9	5,9	10,2	16,1	5,5	9,6	15,1	4,4	7,9
4196	SP	3,3	6,0	3,0	3,6	6,5	2,9	3,4	6,3	3,0	3,6	6,5	2,9	3,5	6,4	3,6	3,6	7,2	3,0	3,2	6,2	2,4	2,5
4197	0	0,0	0,8	1,0	0,0	1,0	1,1	0,0	1,1	1,8	0,0	1,8	2,0	0,0	2,0	4,4	0,0	4,4	4,3	0,0	4,3	3,7	0,0
4199	0	0,0	0,7	0,9	0,0	0,9	1,0	0,0	1,0	1,2	0,0	1,2	1,4	0,0	1,4	3,4	0,0	3,4	3,5	0,0	3,5	3,2	0,0
4200	0	0,9	1,9	1,5	1,4	2,9	1,5	1,4	3,0	1,5	1,4	3,0	1,1	1,0	2,1	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6
4201	0	1,0	2,6	2,4	1,5	3,9	2,4	1,5	3,9	2,6	1,5	4,1	2,4	1,1	3,5	4,0	0,6	4,6	4,0	0,6	4,6	3,8	0,6
4202	0	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4203	Conn	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4204	0	0,9	2,4	2,2	1,4	3,6	2,3	1,4	3,7	2,5	1,4	3,9	2,3	1,0	3,3	4,0	0,6	4,6	4,0	0,6	4,6	3,8	0,6
4205	SP	8,9	18,7	11,1	9,9	21,0	9,0	7,8	16,9	8,5	7,1	15,5	8,4	6,7	15,1	6,6	3,2	9,8	6,6	3,1	9,7	5,6	2,4
4207	0	9,8	18,7	9,9	11,1	21,0	7,8	9,0	16,9	7,1	8,5	15,5	6,7	8,4	15,1	3,2	6,6	9,8	3,1	6,6	9,7	2,4	5,6
4210	0	8,9	17,6	9,7	10,0	19,7	7,6	7,8	15,4	6,4	6,7	13,0	6,1	6,4	12,5	2,5	2,5	5,1	2,5	2,5	4,9	1,6	1,7
4211	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	2,6	2,6	5,2	2,4	2,4	4,7	0,5	0,5
4212	0	8,9	17,6	9,7	10,0	19,7	7,6	7,8	15,4	6,4	6,7	13,0	6,0	6,3	12,4	0,5	0,5	1,0	0,6	0,6	1,3	2,1	2,1
4213	SC	2,1	4,1	2,8	2,9	5,7	2,9	2,9	5,8	3,1	3,1	6,2	2,9	2,9	5,7	3,0	3,0	6,1	3,2	3,2	6,4	4,1	4,1
4214	0	2,0	4,1	2,9	2,8	5,7	2,9	2,9	5,8	3,1	3,1	6,2	2,9	2,9	5,7	3,0	3,0	6,1	3,2	3,2	6,4	4,1	4,1
4215	Conn	2,0	4,1	2,9	2,8	5,7	2,9	2,9	5,8	3,1	3,1	6,2	2,9	2,9	5,7	3,0	3,0	6,1	3,2	3,2	6,4	4,1	4,1
4216	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4217	SC	8,9	17,6	9,7	10,0	19,7	7,6	7,8	15,4	6,4	6,7	13,0	6,0	6,3	12,4	0,5	0,5	1,0	0,6	0,6	1,3	2,1	2,1
4218	0	8,9	17,6	9,7	10,0	19,7	7,6	7,8	15,4	6,4	6,7	13,0	6,0	6,3	12,4	0,5	0,5	1,0	0,6	0,6	1,3	2,1	2,1

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	14	Mese		15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19	Mese		20	Mese	
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2
4219	SC	8,7	8,7	0,0	9,7	9,7	0,0	7,6	7,6	0,0	6,4	6,4	0,0	6,0	6,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,6	0,6	0,0	2,1
4220	SC	8,9	8,9	0,0	10,0	10,0	0,0	7,8	7,8	0,0	6,7	6,7	0,0	6,3	6,3	0,0	0,5	0,5	0,0	0,6	0,6	0,0	2,1
4221	SC	0,0	8,7	9,7	0,0	9,7	7,6	0,0	7,6	6,4	0,0	6,4	6,0	0,0	6,0	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	2,1	0,0
4222	0	8,9	17,6	9,7	10,0	19,7	7,6	7,8	15,4	6,4	6,7	13,0	6,0	6,3	12,4	0,5	0,5	1,0	0,6	0,6	1,3	2,1	2,1
4223	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4224	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4225	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4226	0	8,9	17,6	9,7	10,0	19,7	7,6	7,8	15,4	6,4	6,7	13,0	6,0	6,3	12,4	0,5	0,5	1,0	0,6	0,6	1,3	2,1	2,1
4227	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4228	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4229	0	8,9	17,6	9,7	10,0	19,7	7,6	7,8	15,4	6,4	6,7	13,0	6,0	6,3	12,4	0,5	0,5	1,0	0,6	0,6	1,3	2,1	2,1
4230	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4232	0	8,9	17,6	9,7	10,0	19,7	7,6	7,8	15,4	6,4	6,7	13,0	6,0	6,3	12,4	0,5	0,5	1,0	0,6	0,6	1,3	2,1	2,1
4233	0	8,9	17,6	9,7	10,0	19,7	7,6	7,8	15,4	6,4	6,7	13,0	6,0	6,3	12,4	0,5	0,5	1,0	0,6	0,6	1,3	2,1	2,1
4234	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4235	0	8,9	17,6	9,7	10,0	19,7	7,6	7,8	15,4	6,4	6,7	13,0	6,0	6,3	12,4	0,5	0,5	1,0	0,6	0,6	1,3	2,1	2,1
4236	0	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4237	Conn	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4238	0	8,8	17,3	9,6	9,8	19,4	7,4	7,7	15,1	6,2	6,5	12,7	5,9	6,2	12,1	0,5	0,5	1,0	0,6	0,6	1,3	2,1	2,1
4239	0	8,8	17,3	9,6	9,8	19,4	7,4	7,7	15,1	6,2	6,5	12,7	5,9	6,2	12,1	0,5	0,5	1,0	0,6	0,6	1,3	2,1	2,1
4240	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4241	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4242	0	8,8	17,3	9,6	9,8	19,4	7,4	7,7	15,1	6,2	6,5	12,7	5,9	6,2	12,1	0,5	0,5	1,0	0,6	0,6	1,3	2,1	2,1
4243	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4244	0	8,8	17,3	9,6	9,8	19,4	7,4	7,7	15,1	6,2	6,5	12,7	5,9	6,2	12,1	0,5	0,5	1,0	0,6	0,6	1,3	2,1	2,1
4246	0	8,8	17,3	9,6	9,8	19,4	7,4	7,7	15,1	6,2	6,5	12,7	5,9	6,2	12,1	0,5	0,5	1,0	0,6	0,6	1,3	2,1	2,1
4248	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4249	0	8,8	17,3	9,6	9,8	19,4	7,4	7,7	15,1	6,2	6,5	12,7	5,9	6,2	12,1	0,5	0,5	1,0	0,6	0,6	1,3	2,1	2,1
4250	0	8,8	17,3	9,6	9,8	19,4	7,4	7,7	15,1	6,2	6,5	12,7	5,9	6,2	12,1	0,5	0,5	1,0	0,6	0,6	1,3	2,1	2,1
4251	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4252	0	8,8	17,3	9,6	9,8	19,4	7,4	7,7	15,1	6,2	6,5	12,7	5,9	6,2	12,1	0,5	0,5	1,0	0,6	0,6	1,3	2,1	2,1
4253	0	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4254	0	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4255	Conn	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4256	0	8,8	17,3	9,6	9,9	19,4	7,4	7,7	15,2	6,2	6,5	12,8	6,0	6,2	12,2	0,5	0,5	1,0	0,6	0,6	1,3	2,1	2,1
4257	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4258	0	8,8	17,3	9,6	9,9	19,4	7,4	7,7	15,2	6,2	6,5	12,8	6,0	6,2	12,2	0,5	0,5	1,0	0,6	0,6	1,3	2,1	2,1
4260	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4261	0	8,8	17,3	9,6	9,9	19,4	7,4	7,7	15,2	6,2	6,5	12,8	6,0	6,2	12,2	0,5	0,5	1,0	0,6	0,6	1,3	2,1	2,1
4262	0	0,0	8,5	9,6	0,0	9,6	7,4	0,0	7,4	6,2	0,0	6,2	6,0	0,0	6,0	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	2,1	0,0
4263	0	0,0	8,5	9,6	0,0	9,6	7,4	0,0	7,4	6,2	0,0	6,2	6,0	0,0	6,0	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	2,1	0,0
4264	0	0,0	8,5	9,6	0,0	9,6	7,4	0,0	7,4	6,2	0,0	6,2	6,0	0,0	6,0	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	2,1	0,0
4265	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4267	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4268	0	0,0	8,8	9,9	0,0	9,9	7,7	0,0	7,7	6,5	0,0	6,5	6,2	0,0	6,2	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	2,1	0,0
4269	0	8,8	17,3	9,6	9,9	19,4	7,4	7,7	15,2	6,2	6,5	12,8	6,0	6,2	12,2	0,5	0,5	1,0	0,6	0,6	1,3	2,1	2,1
4271	0	6,8	14,7	12,4	11,3	23,7	10,0	9,0	19,0	6,8	5,9	12,7	5,2	4,1	9,3	0,9	0,7	1,6	1,1	0,9	2,1	4,1	4,0
4272	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4273	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4274	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4275	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4276	0	6,8	14,7	12,4	11,3	23,7	10,0	9,0	19,0	6,8	5,9	12,7	5,2	4,1	9,3	0,9	0,7	1,6	1,1	0,9	2,1	4,1	4,0
4277	0	7,9	14,7	11,3	12,4	23,7	9,0	10,0	19,0	5,9	6,8	12,7	4,1	5,2	9,3	0,7	0,9	1,6	0,9	1,1	2,1	4,0	4,1
4278	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4279	0	7,9	14,7	11,3	12,4	23,7	9,0	10,0	19,0	5,9	6,8	12,7	4,1	5,2	9,3	0,7	0,9	1,6	0,9	1,1	2,1	4,0	4,1
4280	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	1,6	0,9	0,9	1,8	3,6	3,3
4281	0	7,9	14,7	11,3	12,4	23,7	9,0	10,0	19,0	5,9	6,8	12,7	4,1	5,2	9,3	0,9	1,1	1,9	1,0	1,2	2,3	2,1	2,4
4283	0	7,9	14,7	11,3	12,4	23,7	9,0	10,0	19,0	5,9	6,8	12,7	4,1	5,2	9,3	0,9	1,1	1,9	1,0	1,2	2,3	2,1	2,4
4284	0	3,6	7,2	7,9	7,9	15,8	5,6	5,5	11,0	2,7	2,5	5,2	1,3	1,3	2,5	2,6	2,5	5,1	2,0	2,0	4,1	2,0	2,0
4285	0	5,3	9,5	4,7	5,8	10,5	4,4	5,5	9,8	4,9	6,0	10,9	4,8	5,9	10,7	2,8	3,0	5,9	2,3	2,5	4,9	2,0	2,4
4286	0	2,2	4,4	2,5	2,5	5,0	2,5	2,5	5,0	2,7	2,7	5,5	2,8	2,8	5,6	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,5	0,5
4287	0	4,6	8,2	4,1	5,2	9,3	3,9	5,0	8,9	4,6	5,8	10,4	4,7	5,8	10,5	2,9	3,1	6,0	2,4	2,6	4,9	1,8	2,2
4288	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,4	0,9	0,5	0,4	0,9	0,5	0,4
4289	0	3,3	5,2	2,2	3,6	5,8	2,0	3,4	5,4	2,0	3,5	5,5	2,0	3,3	5,3	3,0	3,2	6,1	2,8	3,0	5,8	2,8	3,2
4290	0	5,7	10,2	5,1	6,5	11,6	4,9	6,2	11,1	5,7	7,1	12,7	5,8	7,1	12,9	5,8	5,9	11,7	5,4	5,5	10,9	5,2	5,5

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	14	Mese		15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19	Mese		20	Mese	
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2
4291	SR11	2,9	6,1	3,9	3,6	7,5	4,0	3,8	7,8	4,7	4,4	9,0	5,0	4,8	9,8	3,4	3,5	6,9	3,5	3,6	7,1	3,8	3,9
4292	0	2,1	4,5	2,9	2,7	5,6	2,9	2,7	5,6	3,3	3,1	6,4	3,6	3,4	7,0	3,3	3,4	6,8	3,3	3,5	6,8	3,7	3,9
4293	0	2,8	5,7	3,2	3,2	6,5	3,2	3,2	6,4	3,4	3,4	6,9	3,5	3,5	6,9	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6
4294	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4295	0	2,0	5,2	3,6	2,2	5,8	3,4	2,0	5,4	3,5	2,0	5,5	3,3	2,0	5,3	3,2	3,0	6,1	3,0	2,8	5,8	3,2	2,8
4296	0	3,4	5,5	2,3	3,8	6,1	2,2	3,5	5,7	2,2	3,6	5,8	2,1	3,5	5,6	3,2	3,4	6,5	3,0	3,2	6,2	3,0	3,3
4297	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4298	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4299	0	3,4	5,5	2,3	3,8	6,1	2,2	3,5	5,7	2,2	3,6	5,8	2,1	3,5	5,6	3,2	3,4	6,5	3,0	3,2	6,2	3,0	3,3
4300	0	3,4	5,5	2,3	3,8	6,1	2,2	3,5	5,7	2,2	3,6	5,8	2,1	3,5	5,6	3,2	3,4	6,5	3,0	3,2	6,2	3,0	3,3
4301	0	0,0	6,1	6,7	0,0	6,7	6,4	0,0	6,4	6,6	0,0	6,6	6,7	0,0	6,7	17,5	0,0	17,5	15,9	0,0	15,9	14,5	0,0
4302	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	3,7	4,5	8,3	3,7	4,5	8,3	3,6	4,4
4303	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4305	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4306	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	3,7	4,5	8,3	3,7	4,5	8,3	3,6	4,4
4307	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4308	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	3,7	4,5	8,3	3,7	4,5	8,3	3,6	4,4
4309	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0
4310	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0
4311	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0
4313	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4314	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4316	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4317	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4318	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4319	0	3,4	5,5	2,3	3,8	6,1	2,2	3,5	5,7	2,2	3,6	5,8	2,1	3,5	5,6	2,3	3,4	5,6	2,1	3,2	5,2	2,1	3,3
4320	0	3,6	6,6	3,3	3,8	7,1	3,2	3,7	6,9	3,3	3,8	7,1	3,4	4,0	7,4	13,4	12,6	26,0	11,9	11,2	23,1	10,2	9,6
4321	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,6	11,4	10,7	22,1	11,0	10,3	21,4	9,0	8,5
4322	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4324	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4325	SP34	3,6	6,6	3,3	3,8	7,1	3,2	3,7	6,9	3,3	3,8	7,1	3,1	3,7	6,8	1,9	1,9	3,9	0,9	0,9	1,7	1,1	1,1
4326	0	0,0	3,0	3,3	0,0	3,3	3,2	0,0	3,2	3,3	0,0	3,3	3,1	0,0	3,1	1,9	0,0	1,9	0,9	0,0	0,9	1,1	0,0
4327	0	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4328	Conn	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4329	0	0,0	3,0	3,3	0,0	3,3	3,2	0,0	3,2	3,3	0,0	3,3	3,1	0,0	3,1	1,9	0,0	1,9	0,9	0,0	0,9	1,1	0,0
4330	0	0,0	3,6	3,8	0,0	3,8	3,7	0,0	3,7	3,8	0,0	3,8	3,7	0,0	3,7	1,9	0,0	1,9	0,9	0,0	0,9	1,1	0,0
4331	0	0,0	3,6	3,8	0,0	3,8	3,7	0,0	3,7	3,8	0,0	3,8	3,7	0,0	3,7	1,9	0,0	1,9	0,9	0,0	0,9	1,1	0,0
4332	SP34	2,4	4,2	2,0	2,6	4,6	1,9	2,5	4,4	2,0	2,6	4,6	1,9	2,5	4,4	1,9	1,9	3,9	0,9	0,9	1,7	1,1	1,1
4333	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4334	SP34	2,4	4,2	2,0	2,6	4,6	1,9	2,5	4,4	2,0	2,6	4,6	1,9	2,5	4,4	1,9	1,9	3,9	0,9	0,9	1,7	1,1	1,1
4335	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4336	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,9	1,9	3,9	0,9	0,9	1,7	0,4	0,4
4337	SP34	2,4	4,2	2,0	2,6	4,6	1,9	2,5	4,4	2,0	2,6	4,6	1,9	2,4	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
4338	0	0,0	1,9	2,0	0,0	2,0	1,9	0,0	1,9	2,0	0,0	2,0	1,9	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
4339	0	0,0	1,9	2,0	0,0	2,0	1,9	0,0	1,9	2,0	0,0	2,0	1,9	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
4340	0	0,0	2,4	2,6	0,0	2,6	2,5	0,0	2,5	2,6	0,0	2,6	2,4	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
4341	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4342	SP34	2,4	4,2	2,0	2,6	4,6	1,9	2,5	4,4	2,0	2,6	4,6	1,9	2,4	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
4343	0	0,0	1,9	2,0	0,0	2,0	1,9	0,0	1,9	2,0	0,0	2,0	1,9	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
4344	0	0,0	1,9	2,0	0,0	2,0	1,9	0,0	1,9	2,0	0,0	2,0	1,9	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
4345	0	0,0	2,4	2,6	0,0	2,6	2,5	0,0	2,5	2,6	0,0	2,6	2,4	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
4346	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4347	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4348	0	2,4	4,2	2,0	2,6	4,6	1,9	2,5	4,4	2,0	2,6	4,6	1,9	2,4	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
4349	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
4350	SP34	2,4	4,2	2,0	2,6	4,6	1,9	2,5	4,4	2,0	2,6	4,6	1,9	2,4	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4352	0	2,4	4,2	2,0	2,6	4,6	1,9	2,5	4,4	2,0	2,6	4,6	1,9	2,4	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4353	SP34	2,4	4,2	2,0	2,6	4,6	1,9	2,5	4,4	2,0	2,6	4,6	1,9	2,4	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4354	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4355	0	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4356	SP34	0,5	0,5	0,0	0,6	0,6	0,0	0,5	0,5	0,0	0,6	0,6	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4358	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4359	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4360	SR11	2,8	5,7	3,2	3,2	6,5	3,2	3,2	6,4	3,4	3,4	6,9	3,5	3,5	6,9	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6
4362	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	14	Mese		15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19	Mese		20	Mese	
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2
4363	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4364	A4	0,0	6,7	11,5	0,0	11,5	11,4	0,0	11,4	10,5	0,0	10,5	10,0	0,0	10,0	17,9	0,0	17,9	16,9	0,0	16,9	17,0	0,0
4365	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4367	Conn	14,9	29,8	17,6	17,6	35,3	16,8	16,8	33,5	21,3	21,3	42,5	20,5	20,5	41,0	7,1	7,1	14,1	7,6	7,6	15,1	6,0	6,0
4368	0	14,9	29,8	17,6	17,6	35,3	16,8	16,8	33,5	21,3	21,3	42,5	20,5	20,5	41,0	7,1	7,1	14,1	7,6	7,6	15,1	6,0	6,0
4369	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4370	SR	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	0,0	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4371	SC	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4372	0	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4373	SR	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4374	0	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4375	Conn	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4376	A4	0,0	4,3	4,9	0,0	4,9	4,9	0,0	4,9	5,4	0,0	5,4	5,9	0,0	5,9	14,1	0,0	14,1	12,9	0,0	12,9	11,2	0,0
4377	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4378	0	0,0	2,4	6,6	0,0	6,6	6,5	0,0	6,5	5,1	0,0	5,1	4,1	0,0	4,1	3,8	0,0	3,8	4,0	0,0	4,0	5,8	0,0
4379	SVI	3,7	6,3	6,9	8,0	14,9	6,9	7,8	14,7	5,6	6,5	12,1	4,4	5,5	9,9	4,0	4,0	8,0	4,1	4,2	8,3	6,2	6,1
4380	0	2,4	2,4	0,0	6,6	6,6	0,0	6,5	6,5	0,0	5,1	5,1	0,0	4,1	4,1	0,0	3,8	3,8	0,0	4,0	4,0	0,0	5,8
4381	A4	0,0	5,6	6,3	0,0	6,3	6,3	0,0	6,3	6,8	0,0	6,8	7,2	0,0	7,2	15,2	0,0	15,2	13,9	0,0	13,9	12,3	0,0
4382	0	0,0	1,3	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,4	0,0
4384	0	0,0	2,7	6,9	0,0	6,9	6,9	0,0	6,9	5,6	0,0	5,6	4,4	0,0	4,4	4,0	0,0	4,0	4,1	0,0	4,1	6,2	0,0
4385	SR11	0,0	3,7	8,0	0,0	8,0	7,8	0,0	7,8	6,5	0,0	6,5	5,5	0,0	5,5	4,0	0,0	4,0	4,2	0,0	4,2	6,1	0,0
4389	0	0,0	2,7	6,9	0,0	6,9	6,9	0,0	6,9	5,6	0,0	5,6	4,4	0,0	4,4	4,0	0,0	4,0	4,1	0,0	4,1	6,2	0,0
4391	SP17	1,5	3,9	6,2	5,3	11,5	5,8	5,0	10,8	3,8	3,2	7,1	2,4	1,6	4,0	0,8	0,7	1,5	0,9	0,7	1,6	2,7	2,6
4392	0	7,9	14,7	11,3	12,4	23,7	9,0	10,0	19,0	5,9	6,8	12,7	4,1	5,2	9,3	0,7	0,9	1,6	0,9	1,1	2,1	4,0	4,1
4393	SP17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4394	SP34	1,4	2,4	1,0	1,6	2,6	1,0	1,5	2,5	1,0	1,6	2,6	0,9	1,5	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4395	0	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4396	Conn	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4397	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4398	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4399	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4400	SP	8,9	18,7	11,1	9,9	21,0	9,0	7,8	16,9	8,5	7,1	15,5	8,4	6,7	15,1	6,6	3,2	9,8	6,6	3,1	9,7	5,6	2,4
4401	0	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4402	Conn	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4403	0	0,0	0,7	0,9	0,0	0,9	1,0	0,0	1,0	1,2	0,0	1,2	1,4	0,0	1,4	3,4	0,0	3,4	3,5	0,0	3,5	3,2	0,0
4404	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,5	0,0
4405	ROTATORIA	12,6	12,6	0,0	14,1	14,1	0,0	11,9	11,9	0,0	11,5	11,5	0,0	11,3	11,3	0,0	10,2	10,2	0,0	9,6	9,6	0,0	7,9
4406	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4407	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4408	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4409	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
4410	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
4411	0	11,9	24,0	13,4	13,1	26,5	11,1	10,8	22,0	10,1	9,8	19,8	9,6	9,4	19,0	5,9	5,9	11,7	5,5	5,3	10,7	4,8	4,7
4412	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4413	0	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4414	Conn	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,5	1,3	1,3	2,6	1,2	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4415	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4416	0	0,1	0,1	0,3	0,3	0,6	0,4	0,4	0,9	0,4	0,4	0,9	0,5	0,5	1,1	1,5	1,5	3,0	1,2	1,2	2,4	1,3	1,3
4417	0	0,0	0,1	0,3	0,0	0,3	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,6	0,0	0,6	2,1	0,0	2,1	3,7	0,0	3,7	5,2	0,0
4418	Conn	0,6	1,2	1,4	1,4	2,8	1,4	1,4	2,9	3,0	3,0	5,9	2,7	2,7	5,5	2,9	2,9	5,7	2,9	2,9	5,8	2,8	2,8
4419	0	0,6	1,2	1,4	1,4	2,8	1,4	1,4	2,9	3,0	3,0	5,9	2,7	2,7	5,5	2,9	2,9	5,7	2,9	2,9	5,8	2,8	2,8
4420	Conn	0,6	1,2	1,4	1,4	2,8	1,4	1,4	2,9	3,0	3,0	5,9	2,7	2,7	5,5	2,9	2,9	5,7	2,9	2,9	5,8	2,8	2,8
4422	0	1,2	2,3	2,8	2,8	5,5	2,9	2,9	5,7	5,9	5,9	11,9	5,5	5,5	11,0	5,7	5,7	11,5	5,8	5,8	11,6	5,6	5,6
4423	Conn	0,6	1,2	1,4	1,4	2,8	1,4	1,4	2,9	3,0	3,0	5,9	2,7	2,7	5,5	2,9	2,9	5,7	2,9	2,9	5,8	2,8	2,8
4425	0	0,6	1,2	1,4	1,4	2,8	1,4	1,4	2,9	3,0	3,0	5,9	2,7	2,7	5,5	2,9	2,9	5,7	2,9	2,9	5,8	2,8	2,8
4427	SC	0,6	1,2	1,4	1,4	2,8	1,4	1,4	2,9	3,0	3,0	5,9	2,7	2,7	5,5	2,9	2,9	5,7	2,9	2,9	5,8	2,8	2,8
4428	Conn	0,6	1,2	1,4	1,4	2,8	1,4	1,4	2,9	3,0	3,0	5,9	2,7	2,7	5,5	2,9	2,9	5,7	2,9	2,9	5,8	2,8	2,8
4429	SC	0,6	1,2	1,4	1,4	2,8	1,4	1,4	2,9	3,0	3,0	5,9	2,7	2,7	5,5	2,9	2,9	5,7	2,9	2,9	5,8	2,8	2,8
4431	0	0,0	0,6	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	3,0	0,0	3,0	2,7	0,0	2,7	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,8	0,0
4433	0	0,0	0,6	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	3,0	0,0	3,0	2,7	0,0	2,7	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,8	0,0
4434	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4435	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	21	Mese		22	Mese		23	Mese		24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese		28
		Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
108	ROTATORIA	5,7	10,1	0,0	10,1	13,3	0,0	13,3	19,8	0,0	19,8	17,6	0,0	17,6	14,6	0,0	14,6	35,5	0,0	35,5	40,0	0,0	40,0
109	ROTATORIA	5,7	0,0	10,5	10,5	0,0	14,1	14,1	0,0	20,5	20,5	0,0	18,2	18,2	0,0	14,9	14,9	0,0	36,3	36,3	0,0	40,3	40,3
620	SVI	2,5	0,0	4,1	4,1	0,0	2,9	2,9	0,0	5,2	5,2	0,0	5,5	5,5	0,0	3,1	3,1	0,0	6,1	6,1	0,0	10,1	10,1
628	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
635	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
636	SVI	2,4	3,6	0,0	3,6	2,1	0,0	2,1	4,3	0,0	4,3	4,6	0,0	4,6	2,5	0,0	2,5	4,9	0,0	4,9	9,2	0,0	9,2
637	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
638	A4	14,6	19,8	0,0	19,8	21,0	0,0	21,0	19,5	0,0	19,5	12,1	0,0	12,1	9,4	0,0	9,4	19,2	0,0	19,2	23,9	0,0	23,9
639	SVI	2,4	3,6	0,0	3,6	2,1	0,0	2,1	4,3	0,0	4,3	4,6	0,0	4,6	2,5	0,0	2,5	4,9	0,0	4,9	9,2	0,0	9,2
641	SVI	8,6	8,6	4,1	12,7	13,5	2,9	16,4	21,5	5,2	26,7	22,4	5,5	27,8	15,9	3,1	19,0	14,5	6,1	20,6	19,0	10,1	29,1
642	SVI	8,6	4,1	8,6	12,7	2,9	13,5	16,4	5,2	21,5	26,7	5,5	22,4	27,8	3,1	15,9	19,0	6,1	14,5	20,6	10,1	19,0	29,1
643	SVI	8,6	4,1	8,6	12,7	2,9	13,5	16,4	5,2	21,5	26,7	5,5	22,4	27,8	3,1	15,9	19,0	6,1	14,5	20,6	10,1	19,0	29,1
644	SVI	2,5	4,1	0,0	4,1	2,9	0,0	2,9	5,2	0,0	5,2	5,5	0,0	5,5	3,1	0,0	3,1	6,1	0,0	6,1	10,1	0,0	10,1
645	SVI	2,4	0,0	3,6	3,6	0,0	2,1	2,1	0,0	4,3	4,3	0,0	4,6	4,6	0,0	2,5	2,5	0,0	4,9	4,9	0,0	9,2	9,2
646	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
647	SVI	8,6	8,6	4,1	12,7	13,5	2,9	16,4	21,5	5,2	26,7	22,4	5,5	27,8	15,9	3,1	19,0	14,5	6,1	20,6	19,0	10,1	29,1
648	SVI	3,7	0,0	5,1	5,1	0,0	11,4	11,4	0,0	17,2	17,2	0,0	17,8	17,8	0,0	13,4	13,4	0,0	9,6	9,6	0,0	9,8	9,8
649	SC	2,5	4,1	0,0	4,1	2,9	0,0	2,9	5,2	0,0	5,2	5,5	0,0	5,5	3,1	0,0	3,1	6,1	0,0	6,1	10,1	0,0	10,1
650	SC	2,5	4,1	0,0	4,1	2,9	0,0	2,9	5,2	0,0	5,2	5,5	0,0	5,5	3,1	0,0	3,1	6,1	0,0	6,1	10,1	0,0	10,1
651	ROTATORIA	6,0	8,6	0,0	8,6	13,5	0,0	13,5	21,5	0,0	21,5	22,4	0,0	22,4	15,9	0,0	15,9	14,5	0,0	14,5	19,0	0,0	19,0
652	ROTATORIA	2,5	0,0	4,1	4,1	0,0	2,9	2,9	0,0	5,2	5,2	0,0	5,5	5,5	0,0	3,1	3,1	0,0	6,1	6,1	0,0	10,1	10,1
653	ROTATORIA	6,0	0,0	8,6	8,6	0,0	13,5	13,5	0,0	21,5	21,5	0,0	22,4	22,4	0,0	15,9	15,9	0,0	14,5	14,5	0,0	19,0	19,0
663	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
664	A4	15,6	0,0	21,0	21,0	0,0	21,8	21,8	0,0	20,1	20,1	0,0	13,1	13,1	0,0	9,9	9,9	0,0	21,5	21,5	0,0	27,3	27,3
669	A4	3,7	0,0	5,1	5,1	0,0	11,4	11,4	0,0	17,2	17,2	0,0	17,8	17,8	0,0	13,4	13,4	0,0	9,6	9,6	0,0	9,8	9,8
670	SVI	3,7	0,0	5,1	5,1	0,0	11,4	11,4	0,0	17,2	17,2	0,0	17,8	17,8	0,0	13,4	13,4	0,0	9,6	9,6	0,0	9,8	9,8
672	SVI	2,5	0,0	4,1	4,1	0,0	2,9	2,9	0,0	5,2	5,2	0,0	5,5	5,5	0,0	3,1	3,1	0,0	6,1	6,1	0,0	10,1	10,1
673	SVI	2,4	0,0	3,6	3,6	0,0	2,1	2,1	0,0	4,3	4,3	0,0	4,6	4,6	0,0	2,5	2,5	0,0	4,9	4,9	0,0	9,2	9,2
674	SP	8,6	8,6	4,1	12,7	13,5	2,9	16,4	21,5	5,2	26,7	22,4	5,5	27,8	15,9	3,1	19,0	14,5	6,1	20,6	19,0	10,1	29,1
675	ROTATORIA	4,4	0,0	10,2	10,2	0,0	14,5	14,5	0,0	19,7	19,7	0,0	17,0	17,0	0,0	14,8	14,8	0,0	38,0	38,0	0,0	41,1	41,1
676	ROTATORIA	4,4	10,2	0,0	10,2	14,5	0,0	14,5	19,7	0,0	19,7	17,0	0,0	17,0	14,8	0,0	14,8	38,0	0,0	38,0	41,1	0,0	41,1
677	ROTATORIA	8,1	15,0	0,0	15,0	20,9	0,0	20,9	31,7	0,0	31,7	29,5	0,0	29,5	23,3	0,0	23,3	46,8	0,0	46,8	50,7	0,0	50,7
678	ROTATORIA	7,9	0,0	15,1	15,1	0,0	24,8	24,8	0,0	35,7	35,7	0,0	33,5	33,5	0,0	27,0	27,0	0,0	46,8	46,8	0,0	50,3	50,3
683	SC	8,6	4,1	8,6	12,7	2,9	13,5	16,4	5,2	21,5	26,7	5,5	22,4	27,8	3,1	15,9	19,0	6,1	14,5	20,6	10,1	19,0	29,1
929	SC	14,1	4,1	12,0	16,1	4,4	12,2	16,6	5,9	17,6	23,5	4,9	17,4	22,3	10,5	20,3	30,8	23,3	34,9	58,2	11,6	24,3	35,9
930	SC	14,1	4,1	12,0	16,1	4,4	12,2	16,6	5,9	17,6	23,5	4,9	17,4	22,3	10,5	20,3	30,8	23,3	34,9	58,2	11,6	24,3	35,9
931	SC	14,1	12,0	4,1	16,1	12,2	4,4	16,6	17,6	5,9	23,5	17,4	4,9	22,3	20,3	10,5	30,8	34,9	23,3	58,2	24,3	11,6	35,9
932	SC	14,1	12,0	4,1	16,1	12,2	4,4	16,6	17,6	5,9	23,5	17,4	4,9	22,3	20,3	10,5	30,8	34,9	23,3	58,2	24,3	11,6	35,9
935	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
943	ROTATORIA	0,2	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,6	2,6	0,0	1,7	1,7	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,6	0,6
944	ROTATORIA	0,2	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,6	0,0	2,6	1,7	0,0	1,7	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,6	0,0	0,6
945	ROTATORIA	3,8	0,0	7,5	7,5	0,0	12,8	12,8	0,0	18,7	18,7	0,0	18,4	18,4	0,0	13,1	13,1	0,0	9,7	9,7	0,0	9,8	9,8
946	ROTATORIA	3,8	0,0	7,5	7,5	0,0	12,8	12,8	0,0	18,7	18,7	0,0	18,4	18,4	0,0	13,1	13,1	0,0	9,7	9,7	0,0	9,8	9,8
955	TG	0,2	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,6	0,0	2,6	1,7	0,0	1,7	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,6	0,0	0,6
956	SVI	13,5	19,9	0,0	19,9	26,3	0,0	26,3	34,6	0,0	34,6	31,4	0,0	31,4	26,7	0,0	26,7	29,3	0,0	29,3	32,8	0,0	32,8
957	SVI	0,5	0,0	0,8	0,8	0,0	0,3	0,3	0,0	0,5	0,5	0,0	0,7	0,7	0,0	1,6	1,6	0,0	4,1	4,1	0,0	2,4	2,4
958	SVI	10,2	0,0	15,6	15,6	0,0	16,7	16,7	0,0	19,2	19,2	0,0	14,8	14,8	0,0	14,6	14,6	0,0	21,1	21,1	0,0	24,6	24,6
959	SVI	0,6	0,0	0,9	0,9	0,0	0,4	0,4	0,0	0,6	0,6	0,0	0,9	0,9	0,0	1,7	1,7	0,0	4,1	4,1	0,0	2,4	2,4
961	SVI	3,8	0,0	7,5	7,5	0,0	12,8	12,8	0,0	18,7	18,7	0,0	18,4	18,4	0,0	13,1	13,1	0,0	9,7	9,7	0,0	9,8	9,8
962	SVI	3,8	7,5	0,0	7,5	12,8	0,0	12,8	18,7	0,0	18,7	18,4	0,0	18,4	13,1	0,0	13,1	9,7	0,0	9,7	9,8	0,0	9,8
965	SVI	0,2	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,6	2,6	0,0	1,7	1,7	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,6	0,6
967	TG	4,0	7,5	2,5	10,0	12,8	2,5	15,3	18,7	2,6	21,3	18,4	1,7	20,2	13,1	0,8	13,9	9,7	0,8	10,5	9,8	0,6	10,4
968	SVI	13,5	19,9	0,0	19,9	26,3	0,0	26,3	34,6	0,0	34,6	31,4	0,0	31,4	26,7	0,0	26,7	29,3	0,0	29,3	32,8	0,0	32,8
969	TG	4,0	2,5	7,5	10,0	2,5	12,8	15,3	2,6	18,7	21,3	1,7	18,4	20,2	0,8	13,1	13,9	0,8	9,7	10,5	0,6	9,8	10,4
970	SVI	10,2	0,0	15,6	15,6	0,0	16,7	16,7	0,0	19,2	19,2	0,0	14,8	14,8	0,0	14,6	14,6	0,0	21,1	21,1	0,0	24,6	24,6
971	SVI	13,5	0,0	19,9	19,9	0,0	26,3	26,3	0,0	34,6	34,6	0,0	31,4	31,4	0,0	26,7	26,7	0,0	29,3	29,3	0,0	32,8	32,8
972	RaccVR	11,8	13,2	3,5	16,7	13,9	3,5	17,4	16,4	4,0	20,4	13,6	1,1	14,7	15,1	5,2	20,3	23,7	12,6	36,2	25,5	13,4	38,8
973	SVI	0,5	0,0	0,8	0,8	0,0	0,3	0,3	0,0	0,5	0,5	0,0	0,7	0,7	0,0	1,6	1,6	0,0	4,1	4,1	0,0	2,4	2,4
976	RaccVR	11,8	3,5	13,2	16,7	3,5	13,9	17,4	4,0	16,4	20,4	1,1	13,6	14,7	5,2	15,1	20,3	12,6	23,7	36,2	13,4	25,5	38,8
978	SVI	3,8	0,0	7,5	7,5	0,0	12,8	12,8	0,0	18,7	18,7	0,0	18,4	18,4	0,0	13,1	13,1	0,0	9,7	9,7	0,0	9,8	9,8
979	TG	4,0	7,5	2,5	10,0	12,8	2,5	15,3	18,7	2,6	21,3	18,4	1,7	20,2	13,1	0,8	13,9	9,7	0,8	10,5	9,8	0,6	10,4
980	TG	3,8	0,0	7,5	7,5	0,0	12,8	12,8	0,0	18,7	18,7	0,0	18,4	18,4	0,0	13,1	13,1	0,0	9,7	9,7	0,0	9,8	9,8
982	A4	18,8	25,2	0,0	25,2	32,8	0,0	32,8	36,7	0,0	36,7	30,2	0,0	30,2	21,8	0,0	21,8	27,0	0,0	27,0	34,7	0,0	34,7
983	A4	14,0	18,9	0,0	18,9	20,7	0,0	20,7	18,9	0,0	18,9	11,2	0,0	11,2	7,7	0,0	7,7	15,1	0,0	15,1	21,4	0,0	21,4
984	SVI	10,2	15,6	0,0	15,6	16,7	0,0	16,7	19,2	0,0	19,2	14,8	0,0	14,8	14,6	0,0	14,6	21,1	0,0	21,1	24,6	0,0	24,6

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	21	Mese		22	Mese		23	Mese		24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese		28
		Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
985	SVI	0,2	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,6	2,6	0,0	1,7	1,7	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,6	0,6
986	SVI	0,6	0,9	0,0	0,9	0,4	0,0	0,4	0,6	0,0	0,6	0,9	0,0	0,9	1,7	0,0	1,7	4,1	0,0	4,1	2,4	0,0	2,4
987	SVI	0,5	0,8	0,0	0,8	0,3	0,0	0,3	0,5	0,0	0,5	0,7	0,0	0,7	1,6	0,0	1,6	4,1	0,0	4,1	2,4	0,0	2,4
1033	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1034	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1035	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1036	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1037	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1038	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1039	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1043	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1044	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1045	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1218	SC	14,1	12,0	4,1	16,1	12,2	4,4	16,6	17,6	5,9	23,5	17,4	4,9	22,3	20,3	10,5	30,8	34,9	23,3	58,2	24,3	11,6	35,9
1220	SC	11,8	13,2	3,5	16,7	13,9	3,5	17,4	16,4	4,0	20,4	13,6	1,1	14,7	15,1	5,2	20,3	23,7	12,6	36,2	25,5	13,4	38,8
1224	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1229	A4	19,2	26,0	0,0	26,0	33,1	0,0	33,1	37,3	0,0	37,3	30,9	0,0	30,9	23,3	0,0	23,3	31,1	0,0	31,1	37,1	0,0	37,1
1230	SP	4,0	7,5	2,5	10,0	12,8	2,5	15,3	18,7	2,6	21,3	18,4	1,7	20,2	13,1	0,8	13,9	9,7	0,8	10,5	9,8	0,6	10,4
1232	A4	14,6	0,0	19,8	19,8	0,0	21,0	21,0	0,0	19,5	19,5	0,0	12,1	12,1	0,0	9,4	9,4	0,0	19,2	19,2	0,0	23,9	23,9
1861	A4	17,0	0,0	23,4	23,4	0,0	23,1	23,1	0,0	23,8	23,8	0,0	16,7	16,7	0,0	11,9	11,9	0,0	24,1	24,1	0,0	33,1	33,1
1862	A4	18,1	25,1	0,0	25,1	24,7	0,0	24,7	25,2	0,0	25,2	18,5	0,0	18,5	13,0	0,0	13,0	27,6	0,0	27,6	37,4	0,0	37,4
1879	SP	7,0	9,9	5,6	15,5	13,7	7,9	21,5	19,4	9,1	28,5	17,1	6,2	23,2	14,2	6,8	21,0	35,6	27,9	63,4	38,9	29,5	68,4
2263	A4	27,6	38,7	0,0	38,7	47,0	0,0	47,0	53,5	0,0	53,5	42,5	0,0	42,5	34,4	0,0	34,4	44,4	0,0	44,4	54,3	0,0	54,3
2264	A4	28,9	0,0	40,8	40,8	0,0	49,5	49,5	0,0	55,9	55,9	0,0	44,9	44,9	0,0	36,4	36,4	0,0	48,2	48,2	0,0	59,3	59,3
2300	SC	5,6	4,3	4,3	8,6	5,2	5,2	10,4	5,9	5,9	11,7	3,8	3,8	7,6	3,2	3,2	6,4	4,3	4,3	8,6	5,7	5,7	11,3
2301	SC	5,6	4,3	4,3	8,6	5,2	5,2	10,4	5,9	5,9	11,7	3,8	3,8	7,6	3,2	3,2	6,4	4,3	4,3	8,6	5,7	5,7	11,3
2302	SC	5,6	4,3	4,3	8,6	5,2	5,2	10,4	5,9	5,9	11,7	3,8	3,8	7,6	3,2	3,2	6,4	4,3	4,3	8,6	5,7	5,7	11,3
2318	SVI	2,8	0,0	4,3	4,3	0,0	5,2	5,2	0,0	5,9	5,9	0,0	3,8	3,8	0,0	3,2	3,2	0,0	4,3	4,3	0,0	5,7	5,7
2321	SVI	2,8	4,3	0,0	4,3	5,2	0,0	5,2	5,9	0,0	5,9	3,8	0,0	3,8	3,2	0,0	3,2	4,3	0,0	4,3	5,7	0,0	5,7
2322	SVI	2,8	0,0	4,3	4,3	0,0	5,2	5,2	0,0	5,9	5,9	0,0	3,8	3,8	0,0	3,2	3,2	0,0	4,3	4,3	0,0	5,7	5,7
2323	SVI	2,8	4,3	0,0	4,3	5,2	0,0	5,2	5,9	0,0	5,9	3,8	0,0	3,8	3,2	0,0	3,2	4,3	0,0	4,3	5,7	0,0	5,7
2324	SVI	2,8	0,0	4,3	4,3	0,0	5,2	5,2	0,0	5,9	5,9	0,0	3,8	3,8	0,0	3,2	3,2	0,0	4,3	4,3	0,0	5,7	5,7
2325	SVI	2,8	0,0	4,3	4,3	0,0	5,2	5,2	0,0	5,9	5,9	0,0	3,8	3,8	0,0	3,2	3,2	0,0	4,3	4,3	0,0	5,7	5,7
2326	SVI	2,8	0,0	4,3	4,3	0,0	5,2	5,2	0,0	5,9	5,9	0,0	3,8	3,8	0,0	3,2	3,2	0,0	4,3	4,3	0,0	5,7	5,7
2327	SVI	2,8	4,3	0,0	4,3	5,2	0,0	5,2	5,9	0,0	5,9	3,8	0,0	3,8	3,2	0,0	3,2	4,3	0,0	4,3	5,7	0,0	5,7
2340	SVI	2,8	4,3	0,0	4,3	5,2	0,0	5,2	5,9	0,0	5,9	3,8	0,0	3,8	3,2	0,0	3,2	4,3	0,0	4,3	5,7	0,0	5,7
2341	SVI	2,8	4,3	0,0	4,3	5,2	0,0	5,2	5,9	0,0	5,9	3,8	0,0	3,8	3,2	0,0	3,2	4,3	0,0	4,3	5,7	0,0	5,7
2343	SVI	2,8	0,0	4,3	4,3	0,0	5,2	5,2	0,0	5,9	5,9	0,0	3,8	3,8	0,0	3,2	3,2	0,0	4,3	4,3	0,0	5,7	5,7
2352	TG	2,8	4,3	0,0	4,3	5,2	0,0	5,2	5,9	0,0	5,9	3,8	0,0	3,8	3,2	0,0	3,2	4,3	0,0	4,3	5,7	0,0	5,7
2353	TG	2,8	0,0	4,3	4,3	0,0	5,2	5,2	0,0	5,9	5,9	0,0	3,8	3,8	0,0	3,2	3,2	0,0	4,3	4,3	0,0	5,7	5,7
2354	SR	5,6	4,3	4,3	8,6	5,2	5,2	10,4	5,9	5,9	11,7	3,8	3,8	7,6	3,2	3,2	6,4	4,3	4,3	8,6	5,7	5,7	11,3
2356	TG	2,8	0,0	4,3	4,3	0,0	5,2	5,2	0,0	5,9	5,9	0,0	3,8	3,8	0,0	3,2	3,2	0,0	4,3	4,3	0,0	5,7	5,7
2365	SVI	5,6	0,0	8,6	8,6	0,0	10,4	10,4	0,0	11,7	11,7	0,0	7,6	7,6	0,0	6,4	6,4	0,0	8,6	8,6	0,0	11,3	11,3
2367	SVI	5,6	0,0	8,6	8,6	0,0	10,4	10,4	0,0	11,7	11,7	0,0	7,6	7,6	0,0	6,4	6,4	0,0	8,6	8,6	0,0	11,3	11,3
2369	SVI	5,6	8,6	0,0	8,6	10,4	0,0	10,4	11,7	0,0	11,7	7,6	0,0	7,6	6,4	0,0	6,4	8,6	0,0	8,6	11,3	0,0	11,3
2370	SVI	5,6	0,0	8,6	8,6	0,0	10,4	10,4	0,0	11,7	11,7	0,0	7,6	7,6	0,0	6,4	6,4	0,0	8,6	8,6	0,0	11,3	11,3
2372	SS	16,9	12,9	12,9	25,7	15,6	15,6	31,2	17,6	17,6	35,2	11,5	11,5	22,9	9,6	9,6	19,3	13,0	13,0	25,9	17,0	17,0	33,9
2373	SVI	2,8	0,0	4,3	4,3	0,0	5,2	5,2	0,0	5,9	5,9	0,0	3,8	3,8	0,0	3,2	3,2	0,0	4,3	4,3	0,0	5,7	5,7
2374	SVI	16,9	12,9	12,9	25,7	15,6	15,6	31,2	17,6	17,6	35,2	11,5	11,5	22,9	9,6	9,6	19,3	13,0	13,0	25,9	17,0	17,0	33,9
2375	SR11	5,6	4,3	4,3	8,6	5,2	5,2	10,4	5,9	5,9	11,7	3,8	3,8	7,6	3,2	3,2	6,4	4,3	4,3	8,6	5,7	5,7	11,3
2376	SVI	2,8	4,3	0,0	4,3	5,2	0,0	5,2	5,9	0,0	5,9	3,8	0,0	3,8	3,2	0,0	3,2	4,3	0,0	4,3	5,7	0,0	5,7
2378	SVI	11,3	17,1	0,0	17,1	20,8	0,0	20,8	23,5	0,0	23,5	15,3	0,0	15,3	12,8	0,0	12,8	17,3	0,0	17,3	22,6	0,0	22,6
2380	SVI	2,8	0,0	4,3	4,3	0,0	5,2	5,2	0,0	5,9	5,9	0,0	3,8	3,8	0,0	3,2	3,2	0,0	4,3	4,3	0,0	5,7	5,7
2384	SVI	11,3	17,1	0,0	17,1	20,8	0,0	20,8	23,5	0,0	23,5	15,3	0,0	15,3	12,8	0,0	12,8	17,3	0,0	17,3	22,6	0,0	22,6
2387	SVI	11,3	17,1	0,0	17,1	20,8	0,0	20,8	23,5	0,0	23,5	15,3	0,0	15,3	12,8	0,0	12,8	17,3	0,0	17,3	22,6	0,0	22,6
2391	SVI	11,3	0,0	17,1	17,1	0,0	20,8	20,8	0,0	23,5	23,5	0,0	15,3	15,3	0,0	12,8	12,8	0,0	17,3	17,3	0,0	22,6	22,6
2392	A22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2394	SVI	11,3	0,0	17,1	17,1	0,0	20,8	20,8	0,0	23,5	23,5	0,0	15,3	15,3	0,0	12,8	12,8	0,0	17,3	17,3	0,0	22,6	22,6
2400	SS	14,1	8,6	12,9	21,4	10,4	15,6	26,0	11,7	17,6	29,4	7,6	11,5	19,1	6,4	9,6	16,1	8,6	13,0	21,6	11,3	17,0	28,3
2401	SR	2,8	0,0	4,3	4,3	0,0	5,2	5,2	0,0	5,9	5,9	0,0	3,8	3,8	0,0	3,2	3,2	0,0	4,3	4,3	0,0	5,7	5,7
2403	SR	2,8	0,0	4,3	4,3	0,0	5,2	5,2	0,0	5,9	5,9	0,0	3,8	3,8	0,0	3,2	3,2	0,0	4,3	4,3	0,0	5,7	5,7
2409	SS	11,3	8,6	8,6	17,1	10,4	10,4	20,8	11,7	11,7	23,5	7,6	7,6	15,3	6,4	6,4	12,8	8,6	8,6	17,3	11,3	11,3	22,6
2411	SVI	2,8	0,0	4,3	4,3	0,0	5,2	5,2	0,0	5,9	5,9	0,0	3,8	3,8	0,0	3,2	3,2	0,0	4,3	4,3	0,0	5,7	5,7
2413	SR	2,8	4,3	0,0	4,3	5,2	0,0	5,2	5,9	0,0	5,9	3,8	0,0	3,8	3,2	0,0	3,2	4,3	0,0	4,3	5,7	0,0	5,7
2414	SS	14,1	12,9	8,6	21,4	15,6	10,4	26,0	17,6	11,7	29,4	11,5	7,6	19,1	9,6	6,4	16,1	13,0	8,6	21,6	17,0	11,3	28,3

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	21	Mese		22	Mese		23	Mese		24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese		28
		Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
2416	SS	14,1	12,9	8,6	21,4	15,6	10,4	26,0	17,6	11,7	29,4	11,5	7,6	19,1	9,6	6,4	16,1	13,0	8,6	21,6	17,0	11,3	28,3
2421	SVI	2,8	4,3	0,0	4,3	5,2	0,0	5,2	5,9	0,0	5,9	3,8	0,0	3,8	3,2	0,0	3,2	4,3	0,0	4,3	5,7	0,0	5,7
2423	SVI	2,8	4,3	0,0	4,3	5,2	0,0	5,2	5,9	0,0	5,9	3,8	0,0	3,8	3,2	0,0	3,2	4,3	0,0	4,3	5,7	0,0	5,7
2424	SS	16,9	12,9	12,9	25,7	15,6	15,6	31,2	17,6	17,6	35,2	11,5	11,5	22,9	9,6	9,6	19,3	13,0	13,0	25,9	17,0	17,0	33,9
2426	SR	2,8	0,0	4,3	4,3	0,0	5,2	5,2	0,0	5,9	5,9	0,0	3,8	3,8	0,0	3,2	3,2	0,0	4,3	4,3	0,0	5,7	5,7
2430	SVI	22,6	17,1	17,1	34,3	20,8	20,8	41,6	23,5	23,5	47,0	15,3	15,3	30,6	12,8	12,8	25,7	17,3	17,3	34,5	22,6	22,6	45,2
2431	SS	11,3	8,6	8,6	17,1	10,4	10,4	20,8	11,7	11,7	23,5	7,6	7,6	15,3	6,4	6,4	12,8	8,6	8,6	17,3	11,3	11,3	22,6
2437	SVI	2,8	0,0	4,3	4,3	0,0	5,2	5,2	0,0	5,9	5,9	0,0	3,8	3,8	0,0	3,2	3,2	0,0	4,3	4,3	0,0	5,7	5,7
2438	SVI	2,8	4,3	0,0	4,3	5,2	0,0	5,2	5,9	0,0	5,9	3,8	0,0	3,8	3,2	0,0	3,2	4,3	0,0	4,3	5,7	0,0	5,7
2439	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2442	SR11	5,6	4,3	4,3	8,6	5,2	5,2	10,4	5,9	5,9	11,7	3,8	3,8	7,6	3,2	3,2	6,4	4,3	4,3	8,6	5,7	5,7	11,3
2476	SVI	11,3	17,1	0,0	17,1	20,8	0,0	20,8	23,5	0,0	23,5	15,3	0,0	15,3	12,8	0,0	12,8	17,3	0,0	17,3	22,6	0,0	22,6
2488	SVI	11,3	0,0	17,1	17,1	0,0	20,8	20,8	0,0	23,5	23,5	0,0	15,3	15,3	0,0	12,8	12,8	0,0	17,3	17,3	0,0	22,6	22,6
2496	SVI	11,3	0,0	17,1	17,1	0,0	20,8	20,8	0,0	23,5	23,5	0,0	15,3	15,3	0,0	12,8	12,8	0,0	17,3	17,3	0,0	22,6	22,6
2499	SVI	11,3	0,0	17,1	17,1	0,0	20,8	20,8	0,0	23,5	23,5	0,0	15,3	15,3	0,0	12,8	12,8	0,0	17,3	17,3	0,0	22,6	22,6
2502	SVI	11,3	17,1	0,0	17,1	20,8	0,0	20,8	23,5	0,0	23,5	15,3	0,0	15,3	12,8	0,0	12,8	17,3	0,0	17,3	22,6	0,0	22,6
2506	SVI	11,3	17,1	0,0	17,1	20,8	0,0	20,8	23,5	0,0	23,5	15,3	0,0	15,3	12,8	0,0	12,8	17,3	0,0	17,3	22,6	0,0	22,6
2510	SVI	11,3	0,0	17,1	17,1	0,0	20,8	20,8	0,0	23,5	23,5	0,0	15,3	15,3	0,0	12,8	12,8	0,0	17,3	17,3	0,0	22,6	22,6
2519	SVI	11,3	0,0	17,1	17,1	0,0	20,8	20,8	0,0	23,5	23,5	0,0	15,3	15,3	0,0	12,8	12,8	0,0	17,3	17,3	0,0	22,6	22,6
2524	A4	28,9	0,0	40,8	40,8	0,0	49,5	49,5	0,0	55,9	55,9	0,0	44,9	44,9	0,0	36,4	36,4	0,0	48,2	48,2	0,0	59,3	59,3
2558	A4	16,3	0,0	21,6	21,6	0,0	26,2	26,2	0,0	30,0	30,0	0,0	27,2	27,2	0,0	21,5	21,5	0,0	27,1	27,1	0,0	31,7	31,7
2594	A4	17,6	0,0	23,6	23,6	0,0	28,7	28,7	0,0	32,4	32,4	0,0	29,6	29,6	0,0	23,6	23,6	0,0	30,9	30,9	0,0	36,7	36,7
2595	A4	16,3	21,6	0,0	21,6	26,2	0,0	26,2	30,0	0,0	30,0	27,2	0,0	27,2	21,5	0,0	21,5	27,1	0,0	27,1	31,7	0,0	31,7
2596	SVI	11,3	17,1	0,0	17,1	20,8	0,0	20,8	23,5	0,0	23,5	15,3	0,0	15,3	12,8	0,0	12,8	17,3	0,0	17,3	22,6	0,0	22,6
2605	SVI	11,3	17,1	0,0	17,1	20,8	0,0	20,8	23,5	0,0	23,5	15,3	0,0	15,3	12,8	0,0	12,8	17,3	0,0	17,3	22,6	0,0	22,6
2610	A4	28,9	40,8	0,0	40,8	49,5	0,0	49,5	55,9	0,0	55,9	44,9	0,0	44,9	36,4	0,0	36,4	48,2	0,0	48,2	59,3	0,0	59,3
2611	A4	27,6	0,0	38,7	38,7	0,0	47,0	47,0	0,0	53,5	53,5	0,0	42,5	42,5	0,0	34,4	34,4	0,0	44,4	44,4	0,0	54,3	54,3
2612	A22	11,3	17,1	0,0	17,1	20,8	0,0	20,8	23,5	0,0	23,5	15,3	0,0	15,3	12,8	0,0	12,8	17,3	0,0	17,3	22,6	0,0	22,6
2622	A22	11,3	17,1	0,0	17,1	20,8	0,0	20,8	23,5	0,0	23,5	15,3	0,0	15,3	12,8	0,0	12,8	17,3	0,0	17,3	22,6	0,0	22,6
2627	TG	2,8	4,3	0,0	4,3	5,2	0,0	5,2	5,9	0,0	5,9	3,8	0,0	3,8	3,2	0,0	3,2	4,3	0,0	4,3	5,7	0,0	5,7
2679	SS	11,3	8,6	8,6	17,1	10,4	10,4	20,8	11,7	11,7	23,5	7,6	7,6	15,3	6,4	6,4	12,8	8,6	8,6	17,3	11,3	11,3	22,6
2703	SP	11,3	8,6	8,6	17,1	10,4	10,4	20,8	11,7	11,7	23,5	7,6	7,6	15,3	6,4	6,4	12,8	8,6	8,6	17,3	11,3	11,3	22,6
2892	SVI	5,6	0,0	8,6	8,6	0,0	10,4	10,4	0,0	11,7	11,7	0,0	7,6	7,6	0,0	6,4	6,4	0,0	8,6	8,6	0,0	11,3	11,3
2896	SS	11,3	8,6	8,6	17,1	10,4	10,4	20,8	11,7	11,7	23,5	7,6	7,6	15,3	6,4	6,4	12,8	8,6	8,6	17,3	11,3	11,3	22,6
2921	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2926	SP	17,0	11,8	10,8	22,6	14,4	13,1	27,5	16,2	15,0	31,2	14,8	13,6	28,4	11,8	10,8	22,6	15,4	13,5	29,0	18,3	15,8	34,2
2932	SP	17,0	10,8	11,8	22,6	13,1	14,4	27,5	15,0	16,2	31,2	13,6	14,8	28,4	10,8	11,8	22,6	13,5	15,4	29,0	15,8	18,3	34,2
2934	SP	17,0	11,8	10,8	22,6	14,4	13,1	27,5	16,2	15,0	31,2	14,8	13,6	28,4	11,8	10,8	22,6	15,4	13,5	29,0	18,3	15,8	34,2
2939	SP	17,0	10,8	11,8	22,6	13,1	14,4	27,5	15,0	16,2	31,2	13,6	14,8	28,4	10,8	11,8	22,6	13,5	15,4	29,0	15,8	18,3	34,2
2948	SP	17,0	11,8	10,8	22,6	14,4	13,1	27,5	16,2	15,0	31,2	14,8	13,6	28,4	11,8	10,8	22,6	15,4	13,5	29,0	18,3	15,8	34,2
2972	SP	17,0	10,8	11,8	22,6	13,1	14,4	27,5	15,0	16,2	31,2	13,6	14,8	28,4	10,8	11,8	22,6	13,5	15,4	29,0	15,8	18,3	34,2
2983	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2985	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2988	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2989	SP	17,0	10,8	11,8	22,6	13,1	14,4	27,5	15,0	16,2	31,2	13,6	14,8	28,4	10,8	11,8	22,6	13,5	15,4	29,0	15,8	18,3	34,2
2991	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2993	SP	17,0	11,8	10,8	22,6	14,4	13,1	27,5	16,2	15,0	31,2	14,8	13,6	28,4	11,8	10,8	22,6	15,4	13,5	29,0	18,3	15,8	34,2
2994	SVI	17,0	10,8	11,8	22,6	13,1	14,4	27,5	15,0	16,2	31,2	13,6	14,8	28,4	10,8	11,8	22,6	13,5	15,4	29,0	15,8	18,3	34,2
2995	SVI	33,9	21,6	23,6	45,2	26,2	28,7	54,9	30,0	32,4	62,4	27,2	29,6	56,8	21,5	23,6	45,1	27,1	30,9	58,0	31,7	36,7	68,4
2996	SVI	17,0	11,8	10,8	22,6	14,4	13,1	27,5	16,2	15,0	31,2	14,8	13,6	28,4	11,8	10,8	22,6	15,4	13,5	29,0	18,3	15,8	34,2
3004	SVI	17,6	23,6	0,0	23,6	28,7	0,0	28,7	32,4	0,0	32,4	29,6	0,0	29,6	23,6	0,0	23,6	30,9	0,0	30,9	36,7	0,0	36,7
3005	SVI	16,3	21,6	0,0	21,6	26,2	0,0	26,2	30,0	0,0	30,0	27,2	0,0	27,2	21,5	0,0	21,5	27,1	0,0	27,1	31,7	0,0	31,7
3006	SP	17,0	10,8	11,8	22,6	13,1	14,4	27,5	15,0	16,2	31,2	13,6	14,8	28,4	10,8	11,8	22,6	13,5	15,4	29,0	15,8	18,3	34,2
3007	SVI	33,9	23,6	21,6	45,2	28,7	26,2	54,9	32,4	30,0	62,4	29,6	27,2	56,8	23,6	21,5	45,1	30,9	27,1	58,0	36,7	31,7	68,4
3009	SVI	16,3	21,6	0,0	21,6	26,2	0,0	26,2	30,0	0,0	30,0	27,2	0,0	27,2	21,5	0,0	21,5	27,1	0,0	27,1	31,7	0,0	31,7
3015	SC	17,0	11,8	10,8	22,6	14,4	13,1	27,5	16,2	15,0	31,2	14,8	13,6	28,4	11,8	10,8	22,6	15,4	13,5	29,0	18,3	15,8	34,2
3019	SVI	17,6	0,0	23,6	23,6	0,0	28,7	28,7	0,0	32,4	32,4	0,0	29,6	29,6	0,0	23,6	23,6	0,0	30,9	30,9	0,0	36,7	36,7
3022	SP	17,0	10,8	11,8	22,6	13,1	14,4	27,5	15,0	16,2	31,2	13,6	14,8	28,4	10,8	11,8	22,6	13,5	15,4	29,0	15,8	18,3	34,2
3023	SP	17,0	11,8	10,8	22,6	14,4	13,1	27,5	16,2	15,0	31,2	14,8	13,6	28,4	11,8	10,8	22,6	15,4	13,5	29,0	18,3	15,8	34,2
3027	SP	17,0	10,8	11,8	22,6	13,1	14,4	27,5	15,0	16,2	31,2	13,6	14,8	28,4	10,8	11,8	22,6	13,5	15,4	29,0	15,8	18,3	34,2
3125	SVI	16,3	0,0	21,6	21,6	0,0	26,2	26,2	0,0	30,0	30,0	0,0	27,2	27,2	0,0	21,5	21,5	0,0	27,1	27,1	0,0	31,7	31,7
3126	SVI	16,3	21,6	0,0	21,6	26,2	0,0	26,2	30,0	0,0	30,0	27,2	0,0	27,2	21,5	0,0	21,5	27,1	0,0	27,1	31,7	0,0	31,7
3133	SP	17,0	11,8	10,8	22,6	14,4	13,1	27,5	16,2	15,0	31,2	14,8	13,6	28,4	11,8	10,8	22,6	15,4	13,5	29,0	18,3	15,8	34,2
3140	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3142	SVI	5,6	8,6	0,0	8,6	10,4	0,0	10,4	11,7	0,0	11,7	7,6	0,0	7,6	6,4	0,0	6,4	8,6	0,0	8,6	11,3	0,0	11,3

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	21	Mese		22	Mese		23	Mese		24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese		28
		Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
3143	SVI	5,6	0,0	8,6	8,6	0,0	10,4	10,4	0,0	11,7	11,7	0,0	7,6	7,6	0,0	6,4	6,4	0,0	8,6	8,6	0,0	11,3	11,3
3145	A4	17,6	0,0	23,6	23,6	0,0	28,7	28,7	0,0	32,4	32,4	0,0	29,6	29,6	0,0	23,6	23,6	0,0	30,9	30,9	0,0	36,7	36,7
3155	SS	11,3	8,6	8,6	17,1	10,4	10,4	20,8	11,7	11,7	23,5	7,6	7,6	15,3	6,4	6,4	12,8	8,6	8,6	17,3	11,3	11,3	22,6
3156	A4	16,3	21,6	0,0	21,6	26,2	0,0	26,2	30,0	0,0	30,0	27,2	0,0	27,2	21,5	0,0	21,5	27,1	0,0	27,1	31,7	0,0	31,7
3778	A4	27,6	38,7	0,0	38,7	47,0	0,0	47,0	53,5	0,0	53,5	42,5	0,0	42,5	34,4	0,0	34,4	44,4	0,0	44,4	54,3	0,0	54,3
3779	A4	28,9	0,0	40,8	40,8	0,0	49,5	49,5	0,0	55,9	55,9	0,0	44,9	44,9	0,0	36,4	36,4	0,0	48,2	48,2	0,0	59,3	59,3
3846	A4	18,1	25,1	0,0	25,1	24,7	0,0	24,7	25,2	0,0	25,2	18,5	0,0	18,5	13,0	0,0	13,0	27,6	0,0	27,6	37,4	0,0	37,4
3847	0	6,2	10,5	0,0	10,5	13,1	0,0	13,1	10,7	0,0	10,7	8,3	0,0	8,3	5,9	0,0	5,9	16,2	0,0	16,2	18,2	0,0	18,2
3848	A4	11,9	14,6	0,0	14,6	11,6	0,0	11,6	14,6	0,0	14,6	10,2	0,0	10,2	7,1	0,0	7,1	11,4	0,0	11,4	19,1	0,0	19,1
3849	A4	12,3	14,9	0,0	14,9	11,6	0,0	11,6	14,9	0,0	14,9	10,4	0,0	10,4	7,5	0,0	7,5	11,9	0,0	11,9	19,9	0,0	19,9
3850	A4	12,3	14,9	0,0	14,9	11,6	0,0	11,6	14,9	0,0	14,9	10,4	0,0	10,4	7,5	0,0	7,5	11,9	0,0	11,9	19,9	0,0	19,9
3851	A4	12,3	14,9	0,0	14,9	11,6	0,0	11,6	14,9	0,0	14,9	10,4	0,0	10,4	7,5	0,0	7,5	11,9	0,0	11,9	19,9	0,0	19,9
3852	A4	12,3	14,9	0,0	14,9	11,6	0,0	11,6	14,9	0,0	14,9	10,4	0,0	10,4	7,5	0,0	7,5	11,9	0,0	11,9	19,9	0,0	19,9
3853	0	11,5	13,2	0,0	13,2	9,8	0,0	9,8	12,4	0,0	12,4	7,9	0,0	7,9	4,9	0,0	4,9	6,8	0,0	6,8	15,8	0,0	15,8
3854	0	11,5	13,2	0,0	13,2	9,8	0,0	9,8	12,4	0,0	12,4	7,9	0,0	7,9	4,9	0,0	4,9	6,8	0,0	6,8	15,8	0,0	15,8
3855	SVI	12,4	14,4	0,0	14,4	10,5	0,0	10,5	13,4	0,0	13,4	8,5	0,0	8,5	5,5	0,0	5,5	9,3	0,0	9,3	18,9	0,0	18,9
3856	0	14,3	16,8	0,0	16,8	12,9	0,0	12,9	15,8	0,0	15,8	10,7	0,0	10,7	6,7	0,0	6,7	11,2	0,0	11,2	24,4	0,0	24,4
3857	0	13,7	16,2	0,0	16,2	12,8	0,0	12,8	15,7	0,0	15,7	9,9	0,0	9,9	6,4	0,0	6,4	11,0	0,0	11,0	24,0	0,0	24,0
3858	0	13,7	16,2	0,0	16,2	12,8	0,0	12,8	15,7	0,0	15,7	9,9	0,0	9,9	6,4	0,0	6,4	11,0	0,0	11,0	24,0	0,0	24,0
3859	0	13,3	15,8	0,0	15,8	12,7	0,0	12,7	15,4	0,0	15,4	9,6	0,0	9,6	6,0	0,0	6,0	10,4	0,0	10,4	23,2	0,0	23,2
3860	0	1,9	2,4	0,0	2,4	2,5	0,0	2,5	2,3	0,0	2,3	2,2	0,0	2,2	1,2	0,0	1,2	1,9	0,0	1,9	5,5	0,0	5,5
3861	SVI	11,4	13,4	0,0	13,4	10,3	0,0	10,3	13,0	0,0	13,0	7,4	0,0	7,4	4,8	0,0	4,8	8,5	0,0	8,5	17,6	0,0	17,6
3862	0	0,6	0,8	0,0	0,8	0,7	0,0	0,7	1,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,7	0,5	0,0	0,5	2,2	0,0	2,2	2,8	0,0	2,8
3863	A4	0,7	1,7	0,0	1,7	1,9	0,0	1,9	2,5	0,0	2,5	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0	2,6	5,1	0,0	5,1	4,1	0,0	4,1
3864	A4	0,4	1,4	0,0	1,4	1,8	0,0	1,8	2,2	0,0	2,2	2,3	0,0	2,3	2,2	0,0	2,2	4,6	0,0	4,6	3,3	0,0	3,3
3865	0	10,8	12,6	0,0	12,6	9,6	0,0	9,6	12,0	0,0	12,0	6,7	0,0	6,7	4,4	0,0	4,4	6,3	0,0	6,3	14,8	0,0	14,8
3866	0	0,9	1,1	0,0	1,1	0,7	0,0	0,7	1,0	0,0	1,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	2,5	0,0	2,5	3,1	0,0	3,1
3867	A4	11,2	13,9	0,0	13,9	11,4	0,0	11,4	14,2	0,0	14,2	9,0	0,0	9,0	6,6	0,0	6,6	10,9	0,0	10,9	18,1	0,0	18,1
3868	A4	11,2	13,9	0,0	13,9	11,4	0,0	11,4	14,2	0,0	14,2	9,0	0,0	9,0	6,6	0,0	6,6	10,9	0,0	10,9	18,1	0,0	18,1
3869	A4	11,2	13,9	0,0	13,9	11,4	0,0	11,4	14,2	0,0	14,2	9,0	0,0	9,0	6,6	0,0	6,6	10,9	0,0	10,9	18,1	0,0	18,1
3870	A4	11,2	13,9	0,0	13,9	11,4	0,0	11,4	14,2	0,0	14,2	9,0	0,0	9,0	6,6	0,0	6,6	10,9	0,0	10,9	18,1	0,0	18,1
3871	A4	11,2	13,9	0,0	13,9	11,4	0,0	11,4	14,2	0,0	14,2	9,0	0,0	9,0	6,6	0,0	6,6	10,9	0,0	10,9	18,1	0,0	18,1
3872	A4	1,3	2,5	0,0	2,5	2,6	0,0	2,6	3,4	0,0	3,4	3,3	0,0	3,3	3,1	0,0	3,1	7,3	0,0	7,3	7,0	0,0	7,0
3873	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3874	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3875	A4	1,3	2,5	0,0	2,5	2,6	0,0	2,6	3,4	0,0	3,4	3,3	0,0	3,3	3,1	0,0	3,1	7,3	0,0	7,3	7,0	0,0	7,0
3876	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3877	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3878	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0	0,3	0,3	0,0	0,5	0,5
3879	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,3	0,0	0,3	0,5	0,0	0,5
3880	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,3	0,0	0,3	0,5	0,0	0,5
3881	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3882	A4	1,3	2,5	0,0	2,5	2,6	0,0	2,6	3,4	0,0	3,4	3,3	0,0	3,3	3,1	0,0	3,1	7,3	0,0	7,3	7,0	0,0	7,0
3883	A4	1,3	2,5	0,0	2,5	2,6	0,0	2,6	3,4	0,0	3,4	3,3	0,0	3,3	3,1	0,0	3,1	7,3	0,0	7,3	7,0	0,0	7,0
3884	A4	1,3	2,5	0,0	2,5	2,6	0,0	2,6	3,4	0,0	3,4	3,3	0,0	3,3	3,1	0,0	3,1	7,3	0,0	7,3	7,0	0,0	7,0
3885	A31	0,6	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,7	0,0	1,7	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	3,7	0,0	3,7	3,5	0,0	3,5
3886	0	0,6	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,7	0,0	1,7	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	3,7	0,0	3,7	3,5	0,0	3,5
3887	0	1,3	1,3	1,3	2,5	1,3	1,3	2,6	1,7	1,7	3,4	1,6	1,6	3,3	1,6	1,6	3,1	3,7	3,7	7,3	3,5	3,5	7,0
3888	0	0,6	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,7	0,0	1,7	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	3,7	0,0	3,7	3,5	0,0	3,5
3889	A31	0,6	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,7	0,0	1,7	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	3,7	0,0	3,7	3,5	0,0	3,5
3890	A4	0,6	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,7	0,0	1,7	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	3,7	0,0	3,7	3,5	0,0	3,5
3891	A4	1,3	2,5	0,0	2,5	2,6	0,0	2,6	3,4	0,0	3,4	3,3	0,0	3,3	3,1	0,0	3,1	7,3	0,0	7,3	7,0	0,0	7,0
3892	A4	1,3	2,5	0,0	2,5	2,6	0,0	2,6	3,1	0,0	3,1	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	7,1	0,0	7,1	6,4	0,0	6,4
3893	A4	1,3	2,5	0,0	2,5	2,6	0,0	2,6	3,1	0,0	3,1	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	7,1	0,0	7,1	6,4	0,0	6,4
3894	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,3	0,0	0,3	0,5	0,0	0,5
3895	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,3	0,0	0,3	0,5	0,0	0,5
3896	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3962	Conn	4,2	2,5	2,4	4,9	1,6	1,6	3,2	1,3	1,3	2,6	1,4	1,4	2,8	3,1	3,1	6,3	15,6	15,1	30,7	11,3	10,7	22,0
3963	Conn	1,0	2,6	2,2	4,8	2,7	2,5	5,3	2,9	2,9	5,8	3,0	3,0	5,9	10,9	10,9	21,7	17,4	17,4	34,9	7,0	7,0	14,1
3964	Conn	1,7	0,8	0,8	1,7	2,2	1,9	4,1	0,9	0,8	1,7	0,7	0,7	1,5	1,1	1,1	2,3	0,9	0,9	1,8	2,0	2,0	4,0
3965	Conn	1,0	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	2,9	2,3	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,0	4,3
3967	Conn	2,6	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,9	1,9	3,7	0,9	0,9	1,7	0,6	0,5	1,1	1,9	1,9	3,7	2,4	2,4	4,8
3968	Conn	6,0	3,7	3,6	7,2	4,9	4,8	9,7	3,2	3,2	6,4	1,8	1,8	3,6	1,3	1,3	2,6	1,2	1,1	2,3	1,4	1,3	2,7
3969	Conn	3,4	1,9	1,9	3,8	2,3	2,3	4,5	8,6	8,6	17,3	12,1	12,1	24,3	4,5	4,3	8,9	1,2	1,2	2,4	0,4	0,3	0,7
3970	Conn	6,5	2,8	2,8	5,6	0,8	0,8	1,6	0,8	0,7	1,5	0,8	0,8	1,6	2,8	2,7	5,5	5,8	5,7	11,4	7,0	6,9	13,8

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	21	Mese		22	Mese		23	Mese		24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese		28
		Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
3971	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3972	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3974	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	4,3	10,2	5,9	4,3	10,2
3975	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3977	Conn	0,0	1,4	0,9	2,3	8,6	5,7	14,3	8,9	5,9	14,8	11,6	6,9	18,5	3,9	3,1	7,0	3,5	3,0	6,5	8,7	5,6	14,3
3978	Conn	0,0	0,1	0,1	0,1	1,2	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	5,8	4,4	10,2	7,2	5,3	12,6	8,5	6,1	14,6	2,2	1,6	3,8
3979	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0
3980	Conn	0,6	4,9	4,9	9,9	4,5	4,5	9,0	4,5	4,5	9,0	1,7	1,7	3,4	0,2	0,2	0,3	0,8	0,8	1,6	0,5	0,5	0,9
3981	Conn	1,0	7,4	7,4	14,8	7,5	7,5	15,0	7,9	7,9	15,8	3,4	3,4	6,9	0,9	0,9	1,8	1,7	1,6	3,3	0,8	0,8	1,6
3982	Conn	0,0	1,3	1,2	2,6	10,4	9,4	19,8	10,8	9,7	20,5	10,8	9,7	20,5	9,7	8,8	18,5	5,2	4,8	9,9	3,7	3,6	7,3
3983	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,7	2,9	2,9	5,8	2,9	2,9	5,8	2,6	2,6	5,2	2,5	2,5	5,1	0,8	0,8	1,5
3985	Conn	2,3	1,2	1,2	2,3	1,1	1,1	2,2	2,6	2,6	5,1	2,3	2,3	4,7	1,6	1,6	3,1	1,4	1,4	2,7	0,8	0,8	1,6
3986	Conn	1,0	0,4	0,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	4,4	1,2	1,2	2,3
3987	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3988	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3989	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3990	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3991	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3992	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	1,5	6,8	6,8	13,6	6,1	6,1	12,1	5,9	5,8	11,7	5,7	5,4	11,1	8,6	8,0	16,6
3993	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3994	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2
3997	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,5
3998	Conn	0,0	0,3	0,3	0,6	0,7	0,7	1,4	0,7	0,7	1,4	0,8	0,8	1,5	0,9	0,9	1,7	0,7	0,6	1,3	0,2	0,2	0,5
3999	Conn	6,9	8,1	7,5	15,6	7,4	6,9	14,3	2,2	2,1	4,3	0,3	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	6,6	6,4	12,9	6,4	6,2	12,6
4001	Conn	3,9	3,4	3,4	6,9	6,8	6,8	13,5	6,1	6,1	12,2	3,2	3,2	6,4	1,6	1,6	3,3	15,0	14,4	29,4	19,2	18,2	37,4
4002	Conn	0,9	0,3	0,3	0,6	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,3	2,7	3,1	2,9	6,0	3,0	2,8	5,8
4003	Conn	0,0	0,8	0,8	1,7	1,5	1,4	2,9	2,0	1,9	3,9	1,7	1,7	3,4	1,5	1,4	2,9	12,3	11,4	23,7	13,6	12,4	26,0
4004	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4006	Conn	8,9	4,6	4,5	9,2	4,5	4,4	8,9	4,6	4,5	9,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4009	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	3,5	7,3
4010	Conn	0,9	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	3,5	3,3	6,8
4011	Conn	1,4	0,9	0,9	1,9	0,9	0,9	1,8	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	2,3	2,2	4,5
4012	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	3,4	7,1	5,5	5,1	10,5	2,3	2,2	4,5	4,8	4,5	9,3	5,6	5,4	11,0
4013	Conn	0,0	1,5	1,5	3,0	3,3	3,3	6,6	3,5	3,4	6,9	4,6	3,9	8,5	3,8	3,4	7,2	3,9	3,7	7,6	6,8	6,6	13,4
4025	0	6,3	3,8	4,1	7,9	4,0	4,0	8,0	3,9	4,2	8,2	2,6	2,8	5,4	1,4	1,8	3,2	3,8	4,4	8,3	7,7	8,5	16,2
4030	SR11	7,8	5,4	5,4	10,8	6,2	6,3	12,5	7,6	7,6	15,1	7,8	7,6	15,4	5,7	5,7	11,3	11,1	12,0	23,1	11,6	12,8	24,4
4034	SR11	7,8	5,4	5,4	10,8	6,2	6,3	12,5	7,6	7,6	15,1	7,8	7,6	15,4	5,7	5,7	11,3	11,1	12,0	23,1	11,6	12,8	24,4
4036	SR11	12,3	9,8	10,5	20,3	11,7	13,1	24,8	9,9	10,7	20,6	7,9	8,3	16,2	5,6	5,9	11,5	13,8	16,2	30,0	15,8	18,2	34,0
4038	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4039	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4040	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4041	0	4,2	2,4	2,5	4,9	1,6	1,6	3,2	1,3	1,3	2,6	1,4	1,4	2,8	3,1	3,1	6,3	15,1	15,6	30,7	10,7	11,3	22,0
4042	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4043	0	4,2	2,4	2,5	4,9	1,6	1,6	3,2	1,3	1,3	2,6	1,4	1,4	2,8	3,1	3,1	6,3	15,1	15,6	30,7	10,7	11,3	22,0
4044	0	4,2	2,4	2,5	4,9	1,6	1,6	3,2	1,3	1,3	2,6	1,4	1,4	2,8	3,1	3,1	6,3	15,1	15,6	30,7	10,7	11,3	22,0
4045	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4046	0	1,0	2,2	2,6	4,8	2,5	2,7	5,3	2,9	2,9	5,8	3,0	3,0	5,9	10,9	10,9	21,7	17,4	17,4	34,9	7,0	7,0	14,1
4047	0	1,0	2,2	2,6	4,8	2,5	2,7	5,3	2,9	2,9	5,8	3,0	3,0	5,9	10,9	10,9	21,7	17,4	17,4	34,9	7,0	7,0	14,1
4048	0	5,2	4,6	5,2	9,8	4,1	4,4	8,5	4,2	4,2	8,5	4,4	4,4	8,8	14,0	14,0	28,0	32,5	33,1	65,6	17,8	18,3	36,0
4049	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4050	0	1,0	2,6	2,2	4,8	2,7	2,5	5,3	2,9	2,9	5,8	3,0	3,0	5,9	10,9	10,9	21,7	17,4	17,4	34,9	7,0	7,0	14,1
4051	0	5,2	4,6	5,2	9,8	4,1	4,4	8,5	4,2	4,2	8,5	4,4	4,4	8,8	14,0	14,0	28,0	32,5	33,1	65,6	17,8	18,3	36,0
4052	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4053	0	5,2	4,6	5,2	9,8	4,1	4,4	8,5	4,2	4,2	8,5	4,4	4,4	8,8	14,0	14,0	28,0	32,5	33,1	65,6	17,8	18,3	36,0
4054	0	1,7	0,8	0,8	1,7	2,2	1,9	4,1	0,9	0,8	1,7	0,7	0,7	1,5	1,1	1,1	2,3	0,9	0,9	1,8	2,0	2,0	4,0
4056	0	6,8	5,5	6,0	11,5	6,0	6,6	12,6	5,1	5,1	10,2	5,1	5,1	10,2	15,1	15,2	30,3	33,4	34,0	67,4	19,8	20,3	40,1
4057	0	1,0	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	2,9	2,3	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,0	4,3
4058	0	7,8	5,7	6,2	11,9	6,0	6,6	12,6	7,4	8,0	15,3	5,1	5,1	10,3	15,1	15,2	30,3	33,4	34,0	67,4	21,8	22,5	44,3
4059	0	5,2	7,0	0,0	7,0	7,2	0,0	7,2	9,2	0,0	9,2	6,0	0,0	6,0	15,7	0,0	15,7	35,3	0,0	35,3	24,2	0,0	24,2
4060	0	5,2	0,0	7,5	7,5	0,0	7,9	7,9	0,0	9,8	9,8	0,0	6,0	6,0	0,0	15,7	15,7	0,0	35,8	35,8	0,0	24,9	24,9
4061	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4062	0	5,2	7,5	0,0	7,5	7,9	0,0	7,9	9,8	0,0	9,8	6,0	0,0	6,0	15,7	0,0	15,7	35,8	0,0	35,8	25,0	0,0	25,0
4063	0	10,4	7,0	7,5	14,5	7,2	7,9	15,1	9,2	9,8	19,1	6,0	6,0	12,0	15,7	15,7	31,4	35,3	35,8	71,1	24,2	25,0	49,2
4064	0	12,2	9,3	7,5	16,8	10,5	7,9	18,3	10,6	9,8	20,4	6,1	6,0	12,1	15,8	15,7	31,5	35,4	35,8	71,2	24,4	25,0	49,4
4065	0	12,1	15,5	0,0	15,5	15,7	0,0	15,7	21,6	0,0	21,6	18,5	0,0	18,5	25,5	0,0	25,5	47,4	0,0	47,4	37,6	0,0	37,6

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	21	Mese		22	Mese		23	Mese		24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese		28
		Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4066	0	13,8	17,3	0,0	17,3	18,3	0,0	18,3	22,3	0,0	22,3	18,6	0,0	18,6	25,6	0,0	25,6	47,0	0,0	47,0	37,1	0,0	37,1
4067	0	5,2	7,5	0,0	7,5	7,9	0,0	7,9	9,8	0,0	9,8	6,0	0,0	6,0	15,7	0,0	15,7	35,8	0,0	35,8	25,0	0,0	25,0
4068	0	12,1	15,5	0,0	15,5	15,7	0,0	15,7	21,6	0,0	21,6	18,5	0,0	18,5	25,5	0,0	25,5	47,4	0,0	47,4	37,6	0,0	37,6
4069	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4070	0	2,6	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,9	1,9	3,7	0,9	0,9	1,7	0,6	0,5	1,1	1,9	1,9	3,7	2,4	2,4	4,8
4071	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4072	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4073	0	1,8	0,0	2,3	2,3	0,0	3,2	3,2	0,0	1,3	1,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2
4074	0	6,0	3,7	3,6	7,2	4,9	4,8	9,7	3,2	3,2	6,4	1,8	1,8	3,6	1,3	1,3	2,6	1,2	1,1	2,3	1,4	1,3	2,7
4075	0	4,2	1,3	3,7	4,9	1,6	4,9	6,5	1,8	3,2	5,0	1,7	1,8	3,5	1,2	1,3	2,5	1,0	1,2	2,2	1,1	1,4	2,5
4076	SC	4,2	1,3	3,7	4,9	1,6	4,9	6,5	1,8	3,2	5,0	1,7	1,8	3,5	1,2	1,3	2,5	1,0	1,2	2,2	1,1	1,4	2,5
4077	0	4,2	1,3	3,7	4,9	1,6	4,9	6,5	1,8	3,2	5,0	1,7	1,8	3,5	1,2	1,3	2,5	1,0	1,2	2,2	1,1	1,4	2,5
4078	SC	4,2	1,3	3,7	4,9	1,6	4,9	6,5	1,8	3,2	5,0	1,7	1,8	3,5	1,2	1,3	2,5	1,0	1,2	2,2	1,1	1,4	2,5
4079	TG	4,0	2,5	7,5	10,0	2,5	12,8	15,3	2,6	18,7	21,3	1,7	18,4	20,2	0,8	13,1	13,9	0,8	9,7	10,5	0,6	9,8	10,4
4080	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4081	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4083	0	4,9	5,3	0,0	5,3	6,0	0,0	6,0	7,7	0,0	7,7	6,6	0,0	6,6	11,7	0,0	11,7	24,3	0,0	24,3	12,7	0,0	12,7
4084	0	13,5	15,7	0,0	15,7	17,1	0,0	17,1	20,8	0,0	20,8	19,2	0,0	19,2	21,6	0,0	21,6	36,0	0,0	36,0	25,6	0,0	25,6
4085	0	6,7	7,7	0,0	7,7	9,3	0,0	9,3	9,1	0,0	9,1	6,7	0,0	6,7	11,8	0,0	11,8	24,5	0,0	24,5	13,0	0,0	13,0
4086	RaccVR	24,8	20,7	16,5	37,2	26,7	17,1	43,8	35,1	19,8	54,9	32,1	15,7	47,7	28,2	16,3	44,6	33,4	25,3	58,6	35,2	27,0	62,3
4088	0	9,2	13,0	0,0	13,0	13,6	0,0	13,6	15,8	0,0	15,8	14,6	0,0	14,6	11,1	0,0	11,1	12,7	0,0	12,7	13,7	0,0	13,7
4089	0	9,1	10,5	0,0	10,5	11,1	0,0	11,1	13,2	0,0	13,2	12,9	0,0	12,9	10,3	0,0	10,3	11,9	0,0	11,9	13,1	0,0	13,1
4090	0	0,2	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,6	2,6	0,0	1,7	1,7	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,6	0,6
4091	SC	23,8	13,3	13,4	26,7	13,8	13,9	27,7	19,4	19,6	39,0	19,1	19,3	38,4	21,5	21,9	43,4	35,9	36,1	71,9	25,4	25,5	50,9
4092	0	23,8	13,4	13,3	26,7	13,9	13,8	27,7	19,6	19,4	39,0	19,3	19,1	38,4	21,9	21,5	43,4	36,1	35,9	71,9	25,5	25,4	50,9
4093	0	23,8	13,4	13,3	26,7	13,9	13,8	27,7	19,6	19,4	39,0	19,3	19,1	38,4	21,9	21,5	43,4	36,1	35,9	71,9	25,5	25,4	50,9
4094	0	21,2	12,2	12,1	24,3	13,1	13,1	26,2	17,0	17,0	34,0	18,7	18,6	37,3	20,1	20,1	40,2	35,8	35,7	71,6	25,5	25,4	51,0
4095	Conn	18,8	11,3	11,3	22,5	13,0	13,0	26,1	17,0	17,0	34,0	18,7	18,7	37,3	11,4	11,4	22,9	10,7	10,7	21,4	12,2	12,2	24,4
4096	0	3,4	1,9	1,9	3,8	2,3	2,3	4,5	6,3	6,2	12,6	8,9	8,7	17,6	3,1	2,8	5,9	1,2	1,1	2,3	0,4	0,3	0,7
4097	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,3	4,7	3,5	3,2	6,7	1,6	1,4	3,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4098	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,3	4,7	3,5	3,2	6,7	1,6	1,4	3,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4101	0	2,7	0,4	0,6	1,0	0,7	0,7	1,4	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	1,2	7,1	7,1	14,3	21,8	21,8	43,7	9,6	9,6	19,2
4102	0	3,4	1,9	1,9	3,8	2,3	2,3	4,5	8,6	8,6	17,3	12,1	12,1	24,3	4,5	4,3	8,9	1,2	1,2	2,4	0,4	0,3	0,7
4103	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4104	0	3,4	1,9	1,9	3,8	2,3	2,3	4,5	8,6	8,6	17,3	12,1	12,1	24,3	4,5	4,3	8,9	1,2	1,2	2,4	0,4	0,3	0,7
4105	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4106	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4107	0	5,9	2,8	2,7	5,6	1,5	1,5	3,0	1,3	1,3	2,6	1,4	1,4	2,9	9,9	9,9	19,8	27,6	27,5	55,1	16,6	16,5	33,1
4108	0	2,7	0,4	0,6	1,0	0,7	0,7	1,4	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	1,2	7,1	7,1	14,3	21,8	21,8	43,7	9,6	9,6	19,2
4110	0	2,7	0,6	0,4	1,0	0,7	0,7	1,4	3,0	2,8	5,8	4,1	3,9	7,9	8,7	8,5	17,2	21,9	21,8	43,8	9,6	9,6	19,2
4111	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4112	0	2,7	0,6	0,4	1,0	0,7	0,7	1,4	3,0	2,8	5,8	4,1	3,9	7,9	8,7	8,5	17,2	21,9	21,8	43,8	9,6	9,6	19,2
4113	0	2,7	0,6	0,4	1,0	0,7	0,7	1,4	3,0	2,8	5,8	4,1	3,9	7,9	8,7	8,5	17,2	21,9	21,8	43,8	9,6	9,6	19,2
4115	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4116	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4117	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4118	0	2,7	0,4	0,6	1,0	0,7	0,7	1,4	2,8	3,0	5,8	3,9	4,1	7,9	8,5	8,7	17,2	21,8	21,9	43,8	9,6	9,6	19,2
4119	0	2,7	0,4	0,6	1,0	0,7	0,7	1,4	2,8	3,0	5,8	3,9	4,1	7,9	8,5	8,7	17,2	21,8	21,9	43,8	9,6	9,6	19,2
4120	0	2,7	0,6	0,4	1,0	0,7	0,7	1,4	3,0	2,8	5,8	4,1	3,9	7,9	8,7	8,5	17,2	21,9	21,8	43,8	9,6	9,6	19,2
4121	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4122	0	2,7	0,6	0,4	1,0	0,7	0,7	1,4	3,0	2,8	5,8	4,1	3,9	7,9	8,7	8,5	17,2	21,9	21,8	43,8	9,6	9,6	19,2
4124	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4125	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4126	0	2,7	0,6	0,4	1,0	0,7	0,7	1,4	3,0	2,8	5,8	4,1	3,9	7,9	8,7	8,5	17,2	21,9	21,8	43,8	9,6	9,6	19,2
4128	0	2,7	0,6	0,4	1,0	0,7	0,7	1,4	3,0	2,8	5,8	4,1	3,9	7,9	8,7	8,5	17,2	21,9	21,8	43,8	9,6	9,6	19,2
4130	0	2,7	0,6	0,4	1,0	0,7	0,7	1,4	3,0	2,8	5,8	4,1	3,9	7,9	8,7	8,5	17,2	21,9	21,8	43,8	9,6	9,6	19,2
4131	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	4,3	10,2	5,9	4,3	10,2
4132	0	2,7	0,6	0,4	1,0	0,7	0,7	1,4	3,0	2,8	5,8	4,1	3,9	7,9	8,7	8,5	17,2	25,4	26,9	52,3	13,1	14,6	27,7
4133	0	1,4	0,6	0,0	0,6	0,7	0,0	0,7	3,0	0,0	3,0	4,1	0,0	4,1	8,7	0,0	8,7	25,4	0,0	25,4	13,1	0,0	13,1
4134	0	1,4	0,6	0,0	0,6	0,7	0,0	0,7	3,0	0,0	3,0	4,1	0,0	4,1	8,7	0,0	8,7	25,4	0,0	25,4	13,1	0,0	13,1
4135	0	1,3	0,4	0,0	0,4	0,7	0,0	0,7	2,8	0,0	2,8	3,9	0,0	3,9	8,5	0,0	8,5	26,9	0,0	26,9	14,6	0,0	14,6
4136	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4137	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4138	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	21	Mese		22	Mese		23	Mese		24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese		28
		Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4139	SP	4,0	7,5	2,5	10,0	12,8	2,5	15,3	18,7	2,6	21,3	18,4	1,7	20,2	13,1	0,8	13,9	9,7	0,8	10,5	9,8	0,6	10,4
4141	0	2,7	0,6	0,4	1,0	0,7	0,7	1,4	3,0	2,8	5,8	4,1	3,9	7,9	8,7	8,5	17,2	25,4	26,9	52,3	13,1	14,6	27,7
4142	0	2,7	0,6	0,4	1,0	0,7	0,7	1,4	3,0	2,8	5,8	4,1	3,9	7,9	8,7	8,5	17,2	25,4	26,9	52,3	13,1	14,6	27,7
4143	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4144	0	2,7	0,6	0,4	1,0	0,7	0,7	1,4	3,0	2,8	5,8	4,1	3,9	7,9	8,7	8,5	17,2	25,4	26,9	52,3	13,1	14,6	27,7
4145	0	2,7	0,6	0,4	1,0	0,7	0,7	1,4	3,0	2,8	5,8	4,1	3,9	7,9	8,7	8,5	17,2	25,4	26,9	52,3	13,1	14,6	27,7
4147	0	9,8	17,8	17,1	34,9	27,3	24,1	51,4	32,8	29,5	62,3	30,9	24,1	55,0	22,7	19,2	41,9	45,1	41,7	86,8	47,6	43,6	91,2
4148	0	2,2	1,1	1,2	2,3	1,7	1,9	3,7	1,8	2,0	3,8	2,3	2,8	5,1	3,3	3,9	7,3	3,3	3,7	7,0	1,8	2,2	4,0
4149	Conn	2,2	1,2	1,1	2,3	1,9	1,7	3,7	2,0	1,8	3,8	2,8	2,3	5,1	3,9	3,3	7,3	3,7	3,3	7,0	2,2	1,8	4,0
4150	0	9,5	17,5	16,9	34,5	26,1	23,2	49,3	31,6	28,5	60,1	29,3	23,0	52,3	20,0	17,1	37,1	42,5	39,5	82,0	46,0	42,4	88,4
4151	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4152	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4153	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4154	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4155	0	9,5	17,5	16,9	34,5	26,1	23,2	49,3	31,6	28,5	60,1	29,3	23,0	52,3	20,0	17,1	37,1	42,5	39,5	82,0	46,0	42,4	88,4
4157	SP	4,0	7,5	2,5	10,0	12,8	2,5	15,3	18,7	2,6	21,3	18,4	1,7	20,2	13,1	0,8	13,9	9,7	0,8	10,5	9,8	0,6	10,4
4158	SP	13,5	20,1	24,4	44,5	28,6	36,0	64,6	34,3	47,2	81,4	31,1	41,4	72,5	20,8	30,3	51,1	43,2	49,2	92,4	46,6	52,1	98,8
4159	0	5,0	20,1	0,0	20,1	28,6	0,0	28,6	34,3	0,0	34,3	31,1	0,0	31,1	20,8	0,0	20,8	43,2	0,0	43,2	46,6	0,0	46,6
4160	0	8,5	24,4	0,0	24,4	36,0	0,0	36,0	47,2	0,0	47,2	41,4	0,0	41,4	30,3	0,0	30,3	49,2	0,0	49,2	52,1	0,0	52,1
4161	0	5,0	20,1	0,0	20,1	28,6	0,0	28,6	34,3	0,0	34,3	31,1	0,0	31,1	20,8	0,0	20,8	43,2	0,0	43,2	46,6	0,0	46,6
4162	0	4,9	19,5	0,0	19,5	25,7	0,0	25,7	31,1	0,0	31,1	24,7	0,0	24,7	17,9	0,0	17,9	40,3	0,0	40,3	43,0	0,0	43,0
4164	0	13,5	20,1	24,4	44,5	28,6	36,0	64,6	34,3	47,2	81,4	31,1	41,4	72,5	20,8	30,3	51,1	43,2	49,2	92,4	46,6	52,1	98,8
4165	0	0,0	0,9	1,4	2,3	5,7	8,6	14,3	5,9	8,9	14,8	6,9	11,6	18,5	3,1	3,9	7,0	3,0	3,5	6,5	5,6	8,7	14,3
4166	0	0,0	1,4	0,9	2,3	8,6	5,7	14,3	8,9	5,9	14,8	11,6	6,9	18,5	3,9	3,1	7,0	3,5	3,0	6,5	8,7	5,6	14,3
4167	0	13,5	19,0	23,8	42,8	22,1	32,4	54,5	27,5	43,5	71,0	22,4	37,4	59,7	18,4	28,7	47,0	41,3	47,7	89,0	40,2	48,8	89,0
4168	0	0,0	0,1	0,1	0,1	1,2	1,2	2,4	1,3	1,3	2,6	5,8	4,4	10,2	7,2	5,3	12,6	8,5	6,1	14,6	2,2	1,6	3,8
4169	0	13,5	18,9	23,8	42,7	21,9	32,2	54,2	27,4	43,4	70,8	19,0	35,4	54,4	13,6	25,8	39,3	35,3	44,1	79,3	39,1	48,3	87,4
4170	0	13,5	18,9	23,8	42,7	21,9	32,2	54,2	27,4	43,4	70,8	19,0	35,4	54,4	13,6	25,8	39,3	35,3	44,1	79,3	39,1	48,3	87,4
4171	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0
4172	0	13,5	18,9	23,8	42,7	21,9	32,2	54,2	27,4	43,4	70,8	18,9	35,3	54,1	13,6	25,8	39,3	35,1	43,9	79,1	39,1	48,2	87,3
4173	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4174	SP39	13,5	18,9	23,8	42,7	21,9	32,2	54,2	27,4	43,4	70,8	18,9	35,3	54,1	13,6	25,8	39,3	35,1	43,9	79,1	39,1	48,2	87,3
4175	0	13,5	18,9	23,8	42,7	21,9	32,2	54,2	27,4	43,4	70,8	18,9	35,3	54,1	13,6	25,8	39,3	35,1	43,9	79,1	39,1	48,2	87,3
4180	0	5,1	20,7	0,0	20,7	23,6	0,0	23,6	29,2	0,0	29,2	19,9	0,0	19,9	14,1	0,0	14,1	37,3	0,0	37,3	40,3	0,0	40,3
4181	0	5,1	20,7	0,0	20,7	23,6	0,0	23,6	29,2	0,0	29,2	19,9	0,0	19,9	14,1	0,0	14,1	37,3	0,0	37,3	40,3	0,0	40,3
4182	0	5,1	20,7	0,0	20,7	23,6	0,0	23,6	29,2	0,0	29,2	19,9	0,0	19,9	14,1	0,0	14,1	37,3	0,0	37,3	40,3	0,0	40,3
4183	0	8,6	25,5	0,0	25,5	33,9	0,0	33,9	45,2	0,0	45,2	36,4	0,0	36,4	26,4	0,0	26,4	46,1	0,0	46,1	49,5	0,0	49,5
4184	0	8,6	25,5	0,0	25,5	33,9	0,0	33,9	45,1	0,0	45,1	36,3	0,0	36,3	26,3	0,0	26,3	46,1	0,0	46,1	49,5	0,0	49,5
4185	0	13,5	18,9	23,8	42,7	21,9	32,2	54,2	27,4	43,4	70,8	18,9	35,3	54,1	13,6	25,8	39,3	35,1	43,9	79,1	39,1	48,2	87,3
4188	0	0,6	4,9	4,9	9,9	4,5	4,5	9,0	4,5	4,5	9,0	1,7	1,7	3,4	0,2	0,2	0,3	0,8	0,8	1,6	0,5	0,5	0,9
4189	0	1,0	7,4	7,4	14,8	7,5	7,5	15,0	7,9	7,9	15,8	3,4	3,4	6,9	0,9	0,9	1,8	1,7	1,6	3,3	0,8	0,8	1,6
4190	0	8,6	25,5	0,0	25,5	33,9	0,0	33,9	45,2	0,0	45,2	36,4	0,0	36,4	26,4	0,0	26,4	46,1	0,0	46,1	49,5	0,0	49,5
4191	0	12,3	10,1	14,9	25,0	13,3	23,6	36,8	18,4	34,5	52,9	15,7	32,2	48,0	13,7	25,9	39,5	37,1	45,9	83,0	40,3	49,4	89,7
4192	0	1,0	7,4	7,4	14,8	7,5	7,5	15,0	7,9	7,9	15,8	3,4	3,4	6,9	0,9	0,9	1,8	1,7	1,6	3,3	0,8	0,8	1,6
4193	SP	12,3	10,1	14,9	25,0	13,3	23,6	36,8	18,4	34,5	52,9	15,7	32,2	48,0	13,7	25,9	39,5	37,1	45,9	83,0	40,3	49,4	89,7
4195	0	12,3	10,1	14,9	25,0	13,3	23,6	36,8	18,4	34,5	52,9	15,7	32,2	48,0	13,7	25,9	39,5	37,1	45,9	83,0	40,3	49,4	89,7
4196	SP	4,9	4,3	4,1	8,4	7,8	2,9	10,7	10,1	5,0	15,2	10,4	5,3	15,7	7,7	3,0	10,7	6,4	5,9	12,3	9,4	9,7	19,1
4197	0	3,7	4,3	0,0	4,3	5,7	0,0	5,7	11,4	0,1	11,5	12,0	0,1	12,1	8,2	0,1	8,3	8,1	0,2	8,3	9,7	0,4	10,0
4199	0	3,2	3,8	0,0	3,8	5,0	0,0	5,0	9,5	0,0	9,5	10,3	0,0	10,3	6,9	0,0	6,9	6,9	0,0	6,9	9,1	0,0	9,1
4200	0	1,3	0,6	0,6	1,3	0,4	0,4	0,9	0,9	0,9	1,8	0,8	0,8	1,7	0,5	0,5	1,0	0,4	0,4	0,7	0,6	0,6	1,2
4201	0	4,5	4,5	0,6	5,1	5,4	0,4	5,9	10,4	0,9	11,3	11,1	0,8	11,9	7,4	0,5	8,0	7,3	0,4	7,7	9,7	0,6	10,3
4202	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4203	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4204	0	4,5	4,5	0,6	5,1	5,4	0,4	5,9	10,4	0,9	11,3	11,1	0,8	11,9	7,4	0,5	8,0	7,3	0,4	7,7	9,7	0,6	10,3
4205	SP	7,9	10,4	6,1	16,5	14,3	8,5	22,8	21,1	10,8	31,9	18,6	7,7	26,2	15,2	7,9	23,1	36,6	28,9	65,4	39,1	29,7	68,8
4207	0	7,9	6,1	10,4	16,5	8,5	14,3	22,8	10,8	21,1	31,9	7,7	18,6	26,2	7,9	15,2	23,1	28,9	36,6	65,4	29,7	39,1	68,8
4210	0	3,3	5,0	5,5	10,5	6,8	7,6	14,3	11,8	12,5	24,3	8,7	9,3	18,0	8,4	8,8	17,3	29,5	30,2	59,7	33,6	33,9	67,5
4211	0	1,0	0,4	0,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	4,4	1,2	1,2	2,3
4212	0	4,3	5,5	5,9	11,4	6,8	7,6	14,3	11,8	12,5	24,3	8,7	9,3	18,0	8,4	8,8	17,3	27,6	28,4	56,0	33,3	33,6	66,9
4213	SC	8,1	5,1	5,1	10,1	6,6	6,6	13,2	8,3	8,3	16,7	9,2	9,2	18,3	6,4	6,4	12,8	6,4	6,4	12,9	7,2	7,2	14,4
4214	0	8,1	5,1	5,1	10,1	6,6	6,6	13,2	8,3	8,3	16,7	9,2	9,2	18,3	6,4	6,4	12,8	6,4	6,4	12,9	7,2	7,2	14,4
4215	Conn	8,1	5,1	5,1	10,1	6,6	6,6	13,2	8,3	8,3	16,7	9,2	9,2	18,3	6,4	6,4	12,8	6,4	6,4	12,9	7,2	7,2	14,4
4216	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4217	SC	4,3	5,5	5,9	11,4	6,8	7,6	14,3	11,8	12,5	24,3	8,7	9,3	18,0	8,4	8,8	17,3	27,6	28,4	56,0	33,3	33,6	66,9
4218	0	4,3	5,5	5,9	11,4	6,8	7,6	14,3	11,8	12,5	24,3	8,7	9,3	18,0	8,4	8,8	17,3	27,6	28,4	56,0	33,3	33,6	66,9

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	21	Mese		22	Mese		23	Mese		24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese		28
		Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4219	SC	2,1	0,0	5,5	5,5	0,0	6,8	6,8	0,0	11,8	11,8	0,0	8,7	8,7	0,0	8,4	8,4	0,0	27,6	27,6	0,0	33,3	33,3
4220	SC	2,1	0,0	5,9	5,9	0,0	7,6	7,6	0,0	12,5	12,5	0,0	9,3	9,3	0,0	8,8	8,8	0,0	28,4	28,4	0,0	33,6	33,6
4221	SC	2,1	5,5	0,0	5,5	6,8	0,0	6,8	11,8	0,0	11,8	8,7	0,0	8,7	8,4	0,0	8,4	27,6	0,0	27,6	33,3	0,0	33,3
4222	0	4,3	5,5	5,9	11,4	6,8	7,6	14,3	11,8	12,5	24,3	8,7	9,3	18,0	8,4	8,8	17,3	27,6	28,4	56,0	33,3	33,6	66,9
4223	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4224	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4225	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4226	0	4,3	5,5	5,9	11,4	6,8	7,6	14,3	11,8	12,5	24,3	8,7	9,3	18,0	8,4	8,8	17,3	27,6	28,4	56,0	33,3	33,6	66,9
4227	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4228	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4229	0	4,3	5,5	5,9	11,4	6,8	7,6	14,3	11,8	12,5	24,3	8,7	9,3	18,0	8,4	8,8	17,3	27,6	28,4	56,0	33,3	33,6	66,9
4230	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4232	0	4,3	5,5	5,9	11,4	6,8	7,6	14,3	11,8	12,5	24,3	8,7	9,3	18,0	8,4	8,8	17,3	27,6	28,4	56,0	33,3	33,6	66,9
4233	0	4,3	5,5	5,9	11,4	6,8	7,6	14,3	11,8	12,5	24,3	8,7	9,3	18,0	8,4	8,8	17,3	27,6	28,4	56,0	33,3	33,6	66,9
4234	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4235	0	4,3	5,5	5,9	11,4	6,8	7,6	14,3	11,8	12,5	24,3	8,7	9,3	18,0	8,4	8,8	17,3	27,6	28,4	56,0	33,3	33,6	66,9
4236	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4237	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4238	0	4,3	5,5	5,9	11,4	6,8	7,6	14,3	11,8	12,5	24,3	8,7	9,3	18,0	8,4	8,8	17,3	27,6	28,4	56,0	33,3	33,6	66,9
4239	0	4,3	5,5	5,9	11,4	6,8	7,6	14,3	11,8	12,5	24,3	8,7	9,3	18,0	8,4	8,8	17,3	27,6	28,4	56,0	33,3	33,6	66,9
4240	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4241	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4242	0	4,3	5,5	5,9	11,4	6,8	7,6	14,3	11,8	12,5	24,3	8,7	9,3	18,0	8,4	8,8	17,3	27,6	28,4	56,0	33,3	33,6	66,9
4243	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4244	0	4,3	5,5	5,9	11,4	6,8	7,6	14,3	11,8	12,5	24,3	8,7	9,3	18,0	8,4	8,8	17,3	27,6	28,4	56,0	33,3	33,6	66,9
4246	0	4,3	5,5	5,9	11,4	6,8	7,6	14,3	11,8	12,5	24,3	8,7	9,3	18,0	8,4	8,8	17,3	27,6	28,4	56,0	33,3	33,6	66,9
4248	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	1,5	6,8	6,8	13,6	6,1	6,1	12,1	5,9	5,8	11,7	5,7	5,4	11,1	8,6	8,0	16,6
4249	0	4,3	5,5	5,9	11,4	6,1	7,0	13,1	5,9	6,6	12,5	3,4	4,0	7,3	3,8	4,3	8,0	23,5	24,6	48,1	26,4	27,2	53,6
4250	0	4,3	5,5	5,9	11,4	6,1	7,0	13,1	5,9	6,6	12,5	3,4	4,0	7,3	3,8	4,3	8,0	23,5	24,6	48,1	26,4	27,2	53,6
4251	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4252	0	4,3	5,5	5,9	11,4	6,1	7,0	13,1	5,9	6,6	12,5	3,4	4,0	7,3	3,8	4,3	8,0	23,5	24,6	48,1	26,4	27,2	53,6
4253	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4254	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4255	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4256	0	4,3	5,5	5,9	11,4	6,1	7,0	13,1	5,9	6,6	12,5	3,4	4,0	7,3	3,8	4,3	8,0	23,5	24,6	48,1	26,4	27,2	53,6
4257	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2
4258	0	4,3	5,5	5,9	11,4	6,1	7,0	13,1	5,9	6,6	12,5	3,4	4,0	7,3	3,8	4,3	8,0	23,5	24,6	48,1	26,4	27,3	53,7
4260	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4261	0	4,3	5,5	5,9	11,4	6,1	7,0	13,1	5,9	6,6	12,5	3,4	4,0	7,3	3,8	4,3	8,0	23,5	24,6	48,1	26,4	27,3	53,7
4262	0	2,1	5,5	0,0	5,5	6,1	0,0	6,1	5,9	0,0	5,9	3,4	0,0	3,4	3,8	0,0	3,8	23,5	0,0	23,5	26,4	0,0	26,4
4263	0	2,1	5,5	0,0	5,5	6,1	0,0	6,1	5,9	0,0	5,9	3,4	0,0	3,4	3,8	0,0	3,8	23,5	0,0	23,5	26,4	0,0	26,4
4264	0	2,1	5,5	0,0	5,5	6,1	0,0	6,1	5,9	0,0	5,9	3,4	0,0	3,4	3,8	0,0	3,8	23,5	0,0	23,5	26,4	0,0	26,4
4265	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4267	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4268	0	2,1	5,9	0,0	5,9	7,0	0,0	7,0	6,6	0,0	6,6	4,0	0,0	4,0	4,3	0,0	4,3	24,6	0,0	24,6	27,3	0,0	27,3
4269	0	4,3	5,5	5,9	11,4	6,1	7,0	13,1	5,9	6,6	12,5	3,4	4,0	7,3	3,8	4,3	8,0	23,5	24,6	48,1	26,4	27,3	53,7
4271	0	8,1	10,0	10,2	20,2	12,5	12,9	25,4	8,7	8,6	17,3	3,8	3,9	7,7	3,8	3,5	7,3	26,6	27,0	53,6	30,5	30,9	61,4
4272	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4273	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4274	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4275	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4276	0	8,1	10,0	10,2	20,2	12,5	12,9	25,4	8,7	8,6	17,3	3,8	3,9	7,7	3,8	3,5	7,3	26,6	27,0	53,6	30,5	30,9	61,4
4277	0	8,1	10,2	10,0	20,2	12,9	12,5	25,4	8,6	8,7	17,3	3,9	3,8	7,7	3,5	3,8	7,3	27,0	26,6	53,6	30,9	30,5	61,4
4278	0	0,0	0,3	0,3	0,6	0,7	0,7	1,4	0,7	0,7	1,4	0,8	0,8	1,5	0,9	0,9	1,7	0,7	0,6	1,3	0,2	0,2	0,5
4279	0	8,1	10,0	9,8	19,7	12,4	12,0	24,4	8,1	8,2	16,3	3,3	3,3	6,6	3,2	3,4	6,7	27,4	27,0	54,4	31,0	30,7	61,7
4280	0	6,9	8,1	7,5	15,6	7,4	6,9	14,3	2,2	2,1	4,3	0,3	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	6,6	6,4	12,9	6,4	6,2	12,6
4281	0	4,5	4,5	4,8	9,3	7,6	7,6	15,2	7,2	7,3	14,5	3,6	3,5	7,1	3,2	3,4	6,7	22,5	22,3	44,9	26,3	26,1	52,4
4283	0	4,5	4,5	4,8	9,3	7,6	7,6	15,2	7,2	7,3	14,5	3,6	3,5	7,1	3,2	3,4	6,7	22,5	22,3	44,9	26,3	26,1	52,4
4284	0	3,9	3,4	3,4	6,9	6,8	6,8	13,5	6,1	6,1	12,2	3,2	3,2	6,4	1,6	1,6	3,3	15,0	14,4	29,4	19,2	18,2	37,4
4285	0	4,4	3,2	3,5	6,7	4,1	4,2	8,3	3,7	3,9	7,6	3,8	3,8	7,6	4,7	5,0	9,7	16,2	16,7	32,8	16,3	17,1	33,3
4286	0	0,9	1,1	1,1	2,2	1,2	1,2	2,5	1,5	1,5	3,0	1,4	1,4	2,8	1,3	1,3	2,7	3,1	3,1	6,3	2,7	2,7	5,5
4287	0	4,0	2,5	2,8	5,4	3,1	3,1	6,2	2,4	2,6	4,9	2,6	2,6	5,2	4,1	4,3	8,4	15,0	15,5	30,5	14,7	15,5	30,3
4288	0	0,9	0,3	0,3	0,6	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,3	2,7	3,1	2,9	6,0	3,0	2,8	5,8
4289	0	6,0	4,4	4,8	9,2	5,3	5,3	10,6	5,6	5,8	11,3	3,9	4,1	8,0	2,5	2,8	5,3	14,6	14,2	28,8	19,4	19,1	38,5
4290	0	10,7	6,6	6,9	13,6	8,0	7,9	15,9	8,4	8,6	16,9	8,8	9,0	17,8	7,9	8,2	16,2	22,5	22,0	44,4	24,3	23,9	48,3

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	21	Mese		22	Mese		23	Mese		24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese		28
		Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4291	SR11	7,8	5,4	5,4	10,8	6,2	6,3	12,5	7,6	7,6	15,1	7,8	7,6	15,4	5,7	5,7	11,3	11,1	12,0	23,1	11,6	12,8	24,4
4292	0	7,6	5,0	5,0	10,0	5,6	5,7	11,2	6,8	6,8	13,5	6,9	6,7	13,5	4,6	4,6	9,2	9,6	10,5	20,1	10,9	12,1	23,1
4293	0	1,3	1,3	1,3	2,5	1,4	1,4	2,7	1,9	1,9	3,7	1,6	1,6	3,3	1,6	1,6	3,1	3,7	3,7	7,3	3,5	3,5	7,0
4294	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4295	0	6,0	3,9	3,6	7,6	4,0	4,0	8,1	4,2	3,9	8,0	2,7	2,5	5,2	1,8	1,4	3,2	4,7	4,1	8,8	8,6	7,8	16,4
4296	0	6,3	3,8	4,1	7,9	4,0	4,0	8,0	3,9	4,2	8,2	2,6	2,8	5,4	1,4	1,8	3,2	3,8	4,4	8,3	7,7	8,5	16,2
4297	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4298	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4299	0	6,3	3,8	4,1	7,9	4,0	4,0	8,0	3,9	4,2	8,2	2,6	2,8	5,4	1,4	1,8	3,2	3,8	4,4	8,3	7,7	8,5	16,2
4300	0	6,3	3,8	4,1	7,9	4,0	4,0	8,0	3,9	4,2	8,2	2,6	2,8	5,4	1,4	1,8	3,2	3,8	4,4	8,3	7,7	8,5	16,2
4301	0	14,5	17,0	0,0	17,0	13,6	0,0	13,6	16,6	0,0	16,6	9,9	0,0	9,9	6,4	0,0	6,4	11,0	0,0	11,0	24,0	0,0	24,0
4302	0	8,0	3,7	4,5	8,3	3,6	4,4	8,0	3,7	4,5	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4303	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4305	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4306	0	8,0	3,7	4,5	8,3	3,6	4,4	8,0	3,7	4,5	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4307	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4308	0	8,0	3,7	4,5	8,3	3,6	4,4	8,0	3,7	4,5	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4309	0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4310	0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4311	0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4313	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4314	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4316	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4317	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4318	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4319	0	5,5	2,9	4,1	7,0	3,1	4,0	7,2	3,0	4,2	7,3	2,6	2,8	5,4	1,4	1,8	3,2	3,8	4,4	8,3	7,7	8,5	16,2
4320	0	19,8	12,2	11,7	23,9	8,6	8,6	17,2	11,1	11,1	22,1	10,1	9,3	19,4	6,1	5,8	11,8	8,7	8,5	17,2	21,5	21,0	42,5
4321	0	17,5	9,4	8,9	18,3	4,1	4,0	8,1	3,9	3,8	7,7	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4322	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4324	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4325	SP34	2,3	2,8	2,8	5,6	4,5	4,5	9,1	7,2	7,2	14,4	10,0	9,2	19,3	6,0	5,7	11,7	8,7	8,5	17,2	21,5	21,0	42,5
4326	0	1,1	2,8	0,0	2,8	4,5	0,0	4,5	7,2	0,0	7,2	10,0	0,0	10,0	6,0	0,0	6,0	8,7	0,0	8,7	21,5	0,0	21,5
4327	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4328	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4329	0	1,1	2,8	0,0	2,8	4,5	0,0	4,5	7,2	0,0	7,2	10,0	0,0	10,0	6,0	0,0	6,0	8,7	0,0	8,7	21,5	0,0	21,5
4330	0	1,1	2,8	0,0	2,8	4,5	0,0	4,5	7,2	0,0	7,2	9,2	0,0	9,2	5,7	0,0	5,7	8,5	0,0	8,5	21,0	0,0	21,0
4331	0	1,1	2,8	0,0	2,8	4,5	0,0	4,5	7,2	0,0	7,2	9,2	0,0	9,2	5,7	0,0	5,7	8,5	0,0	8,5	21,0	0,0	21,0
4332	SP34	2,3	2,8	2,8	5,6	4,5	4,5	9,1	7,2	7,2	14,4	10,0	9,2	19,3	6,0	5,7	11,7	8,7	8,5	17,2	21,5	21,0	42,5
4333	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,7	7,3
4334	SP34	2,3	2,8	2,8	5,6	4,4	4,4	8,7	7,0	7,0	14,1	9,9	9,0	18,9	6,0	5,7	11,7	8,7	8,5	17,1	17,7	17,5	35,2
4335	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4336	0	0,9	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	3,3	3,5	6,8
4337	SP34	1,4	2,4	2,4	4,9	4,1	4,2	8,3	7,0	7,0	14,0	9,8	8,9	18,7	5,9	5,6	11,5	8,6	8,4	17,0	14,3	14,2	28,6
4338	0	0,7	2,4	0,0	2,4	4,1	0,0	4,1	7,0	0,0	7,0	9,8	0,0	9,8	5,9	0,0	5,9	8,6	0,0	8,6	14,3	0,0	14,3
4339	0	0,7	2,4	0,0	2,4	4,1	0,0	4,1	7,0	0,0	7,0	9,8	0,0	9,8	5,9	0,0	5,9	8,6	0,0	8,6	14,3	0,0	14,3
4340	0	0,7	2,4	0,0	2,4	4,2	0,0	4,2	7,0	0,0	7,0	8,9	0,0	8,9	5,6	0,0	5,6	8,4	0,0	8,4	14,2	0,0	14,2
4341	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4342	SP34	1,4	2,4	2,4	4,9	4,1	4,2	8,3	7,0	7,0	14,0	9,8	8,9	18,7	5,9	5,6	11,5	8,6	8,4	17,0	14,3	14,2	28,6
4343	0	0,7	2,4	0,0	2,4	4,1	0,0	4,1	7,0	0,0	7,0	9,8	0,0	9,8	5,9	0,0	5,9	8,6	0,0	8,6	14,3	0,0	14,3
4344	0	0,7	2,4	0,0	2,4	4,1	0,0	4,1	7,0	0,0	7,0	9,8	0,0	9,8	5,9	0,0	5,9	8,6	0,0	8,6	14,3	0,0	14,3
4345	0	0,7	2,4	0,0	2,4	4,2	0,0	4,2	7,0	0,0	7,0	8,9	0,0	8,9	5,6	0,0	5,6	8,4	0,0	8,4	14,2	0,0	14,2
4346	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4347	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4348	0	1,4	2,4	2,4	4,9	4,1	4,2	8,3	7,0	7,0	14,0	9,8	8,9	18,7	5,9	5,6	11,5	8,6	8,4	17,0	14,3	14,2	28,6
4349	0	1,4	0,9	0,9	1,9	0,9	0,9	1,8	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	2,3	2,2	4,5
4350	SP34	0,0	1,5	1,5	3,0	3,3	3,3	6,6	6,9	6,9	13,7	9,8	8,9	18,7	5,9	5,6	11,5	8,4	8,2	16,6	12,0	12,1	24,1
4352	0	0,0	1,5	1,5	3,0	3,3	3,3	6,6	6,9	6,9	13,7	9,8	8,9	18,7	5,9	5,6	11,5	8,4	8,2	16,6	12,0	12,1	24,1
4353	SP34	0,0	1,5	1,5	3,0	3,3	3,3	6,6	3,5	3,7	7,1	4,6	4,2	8,8	3,7	3,6	7,3	3,9	4,0	7,9	6,7	6,9	13,6
4354	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	3,6	7,1	5,1	5,5	10,5	2,2	2,3	4,5	4,5	4,8	9,3	5,4	5,6	11,0
4355	0	0,0	1,5	1,5	3,0	3,3	3,3	6,6	3,5	3,4	6,9	4,6	3,9	8,5	3,8	3,4	7,2	3,9	3,7	7,6	6,8	6,6	13,4
4356	SP34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0	0,3	0,3	0,0	0,5	0,5
4358	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4359	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4360	SR11	1,3	1,3	1,3	2,5	1,3	1,3	2,6	1,7	1,7	3,4	1,6	1,6	3,3	1,6	1,6	3,1	3,7	3,7	7,3	3,5	3,5	7,0
4362	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	21	Mese		22	Mese		23	Mese		24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese		28
		Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4363	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4364	A4	17,0	23,4	0,0	23,4	23,1	0,0	23,1	23,8	0,0	23,8	16,7	0,0	16,7	11,9	0,0	11,9	24,1	0,0	24,1	33,1	0,0	33,1
4365	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4367	Conn	12,0	17,3	18,0	35,3	23,9	27,0	51,0	31,4	34,6	66,1	26,9	33,4	60,3	26,1	29,4	55,5	64,4	69,1	133,5	54,8	60,3	115,1
4368	0	12,0	17,3	18,0	35,3	23,9	27,0	51,0	31,4	34,6	66,1	26,9	33,4	60,3	26,1	29,4	55,5	64,4	69,1	133,5	54,8	60,3	115,1
4369	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4370	SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4371	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4372	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4373	SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4374	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4375	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4376	A4	11,2	13,9	0,0	13,9	11,4	0,0	11,4	14,2	0,0	14,2	9,0	0,0	9,0	6,6	0,0	6,6	10,9	0,0	10,9	18,1	0,0	18,1
4377	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4378	0	5,8	9,5	0,0	9,5	11,7	0,0	11,7	9,6	0,0	9,6	7,6	0,0	7,6	5,3	0,0	5,3	13,3	0,0	13,3	15,0	0,0	15,0
4379	SVI	12,3	10,5	9,8	20,3	13,1	11,7	24,8	10,7	9,9	20,6	8,3	7,9	16,2	5,9	5,6	11,5	16,2	13,8	30,0	18,2	15,8	34,0
4380	0	5,8	0,0	9,5	9,5	0,0	11,7	11,7	0,0	9,6	9,6	0,0	7,6	7,6	0,0	5,3	5,3	0,0	13,3	13,3	0,0	15,0	15,0
4381	A4	12,3	14,9	0,0	14,9	11,6	0,0	11,6	14,9	0,0	14,9	10,4	0,0	10,4	7,5	0,0	7,5	11,9	0,0	11,9	19,9	0,0	19,9
4382	0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,4	0,0	0,4	0,6	0,0	0,6	0,8	0,0	0,8
4384	0	6,2	10,5	0,0	10,5	13,1	0,0	13,1	10,7	0,0	10,7	8,3	0,0	8,3	5,9	0,0	5,9	16,2	0,0	16,2	18,2	0,0	18,2
4385	SR11	6,1	9,8	0,0	9,8	11,7	0,0	11,7	9,9	0,0	9,9	7,9	0,0	7,9	5,6	0,0	5,6	13,8	0,0	13,8	15,8	0,0	15,8
4389	0	6,2	10,5	0,0	10,5	13,1	0,0	13,1	10,7	0,0	10,7	8,3	0,0	8,3	5,9	0,0	5,9	16,2	0,0	16,2	18,2	0,0	18,2
4391	SP17	5,3	5,2	5,8	11,0	6,4	7,7	14,1	3,6	4,4	8,0	1,3	2,0	3,3	1,1	1,4	2,4	4,7	6,1	10,8	6,3	7,5	13,8
4392	0	8,1	10,2	10,0	20,2	12,9	12,5	25,4	8,6	8,7	17,3	3,9	3,8	7,7	3,6	3,8	7,4	27,2	26,8	54,0	30,9	30,5	61,4
4393	SP17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4394	SP34	0,0	1,5	1,5	3,0	3,3	3,3	6,6	3,5	3,7	7,1	4,6	4,2	8,8	3,7	3,6	7,3	3,9	4,0	7,9	6,7	6,9	13,6
4395	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4396	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4397	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4398	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4399	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4400	SP	7,9	10,4	6,1	16,5	14,3	8,5	22,8	21,1	10,8	31,9	18,6	7,7	26,2	15,2	7,9	23,1	36,6	28,9	65,4	39,1	29,7	68,8
4401	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4402	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4403	0	3,2	3,8	0,0	3,8	5,0	0,0	5,0	9,5	0,0	9,5	10,3	0,0	10,3	6,9	0,0	6,9	6,9	0,0	6,9	9,1	0,0	9,1
4404	0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,7	0,0	0,7	1,9	0,1	2,0	1,7	0,1	1,8	1,3	0,1	1,4	1,2	0,2	1,4	0,6	0,4	0,9
4405	ROTATORIA	7,9	0,0	15,2	15,2	0,0	25,9	25,9	0,0	36,8	36,8	0,0	34,6	34,6	0,0	28,0	28,0	0,0	47,2	47,2	0,0	50,4	50,4
4406	0	0,0	1,3	1,2	2,6	10,4	9,4	19,8	10,8	9,7	20,5	10,8	9,7	20,5	9,7	8,8	18,5	5,2	4,8	9,9	3,7	3,6	7,3
4407	0	0,0	1,3	1,2	2,6	10,4	9,4	19,8	10,8	9,7	20,5	10,8	9,7	20,5	9,7	8,8	18,5	5,2	4,8	9,9	3,7	3,6	7,3
4408	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4409	0	1,6	12,4	12,4	24,7	12,0	11,9	23,9	12,5	12,4	24,9	5,2	5,1	10,3	1,1	1,1	2,1	2,4	2,4	4,9	1,2	1,2	2,5
4410	0	1,6	12,4	12,4	24,7	12,0	11,9	23,9	12,5	12,4	24,9	5,2	5,1	10,3	1,1	1,1	2,1	2,4	2,4	4,9	1,2	1,2	2,5
4411	0	9,5	17,5	16,9	34,5	26,1	23,2	49,3	31,6	28,5	60,1	29,3	23,0	52,3	20,0	17,1	37,1	42,5	39,5	82,0	46,0	42,4	88,4
4412	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4413	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4414	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4415	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4416	0	2,6	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6	1,9	1,9	3,7	0,9	0,9	1,7	0,6	0,5	1,1	1,9	1,9	3,7	2,4	2,4	4,8
4417	0	5,2	7,5	0,0	7,5	7,9	0,0	7,9	9,8	0,0	9,8	6,0	0,0	6,0	15,7	0,0	15,7	35,8	0,0	35,8	25,0	0,0	25,0
4418	Conn	5,6	4,3	4,3	8,6	5,2	5,2	10,4	5,9	5,9	11,7	3,8	3,8	7,6	3,2	3,2	6,4	4,3	4,3	8,6	5,7	5,7	11,3
4419	0	5,6	4,3	4,3	8,6	5,2	5,2	10,4	5,9	5,9	11,7	3,8	3,8	7,6	3,2	3,2	6,4	4,3	4,3	8,6	5,7	5,7	11,3
4420	Conn	5,6	4,3	4,3	8,6	5,2	5,2	10,4	5,9	5,9	11,7	3,8	3,8	7,6	3,2	3,2	6,4	4,3	4,3	8,6	5,7	5,7	11,3
4422	0	11,3	8,6	8,6	17,1	10,4	10,4	20,8	11,7	11,7	23,5	7,6	7,6	15,3	6,4	6,4	12,8	8,6	8,6	17,3	11,3	11,3	22,6
4423	Conn	5,6	4,3	4,3	8,6	5,2	5,2	10,4	5,9	5,9	11,7	3,8	3,8	7,6	3,2	3,2	6,4	4,3	4,3	8,6	5,7	5,7	11,3
4425	0	5,6	4,3	4,3	8,6	5,2	5,2	10,4	5,9	5,9	11,7	3,8	3,8	7,6	3,2	3,2	6,4	4,3	4,3	8,6	5,7	5,7	11,3
4427	SC	5,6	4,3	4,3	8,6	5,2	5,2	10,4	5,9	5,9	11,7	3,8	3,8	7,6	3,2	3,2	6,4	4,3	4,3	8,6	5,7	5,7	11,3
4428	Conn	5,6	4,3	4,3	8,6	5,2	5,2	10,4	5,9	5,9	11,7	3,8	3,8	7,6	3,2	3,2	6,4	4,3	4,3	8,6	5,7	5,7	11,3
4429	SC	5,6	4,3	4,3	8,6	5,2	5,2	10,4	5,9	5,9	11,7	3,8	3,8	7,6	3,2	3,2	6,4	4,3	4,3	8,6	5,7	5,7	11,3
4431	0	2,8	4,3	0,0	4,3	5,2	0,0	5,2	5,9	0,0	5,9	3,8	0,0	3,8	3,2	0,0	3,2	4,3	0,0	4,3	5,7	0,0	5,7
4433	0	2,8	4,3	0,0	4,3	5,2	0,0	5,2	5,9	0,0	5,9	3,8	0,0	3,8	3,2	0,0	3,2	4,3	0,0	4,3	5,7	0,0	5,7
4434	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4435	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		29	Mese		30	Mese		31	Mese		32	Mese		33	Mese		34	Mese		35
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
108	ROTATORIA	36,9	0,0	36,9	24,9	0,0	24,9	22,9	0,0	22,9	22,5	0,0	22,5	15,0	0,0	15,0	9,7	0,0	9,7	13,1	0,0	13,1
109	ROTATORIA	0,0	37,6	37,6	0,0	25,2	25,2	0,0	23,4	23,4	0,0	22,9	22,9	0,0	15,7	15,7	0,0	9,9	9,9	0,0	13,2	13,2
620	SVI	0,0	22,7	22,7	0,0	12,2	12,2	0,0	7,4	7,4	0,0	3,6	3,6	0,0	3,4	3,4	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3
628	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
635	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
636	SVI	21,6	0,0	21,6	11,6	0,0	11,6	6,9	0,0	6,9	3,1	0,0	3,1	2,7	0,0	2,7	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2
637	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
638	A4	38,7	0,0	38,7	30,0	0,0	30,0	22,7	0,0	22,7	20,0	0,0	20,0	12,5	0,0	12,5	8,4	0,0	8,4	7,9	0,0	7,9
639	SVI	21,6	0,0	21,6	11,6	0,0	11,6	6,9	0,0	6,9	3,1	0,0	3,1	2,7	0,0	2,7	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2
641	SVI	31,0	22,7	53,6	20,5	12,2	32,6	16,2	7,4	23,7	13,2	3,6	16,8	10,7	3,4	14,1	7,2	0,5	7,8	9,3	0,3	9,6
642	SVI	22,7	31,0	53,6	12,2	20,5	32,6	7,4	16,2	23,7	3,6	13,2	16,8	3,4	10,7	14,1	0,5	7,2	7,8	0,3	9,3	9,6
643	SVI	22,7	31,0	53,6	12,2	20,5	32,6	7,4	16,2	23,7	3,6	13,2	16,8	3,4	10,7	14,1	0,5	7,2	7,8	0,3	9,3	9,6
644	SVI	22,7	0,0	22,7	12,2	0,0	12,2	7,4	0,0	7,4	3,6	0,0	3,6	3,4	0,0	3,4	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3
645	SVI	0,0	21,6	21,6	0,0	11,6	11,6	0,0	6,9	6,9	0,0	3,1	3,1	0,0	2,7	2,7	0,0	0,3	0,3	0,0	0,2	0,2
646	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
647	SVI	31,0	22,7	53,6	20,5	12,2	32,6	16,2	7,4	23,7	13,2	3,6	16,8	10,7	3,4	14,1	7,2	0,5	7,8	9,3	0,3	9,6
648	SVI	0,0	9,4	9,4	0,0	8,9	8,9	0,0	9,4	9,4	0,0	10,1	10,1	0,0	7,9	7,9	0,0	6,9	6,9	0,0	9,0	9,0
649	SC	22,7	0,0	22,7	12,2	0,0	12,2	7,4	0,0	7,4	3,6	0,0	3,6	3,4	0,0	3,4	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3
650	SC	22,7	0,0	22,7	12,2	0,0	12,2	7,4	0,0	7,4	3,6	0,0	3,6	3,4	0,0	3,4	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3
651	ROTATORIA	31,0	0,0	31,0	20,5	0,0	20,5	16,2	0,0	16,2	13,2	0,0	13,2	10,7	0,0	10,7	7,2	0,0	7,2	9,3	0,0	9,3
652	ROTATORIA	0,0	22,7	22,7	0,0	12,2	12,2	0,0	7,4	7,4	0,0	3,6	3,6	0,0	3,4	3,4	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3
653	ROTATORIA	0,0	31,0	31,0	0,0	20,5	20,5	0,0	16,2	16,2	0,0	13,2	13,2	0,0	10,7	10,7	0,0	7,2	7,2	0,0	9,3	9,3
663	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
664	A4	0,0	43,9	43,9	0,0	32,8	32,8	0,0	24,2	24,2	0,0	21,4	21,4	0,0	13,1	13,1	0,0	8,4	8,4	0,0	7,9	7,9
669	A4	0,0	9,4	9,4	0,0	8,9	8,9	0,0	9,4	9,4	0,0	10,1	10,1	0,0	7,9	7,9	0,0	6,9	6,9	0,0	9,0	9,0
670	SVI	0,0	9,4	9,4	0,0	8,9	8,9	0,0	9,4	9,4	0,0	10,1	10,1	0,0	7,9	7,9	0,0	6,9	6,9	0,0	9,0	9,0
672	SVI	0,0	22,7	22,7	0,0	12,2	12,2	0,0	7,4	7,4	0,0	3,6	3,6	0,0	3,4	3,4	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3
673	SVI	0,0	21,6	21,6	0,0	11,6	11,6	0,0	6,9	6,9	0,0	3,1	3,1	0,0	2,7	2,7	0,0	0,3	0,3	0,0	0,2	0,2
674	SP	31,0	22,7	53,6	20,5	12,2	32,6	16,2	7,4	23,7	13,2	3,6	16,8	10,7	3,4	14,1	7,2	0,5	7,8	9,3	0,3	9,6
675	ROTATORIA	0,0	56,9	56,9	0,0	27,2	27,2	0,0	19,4	19,4	0,0	14,6	14,6	0,0	9,0	9,0	0,0	2,2	2,2	0,0	0,8	0,8
676	ROTATORIA	56,9	0,0	56,9	27,2	0,0	27,2	19,4	0,0	19,4	14,6	0,0	14,6	9,0	0,0	9,0	2,2	0,0	2,2	0,8	0,0	0,8
677	ROTATORIA	66,0	0,0	66,0	36,4	0,0	36,4	29,1	0,0	29,1	25,1	0,0	25,1	17,5	0,0	17,5	9,3	0,0	9,3	9,9	0,0	9,9
678	ROTATORIA	0,0	65,9	65,9	0,0	35,8	35,8	0,0	28,6	28,6	0,0	24,6	24,6	0,0	16,8	16,8	0,0	9,1	9,1	0,0	9,8	9,8
683	SC	22,7	31,0	53,6	12,2	20,5	32,6	7,4	16,2	23,7	3,6	13,2	16,8	3,4	10,7	14,1	0,5	7,2	7,8	0,3	9,3	9,6
929	SC	7,2	23,1	30,3	17,2	30,6	47,8	16,5	31,5	47,9	7,1	28,6	35,7	4,4	26,8	31,2	2,5	22,8	25,3	3,6	13,0	16,6
930	SC	7,2	23,1	30,3	17,2	30,6	47,8	16,5	31,5	47,9	7,1	28,6	35,7	4,4	26,8	31,2	2,5	22,8	25,3	3,6	13,0	16,6
931	SC	23,1	7,2	30,3	30,6	17,2	47,8	31,5	16,5	47,9	28,6	7,1	35,7	26,8	4,4	31,2	22,8	2,5	25,3	13,0	3,6	16,6
932	SC	23,1	7,2	30,3	30,6	17,2	47,8	31,5	16,5	47,9	28,6	7,1	35,7	26,8	4,4	31,2	22,8	2,5	25,3	13,0	3,6	16,6
935	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
943	ROTATORIA	0,0	9,2	9,2	0,0	7,2	7,2	0,0	2,5	2,5	0,0	2,1	2,1	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
944	ROTATORIA	9,2	0,0	9,2	7,2	0,0	7,2	2,5	0,0	2,5	2,1	0,0	2,1	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
945	ROTATORIA	0,0	18,2	18,2	0,0	14,8	14,8	0,0	11,8	11,8	0,0	12,1	12,1	0,0	8,3	8,3	0,0	6,9	6,9	0,0	9,0	9,0
946	ROTATORIA	0,0	18,2	18,2	0,0	14,8	14,8	0,0	11,8	11,8	0,0	12,1	12,1	0,0	8,3	8,3	0,0	6,9	6,9	0,0	9,0	9,0
955	TG	9,2	0,0	9,2	7,2	0,0	7,2	2,5	0,0	2,5	2,1	0,0	2,1	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
956	SVI	42,9	0,0	42,9	46,0	0,0	46,0	40,8	0,0	40,8	41,0	0,0	41,0	38,8	0,0	38,8	34,2	0,0	34,2	24,8	0,0	24,8
957	SVI	0,0	2,6	2,6	0,0	3,8	3,8	0,0	7,2	7,2	0,0	5,2	5,2	0,0	3,0	3,0	0,0	1,7	1,7	0,0	0,8	0,8
958	SVI	0,0	34,9	34,9	0,0	39,9	39,9	0,0	33,3	33,3	0,0	31,3	31,3	0,0	31,2	31,2	0,0	27,9	27,9	0,0	16,0	16,0
959	SVI	0,0	2,6	2,6	0,0	3,8	3,8	0,0	7,2	7,2	0,0	5,3	5,3	0,0	3,1	3,1	0,0	1,7	1,7	0,0	0,9	0,9
961	SVI	0,0	18,2	18,2	0,0	14,8	14,8	0,0	11,8	11,8	0,0	12,1	12,1	0,0	8,3	8,3	0,0	6,9	6,9	0,0	9,0	9,0
962	SVI	18,2	0,0	18,2	14,8	0,0	14,8	11,8	0,0	11,8	12,1	0,0	12,1	8,3	0,0	8,3	6,9	0,0	6,9	9,0	0,0	9,0
965	SVI	0,0	9,2	9,2	0,0	7,2	7,2	0,0	2,5	2,5	0,0	2,1	2,1	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
967	TG	18,2	9,2	27,5	14,8	7,2	22,0	11,8	2,5	14,3	12,1	2,1	14,2	8,3	0,4	8,7	6,9	0,0	7,0	9,0	0,0	9,0
968	SVI	42,9	0,0	42,9	46,0	0,0	46,0	40,8	0,0	40,8	41,0	0,0	41,0	38,8	0,0	38,8	34,2	0,0	34,2	24,8	0,0	24,8
969	TG	9,2	18,2	27,5	7,2	14,8	22,0	2,5	11,8	14,3	2,1	12,1	14,2	0,4	8,3	8,7	0,0	6,9	7,0	0,0	9,0	9,0
970	SVI	0,0	34,9	34,9	0,0	39,9	39,9	0,0	33,3	33,3	0,0	31,3	31,3	0,0	31,2	31,2	0,0	27,9	27,9	0,0	16,0	16,0
971	SVI	0,0	42,9	42,9	0,0	46,0	46,0	0,0	40,8	40,8	0,0	41,0	41,0	0,0	38,8	38,8	0,0	34,2	34,2	0,0	24,8	24,8
972	RaccVR	27,2	11,9	39,1	35,0	16,9	51,9	36,2	12,8	49,0	34,1	7,2	41,3	33,5	6,6	40,1	29,0	4,4	33,3	16,7	2,9	19,6
973	SVI	0,0	2,6	2,6	0,0	3,8	3,8	0,0	7,2	7,2	0,0	5,2	5,2	0,0	3,0	3,0	0,0	1,7	1,7	0,0	0,8	0,8
976	RaccVR	11,9	27,2	39,1	16,9	35,0	51,9	12,8	36,2	49,0	7,2	34,1	41,3	6,6	33,5	40,1	4,4	29,0	33,3	2,9	16,7	19,6
978	SVI	0,0	18,2	18,2	0,0	14,8	14,8	0,0	11,8	11,8	0,0	12,1	12,1	0,0	8,3	8,3	0,0	6,9	6,9	0,0	9,0	9,0
979	TG	18,2	9,2	27,5	14,8	7,2	22,0	11,8	2,5	14,3	12,1	2,1	14,2	8,3	0,4	8,7	6,9	0,0	7,0	9,0	0,0	9,0
980	TG	0,0	18,2	18,2	0,0	14,8	14,8	0,0	11,8	11,8	0,0	12,1	12,1	0,0	8,3	8,3	0,0	6,9	6,9	0,0	9,0	9,0
982	A4	50,6	0,0	50,6	37,9	0,0	37,9	26,4	0,0	26,4	26,2	0,0	26,2	18,0	0,0	18,0	13,6	0,0	13,6	16,0	0,0	16,0
983	A4	36,1	0,0	36,1	26,2	0,0	26,2	15,5	0,0	15,5	14,7	0,0	14,7	9,4	0,0	9,4	6,7	0,0	6,7	7,0	0,0	7,0
984	SVI	34,9	0,0	34,9	39,9	0,0	39,9	33,3	0,0	33,3	31,3	0,0	31,3	31,2	0,0	31,2	27,9	0,0	27,9	16,0	0,0	16,0

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		29	Mese		30	Mese		31	Mese		32	Mese		33	Mese		34	Mese		35
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
985	SVI	0,0	9,2	9,2	0,0	7,2	7,2	0,0	2,5	2,5	0,0	2,1	2,1	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
986	SVI	2,6	0,0	2,6	3,8	0,0	3,8	7,2	0,0	7,2	5,3	0,0	5,3	3,1	0,0	3,1	1,7	0,0	1,7	0,9	0,0	0,9
987	SVI	2,6	0,0	2,6	3,8	0,0	3,8	7,2	0,0	7,2	5,2	0,0	5,2	3,0	0,0	3,0	1,7	0,0	1,7	0,8	0,0	0,8
1033	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1034	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1035	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1036	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1037	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1038	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1039	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1043	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1044	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1045	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1218	SC	23,1	7,2	30,3	30,6	17,2	47,8	31,5	16,5	47,9	28,6	7,1	35,7	26,8	4,4	31,2	22,8	2,5	25,3	13,0	3,6	16,6
1220	SC	27,2	11,9	39,1	35,0	16,9	51,9	36,2	12,8	49,0	34,1	7,2	41,3	33,5	6,6	40,1	29,0	4,4	33,3	16,7	2,9	19,6
1224	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1229	A4	53,2	0,0	53,2	41,7	0,0	41,7	33,6	0,0	33,6	31,4	0,0	31,4	21,0	0,0	21,0	15,3	0,0	15,3	16,9	0,0	16,9
1230	SP	18,2	9,2	27,5	14,8	7,2	22,0	11,8	2,5	14,3	12,1	2,1	14,2	8,3	0,4	8,7	6,9	0,0	7,0	9,0	0,0	9,0
1232	A4	0,0	38,7	38,7	0,0	30,0	30,0	0,0	22,7	22,7	0,0	20,0	20,0	0,0	12,5	12,5	0,0	8,4	8,4	0,0	7,9	7,9
1861	A4	0,0	60,3	60,3	0,0	41,6	41,6	0,0	29,6	29,6	0,0	23,1	23,1	0,0	15,2	15,2	0,0	8,7	8,7	0,0	8,1	8,1
1862	A4	66,5	0,0	66,5	45,0	0,0	45,0	31,7	0,0	31,7	25,0	0,0	25,0	16,5	0,0	16,5	8,9	0,0	8,9	8,2	0,0	8,2
1879	SP	36,0	27,2	63,3	23,9	15,0	39,0	21,4	11,9	33,4	21,1	11,1	32,2	13,3	5,6	18,9	7,6	1,7	9,3	7,3	0,4	7,8
2263	A4	79,0	0,0	79,0	72,3	0,0	72,3	56,4	0,0	56,4	55,8	0,0	55,8	48,2	0,0	48,2	40,9	0,0	40,9	31,8	0,0	31,8
2264	A4	0,0	85,5	85,5	0,0	77,8	77,8	0,0	59,7	59,7	0,0	57,5	57,5	0,0	49,3	49,3	0,0	41,5	41,5	0,0	32,1	32,1
2300	SC	9,8	9,8	19,6	7,7	7,7	15,5	4,4	4,4	8,8	4,4	4,4	8,9	4,0	4,0	8,1	3,7	3,7	7,4	1,6	1,6	3,2
2301	SC	9,8	9,8	19,6	7,7	7,7	15,5	4,4	4,4	8,8	4,4	4,4	8,9	4,0	4,0	8,1	3,7	3,7	7,4	1,6	1,6	3,2
2302	SC	9,8	9,8	19,6	7,7	7,7	15,5	4,4	4,4	8,8	4,4	4,4	8,9	4,0	4,0	8,1	3,7	3,7	7,4	1,6	1,6	3,2
2318	SVI	0,0	9,8	9,8	0,0	7,7	7,7	0,0	4,4	4,4	0,0	4,4	4,4	0,0	4,0	4,0	0,0	3,7	3,7	0,0	1,6	1,6
2321	SVI	9,8	0,0	9,8	7,7	0,0	7,7	4,4	0,0	4,4	4,4	0,0	4,4	4,0	0,0	4,0	3,7	0,0	3,7	1,6	0,0	1,6
2322	SVI	0,0	9,8	9,8	0,0	7,7	7,7	0,0	4,4	4,4	0,0	4,4	4,4	0,0	4,0	4,0	0,0	3,7	3,7	0,0	1,6	1,6
2323	SVI	9,8	0,0	9,8	7,7	0,0	7,7	4,4	0,0	4,4	4,4	0,0	4,4	4,0	0,0	4,0	3,7	0,0	3,7	1,6	0,0	1,6
2324	SVI	0,0	9,8	9,8	0,0	7,7	7,7	0,0	4,4	4,4	0,0	4,4	4,4	0,0	4,0	4,0	0,0	3,7	3,7	0,0	1,6	1,6
2325	SVI	0,0	9,8	9,8	0,0	7,7	7,7	0,0	4,4	4,4	0,0	4,4	4,4	0,0	4,0	4,0	0,0	3,7	3,7	0,0	1,6	1,6
2326	SVI	0,0	9,8	9,8	0,0	7,7	7,7	0,0	4,4	4,4	0,0	4,4	4,4	0,0	4,0	4,0	0,0	3,7	3,7	0,0	1,6	1,6
2327	SVI	9,8	0,0	9,8	7,7	0,0	7,7	4,4	0,0	4,4	4,4	0,0	4,4	4,0	0,0	4,0	3,7	0,0	3,7	1,6	0,0	1,6
2340	SVI	9,8	0,0	9,8	7,7	0,0	7,7	4,4	0,0	4,4	4,4	0,0	4,4	4,0	0,0	4,0	3,7	0,0	3,7	1,6	0,0	1,6
2341	SVI	9,8	0,0	9,8	7,7	0,0	7,7	4,4	0,0	4,4	4,4	0,0	4,4	4,0	0,0	4,0	3,7	0,0	3,7	1,6	0,0	1,6
2343	SVI	0,0	9,8	9,8	0,0	7,7	7,7	0,0	4,4	4,4	0,0	4,4	4,4	0,0	4,0	4,0	0,0	3,7	3,7	0,0	1,6	1,6
2352	TG	9,8	0,0	9,8	7,7	0,0	7,7	4,4	0,0	4,4	4,4	0,0	4,4	4,0	0,0	4,0	3,7	0,0	3,7	1,6	0,0	1,6
2353	TG	0,0	9,8	9,8	0,0	7,7	7,7	0,0	4,4	4,4	0,0	4,4	4,4	0,0	4,0	4,0	0,0	3,7	3,7	0,0	1,6	1,6
2354	SR	9,8	9,8	19,6	7,7	7,7	15,5	4,4	4,4	8,8	4,4	4,4	8,9	4,0	4,0	8,1	3,7	3,7	7,4	1,6	1,6	3,2
2356	TG	0,0	9,8	9,8	0,0	7,7	7,7	0,0	4,4	4,4	0,0	4,4	4,4	0,0	4,0	4,0	0,0	3,7	3,7	0,0	1,6	1,6
2365	SVI	0,0	19,6	19,6	0,0	15,5	15,5	0,0	8,8	8,8	0,0	8,9	8,9	0,0	8,1	8,1	0,0	7,4	7,4	0,0	3,2	3,2
2367	SVI	0,0	19,6	19,6	0,0	15,5	15,5	0,0	8,8	8,8	0,0	8,9	8,9	0,0	8,1	8,1	0,0	7,4	7,4	0,0	3,2	3,2
2369	SVI	19,6	0,0	19,6	15,5	0,0	15,5	8,8	0,0	8,8	8,9	0,0	8,9	8,1	0,0	8,1	7,4	0,0	7,4	3,2	0,0	3,2
2370	SVI	0,0	19,6	19,6	0,0	15,5	15,5	0,0	8,8	8,8	0,0	8,9	8,9	0,0	8,1	8,1	0,0	7,4	7,4	0,0	3,2	3,2
2372	SS	29,4	29,4	58,8	23,2	23,2	46,5	13,1	13,1	26,3	13,3	13,3	26,6	12,1	12,1	24,2	11,1	11,1	22,1	4,8	4,8	9,5
2373	SVI	0,0	9,8	9,8	0,0	7,7	7,7	0,0	4,4	4,4	0,0	4,4	4,4	0,0	4,0	4,0	0,0	3,7	3,7	0,0	1,6	1,6
2374	SVI	29,4	29,4	58,8	23,2	23,2	46,5	13,1	13,1	26,3	13,3	13,3	26,6	12,1	12,1	24,2	11,1	11,1	22,1	4,8	4,8	9,5
2375	SR11	9,8	9,8	19,6	7,7	7,7	15,5	4,4	4,4	8,8	4,4	4,4	8,9	4,0	4,0	8,1	3,7	3,7	7,4	1,6	1,6	3,2
2376	SVI	9,8	0,0	9,8	7,7	0,0	7,7	4,4	0,0	4,4	4,4	0,0	4,4	4,0	0,0	4,0	3,7	0,0	3,7	1,6	0,0	1,6
2378	SVI	39,2	0,0	39,2	31,0	0,0	31,0	17,5	0,0	17,5	17,7	0,0	17,7	16,1	0,0	16,1	14,7	0,0	14,7	6,3	0,0	6,3
2380	SVI	0,0	9,8	9,8	0,0	7,7	7,7	0,0	4,4	4,4	0,0	4,4	4,4	0,0	4,0	4,0	0,0	3,7	3,7	0,0	1,6	1,6
2384	SVI	39,2	0,0	39,2	31,0	0,0	31,0	17,5	0,0	17,5	17,7	0,0	17,7	16,1	0,0	16,1	14,7	0,0	14,7	6,3	0,0	6,3
2387	SVI	39,2	0,0	39,2	31,0	0,0	31,0	17,5	0,0	17,5	17,7	0,0	17,7	16,1	0,0	16,1	14,7	0,0	14,7	6,3	0,0	6,3
2391	SVI	0,0	39,2	39,2	0,0	31,0	31,0	0,0	17,5	17,5	0,0	17,7	17,7	0,0	16,1	16,1	0,0	14,7	14,7	0,0	6,3	6,3
2392	A22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2394	SVI	0,0	39,2	39,2	0,0	31,0	31,0	0,0	17,5	17,5	0,0	17,7	17,7	0,0	16,1	16,1	0,0	14,7	14,7	0,0	6,3	6,3
2400	SS	19,6	29,4	49,0	15,5	23,2	38,7	8,8	13,1	21,9	8,9	13,3	22,1	8,1	12,1	20,1	7,4	11,1	18,4	3,2	4,8	7,9
2401	SR	0,0	9,8	9,8	0,0	7,7	7,7	0,0	4,4	4,4	0,0	4,4	4,4	0,0	4,0	4,0	0,0	3,7	3,7	0,0	1,6	1,6
2403	SR	0,0	9,8	9,8	0,0	7,7	7,7	0,0	4,4	4,4	0,0	4,4	4,4	0,0	4,0	4,0	0,0	3,7	3,7	0,0	1,6	1,6
2409	SS	19,6	19,6	39,2	15,5	15,5	31,0	8,8	8,8	17,5	8,9	8,9	17,7	8,1	8,1	16,1	7,4	7,4	14,7	3,2	3,2	6,3
2411	SVI	0,0	9,8	9,8	0,0	7,7	7,7	0,0	4,4	4,4	0,0	4,4	4,4	0,0	4,0	4,0	0,0	3,7	3,7	0,0	1,6	1,6
2413	SR	9,8	0,0	9,8	7,7	0,0	7,7	4,4	0,0	4,4	4,4	0,0	4,4	4,0	0,0	4,0	3,7	0,0	3,7	1,6	0,0	1,6
2414	SS	29,4	19,6	49,0	23,2	15,5	38,7	13,1	8,8	21,9	13,3	8,9	22,1	12,1	8,1	20,1	11,1	7,4	18,4	4,8	3,2	7,9

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		29	Mese		30	Mese		31	Mese		32	Mese		33	Mese		34	Mese		35
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
2416	SS	29,4	19,6	49,0	23,2	15,5	38,7	13,1	8,8	21,9	13,3	8,9	22,1	12,1	8,1	20,1	11,1	7,4	18,4	4,8	3,2	7,9
2421	SVI	9,8	0,0	9,8	7,7	0,0	7,7	4,4	0,0	4,4	4,4	0,0	4,4	4,0	0,0	4,0	3,7	0,0	3,7	1,6	0,0	1,6
2423	SVI	9,8	0,0	9,8	7,7	0,0	7,7	4,4	0,0	4,4	4,4	0,0	4,4	4,0	0,0	4,0	3,7	0,0	3,7	1,6	0,0	1,6
2424	SS	29,4	29,4	58,8	23,2	23,2	46,5	13,1	13,1	26,3	13,3	13,3	26,6	12,1	12,1	24,2	11,1	11,1	22,1	4,8	4,8	9,5
2426	SR	0,0	9,8	9,8	0,0	7,7	7,7	0,0	4,4	4,4	0,0	4,4	4,4	0,0	4,0	4,0	0,0	3,7	3,7	0,0	1,6	1,6
2430	SVI	39,2	39,2	78,4	31,0	31,0	62,0	17,5	17,5	35,0	17,7	17,7	35,4	16,1	16,1	32,2	14,7	14,7	29,5	6,3	6,3	12,7
2431	SS	19,6	19,6	39,2	15,5	15,5	31,0	8,8	8,8	17,5	8,9	8,9	17,7	8,1	8,1	16,1	7,4	7,4	14,7	3,2	3,2	6,3
2437	SVI	0,0	9,8	9,8	0,0	7,7	7,7	0,0	4,4	4,4	0,0	4,4	4,4	0,0	4,0	4,0	0,0	3,7	3,7	0,0	1,6	1,6
2438	SVI	9,8	0,0	9,8	7,7	0,0	7,7	4,4	0,0	4,4	4,4	0,0	4,4	4,0	0,0	4,0	3,7	0,0	3,7	1,6	0,0	1,6
2439	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2442	SR11	9,8	9,8	19,6	7,7	7,7	15,5	4,4	4,4	8,8	4,4	4,4	8,9	4,0	4,0	8,1	3,7	3,7	7,4	1,6	1,6	3,2
2476	SVI	39,2	0,0	39,2	31,0	0,0	31,0	17,5	0,0	17,5	17,7	0,0	17,7	16,1	0,0	16,1	14,7	0,0	14,7	6,3	0,0	6,3
2488	SVI	0,0	39,2	39,2	0,0	31,0	31,0	0,0	17,5	17,5	0,0	17,7	17,7	0,0	16,1	16,1	0,0	14,7	14,7	0,0	6,3	6,3
2496	SVI	0,0	39,2	39,2	0,0	31,0	31,0	0,0	17,5	17,5	0,0	17,7	17,7	0,0	16,1	16,1	0,0	14,7	14,7	0,0	6,3	6,3
2499	SVI	0,0	39,2	39,2	0,0	31,0	31,0	0,0	17,5	17,5	0,0	17,7	17,7	0,0	16,1	16,1	0,0	14,7	14,7	0,0	6,3	6,3
2502	SVI	39,2	0,0	39,2	31,0	0,0	31,0	17,5	0,0	17,5	17,7	0,0	17,7	16,1	0,0	16,1	14,7	0,0	14,7	6,3	0,0	6,3
2506	SVI	39,2	0,0	39,2	31,0	0,0	31,0	17,5	0,0	17,5	17,7	0,0	17,7	16,1	0,0	16,1	14,7	0,0	14,7	6,3	0,0	6,3
2510	SVI	0,0	39,2	39,2	0,0	31,0	31,0	0,0	17,5	17,5	0,0	17,7	17,7	0,0	16,1	16,1	0,0	14,7	14,7	0,0	6,3	6,3
2519	SVI	0,0	39,2	39,2	0,0	31,0	31,0	0,0	17,5	17,5	0,0	17,7	17,7	0,0	16,1	16,1	0,0	14,7	14,7	0,0	6,3	6,3
2524	A4	0,0	85,5	85,5	0,0	77,8	77,8	0,0	59,7	59,7	0,0	57,5	57,5	0,0	49,3	49,3	0,0	41,5	41,5	0,0	32,1	32,1
2558	A4	0,0	39,8	39,8	0,0	41,3	41,3	0,0	38,9	38,9	0,0	38,0	38,0	0,0	32,1	32,1	0,0	26,2	26,2	0,0	25,5	25,5
2594	A4	0,0	46,3	46,3	0,0	46,8	46,8	0,0	42,2	42,2	0,0	39,8	39,8	0,0	33,2	33,2	0,0	26,8	26,8	0,0	25,7	25,7
2595	A4	39,8	0,0	39,8	41,3	0,0	41,3	38,9	0,0	38,9	38,0	0,0	38,0	32,1	0,0	32,1	26,2	0,0	26,2	25,5	0,0	25,5
2596	SVI	39,2	0,0	39,2	31,0	0,0	31,0	17,5	0,0	17,5	17,7	0,0	17,7	16,1	0,0	16,1	14,7	0,0	14,7	6,3	0,0	6,3
2605	SVI	39,2	0,0	39,2	31,0	0,0	31,0	17,5	0,0	17,5	17,7	0,0	17,7	16,1	0,0	16,1	14,7	0,0	14,7	6,3	0,0	6,3
2610	A4	85,5	0,0	85,5	77,8	0,0	77,8	59,7	0,0	59,7	57,5	0,0	57,5	49,3	0,0	49,3	41,5	0,0	41,5	32,1	0,0	32,1
2611	A4	0,0	79,0	79,0	0,0	72,3	72,3	0,0	56,4	56,4	0,0	55,8	55,8	0,0	48,2	48,2	0,0	40,9	40,9	0,0	31,8	31,8
2612	A22	39,2	0,0	39,2	31,0	0,0	31,0	17,5	0,0	17,5	17,7	0,0	17,7	16,1	0,0	16,1	14,7	0,0	14,7	6,3	0,0	6,3
2622	A22	39,2	0,0	39,2	31,0	0,0	31,0	17,5	0,0	17,5	17,7	0,0	17,7	16,1	0,0	16,1	14,7	0,0	14,7	6,3	0,0	6,3
2627	TG	9,8	0,0	9,8	7,7	0,0	7,7	4,4	0,0	4,4	4,4	0,0	4,4	4,0	0,0	4,0	3,7	0,0	3,7	1,6	0,0	1,6
2679	SS	19,6	19,6	39,2	15,5	15,5	31,0	8,8	8,8	17,5	8,9	8,9	17,7	8,1	8,1	16,1	7,4	7,4	14,7	3,2	3,2	6,3
2703	SP	19,6	19,6	39,2	15,5	15,5	31,0	8,8	8,8	17,5	8,9	8,9	17,7	8,1	8,1	16,1	7,4	7,4	14,7	3,2	3,2	6,3
2892	SVI	0,0	19,6	19,6	0,0	15,5	15,5	0,0	8,8	8,8	0,0	8,9	8,9	0,0	8,1	8,1	0,0	7,4	7,4	0,0	3,2	3,2
2896	SS	19,6	19,6	39,2	15,5	15,5	31,0	8,8	8,8	17,5	8,9	8,9	17,7	8,1	8,1	16,1	7,4	7,4	14,7	3,2	3,2	6,3
2921	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2926	SP	23,1	19,9	43,0	23,4	20,6	44,0	21,1	19,4	40,6	19,9	19,0	38,9	16,6	16,1	32,6	13,4	13,1	26,5	12,9	12,7	25,6
2932	SP	19,9	23,1	43,0	20,6	23,4	44,0	19,4	21,1	40,6	19,0	19,9	38,9	16,1	16,6	32,6	13,1	13,4	26,5	12,7	12,9	25,6
2934	SP	23,1	19,9	43,0	23,4	20,6	44,0	21,1	19,4	40,6	19,9	19,0	38,9	16,6	16,1	32,6	13,4	13,1	26,5	12,9	12,7	25,6
2939	SP	19,9	23,1	43,0	20,6	23,4	44,0	19,4	21,1	40,6	19,0	19,9	38,9	16,1	16,6	32,6	13,1	13,4	26,5	12,7	12,9	25,6
2948	SP	23,1	19,9	43,0	23,4	20,6	44,0	21,1	19,4	40,6	19,9	19,0	38,9	16,6	16,1	32,6	13,4	13,1	26,5	12,9	12,7	25,6
2972	SP	19,9	23,1	43,0	20,6	23,4	44,0	19,4	21,1	40,6	19,0	19,9	38,9	16,1	16,6	32,6	13,1	13,4	26,5	12,7	12,9	25,6
2983	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2985	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2988	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2989	SP	19,9	23,1	43,0	20,6	23,4	44,0	19,4	21,1	40,6	19,0	19,9	38,9	16,1	16,6	32,6	13,1	13,4	26,5	12,7	12,9	25,6
2991	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2993	SP	23,1	19,9	43,0	23,4	20,6	44,0	21,1	19,4	40,6	19,9	19,0	38,9	16,6	16,1	32,6	13,4	13,1	26,5	12,9	12,7	25,6
2994	SVI	19,9	23,1	43,0	20,6	23,4	44,0	19,4	21,1	40,6	19,0	19,9	38,9	16,1	16,6	32,6	13,1	13,4	26,5	12,7	12,9	25,6
2995	SVI	39,8	46,3	86,0	41,3	46,8	88,1	38,9	42,2	81,1	38,0	39,8	77,9	32,1	33,2	65,3	26,2	26,8	52,9	25,5	25,7	51,2
2996	SVI	23,1	19,9	43,0	23,4	20,6	44,0	21,1	19,4	40,6	19,9	19,0	38,9	16,6	16,1	32,6	13,4	13,1	26,5	12,9	12,7	25,6
3004	SVI	46,3	0,0	46,3	46,8	0,0	46,8	42,2	0,0	42,2	39,8	0,0	39,8	33,2	0,0	33,2	26,8	0,0	26,8	25,7	0,0	25,7
3005	SVI	39,8	0,0	39,8	41,3	0,0	41,3	38,9	0,0	38,9	38,0	0,0	38,0	32,1	0,0	32,1	26,2	0,0	26,2	25,5	0,0	25,5
3006	SP	19,9	23,1	43,0	20,6	23,4	44,0	19,4	21,1	40,6	19,0	19,9	38,9	16,1	16,6	32,6	13,1	13,4	26,5	12,7	12,9	25,6
3007	SVI	46,3	39,8	86,0	46,8	41,3	88,1	42,2	38,9	81,1	39,8	38,0	77,9	33,2	32,1	65,3	26,8	26,2	52,9	25,7	25,5	51,2
3009	SVI	39,8	0,0	39,8	41,3	0,0	41,3	38,9	0,0	38,9	38,0	0,0	38,0	32,1	0,0	32,1	26,2	0,0	26,2	25,5	0,0	25,5
3015	SC	23,1	19,9	43,0	23,4	20,6	44,0	21,1	19,4	40,6	19,9	19,0	38,9	16,6	16,1	32,6	13,4	13,1	26,5	12,9	12,7	25,6
3019	SVI	0,0	46,3	46,3	0,0	46,8	46,8	0,0	42,2	42,2	0,0	39,8	39,8	0,0	33,2	33,2	0,0	26,8	26,8	0,0	25,7	25,7
3022	SP	19,9	23,1	43,0	20,6	23,4	44,0	19,4	21,1	40,6	19,0	19,9	38,9	16,1	16,6	32,6	13,1	13,4	26,5	12,7	12,9	25,6
3023	SP	23,1	19,9	43,0	23,4	20,6	44,0	21,1	19,4	40,6	19,9	19,0	38,9	16,6	16,1	32,6	13,4	13,1	26,5	12,9	12,7	25,6
3027	SP	19,9	23,1	43,0	20,6	23,4	44,0	19,4	21,1	40,6	19,0	19,9	38,9	16,1	16,6	32,6	13,1	13,4	26,5	12,7	12,9	25,6
3125	SVI	0,0	39,8	39,8	0,0	41,3	41,3	0,0	38,9	38,9	0,0	38,0	38,0	0,0	32,1	32,1	0,0	26,2	26,2	0,0	25,5	25,5
3126	SVI	39,8	0,0	39,8	41,3	0,0	41,3	38,9	0,0	38,9	38,0	0,0	38,0	32,1	0,0	32,1	26,2	0,0	26,2	25,5	0,0	25,5
3133	SP	23,1	19,9	43,0	23,4	20,6	44,0	21,1	19,4	40,6	19,9	19,0	38,9	16,6	16,1	32,6	13,4	13,1	26,5	12,9	12,7	25,6
3140	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3142	SVI	19,6	0,0	19,6	15,5	0,0	15,5	8,8	0,0	8,8	8,9	0,0	8,9	8,1	0,0	8,1	7,4	0,0	7,4	3,2	0,0	3,2

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		29	Mese		30	Mese		31	Mese		32	Mese		33	Mese		34	Mese		35
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
3143	SVI	0,0	19,6	19,6	0,0	15,5	15,5	0,0	8,8	8,8	0,0	8,9	8,9	0,0	8,1	8,1	0,0	7,4	7,4	0,0	3,2	3,2
3145	A4	0,0	46,3	46,3	0,0	46,8	46,8	0,0	42,2	42,2	0,0	39,8	39,8	0,0	33,2	33,2	0,0	26,8	26,8	0,0	25,7	25,7
3155	SS	19,6	19,6	39,2	15,5	15,5	31,0	8,8	8,8	17,5	8,9	8,9	17,7	8,1	8,1	16,1	7,4	7,4	14,7	3,2	3,2	6,3
3156	A4	39,8	0,0	39,8	41,3	0,0	41,3	38,9	0,0	38,9	38,0	0,0	38,0	32,1	0,0	32,1	26,2	0,0	26,2	25,5	0,0	25,5
3778	A4	79,0	0,0	79,0	72,3	0,0	72,3	56,4	0,0	56,4	55,8	0,0	55,8	48,2	0,0	48,2	40,9	0,0	40,9	31,8	0,0	31,8
3779	A4	0,0	85,5	85,5	0,0	77,8	77,8	0,0	59,7	59,7	0,0	57,5	57,5	0,0	49,3	49,3	0,0	41,5	41,5	0,0	32,1	32,1
3846	A4	66,5	0,0	66,5	45,0	0,0	45,0	31,7	0,0	31,7	25,0	0,0	25,0	16,5	0,0	16,5	8,9	0,0	8,9	8,2	0,0	8,2
3847	0	16,7	0,0	16,7	12,3	0,0	12,3	14,3	0,0	14,3	16,0	0,0	16,0	10,1	0,0	10,1	7,7	0,0	7,7	7,5	0,0	7,5
3848	A4	49,8	0,0	49,8	32,7	0,0	32,7	17,4	0,0	17,4	9,0	0,0	9,0	6,4	0,0	6,4	1,2	0,0	1,2	0,6	0,0	0,6
3849	A4	50,1	0,0	50,1	32,8	0,0	32,8	17,5	0,0	17,5	9,1	0,0	9,1	6,4	0,0	6,4	1,2	0,0	1,2	0,7	0,0	0,7
3850	A4	50,1	0,0	50,1	32,8	0,0	32,8	17,5	0,0	17,5	9,1	0,0	9,1	6,4	0,0	6,4	1,2	0,0	1,2	0,7	0,0	0,7
3851	A4	50,1	0,0	50,1	32,8	0,0	32,8	17,5	0,0	17,5	9,1	0,0	9,1	6,4	0,0	6,4	1,2	0,0	1,2	0,7	0,0	0,7
3852	A4	50,1	0,0	50,1	32,8	0,0	32,8	17,5	0,0	17,5	9,1	0,0	9,1	6,4	0,0	6,4	1,2	0,0	1,2	0,7	0,0	0,7
3853	0	46,1	0,0	46,1	29,7	0,0	29,7	12,7	0,0	12,7	5,4	0,0	5,4	3,5	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3854	0	46,1	0,0	46,1	29,7	0,0	29,7	12,7	0,0	12,7	5,4	0,0	5,4	3,5	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3855	SVI	49,9	0,0	49,9	33,1	0,0	33,1	14,0	0,0	14,0	6,5	0,0	6,5	4,5	0,0	4,5	0,6	0,0	0,6	0,2	0,0	0,2
3856	0	56,6	0,0	56,6	39,2	0,0	39,2	16,3	0,0	16,3	7,8	0,0	7,8	7,6	0,0	7,6	3,3	0,0	3,3	1,3	0,0	1,3
3857	0	55,1	0,0	55,1	39,9	0,0	39,9	16,8	0,0	16,8	7,3	0,0	7,3	7,2	0,0	7,2	3,3	0,0	3,3	1,3	0,0	1,3
3858	0	55,1	0,0	55,1	39,9	0,0	39,9	16,8	0,0	16,8	7,3	0,0	7,3	7,2	0,0	7,2	3,3	0,0	3,3	1,3	0,0	1,3
3859	0	54,8	0,0	54,8	39,8	0,0	39,8	16,7	0,0	16,7	7,2	0,0	7,2	7,2	0,0	7,2	3,3	0,0	3,3	1,3	0,0	1,3
3860	0	6,7	0,0	6,7	6,1	0,0	6,1	2,3	0,0	2,3	1,3	0,0	1,3	3,1	0,0	3,1	2,7	0,0	2,7	1,1	0,0	1,1
3861	SVI	48,1	0,0	48,1	33,6	0,0	33,6	14,4	0,0	14,4	5,9	0,0	5,9	4,1	0,0	4,1	0,5	0,0	0,5	0,2	0,0	0,2
3862	0	5,4	0,0	5,4	6,2	0,0	6,2	2,7	0,0	2,7	1,3	0,0	1,3	1,1	0,0	1,1	0,5	0,0	0,5	0,2	0,0	0,2
3863	A4	4,0	0,0	4,0	3,1	0,0	3,1	4,8	0,0	4,8	3,8	0,0	3,8	3,0	0,0	3,0	1,2	0,0	1,2	0,7	0,0	0,7
3864	A4	3,7	0,0	3,7	3,0	0,0	3,0	4,7	0,0	4,7	3,6	0,0	3,6	2,9	0,0	2,9	1,2	0,0	1,2	0,6	0,0	0,6
3865	0	42,8	0,0	42,8	27,4	0,0	27,4	11,7	0,0	11,7	4,6	0,0	4,6	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3866	0	3,8	0,0	3,8	3,4	0,0	3,4	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,0	0,0	1,0	0,6	0,0	0,6	0,2	0,0	0,2
3867	A4	46,5	0,0	46,5	30,4	0,0	30,4	16,4	0,0	16,4	8,2	0,0	8,2	5,9	0,0	5,9	1,2	0,0	1,2	0,6	0,0	0,6
3868	A4	46,5	0,0	46,5	30,4	0,0	30,4	16,4	0,0	16,4	8,2	0,0	8,2	5,9	0,0	5,9	1,2	0,0	1,2	0,6	0,0	0,6
3869	A4	46,5	0,0	46,5	30,4	0,0	30,4	16,4	0,0	16,4	8,2	0,0	8,2	5,9	0,0	5,9	1,2	0,0	1,2	0,6	0,0	0,6
3870	A4	46,5	0,0	46,5	30,4	0,0	30,4	16,4	0,0	16,4	8,2	0,0	8,2	5,9	0,0	5,9	1,2	0,0	1,2	0,6	0,0	0,6
3871	A4	46,5	0,0	46,5	30,4	0,0	30,4	16,4	0,0	16,4	8,2	0,0	8,2	5,9	0,0	5,9	1,2	0,0	1,2	0,6	0,0	0,6
3872	A4	9,4	0,0	9,4	9,3	0,0	9,3	7,5	0,0	7,5	5,1	0,0	5,1	4,0	0,0	4,0	1,8	0,0	1,8	0,9	0,0	0,9
3873	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3874	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3875	A4	9,4	0,0	9,4	9,3	0,0	9,3	7,5	0,0	7,5	5,1	0,0	5,1	4,0	0,0	4,0	1,8	0,0	1,8	0,9	0,0	0,9
3876	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3877	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3878	0	0,0	1,8	1,8	0,0	3,0	3,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3879	0	1,8	0,0	1,8	3,0	0,0	3,0	1,5	0,0	1,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3880	0	1,8	0,0	1,8	3,0	0,0	3,0	1,5	0,0	1,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3881	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3882	A4	9,4	0,0	9,4	9,3	0,0	9,3	7,5	0,0	7,5	5,1	0,0	5,1	4,0	0,0	4,0	1,8	0,0	1,8	0,9	0,0	0,9
3883	A4	9,4	0,0	9,4	9,3	0,0	9,3	7,5	0,0	7,5	5,1	0,0	5,1	4,0	0,0	4,0	1,8	0,0	1,8	0,9	0,0	0,9
3884	A4	9,4	0,0	9,4	9,3	0,0	9,3	7,5	0,0	7,5	5,1	0,0	5,1	4,0	0,0	4,0	1,8	0,0	1,8	0,9	0,0	0,9
3885	A31	4,7	0,0	4,7	4,7	0,0	4,7	3,7	0,0	3,7	2,5	0,0	2,5	2,0	0,0	2,0	0,9	0,0	0,9	0,4	0,0	0,4
3886	0	4,7	0,0	4,7	4,7	0,0	4,7	3,7	0,0	3,7	2,5	0,0	2,5	2,0	0,0	2,0	0,9	0,0	0,9	0,4	0,0	0,4
3887	0	4,7	4,7	9,4	4,7	4,7	9,3	3,7	3,7	7,5	2,5	2,5	5,1	2,0	2,0	4,0	0,9	0,9	1,8	0,4	0,4	0,9
3888	0	4,7	0,0	4,7	4,7	0,0	4,7	3,7	0,0	3,7	2,5	0,0	2,5	2,0	0,0	2,0	0,9	0,0	0,9	0,4	0,0	0,4
3889	A31	4,7	0,0	4,7	4,7	0,0	4,7	3,7	0,0	3,7	2,5	0,0	2,5	2,0	0,0	2,0	0,9	0,0	0,9	0,4	0,0	0,4
3890	A4	4,7	0,0	4,7	4,7	0,0	4,7	3,7	0,0	3,7	2,5	0,0	2,5	2,0	0,0	2,0	0,9	0,0	0,9	0,4	0,0	0,4
3891	A4	9,4	0,0	9,4	9,3	0,0	9,3	7,5	0,0	7,5	5,1	0,0	5,1	4,0	0,0	4,0	1,8	0,0	1,8	0,9	0,0	0,9
3892	A4	7,5	0,0	7,5	6,4	0,0	6,4	5,9	0,0	5,9	4,8	0,0	4,8	3,9	0,0	3,9	1,8	0,0	1,8	0,9	0,0	0,9
3893	A4	7,5	0,0	7,5	6,4	0,0	6,4	5,9	0,0	5,9	4,8	0,0	4,8	3,9	0,0	3,9	1,8	0,0	1,8	0,9	0,0	0,9
3894	0	1,8	0,0	1,8	3,0	0,0	3,0	1,5	0,0	1,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3895	0	1,8	0,0	1,8	3,0	0,0	3,0	1,5	0,0	1,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3896	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3962	Conn	4,4	4,2	8,6	0,4	0,4	0,8	0,5	0,5	0,9	1,1	0,8	1,9	4,3	4,1	8,4	1,9	1,8	3,7	0,5	0,5	1,1
3963	Conn	1,4	1,3	2,7	1,0	1,0	2,0	1,4	1,4	2,8	1,5	1,5	2,9	0,8	0,8	1,6	1,8	1,5	3,3	3,6	3,5	7,1
3964	Conn	7,0	6,5	13,5	17,0	16,7	33,7	17,1	16,8	33,8	3,6	3,6	7,2	1,3	1,3	2,7	0,4	0,4	0,8	0,1	0,1	0,3
3965	Conn	2,5	2,4	4,9	4,0	3,9	7,9	5,4	5,2	10,6	1,1	1,1	2,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3967	Conn	3,8	3,8	7,7	11,7	11,6	23,3	4,9	4,7	9,6	7,0	7,0	14,1	4,5	4,5	9,0	2,7	2,7	5,4	2,2	2,2	4,5
3968	Conn	1,7	1,6	3,3	7,8	6,8	14,6	12,0	10,9	22,9	6,8	6,8	13,6	5,6	5,6	11,2	5,7	5,7	11,5	5,5	5,5	10,9
3969	Conn	3,0	3,0	5,9	5,1	5,1	10,2	5,1	5,1	10,3	4,8	4,8	9,5	3,2	3,1	6,3	2,3	2,2	4,5	1,6	1,6	3,2
3970	Conn	7,4	7,3	14,7	3,1	3,1	6,3	3,6	3,6	7,2	9,8	9,8	19,7	11,4	11,4	22,7	11,0	11,0	21,9	1,9	1,9	3,7

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		29	Mese		30	Mese		31	Mese		32	Mese		33	Mese		34	Mese		35
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
3971	Conn	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	4,3	4,5	4,4	8,9	5,6	5,5	11,1	3,4	3,3	6,7	3,1	3,1	6,2	0,7	0,7	1,5
3972	Conn	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	1,0	1,9	1,9	3,8	4,3	4,3	8,5	6,7	6,3	13,0	5,1	4,7	9,8	3,9	3,5	7,3
3974	Conn	10,9	8,7	19,5	1,8	1,6	3,4	0,5	0,5	1,0	0,6	0,6	1,1	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	0,6
3975	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3977	Conn	7,7	5,0	12,7	4,1	3,6	7,7	4,0	3,4	7,4	0,8	0,8	1,7	0,5	0,5	1,1	0,2	0,2	0,5	0,1	0,1	0,3
3978	Conn	0,3	0,3	0,6	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
3979	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3980	Conn	10,8	10,8	21,6	11,5	10,4	21,9	6,0	6,0	11,9	5,4	5,4	10,8	1,4	1,4	2,7	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,3
3981	Conn	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	4,9	4,3	4,3	8,7	3,7	3,7	7,5	2,3	2,3	4,7	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4
3982	Conn	10,6	10,6	21,2	0,4	0,4	0,8	0,3	0,3	0,7	0,2	0,2	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2
3983	Conn	0,7	0,7	1,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,6	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3985	Conn	1,0	1,0	2,0	0,6	0,6	1,3	1,2	1,2	2,4	1,5	1,5	3,0	2,4	2,4	4,7	2,7	2,7	5,4	5,0	5,0	10,1
3986	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,5	2,3	2,3	4,7
3987	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3988	Conn	0,2	0,2	0,4	0,6	0,6	1,1	0,4	0,4	0,8	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3989	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3990	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3991	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3992	Conn	5,0	4,7	9,7	4,1	3,9	8,1	3,1	3,1	6,2	2,9	2,9	5,8	0,8	0,8	1,6	0,5	0,5	1,1	0,2	0,2	0,4
3993	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,8	1,8	1,8	3,5	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0
3994	Conn	0,3	0,3	0,5	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,5	1,8	1,8	3,6
3997	Conn	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,3	1,6	1,5	3,1	1,4	1,4	2,8	2,3	2,3	4,6	2,3	2,3	4,6
3998	Conn	0,0	0,0	0,1	2,8	2,7	5,5	6,8	6,4	13,2	7,7	7,3	15,0	4,9	4,8	9,7	3,9	3,9	7,8	1,7	1,7	3,3
3999	Conn	12,1	11,7	23,8	11,1	10,9	22,0	8,3	8,1	16,4	8,3	8,1	16,4	4,4	4,3	8,7	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2
4001	Conn	20,3	19,2	39,5	8,5	8,3	16,8	1,7	1,7	3,5	1,3	1,3	2,6	1,7	1,7	3,5	1,1	1,1	2,1	0,9	0,9	1,8
4002	Conn	2,4	2,3	4,7	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4003	Conn	8,9	8,5	17,4	0,8	0,8	1,7	0,6	0,6	1,2	0,7	0,7	1,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4004	Conn	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	1,6	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4006	Conn	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	2,2	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4009	Conn	10,6	10,3	20,9	3,2	3,1	6,3	1,2	1,1	2,3	1,2	1,1	2,3	1,2	1,1	2,3	0,4	0,4	0,9	0,2	0,2	0,4
4010	Conn	4,6	4,4	9,0	8,0	7,8	15,8	5,4	5,2	10,6	1,4	1,3	2,7	1,3	1,2	2,6	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,5
4011	Conn	11,8	11,3	23,1	9,9	9,3	19,2	1,5	1,4	2,9	1,2	1,1	2,3	1,3	1,2	2,5	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,4
4012	Conn	15,2	13,5	28,7	8,0	7,2	15,3	1,5	1,3	2,9	1,6	1,4	3,0	1,4	1,3	2,6	0,6	0,6	1,2	0,3	0,3	0,5
4013	Conn	11,1	10,5	21,7	7,8	7,3	15,1	6,4	6,1	12,5	1,5	1,3	2,8	1,2	1,1	2,3	0,3	0,3	0,7	0,0	0,0	0,0
4025	0	9,7	10,0	19,6	8,5	8,7	17,2	3,5	3,6	7,1	2,4	2,6	5,0	4,1	4,2	8,4	3,3	3,3	6,6	1,3	1,3	2,6
4030	SR11	9,3	9,8	19,1	8,5	8,5	17,0	10,8	10,8	21,6	10,3	10,2	20,5	8,7	8,7	17,4	6,4	6,3	12,7	6,6	6,6	13,1
4034	SR11	9,3	9,8	19,1	8,5	8,5	17,0	10,8	10,8	21,6	10,3	10,2	20,5	8,7	8,7	17,4	6,4	6,3	12,7	6,6	6,6	13,1
4036	SR11	14,1	16,7	30,9	11,3	12,3	23,7	13,3	14,3	27,6	15,1	16,0	31,1	9,4	10,1	19,5	7,5	7,7	15,3	7,4	7,5	15,0
4038	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4039	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4040	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4041	0	4,2	4,4	8,6	0,4	0,4	0,8	0,5	0,5	0,9	0,8	1,1	1,9	4,1	4,3	8,4	1,8	1,9	3,7	0,5	0,5	1,1
4042	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4043	0	4,2	4,4	8,6	0,4	0,4	0,8	0,5	0,5	0,9	0,8	1,1	1,9	4,1	4,3	8,4	1,8	1,9	3,7	0,5	0,5	1,1
4044	0	4,2	4,4	8,6	0,4	0,4	0,8	0,5	0,5	0,9	0,8	1,1	1,9	4,1	4,3	8,4	1,8	1,9	3,7	0,5	0,5	1,1
4045	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4046	0	1,3	1,4	2,7	1,0	1,0	2,0	1,4	1,4	2,8	1,5	1,5	2,9	0,8	0,8	1,6	1,5	1,8	3,3	3,5	3,6	7,1
4047	0	1,3	1,4	2,7	1,0	1,0	2,0	1,4	1,4	2,8	1,5	1,5	2,9	0,8	0,8	1,6	1,5	1,8	3,3	3,5	3,6	7,1
4048	0	5,6	5,7	11,3	1,4	1,4	2,8	1,9	1,9	3,7	2,3	2,5	4,8	4,9	5,1	10,0	3,3	3,7	7,0	4,0	4,1	8,2
4049	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4050	0	1,4	1,3	2,7	1,0	1,0	2,0	1,4	1,4	2,8	1,5	1,5	2,9	0,8	0,8	1,6	1,8	1,5	3,3	3,6	3,5	7,1
4051	0	5,6	5,7	11,3	1,4	1,4	2,8	1,9	1,9	3,7	2,3	2,5	4,8	4,9	5,1	10,0	3,3	3,7	7,0	4,0	4,1	8,2
4052	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4053	0	5,6	5,7	11,3	1,4	1,4	2,8	1,9	1,9	3,7	2,3	2,5	4,8	4,9	5,1	10,0	3,3	3,7	7,0	4,0	4,1	8,2
4054	0	7,0	6,5	13,5	17,0	16,7	33,7	17,1	16,8	33,8	3,6	3,6	7,2	1,3	1,3	2,7	0,4	0,4	0,8	0,1	0,1	0,3
4056	0	12,1	12,8	24,8	18,1	18,4	36,5	18,6	19,0	37,6	5,9	6,1	12,1	6,2	6,4	12,7	3,7	4,1	7,9	4,1	4,3	8,4
4057	0	2,5	2,4	4,9	4,0	3,9	7,9	5,4	5,2	10,6	1,1	1,1	2,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4058	0	14,4	15,3	29,7	22,0	22,4	44,4	23,8	24,4	48,2	7,0	7,3	14,3	6,3	6,5	12,8	3,8	4,2	7,9	4,1	4,3	8,4
4059	0	18,3	0,0	18,3	33,7	0,0	33,7	28,6	0,0	28,6	14,0	0,0	14,0	10,8	0,0	10,8	6,5	0,0	6,5	6,4	0,0	6,4
4060	0	0,0	19,1	19,1	0,0	34,0	34,0	0,0	29,1	29,1	0,0	14,3	14,3	0,0	11,0	11,0	0,0	6,9	6,9	0,0	6,5	6,5
4061	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4062	0	19,1	0,0	19,1	34,1	0,0	34,1	29,2	0,0	29,2	14,3	0,0	14,3	11,0	0,0	11,0	6,9	0,0	6,9	6,5	0,0	6,5
4063	0	18,3	19,1	37,4	33,7	34,1	67,7	28,6	29,2	57,8	14,0	14,3	28,3	10,8	11,0	21,8	6,5	6,9	13,4	6,4	6,5	12,9
4064	0	18,7	19,1	37,8	38,7	34,1	72,8	37,7	29,2	66,9	19,7	14,3	34,0	15,4	11,0	26,4	11,2	6,9	18,1	10,8	6,5	17,4
4065	0	34,9	0,0	34,9	47,6	0,0	47,6	44,2	0,0	44,2	35,8	0,0	35,8	33,5	0,0	33,5	27,2	0,0	27,2	15,9	0,0	15,9

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		29	Mese		30	Mese		31	Mese		32	Mese		33	Mese		34	Mese		35
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4066	0	34,5	0,0	34,5	52,2	0,0	52,2	52,7	0,0	52,7	41,2	0,0	41,2	37,9	0,0	37,9	31,5	0,0	31,5	20,3	0,0	20,3
4067	0	19,1	0,0	19,1	34,1	0,0	34,1	29,2	0,0	29,2	14,3	0,0	14,3	11,0	0,0	11,0	6,9	0,0	6,9	6,5	0,0	6,5
4068	0	34,9	0,0	34,9	47,6	0,0	47,6	44,2	0,0	44,2	35,8	0,0	35,8	33,5	0,0	33,5	27,2	0,0	27,2	15,9	0,0	15,9
4069	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4070	0	3,8	3,8	7,7	11,7	11,6	23,3	4,9	4,7	9,6	7,0	7,0	14,1	4,5	4,5	9,0	2,7	2,7	5,4	2,2	2,2	4,5
4071	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4072	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4073	0	0,0	0,4	0,4	0,0	5,1	5,1	0,0	9,1	9,1	0,0	5,7	5,7	0,0	4,6	4,6	0,0	4,7	4,7	0,0	4,5	4,5
4074	0	1,7	1,6	3,3	7,8	6,8	14,6	12,0	10,9	22,9	6,8	6,8	13,6	5,6	5,6	11,2	5,7	5,7	11,5	5,5	5,5	10,9
4075	0	1,2	1,7	2,9	1,8	7,8	9,6	1,8	12,0	13,7	1,1	6,8	7,9	1,0	5,6	6,6	1,0	5,7	6,8	1,0	5,5	6,5
4076	SC	1,2	1,7	2,9	1,8	7,8	9,6	1,8	12,0	13,7	1,1	6,8	7,9	1,0	5,6	6,6	1,0	5,7	6,8	1,0	5,5	6,5
4077	0	1,2	1,7	2,9	1,8	7,8	9,6	1,8	12,0	13,7	1,1	6,8	7,9	1,0	5,6	6,6	1,0	5,7	6,8	1,0	5,5	6,5
4078	SC	1,2	1,7	2,9	1,8	7,8	9,6	1,8	12,0	13,7	1,1	6,8	7,9	1,0	5,6	6,6	1,0	5,7	6,8	1,0	5,5	6,5
4079	TG	9,2	18,2	27,5	7,2	14,8	22,0	2,5	11,8	14,3	2,1	12,1	14,2	0,4	8,3	8,7	0,0	6,9	7,0	0,0	9,0	9,0
4080	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4081	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4083	0	8,4	0,0	8,4	18,9	0,0	18,9	18,2	0,0	18,2	8,2	0,0	8,2	5,4	0,0	5,4	3,5	0,0	3,5	4,6	0,0	4,6
4084	0	24,7	0,0	24,7	38,4	0,0	38,4	43,4	0,0	43,4	35,4	0,0	35,4	32,5	0,0	32,5	28,6	0,0	28,6	18,5	0,0	18,5
4085	0	8,9	0,0	8,9	24,9	0,0	24,9	28,4	0,0	28,4	13,9	0,0	13,9	10,0	0,0	10,0	8,3	0,0	8,3	9,1	0,0	9,1
4086	RaccVR	45,5	37,5	82,9	49,8	43,6	93,4	48,0	40,5	88,5	46,2	36,6	82,8	41,8	34,3	76,1	35,9	29,6	65,5	25,7	16,9	42,6
4088	0	25,6	0,0	25,6	26,7	0,0	26,7	27,7	0,0	27,7	29,4	0,0	29,4	27,7	0,0	27,7	25,2	0,0	25,2	14,0	0,0	14,0
4089	0	16,3	0,0	16,3	19,5	0,0	19,5	25,2	0,0	25,2	27,3	0,0	27,3	27,3	0,0	27,3	25,2	0,0	25,2	14,0	0,0	14,0
4090	0	0,0	9,2	9,2	0,0	7,2	7,2	0,0	2,5	2,5	0,0	2,1	2,1	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4091	SC	24,3	24,3	48,6	32,4	32,5	64,9	33,3	33,3	66,6	29,7	29,9	59,6	27,9	28,1	56,0	23,8	24,0	47,9	14,0	14,1	28,1
4092	0	24,3	24,3	48,6	32,5	32,4	64,9	33,3	33,3	66,6	29,9	29,7	59,6	28,1	27,9	56,0	24,0	23,8	47,9	14,1	14,0	28,1
4093	0	24,3	24,3	48,6	32,5	32,4	64,9	33,3	33,3	66,6	29,9	29,7	59,6	28,1	27,9	56,0	24,0	23,8	47,9	14,1	14,0	28,1
4094	0	22,2	22,1	44,3	28,3	28,3	56,6	29,1	29,1	58,3	27,8	27,7	55,6	27,1	27,0	54,1	23,4	23,3	46,7	14,2	14,1	28,3
4095	Conn	10,8	10,8	21,6	15,2	15,2	30,4	20,6	20,6	41,1	23,6	23,6	47,3	19,1	19,1	38,3	15,7	15,7	31,4	17,0	17,0	34,1
4096	0	2,8	2,7	5,5	4,9	4,8	9,7	4,9	4,9	9,7	3,7	3,7	7,4	2,5	2,4	4,8	2,3	2,2	4,5	1,6	1,5	3,1
4097	0	0,2	0,2	0,4	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,5	1,1	1,0	2,1	0,8	0,7	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4098	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4100	0	0,2	0,2	0,4	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,5	1,1	1,0	2,1	0,8	0,7	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4101	0	6,2	6,2	12,4	19,5	19,5	39,0	21,2	21,3	42,5	15,1	15,2	30,4	10,4	10,5	20,9	5,7	5,8	11,4	2,5	2,5	4,9
4102	0	3,0	3,0	5,9	5,1	5,1	10,2	5,1	5,1	10,3	4,8	4,8	9,5	3,2	3,1	6,3	2,3	2,2	4,5	1,6	1,6	3,2
4103	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4104	0	3,0	3,0	5,9	5,1	5,1	10,2	5,1	5,1	10,3	4,8	4,8	9,5	3,2	3,1	6,3	2,3	2,2	4,5	1,6	1,6	3,2
4105	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4106	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4107	0	13,5	13,4	26,9	22,5	22,5	45,0	24,7	24,7	49,4	24,6	24,5	49,0	21,1	21,0	42,1	16,0	15,9	31,9	4,3	4,3	8,7
4108	0	6,2	6,2	12,4	19,5	19,5	39,0	21,2	21,3	42,5	15,1	15,2	30,4	10,4	10,5	20,9	5,7	5,8	11,4	2,5	2,5	4,9
4110	0	6,4	6,4	12,8	19,8	19,8	39,5	21,5	21,5	43,0	16,3	16,2	32,5	11,3	11,1	22,4	5,8	5,7	11,4	2,5	2,5	5,0
4111	0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	4,3	4,5	4,4	8,9	5,6	5,5	11,1	3,4	3,3	6,7	3,1	3,1	6,2	0,7	0,7	1,5
4112	0	6,4	6,4	12,8	17,6	17,6	35,2	17,1	17,1	34,2	10,8	10,7	21,6	8,0	7,9	15,8	2,7	2,7	5,4	1,8	1,7	3,5
4113	0	6,4	6,4	12,8	17,6	17,6	35,2	17,1	17,1	34,2	10,8	10,7	21,6	8,0	7,9	15,8	2,7	2,7	5,4	1,8	1,7	3,5
4115	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4116	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4117	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4118	0	6,4	6,4	12,8	17,6	17,6	35,2	17,1	17,1	34,2	10,7	10,8	21,6	7,9	8,0	15,8	2,7	2,7	5,4	1,7	1,8	3,5
4119	0	6,4	6,4	12,8	17,6	17,6	35,2	17,1	17,1	34,2	10,7	10,8	21,6	7,9	8,0	15,8	2,7	2,7	5,4	1,7	1,8	3,5
4120	0	6,4	6,4	12,8	17,6	17,6	35,2	17,1	17,1	34,2	10,8	10,7	21,6	8,0	7,9	15,8	2,7	2,7	5,4	1,8	1,7	3,5
4121	0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	1,0	1,9	1,9	3,8	4,3	4,3	8,5	6,7	6,3	13,0	5,1	4,7	9,8	3,9	3,5	7,3
4122	0	6,4	6,4	12,8	17,1	17,1	34,3	15,3	15,2	30,5	7,4	7,3	14,6	5,8	6,0	11,8	3,1	3,5	6,6	2,4	2,7	5,1
4124	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4125	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4126	0	6,4	6,4	12,8	17,1	17,1	34,3	15,3	15,2	30,5	7,4	7,3	14,6	5,8	6,0	11,8	3,1	3,5	6,6	2,4	2,7	5,1
4128	0	6,4	6,4	12,8	17,1	17,1	34,3	15,3	15,2	30,5	7,4	7,3	14,6	5,8	6,0	11,8	3,1	3,5	6,6	2,4	2,7	5,1
4130	0	6,4	6,4	12,8	17,1	17,1	34,3	15,3	15,2	30,5	7,4	7,3	14,6	5,8	6,0	11,8	3,1	3,5	6,6	2,4	2,7	5,1
4131	0	10,9	8,7	19,5	1,8	1,6	3,4	0,5	0,5	1,0	0,6	0,6	1,1	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	0,6
4132	0	14,1	16,3	30,4	17,8	18,0	35,8	15,0	15,0	30,1	7,1	7,0	14,1	5,8	6,0	11,7	3,2	3,5	6,7	2,3	2,7	5,0
4133	0	14,1	0,0	14,1	17,8	0,0	17,8	15,0	0,0	15,0	7,1	0,0	7,1	5,8	0,0	5,8	3,2	0,0	3,2	2,3	0,0	2,3
4134	0	14,1	0,0	14,1	17,8	0,0	17,8	15,0	0,0	15,0	7,1	0,0	7,1	5,8	0,0	5,8	3,2	0,0	3,2	2,3	0,0	2,3
4135	0	16,3	0,0	16,3	18,0	0,0	18,0	15,0	0,0	15,0	7,0	0,0	7,0	6,0	0,0	6,0	3,5	0,0	3,5	2,7	0,0	2,7
4136	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4137	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4138	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		29	Mese		30	Mese		31	Mese		32	Mese		33	Mese		34	Mese		35
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4139	SP	18,2	9,2	27,5	14,8	7,2	22,0	11,8	2,5	14,3	12,1	2,1	14,2	8,3	0,4	8,7	6,9	0,0	7,0	9,0	0,0	9,0
4141	0	14,1	16,3	30,4	17,8	18,0	35,8	15,0	15,0	30,1	7,1	7,0	14,1	5,8	6,0	11,7	3,2	3,5	6,7	2,3	2,7	5,0
4142	0	14,1	16,3	30,4	17,8	18,0	35,8	15,0	15,0	30,1	7,1	7,0	14,1	5,8	6,0	11,7	3,2	3,5	6,7	2,3	2,7	5,0
4143	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4144	0	14,1	16,3	30,4	17,8	18,0	35,8	15,0	15,0	30,1	7,1	7,0	14,1	5,8	6,0	11,7	3,2	3,5	6,7	2,3	2,7	5,0
4145	0	14,1	16,3	30,4	17,8	18,0	35,8	15,0	15,0	30,1	7,1	7,0	14,1	5,8	6,0	11,7	3,2	3,5	6,7	2,3	2,7	5,0
4147	0	63,1	59,9	122,9	31,7	30,9	62,6	22,6	21,9	44,4	16,0	16,0	32,0	6,2	6,1	12,3	1,3	1,2	2,5	0,1	0,1	0,2
4148	0	2,0	2,4	4,3	1,5	1,7	3,1	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4149	Conn	2,4	2,0	4,3	1,7	1,5	3,1	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4150	0	61,5	58,7	120,1	30,6	30,0	60,5	22,7	22,0	44,7	16,2	16,1	32,3	6,3	6,2	12,6	1,3	1,2	2,5	0,1	0,1	0,2
4151	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4152	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4153	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4154	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4155	0	61,5	58,7	120,1	30,6	30,0	60,5	22,7	22,0	44,7	16,2	16,1	32,3	6,3	6,2	12,6	1,3	1,2	2,5	0,1	0,1	0,2
4157	SP	18,2	9,2	27,5	14,8	7,2	22,0	11,8	2,5	14,3	12,1	2,1	14,2	8,3	0,4	8,7	6,9	0,0	7,0	9,0	0,0	9,0
4158	SP	70,7	76,9	147,6	37,8	44,7	82,5	25,2	33,8	59,0	18,3	28,3	46,6	6,7	14,5	21,2	1,3	8,2	9,5	0,1	9,1	9,2
4159	0	70,7	0,0	70,7	37,8	0,0	37,8	25,2	0,0	25,2	18,3	0,0	18,3	6,7	0,0	6,7	1,3	0,0	1,3	0,1	0,0	0,1
4160	0	76,9	0,0	76,9	44,7	0,0	44,7	33,8	0,0	33,8	28,3	0,0	28,3	14,5	0,0	14,5	8,2	0,0	8,2	9,1	0,0	9,1
4161	0	70,7	0,0	70,7	37,8	0,0	37,8	25,2	0,0	25,2	18,3	0,0	18,3	6,7	0,0	6,7	1,3	0,0	1,3	0,1	0,0	0,1
4162	0	67,9	0,0	67,9	37,2	0,0	37,2	24,5	0,0	24,5	18,2	0,0	18,2	6,6	0,0	6,6	1,3	0,0	1,3	0,1	0,0	0,1
4164	0	70,7	76,9	147,6	37,8	44,7	82,5	25,2	33,8	59,0	18,3	28,3	46,6	6,7	14,5	21,2	1,3	8,2	9,5	0,1	9,1	9,2
4165	0	5,0	7,7	12,7	3,6	4,1	7,7	3,4	4,0	7,4	0,8	0,8	1,7	0,5	0,5	1,1	0,2	0,2	0,5	0,1	0,1	0,3
4166	0	7,7	5,0	12,7	4,1	3,6	7,7	4,0	3,4	7,4	0,8	0,8	1,7	0,5	0,5	1,1	0,2	0,2	0,5	0,1	0,1	0,3
4167	0	64,7	73,7	138,4	36,2	43,7	80,0	23,6	32,8	56,4	18,4	28,4	46,8	6,8	14,6	21,3	1,5	8,3	9,9	0,3	9,2	9,5
4168	0	0,3	0,3	0,6	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
4169	0	65,0	74,0	139,0	36,4	43,9	80,3	23,8	33,0	56,7	18,6	28,6	47,2	6,9	14,7	21,5	1,6	8,4	10,0	0,3	9,3	9,6
4170	0	65,0	74,0	139,0	36,4	43,9	80,3	23,8	33,0	56,7	18,6	28,6	47,2	6,9	14,7	21,5	1,6	8,4	10,0	0,3	9,3	9,6
4171	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4172	0	65,0	74,0	139,0	36,4	43,9	80,3	23,8	33,0	56,7	18,6	28,6	47,2	6,9	14,7	21,5	1,6	8,4	10,0	0,3	9,3	9,6
4173	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4174	SP39	65,0	74,0	139,0	36,4	43,9	80,3	23,8	33,0	56,7	18,6	28,6	47,2	6,9	14,7	21,5	1,6	8,4	10,0	0,3	9,3	9,6
4175	0	65,0	74,0	139,0	36,4	43,9	80,3	23,8	33,0	56,7	18,6	28,6	47,2	6,9	14,7	21,5	1,6	8,4	10,0	0,3	9,3	9,6
4180	0	65,4	0,0	65,4	38,6	0,0	38,6	26,5	0,0	26,5	21,1	0,0	21,1	9,6	0,0	9,6	2,0	0,0	2,0	0,7	0,0	0,7
4181	0	65,4	0,0	65,4	38,6	0,0	38,6	26,5	0,0	26,5	21,1	0,0	21,1	9,6	0,0	9,6	2,0	0,0	2,0	0,7	0,0	0,7
4182	0	65,4	0,0	65,4	38,6	0,0	38,6	26,5	0,0	26,5	21,1	0,0	21,1	9,6	0,0	9,6	2,0	0,0	2,0	0,7	0,0	0,7
4183	0	74,5	0,0	74,5	47,2	0,0	47,2	35,8	0,0	35,8	31,1	0,0	31,1	17,4	0,0	17,4	8,8	0,0	8,8	9,6	0,0	9,6
4184	0	74,4	0,0	74,4	46,1	0,0	46,1	35,8	0,0	35,8	31,1	0,0	31,1	17,4	0,0	17,4	8,8	0,0	8,8	9,6	0,0	9,6
4185	0	65,0	74,0	139,0	36,4	43,9	80,3	23,8	33,0	56,7	18,6	28,6	47,2	6,9	14,7	21,5	1,6	8,4	10,0	0,3	9,3	9,6
4188	0	10,8	10,8	21,6	11,5	10,4	21,9	6,0	6,0	11,9	5,4	5,4	10,8	1,4	1,4	2,7	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,3
4189	0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	4,9	4,3	4,3	8,7	3,7	3,7	7,5	2,3	2,3	4,7	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4
4190	0	74,5	0,0	74,5	47,2	0,0	47,2	35,8	0,0	35,8	31,1	0,0	31,1	17,4	0,0	17,4	8,8	0,0	8,8	9,6	0,0	9,6
4191	0	55,0	64,0	119,1	26,8	35,4	62,2	19,0	28,2	47,3	14,4	24,4	38,7	8,7	16,5	25,2	2,0	8,8	10,8	0,7	9,6	10,3
4192	0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	4,9	4,3	4,3	8,7	3,7	3,7	7,5	2,3	2,3	4,7	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4
4193	SP	55,0	64,0	119,1	26,8	35,4	62,2	19,0	28,2	47,3	14,4	24,4	38,7	8,7	16,5	25,2	2,0	8,8	10,8	0,7	9,6	10,3
4195	0	55,0	64,0	119,1	26,8	35,4	62,2	19,0	28,2	47,3	14,4	24,4	38,7	8,7	16,5	25,2	2,0	8,8	10,8	0,7	9,6	10,3
4196	SP	22,3	22,3	44,7	11,6	12,2	23,8	6,9	7,4	14,3	3,1	3,6	6,7	2,7	3,4	6,1	0,3	0,5	0,8	0,2	0,3	0,5
4197	0	8,6	0,3	9,0	8,9	0,0	8,9	9,4	0,0	9,4	10,1	0,0	10,1	7,9	0,0	7,9	6,9	0,0	6,9	9,0	0,0	9,0
4199	0	8,0	0,0	8,0	8,6	0,0	8,6	9,0	0,0	9,0	9,6	0,0	9,6	7,1	0,0	7,1	5,8	0,0	5,8	6,8	0,0	6,8
4200	0	0,7	0,7	1,4	0,4	0,4	0,7	1,0	1,0	1,9	1,2	1,2	2,5	1,6	1,6	3,3	1,6	1,6	3,2	2,8	2,8	5,6
4201	0	8,7	0,7	9,4	8,9	0,4	9,3	10,0	1,0	10,9	10,8	1,2	12,1	8,7	1,6	10,3	7,3	1,6	8,9	9,6	2,8	12,4
4202	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4203	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4204	0	8,7	0,7	9,4	8,9	0,4	9,3	10,0	1,0	10,9	10,8	1,2	12,1	8,7	1,6	10,3	7,3	1,6	8,9	9,6	2,8	12,4
4205	SP	36,3	27,5	63,8	24,2	15,3	39,5	21,7	12,2	33,9	21,4	11,4	32,7	14,0	6,3	20,4	8,7	2,8	11,5	9,5	2,7	12,2
4207	0	27,5	36,3	63,8	15,3	24,2	39,5	12,2	21,7	33,9	11,4	21,4	32,7	6,3	14,0	20,4	2,8	8,7	11,5	2,7	9,5	12,2
4210	0	30,5	31,3	61,9	16,5	16,8	33,3	12,6	13,1	25,8	11,9	12,3	24,2	5,5	6,1	11,7	2,1	2,2	4,4	3,5	3,6	7,2
4211	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,5	2,3	2,3	4,7
4212	0	30,5	31,3	61,9	16,5	16,8	33,3	12,6	13,1	25,8	11,9	12,3	24,2	5,5	6,1	11,7	1,9	2,0	3,9	1,2	1,3	2,5
4213	SC	7,2	7,2	14,4	9,3	9,3	18,7	11,2	11,2	22,4	11,2	11,2	22,4	10,3	10,3	20,6	8,3	8,3	16,6	12,5	12,5	25,1
4214	0	7,2	7,2	14,4	9,3	9,3	18,7	11,2	11,2	22,4	11,2	11,2	22,4	10,3	10,3	20,6	8,3	8,3	16,6	12,5	12,5	25,1
4215	Conn	7,2	7,2	14,4	9,3	9,3	18,7	11,2	11,2	22,4	11,2	11,2	22,4	10,3	10,3	20,6	8,3	8,3	16,6	12,5	12,5	25,1
4216	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4217	SC	30,5	31,3	61,9	16,5	16,8	33,3	12,6	13,1	25,8	11,9	12,3	24,2	5,5	6,1	11,7	1,9	2,0	3,9	1,2	1,3	2,5
4218	0	30,5	31,3	61,9	16,5	16,8	33,3	12,6	13,1	25,8	11,9	12,3	24,2	5,5	6,1	11,7	1,9	2,0	3,9	1,2	1,3	2,5

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		29	Mese		30	Mese		31	Mese		32	Mese		33	Mese		34	Mese		35
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4219	SC	0,0	30,5	30,5	0,0	16,5	16,5	0,0	12,6	12,6	0,0	11,9	11,9	0,0	5,5	5,5	0,0	1,9	1,9	0,0	1,2	1,2
4220	SC	0,0	31,3	31,3	0,0	16,8	16,8	0,0	13,1	13,1	0,0	12,3	12,3	0,0	6,1	6,1	0,0	2,0	2,0	0,0	1,3	1,3
4221	SC	30,5	0,0	30,5	16,5	0,0	16,5	12,6	0,0	12,6	11,9	0,0	11,9	5,5	0,0	5,5	1,9	0,0	1,9	1,2	0,0	1,2
4222	0	30,5	31,3	61,9	16,5	16,8	33,3	12,6	13,1	25,8	11,9	12,3	24,2	5,5	6,1	11,7	1,9	2,0	3,9	1,2	1,3	2,5
4223	0	0,2	0,2	0,4	0,6	0,6	1,1	0,4	0,3	0,7	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4224	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4225	0	0,2	0,2	0,4	0,6	0,6	1,1	0,4	0,3	0,7	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4226	0	30,3	31,1	61,4	15,9	16,3	32,2	12,2	12,8	25,0	11,8	12,2	23,9	5,4	6,1	11,5	1,9	2,0	3,9	1,2	1,3	2,5
4227	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4228	0	0,2	0,2	0,4	0,6	0,6	1,1	0,4	0,4	0,8	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4229	0	30,3	31,1	61,4	15,9	16,3	32,2	12,3	12,8	25,0	11,8	12,2	24,0	5,5	6,1	11,5	1,9	2,0	3,9	1,2	1,3	2,5
4230	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4232	0	30,3	31,1	61,4	15,9	16,3	32,2	12,3	12,8	25,0	11,8	12,2	24,0	5,5	6,1	11,5	1,9	2,0	3,9	1,2	1,3	2,5
4233	0	30,3	31,1	61,4	15,9	16,3	32,2	12,3	12,8	25,0	11,8	12,2	24,0	5,5	6,1	11,5	1,9	2,0	3,9	1,2	1,3	2,5
4234	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4235	0	30,3	31,1	61,4	15,9	16,3	32,2	12,3	12,8	25,0	11,8	12,2	24,0	5,5	6,1	11,5	1,9	2,0	3,9	1,2	1,3	2,5
4236	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4237	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4238	0	30,3	31,1	61,4	15,9	16,3	32,2	12,3	12,8	25,0	11,8	12,2	24,0	5,5	6,1	11,5	1,9	2,0	3,9	1,2	1,3	2,5
4239	0	30,3	31,1	61,4	15,9	16,3	32,2	12,3	12,8	25,0	11,8	12,2	24,0	5,5	6,1	11,5	1,9	2,0	3,9	1,2	1,3	2,5
4240	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4241	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4242	0	30,3	31,1	61,4	15,9	16,3	32,2	12,3	12,8	25,0	11,8	12,2	24,0	5,5	6,1	11,5	1,9	2,0	3,9	1,2	1,3	2,5
4243	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4244	0	30,3	31,1	61,4	15,9	16,3	32,2	12,3	12,8	25,0	11,8	12,2	24,0	5,5	6,1	11,5	1,9	2,0	3,9	1,2	1,3	2,5
4246	0	30,3	31,1	61,4	15,9	16,3	32,2	12,3	12,8	25,0	11,8	12,2	24,0	5,5	6,1	11,5	1,9	2,0	3,9	1,2	1,3	2,5
4248	0	5,0	4,7	9,7	4,1	3,9	8,1	3,1	3,1	6,2	2,9	2,9	5,8	0,8	0,8	1,6	0,5	0,5	1,1	0,2	0,2	0,4
4249	0	25,8	26,8	52,6	12,3	12,8	25,2	9,5	10,1	19,6	9,5	9,9	19,4	4,8	5,5	10,3	1,3	1,5	2,8	1,0	1,1	2,1
4250	0	25,8	26,8	52,6	12,3	12,8	25,2	9,5	10,1	19,6	9,5	9,9	19,4	4,8	5,5	10,3	1,3	1,5	2,8	1,0	1,1	2,1
4251	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,8	1,8	1,8	3,5	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0
4252	0	25,8	26,8	52,6	12,3	12,8	25,2	9,6	10,2	19,8	10,9	11,4	22,3	4,8	5,4	10,1	1,5	1,7	3,2	1,0	1,1	2,1
4253	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4254	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4255	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4256	0	25,8	26,8	52,6	12,3	12,8	25,2	9,6	10,2	19,8	10,9	11,4	22,3	4,8	5,4	10,1	1,5	1,7	3,2	1,0	1,1	2,1
4257	0	0,3	0,3	0,5	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,5	1,8	1,8	3,6
4258	0	25,9	27,0	52,9	12,2	12,7	24,9	9,5	10,0	19,5	11,0	11,5	22,5	4,8	5,4	10,3	1,8	1,9	3,7	1,1	1,2	2,3
4260	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4261	0	25,9	27,0	52,9	12,2	12,7	24,9	9,5	10,0	19,5	11,0	11,5	22,5	4,8	5,4	10,3	1,8	1,9	3,7	1,1	1,2	2,3
4262	0	25,9	0,0	25,9	12,2	0,0	12,2	9,5	0,0	9,5	11,0	0,0	11,0	4,8	0,0	4,8	1,8	0,0	1,8	1,1	0,0	1,1
4263	0	25,9	0,0	25,9	12,2	0,0	12,2	9,5	0,0	9,5	11,0	0,0	11,0	4,8	0,0	4,8	1,8	0,0	1,8	1,1	0,0	1,1
4264	0	25,9	0,0	25,9	12,2	0,0	12,2	9,5	0,0	9,5	11,0	0,0	11,0	4,8	0,0	4,8	1,8	0,0	1,8	1,1	0,0	1,1
4265	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4267	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4268	0	27,0	0,0	27,0	12,7	0,0	12,7	10,0	0,0	10,0	11,5	0,0	11,5	5,4	0,0	5,4	1,9	0,0	1,9	1,2	0,0	1,2
4269	0	25,9	27,0	52,9	12,2	12,7	24,9	9,5	10,0	19,5	11,0	11,5	22,5	4,8	5,4	10,3	1,8	1,9	3,7	1,1	1,2	2,3
4271	0	31,3	32,4	63,7	15,4	15,8	31,2	11,7	12,2	23,9	12,3	12,8	25,1	6,9	7,1	14,1	3,4	3,5	6,9	2,4	2,4	4,8
4272	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4273	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4274	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4275	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4276	0	31,3	32,4	63,7	15,4	15,8	31,2	11,7	12,2	23,9	12,3	12,8	25,1	6,9	7,1	14,1	3,4	3,5	6,9	2,4	2,4	4,8
4277	0	32,4	31,3	63,7	15,8	15,4	31,2	12,2	11,7	23,9	12,8	12,3	25,1	7,1	6,9	14,1	3,5	3,4	6,9	2,4	2,4	4,8
4278	0	0,0	0,0	0,1	2,8	2,7	5,5	6,8	6,4	13,2	7,7	7,3	15,0	4,9	4,8	9,7	3,9	3,9	7,8	1,7	1,7	3,3
4279	0	32,4	31,3	63,7	13,9	13,5	27,5	8,4	8,3	16,7	9,7	9,6	19,2	6,9	6,9	13,8	4,3	4,3	8,6	4,1	4,1	8,1
4280	0	12,1	11,7	23,8	11,1	10,9	22,0	8,3	8,1	16,4	8,3	8,1	16,4	4,4	4,3	8,7	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2
4281	0	25,2	24,4	49,6	8,3	8,2	16,5	4,4	4,5	8,8	5,6	5,8	11,4	6,2	6,2	12,4	4,5	4,5	9,0	4,2	4,2	8,3
4283	0	25,2	24,4	49,6	8,3	8,2	16,5	4,4	4,5	8,8	5,6	5,8	11,4	6,2	6,2	12,4	4,5	4,5	9,0	4,2	4,2	8,3
4284	0	20,3	19,2	39,5	8,5	8,3	16,8	1,7	1,7	3,5	1,3	1,3	2,6	1,7	1,7	3,5	1,1	1,1	2,1	0,9	0,9	1,8
4285	0	15,0	15,2	30,2	8,1	8,2	16,4	5,9	6,0	11,8	6,9	7,1	14,0	7,9	7,9	15,8	5,6	5,6	11,1	5,1	5,1	10,1
4286	0	2,8	2,8	5,7	2,4	2,4	4,9	2,8	2,8	5,7	2,3	2,3	4,6	1,9	1,9	3,9	0,9	0,9	1,8	0,4	0,4	0,9
4287	0	13,4	13,7	27,1	7,6	7,7	15,3	6,6	6,7	13,3	7,2	7,3	14,5	7,4	7,4	14,9	5,5	5,5	11,0	5,0	5,0	10,1
4288	0	2,4	2,3	4,7	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4289	0	14,7	14,5	29,2	6,5	6,6	13,1	2,9	3,0	5,8	2,8	3,0	5,7	4,1	4,2	8,3	3,3	3,3	6,6	1,3	1,3	2,6
4290	0	20,9	20,7	41,6	13,4	13,6	27,0	11,6	11,7	23,3	12,8	13,0	25,8	12,8	12,8	25,6	10,2	10,2	20,3	10,8	10,8	21,5

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		29	Mese		30	Mese		31	Mese		32	Mese		33	Mese		34	Mese		35
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4291	SR11	9,3	9,8	19,1	8,5	8,5	17,0	10,8	10,8	21,6	10,3	10,2	20,5	8,7	8,7	17,4	6,4	6,3	12,7	6,6	6,6	13,1
4292	0	9,9	10,5	20,4	9,5	9,4	18,9	9,4	9,4	18,9	9,1	9,0	18,1	7,8	7,7	15,5	6,0	6,0	12,0	6,4	6,3	12,7
4293	0	4,7	4,7	9,4	5,5	5,5	10,9	4,1	4,1	8,3	2,5	2,5	5,1	2,0	2,0	4,1	0,9	0,9	1,8	0,4	0,4	0,9
4294	0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	1,6	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4295	0	9,4	9,1	18,6	7,0	6,8	13,8	2,9	2,8	5,7	2,5	2,3	4,8	4,1	4,1	8,2	3,3	3,3	6,6	1,3	1,3	2,6
4296	0	9,7	10,0	19,6	8,5	8,7	17,2	3,5	3,6	7,1	2,4	2,6	5,0	4,1	4,2	8,4	3,3	3,3	6,6	1,3	1,3	2,6
4297	0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	1,6	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4298	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4299	0	9,7	10,0	19,6	8,5	8,7	17,2	3,5	3,6	7,1	2,4	2,6	5,0	4,1	4,2	8,4	3,3	3,3	6,6	1,3	1,3	2,6
4300	0	9,7	10,0	19,6	8,5	8,7	17,2	3,5	3,6	7,1	2,4	2,6	5,0	4,1	4,2	8,4	3,3	3,3	6,6	1,3	1,3	2,6
4301	0	55,1	0,0	55,1	40,0	0,0	40,0	16,9	0,0	16,9	7,5	0,0	7,5	7,3	0,0	7,3	3,3	0,0	3,3	1,3	0,0	1,3
4302	0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,1	2,1	0,5	0,6	1,1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4303	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4305	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4306	0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,1	2,1	0,5	0,6	1,1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4307	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4308	0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,1	2,1	0,5	0,6	1,1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4309	0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4310	0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4311	0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4313	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4314	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4316	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4317	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4318	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4319	0	9,7	10,0	19,6	8,4	8,7	17,1	3,4	3,6	7,0	2,3	2,6	4,8	4,0	4,2	8,3	3,3	3,3	6,6	1,3	1,3	2,6
4320	0	53,3	51,8	105,1	35,9	36,5	72,4	14,6	15,1	29,7	6,7	6,2	12,9	6,6	6,2	12,8	2,7	2,7	5,5	1,1	1,1	2,1
4321	0	1,8	1,8	3,6	1,8	1,8	3,6	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,4	0,4	0,7	0,4	0,4	0,7	0,2	0,2	0,3
4322	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4324	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4325	SP34	51,5	50,1	101,6	34,1	34,7	68,8	14,6	15,1	29,7	6,7	6,2	12,8	6,3	5,9	12,1	2,4	2,4	4,7	0,9	0,9	1,8
4326	0	51,5	0,0	51,5	34,1	0,0	34,1	14,6	0,0	14,6	6,7	0,0	6,7	6,3	0,0	6,3	2,4	0,0	2,4	0,9	0,0	0,9
4327	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4328	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4329	0	51,5	0,0	51,5	34,1	0,0	34,1	14,6	0,0	14,6	6,7	0,0	6,7	6,3	0,0	6,3	2,4	0,0	2,4	0,9	0,0	0,9
4330	0	50,1	0,0	50,1	34,7	0,0	34,7	15,1	0,0	15,1	6,2	0,0	6,2	5,9	0,0	5,9	2,4	0,0	2,4	0,9	0,0	0,9
4331	0	50,1	0,0	50,1	34,7	0,0	34,7	15,1	0,0	15,1	6,2	0,0	6,2	5,9	0,0	5,9	2,4	0,0	2,4	0,9	0,0	0,9
4332	SP34	51,5	50,1	101,6	34,1	34,7	68,8	14,6	15,1	29,7	6,7	6,2	12,8	6,3	5,9	12,1	2,4	2,4	4,7	0,9	0,9	1,8
4333	0	10,3	10,6	20,9	3,1	3,2	6,3	1,1	1,2	2,3	1,1	1,2	2,3	1,1	1,2	2,3	0,4	0,4	0,9	0,2	0,2	0,4
4334	SP34	40,9	39,7	80,6	30,8	31,6	62,4	13,3	14,0	27,3	5,4	5,1	10,5	5,1	4,8	9,8	1,9	1,9	3,9	0,7	0,7	1,4
4335	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4336	0	4,4	4,6	9,0	7,8	8,0	15,8	5,2	5,4	10,6	1,3	1,4	2,7	1,2	1,3	2,6	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,5
4337	SP34	36,5	35,5	72,0	23,2	24,2	47,4	8,6	9,5	18,0	4,1	3,9	7,9	3,7	3,5	7,3	1,4	1,4	2,9	0,5	0,5	1,0
4338	0	36,5	0,0	36,5	23,2	0,0	23,2	8,6	0,0	8,6	4,1	0,0	4,1	3,7	0,0	3,7	1,4	0,0	1,4	0,5	0,0	0,5
4339	0	36,5	0,0	36,5	23,2	0,0	23,2	8,6	0,0	8,6	4,1	0,0	4,1	3,7	0,0	3,7	1,4	0,0	1,4	0,5	0,0	0,5
4340	0	35,5	0,0	35,5	24,2	0,0	24,2	9,5	0,0	9,5	3,9	0,0	3,9	3,5	0,0	3,5	1,4	0,0	1,4	0,5	0,0	0,5
4341	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4342	SP34	36,5	35,5	72,0	23,2	24,2	47,4	8,6	9,5	18,0	4,1	3,9	7,9	3,7	3,5	7,3	1,4	1,4	2,9	0,5	0,5	1,0
4343	0	36,5	0,0	36,5	23,2	0,0	23,2	8,6	0,0	8,6	4,1	0,0	4,1	3,7	0,0	3,7	1,4	0,0	1,4	0,5	0,0	0,5
4344	0	36,5	0,0	36,5	23,2	0,0	23,2	8,6	0,0	8,6	4,1	0,0	4,1	3,7	0,0	3,7	1,4	0,0	1,4	0,5	0,0	0,5
4345	0	35,5	0,0	35,5	24,2	0,0	24,2	9,5	0,0	9,5	3,9	0,0	3,9	3,5	0,0	3,5	1,4	0,0	1,4	0,5	0,0	0,5
4346	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4347	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4348	0	36,5	35,5	72,0	23,2	24,2	47,4	8,6	9,5	18,0	4,1	3,9	7,9	3,7	3,5	7,3	1,4	1,4	2,9	0,5	0,5	1,0
4349	0	11,8	11,3	23,1	9,9	9,3	19,2	1,5	1,4	2,9	1,2	1,1	2,3	1,3	1,2	2,5	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,4
4350	SP34	24,9	24,5	49,5	14,1	15,8	29,9	7,2	8,3	15,5	2,9	2,8	5,7	2,5	2,4	4,9	0,9	0,9	1,9	0,3	0,3	0,5
4352	0	24,9	24,5	49,5	14,1	15,8	29,9	7,2	8,3	15,5	2,9	2,8	5,7	2,5	2,4	4,9	0,9	0,9	1,9	0,3	0,3	0,5
4353	SP34	10,5	11,7	22,2	7,1	9,6	16,7	5,8	7,1	12,9	1,3	1,4	2,7	1,2	1,2	2,3	0,3	0,3	0,7	0,0	0,0	0,0
4354	0	13,5	15,2	28,7	7,2	8,0	15,3	1,3	1,5	2,9	1,4	1,6	3,0	1,3	1,4	2,6	0,6	0,6	1,2	0,3	0,3	0,5
4355	0	11,1	10,5	21,7	7,8	7,3	15,1	6,4	6,1	12,5	1,5	1,3	2,8	1,2	1,1	2,3	0,3	0,3	0,7	0,0	0,0	0,0
4356	SP34	0,0	1,8	1,8	0,0	3,0	3,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4358	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4359	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4360	SR11	4,7	4,7	9,4	4,7	4,7	9,3	3,7	3,7	7,5	2,5	2,5	5,1	2,0	2,0	4,0	0,9	0,9	1,8	0,4	0,4	0,9
4362	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		29	Mese		30	Mese		31	Mese		32	Mese		33	Mese		34	Mese		35
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4363	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4364	A4	60,3	0,0	60,3	41,6	0,0	41,6	29,6	0,0	29,6	23,1	0,0	23,1	15,2	0,0	15,2	8,7	0,0	8,7	8,1	0,0	8,1
4365	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4367	Conn	70,4	75,9	146,3	47,4	48,3	95,8	36,6	37,3	73,9	22,7	22,7	45,4	11,6	11,9	23,5	4,2	4,6	8,7	2,2	2,6	4,9
4368	0	70,4	75,9	146,3	47,4	48,3	95,8	36,6	37,3	73,9	22,7	22,7	45,4	11,6	11,9	23,5	4,2	4,6	8,7	2,2	2,6	4,9
4369	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4370	SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4371	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4372	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4373	SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4374	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4375	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4376	A4	46,5	0,0	46,5	30,4	0,0	30,4	16,4	0,0	16,4	8,2	0,0	8,2	5,9	0,0	5,9	1,2	0,0	1,2	0,6	0,0	0,6
4377	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4378	0	13,8	0,0	13,8	11,2	0,0	11,2	13,2	0,0	13,2	14,9	0,0	14,9	9,3	0,0	9,3	7,5	0,0	7,5	7,4	0,0	7,4
4379	SVI	16,7	14,1	30,9	12,3	11,3	23,7	14,3	13,3	27,6	16,0	15,1	31,1	10,1	9,4	19,5	7,7	7,5	15,3	7,5	7,4	15,0
4380	0	0,0	13,8	13,8	0,0	11,2	11,2	0,0	13,2	13,2	0,0	14,9	14,9	0,0	9,3	9,3	0,0	7,5	7,5	0,0	7,4	7,4
4381	A4	50,1	0,0	50,1	32,8	0,0	32,8	17,5	0,0	17,5	9,1	0,0	9,1	6,4	0,0	6,4	1,2	0,0	1,2	0,7	0,0	0,7
4382	0	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4384	0	16,7	0,0	16,7	12,3	0,0	12,3	14,3	0,0	14,3	16,0	0,0	16,0	10,1	0,0	10,1	7,7	0,0	7,7	7,5	0,0	7,5
4385	SR11	14,1	0,0	14,1	11,3	0,0	11,3	13,3	0,0	13,3	15,1	0,0	15,1	9,4	0,0	9,4	7,5	0,0	7,5	7,4	0,0	7,4
4389	0	16,7	0,0	16,7	12,3	0,0	12,3	14,3	0,0	14,3	16,0	0,0	16,0	10,1	0,0	10,1	7,7	0,0	7,7	7,5	0,0	7,5
4391	SP17	6,5	8,6	15,1	3,5	4,5	8,0	3,2	4,1	7,3	5,5	6,4	11,9	1,4	2,2	3,6	1,3	1,6	2,9	1,0	1,1	2,1
4392	0	32,2	31,1	63,3	15,8	15,3	31,1	12,3	11,9	24,2	13,2	12,7	25,9	6,0	5,9	11,9	2,3	2,2	4,5	0,1	0,1	0,2
4393	SP17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4394	SP34	10,5	11,7	22,2	7,1	9,6	16,7	5,8	7,1	12,9	1,3	1,4	2,7	1,2	1,2	2,3	0,3	0,3	0,7	0,0	0,0	0,0
4395	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4396	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4397	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4398	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4399	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4400	SP	36,3	27,5	63,8	24,2	15,3	39,5	21,7	12,2	33,9	21,4	11,4	32,7	14,0	6,3	20,4	8,7	2,8	11,5	9,5	2,7	12,2
4401	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4402	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4403	0	8,0	0,0	8,0	8,6	0,0	8,6	9,0	0,0	9,0	9,6	0,0	9,6	7,1	0,0	7,1	5,8	0,0	5,8	6,8	0,0	6,8
4404	0	0,6	0,3	0,9	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,5	0,0	0,5	0,9	0,0	0,9	1,2	0,0	1,2	2,2	0,0	2,2
4405	ROTATORIA	0,0	66,0	66,0	0,0	35,8	35,8	0,0	28,6	28,6	0,0	24,6	24,6	0,0	16,8	16,8	0,0	9,1	9,1	0,0	9,8	9,8
4406	0	10,6	10,6	21,2	0,4	0,4	0,8	0,3	0,3	0,7	0,2	0,2	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2
4407	0	10,6	10,6	21,2	0,4	0,4	0,8	0,3	0,3	0,7	0,2	0,2	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2
4408	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4409	0	10,8	10,8	21,6	14,0	12,8	26,8	10,3	10,3	20,6	9,2	9,2	18,3	3,7	3,7	7,4	0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	0,7
4410	0	10,8	10,8	21,6	14,0	12,8	26,8	10,3	10,3	20,6	9,2	9,2	18,3	3,7	3,7	7,4	0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	0,7
4411	0	61,5	58,7	120,1	30,6	30,0	60,5	22,7	22,0	44,7	16,2	16,1	32,3	6,3	6,2	12,6	1,3	1,2	2,5	0,1	0,1	0,2
4412	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4413	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4414	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4415	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4416	0	3,8	3,8	7,7	11,7	11,6	23,3	4,9	4,7	9,6	7,0	7,0	14,1	4,5	4,5	9,0	2,7	2,7	5,4	2,2	2,2	4,5
4417	0	19,1	0,0	19,1	34,1	0,0	34,1	29,2	0,0	29,2	14,3	0,0	14,3	11,0	0,0	11,0	6,9	0,0	6,9	6,5	0,0	6,5
4418	Conn	9,8	9,8	19,6	7,7	7,7	15,5	4,4	4,4	8,8	4,4	4,4	8,9	4,0	4,0	8,1	3,7	3,7	7,4	1,6	1,6	3,2
4419	0	9,8	9,8	19,6	7,7	7,7	15,5	4,4	4,4	8,8	4,4	4,4	8,9	4,0	4,0	8,1	3,7	3,7	7,4	1,6	1,6	3,2
4420	Conn	9,8	9,8	19,6	7,7	7,7	15,5	4,4	4,4	8,8	4,4	4,4	8,9	4,0	4,0	8,1	3,7	3,7	7,4	1,6	1,6	3,2
4422	0	19,6	19,6	39,2	15,5	15,5	31,0	8,8	8,8	17,5	8,9	8,9	17,7	8,1	8,1	16,1	7,4	7,4	14,7	3,2	3,2	6,3
4423	Conn	9,8	9,8	19,6	7,7	7,7	15,5	4,4	4,4	8,8	4,4	4,4	8,9	4,0	4,0	8,1	3,7	3,7	7,4	1,6	1,6	3,2
4425	0	9,8	9,8	19,6	7,7	7,7	15,5	4,4	4,4	8,8	4,4	4,4	8,9	4,0	4,0	8,1	3,7	3,7	7,4	1,6	1,6	3,2
4427	SC	9,8	9,8	19,6	7,7	7,7	15,5	4,4	4,4	8,8	4,4	4,4	8,9	4,0	4,0	8,1	3,7	3,7	7,4	1,6	1,6	3,2
4428	Conn	9,8	9,8	19,6	7,7	7,7	15,5	4,4	4,4	8,8	4,4	4,4	8,9	4,0	4,0	8,1	3,7	3,7	7,4	1,6	1,6	3,2
4429	SC	9,8	9,8	19,6	7,7	7,7	15,5	4,4	4,4	8,8	4,4	4,4	8,9	4,0	4,0	8,1	3,7	3,7	7,4	1,6	1,6	3,2
4431	0	9,8	0,0	9,8	7,7	0,0	7,7	4,4	0,0	4,4	4,4	0,0	4,4	4,0	0,0	4,0	3,7	0,0	3,7	1,6	0,0	1,6
4433	0	9,8	0,0	9,8	7,7	0,0	7,7	4,4	0,0	4,4	4,4	0,0	4,4	4,0	0,0	4,0	3,7	0,0	3,7	1,6	0,0	1,6
4434	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4435	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		36	Mese		37	Mese		38	Mese		39	Mese		40	Mese		41	Mese		42	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
108	ROTATORIA	19,8	0,0	19,8	26,2	0,0	26,2	35,4	0,0	35,4	42,5	0,0	42,5	42,7	0,0	42,7	31,8	0,0	31,8	22,2	0,0	22,2	39,6
109	ROTATORIA	0,0	19,6	19,6	0,0	25,9	25,9	0,0	34,7	34,7	0,0	41,6	41,6	0,0	41,9	41,9	0,0	31,2	31,2	0,0	22,3	22,3	0,0
620	SVI	0,0	0,2	0,2	0,0	0,6	0,6	0,0	0,4	0,4	0,0	0,2	0,2	0,0	0,5	0,5	0,0	1,3	1,3	0,0	3,0	3,0	0,0
628	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
635	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
636	SVI	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,4	0,0	0,4	1,0	0,0	1,0	2,4	0,0	2,4	2,5
637	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
638	A4	8,8	0,0	8,8	8,2	0,0	8,2	15,2	0,0	15,2	17,9	0,0	17,9	16,6	0,0	16,6	8,5	0,0	8,5	6,7	0,0	6,7	7,4
639	SVI	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,4	0,0	0,4	1,0	0,0	1,0	2,4	0,0	2,4	2,5
641	SVI	9,2	0,2	9,4	14,4	0,6	15,0	13,6	0,4	14,0	15,6	0,2	15,9	20,3	0,5	20,8	22,6	1,3	24,0	20,6	3,0	23,6	19,7
642	SVI	0,2	9,2	9,4	0,6	14,4	15,0	0,4	13,6	14,0	0,2	15,6	15,9	0,5	20,3	20,8	1,3	22,6	24,0	3,0	20,6	23,6	3,3
643	SVI	0,2	9,2	9,4	0,6	14,4	15,0	0,4	13,6	14,0	0,2	15,6	15,9	0,5	20,3	20,8	1,3	22,6	24,0	3,0	20,6	23,6	3,3
644	SVI	0,2	0,0	0,2	0,6	0,0	0,6	0,4	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2	0,5	0,0	0,5	1,3	0,0	1,3	3,0	0,0	3,0	3,3
645	SVI	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,4	0,4	0,0	1,0	1,0	0,0	2,4	2,4	0,0
646	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
647	SVI	9,2	0,2	9,4	14,4	0,6	15,0	13,6	0,4	14,0	15,6	0,2	15,9	20,3	0,5	20,8	22,6	1,3	24,0	20,6	3,0	23,6	19,7
648	SVI	0,0	9,0	9,0	0,0	14,4	14,4	0,0	13,6	13,6	0,0	15,6	15,6	0,0	19,9	19,9	0,0	21,6	21,6	0,0	18,2	18,2	0,0
649	SC	0,2	0,0	0,2	0,6	0,0	0,6	0,4	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2	0,5	0,0	0,5	1,3	0,0	1,3	3,0	0,0	3,0	3,3
650	SC	0,2	0,0	0,2	0,6	0,0	0,6	0,4	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2	0,5	0,0	0,5	1,3	0,0	1,3	3,0	0,0	3,0	3,3
651	ROTATORIA	9,2	0,0	9,2	14,4	0,0	14,4	13,6	0,0	13,6	15,6	0,0	15,6	20,3	0,0	20,3	22,6	0,0	22,6	20,6	0,0	20,6	19,7
652	ROTATORIA	0,0	0,2	0,2	0,0	0,6	0,6	0,0	0,4	0,4	0,0	0,2	0,2	0,0	0,5	0,5	0,0	1,3	1,3	0,0	3,0	3,0	0,0
653	ROTATORIA	0,0	9,2	9,2	0,0	14,4	14,4	0,0	13,6	13,6	0,0	15,6	15,6	0,0	20,3	20,3	0,0	22,6	22,6	0,0	20,6	20,6	0,0
663	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
664	A4	0,0	9,5	9,5	0,0	8,0	8,0	0,0	17,3	17,3	0,0	20,4	20,4	0,0	19,8	19,8	0,0	9,1	9,1	0,0	6,8	6,8	0,0
669	A4	0,0	9,0	9,0	0,0	14,4	14,4	0,0	13,6	13,6	0,0	15,6	15,6	0,0	19,9	19,9	0,0	21,6	21,6	0,0	18,2	18,2	0,0
670	SVI	0,0	9,0	9,0	0,0	14,4	14,4	0,0	13,6	13,6	0,0	15,6	15,6	0,0	19,9	19,9	0,0	21,6	21,6	0,0	18,2	18,2	0,0
672	SVI	0,0	0,2	0,2	0,0	0,6	0,6	0,0	0,4	0,4	0,0	0,2	0,2	0,0	0,5	0,5	0,0	1,3	1,3	0,0	3,0	3,0	0,0
673	SVI	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,4	0,4	0,0	1,0	1,0	0,0	2,4	2,4	0,0
674	SP	9,2	0,2	9,4	14,4	0,6	15,0	13,6	0,4	14,0	15,6	0,2	15,9	20,3	0,5	20,8	22,6	1,3	24,0	20,6	3,0	23,6	19,7
675	ROTATORIA	0,0	6,1	6,1	0,0	8,8	8,8	0,0	17,5	17,5	0,0	17,1	17,1	0,0	24,9	24,9	0,0	18,9	18,9	0,0	19,2	19,2	0,0
676	ROTATORIA	6,1	0,0	6,1	8,8	0,0	8,8	17,5	0,0	17,5	17,1	0,0	17,1	24,9	0,0	24,9	18,9	0,0	18,9	19,2	0,0	19,2	23,7
677	ROTATORIA	15,0	0,0	15,0	22,7	0,0	22,7	30,2	0,0	30,2	31,7	0,0	31,7	42,8	0,0	42,8	38,5	0,0	38,5	35,4	0,0	35,4	39,8
678	ROTATORIA	0,0	14,8	14,8	0,0	22,2	22,2	0,0	30,0	30,0	0,0	31,6	31,6	0,0	42,9	42,9	0,0	38,2	38,2	0,0	34,8	34,8	0,0
683	SC	0,2	9,2	9,4	0,6	14,4	15,0	0,4	13,6	14,0	0,2	15,6	15,9	0,5	20,3	20,8	1,3	22,6	24,0	3,0	20,6	23,6	3,3
929	SC	3,1	10,5	13,6	3,2	8,7	11,9	4,8	10,5	15,3	4,9	12,7	17,6	0,1	6,3	6,4	0,2	7,5	7,7	0,4	10,8	11,2	0,6
930	SC	3,1	10,5	13,6	3,2	8,7	11,9	4,8	10,5	15,3	4,9	12,7	17,6	0,1	6,3	6,4	0,2	7,5	7,7	0,4	10,8	11,2	0,6
931	SC	10,5	3,1	13,6	8,7	3,2	11,9	10,5	4,8	15,3	12,7	4,9	17,6	6,3	0,1	6,4	7,5	0,2	7,7	10,8	0,4	11,2	11,7
932	SC	10,5	3,1	13,6	8,7	3,2	11,9	10,5	4,8	15,3	12,7	4,9	17,6	6,3	0,1	6,4	7,5	0,2	7,7	10,8	0,4	11,2	11,7
935	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
943	ROTATORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	1,7	1,7	0,0	4,3	4,3	0,0
944	ROTATORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	1,7	0,0	1,7	4,3	0,0	4,3	8,0
945	ROTATORIA	0,0	8,8	8,8	0,0	14,0	14,0	0,0	12,8	12,8	0,0	14,6	14,6	0,0	18,3	18,3	0,0	21,0	21,0	0,0	19,9	19,9	0,0
946	ROTATORIA	0,0	8,8	8,8	0,0	14,0	14,0	0,0	12,8	12,8	0,0	14,6	14,6	0,0	18,3	18,3	0,0	21,0	21,0	0,0	19,9	19,9	0,0
955	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	1,7	0,0	1,7	4,3	0,0	4,3	8,0
956	SVI	33,1	0,0	33,1	29,7	0,0	29,7	25,3	0,0	25,3	30,0	0,0	30,0	32,0	0,0	32,0	35,9	0,0	35,9	33,0	0,0	33,0	35,7
957	SVI	0,0	0,6	0,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,5	1,5	0,0	1,6	1,6	0,0	1,1	1,1	0,0	2,1	2,1	0,0	1,0	1,0	0,0
958	SVI	0,0	27,4	27,4	0,0	17,8	17,8	0,0	13,4	13,4	0,0	15,8	15,8	0,0	14,1	14,1	0,0	16,8	16,8	0,0	17,4	17,4	0,0
959	SVI	0,0	0,7	0,7	0,0	2,2	2,2	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	1,2	1,2	0,0	2,1	2,1	0,0	1,0	1,0	0,0
961	SVI	0,0	8,8	8,8	0,0	14,0	14,0	0,0	12,8	12,8	0,0	14,6	14,6	0,0	18,3	18,3	0,0	21,0	21,0	0,0	19,9	19,9	0,0
962	SVI	8,8	0,0	8,8	14,0	0,0	14,0	12,8	0,0	12,8	14,6	0,0	14,6	18,3	0,0	18,3	21,0	0,0	21,0	19,9	0,0	19,9	22,6
965	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	1,7	1,7	0,0	4,3	4,3	0,0
967	TG	8,8	0,0	8,8	14,0	0,0	14,0	12,8	0,0	12,8	14,6	0,0	14,6	18,3	0,2	18,5	21,0	1,7	22,7	19,9	4,3	24,1	22,6
968	SVI	33,1	0,0	33,1	29,7	0,0	29,7	25,3	0,0	25,3	30,0	0,0	30,0	32,0	0,0	32,0	35,9	0,0	35,9	33,0	0,0	33,0	35,7
969	TG	0,0	8,8	8,8	0,0	14,0	14,0	0,0	12,8	12,8	0,0	14,6	14,6	0,2	18,3	18,5	1,7	21,0	22,7	4,3	19,9	24,1	8,0
970	SVI	0,0	27,4	27,4	0,0	17,8	17,8	0,0	13,4	13,4	0,0	15,8	15,8	0,0	14,1	14,1	0,0	16,8	16,8	0,0	17,4	17,4	0,0
971	SVI	0,0	33,1	33,1	0,0	29,7	29,7	0,0	25,3	25,3	0,0	30,0	30,0	0,0	32,0	32,0	0,0	35,9	35,9	0,0	33,0	33,0	0,0
972	RaccVR	24,9	15,5	40,4	17,2	12,4	29,6	13,9	6,3	20,1	16,9	3,7	20,6	14,8	3,2	18,0	17,0	4,1	21,0	14,2	1,2	15,4	13,4
973	SVI	0,0	0,6	0,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,5	1,5	0,0	1,6	1,6	0,0	1,1	1,1	0,0	2,1	2,1	0,0	1,0	1,0	0,0
976	RaccVR	15,5	24,9	40,4	12,4	17,2	29,6	6,3	13,9	20,1	3,7	16,9	20,6	3,2	14,8	18,0	4,1	17,0	21,0	1,2	14,2	15,4	0,4
978	SVI	0,0	8,8	8,8	0,0	14,0	14,0	0,0	12,8	12,8	0,0	14,6	14,6	0,0	18,3	18,3	0,0	21,0	21,0	0,0	19,9	19,9	0,0
979	TG	8,8	0,0	8,8	14,0	0,0	14,0	12,8	0,0	12,8	14,6	0,0	14,6	18,3	0,2	18,5	21,0	1,7	22,7	19,9	4,3	24,1	22,6
980	TG	0,0	8,8	8,8	0,0	14,0	14,0	0,0	12,8	12,8	0,0	14,6	14,6	0,0	18,3	18,3	0,0	21,0	21,0	0,0	19,9	19,9	0,0
982	A4	17,9	0,0	17,9	20,8	0,0	20,8	29,4	0,0	29,4	34,4	0,0	34,4	38,6	0,0	38,6	28,6	0,0	28,6	24,0	0,0	24,0	24,3
983	A4	8,1	0,0	8,1	6,0	0,0	6,0	13,4	0,0	13,4	16,1	0,0	16,1	15,4	0,0	15,4	6,4	0,0	6,4	5,7	0,0	5,7	7,1
984	SVI	27,4	0,0	27,4	17,8	0,0	17,8	13,4	0,0	13,4	15,8	0,0	15,8	14,1	0,0	14,1	16,8	0,0	16,8	17,4	0,0	17,4	21,1

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		36	Mese		37	Mese		38	Mese		39	Mese		40	Mese		41	Mese		42	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
985	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	1,7	1,7	0,0	4,3	4,3	0,0
986	SVI	0,7	0,0	0,7	2,2	0,0	2,2	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,2	0,0	1,2	2,1	0,0	2,1	1,0	0,0	1,0	0,3
987	SVI	0,6	0,0	0,6	1,6	0,0	1,6	1,5	0,0	1,5	1,6	0,0	1,6	1,1	0,0	1,1	2,1	0,0	2,1	1,0	0,0	1,0	0,3
1033	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1034	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1035	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1036	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1037	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1038	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1039	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1043	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1044	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1045	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1218	SC	10,5	3,1	13,6	8,7	3,2	11,9	10,5	4,8	15,3	12,7	4,9	17,6	6,3	0,1	6,4	7,5	0,2	7,7	10,8	0,4	11,2	11,7
1220	SC	24,9	15,5	40,4	17,2	12,4	29,6	13,9	6,3	20,1	16,9	3,7	20,6	14,8	3,2	18,0	17,0	4,1	21,0	14,2	1,2	15,4	13,4
1224	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1229	A4	18,5	0,0	18,5	22,4	0,0	22,4	30,9	0,0	30,9	36,0	0,0	36,0	39,7	0,0	39,7	30,7	0,0	30,7	25,0	0,0	25,0	24,6
1230	SP	8,8	0,0	8,8	14,0	0,0	14,0	12,8	0,0	12,8	14,6	0,0	14,6	18,3	0,2	18,5	21,0	1,7	22,7	19,9	4,3	24,1	22,6
1232	A4	0,0	8,8	8,8	0,0	8,2	8,2	0,0	15,2	15,2	0,0	17,9	17,9	0,0	16,6	16,6	0,0	8,5	8,5	0,0	6,7	6,7	0,0
1861	A4	0,0	8,9	8,9	0,0	8,2	8,2	0,0	15,3	15,3	0,0	17,9	17,9	0,0	17,0	17,0	0,0	9,5	9,5	0,0	9,1	9,1	0,0
1862	A4	9,7	0,0	9,7	8,6	0,0	8,6	17,7	0,0	17,7	20,6	0,0	20,6	20,3	0,0	20,3	10,4	0,0	10,4	9,9	0,0	9,9	10,8
1879	SP	12,7	5,8	18,6	19,9	8,2	28,1	27,9	17,2	45,1	30,7	18,2	49,0	33,2	20,3	53,5	23,2	10,2	33,4	17,1	7,2	24,3	34,5
2263	A4	41,2	0,0	41,2	35,7	0,0	35,7	38,7	0,0	38,7	46,0	0,0	46,0	47,5	0,0	47,5	42,3	0,0	42,3	38,7	0,0	38,7	42,8
2264	A4	0,0	45,4	45,4	0,0	38,6	38,6	0,0	42,8	42,8	0,0	50,2	50,2	0,0	52,7	52,7	0,0	45,4	45,4	0,0	41,4	41,4	0,0
2300	SC	3,8	3,8	7,6	3,6	3,6	7,3	3,9	3,9	7,8	4,1	4,1	8,3	5,1	5,1	10,2	4,1	4,1	8,3	2,8	2,8	5,6	2,6
2301	SC	3,8	3,8	7,6	3,6	3,6	7,3	3,9	3,9	7,8	4,1	4,1	8,3	5,1	5,1	10,2	4,1	4,1	8,3	2,8	2,8	5,6	2,6
2302	SC	3,8	3,8	7,6	3,6	3,6	7,3	3,9	3,9	7,8	4,1	4,1	8,3	5,1	5,1	10,2	4,1	4,1	8,3	2,8	2,8	5,6	2,6
2318	SVI	0,0	3,8	3,8	0,0	3,6	3,6	0,0	3,9	3,9	0,0	4,1	4,1	0,0	5,1	5,1	0,0	4,1	4,1	0,0	2,8	2,8	0,0
2321	SVI	3,8	0,0	3,8	3,6	0,0	3,6	3,9	0,0	3,9	4,1	0,0	4,1	5,1	0,0	5,1	4,1	0,0	4,1	2,8	0,0	2,8	2,6
2322	SVI	0,0	3,8	3,8	0,0	3,6	3,6	0,0	3,9	3,9	0,0	4,1	4,1	0,0	5,1	5,1	0,0	4,1	4,1	0,0	2,8	2,8	0,0
2323	SVI	3,8	0,0	3,8	3,6	0,0	3,6	3,9	0,0	3,9	4,1	0,0	4,1	5,1	0,0	5,1	4,1	0,0	4,1	2,8	0,0	2,8	2,6
2324	SVI	0,0	3,8	3,8	0,0	3,6	3,6	0,0	3,9	3,9	0,0	4,1	4,1	0,0	5,1	5,1	0,0	4,1	4,1	0,0	2,8	2,8	0,0
2325	SVI	0,0	3,8	3,8	0,0	3,6	3,6	0,0	3,9	3,9	0,0	4,1	4,1	0,0	5,1	5,1	0,0	4,1	4,1	0,0	2,8	2,8	0,0
2326	SVI	0,0	3,8	3,8	0,0	3,6	3,6	0,0	3,9	3,9	0,0	4,1	4,1	0,0	5,1	5,1	0,0	4,1	4,1	0,0	2,8	2,8	0,0
2327	SVI	3,8	0,0	3,8	3,6	0,0	3,6	3,9	0,0	3,9	4,1	0,0	4,1	5,1	0,0	5,1	4,1	0,0	4,1	2,8	0,0	2,8	2,6
2340	SVI	3,8	0,0	3,8	3,6	0,0	3,6	3,9	0,0	3,9	4,1	0,0	4,1	5,1	0,0	5,1	4,1	0,0	4,1	2,8	0,0	2,8	2,6
2341	SVI	3,8	0,0	3,8	3,6	0,0	3,6	3,9	0,0	3,9	4,1	0,0	4,1	5,1	0,0	5,1	4,1	0,0	4,1	2,8	0,0	2,8	2,6
2343	SVI	0,0	3,8	3,8	0,0	3,6	3,6	0,0	3,9	3,9	0,0	4,1	4,1	0,0	5,1	5,1	0,0	4,1	4,1	0,0	2,8	2,8	0,0
2352	TG	3,8	0,0	3,8	3,6	0,0	3,6	3,9	0,0	3,9	4,1	0,0	4,1	5,1	0,0	5,1	4,1	0,0	4,1	2,8	0,0	2,8	2,6
2353	TG	0,0	3,8	3,8	0,0	3,6	3,6	0,0	3,9	3,9	0,0	4,1	4,1	0,0	5,1	5,1	0,0	4,1	4,1	0,0	2,8	2,8	0,0
2354	SR	3,8	3,8	7,6	3,6	3,6	7,3	3,9	3,9	7,8	4,1	4,1	8,3	5,1	5,1	10,2	4,1	4,1	8,3	2,8	2,8	5,6	2,6
2356	TG	0,0	3,8	3,8	0,0	3,6	3,6	0,0	3,9	3,9	0,0	4,1	4,1	0,0	5,1	5,1	0,0	4,1	4,1	0,0	2,8	2,8	0,0
2365	SVI	0,0	7,6	7,6	0,0	7,3	7,3	0,0	7,8	7,8	0,0	8,3	8,3	0,0	10,2	10,2	0,0	8,3	8,3	0,0	5,6	5,6	0,0
2367	SVI	0,0	7,6	7,6	0,0	7,3	7,3	0,0	7,8	7,8	0,0	8,3	8,3	0,0	10,2	10,2	0,0	8,3	8,3	0,0	5,6	5,6	0,0
2369	SVI	7,6	0,0	7,6	7,3	0,0	7,3	7,8	0,0	7,8	8,3	0,0	8,3	10,2	0,0	10,2	8,3	0,0	8,3	5,6	0,0	5,6	5,3
2370	SVI	0,0	7,6	7,6	0,0	7,3	7,3	0,0	7,8	7,8	0,0	8,3	8,3	0,0	10,2	10,2	0,0	8,3	8,3	0,0	5,6	5,6	0,0
2372	SS	11,3	11,3	22,7	10,9	10,9	21,8	11,7	11,7	23,4	12,4	12,4	24,9	15,3	15,3	30,5	12,4	12,4	24,9	8,5	8,5	16,9	7,9
2373	SVI	0,0	3,8	3,8	0,0	3,6	3,6	0,0	3,9	3,9	0,0	4,1	4,1	0,0	5,1	5,1	0,0	4,1	4,1	0,0	2,8	2,8	0,0
2374	SVI	11,3	11,3	22,7	10,9	10,9	21,8	11,7	11,7	23,4	12,4	12,4	24,9	15,3	15,3	30,5	12,4	12,4	24,9	8,5	8,5	16,9	7,9
2375	SR11	3,8	3,8	7,6	3,6	3,6	7,3	3,9	3,9	7,8	4,1	4,1	8,3	5,1	5,1	10,2	4,1	4,1	8,3	2,8	2,8	5,6	2,6
2376	SVI	3,8	0,0	3,8	3,6	0,0	3,6	3,9	0,0	3,9	4,1	0,0	4,1	5,1	0,0	5,1	4,1	0,0	4,1	2,8	0,0	2,8	2,6
2378	SVI	15,1	0,0	15,1	14,6	0,0	14,6	15,6	0,0	15,6	16,6	0,0	16,6	20,3	0,0	20,3	16,6	0,0	16,6	11,3	0,0	11,3	10,5
2380	SVI	0,0	3,8	3,8	0,0	3,6	3,6	0,0	3,9	3,9	0,0	4,1	4,1	0,0	5,1	5,1	0,0	4,1	4,1	0,0	2,8	2,8	0,0
2384	SVI	15,1	0,0	15,1	14,6	0,0	14,6	15,6	0,0	15,6	16,6	0,0	16,6	20,3	0,0	20,3	16,6	0,0	16,6	11,3	0,0	11,3	10,5
2387	SVI	15,1	0,0	15,1	14,6	0,0	14,6	15,6	0,0	15,6	16,6	0,0	16,6	20,3	0,0	20,3	16,6	0,0	16,6	11,3	0,0	11,3	10,5
2391	SVI	0,0	15,1	15,1	0,0	14,6	14,6	0,0	15,6	15,6	0,0	16,6	16,6	0,0	20,3	20,3	0,0	16,6	16,6	0,0	11,3	11,3	0,0
2392	A22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2394	SVI	0,0	15,1	15,1	0,0	14,6	14,6	0,0	15,6	15,6	0,0	16,6	16,6	0,0	20,3	20,3	0,0	16,6	16,6	0,0	11,3	11,3	0,0
2400	SS	7,6	11,3	18,9	7,3	10,9	18,2	7,8	11,7	19,5	8,3	12,4	20,7	10,2	15,3	25,4	8,3	12,4	20,7	5,6	8,5	14,1	5,3
2401	SR	0,0	3,8	3,8	0,0	3,6	3,6	0,0	3,9	3,9	0,0	4,1	4,1	0,0	5,1	5,1	0,0	4,1	4,1	0,0	2,8	2,8	0,0
2403	SR	0,0	3,8	3,8	0,0	3,6	3,6	0,0	3,9	3,9	0,0	4,1	4,1	0,0	5,1	5,1	0,0	4,1	4,1	0,0	2,8	2,8	0,0
2409	SS	7,6	7,6	15,1	7,3	7,3	14,6	7,8	7,8	15,6	8,3	8,3	16,6	10,2	10,2	20,3	8,3	8,3	16,6	5,6	5,6	11,3	5,3
2411	SVI	0,0	3,8	3,8	0,0	3,6	3,6	0,0	3,9	3,9	0,0	4,1	4,1	0,0	5,1	5,1	0,0	4,1	4,1	0,0	2,8	2,8	0,0
2413	SR	3,8	0,0	3,8	3,6	0,0	3,6	3,9	0,0	3,9	4,1	0,0	4,1	5,1	0,0	5,1	4,1	0,0	4,1	2,8	0,0	2,8	2,6
2414	SS	11,3	7,6	18,9	10,9	7,3	18,2	11,7	7,8	19,5	12,4	8,3	20,7	15,3	10,2	25,4	12,4	8,3	20,7	8,5	5,6	14,1	7,9

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		36	Mese		37	Mese		38	Mese		39	Mese		40	Mese		41	Mese		42	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
2416	SS	11,3	7,6	18,9	10,9	7,3	18,2	11,7	7,8	19,5	12,4	8,3	20,7	15,3	10,2	25,4	12,4	8,3	20,7	8,5	5,6	14,1	7,9
2421	SVI	3,8	0,0	3,8	3,6	0,0	3,6	3,9	0,0	3,9	4,1	0,0	4,1	5,1	0,0	5,1	4,1	0,0	4,1	2,8	0,0	2,8	2,6
2423	SVI	3,8	0,0	3,8	3,6	0,0	3,6	3,9	0,0	3,9	4,1	0,0	4,1	5,1	0,0	5,1	4,1	0,0	4,1	2,8	0,0	2,8	2,6
2424	SS	11,3	11,3	22,7	10,9	10,9	21,8	11,7	11,7	23,4	12,4	12,4	24,9	15,3	15,3	30,5	12,4	12,4	24,9	8,5	8,5	16,9	7,9
2426	SR	0,0	3,8	3,8	0,0	3,6	3,6	0,0	3,9	3,9	0,0	4,1	4,1	0,0	5,1	5,1	0,0	4,1	4,1	0,0	2,8	2,8	0,0
2430	SVI	15,1	15,1	30,3	14,6	14,6	29,1	15,6	15,6	31,2	16,6	16,6	33,2	20,3	20,3	40,7	16,6	16,6	33,2	11,3	11,3	22,6	10,5
2431	SS	7,6	7,6	15,1	7,3	7,3	14,6	7,8	7,8	15,6	8,3	8,3	16,6	10,2	10,2	20,3	8,3	8,3	16,6	5,6	5,6	11,3	5,3
2437	SVI	0,0	3,8	3,8	0,0	3,6	3,6	0,0	3,9	3,9	0,0	4,1	4,1	0,0	5,1	5,1	0,0	4,1	4,1	0,0	2,8	2,8	0,0
2438	SVI	3,8	0,0	3,8	3,6	0,0	3,6	3,9	0,0	3,9	4,1	0,0	4,1	5,1	0,0	5,1	4,1	0,0	4,1	2,8	0,0	2,8	2,6
2439	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2442	SR11	3,8	3,8	7,6	3,6	3,6	7,3	3,9	3,9	7,8	4,1	4,1	8,3	5,1	5,1	10,2	4,1	4,1	8,3	2,8	2,8	5,6	2,6
2476	SVI	15,1	0,0	15,1	14,6	0,0	14,6	15,6	0,0	15,6	16,6	0,0	16,6	20,3	0,0	20,3	16,6	0,0	16,6	11,3	0,0	11,3	10,5
2488	SVI	0,0	15,1	15,1	0,0	14,6	14,6	0,0	15,6	15,6	0,0	16,6	16,6	0,0	20,3	20,3	0,0	16,6	16,6	0,0	11,3	11,3	0,0
2496	SVI	0,0	15,1	15,1	0,0	14,6	14,6	0,0	15,6	15,6	0,0	16,6	16,6	0,0	20,3	20,3	0,0	16,6	16,6	0,0	11,3	11,3	0,0
2499	SVI	0,0	15,1	15,1	0,0	14,6	14,6	0,0	15,6	15,6	0,0	16,6	16,6	0,0	20,3	20,3	0,0	16,6	16,6	0,0	11,3	11,3	0,0
2502	SVI	15,1	0,0	15,1	14,6	0,0	14,6	15,6	0,0	15,6	16,6	0,0	16,6	20,3	0,0	20,3	16,6	0,0	16,6	11,3	0,0	11,3	10,5
2506	SVI	15,1	0,0	15,1	14,6	0,0	14,6	15,6	0,0	15,6	16,6	0,0	16,6	20,3	0,0	20,3	16,6	0,0	16,6	11,3	0,0	11,3	10,5
2510	SVI	0,0	15,1	15,1	0,0	14,6	14,6	0,0	15,6	15,6	0,0	16,6	16,6	0,0	20,3	20,3	0,0	16,6	16,6	0,0	11,3	11,3	0,0
2519	SVI	0,0	15,1	15,1	0,0	14,6	14,6	0,0	15,6	15,6	0,0	16,6	16,6	0,0	20,3	20,3	0,0	16,6	16,6	0,0	11,3	11,3	0,0
2524	A4	0,0	45,4	45,4	0,0	38,6	38,6	0,0	42,8	42,8	0,0	50,2	50,2	0,0	52,7	52,7	0,0	45,4	45,4	0,0	41,4	41,4	0,0
2558	A4	0,0	26,1	26,1	0,0	21,1	21,1	0,0	23,1	23,1	0,0	29,4	29,4	0,0	27,1	27,1	0,0	25,7	25,7	0,0	27,4	27,4	0,0
2594	A4	0,0	30,2	30,2	0,0	24,1	24,1	0,0	27,2	27,2	0,0	33,6	33,6	0,0	32,4	32,4	0,0	28,8	28,8	0,0	30,1	30,1	0,0
2595	A4	26,1	0,0	26,1	21,1	0,0	21,1	23,1	0,0	23,1	29,4	0,0	29,4	27,1	0,0	27,1	25,7	0,0	25,7	27,4	0,0	27,4	32,3
2596	SVI	15,1	0,0	15,1	14,6	0,0	14,6	15,6	0,0	15,6	16,6	0,0	16,6	20,3	0,0	20,3	16,6	0,0	16,6	11,3	0,0	11,3	10,5
2605	SVI	15,1	0,0	15,1	14,6	0,0	14,6	15,6	0,0	15,6	16,6	0,0	16,6	20,3	0,0	20,3	16,6	0,0	16,6	11,3	0,0	11,3	10,5
2610	A4	45,4	0,0	45,4	38,6	0,0	38,6	42,8	0,0	42,8	50,2	0,0	50,2	52,7	0,0	52,7	45,4	0,0	45,4	41,4	0,0	41,4	45,4
2611	A4	0,0	41,2	41,2	0,0	35,7	35,7	0,0	38,7	38,7	0,0	46,0	46,0	0,0	47,5	47,5	0,0	42,3	42,3	0,0	38,7	38,7	0,0
2612	A22	15,1	0,0	15,1	14,6	0,0	14,6	15,6	0,0	15,6	16,6	0,0	16,6	20,3	0,0	20,3	16,6	0,0	16,6	11,3	0,0	11,3	10,5
2622	A22	15,1	0,0	15,1	14,6	0,0	14,6	15,6	0,0	15,6	16,6	0,0	16,6	20,3	0,0	20,3	16,6	0,0	16,6	11,3	0,0	11,3	10,5
2627	TG	3,8	0,0	3,8	3,6	0,0	3,6	3,9	0,0	3,9	4,1	0,0	4,1	5,1	0,0	5,1	4,1	0,0	4,1	2,8	0,0	2,8	2,6
2679	SS	7,6	7,6	15,1	7,3	7,3	14,6	7,8	7,8	15,6	8,3	8,3	16,6	10,2	10,2	20,3	8,3	8,3	16,6	5,6	5,6	11,3	5,3
2703	SP	7,6	7,6	15,1	7,3	7,3	14,6	7,8	7,8	15,6	8,3	8,3	16,6	10,2	10,2	20,3	8,3	8,3	16,6	5,6	5,6	11,3	5,3
2892	SVI	0,0	7,6	7,6	0,0	7,3	7,3	0,0	7,8	7,8	0,0	8,3	8,3	0,0	10,2	10,2	0,0	8,3	8,3	0,0	5,6	5,6	0,0
2896	SS	7,6	7,6	15,1	7,3	7,3	14,6	7,8	7,8	15,6	8,3	8,3	16,6	10,2	10,2	20,3	8,3	8,3	16,6	5,6	5,6	11,3	5,3
2921	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2926	SP	15,1	13,0	28,2	12,0	10,6	22,6	13,6	11,5	25,1	16,8	14,7	31,5	16,2	13,6	29,8	14,4	12,9	27,2	15,1	13,7	28,8	17,4
2932	SP	13,0	15,1	28,2	10,6	12,0	22,6	11,5	13,6	25,1	14,7	16,8	31,5	13,6	16,2	29,8	12,9	14,4	27,2	13,7	15,1	28,8	16,2
2934	SP	15,1	13,0	28,2	12,0	10,6	22,6	13,6	11,5	25,1	16,8	14,7	31,5	16,2	13,6	29,8	14,4	12,9	27,2	15,1	13,7	28,8	17,4
2939	SP	13,0	15,1	28,2	10,6	12,0	22,6	11,5	13,6	25,1	14,7	16,8	31,5	13,6	16,2	29,8	12,9	14,4	27,2	13,7	15,1	28,8	16,2
2948	SP	15,1	13,0	28,2	12,0	10,6	22,6	13,6	11,5	25,1	16,8	14,7	31,5	16,2	13,6	29,8	14,4	12,9	27,2	15,1	13,7	28,8	17,4
2972	SP	13,0	15,1	28,2	10,6	12,0	22,6	11,5	13,6	25,1	14,7	16,8	31,5	13,6	16,2	29,8	12,9	14,4	27,2	13,7	15,1	28,8	16,2
2983	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2985	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2988	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2989	SP	13,0	15,1	28,2	10,6	12,0	22,6	11,5	13,6	25,1	14,7	16,8	31,5	13,6	16,2	29,8	12,9	14,4	27,2	13,7	15,1	28,8	16,2
2991	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2993	SP	15,1	13,0	28,2	12,0	10,6	22,6	13,6	11,5	25,1	16,8	14,7	31,5	16,2	13,6	29,8	14,4	12,9	27,2	15,1	13,7	28,8	17,4
2994	SVI	13,0	15,1	28,2	10,6	12,0	22,6	11,5	13,6	25,1	14,7	16,8	31,5	13,6	16,2	29,8	12,9	14,4	27,2	13,7	15,1	28,8	16,2
2995	SVI	26,1	30,2	56,3	21,1	24,1	45,2	23,1	27,2	50,2	29,4	33,6	63,0	27,1	32,4	59,5	25,7	28,8	54,5	27,4	30,1	57,5	32,3
2996	SVI	15,1	13,0	28,2	12,0	10,6	22,6	13,6	11,5	25,1	16,8	14,7	31,5	16,2	13,6	29,8	14,4	12,9	27,2	15,1	13,7	28,8	17,4
3004	SVI	30,2	0,0	30,2	24,1	0,0	24,1	27,2	0,0	27,2	33,6	0,0	33,6	32,4	0,0	32,4	28,8	0,0	28,8	30,1	0,0	30,1	34,9
3005	SVI	26,1	0,0	26,1	21,1	0,0	21,1	23,1	0,0	23,1	29,4	0,0	29,4	27,1	0,0	27,1	25,7	0,0	25,7	27,4	0,0	27,4	32,3
3006	SP	13,0	15,1	28,2	10,6	12,0	22,6	11,5	13,6	25,1	14,7	16,8	31,5	13,6	16,2	29,8	12,9	14,4	27,2	13,7	15,1	28,8	16,2
3007	SVI	30,2	26,1	56,3	24,1	21,1	45,2	27,2	23,1	50,2	33,6	29,4	63,0	32,4	27,1	59,5	28,8	25,7	54,5	30,1	27,4	57,5	34,9
3009	SVI	26,1	0,0	26,1	21,1	0,0	21,1	23,1	0,0	23,1	29,4	0,0	29,4	27,1	0,0	27,1	25,7	0,0	25,7	27,4	0,0	27,4	32,3
3015	SC	15,1	13,0	28,2	12,0	10,6	22,6	13,6	11,5	25,1	16,8	14,7	31,5	16,2	13,6	29,8	14,4	12,9	27,2	15,1	13,7	28,8	17,4
3019	SVI	0,0	30,2	30,2	0,0	24,1	24,1	0,0	27,2	27,2	0,0	33,6	33,6	0,0	32,4	32,4	0,0	28,8	28,8	0,0	30,1	30,1	0,0
3022	SP	13,0	15,1	28,2	10,6	12,0	22,6	11,5	13,6	25,1	14,7	16,8	31,5	13,6	16,2	29,8	12,9	14,4	27,2	13,7	15,1	28,8	16,2
3023	SP	15,1	13,0	28,2	12,0	10,6	22,6	13,6	11,5	25,1	16,8	14,7	31,5	16,2	13,6	29,8	14,4	12,9	27,2	15,1	13,7	28,8	17,4
3027	SP	13,0	15,1	28,2	10,6	12,0	22,6	11,5	13,6	25,1	14,7	16,8	31,5	13,6	16,2	29,8	12,9	14,4	27,2	13,7	15,1	28,8	16,2
3125	SVI	0,0	26,1	26,1	0,0	21,1	21,1	0,0	23,1	23,1	0,0	29,4	29,4	0,0	27,1	27,1	0,0	25,7	25,7	0,0	27,4	27,4	0,0
3126	SVI	26,1	0,0	26,1	21,1	0,0	21,1	23,1	0,0	23,1	29,4	0,0	29,4	27,1	0,0	27,1	25,7	0,0	25,7	27,4	0,0	27,4	32,3
3133	SP	15,1	13,0	28,2	12,0	10,6	22,6	13,6	11,5	25,1	16,8	14,7	31,5	16,2	13,6	29,8	14,4	12,9	27,2	15,1	13,7	28,8	17,4
3140	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3142	SVI	7,6	0,0	7,6	7,3	0,0	7,3	7,8	0,0	7,8	8,3	0,0	8,3	10,2	0,0	10,2	8,3	0,0	8,3	5,6	0,0	5,6	5,3

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		36	Mese		37	Mese		38	Mese		39	Mese		40	Mese		41	Mese		42	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
3143	SVI	0,0	7,6	7,6	0,0	7,3	7,3	0,0	7,8	7,8	0,0	8,3	8,3	0,0	10,2	10,2	0,0	8,3	8,3	0,0	5,6	5,6	0,0
3145	A4	0,0	30,2	30,2	0,0	24,1	24,1	0,0	27,2	27,2	0,0	33,6	33,6	0,0	32,4	32,4	0,0	28,8	28,8	0,0	30,1	30,1	0,0
3155	SS	7,6	7,6	15,1	7,3	7,3	14,6	7,8	7,8	15,6	8,3	8,3	16,6	10,2	10,2	20,3	8,3	8,3	16,6	5,6	5,6	11,3	5,3
3156	A4	26,1	0,0	26,1	21,1	0,0	21,1	23,1	0,0	23,1	29,4	0,0	29,4	27,1	0,0	27,1	25,7	0,0	25,7	27,4	0,0	27,4	32,3
3778	A4	41,2	0,0	41,2	35,7	0,0	35,7	38,7	0,0	38,7	46,0	0,0	46,0	47,5	0,0	47,5	42,3	0,0	42,3	38,7	0,0	38,7	42,8
3779	A4	0,0	45,4	45,4	0,0	38,6	38,6	0,0	42,8	42,8	0,0	50,2	50,2	0,0	52,7	52,7	0,0	45,4	45,4	0,0	41,4	41,4	0,0
3846	A4	9,7	0,0	9,7	8,6	0,0	8,6	17,7	0,0	17,7	20,6	0,0	20,6	20,3	0,0	20,3	10,4	0,0	10,4	9,9	0,0	9,9	10,8
3847	0	9,2	0,0	9,2	7,4	0,0	7,4	16,7	0,0	16,7	19,7	0,0	19,7	19,3	0,0	19,3	8,3	0,0	8,3	6,9	0,0	6,9	6,0
3848	A4	0,5	0,0	0,5	1,2	0,0	1,2	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	2,1	0,0	2,1	2,9	0,0	2,9	4,7
3849	A4	0,5	0,0	0,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,9	0,0	1,9	3,2	0,0	3,2	4,2	0,0	4,2	4,4	0,0	4,4	7,2
3850	A4	0,5	0,0	0,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,9	0,0	1,9	3,2	0,0	3,2	4,2	0,0	4,2	4,4	0,0	4,4	7,2
3851	A4	0,5	0,0	0,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,9	0,0	1,9	3,2	0,0	3,2	4,2	0,0	4,2	4,4	0,0	4,4	7,2
3852	A4	0,5	0,0	0,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,9	0,0	1,9	3,2	0,0	3,2	4,2	0,0	4,2	4,4	0,0	4,4	7,2
3853	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3
3854	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3
3855	SVI	0,6	0,0	0,6	1,0	0,0	1,0	1,6	0,0	1,6	2,4	0,0	2,4	2,4	0,0	2,4	2,2	0,0	2,2	1,5	0,0	1,5	4,8
3856	0	0,6	0,0	0,6	1,0	0,0	1,0	1,6	0,0	1,6	2,4	0,0	2,4	2,4	0,0	2,4	2,2	0,0	2,2	1,5	0,0	1,5	4,9
3857	0	0,6	0,0	0,6	1,0	0,0	1,0	1,6	0,0	1,6	2,4	0,0	2,4	2,4	0,0	2,4	2,2	0,0	2,2	1,5	0,0	1,5	4,9
3858	0	0,6	0,0	0,6	1,0	0,0	1,0	1,6	0,0	1,6	2,4	0,0	2,4	2,4	0,0	2,4	2,2	0,0	2,2	1,5	0,0	1,5	4,9
3859	0	0,6	0,0	0,6	0,7	0,0	0,7	1,1	0,0	1,1	1,5	0,0	1,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	2,4
3860	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
3861	SVI	0,6	0,0	0,6	0,7	0,0	0,7	1,1	0,0	1,1	1,5	0,0	1,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	2,4
3862	0	0,6	0,0	0,6	0,7	0,0	0,7	1,1	0,0	1,1	1,5	0,0	1,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
3863	A4	0,5	0,0	0,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,9	0,0	1,9	3,2	0,0	3,2	4,2	0,0	4,2	4,4	0,0	4,4	5,0
3864	A4	0,5	0,0	0,5	1,2	0,0	1,2	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	2,1	0,0	2,1	2,9	0,0	2,9	2,5
3865	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3
3866	0	0,6	0,0	0,6	1,0	0,0	1,0	1,6	0,0	1,6	2,4	0,0	2,4	2,4	0,0	2,4	2,2	0,0	2,2	1,5	0,0	1,5	2,5
3867	A4	0,5	0,0	0,5	1,2	0,0	1,2	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	2,1	0,0	2,1	2,9	0,0	2,9	4,7
3868	A4	0,5	0,0	0,5	1,2	0,0	1,2	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	2,1	0,0	2,1	2,9	0,0	2,9	4,7
3869	A4	0,5	0,0	0,5	1,2	0,0	1,2	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	2,1	0,0	2,1	2,9	0,0	2,9	4,7
3870	A4	0,5	0,0	0,5	1,2	0,0	1,2	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	2,1	0,0	2,1	2,9	0,0	2,9	4,7
3871	A4	0,5	0,0	0,5	1,2	0,0	1,2	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	2,1	0,0	2,1	2,9	0,0	2,9	4,7
3872	A4	1,1	0,0	1,1	2,2	0,0	2,2	2,6	0,0	2,6	3,4	0,0	3,4	3,4	0,0	3,4	4,3	0,0	4,3	4,4	0,0	4,4	5,0
3873	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3874	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3875	A4	1,1	0,0	1,1	2,2	0,0	2,2	2,6	0,0	2,6	3,4	0,0	3,4	3,4	0,0	3,4	4,3	0,0	4,3	4,4	0,0	4,4	5,0
3876	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3877	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3878	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3879	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3880	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3881	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3882	A4	1,1	0,0	1,1	2,2	0,0	2,2	2,6	0,0	2,6	3,4	0,0	3,4	3,4	0,0	3,4	4,3	0,0	4,3	4,4	0,0	4,4	5,0
3883	A4	1,1	0,0	1,1	2,2	0,0	2,2	2,6	0,0	2,6	3,4	0,0	3,4	3,4	0,0	3,4	4,3	0,0	4,3	4,4	0,0	4,4	5,0
3884	A4	1,1	0,0	1,1	2,2	0,0	2,2	2,6	0,0	2,6	3,4	0,0	3,4	3,4	0,0	3,4	4,3	0,0	4,3	4,4	0,0	4,4	5,0
3885	A31	0,5	0,0	0,5	1,1	0,0	1,1	1,3	0,0	1,3	1,7	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	2,1	0,0	2,1	2,2	0,0	2,2	2,5
3886	0	0,5	0,0	0,5	1,1	0,0	1,1	1,3	0,0	1,3	1,7	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	2,1	0,0	2,1	2,2	0,0	2,2	2,5
3887	0	0,5	0,5	1,1	1,1	1,1	2,2	1,3	1,3	2,6	1,7	1,7	3,4	1,7	1,7	3,4	2,1	2,1	4,3	2,2	2,2	4,4	2,5
3888	0	0,5	0,0	0,5	1,1	0,0	1,1	1,3	0,0	1,3	1,7	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	2,1	0,0	2,1	2,2	0,0	2,2	2,5
3889	A31	0,5	0,0	0,5	1,1	0,0	1,1	1,3	0,0	1,3	1,7	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	2,1	0,0	2,1	2,2	0,0	2,2	2,5
3890	A4	0,5	0,0	0,5	1,1	0,0	1,1	1,3	0,0	1,3	1,7	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	2,1	0,0	2,1	2,2	0,0	2,2	2,5
3891	A4	1,1	0,0	1,1	2,2	0,0	2,2	2,6	0,0	2,6	3,4	0,0	3,4	3,4	0,0	3,4	4,3	0,0	4,3	4,4	0,0	4,4	5,0
3892	A4	1,1	0,0	1,1	2,2	0,0	2,2	2,6	0,0	2,6	3,4	0,0	3,4	3,4	0,0	3,4	4,3	0,0	4,3	4,4	0,0	4,4	5,0
3893	A4	1,1	0,0	1,1	2,2	0,0	2,2	2,6	0,0	2,6	3,4	0,0	3,4	3,4	0,0	3,4	4,3	0,0	4,3	4,4	0,0	4,4	5,0
3894	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3895	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3896	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3962	Conn	5,1	4,4	9,5	0,4	0,4	0,7	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,5	0,4
3963	Conn	11,6	9,2	20,7	9,8	8,0	17,8	3,5	3,0	6,5	0,3	0,3	0,5	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1
3964	Conn	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,3	2,7	2,3	2,2	4,5	0,1	0,1	0,3	0,0
3965	Conn	0,0	0,0	0,0	3,7	3,3	7,0	6,1	5,7	11,8	6,4	6,0	12,4	1,3	1,2	2,5	1,5	1,4	2,9	1,0	1,0	1,9	0,4
3967	Conn	1,9	1,8	3,6	1,7	1,7	3,4	1,4	1,4	2,8	1,9	1,9	3,7	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,1
3968	Conn	6,3	6,3	12,6	2,2	2,2	4,4	4,7	4,7	9,4	7,1	7,1	14,2	6,1	6,1	12,3	6,2	6,2	12,5	4,0	4,0	7,9	3,6
3969	Conn	1,3	1,3	2,6	0,2	0,2	0,5	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	4,3	2,9
3970	Conn	2,0	2,0	4,0	2,2	2,2	4,5	1,1	1,1	2,1	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,1	1,0	1,0	2,0	0,8	0,8	1,6	0,9

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		36	Mese		37	Mese		38	Mese		39	Mese		40	Mese		41	Mese		42	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
3971	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	0,6	0,6	1,2	0,8	0,8	1,6	0,7	0,7	1,5	1,0	1,0	2,0	0,8
3972	Conn	3,2	2,8	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,4	0,9	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	1,3	0,7
3974	Conn	0,1	0,1	0,3	0,5	0,5	0,9	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,8	1,0	1,0	2,0	1,7
3975	Conn	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	1,6	1,1	1,1	2,2	2,4	2,4	4,8	2,4	2,2	4,6	3,5	3,3	6,8	2,8	2,8	5,7	1,1
3977	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	2,1	5,0	10,1	7,1	17,2	9,6
3978	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	3,5	8,0	7,5
3979	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
3980	Conn	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	1,3	2,5	2,5	5,0	6,6	6,6	13,2	6,2
3981	Conn	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3982	Conn	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,3	0,2	0,1	0,3	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3983	Conn	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2	0,4	1,4	1,4	2,9	8,6	8,0	16,6	12,5	11,5	23,9	19,5	17,8	37,3	5,4
3985	Conn	4,3	4,3	8,6	4,1	4,0	8,1	3,5	3,5	7,0	4,3	4,3	8,6	6,2	5,9	12,1	7,0	6,6	13,7	4,4	4,0	8,4	1,3
3986	Conn	3,9	3,8	7,7	4,3	4,0	8,3	4,0	3,5	7,6	5,9	5,3	11,3	5,5	5,1	10,6	4,3	4,2	8,5	1,5	1,5	3,0	1,3
3987	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9
3988	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	1,6	1,6	3,3	2,9	2,9	5,9	3,0	3,0	6,0	2,2	2,2	4,4	1,3
3989	Conn	0,0	0,0	0,0	3,6	3,6	7,1	1,6	1,5	3,1	1,6	1,5	3,2	1,4	1,3	2,7	1,0	1,0	2,0	2,1	2,0	4,1	14,4
3990	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	1,6	0,9	0,9	1,7	1,4	1,2	2,6	3,2	2,9	6,1	3,0	2,7	5,7	2,2
3991	Conn	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	10,0	7,0	7,0	14,0	3,8	3,7	7,5	1,3	1,3	2,6	1,1	1,1	2,2	0,8	0,8	1,6	0,4
3992	Conn	0,4	0,4	0,8	1,0	1,0	2,0	0,6	0,5	1,1	0,4	0,3	0,8	1,4	1,1	2,5	1,9	1,5	3,5	1,4	1,4	2,8	6,7
3993	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7	3,3	9,7	9,3	19,0	10,5	10,1	20,5	10,4	10,0	20,4	4,9	4,7	9,6	1,2
3994	Conn	1,9	1,9	3,8	1,8	1,8	3,6	3,1	3,1	6,2	6,1	5,7	11,8	26,5	23,6	50,2	5,1	4,9	9,9	0,2	0,2	0,4	0,3
3997	Conn	2,4	2,4	4,8	4,6	4,4	9,1	17,6	16,1	33,7	16,4	14,7	31,1	0,5	0,5	1,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,5	0,8
3998	Conn	10,9	10,1	21,0	5,9	5,7	11,6	8,1	7,2	15,3	2,7	2,3	5,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3999	Conn	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4001	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4002	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,5	3,7	3,7	7,5	3,9
4003	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4004	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4006	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4009	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4010	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4011	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
4012	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4013	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6
4025	0	0,6	0,6	1,1	0,7	1,0	1,7	1,1	1,6	2,7	1,5	2,4	3,8	0,3	2,4	2,7	0,1	2,2	2,2	0,1	1,5	1,6	0,1
4030	SR11	5,8	5,7	11,5	5,2	5,1	10,3	5,3	5,2	10,5	7,0	7,0	14,0	6,2	6,2	12,3	6,4	6,4	12,9	7,3	7,3	14,5	7,5
4034	SR11	5,8	5,7	11,5	5,2	5,1	10,3	5,3	5,2	10,5	7,0	7,0	14,0	6,2	6,2	12,3	6,4	6,4	12,9	7,3	7,3	14,5	7,5
4036	SR11	8,4	9,2	17,7	7,3	7,4	14,7	14,8	16,7	31,4	17,9	19,7	37,6	18,2	19,3	37,5	9,5	8,3	17,9	7,6	6,9	14,6	7,7
4038	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4039	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4040	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4041	0	4,4	5,1	9,5	0,4	0,4	0,7	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,5	0,4
4042	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4043	0	4,4	5,1	9,5	0,4	0,4	0,7	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,5	0,4
4044	0	4,4	5,1	9,5	0,4	0,4	0,7	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,5	0,4
4045	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4046	0	9,2	11,6	20,7	8,0	9,8	17,8	3,0	3,5	6,5	0,3	0,3	0,5	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1
4047	0	9,2	11,6	20,7	8,0	9,8	17,8	3,0	3,5	6,5	0,3	0,3	0,5	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1
4048	0	13,6	16,7	30,3	8,4	10,1	18,5	3,0	3,6	6,6	0,3	0,3	0,6	0,4	0,4	0,8	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,5	0,5
4049	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4050	0	11,6	9,2	20,7	9,8	8,0	17,8	3,5	3,0	6,5	0,3	0,3	0,5	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1
4051	0	13,6	16,7	30,3	8,4	10,1	18,5	3,0	3,6	6,6	0,3	0,3	0,6	0,4	0,4	0,8	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,5	0,5
4052	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4053	0	13,6	16,7	30,3	8,4	10,1	18,5	3,0	3,6	6,6	0,3	0,3	0,6	0,4	0,4	0,8	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,5	0,5
4054	0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,3	2,7	2,3	2,2	4,5	0,1	0,1	0,3	0,0
4056	0	13,7	16,7	30,4	8,4	10,1	18,5	3,0	3,6	6,6	0,3	0,3	0,6	1,7	1,8	3,5	2,5	2,6	5,1	0,4	0,4	0,8	0,5
4057	0	0,0	0,0	0,0	3,7	3,3	7,0	6,1	5,7	11,8	6,4	6,0	12,4	1,3	1,2	2,5	1,5	1,4	2,9	1,0	1,0	1,9	0,4
4058	0	13,7	16,7	30,4	11,7	13,8	25,6	8,7	9,7	18,3	6,3	6,7	13,0	2,9	3,1	6,0	3,9	4,1	8,0	1,4	1,4	2,7	1,0
4059	0	15,4	0,0	15,4	13,4	0,0	13,4	10,1	0,0	10,1	8,1	0,0	8,1	3,2	0,0	3,2	4,1	0,0	4,1	1,6	0,0	1,6	1,0
4060	0	0,0	18,5	18,5	0,0	15,5	15,5	0,0	11,0	11,0	0,0	8,6	8,6	0,0	3,3	3,3	0,0	4,3	4,3	0,0	1,6	1,6	0,0
4061	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4062	0	18,6	0,0	18,6	15,6	0,0	15,6	11,0	0,0	11,0	8,6	0,0	8,6	3,3	0,0	3,3	4,3	0,0	4,3	1,6	0,0	1,6	1,0
4063	0	15,4	18,6	34,0	13,4	15,6	29,0	10,1	11,0	21,1	8,1	8,6	16,7	3,2	3,3	6,5	4,1	4,3	8,5	1,6	1,6	3,2	1,0
4064	0	20,5	18,6	39,1	15,0	15,6	30,5	13,0	11,0	24,0	14,0	8,6	22,5	8,8	3,3	12,1	9,9	4,3	14,3	4,2	1,6	5,7	2,9
4065	0	26,0	0,0	26,0	21,0	0,0	21,0	16,7	0,0	16,7	16,4	0,0	16,4	9,5	0,0	9,5	11,6	0,0	11,6	12,0	0,0	12,0	12,1

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		36	Mese		37	Mese		38	Mese		39	Mese		40	Mese		41	Mese		42	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4066	0	28,0	0,0	28,0	20,4	0,0	20,4	18,7	0,0	18,7	21,8	0,0	21,8	14,9	0,0	14,9	17,2	0,0	17,2	14,6	0,0	14,6	14,0
4067	0	18,6	0,0	18,6	15,6	0,0	15,6	11,0	0,0	11,0	8,6	0,0	8,6	3,3	0,0	3,3	4,3	0,0	4,3	1,6	0,0	1,6	1,0
4068	0	26,0	0,0	26,0	21,0	0,0	21,0	16,7	0,0	16,7	16,4	0,0	16,4	9,5	0,0	9,5	11,6	0,0	11,6	12,0	0,0	12,0	12,1
4069	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4070	0	1,9	1,8	3,6	1,7	1,7	3,4	1,4	1,4	2,8	1,9	1,9	3,7	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,1
4071	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4072	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4073	0	0,0	5,1	5,1	0,0	1,5	1,5	0,0	2,9	2,9	0,0	5,8	5,8	0,0	5,6	5,6	0,0	5,8	5,8	0,0	2,6	2,6	0,0
4074	0	6,3	6,3	12,6	2,2	2,2	4,4	4,7	4,7	9,4	7,1	7,1	14,2	6,1	6,1	12,3	6,2	6,2	12,5	4,0	4,0	7,9	3,6
4075	0	1,2	6,3	7,5	0,7	2,2	2,9	1,8	4,7	6,5	1,3	7,1	8,4	0,5	6,1	6,7	0,4	6,2	6,7	1,4	4,0	5,4	1,8
4076	SC	1,2	6,3	7,5	0,7	2,2	2,9	1,8	4,7	6,5	1,3	7,1	8,4	0,5	6,1	6,7	0,4	6,2	6,7	1,4	4,0	5,4	1,8
4077	0	1,2	6,3	7,5	0,7	2,2	2,9	1,8	4,7	6,5	1,3	7,1	8,4	0,5	6,1	6,7	0,4	6,2	6,7	1,4	4,0	5,4	1,8
4078	SC	1,2	6,3	7,5	0,7	2,2	2,9	1,8	4,7	6,5	1,3	7,1	8,4	0,5	6,1	6,7	0,4	6,2	6,7	1,4	4,0	5,4	1,8
4079	TG	0,0	8,8	8,8	0,0	14,0	14,0	0,0	12,8	12,8	0,0	14,6	14,6	0,2	18,3	18,5	1,7	21,0	22,7	4,3	19,9	24,1	8,0
4080	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4081	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4083	0	4,3	0,0	4,3	3,9	0,0	3,9	6,6	0,0	6,6	6,2	0,0	6,2	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	1,8	0,0	1,8	2,4
4084	0	16,8	0,0	16,8	10,9	0,0	10,9	15,2	0,0	15,2	19,8	0,0	19,8	12,4	0,0	12,4	13,7	0,0	13,7	14,8	0,0	14,8	15,3
4085	0	9,3	0,0	9,3	5,4	0,0	5,4	9,5	0,0	9,5	12,0	0,0	12,0	6,3	0,0	6,3	6,5	0,0	6,5	4,4	0,0	4,4	4,3
4086	RaccVR	33,7	28,1	61,8	31,3	20,1	51,3	26,7	15,2	41,9	31,6	17,5	49,1	33,1	15,2	48,3	38,0	18,9	56,9	34,1	18,5	52,5	36,0
4088	0	12,6	0,0	12,6	7,7	0,0	7,7	8,9	0,0	8,9	13,8	0,0	13,8	12,0	0,0	12,0	14,8	0,0	14,8	17,3	0,0	17,3	20,9
4089	0	12,6	0,0	12,6	7,7	0,0	7,7	8,9	0,0	8,9	13,8	0,0	13,8	11,9	0,0	11,9	13,1	0,0	13,1	13,0	0,0	13,0	13,0
4090	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	1,7	1,7	0,0	4,3	4,3	0,0
4091	SC	11,7	11,8	23,6	9,3	10,0	19,4	12,3	12,6	24,8	14,0	14,2	28,2	6,8	6,9	13,7	7,9	8,0	15,9	12,2	12,2	24,4	13,4
4092	0	11,8	11,7	23,6	10,0	9,3	19,4	12,6	12,3	24,8	14,2	14,0	28,2	6,9	6,8	13,7	8,0	7,9	15,9	12,2	12,2	24,4	13,5
4093	0	11,8	11,7	23,6	10,0	9,3	19,4	12,6	12,3	24,8	14,2	14,0	28,2	6,9	6,8	13,7	8,0	7,9	15,9	12,2	12,2	24,4	13,5
4094	0	12,7	12,7	25,4	10,0	9,3	19,3	12,5	12,2	24,7	14,1	14,0	28,1	6,9	6,8	13,7	8,0	7,9	15,9	10,0	10,0	20,1	10,6
4095	Conn	15,3	15,3	30,6	8,9	8,9	17,7	9,7	9,7	19,4	11,8	11,8	23,7	8,6	8,6	17,2	8,0	8,0	15,9	9,7	9,7	19,3	10,2
4096	0	1,3	1,3	2,6	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	4,3	2,9
4097	0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4098	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4100	0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4101	0	1,9	1,9	3,8	2,5	3,1	5,7	3,9	4,2	8,0	4,3	4,5	8,8	1,6	1,7	3,4	3,5	3,5	7,0	4,5	4,5	8,9	4,1
4102	0	1,3	1,3	2,6	0,2	0,2	0,5	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	4,3	2,9
4103	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4104	0	1,3	1,3	2,6	0,2	0,2	0,5	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	4,3	2,9
4105	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4106	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4107	0	3,8	3,8	7,6	4,3	3,7	8,0	4,7	4,5	9,2	5,2	5,1	10,3	2,6	2,5	5,1	4,5	4,4	8,9	5,3	5,3	10,5	4,9
4108	0	1,9	1,9	3,8	2,5	3,1	5,7	3,9	4,2	8,0	4,3	4,5	8,8	1,6	1,7	3,4	3,5	3,5	7,0	4,5	4,5	8,9	4,1
4110	0	2,0	1,9	3,9	3,2	2,5	5,7	4,2	3,9	8,1	4,5	4,3	8,9	1,7	1,6	3,4	3,5	3,5	7,0	4,5	4,5	8,9	4,1
4111	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	0,6	0,6	1,2	0,8	0,8	1,6	0,7	0,7	1,5	1,0	1,0	2,0	0,8
4112	0	2,0	1,9	3,9	3,2	2,5	5,7	4,0	3,7	7,7	3,9	3,8	7,7	0,9	0,8	1,8	2,8	2,8	5,6	3,5	3,5	6,9	3,4
4113	0	2,0	1,9	3,9	3,2	2,5	5,7	4,0	3,7	7,7	3,9	3,8	7,7	0,9	0,8	1,8	2,8	2,8	5,6	3,5	3,5	6,9	3,4
4115	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4116	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4117	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4118	0	1,9	2,0	3,9	2,5	3,2	5,7	3,7	4,0	7,7	3,8	3,9	7,7	0,8	0,9	1,8	2,8	2,8	5,6	3,5	3,5	6,9	3,4
4119	0	1,9	2,0	3,9	2,5	3,2	5,7	3,7	4,0	7,7	3,8	3,9	7,7	0,8	0,9	1,8	2,8	2,8	5,6	3,5	3,5	6,9	3,4
4120	0	2,0	1,9	3,9	3,2	2,5	5,7	4,0	3,7	7,7	3,9	3,8	7,7	0,9	0,8	1,8	2,8	2,8	5,6	3,5	3,5	6,9	3,4
4121	0	3,2	2,8	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,4	0,9	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	1,3	0,7
4122	0	2,4	2,7	5,1	3,2	2,5	5,7	4,0	3,7	7,7	3,8	3,7	7,5	0,5	0,4	0,9	2,3	2,2	4,5	2,8	2,8	5,7	2,7
4124	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4125	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4126	0	2,4	2,7	5,1	3,2	2,5	5,7	4,0	3,7	7,7	3,8	3,7	7,5	0,5	0,4	0,9	2,3	2,2	4,5	2,8	2,8	5,7	2,7
4128	0	2,4	2,7	5,1	3,2	2,5	5,7	4,0	3,7	7,7	3,8	3,7	7,5	0,5	0,4	0,9	2,3	2,2	4,5	2,8	2,8	5,7	2,7
4130	0	2,4	2,7	5,1	3,2	2,5	5,7	4,0	3,7	7,7	3,8	3,7	7,5	0,5	0,4	0,9	2,3	2,2	4,5	2,8	2,8	5,7	2,7
4131	0	0,1	0,1	0,3	0,5	0,5	0,9	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,8	1,0	1,0	2,0	1,7
4132	0	2,3	2,6	4,9	3,2	2,5	5,8	4,0	3,7	7,7	3,7	3,6	7,3	0,5	0,4	0,9	2,6	2,6	5,2	3,6	3,6	7,2	3,2
4133	0	2,3	0,0	2,3	3,2	0,0	3,2	4,0	0,0	4,0	3,7	0,0	3,7	0,5	0,0	0,5	2,6	0,0	2,6	3,6	0,0	3,6	3,2
4134	0	2,3	0,0	2,3	3,2	0,0	3,2	4,0	0,0	4,0	3,7	0,0	3,7	0,5	0,0	0,5	2,6	0,0	2,6	3,6	0,0	3,6	3,2
4135	0	2,6	0,0	2,6	2,5	0,0	2,5	3,7	0,0	3,7	3,6	0,0	3,6	0,4	0,0	0,4	2,6	0,0	2,6	3,6	0,0	3,6	3,2
4136	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4137	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4138	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		36	Mese		37	Mese		38	Mese		39	Mese		40	Mese		41	Mese		42	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4139	SP	8,8	0,0	8,8	14,0	0,0	14,0	12,8	0,0	12,8	14,6	0,0	14,6	18,3	0,2	18,5	21,0	1,7	22,7	19,9	4,3	24,1	22,6
4141	0	2,3	2,6	4,9	3,2	2,5	5,8	4,0	3,7	7,7	3,7	3,6	7,3	0,5	0,4	0,9	2,6	2,6	5,2	3,6	3,6	7,2	3,2
4142	0	2,3	2,6	4,9	3,2	2,5	5,8	4,0	3,7	7,7	3,7	3,6	7,3	0,5	0,4	0,9	2,6	2,6	5,2	3,6	3,6	7,2	3,2
4143	0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	1,6	1,1	1,1	2,2	2,4	2,4	4,8	2,4	2,2	4,6	3,5	3,3	6,8	2,8	2,8	5,7	1,1
4144	0	2,3	2,6	4,9	4,0	3,3	7,3	5,0	4,7	9,8	5,9	5,8	11,6	2,7	2,8	5,5	5,9	6,0	12,0	6,1	6,1	12,2	3,7
4145	0	2,3	2,6	4,9	4,0	3,3	7,3	5,0	4,7	9,8	5,9	5,8	11,6	2,7	2,8	5,5	5,9	6,0	12,0	6,1	6,1	12,2	3,7
4147	0	5,9	5,8	11,6	8,5	7,8	16,3	20,4	19,6	40,1	20,2	19,6	39,8	25,9	25,3	51,2	26,1	24,2	50,3	36,6	31,6	68,2	42,3
4148	0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,6	3,4	3,9	7,3	3,8	4,2	8,0	2,9	3,5	6,3	5,8	7,0	12,8	6,1	7,1	13,2	3,9
4149	Conn	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,6	3,9	3,4	7,3	4,2	3,8	8,0	3,5	2,9	6,3	7,0	5,8	12,8	7,1	6,1	13,2	4,5
4150	0	5,9	5,8	11,6	8,8	8,1	16,8	17,4	17,1	34,6	17,1	16,9	34,0	24,3	24,2	48,5	21,0	20,2	41,2	31,0	27,0	58,0	38,7
4151	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4152	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4153	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4154	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4155	0	5,9	5,8	11,6	8,8	8,1	16,8	17,4	17,1	34,6	17,1	16,9	34,0	24,3	24,2	48,5	21,0	20,2	41,2	31,0	27,0	58,0	38,7
4157	SP	8,8	0,0	8,8	14,0	0,0	14,0	12,8	0,0	12,8	14,6	0,0	14,6	18,3	0,2	18,5	21,0	1,7	22,7	19,9	4,3	24,1	22,6
4158	SP	5,9	14,6	20,4	8,8	22,1	30,9	17,4	30,0	47,4	17,1	31,6	48,7	24,5	42,5	67,0	22,7	41,2	63,9	35,3	46,8	82,1	46,7
4159	0	5,9	0,0	5,9	8,8	0,0	8,8	17,4	0,0	17,4	17,1	0,0	17,1	24,5	0,0	24,5	22,7	0,0	22,7	35,3	0,0	35,3	46,7
4160	0	14,6	0,0	14,6	22,1	0,0	22,1	30,0	0,0	30,0	31,6	0,0	31,6	42,5	0,0	42,5	41,2	0,0	41,2	46,8	0,0	46,8	56,5
4161	0	5,9	0,0	5,9	8,8	0,0	8,8	17,4	0,0	17,4	17,1	0,0	17,1	24,5	0,0	24,5	22,7	0,0	22,7	35,3	0,0	35,3	46,7
4162	0	5,8	0,0	5,8	8,1	0,0	8,1	17,1	0,0	17,1	16,9	0,0	16,9	24,4	0,0	24,4	21,9	0,0	21,9	31,2	0,0	31,2	41,9
4164	0	5,9	14,6	20,4	8,8	22,1	30,9	17,4	30,0	47,4	17,1	31,6	48,7	24,5	42,5	67,0	22,7	41,2	63,9	35,3	46,8	82,1	46,7
4165	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,8	5,0	7,1	10,1	17,2	6,7
4166	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	2,1	5,0	10,1	7,1	17,2	9,6
4167	0	5,9	14,6	20,4	8,8	22,1	30,9	17,4	30,0	47,4	17,1	31,6	48,7	24,5	42,5	67,0	20,3	39,6	59,9	27,0	41,5	68,4	38,8
4168	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	3,5	8,0	7,5
4169	0	5,9	14,6	20,4	8,8	22,1	30,9	17,4	30,0	47,4	17,1	31,6	48,7	24,5	42,5	67,0	20,3	39,6	59,9	23,5	39,1	62,6	33,1
4170	0	5,9	14,6	20,4	8,8	22,1	30,9	17,4	30,0	47,4	17,1	31,6	48,7	24,5	42,5	67,0	20,3	39,6	59,9	23,5	39,1	62,6	33,1
4171	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
4172	0	5,9	14,6	20,4	8,8	22,1	30,9	17,4	30,0	47,4	17,1	31,6	48,7	24,5	42,5	67,0	20,3	39,6	59,9	23,5	39,1	62,6	27,4
4173	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4174	SP39	5,9	14,6	20,4	8,8	22,1	30,9	17,4	30,0	47,4	17,1	31,6	48,7	24,5	42,5	67,0	20,3	39,6	59,9	23,5	39,1	62,6	27,4
4175	0	5,9	14,6	20,4	8,8	22,1	30,9	17,4	30,0	47,4	17,1	31,6	48,7	24,5	42,5	67,0	20,3	39,6	59,9	23,5	39,1	62,6	27,4
4180	0	6,1	0,0	6,1	8,8	0,0	8,8	17,4	0,0	17,4	17,1	0,0	17,1	25,0	0,0	25,0	20,8	0,0	20,8	24,6	0,0	24,6	28,7
4181	0	6,1	0,0	6,1	8,8	0,0	8,8	17,4	0,0	17,4	17,1	0,0	17,1	25,0	0,0	25,0	20,8	0,0	20,8	24,6	0,0	24,6	28,7
4182	0	6,1	0,0	6,1	8,8	0,0	8,8	17,4	0,0	17,4	17,1	0,0	17,1	25,0	0,0	25,0	20,8	0,0	20,8	24,6	0,0	24,6	28,7
4183	0	14,8	0,0	14,8	22,1	0,0	22,1	30,0	0,0	30,0	31,6	0,0	31,6	43,0	0,0	43,0	40,1	0,0	40,1	40,2	0,0	40,2	44,0
4184	0	14,8	0,0	14,8	22,1	0,0	22,1	30,0	0,0	30,0	31,6	0,0	31,6	43,0	0,0	43,0	40,1	0,0	40,1	40,2	0,0	40,2	43,8
4185	0	5,9	14,6	20,4	8,8	22,1	30,9	17,4	30,0	47,4	17,1	31,6	48,7	24,5	42,5	67,0	20,3	39,6	59,9	23,5	39,1	62,6	27,4
4188	0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	1,3	2,5	2,5	5,0	6,6	6,6	13,2	6,2
4189	0	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4190	0	14,8	0,0	14,8	22,1	0,0	22,1	30,0	0,0	30,0	31,6	0,0	31,6	43,0	0,0	43,0	40,1	0,0	40,1	40,2	0,0	40,2	44,0
4191	0	6,1	14,8	20,8	8,8	22,1	30,9	17,4	30,0	47,4	17,1	31,6	48,7	24,8	42,8	67,7	18,9	38,2	57,1	19,2	34,8	54,0	23,7
4192	0	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4193	SP	6,1	14,8	20,8	8,8	22,1	30,9	17,4	30,0	47,4	17,1	31,6	48,7	24,8	42,8	67,7	18,9	38,2	57,1	19,2	34,8	54,0	23,7
4195	0	6,1	14,8	20,8	8,8	22,1	30,9	17,4	30,0	47,4	17,1	31,6	48,7	24,8	42,8	67,7	18,9	38,2	57,1	19,2	34,8	54,0	23,7
4196	SP	0,1	0,2	0,4	0,1	0,6	0,8	0,2	0,4	0,6	0,2	0,2	0,4	0,4	0,2	0,6	0,5	0,8	1,3	1,2	1,9	3,1	1,8
4197	0	9,0	0,0	9,0	14,2	0,0	14,2	13,5	0,0	13,5	15,5	0,0	15,5	19,9	0,3	20,2	22,1	0,5	22,7	19,3	1,2	20,5	17,9
4199	0	7,0	0,0	7,0	12,0	0,0	12,0	11,4	0,0	11,4	13,4	0,0	13,4	13,7	0,0	13,7	13,6	0,0	13,6	9,8	0,0	9,8	15,7
4200	0	2,3	2,3	4,6	1,7	1,7	3,4	1,3	1,3	2,6	2,1	2,1	4,3	1,9	1,9	3,9	1,7	1,7	3,4	1,3	1,3	2,7	1,1
4201	0	9,3	2,3	11,6	13,7	1,7	15,4	12,7	1,3	14,1	15,5	2,1	17,7	15,7	1,9	17,6	15,3	1,7	17,0	11,1	1,3	12,5	16,8
4202	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4203	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4204	0	9,3	2,3	11,6	13,7	1,7	15,4	12,7	1,3	14,1	15,5	2,1	17,7	15,7	1,9	17,6	15,3	1,7	17,0	11,1	1,3	12,5	16,8
4205	SP	14,7	7,9	22,6	22,2	10,6	32,7	30,0	19,4	49,4	32,9	20,4	53,3	37,2	24,5	61,7	28,1	15,6	43,7	19,8	10,2	30,0	34,7
4207	0	7,9	14,7	22,6	10,6	22,2	32,7	19,4	30,0	49,4	20,4	32,9	53,3	24,5	37,2	61,7	15,6	28,1	43,7	10,2	19,8	30,0	19,7
4210	0	11,7	11,5	23,1	19,2	18,9	38,1	28,3	27,7	56,0	30,8	29,9	60,8	33,1	32,3	65,4	24,4	23,8	48,2	15,3	15,4	30,7	32,9
4211	0	3,9	3,8	7,7	4,3	4,0	8,3	4,0	3,5	7,6	5,9	5,3	11,3	5,5	5,1	10,6	4,3	4,2	8,5	1,5	1,5	3,0	1,3
4212	0	7,8	7,8	15,5	14,9	14,9	29,8	24,4	24,2	48,6	25,0	24,7	49,6	27,7	27,2	54,9	20,2	19,6	39,7	13,8	13,9	27,7	31,6
4213	SC	12,7	12,7	25,4	11,3	11,3	22,6	12,5	12,5	24,9	20,5	20,5	40,9	16,4	16,4	32,8	13,7	13,7	27,4	10,8	10,8	21,5	10,0
4214	0	12,7	12,7	25,4	11,3	11,3	22,6	12,5	12,5	24,9	20,5	20,5	40,9	16,4	16,4	32,8	13,7	13,7	27,4	10,8	10,8	21,5	10,0
4215	Conn	12,7	12,7	25,4	11,3	11,3	22,6	12,5	12,5	24,9	20,5	20,5	40,9	16,4	16,4	32,8	13,7	13,7	27,4	10,8	10,8	21,5	10,0
4216	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9
4217	SC	7,8	7,8	15,5	14,9	14,9	29,8	24,4	24,2	48,6	25,0	24,7	49,6	27,7	27,2	54,9	20,2	19,6	39,7	13,8	13,9	27,7	25,5
4218	0	7,8	7,8	15,5	14,9	14,9	29,8	24,4	24,2	48,6	25,0	24,7	49,6	27,7	27,2	54,9	20,2	19,6	39,7	13,8	13,9	27,7	25,5

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		36	Mese		37	Mese		38	Mese		39	Mese		40	Mese		41	Mese		42	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4219	SC	0,0	7,8	7,8	0,0	14,9	14,9	0,0	24,4	24,4	0,0	25,0	25,0	0,0	27,7	27,7	0,0	20,2	20,2	0,0	13,8	13,8	0,0
4220	SC	0,0	7,8	7,8	0,0	14,9	14,9	0,0	24,2	24,2	0,0	24,7	24,7	0,0	27,2	27,2	0,0	19,6	19,6	0,0	13,9	13,9	0,0
4221	SC	7,8	0,0	7,8	14,9	0,0	14,9	24,4	0,0	24,4	25,0	0,0	25,0	27,7	0,0	27,7	20,2	0,0	20,2	13,8	0,0	13,8	25,5
4222	0	7,8	7,8	15,5	14,9	14,9	29,8	24,4	24,2	48,6	25,0	24,7	49,6	27,7	27,2	54,9	20,2	19,6	39,7	13,8	13,9	27,7	25,5
4223	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	1,6	1,6	3,3	2,9	2,9	5,9	3,0	3,0	6,0	2,2	2,2	4,4	1,3
4224	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4225	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	1,6	1,6	3,3	2,9	2,9	5,9	3,0	3,0	6,0	2,2	2,2	4,4	1,3
4226	0	7,8	7,8	15,5	14,9	14,9	29,8	24,2	24,0	48,2	23,3	23,0	46,3	24,8	24,3	49,0	17,1	16,6	33,7	11,6	11,7	23,3	24,3
4227	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4228	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	1,6	1,6	3,3	2,9	2,9	5,9	3,0	3,0	6,0	2,2	2,2	4,4	1,3
4229	0	7,8	7,8	15,5	14,9	14,9	29,8	24,2	24,0	48,2	23,3	23,0	46,3	24,8	24,3	49,0	17,1	16,6	33,7	11,6	11,7	23,3	24,3
4230	0	0,0	0,0	0,0	3,6	3,6	7,1	1,6	1,5	3,1	1,6	1,5	3,2	1,4	1,3	2,7	1,0	1,0	2,0	2,1	2,0	4,1	14,4
4232	0	7,8	7,8	15,5	11,6	11,6	23,2	22,6	22,5	45,1	21,8	21,5	43,3	23,7	23,3	47,0	16,2	15,7	31,9	9,7	10,0	19,7	12,5
4233	0	7,8	7,8	15,5	11,6	11,6	23,2	22,6	22,5	45,1	21,8	21,5	43,3	23,7	23,3	47,0	16,2	15,7	31,9	9,7	10,0	19,7	12,5
4234	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4235	0	7,8	7,8	15,5	11,6	11,6	23,2	22,6	22,5	45,1	21,8	21,5	43,3	23,7	23,3	47,0	16,2	15,7	31,9	9,7	10,0	19,7	12,5
4236	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4237	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4238	0	7,8	7,8	15,5	11,6	11,6	23,2	22,6	22,5	45,1	21,8	21,5	43,3	23,7	23,3	47,0	16,2	15,7	31,9	9,7	10,0	19,7	12,5
4239	0	7,8	7,8	15,5	11,6	11,6	23,2	21,7	21,7	43,4	20,9	20,7	41,5	22,4	22,1	44,5	13,0	12,8	25,8	6,8	7,3	14,1	10,3
4240	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4241	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4242	0	7,8	7,8	15,5	11,6	11,6	23,2	21,7	21,7	43,4	20,9	20,7	41,5	22,4	22,1	44,5	13,0	12,8	25,8	6,8	7,3	14,1	10,3
4243	0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	10,0	7,0	7,0	14,0	3,8	3,7	7,5	1,3	1,3	2,6	1,1	1,1	2,2	0,8	0,8	1,6	0,4
4244	0	7,8	7,8	15,5	7,5	7,5	15,0	16,0	16,0	32,0	18,1	18,0	36,1	22,1	21,8	43,9	13,0	12,8	25,8	6,7	7,4	14,1	10,1
4246	0	7,8	7,8	15,5	7,5	7,5	15,0	16,0	16,0	32,0	18,1	18,0	36,1	22,1	21,8	43,9	13,0	12,8	25,8	6,7	7,4	14,1	10,1
4248	0	0,4	0,4	0,8	1,0	1,0	2,0	0,6	0,5	1,1	0,4	0,3	0,8	1,4	1,1	2,5	1,9	1,5	3,5	1,4	1,4	2,8	6,7
4249	0	7,4	7,4	14,8	6,5	6,5	13,0	15,5	15,5	30,9	17,6	17,7	35,3	20,8	20,9	41,7	11,2	11,5	22,7	5,6	6,2	11,9	6,5
4250	0	7,4	7,4	14,8	6,5	6,5	13,0	15,5	15,5	30,9	17,6	17,7	35,3	20,8	20,9	41,7	11,2	11,5	22,7	5,6	6,2	11,9	6,5
4251	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7	3,3	9,7	9,3	19,0	10,5	10,1	20,5	10,4	10,0	20,4	4,9	4,7	9,6	1,2
4252	0	7,4	7,4	14,8	6,5	6,5	13,0	14,7	14,7	29,4	13,4	13,8	27,3	16,3	16,8	33,1	7,2	7,8	15,0	5,4	6,2	11,6	6,7
4253	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4254	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4255	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4256	0	7,4	7,4	14,8	6,5	6,5	13,0	14,7	14,7	29,4	13,4	13,8	27,3	16,3	16,8	33,1	7,2	7,8	15,0	5,4	6,2	11,6	6,7
4257	0	1,9	1,9	3,8	1,8	1,8	3,6	3,1	3,1	6,2	6,1	5,7	11,8	26,5	23,6	50,2	5,1	4,9	9,9	0,2	0,2	0,4	0,3
4258	0	5,9	6,0	11,9	4,7	4,7	9,4	12,4	12,5	24,9	10,7	11,4	22,0	15,9	19,2	35,1	7,6	8,5	16,1	5,6	6,4	11,9	6,7
4260	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4261	0	5,9	6,0	11,9	4,7	4,7	9,4	12,4	12,5	24,9	10,7	11,4	22,0	15,9	19,2	35,1	7,6	8,5	16,1	5,6	6,4	11,9	6,7
4262	0	5,9	0,0	5,9	4,7	0,0	4,7	12,4	0,0	12,4	10,7	0,0	10,7	15,9	0,0	15,9	7,6	0,0	7,6	5,6	0,0	5,6	6,7
4263	0	5,9	0,0	5,9	4,7	0,0	4,7	12,4	0,0	12,4	10,7	0,0	10,7	15,9	0,0	15,9	7,6	0,0	7,6	5,6	0,0	5,6	6,7
4264	0	5,9	0,0	5,9	4,7	0,0	4,7	12,4	0,0	12,4	10,7	0,0	10,7	15,9	0,0	15,9	7,6	0,0	7,6	5,6	0,0	5,6	6,7
4265	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4267	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4268	0	6,0	0,0	6,0	4,7	0,0	4,7	12,5	0,0	12,5	11,4	0,0	11,4	19,2	0,0	19,2	8,5	0,0	8,5	6,4	0,0	6,4	7,5
4269	0	5,9	6,0	11,9	4,7	4,7	9,4	12,4	12,5	24,9	10,7	11,4	22,0	15,9	19,2	35,1	7,6	8,5	16,1	5,6	6,4	11,9	6,7
4271	0	10,5	11,3	21,9	6,9	6,9	13,8	9,1	9,4	18,6	5,3	4,8	10,1	4,0	1,8	5,8	3,8	1,7	5,5	3,7	2,2	5,8	5,7
4272	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4273	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4274	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4275	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4276	0	10,5	11,3	21,9	6,9	6,9	13,8	9,1	9,4	18,6	5,3	4,8	10,1	4,0	1,8	5,8	3,8	1,7	5,5	3,7	2,2	5,8	5,7
4277	0	11,3	10,5	21,9	6,9	6,9	13,8	9,4	9,1	18,6	4,8	5,3	10,1	1,8	4,0	5,8	1,7	3,8	5,5	2,2	3,7	5,8	3,2
4278	0	10,9	10,1	21,0	5,9	5,7	11,6	8,1	7,2	15,3	2,7	2,3	5,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4279	0	4,6	4,6	9,2	4,7	5,0	9,7	4,3	4,8	9,1	4,0	4,9	8,9	1,9	4,1	6,0	1,7	3,8	5,5	2,2	3,7	5,8	3,2
4280	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4281	0	4,7	4,6	9,3	4,8	5,1	9,9	4,4	4,9	9,3	4,0	4,9	9,0	1,9	4,1	6,0	1,7	3,8	5,5	2,2	3,7	5,8	3,2
4283	0	4,7	4,6	9,3	4,8	5,1	9,9	4,4	4,9	9,3	4,0	4,9	9,0	1,9	4,1	6,0	1,7	3,8	5,5	2,2	3,7	5,8	3,2
4284	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4285	0	4,7	4,6	9,3	4,8	5,1	9,9	4,4	4,9	9,3	4,0	4,9	9,0	1,9	4,1	6,0	1,7	3,8	5,5	2,2	3,7	5,8	3,3
4286	0	0,5	0,5	1,1	1,1	1,1	2,2	1,3	1,3	2,6	1,7	1,7	3,4	1,7	1,7	3,4	2,1	2,1	4,3	2,2	2,2	4,4	2,5
4287	0	4,4	4,4	8,8	4,5	4,7	9,2	3,9	4,3	8,2	3,1	4,1	7,2	0,7	2,9	3,6	0,6	2,7	3,3	0,5	2,0	2,4	0,9
4288	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,5	3,7	3,7	7,5	3,9
4289	0	0,6	0,6	1,1	0,7	1,0	1,7	1,1	1,6	2,7	1,5	2,4	3,8	0,3	2,4	2,7	0,1	2,2	2,2	0,1	1,5	1,6	0,1
4290	0	9,4	9,4	18,7	7,7	8,0	15,7	7,1	7,6	14,6	7,7	8,6	16,2	4,6	6,8	11,4	3,9	6,0	9,9	5,0	6,5	11,5	5,7

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		36	Mese		37	Mese		38	Mese		39	Mese		40	Mese		41	Mese		42	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4291	SR11	5,8	5,7	11,5	5,2	5,1	10,3	5,3	5,2	10,5	7,0	7,0	14,0	6,2	6,2	12,3	6,4	6,4	12,9	7,3	7,3	14,5	7,5
4292	0	5,8	5,8	11,6	4,7	4,7	9,4	5,0	5,0	10,1	6,8	6,8	13,5	4,7	4,7	9,4	4,4	4,4	8,7	5,1	5,1	10,2	5,0
4293	0	0,5	0,5	1,1	1,1	1,1	2,2	1,3	1,3	2,6	1,7	1,7	3,4	1,7	1,7	3,4	2,1	2,1	4,3	2,2	2,2	4,4	2,5
4294	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4295	0	0,6	0,6	1,1	1,0	0,7	1,7	1,6	1,1	2,7	2,4	1,5	3,8	2,4	0,3	2,7	2,2	0,1	2,2	1,5	0,1	1,6	2,6
4296	0	0,6	0,6	1,1	0,7	1,0	1,7	1,1	1,6	2,7	1,5	2,4	3,8	0,3	2,4	2,7	0,1	2,2	2,2	0,1	1,5	1,6	0,1
4297	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4298	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4299	0	0,6	0,6	1,1	0,7	1,0	1,7	1,1	1,6	2,7	1,5	2,4	3,8	0,3	2,4	2,7	0,1	2,2	2,2	0,1	1,5	1,6	0,1
4300	0	0,6	0,6	1,1	0,7	1,0	1,7	1,1	1,6	2,7	1,5	2,4	3,8	0,3	2,4	2,7	0,1	2,2	2,2	0,1	1,5	1,6	0,1
4301	0	0,6	0,0	0,6	1,0	0,0	1,0	1,6	0,0	1,6	2,4	0,0	2,4	2,4	0,0	2,4	2,2	0,0	2,2	1,5	0,0	1,5	4,9
4302	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4303	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4305	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4306	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4307	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4308	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4309	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4310	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4311	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4313	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4314	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4316	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4317	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4318	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4319	0	0,6	0,6	1,1	0,7	1,0	1,7	1,1	1,6	2,7	1,5	2,4	3,8	0,3	2,4	2,7	0,1	2,2	2,2	0,1	1,5	1,6	0,1
4320	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3
4321	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4322	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4324	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4325	SP34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3
4326	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3
4327	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4328	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4329	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3
4330	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3
4331	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3
4332	SP34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3
4333	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4334	SP34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3
4335	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4336	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4337	SP34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3
4338	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3
4339	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3
4340	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3
4341	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4342	SP34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3
4343	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3
4344	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3
4345	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3
4346	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4347	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4348	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3
4349	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
4350	SP34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6
4352	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6
4353	SP34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6
4354	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4355	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6
4356	SP34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4358	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4359	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4360	SR11	0,5	0,5	1,1	1,1	1,1	2,2	1,3	1,3	2,6	1,7	1,7	3,4	1,7	1,7	3,4	2,1	2,1	4,3	2,2	2,2	4,4	2,5
4362	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		36	Mese		37	Mese		38	Mese		39	Mese		40	Mese		41	Mese		42	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4363	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4364	A4	8,9	0,0	8,9	8,2	0,0	8,2	15,3	0,0	15,3	17,9	0,0	17,9	17,0	0,0	17,0	9,5	0,0	9,5	9,1	0,0	9,1	10,0
4365	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4367	Conn	7,8	8,2	16,0	9,5	9,5	19,1	22,6	23,1	45,7	21,9	22,4	44,2	24,5	25,3	49,8	23,0	25,0	48,0	31,0	36,0	67,0	36,4
4368	0	7,8	8,2	16,0	9,5	9,5	19,1	22,6	23,1	45,7	21,9	22,4	44,2	24,5	25,3	49,8	23,0	25,0	48,0	31,0	36,0	67,0	36,4
4369	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4370	SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4371	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4372	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4373	SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4374	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4375	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4376	A4	0,5	0,0	0,5	1,2	0,0	1,2	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	2,1	0,0	2,1	2,9	0,0	2,9	4,7
4377	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4378	0	8,4	0,0	8,4	7,0	0,0	7,0	14,3	0,0	14,3	16,9	0,0	16,9	16,0	0,0	16,0	7,4	0,0	7,4	6,2	0,0	6,2	5,3
4379	SVI	9,2	8,4	17,7	7,4	7,3	14,7	16,7	14,8	31,4	19,7	17,9	37,6	19,3	18,2	37,5	8,3	9,5	17,9	6,9	7,6	14,6	6,0
4380	0	0,0	8,4	8,4	0,0	7,0	7,0	0,0	14,3	14,3	0,0	16,9	16,9	0,0	16,0	16,0	0,0	7,4	7,4	0,0	6,2	6,2	0,0
4381	A4	0,5	0,0	0,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,9	0,0	1,9	3,2	0,0	3,2	4,2	0,0	4,2	4,4	0,0	4,4	7,2
4382	0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,5	0,0	0,5	0,9	0,0	0,9	2,2	0,0	2,2	2,1	0,0	2,1	1,5	0,0	1,5	2,5
4384	0	9,2	0,0	9,2	7,4	0,0	7,4	16,7	0,0	16,7	19,7	0,0	19,7	19,3	0,0	19,3	8,3	0,0	8,3	6,9	0,0	6,9	6,0
4385	SR11	8,4	0,0	8,4	7,3	0,0	7,3	14,8	0,0	14,8	17,9	0,0	17,9	18,2	0,0	18,2	9,5	0,0	9,5	7,6	0,0	7,6	7,7
4389	0	9,2	0,0	9,2	7,4	0,0	7,4	16,7	0,0	16,7	19,7	0,0	19,7	19,3	0,0	19,3	8,3	0,0	8,3	6,9	0,0	6,9	6,0
4391	SP17	2,7	3,6	6,3	2,5	2,6	5,1	10,1	12,0	22,0	11,8	13,7	25,5	14,6	15,7	30,3	6,0	4,8	10,8	3,6	2,9	6,6	4,3
4392	0	9,0	8,1	17,1	6,7	6,5	13,2	22,2	20,4	42,5	16,2	15,1	31,3	1,3	3,5	4,8	1,6	3,7	5,3	1,9	3,4	5,3	2,4
4393	SP17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4394	SP34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6
4395	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4396	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4397	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4398	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4399	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4400	SP	14,7	7,9	22,6	22,2	10,6	32,7	30,0	19,4	49,4	32,9	20,4	53,3	37,2	24,5	61,7	28,1	15,6	43,7	19,8	10,2	30,0	34,7
4401	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4402	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4403	0	7,0	0,0	7,0	12,0	0,0	12,0	11,4	0,0	11,4	13,4	0,0	13,4	13,7	0,0	13,7	13,6	0,0	13,6	9,8	0,0	9,8	15,7
4404	0	2,0	0,0	2,0	2,2	0,0	2,2	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1	6,2	0,3	6,5	8,5	0,5	9,1	9,5	1,2	10,7	2,2
4405	ROTATORIA	0,0	14,8	14,8	0,0	22,2	22,2	0,0	30,0	30,0	0,0	31,6	31,6	0,0	42,9	42,9	0,0	38,2	38,2	0,0	34,8	34,8	0,0
4406	0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,3	0,2	0,1	0,3	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4407	0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,3	0,2	0,1	0,3	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4408	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4409	0	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	1,3	2,5	2,5	5,0	6,6	6,6	13,2	6,2
4410	0	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	1,3	2,5	2,5	5,0	6,6	6,6	13,2	6,2
4411	0	5,9	5,8	11,6	8,8	8,1	16,8	17,4	17,1	34,6	17,1	16,9	34,0	24,3	24,2	48,5	21,0	20,2	41,2	31,0	27,0	58,0	38,7
4412	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4413	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4414	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4415	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4416	0	1,9	1,8	3,6	1,7	1,7	3,4	1,4	1,4	2,8	1,9	1,9	3,7	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,1
4417	0	18,6	0,0	18,6	15,6	0,0	15,6	11,0	0,0	11,0	8,6	0,0	8,6	3,3	0,0	3,3	4,3	0,0	4,3	1,6	0,0	1,6	1,0
4418	Conn	3,8	3,8	7,6	3,6	3,6	7,3	3,9	3,9	7,8	4,1	4,1	8,3	5,1	5,1	10,2	4,1	4,1	8,3	2,8	2,8	5,6	2,6
4419	0	3,8	3,8	7,6	3,6	3,6	7,3	3,9	3,9	7,8	4,1	4,1	8,3	5,1	5,1	10,2	4,1	4,1	8,3	2,8	2,8	5,6	2,6
4420	Conn	3,8	3,8	7,6	3,6	3,6	7,3	3,9	3,9	7,8	4,1	4,1	8,3	5,1	5,1	10,2	4,1	4,1	8,3	2,8	2,8	5,6	2,6
4422	0	7,6	7,6	15,1	7,3	7,3	14,6	7,8	7,8	15,6	8,3	8,3	16,6	10,2	10,2	20,3	8,3	8,3	16,6	5,6	5,6	11,3	5,3
4423	Conn	3,8	3,8	7,6	3,6	3,6	7,3	3,9	3,9	7,8	4,1	4,1	8,3	5,1	5,1	10,2	4,1	4,1	8,3	2,8	2,8	5,6	2,6
4425	0	3,8	3,8	7,6	3,6	3,6	7,3	3,9	3,9	7,8	4,1	4,1	8,3	5,1	5,1	10,2	4,1	4,1	8,3	2,8	2,8	5,6	2,6
4427	SC	3,8	3,8	7,6	3,6	3,6	7,3	3,9	3,9	7,8	4,1	4,1	8,3	5,1	5,1	10,2	4,1	4,1	8,3	2,8	2,8	5,6	2,6
4428	Conn	3,8	3,8	7,6	3,6	3,6	7,3	3,9	3,9	7,8	4,1	4,1	8,3	5,1	5,1	10,2	4,1	4,1	8,3	2,8	2,8	5,6	2,6
4429	SC	3,8	3,8	7,6	3,6	3,6	7,3	3,9	3,9	7,8	4,1	4,1	8,3	5,1	5,1	10,2	4,1	4,1	8,3	2,8	2,8	5,6	2,6
4431	0	3,8	0,0	3,8	3,6	0,0	3,6	3,9	0,0	3,9	4,1	0,0	4,1	5,1	0,0	5,1	4,1	0,0	4,1	2,8	0,0	2,8	2,6
4433	0	3,8	0,0	3,8	3,6	0,0	3,6	3,9	0,0	3,9	4,1	0,0	4,1	5,1	0,0	5,1	4,1	0,0	4,1	2,8	0,0	2,8	2,6
4434	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4435	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	43	Mese		44	Mese		45	Mese		46	Mese		47	Mese		48	Mese		49	Me
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
108	ROTATORIA	0,0	39,6	54,7	0,0	54,7	50,3	0,0	50,3	44,7	0,0	44,7	27,3	0,0	27,3	37,7	0,0	37,7	30,8	0,0	30,8	22,2
109	ROTATORIA	38,8	38,8	0,0	53,8	53,8	0,0	49,9	49,9	0,0	45,0	45,0	0,0	28,6	28,6	0,0	38,3	38,3	0,0	30,5	30,5	0,0
620	SVI	3,3	3,3	0,0	4,6	4,6	0,0	11,1	11,1	0,0	12,9	12,9	0,0	8,5	8,5	0,0	7,3	7,3	0,0	3,7	3,7	0,0
628	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
635	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
636	SVI	0,0	2,5	3,1	0,0	3,1	8,7	0,0	8,7	10,0	0,0	10,0	6,3	0,0	6,3	5,2	0,0	5,2	2,7	0,0	2,7	2,5
637	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
638	A4	0,0	7,4	10,0	0,0	10,0	8,1	0,0	8,1	8,3	0,0	8,3	6,9	0,0	6,9	3,6	0,0	3,6	2,1	0,0	2,1	6,9
639	SVI	0,0	2,5	3,1	0,0	3,1	8,7	0,0	8,7	10,0	0,0	10,0	6,3	0,0	6,3	5,2	0,0	5,2	2,7	0,0	2,7	2,5
641	SVI	3,3	23,1	25,9	4,6	30,5	29,3	11,1	40,4	27,6	12,9	40,4	23,6	8,5	32,1	23,9	7,3	31,2	11,6	3,7	15,3	9,0
642	SVI	19,7	23,1	4,6	25,9	30,5	11,1	29,3	40,4	12,9	27,6	40,4	8,5	23,6	32,1	7,3	23,9	31,2	3,7	11,6	15,3	2,9
643	SVI	19,7	23,1	4,6	25,9	30,5	11,1	29,3	40,4	12,9	27,6	40,4	8,5	23,6	32,1	7,3	23,9	31,2	3,7	11,6	15,3	2,9
644	SVI	0,0	3,3	4,6	0,0	4,6	11,1	0,0	11,1	12,9	0,0	12,9	8,5	0,0	8,5	7,3	0,0	7,3	3,7	0,0	3,7	2,9
645	SVI	2,5	2,5	0,0	3,1	3,1	0,0	8,7	8,7	0,0	10,0	10,0	0,0	6,3	6,3	0,0	5,2	5,2	0,0	2,7	2,7	0,0
646	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
647	SVI	3,3	23,1	25,9	4,6	30,5	29,3	11,1	40,4	27,6	12,9	40,4	23,6	8,5	32,1	23,9	7,3	31,2	11,6	3,7	15,3	9,0
648	SVI	17,2	17,2	0,0	22,8	22,8	0,0	20,5	20,5	0,0	17,6	17,6	0,0	17,3	17,3	0,0	18,7	18,7	0,0	8,9	8,9	0,0
649	SC	0,0	3,3	4,6	0,0	4,6	11,1	0,0	11,1	12,9	0,0	12,9	8,5	0,0	8,5	7,3	0,0	7,3	3,7	0,0	3,7	2,9
650	SC	0,0	3,3	4,6	0,0	4,6	11,1	0,0	11,1	12,9	0,0	12,9	8,5	0,0	8,5	7,3	0,0	7,3	3,7	0,0	3,7	2,9
651	ROTATORIA	0,0	19,7	25,9	0,0	25,9	29,3	0,0	29,3	27,6	0,0	27,6	23,6	0,0	23,6	23,9	0,0	23,9	11,6	0,0	11,6	9,0
652	ROTATORIA	3,3	3,3	0,0	4,6	4,6	0,0	11,1	11,1	0,0	12,9	12,9	0,0	8,5	8,5	0,0	7,3	7,3	0,0	3,7	3,7	0,0
653	ROTATORIA	19,7	19,7	0,0	25,9	25,9	0,0	29,3	29,3	0,0	27,6	27,6	0,0	23,6	23,6	0,0	23,9	23,9	0,0	11,6	11,6	0,0
663	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
664	A4	7,4	7,4	0,0	9,9	9,9	0,0	7,9	7,9	0,0	8,2	8,2	0,0	6,9	6,9	0,0	3,7	3,7	0,0	2,1	2,1	0,0
669	A4	17,2	17,2	0,0	22,8	22,8	0,0	20,5	20,5	0,0	17,6	17,6	0,0	17,3	17,3	0,0	18,7	18,7	0,0	8,9	8,9	0,0
670	SVI	17,2	17,2	0,0	22,8	22,8	0,0	20,5	20,5	0,0	17,6	17,6	0,0	17,3	17,3	0,0	18,7	18,7	0,0	8,9	8,9	0,0
672	SVI	3,3	3,3	0,0	4,6	4,6	0,0	11,1	11,1	0,0	12,9	12,9	0,0	8,5	8,5	0,0	7,3	7,3	0,0	3,7	3,7	0,0
673	SVI	2,5	2,5	0,0	3,1	3,1	0,0	8,7	8,7	0,0	10,0	10,0	0,0	6,3	6,3	0,0	5,2	5,2	0,0	2,7	2,7	0,0
674	SP	3,3	23,1	25,9	4,6	30,5	29,3	11,1	40,4	27,6	12,9	40,4	23,6	8,5	32,1	23,9	7,3	31,2	11,6	3,7	15,3	9,0
675	ROTATORIA	23,7	23,7	0,0	33,0	33,0	0,0	38,9	38,9	0,0	39,2	39,2	0,0	36,0	36,0	0,0	42,1	42,1	0,0	25,5	25,5	0,0
676	ROTATORIA	0,0	23,7	33,0	0,0	33,0	38,9	0,0	38,9	39,2	0,0	39,2	36,0	0,0	36,0	42,1	0,0	42,1	25,5	0,0	25,5	17,6
677	ROTATORIA	0,0	39,8	54,8	0,0	54,8	58,4	0,0	58,4	55,1	0,0	55,1	46,4	0,0	46,4	54,3	0,0	54,3	33,6	0,0	33,6	23,4
678	ROTATORIA	39,0	39,0	0,0	53,3	53,3	0,0	56,5	56,5	0,0	53,9	53,9	0,0	50,1	50,1	0,0	57,3	57,3	0,0	32,9	32,9	0,0
683	SC	19,7	23,1	4,6	25,9	30,5	11,1	29,3	40,4	12,9	27,6	40,4	8,5	23,6	32,1	7,3	23,9	31,2	3,7	11,6	15,3	2,9
929	SC	11,7	12,3	0,9	13,6	14,5	0,7	9,1	9,9	0,4	10,3	10,7	0,5	7,4	7,9	0,4	4,6	5,1	0,4	3,0	3,4	1,2
930	SC	11,7	12,3	0,9	13,6	14,5	0,7	9,1	9,9	0,4	10,3	10,7	0,5	7,4	7,9	0,4	4,6	5,1	0,4	3,0	3,4	1,2
931	SC	0,6	12,3	13,6	0,9	14,5	9,1	0,7	9,9	10,3	0,4	10,7	7,4	0,5	7,9	4,6	0,4	5,1	3,0	0,4	3,4	3,4
932	SC	0,6	12,3	13,6	0,9	14,5	9,1	0,7	9,9	10,3	0,4	10,7	7,4	0,5	7,9	4,6	0,4	5,1	3,0	0,4	3,4	3,4
935	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
943	ROTATORIA	8,0	8,0	0,0	11,1	11,1	0,0	11,1	11,1	0,0	7,9	7,9	0,0	6,0	6,0	0,0	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
944	ROTATORIA	0,0	8,0	11,1	0,0	11,1	11,1	0,0	11,1	7,9	0,0	7,9	6,0	0,0	6,0	2,3	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
945	ROTATORIA	22,6	22,6	0,0	30,7	30,7	0,0	27,7	27,7	0,0	21,7	21,7	0,0	19,3	19,3	0,0	17,1	17,1	0,0	7,4	7,4	0,0
946	ROTATORIA	22,6	22,6	0,0	30,7	30,7	0,0	27,7	27,7	0,0	21,7	21,7	0,0	19,3	19,3	0,0	17,1	17,1	0,0	7,4	7,4	0,0
955	TG	0,0	8,0	11,1	0,0	11,1	11,1	0,0	11,1	7,9	0,0	7,9	6,0	0,0	6,0	2,3	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
956	SVI	0,0	35,7	43,7	0,0	43,7	35,9	0,0	35,9	31,6	0,0	31,6	26,2	0,0	26,2	21,4	0,0	21,4	14,6	0,0	14,6	9,5
957	SVI	0,3	0,3	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,7	0,7	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
958	SVI	21,1	21,1	0,0	24,3	24,3	0,0	19,3	19,3	0,0	17,8	17,8	0,0	12,9	12,9	0,0	6,6	6,6	0,0	7,5	7,5	0,0
959	SVI	0,3	0,3	0,0	0,6	0,6	0,0	0,4	0,4	0,0	0,8	0,8	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
961	SVI	22,6	22,6	0,0	30,7	30,7	0,0	27,7	27,7	0,0	21,7	21,7	0,0	19,3	19,3	0,0	17,1	17,1	0,0	7,4	7,4	0,0
962	SVI	0,0	22,6	30,7	0,0	30,7	27,7	0,0	27,7	21,7	0,0	21,7	19,3	0,0	19,3	17,1	0,0	17,1	7,4	0,0	7,4	5,4
965	SVI	8,0	8,0	0,0	11,1	11,1	0,0	11,1	11,1	0,0	7,9	7,9	0,0	6,0	6,0	0,0	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
967	TG	8,0	30,6	30,7	11,1	41,8	27,7	11,1	38,8	21,7	7,9	29,6	19,3	6,0	25,3	17,1	2,3	19,4	7,4	0,0	7,4	5,4
968	SVI	0,0	35,7	43,7	0,0	43,7	35,9	0,0	35,9	31,6	0,0	31,6	26,2	0,0	26,2	21,4	0,0	21,4	14,6	0,0	14,6	9,5
969	TG	22,6	30,6	11,1	30,7	41,8	11,1	27,7	38,8	7,9	21,7	29,6	6,0	19,3	25,3	2,3	17,1	19,4	0,0	7,4	7,4	0,0
970	SVI	21,1	21,1	0,0	24,3	24,3	0,0	19,3	19,3	0,0	17,8	17,8	0,0	12,9	12,9	0,0	6,6	6,6	0,0	7,5	7,5	0,0
971	SVI	35,7	35,7	0,0	43,7	43,7	0,0	35,9	35,9	0,0	31,6	31,6	0,0	26,2	26,2	0,0	21,4	21,4	0,0	14,6	14,6	0,0
972	RaccVR	0,4	13,8	13,5	0,4	13,9	8,5	0,1	8,7	10,6	0,6	11,2	8,1	1,2	9,3	4,3	0,1	4,4	7,4	5,0	12,3	5,2
973	SVI	0,3	0,3	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,7	0,7	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
976	RaccVR	13,4	13,8	0,4	13,5	13,9	0,1	8,5	8,7	0,6	10,6	11,2	1,2	8,1	9,3	0,1	4,3	4,4	5,0	7,4	12,3	3,4
978	SVI	22,6	22,6	0,0	30,7	30,7	0,0	27,7	27,7	0,0	21,7	21,7	0,0	19,3	19,3	0,0	17,1	17,1	0,0	7,4	7,4	0,0
979	TG	8,0	30,6	30,7	11,1	41,8	27,7	11,1	38,8	21,7	7,9	29,6	19,3	6,0	25,3	17,1	2,3	19,4	7,4	0,0	7,4	5,4
980	TG	22,6	22,6	0,0	30,7	30,7	0,0	27,7	27,7	0,0	21,7	21,7	0,0	19,3	19,3	0,0	17,1	17,1	0,0	7,4	7,4	0,0
982	A4	0,0	24,3	32,2	0,0	32,2	28,2	0,0	28,2	25,0	0,0	25,0	23,0	0,0	23,0	22,4	0,0	22,4	10,9	0,0	10,9	13,2
983	A4	0,0	7,1	9,4	0,0	9,4	7,6	0,0	7,6	7,5	0,0	7,5	5,6	0,0	5,6	3,6	0,0	3,6	1,9	0,0	1,9	5,7
984	SVI	0,0	21,1	24,3	0,0	24,3	19,3	0,0	19,3	17,8	0,0	17,8	12,9	0,0	12,9	6,6	0,0	6,6	7,5	0,0	7,5	4,4

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	43	Mese		44	Mese		45	Mese		46	Mese		47	Mese		48	Mese		49	Me
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
985	SVI	8,0	8,0	0,0	11,1	11,1	0,0	11,1	11,1	0,0	7,9	7,9	0,0	6,0	6,0	0,0	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
986	SVI	0,0	0,3	0,6	0,0	0,6	0,4	0,0	0,4	0,8	0,0	0,8	1,3	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	1,1
987	SVI	0,0	0,3	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,7	0,0	0,7	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	1,1
1033	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1034	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1035	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1036	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1037	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1038	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1039	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1043	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1044	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1045	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1218	SC	0,6	12,3	13,6	0,9	14,5	9,1	0,7	9,9	10,3	0,4	10,7	7,4	0,5	7,9	4,6	0,4	5,1	3,0	0,4	3,4	3,4
1220	SC	0,4	13,8	13,5	0,4	13,9	8,5	0,1	8,7	10,6	0,6	11,2	8,1	1,2	9,3	4,3	0,1	4,4	7,4	5,0	12,3	5,2
1224	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1229	A4	0,0	24,6	32,7	0,0	32,7	28,5	0,0	28,5	25,8	0,0	25,8	24,2	0,0	24,2	22,4	0,0	22,4	11,0	0,0	11,0	14,3
1230	SP	8,0	30,6	30,7	11,1	41,8	27,7	11,1	38,8	21,7	7,9	29,6	19,3	6,0	25,3	17,1	2,3	19,4	7,4	0,0	7,4	5,4
1232	A4	7,4	7,4	0,0	10,0	10,0	0,0	8,1	8,1	0,0	8,3	8,3	0,0	6,9	6,9	0,0	3,6	3,6	0,0	2,1	2,1	0,0
1861	A4	10,0	10,0	0,0	13,2	13,2	0,0	16,8	16,8	0,0	18,3	18,3	0,0	13,1	13,1	0,0	8,8	8,8	0,0	4,7	4,7	0,0
1862	A4	0,0	10,8	14,5	0,0	14,5	19,0	0,0	19,0	21,1	0,0	21,1	15,5	0,0	15,5	11,0	0,0	11,0	5,8	0,0	5,8	10,8
1879	SP	19,5	54,0	49,3	27,7	77,0	46,9	27,4	74,3	41,3	25,5	66,8	26,4	16,7	43,0	36,0	25,0	61,0	29,1	21,2	50,4	20,5
2263	A4	0,0	42,8	53,1	0,0	53,1	43,6	0,0	43,6	39,0	0,0	39,0	31,8	0,0	31,8	25,1	0,0	25,1	16,6	0,0	16,6	15,3
2264	A4	45,4	45,4	0,0	56,4	56,4	0,0	47,5	47,5	0,0	42,8	42,8	0,0	35,9	35,9	0,0	29,0	29,0	0,0	18,4	18,4	0,0
2300	SC	2,6	5,3	3,5	3,5	6,9	3,1	3,1	6,2	2,9	2,9	5,8	2,7	2,7	5,4	2,4	2,4	4,8	1,6	1,6	3,2	1,6
2301	SC	2,6	5,3	3,5	3,5	6,9	3,1	3,1	6,2	2,9	2,9	5,8	2,7	2,7	5,4	2,4	2,4	4,8	1,6	1,6	3,2	1,6
2302	SC	2,6	5,3	3,5	3,5	6,9	3,1	3,1	6,2	2,9	2,9	5,8	2,7	2,7	5,4	2,4	2,4	4,8	1,6	1,6	3,2	1,6
2318	SVI	2,6	2,6	0,0	3,5	3,5	0,0	3,1	3,1	0,0	2,9	2,9	0,0	2,7	2,7	0,0	2,4	2,4	0,0	1,6	1,6	0,0
2321	SVI	0,0	2,6	3,5	0,0	3,5	3,1	0,0	3,1	2,9	0,0	2,9	2,7	0,0	2,7	2,4	0,0	2,4	1,6	0,0	1,6	1,6
2322	SVI	2,6	2,6	0,0	3,5	3,5	0,0	3,1	3,1	0,0	2,9	2,9	0,0	2,7	2,7	0,0	2,4	2,4	0,0	1,6	1,6	0,0
2323	SVI	0,0	2,6	3,5	0,0	3,5	3,1	0,0	3,1	2,9	0,0	2,9	2,7	0,0	2,7	2,4	0,0	2,4	1,6	0,0	1,6	1,6
2324	SVI	2,6	2,6	0,0	3,5	3,5	0,0	3,1	3,1	0,0	2,9	2,9	0,0	2,7	2,7	0,0	2,4	2,4	0,0	1,6	1,6	0,0
2325	SVI	2,6	2,6	0,0	3,5	3,5	0,0	3,1	3,1	0,0	2,9	2,9	0,0	2,7	2,7	0,0	2,4	2,4	0,0	1,6	1,6	0,0
2326	SVI	2,6	2,6	0,0	3,5	3,5	0,0	3,1	3,1	0,0	2,9	2,9	0,0	2,7	2,7	0,0	2,4	2,4	0,0	1,6	1,6	0,0
2327	SVI	0,0	2,6	3,5	0,0	3,5	3,1	0,0	3,1	2,9	0,0	2,9	2,7	0,0	2,7	2,4	0,0	2,4	1,6	0,0	1,6	1,6
2340	SVI	0,0	2,6	3,5	0,0	3,5	3,1	0,0	3,1	2,9	0,0	2,9	2,7	0,0	2,7	2,4	0,0	2,4	1,6	0,0	1,6	1,6
2341	SVI	0,0	2,6	3,5	0,0	3,5	3,1	0,0	3,1	2,9	0,0	2,9	2,7	0,0	2,7	2,4	0,0	2,4	1,6	0,0	1,6	1,6
2343	SVI	2,6	2,6	0,0	3,5	3,5	0,0	3,1	3,1	0,0	2,9	2,9	0,0	2,7	2,7	0,0	2,4	2,4	0,0	1,6	1,6	0,0
2352	TG	0,0	2,6	3,5	0,0	3,5	3,1	0,0	3,1	2,9	0,0	2,9	2,7	0,0	2,7	2,4	0,0	2,4	1,6	0,0	1,6	1,6
2353	TG	2,6	2,6	0,0	3,5	3,5	0,0	3,1	3,1	0,0	2,9	2,9	0,0	2,7	2,7	0,0	2,4	2,4	0,0	1,6	1,6	0,0
2354	SR	2,6	5,3	3,5	3,5	6,9	3,1	3,1	6,2	2,9	2,9	5,8	2,7	2,7	5,4	2,4	2,4	4,8	1,6	1,6	3,2	1,6
2356	TG	2,6	2,6	0,0	3,5	3,5	0,0	3,1	3,1	0,0	2,9	2,9	0,0	2,7	2,7	0,0	2,4	2,4	0,0	1,6	1,6	0,0
2365	SVI	5,3	5,3	0,0	6,9	6,9	0,0	6,2	6,2	0,0	5,8	5,8	0,0	5,4	5,4	0,0	4,8	4,8	0,0	3,2	3,2	0,0
2367	SVI	5,3	5,3	0,0	6,9	6,9	0,0	6,2	6,2	0,0	5,8	5,8	0,0	5,4	5,4	0,0	4,8	4,8	0,0	3,2	3,2	0,0
2369	SVI	0,0	5,3	6,9	0,0	6,9	6,2	0,0	6,2	5,8	0,0	5,8	5,4	0,0	5,4	4,8	0,0	4,8	3,2	0,0	3,2	3,1
2370	SVI	5,3	5,3	0,0	6,9	6,9	0,0	6,2	6,2	0,0	5,8	5,8	0,0	5,4	5,4	0,0	4,8	4,8	0,0	3,2	3,2	0,0
2372	SS	7,9	15,8	10,4	10,4	20,8	9,4	9,4	18,7	8,7	8,7	17,3	8,0	8,0	16,1	7,2	7,2	14,4	4,8	4,8	9,6	4,7
2373	SVI	2,6	2,6	0,0	3,5	3,5	0,0	3,1	3,1	0,0	2,9	2,9	0,0	2,7	2,7	0,0	2,4	2,4	0,0	1,6	1,6	0,0
2374	SVI	7,9	15,8	10,4	10,4	20,8	9,4	9,4	18,7	8,7	8,7	17,3	8,0	8,0	16,1	7,2	7,2	14,4	4,8	4,8	9,6	4,7
2375	SR11	2,6	5,3	3,5	3,5	6,9	3,1	3,1	6,2	2,9	2,9	5,8	2,7	2,7	5,4	2,4	2,4	4,8	1,6	1,6	3,2	1,6
2376	SVI	0,0	2,6	3,5	0,0	3,5	3,1	0,0	3,1	2,9	0,0	2,9	2,7	0,0	2,7	2,4	0,0	2,4	1,6	0,0	1,6	1,6
2378	SVI	0,0	10,5	13,9	0,0	13,9	12,5	0,0	12,5	11,5	0,0	11,5	10,7	0,0	10,7	9,6	0,0	9,6	6,4	0,0	6,4	6,3
2380	SVI	2,6	2,6	0,0	3,5	3,5	0,0	3,1	3,1	0,0	2,9	2,9	0,0	2,7	2,7	0,0	2,4	2,4	0,0	1,6	1,6	0,0
2384	SVI	0,0	10,5	13,9	0,0	13,9	12,5	0,0	12,5	11,5	0,0	11,5	10,7	0,0	10,7	9,6	0,0	9,6	6,4	0,0	6,4	6,3
2387	SVI	0,0	10,5	13,9	0,0	13,9	12,5	0,0	12,5	11,5	0,0	11,5	10,7	0,0	10,7	9,6	0,0	9,6	6,4	0,0	6,4	6,3
2391	SVI	10,5	10,5	0,0	13,9	13,9	0,0	12,5	12,5	0,0	11,5	11,5	0,0	10,7	10,7	0,0	9,6	9,6	0,0	6,4	6,4	0,0
2392	A22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2394	SVI	10,5	10,5	0,0	13,9	13,9	0,0	12,5	12,5	0,0	11,5	11,5	0,0	10,7	10,7	0,0	9,6	9,6	0,0	6,4	6,4	0,0
2400	SS	7,9	13,1	6,9	10,4	17,3	6,2	9,4	15,6	5,8	8,7	14,4	5,4	8,0	13,4	4,8	7,2	12,0	3,2	4,8	8,0	3,1
2401	SR	2,6	2,6	0,0	3,5	3,5	0,0	3,1	3,1	0,0	2,9	2,9	0,0	2,7	2,7	0,0	2,4	2,4	0,0	1,6	1,6	0,0
2403	SR	2,6	2,6	0,0	3,5	3,5	0,0	3,1	3,1	0,0	2,9	2,9	0,0	2,7	2,7	0,0	2,4	2,4	0,0	1,6	1,6	0,0
2409	SS	5,3	10,5	6,9	6,9	13,9	6,2	6,2	12,5	5,8	5,8	11,5	5,4	5,4	10,7	4,8	4,8	9,6	3,2	3,2	6,4	3,1
2411	SVI	2,6	2,6	0,0	3,5	3,5	0,0	3,1	3,1	0,0	2,9	2,9	0,0	2,7	2,7	0,0	2,4	2,4	0,0	1,6	1,6	0,0
2413	SR	0,0	2,6	3,5	0,0	3,5	3,1	0,0	3,1	2,9	0,0	2,9	2,7	0,0	2,7	2,4	0,0	2,4	1,6	0,0	1,6	1,6
2414	SS	5,3	13,1	10,4	6,9	17,3	9,4	6,2	15,6	8,7	5,8	14,4	8,0	5,4	13,4	7,2	4,8	12,0	4,8	3,2	8,0	4,7

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	43	Mese		44	Mese		45	Mese		46	Mese		47	Mese		48	Mese		49	Me
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
2416	SS	5,3	13,1	10,4	6,9	17,3	9,4	6,2	15,6	8,7	5,8	14,4	8,0	5,4	13,4	7,2	4,8	12,0	4,8	3,2	8,0	4,7
2421	SVI	0,0	2,6	3,5	0,0	3,5	3,1	0,0	3,1	2,9	0,0	2,9	2,7	0,0	2,7	2,4	0,0	2,4	1,6	0,0	1,6	1,6
2423	SVI	0,0	2,6	3,5	0,0	3,5	3,1	0,0	3,1	2,9	0,0	2,9	2,7	0,0	2,7	2,4	0,0	2,4	1,6	0,0	1,6	1,6
2424	SS	7,9	15,8	10,4	10,4	20,8	9,4	9,4	18,7	8,7	8,7	17,3	8,0	8,0	16,1	7,2	7,2	14,4	4,8	4,8	9,6	4,7
2426	SR	2,6	2,6	0,0	3,5	3,5	0,0	3,1	3,1	0,0	2,9	2,9	0,0	2,7	2,7	0,0	2,4	2,4	0,0	1,6	1,6	0,0
2430	SVI	10,5	21,0	13,9	13,9	27,7	12,5	12,5	25,0	11,5	11,5	23,1	10,7	10,7	21,4	9,6	9,6	19,2	6,4	6,4	12,9	6,3
2431	SS	5,3	10,5	6,9	6,9	13,9	6,2	6,2	12,5	5,8	5,8	11,5	5,4	5,4	10,7	4,8	4,8	9,6	3,2	3,2	6,4	3,1
2437	SVI	2,6	2,6	0,0	3,5	3,5	0,0	3,1	3,1	0,0	2,9	2,9	0,0	2,7	2,7	0,0	2,4	2,4	0,0	1,6	1,6	0,0
2438	SVI	0,0	2,6	3,5	0,0	3,5	3,1	0,0	3,1	2,9	0,0	2,9	2,7	0,0	2,7	2,4	0,0	2,4	1,6	0,0	1,6	1,6
2439	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2442	SR11	2,6	5,3	3,5	3,5	6,9	3,1	3,1	6,2	2,9	2,9	5,8	2,7	2,7	5,4	2,4	2,4	4,8	1,6	1,6	3,2	1,6
2476	SVI	0,0	10,5	13,9	0,0	13,9	12,5	0,0	12,5	11,5	0,0	11,5	10,7	0,0	10,7	9,6	0,0	9,6	6,4	0,0	6,4	6,3
2488	SVI	10,5	10,5	0,0	13,9	13,9	0,0	12,5	12,5	0,0	11,5	11,5	0,0	10,7	10,7	0,0	9,6	9,6	0,0	6,4	6,4	0,0
2496	SVI	10,5	10,5	0,0	13,9	13,9	0,0	12,5	12,5	0,0	11,5	11,5	0,0	10,7	10,7	0,0	9,6	9,6	0,0	6,4	6,4	0,0
2499	SVI	10,5	10,5	0,0	13,9	13,9	0,0	12,5	12,5	0,0	11,5	11,5	0,0	10,7	10,7	0,0	9,6	9,6	0,0	6,4	6,4	0,0
2502	SVI	0,0	10,5	13,9	0,0	13,9	12,5	0,0	12,5	11,5	0,0	11,5	10,7	0,0	10,7	9,6	0,0	9,6	6,4	0,0	6,4	6,3
2506	SVI	0,0	10,5	13,9	0,0	13,9	12,5	0,0	12,5	11,5	0,0	11,5	10,7	0,0	10,7	9,6	0,0	9,6	6,4	0,0	6,4	6,3
2510	SVI	10,5	10,5	0,0	13,9	13,9	0,0	12,5	12,5	0,0	11,5	11,5	0,0	10,7	10,7	0,0	9,6	9,6	0,0	6,4	6,4	0,0
2519	SVI	10,5	10,5	0,0	13,9	13,9	0,0	12,5	12,5	0,0	11,5	11,5	0,0	10,7	10,7	0,0	9,6	9,6	0,0	6,4	6,4	0,0
2524	A4	45,4	45,4	0,0	56,4	56,4	0,0	47,5	47,5	0,0	42,8	42,8	0,0	35,9	35,9	0,0	29,0	29,0	0,0	18,4	18,4	0,0
2558	A4	32,3	32,3	0,0	39,3	39,3	0,0	31,1	31,1	0,0	27,5	27,5	0,0	21,1	21,1	0,0	15,4	15,4	0,0	10,1	10,1	0,0
2594	A4	34,9	34,9	0,0	42,6	42,6	0,0	35,0	35,0	0,0	31,3	31,3	0,0	25,2	25,2	0,0	19,4	19,4	0,0	12,0	12,0	0,0
2595	A4	0,0	32,3	39,3	0,0	39,3	31,1	0,0	31,1	27,5	0,0	27,5	21,1	0,0	21,1	15,4	0,0	15,4	10,1	0,0	10,1	9,0
2596	SVI	0,0	10,5	13,9	0,0	13,9	12,5	0,0	12,5	11,5	0,0	11,5	10,7	0,0	10,7	9,6	0,0	9,6	6,4	0,0	6,4	6,3
2605	SVI	0,0	10,5	13,9	0,0	13,9	12,5	0,0	12,5	11,5	0,0	11,5	10,7	0,0	10,7	9,6	0,0	9,6	6,4	0,0	6,4	6,3
2610	A4	0,0	45,4	56,4	0,0	56,4	47,5	0,0	47,5	42,8	0,0	42,8	35,9	0,0	35,9	29,0	0,0	29,0	18,4	0,0	18,4	17,6
2611	A4	42,8	42,8	0,0	53,1	53,1	0,0	43,6	43,6	0,0	39,0	39,0	0,0	31,8	31,8	0,0	25,1	25,1	0,0	16,6	16,6	0,0
2612	A22	0,0	10,5	13,9	0,0	13,9	12,5	0,0	12,5	11,5	0,0	11,5	10,7	0,0	10,7	9,6	0,0	9,6	6,4	0,0	6,4	6,3
2622	A22	0,0	10,5	13,9	0,0	13,9	12,5	0,0	12,5	11,5	0,0	11,5	10,7	0,0	10,7	9,6	0,0	9,6	6,4	0,0	6,4	6,3
2627	TG	0,0	2,6	3,5	0,0	3,5	3,1	0,0	3,1	2,9	0,0	2,9	2,7	0,0	2,7	2,4	0,0	2,4	1,6	0,0	1,6	1,6
2679	SS	5,3	10,5	6,9	6,9	13,9	6,2	6,2	12,5	5,8	5,8	11,5	5,4	5,4	10,7	4,8	4,8	9,6	3,2	3,2	6,4	3,1
2703	SP	5,3	10,5	6,9	6,9	13,9	6,2	6,2	12,5	5,8	5,8	11,5	5,4	5,4	10,7	4,8	4,8	9,6	3,2	3,2	6,4	3,1
2892	SVI	5,3	5,3	0,0	6,9	6,9	0,0	6,2	6,2	0,0	5,8	5,8	0,0	5,4	5,4	0,0	4,8	4,8	0,0	3,2	3,2	0,0
2896	SS	5,3	10,5	6,9	6,9	13,9	6,2	6,2	12,5	5,8	5,8	11,5	5,4	5,4	10,7	4,8	4,8	9,6	3,2	3,2	6,4	3,1
2921	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2926	SP	16,2	33,6	21,3	19,6	40,9	17,5	15,5	33,0	15,6	13,7	29,4	12,6	10,5	23,1	9,7	7,7	17,4	6,0	5,1	11,1	5,7
2932	SP	17,4	33,6	19,6	21,3	40,9	15,5	17,5	33,0	13,7	15,6	29,4	10,5	12,6	23,1	7,7	9,7	17,4	5,1	6,0	11,1	4,5
2934	SP	16,2	33,6	21,3	19,6	40,9	17,5	15,5	33,0	15,6	13,7	29,4	12,6	10,5	23,1	9,7	7,7	17,4	6,0	5,1	11,1	5,7
2939	SP	17,4	33,6	19,6	21,3	40,9	15,5	17,5	33,0	13,7	15,6	29,4	10,5	12,6	23,1	7,7	9,7	17,4	5,1	6,0	11,1	4,5
2948	SP	16,2	33,6	21,3	19,6	40,9	17,5	15,5	33,0	15,6	13,7	29,4	12,6	10,5	23,1	9,7	7,7	17,4	6,0	5,1	11,1	5,7
2972	SP	17,4	33,6	19,6	21,3	40,9	15,5	17,5	33,0	13,7	15,6	29,4	10,5	12,6	23,1	7,7	9,7	17,4	5,1	6,0	11,1	4,5
2983	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2985	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2988	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2989	SP	17,4	33,6	19,6	21,3	40,9	15,5	17,5	33,0	13,7	15,6	29,4	10,5	12,6	23,1	7,7	9,7	17,4	5,1	6,0	11,1	4,5
2991	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2993	SP	16,2	33,6	21,3	19,6	40,9	17,5	15,5	33,0	15,6	13,7	29,4	12,6	10,5	23,1	9,7	7,7	17,4	6,0	5,1	11,1	5,7
2994	SVI	17,4	33,6	19,6	21,3	40,9	15,5	17,5	33,0	13,7	15,6	29,4	10,5	12,6	23,1	7,7	9,7	17,4	5,1	6,0	11,1	4,5
2995	SVI	34,9	67,2	39,3	42,6	81,8	31,1	35,0	66,1	27,5	31,3	58,7	21,1	25,2	46,3	15,4	19,4	34,9	10,1	12,0	22,1	9,0
2996	SVI	16,2	33,6	21,3	19,6	40,9	17,5	15,5	33,0	15,6	13,7	29,4	12,6	10,5	23,1	9,7	7,7	17,4	6,0	5,1	11,1	5,7
3004	SVI	0,0	34,9	42,6	0,0	42,6	35,0	0,0	35,0	31,3	0,0	31,3	25,2	0,0	25,2	19,4	0,0	19,4	12,0	0,0	12,0	11,3
3005	SVI	0,0	32,3	39,3	0,0	39,3	31,1	0,0	31,1	27,5	0,0	27,5	21,1	0,0	21,1	15,4	0,0	15,4	10,1	0,0	10,1	9,0
3006	SP	17,4	33,6	19,6	21,3	40,9	15,5	17,5	33,0	13,7	15,6	29,4	10,5	12,6	23,1	7,7	9,7	17,4	5,1	6,0	11,1	4,5
3007	SVI	32,3	67,2	42,6	39,3	81,8	35,0	31,1	66,1	31,3	27,5	58,7	25,2	21,1	46,3	19,4	15,4	34,9	12,0	10,1	22,1	11,3
3009	SVI	0,0	32,3	39,3	0,0	39,3	31,1	0,0	31,1	27,5	0,0	27,5	21,1	0,0	21,1	15,4	0,0	15,4	10,1	0,0	10,1	9,0
3015	SC	16,2	33,6	21,3	19,6	40,9	17,5	15,5	33,0	15,6	13,7	29,4	12,6	10,5	23,1	9,7	7,7	17,4	6,0	5,1	11,1	5,7
3019	SVI	34,9	34,9	0,0	42,6	42,6	0,0	35,0	35,0	0,0	31,3	31,3	0,0	25,2	25,2	0,0	19,4	19,4	0,0	12,0	12,0	0,0
3022	SP	17,4	33,6	19,6	21,3	40,9	15,5	17,5	33,0	13,7	15,6	29,4	10,5	12,6	23,1	7,7	9,7	17,4	5,1	6,0	11,1	4,5
3023	SP	16,2	33,6	21,3	19,6	40,9	17,5	15,5	33,0	15,6	13,7	29,4	12,6	10,5	23,1	9,7	7,7	17,4	6,0	5,1	11,1	5,7
3027	SP	17,4	33,6	19,6	21,3	40,9	15,5	17,5	33,0	13,7	15,6	29,4	10,5	12,6	23,1	7,7	9,7	17,4	5,1	6,0	11,1	4,5
3125	SVI	32,3	32,3	0,0	39,3	39,3	0,0	31,1	31,1	0,0	27,5	27,5	0,0	21,1	21,1	0,0	15,4	15,4	0,0	10,1	10,1	0,0
3126	SVI	0,0	32,3	39,3	0,0	39,3	31,1	0,0	31,1	27,5	0,0	27,5	21,1	0,0	21,1	15,4	0,0	15,4	10,1	0,0	10,1	9,0
3133	SP	16,2	33,6	21,3	19,6	40,9	17,5	15,5	33,0	15,6	13,7	29,4	12,6	10,5	23,1	9,7	7,7	17,4	6,0	5,1	11,1	5,7
3140	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3142	SVI	0,0	5,3	6,9	0,0	6,9	6,2	0,0	6,2	5,8	0,0	5,8	5,4	0,0	5,4	4,8	0,0	4,8	3,2	0,0	3,2	3,1

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	43	Mese		44	Mese		45	Mese		46	Mese		47	Mese		48	Mese		49	Me
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
3143	SVI	5,3	5,3	0,0	6,9	6,9	0,0	6,2	6,2	0,0	5,8	5,8	0,0	5,4	5,4	0,0	4,8	4,8	0,0	3,2	3,2	0,0
3145	A4	34,9	34,9	0,0	42,6	42,6	0,0	35,0	35,0	0,0	31,3	31,3	0,0	25,2	25,2	0,0	19,4	19,4	0,0	12,0	12,0	0,0
3155	SS	5,3	10,5	6,9	6,9	13,9	6,2	6,2	12,5	5,8	5,8	11,5	5,4	5,4	10,7	4,8	4,8	9,6	3,2	3,2	6,4	3,1
3156	A4	0,0	32,3	39,3	0,0	39,3	31,1	0,0	31,1	27,5	0,0	27,5	21,1	0,0	21,1	15,4	0,0	15,4	10,1	0,0	10,1	9,0
3778	A4	0,0	42,8	53,1	0,0	53,1	43,6	0,0	43,6	39,0	0,0	39,0	31,8	0,0	31,8	25,1	0,0	25,1	16,6	0,0	16,6	15,3
3779	A4	45,4	45,4	0,0	56,4	56,4	0,0	47,5	47,5	0,0	42,8	42,8	0,0	35,9	35,9	0,0	29,0	29,0	0,0	18,4	18,4	0,0
3846	A4	0,0	10,8	14,5	0,0	14,5	19,0	0,0	19,0	21,1	0,0	21,1	15,5	0,0	15,5	11,0	0,0	11,0	5,8	0,0	5,8	10,8
3847	0	0,0	6,0	8,1	0,0	8,1	7,0	0,0	7,0	9,3	0,0	9,3	8,2	0,0	8,2	5,5	0,0	5,5	2,6	0,0	2,6	2,5
3848	A4	0,0	4,7	6,4	0,0	6,4	12,0	0,0	12,0	11,8	0,0	11,8	7,3	0,0	7,3	5,5	0,0	5,5	3,2	0,0	3,2	8,3
3849	A4	0,0	7,2	9,1	0,0	9,1	15,1	0,0	15,1	14,9	0,0	14,9	9,7	0,0	9,7	8,2	0,0	8,2	6,4	0,0	6,4	10,0
3850	A4	0,0	7,2	9,1	0,0	9,1	15,1	0,0	15,1	14,9	0,0	14,9	9,7	0,0	9,7	8,2	0,0	8,2	6,4	0,0	6,4	10,0
3851	A4	0,0	7,2	9,1	0,0	9,1	15,1	0,0	15,1	14,9	0,0	14,9	9,7	0,0	9,7	8,2	0,0	8,2	6,4	0,0	6,4	10,0
3852	A4	0,0	7,2	9,1	0,0	9,1	15,1	0,0	15,1	14,9	0,0	14,9	9,7	0,0	9,7	8,2	0,0	8,2	6,4	0,0	6,4	10,0
3853	0	0,0	2,3	3,0	0,0	3,0	7,1	0,0	7,1	5,6	0,0	5,6	2,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	0,9	0,0	0,9	6,9
3854	0	0,0	2,3	3,0	0,0	3,0	7,1	0,0	7,1	5,6	0,0	5,6	2,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	0,9	0,0	0,9	6,9
3855	SVI	0,0	4,8	5,7	0,0	5,7	10,3	0,0	10,3	8,9	0,0	8,9	4,5	0,0	4,5	3,7	0,0	3,7	4,2	0,0	4,2	8,8
3856	0	0,0	4,9	5,9	0,0	5,9	10,7	0,0	10,7	9,3	0,0	9,3	4,8	0,0	4,8	4,0	0,0	4,0	4,7	0,0	4,7	10,6
3857	0	0,0	4,9	6,0	0,0	6,0	11,1	0,0	11,1	9,7	0,0	9,7	4,9	0,0	4,9	4,1	0,0	4,1	4,9	0,0	4,9	9,7
3858	0	0,0	4,9	6,0	0,0	6,0	11,1	0,0	11,1	9,7	0,0	9,7	4,9	0,0	4,9	4,1	0,0	4,1	4,9	0,0	4,9	9,7
3859	0	0,0	2,4	3,3	0,0	3,3	8,0	0,0	8,0	6,5	0,0	6,5	2,6	0,0	2,6	1,4	0,0	1,4	1,7	0,0	1,7	8,1
3860	0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,6	0,0	0,6	1,8
3861	SVI	0,0	2,4	3,1	0,0	3,1	7,6	0,0	7,6	6,1	0,0	6,1	2,3	0,0	2,3	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	6,3
3862	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,3	0,0	0,3	0,4
3863	A4	0,0	5,0	6,1	0,0	6,1	8,0	0,0	8,0	9,4	0,0	9,4	7,6	0,0	7,6	7,2	0,0	7,2	5,5	0,0	5,5	3,1
3864	A4	0,0	2,5	3,4	0,0	3,4	4,9	0,0	4,9	6,2	0,0	6,2	5,3	0,0	5,3	4,5	0,0	4,5	2,3	0,0	2,3	1,4
3865	0	0,0	2,3	3,0	0,0	3,0	7,1	0,0	7,1	5,6	0,0	5,6	1,9	0,0	1,9	1,0	0,0	1,0	0,9	0,0	0,9	5,9
3866	0	0,0	2,5	2,7	0,0	2,7	3,2	0,0	3,2	3,3	0,0	3,3	2,5	0,0	2,5	2,7	0,0	2,7	3,2	0,0	3,2	1,9
3867	A4	0,0	4,7	6,4	0,0	6,4	12,0	0,0	12,0	11,8	0,0	11,8	7,2	0,0	7,2	5,5	0,0	5,5	3,2	0,0	3,2	7,4
3868	A4	0,0	4,7	6,4	0,0	6,4	12,0	0,0	12,0	11,8	0,0	11,8	7,2	0,0	7,2	5,5	0,0	5,5	3,2	0,0	3,2	7,4
3869	A4	0,0	4,7	6,4	0,0	6,4	12,0	0,0	12,0	11,8	0,0	11,8	7,2	0,0	7,2	5,5	0,0	5,5	3,2	0,0	3,2	7,4
3870	A4	0,0	4,7	6,4	0,0	6,4	12,0	0,0	12,0	11,8	0,0	11,8	7,2	0,0	7,2	5,5	0,0	5,5	3,2	0,0	3,2	7,4
3871	A4	0,0	4,7	6,4	0,0	6,4	12,0	0,0	12,0	11,8	0,0	11,8	7,2	0,0	7,2	5,5	0,0	5,5	3,2	0,0	3,2	7,4
3872	A4	0,0	5,0	6,1	0,0	6,1	8,5	0,0	8,5	9,9	0,0	9,9	8,0	0,0	8,0	7,4	0,0	7,4	5,7	0,0	5,7	3,4
3873	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3874	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3875	A4	0,0	5,0	6,1	0,0	6,1	8,5	0,0	8,5	9,9	0,0	9,9	8,0	0,0	8,0	7,4	0,0	7,4	5,7	0,0	5,7	3,4
3876	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3877	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3878	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,3	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
3879	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,1
3880	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,1
3881	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3882	A4	0,0	5,0	6,1	0,0	6,1	8,5	0,0	8,5	9,9	0,0	9,9	8,0	0,0	8,0	7,4	0,0	7,4	5,7	0,0	5,7	3,4
3883	A4	0,0	5,0	6,1	0,0	6,1	8,5	0,0	8,5	9,9	0,0	9,9	8,0	0,0	8,0	7,4	0,0	7,4	5,7	0,0	5,7	3,4
3884	A4	0,0	5,0	6,1	0,0	6,1	8,5	0,0	8,5	9,9	0,0	9,9	8,0	0,0	8,0	7,4	0,0	7,4	5,7	0,0	5,7	3,4
3885	A31	0,0	2,5	3,1	0,0	3,1	4,2	0,0	4,2	5,0	0,0	5,0	4,0	0,0	4,0	3,7	0,0	3,7	2,9	0,0	2,9	1,7
3886	0	0,0	2,5	3,1	0,0	3,1	4,2	0,0	4,2	5,0	0,0	5,0	4,0	0,0	4,0	3,7	0,0	3,7	2,9	0,0	2,9	1,7
3887	0	2,5	5,0	3,1	3,1	6,1	4,2	4,2	8,5	5,0	5,0	9,9	4,0	4,0	8,0	3,7	3,7	7,4	2,9	2,9	5,7	1,7
3888	0	0,0	2,5	3,1	0,0	3,1	4,2	0,0	4,2	5,0	0,0	5,0	4,0	0,0	4,0	3,7	0,0	3,7	2,9	0,0	2,9	1,7
3889	A31	0,0	2,5	3,1	0,0	3,1	4,2	0,0	4,2	5,0	0,0	5,0	4,0	0,0	4,0	3,7	0,0	3,7	2,9	0,0	2,9	1,7
3890	A4	0,0	2,5	3,1	0,0	3,1	4,2	0,0	4,2	5,0	0,0	5,0	4,0	0,0	4,0	3,7	0,0	3,7	2,9	0,0	2,9	1,7
3891	A4	0,0	5,0	6,1	0,0	6,1	8,5	0,0	8,5	9,9	0,0	9,9	8,0	0,0	8,0	7,4	0,0	7,4	5,7	0,0	5,7	3,4
3892	A4	0,0	5,0	6,1	0,0	6,1	8,1	0,0	8,1	9,6	0,0	9,6	7,7	0,0	7,7	7,2	0,0	7,2	5,5	0,0	5,5	3,3
3893	A4	0,0	5,0	6,1	0,0	6,1	8,1	0,0	8,1	9,6	0,0	9,6	7,7	0,0	7,7	7,2	0,0	7,2	5,5	0,0	5,5	3,3
3894	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,1
3895	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,1
3896	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3962	Conn	0,4	0,9	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,6	1,1	1,1	2,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	2,3
3963	Conn	0,1	0,2	0,5	0,5	1,0	0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3964	Conn	0,0	0,0	0,3	0,3	0,7	0,3	0,3	0,6	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	2,6	2,6	5,1	0,3
3965	Conn	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	2,7	2,5	5,1	2,0
3967	Conn	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,7	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
3968	Conn	3,6	7,3	2,1	2,1	4,1	0,9	0,9	1,8	1,1	1,1	2,2	0,8	0,8	1,6	0,8	0,8	1,5	0,5	0,5	1,1	0,2
3969	Conn	2,9	5,8	3,9	3,8	7,7	0,8	0,8	1,7	1,2	1,2	2,4	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,1	0,1	0,2	0,0
3970	Conn	0,9	1,8	0,5	0,5	0,9	0,3	0,3	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	43	Mese		44	Mese		45	Mese		46	Mese		47	Mese		48	Mese		49	Me
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
3971	Conn	0,8	1,5	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,2	0,4	0,4	0,8	0,3	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
3972	Conn	0,7	1,5	1,0	1,0	2,0	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	1,1	0,6	0,6	1,3	0,5	0,5	1,0	0,4	0,4	0,8	0,4
3974	Conn	1,7	3,4	1,2	1,1	2,4	13,4	10,7	24,1	31,2	24,0	55,2	16,7	12,6	29,3	6,6	5,6	12,2	3,2	2,8	6,0	0,7
3975	Conn	1,1	2,2	9,1	7,5	16,6	11,3	9,3	20,6	19,1	15,7	34,8	10,3	8,6	18,9	9,9	8,1	18,0	5,0	4,2	9,2	0,5
3977	Conn	6,7	16,2	8,0	5,4	13,4	4,7	3,6	8,3	0,6	0,6	1,2	0,5	0,5	0,9	0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	0,7	0,0
3978	Conn	5,6	13,1	13,9	9,7	23,6	8,8	6,2	15,0	0,7	0,7	1,5	1,0	1,0	2,1	0,5	0,5	1,0	0,0	0,0	0,1	0,0
3979	Conn	6,5	13,5	13,1	12,2	25,3	12,3	11,4	23,7	5,0	4,7	9,6	3,1	2,9	6,0	0,7	0,7	1,4	0,3	0,3	0,6	0,1
3980	Conn	6,0	12,3	1,4	1,4	2,8	4,8	4,8	9,6	5,6	5,5	11,1	3,5	3,4	6,9	0,4	0,4	0,8	0,1	0,1	0,2	0,1
3981	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,5	3,3	5,9	5,3	11,2	5,7	5,1	10,9	4,4	4,0	8,4	0,2	0,2	0,3	0,1
3982	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,9	1,8	3,3	3,0	6,3	20,1	18,1	38,2	18,2	16,5	34,7	2,4	2,3	4,7	0,5
3983	Conn	5,1	10,6	1,7	1,6	3,3	0,8	0,7	1,5	0,3	0,3	0,5	2,5	2,2	4,7	3,7	3,3	7,0	0,7	0,6	1,3	0,0
3985	Conn	1,3	2,6	0,9	0,9	1,8	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
3986	Conn	1,3	2,5	1,4	1,4	2,7	0,9	0,9	1,9	0,9	0,9	1,9	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	1,1	0,0	0,0	0,1	0,0
3987	Conn	7,9	15,8	13,6	13,5	27,2	13,3	13,2	26,5	6,1	6,1	12,2	0,8	0,8	1,5	2,3	2,2	4,4	8,0	7,6	15,6	7,1
3988	Conn	1,2	2,5	2,0	1,8	3,8	10,5	9,6	20,1	10,8	9,9	20,7	2,5	2,5	5,0	4,9	4,8	9,7	16,5	15,7	32,3	14,6
3989	Conn	13,2	27,6	13,0	11,9	24,9	11,6	10,6	22,2	5,8	5,4	11,2	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	0,9	0,3	0,3	0,6	0,0
3990	Conn	2,1	4,3	4,2	4,1	8,4	2,3	2,3	4,6	9,0	8,5	17,5	13,3	12,6	25,9	13,8	13,0	26,9	3,6	3,5	7,1	0,9
3991	Conn	0,4	0,8	8,4	7,7	16,0	8,1	7,4	15,6	7,7	7,1	14,8	6,2	6,0	12,2	15,5	15,1	30,6	5,4	5,3	10,7	0,7
3992	Conn	6,6	13,2	7,8	7,7	15,5	1,0	1,0	2,1	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
3993	Conn	1,2	2,5	0,5	0,5	1,0	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3994	Conn	0,3	0,6	0,2	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3997	Conn	0,8	1,6	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3998	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3999	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	3,3	2,2	2,2	4,4	0,7	0,7	1,4	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
4001	Conn	0,0	0,1	1,4	1,4	2,7	1,4	1,4	2,9	2,1	2,1	4,2	1,7	1,7	3,4	1,2	1,2	2,3	0,2	0,2	0,5	0,3
4002	Conn	3,9	7,8	5,8	5,8	11,5	2,8	2,8	5,6	3,0	3,0	6,0	2,9	2,9	5,7	1,6	1,6	3,2	0,9	0,9	1,8	0,9
4003	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4004	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4006	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4009	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4010	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,6	1,1
4011	Conn	0,7	1,4	0,5	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4012	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4013	Conn	1,6	3,3	2,8	2,8	5,6	7,9	7,9	15,7	6,3	6,3	12,6	2,6	2,5	5,1	1,5	1,4	2,9	1,1	1,1	2,3	0,3
4025	0	2,6	2,7	0,3	2,9	3,2	0,5	3,6	4,1	0,5	3,7	4,3	0,4	2,7	3,1	0,3	2,9	3,2	0,6	3,8	4,4	1,8
4030	SR11	7,5	14,9	9,7	9,6	19,2	8,5	8,4	16,9	9,8	9,8	19,6	8,4	8,4	16,8	6,3	6,3	12,5	4,2	4,2	8,4	3,3
4034	SR11	7,5	14,9	9,7	9,6	19,2	8,5	8,4	16,9	9,8	9,8	19,6	8,4	8,4	16,8	6,3	6,3	12,5	4,2	4,2	8,4	3,3
4036	SR11	6,0	13,8	9,5	8,1	17,6	7,8	7,0	14,8	9,7	9,3	19,0	8,3	8,2	16,5	6,0	5,5	11,5	4,7	2,6	7,4	3,7
4038	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4039	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4040	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4041	0	0,4	0,9	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,6	1,1	1,1	2,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	2,2
4042	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4043	0	0,4	0,9	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,6	1,1	1,1	2,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	2,2
4044	0	0,4	0,9	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,6	1,1	1,1	2,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	2,2
4045	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4046	0	0,1	0,2	0,5	0,5	1,0	0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4047	0	0,1	0,2	0,5	0,5	1,0	0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4048	0	0,5	1,0	0,5	0,5	1,1	0,4	0,4	0,7	0,6	0,6	1,2	1,2	1,2	2,5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	2,2
4049	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4050	0	0,1	0,2	0,5	0,5	1,0	0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4051	0	0,5	1,0	0,5	0,5	1,1	0,4	0,4	0,7	0,6	0,6	1,2	1,2	1,2	2,5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	2,2
4052	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4053	0	0,5	1,0	0,5	0,5	1,1	0,4	0,4	0,7	0,6	0,6	1,2	1,2	1,2	2,5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	2,2
4054	0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,7	0,3	0,3	0,6	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	2,6	2,6	5,1	0,3
4056	0	0,5	1,1	0,9	0,9	1,8	0,7	0,7	1,4	0,8	0,8	1,6	1,3	1,3	2,6	0,1	0,1	0,2	2,6	2,7	5,3	2,5
4057	0	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	2,7	2,5	5,1	2,0
4058	0	1,0	1,9	1,3	1,3	2,5	0,9	0,9	1,8	0,9	0,9	1,9	1,4	1,4	2,8	0,2	0,2	0,3	5,1	5,3	10,4	4,3
4059	0	0,0	1,0	1,3	0,0	1,3	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	1,7	0,0	1,7	0,5	0,0	0,5	5,1	0,0	5,1	4,3
4060	0	1,0	1,0	0,0	1,3	1,3	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	1,7	1,7	0,0	0,6	0,6	0,0	5,3	5,3	0,0
4061	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4062	0	0,0	1,0	1,3	0,0	1,3	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	1,7	0,0	1,7	0,6	0,0	0,6	5,3	0,0	5,3	4,6
4063	0	1,0	2,1	1,3	1,3	2,6	0,9	0,9	1,8	0,9	0,9	1,9	1,7	1,7	3,5	0,5	0,6	1,1	5,1	5,3	10,4	4,3
4064	0	1,0	4,0	1,8	1,3	3,1	0,9	0,9	1,8	0,9	0,9	1,9	1,7	1,7	3,5	0,5	0,6	1,1	5,1	5,3	10,4	4,3
4065	0	0,0	12,1	14,0	0,0	14,0	9,3	0,0	9,3	10,9	0,0	10,9	8,6	0,0	8,6	4,8	0,0	4,8	8,0	0,0	8,0	6,8

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	43	Mese		44	Mese		45	Mese		46	Mese		47	Mese		48	Mese		49	Me
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4066	0	0,0	14,0	14,5	0,0	14,5	9,3	0,0	9,3	10,9	0,0	10,9	8,6	0,0	8,6	4,8	0,0	4,8	7,7	0,0	7,7	6,5
4067	0	0,0	1,0	1,3	0,0	1,3	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	1,7	0,0	1,7	0,6	0,0	0,6	5,3	0,0	5,3	4,6
4068	0	0,0	12,1	14,0	0,0	14,0	9,3	0,0	9,3	10,9	0,0	10,9	8,6	0,0	8,6	4,8	0,0	4,8	8,0	0,0	8,0	6,8
4069	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4070	0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,7	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
4071	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4072	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4073	0	1,9	1,9	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4074	0	3,6	7,3	2,1	2,1	4,1	0,9	0,9	1,8	1,1	1,1	2,2	0,8	0,8	1,6	0,8	0,8	1,5	0,5	0,5	1,1	0,2
4075	0	3,6	5,4	1,6	2,1	3,6	0,9	0,9	1,8	1,1	1,1	2,2	0,8	0,8	1,6	0,8	0,8	1,5	0,5	0,5	1,1	0,2
4076	SC	3,6	5,4	1,6	2,1	3,6	0,9	0,9	1,8	1,1	1,1	2,2	0,8	0,8	1,6	0,8	0,8	1,5	0,5	0,5	1,1	0,2
4077	0	3,6	5,4	1,6	2,1	3,6	0,9	0,9	1,8	1,1	1,1	2,2	0,8	0,8	1,6	0,8	0,8	1,5	0,5	0,5	1,1	0,2
4078	SC	3,6	5,4	1,6	2,1	3,6	0,9	0,9	1,8	1,1	1,1	2,2	0,8	0,8	1,6	0,8	0,8	1,5	0,5	0,5	1,1	0,2
4079	TG	22,6	30,6	11,1	30,7	41,8	11,1	27,7	38,8	7,9	21,7	29,6	6,0	19,3	25,3	2,3	17,1	19,4	0,0	7,4	7,4	0,0
4080	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4081	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4083	0	0,0	2,4	2,5	0,0	2,5	1,6	0,0	1,6	1,5	0,0	1,5	1,3	0,0	1,3	1,2	0,0	1,2	0,9	0,0	0,9	1,4
4084	0	0,0	15,3	15,7	0,0	15,7	10,0	0,0	10,0	11,5	0,0	11,5	8,2	0,0	8,2	5,4	0,0	5,4	3,5	0,0	3,5	3,6
4085	0	0,0	4,3	3,0	0,0	3,0	1,6	0,0	1,6	1,5	0,0	1,5	1,3	0,0	1,3	1,2	0,0	1,2	0,9	0,0	0,9	1,4
4086	RaccVR	21,4	57,4	44,2	24,9	69,1	36,2	19,7	56,0	32,3	18,6	50,9	27,4	14,2	41,6	21,4	6,6	28,0	14,7	7,6	22,3	10,6
4088	0	0,0	20,9	24,5	0,0	24,5	19,6	0,0	19,6	18,0	0,0	18,0	12,9	0,0	12,9	6,5	0,0	6,5	2,6	0,0	2,6	2,1
4089	0	0,0	13,0	13,4	0,0	13,4	8,5	0,0	8,5	10,1	0,0	10,1	6,9	0,0	6,9	4,2	0,0	4,2	2,6	0,0	2,6	2,1
4090	0	8,0	8,0	0,0	11,1	11,1	0,0	11,1	11,1	0,0	7,9	7,9	0,0	6,0	6,0	0,0	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
4091	SC	13,5	26,9	15,2	15,5	30,6	10,0	10,2	20,2	11,5	11,6	23,0	8,2	8,2	16,4	5,4	5,4	10,8	3,5	3,5	7,1	3,6
4092	0	13,4	26,9	15,5	15,2	30,6	10,2	10,0	20,2	11,6	11,5	23,0	8,2	8,2	16,4	5,4	5,4	10,8	3,5	3,5	7,1	3,6
4093	0	13,4	26,9	15,5	15,2	30,6	10,2	10,0	20,2	11,6	11,5	23,0	8,2	8,2	16,4	5,4	5,4	10,8	3,5	3,5	7,1	3,6
4094	0	10,6	21,2	12,4	12,3	24,8	10,4	10,3	20,7	12,2	12,1	24,3	8,6	8,6	17,2	5,8	5,8	11,7	3,6	3,6	7,3	3,6
4095	Conn	10,2	20,5	10,8	10,8	21,5	7,1	7,1	14,1	7,8	7,8	15,6	6,2	6,2	12,4	4,9	4,9	9,8	3,0	3,0	6,0	2,5
4096	0	2,9	5,7	3,6	3,3	6,9	0,8	0,8	1,6	1,0	1,0	2,0	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,1	0,1	0,2	0,0
4097	0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,8	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4098	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4100	0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,8	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4101	0	4,1	8,2	4,9	4,9	9,8	5,1	5,1	10,2	6,5	6,5	13,0	4,2	4,2	8,4	2,1	2,1	4,2	1,1	1,1	2,1	1,5
4102	0	2,9	5,8	3,9	3,8	7,7	0,8	0,8	1,7	1,2	1,2	2,4	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,1	0,1	0,2	0,0
4103	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4104	0	2,9	5,8	3,9	3,8	7,7	0,8	0,8	1,7	1,2	1,2	2,4	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,1	0,1	0,2	0,0
4105	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4106	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4107	0	4,9	9,8	5,3	5,2	10,5	5,3	5,3	10,6	6,7	6,7	13,4	4,4	4,3	8,7	2,2	2,2	4,3	1,1	1,1	2,1	1,5
4108	0	4,1	8,2	4,9	4,9	9,8	5,1	5,1	10,2	6,5	6,5	13,0	4,2	4,2	8,4	2,1	2,1	4,2	1,1	1,1	2,1	1,5
4110	0	4,1	8,2	5,4	5,2	10,6	5,2	5,1	10,3	6,8	6,7	13,4	4,2	4,2	8,4	2,1	2,1	4,2	1,1	1,1	2,1	1,5
4111	0	0,8	1,5	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,2	0,4	0,4	0,8	0,3	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
4112	0	3,4	6,8	4,9	4,8	9,7	4,8	4,7	9,4	6,7	6,6	13,3	4,4	4,3	8,7	2,2	2,2	4,4	1,2	1,2	2,3	1,5
4113	0	3,4	6,8	4,9	4,8	9,7	4,8	4,7	9,4	6,7	6,6	13,3	4,4	4,3	8,7	2,2	2,2	4,4	1,2	1,2	2,3	1,5
4115	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4116	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4117	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4118	0	3,4	6,8	4,8	4,9	9,7	4,7	4,8	9,4	6,6	6,7	13,3	4,3	4,4	8,7	2,2	2,2	4,4	1,2	1,2	2,3	1,5
4119	0	3,4	6,8	4,8	4,9	9,7	4,7	4,8	9,4	6,6	6,7	13,3	4,3	4,4	8,7	2,2	2,2	4,4	1,2	1,2	2,3	1,5
4120	0	3,4	6,8	4,9	4,8	9,7	4,8	4,7	9,4	6,7	6,6	13,3	4,4	4,3	8,7	2,2	2,2	4,4	1,2	1,2	2,3	1,5
4121	0	0,7	1,5	1,0	1,0	2,0	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	1,1	0,6	0,6	1,3	0,5	0,5	1,0	0,4	0,4	0,8	0,4
4122	0	2,6	5,3	3,9	3,8	7,7	4,5	4,4	8,9	6,3	6,2	12,4	3,8	3,7	7,5	1,9	1,8	3,7	1,3	1,3	2,5	1,5
4124	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4125	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4126	0	2,6	5,3	3,9	3,8	7,7	4,5	4,4	8,9	6,3	6,2	12,4	3,8	3,7	7,5	1,9	1,8	3,7	1,3	1,3	2,5	1,5
4128	0	2,6	5,3	3,9	3,8	7,7	4,5	4,4	8,9	6,3	6,2	12,4	3,8	3,7	7,5	1,9	1,8	3,7	1,3	1,3	2,5	1,5
4130	0	2,6	5,3	3,9	3,8	7,7	4,5	4,4	8,9	6,3	6,2	12,4	3,8	3,7	7,5	1,9	1,8	3,7	1,3	1,3	2,5	1,5
4131	0	1,7	3,4	1,2	1,1	2,4	13,4	10,7	24,1	31,2	24,0	55,2	16,7	12,6	29,3	6,6	5,6	12,2	3,2	2,8	6,0	0,7
4132	0	3,2	6,5	3,3	3,2	6,5	12,0	14,6	26,6	24,6	31,7	56,3	13,3	17,3	30,6	6,4	7,3	13,7	3,1	3,6	6,7	1,7
4133	0	0,0	3,2	3,3	0,0	3,3	12,0	0,0	12,0	24,6	0,0	24,6	13,3	0,0	13,3	6,4	0,0	6,4	3,1	0,0	3,1	1,7
4134	0	0,0	3,2	3,3	0,0	3,3	12,0	0,0	12,0	24,6	0,0	24,6	13,3	0,0	13,3	6,4	0,0	6,4	3,1	0,0	3,1	1,7
4135	0	0,0	3,2	3,2	0,0	3,2	14,6	0,0	14,6	31,7	0,0	31,7	17,3	0,0	17,3	7,3	0,0	7,3	3,6	0,0	3,6	1,7
4136	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4137	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4138	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	43	Mese		44	Mese		45	Mese		46	Mese		47	Mese		48	Mese		49	Me
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4139	SP	8,0	30,6	30,7	11,1	41,8	27,7	11,1	38,8	21,7	7,9	29,6	19,3	6,0	25,3	17,1	2,3	19,4	7,4	0,0	7,4	5,4
4141	0	3,2	6,5	3,3	3,2	6,5	12,0	14,6	26,6	24,6	31,7	56,3	13,3	17,3	30,6	6,4	7,3	13,7	3,1	3,6	6,7	1,7
4142	0	3,2	6,5	3,3	3,2	6,5	12,0	14,6	26,6	24,6	31,7	56,3	13,3	17,3	30,6	6,4	7,3	13,7	3,1	3,6	6,7	1,7
4143	0	1,1	2,2	9,1	7,5	16,6	11,3	9,3	20,6	19,1	15,7	34,8	10,3	8,6	18,9	9,9	8,1	18,0	5,0	4,2	9,2	0,5
4144	0	3,7	7,4	9,0	10,5	19,5	19,4	24,0	43,4	36,7	47,3	84,1	19,2	24,9	44,1	12,3	15,0	27,3	6,5	7,7	14,2	2,1
4145	0	3,7	7,4	9,0	10,5	19,5	19,4	24,0	43,4	36,7	47,3	84,1	19,2	24,9	44,1	12,3	15,0	27,3	6,5	7,7	14,2	2,1
4147	0	36,9	79,2	54,7	46,9	101,6	55,0	50,1	105,1	43,9	42,8	86,6	36,4	35,9	72,3	37,4	37,4	74,8	23,1	23,1	46,1	16,7
4148	0	4,5	8,4	6,8	7,8	14,5	7,8	9,1	16,9	7,3	8,3	15,5	4,5	5,0	9,5	0,3	0,3	0,6	0,2	0,2	0,4	0,0
4149	Conn	3,9	8,4	7,8	6,8	14,5	9,1	7,8	16,9	8,3	7,3	15,5	5,0	4,5	9,5	0,3	0,3	0,6	0,2	0,2	0,4	0,0
4150	0	33,9	72,5	49,6	42,8	92,4	48,3	44,6	92,9	39,5	39,4	79,0	34,5	34,5	69,0	37,7	37,7	75,4	23,2	23,2	46,5	16,8
4151	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4152	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4153	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4154	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4155	0	33,9	72,5	49,6	42,8	92,4	48,3	44,6	92,9	39,5	39,4	79,0	34,5	34,5	69,0	37,7	37,7	75,4	23,2	23,2	46,5	16,8
4157	SP	8,0	30,6	30,7	11,1	41,8	27,7	11,1	38,8	21,7	7,9	29,6	19,3	6,0	25,3	17,1	2,3	19,4	7,4	0,0	7,4	5,4
4158	SP	56,5	103,2	60,7	73,5	134,2	59,4	72,3	131,7	47,5	61,2	108,6	40,5	53,8	94,3	40,0	54,8	94,8	23,2	30,6	53,9	16,8
4159	0	0,0	46,7	60,7	0,0	60,7	59,4	0,0	59,4	47,5	0,0	47,5	40,5	0,0	40,5	40,0	0,0	40,0	23,2	0,0	23,2	16,8
4160	0	0,0	56,5	73,5	0,0	73,5	72,3	0,0	72,3	61,2	0,0	61,2	53,8	0,0	53,8	54,8	0,0	54,8	30,6	0,0	30,6	22,2
4161	0	0,0	46,7	60,7	0,0	60,7	59,4	0,0	59,4	47,5	0,0	47,5	40,5	0,0	40,5	40,0	0,0	40,0	23,2	0,0	23,2	16,8
4162	0	0,0	41,9	53,9	0,0	53,9	55,7	0,0	55,7	47,4	0,0	47,4	40,5	0,0	40,5	40,0	0,0	40,0	23,2	0,0	23,2	16,8
4164	0	56,5	103,2	60,7	73,5	134,2	59,4	72,3	131,7	47,5	61,2	108,6	40,5	53,8	94,3	40,0	54,8	94,8	23,2	30,6	53,9	16,8
4165	0	9,6	16,2	5,4	8,0	13,4	3,6	4,7	8,3	0,6	0,6	1,2	0,5	0,5	0,9	0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	0,7	0,0
4166	0	6,7	16,2	8,0	5,4	13,4	4,7	3,6	8,3	0,6	0,6	1,2	0,5	0,5	0,9	0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	0,7	0,0
4167	0	51,6	90,3	55,0	70,3	125,2	58,2	72,2	130,4	48,1	61,8	109,8	41,0	54,3	95,3	40,4	55,2	95,5	23,6	31,0	54,5	16,8
4168	0	5,6	13,1	13,9	9,7	23,6	8,8	6,2	15,0	0,7	0,7	1,5	1,0	1,0	2,1	0,5	0,5	1,0	0,0	0,0	0,1	0,0
4169	0	47,7	80,7	44,1	63,5	107,6	53,5	70,0	123,5	48,8	62,5	111,3	42,0	55,3	97,3	40,9	55,7	96,5	23,6	31,0	54,6	16,8
4170	0	47,7	80,7	44,1	63,5	107,6	53,5	70,0	123,5	48,8	62,5	111,3	42,0	55,3	97,3	40,9	55,7	96,5	23,6	31,0	54,6	16,8
4171	0	6,5	13,5	13,1	12,2	25,3	12,3	11,4	23,7	5,0	4,7	9,6	3,1	2,9	6,0	0,7	0,7	1,4	0,3	0,3	0,6	0,1
4172	0	42,5	70,0	33,4	53,8	87,2	43,6	61,0	104,5	47,8	61,8	109,5	40,9	54,3	95,2	41,6	56,4	97,9	23,9	31,3	55,2	16,9
4173	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4174	SP39	42,5	70,0	33,4	53,8	87,2	43,6	61,0	104,5	47,8	61,8	109,5	40,9	54,3	95,2	41,6	56,4	97,9	23,9	31,3	55,2	16,9
4175	0	42,5	70,0	33,4	53,8	87,2	43,6	61,0	104,5	47,8	61,8	109,5	40,9	54,3	95,2	41,6	56,4	97,9	23,9	31,3	55,2	16,9
4180	0	0,0	28,7	33,9	0,0	33,9	44,4	0,0	44,4	49,1	0,0	49,1	42,0	0,0	42,0	42,8	0,0	42,8	24,2	0,0	24,2	17,1
4181	0	0,0	28,7	33,9	0,0	33,9	44,4	0,0	44,4	49,1	0,0	49,1	42,0	0,0	42,0	42,8	0,0	42,8	24,2	0,0	24,2	17,1
4182	0	0,0	28,7	33,9	0,0	33,9	44,4	0,0	44,4	49,1	0,0	49,1	42,0	0,0	42,0	42,8	0,0	42,8	24,2	0,0	24,2	17,1
4183	0	0,0	44,0	54,3	0,0	54,3	62,1	0,0	62,1	63,8	0,0	63,8	56,1	0,0	56,1	58,0	0,0	58,0	31,6	0,0	31,6	22,5
4184	0	0,0	43,8	54,3	0,0	54,3	61,9	0,0	61,9	63,1	0,0	63,1	55,4	0,0	55,4	57,6	0,0	57,6	31,6	0,0	31,6	22,5
4185	0	42,5	70,0	33,4	53,8	87,2	43,6	61,0	104,5	47,8	61,8	109,5	40,9	54,3	95,2	41,6	56,4	97,9	23,9	31,3	55,2	16,9
4188	0	6,0	12,3	1,4	1,4	2,8	4,8	4,8	9,6	5,6	5,5	11,1	3,5	3,4	6,9	0,4	0,4	0,8	0,1	0,1	0,2	0,1
4189	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,5	3,3	5,9	5,3	11,2	5,7	5,1	10,9	4,4	4,0	8,4	0,2	0,2	0,3	0,1
4190	0	0,0	44,0	54,3	0,0	54,3	62,1	0,0	62,1	63,8	0,0	63,8	56,1	0,0	56,1	58,0	0,0	58,0	31,6	0,0	31,6	22,5
4191	0	39,0	62,7	33,0	53,3	86,3	38,8	56,4	95,2	39,0	53,6	92,5	33,9	48,0	81,8	39,3	54,5	93,8	24,2	31,6	55,8	17,1
4192	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,5	3,3	5,9	5,3	11,2	5,7	5,1	10,9	4,4	4,0	8,4	0,2	0,2	0,3	0,1
4193	SP	39,0	62,7	33,0	53,3	86,3	38,8	56,4	95,2	39,0	53,6	92,5	33,9	48,0	81,8	39,3	54,5	93,8	24,2	31,6	55,8	17,1
4195	0	39,0	62,7	33,0	53,3	86,3	38,8	56,4	95,2	39,0	53,6	92,5	33,9	48,0	81,8	39,3	54,5	93,8	24,2	31,6	55,8	17,1
4196	SP	2,6	4,4	3,0	4,4	7,4	9,2	10,9	20,1	11,9	12,8	24,7	14,0	8,4	22,4	11,8	7,1	18,9	3,0	3,6	6,6	2,5
4197	0	0,8	18,7	23,0	0,2	23,1	20,1	0,1	20,3	15,7	0,1	15,8	9,6	0,2	9,7	12,1	0,2	12,3	8,6	0,1	8,7	6,5
4199	0	0,0	15,7	22,5	0,0	22,5	19,9	0,0	19,9	15,5	0,0	15,5	8,4	0,0	8,4	10,4	0,0	10,4	8,3	0,0	8,3	6,4
4200	0	1,1	2,2	0,7	0,7	1,4	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
4201	0	1,1	17,9	23,2	0,7	23,9	20,1	0,2	20,3	15,6	0,1	15,8	8,5	0,1	8,6	10,5	0,1	10,6	8,3	0,0	8,3	6,4
4202	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4203	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4204	0	1,1	17,9	23,2	0,7	23,9	20,1	0,2	20,3	15,6	0,1	15,8	8,5	0,1	8,6	10,5	0,1	10,6	8,3	0,0	8,3	6,4
4205	SP	19,7	54,4	49,5	27,9	77,4	46,9	27,4	74,3	41,3	25,5	66,8	26,4	16,7	43,0	36,0	25,0	61,0	29,1	21,2	50,4	20,5
4207	0	34,7	54,4	27,9	49,5	77,4	27,4	46,9	74,3	25,5	41,3	66,8	16,7	26,4	43,0	25,0	36,0	61,0	21,2	29,1	50,4	14,7
4210	0	32,1	65,0	48,1	47,2	95,3	46,0	45,6	91,6	39,7	40,0	79,7	22,4	23,6	46,0	34,8	35,4	70,3	28,7	28,3	57,0	20,4
4211	0	1,3	2,5	1,4	1,4	2,7	0,9	0,9	1,9	0,9	0,9	1,9	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	1,1	0,0	0,0	0,1	0,0
4212	0	30,9	62,5	46,9	46,0	92,9	45,5	45,0	90,5	39,3	39,6	78,9	22,6	23,9	46,5	35,0	35,7	70,7	28,7	28,3	57,0	20,4
4213	SC	10,0	19,9	10,4	10,4	20,7	7,1	7,1	14,2	8,6	8,6	17,2	7,0	7,0	14,1	5,1	5,1	10,3	3,5	3,5	7,0	2,8
4214	0	10,0	19,9	10,4	10,4	20,7	7,1	7,1	14,2	8,6	8,6	17,2	7,0	7,0	14,1	5,1	5,1	10,3	3,5	3,5	7,0	2,8
4215	Conn	10,0	19,9	10,4	10,4	20,7	7,1	7,1	14,2	8,6	8,6	17,2	7,0	7,0	14,1	5,1	5,1	10,3	3,5	3,5	7,0	2,8
4216	0	7,9	15,8	13,6	13,5	27,2	13,3	13,2	26,5	6,1	6,1	12,2	0,8	0,8	1,5	2,3	2,2	4,4	8,0	7,6	15,6	7,1
4217	SC	24,8	50,3	36,4	35,6	72,0	35,2	34,8	70,0	36,3	36,6	72,8	22,7	24,0	46,7	33,5	34,2	67,7	22,8	22,9	45,7	15,3
4218	0	24,8	50,3	36,4	35,6	72,0	35,2	34,8	70,0	36,3	36,6	72,8	22,7	24,0	46,7	33,5	34,2	67,7	22,8	22,9	45,7	15,3

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	43	Mese		44	Mese		45	Mese		46	Mese		47	Mese		48	Mese		49	Me
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4219	SC	25,5	25,5	0,0	36,4	36,4	0,0	35,2	35,2	0,0	36,3	36,3	0,0	22,7	22,7	0,0	33,5	33,5	0,0	22,8	22,8	0,0
4220	SC	24,8	24,8	0,0	35,6	35,6	0,0	34,8	34,8	0,0	36,6	36,6	0,0	24,0	24,0	0,0	34,2	34,2	0,0	22,9	22,9	0,0
4221	SC	0,0	25,5	36,4	0,0	36,4	35,2	0,0	35,2	36,3	0,0	36,3	22,7	0,0	22,7	33,5	0,0	33,5	22,8	0,0	22,8	15,3
4222	0	24,8	50,3	36,4	35,6	72,0	35,2	34,8	70,0	36,3	36,6	72,8	22,7	24,0	46,7	33,5	34,2	67,7	22,8	22,9	45,7	15,3
4223	0	1,2	2,5	2,0	1,8	3,8	9,8	8,8	18,6	10,0	9,0	19,0	1,7	1,7	3,5	4,4	4,2	8,6	14,5	13,7	28,2	12,8
4224	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	1,5	0,8	0,8	1,7	0,8	0,8	1,6	0,5	0,5	1,1	2,0	2,0	4,0	1,8
4225	0	1,2	2,5	2,0	1,8	3,8	9,8	8,8	18,6	10,0	9,0	19,0	1,7	1,7	3,5	4,4	4,2	8,6	14,5	13,7	28,2	12,8
4226	0	23,6	47,9	34,5	33,8	68,2	25,4	26,0	51,4	26,3	27,5	53,8	21,0	22,2	43,2	29,1	30,0	59,1	8,3	9,1	17,5	2,5
4227	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	1,5	0,8	0,8	1,7	0,8	0,8	1,6	0,5	0,5	1,1	2,0	2,0	4,0	1,8
4228	0	1,2	2,5	2,0	1,8	3,8	10,5	9,6	20,1	10,8	9,9	20,7	2,5	2,5	5,0	4,9	4,8	9,7	16,5	15,7	32,3	14,6
4229	0	23,6	47,9	34,5	33,8	68,2	26,2	26,8	53,0	27,1	28,4	55,5	21,8	23,0	44,8	29,7	30,5	60,2	10,3	11,2	21,5	4,3
4230	0	13,2	27,6	13,0	11,9	24,9	11,6	10,6	22,2	5,8	5,4	11,2	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	0,9	0,3	0,3	0,6	0,0
4232	0	13,0	25,5	23,9	24,4	48,3	18,4	19,9	38,2	23,9	25,6	49,4	22,0	23,2	45,3	29,9	30,8	60,7	10,3	11,1	21,4	4,3
4233	0	13,0	25,5	23,9	24,4	48,3	18,4	19,9	38,2	23,9	25,6	49,4	22,0	23,2	45,3	29,9	30,8	60,7	10,3	11,1	21,4	4,3
4234	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4235	0	13,0	25,5	23,9	24,4	48,3	18,4	19,9	38,2	23,9	25,6	49,4	22,0	23,2	45,3	29,9	30,8	60,7	10,3	11,1	21,4	4,3
4236	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4237	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4238	0	13,0	25,5	23,9	24,4	48,3	18,4	19,9	38,2	23,9	25,6	49,4	22,0	23,2	45,3	29,9	30,8	60,7	10,3	11,1	21,4	4,3
4239	0	11,0	21,4	19,7	20,3	40,0	16,1	17,6	33,7	16,8	19,0	35,8	11,7	13,7	25,4	19,2	20,9	40,0	9,8	10,7	20,5	4,1
4240	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4241	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4242	0	11,0	21,4	19,7	20,3	40,0	16,1	17,6	33,7	16,8	19,0	35,8	11,7	13,7	25,4	19,2	20,9	40,0	9,8	10,7	20,5	4,1
4243	0	0,4	0,8	8,4	7,7	16,0	8,1	7,4	15,6	7,7	7,1	14,8	6,2	6,0	12,2	15,5	15,1	30,6	5,4	5,3	10,7	0,7
4244	0	10,8	20,9	13,0	14,2	27,3	9,6	11,8	21,5	11,4	14,2	25,5	7,7	9,9	17,6	7,6	9,8	17,4	7,5	8,6	16,1	3,7
4246	0	10,8	20,9	13,0	14,2	27,3	9,6	11,8	21,5	11,4	14,2	25,5	7,7	9,9	17,6	7,6	9,8	17,4	7,5	8,6	16,1	3,7
4248	0	6,6	13,2	7,8	7,7	15,5	1,0	1,0	2,1	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4249	0	7,2	13,7	7,6	8,9	16,5	10,0	12,2	22,2	11,2	14,0	25,2	7,7	9,9	17,6	7,7	9,8	17,5	7,5	8,6	16,1	3,7
4250	0	7,2	13,7	7,6	8,9	16,5	10,0	12,2	22,2	11,2	14,0	25,2	7,7	9,9	17,6	7,7	9,8	17,5	7,5	8,6	16,1	3,7
4251	0	1,2	2,5	0,5	0,5	1,0	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4252	0	7,5	14,2	7,3	8,7	16,0	9,9	12,1	22,1	11,1	13,9	25,0	7,7	9,9	17,6	7,7	9,8	17,5	7,5	8,6	16,1	3,7
4253	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4254	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4255	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4256	0	7,5	14,2	7,3	8,7	16,0	9,9	12,1	22,1	11,1	13,9	25,0	7,7	9,9	17,6	7,7	9,8	17,5	7,5	8,6	16,1	3,7
4257	0	0,3	0,6	0,2	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4258	0	7,5	14,2	7,1	8,4	15,5	9,9	12,1	22,1	11,1	13,9	25,0	7,7	9,9	17,6	7,7	9,8	17,5	7,5	8,6	16,1	3,7
4260	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4261	0	7,5	14,2	7,1	8,4	15,5	9,9	12,1	22,1	11,1	13,9	25,0	7,7	9,9	17,6	7,7	9,8	17,5	7,5	8,6	16,1	3,7
4262	0	0,0	6,7	7,1	0,0	7,1	9,9	0,0	9,9	11,1	0,0	11,1	7,7	0,0	7,7	7,7	0,0	7,7	7,5	0,0	7,5	3,7
4263	0	0,0	6,7	7,1	0,0	7,1	9,9	0,0	9,9	11,1	0,0	11,1	7,7	0,0	7,7	7,7	0,0	7,7	7,5	0,0	7,5	3,7
4264	0	0,0	6,7	7,1	0,0	7,1	9,9	0,0	9,9	11,1	0,0	11,1	7,7	0,0	7,7	7,7	0,0	7,7	7,5	0,0	7,5	3,7
4265	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4267	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4268	0	0,0	7,5	8,4	0,0	8,4	12,1	0,0	12,1	13,9	0,0	13,9	9,9	0,0	9,9	9,8	0,0	9,8	8,6	0,0	8,6	4,1
4269	0	7,5	14,2	7,1	8,4	15,5	9,9	12,1	22,1	11,1	13,9	25,0	7,7	9,9	17,6	7,7	9,8	17,5	7,5	8,6	16,1	3,7
4271	0	3,2	8,9	5,7	3,1	8,8	8,4	5,4	13,9	10,6	7,5	18,1	7,5	5,1	12,5	6,9	4,2	11,1	5,9	2,7	8,7	2,9
4272	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4273	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4274	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4275	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4276	0	3,2	8,9	5,7	3,1	8,8	8,4	5,4	13,9	10,6	7,5	18,1	7,5	5,1	12,5	6,9	4,2	11,1	5,9	2,7	8,7	2,9
4277	0	5,7	8,9	3,1	5,7	8,8	5,4	8,4	13,9	7,5	10,6	18,1	5,1	7,5	12,5	4,2	6,9	11,1	2,7	5,9	8,7	1,3
4278	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4279	0	5,7	8,9	3,1	5,7	8,8	5,4	8,4	13,9	7,5	10,6	18,1	5,1	7,5	12,5	4,2	6,9	11,1	2,7	5,9	8,7	1,3
4280	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	3,3	2,2	2,2	4,4	0,7	0,7	1,4	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
4281	0	5,7	8,9	3,1	5,7	8,8	4,3	7,2	11,5	5,9	9,0	14,9	4,7	7,0	11,7	4,3	6,9	11,2	2,8	6,0	8,7	1,3
4283	0	5,7	8,9	3,1	5,7	8,8	4,3	7,2	11,5	5,9	9,0	14,9	4,7	7,0	11,7	4,3	6,9	11,2	2,8	6,0	8,7	1,3
4284	0	0,0	0,1	1,4	1,4	2,7	1,4	1,4	2,9	2,1	2,1	4,2	1,7	1,7	3,4	1,2	1,2	2,3	0,2	0,2	0,5	0,3
4285	0	5,8	9,0	4,5	7,0	11,5	5,6	8,5	14,1	5,9	9,0	15,0	4,3	6,7	11,1	4,3	6,9	11,2	3,0	6,2	9,2	1,6
4286	0	2,5	5,0	3,0	3,0	6,1	4,0	4,0	8,1	4,8	4,8	9,6	3,9	3,9	7,7	3,6	3,6	7,2	2,8	2,8	5,5	1,5
4287	0	3,4	4,3	1,6	4,2	5,8	1,6	4,6	6,3	1,5	4,6	6,1	1,1	3,5	4,6	0,6	3,3	3,9	0,3	3,5	3,8	0,6
4288	0	3,9	7,8	5,8	5,8	11,5	2,8	2,8	5,6	3,0	3,0	6,0	2,9	2,9	5,7	1,6	1,6	3,2	0,9	0,9	1,8	0,9
4289	0	2,6	2,7	0,2	2,9	3,1	0,3	3,4	3,7	0,4	3,5	3,9	0,2	2,6	2,8	0,2	2,8	3,0	0,5	3,7	4,2	1,7
4290	0	8,2	13,9	8,0	10,6	18,6	6,1	9,1	15,2	6,4	9,5	15,9	5,2	7,5	12,7	3,4	6,1	9,5	1,9	5,0	6,9	2,0

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	43	Mese		44	Mese		45	Mese		46	Mese		47	Mese		48	Mese		49	Me
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4291	SR11	7,5	14,9	9,7	9,6	19,2	8,5	8,4	16,9	9,8	9,8	19,6	8,4	8,4	16,8	6,3	6,3	12,5	4,2	4,2	8,4	3,3
4292	0	5,0	10,0	6,7	6,6	13,2	4,7	4,7	9,4	5,4	5,4	10,8	4,7	4,7	9,5	2,8	2,8	5,6	1,6	1,6	3,2	1,9
4293	0	2,5	5,0	3,1	3,1	6,1	4,2	4,2	8,5	5,0	5,0	9,9	4,0	4,0	8,0	3,7	3,7	7,4	2,9	2,9	5,7	1,7
4294	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4295	0	0,1	2,7	2,9	0,2	3,1	3,4	0,3	3,7	3,5	0,4	3,9	2,6	0,2	2,8	2,8	0,2	3,0	3,7	0,5	4,2	3,3
4296	0	2,6	2,7	0,3	2,9	3,2	0,5	3,6	4,1	0,5	3,7	4,3	0,4	2,7	3,1	0,3	2,9	3,2	0,6	3,8	4,4	1,8
4297	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4298	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4299	0	2,6	2,7	0,3	2,9	3,2	0,5	3,6	4,1	0,5	3,7	4,3	0,4	2,7	3,1	0,3	2,9	3,2	0,6	3,8	4,4	1,8
4300	0	2,6	2,7	0,3	2,9	3,2	0,5	3,6	4,1	0,5	3,7	4,3	0,4	2,7	3,1	0,3	2,9	3,2	0,6	3,8	4,4	1,8
4301	0	0,0	4,9	6,0	0,0	6,0	11,1	0,0	11,1	9,7	0,0	9,7	4,9	0,0	4,9	4,1	0,0	4,1	4,9	0,0	4,9	9,7
4302	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4303	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4305	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4306	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4307	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4308	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4309	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4310	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4311	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4313	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4314	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4316	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4317	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4318	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4319	0	2,6	2,7	0,3	2,9	3,2	0,5	3,6	4,1	0,5	3,7	4,3	0,4	2,7	3,1	0,3	2,9	3,2	0,6	3,8	4,4	1,8
4320	0	2,3	4,7	3,2	3,3	6,5	7,5	7,9	15,4	5,9	6,3	12,3	2,3	2,5	4,8	1,3	1,4	2,7	1,5	1,7	3,2	9,0
4321	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,5	7,7
4322	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4324	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4325	SP34	2,3	4,7	3,2	3,3	6,5	7,5	7,9	15,4	5,9	6,3	12,3	2,3	2,5	4,8	1,3	1,4	2,7	1,3	1,4	2,7	1,3
4326	0	0,0	2,3	3,2	0,0	3,2	7,5	0,0	7,5	5,9	0,0	5,9	2,3	0,0	2,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3
4327	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4328	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4329	0	0,0	2,3	3,2	0,0	3,2	7,5	0,0	7,5	5,9	0,0	5,9	2,3	0,0	2,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3
4330	0	0,0	2,3	3,3	0,0	3,3	7,9	0,0	7,9	6,3	0,0	6,3	2,5	0,0	2,5	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4
4331	0	0,0	2,3	3,3	0,0	3,3	7,9	0,0	7,9	6,3	0,0	6,3	2,5	0,0	2,5	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4
4332	SP34	2,3	4,7	3,2	3,3	6,5	7,5	7,9	15,4	5,9	6,3	12,3	2,3	2,5	4,8	1,3	1,4	2,7	1,3	1,4	2,7	1,3
4333	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4334	SP34	2,3	4,7	3,2	3,3	6,5	7,5	7,9	15,4	5,9	6,3	12,3	2,3	2,5	4,8	1,3	1,4	2,7	1,3	1,4	2,7	1,3
4335	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4336	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,6	1,1
4337	SP34	2,3	4,7	3,2	3,3	6,5	7,5	7,9	15,4	5,9	6,3	12,3	2,3	2,5	4,8	1,3	1,4	2,7	0,9	1,1	2,1	0,2
4338	0	0,0	2,3	3,2	0,0	3,2	7,5	0,0	7,5	5,9	0,0	5,9	2,3	0,0	2,3	1,3	0,0	1,3	0,9	0,0	0,9	0,2
4339	0	0,0	2,3	3,2	0,0	3,2	7,5	0,0	7,5	5,9	0,0	5,9	2,3	0,0	2,3	1,3	0,0	1,3	0,9	0,0	0,9	0,2
4340	0	0,0	2,3	3,3	0,0	3,3	7,9	0,0	7,9	6,3	0,0	6,3	2,5	0,0	2,5	1,4	0,0	1,4	1,1	0,0	1,1	0,3
4341	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4342	SP34	2,3	4,7	3,2	3,3	6,5	7,5	7,9	15,4	5,9	6,3	12,3	2,3	2,5	4,8	1,3	1,4	2,7	0,9	1,1	2,1	0,2
4343	0	0,0	2,3	3,2	0,0	3,2	7,5	0,0	7,5	5,9	0,0	5,9	2,3	0,0	2,3	1,3	0,0	1,3	0,9	0,0	0,9	0,2
4344	0	0,0	2,3	3,2	0,0	3,2	7,5	0,0	7,5	5,9	0,0	5,9	2,3	0,0	2,3	1,3	0,0	1,3	0,9	0,0	0,9	0,2
4345	0	0,0	2,3	3,3	0,0	3,3	7,9	0,0	7,9	6,3	0,0	6,3	2,5	0,0	2,5	1,4	0,0	1,4	1,1	0,0	1,1	0,3
4346	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4347	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4348	0	2,3	4,7	3,2	3,3	6,5	7,5	7,9	15,4	5,9	6,3	12,3	2,3	2,5	4,8	1,3	1,4	2,7	0,9	1,1	2,1	0,2
4349	0	0,7	1,4	0,5	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4350	SP34	1,6	3,3	2,8	2,8	5,7	7,5	7,9	15,4	5,9	6,3	12,3	2,3	2,5	4,8	1,3	1,4	2,7	0,9	1,1	2,1	0,2
4352	0	1,6	3,3	2,8	2,8	5,7	7,5	7,9	15,4	5,9	6,3	12,3	2,3	2,5	4,8	1,3	1,4	2,7	0,9	1,1	2,1	0,2
4353	SP34	1,6	3,3	2,8	2,8	5,7	7,5	7,9	15,4	5,9	6,3	12,3	2,3	2,5	4,8	1,3	1,4	2,7	0,9	1,1	2,1	0,2
4354	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4355	0	1,6	3,3	2,8	2,8	5,6	7,9	7,9	15,7	6,3	6,3	12,6	2,6	2,5	5,1	1,5	1,4	2,9	1,1	1,1	2,3	0,3
4356	SP34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,3	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
4358	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4359	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4360	SR11	2,5	5,0	3,1	3,1	6,1	4,2	4,2	8,5	5,0	5,0	9,9	4,0	4,0	8,0	3,7	3,7	7,4	2,9	2,9	5,7	1,7
4362	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	43	Mese		44	Mese		45	Mese		46	Mese		47	Mese		48	Mese		49	Me
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4363	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4364	A4	0,0	10,0	13,2	0,0	13,2	16,8	0,0	16,8	18,3	0,0	18,3	13,1	0,0	13,1	8,8	0,0	8,8	4,7	0,0	4,7	9,4
4365	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4367	Conn	41,7	78,1	50,0	59,4	109,3	59,5	69,0	128,4	64,9	76,6	141,4	46,3	52,6	98,8	42,8	45,6	88,4	24,6	25,9	50,5	16,6
4368	0	41,7	78,1	50,0	59,4	109,3	59,5	69,0	128,4	64,9	76,6	141,4	46,3	52,6	98,8	42,8	45,6	88,4	24,6	25,9	50,5	16,6
4369	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4370	SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4371	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4372	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4373	SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4374	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4375	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4376	A4	0,0	4,7	6,4	0,0	6,4	12,0	0,0	12,0	11,8	0,0	11,8	7,2	0,0	7,2	5,5	0,0	5,5	3,2	0,0	3,2	7,4
4377	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4378	0	0,0	5,3	6,8	0,0	6,8	4,8	0,0	4,8	6,5	0,0	6,5	5,9	0,0	5,9	3,3	0,0	3,3	1,6	0,0	1,6	2,0
4379	SVI	7,7	13,8	8,1	9,5	17,6	7,0	7,8	14,8	9,3	9,7	19,0	8,2	8,3	16,5	5,5	6,0	11,5	2,6	4,7	7,4	2,5
4380	0	5,3	5,3	0,0	6,8	6,8	0,0	4,8	4,8	0,0	6,5	6,5	0,0	5,9	5,9	0,0	3,3	3,3	0,0	1,6	1,6	0,0
4381	A4	0,0	7,2	9,1	0,0	9,1	15,1	0,0	15,1	14,9	0,0	14,9	9,7	0,0	9,7	8,2	0,0	8,2	6,4	0,0	6,4	10,0
4382	0	0,0	2,5	2,7	0,0	2,7	3,1	0,0	3,1	3,2	0,0	3,2	2,4	0,0	2,4	2,7	0,0	2,7	3,2	0,0	3,2	1,6
4384	0	0,0	6,0	8,1	0,0	8,1	7,0	0,0	7,0	9,3	0,0	9,3	8,2	0,0	8,2	5,5	0,0	5,5	2,6	0,0	2,6	2,5
4385	SR11	0,0	7,7	9,5	0,0	9,5	7,8	0,0	7,8	9,7	0,0	9,7	8,3	0,0	8,3	6,0	0,0	6,0	4,7	0,0	4,7	3,7
4389	0	0,0	6,0	8,1	0,0	8,1	7,0	0,0	7,0	9,3	0,0	9,3	8,2	0,0	8,2	5,5	0,0	5,5	2,6	0,0	2,6	2,5
4391	SP17	2,6	6,9	4,1	2,9	7,0	4,8	4,0	8,9	6,0	5,6	11,6	4,7	4,6	9,3	4,7	4,2	9,0	4,9	2,7	7,6	2,5
4392	0	4,9	7,3	3,0	5,6	8,5	5,4	8,4	13,9	7,5	10,6	18,1	5,1	7,5	12,5	4,2	6,9	11,1	2,7	5,9	8,7	1,3
4393	SP17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4394	SP34	1,6	3,3	2,8	2,8	5,7	7,5	7,9	15,4	5,9	6,3	12,3	2,3	2,5	4,8	1,3	1,4	2,7	0,9	1,1	2,1	0,2
4395	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4396	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4397	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4398	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4399	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4400	SP	19,7	54,4	49,5	27,9	77,4	46,9	27,4	74,3	41,3	25,5	66,8	26,4	16,7	43,0	36,0	25,0	61,0	29,1	21,2	50,4	20,5
4401	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4402	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4403	0	0,0	15,7	22,5	0,0	22,5	19,9	0,0	19,9	15,5	0,0	15,5	8,4	0,0	8,4	10,4	0,0	10,4	8,3	0,0	8,3	6,4
4404	0	0,8	2,9	0,5	0,2	0,7	0,2	0,1	0,4	0,1	0,1	0,2	1,1	0,2	1,3	1,6	0,2	1,8	0,3	0,1	0,4	0,0
4405	ROTATORIA	39,0	39,0	0,0	53,3	53,3	0,0	56,6	56,6	0,0	54,2	54,2	0,0	52,1	52,1	0,0	59,0	59,0	0,0	33,0	33,0	0,0
4406	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,9	1,8	3,3	3,0	6,3	20,1	18,1	38,2	18,2	16,5	34,7	2,4	2,3	4,7	0,5
4407	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,9	1,8	3,3	3,0	6,3	20,1	18,1	38,2	18,2	16,5	34,7	2,4	2,3	4,7	0,5
4408	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4409	0	6,0	12,3	1,4	1,4	2,8	6,5	6,3	12,8	11,5	10,9	22,4	9,2	8,6	17,8	4,8	4,4	9,1	0,3	0,3	0,6	0,2
4410	0	6,0	12,3	1,4	1,4	2,8	6,5	6,3	12,8	11,5	10,9	22,4	9,2	8,6	17,8	4,8	4,4	9,1	0,3	0,3	0,6	0,2
4411	0	33,9	72,5	49,6	42,8	92,4	48,3	44,6	92,9	39,5	39,4	79,0	34,5	34,5	69,0	37,7	37,7	75,4	23,2	23,2	46,5	16,8
4412	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4413	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4414	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4415	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4416	0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,7	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
4417	0	0,0	1,0	1,3	0,0	1,3	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	1,7	0,0	1,7	0,6	0,0	0,6	5,3	0,0	5,3	4,6
4418	Conn	2,6	5,3	3,5	3,5	6,9	3,1	3,1	6,2	2,9	2,9	5,8	2,7	2,7	5,4	2,4	2,4	4,8	1,6	1,6	3,2	1,6
4419	0	2,6	5,3	3,5	3,5	6,9	3,1	3,1	6,2	2,9	2,9	5,8	2,7	2,7	5,4	2,4	2,4	4,8	1,6	1,6	3,2	1,6
4420	Conn	2,6	5,3	3,5	3,5	6,9	3,1	3,1	6,2	2,9	2,9	5,8	2,7	2,7	5,4	2,4	2,4	4,8	1,6	1,6	3,2	1,6
4422	0	5,3	10,5	6,9	6,9	13,9	6,2	6,2	12,5	5,8	5,8	11,5	5,4	5,4	10,7	4,8	4,8	9,6	3,2	3,2	6,4	3,1
4423	Conn	2,6	5,3	3,5	3,5	6,9	3,1	3,1	6,2	2,9	2,9	5,8	2,7	2,7	5,4	2,4	2,4	4,8	1,6	1,6	3,2	1,6
4425	0	2,6	5,3	3,5	3,5	6,9	3,1	3,1	6,2	2,9	2,9	5,8	2,7	2,7	5,4	2,4	2,4	4,8	1,6	1,6	3,2	1,6
4427	SC	2,6	5,3	3,5	3,5	6,9	3,1	3,1	6,2	2,9	2,9	5,8	2,7	2,7	5,4	2,4	2,4	4,8	1,6	1,6	3,2	1,6
4428	Conn	2,6	5,3	3,5	3,5	6,9	3,1	3,1	6,2	2,9	2,9	5,8	2,7	2,7	5,4	2,4	2,4	4,8	1,6	1,6	3,2	1,6
4429	SC	2,6	5,3	3,5	3,5	6,9	3,1	3,1	6,2	2,9	2,9	5,8	2,7	2,7	5,4	2,4	2,4	4,8	1,6	1,6	3,2	1,6
4431	0	0,0	2,6	3,5	0,0	3,5	3,1	0,0	3,1	2,9	0,0	2,9	2,7	0,0	2,7	2,4	0,0	2,4	1,6	0,0	1,6	1,6
4433	0	0,0	2,6	3,5	0,0	3,5	3,1	0,0	3,1	2,9	0,0	2,9	2,7	0,0	2,7	2,4	0,0	2,4	1,6	0,0	1,6	1,6
4434	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4435	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese		54	Mese		55	Mese		56	Mese		57
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
108	ROTATORIA	0,0	22,2	7,4	0,0	7,4	14,2	0,0	14,2	3,7	0,0	3,7	2,2	0,0	2,2	1,3	0,0	1,3	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1
109	ROTATORIA	21,6	21,6	0,0	9,3	9,3	0,0	15,8	15,8	0,0	3,8	3,8	0,0	2,2	2,2	0,0	1,4	1,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,1	0,1
620	SVI	2,9	2,9	0,0	2,5	2,5	0,0	3,1	3,1	0,0	0,4	0,4	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
628	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	3,1	0,4	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
635	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1	6,1	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
636	SVI	0,0	2,5	0,5	0,0	0,5	0,0	9,6	9,6	0,0	3,0	3,0	0,0	1,9	1,9	0,0	1,2	1,2	0,0	0,4	0,4	0,0	0,1	0,1
637	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	0,0	8,1	2,9	0,0	2,9	1,8	0,0	1,8	1,1	0,0	1,1	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1
638	A4	0,0	6,9	4,4	0,0	4,4	0,0	8,1	8,1	0,0	2,9	2,9	0,0	1,8	1,8	0,0	1,1	1,1	0,0	0,4	0,4	0,0	0,1	0,1
639	SVI	0,0	2,5	0,5	0,0	0,5	4,8	4,0	8,9	1,5	1,4	2,9	0,9	0,9	1,9	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1
641	SVI	2,9	11,9	3,3	2,5	5,8	4,0	4,8	8,9	1,4	1,5	2,9	0,9	0,9	1,9	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1
642	SVI	9,0	11,9	2,5	3,3	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
643	SVI	9,0	11,9	2,5	3,3	5,8	4,0	4,8	8,9	1,4	1,5	2,9	0,9	0,9	1,9	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1
644	SVI	0,0	2,9	2,5	0,0	2,5	4,8	4,0	8,9	1,5	1,4	2,9	0,9	0,9	1,9	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1
645	SVI	2,5	2,5	0,0	0,5	0,5	9,6	0,0	9,6	3,0	0,0	3,0	1,9	0,0	1,9	1,2	0,0	1,2	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1
646	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	0,0	8,1	2,9	0,0	2,9	1,8	0,0	1,8	1,1	0,0	1,1	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1
647	SVI	2,9	11,9	3,3	2,5	5,8	8,1	0,0	8,1	2,9	0,0	2,9	1,8	0,0	1,8	1,1	0,0	1,1	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1
648	SVI	6,4	6,4	0,0	2,8	2,8	4,8	4,0	8,9	1,5	1,4	2,9	0,9	0,9	1,9	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1
649	SC	0,0	2,9	2,5	0,0	2,5	8,1	0,0	8,1	2,9	0,0	2,9	1,8	0,0	1,8	1,1	0,0	1,1	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1
650	SC	0,0	2,9	2,5	0,0	2,5	0,9	0,9	1,9	0,8	0,8	1,6	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
651	ROTATORIA	0,0	9,0	3,3	0,0	3,3	4,8	4,0	8,9	1,5	1,4	2,9	0,9	0,9	1,9	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1
652	ROTATORIA	2,9	2,9	0,0	2,5	2,5	4,8	4,0	8,9	1,5	1,4	2,9	0,9	0,9	1,9	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1
653	ROTATORIA	9,0	9,0	0,0	3,3	3,3	0,9	0,9	1,9	0,8	0,8	1,6	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
663	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	4,0	8,9	1,5	1,4	2,9	0,9	0,9	1,9	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1
664	A4	7,8	7,8	0,0	4,6	4,6	4,8	4,0	8,9	1,5	1,4	2,9	0,9	0,9	1,9	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1
669	A4	6,4	6,4	0,0	2,8	2,8	4,0	4,8	8,9	1,4	1,5	2,9	0,9	0,9	1,9	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1
670	SVI	6,4	6,4	0,0	2,8	2,8	8,1	9,6	17,7	2,9	3,0	5,9	1,8	1,9	3,7	1,1	1,2	2,4	0,4	0,4	0,9	0,1	0,1	0,2
672	SVI	2,9	2,9	0,0	2,5	2,5	4,0	4,8	8,9	1,4	1,5	2,9	0,9	0,9	1,9	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1
673	SVI	2,5	2,5	0,0	0,5	0,5	0,0	9,6	9,6	0,0	3,0	3,0	0,0	1,9	1,9	0,0	1,2	1,2	0,0	0,4	0,4	0,0	0,1	0,1
674	SP	2,9	11,9	3,3	2,5	5,8	9,6	8,1	17,7	3,0	2,9	5,9	1,9	1,8	3,7	1,2	1,1	2,4	0,4	0,4	0,9	0,1	0,1	0,2
675	ROTATORIA	17,6	17,6	0,0	5,8	5,8	4,8	4,0	8,9	1,5	1,4	2,9	0,9	0,9	1,9	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1
676	ROTATORIA	0,0	17,6	5,8	0,0	5,8	4,0	4,8	8,9	1,4	1,5	2,9	0,9	0,9	1,9	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1
677	ROTATORIA	0,0	23,4	10,5	0,0	10,5	4,8	4,0	8,9	1,5	1,4	2,9	0,9	0,9	1,9	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1
678	ROTATORIA	23,0	23,0	0,0	8,4	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
683	SC	9,0	11,9	2,5	3,3	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
929	SC	3,4	4,6	0,0	2,6	2,6	4,8	4,0	8,9	1,5	1,4	2,9	0,9	0,9	1,9	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1
930	SC	3,4	4,6	0,0	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
931	SC	1,2	4,6	2,6	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	SC	1,2	4,6	2,6	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
943	ROTATORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
944	ROTATORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,8	8,9	1,4	1,5	2,9	0,9	0,9	1,9	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1
945	ROTATORIA	5,4	5,4	0,0	2,7	2,7	4,8	4,0	8,9	1,5	1,4	2,9	0,9	0,9	1,9	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1
946	ROTATORIA	5,4	5,4	0,0	2,7	2,7	4,8	4,0	8,9	1,5	1,4	2,9	0,9	0,9	1,9	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1
955	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	4,0	8,9	1,5	1,4	2,9	0,9	0,9	1,9	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1
956	SVI	0,0	9,5	5,2	0,0	5,2	4,0	4,8	8,9	1,4	1,5	2,9	0,9	0,9	1,9	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1
957	SVI	1,1	1,1	0,0	0,4	0,4	4,0	4,8	8,9	1,4	1,5	2,9	0,9	0,9	1,9	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1
958	SVI	4,4	4,4	0,0	2,5	2,5	3,1	3,1	6,1	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
959	SVI	1,1	1,1	0,0	0,4	0,4	3,1	3,1	6,1	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
961	SVI	5,4	5,4	0,0	2,7	2,7	0,0	3,1	3,1	0,0	0,4	0,4	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
962	SVI	0,0	5,4	2,7	0,0	2,7	0,0	3,1	3,1	0,0	0,4	0,4	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
965	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1	0,0	0,4	0,4	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
967	TG	0,0	5,4	2,7	0,0	2,7	3,1	0,0	3,1	0,4	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
968	SVI	0,0	9,5	5,2	0,0	5,2	3,1	3,1	6,1	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
969	TG	5,4	5,4	0,0	2,7	2,7	15,8	0,0	15,8	3,8	0,0	3,8	2,2	0,0	2,2	1,4	0,0	1,4	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1
970	SVI	4,4	4,4	0,0	2,5	2,5	0,0	14,2	14,2	0,0	3,7	3,7	0,0	2,2	2,2	0,0	1,3	1,3	0,0	0,4	0,4	0,0	0,1	0,1
971	SVI	9,5	9,5	0,0	5,2	5,2	6,1	0,0	6,1	0,8	0,0	0,8	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972	RaccVR	3,4	8,6	2,9	0,4	3,3	6,1	0,0	6,1	0,8	0,0	0,8	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
973	SVI	1,1	1,1	0,0	0,4	0,4	1,5	0,0	1,5	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
976	RaccVR	5,2	8,6	0,4	2,9	3,3	0,0	6,1	6,1	0,0	0,8	0,8	0,0	0,3	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
978	SVI	5,4	5,4	0,0	2,7	2,7	0,0	9,6	9,6	0,0	3,0	3,0	0,0	1,9	1,9	0,0	1,2	1,2	0,0	0,4	0,4	0,0	0,1	0,1
979	TG	0,0	5,4	2,7	0,0	2,7	8,1	0,0	8,1	2,9	0,0	2,9	1,8	0,0	1,8	1,1	0,0	1,1	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1
980	TG	5,4	5,4	0,0	2,7	2,7	6,1	0,0	6,1	0,8	0,0	0,8	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
982	A4	0,0	13,2	7,0	0,0	7,0	6,1	0,0	6,1	0,8	0,0	0,8	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
983	A4	0,0	5,7	4,1	0,0	4,1	0,0	8,1	8,1	0,0	2,9	2,9	0,0	1,8	1,8	0,0	1,1	1,1	0,0	0,4	0,4	0,0	0,1	0,1
984	SVI	0,0	4,4	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese		54	Mese		55	Mese		56	Mese		57
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
985	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
986	SVI	0,0	1,1	0,4	0,0	0,4	0,0	6,1	6,1	0,0	0,8	0,8	0,0	0,3	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
987	SVI	0,0	1,1	0,4	0,0	0,4	6,1	0,0	6,1	0,8	0,0	0,8	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1033	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8	15,8	0,0	3,8	3,8	0,0	2,2	2,2	0,0	1,4	1,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,1	0,1
1034	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	6,1	0,0	0,8	0,8	0,0	0,3	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1035	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	6,1	0,8	0,0	0,8	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1036	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
1037	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1038	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1039	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	6,1	0,0	0,8	0,8	0,0	0,3	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1043	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	6,1	0,8	0,0	0,8	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1044	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	6,1	0,0	0,8	0,8	0,0	0,3	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1045	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1218	SC	1,2	4,6	2,6	0,0	2,6	1,5	0,0	1,5	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1220	SC	3,4	8,6	2,9	0,4	3,3	3,1	3,1	6,1	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1224	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1229	A4	0,0	14,3	7,4	0,0	7,4	1,5	1,5	3,1	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1230	SP	0,0	5,4	2,7	0,0	2,7	4,6	4,6	9,2	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,5	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1232	A4	6,9	6,9	0,0	4,4	4,4	1,5	1,5	3,1	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1861	A4	9,4	9,4	0,0	4,9	4,9	4,6	4,6	9,2	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,5	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1862	A4	0,0	10,8	7,1	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1879	SP	14,7	35,2	8,0	3,3	11,3	2,1	0,0	2,1	1,1	0,0	1,1	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
2263	A4	0,0	15,3	9,3	0,0	9,3	0,0	1,5	1,5	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2264	A4	17,6	17,6	0,0	9,5	9,5	4,6	3,1	7,7	0,6	0,4	1,0	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2300	SC	1,6	3,1	0,4	0,4	0,9	4,6	3,1	7,7	0,6	0,4	1,0	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2301	SC	1,6	3,1	0,4	0,4	0,9	0,0	1,5	1,5	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2302	SC	1,6	3,1	0,4	0,4	0,9	0,0	1,5	1,5	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2318	SVI	1,6	1,6	0,0	0,4	0,4	2,1	0,0	2,1	1,1	0,0	1,1	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
2321	SVI	0,0	1,6	0,4	0,0	0,4	1,5	0,0	1,5	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2322	SVI	1,6	1,6	0,0	0,4	0,4	3,1	4,6	7,7	0,4	0,6	1,0	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2323	SVI	0,0	1,6	0,4	0,0	0,4	0,0	1,5	1,5	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2324	SVI	1,6	1,6	0,0	0,4	0,4	3,1	3,1	6,1	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2325	SVI	1,6	1,6	0,0	0,4	0,4	1,5	0,0	1,5	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2326	SVI	1,6	1,6	0,0	0,4	0,4	0,0	1,5	1,5	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2327	SVI	0,0	1,6	0,4	0,0	0,4	6,1	0,0	6,1	0,8	0,0	0,8	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2340	SVI	0,0	1,6	0,4	0,0	0,4	0,0	6,1	6,1	0,0	0,8	0,8	0,0	0,3	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2341	SVI	0,0	1,6	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2343	SVI	1,6	1,6	0,0	0,4	0,4	0,0	6,1	6,1	0,0	0,8	0,8	0,0	0,3	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2352	TG	0,0	1,6	0,4	0,0	0,4	1,5	0,0	1,5	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2353	TG	1,6	1,6	0,0	0,4	0,4	6,1	6,1	12,3	0,8	0,8	1,6	0,3	0,3	0,7	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2354	SR	1,6	3,1	0,4	0,4	0,9	1,5	0,0	1,5	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2356	TG	1,6	1,6	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2365	SVI	3,1	3,1	0,0	0,9	0,9	1,5	1,5	3,1	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2367	SVI	3,1	3,1	0,0	0,9	0,9	0,0	1,5	1,5	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2369	SVI	0,0	3,1	0,9	0,0	0,9	1,5	0,0	1,5	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2370	SVI	3,1	3,1	0,0	0,9	0,9	6,1	0,0	6,1	0,8	0,0	0,8	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2372	SS	4,7	9,4	1,3	1,3	2,7	6,1	0,0	6,1	0,8	0,0	0,8	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2373	SVI	1,6	1,6	0,0	0,4	0,4	4,6	4,6	9,2	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,5	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2374	SVI	4,7	9,4	1,3	1,3	2,7	0,0	3,1	3,1	0,0	0,4	0,4	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2375	SR11	1,6	3,1	0,4	0,4	0,9	1,5	1,5	3,1	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2376	SVI	0,0	1,6	0,4	0,0	0,4	1,5	1,5	3,1	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2378	SVI	0,0	6,3	1,8	0,0	1,8	0,0	1,5	1,5	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2380	SVI	1,6	1,6	0,0	0,4	0,4	1,5	0,0	1,5	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2384	SVI	0,0	6,3	1,8	0,0	1,8	0,0	1,5	1,5	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2387	SVI	0,0	6,3	1,8	0,0	1,8	1,5	0,0	1,5	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2391	SVI	6,3	6,3	0,0	1,8	1,8	0,0	1,5	1,5	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2392	A22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2394	SVI	6,3	6,3	0,0	1,8	1,8	0,0	1,5	1,5	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2400	SS	4,7	7,8	0,9	1,3	2,2	0,0	1,5	1,5	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2401	SR	1,6	1,6	0,0	0,4	0,4	0,0	1,5	1,5	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2403	SR	1,6	1,6	0,0	0,4	0,4	0,0	1,5	1,5	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2409	SS	3,1	6,3	0,9	0,9	1,8	1,5	0,0	1,5	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2411	SVI	1,6	1,6	0,0	0,4	0,4	0,0	1,5	1,5	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2413	SR	0,0	1,6	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2414	SS	3,1	7,8	1,3	0,9	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese		54	Mese		55	Mese		56	Mese		57
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
2416	SS	3,1	7,8	1,3	0,9	2,2	2,1	0,0	2,1	1,1	0,0	1,1	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
2421	SVI	0,0	1,6	0,4	0,0	0,4	1,5	1,5	3,1	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2423	SVI	0,0	1,6	0,4	0,0	0,4	1,5	1,5	3,1	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2424	SS	4,7	9,4	1,3	1,3	2,7	14,2	0,0	14,2	3,7	0,0	3,7	2,2	0,0	2,2	1,3	0,0	1,3	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1
2426	SR	1,6	1,6	0,0	0,4	0,4	0,0	15,8	15,8	0,0	3,8	3,8	0,0	2,2	2,2	0,0	1,4	1,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,1	0,1
2430	SVI	6,3	12,5	1,8	1,8	3,5	0,0	15,7	15,7	0,0	2,7	2,7	0,0	1,0	1,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1
2431	SS	3,1	6,3	0,9	0,9	1,8	18,8	0,0	18,8	2,9	0,0	2,9	1,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,7	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1
2437	SVI	1,6	1,6	0,0	0,4	0,4	3,3	0,3	3,6	0,9	0,1	0,9	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
2438	SVI	0,0	1,6	0,4	0,0	0,4	14,0	0,0	14,0	2,9	0,0	2,9	1,5	0,0	1,5	1,0	0,0	1,0	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1
2439	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	0,8	0,0	0,8	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
2442	SR11	1,6	3,1	0,4	0,4	0,9	0,0	10,8	10,8	0,0	1,9	1,9	0,0	1,0	1,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1
2476	SVI	0,0	6,3	1,8	0,0	1,8	2,1	0,0	2,1	1,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
2488	SVI	6,3	6,3	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2496	SVI	6,3	6,3	0,0	1,8	1,8	2,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
2499	SVI	6,3	6,3	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2502	SVI	0,0	6,3	1,8	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2506	SVI	0,0	6,3	1,8	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2510	SVI	6,3	6,3	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2519	SVI	6,3	6,3	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2524	A4	17,6	17,6	0,0	9,5	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2558	A4	9,0	9,0	0,0	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2594	A4	11,3	11,3	0,0	7,8	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2595	A4	0,0	9,0	7,5	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2596	SVI	0,0	6,3	1,8	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2605	SVI	0,0	6,3	1,8	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2610	A4	0,0	17,6	9,5	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2611	A4	15,3	15,3	0,0	9,3	9,3	0,0	1,5	1,5	0,0	0,8	0,8	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
2612	A22	0,0	6,3	1,8	0,0	1,8	13,8	0,0	13,8	2,9	0,0	2,9	1,5	0,0	1,5	1,0	0,0	1,0	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1
2622	A22	0,0	6,3	1,8	0,0	1,8	10,7	0,0	10,7	1,9	0,0	1,9	1,0	0,0	1,0	0,6	0,0	0,6	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1
2627	TG	0,0	1,6	0,4	0,0	0,4	2,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
2679	SS	3,1	6,3	0,9	0,9	1,8	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2703	SP	3,1	6,3	0,9	0,9	1,8	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2892	SVI	3,1	3,1	0,0	0,9	0,9	0,0	1,5	1,5	0,0	0,8	0,8	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
2896	SS	3,1	6,3	0,9	0,9	1,8	1,5	0,0	1,5	0,8	0,0	0,8	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
2921	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	0,8	0,0	0,8	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
2926	SP	4,5	10,2	3,9	3,8	7,6	0,1	2,1	2,2	0,0	1,0	1,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,4	0,4	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
2932	SP	5,7	10,2	3,8	3,9	7,6	2,1	0,1	2,2	1,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
2934	SP	4,5	10,2	3,9	3,8	7,6	1,5	0,0	1,5	0,8	0,0	0,8	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
2939	SP	5,7	10,2	3,8	3,9	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2948	SP	4,5	10,2	3,9	3,8	7,6	0,0	1,5	1,5	0,0	0,8	0,8	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
2972	SP	5,7	10,2	3,8	3,9	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2983	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	3,5	1,7	0,0	1,7	1,2	0,0	1,2	0,7	0,0	0,7	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
2985	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,4	0,4	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
2988	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	0,0	1,7	1,7	0,0	1,2	1,2	0,0	0,7	0,7	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
2989	SP	5,7	10,2	3,8	3,9	7,6	2,1	0,1	2,2	1,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
2991	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2993	SP	4,5	10,2	3,9	3,8	7,6	0,0	1,5	1,5	0,0	0,8	0,8	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
2994	SVI	5,7	10,2	3,8	3,9	7,6	3,5	0,0	3,5	1,7	0,0	1,7	1,2	0,0	1,2	0,7	0,0	0,7	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
2995	SVI	11,3	20,3	7,5	7,8	15,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2996	SVI	4,5	10,2	3,9	3,8	7,6	0,0	2,0	2,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,4	0,4	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
3004	SVI	0,0	11,3	7,8	0,0	7,8	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3005	SVI	0,0	9,0	7,5	0,0	7,5	2,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3006	SP	5,7	10,2	3,8	3,9	7,6	3,6	2,1	5,7	1,7	1,0	2,7	1,2	0,7	1,9	0,7	0,4	1,1	0,2	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0
3007	SVI	9,0	20,3	7,8	7,5	15,3	6,0	6,0	12,0	0,6	0,6	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3009	SVI	0,0	9,0	7,5	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3015	SC	4,5	10,2	3,9	3,8	7,6	6,0	6,0	12,0	0,6	0,6	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3019	SVI	11,3	11,3	0,0	7,8	7,8	0,0	1,5	1,5	0,0	0,8	0,8	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
3022	SP	5,7	10,2	3,8	3,9	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3023	SP	4,5	10,2	3,9	3,8	7,6	0,0	1,5	1,5	0,0	0,8	0,8	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
3027	SP	5,7	10,2	3,8	3,9	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3125	SVI	9,0	9,0	0,0	7,5	7,5	0,0	1,5	1,5	0,0	0,8	0,8	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
3126	SVI	0,0	9,0	7,5	0,0	7,5	2,1	0,0	2,1	1,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3133	SP	4,5	10,2	3,9	3,8	7,6	2,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3140	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3142	SVI	0,0	3,1	0,9	0,0	0,9	0,0	2,0	2,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,4	0,4	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese		54	Mese		55	Mese		56	Mese		57
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
3143	SVI	3,1	3,1	0,0	0,9	0,9	0,0	2,0	2,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,4	0,4	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
3145	A4	11,3	11,3	0,0	7,8	7,8	6,5	0,0	6,5	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3155	SS	3,1	6,3	0,9	0,9	1,8	6,4	0,0	6,4	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3156	A4	0,0	9,0	7,5	0,0	7,5	8,0	0,0	8,0	1,6	0,0	1,6	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3778	A4	0,0	15,3	9,3	0,0	9,3	8,1	0,0	8,1	1,6	0,0	1,6	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3779	A4	17,6	17,6	0,0	9,5	9,5	6,4	6,4	12,9	0,8	1,5	2,3	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
3846	A4	0,0	10,8	7,1	0,0	7,1	6,4	6,4	12,9	1,5	0,8	2,3	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3847	0	0,0	2,5	6,4	0,0	6,4	6,6	0,0	6,6	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3848	A4	0,0	8,3	0,7	0,0	0,7	0,0	8,2	8,2	0,0	1,6	1,6	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
3849	A4	0,0	10,0	1,9	0,0	1,9	0,0	6,6	6,6	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3850	A4	0,0	10,0	1,9	0,0	1,9	9,7	0,0	9,7	1,7	0,0	1,7	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3851	A4	0,0	10,0	1,9	0,0	1,9	18,8	0,0	18,8	2,9	0,0	2,9	1,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,7	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1
3852	A4	0,0	10,0	1,9	0,0	1,9	14,4	0,0	14,4	2,2	0,0	2,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3853	0	0,0	6,9	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3854	0	0,0	6,9	0,1	0,0	0,1	4,9	0,0	4,9	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3855	SVI	0,0	8,8	1,6	0,0	1,6	0,0	12,4	12,4	0,0	2,1	2,1	0,0	1,0	1,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1
3856	0	0,0	10,6	2,7	0,0	2,7	0,0	1,5	1,5	0,0	0,8	0,8	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
3857	0	0,0	9,7	2,8	0,0	2,8	0,0	1,5	1,5	0,0	0,8	0,8	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
3858	0	0,0	9,7	2,8	0,0	2,8	0,0	6,4	6,4	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3859	0	0,0	8,1	1,6	0,0	1,6	6,4	6,4	12,9	0,8	1,5	2,3	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
3860	0	0,0	1,8	1,1	0,0	1,1	6,4	6,4	12,9	1,5	0,8	2,3	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3861	SVI	0,0	6,3	0,5	0,0	0,5	10,8	0,0	10,8	1,9	0,0	1,9	1,0	0,0	1,0	0,6	0,0	0,6	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1
3862	0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3863	A4	0,0	3,1	1,8	0,0	1,8	0,0	6,4	6,4	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3864	A4	0,0	1,4	0,7	0,0	0,7	0,0	4,9	4,9	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3865	0	0,0	5,9	0,1	0,0	0,1	14,0	0,0	14,0	1,9	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3866	0	0,0	1,9	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3867	A4	0,0	7,4	0,7	0,0	0,7	14,4	0,0	14,4	2,2	0,0	2,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3868	A4	0,0	7,4	0,7	0,0	0,7	4,8	0,0	4,8	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,7	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1
3869	A4	0,0	7,4	0,7	0,0	0,7	6,4	0,0	6,4	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3870	A4	0,0	7,4	0,7	0,0	0,7	0,0	4,9	4,9	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3871	A4	0,0	7,4	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3872	A4	0,0	3,4	2,3	0,0	2,3	0,0	1,5	1,5	0,0	0,8	0,8	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
3873	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0	6,4	1,5	0,0	1,5	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3874	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	6,4	0,0	1,5	1,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
3875	A4	0,0	3,4	2,3	0,0	2,3	0,0	6,4	6,4	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3876	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0	6,4	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3877	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0	6,4	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3878	0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	6,4	6,4	12,9	1,5	0,8	2,3	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3879	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	6,4	6,4	12,9	0,8	1,5	2,3	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
3880	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	4,9	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3881	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3882	A4	0,0	3,4	2,3	0,0	2,3	3,0	0,0	3,0	1,4	0,0	1,4	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3883	A4	0,0	3,4	2,3	0,0	2,3	0,0	4,5	4,5	0,0	1,4	1,4	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
3884	A4	0,0	3,4	2,3	0,0	2,3	3,0	0,0	3,0	1,4	0,0	1,4	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3885	A31	0,0	1,7	1,1	0,0	1,1	14,4	0,0	14,4	2,2	0,0	2,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3886	0	0,0	1,7	1,1	0,0	1,1	14,4	0,0	14,4	2,2	0,0	2,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3887	0	1,7	3,4	1,1	1,1	2,3	13,7	0,0	13,7	1,8	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3888	0	0,0	1,7	1,1	0,0	1,1	13,7	0,0	13,7	1,8	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3889	A31	0,0	1,7	1,1	0,0	1,1	15,2	0,0	15,2	3,2	0,0	3,2	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3890	A4	0,0	1,7	1,1	0,0	1,1	16,1	0,0	16,1	3,5	0,0	3,5	0,4	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3891	A4	0,0	3,4	2,3	0,0	2,3	15,7	0,0	15,7	3,5	0,0	3,5	0,4	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3892	A4	0,0	3,3	2,2	0,0	2,2	15,7	0,0	15,7	3,5	0,0	3,5	0,4	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3893	A4	0,0	3,3	2,2	0,0	2,2	14,2	0,0	14,2	3,0	0,0	3,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3894	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3895	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	13,4	0,0	13,4	2,8	0,0	2,8	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3896	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3962	Conn	2,2	4,5	0,2	0,2	0,4	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3963	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3964	Conn	0,3	0,7	0,1	0,1	0,1	12,2	0,0	12,2	1,6	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3965	Conn	1,8	3,8	0,1	0,1	0,2	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3967	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	0,0	12,6	1,7	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3968	Conn	0,2	0,4	0,1	0,1	0,3	12,6	0,0	12,6	1,7	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3969	Conn	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	12,6	0,0	12,6	1,7	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3970	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	0,0	12,6	1,7	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese		54	Mese		55	Mese		56	Mese		57
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
3971	Conn	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	12,6	0,0	12,6	1,7	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3972	Conn	0,4	0,8	0,3	0,3	0,5	1,9	0,0	1,9	1,6	0,0	1,6	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3974	Conn	0,7	1,3	0,3	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3975	Conn	0,5	0,9	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3977	Conn	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	1,9	0,0	1,9	1,6	0,0	1,6	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3978	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3979	Conn	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3980	Conn	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3981	Conn	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3982	Conn	0,5	1,1	1,2	1,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3983	Conn	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3985	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	1,9	1,6	0,0	1,6	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3986	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	1,9	1,6	0,0	1,6	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3987	Conn	6,8	13,8	1,5	1,4	2,9	1,9	0,0	1,9	1,6	0,0	1,6	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3988	Conn	13,9	28,5	3,3	3,2	6,5	0,9	0,0	0,9	0,8	0,0	0,8	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3989	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9	0,8	0,0	0,8	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3990	Conn	0,9	1,8	0,8	0,8	1,5	0,9	0,9	1,9	0,8	0,8	1,6	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3991	Conn	0,7	1,3	0,9	0,9	1,8	0,9	0,0	0,9	0,8	0,0	0,8	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3992	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9	0,8	0,0	0,8	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3993	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9	0,8	0,0	0,8	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3994	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	1,9	1,6	0,0	1,6	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3997	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	1,8	1,6	0,0	1,6	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3998	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	1,8	1,6	0,0	1,6	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3999	Conn	0,1	0,1	0,3	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4001	Conn	0,3	0,6	0,5	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4002	Conn	0,9	1,8	1,3	1,3	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4003	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,8	0,8	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
4004	Conn	0,0	0,0	4,6	4,5	9,1	1,5	0,0	1,5	0,8	0,0	0,8	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4006	Conn	0,0	0,0	0,4	0,4	0,9	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4009	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4010	Conn	1,1	2,2	0,4	0,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4011	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4012	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4013	Conn	0,3	0,5	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4025	0	3,5	5,3	1,8	2,9	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4030	SR11	3,3	6,5	6,8	7,0	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4034	SR11	3,3	6,5	6,8	7,0	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4036	SR11	2,5	6,1	5,4	6,4	11,7	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4038	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4039	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4040	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4041	0	2,3	4,5	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4042	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4043	0	2,3	4,5	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4044	0	2,3	4,5	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4045	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4046	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4047	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4048	0	2,3	4,5	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4049	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4050	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,6	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4051	0	2,3	4,5	0,2	0,2	0,4	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	1,0	0,3	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4052	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4053	0	2,3	4,5	0,2	0,2	0,4	0,3	0,3	0,7	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4054	0	0,3	0,7	0,1	0,1	0,1	0,8	0,8	1,7	0,3	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4056	0	2,7	5,2	0,3	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4057	0	1,8	3,8	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4058	0	4,6	9,0	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4059	0	0,0	4,3	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4060	0	4,6	4,6	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4061	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4062	0	0,0	4,6	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4063	0	4,6	9,0	0,4	0,4	0,8	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4064	0	4,6	9,0	0,4	0,4	0,8	0,9	0,9	1,9	0,8	0,8	1,6	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4065	0	0,0	6,8	2,9	0,0	2,9	0,3	0,3	0,7	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese		54	Mese		55	Mese		56	Mese		57
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4066	0	0,0	6,5	2,9	0,0	2,9	1,6	1,6	3,1	1,8	1,8	3,5	1,8	1,8	3,6	1,0	0,9	1,9	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,2
4067	0	0,0	4,6	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4068	0	0,0	6,8	2,9	0,0	2,9	4,1	4,0	8,0	0,5	0,5	1,0	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4069	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	1,9	0,8	0,8	1,6	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4070	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	8,4	17,8	3,0	2,8	5,9	0,1	0,1	0,3	0,5	0,5	1,0	0,3	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0
4071	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4072	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4073	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4074	0	0,2	0,4	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4075	0	0,2	0,4	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4076	SC	0,2	0,4	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4077	0	0,2	0,4	0,1	0,1	0,3	2,6	3,0	5,5	1,3	1,6	2,9	0,2	0,4	0,6	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0
4078	SC	0,2	0,4	0,1	0,1	0,3	4,9	5,0	9,9	1,2	1,2	2,3	1,1	1,1	2,2	0,6	0,7	1,3	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2
4079	TG	5,4	5,4	0,0	2,7	2,7	4,9	5,0	9,9	1,2	1,2	2,3	1,1	1,1	2,2	0,6	0,7	1,3	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2
4080	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	4,8	8,3	1,3	1,0	2,3	1,2	1,0	2,2	0,6	0,7	1,3	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2
4081	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4083	0	0,0	1,4	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4084	0	0,0	3,6	2,7	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4085	0	0,0	1,4	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4086	RaccVR	5,5	16,2	5,6	2,9	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4088	0	0,0	2,1	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4089	0	0,0	2,1	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4090	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4091	SC	3,6	7,2	2,7	2,7	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4092	0	3,6	7,2	2,7	2,7	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4093	0	3,6	7,2	2,7	2,7	5,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4094	0	3,6	7,3	2,7	2,7	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4095	Conn	2,5	5,0	2,7	2,7	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4096	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4097	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4098	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4101	0	1,5	2,9	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4102	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4103	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4104	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4105	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4106	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4107	0	1,5	2,9	0,2	0,2	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4108	0	1,5	2,9	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4110	0	1,5	2,9	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4111	0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4112	0	1,5	3,0	0,2	0,2	0,3	2,1	0,0	2,1	1,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4113	0	1,5	3,0	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4115	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4116	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4117	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4118	0	1,5	3,0	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4119	0	1,5	3,0	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4120	0	1,5	3,0	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4121	0	0,4	0,8	0,3	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4122	0	1,5	3,1	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4124	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4125	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,8	0,8	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
4126	0	1,5	3,1	0,3	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4128	0	1,5	3,1	0,3	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4130	0	1,5	3,1	0,3	0,3	0,6	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4131	0	0,7	1,3	0,3	0,3	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4132	0	1,7	3,4	0,4	0,4	0,7	2,1	0,0	2,1	1,1	0,0	1,1	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4133	0	0,0	1,7	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4134	0	0,0	1,7	0,4	0,0	0,4	2,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4135	0	0,0	1,7	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4136	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1	4,1	1,1	1,1	2,1	0,7	0,7	1,3	0,4	0,4	0,8	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0
4137	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1	4,1	1,1	1,1	2,1	0,7	0,7	1,3	0,4	0,4	0,8	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0
4138	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1	4,1	1,1	1,1	2,1	0,7	0,7	1,3	0,4	0,4	0,8	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese		54	Mese		55	Mese		56	Mese		57
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4139	SP	0,0	5,4	2,7	0,0	2,7	2,1	2,1	4,1	1,1	1,1	2,1	0,7	0,7	1,3	0,4	0,4	0,8	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0
4141	0	1,7	3,4	0,4	0,4	0,7	2,1	2,1	4,2	1,1	1,1	2,1	0,7	0,7	1,3	0,4	0,4	0,8	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0
4142	0	1,7	3,4	0,4	0,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4143	0	0,5	0,9	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4144	0	2,1	4,3	0,5	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4145	0	2,1	4,3	0,5	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4147	0	16,7	33,5	4,3	4,3	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4148	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4149	Conn	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4150	0	16,8	33,5	4,3	4,3	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4151	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4152	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4153	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4154	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4155	0	16,8	33,5	4,3	4,3	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4157	SP	0,0	5,4	2,7	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4158	SP	22,2	38,9	4,3	7,0	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4159	0	0,0	16,8	4,3	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4160	0	0,0	22,2	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4161	0	0,0	16,8	4,3	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4162	0	0,0	16,8	4,3	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4164	0	22,2	38,9	4,3	7,0	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4165	0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4166	0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4167	0	22,2	38,9	4,5	7,1	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4168	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4169	0	22,2	38,9	4,5	7,1	11,6	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4170	0	22,2	38,9	4,5	7,1	11,6	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4171	0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4172	0	22,3	39,2	4,5	7,1	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4173	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4174	SP39	22,3	39,2	4,5	7,1	11,6	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4175	0	22,3	39,2	4,5	7,1	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4180	0	0,0	17,1	4,6	0,0	4,6	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4181	0	0,0	17,1	4,6	0,0	4,6	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4182	0	0,0	17,1	4,6	0,0	4,6	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4183	0	0,0	22,5	7,3	0,0	7,3	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4184	0	0,0	22,5	7,3	0,0	7,3	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4185	0	22,3	39,2	4,5	7,1	11,6	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4188	0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4189	0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4190	0	0,0	22,5	7,3	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4191	0	22,5	39,5	4,6	7,3	11,9	1,5	0,0	1,5	0,8	0,0	0,8	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4192	0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4193	SP	22,5	39,5	4,6	7,3	11,9	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4195	0	22,5	39,5	4,6	7,3	11,9	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4196	SP	2,9	5,4	0,5	2,5	3,0	0,4	0,4	0,9	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4197	0	0,0	6,5	2,8	0,0	2,8	0,4	0,4	0,9	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4199	0	0,0	6,4	2,8	0,0	2,8	6,4	6,4	12,8	0,8	0,8	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4200	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	6,4	12,8	0,8	0,8	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4201	0	0,0	6,4	2,8	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4202	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4203	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4204	0	0,0	6,4	2,8	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4205	SP	14,7	35,2	8,0	3,3	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4207	0	20,5	35,2	3,3	8,0	11,3	6,4	6,4	12,8	0,8	0,8	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4210	0	19,8	40,3	4,4	6,3	10,8	6,4	0,0	6,4	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4211	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	0,8	0,0	0,8	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4212	0	19,8	40,3	4,4	6,3	10,8	6,4	8,0	14,4	0,8	1,6	2,4	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
4213	SC	2,8	5,6	4,3	4,3	8,7	6,4	0,0	6,4	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4214	0	2,8	5,6	4,3	4,3	8,7	6,4	8,0	14,4	0,8	1,6	2,4	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
4215	Conn	2,8	5,6	4,3	4,3	8,7	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4216	0	6,8	13,8	1,5	1,4	2,9	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4217	SC	15,0	30,3	4,2	6,1	10,3	6,5	8,0	14,5	0,8	1,6	2,4	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
4218	0	15,0	30,3	4,2	6,1	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese		54	Mese		55	Mese		56	Mese		57
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4219	SC	15,3	15,3	0,0	4,2	4,2	6,5	8,0	14,5	0,8	1,6	2,4	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
4220	SC	15,0	15,0	0,0	6,1	6,1	6,5	8,0	14,5	0,8	1,6	2,4	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
4221	SC	0,0	15,3	4,2	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4222	0	15,0	30,3	4,2	6,1	10,3	6,5	8,0	14,5	0,8	1,6	2,4	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
4223	0	12,1	24,9	2,1	2,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4224	0	1,8	3,6	1,2	1,2	2,4	6,5	8,0	14,5	0,8	1,6	2,4	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
4225	0	12,1	24,9	2,1	2,0	4,1	6,5	8,0	14,5	0,8	1,6	2,4	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
4226	0	2,9	5,4	2,1	4,1	6,2	6,5	0,0	6,5	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4227	0	1,8	3,6	1,2	1,2	2,4	6,5	0,0	6,5	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4228	0	13,9	28,5	3,3	3,2	6,5	8,1	0,0	8,1	1,6	0,0	1,6	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4229	0	4,7	9,0	3,3	5,3	8,6	6,5	8,0	14,5	0,8	1,6	2,4	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
4230	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	0,0	8,1	1,6	0,0	1,6	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4232	0	4,7	9,0	3,3	5,3	8,6	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4233	0	4,7	9,0	3,3	5,3	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4234	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4235	0	4,7	9,0	3,3	5,3	8,6	6,5	8,1	14,6	0,8	1,6	2,4	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
4236	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4237	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	8,1	14,6	0,8	1,6	2,4	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
4238	0	4,7	9,0	3,3	5,3	8,6	6,5	8,1	14,6	0,8	1,6	2,4	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
4239	0	4,5	8,6	3,2	5,2	8,4	4,9	6,4	11,3	0,7	0,8	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4240	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	1,6	0,8	0,0	0,8	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4241	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	0,8	0,0	0,8	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4242	0	4,5	8,6	3,2	5,2	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4243	0	0,7	1,3	0,9	0,9	1,8	1,5	0,0	1,5	0,8	0,0	0,8	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4244	0	4,1	7,8	2,6	4,6	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4246	0	4,1	7,8	2,6	4,6	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4248	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	0,8	0,0	0,8	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4249	0	4,1	7,8	2,6	4,6	7,2	3,3	0,3	3,6	0,9	0,1	0,9	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4250	0	4,1	7,8	2,6	4,6	7,2	0,3	3,3	3,6	0,1	0,9	0,9	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
4251	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	1,9	0,8	0,8	1,6	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4252	0	4,1	7,8	2,6	4,6	7,2	4,5	0,0	4,5	1,4	0,0	1,4	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4253	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	2,9	4,2	0,6	0,6	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4254	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4255	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	2,9	4,2	0,6	0,6	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4256	0	4,1	7,8	2,6	4,6	7,2	2,9	2,9	5,7	1,3	1,3	2,6	0,5	0,5	1,1	0,3	0,3	0,7	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
4257	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	2,9	5,7	1,3	1,3	2,6	0,5	0,5	1,1	0,3	0,3	0,7	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
4258	0	4,1	7,8	2,6	4,6	7,2	2,9	2,9	5,7	1,3	1,3	2,6	0,5	0,5	1,1	0,3	0,3	0,7	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
4260	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,6	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4261	0	4,1	7,8	2,6	4,6	7,2	1,3	2,8	4,1	0,7	0,7	1,5	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4262	0	0,0	3,7	2,6	0,0	2,6	1,3	2,8	4,1	0,7	0,7	1,5	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4263	0	0,0	3,7	2,6	0,0	2,6	0,0	1,3	1,3	0,0	0,7	0,7	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4264	0	0,0	3,7	2,6	0,0	2,6	0,0	2,8	2,8	0,0	0,7	0,7	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4265	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,3	0,7	0,0	0,7	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4267	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	2,8	4,1	0,7	0,7	1,5	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4268	0	0,0	4,1	4,6	0,0	4,6	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4269	0	4,1	7,8	2,6	4,6	7,2	0,3	0,3	0,5	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4271	0	1,3	4,2	2,0	0,8	2,8	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4272	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	2,6	3,7	0,5	0,5	1,0	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4273	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,5	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4274	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	1,0	0,3	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4275	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	2,9	4,2	0,7	0,8	1,5	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4276	0	1,3	4,2	2,0	0,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4277	0	2,9	4,2	0,8	2,0	2,8	1,4	2,9	4,2	0,7	0,8	1,5	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4278	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	2,9	4,2	0,7	0,8	1,5	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4279	0	2,9	4,2	0,8	2,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4280	0	0,1	0,1	0,3	0,3	0,6	1,4	2,9	4,2	0,7	0,8	1,5	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4281	0	2,9	4,2	1,1	2,3	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4283	0	2,9	4,2	1,1	2,3	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4284	0	0,3	0,6	0,5	0,5	1,0	1,4	2,9	4,2	0,7	0,8	1,5	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4285	0	3,2	4,8	1,6	2,8	4,4	1,5	3,0	4,4	0,9	0,9	1,8	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4286	0	1,5	3,1	1,0	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4287	0	2,3	2,9	1,0	2,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4288	0	0,9	1,8	1,3	1,3	2,7	1,5	3,0	4,4	0,9	0,9	1,8	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4289	0	3,3	4,9	1,6	2,8	4,4	0,8	0,8	1,7	0,3	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4290	0	3,6	5,6	3,2	4,4	7,6	0,9	2,4	3,3	0,7	0,7	1,4	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese		54	Mese		55	Mese		56	Mese		57
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4291	SR11	3,3	6,5	6,8	7,0	13,8	0,9	2,4	3,3	0,7	0,7	1,4	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4292	0	1,9	3,8	2,6	2,6	5,3	0,9	2,4	3,3	0,7	0,7	1,4	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4293	0	1,7	3,4	5,5	5,6	11,0	0,9	2,4	3,3	0,7	0,7	1,4	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4294	0	0,0	0,0	4,6	4,5	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4295	0	1,7	4,9	2,8	1,6	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4296	0	3,5	5,3	1,8	2,9	4,7	0,9	2,4	3,3	0,7	0,7	1,4	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4297	0	0,0	0,0	4,6	4,5	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4298	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4299	0	3,5	5,3	1,8	2,9	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4300	0	3,5	5,3	1,8	2,9	4,7	0,9	2,4	3,3	0,7	0,7	1,4	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4301	0	0,0	9,7	3,2	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4302	0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,9	2,4	3,3	0,7	0,7	1,4	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4303	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	1,0	0,2	0,5	0,7	0,1	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4305	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4306	0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,9	2,4	3,3	0,7	0,7	1,4	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4307	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4308	0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,9	0,0	0,9	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4309	0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,9	0,0	0,9	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4310	0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4311	0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4313	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4314	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	2,4	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4316	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,4	3,3	0,7	0,7	1,4	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4317	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,3	1,0	0,5	0,2	0,7	0,3	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4318	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4319	0	3,5	5,3	1,3	2,9	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4320	0	8,1	17,1	1,4	1,5	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4321	0	6,7	14,4	1,0	1,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4322	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,3	1,0	0,5	0,2	0,7	0,3	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4324	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	1,0	0,2	0,5	0,7	0,1	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4325	SP34	1,4	2,7	0,5	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4326	0	0,0	1,3	0,5	0,0	0,5	0,3	0,7	1,0	0,2	0,5	0,7	0,1	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4327	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4328	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,8	1,2	0,2	0,5	0,7	0,1	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4329	0	0,0	1,3	0,5	0,0	0,5	0,4	0,8	1,2	0,2	0,5	0,7	0,1	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4330	0	0,0	1,4	0,5	0,0	0,5	0,3	0,3	0,7	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4331	0	0,0	1,4	0,5	0,0	0,5	0,8	1,1	1,9	0,3	0,6	0,9	0,1	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4332	SP34	1,4	2,7	0,5	0,5	1,0	0,6	0,6	1,2	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4333	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,1	1,7	0,2	0,5	0,7	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4334	SP34	1,4	2,7	0,5	0,5	1,0	1,6	1,6	3,1	1,8	1,8	3,5	1,8	1,8	3,6	1,0	0,9	1,9	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,2
4335	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,6	4,8	0,8	1,1	1,9	0,2	0,4	0,5	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0
4336	0	1,1	2,2	0,4	0,4	0,7	2,9	3,3	6,3	1,8	2,1	4,0	1,4	1,6	3,0	0,8	0,8	1,6	0,3	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2
4337	SP34	0,3	0,4	0,1	0,2	0,3	4,9	5,0	9,9	1,2	1,2	2,3	1,1	1,1	2,2	0,6	0,7	1,3	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2
4338	0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	2,8	2,8	5,5	1,8	1,8	3,7	1,4	1,4	2,8	0,8	0,9	1,7	0,3	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2
4339	0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	4,5	4,6	9,1	1,1	1,1	2,1	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
4340	0	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	4,1	4,0	8,0	0,5	0,5	1,0	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4341	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,2	4,8	1,1	0,8	1,9	0,4	0,2	0,5	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0
4342	SP34	0,3	0,4	0,1	0,2	0,3	2,6	3,0	5,5	1,3	1,6	2,9	0,2	0,4	0,6	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0
4343	0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	4,1	4,0	8,0	0,5	0,5	1,0	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4344	0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4345	0	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	2,6	3,0	5,5	1,3	1,6	2,9	0,2	0,4	0,6	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0
4346	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	3,0	5,5	1,3	1,6	2,9	0,2	0,4	0,6	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0
4347	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9	0,0	15,9	4,1	0,0	4,1	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
4348	0	0,3	0,4	0,1	0,2	0,3	8,2	8,4	16,6	2,3	2,8	5,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,5	0,5	0,1	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
4349	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4350	SP34	0,3	0,4	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4352	0	0,3	0,4	0,1	0,2	0,3	8,2	8,4	16,6	2,3	2,8	5,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,5	0,5	0,1	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
4353	SP34	0,3	0,4	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4354	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	8,4	16,6	2,3	2,8	5,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,5	0,5	0,1	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
4355	0	0,3	0,5	0,2	0,2	0,3	1,3	0,0	1,3	0,8	0,0	0,8	0,1	0,0	0,1	0,4	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
4356	SP34	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,3	0,8	0,0	0,8	0,1	0,0	0,1	0,4	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
4358	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,3	0,8	0,0	0,8	0,1	0,0	0,1	0,4	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
4359	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4360	SR11	1,7	3,4	1,1	1,1	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4362	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese		54	Mese		55	Mese		56	Mese		57
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4363	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4364	A4	0,0	9,4	4,9	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4365	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4367	Conn	16,6	33,2	3,8	3,8	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4368	0	16,6	33,2	3,8	3,8	7,6	1,3	3,0	4,3	0,5	1,6	2,1	0,1	0,4	0,5	0,1	0,5	0,6	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
4369	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	6,7	13,8	0,7	0,7	1,4	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4370	SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	6,5	13,5	0,7	0,7	1,4	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4371	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4372	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4373	SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4374	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4375	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4376	A4	0,0	7,4	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4377	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4378	0	0,0	2,0	4,2	0,0	4,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4379	SVI	3,7	6,1	6,4	5,4	11,7	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4380	0	2,0	2,0	0,0	4,2	4,2	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4381	A4	0,0	10,0	1,9	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4382	0	0,0	1,6	1,2	0,0	1,2	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4384	0	0,0	2,5	6,4	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4385	SR11	0,0	3,7	5,4	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4389	0	0,0	2,5	6,4	0,0	6,4	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4391	SP17	1,3	3,7	1,7	2,6	4,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4392	0	2,9	4,2	0,8	2,0	2,8	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4393	SP17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4394	SP34	0,3	0,4	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4395	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4396	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4397	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4398	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4399	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4400	SP	14,7	35,2	8,0	3,3	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4401	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4402	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4403	0	0,0	6,4	2,8	0,0	2,8	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4404	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4405	ROTATORIA	23,0	23,0	0,0	8,4	8,4	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4406	0	0,5	1,1	1,2	1,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4407	0	0,5	1,1	1,2	1,2	2,3	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4408	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4409	0	0,2	0,3	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4410	0	0,2	0,3	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4411	0	16,8	33,5	4,3	4,3	8,7	0,9	0,9	1,9	0,8	0,8	1,6	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4412	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4413	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4414	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7	0,0	15,7	2,7	0,0	2,7	1,0	0,0	1,0	0,6	0,0	0,6	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1
4415	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4416	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	12,0	0,6	0,6	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4417	0	0,0	4,6	0,4	0,0	0,4	6,0	6,0	12,0	0,6	0,6	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4418	Conn	1,6	3,1	0,4	0,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4419	0	1,6	3,1	0,4	0,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4420	Conn	1,6	3,1	0,4	0,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4422	0	3,1	6,3	0,9	0,9	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4423	Conn	1,6	3,1	0,4	0,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4425	0	1,6	3,1	0,4	0,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4427	SC	1,6	3,1	0,4	0,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4428	Conn	1,6	3,1	0,4	0,4	0,9	12,6	0,0	12,6	1,7	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4429	SC	1,6	3,1	0,4	0,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4431	0	0,0	1,6	0,4	0,0	0,4	3,2	0,0	3,2	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,6	0,0	0,6	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1
4433	0	0,0	1,6	0,4	0,0	0,4	4,8	3,6	8,3	1,0	1,3	2,3	1,0	1,2	2,2	0,7	0,6	1,3	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2
4434	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1
4435	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	0,0	14,4	2,2	0,0	2,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		7	Mese		8	Mese		9	Mese		10	Mese		11	Mese		12	Mese		13	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
108	ROTATORIA	6,3	0,0	6,3	6,5	0,0	6,5	6,3	0,0	6,3	6,5	0,0	6,5	6,3	0,0	6,3	6,5	0,0	6,5	6,8	0,0	6,8	8,3
109	ROTATORIA	0,0	6,7	6,7	0,0	6,9	6,9	0,0	6,7	6,7	0,0	6,9	6,9	0,0	6,7	6,7	0,0	6,9	6,9	0,0	7,2	7,2	0,0
620	SVI	0,0	3,4	3,4	0,0	3,6	3,6	0,0	3,4	3,4	0,0	3,6	3,6	0,0	3,4	3,4	0,0	3,6	3,6	0,0	3,6	3,6	0,0
628	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
635	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
636	SVI	2,6	0,0	2,6	2,7	0,0	2,7	2,6	0,0	2,6	2,7	0,0	2,7	2,6	0,0	2,6	2,7	0,0	2,7	2,7	0,0	2,7	2,5
637	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
638	A4	4,3	0,0	4,3	4,5	0,0	4,5	4,3	0,0	4,3	4,5	0,0	4,5	4,3	0,0	4,3	4,5	0,0	4,5	4,7	0,0	4,7	4,6
639	SVI	2,6	0,0	2,6	2,7	0,0	2,7	2,6	0,0	2,6	2,7	0,0	2,7	2,6	0,0	2,6	2,7	0,0	2,7	2,7	0,0	2,7	2,5
641	SVI	2,8	3,4	6,3	2,9	3,6	6,5	2,8	3,4	6,3	2,9	3,6	6,5	2,8	3,4	6,3	2,9	3,6	6,5	3,2	3,6	6,8	3,1
642	SVI	3,4	2,8	6,3	3,6	2,9	6,5	3,4	2,8	6,3	3,6	2,9	6,5	3,4	2,8	6,3	3,6	2,9	6,5	3,6	3,2	6,8	3,3
643	SVI	3,4	2,8	6,3	3,6	2,9	6,5	3,4	2,8	6,3	3,6	2,9	6,5	3,4	2,8	6,3	3,6	2,9	6,5	3,6	3,2	6,8	3,3
644	SVI	3,4	0,0	3,4	3,6	0,0	3,6	3,4	0,0	3,4	3,6	0,0	3,6	3,4	0,0	3,4	3,6	0,0	3,6	3,6	0,0	3,6	3,3
645	SVI	0,0	2,6	2,6	0,0	2,7	2,7	0,0	2,6	2,6	0,0	2,7	2,7	0,0	2,6	2,6	0,0	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7	0,0
646	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
647	SVI	2,8	3,4	6,3	2,9	3,6	6,5	2,8	3,4	6,3	2,9	3,6	6,5	2,8	3,4	6,3	2,9	3,6	6,5	3,2	3,6	6,8	3,1
648	SVI	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,5	0,5	0,0
649	SC	3,4	0,0	3,4	3,6	0,0	3,6	3,4	0,0	3,4	3,6	0,0	3,6	3,4	0,0	3,4	3,6	0,0	3,6	3,6	0,0	3,6	3,3
650	SC	3,4	0,0	3,4	3,6	0,0	3,6	3,4	0,0	3,4	3,6	0,0	3,6	3,4	0,0	3,4	3,6	0,0	3,6	3,6	0,0	3,6	3,3
651	ROTATORIA	2,8	0,0	2,8	2,9	0,0	2,9	2,8	0,0	2,8	2,9	0,0	2,9	2,8	0,0	2,8	2,9	0,0	2,9	3,2	0,0	3,2	3,1
652	ROTATORIA	0,0	3,4	3,4	0,0	3,6	3,6	0,0	3,4	3,4	0,0	3,6	3,6	0,0	3,4	3,4	0,0	3,6	3,6	0,0	3,6	3,6	0,0
653	ROTATORIA	0,0	2,8	2,8	0,0	2,9	2,9	0,0	2,8	2,8	0,0	2,9	2,9	0,0	2,8	2,8	0,0	2,9	2,9	0,0	3,2	3,2	0,0
663	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
664	A4	0,0	3,9	3,9	0,0	4,1	4,1	0,0	3,9	3,9	0,0	4,1	4,1	0,0	3,9	3,9	0,0	4,1	4,1	0,0	4,3	4,3	0,0
669	A4	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,5	0,5	0,0
670	SVI	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,5	0,5	0,0
672	SVI	0,0	3,4	3,4	0,0	3,6	3,6	0,0	3,4	3,4	0,0	3,6	3,6	0,0	3,4	3,4	0,0	3,6	3,6	0,0	3,6	3,6	0,0
673	SVI	0,0	2,6	2,6	0,0	2,7	2,7	0,0	2,6	2,6	0,0	2,7	2,7	0,0	2,6	2,6	0,0	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7	0,0
674	SP	2,8	3,4	6,3	2,9	3,6	6,5	2,8	3,4	6,3	2,9	3,6	6,5	2,8	3,4	6,3	2,9	3,6	6,5	3,2	3,6	6,8	3,1
675	ROTATORIA	0,0	7,8	7,8	0,0	8,0	8,0	0,0	7,8	7,8	0,0	8,0	8,0	0,0	7,8	7,8	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0
676	ROTATORIA	7,8	0,0	7,8	8,0	0,0	8,0	7,8	0,0	7,8	8,0	0,0	8,0	7,8	0,0	7,8	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	9,1
677	ROTATORIA	8,4	0,0	8,4	8,7	0,0	8,7	8,4	0,0	8,4	8,7	0,0	8,7	8,4	0,0	8,4	8,7	0,0	8,7	8,9	0,0	8,9	10,0
678	ROTATORIA	0,0	7,6	7,6	0,0	7,8	7,8	0,0	7,6	7,6	0,0	7,8	7,8	0,0	7,6	7,6	0,0	7,8	7,8	0,0	8,1	8,1	0,0
683	SC	3,4	2,8	6,3	3,6	2,9	6,5	3,4	2,8	6,3	3,6	2,9	6,5	3,4	2,8	6,3	3,6	2,9	6,5	3,6	3,2	6,8	3,3
929	SC	1,1	2,5	3,6	1,1	2,6	3,7	1,1	2,5	3,6	1,1	2,6	3,7	1,1	2,5	3,6	1,1	2,6	3,7	1,2	3,7	4,8	1,1
930	SC	1,1	2,5	3,6	1,1	2,6	3,7	1,1	2,5	3,6	1,1	2,6	3,7	1,1	2,5	3,6	1,1	2,6	3,7	1,2	3,7	4,8	1,1
931	SC	2,5	1,1	3,6	2,6	1,1	3,7	2,5	1,1	3,6	2,6	1,1	3,7	2,5	1,1	3,6	2,6	1,1	3,7	3,7	1,2	4,8	3,5
932	SC	3,0	1,5	4,5	3,1	1,6	4,7	3,0	1,5	4,6	3,1	1,6	4,7	3,0	1,5	4,6	3,1	1,6	4,7	4,2	1,7	5,8	4,0
935	RaccVR	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,5	1,1
943	ROTATORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
944	ROTATORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
945	ROTATORIA	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,5	0,5	0,0
946	ROTATORIA	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,5	0,5	0,0
955	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
956	SVI	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	1,9	0,0	1,9	2,0
957	SVI	0,0	3,6	3,6	0,0	3,7	3,7	0,0	3,6	3,6	0,0	3,7	3,7	0,0	3,6	3,6	0,0	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	0,0
958	SVI	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	1,5	1,5	0,0
959	SVI	0,0	4,0	4,0	0,0	4,2	4,2	0,0	4,0	4,0	0,0	4,2	4,2	0,0	4,0	4,0	0,0	4,2	4,2	0,0	4,2	4,2	0,0
961	SVI	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,5	0,5	0,0
962	SVI	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,5	0,0	0,5	0,6
965	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
967	TG	0,2	0,0	0,3	0,2	0,0	0,3	0,2	0,0	0,3	0,2	0,0	0,3	0,2	0,0	0,3	0,2	0,0	0,3	0,5	0,0	0,5	0,6
968	SVI	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	1,9	0,0	1,9	2,0
969	TG	0,0	0,2	0,3	0,0	0,2	0,3	0,0	0,2	0,3	0,0	0,2	0,3	0,0	0,2	0,3	0,0	0,2	0,3	0,0	0,5	0,5	0,0
970	SVI	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	1,5	1,5	0,0
971	SVI	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	1,9	1,9	0,0
972	RaccVR	4,0	2,5	6,5	4,1	2,6	6,7	4,0	2,5	6,5	4,1	2,6	6,7	4,0	2,5	6,5	4,1	2,6	6,7	5,1	2,6	7,7	4,9
973	SVI	0,0	3,6	3,6	0,0	3,7	3,7	0,0	3,6	3,6	0,0	3,7	3,7	0,0	3,6	3,6	0,0	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	0,0
976	RaccVR	2,5	4,0	6,5	2,6	4,1	6,7	2,5	4,0	6,5	2,6	4,1	6,7	2,5	4,0	6,5	2,6	4,1	6,7	2,6	5,1	7,7	2,4
978	SVI	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,5	0,5	0,0
979	TG	0,2	0,0	0,3	0,2	0,0	0,3	0,2	0,0	0,3	0,2	0,0	0,3	0,2	0,0	0,3	0,2	0,0	0,3	0,5	0,0	0,5	0,6
980	TG	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,5	0,5	0,0
982	A4	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	1,1	0,0	1,1	1,3
983	A4	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,6	0,0	0,6	0,8
984	SVI	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	1,5	0,0	1,5	1,5

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		7	Mese		8	Mese		9	Mese		10	Mese		11	Mese		12	Mese		13	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
985	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
986	SVI	4,0	0,0	4,0	4,2	0,0	4,2	4,0	0,0	4,0	4,2	0,0	4,2	4,0	0,0	4,0	4,2	0,0	4,2	4,2	0,0	4,2	3,8
987	SVI	3,6	0,0	3,6	3,7	0,0	3,7	3,6	0,0	3,6	3,7	0,0	3,7	3,6	0,0	3,6	3,7	0,0	3,7	3,7	0,0	3,7	3,4
1033	SC	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,1
1034	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1035	SC	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0
1036	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1037	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1038	SC	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,1
1039	SC	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0
1043	RaccVR	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,5	1,1
1044	SVI	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0
1045	SVI	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0
1218	SC	2,5	1,1	3,6	2,6	1,1	3,7	2,5	1,1	3,6	2,6	1,1	3,7	2,5	1,1	3,6	2,6	1,1	3,7	3,7	1,2	4,8	3,5
1220	SC	4,0	2,5	6,5	4,1	2,6	6,7	4,0	2,5	6,5	4,1	2,6	6,7	4,0	2,5	6,5	4,1	2,6	6,7	5,1	2,6	7,7	4,9
1224	RaccVR	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,5	1,1
1229	A4	4,1	0,0	4,1	4,3	0,0	4,3	4,2	0,0	4,2	4,3	0,0	4,3	4,2	0,0	4,2	4,3	0,0	4,3	4,8	0,0	4,8	4,8
1230	SP	0,2	0,0	0,3	0,2	0,0	0,3	0,2	0,0	0,3	0,2	0,0	0,3	0,2	0,0	0,3	0,2	0,0	0,3	0,5	0,0	0,5	0,6
1232	A4	0,0	4,3	4,3	0,0	4,5	4,5	0,0	4,3	4,3	0,0	4,5	4,5	0,0	4,3	4,3	0,0	4,5	4,5	0,0	4,7	4,7	0,0
1861	A4	0,0	7,0	7,0	0,0	7,2	7,2	0,0	7,0	7,0	0,0	7,2	7,2	0,0	7,0	7,0	0,0	7,2	7,2	0,0	7,5	7,5	0,0
1862	A4	7,4	0,0	7,4	7,6	0,0	7,6	7,4	0,0	7,4	7,6	0,0	7,6	7,4	0,0	7,4	7,6	0,0	7,6	7,9	0,0	7,9	7,5
1879	SP	5,0	4,5	9,5	5,2	4,6	9,8	5,0	4,5	9,5	5,2	4,6	9,8	5,0	4,5	9,5	5,2	4,6	9,8	5,5	4,6	10,1	6,8
2263	A4	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	2,5	0,0	2,5	2,8
2264	A4	0,0	0,9	0,9	0,0	1,0	1,0	0,0	0,9	0,9	0,0	1,0	1,0	0,0	0,9	0,9	0,0	1,0	1,0	0,0	2,6	2,6	0,0
2300	SC	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2
2301	SC	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2
2302	SC	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2
2318	SVI	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0
2321	SVI	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2
2322	SVI	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0
2323	SVI	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2
2324	SVI	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0
2325	SVI	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0
2326	SVI	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0
2327	SVI	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2
2340	SVI	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2
2341	SVI	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2
2343	SVI	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0
2352	TG	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2
2353	TG	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0
2354	SR	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2
2356	TG	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0
2365	SVI	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,4	0,4	0,0
2367	SVI	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,4	0,4	0,0
2369	SVI	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,4	0,0	0,4	0,5
2370	SVI	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,4	0,4	0,0
2372	SS	0,3	0,3	0,7	0,3	0,3	0,7	0,3	0,3	0,7	0,3	0,3	0,7	0,3	0,3	0,7	0,3	0,3	0,7	0,7	0,7	1,3	0,7
2373	SVI	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0
2374	SVI	0,3	0,3	0,7	0,3	0,3	0,7	0,3	0,3	0,7	0,3	0,3	0,7	0,3	0,3	0,7	0,3	0,3	0,7	0,7	0,7	1,3	0,7
2375	SR11	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2
2376	SVI	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2
2378	SVI	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,9	0,0	0,9	0,9
2380	SVI	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0
2384	SVI	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,9	0,0	0,9	0,9
2387	SVI	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,9	0,0	0,9	0,9
2391	SVI	0,0	0,4	0,4	0,0	0,5	0,5	0,0	0,4	0,4	0,0	0,5	0,5	0,0	0,4	0,4	0,0	0,5	0,5	0,0	0,9	0,9	0,0
2392	A22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2394	SVI	0,0	0,4	0,4	0,0	0,5	0,5	0,0	0,4	0,4	0,0	0,5	0,5	0,0	0,4	0,4	0,0	0,5	0,5	0,0	0,9	0,9	0,0
2400	SS	0,2	0,3	0,6	0,2	0,3	0,6	0,2	0,3	0,6	0,2	0,3	0,6	0,2	0,3	0,6	0,2	0,3	0,6	0,4	0,7	1,1	0,5
2401	SR	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0
2403	SR	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0
2409	SS	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,5	0,4	0,4	0,9	0,5
2411	SVI	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0
2413	SR	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2
2414	SS	0,3	0,2	0,6	0,3	0,2	0,6	0,3	0,2	0,6	0,3	0,2	0,6	0,3	0,2	0,6	0,3	0,2	0,6	0,7	0,4	1,1	0,7

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		7	Mese		8	Mese		9	Mese		10	Mese		11	Mese		12	Mese		13	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
2416	SS	0,3	0,2	0,6	0,3	0,2	0,6	0,3	0,2	0,6	0,3	0,2	0,6	0,3	0,2	0,6	0,3	0,2	0,6	0,7	0,4	1,1	0,7
2421	SVI	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2
2423	SVI	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2
2424	SS	0,3	0,3	0,7	0,3	0,3	0,7	0,3	0,3	0,7	0,3	0,3	0,7	0,3	0,3	0,7	0,3	0,3	0,7	0,7	0,7	1,3	0,7
2426	SR	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0
2430	SVI	0,4	0,4	0,9	0,5	0,5	0,9	0,4	0,4	0,9	0,5	0,5	0,9	0,4	0,4	0,9	0,5	0,5	0,9	0,9	0,9	1,8	0,9
2431	SS	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,5	0,4	0,4	0,9	0,5
2437	SVI	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0
2438	SVI	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2
2439	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2442	SR11	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2
2476	SVI	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,9	0,0	0,9	0,9
2488	SVI	0,0	0,4	0,4	0,0	0,5	0,5	0,0	0,4	0,4	0,0	0,5	0,5	0,0	0,4	0,4	0,0	0,5	0,5	0,0	0,9	0,9	0,0
2496	SVI	0,0	0,4	0,4	0,0	0,5	0,5	0,0	0,4	0,4	0,0	0,5	0,5	0,0	0,4	0,4	0,0	0,5	0,5	0,0	0,9	0,9	0,0
2499	SVI	0,0	0,4	0,4	0,0	0,5	0,5	0,0	0,4	0,4	0,0	0,5	0,5	0,0	0,4	0,4	0,0	0,5	0,5	0,0	0,9	0,9	0,0
2502	SVI	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,9	0,0	0,9	0,9
2506	SVI	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,9	0,0	0,9	0,9
2510	SVI	0,0	0,4	0,4	0,0	0,5	0,5	0,0	0,4	0,4	0,0	0,5	0,5	0,0	0,4	0,4	0,0	0,5	0,5	0,0	0,9	0,9	0,0
2519	SVI	0,0	0,4	0,4	0,0	0,5	0,5	0,0	0,4	0,4	0,0	0,5	0,5	0,0	0,4	0,4	0,0	0,5	0,5	0,0	0,9	0,9	0,0
2524	A4	0,0	0,9	0,9	0,0	1,0	1,0	0,0	0,9	0,9	0,0	1,0	1,0	0,0	0,9	0,9	0,0	1,0	1,0	0,0	2,6	2,6	0,0
2558	A4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,5	0,5	0,0	0,4	0,4	0,0	0,5	0,5	0,0	0,4	0,4	0,0	0,5	0,5	0,0	1,6	1,6	0,0
2594	A4	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	1,7	1,7	0,0
2595	A4	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	1,6	0,0	1,6	1,9
2596	SVI	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,9	0,0	0,9	0,9
2605	SVI	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,9	0,0	0,9	0,9
2610	A4	0,9	0,0	0,9	1,0	0,0	1,0	0,9	0,0	0,9	1,0	0,0	1,0	0,9	0,0	0,9	1,0	0,0	1,0	2,6	0,0	2,6	2,8
2611	A4	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	2,5	2,5	0,0
2612	A22	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,9	0,0	0,9	0,9
2622	A22	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,9	0,0	0,9	0,9
2627	TG	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2
2679	SS	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,5	0,4	0,4	0,9	0,5
2703	SP	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,5	0,4	0,4	0,9	0,5
2892	SVI	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,4	0,4	0,0
2896	SS	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,5	0,4	0,4	0,9	0,5
2921	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2926	SP	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,8	0,8	1,6	1,0
2932	SP	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,8	0,8	1,6	0,9
2934	SP	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,8	0,8	1,6	1,0
2939	SP	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,8	0,8	1,6	0,9
2948	SP	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,8	0,8	1,6	1,0
2972	SP	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,8	0,8	1,6	0,9
2983	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2985	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2988	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2989	SP	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,8	0,8	1,6	0,9
2991	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2993	SP	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,8	0,8	1,6	1,0
2994	SVI	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,8	0,8	1,6	0,9
2995	SVI	0,4	0,5	0,9	0,5	0,5	0,9	0,4	0,5	0,9	0,5	0,5	1,0	0,4	0,5	0,9	0,5	0,5	1,0	1,6	1,7	3,3	1,9
2996	SVI	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,8	0,8	1,6	1,0
3004	SVI	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	1,7	0,0	1,7	1,9
3005	SVI	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	1,6	0,0	1,6	1,9
3006	SP	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,8	0,8	1,6	0,9
3007	SVI	0,5	0,4	0,9	0,5	0,5	0,9	0,5	0,4	0,9	0,5	0,5	1,0	0,5	0,4	0,9	0,5	0,5	1,0	1,7	1,6	3,3	1,9
3009	SVI	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	1,6	0,0	1,6	1,9
3015	SC	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,8	0,8	1,6	1,0
3019	SVI	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	1,7	1,7	0,0
3022	SP	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,8	0,8	1,6	0,9
3023	SP	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,8	0,8	1,6	1,0
3027	SP	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,8	0,8	1,6	0,9
3125	SVI	0,0	0,4	0,4	0,0	0,5	0,5	0,0	0,4	0,4	0,0	0,5	0,5	0,0	0,4	0,4	0,0	0,5	0,5	0,0	1,6	1,6	0,0
3126	SVI	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	1,6	0,0	1,6	1,9
3133	SP	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,8	0,8	1,6	1,0
3140	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3142	SVI	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,4	0,0	0,4	0,5

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		7	Mese		8	Mese		9	Mese		10	Mese		11	Mese		12	Mese		13	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
3143	SVI	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,4	0,4	0,0
3145	A4	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	1,7	1,7	0,0
3155	SS	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,5	0,4	0,4	0,9	0,5
3156	A4	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	1,6	0,0	1,6	1,9
3778	A4	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	2,5	0,0	2,5	2,8
3779	A4	0,0	0,9	0,9	0,0	1,0	1,0	0,0	0,9	0,9	0,0	1,0	1,0	0,0	0,9	0,9	0,0	1,0	1,0	0,0	2,6	2,6	0,0
3846	A4	7,4	0,0	7,4	7,6	0,0	7,6	7,4	0,0	7,4	7,6	0,0	7,6	7,4	0,0	7,4	7,6	0,0	7,6	7,9	0,0	7,9	7,5
3847	0	2,6	0,0	2,6	2,7	0,0	2,7	2,6	0,0	2,6	2,7	0,0	2,7	2,6	0,0	2,6	2,7	0,0	2,7	3,0	0,0	3,0	3,0
3848	A4	4,7	0,0	4,7	4,9	0,0	4,9	4,7	0,0	4,7	4,9	0,0	4,9	4,7	0,0	4,7	4,9	0,0	4,9	4,9	0,0	4,9	4,5
3849	A4	6,8	0,0	6,8	7,0	0,0	7,0	6,8	0,0	6,8	7,0	0,0	7,0	6,8	0,0	6,8	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	6,4
3850	A4	6,8	0,0	6,8	7,0	0,0	7,0	6,8	0,0	6,8	7,0	0,0	7,0	6,8	0,0	6,8	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	6,4
3851	A4	6,8	0,0	6,8	7,0	0,0	7,0	6,8	0,0	6,8	7,0	0,0	7,0	6,8	0,0	6,8	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	6,4
3852	A4	6,8	0,0	6,8	7,0	0,0	7,0	6,8	0,0	6,8	7,0	0,0	7,0	6,8	0,0	6,8	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	6,4
3853	0	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,1
3854	0	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,1
3855	SVI	5,1	0,0	5,1	5,3	0,0	5,3	5,1	0,0	5,1	5,3	0,0	5,3	5,1	0,0	5,1	5,3	0,0	5,3	5,3	0,0	5,3	5,7
3856	0	6,4	0,0	6,4	6,6	0,0	6,6	6,4	0,0	6,4	6,6	0,0	6,6	6,4	0,0	6,4	6,6	0,0	6,6	6,6	0,0	6,6	6,9
3857	0	7,2	0,0	7,2	7,4	0,0	7,4	7,2	0,0	7,2	7,4	0,0	7,4	7,2	0,0	7,2	7,4	0,0	7,4	7,4	0,0	7,4	7,7
3858	0	7,2	0,0	7,2	7,4	0,0	7,4	7,2	0,0	7,2	7,4	0,0	7,4	7,2	0,0	7,2	7,4	0,0	7,4	7,4	0,0	7,4	7,7
3859	0	5,2	0,0	5,2	5,4	0,0	5,4	5,2	0,0	5,2	5,4	0,0	5,4	5,2	0,0	5,2	5,4	0,0	5,4	5,4	0,0	5,4	5,8
3860	0	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,2
3861	SVI	3,9	0,0	3,9	4,1	0,0	4,1	3,9	0,0	3,9	4,1	0,0	4,1	3,9	0,0	3,9	4,1	0,0	4,1	4,1	0,0	4,1	4,6
3862	0	2,8	0,0	2,8	2,9	0,0	2,9	2,8	0,0	2,8	2,9	0,0	2,9	2,8	0,0	2,8	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	3,5
3863	A4	5,6	0,0	5,6	5,8	0,0	5,8	5,6	0,0	5,6	5,8	0,0	5,8	5,6	0,0	5,6	5,8	0,0	5,8	5,8	0,0	5,8	5,3
3864	A4	3,6	0,0	3,6	3,7	0,0	3,7	3,6	0,0	3,6	3,7	0,0	3,7	3,6	0,0	3,6	3,7	0,0	3,7	3,7	0,0	3,7	3,4
3865	0	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,1
3866	0	4,0	0,0	4,0	4,2	0,0	4,2	4,0	0,0	4,0	4,2	0,0	4,2	4,0	0,0	4,0	4,2	0,0	4,2	4,2	0,0	4,2	4,7
3867	A4	4,7	0,0	4,7	4,9	0,0	4,9	4,7	0,0	4,7	4,9	0,0	4,9	4,7	0,0	4,7	4,9	0,0	4,9	4,9	0,0	4,9	4,5
3868	A4	4,7	0,0	4,7	4,9	0,0	4,9	4,7	0,0	4,7	4,9	0,0	4,9	4,7	0,0	4,7	4,9	0,0	4,9	4,9	0,0	4,9	4,5
3869	A4	4,7	0,0	4,7	4,9	0,0	4,9	4,7	0,0	4,7	4,9	0,0	4,9	4,7	0,0	4,7	4,9	0,0	4,9	4,9	0,0	4,9	4,5
3870	A4	4,7	0,0	4,7	4,9	0,0	4,9	4,7	0,0	4,7	4,9	0,0	4,9	4,7	0,0	4,7	4,9	0,0	4,9	4,9	0,0	4,9	4,5
3871	A4	4,7	0,0	4,7	4,9	0,0	4,9	4,7	0,0	4,7	4,9	0,0	4,9	4,7	0,0	4,7	4,9	0,0	4,9	4,9	0,0	4,9	4,5
3872	A4	8,4	0,0	8,4	8,7	0,0	8,7	8,4	0,0	8,4	8,7	0,0	8,7	8,4	0,0	8,4	8,7	0,0	8,7	8,7	0,0	8,7	8,9
3873	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3874	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3875	A4	8,4	0,0	8,4	8,7	0,0	8,7	8,4	0,0	8,4	8,7	0,0	8,7	8,4	0,0	8,4	8,7	0,0	8,7	8,7	0,0	8,7	8,9
3876	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3877	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3878	0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0
3879	0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8
3880	0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8
3881	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3882	A4	8,4	0,0	8,4	8,7	0,0	8,7	8,4	0,0	8,4	8,7	0,0	8,7	8,4	0,0	8,4	8,7	0,0	8,7	8,7	0,0	8,7	8,9
3883	A4	8,4	0,0	8,4	8,7	0,0	8,7	8,4	0,0	8,4	8,7	0,0	8,7	8,4	0,0	8,4	8,7	0,0	8,7	8,7	0,0	8,7	8,9
3884	A4	8,4	0,0	8,4	8,7	0,0	8,7	8,4	0,0	8,4	8,7	0,0	8,7	8,4	0,0	8,4	8,7	0,0	8,7	8,7	0,0	8,7	8,9
3885	A31	4,2	0,0	4,2	4,4	0,0	4,4	4,2	0,0	4,2	4,4	0,0	4,4	4,2	0,0	4,2	4,4	0,0	4,4	4,4	0,0	4,4	4,4
3886	0	4,2	0,0	4,2	4,4	0,0	4,4	4,2	0,0	4,2	4,4	0,0	4,4	4,2	0,0	4,2	4,4	0,0	4,4	4,4	0,0	4,4	4,4
3887	0	4,2	4,2	8,4	4,4	4,4	8,7	4,2	4,2	8,4	4,4	4,4	8,7	4,2	4,2	8,4	4,4	4,4	8,7	4,4	4,4	8,7	4,4
3888	0	4,2	0,0	4,2	4,4	0,0	4,4	4,2	0,0	4,2	4,4	0,0	4,4	4,2	0,0	4,2	4,4	0,0	4,4	4,4	0,0	4,4	4,4
3889	A31	4,2	0,0	4,2	4,4	0,0	4,4	4,2	0,0	4,2	4,4	0,0	4,4	4,2	0,0	4,2	4,4	0,0	4,4	4,4	0,0	4,4	4,4
3890	A4	4,2	0,0	4,2	4,4	0,0	4,4	4,2	0,0	4,2	4,4	0,0	4,4	4,2	0,0	4,2	4,4	0,0	4,4	4,4	0,0	4,4	4,4
3891	A4	8,4	0,0	8,4	8,7	0,0	8,7	8,4	0,0	8,4	8,7	0,0	8,7	8,4	0,0	8,4	8,7	0,0	8,7	8,7	0,0	8,7	8,9
3892	A4	7,6	0,0	7,6	7,9	0,0	7,9	7,6	0,0	7,6	7,9	0,0	7,9	7,6	0,0	7,6	7,9	0,0	7,9	7,9	0,0	7,9	8,1
3893	A4	7,6	0,0	7,6	7,9	0,0	7,9	7,6	0,0	7,6	7,9	0,0	7,9	7,6	0,0	7,6	7,9	0,0	7,9	7,9	0,0	7,9	8,1
3894	0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8
3895	0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8
3896	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3962	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3963	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3964	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3965	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3967	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
3968	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,7	0,3
3969	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	1,2	0,6
3970	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	1,2	0,5

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		7	Mese		8	Mese		9	Mese		10	Mese		11	Mese		12	Mese		13	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
3971	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3972	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3974	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3975	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3977	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3978	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3979	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3980	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3981	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3982	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3983	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3985	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
3986	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3987	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3988	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3989	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3990	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3991	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3992	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3993	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3994	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3997	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3998	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3999	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4001	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4
4002	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4003	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4004	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4006	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4009	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4010	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4011	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4012	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4013	Conn	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,5	1,1
4025	0	2,9	4,9	7,7	3,0	5,0	8,0	2,9	4,9	7,7	3,0	5,0	8,0	2,9	4,9	7,7	3,0	5,0	8,0	3,0	5,0	8,0	3,6
4030	SR11	4,0	3,6	7,6	4,1	3,7	7,9	4,0	3,6	7,6	4,1	3,7	7,9	4,0	3,6	7,6	4,1	3,7	7,9	4,4	4,0	8,4	4,1
4034	SR11	4,0	3,6	7,6	4,1	3,7	7,9	4,0	3,6	7,6	4,1	3,7	7,9	4,0	3,6	7,6	4,1	3,7	7,9	4,4	4,0	8,4	4,1
4036	SR11	4,2	2,6	6,9	4,4	2,7	7,1	4,2	2,6	6,9	4,4	2,7	7,1	4,2	2,6	6,9	4,4	2,7	7,1	4,6	3,0	7,6	4,5
4038	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4039	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4040	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4041	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4042	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4043	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4044	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4045	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4046	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4047	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4048	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4049	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4050	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4051	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4052	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4053	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4054	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4056	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4057	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4058	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4059	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
4060	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
4061	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4062	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
4063	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
4064	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
4065	0	4,3	0,0	4,3	4,5	0,0	4,5	4,3	0,0	4,3	4,5	0,0	4,5	4,3	0,0	4,3	4,5	0,0	4,5	5,5	0,0	5,5	5,2

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		7	Mese		8	Mese		9	Mese		10	Mese		11	Mese		12	Mese		13	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4066	0	4,3	0,0	4,3	4,5	0,0	4,5	4,3	0,0	4,3	4,5	0,0	4,5	4,3	0,0	4,3	4,5	0,0	4,5	5,6	0,0	5,6	5,3
4067	0	2,9	0,0	2,9	3,0	0,0	3,0	2,9	0,0	2,9	3,0	0,0	3,0	2,9	0,0	2,9	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	2,8
4068	0	4,3	0,0	4,3	4,5	0,0	4,5	4,3	0,0	4,3	4,5	0,0	4,5	4,3	0,0	4,3	4,5	0,0	4,5	5,5	0,0	5,5	5,2
4069	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4070	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
4071	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4072	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4073	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4074	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,7	0,3
4075	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,6	0,3
4076	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,6	0,3
4077	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,6	0,3
4078	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,6	0,3
4079	TG	0,0	0,2	0,3	0,0	0,2	0,3	0,0	0,2	0,3	0,0	0,2	0,3	0,0	0,2	0,3	0,0	0,2	0,3	0,0	0,5	0,5	0,0
4080	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4081	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4083	0	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,5	0,0	1,5	1,4
4084	0	2,5	0,0	2,5	2,6	0,0	2,6	2,5	0,0	2,5	2,6	0,0	2,6	2,5	0,0	2,5	2,6	0,0	2,6	4,0	0,0	4,0	3,8
4085	0	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,5	0,0	1,5	1,4
4086	RaccVR	4,2	4,4	8,6	4,3	4,6	8,9	4,2	4,4	8,6	4,3	4,6	8,9	4,2	4,4	8,6	4,3	4,6	8,9	5,7	5,6	11,3	5,4
4088	0	1,9	0,0	1,9	2,0	0,0	2,0	1,9	0,0	1,9	2,0	0,0	2,0	1,9	0,0	1,9	2,0	0,0	2,0	3,0	0,0	3,0	2,9
4089	0	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	3,0	0,0	3,0	2,9
4090	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4091	SC	2,5	2,9	5,4	2,6	3,0	5,6	2,5	2,9	5,5	2,6	3,0	5,6	2,5	2,9	5,5	2,6	3,0	5,6	4,0	4,4	8,4	3,8
4092	0	2,9	2,5	5,4	3,0	2,6	5,6	2,9	2,5	5,5	3,0	2,6	5,6	2,9	2,5	5,5	3,0	2,6	5,6	4,4	4,0	8,4	4,2
4093	0	2,9	2,5	5,4	3,0	2,6	5,6	2,9	2,5	5,5	3,0	2,6	5,6	2,9	2,5	5,5	3,0	2,6	5,6	4,4	4,0	8,4	4,2
4094	0	2,1	1,9	4,0	2,2	2,0	4,2	2,1	1,9	4,0	2,2	2,0	4,2	2,1	1,9	4,0	2,2	2,0	4,2	3,0	2,7	5,7	2,9
4095	Conn	1,3	1,3	2,6	1,4	1,4	2,7	1,3	1,3	2,7	1,4	1,4	2,7	1,3	1,3	2,7	1,4	1,4	2,7	2,6	2,6	5,2	2,5
4096	0	0,8	0,6	1,5	0,9	0,7	1,5	0,9	0,6	1,5	0,9	0,7	1,6	0,9	0,6	1,5	0,9	0,7	1,6	1,5	1,3	2,8	1,4
4097	0	0,8	0,6	1,5	0,9	0,7	1,5	0,9	0,6	1,5	0,9	0,7	1,6	0,9	0,6	1,5	0,9	0,7	1,6	0,9	0,7	1,6	0,8
4098	Conn	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,5	1,1
4100	0	0,5	0,3	0,9	0,6	0,4	0,9	0,5	0,3	0,9	0,6	0,4	0,9	0,5	0,3	0,9	0,6	0,4	0,9	0,6	0,4	0,9	0,5
4101	0	1,5	1,7	3,1	1,5	1,7	3,2	1,5	1,7	3,1	1,5	1,7	3,2	1,5	1,7	3,1	1,5	1,7	3,2	1,5	1,7	3,2	1,4
4102	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	1,2	0,6
4103	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4104	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	1,2	0,6
4105	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4106	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4107	0	1,7	1,5	3,1	1,7	1,5	3,2	1,7	1,5	3,1	1,7	1,5	3,2	1,7	1,5	3,1	1,7	1,5	3,2	2,3	2,1	4,4	2,1
4108	0	1,5	1,7	3,1	1,5	1,7	3,2	1,5	1,7	3,1	1,5	1,7	3,2	1,5	1,7	3,1	1,5	1,7	3,2	1,5	1,7	3,2	1,4
4110	0	2,2	1,8	4,0	2,3	1,9	4,2	2,2	1,8	4,0	2,3	1,9	4,2	2,2	1,8	4,0	2,3	1,9	4,2	2,3	1,9	4,2	2,1
4111	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4112	0	2,2	1,8	4,0	2,3	1,9	4,2	2,2	1,8	4,0	2,3	1,9	4,2	2,2	1,8	4,0	2,3	1,9	4,2	2,3	1,9	4,2	2,1
4113	0	2,2	1,8	4,0	2,3	1,9	4,2	2,2	1,8	4,0	2,3	1,9	4,2	2,2	1,8	4,0	2,3	1,9	4,2	2,3	1,9	4,2	2,1
4115	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4116	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4117	SP	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,5	1,1
4118	0	2,9	3,3	6,3	3,0	3,5	6,5	2,9	3,3	6,3	3,0	3,5	6,5	2,9	3,3	6,3	3,0	3,5	6,5	3,0	3,5	6,5	2,8
4119	0	1,8	2,2	4,0	1,9	2,3	4,2	1,8	2,2	4,0	1,9	2,3	4,2	1,8	2,2	4,0	1,9	2,3	4,2	1,9	2,3	4,2	1,7
4120	0	3,3	2,9	6,3	3,5	3,0	6,5	3,3	2,9	6,3	3,5	3,0	6,5	3,3	2,9	6,3	3,5	3,0	6,5	3,5	3,0	6,5	3,2
4121	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4122	0	3,3	2,9	6,3	3,5	3,0	6,5	3,3	2,9	6,3	3,5	3,0	6,5	3,3	2,9	6,3	3,5	3,0	6,5	3,5	3,0	6,5	3,2
4124	0	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,5	1,1
4125	Conn	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,5	1,1
4126	0	3,3	2,9	6,3	3,5	3,0	6,5	3,3	2,9	6,3	3,5	3,0	6,5	3,3	2,9	6,3	3,5	3,0	6,5	3,5	3,0	6,5	3,2
4128	0	3,3	2,9	6,3	3,5	3,0	6,5	3,3	2,9	6,3	3,5	3,0	6,5	3,3	2,9	6,3	3,5	3,0	6,5	3,5	3,0	6,5	3,2
4130	0	3,3	2,9	6,3	3,5	3,0	6,5	3,3	2,9	6,3	3,5	3,0	6,5	3,3	2,9	6,3	3,5	3,0	6,5	3,5	3,0	6,5	3,2
4131	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4132	0	3,3	2,9	6,3	3,5	3,0	6,5	3,3	2,9	6,3	3,5	3,0	6,5	3,3	2,9	6,3	3,5	3,0	6,5	3,5	3,0	6,5	3,2
4133	0	3,3	0,0	3,3	3,5	0,0	3,5	3,3	0,0	3,3	3,5	0,0	3,5	3,3	0,0	3,3	3,5	0,0	3,5	3,5	0,0	3,5	3,2
4134	0	3,3	0,0	3,3	3,5	0,0	3,5	3,3	0,0	3,3	3,5	0,0	3,5	3,3	0,0	3,3	3,5	0,0	3,5	3,5	0,0	3,5	3,2
4135	0	2,9	0,0	2,9	3,0	0,0	3,0	2,9	0,0	2,9	3,0	0,0	3,0	2,9	0,0	2,9	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	2,8
4136	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4137	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4138	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		7	Mese		8	Mese		9	Mese		10	Mese		11	Mese		12	Mese		13	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4139	SP	0,2	0,0	0,3	0,2	0,0	0,3	0,2	0,0	0,3	0,2	0,0	0,3	0,2	0,0	0,3	0,2	0,0	0,3	0,5	0,0	0,5	0,6
4141	0	3,3	2,9	6,3	3,5	3,0	6,5	3,3	2,9	6,3	3,5	3,0	6,5	3,3	2,9	6,3	3,5	3,0	6,5	3,5	3,0	6,5	3,2
4142	0	3,3	2,9	6,3	3,5	3,0	6,5	3,3	2,9	6,3	3,5	3,0	6,5	3,3	2,9	6,3	3,5	3,0	6,5	3,5	3,0	6,5	3,2
4143	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4144	0	3,3	2,9	6,3	3,5	3,0	6,5	3,3	2,9	6,3	3,5	3,0	6,5	3,3	2,9	6,3	3,5	3,0	6,5	3,5	3,0	6,5	3,2
4145	0	3,3	2,9	6,3	3,5	3,0	6,5	3,3	2,9	6,3	3,5	3,0	6,5	3,3	2,9	6,3	3,5	3,0	6,5	3,5	3,0	6,5	3,2
4147	0	6,4	6,0	12,4	6,6	6,2	12,9	6,4	6,0	12,4	6,6	6,2	12,9	6,4	6,0	12,4	6,6	6,2	12,9	6,6	6,2	12,9	7,8
4148	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4149	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4150	0	6,4	6,0	12,4	6,6	6,2	12,9	6,4	6,0	12,4	6,6	6,2	12,9	6,4	6,0	12,4	6,6	6,2	12,9	6,6	6,2	12,9	7,8
4151	0	2,4	2,4	4,8	2,5	2,5	4,9	2,4	2,4	4,8	2,5	2,5	4,9	2,4	2,4	4,8	2,5	2,5	4,9	2,5	2,5	4,9	2,3
4152	0	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,5	1,1
4153	0	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,5	1,1
4154	Conn	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,5	1,1
4155	0	7,3	6,9	14,2	7,6	7,1	14,7	7,3	6,9	14,2	7,6	7,1	14,7	7,3	6,9	14,2	7,6	7,1	14,7	7,6	7,1	14,7	8,6
4157	SP	0,2	0,0	0,3	0,2	0,0	0,3	0,2	0,0	0,3	0,2	0,0	0,3	0,2	0,0	0,3	0,2	0,0	0,3	0,5	0,0	0,5	0,6
4158	SP	7,3	7,1	14,5	7,6	7,4	15,0	7,3	7,1	14,5	7,6	7,4	15,0	7,3	7,1	14,5	7,6	7,4	15,0	7,6	7,7	15,2	8,6
4159	0	7,3	0,0	7,3	7,6	0,0	7,6	7,3	0,0	7,3	7,6	0,0	7,6	7,3	0,0	7,3	7,6	0,0	7,6	7,6	0,0	7,6	8,6
4160	0	7,1	0,0	7,1	7,4	0,0	7,4	7,1	0,0	7,1	7,4	0,0	7,4	7,1	0,0	7,1	7,4	0,0	7,4	7,7	0,0	7,7	8,8
4161	0	7,3	0,0	7,3	7,6	0,0	7,6	7,3	0,0	7,3	7,6	0,0	7,6	7,3	0,0	7,3	7,6	0,0	7,6	7,6	0,0	7,6	8,6
4162	0	6,9	0,0	6,9	7,2	0,0	7,2	6,9	0,0	6,9	7,2	0,0	7,2	6,9	0,0	6,9	7,2	0,0	7,2	7,2	0,0	7,2	8,3
4164	0	7,3	7,1	14,5	7,6	7,4	15,0	7,3	7,1	14,5	7,6	7,4	15,0	7,3	7,1	14,5	7,6	7,4	15,0	7,6	7,7	15,2	8,6
4165	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4166	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4167	0	7,3	7,1	14,5	7,6	7,4	15,0	7,3	7,1	14,5	7,6	7,4	15,0	7,3	7,1	14,5	7,6	7,4	15,0	7,6	7,7	15,2	8,6
4168	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4169	0	7,3	7,1	14,5	7,6	7,4	15,0	7,3	7,1	14,5	7,6	7,4	15,0	7,3	7,1	14,5	7,6	7,4	15,0	7,6	7,7	15,2	8,6
4170	0	7,3	7,1	14,5	7,6	7,4	15,0	7,3	7,1	14,5	7,6	7,4	15,0	7,3	7,1	14,5	7,6	7,4	15,0	7,6	7,7	15,2	8,6
4171	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4172	0	7,3	7,1	14,5	7,6	7,4	15,0	7,3	7,1	14,5	7,6	7,4	15,0	7,3	7,1	14,5	7,6	7,4	15,0	7,6	7,7	15,2	8,6
4173	Conn	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,5	1,1
4174	SP39	7,8	7,6	15,4	8,0	7,8	15,9	7,8	7,6	15,4	8,0	7,8	15,9	7,8	7,6	15,4	8,0	7,8	15,9	8,0	8,1	16,2	9,1
4175	0	7,8	7,6	15,4	8,0	7,8	15,9	7,8	7,6	15,4	8,0	7,8	15,9	7,8	7,6	15,4	8,0	7,8	15,9	8,0	8,1	16,2	9,1
4180	0	7,8	0,0	7,8	8,0	0,0	8,0	7,8	0,0	7,8	8,0	0,0	8,0	7,8	0,0	7,8	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	9,1
4181	0	7,8	0,0	7,8	8,0	0,0	8,0	7,8	0,0	7,8	8,0	0,0	8,0	7,8	0,0	7,8	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	9,1
4182	0	7,8	0,0	7,8	8,0	0,0	8,0	7,8	0,0	7,8	8,0	0,0	8,0	7,8	0,0	7,8	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	9,1
4183	0	7,6	0,0	7,6	7,8	0,0	7,8	7,6	0,0	7,6	7,8	0,0	7,8	7,6	0,0	7,6	7,8	0,0	7,8	8,1	0,0	8,1	9,2
4184	0	7,6	0,0	7,6	7,8	0,0	7,8	7,6	0,0	7,6	7,8	0,0	7,8	7,6	0,0	7,6	7,8	0,0	7,8	8,1	0,0	8,1	9,2
4185	0	7,8	7,6	15,4	8,0	7,8	15,9	7,8	7,6	15,4	8,0	7,8	15,9	7,8	7,6	15,4	8,0	7,8	15,9	8,0	8,1	16,2	9,1
4188	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4189	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4190	0	7,6	0,0	7,6	7,8	0,0	7,8	7,6	0,0	7,6	7,8	0,0	7,8	7,6	0,0	7,6	7,8	0,0	7,8	8,1	0,0	8,1	9,2
4191	0	7,8	7,6	15,4	8,0	7,8	15,9	7,8	7,6	15,4	8,0	7,8	15,9	7,8	7,6	15,4	8,0	7,8	15,9	8,0	8,1	16,2	9,1
4192	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4193	SP	7,8	7,6	15,4	8,0	7,8	15,9	7,8	7,6	15,4	8,0	7,8	15,9	7,8	7,6	15,4	8,0	7,8	15,9	8,0	8,1	16,2	9,1
4195	0	7,8	7,6	15,4	8,0	7,8	15,9	7,8	7,6	15,4	8,0	7,8	15,9	7,8	7,6	15,4	8,0	7,8	15,9	8,0	8,1	16,2	9,1
4196	SP	2,6	3,4	6,1	2,7	3,6	6,3	2,6	3,4	6,1	2,7	3,6	6,3	2,6	3,4	6,1	2,7	3,6	6,3	2,7	3,6	6,3	2,5
4197	0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,5	0,0	0,5	0,6
4199	0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,5	0,0	0,5	0,5
4200	0	0,4	0,3	0,7	0,4	0,4	0,7	0,4	0,3	0,7	0,4	0,4	0,7	0,4	0,3	0,7	0,4	0,4	0,7	0,4	0,4	0,7	0,7
4201	0	0,5	0,4	0,9	0,5	0,4	0,9	0,5	0,4	0,9	0,5	0,4	0,9	0,5	0,4	0,9	0,5	0,4	0,9	0,8	0,4	1,2	1,2
4202	0	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,5	1,1
4203	Conn	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,5	1,1
4204	0	1,0	0,8	1,8	1,0	0,8	1,8	1,0	0,8	1,8	1,0	0,8	1,8	1,0	0,8	1,8	1,0	0,8	1,8	1,3	0,8	2,1	1,6
4205	SP	4,9	4,4	9,3	5,1	4,5	9,6	4,9	4,4	9,3	5,1	4,5	9,6	4,9	4,4	9,3	5,1	4,5	9,6	5,4	4,5	9,9	6,7
4207	0	4,4	4,9	9,3	4,5	5,1	9,6	4,4	4,9	9,3	4,5	5,1	9,6	4,4	4,9	9,3	4,5	5,1	9,6	4,5	5,4	9,9	5,8
4210	0	5,7	6,1	11,9	5,9	6,3	12,3	5,7	6,1	11,9	5,9	6,3	12,3	5,7	6,1	11,9	5,9	6,3	12,3	5,9	6,3	12,3	7,1
4211	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4212	0	5,7	6,1	11,9	5,9	6,3	12,3	5,7	6,1	11,9	5,9	6,3	12,3	5,7	6,1	11,9	5,9	6,3	12,3	5,9	6,3	12,3	7,1
4213	SC	1,4	1,4	2,7	1,4	1,4	2,8	1,4	1,4	2,7	1,4	1,4	2,8	1,4	1,4	2,7	1,4	1,4	2,8	1,7	1,7	3,4	2,0
4214	0	1,4	1,4	2,7	1,4	1,4	2,8	1,4	1,4	2,7	1,4	1,4	2,8	1,4	1,4	2,7	1,4	1,4	2,8	1,7	1,7	3,4	2,0
4215	Conn	1,4	1,4	2,7	1,4	1,4	2,8	1,4	1,4	2,7	1,4	1,4	2,8	1,4	1,4	2,7	1,4	1,4	2,8	1,7	1,7	3,4	2,0
4216	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4217	SC	5,7	6,1	11,9	5,9	6,3	12,3	5,7	6,1	11,9	5,9	6,3	12,3	5,7	6,1	11,9	5,9	6,3	12,3	5,9	6,3	12,3	7,1
4218	0	5,7	6,1	11,9	5,9	6,3	12,3	5,7	6,1	11,9	5,9	6,3	12,3	5,7	6,1	11,9	5,9	6,3	12,3	5,9	6,3	12,3	7,1

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		7	Mese		8	Mese		9	Mese		10	Mese		11	Mese		12	Mese		13	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4219	SC	0,0	5,7	5,7	0,0	5,9	5,9	0,0	5,7	5,7	0,0	5,9	5,9	0,0	5,7	5,7	0,0	5,9	5,9	0,0	5,9	5,9	0,0
4220	SC	0,0	6,1	6,1	0,0	6,3	6,3	0,0	6,1	6,1	0,0	6,3	6,3	0,0	6,1	6,1	0,0	6,3	6,3	0,0	6,3	6,3	0,0
4221	SC	5,7	0,0	5,7	5,9	0,0	5,9	5,7	0,0	5,7	5,9	0,0	5,9	5,7	0,0	5,7	5,9	0,0	5,9	5,9	0,0	5,9	7,1
4222	0	5,7	6,1	11,9	5,9	6,3	12,3	5,7	6,1	11,9	5,9	6,3	12,3	5,7	6,1	11,9	5,9	6,3	12,3	5,9	6,3	12,3	7,1
4223	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4224	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4225	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4226	0	5,7	6,1	11,9	5,9	6,3	12,3	5,7	6,1	11,9	5,9	6,3	12,3	5,7	6,1	11,9	5,9	6,3	12,3	5,9	6,3	12,3	7,1
4227	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4228	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4229	0	5,7	6,1	11,9	5,9	6,3	12,3	5,7	6,1	11,9	5,9	6,3	12,3	5,7	6,1	11,9	5,9	6,3	12,3	5,9	6,3	12,3	7,1
4230	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4232	0	5,7	6,1	11,9	5,9	6,3	12,3	5,7	6,1	11,9	5,9	6,3	12,3	5,7	6,1	11,9	5,9	6,3	12,3	5,9	6,3	12,3	7,1
4233	0	5,7	6,1	11,9	5,9	6,3	12,3	5,7	6,1	11,9	5,9	6,3	12,3	5,7	6,1	11,9	5,9	6,3	12,3	5,9	6,3	12,3	7,1
4234	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4235	0	5,7	6,1	11,9	5,9	6,3	12,3	5,7	6,1	11,9	5,9	6,3	12,3	5,7	6,1	11,9	5,9	6,3	12,3	5,9	6,3	12,3	7,1
4236	0	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,5	1,1
4237	Conn	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,5	1,1
4238	0	6,1	6,6	12,7	6,4	6,8	13,1	6,2	6,6	12,7	6,4	6,8	13,1	6,2	6,6	12,7	6,4	6,8	13,1	6,4	6,8	13,1	7,5
4239	0	6,1	6,6	12,7	6,4	6,8	13,1	6,2	6,6	12,7	6,4	6,8	13,1	6,2	6,6	12,7	6,4	6,8	13,1	6,4	6,8	13,1	7,5
4240	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4241	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4242	0	6,1	6,6	12,7	6,4	6,8	13,1	6,2	6,6	12,7	6,4	6,8	13,1	6,2	6,6	12,7	6,4	6,8	13,1	6,4	6,8	13,1	7,5
4243	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4244	0	6,1	6,6	12,7	6,4	6,8	13,1	6,2	6,6	12,7	6,4	6,8	13,1	6,2	6,6	12,7	6,4	6,8	13,1	6,4	6,8	13,1	7,5
4246	0	6,1	6,6	12,7	6,4	6,8	13,1	6,2	6,6	12,7	6,4	6,8	13,1	6,2	6,6	12,7	6,4	6,8	13,1	6,4	6,8	13,1	7,5
4248	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4249	0	6,1	6,6	12,7	6,4	6,8	13,1	6,2	6,6	12,7	6,4	6,8	13,1	6,2	6,6	12,7	6,4	6,8	13,1	6,4	6,8	13,1	7,5
4250	0	6,1	6,6	12,7	6,4	6,8	13,1	6,2	6,6	12,7	6,4	6,8	13,1	6,2	6,6	12,7	6,4	6,8	13,1	6,4	6,8	13,1	7,5
4251	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4252	0	6,1	6,6	12,7	6,4	6,8	13,1	6,2	6,6	12,7	6,4	6,8	13,1	6,2	6,6	12,7	6,4	6,8	13,1	6,4	6,8	13,1	7,5
4253	0	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,5	1,1
4254	0	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,5	1,1
4255	Conn	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,5	1,1
4256	0	6,6	7,0	13,7	6,9	7,3	14,1	6,6	7,0	13,7	6,9	7,3	14,1	6,6	7,0	13,7	6,9	7,3	14,1	6,9	7,3	14,1	7,9
4257	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4258	0	6,6	7,0	13,7	6,9	7,3	14,1	6,6	7,0	13,7	6,9	7,3	14,1	6,6	7,0	13,7	6,9	7,3	14,1	6,9	7,3	14,1	7,9
4260	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4261	0	6,6	7,0	13,7	6,9	7,3	14,1	6,6	7,0	13,7	6,9	7,3	14,1	6,6	7,0	13,7	6,9	7,3	14,1	6,9	7,3	14,1	7,9
4262	0	6,6	0,0	6,6	6,9	0,0	6,9	6,6	0,0	6,6	6,9	0,0	6,9	6,6	0,0	6,6	6,9	0,0	6,9	6,9	0,0	6,9	7,9
4263	0	6,6	0,0	6,6	6,9	0,0	6,9	6,6	0,0	6,6	6,9	0,0	6,9	6,6	0,0	6,6	6,9	0,0	6,9	6,9	0,0	6,9	7,9
4264	0	6,6	0,0	6,6	6,9	0,0	6,9	6,6	0,0	6,6	6,9	0,0	6,9	6,6	0,0	6,6	6,9	0,0	6,9	6,9	0,0	6,9	7,9
4265	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4267	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4268	0	7,0	0,0	7,0	7,3	0,0	7,3	7,0	0,0	7,0	7,3	0,0	7,3	7,0	0,0	7,0	7,3	0,0	7,3	7,3	0,0	7,3	8,3
4269	0	6,6	7,0	13,7	6,9	7,3	14,1	6,6	7,0	13,7	6,9	7,3	14,1	6,6	7,0	13,7	6,9	7,3	14,1	6,9	7,3	14,1	7,9
4271	0	5,2	3,6	8,8	5,4	3,7	9,1	5,2	3,6	8,8	5,4	3,7	9,1	5,2	3,6	8,8	5,4	3,7	9,1	5,4	3,7	9,1	6,7
4272	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4273	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4274	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4275	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4276	0	5,2	3,6	8,8	5,4	3,7	9,1	5,2	3,6	8,8	5,4	3,7	9,1	5,2	3,6	8,8	5,4	3,7	9,1	5,4	3,7	9,1	6,7
4277	0	3,6	5,2	8,8	3,7	5,4	9,1	3,6	5,2	8,8	3,7	5,4	9,1	3,6	5,2	8,8	3,7	5,4	9,1	3,7	5,4	9,1	5,1
4278	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4279	0	3,6	5,2	8,8	3,7	5,4	9,1	3,6	5,2	8,8	3,7	5,4	9,1	3,6	5,2	8,8	3,7	5,4	9,1	3,7	5,4	9,1	5,1
4280	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4281	0	3,6	5,2	8,8	3,7	5,4	9,1	3,6	5,2	8,8	3,7	5,4	9,1	3,6	5,2	8,8	3,7	5,4	9,1	3,7	5,4	9,1	5,1
4283	0	3,6	5,2	8,8	3,7	5,4	9,1	3,6	5,2	8,8	3,7	5,4	9,1	3,6	5,2	8,8	3,7	5,4	9,1	3,7	5,4	9,1	5,1
4284	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4
4285	0	3,6	5,2	8,8	3,7	5,4	9,1	3,6	5,2	8,8	3,7	5,4	9,1	3,6	5,2	8,8	3,7	5,4	9,1	3,7	5,4	9,1	5,1
4286	0	3,2	3,2	6,4	3,3	3,3	6,7	3,2	3,2	6,4	3,3	3,3	6,7	3,2	3,2	6,4	3,3	3,3	6,7	3,3	3,3	6,7	3,5
4287	0	2,8	4,4	7,2	2,9	4,5	7,4	2,8	4,4	7,2	2,9	4,5	7,4	2,8	4,4	7,2	2,9	4,5	7,4	2,9	4,5	7,4	3,9
4288	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4289	0	2,7	4,7	7,3	2,7	4,8	7,6	2,7	4,7	7,3	2,7	4,8	7,6	2,7	4,7	7,3	2,7	4,8	7,6	2,7	4,8	7,6	3,4
4290	0	3,4	5,4	8,8	3,5	5,6	9,1	3,4	5,4	8,8	3,5	5,6	9,1	3,4	5,4	8,8	3,5	5,6	9,1	3,8	5,8	9,6	4,4

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		7	Mese		8	Mese		9	Mese		10	Mese		11	Mese		12	Mese		13	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4291	SR11	4,0	3,6	7,6	4,1	3,7	7,9	4,0	3,6	7,6	4,1	3,7	7,9	4,0	3,6	7,6	4,1	3,7	7,9	4,4	4,0	8,4	4,1
4292	0	2,6	2,2	4,8	2,7	2,3	5,0	2,6	2,2	4,8	2,7	2,3	5,0	2,6	2,2	4,8	2,7	2,3	5,0	3,0	2,5	5,5	3,2
4293	0	4,2	4,2	8,4	4,4	4,4	8,7	4,2	4,2	8,4	4,4	4,4	8,7	4,2	4,2	8,4	4,4	4,4	8,7	4,4	4,4	8,7	4,4
4294	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4295	0	4,7	2,7	7,3	4,8	2,7	7,6	4,7	2,7	7,3	4,8	2,7	7,6	4,7	2,7	7,3	4,8	2,7	7,6	4,8	2,7	7,6	5,3
4296	0	2,9	4,9	7,7	3,0	5,0	8,0	2,9	4,9	7,7	3,0	5,0	8,0	2,9	4,9	7,7	3,0	5,0	8,0	3,0	5,0	8,0	3,6
4297	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4298	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4299	0	2,9	4,9	7,7	3,0	5,0	8,0	2,9	4,9	7,7	3,0	5,0	8,0	2,9	4,9	7,7	3,0	5,0	8,0	3,0	5,0	8,0	3,6
4300	0	2,9	4,9	7,7	3,0	5,0	8,0	2,9	4,9	7,7	3,0	5,0	8,0	2,9	4,9	7,7	3,0	5,0	8,0	3,0	5,0	8,0	3,6
4301	0	7,2	0,0	7,2	7,4	0,0	7,4	7,2	0,0	7,2	7,4	0,0	7,4	7,2	0,0	7,2	7,4	0,0	7,4	7,4	0,0	7,4	7,7
4302	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4303	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4305	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4306	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4307	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4308	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4309	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4310	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4311	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4313	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4314	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4316	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4317	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4318	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4319	0	2,9	4,9	7,7	3,0	5,0	8,0	2,9	4,9	7,7	3,0	5,0	8,0	2,9	4,9	7,7	3,0	5,0	8,0	3,0	5,0	8,0	3,6
4320	0	2,8	3,6	6,3	2,9	3,7	6,6	2,8	3,6	6,3	2,9	3,7	6,6	2,8	3,6	6,3	2,9	3,7	6,6	2,9	3,7	6,6	2,6
4321	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4322	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4324	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4325	SP34	2,8	3,6	6,3	2,9	3,7	6,6	2,8	3,6	6,3	2,9	3,7	6,6	2,8	3,6	6,3	2,9	3,7	6,6	2,9	3,7	6,6	2,6
4326	0	2,8	0,0	2,8	2,9	0,0	2,9	2,8	0,0	2,8	2,9	0,0	2,9	2,8	0,0	2,8	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,6
4327	0	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,5	1,1
4328	Conn	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,5	1,1
4329	0	2,8	0,0	2,8	2,9	0,0	2,9	2,8	0,0	2,8	2,9	0,0	2,9	2,8	0,0	2,8	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,6
4330	0	3,6	0,0	3,6	3,7	0,0	3,7	3,6	0,0	3,6	3,7	0,0	3,7	3,6	0,0	3,6	3,7	0,0	3,7	3,7	0,0	3,7	3,4
4331	0	3,6	0,0	3,6	3,7	0,0	3,7	3,6	0,0	3,6	3,7	0,0	3,7	3,6	0,0	3,6	3,7	0,0	3,7	3,7	0,0	3,7	3,4
4332	SP34	1,6	2,4	4,0	1,6	2,5	4,1	1,6	2,4	4,0	1,6	2,5	4,1	1,6	2,4	4,0	1,6	2,5	4,1	1,6	2,5	4,1	1,5
4333	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4334	SP34	1,6	2,4	4,0	1,6	2,5	4,1	1,6	2,4	4,0	1,6	2,5	4,1	1,6	2,4	4,0	1,6	2,5	4,1	1,6	2,5	4,1	1,5
4335	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4336	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4337	SP34	1,6	2,4	4,0	1,6	2,5	4,1	1,6	2,4	4,0	1,6	2,5	4,1	1,6	2,4	4,0	1,6	2,5	4,1	1,6	2,5	4,1	1,5
4338	0	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,5
4339	0	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,5
4340	0	2,4	0,0	2,4	2,5	0,0	2,5	2,4	0,0	2,4	2,5	0,0	2,5	2,4	0,0	2,4	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,3
4341	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4342	SP34	1,6	2,4	4,0	1,6	2,5	4,1	1,6	2,4	4,0	1,6	2,5	4,1	1,6	2,4	4,0	1,6	2,5	4,1	1,6	2,5	4,1	1,5
4343	0	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,5
4344	0	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,5
4345	0	2,4	0,0	2,4	2,5	0,0	2,5	2,4	0,0	2,4	2,5	0,0	2,5	2,4	0,0	2,4	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,3
4346	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4347	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4348	0	1,6	2,4	4,0	1,6	2,5	4,1	1,6	2,4	4,0	1,6	2,5	4,1	1,6	2,4	4,0	1,6	2,5	4,1	1,6	2,5	4,1	1,5
4349	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4350	SP34	1,6	2,4	4,0	1,6	2,5	4,1	1,6	2,4	4,0	1,6	2,5	4,1	1,6	2,4	4,0	1,6	2,5	4,1	1,6	2,5	4,1	1,5
4352	0	1,6	2,4	4,0	1,6	2,5	4,1	1,6	2,4	4,0	1,6	2,5	4,1	1,6	2,4	4,0	1,6	2,5	4,1	1,6	2,5	4,1	1,5
4353	SP34	1,6	2,4	4,0	1,6	2,5	4,1	1,6	2,4	4,0	1,6	2,5	4,1	1,6	2,4	4,0	1,6	2,5	4,1	1,6	2,5	4,1	1,5
4354	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4355	0	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,5	1,1
4356	SP34	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0
4358	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4359	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4360	SR11	4,2	4,2	8,4	4,4	4,4	8,7	4,2	4,2	8,4	4,4	4,4	8,7	4,2	4,2	8,4	4,4	4,4	8,7	4,4	4,4	8,7	4,4
4362	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		7	Mese		8	Mese		9	Mese		10	Mese		11	Mese		12	Mese		13	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4363	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4364	A4	7,0	0,0	7,0	7,2	0,0	7,2	7,0	0,0	7,0	7,2	0,0	7,2	7,0	0,0	7,0	7,2	0,0	7,2	7,5	0,0	7,5	7,1
4365	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4367	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4368	0	7,2	7,2	14,4	7,4	7,4	14,9	7,2	7,2	14,4	7,4	7,4	14,9	7,2	7,2	14,4	7,4	7,4	14,9	7,4	7,4	14,9	8,6
4369	Conn	7,2	7,2	14,4	7,4	7,4	14,9	7,2	7,2	14,4	7,4	7,4	14,9	7,2	7,2	14,4	7,4	7,4	14,9	7,4	7,4	14,9	8,6
4370	SR	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0
4371	SC	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,1
4372	0	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,1
4373	SR	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,5	1,1
4374	0	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,5	1,1
4375	Conn	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,5	1,1
4376	A4	4,7	0,0	4,7	4,9	0,0	4,9	4,7	0,0	4,7	4,9	0,0	4,9	4,7	0,0	4,7	4,9	0,0	4,9	4,9	0,0	4,9	4,5
4377	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4378	0	2,2	0,0	2,2	2,3	0,0	2,3	2,2	0,0	2,2	2,3	0,0	2,3	2,2	0,0	2,2	2,3	0,0	2,3	2,6	0,0	2,6	2,6
4379	SVI	2,6	4,2	6,9	2,7	4,4	7,1	2,6	4,2	6,9	2,7	4,4	7,1	2,6	4,2	6,9	2,7	4,4	7,1	3,0	4,6	7,6	3,0
4380	0	0,0	2,2	2,2	0,0	2,3	2,3	0,0	2,2	2,2	0,0	2,3	2,3	0,0	2,2	2,2	0,0	2,3	2,3	0,0	2,6	2,6	0,0
4381	A4	6,8	0,0	6,8	7,0	0,0	7,0	6,8	0,0	6,8	7,0	0,0	7,0	6,8	0,0	6,8	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	6,4
4382	0	2,0	0,0	2,0	2,1	0,0	2,1	2,0	0,0	2,0	2,1	0,0	2,1	2,0	0,0	2,0	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1	1,9
4384	0	2,6	0,0	2,6	2,7	0,0	2,7	2,6	0,0	2,6	2,7	0,0	2,7	2,6	0,0	2,6	2,7	0,0	2,7	3,0	0,0	3,0	3,0
4385	SR11	4,2	0,0	4,2	4,4	0,0	4,4	4,2	0,0	4,2	4,4	0,0	4,4	4,2	0,0	4,2	4,4	0,0	4,4	4,6	0,0	4,6	4,5
4389	0	2,6	0,0	2,6	2,7	0,0	2,7	2,6	0,0	2,6	2,7	0,0	2,7	2,6	0,0	2,6	2,7	0,0	2,7	3,0	0,0	3,0	3,0
4391	SP17	3,0	1,8	4,9	3,2	1,9	5,1	3,0	1,8	4,9	3,2	1,9	5,1	3,0	1,8	4,9	3,2	1,9	5,1	3,2	1,9	5,1	3,0
4392	0	3,6	5,2	8,8	3,7	5,4	9,1	3,6	5,2	8,8	3,7	5,4	9,1	3,6	5,2	8,8	3,7	5,4	9,1	3,7	5,4	9,1	5,1
4393	SP17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4394	SP34	0,8	1,6	2,4	0,8	1,6	2,5	0,8	1,6	2,4	0,8	1,6	2,5	0,8	1,6	2,4	0,8	1,6	2,5	0,8	1,6	2,5	0,8
4395	0	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,5	1,1
4396	Conn	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,5	1,1
4397	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4398	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4399	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4400	SP	4,9	4,4	9,3	5,1	4,5	9,6	4,9	4,4	9,3	5,1	4,5	9,6	4,9	4,4	9,3	5,1	4,5	9,6	5,4	4,5	9,9	6,7
4401	0	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,5	1,1
4402	Conn	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,5	1,1
4403	0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,5	0,0	0,5	0,5
4404	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4405	ROTATORIA	0,0	7,6	7,6	0,0	7,8	7,8	0,0	7,6	7,6	0,0	7,8	7,8	0,0	7,6	7,6	0,0	7,8	7,8	0,0	8,1	8,1	0,0
4406	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4407	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4408	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4409	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4410	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4411	0	7,3	6,9	14,2	7,6	7,1	14,7	7,3	6,9	14,2	7,6	7,1	14,7	7,3	6,9	14,2	7,6	7,1	14,7	7,6	7,1	14,7	8,6
4412	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4413	0	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,5	1,1
4414	Conn	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,5	1,1
4415	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4416	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
4417	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
4418	Conn	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2
4419	0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2
4420	Conn	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2
4422	0	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,5	0,4	0,4	0,9	0,5
4423	Conn	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2
4425	0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2
4427	SC	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2
4428	Conn	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2
4429	SC	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2
4431	0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2
4433	0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2
4434	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4435	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	14	Mese		15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19	Mese		20	Mese	
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2
108	ROTATORIA	0,0	8,3	9,8	0,0	9,8	8,5	0,0	8,5	8,2	0,0	8,2	7,7	0,0	7,7	4,7	0,0	4,7	5,0	0,0	5,0	5,3	0,0
109	ROTATORIA	8,7	8,7	0,0	10,2	10,2	0,0	8,9	8,9	0,0	8,6	8,6	0,0	8,1	8,1	0,0	4,7	4,7	0,0	5,0	5,0	0,0	5,3
620	SVI	3,3	3,3	0,0	3,6	3,6	0,0	3,4	3,4	0,0	3,6	3,6	0,0	3,4	3,4	0,0	2,1	2,1	0,0	2,3	2,3	0,0	1,9
628	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
635	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
636	SVI	0,0	2,5	2,7	0,0	2,7	2,6	0,0	2,6	2,7	0,0	2,7	2,6	0,0	2,6	2,1	0,0	2,1	1,7	0,0	1,7	1,5	0,0
637	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
638	A4	0,0	4,6	7,6	0,0	7,6	8,4	0,0	8,4	11,0	0,0	11,0	11,2	0,0	11,2	8,5	0,0	8,5	8,6	0,0	8,6	8,8	0,0
639	SVI	0,0	2,5	2,7	0,0	2,7	2,6	0,0	2,6	2,7	0,0	2,7	2,6	0,0	2,6	2,1	0,0	2,1	1,7	0,0	1,7	1,5	0,0
641	SVI	3,3	6,4	3,5	3,6	7,1	3,5	3,4	6,9	4,0	3,6	7,5	4,1	3,4	7,6	5,3	2,1	7,4	5,1	2,3	7,4	4,8	1,9
642	SVI	3,1	6,4	3,6	3,5	7,1	3,4	3,5	6,9	3,6	4,0	7,5	3,4	4,1	7,6	2,1	5,3	7,4	2,3	5,1	7,4	1,9	4,8
643	SVI	3,1	6,4	3,6	3,5	7,1	3,4	3,5	6,9	3,6	4,0	7,5	3,4	4,1	7,6	2,1	5,3	7,4	2,3	5,1	7,4	1,9	4,8
644	SVI	0,0	3,3	3,6	0,0	3,6	3,4	0,0	3,4	3,6	0,0	3,6	3,4	0,0	3,4	2,1	0,0	2,1	2,3	0,0	2,3	1,9	0,0
645	SVI	2,5	2,5	0,0	2,7	2,7	0,0	2,6	2,6	0,0	2,7	2,7	0,0	2,6	2,6	0,0	2,1	2,1	0,0	1,7	1,7	0,0	1,5
646	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
647	SVI	3,3	6,4	3,5	3,6	7,1	3,5	3,4	6,9	4,0	3,6	7,5	4,1	3,4	7,6	5,3	2,1	7,4	5,1	2,3	7,4	4,8	1,9
648	SVI	0,6	0,6	0,0	0,8	0,8	0,0	0,9	0,9	0,0	1,3	1,3	0,0	1,5	1,5	0,0	3,3	3,3	0,0	3,3	3,3	0,0	3,4
649	SC	0,0	3,3	3,6	0,0	3,6	3,4	0,0	3,4	3,6	0,0	3,6	3,4	0,0	3,4	2,1	0,0	2,1	2,3	0,0	2,3	1,9	0,0
650	SC	0,0	3,3	3,6	0,0	3,6	3,4	0,0	3,4	3,6	0,0	3,6	3,4	0,0	3,4	2,1	0,0	2,1	2,3	0,0	2,3	1,9	0,0
651	ROTATORIA	0,0	3,1	3,5	0,0	3,5	3,5	0,0	3,5	4,0	0,0	4,0	4,1	0,0	4,1	5,3	0,0	5,3	5,1	0,0	5,1	4,8	0,0
652	ROTATORIA	3,3	3,3	0,0	3,6	3,6	0,0	3,4	3,4	0,0	3,6	3,6	0,0	3,4	3,4	0,0	2,1	2,1	0,0	2,3	2,3	0,0	1,9
653	ROTATORIA	3,1	3,1	0,0	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	0,0	4,0	4,0	0,0	4,1	4,1	0,0	5,3	5,3	0,0	5,1	5,1	0,0	4,8
663	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
664	A4	4,2	4,2	0,0	7,2	7,2	0,0	8,1	8,1	0,0	10,8	10,8	0,0	10,8	10,8	0,0	9,3	9,3	0,0	8,8	8,8	0,0	9,3
669	A4	0,6	0,6	0,0	0,8	0,8	0,0	0,9	0,9	0,0	1,3	1,3	0,0	1,5	1,5	0,0	3,3	3,3	0,0	3,3	3,3	0,0	3,4
670	SVI	0,6	0,6	0,0	0,8	0,8	0,0	0,9	0,9	0,0	1,3	1,3	0,0	1,5	1,5	0,0	3,3	3,3	0,0	3,3	3,3	0,0	3,4
672	SVI	3,3	3,3	0,0	3,6	3,6	0,0	3,4	3,4	0,0	3,6	3,6	0,0	3,4	3,4	0,0	2,1	2,1	0,0	2,3	2,3	0,0	1,9
673	SVI	2,5	2,5	0,0	2,7	2,7	0,0	2,6	2,6	0,0	2,7	2,7	0,0	2,6	2,6	0,0	2,1	2,1	0,0	1,7	1,7	0,0	1,5
674	SP	3,3	6,4	3,5	3,6	7,1	3,5	3,4	6,9	4,0	3,6	7,5	4,1	3,4	7,6	5,3	2,1	7,4	5,1	2,3	7,4	4,8	1,9
675	ROTATORIA	9,1	9,1	0,0	10,0	10,0	0,0	8,6	8,6	0,0	8,0	8,0	0,0	7,7	7,7	0,0	3,4	3,4	0,0	3,8	3,8	0,0	3,4
676	ROTATORIA	0,0	9,1	10,0	0,0	10,0	8,6	0,0	8,6	8,0	0,0	8,0	7,7	0,0	7,7	3,4	0,0	3,4	3,8	0,0	3,8	3,4	0,0
677	ROTATORIA	0,0	10,0	11,2	0,0	11,2	9,8	0,0	9,8	9,7	0,0	9,7	9,6	0,0	9,6	6,7	0,0	6,7	7,2	0,0	7,2	6,8	0,0
678	ROTATORIA	9,2	9,2	0,0	10,4	10,4	0,0	9,0	9,0	0,0	8,9	8,9	0,0	8,8	8,8	0,0	6,6	6,6	0,0	6,6	6,6	0,0	6,4
683	SC	3,1	6,4	3,6	3,5	7,1	3,4	3,5	6,9	3,6	4,0	7,5	3,4	4,1	7,6	2,1	5,3	7,4	2,3	5,1	7,4	1,9	4,8
929	SC	3,5	4,6	1,2	4,3	5,5	1,2	4,2	5,5	1,3	4,6	5,9	1,3	4,8	6,1	0,6	4,7	5,3	1,9	6,8	8,7	3,4	8,7
930	SC	3,5	4,6	1,2	4,3	5,5	1,2	4,2	5,5	1,3	4,6	5,9	1,3	4,8	6,1	0,6	4,7	5,3	1,9	6,8	8,7	3,4	8,7
931	SC	1,1	4,6	4,3	1,2	5,5	4,2	1,2	5,5	4,6	1,3	5,9	4,8	1,3	6,1	4,7	0,6	5,3	6,8	1,9	8,7	8,7	3,4
932	SC	1,5	5,5	4,8	1,7	6,5	4,7	1,7	6,4	5,1	1,8	6,9	5,3	1,7	7,0	4,7	0,6	5,3	6,8	1,9	8,7	8,7	3,4
935	RaccVR	1,1	2,3	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
943	ROTATORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
944	ROTATORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
945	ROTATORIA	0,6	0,6	0,0	0,8	0,8	0,0	0,9	0,9	0,0	1,3	1,3	0,0	1,5	1,5	0,0	3,3	3,3	0,0	3,3	3,3	0,0	3,4
946	ROTATORIA	0,6	0,6	0,0	0,8	0,8	0,0	0,9	0,9	0,0	1,3	1,3	0,0	1,5	1,5	0,0	3,3	3,3	0,0	3,3	3,3	0,0	3,4
955	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
956	SVI	0,0	2,0	3,0	0,0	3,0	3,3	0,0	3,3	8,2	0,0	8,2	8,7	0,0	8,7	8,4	0,0	8,4	9,2	0,0	9,2	9,8	0,0
957	SVI	3,4	3,4	0,0	4,7	4,7	0,0	5,7	5,7	0,0	8,8	8,8	0,0	9,1	9,1	0,0	1,4	1,4	0,0	1,3	1,3	0,0	0,7
958	SVI	1,5	1,5	0,0	2,2	2,2	0,0	2,5	2,5	0,0	7,0	7,0	0,0	7,3	7,3	0,0	5,2	5,2	0,0	6,1	6,1	0,0	6,7
959	SVI	3,8	3,8	0,0	5,1	5,1	0,0	6,1	6,1	0,0	9,2	9,2	0,0	9,5	9,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,9	1,9	0,0	1,1
961	SVI	0,6	0,6	0,0	0,8	0,8	0,0	0,9	0,9	0,0	1,3	1,3	0,0	1,5	1,5	0,0	3,3	3,3	0,0	3,3	3,3	0,0	3,4
962	SVI	0,0	0,6	0,8	0,0	0,8	0,9	0,0	0,9	1,3	0,0	1,3	1,5	0,0	1,5	3,3	0,0	3,3	3,3	0,0	3,3	3,4	0,0
965	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
967	TG	0,0	0,6	0,8	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	1,3	0,0	1,3	1,5	0,0	1,5	3,3	0,0	3,3	3,3	0,0	3,3	3,4	0,1
968	SVI	0,0	2,0	3,0	0,0	3,0	3,3	0,0	3,3	8,2	0,0	8,2	8,7	0,0	8,7	8,4	0,0	8,4	9,2	0,0	9,2	9,8	0,0
969	TG	0,6	0,6	0,0	0,8	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	1,3	1,3	0,0	1,5	1,5	0,0	3,3	3,3	0,0	3,3	3,3	0,1	3,4
970	SVI	1,5	1,5	0,0	2,2	2,2	0,0	2,5	2,5	0,0	7,0	7,0	0,0	7,3	7,3	0,0	5,2	5,2	0,0	6,1	6,1	0,0	6,7
971	SVI	2,0	2,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,3	3,3	0,0	8,2	8,2	0,0	8,7	8,7	0,0	8,4	8,4	0,0	9,2	9,2	0,0	9,8
972	RaccVR	2,4	7,3	6,9	2,7	9,5	8,1	2,6	10,7	15,7	2,7	18,4	16,3	2,6	18,9	6,6	0,7	7,2	7,1	1,1	8,3	7,1	1,1
973	SVI	3,4	3,4	0,0	4,7	4,7	0,0	5,7	5,7	0,0	8,8	8,8	0,0	9,1	9,1	0,0	1,4	1,4	0,0	1,3	1,3	0,0	0,7
976	RaccVR	4,9	7,3	2,7	6,9	9,5	2,6	8,1	10,7	2,7	15,7	18,4	2,6	16,3	18,9	0,7	6,6	7,2	1,1	7,1	8,3	1,1	7,1
978	SVI	0,6	0,6	0,0	0,8	0,8	0,0	0,9	0,9	0,0	1,3	1,3	0,0	1,5	1,5	0,0	3,3	3,3	0,0	3,3	3,3	0,0	3,4
979	TG	0,0	0,6	0,8	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	1,3	0,0	1,3	1,5	0,0	1,5	3,3	0,0	3,3	3,3	0,0	3,3	3,4	0,1
980	TG	0,6	0,6	0,0	0,8	0,8	0,0	0,9	0,9	0,0	1,3	1,3	0,0	1,5	1,5	0,0	3,3	3,3	0,0	3,3	3,3	0,0	3,4
982	A4	0,0	1,3	3,3	0,0	3,3	3,3	0,0	3,3	3,3	0,0	3,3	3,2	0,0	3,2	11,1	0,0	11,1	10,9	0,0	10,9	12,0	0,0
983	A4	0,0	0,8	2,4	0,0	2,4	2,3	0,0	2,3	1,8	0,0	1,8	1,7	0,0	1,7	7,0	0,0	7,0	6,7	0,0	6,7	7,8	0,0
984	SVI	0,0	1,5	2,2	0,0	2,2	2,5	0,0	2,5	7,0	0,0	7,0	7,3	0,0	7,3	5,2	0,0	5,2	6,1	0,0	6,1	6,7	0,0

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	14	Mese		15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19	Mese		20	Mese	
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2
985	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
986	SVI	0,0	3,8	5,1	0,0	5,1	6,1	0,0	6,1	9,2	0,0	9,2	9,5	0,0	9,5	1,5	0,0	1,5	1,9	0,0	1,9	1,1	0,0
987	SVI	0,0	3,4	4,7	0,0	4,7	5,7	0,0	5,7	8,8	0,0	8,8	9,1	0,0	9,1	1,4	0,0	1,4	1,3	0,0	1,3	0,7	0,0
1033	SC	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1034	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1035	SC	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1036	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1037	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1038	SC	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1039	SC	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1043	RaccVR	1,1	2,3	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1044	SVI	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1045	SVI	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1218	SC	1,1	4,6	4,3	1,2	5,5	4,2	1,2	5,5	4,6	1,3	5,9	4,8	1,3	6,1	4,7	0,6	5,3	6,8	1,9	8,7	8,7	3,4
1220	SC	2,4	7,3	6,9	2,7	9,5	8,1	2,6	10,7	15,7	2,7	18,4	16,3	2,6	18,9	6,6	0,7	7,2	7,1	1,1	8,3	7,1	1,1
1224	RaccVR	1,1	2,3	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1229	A4	0,0	4,8	8,0	0,0	8,0	9,0	0,0	9,0	12,1	0,0	12,1	12,3	0,0	12,3	12,6	0,0	12,6	12,1	0,0	12,1	12,7	0,0
1230	SP	0,0	0,6	0,8	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	1,3	0,0	1,3	1,5	0,0	1,5	3,3	0,0	3,3	3,3	0,0	3,3	3,4	0,1
1232	A4	4,6	4,6	0,0	7,6	7,6	0,0	8,4	8,4	0,0	11,0	11,0	0,0	11,2	11,2	0,0	8,5	8,5	0,0	8,6	8,6	0,0	8,8
1861	A4	7,1	7,1	0,0	10,3	10,3	0,0	11,1	11,1	0,0	13,8	13,8	0,0	13,9	13,9	0,0	10,5	10,5	0,0	10,3	10,3	0,0	10,3
1862	A4	0,0	7,5	10,7	0,0	10,7	11,6	0,0	11,6	14,4	0,0	14,4	14,3	0,0	14,3	11,4	0,0	11,4	11,1	0,0	11,1	11,2	0,0
1879	SP	5,9	12,7	7,7	6,5	14,2	6,4	5,3	11,7	6,0	4,6	10,7	6,0	4,4	10,4	3,8	0,9	4,7	4,1	1,1	5,2	4,7	1,4
2263	A4	0,0	2,8	5,4	0,0	5,4	5,6	0,0	5,6	10,0	0,0	10,0	10,4	0,0	10,4	15,4	0,0	15,4	15,9	0,0	15,9	17,6	0,0
2264	A4	2,8	2,8	0,0	5,5	5,5	0,0	5,7	5,7	0,0	10,3	10,3	0,0	10,5	10,5	0,0	16,3	16,3	0,0	17,0	17,0	0,0	18,6
2300	SC	0,2	0,5	0,5	0,5	1,1	0,6	0,6	1,1	1,2	1,2	2,3	1,1	1,1	2,1	1,1	1,1	2,2	1,1	1,1	2,3	1,1	1,1
2301	SC	0,2	0,5	0,5	0,5	1,1	0,6	0,6	1,1	1,2	1,2	2,3	1,1	1,1	2,1	1,1	1,1	2,2	1,1	1,1	2,3	1,1	1,1
2302	SC	0,2	0,5	0,5	0,5	1,1	0,6	0,6	1,1	1,2	1,2	2,3	1,1	1,1	2,1	1,1	1,1	2,2	1,1	1,1	2,3	1,1	1,1
2318	SVI	0,2	0,2	0,0	0,5	0,5	0,0	0,6	0,6	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1
2321	SVI	0,0	0,2	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0
2322	SVI	0,2	0,2	0,0	0,5	0,5	0,0	0,6	0,6	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1
2323	SVI	0,0	0,2	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0
2324	SVI	0,2	0,2	0,0	0,5	0,5	0,0	0,6	0,6	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1
2325	SVI	0,2	0,2	0,0	0,5	0,5	0,0	0,6	0,6	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1
2326	SVI	0,2	0,2	0,0	0,5	0,5	0,0	0,6	0,6	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1
2327	SVI	0,0	0,2	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0
2340	SVI	0,0	0,2	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0
2341	SVI	0,0	0,2	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0
2343	SVI	0,2	0,2	0,0	0,5	0,5	0,0	0,6	0,6	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1
2352	TG	0,0	0,2	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0
2353	TG	0,2	0,2	0,0	0,5	0,5	0,0	0,6	0,6	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1
2354	SR	0,2	0,5	0,5	0,5	1,1	0,6	0,6	1,1	1,2	1,2	2,3	1,1	1,1	2,1	1,1	1,1	2,2	1,1	1,1	2,3	1,1	1,1
2356	TG	0,2	0,2	0,0	0,5	0,5	0,0	0,6	0,6	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1
2365	SVI	0,5	0,5	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	2,3	2,3	0,0	2,1	2,1	0,0	2,2	2,2	0,0	2,3	2,3	0,0	2,2
2367	SVI	0,5	0,5	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	2,3	2,3	0,0	2,1	2,1	0,0	2,2	2,2	0,0	2,3	2,3	0,0	2,2
2369	SVI	0,0	0,5	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	2,3	0,0	2,3	2,1	0,0	2,1	2,2	0,0	2,2	2,3	0,0	2,3	2,2	0,0
2370	SVI	0,5	0,5	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	2,3	2,3	0,0	2,1	2,1	0,0	2,2	2,2	0,0	2,3	2,3	0,0	2,2
2372	SS	0,7	1,4	1,6	1,6	3,2	1,7	1,7	3,3	3,5	3,5	7,0	3,2	3,2	6,4	3,4	3,4	6,7	3,4	3,4	6,8	3,3	3,3
2373	SVI	0,2	0,2	0,0	0,5	0,5	0,0	0,6	0,6	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1
2374	SVI	0,7	1,4	1,6	1,6	3,2	1,7	1,7	3,3	3,5	3,5	7,0	3,2	3,2	6,4	3,4	3,4	6,7	3,4	3,4	6,8	3,3	3,3
2375	SR11	0,2	0,5	0,5	0,5	1,1	0,6	0,6	1,1	1,2	1,2	2,3	1,1	1,1	2,1	1,1	1,1	2,2	1,1	1,1	2,3	1,1	1,1
2376	SVI	0,0	0,2	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0
2378	SVI	0,0	0,9	2,2	0,0	2,2	2,2	0,0	2,2	4,6	0,0	4,6	4,3	0,0	4,3	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,4	0,0
2380	SVI	0,2	0,2	0,0	0,5	0,5	0,0	0,6	0,6	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1
2384	SVI	0,0	0,9	2,2	0,0	2,2	2,2	0,0	2,2	4,6	0,0	4,6	4,3	0,0	4,3	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,4	0,0
2387	SVI	0,0	0,9	2,2	0,0	2,2	2,2	0,0	2,2	4,6	0,0	4,6	4,3	0,0	4,3	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,4	0,0
2391	SVI	0,9	0,9	0,0	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	0,0	4,6	4,6	0,0	4,3	4,3	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,4
2392	A22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2394	SVI	0,9	0,9	0,0	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	0,0	4,6	4,6	0,0	4,3	4,3	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,4
2400	SS	0,7	1,1	1,1	1,6	2,7	1,1	1,7	2,8	2,3	3,5	5,8	2,1	3,2	5,4	2,2	3,4	5,6	2,3	3,4	5,7	2,2	3,3
2401	SR	0,2	0,2	0,0	0,5	0,5	0,0	0,6	0,6	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1
2403	SR	0,2	0,2	0,0	0,5	0,5	0,0	0,6	0,6	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1
2409	SS	0,5	0,9	1,1	1,1	2,2	1,1	1,1	2,2	2,3	2,3	4,6	2,1	2,1	4,3	2,2	2,2	4,5	2,3	2,3	4,5	2,2	2,2
2411	SVI	0,2	0,2	0,0	0,5	0,5	0,0	0,6	0,6	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1
2413	SR	0,0	0,2	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0
2414	SS	0,5	1,1	1,6	1,1	2,7	1,7	1,1	2,8	3,5	2,3	5,8	3,2	2,1	5,4	3,4	2,2	5,6	3,4	2,3	5,7	3,3	2,2

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	14	Mese		15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19	Mese		20	Mese	
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2
2416	SS	0,5	1,1	1,6	1,1	2,7	1,7	1,1	2,8	3,5	2,3	5,8	3,2	2,1	5,4	3,4	2,2	5,6	3,4	2,3	5,7	3,3	2,2
2421	SVI	0,0	0,2	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0
2423	SVI	0,0	0,2	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0
2424	SS	0,7	1,4	1,6	1,6	3,2	1,7	1,7	3,3	3,5	3,5	7,0	3,2	3,2	6,4	3,4	3,4	6,7	3,4	3,4	6,8	3,3	3,3
2426	SR	0,2	0,2	0,0	0,5	0,5	0,0	0,6	0,6	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1
2430	SVI	0,9	1,8	2,2	2,2	4,3	2,2	2,2	4,5	4,6	4,6	9,3	4,3	4,3	8,6	4,5	4,5	9,0	4,5	4,5	9,1	4,4	4,4
2431	SS	0,5	0,9	1,1	1,1	2,2	1,1	1,1	2,2	2,3	2,3	4,6	2,1	2,1	4,3	2,2	2,2	4,5	2,3	2,3	4,5	2,2	2,2
2437	SVI	0,2	0,2	0,0	0,5	0,5	0,0	0,6	0,6	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1
2438	SVI	0,0	0,2	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0
2439	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2442	SR11	0,2	0,5	0,5	0,5	1,1	0,6	0,6	1,1	1,2	1,2	2,3	1,1	1,1	2,1	1,1	1,1	2,2	1,1	1,1	2,3	1,1	1,1
2476	SVI	0,0	0,9	2,2	0,0	2,2	2,2	0,0	2,2	4,6	0,0	4,6	4,3	0,0	4,3	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,4	0,0
2488	SVI	0,9	0,9	0,0	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	0,0	4,6	4,6	0,0	4,3	4,3	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,4
2496	SVI	0,9	0,9	0,0	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	0,0	4,6	4,6	0,0	4,3	4,3	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,4
2499	SVI	0,9	0,9	0,0	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	0,0	4,6	4,6	0,0	4,3	4,3	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,4
2502	SVI	0,0	0,9	2,2	0,0	2,2	2,2	0,0	2,2	4,6	0,0	4,6	4,3	0,0	4,3	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,4	0,0
2506	SVI	0,0	0,9	2,2	0,0	2,2	2,2	0,0	2,2	4,6	0,0	4,6	4,3	0,0	4,3	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,4	0,0
2510	SVI	0,9	0,9	0,0	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	0,0	4,6	4,6	0,0	4,3	4,3	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,4
2519	SVI	0,9	0,9	0,0	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	0,0	4,6	4,6	0,0	4,3	4,3	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,4
2524	A4	2,8	2,8	0,0	5,5	5,5	0,0	5,7	5,7	0,0	10,3	10,3	0,0	10,5	10,5	0,0	16,3	16,3	0,0	17,0	17,0	0,0	18,6
2558	A4	1,9	1,9	0,0	3,3	3,3	0,0	3,4	3,4	0,0	5,3	5,3	0,0	6,1	6,1	0,0	10,9	10,9	0,0	11,3	11,3	0,0	13,2
2594	A4	1,9	1,9	0,0	3,4	3,4	0,0	3,5	3,5	0,0	5,6	5,6	0,0	6,2	6,2	0,0	11,8	11,8	0,0	12,4	12,4	0,0	14,2
2595	A4	0,0	1,9	3,3	0,0	3,3	3,4	0,0	3,4	5,3	0,0	5,3	6,1	0,0	6,1	10,9	0,0	10,9	11,3	0,0	11,3	13,2	0,0
2596	SVI	0,0	0,9	2,2	0,0	2,2	2,2	0,0	2,2	4,6	0,0	4,6	4,3	0,0	4,3	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,4	0,0
2605	SVI	0,0	0,9	2,2	0,0	2,2	2,2	0,0	2,2	4,6	0,0	4,6	4,3	0,0	4,3	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,4	0,0
2610	A4	0,0	2,8	5,5	0,0	5,5	5,7	0,0	5,7	10,3	0,0	10,3	10,5	0,0	10,5	16,3	0,0	16,3	17,0	0,0	17,0	18,6	0,0
2611	A4	2,8	2,8	0,0	5,4	5,4	0,0	5,6	5,6	0,0	10,0	10,0	0,0	10,4	10,4	0,0	15,4	15,4	0,0	15,9	15,9	0,0	17,6
2612	A22	0,0	0,9	2,2	0,0	2,2	2,2	0,0	2,2	4,6	0,0	4,6	4,3	0,0	4,3	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,4	0,0
2622	A22	0,0	0,9	2,2	0,0	2,2	2,2	0,0	2,2	4,6	0,0	4,6	4,3	0,0	4,3	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,4	0,0
2627	TG	0,0	0,2	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0
2679	SS	0,5	0,9	1,1	1,1	2,2	1,1	1,1	2,2	2,3	2,3	4,6	2,1	2,1	4,3	2,2	2,2	4,5	2,3	2,3	4,5	2,2	2,2
2703	SP	0,5	0,9	1,1	1,1	2,2	1,1	1,1	2,2	2,3	2,3	4,6	2,1	2,1	4,3	2,2	2,2	4,5	2,3	2,3	4,5	2,2	2,2
2892	SVI	0,5	0,5	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	2,3	2,3	0,0	2,1	2,1	0,0	2,2	2,2	0,0	2,3	2,3	0,0	2,2
2896	SS	0,5	0,9	1,1	1,1	2,2	1,1	1,1	2,2	2,3	2,3	4,6	2,1	2,1	4,3	2,2	2,2	4,5	2,3	2,3	4,5	2,2	2,2
2921	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2926	SP	0,9	1,9	1,7	1,6	3,3	1,8	1,7	3,4	2,8	2,7	5,5	3,1	3,0	6,1	5,9	5,5	11,4	6,2	5,7	11,9	7,1	6,6
2932	SP	1,0	1,9	1,6	1,7	3,3	1,7	1,8	3,4	2,7	2,8	5,5	3,0	3,1	6,1	5,5	5,9	11,4	5,7	6,2	11,9	6,6	7,1
2934	SP	0,9	1,9	1,7	1,6	3,3	1,8	1,7	3,4	2,8	2,7	5,5	3,1	3,0	6,1	5,9	5,5	11,4	6,2	5,7	11,9	7,1	6,6
2939	SP	1,0	1,9	1,6	1,7	3,3	1,7	1,8	3,4	2,7	2,8	5,5	3,0	3,1	6,1	5,5	5,9	11,4	5,7	6,2	11,9	6,6	7,1
2948	SP	0,9	1,9	1,7	1,6	3,3	1,8	1,7	3,4	2,8	2,7	5,5	3,1	3,0	6,1	5,9	5,5	11,4	6,2	5,7	11,9	7,1	6,6
2972	SP	1,0	1,9	1,6	1,7	3,3	1,7	1,8	3,4	2,7	2,8	5,5	3,0	3,1	6,1	5,5	5,9	11,4	5,7	6,2	11,9	6,6	7,1
2983	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2985	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2988	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2989	SP	1,0	1,9	1,6	1,7	3,3	1,7	1,8	3,4	2,7	2,8	5,5	3,0	3,1	6,1	5,5	5,9	11,4	5,7	6,2	11,9	6,6	7,1
2991	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2993	SP	0,9	1,9	1,7	1,6	3,3	1,8	1,7	3,4	2,8	2,7	5,5	3,1	3,0	6,1	5,9	5,5	11,4	6,2	5,7	11,9	7,1	6,6
2994	SVI	1,0	1,9	1,6	1,7	3,3	1,7	1,8	3,4	2,7	2,8	5,5	3,0	3,1	6,1	5,5	5,9	11,4	5,7	6,2	11,9	6,6	7,1
2995	SVI	1,9	3,8	3,3	3,4	6,6	3,4	3,5	6,9	5,3	5,6	11,0	6,1	6,2	12,2	10,9	11,8	22,8	11,3	12,4	23,8	13,2	14,2
2996	SVI	0,9	1,9	1,7	1,6	3,3	1,8	1,7	3,4	2,8	2,7	5,5	3,1	3,0	6,1	5,9	5,5	11,4	6,2	5,7	11,9	7,1	6,6
3004	SVI	0,0	1,9	3,4	0,0	3,4	3,5	0,0	3,5	5,6	0,0	5,6	6,2	0,0	6,2	11,8	0,0	11,8	12,4	0,0	12,4	14,2	0,0
3005	SVI	0,0	1,9	3,3	0,0	3,3	3,4	0,0	3,4	5,3	0,0	5,3	6,1	0,0	6,1	10,9	0,0	10,9	11,3	0,0	11,3	13,2	0,0
3006	SP	1,0	1,9	1,6	1,7	3,3	1,7	1,8	3,4	2,7	2,8	5,5	3,0	3,1	6,1	5,5	5,9	11,4	5,7	6,2	11,9	6,6	7,1
3007	SVI	1,9	3,8	3,4	3,3	6,6	3,5	3,4	6,9	5,6	5,3	11,0	6,2	6,1	12,2	11,8	10,9	22,8	12,4	11,3	23,8	14,2	13,2
3009	SVI	0,0	1,9	3,3	0,0	3,3	3,4	0,0	3,4	5,3	0,0	5,3	6,1	0,0	6,1	10,9	0,0	10,9	11,3	0,0	11,3	13,2	0,0
3015	SC	0,9	1,9	1,7	1,6	3,3	1,8	1,7	3,4	2,8	2,7	5,5	3,1	3,0	6,1	5,9	5,5	11,4	6,2	5,7	11,9	7,1	6,6
3019	SVI	1,9	1,9	0,0	3,4	3,4	0,0	3,5	3,5	0,0	5,6	5,6	0,0	6,2	6,2	0,0	11,8	11,8	0,0	12,4	12,4	0,0	14,2
3022	SP	1,0	1,9	1,6	1,7	3,3	1,7	1,8	3,4	2,7	2,8	5,5	3,0	3,1	6,1	5,5	5,9	11,4	5,7	6,2	11,9	6,6	7,1
3023	SP	0,9	1,9	1,7	1,6	3,3	1,8	1,7	3,4	2,8	2,7	5,5	3,1	3,0	6,1	5,9	5,5	11,4	6,2	5,7	11,9	7,1	6,6
3027	SP	1,0	1,9	1,6	1,7	3,3	1,7	1,8	3,4	2,7	2,8	5,5	3,0	3,1	6,1	5,5	5,9	11,4	5,7	6,2	11,9	6,6	7,1
3125	SVI	1,9	1,9	0,0	3,3	3,3	0,0	3,4	3,4	0,0	5,3	5,3	0,0	6,1	6,1	0,0	10,9	10,9	0,0	11,3	11,3	0,0	13,2
3126	SVI	0,0	1,9	3,3	0,0	3,3	3,4	0,0	3,4	5,3	0,0	5,3	6,1	0,0	6,1	10,9	0,0	10,9	11,3	0,0	11,3	13,2	0,0
3133	SP	0,9	1,9	1,7	1,6	3,3	1,8	1,7	3,4	2,8	2,7	5,5	3,1	3,0	6,1	5,9	5,5	11,4	6,2	5,7	11,9	7,1	6,6
3140	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3142	SVI	0,0	0,5	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	2,3	0,0	2,3	2,1	0,0	2,1	2,2	0,0	2,2	2,3	0,0	2,3	2,2	0,0

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	14	Mese		15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19	Mese		20	Mese	
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2
3143	SVI	0,5	0,5	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	2,3	2,3	0,0	2,1	2,1	0,0	2,2	2,2	0,0	2,3	2,3	0,0	2,2
3145	A4	1,9	1,9	0,0	3,4	3,4	0,0	3,5	3,5	0,0	5,6	5,6	0,0	6,2	6,2	0,0	11,8	11,8	0,0	12,4	12,4	0,0	14,2
3155	SS	0,5	0,9	1,1	1,1	2,2	1,1	1,1	2,2	2,3	2,3	4,6	2,1	2,1	4,3	2,2	2,2	4,5	2,3	2,3	4,5	2,2	2,2
3156	A4	0,0	1,9	3,3	0,0	3,3	3,4	0,0	3,4	5,3	0,0	5,3	6,1	0,0	6,1	10,9	0,0	10,9	11,3	0,0	11,3	13,2	0,0
3778	A4	0,0	2,8	5,4	0,0	5,4	5,6	0,0	5,6	10,0	0,0	10,0	10,4	0,0	10,4	15,4	0,0	15,4	15,9	0,0	15,9	17,6	0,0
3779	A4	2,8	2,8	0,0	5,5	5,5	0,0	5,7	5,7	0,0	10,3	10,3	0,0	10,5	10,5	0,0	16,3	16,3	0,0	17,0	17,0	0,0	18,6
3846	A4	0,0	7,5	10,7	0,0	10,7	11,6	0,0	11,6	14,4	0,0	14,4	14,3	0,0	14,3	11,4	0,0	11,4	11,1	0,0	11,1	11,2	0,0
3847	0	0,0	3,0	5,3	0,0	5,3	5,8	0,0	5,8	6,9	0,0	6,9	6,7	0,0	6,7	3,8	0,0	3,8	3,9	0,0	3,9	5,1	0,0
3848	A4	0,0	4,5	5,4	0,0	5,4	5,8	0,0	5,8	7,4	0,0	7,4	7,6	0,0	7,6	7,6	0,0	7,6	7,2	0,0	7,2	6,1	0,0
3849	A4	0,0	6,4	7,5	0,0	7,5	7,8	0,0	7,8	9,5	0,0	9,5	9,6	0,0	9,6	8,2	0,0	8,2	7,8	0,0	7,8	6,5	0,0
3850	A4	0,0	6,4	7,5	0,0	7,5	7,8	0,0	7,8	9,5	0,0	9,5	9,6	0,0	9,6	8,2	0,0	8,2	7,8	0,0	7,8	6,5	0,0
3851	A4	0,0	6,4	7,5	0,0	7,5	7,8	0,0	7,8	9,5	0,0	9,5	9,6	0,0	9,6	8,2	0,0	8,2	7,8	0,0	7,8	6,5	0,0
3852	A4	0,0	6,4	7,5	0,0	7,5	7,8	0,0	7,8	9,5	0,0	9,5	9,6	0,0	9,6	8,2	0,0	8,2	7,8	0,0	7,8	6,5	0,0
3853	0	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	6,8	0,0	6,8	6,2	0,0	6,2	5,3	0,0
3854	0	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	6,8	0,0	6,8	6,2	0,0	6,2	5,3	0,0
3855	SVI	0,0	5,7	6,3	0,0	6,3	5,6	0,0	5,6	5,5	0,0	5,5	5,4	0,0	5,4	8,8	0,0	8,8	7,9	0,0	7,9	7,0	0,0
3856	0	0,0	6,9	7,6	0,0	7,6	6,9	0,0	6,9	6,8	0,0	6,8	6,7	0,0	6,7	11,8	0,0	11,8	10,6	0,0	10,6	9,4	0,0
3857	0	0,0	7,7	8,4	0,0	8,4	7,7	0,0	7,7	7,6	0,0	7,6	7,5	0,0	7,5	11,1	0,0	11,1	9,9	0,0	9,9	8,8	0,0
3858	0	0,0	7,7	8,4	0,0	8,4	7,7	0,0	7,7	7,6	0,0	7,6	7,5	0,0	7,5	11,1	0,0	11,1	9,9	0,0	9,9	8,8	0,0
3859	0	0,0	5,8	6,4	0,0	6,4	5,7	0,0	5,7	5,5	0,0	5,5	5,5	0,0	5,5	10,3	0,0	10,3	9,2	0,0	9,2	8,4	0,0
3860	0	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	2,9	0,0	2,9	2,7	0,0	2,7	2,4	0,0
3861	SVI	0,0	4,6	5,1	0,0	5,1	4,4	0,0	4,4	4,2	0,0	4,2	4,2	0,0	4,2	7,4	0,0	7,4	6,5	0,0	6,5	6,0	0,0
3862	0	0,0	3,5	3,9	0,0	3,9	3,3	0,0	3,3	3,1	0,0	3,1	2,9	0,0	2,9	1,3	0,0	1,3	1,1	0,0	1,1	1,3	0,0
3863	A4	0,0	5,3	6,3	0,0	6,3	6,7	0,0	6,7	8,4	0,0	8,4	8,4	0,0	8,4	1,4	0,0	1,4	1,7	0,0	1,7	1,1	0,0
3864	A4	0,0	3,4	4,2	0,0	4,2	4,7	0,0	4,7	6,3	0,0	6,3	6,3	0,0	6,3	0,7	0,0	0,7	1,0	0,0	1,0	0,8	0,0
3865	0	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	6,1	0,0	6,1	5,4	0,0	5,4	4,7	0,0
3866	0	0,0	4,7	5,2	0,0	5,2	4,5	0,0	4,5	4,3	0,0	4,3	4,2	0,0	4,2	2,0	0,0	2,0	1,7	0,0	1,7	1,6	0,0
3867	A4	0,0	4,5	5,4	0,0	5,4	5,8	0,0	5,8	7,4	0,0	7,4	7,6	0,0	7,6	6,8	0,0	6,8	6,4	0,0	6,4	5,4	0,0
3868	A4	0,0	4,5	5,4	0,0	5,4	5,8	0,0	5,8	7,4	0,0	7,4	7,6	0,0	7,6	6,8	0,0	6,8	6,4	0,0	6,4	5,4	0,0
3869	A4	0,0	4,5	5,4	0,0	5,4	5,8	0,0	5,8	7,4	0,0	7,4	7,6	0,0	7,6	6,8	0,0	6,8	6,4	0,0	6,4	5,4	0,0
3870	A4	0,0	4,5	5,4	0,0	5,4	5,8	0,0	5,8	7,4	0,0	7,4	7,6	0,0	7,6	6,8	0,0	6,8	6,4	0,0	6,4	5,4	0,0
3871	A4	0,0	4,5	5,4	0,0	5,4	5,8	0,0	5,8	7,4	0,0	7,4	7,6	0,0	7,6	6,8	0,0	6,8	6,4	0,0	6,4	5,4	0,0
3872	A4	0,0	8,9	10,2	0,0	10,2	10,0	0,0	10,0	11,4	0,0	11,4	11,3	0,0	11,3	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,4	0,0
3873	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3874	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3875	A4	0,0	8,9	10,2	0,0	10,2	10,0	0,0	10,0	11,4	0,0	11,4	11,3	0,0	11,3	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,4	0,0
3876	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3877	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3878	0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
3879	0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
3880	0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
3881	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3882	A4	0,0	8,9	10,2	0,0	10,2	10,0	0,0	10,0	11,4	0,0	11,4	11,3	0,0	11,3	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,4	0,0
3883	A4	0,0	8,9	10,2	0,0	10,2	10,0	0,0	10,0	11,4	0,0	11,4	11,3	0,0	11,3	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,4	0,0
3884	A4	0,0	8,9	10,2	0,0	10,2	10,0	0,0	10,0	11,4	0,0	11,4	11,3	0,0	11,3	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,4	0,0
3885	A31	0,0	4,4	5,1	0,0	5,1	5,0	0,0	5,0	5,7	0,0	5,7	5,7	0,0	5,7	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,2	0,0
3886	0	0,0	4,4	5,1	0,0	5,1	5,0	0,0	5,0	5,7	0,0	5,7	5,7	0,0	5,7	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,2	0,0
3887	0	4,4	8,9	5,1	5,1	10,2	5,0	5,0	10,0	5,7	5,7	11,4	5,7	5,7	11,3	1,4	1,4	2,7	1,4	1,4	2,8	1,2	1,2
3888	0	0,0	4,4	5,1	0,0	5,1	5,0	0,0	5,0	5,7	0,0	5,7	5,7	0,0	5,7	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,2	0,0
3889	A31	0,0	4,4	5,1	0,0	5,1	5,0	0,0	5,0	5,7	0,0	5,7	5,7	0,0	5,7	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,2	0,0
3890	A4	0,0	4,4	5,1	0,0	5,1	5,0	0,0	5,0	5,7	0,0	5,7	5,7	0,0	5,7	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,2	0,0
3891	A4	0,0	8,9	10,2	0,0	10,2	10,0	0,0	10,0	11,4	0,0	11,4	11,3	0,0	11,3	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,4	0,0
3892	A4	0,0	8,1	9,4	0,0	9,4	9,2	0,0	9,2	10,6	0,0	10,6	10,5	0,0	10,5	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,4	0,0
3893	A4	0,0	8,1	9,4	0,0	9,4	9,2	0,0	9,2	10,6	0,0	10,6	10,5	0,0	10,5	2,7	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8	2,4	0,0
3894	0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
3895	0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
3896	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3962	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,5	1,8	1,8
3963	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5
3964	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,5	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6
3965	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,6	0,6	1,3	0,4	0,4
3967	Conn	0,1	0,1	0,2	0,2	0,4	0,3	0,3	0,5	0,3	0,3	0,6	0,4	0,4	0,7	0,9	0,9	1,9	1,1	1,0	2,1	1,3	1,3
3968	Conn	0,3	0,6	2,2	2,2	4,4	4,4	4,3	8,7	14,9	14,8	29,7	15,9	15,8	31,7	3,4	3,4	6,9	2,4	2,4	4,8	2,0	1,9
3969	Conn	0,6	1,2	0,9	0,9	1,9	0,9	0,9	1,8	1,0	1,0	1,9	1,2	1,2	2,4	1,1	1,1	2,2	0,8	0,8	1,7	0,8	0,8
3970	Conn	0,5	1,1	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	1,2	0,7	0,7	1,3	0,9	0,9	1,8	3,3	3,1	6,4	2,6	2,4

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	14	Mese		15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19	Mese		20	Mese	
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2
3971	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3972	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3974	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3975	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3977	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3978	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3979	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3980	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
3981	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
3982	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3983	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3985	Conn	0,4	0,7	0,8	0,8	1,6	0,9	0,9	1,8	1,0	1,0	2,0	0,6	0,6	1,3	1,6	1,6	3,2	1,5	1,5	3,1	0,8	0,8
3986	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	2,1	2,1	4,1	1,9	1,9	3,8	0,5	0,5
3987	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3988	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3989	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3990	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3991	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3992	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3993	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3994	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3997	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3998	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3999	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,4	3,1	2,9
4001	Conn	3,4	6,8	5,5	5,5	11,1	3,4	3,3	6,6	1,7	1,5	3,3	1,3	1,3	2,5	2,5	2,5	5,0	1,9	1,9	3,7	1,4	1,4
4002	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3
4003	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4004	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4006	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,4	2,3	4,8	2,4	2,3	4,8	2,3	2,3
4009	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4010	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	2,5	0,7	0,7	1,4	0,4	0,4
4011	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
4012	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4013	Conn	1,1	2,3	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4025	0	5,5	9,0	4,0	6,0	10,0	3,4	5,4	8,7	3,1	5,2	8,3	3,0	5,0	8,0	4,0	4,6	8,6	3,7	4,3	7,9	3,8	4,1
4030	SR11	3,8	7,9	5,2	4,8	10,0	5,6	5,2	10,9	7,5	7,1	14,6	7,8	7,4	15,1	3,7	3,8	7,5	3,9	4,0	7,9	3,9	4,0
4034	SR11	3,8	7,9	5,2	4,8	10,0	5,6	5,2	10,9	7,5	7,1	14,6	7,8	7,4	15,1	3,7	3,8	7,5	3,9	4,0	7,9	3,9	4,0
4036	SR11	3,0	7,5	7,0	5,3	12,3	7,3	5,8	13,1	8,4	6,9	15,3	8,3	6,7	14,9	4,4	3,8	8,2	4,5	3,9	8,4	5,3	5,1
4038	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4039	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4040	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4041	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,5	1,8	1,8
4042	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4043	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,5	1,8	1,8
4044	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,5	1,8	1,8
4045	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4046	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5
4047	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5
4048	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	1,5	2,2	2,2
4049	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4050	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5
4051	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	1,5	2,2	2,2
4052	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4053	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	1,5	2,2	2,2
4054	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,5	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6
4056	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,5	1,3	1,3	2,6	2,9	2,9
4057	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,6	0,6	1,3	0,4	0,4
4058	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,8	2,0	2,0	3,9	3,3	3,3
4059	0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,4	0,0	0,4	1,3	0,0	1,3	3,0	0,0	3,0	4,6	0,0
4060	0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,4	0,4	0,0	1,3	1,3	0,0	3,0	3,0	0,0	4,6
4061	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4062	0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,4	0,0	0,4	1,3	0,0	1,3	3,0	0,0	3,0	4,6	0,0
4063	0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,4	0,3	0,3	0,5	0,3	0,3	0,6	0,4	0,4	0,7	1,3	1,3	2,6	3,0	3,0	6,0	4,6	4,6
4064	0	0,1	0,1	1,3	0,2	1,5	2,7	0,3	3,0	9,9	0,3	10,2	10,5	0,4	10,9	3,2	1,3	4,5	4,2	3,0	7,2	5,3	4,6
4065	0	0,0	5,2	6,2	0,0	6,2	6,2	0,0	6,2	6,6	0,0	6,6	6,7	0,0	6,7	5,4	0,0	5,4	7,9	0,0	7,9	9,8	0,0

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	14	Mese		15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19	Mese		20	Mese	
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2
4066	0	0,0	5,3	7,4	0,0	7,4	8,6	0,0	8,6	16,2	0,0	16,2	16,8	0,0	16,8	7,2	0,0	7,2	9,0	0,0	9,0	10,5	0,0
4067	0	0,0	2,8	3,2	0,0	3,2	3,1	0,0	3,1	3,2	0,0	3,2	3,2	0,0	3,2	1,3	0,0	1,3	3,0	0,0	3,0	4,6	0,0
4068	0	0,0	5,2	6,2	0,0	6,2	6,2	0,0	6,2	6,6	0,0	6,6	6,7	0,0	6,7	5,4	0,0	5,4	7,9	0,0	7,9	9,8	0,0
4069	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4070	0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,4	0,3	0,3	0,5	0,3	0,3	0,6	0,4	0,4	0,7	0,9	0,9	1,9	1,1	1,0	2,1	1,3	1,3
4071	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4072	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4073	0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	2,4	2,4	0,0	9,6	9,6	0,0	10,1	10,1	0,0	1,9	1,9	0,0	1,2	1,2	0,0	0,8
4074	0	0,3	0,6	2,2	2,2	4,4	4,4	4,3	8,7	14,9	14,8	29,7	15,9	15,8	31,7	3,4	3,4	6,9	2,4	2,4	4,8	2,0	1,9
4075	0	0,3	0,6	1,1	2,2	3,3	1,9	4,4	6,3	5,2	14,9	20,1	5,7	15,9	21,6	1,6	3,4	5,0	1,2	2,4	3,6	1,2	2,0
4076	SC	0,3	0,6	1,1	2,2	3,3	1,9	4,4	6,3	5,2	14,9	20,1	5,7	15,9	21,6	1,6	3,4	5,0	1,2	2,4	3,6	1,2	2,0
4077	0	0,3	0,6	1,1	2,2	3,3	1,9	4,4	6,3	5,2	14,9	20,1	5,7	15,9	21,6	1,6	3,4	5,0	1,2	2,4	3,6	1,2	2,0
4078	SC	0,3	0,6	1,1	2,2	3,3	1,9	4,4	6,3	5,2	14,9	20,1	5,7	15,9	21,6	1,6	3,4	5,0	1,2	2,4	3,6	1,2	2,0
4079	TG	0,6	0,6	0,0	0,8	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	1,3	1,3	0,0	1,5	1,5	0,0	3,3	3,3	0,0	3,3	3,3	0,1	3,4
4080	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4081	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4083	0	0,0	1,4	2,3	0,0	2,3	3,1	0,0	3,1	6,5	0,0	6,5	7,0	0,0	7,0	2,2	0,0	2,2	3,1	0,0	3,1	4,6	0,0
4084	0	0,0	3,8	6,5	0,0	6,5	8,6	0,0	8,6	19,5	0,0	19,5	20,7	0,0	20,7	8,1	0,0	8,1	9,2	0,0	9,2	10,6	0,0
4085	0	0,0	1,4	3,4	0,0	3,4	5,6	0,0	5,6	16,1	0,0	16,1	17,1	0,0	17,1	4,1	0,0	4,1	4,3	0,0	4,3	5,4	0,0
4086	RaccVR	5,3	10,7	7,7	7,4	15,1	9,0	8,6	17,5	17,0	16,2	33,2	17,8	16,8	34,6	9,9	6,6	16,5	10,5	8,0	18,5	10,5	7,7
4088	0	0,0	2,9	4,7	0,0	4,7	5,9	0,0	5,9	13,5	0,0	13,5	14,2	0,0	14,2	6,0	0,0	6,0	6,9	0,0	6,9	6,6	0,0
4089	0	0,0	2,9	4,7	0,0	4,7	5,9	0,0	5,9	13,5	0,0	13,5	14,1	0,0	14,1	6,0	0,0	6,0	6,9	0,0	6,9	6,5	0,0
4090	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
4091	SC	4,2	8,0	5,3	5,8	11,1	6,1	6,6	12,7	9,8	10,3	20,1	10,5	10,9	21,4	6,3	6,3	12,6	8,0	8,8	16,7	9,8	10,4
4092	0	3,8	8,0	5,8	5,3	11,1	6,6	6,1	12,7	10,3	9,8	20,1	10,9	10,5	21,4	6,3	6,3	12,6	8,8	8,0	16,7	10,4	9,8
4093	0	3,8	8,0	5,8	5,3	11,1	6,6	6,1	12,7	10,3	9,8	20,1	10,9	10,5	21,4	6,3	6,3	12,6	8,8	8,0	16,7	10,4	9,8
4094	0	2,7	5,5	4,3	4,1	8,5	5,2	5,0	10,1	8,9	8,6	17,5	10,0	9,7	19,7	6,2	6,1	12,3	8,4	7,6	16,0	10,0	9,4
4095	Conn	2,5	5,1	3,3	3,2	6,5	3,2	3,2	6,5	3,8	3,8	7,6	5,0	5,0	9,9	6,0	6,0	12,0	6,9	6,9	13,8	9,4	9,4
4096	0	1,2	2,6	1,8	1,6	3,4	1,7	1,5	3,3	1,8	1,6	3,4	2,0	1,8	3,9	1,1	1,1	2,2	0,8	0,8	1,7	0,8	0,8
4097	0	0,6	1,4	0,9	0,7	1,6	0,9	0,7	1,5	0,9	0,7	1,6	0,9	0,7	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4098	Conn	1,1	2,3	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4100	0	0,3	0,9	0,6	0,4	1,0	0,6	0,4	0,9	0,6	0,4	1,0	0,5	0,3	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4101	0	1,6	3,0	2,3	2,5	4,7	3,1	3,3	6,4	6,3	6,5	12,7	6,1	6,3	12,4	0,7	0,7	1,4	1,5	2,1	3,7	0,8	1,2
4102	0	0,6	1,2	0,9	0,9	1,9	0,9	0,9	1,8	1,0	1,0	1,9	1,2	1,2	2,4	1,1	1,1	2,2	0,8	0,8	1,7	0,8	0,8
4103	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4104	0	0,6	1,2	0,9	0,9	1,9	0,9	0,9	1,8	1,0	1,0	1,9	1,2	1,2	2,4	1,1	1,1	2,2	0,8	0,8	1,7	0,8	0,8
4105	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4106	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4107	0	1,9	4,1	3,1	2,8	5,9	3,8	3,6	7,5	7,1	6,8	13,9	7,0	6,8	13,7	1,6	1,5	3,1	2,9	2,1	5,0	2,3	1,8
4108	0	1,6	3,0	2,3	2,5	4,7	3,1	3,3	6,4	6,3	6,5	12,7	6,1	6,3	12,4	0,7	0,7	1,4	1,5	2,1	3,7	0,8	1,2
4110	0	1,7	3,9	3,1	2,6	5,7	3,8	3,4	7,3	7,1	6,6	13,7	6,9	6,5	13,3	0,7	0,7	1,4	2,1	1,5	3,7	1,2	0,8
4111	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4112	0	1,7	3,9	3,1	2,6	5,7	3,8	3,4	7,3	7,1	6,6	13,7	6,9	6,5	13,3	0,7	0,7	1,4	2,1	1,5	3,7	1,2	0,8
4113	0	1,7	3,9	3,1	2,6	5,7	3,8	3,4	7,3	7,1	6,6	13,7	6,9	6,5	13,3	0,7	0,7	1,4	2,1	1,5	3,7	1,2	0,8
4115	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4116	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4117	SP	1,1	2,3	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4118	0	3,2	6,0	3,8	4,2	8,0	4,6	5,0	9,5	7,8	8,2	16,0	7,6	8,0	15,5	0,7	0,7	1,4	1,5	2,1	3,7	0,8	1,2
4119	0	2,1	3,9	2,6	3,1	5,7	3,4	3,8	7,3	6,6	7,1	13,7	6,5	6,9	13,3	0,7	0,7	1,4	1,5	2,1	3,7	0,8	1,2
4120	0	2,8	6,0	4,2	3,8	8,0	5,0	4,6	9,5	8,2	7,8	16,0	8,0	7,6	15,5	0,7	0,7	1,4	2,1	1,5	3,7	1,2	0,8
4121	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4122	0	2,8	6,0	4,2	3,8	8,0	5,0	4,6	9,5	8,2	7,8	16,0	8,0	7,6	15,5	0,7	0,7	1,4	2,1	1,5	3,7	1,2	0,8
4124	0	1,1	2,3	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4125	Conn	1,1	2,3	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4126	0	2,8	6,0	4,2	3,8	8,0	5,0	4,6	9,5	8,2	7,8	16,0	8,0	7,6	15,5	0,7	0,7	1,4	2,1	1,5	3,7	1,2	0,8
4128	0	2,8	6,0	4,2	3,8	8,0	5,0	4,6	9,5	8,2	7,8	16,0	8,0	7,6	15,5	0,7	0,7	1,4	2,1	1,5	3,7	1,2	0,8
4130	0	2,8	6,0	4,2	3,8	8,0	5,0	4,6	9,5	8,2	7,8	16,0	8,0	7,6	15,5	0,7	0,7	1,4	2,1	1,5	3,7	1,2	0,8
4131	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4132	0	2,8	6,0	4,2	3,8	8,0	5,0	4,6	9,5	8,2	7,8	16,0	8,0	7,6	15,5	0,7	0,7	1,4	2,1	1,5	3,7	1,2	0,8
4133	0	0,0	3,2	4,2	0,0	4,2	5,0	0,0	5,0	8,2	0,0	8,2	8,0	0,0	8,0	0,7	0,0	0,7	2,1	0,0	2,1	1,2	0,0
4134	0	0,0	3,2	4,2	0,0	4,2	5,0	0,0	5,0	8,2	0,0	8,2	8,0	0,0	8,0	0,7	0,0	0,7	2,1	0,0	2,1	1,2	0,0
4135	0	0,0	2,8	3,8	0,0	3,8	4,6	0,0	4,6	7,8	0,0	7,8	7,6	0,0	7,6	0,7	0,0	0,7	1,5	0,0	1,5	0,8	0,0
4136	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4137	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4138	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	14	Mese		15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19	Mese		20	Mese	
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2
4139	SP	0,0	0,6	0,8	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	1,3	0,0	1,3	1,5	0,0	1,5	3,3	0,0	3,3	3,3	0,0	3,3	3,4	0,1
4141	0	2,8	6,0	4,2	3,8	8,0	5,0	4,6	9,5	8,2	7,8	16,0	8,0	7,6	15,5	0,7	0,7	1,4	2,1	1,5	3,7	1,2	0,8
4142	0	2,8	6,0	4,2	3,8	8,0	5,0	4,6	9,5	8,2	7,8	16,0	8,0	7,6	15,5	0,7	0,7	1,4	2,1	1,5	3,7	1,2	0,8
4143	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4144	0	2,8	6,0	4,2	3,8	8,0	5,0	4,6	9,5	8,2	7,8	16,0	8,0	7,6	15,5	0,7	0,7	1,4	2,1	1,5	3,7	1,2	0,8
4145	0	2,8	6,0	4,2	3,8	8,0	5,0	4,6	9,5	8,2	7,8	16,0	8,0	7,6	15,5	0,7	0,7	1,4	2,1	1,5	3,7	1,2	0,8
4147	0	7,4	15,2	8,5	8,1	16,7	7,2	6,8	14,0	6,6	6,2	12,9	6,3	5,9	12,3	3,4	3,4	6,7	4,2	3,6	7,7	6,0	5,6
4148	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,9	3,5	3,5
4149	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,9	3,5	3,5
4150	0	7,4	15,2	8,5	8,1	16,7	7,2	6,8	14,0	6,6	6,2	12,9	6,3	5,9	12,3	3,4	3,4	6,7	3,8	3,2	7,0	3,3	3,0
4151	0	2,3	4,6	2,5	2,5	4,9	2,4	2,4	4,8	2,5	2,5	4,9	2,3	2,3	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4152	0	1,1	2,3	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4153	0	1,1	2,3	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4154	Conn	1,1	2,3	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4155	0	8,2	16,8	9,5	9,0	18,5	8,1	7,7	15,8	7,6	7,1	14,7	7,2	6,8	14,1	3,4	3,4	6,7	3,8	3,2	7,0	3,3	3,0
4157	SP	0,0	0,6	0,8	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	1,3	0,0	1,3	1,5	0,0	1,5	3,3	0,0	3,3	3,3	0,0	3,3	3,4	0,1
4158	SP	8,8	17,5	9,5	9,9	19,4	8,1	8,6	16,7	7,6	8,4	16,0	7,3	8,3	15,6	3,4	6,6	10,0	3,8	6,6	10,4	3,4	6,4
4159	0	0,0	8,6	9,5	0,0	9,5	8,1	0,0	8,1	7,6	0,0	7,6	7,3	0,0	7,3	3,4	0,0	3,4	3,8	0,0	3,8	3,4	0,0
4160	0	0,0	8,8	9,9	0,0	9,9	8,6	0,0	8,6	8,4	0,0	8,4	8,3	0,0	8,3	6,6	0,0	6,6	6,6	0,0	6,6	6,4	0,0
4161	0	0,0	8,6	9,5	0,0	9,5	8,1	0,0	8,1	7,6	0,0	7,6	7,3	0,0	7,3	3,4	0,0	3,4	3,8	0,0	3,8	3,4	0,0
4162	0	0,0	8,3	9,1	0,0	9,1	7,7	0,0	7,7	7,2	0,0	7,2	6,9	0,0	6,9	3,4	0,0	3,4	3,2	0,0	3,2	3,0	0,0
4164	0	8,8	17,5	9,5	9,9	19,4	8,1	8,6	16,7	7,6	8,4	16,0	7,3	8,3	15,6	3,4	6,6	10,0	3,8	6,6	10,4	3,4	6,4
4165	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4166	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4167	0	8,8	17,5	9,5	9,9	19,4	8,1	8,6	16,7	7,6	8,4	16,0	7,3	8,3	15,6	3,4	6,6	10,0	3,8	6,6	10,4	3,4	6,4
4168	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4169	0	8,8	17,5	9,5	9,9	19,4	8,1	8,6	16,7	7,6	8,4	16,0	7,3	8,3	15,6	3,4	6,6	10,0	3,8	6,6	10,4	3,4	6,4
4170	0	8,8	17,5	9,5	9,9	19,4	8,1	8,6	16,7	7,6	8,4	16,0	7,3	8,3	15,6	3,4	6,6	10,0	3,8	6,6	10,4	3,4	6,4
4171	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4172	0	8,8	17,5	9,5	9,9	19,4	8,1	8,6	16,7	7,6	8,4	16,0	7,3	8,3	15,6	3,4	6,6	10,0	3,8	6,6	10,4	3,4	6,4
4173	Conn	1,1	2,3	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4174	SP39	9,2	18,3	10,0	10,4	20,3	8,6	9,0	17,6	8,0	8,9	16,9	7,7	8,8	16,5	3,4	6,6	10,0	3,8	6,6	10,4	3,4	6,4
4175	0	9,2	18,3	10,0	10,4	20,3	8,6	9,0	17,6	8,0	8,9	16,9	7,7	8,8	16,5	3,4	6,6	10,0	3,8	6,6	10,4	3,4	6,4
4180	0	0,0	9,1	10,0	0,0	10,0	8,6	0,0	8,6	8,0	0,0	8,0	7,7	0,0	7,7	3,4	0,0	3,4	3,8	0,0	3,8	3,7	0,0
4181	0	0,0	9,1	10,0	0,0	10,0	8,6	0,0	8,6	8,0	0,0	8,0	7,7	0,0	7,7	3,4	0,0	3,4	3,8	0,0	3,8	3,7	0,0
4182	0	0,0	9,1	10,0	0,0	10,0	8,6	0,0	8,6	8,0	0,0	8,0	7,7	0,0	7,7	3,4	0,0	3,4	3,8	0,0	3,8	3,7	0,0
4183	0	0,0	9,2	10,4	0,0	10,4	9,0	0,0	9,0	8,9	0,0	8,9	8,8	0,0	8,8	6,6	0,0	6,6	6,6	0,0	6,6	6,7	0,0
4184	0	0,0	9,2	10,4	0,0	10,4	9,0	0,0	9,0	8,9	0,0	8,9	8,8	0,0	8,8	6,6	0,0	6,6	6,6	0,0	6,6	6,7	0,0
4185	0	9,2	18,3	10,0	10,4	20,3	8,6	9,0	17,6	8,0	8,9	16,9	7,7	8,8	16,5	3,4	6,6	10,0	3,8	6,6	10,4	3,4	6,4
4188	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
4189	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
4190	0	0,0	9,2	10,4	0,0	10,4	9,0	0,0	9,0	8,9	0,0	8,9	8,8	0,0	8,8	6,6	0,0	6,6	6,6	0,0	6,6	6,7	0,0
4191	0	9,2	18,3	10,0	10,4	20,3	8,6	9,0	17,6	8,0	8,9	16,9	7,7	8,8	16,5	3,4	6,6	10,0	3,8	6,6	10,4	3,4	6,4
4192	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
4193	SP	9,2	18,3	10,0	10,4	20,3	8,6	9,0	17,6	8,0	8,9	16,9	7,7	8,8	16,5	3,4	6,6	10,0	3,8	6,6	10,4	3,4	6,4
4195	0	9,2	18,3	10,0	10,4	20,3	8,6	9,0	17,6	8,0	8,9	16,9	7,7	8,8	16,5	3,4	6,6	10,0	3,8	6,6	10,4	3,4	6,4
4196	SP	3,3	5,8	2,7	3,6	6,3	2,6	3,4	6,1	2,7	3,6	6,3	2,6	3,4	6,1	2,1	2,1	4,1	1,7	2,3	4,1	1,5	1,9
4197	0	0,0	0,6	0,8	0,0	0,8	0,9	0,0	0,9	1,3	0,0	1,3	1,5	0,0	1,5	3,3	0,0	3,3	3,3	0,0	3,3	3,4	0,0
4199	0	0,0	0,5	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	1,0	0,0	1,0	1,3	0,0	1,3	2,9	0,0	2,9	3,0	0,0	3,0	3,2	0,0
4200	0	0,7	1,4	1,2	1,2	2,3	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	0,8	0,8	1,6	0,9	0,9	1,7	0,8	0,8	1,7	0,6	0,6
4201	0	0,7	1,9	1,9	1,2	3,1	2,0	1,2	3,2	2,2	1,2	3,4	2,0	0,8	2,8	3,8	0,9	4,7	3,8	0,8	4,7	3,8	0,6
4202	0	1,1	2,3	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4203	Conn	1,1	2,3	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4204	0	1,1	2,8	2,4	1,6	4,0	2,4	1,7	4,1	2,7	1,7	4,3	2,5	1,2	3,7	3,8	0,9	4,7	3,8	0,8	4,7	3,8	0,6
4205	SP	5,8	12,5	7,6	6,4	14,1	6,4	5,2	11,6	6,2	4,7	10,9	6,1	4,5	10,6	4,6	1,7	6,2	4,8	1,8	6,6	4,9	1,6
4207	0	6,7	12,5	6,4	7,6	14,1	5,2	6,4	11,6	4,7	6,2	10,9	4,5	6,1	10,6	1,7	4,6	6,2	1,8	4,8	6,6	1,6	4,9
4210	0	7,5	14,5	7,8	8,3	16,1	6,5	6,9	13,5	5,9	6,3	12,3	5,7	6,1	11,7	1,7	1,7	3,3	1,8	1,8	3,5	1,2	1,3
4211	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	2,1	2,1	4,1	1,9	1,9	3,8	0,5	0,5
4212	0	7,5	14,5	7,8	8,3	16,1	6,5	6,9	13,5	5,9	6,3	12,3	5,7	6,1	11,7	1,4	1,4	2,8	1,5	1,5	3,1	1,7	1,8
4213	SC	2,0	4,0	2,8	2,8	5,6	2,8	2,8	5,7	3,1	3,1	6,2	2,8	2,8	5,7	3,0	3,0	6,1	3,2	3,2	6,4	4,1	4,1
4214	0	2,0	4,0	2,8	2,8	5,6	2,8	2,8	5,7	3,1	3,1	6,2	2,8	2,8	5,7	3,0	3,0	6,1	3,2	3,2	6,4	4,1	4,1
4215	Conn	2,0	4,0	2,8	2,8	5,6	2,8	2,8	5,7	3,1	3,1	6,2	2,8	2,8	5,7	3,0	3,0	6,1	3,2	3,2	6,4	4,1	4,1
4216	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4217	SC	7,5	14,5	7,8	8,3	16,1	6,5	6,9	13,5	5,9	6,3	12,3	5,7	6,1	11,7	1,4	1,4	2,8	1,5	1,5	3,1	1,7	1,8
4218	0	7,5	14,5	7,8	8,3	16,1	6,5	6,9	13,5	5,9	6,3	12,3	5,7	6,1	11,7	1,4	1,4	2,8	1,5	1,5	3,1	1,7	1,8

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	14	Mese		15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19	Mese		20	Mese	
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2
4219	SC	7,1	7,1	0,0	7,8	7,8	0,0	6,5	6,5	0,0	5,9	5,9	0,0	5,7	5,7	0,0	1,4	1,4	0,0	1,5	1,5	0,0	1,7
4220	SC	7,5	7,5	0,0	8,3	8,3	0,0	6,9	6,9	0,0	6,3	6,3	0,0	6,1	6,1	0,0	1,4	1,4	0,0	1,5	1,5	0,0	1,8
4221	SC	0,0	7,1	7,8	0,0	7,8	6,5	0,0	6,5	5,9	0,0	5,9	5,7	0,0	5,7	1,4	0,0	1,4	1,5	0,0	1,5	1,7	0,0
4222	0	7,5	14,5	7,8	8,3	16,1	6,5	6,9	13,5	5,9	6,3	12,3	5,7	6,1	11,7	1,4	1,4	2,8	1,5	1,5	3,1	1,7	1,8
4223	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4224	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4225	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4226	0	7,5	14,5	7,8	8,3	16,1	6,5	6,9	13,5	5,9	6,3	12,3	5,7	6,1	11,7	1,4	1,4	2,8	1,5	1,5	3,1	1,7	1,8
4227	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4228	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4229	0	7,5	14,5	7,8	8,3	16,1	6,5	6,9	13,5	5,9	6,3	12,3	5,7	6,1	11,7	1,4	1,4	2,8	1,5	1,5	3,1	1,7	1,8
4230	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4232	0	7,5	14,5	7,8	8,3	16,1	6,5	6,9	13,5	5,9	6,3	12,3	5,7	6,1	11,7	1,4	1,4	2,8	1,5	1,5	3,1	1,7	1,8
4233	0	7,5	14,5	7,8	8,3	16,1	6,5	6,9	13,5	5,9	6,3	12,3	5,7	6,1	11,7	1,4	1,4	2,8	1,5	1,5	3,1	1,7	1,8
4234	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4235	0	7,5	14,5	7,8	8,3	16,1	6,5	6,9	13,5	5,9	6,3	12,3	5,7	6,1	11,7	1,4	1,4	2,8	1,5	1,5	3,1	1,7	1,8
4236	0	1,1	2,3	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4237	Conn	1,1	2,3	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4238	0	7,8	15,3	8,3	8,7	17,0	7,0	7,4	14,3	6,4	6,8	13,1	6,1	6,5	12,5	1,4	1,4	2,8	1,5	1,5	3,1	1,7	1,8
4239	0	7,8	15,3	8,3	8,7	17,0	7,0	7,4	14,3	6,4	6,8	13,1	6,1	6,5	12,5	1,4	1,4	2,8	1,5	1,5	3,1	1,7	1,8
4240	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4241	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4242	0	7,8	15,3	8,3	8,7	17,0	7,0	7,4	14,3	6,4	6,8	13,1	6,1	6,5	12,5	1,4	1,4	2,8	1,5	1,5	3,1	1,7	1,8
4243	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4244	0	7,8	15,3	8,3	8,7	17,0	7,0	7,4	14,3	6,4	6,8	13,1	6,1	6,5	12,5	1,4	1,4	2,8	1,5	1,5	3,1	1,7	1,8
4246	0	7,8	15,3	8,3	8,7	17,0	7,0	7,4	14,3	6,4	6,8	13,1	6,1	6,5	12,5	1,4	1,4	2,8	1,5	1,5	3,1	1,7	1,8
4248	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4249	0	7,8	15,3	8,3	8,7	17,0	7,0	7,4	14,3	6,4	6,8	13,1	6,1	6,5	12,5	1,4	1,4	2,8	1,5	1,5	3,1	1,7	1,8
4250	0	7,8	15,3	8,3	8,7	17,0	7,0	7,4	14,3	6,4	6,8	13,1	6,1	6,5	12,5	1,4	1,4	2,8	1,5	1,5	3,1	1,7	1,8
4251	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4252	0	7,8	15,3	8,3	8,7	17,0	7,0	7,4	14,3	6,4	6,8	13,1	6,1	6,5	12,5	1,4	1,4	2,8	1,5	1,5	3,1	1,7	1,8
4253	0	1,1	2,3	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4254	0	1,1	2,3	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4255	Conn	1,1	2,3	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4256	0	8,3	16,2	8,8	9,2	17,9	7,4	7,8	15,3	6,9	7,3	14,1	6,6	6,9	13,5	1,4	1,4	2,8	1,5	1,5	3,1	1,7	1,8
4257	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4258	0	8,3	16,2	8,8	9,2	17,9	7,4	7,8	15,3	6,9	7,3	14,1	6,6	6,9	13,5	1,4	1,4	2,8	1,5	1,5	3,1	1,7	1,8
4260	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4261	0	8,3	16,2	8,8	9,2	17,9	7,4	7,8	15,3	6,9	7,3	14,1	6,6	6,9	13,5	1,4	1,4	2,8	1,5	1,5	3,1	1,7	1,8
4262	0	0,0	7,9	8,8	0,0	8,8	7,4	0,0	7,4	6,9	0,0	6,9	6,6	0,0	6,6	1,4	0,0	1,4	1,5	0,0	1,5	1,7	0,0
4263	0	0,0	7,9	8,8	0,0	8,8	7,4	0,0	7,4	6,9	0,0	6,9	6,6	0,0	6,6	1,4	0,0	1,4	1,5	0,0	1,5	1,7	0,0
4264	0	0,0	7,9	8,8	0,0	8,8	7,4	0,0	7,4	6,9	0,0	6,9	6,6	0,0	6,6	1,4	0,0	1,4	1,5	0,0	1,5	1,7	0,0
4265	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4267	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4268	0	0,0	8,3	9,2	0,0	9,2	7,8	0,0	7,8	7,3	0,0	7,3	6,9	0,0	6,9	1,4	0,0	1,4	1,5	0,0	1,5	1,8	0,0
4269	0	8,3	16,2	8,8	9,2	17,9	7,4	7,8	15,3	6,9	7,3	14,1	6,6	6,9	13,5	1,4	1,4	2,8	1,5	1,5	3,1	1,7	1,8
4271	0	5,1	11,8	8,8	7,2	16,0	7,4	5,9	13,3	6,0	4,6	10,6	5,4	3,8	9,2	1,4	0,7	2,1	1,5	0,9	2,3	2,7	2,5
4272	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4273	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4274	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4275	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4276	0	5,1	11,8	8,8	7,2	16,0	7,4	5,9	13,3	6,0	4,6	10,6	5,4	3,8	9,2	1,4	0,7	2,1	1,5	0,9	2,3	2,7	2,5
4277	0	6,7	11,8	7,2	8,8	16,0	5,9	7,4	13,3	4,6	6,0	10,6	3,8	5,4	9,2	0,7	1,4	2,1	0,9	1,5	2,3	2,5	2,7
4278	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4279	0	6,7	11,8	7,2	8,8	16,0	5,9	7,4	13,3	4,6	6,0	10,6	3,8	5,4	9,2	0,7	1,4	2,1	0,9	1,5	2,3	2,5	2,7
4280	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,4	3,1	2,9
4281	0	6,7	11,8	7,2	8,8	16,0	5,9	7,4	13,3	4,6	6,0	10,6	3,8	5,4	9,2	1,1	1,7	2,8	1,2	1,8	3,1	2,1	2,5
4283	0	6,7	11,8	7,2	8,8	16,0	5,9	7,4	13,3	4,6	6,0	10,6	3,8	5,4	9,2	1,1	1,7	2,8	1,2	1,8	3,1	2,1	2,5
4284	0	3,4	6,8	5,5	5,5	11,1	3,4	3,3	6,6	1,7	1,5	3,3	1,3	1,3	2,5	2,5	2,5	5,0	1,9	1,9	3,7	1,4	1,4
4285	0	6,6	11,8	5,8	7,4	13,2	4,6	6,2	10,9	4,6	6,2	10,8	4,5	6,1	10,6	3,1	3,8	6,9	2,8	3,4	6,1	2,7	3,1
4286	0	3,5	7,0	4,1	4,1	8,2	4,0	4,0	8,0	4,7	4,7	9,3	4,6	4,6	9,3	0,8	0,8	1,5	0,9	0,9	1,7	0,8	0,8
4287	0	5,5	9,4	4,7	6,3	11,0	4,1	5,7	9,8	4,9	6,6	11,5	5,0	6,6	11,6	3,1	3,7	6,8	2,5	3,2	5,7	2,3	2,6
4288	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3
4289	0	5,3	8,6	3,8	5,8	9,6	3,2	5,2	8,3	2,9	5,0	7,9	2,8	4,8	7,6	3,4	4,0	7,4	3,1	3,8	6,9	3,3	3,7
4290	0	6,3	10,7	5,1	7,2	12,3	4,5	6,5	11,0	5,0	7,1	12,1	5,2	7,2	12,3	6,0	6,6	12,6	5,5	6,1	11,7	5,6	5,9

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	14	Mese		15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19	Mese		20	Mese	
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2
4291	SR11	3,8	7,9	5,2	4,8	10,0	5,6	5,2	10,9	7,5	7,1	14,6	7,8	7,4	15,1	3,7	3,8	7,5	3,9	4,0	7,9	3,9	4,0
4292	0	2,9	6,1	4,0	3,6	7,6	4,0	3,6	7,5	4,8	4,4	9,3	5,1	4,7	9,7	3,7	3,8	7,5	3,7	3,7	7,4	4,1	4,1
4293	0	4,4	8,9	5,1	5,1	10,2	5,0	5,0	10,0	5,7	5,7	11,4	5,7	5,7	11,3	1,4	1,4	2,7	1,4	1,4	2,8	1,2	1,2
4294	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4295	0	3,4	8,6	5,8	3,8	9,6	5,2	3,2	8,3	5,0	2,9	7,9	4,8	2,8	7,6	4,0	3,4	7,4	3,8	3,1	6,9	3,7	3,3
4296	0	5,5	9,0	4,0	6,0	10,0	3,4	5,4	8,7	3,1	5,2	8,3	3,0	5,0	8,0	4,0	4,6	8,6	3,7	4,3	7,9	3,8	4,1
4297	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4298	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4299	0	5,5	9,0	4,0	6,0	10,0	3,4	5,4	8,7	3,1	5,2	8,3	3,0	5,0	8,0	4,0	4,6	8,6	3,7	4,3	7,9	3,8	4,1
4300	0	5,5	9,0	4,0	6,0	10,0	3,4	5,4	8,7	3,1	5,2	8,3	3,0	5,0	8,0	4,0	4,6	8,6	3,7	4,3	7,9	3,8	4,1
4301	0	0,0	7,7	8,4	0,0	8,4	7,7	0,0	7,7	7,6	0,0	7,6	7,5	0,0	7,5	11,9	0,0	11,9	10,7	0,0	10,7	9,6	0,0
4302	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,5	2,3	3,8	1,5	2,3	3,8	1,5	2,3
4303	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4305	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4306	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,5	2,3	3,8	1,5	2,3	3,8	1,5	2,3
4307	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4308	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,5	2,3	3,8	1,5	2,3	3,8	1,5	2,3
4309	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0
4310	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0
4311	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0
4313	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4314	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4316	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4317	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4318	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4319	0	5,5	9,0	4,0	6,0	10,0	3,4	5,4	8,7	3,1	5,2	8,3	3,0	5,0	8,0	3,0	4,6	7,7	2,7	4,3	7,0	2,9	4,1
4320	0	3,4	6,1	2,9	3,7	6,6	2,8	3,6	6,3	2,9	3,7	6,6	2,9	3,7	6,6	9,5	8,8	18,2	8,4	7,7	16,1	7,1	6,5
4321	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	8,2	7,5	15,7	7,7	7,0	14,7	6,2	5,6
4322	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4324	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4325	SP34	3,4	6,1	2,9	3,7	6,6	2,8	3,6	6,3	2,9	3,7	6,6	2,7	3,5	6,2	1,3	1,3	2,5	0,7	0,7	1,4	0,8	0,9
4326	0	0,0	2,6	2,9	0,0	2,9	2,8	0,0	2,8	2,9	0,0	2,9	2,7	0,0	2,7	1,3	0,0	1,3	0,7	0,0	0,7	0,8	0,0
4327	0	1,1	2,3	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4328	Conn	1,1	2,3	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4329	0	0,0	2,6	2,9	0,0	2,9	2,8	0,0	2,8	2,9	0,0	2,9	2,7	0,0	2,7	1,3	0,0	1,3	0,7	0,0	0,7	0,8	0,0
4330	0	0,0	3,4	3,7	0,0	3,7	3,6	0,0	3,6	3,7	0,0	3,7	3,5	0,0	3,5	1,3	0,0	1,3	0,7	0,0	0,7	0,9	0,0
4331	0	0,0	3,4	3,7	0,0	3,7	3,6	0,0	3,6	3,7	0,0	3,7	3,5	0,0	3,5	1,3	0,0	1,3	0,7	0,0	0,7	0,9	0,0
4332	SP34	2,3	3,8	1,6	2,5	4,1	1,6	2,4	4,0	1,6	2,5	4,1	1,6	2,3	3,9	1,3	1,3	2,5	0,7	0,7	1,4	0,8	0,9
4333	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4334	SP34	2,3	3,8	1,6	2,5	4,1	1,6	2,4	4,0	1,6	2,5	4,1	1,6	2,3	3,9	1,3	1,3	2,5	0,7	0,7	1,4	0,8	0,9
4335	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4336	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	2,5	0,7	0,7	1,4	0,4	0,4
4337	SP34	2,3	3,8	1,6	2,5	4,1	1,6	2,4	4,0	1,6	2,5	4,1	1,5	2,3	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5
4338	0	0,0	1,5	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
4339	0	0,0	1,5	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
4340	0	0,0	2,3	2,5	0,0	2,5	2,4	0,0	2,4	2,5	0,0	2,5	2,3	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
4341	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4342	SP34	2,3	3,8	1,6	2,5	4,1	1,6	2,4	4,0	1,6	2,5	4,1	1,5	2,3	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5
4343	0	0,0	1,5	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
4344	0	0,0	1,5	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
4345	0	0,0	2,3	2,5	0,0	2,5	2,4	0,0	2,4	2,5	0,0	2,5	2,3	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
4346	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4347	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4348	0	2,3	3,8	1,6	2,5	4,1	1,6	2,4	4,0	1,6	2,5	4,1	1,5	2,3	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5
4349	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
4350	SP34	2,3	3,8	1,6	2,5	4,1	1,6	2,4	4,0	1,6	2,5	4,1	1,5	2,3	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
4352	0	2,3	3,8	1,6	2,5	4,1	1,6	2,4	4,0	1,6	2,5	4,1	1,5	2,3	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
4353	SP34	2,3	3,8	1,6	2,5	4,1	1,6	2,4	4,0	1,6	2,5	4,1	1,5	2,3	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
4354	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4355	0	1,1	2,3	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4356	SP34	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
4358	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4359	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4360	SR11	4,4	8,9	5,1	5,1	10,2	5,0	5,0	10,0	5,7	5,7	11,4	5,7	5,7	11,3	1,4	1,4	2,7	1,4	1,4	2,8	1,2	1,2
4362	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	14	Mese		15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19	Mese		20	Mese	
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2
4363	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4364	A4	0,0	7,1	10,3	0,0	10,3	11,1	0,0	11,1	13,8	0,0	13,8	13,9	0,0	13,9	10,5	0,0	10,5	10,3	0,0	10,3	10,3	0,0
4365	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4367	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4368	0	8,6	17,1	10,1	10,1	20,2	9,6	9,6	19,2	12,2	12,2	24,4	11,8	11,8	23,5	4,0	4,0	8,1	4,7	4,7	9,4	6,2	6,2
4369	Conn	8,6	17,1	10,1	10,1	20,2	9,6	9,6	19,2	12,2	12,2	24,4	11,8	11,8	23,5	4,0	4,0	8,1	4,7	4,7	9,4	6,2	6,2
4370	SR	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4371	SC	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4372	0	0,0	1,1	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4373	SR	1,1	2,3	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4374	0	1,1	2,3	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4375	Conn	1,1	2,3	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4376	A4	0,0	4,5	5,4	0,0	5,4	5,8	0,0	5,8	7,4	0,0	7,4	7,6	0,0	7,6	6,8	0,0	6,8	6,4	0,0	6,4	5,4	0,0
4377	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4378	0	0,0	2,6	4,9	0,0	4,9	5,3	0,0	5,3	6,3	0,0	6,3	6,3	0,0	6,3	3,7	0,0	3,7	3,9	0,0	3,9	4,9	0,0
4379	SVI	4,5	7,5	5,3	7,0	12,3	5,8	7,3	13,1	6,9	8,4	15,3	6,7	8,3	14,9	3,8	4,4	8,2	3,9	4,5	8,4	5,1	5,3
4380	0	2,6	2,6	0,0	4,9	4,9	0,0	5,3	5,3	0,0	6,3	6,3	0,0	6,3	6,3	0,0	3,7	3,7	0,0	3,9	3,9	0,0	4,9
4381	A4	0,0	6,4	7,5	0,0	7,5	7,8	0,0	7,8	9,5	0,0	9,5	9,6	0,0	9,6	8,2	0,0	8,2	7,8	0,0	7,8	6,5	0,0
4382	0	0,0	1,9	2,1	0,0	2,1	2,0	0,0	2,0	2,1	0,0	2,1	2,0	0,0	2,0	0,7	0,0	0,7	0,6	0,0	0,6	0,4	0,0
4384	0	0,0	3,0	5,3	0,0	5,3	5,8	0,0	5,8	6,9	0,0	6,9	6,7	0,0	6,7	3,8	0,0	3,8	3,9	0,0	3,9	5,1	0,0
4385	SR11	0,0	4,5	7,0	0,0	7,0	7,3	0,0	7,3	8,4	0,0	8,4	8,3	0,0	8,3	4,4	0,0	4,4	4,5	0,0	4,5	5,3	0,0
4389	0	0,0	3,0	5,3	0,0	5,3	5,8	0,0	5,8	6,9	0,0	6,9	6,7	0,0	6,7	3,8	0,0	3,8	3,9	0,0	3,9	5,1	0,0
4391	SP17	1,9	4,9	4,7	3,4	8,1	4,5	3,3	7,8	3,8	2,8	6,6	3,3	2,1	5,4	1,3	0,7	2,0	1,2	0,6	1,7	1,7	1,6
4392	0	6,7	11,8	7,2	8,8	16,0	5,9	7,4	13,3	4,6	6,0	10,6	3,8	5,4	9,2	0,7	1,4	2,1	0,9	1,5	2,3	2,5	2,7
4393	SP17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4394	SP34	1,5	2,3	0,8	1,6	2,5	0,8	1,6	2,4	0,8	1,6	2,5	0,8	1,6	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
4395	0	1,1	2,3	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4396	Conn	1,1	2,3	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4397	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4398	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4399	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4400	SP	5,8	12,5	7,6	6,4	14,1	6,4	5,2	11,6	6,2	4,7	10,9	6,1	4,5	10,6	4,6	1,7	6,2	4,8	1,8	6,6	4,9	1,6
4401	0	1,1	2,3	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4402	Conn	1,1	2,3	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4403	0	0,0	0,5	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	1,0	0,0	1,0	1,3	0,0	1,3	2,9	0,0	2,9	3,0	0,0	3,0	3,2	0,0
4404	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,4	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0
4405	ROTATORIA	9,2	9,2	0,0	10,4	10,4	0,0	9,0	9,0	0,0	8,9	8,9	0,0	8,8	8,8	0,0	6,6	6,6	0,0	6,6	6,6	0,0	6,4
4406	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4407	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4408	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4409	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
4410	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
4411	0	8,2	16,8	9,5	9,0	18,5	8,1	7,7	15,8	7,6	7,1	14,7	7,2	6,8	14,1	3,4	3,4	6,7	3,8	3,2	7,0	3,3	3,0
4412	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4413	0	1,1	2,3	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4414	Conn	1,1	2,3	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4415	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4416	0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,4	0,3	0,3	0,5	0,3	0,3	0,6	0,4	0,4	0,7	0,9	0,9	1,9	1,1	1,0	2,1	1,3	1,3
4417	0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,4	0,0	0,4	1,3	0,0	1,3	3,0	0,0	3,0	4,6	0,0
4418	Conn	0,2	0,5	0,5	0,5	1,1	0,6	0,6	1,1	1,2	1,2	2,3	1,1	1,1	2,1	1,1	1,1	2,2	1,1	1,1	2,3	1,1	1,1
4419	0	0,2	0,5	0,5	0,5	1,1	0,6	0,6	1,1	1,2	1,2	2,3	1,1	1,1	2,1	1,1	1,1	2,2	1,1	1,1	2,3	1,1	1,1
4420	Conn	0,2	0,5	0,5	0,5	1,1	0,6	0,6	1,1	1,2	1,2	2,3	1,1	1,1	2,1	1,1	1,1	2,2	1,1	1,1	2,3	1,1	1,1
4422	0	0,5	0,9	1,1	1,1	2,2	1,1	1,1	2,2	2,3	2,3	4,6	2,1	2,1	4,3	2,2	2,2	4,5	2,3	2,3	4,5	2,2	2,2
4423	Conn	0,2	0,5	0,5	0,5	1,1	0,6	0,6	1,1	1,2	1,2	2,3	1,1	1,1	2,1	1,1	1,1	2,2	1,1	1,1	2,3	1,1	1,1
4425	0	0,2	0,5	0,5	0,5	1,1	0,6	0,6	1,1	1,2	1,2	2,3	1,1	1,1	2,1	1,1	1,1	2,2	1,1	1,1	2,3	1,1	1,1
4427	SC	0,2	0,5	0,5	0,5	1,1	0,6	0,6	1,1	1,2	1,2	2,3	1,1	1,1	2,1	1,1	1,1	2,2	1,1	1,1	2,3	1,1	1,1
4428	Conn	0,2	0,5	0,5	0,5	1,1	0,6	0,6	1,1	1,2	1,2	2,3	1,1	1,1	2,1	1,1	1,1	2,2	1,1	1,1	2,3	1,1	1,1
4429	SC	0,2	0,5	0,5	0,5	1,1	0,6	0,6	1,1	1,2	1,2	2,3	1,1	1,1	2,1	1,1	1,1	2,2	1,1	1,1	2,3	1,1	1,1
4431	0	0,0	0,2	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0
4433	0	0,0	0,2	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0
4434	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4435	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	21	Mese		22	Mese		23	Mese		24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese		28
		Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
108	ROTATORIA	5,3	9,2	0,0	9,2	12,4	0,0	12,4	17,3	0,0	17,3	16,4	0,0	16,4	13,0	0,0	13,0	25,4	0,0	25,4	27,4	0,0	27,4
109	ROTATORIA	5,3	0,0	10,7	10,7	0,0	14,9	14,9	0,0	19,4	19,4	0,0	18,3	18,3	0,0	14,4	14,4	0,0	27,7	27,7	0,0	28,9	28,9
620	SVI	1,9	0,0	6,0	6,0	0,0	7,6	7,6	0,0	9,5	9,5	0,0	9,6	9,6	0,0	6,5	6,5	0,0	9,4	9,4	0,0	10,2	10,2
628	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
635	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
636	SVI	1,5	4,4	0,0	4,4	5,2	0,0	5,2	6,9	0,0	6,9	7,1	0,0	7,1	4,7	0,0	4,7	6,9	0,0	6,9	8,3	0,0	8,3
637	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
638	A4	8,8	11,4	0,0	11,4	11,7	0,0	11,7	12,4	0,0	12,4	10,7	0,0	10,7	11,7	0,0	11,7	24,9	0,0	24,9	20,9	0,0	20,9
639	SVI	1,5	4,4	0,0	4,4	5,2	0,0	5,2	6,9	0,0	6,9	7,1	0,0	7,1	4,7	0,0	4,7	6,9	0,0	6,9	8,3	0,0	8,3
641	SVI	6,8	8,8	6,0	14,7	13,1	7,6	20,7	17,6	9,5	27,1	18,2	9,6	27,8	12,9	6,5	19,5	13,6	9,4	23,0	15,8	10,2	26,0
642	SVI	6,8	6,0	8,8	14,7	7,6	13,1	20,7	9,5	17,6	27,1	9,6	18,2	27,8	6,5	12,9	19,5	9,4	13,6	23,0	10,2	15,8	26,0
643	SVI	6,8	6,0	8,8	14,7	7,6	13,1	20,7	9,5	17,6	27,1	9,6	18,2	27,8	6,5	12,9	19,5	9,4	13,6	23,0	10,2	15,8	26,0
644	SVI	1,9	6,0	0,0	6,0	7,6	0,0	7,6	9,5	0,0	9,5	9,6	0,0	9,6	6,5	0,0	6,5	9,4	0,0	9,4	10,2	0,0	10,2
645	SVI	1,5	0,0	4,4	4,4	0,0	5,2	5,2	0,0	6,9	6,9	0,0	7,1	7,1	0,0	4,7	4,7	0,0	6,9	6,9	0,0	8,3	8,3
646	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
647	SVI	6,8	8,8	6,0	14,7	13,1	7,6	20,7	17,6	9,5	27,1	18,2	9,6	27,8	12,9	6,5	19,5	13,6	9,4	23,0	15,8	10,2	26,0
648	SVI	3,4	0,0	4,4	4,4	0,0	7,9	7,9	0,0	10,7	10,7	0,0	11,1	11,1	0,0	8,2	8,2	0,0	6,7	6,7	0,0	7,5	7,5
649	SC	1,9	6,0	0,0	6,0	7,6	0,0	7,6	9,5	0,0	9,5	9,6	0,0	9,6	6,5	0,0	6,5	9,4	0,0	9,4	10,2	0,0	10,2
650	SC	1,9	6,0	0,0	6,0	7,6	0,0	7,6	9,5	0,0	9,5	9,6	0,0	9,6	6,5	0,0	6,5	9,4	0,0	9,4	10,2	0,0	10,2
651	ROTATORIA	4,8	8,8	0,0	8,8	13,1	0,0	13,1	17,6	0,0	17,6	18,2	0,0	18,2	12,9	0,0	12,9	13,6	0,0	13,6	15,8	0,0	15,8
652	ROTATORIA	1,9	0,0	6,0	6,0	0,0	7,6	7,6	0,0	9,5	9,5	0,0	9,6	9,6	0,0	6,5	6,5	0,0	9,4	9,4	0,0	10,2	10,2
653	ROTATORIA	4,8	0,0	8,8	8,8	0,0	13,1	13,1	0,0	17,6	17,6	0,0	18,2	18,2	0,0	12,9	12,9	0,0	13,6	13,6	0,0	15,8	15,8
663	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
664	A4	9,3	0,0	12,1	12,1	0,0	12,2	12,2	0,0	12,6	12,6	0,0	10,7	10,7	0,0	11,6	11,6	0,0	25,7	25,7	0,0	22,5	22,5
669	A4	3,4	0,0	4,4	4,4	0,0	7,9	7,9	0,0	10,7	10,7	0,0	11,1	11,1	0,0	8,2	8,2	0,0	6,7	6,7	0,0	7,5	7,5
670	SVI	3,4	0,0	4,4	4,4	0,0	7,9	7,9	0,0	10,7	10,7	0,0	11,1	11,1	0,0	8,2	8,2	0,0	6,7	6,7	0,0	7,5	7,5
672	SVI	1,9	0,0	6,0	6,0	0,0	7,6	7,6	0,0	9,5	9,5	0,0	9,6	9,6	0,0	6,5	6,5	0,0	9,4	9,4	0,0	10,2	10,2
673	SVI	1,5	0,0	4,4	4,4	0,0	5,2	5,2	0,0	6,9	6,9	0,0	7,1	7,1	0,0	4,7	4,7	0,0	6,9	6,9	0,0	8,3	8,3
674	SP	6,8	8,8	6,0	14,7	13,1	7,6	20,7	17,6	9,5	27,1	18,2	9,6	27,8	12,9	6,5	19,5	13,6	9,4	23,0	15,8	10,2	26,0
675	ROTATORIA	3,4	0,0	11,0	11,0	0,0	16,8	16,8	0,0	20,4	20,4	0,0	19,2	19,2	0,0	15,3	15,3	0,0	29,9	29,9	0,0	29,8	29,8
676	ROTATORIA	3,4	11,0	0,0	11,0	16,8	0,0	16,8	20,4	0,0	20,4	19,2	0,0	19,2	15,3	0,0	15,3	29,9	0,0	29,9	29,8	0,0	29,8
677	ROTATORIA	6,8	16,4	0,0	16,4	24,3	0,0	24,3	30,3	0,0	30,3	29,3	0,0	29,3	22,3	0,0	22,3	38,0	0,0	38,0	38,4	0,0	38,4
678	ROTATORIA	6,4	0,0	15,1	15,1	0,0	24,1	24,1	0,0	30,1	30,1	0,0	29,1	29,1	0,0	22,6	22,6	0,0	36,2	36,2	0,0	36,8	36,8
683	SC	6,8	6,0	8,8	14,7	7,6	13,1	20,7	9,5	17,6	27,1	9,6	18,2	27,8	6,5	12,9	19,5	9,4	13,6	23,0	10,2	15,8	26,0
929	SC	12,1	4,0	10,1	14,1	4,4	11,2	15,6	5,9	15,8	21,7	4,9	16,0	20,9	7,8	15,8	23,6	14,5	23,1	37,6	7,9	17,0	24,9
930	SC	12,1	4,0	10,1	14,1	4,4	11,2	15,6	5,9	15,8	21,7	4,9	16,0	20,9	7,8	15,8	23,6	14,5	23,1	37,6	7,9	17,0	24,9
931	SC	12,1	10,1	4,0	14,1	11,2	4,4	15,6	15,8	5,9	21,7	16,0	4,9	20,9	15,8	7,8	23,6	23,1	14,5	37,6	17,0	7,9	24,9
932	SC	12,1	10,1	4,0	14,1	11,2	4,4	15,6	15,8	5,9	21,7	16,0	4,9	20,9	15,8	7,8	23,6	23,1	14,5	37,6	17,0	7,9	24,9
935	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
943	ROTATORIA	0,1	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,1	1,1	0,0	0,9	0,9	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,6	0,6
944	ROTATORIA	0,1	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,1	0,0	1,1	0,9	0,0	0,9	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6
945	ROTATORIA	3,4	0,0	5,3	5,3	0,0	8,2	8,2	0,0	11,0	11,0	0,0	11,3	11,3	0,0	8,0	8,0	0,0	6,9	6,9	0,0	7,6	7,6
946	ROTATORIA	3,4	0,0	5,3	5,3	0,0	8,2	8,2	0,0	11,0	11,0	0,0	11,3	11,3	0,0	8,0	8,0	0,0	6,9	6,9	0,0	7,6	7,6
955	TG	0,1	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,1	0,0	1,1	0,9	0,0	0,9	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6
956	SVI	9,8	13,4	0,0	13,4	17,8	0,0	17,8	22,2	0,0	22,2	21,3	0,0	21,3	16,7	0,0	16,7	18,7	0,0	18,7	21,2	0,0	21,2
957	SVI	0,7	0,0	0,9	0,9	0,0	0,4	0,4	0,0	1,3	1,3	0,0	1,8	1,8	0,0	4,7	4,7	0,0	12,8	12,8	0,0	6,1	6,1
958	SVI	6,7	0,0	9,5	9,5	0,0	11,0	11,0	0,0	12,5	12,5	0,0	10,9	10,9	0,0	9,5	9,5	0,0	12,8	12,8	0,0	14,8	14,8
959	SVI	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	0,4	0,4	0,0	1,6	1,6	0,0	2,3	2,3	0,0	5,0	5,0	0,0	12,9	12,9	0,0	6,1	6,1
961	SVI	3,4	0,0	5,3	5,3	0,0	8,2	8,2	0,0	11,0	11,0	0,0	11,3	11,3	0,0	8,0	8,0	0,0	6,9	6,9	0,0	7,6	7,6
962	SVI	3,4	5,3	0,0	5,3	8,2	0,0	8,2	11,0	0,0	11,0	11,3	0,0	11,3	8,0	0,0	8,0	6,9	0,0	6,9	7,6	0,0	7,6
965	SVI	0,1	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,1	1,1	0,0	0,9	0,9	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,6	0,6
967	TG	3,5	5,3	1,0	6,3	8,2	1,0	9,2	11,0	1,1	12,1	11,3	0,9	12,2	8,0	0,5	8,5	6,9	0,5	7,4	7,6	0,6	8,2
968	SVI	9,8	13,4	0,0	13,4	17,8	0,0	17,8	22,2	0,0	22,2	21,3	0,0	21,3	16,7	0,0	16,7	18,7	0,0	18,7	21,2	0,0	21,2
969	TG	3,5	1,0	5,3	6,3	1,0	8,2	9,2	1,1	11,0	12,1	0,9	11,3	12,2	0,5	8,0	8,5	0,5	6,9	7,4	0,6	7,6	8,2
970	SVI	6,7	0,0	9,5	9,5	0,0	11,0	11,0	0,0	12,5	12,5	0,0	10,9	10,9	0,0	9,5	9,5	0,0	12,8	12,8	0,0	14,8	14,8
971	SVI	9,8	0,0	13,4	13,4	0,0	17,8	17,8	0,0	22,2	22,2	0,0	21,3	21,3	0,0	16,7	16,7	0,0	18,7	18,7	0,0	21,2	21,2
972	RaccVR	8,2	9,1	2,2	11,3	10,0	2,1	12,1	12,4	2,2	14,6	11,7	0,6	12,3	13,4	5,4	18,9	24,7	16,3	41,0	19,7	10,9	30,6
973	SVI	0,7	0,0	0,9	0,9	0,0	0,4	0,4	0,0	1,3	1,3	0,0	1,8	1,8	0,0	4,7	4,7	0,0	12,8	12,8	0,0	6,1	6,1
976	RaccVR	8,2	2,2	9,1	11,3	2,1	10,0	12,1	2,2	12,4	14,6	0,6	11,7	12,3	5,4	13,4	18,9	16,3	24,7	41,0	10,9	19,7	30,6
978	SVI	3,4	0,0	5,3	5,3	0,0	8,2	8,2	0,0	11,0	11,0	0,0	11,3	11,3	0,0	8,0	8,0	0,0	6,9	6,9	0,0	7,6	7,6
979	TG	3,5	5,3	1,0	6,3	8,2	1,0	9,2	11,0	1,1	12,1	11,3	0,9	12,2	8,0	0,5	8,5	6,9	0,5	7,4	7,6	0,6	8,2
980	TG	3,4	0,0	5,3	5,3	0,0	8,2	8,2	0,0	11,0	11,0	0,0	11,3	11,3	0,0	8,0	8,0	0,0	6,9	6,9	0,0	7,6	7,6
982	A4	12,0	15,6	0,0	15,6	19,6	0,0	19,6	21,9	0,0	21,9	20,1	0,0	20,1	15,2	0,0	15,2	19,6	0,0	19,6	23,9	0,0	23,9
983	A4	7,8	10,3	0,0	10,3	11,3	0,0	11,3	10,8	0,0	10,8	8,4	0,0	8,4	6,7	0,0	6,7	12,0	0,0	12,0	14,8	0,0	14,8
984	SVI	6,7	9,5	0,0	9,5	11,0	0,0	11,0	12,5	0,0	12,5	10,9	0,0	10,9	9,5	0,0	9,5	12,8	0,0	12,8	14,8	0,0	14,8

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	21	Mese		22	Mese		23	Mese		24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese		28
		Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
985	SVI	0,1	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,1	1,1	0,0	0,9	0,9	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,6	0,6
986	SVI	1,1	1,1	0,0	1,1	0,4	0,0	0,4	1,6	0,0	1,6	2,3	0,0	2,3	5,0	0,0	5,0	12,9	0,0	12,9	6,1	0,0	6,1
987	SVI	0,7	0,9	0,0	0,9	0,4	0,0	0,4	1,3	0,0	1,3	1,8	0,0	1,8	4,7	0,0	4,7	12,8	0,0	12,8	6,1	0,0	6,1
1033	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1034	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1035	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1036	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1037	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1038	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1039	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1043	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1044	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1045	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1218	SC	12,1	10,1	4,0	14,1	11,2	4,4	15,6	15,8	5,9	21,7	16,0	4,9	20,9	15,8	7,8	23,6	23,1	14,5	37,6	17,0	7,9	24,9
1220	SC	8,2	9,1	2,2	11,3	10,0	2,1	12,1	12,4	2,2	14,6	11,7	0,6	12,3	13,4	5,4	18,9	24,7	16,3	41,0	19,7	10,9	30,6
1224	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1229	A4	12,7	16,5	0,0	16,5	20,0	0,0	20,0	23,2	0,0	23,2	21,8	0,0	21,8	19,9	0,0	19,9	32,4	0,0	32,4	30,0	0,0	30,0
1230	SP	3,5	5,3	1,0	6,3	8,2	1,0	9,2	11,0	1,1	12,1	11,3	0,9	12,2	8,0	0,5	8,5	6,9	0,5	7,4	7,6	0,6	8,2
1232	A4	8,8	0,0	11,4	11,4	0,0	11,7	11,7	0,0	12,4	12,4	0,0	10,7	10,7	0,0	11,7	11,7	0,0	24,9	24,9	0,0	20,9	20,9
1861	A4	10,3	0,0	15,8	15,8	0,0	16,9	16,9	0,0	19,4	19,4	0,0	17,8	17,8	0,0	16,4	16,4	0,0	31,8	31,8	0,0	29,3	29,3
1862	A4	11,2	18,1	0,0	18,1	19,8	0,0	19,8	22,0	0,0	22,0	20,3	0,0	20,3	18,2	0,0	18,2	35,1	0,0	35,1	32,8	0,0	32,8
1879	SP	6,1	10,0	4,8	14,8	14,4	7,2	21,6	17,9	8,8	26,7	16,9	7,4	24,3	13,3	6,8	20,1	26,6	19,0	45,6	27,5	19,0	46,5
2263	A4	17,6	23,7	0,0	23,7	29,1	0,0	29,1	33,0	0,0	33,0	29,7	0,0	29,7	23,4	0,0	23,4	30,7	0,0	30,7	36,0	0,0	36,0
2264	A4	18,6	0,0	25,1	25,1	0,0	30,5	30,5	0,0	34,5	34,5	0,0	31,0	31,0	0,0	24,7	24,7	0,0	32,4	32,4	0,0	38,7	38,7
2300	SC	2,2	1,7	1,7	3,3	2,0	2,0	4,1	2,3	2,3	4,6	1,5	1,5	3,0	1,3	1,3	2,5	1,7	1,7	3,4	2,2	2,2	4,4
2301	SC	2,2	1,7	1,7	3,3	2,0	2,0	4,1	2,3	2,3	4,6	1,5	1,5	3,0	1,3	1,3	2,5	1,7	1,7	3,4	2,2	2,2	4,4
2302	SC	2,2	1,7	1,7	3,3	2,0	2,0	4,1	2,3	2,3	4,6	1,5	1,5	3,0	1,3	1,3	2,5	1,7	1,7	3,4	2,2	2,2	4,4
2318	SVI	1,1	0,0	1,7	1,7	0,0	2,0	2,0	0,0	2,3	2,3	0,0	1,5	1,5	0,0	1,3	1,3	0,0	1,7	1,7	0,0	2,2	2,2
2321	SVI	1,1	1,7	0,0	1,7	2,0	0,0	2,0	2,3	0,0	2,3	1,5	0,0	1,5	1,3	0,0	1,3	1,7	0,0	1,7	2,2	0,0	2,2
2322	SVI	1,1	0,0	1,7	1,7	0,0	2,0	2,0	0,0	2,3	2,3	0,0	1,5	1,5	0,0	1,3	1,3	0,0	1,7	1,7	0,0	2,2	2,2
2323	SVI	1,1	1,7	0,0	1,7	2,0	0,0	2,0	2,3	0,0	2,3	1,5	0,0	1,5	1,3	0,0	1,3	1,7	0,0	1,7	2,2	0,0	2,2
2324	SVI	1,1	0,0	1,7	1,7	0,0	2,0	2,0	0,0	2,3	2,3	0,0	1,5	1,5	0,0	1,3	1,3	0,0	1,7	1,7	0,0	2,2	2,2
2325	SVI	1,1	0,0	1,7	1,7	0,0	2,0	2,0	0,0	2,3	2,3	0,0	1,5	1,5	0,0	1,3	1,3	0,0	1,7	1,7	0,0	2,2	2,2
2326	SVI	1,1	0,0	1,7	1,7	0,0	2,0	2,0	0,0	2,3	2,3	0,0	1,5	1,5	0,0	1,3	1,3	0,0	1,7	1,7	0,0	2,2	2,2
2327	SVI	1,1	1,7	0,0	1,7	2,0	0,0	2,0	2,3	0,0	2,3	1,5	0,0	1,5	1,3	0,0	1,3	1,7	0,0	1,7	2,2	0,0	2,2
2340	SVI	1,1	1,7	0,0	1,7	2,0	0,0	2,0	2,3	0,0	2,3	1,5	0,0	1,5	1,3	0,0	1,3	1,7	0,0	1,7	2,2	0,0	2,2
2341	SVI	1,1	1,7	0,0	1,7	2,0	0,0	2,0	2,3	0,0	2,3	1,5	0,0	1,5	1,3	0,0	1,3	1,7	0,0	1,7	2,2	0,0	2,2
2343	SVI	1,1	0,0	1,7	1,7	0,0	2,0	2,0	0,0	2,3	2,3	0,0	1,5	1,5	0,0	1,3	1,3	0,0	1,7	1,7	0,0	2,2	2,2
2352	TG	1,1	1,7	0,0	1,7	2,0	0,0	2,0	2,3	0,0	2,3	1,5	0,0	1,5	1,3	0,0	1,3	1,7	0,0	1,7	2,2	0,0	2,2
2353	TG	1,1	0,0	1,7	1,7	0,0	2,0	2,0	0,0	2,3	2,3	0,0	1,5	1,5	0,0	1,3	1,3	0,0	1,7	1,7	0,0	2,2	2,2
2354	SR	2,2	1,7	1,7	3,3	2,0	2,0	4,1	2,3	2,3	4,6	1,5	1,5	3,0	1,3	1,3	2,5	1,7	1,7	3,4	2,2	2,2	4,4
2356	TG	1,1	0,0	1,7	1,7	0,0	2,0	2,0	0,0	2,3	2,3	0,0	1,5	1,5	0,0	1,3	1,3	0,0	1,7	1,7	0,0	2,2	2,2
2365	SVI	2,2	0,0	3,3	3,3	0,0	4,1	4,1	0,0	4,6	4,6	0,0	3,0	3,0	0,0	2,5	2,5	0,0	3,4	3,4	0,0	4,4	4,4
2367	SVI	2,2	0,0	3,3	3,3	0,0	4,1	4,1	0,0	4,6	4,6	0,0	3,0	3,0	0,0	2,5	2,5	0,0	3,4	3,4	0,0	4,4	4,4
2369	SVI	2,2	3,3	0,0	3,3	4,1	0,0	4,1	4,6	0,0	4,6	3,0	0,0	3,0	2,5	0,0	2,5	3,4	0,0	3,4	4,4	0,0	4,4
2370	SVI	2,2	0,0	3,3	3,3	0,0	4,1	4,1	0,0	4,6	4,6	0,0	3,0	3,0	0,0	2,5	2,5	0,0	3,4	3,4	0,0	4,4	4,4
2372	SS	6,6	5,0	5,0	10,0	6,1	6,1	12,2	6,9	6,9	13,8	4,5	4,5	9,0	3,8	3,8	7,5	5,1	5,1	10,1	6,6	6,6	13,3
2373	SVI	1,1	0,0	1,7	1,7	0,0	2,0	2,0	0,0	2,3	2,3	0,0	1,5	1,5	0,0	1,3	1,3	0,0	1,7	1,7	0,0	2,2	2,2
2374	SVI	6,6	5,0	5,0	10,0	6,1	6,1	12,2	6,9	6,9	13,8	4,5	4,5	9,0	3,8	3,8	7,5	5,1	5,1	10,1	6,6	6,6	13,3
2375	SR11	2,2	1,7	1,7	3,3	2,0	2,0	4,1	2,3	2,3	4,6	1,5	1,5	3,0	1,3	1,3	2,5	1,7	1,7	3,4	2,2	2,2	4,4
2376	SVI	1,1	1,7	0,0	1,7	2,0	0,0	2,0	2,3	0,0	2,3	1,5	0,0	1,5	1,3	0,0	1,3	1,7	0,0	1,7	2,2	0,0	2,2
2378	SVI	4,4	6,7	0,0	6,7	8,1	0,0	8,1	9,2	0,0	9,2	6,0	0,0	6,0	5,0	0,0	5,0	6,8	0,0	6,8	8,8	0,0	8,8
2380	SVI	1,1	0,0	1,7	1,7	0,0	2,0	2,0	0,0	2,3	2,3	0,0	1,5	1,5	0,0	1,3	1,3	0,0	1,7	1,7	0,0	2,2	2,2
2384	SVI	4,4	6,7	0,0	6,7	8,1	0,0	8,1	9,2	0,0	9,2	6,0	0,0	6,0	5,0	0,0	5,0	6,8	0,0	6,8	8,8	0,0	8,8
2387	SVI	4,4	6,7	0,0	6,7	8,1	0,0	8,1	9,2	0,0	9,2	6,0	0,0	6,0	5,0	0,0	5,0	6,8	0,0	6,8	8,8	0,0	8,8
2391	SVI	4,4	0,0	6,7	6,7	0,0	8,1	8,1	0,0	9,2	9,2	0,0	6,0	6,0	0,0	5,0	5,0	0,0	6,8	6,8	0,0	8,8	8,8
2392	A22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2394	SVI	4,4	0,0	6,7	6,7	0,0	8,1	8,1	0,0	9,2	9,2	0,0	6,0	6,0	0,0	5,0	5,0	0,0	6,8	6,8	0,0	8,8	8,8
2400	SS	5,5	3,3	5,0	8,4	4,1	6,1	10,2	4,6	6,9	11,5	3,0	4,5	7,5	2,5	3,8	6,3	3,4	5,1	8,4	4,4	6,6	11,0
2401	SR	1,1	0,0	1,7	1,7	0,0	2,0	2,0	0,0	2,3	2,3	0,0	1,5	1,5	0,0	1,3	1,3	0,0	1,7	1,7	0,0	2,2	2,2
2403	SR	1,1	0,0	1,7	1,7	0,0	2,0	2,0	0,0	2,3	2,3	0,0	1,5	1,5	0,0	1,3	1,3	0,0	1,7	1,7	0,0	2,2	2,2
2409	SS	4,4	3,3	3,3	6,7	4,1	4,1	8,1	4,6	4,6	9,2	3,0	3,0	6,0	2,5	2,5	5,0	3,4	3,4	6,8	4,4	4,4	8,8
2411	SVI	1,1	0,0	1,7	1,7	0,0	2,0	2,0	0,0	2,3	2,3	0,0	1,5	1,5	0,0	1,3	1,3	0,0	1,7	1,7	0,0	2,2	2,2
2413	SR	1,1	1,7	0,0	1,7	2,0	0,0	2,0	2,3	0,0	2,3	1,5	0,0	1,5	1,3	0,0	1,3	1,7	0,0	1,7	2,2	0,0	2,2
2414	SS	5,5	5,0	3,3	8,4	6,1	4,1	10,2	6,9	4,6	11,5	4,5	3,0	7,5	3,8	2,5	6,3	5,1	3,4	8,4	6,6	4,4	11,0

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	21	Mese		22	Mese		23	Mese		24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese		28
		Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
2416	SS	5,5	5,0	3,3	8,4	6,1	4,1	10,2	6,9	4,6	11,5	4,5	3,0	7,5	3,8	2,5	6,3	5,1	3,4	8,4	6,6	4,4	11,0
2421	SVI	1,1	1,7	0,0	1,7	2,0	0,0	2,0	2,3	0,0	2,3	1,5	0,0	1,5	1,3	0,0	1,3	1,7	0,0	1,7	2,2	0,0	2,2
2423	SVI	1,1	1,7	0,0	1,7	2,0	0,0	2,0	2,3	0,0	2,3	1,5	0,0	1,5	1,3	0,0	1,3	1,7	0,0	1,7	2,2	0,0	2,2
2424	SS	6,6	5,0	5,0	10,0	6,1	6,1	12,2	6,9	6,9	13,8	4,5	4,5	9,0	3,8	3,8	7,5	5,1	5,1	10,1	6,6	6,6	13,3
2426	SR	1,1	0,0	1,7	1,7	0,0	2,0	2,0	0,0	2,3	2,3	0,0	1,5	1,5	0,0	1,3	1,3	0,0	1,7	1,7	0,0	2,2	2,2
2430	SVI	8,8	6,7	6,7	13,4	8,1	8,1	16,3	9,2	9,2	18,4	6,0	6,0	12,0	5,0	5,0	10,0	6,8	6,8	13,5	8,8	8,8	17,7
2431	SS	4,4	3,3	3,3	6,7	4,1	4,1	8,1	4,6	4,6	9,2	3,0	3,0	6,0	2,5	2,5	5,0	3,4	3,4	6,8	4,4	4,4	8,8
2437	SVI	1,1	0,0	1,7	1,7	0,0	2,0	2,0	0,0	2,3	2,3	0,0	1,5	1,5	0,0	1,3	1,3	0,0	1,7	1,7	0,0	2,2	2,2
2438	SVI	1,1	1,7	0,0	1,7	2,0	0,0	2,0	2,3	0,0	2,3	1,5	0,0	1,5	1,3	0,0	1,3	1,7	0,0	1,7	2,2	0,0	2,2
2439	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2442	SR11	2,2	1,7	1,7	3,3	2,0	2,0	4,1	2,3	2,3	4,6	1,5	1,5	3,0	1,3	1,3	2,5	1,7	1,7	3,4	2,2	2,2	4,4
2476	SVI	4,4	6,7	0,0	6,7	8,1	0,0	8,1	9,2	0,0	9,2	6,0	0,0	6,0	5,0	0,0	5,0	6,8	0,0	6,8	8,8	0,0	8,8
2488	SVI	4,4	0,0	6,7	6,7	0,0	8,1	8,1	0,0	9,2	9,2	0,0	6,0	6,0	0,0	5,0	5,0	0,0	6,8	6,8	0,0	8,8	8,8
2496	SVI	4,4	0,0	6,7	6,7	0,0	8,1	8,1	0,0	9,2	9,2	0,0	6,0	6,0	0,0	5,0	5,0	0,0	6,8	6,8	0,0	8,8	8,8
2499	SVI	4,4	0,0	6,7	6,7	0,0	8,1	8,1	0,0	9,2	9,2	0,0	6,0	6,0	0,0	5,0	5,0	0,0	6,8	6,8	0,0	8,8	8,8
2502	SVI	4,4	6,7	0,0	6,7	8,1	0,0	8,1	9,2	0,0	9,2	6,0	0,0	6,0	5,0	0,0	5,0	6,8	0,0	6,8	8,8	0,0	8,8
2506	SVI	4,4	6,7	0,0	6,7	8,1	0,0	8,1	9,2	0,0	9,2	6,0	0,0	6,0	5,0	0,0	5,0	6,8	0,0	6,8	8,8	0,0	8,8
2510	SVI	4,4	0,0	6,7	6,7	0,0	8,1	8,1	0,0	9,2	9,2	0,0	6,0	6,0	0,0	5,0	5,0	0,0	6,8	6,8	0,0	8,8	8,8
2519	SVI	4,4	0,0	6,7	6,7	0,0	8,1	8,1	0,0	9,2	9,2	0,0	6,0	6,0	0,0	5,0	5,0	0,0	6,8	6,8	0,0	8,8	8,8
2524	A4	18,6	0,0	25,1	25,1	0,0	30,5	30,5	0,0	34,5	34,5	0,0	31,0	31,0	0,0	24,7	24,7	0,0	32,4	32,4	0,0	38,7	38,7
2558	A4	13,2	0,0	17,0	17,0	0,0	20,9	20,9	0,0	23,8	23,8	0,0	23,7	23,7	0,0	18,4	18,4	0,0	23,9	23,9	0,0	27,1	27,1
2594	A4	14,2	0,0	18,4	18,4	0,0	22,4	22,4	0,0	25,3	25,3	0,0	25,0	25,0	0,0	19,7	19,7	0,0	25,6	25,6	0,0	29,8	29,8
2595	A4	13,2	17,0	0,0	17,0	20,9	0,0	20,9	23,8	0,0	23,8	23,7	0,0	23,7	18,4	0,0	18,4	23,9	0,0	23,9	27,1	0,0	27,1
2596	SVI	4,4	6,7	0,0	6,7	8,1	0,0	8,1	9,2	0,0	9,2	6,0	0,0	6,0	5,0	0,0	5,0	6,8	0,0	6,8	8,8	0,0	8,8
2605	SVI	4,4	6,7	0,0	6,7	8,1	0,0	8,1	9,2	0,0	9,2	6,0	0,0	6,0	5,0	0,0	5,0	6,8	0,0	6,8	8,8	0,0	8,8
2610	A4	18,6	25,1	0,0	25,1	30,5	0,0	30,5	34,5	0,0	34,5	31,0	0,0	31,0	24,7	0,0	24,7	32,4	0,0	32,4	38,7	0,0	38,7
2611	A4	17,6	0,0	23,7	23,7	0,0	29,1	29,1	0,0	33,0	33,0	0,0	29,7	29,7	0,0	23,4	23,4	0,0	30,7	30,7	0,0	36,0	36,0
2612	A22	4,4	6,7	0,0	6,7	8,1	0,0	8,1	9,2	0,0	9,2	6,0	0,0	6,0	5,0	0,0	5,0	6,8	0,0	6,8	8,8	0,0	8,8
2622	A22	4,4	6,7	0,0	6,7	8,1	0,0	8,1	9,2	0,0	9,2	6,0	0,0	6,0	5,0	0,0	5,0	6,8	0,0	6,8	8,8	0,0	8,8
2627	TG	1,1	1,7	0,0	1,7	2,0	0,0	2,0	2,3	0,0	2,3	1,5	0,0	1,5	1,3	0,0	1,3	1,7	0,0	1,7	2,2	0,0	2,2
2679	SS	4,4	3,3	3,3	6,7	4,1	4,1	8,1	4,6	4,6	9,2	3,0	3,0	6,0	2,5	2,5	5,0	3,4	3,4	6,8	4,4	4,4	8,8
2703	SP	4,4	3,3	3,3	6,7	4,1	4,1	8,1	4,6	4,6	9,2	3,0	3,0	6,0	2,5	2,5	5,0	3,4	3,4	6,8	4,4	4,4	8,8
2892	SVI	2,2	0,0	3,3	3,3	0,0	4,1	4,1	0,0	4,6	4,6	0,0	3,0	3,0	0,0	2,5	2,5	0,0	3,4	3,4	0,0	4,4	4,4
2896	SS	4,4	3,3	3,3	6,7	4,1	4,1	8,1	4,6	4,6	9,2	3,0	3,0	6,0	2,5	2,5	5,0	3,4	3,4	6,8	4,4	4,4	8,8
2921	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2926	SP	13,7	9,2	8,5	17,7	11,2	10,5	21,7	12,6	11,9	24,5	12,5	11,9	24,3	9,8	9,2	19,0	12,8	12,0	24,8	14,9	13,6	28,5
2932	SP	13,7	8,5	9,2	17,7	10,5	11,2	21,7	11,9	12,6	24,5	11,9	12,5	24,3	9,2	9,8	19,0	12,0	12,8	24,8	13,6	14,9	28,5
2934	SP	13,7	9,2	8,5	17,7	11,2	10,5	21,7	12,6	11,9	24,5	12,5	11,9	24,3	9,8	9,2	19,0	12,8	12,0	24,8	14,9	13,6	28,5
2939	SP	13,7	8,5	9,2	17,7	10,5	11,2	21,7	11,9	12,6	24,5	11,9	12,5	24,3	9,2	9,8	19,0	12,0	12,8	24,8	13,6	14,9	28,5
2948	SP	13,7	9,2	8,5	17,7	11,2	10,5	21,7	12,6	11,9	24,5	12,5	11,9	24,3	9,8	9,2	19,0	12,8	12,0	24,8	14,9	13,6	28,5
2972	SP	13,7	8,5	9,2	17,7	10,5	11,2	21,7	11,9	12,6	24,5	11,9	12,5	24,3	9,2	9,8	19,0	12,0	12,8	24,8	13,6	14,9	28,5
2983	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2985	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2988	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2989	SP	13,7	8,5	9,2	17,7	10,5	11,2	21,7	11,9	12,6	24,5	11,9	12,5	24,3	9,2	9,8	19,0	12,0	12,8	24,8	13,6	14,9	28,5
2991	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2993	SP	13,7	9,2	8,5	17,7	11,2	10,5	21,7	12,6	11,9	24,5	12,5	11,9	24,3	9,8	9,2	19,0	12,8	12,0	24,8	14,9	13,6	28,5
2994	SVI	13,7	8,5	9,2	17,7	10,5	11,2	21,7	11,9	12,6	24,5	11,9	12,5	24,3	9,2	9,8	19,0	12,0	12,8	24,8	13,6	14,9	28,5
2995	SVI	27,4	17,0	18,4	35,4	20,9	22,4	43,3	23,8	25,3	49,1	23,7	25,0	48,7	18,4	19,7	38,1	23,9	25,6	49,6	27,1	29,8	57,0
2996	SVI	13,7	9,2	8,5	17,7	11,2	10,5	21,7	12,6	11,9	24,5	12,5	11,9	24,3	9,8	9,2	19,0	12,8	12,0	24,8	14,9	13,6	28,5
3004	SVI	14,2	18,4	0,0	18,4	22,4	0,0	22,4	25,3	0,0	25,3	25,0	0,0	25,0	19,7	0,0	19,7	25,6	0,0	25,6	29,8	0,0	29,8
3005	SVI	13,2	17,0	0,0	17,0	20,9	0,0	20,9	23,8	0,0	23,8	23,7	0,0	23,7	18,4	0,0	18,4	23,9	0,0	23,9	27,1	0,0	27,1
3006	SP	13,7	8,5	9,2	17,7	10,5	11,2	21,7	11,9	12,6	24,5	11,9	12,5	24,3	9,2	9,8	19,0	12,0	12,8	24,8	13,6	14,9	28,5
3007	SVI	27,4	18,4	17,0	35,4	22,4	20,9	43,3	25,3	23,8	49,1	25,0	23,7	48,7	19,7	18,4	38,1	25,6	23,9	49,6	29,8	27,1	57,0
3009	SVI	13,2	17,0	0,0	17,0	20,9	0,0	20,9	23,8	0,0	23,8	23,7	0,0	23,7	18,4	0,0	18,4	23,9	0,0	23,9	27,1	0,0	27,1
3015	SC	13,7	9,2	8,5	17,7	11,2	10,5	21,7	12,6	11,9	24,5	12,5	11,9	24,3	9,8	9,2	19,0	12,8	12,0	24,8	14,9	13,6	28,5
3019	SVI	14,2	0,0	18,4	18,4	0,0	22,4	22,4	0,0	25,3	25,3	0,0	25,0	25,0	0,0	19,7	19,7	0,0	25,6	25,6	0,0	29,8	29,8
3022	SP	13,7	8,5	9,2	17,7	10,5	11,2	21,7	11,9	12,6	24,5	11,9	12,5	24,3	9,2	9,8	19,0	12,0	12,8	24,8	13,6	14,9	28,5
3023	SP	13,7	9,2	8,5	17,7	11,2	10,5	21,7	12,6	11,9	24,5	12,5	11,9	24,3	9,8	9,2	19,0	12,8	12,0	24,8	14,9	13,6	28,5
3027	SP	13,7	8,5	9,2	17,7	10,5	11,2	21,7	11,9	12,6	24,5	11,9	12,5	24,3	9,2	9,8	19,0	12,0	12,8	24,8	13,6	14,9	28,5
3125	SVI	13,2	0,0	17,0	17,0	0,0	20,9	20,9	0,0	23,8	23,8	0,0	23,7	23,7	0,0	18,4	18,4	0,0	23,9	23,9	0,0	27,1	27,1
3126	SVI	13,2	17,0	0,0	17,0	20,9	0,0	20,9	23,8	0,0	23,8	23,7	0,0	23,7	18,4	0,0	18,4	23,9	0,0	23,9	27,1	0,0	27,1
3133	SP	13,7	9,2	8,5	17,7	11,2	10,5	21,7	12,6	11,9	24,5	12,5	11,9	24,3	9,8	9,2	19,0	12,8	12,0	24,8	14,9	13,6	28,5
3140	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3142	SVI	2,2	3,3	0,0	3,3	4,1	0,0	4,1	4,6	0,0	4,6	3,0	0,0	3,0	2,5	0,0	2,5	3,4	0,0	3,4	4,4	0,0	4,4

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	21	Mese		22	Mese		23	Mese		24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese		28
		Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
3143	SVI	2,2	0,0	3,3	3,3	0,0	4,1	4,1	0,0	4,6	4,6	0,0	3,0	3,0	0,0	2,5	2,5	0,0	3,4	3,4	0,0	4,4	4,4
3145	A4	14,2	0,0	18,4	18,4	0,0	22,4	22,4	0,0	25,3	25,3	0,0	25,0	25,0	0,0	19,7	19,7	0,0	25,6	25,6	0,0	29,8	29,8
3155	SS	4,4	3,3	3,3	6,7	4,1	4,1	8,1	4,6	4,6	9,2	3,0	3,0	6,0	2,5	2,5	5,0	3,4	3,4	6,8	4,4	4,4	8,8
3156	A4	13,2	17,0	0,0	17,0	20,9	0,0	20,9	23,8	0,0	23,8	23,7	0,0	23,7	18,4	0,0	18,4	23,9	0,0	23,9	27,1	0,0	27,1
3778	A4	17,6	23,7	0,0	23,7	29,1	0,0	29,1	33,0	0,0	33,0	29,7	0,0	29,7	23,4	0,0	23,4	30,7	0,0	30,7	36,0	0,0	36,0
3779	A4	18,6	0,0	25,1	25,1	0,0	30,5	30,5	0,0	34,5	34,5	0,0	31,0	31,0	0,0	24,7	24,7	0,0	32,4	32,4	0,0	38,7	38,7
3846	A4	11,2	18,1	0,0	18,1	19,8	0,0	19,8	22,0	0,0	22,0	20,3	0,0	20,3	18,2	0,0	18,2	35,1	0,0	35,1	32,8	0,0	32,8
3847	0	5,1	8,6	0,0	8,6	10,6	0,0	10,6	10,1	0,0	10,1	9,3	0,0	9,3	8,1	0,0	8,1	18,4	0,0	18,4	16,6	0,0	16,6
3848	A4	6,1	9,5	0,0	9,5	9,2	0,0	9,2	11,9	0,0	11,9	11,0	0,0	11,0	10,0	0,0	10,0	16,7	0,0	16,7	16,1	0,0	16,1
3849	A4	6,5	9,8	0,0	9,8	9,3	0,0	9,3	12,8	0,0	12,8	11,6	0,0	11,6	11,0	0,0	11,0	18,2	0,0	18,2	17,7	0,0	17,7
3850	A4	6,5	9,8	0,0	9,8	9,3	0,0	9,3	12,8	0,0	12,8	11,6	0,0	11,6	11,0	0,0	11,0	18,2	0,0	18,2	17,7	0,0	17,7
3851	A4	6,5	9,8	0,0	9,8	9,3	0,0	9,3	12,8	0,0	12,8	11,6	0,0	11,6	11,0	0,0	11,0	18,2	0,0	18,2	17,7	0,0	17,7
3852	A4	6,5	9,8	0,0	9,8	9,3	0,0	9,3	12,8	0,0	12,8	11,6	0,0	11,6	11,0	0,0	11,0	18,2	0,0	18,2	17,7	0,0	17,7
3853	0	5,3	6,1	0,0	6,1	4,0	0,0	4,0	5,6	0,0	5,6	4,3	0,0	4,3	3,5	0,0	3,5	4,8	0,0	4,8	8,8	0,0	8,8
3854	0	5,3	6,1	0,0	6,1	4,0	0,0	4,0	5,6	0,0	5,6	4,3	0,0	4,3	3,5	0,0	3,5	4,8	0,0	4,8	8,8	0,0	8,8
3855	SVI	7,0	8,6	0,0	8,6	5,9	0,0	5,9	8,1	0,0	8,1	5,7	0,0	5,7	5,1	0,0	5,1	12,7	0,0	12,7	18,0	0,0	18,0
3856	0	9,4	11,6	0,0	11,6	8,5	0,0	8,5	10,9	0,0	10,9	8,5	0,0	8,5	6,5	0,0	6,5	15,1	0,0	15,1	25,0	0,0	25,0
3857	0	8,8	11,1	0,0	11,1	8,5	0,0	8,5	11,5	0,0	11,5	8,9	0,0	8,9	6,7	0,0	6,7	15,7	0,0	15,7	26,2	0,0	26,2
3858	0	8,8	11,1	0,0	11,1	8,5	0,0	8,5	11,5	0,0	11,5	8,9	0,0	8,9	6,7	0,0	6,7	15,7	0,0	15,7	26,2	0,0	26,2
3859	0	8,4	10,7	0,0	10,7	8,3	0,0	8,3	10,6	0,0	10,6	8,3	0,0	8,3	5,8	0,0	5,8	14,2	0,0	14,2	24,6	0,0	24,6
3860	0	2,4	3,0	0,0	3,0	2,5	0,0	2,5	2,9	0,0	2,9	2,8	0,0	2,8	1,4	0,0	1,4	2,4	0,0	2,4	7,1	0,0	7,1
3861	SVI	6,0	7,7	0,0	7,7	5,7	0,0	5,7	7,7	0,0	7,7	5,5	0,0	5,5	4,4	0,0	4,4	11,7	0,0	11,7	17,5	0,0	17,5
3862	0	1,3	2,3	0,0	2,3	1,9	0,0	1,9	2,4	0,0	2,4	1,6	0,0	1,6	1,2	0,0	1,2	7,2	0,0	7,2	9,3	0,0	9,3
3863	A4	1,1	3,7	0,0	3,7	5,3	0,0	5,3	7,2	0,0	7,2	7,3	0,0	7,3	7,5	0,0	7,5	13,5	0,0	13,5	8,9	0,0	8,9
3864	A4	0,8	3,4	0,0	3,4	5,2	0,0	5,2	6,3	0,0	6,3	6,7	0,0	6,7	6,6	0,0	6,6	12,0	0,0	12,0	7,3	0,0	7,3
3865	0	4,7	5,4	0,0	5,4	3,8	0,0	3,8	5,3	0,0	5,3	3,8	0,0	3,8	3,2	0,0	3,2	4,6	0,0	4,6	8,2	0,0	8,2
3866	0	1,6	2,6	0,0	2,6	1,9	0,0	1,9	2,5	0,0	2,5	1,3	0,0	1,3	1,6	0,0	1,6	7,9	0,0	7,9	9,1	0,0	9,1
3867	A4	5,4	8,8	0,0	8,8	9,0	0,0	9,0	11,6	0,0	11,6	10,5	0,0	10,5	9,8	0,0	9,8	16,5	0,0	16,5	15,5	0,0	15,5
3868	A4	5,4	8,8	0,0	8,8	9,0	0,0	9,0	11,6	0,0	11,6	10,5	0,0	10,5	9,8	0,0	9,8	16,5	0,0	16,5	15,5	0,0	15,5
3869	A4	5,4	8,8	0,0	8,8	9,0	0,0	9,0	11,6	0,0	11,6	10,5	0,0	10,5	9,8	0,0	9,8	16,5	0,0	16,5	15,5	0,0	15,5
3870	A4	5,4	8,8	0,0	8,8	9,0	0,0	9,0	11,6	0,0	11,6	10,5	0,0	10,5	9,8	0,0	9,8	16,5	0,0	16,5	15,5	0,0	15,5
3871	A4	5,4	8,8	0,0	8,8	9,0	0,0	9,0	11,6	0,0	11,6	10,5	0,0	10,5	9,8	0,0	9,8	16,5	0,0	16,5	15,5	0,0	15,5
3872	A4	2,4	6,1	0,0	6,1	7,2	0,0	7,2	9,6	0,0	9,6	8,9	0,0	8,9	8,7	0,0	8,7	20,6	0,0	20,6	18,2	0,0	18,2
3873	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3874	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3875	A4	2,4	6,1	0,0	6,1	7,2	0,0	7,2	9,6	0,0	9,6	8,9	0,0	8,9	8,7	0,0	8,7	20,6	0,0	20,6	18,2	0,0	18,2
3876	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3877	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3878	0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,8	0,8	0,0	0,9	0,9	0,0	0,5	0,5	0,0	0,8	0,8	0,0	1,8	1,8
3879	0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,8	0,0	0,8	0,9	0,0	0,9	0,5	0,0	0,5	0,8	0,0	0,8	1,8	0,0	1,8
3880	0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,8	0,0	0,8	0,9	0,0	0,9	0,5	0,0	0,5	0,8	0,0	0,8	1,8	0,0	1,8
3881	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3882	A4	2,4	6,1	0,0	6,1	7,2	0,0	7,2	9,6	0,0	9,6	8,9	0,0	8,9	8,7	0,0	8,7	20,6	0,0	20,6	18,2	0,0	18,2
3883	A4	2,4	6,1	0,0	6,1	7,2	0,0	7,2	9,6	0,0	9,6	8,9	0,0	8,9	8,7	0,0	8,7	20,6	0,0	20,6	18,2	0,0	18,2
3884	A4	2,4	6,1	0,0	6,1	7,2	0,0	7,2	9,6	0,0	9,6	8,9	0,0	8,9	8,7	0,0	8,7	20,6	0,0	20,6	18,2	0,0	18,2
3885	A31	1,2	3,0	0,0	3,0	3,6	0,0	3,6	4,8	0,0	4,8	4,4	0,0	4,4	4,3	0,0	4,3	10,3	0,0	10,3	9,1	0,0	9,1
3886	0	1,2	3,0	0,0	3,0	3,6	0,0	3,6	4,8	0,0	4,8	4,4	0,0	4,4	4,3	0,0	4,3	10,3	0,0	10,3	9,1	0,0	9,1
3887	0	2,4	3,0	3,0	6,1	3,6	3,6	7,2	4,8	4,8	9,6	4,4	4,4	8,9	4,3	4,3	8,7	10,3	10,3	20,6	9,1	9,1	18,2
3888	0	1,2	3,0	0,0	3,0	3,6	0,0	3,6	4,8	0,0	4,8	4,4	0,0	4,4	4,3	0,0	4,3	10,3	0,0	10,3	9,1	0,0	9,1
3889	A31	1,2	3,0	0,0	3,0	3,6	0,0	3,6	4,8	0,0	4,8	4,4	0,0	4,4	4,3	0,0	4,3	10,3	0,0	10,3	9,1	0,0	9,1
3890	A4	1,2	3,0	0,0	3,0	3,6	0,0	3,6	4,8	0,0	4,8	4,4	0,0	4,4	4,3	0,0	4,3	10,3	0,0	10,3	9,1	0,0	9,1
3891	A4	2,4	6,1	0,0	6,1	7,2	0,0	7,2	9,6	0,0	9,6	8,9	0,0	8,9	8,7	0,0	8,7	20,6	0,0	20,6	18,2	0,0	18,2
3892	A4	2,4	6,0	0,0	6,0	7,1	0,0	7,1	8,8	0,0	8,8	8,0	0,0	8,0	8,2	0,0	8,2	19,9	0,0	19,9	16,4	0,0	16,4
3893	A4	2,4	6,0	0,0	6,0	7,1	0,0	7,1	8,8	0,0	8,8	8,0	0,0	8,0	8,2	0,0	8,2	19,9	0,0	19,9	16,4	0,0	16,4
3894	0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,8	0,0	0,8	0,9	0,0	0,9	0,5	0,0	0,5	0,8	0,0	0,8	1,8	0,0	1,8
3895	0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,8	0,0	0,8	0,9	0,0	0,9	0,5	0,0	0,5	0,8	0,0	0,8	1,8	0,0	1,8
3896	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3962	Conn	3,5	2,2	2,1	4,3	1,4	1,4	2,8	1,0	1,0	1,9	1,0	1,0	2,1	2,8	2,8	5,7	14,4	14,1	28,5	10,3	10,1	20,4
3963	Conn	1,0	1,7	1,5	3,3	2,2	2,1	4,3	2,9	2,9	5,8	2,9	2,9	5,9	9,3	9,3	18,5	14,9	14,9	29,9	5,2	5,2	10,4
3964	Conn	1,2	0,8	0,8	1,6	1,6	1,4	3,0	0,8	0,8	1,6	0,7	0,7	1,3	0,9	0,8	1,7	0,6	0,6	1,2	1,0	1,0	2,0
3965	Conn	0,9	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	1,6	1,3	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,0	2,1
3967	Conn	2,6	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,5	1,9	1,9	3,7	0,8	0,8	1,6	0,3	0,3	0,6	0,9	0,9	1,8	1,1	1,0	2,1
3968	Conn	3,9	2,4	2,2	4,6	3,0	2,9	5,9	2,4	2,4	4,8	1,8	1,7	3,5	1,3	1,2	2,5	1,1	1,1	2,2	1,2	1,2	2,4
3969	Conn	1,6	0,9	0,9	1,9	1,3	1,3	2,7	6,2	6,2	12,3	9,8	9,8	19,5	3,5	3,3	6,8	1,2	1,1	2,3	0,3	0,3	0,6
3970	Conn	4,9	1,9	1,8	3,7	0,8	0,8	1,5	0,7	0,7	1,4	0,8	0,8	1,6	1,5	1,4	2,9	2,8	2,7	5,5	3,5	3,4	6,9

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	21	Mese		22	Mese		23	Mese		24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese		28
		Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
3971	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3972	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3974	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6	18,7	38,3	19,6	18,8	38,4
3975	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3977	Conn	0,0	4,5	4,2	8,8	27,3	25,6	52,9	28,2	26,4	54,6	32,5	29,8	62,2	7,4	6,3	13,7	5,3	4,2	9,4	21,1	18,9	40,0
3978	Conn	0,0	0,2	0,2	0,5	3,9	3,9	7,8	4,1	4,1	8,2	11,7	9,9	21,6	14,9	12,6	27,5	18,2	15,4	33,5	4,4	3,7	8,1
3979	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0
3980	Conn	0,5	4,3	4,3	8,5	4,0	3,9	7,9	4,0	4,0	8,0	1,5	1,5	3,1	0,2	0,2	0,3	0,8	0,8	1,6	0,5	0,5	0,9
3981	Conn	0,8	6,6	6,6	13,1	6,5	6,5	13,1	6,9	6,8	13,7	2,9	2,8	5,7	0,6	0,6	1,2	1,5	1,5	3,0	0,8	0,8	1,6
3982	Conn	0,0	1,0	0,9	1,8	7,6	6,9	14,5	7,8	7,2	15,0	7,8	7,2	15,0	7,1	6,5	13,5	4,4	4,3	8,7	3,5	3,5	7,0
3983	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,6	2,4	2,4	4,8	2,4	2,4	4,8	2,2	2,2	4,3	2,1	2,1	4,2	0,8	0,8	1,5
3985	Conn	1,7	0,8	0,8	1,7	0,8	0,8	1,5	2,0	2,0	4,0	1,9	1,9	3,8	1,3	1,3	2,7	1,1	1,1	2,3	0,8	0,8	1,6
3986	Conn	1,0	0,4	0,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	3,1	0,9	0,9	1,9
3987	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3988	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3989	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3990	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3991	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3992	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	1,0	4,3	4,3	8,6	3,3	3,3	6,6	4,0	3,9	8,0	4,8	4,6	9,4	6,7	6,3	12,9
3993	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3994	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
3997	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3
3998	Conn	0,0	0,2	0,2	0,5	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	1,1	0,7	0,7	1,4	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,5
3999	Conn	6,0	7,1	6,9	14,0	6,5	6,3	12,8	1,9	1,9	3,8	0,3	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	6,2	6,2	12,4	6,1	6,0	12,0
4001	Conn	2,8	2,0	2,0	4,1	4,2	4,2	8,5	4,8	4,8	9,6	2,9	2,9	5,8	1,6	1,6	3,3	13,9	13,6	27,5	17,4	17,0	34,4
4002	Conn	0,6	0,2	0,2	0,5	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	2,5	2,9	2,8	5,7	2,8	2,7	5,5
4003	Conn	0,0	0,5	0,5	0,9	1,0	0,9	1,9	1,4	1,3	2,7	1,1	1,1	2,3	1,4	1,3	2,7	10,6	10,2	20,9	11,5	11,1	22,5
4004	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4006	Conn	4,6	2,4	2,3	4,8	2,3	2,3	4,6	2,4	2,3	4,8	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4009	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,3	4,8
4010	Conn	0,9	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	2,2	2,0	4,2
4011	Conn	0,9	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	1,8	1,7	3,6
4012	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,2	6,5	4,7	4,5	9,2	2,1	2,0	4,1	4,3	4,1	8,4	5,2	5,1	10,4
4013	Conn	0,0	0,9	0,9	1,7	1,9	1,9	3,9	2,0	2,0	4,0	3,1	2,7	5,8	3,1	2,9	6,0	3,5	3,5	7,0	6,3	6,2	12,6
4025	0	7,9	5,3	5,6	10,9	5,2	5,3	10,5	5,4	6,2	11,6	3,5	4,1	7,7	2,1	3,0	5,1	8,8	10,3	19,2	14,2	15,8	30,0
4030	SR11	7,9	6,0	6,0	12,0	7,4	7,5	14,8	9,5	9,3	18,8	10,0	9,4	19,4	8,8	8,6	17,4	16,1	16,5	32,6	13,4	13,9	27,2
4034	SR11	7,9	6,0	6,0	12,0	7,4	7,5	14,8	9,5	9,3	18,8	10,0	9,4	19,4	8,8	8,6	17,4	16,1	16,5	32,6	13,4	13,9	27,2
4036	SR11	10,4	7,3	8,6	15,9	8,0	10,6	18,6	8,6	10,1	18,7	7,9	9,3	17,2	7,5	8,1	15,6	16,7	18,4	35,1	15,4	16,6	32,0
4038	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4039	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4040	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4041	0	3,5	2,1	2,2	4,3	1,4	1,4	2,8	1,0	1,0	1,9	1,0	1,0	2,1	2,8	2,8	5,7	14,1	14,4	28,5	10,1	10,3	20,4
4042	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4043	0	3,5	2,1	2,2	4,3	1,4	1,4	2,8	1,0	1,0	1,9	1,0	1,0	2,1	2,8	2,8	5,7	14,1	14,4	28,5	10,1	10,3	20,4
4044	0	3,5	2,1	2,2	4,3	1,4	1,4	2,8	1,0	1,0	1,9	1,0	1,0	2,1	2,8	2,8	5,7	14,1	14,4	28,5	10,1	10,3	20,4
4045	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4046	0	1,0	1,5	1,7	3,3	2,1	2,2	4,3	2,9	2,9	5,8	2,9	2,9	5,9	9,3	9,3	18,5	14,9	14,9	29,9	5,2	5,2	10,4
4047	0	1,0	1,5	1,7	3,3	2,1	2,2	4,3	2,9	2,9	5,8	2,9	2,9	5,9	9,3	9,3	18,5	14,9	14,9	29,9	5,2	5,2	10,4
4048	0	4,5	3,7	3,9	7,6	3,5	3,6	7,1	3,8	3,8	7,7	4,0	4,0	8,0	12,1	12,1	24,2	29,1	29,3	58,4	15,3	15,5	30,8
4049	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4050	0	1,0	1,7	1,5	3,3	2,2	2,1	4,3	2,9	2,9	5,8	2,9	2,9	5,9	9,3	9,3	18,5	14,9	14,9	29,9	5,2	5,2	10,4
4051	0	4,5	3,7	3,9	7,6	3,5	3,6	7,1	3,8	3,8	7,7	4,0	4,0	8,0	12,1	12,1	24,2	29,1	29,3	58,4	15,3	15,5	30,8
4052	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4053	0	4,5	3,7	3,9	7,6	3,5	3,6	7,1	3,8	3,8	7,7	4,0	4,0	8,0	12,1	12,1	24,2	29,1	29,3	58,4	15,3	15,5	30,8
4054	0	1,2	0,8	0,8	1,6	1,6	1,4	3,0	0,8	0,8	1,6	0,7	0,7	1,3	0,9	0,8	1,7	0,6	0,6	1,2	1,0	1,0	2,0
4056	0	5,7	4,5	4,7	9,2	4,9	5,2	10,1	4,6	4,7	9,3	4,6	4,7	9,3	12,9	13,0	25,9	29,6	29,9	59,6	16,3	16,5	32,8
4057	0	0,9	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	1,6	1,3	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,0	2,1
4058	0	6,6	4,7	4,9	9,6	4,9	5,2	10,1	5,9	6,2	12,1	4,7	4,7	9,3	12,9	13,0	25,9	29,6	29,9	59,6	17,3	17,7	35,0
4059	0	4,6	6,0	0,0	6,0	6,2	0,0	6,2	7,8	0,0	7,8	5,4	0,0	5,4	13,2	0,0	13,2	30,5	0,0	30,5	18,3	0,0	18,3
4060	0	4,6	0,0	6,2	6,2	0,0	6,5	6,5	0,0	8,1	8,1	0,0	5,5	5,5	0,0	13,3	13,3	0,0	30,8	30,8	0,0	18,7	18,7
4061	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4062	0	4,6	6,2	0,0	6,2	6,5	0,0	6,5	8,1	0,0	8,1	5,5	0,0	5,5	13,3	0,0	13,3	30,9	0,0	30,9	18,8	0,0	18,8
4063	0	9,1	6,0	6,2	12,2	6,2	6,5	12,7	7,8	8,1	15,9	5,4	5,5	10,9	13,2	13,3	26,5	30,5	30,9	61,4	18,3	18,8	37,1
4064	0	9,9	7,0	6,2	13,2	7,5	6,5	14,0	8,3	8,1	16,4	5,5	5,5	11,0	13,3	13,3	26,6	30,6	30,9	61,5	18,4	18,8	37,2
4065	0	9,8	12,3	0,0	12,3	13,3	0,0	13,3	18,0	0,0	18,0	16,6	0,0	16,6	21,2	0,0	21,2	39,4	0,0	39,4	27,9	0,0	27,9

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	21	Mese		22	Mese		23	Mese		24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese		28
		Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4066	0	10,5	13,1	0,0	13,1	14,4	0,0	14,4	18,3	0,0	18,3	16,6	0,0	16,6	21,3	0,0	21,3	39,2	0,0	39,2	27,5	0,0	27,5
4067	0	4,6	6,2	0,0	6,2	6,5	0,0	6,5	8,1	0,0	8,1	5,5	0,0	5,5	13,3	0,0	13,3	30,9	0,0	30,9	18,8	0,0	18,8
4068	0	9,8	12,3	0,0	12,3	13,3	0,0	13,3	18,0	0,0	18,0	16,6	0,0	16,6	21,2	0,0	21,2	39,4	0,0	39,4	27,9	0,0	27,9
4069	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4070	0	2,6	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,5	1,9	1,9	3,7	0,8	0,8	1,6	0,3	0,3	0,6	0,9	0,9	1,8	1,1	1,0	2,1
4071	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4072	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4073	0	0,8	0,0	1,0	1,0	0,0	1,4	1,4	0,0	0,6	0,6	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
4074	0	3,9	2,4	2,2	4,6	3,0	2,9	5,9	2,4	2,4	4,8	1,8	1,7	3,5	1,3	1,2	2,5	1,1	1,1	2,2	1,2	1,2	2,4
4075	0	3,1	1,2	2,4	3,6	1,5	3,0	4,5	1,8	2,4	4,2	1,7	1,8	3,4	1,2	1,3	2,4	1,0	1,1	2,1	1,1	1,2	2,3
4076	SC	3,1	1,2	2,4	3,6	1,5	3,0	4,5	1,8	2,4	4,2	1,7	1,8	3,4	1,2	1,3	2,4	1,0	1,1	2,1	1,1	1,2	2,3
4077	0	3,1	1,2	2,4	3,6	1,5	3,0	4,5	1,8	2,4	4,2	1,7	1,8	3,4	1,2	1,3	2,4	1,0	1,1	2,1	1,1	1,2	2,3
4078	SC	3,1	1,2	2,4	3,6	1,5	3,0	4,5	1,8	2,4	4,2	1,7	1,8	3,4	1,2	1,3	2,4	1,0	1,1	2,1	1,1	1,2	2,3
4079	TG	3,5	1,0	5,3	6,3	1,0	8,2	9,2	1,1	11,0	12,1	0,9	11,3	12,2	0,5	8,0	8,5	0,5	6,9	7,4	0,6	7,6	8,2
4080	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4081	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4083	0	4,6	5,2	0,0	5,2	5,9	0,0	5,9	7,7	0,0	7,7	6,6	0,0	6,6	9,0	0,0	9,0	15,5	0,0	15,5	9,0	0,0	9,0
4084	0	10,6	12,5	0,0	12,5	14,2	0,0	14,2	18,2	0,0	18,2	17,8	0,0	17,8	17,0	0,0	17,0	24,2	0,0	24,2	18,3	0,0	18,3
4085	0	5,4	6,4	0,0	6,4	7,3	0,0	7,3	8,3	0,0	8,3	6,7	0,0	6,7	9,1	0,0	9,1	15,6	0,0	15,6	9,1	0,0	9,1
4086	RaccVR	18,2	14,4	10,6	25,0	18,2	11,4	29,6	23,5	14,2	37,6	23,0	13,2	36,3	21,4	14,5	35,9	31,6	25,7	57,3	27,3	20,9	48,2
4088	0	6,6	8,4	0,0	8,4	9,3	0,0	9,3	12,0	0,0	12,0	12,6	0,0	12,6	9,1	0,0	9,1	9,4	0,0	9,4	10,0	0,0	10,0
4089	0	6,5	7,4	0,0	7,4	8,3	0,0	8,3	10,9	0,0	10,9	11,8	0,0	11,8	8,5	0,0	8,5	8,8	0,0	8,8	9,4	0,0	9,4
4090	0	0,1	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,1	1,1	0,0	0,9	0,9	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,6	0,6
4091	SC	20,2	11,3	11,5	22,9	12,8	12,8	25,6	17,6	18,0	35,6	17,7	18,3	36,0	17,0	17,4	34,4	24,1	24,3	48,4	18,1	18,3	36,4
4092	0	20,2	11,5	11,3	22,9	12,8	12,8	25,6	18,0	17,6	35,6	18,3	17,7	36,0	17,4	17,0	34,4	24,3	24,1	48,4	18,3	18,1	36,4
4093	0	20,2	11,5	11,3	22,9	12,8	12,8	25,6	18,0	17,6	35,6	18,3	17,7	36,0	17,4	17,0	34,4	24,3	24,1	48,4	18,3	18,1	36,4
4094	0	19,4	11,3	11,1	22,3	13,0	12,9	25,9	16,9	16,9	33,8	18,6	18,6	37,2	16,2	16,1	32,3	24,1	24,0	48,1	18,4	18,2	36,6
4095	Conn	18,8	11,3	11,3	22,5	13,0	13,0	26,1	17,0	17,0	34,0	18,7	18,7	37,3	11,4	11,4	22,9	10,7	10,7	21,4	12,2	12,2	24,4
4096	0	1,6	0,9	0,9	1,9	1,3	1,3	2,7	4,9	4,5	9,4	7,9	7,3	15,2	2,7	2,2	4,9	1,2	1,1	2,2	0,3	0,3	0,6
4097	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,3	3,0	2,4	1,9	4,3	1,1	0,8	1,9	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4098	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,3	3,0	2,4	1,9	4,3	1,1	0,8	1,9	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4101	0	2,0	0,3	0,5	0,8	0,6	0,6	1,2	0,5	0,5	1,0	0,6	0,6	1,2	4,4	4,4	8,9	13,1	13,1	26,1	5,9	5,9	11,8
4102	0	1,6	0,9	0,9	1,9	1,3	1,3	2,7	6,2	6,2	12,3	9,8	9,8	19,5	3,5	3,3	6,8	1,2	1,1	2,3	0,3	0,3	0,6
4103	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4104	0	1,6	0,9	0,9	1,9	1,3	1,3	2,7	6,2	6,2	12,3	9,8	9,8	19,5	3,5	3,3	6,8	1,2	1,1	2,3	0,3	0,3	0,6
4105	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4106	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4107	0	4,1	1,9	1,7	3,6	1,3	1,3	2,7	1,2	1,2	2,5	1,4	1,4	2,7	5,9	5,9	11,8	15,9	15,8	31,7	9,4	9,3	18,7
4108	0	2,0	0,3	0,5	0,8	0,6	0,6	1,2	0,5	0,5	1,0	0,6	0,6	1,2	4,4	4,4	8,9	13,1	13,1	26,1	5,9	5,9	11,8
4110	0	2,0	0,5	0,3	0,8	0,6	0,6	1,2	2,2	1,8	4,0	3,0	2,4	5,4	5,5	5,3	10,8	13,2	13,1	26,2	5,9	5,9	11,8
4111	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4112	0	2,0	0,5	0,3	0,8	0,6	0,6	1,2	2,2	1,8	4,0	3,0	2,4	5,4	5,5	5,3	10,8	13,2	13,1	26,2	5,9	5,9	11,8
4113	0	2,0	0,5	0,3	0,8	0,6	0,6	1,2	2,2	1,8	4,0	3,0	2,4	5,4	5,5	5,3	10,8	13,2	13,1	26,2	5,9	5,9	11,8
4115	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4116	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4117	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4118	0	2,0	0,3	0,5	0,8	0,6	0,6	1,2	1,8	2,2	4,0	2,4	3,0	5,4	5,3	5,5	10,8	13,1	13,2	26,2	5,9	5,9	11,8
4119	0	2,0	0,3	0,5	0,8	0,6	0,6	1,2	1,8	2,2	4,0	2,4	3,0	5,4	5,3	5,5	10,8	13,1	13,2	26,2	5,9	5,9	11,8
4120	0	2,0	0,5	0,3	0,8	0,6	0,6	1,2	2,2	1,8	4,0	3,0	2,4	5,4	5,5	5,3	10,8	13,2	13,1	26,2	5,9	5,9	11,8
4121	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4122	0	2,0	0,5	0,3	0,8	0,6	0,6	1,2	2,2	1,8	4,0	3,0	2,4	5,4	5,5	5,3	10,8	13,2	13,1	26,2	5,9	5,9	11,8
4124	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4125	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4126	0	2,0	0,5	0,3	0,8	0,6	0,6	1,2	2,2	1,8	4,0	3,0	2,4	5,4	5,5	5,3	10,8	13,2	13,1	26,2	5,9	5,9	11,8
4128	0	2,0	0,5	0,3	0,8	0,6	0,6	1,2	2,2	1,8	4,0	3,0	2,4	5,4	5,5	5,3	10,8	13,2	13,1	26,2	5,9	5,9	11,8
4130	0	2,0	0,5	0,3	0,8	0,6	0,6	1,2	2,2	1,8	4,0	3,0	2,4	5,4	5,5	5,3	10,8	13,2	13,1	26,2	5,9	5,9	11,8
4131	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6	18,7	38,3	19,6	18,8	38,4
4132	0	2,0	0,5	0,3	0,8	0,6	0,6	1,2	2,2	1,8	4,0	3,0	2,4	5,4	5,5	5,3	10,8	31,1	31,8	62,9	23,8	24,7	48,4
4133	0	1,2	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	2,2	0,0	2,2	3,0	0,0	3,0	5,5	0,0	5,5	31,1	0,0	31,1	23,8	0,0	23,8
4134	0	1,2	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	2,2	0,0	2,2	3,0	0,0	3,0	5,5	0,0	5,5	31,1	0,0	31,1	23,8	0,0	23,8
4135	0	0,8	0,3	0,0	0,3	0,6	0,0	0,6	1,8	0,0	1,8	2,4	0,0	2,4	5,3	0,0	5,3	31,8	0,0	31,8	24,7	0,0	24,7
4136	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4137	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4138	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	21	Mese		22	Mese		23	Mese		24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese		28
		Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4139	SP	3,5	5,3	1,0	6,3	8,2	1,0	9,2	11,0	1,1	12,1	11,3	0,9	12,2	8,0	0,5	8,5	6,9	0,5	7,4	7,6	0,6	8,2
4141	0	2,0	0,5	0,3	0,8	0,6	0,6	1,2	2,2	1,8	4,0	3,0	2,4	5,4	5,5	5,3	10,8	31,1	31,8	62,9	23,8	24,7	48,4
4142	0	2,0	0,5	0,3	0,8	0,6	0,6	1,2	2,2	1,8	4,0	3,0	2,4	5,4	5,5	5,3	10,8	31,1	31,8	62,9	23,8	24,7	48,4
4143	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4144	0	2,0	0,5	0,3	0,8	0,6	0,6	1,2	2,2	1,8	4,0	3,0	2,4	5,4	5,5	5,3	10,8	31,1	31,8	62,9	23,8	24,7	48,4
4145	0	2,0	0,5	0,3	0,8	0,6	0,6	1,2	2,2	1,8	4,0	3,0	2,4	5,4	5,5	5,3	10,8	31,1	31,8	62,9	23,8	24,7	48,4
4147	0	11,6	16,5	16,0	32,5	40,3	38,0	78,3	44,5	41,9	86,5	49,8	44,0	93,8	28,6	23,7	52,3	41,7	36,6	78,3	46,1	42,6	88,6
4148	0	7,1	3,4	3,5	6,9	2,1	2,6	4,7	2,2	2,7	4,9	3,7	4,4	8,2	5,2	6,3	11,6	4,3	5,4	9,7	2,9	3,6	6,5
4149	Conn	7,1	3,5	3,4	6,9	2,6	2,1	4,7	2,7	2,2	4,9	4,4	3,7	8,2	6,3	5,2	11,6	5,4	4,3	9,7	3,6	2,9	6,5
4150	0	6,3	14,1	13,7	27,8	39,2	37,5	76,7	43,4	41,3	84,8	47,6	42,5	90,1	25,1	21,3	46,5	39,0	35,0	74,0	44,0	41,1	85,2
4151	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4152	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4153	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4154	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4155	0	6,3	14,1	13,7	27,8	39,2	37,5	76,7	43,4	41,3	84,8	47,6	42,5	90,1	25,1	21,3	46,5	39,0	35,0	74,0	44,0	41,1	85,2
4157	SP	3,5	5,3	1,0	6,3	8,2	1,0	9,2	11,0	1,1	12,1	11,3	0,9	12,2	8,0	0,5	8,5	6,9	0,5	7,4	7,6	0,6	8,2
4158	SP	9,8	15,1	18,9	34,0	40,2	45,7	85,9	44,5	52,4	96,9	48,5	53,9	###	25,7	29,4	55,0	39,5	41,9	81,4	44,6	48,8	93,4
4159	0	3,4	15,1	0,0	15,1	40,2	0,0	40,2	44,5	0,0	44,5	48,5	0,0	48,5	25,7	0,0	25,7	39,5	0,0	39,5	44,6	0,0	44,6
4160	0	6,4	18,9	0,0	18,9	45,7	0,0	45,7	52,4	0,0	52,4	53,9	0,0	53,9	29,4	0,0	29,4	41,9	0,0	41,9	48,8	0,0	48,8
4161	0	3,4	15,1	0,0	15,1	40,2	0,0	40,2	44,5	0,0	44,5	48,5	0,0	48,5	25,7	0,0	25,7	39,5	0,0	39,5	44,6	0,0	44,6
4162	0	3,0	14,6	0,0	14,6	38,5	0,0	38,5	42,4	0,0	42,4	43,4	0,0	43,4	21,9	0,0	21,9	35,5	0,0	35,5	41,8	0,0	41,8
4164	0	9,8	15,1	18,9	34,0	40,2	45,7	85,9	44,5	52,4	96,9	48,5	53,9	###	25,7	29,4	55,0	39,5	41,9	81,4	44,6	48,8	93,4
4165	0	0,0	4,2	4,5	8,8	25,6	27,3	52,9	26,4	28,2	54,6	29,8	32,5	62,2	6,3	7,4	13,7	4,2	5,3	9,4	18,9	21,1	40,0
4166	0	0,0	4,5	4,2	8,8	27,3	25,6	52,9	28,2	26,4	54,6	32,5	29,8	62,2	7,4	6,3	13,7	5,3	4,2	9,4	21,1	18,9	40,0
4167	0	9,8	11,3	15,4	26,7	17,6	24,7	42,3	21,1	30,7	51,8	22,9	31,0	53,9	21,4	26,3	47,7	37,4	40,8	78,2	29,1	35,5	64,6
4168	0	0,0	0,2	0,2	0,5	3,9	3,9	7,8	4,1	4,1	8,2	11,7	9,9	21,6	14,9	12,6	27,5	18,2	15,4	33,5	4,4	3,7	8,1
4169	0	9,8	11,1	15,2	26,3	14,6	21,8	36,5	18,2	27,8	46,0	16,3	26,2	42,6	12,4	19,6	32,1	25,8	32,1	57,9	26,7	33,8	60,5
4170	0	9,8	11,1	15,2	26,3	14,6	21,8	36,5	18,2	27,8	46,0	16,3	26,2	42,6	12,4	19,6	32,1	25,8	32,1	57,9	26,7	33,8	60,5
4171	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0
4172	0	9,8	11,1	15,2	26,3	14,6	21,8	36,5	18,2	27,8	46,0	16,3	26,2	42,5	12,4	19,6	32,1	25,8	32,1	57,9	26,7	33,8	60,5
4173	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4174	SP39	9,8	11,1	15,2	26,3	14,6	21,8	36,5	18,2	27,8	46,0	16,3	26,2	42,5	12,4	19,6	32,1	25,8	32,1	57,9	26,7	33,8	60,5
4175	0	9,8	11,1	15,2	26,3	14,6	21,8	36,5	18,2	27,8	46,0	16,3	26,2	42,5	12,4	19,6	32,1	25,8	32,1	57,9	26,7	33,8	60,5
4180	0	3,7	16,3	0,0	16,3	19,6	0,0	19,6	23,4	0,0	23,4	18,6	0,0	18,6	13,0	0,0	13,0	28,0	0,0	28,0	28,0	0,0	28,0
4181	0	3,7	16,3	0,0	16,3	19,6	0,0	19,6	23,4	0,0	23,4	18,6	0,0	18,6	13,0	0,0	13,0	28,0	0,0	28,0	28,0	0,0	28,0
4182	0	3,7	16,3	0,0	16,3	19,6	0,0	19,6	23,4	0,0	23,4	18,6	0,0	18,6	13,0	0,0	13,0	28,0	0,0	28,0	28,0	0,0	28,0
4183	0	6,7	20,4	0,0	20,4	26,9	0,0	26,9	33,0	0,0	33,0	28,5	0,0	28,5	20,2	0,0	20,2	34,3	0,0	34,3	35,0	0,0	35,0
4184	0	6,7	20,4	0,0	20,4	26,8	0,0	26,8	33,0	0,0	33,0	28,4	0,0	28,4	20,2	0,0	20,2	34,3	0,0	34,3	35,0	0,0	35,0
4185	0	9,8	11,1	15,2	26,3	14,6	21,8	36,5	18,2	27,8	46,0	16,3	26,2	42,5	12,4	19,6	32,1	25,8	32,1	57,9	26,7	33,8	60,5
4188	0	0,5	4,3	4,3	8,5	4,0	3,9	7,9	4,0	4,0	8,0	1,5	1,5	3,1	0,2	0,2	0,3	0,8	0,8	1,6	0,5	0,5	0,9
4189	0	0,8	6,6	6,6	13,1	6,5	6,5	13,1	6,9	6,8	13,7	2,9	2,8	5,7	0,6	0,6	1,2	1,5	1,5	3,0	0,8	0,8	1,6
4190	0	6,7	20,4	0,0	20,4	26,9	0,0	26,9	33,0	0,0	33,0	28,5	0,0	28,5	20,2	0,0	20,2	34,3	0,0	34,3	35,0	0,0	35,0
4191	0	9,7	10,6	14,8	25,4	14,1	21,4	35,5	17,6	27,3	45,0	16,4	26,3	42,7	12,8	20,0	32,8	27,9	34,2	62,1	27,9	35,0	62,9
4192	0	0,8	6,6	6,6	13,1	6,5	6,5	13,1	6,9	6,8	13,7	2,9	2,8	5,7	0,6	0,6	1,2	1,5	1,5	3,0	0,8	0,8	1,6
4193	SP	9,7	10,6	14,8	25,4	14,1	21,4	35,5	17,6	27,3	45,0	16,4	26,3	42,7	12,8	20,0	32,8	27,9	34,2	62,1	27,9	35,0	62,9
4195	0	9,7	10,6	14,8	25,4	14,1	21,4	35,5	17,6	27,3	45,0	16,4	26,3	42,7	12,8	20,0	32,8	27,9	34,2	62,1	27,9	35,0	62,9
4196	SP	3,4	4,7	6,0	10,7	8,0	7,6	15,6	9,4	9,0	18,4	9,6	9,1	18,7	7,0	6,1	13,1	7,3	9,0	16,3	8,3	9,8	18,1
4197	0	3,4	4,0	0,0	4,0	5,1	0,1	5,1	8,2	0,5	8,6	8,6	0,5	9,1	6,0	0,4	6,4	6,3	0,5	6,7	7,5	0,4	7,9
4199	0	3,2	3,8	0,0	3,8	4,7	0,0	4,7	7,0	0,0	7,0	7,5	0,0	7,5	5,1	0,0	5,1	5,4	0,0	5,4	7,0	0,0	7,0
4200	0	1,3	0,6	0,6	1,3	0,5	0,5	1,0	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,3	0,8	0,8	1,6	0,6	0,6	1,3	0,6	0,6	1,2
4201	0	4,5	4,5	0,6	5,1	5,2	0,5	5,7	8,2	1,2	9,4	8,7	1,2	9,9	5,9	0,8	6,7	6,1	0,6	6,7	7,6	0,6	8,2
4202	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4203	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4204	0	4,5	4,5	0,6	5,1	5,2	0,5	5,7	8,2	1,2	9,4	8,7	1,2	9,9	5,9	0,8	6,7	6,1	0,6	6,7	7,6	0,6	8,2
4205	SP	6,5	10,2	5,0	15,2	14,6	7,5	22,1	18,7	9,6	28,3	17,6	8,1	25,7	13,8	7,3	21,2	27,2	19,5	46,6	27,6	19,2	46,8
4207	0	6,5	5,0	10,2	15,2	7,5	14,6	22,1	9,6	18,7	28,3	8,1	17,6	25,7	7,3	13,8	21,2	19,5	27,2	46,6	19,2	27,6	46,8
4210	0	2,5	4,2	5,6	9,8	5,9	8,3	14,2	9,2	11,4	20,6	7,5	9,5	17,0	6,8	8,3	15,1	19,3	21,6	40,9	21,0	22,5	43,4
4211	0	1,0	0,4	0,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	3,1	0,9	0,9	1,9
4212	0	3,4	4,6	6,1	10,7	5,9	8,3	14,2	9,2	11,4	20,6	7,5	9,5	17,0	6,8	8,3	15,1	18,9	21,2	40,1	21,2	22,7	43,9
4213	SC	8,1	5,1	5,1	10,1	6,6	6,6	13,2	8,3	8,3	16,7	9,2	9,2	18,3	6,4	6,4	12,8	6,4	6,4	12,9	7,2	7,2	14,4
4214	0	8,1	5,1	5,1	10,1	6,6	6,6	13,2	8,3	8,3	16,7	9,2	9,2	18,3	6,4	6,4	12,8	6,4	6,4	12,9	7,2	7,2	14,4
4215	Conn	8,1	5,1	5,1	10,1	6,6	6,6	13,2	8,3	8,3	16,7	9,2	9,2	18,3	6,4	6,4	12,8	6,4	6,4	12,9	7,2	7,2	14,4
4216	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4217	SC	3,4	4,6	6,1	10,7	5,9	8,3	14,2	9,2	11,4	20,6	7,5	9,5	17,0	6,8	8,3	15,1	18,9	21,2	40,1	21,2	22,7	43,9
4218	0	3,4	4,6	6,1	10,7	5,9	8,3	14,2	9,2	11,4	20,6	7,5	9,5	17,0	6,8	8,3	15,1	18,9	21,2	40,1	21,2	22,7	43,9

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	21	Mese		22	Mese		23	Mese		24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese		28
		Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4219	SC	1,7	0,0	4,6	4,6	0,0	5,9	5,9	0,0	9,2	9,2	0,0	7,5	7,5	0,0	6,8	6,8	0,0	18,9	18,9	0,0	21,2	21,2
4220	SC	1,8	0,0	6,1	6,1	0,0	8,3	8,3	0,0	11,4	11,4	0,0	9,5	9,5	0,0	8,3	8,3	0,0	21,2	21,2	0,0	22,7	22,7
4221	SC	1,7	4,6	0,0	4,6	5,9	0,0	5,9	9,2	0,0	9,2	7,5	0,0	7,5	6,8	0,0	6,8	18,9	0,0	18,9	21,2	0,0	21,2
4222	0	3,4	4,6	6,1	10,7	5,9	8,3	14,2	9,2	11,4	20,6	7,5	9,5	17,0	6,8	8,3	15,1	18,9	21,2	40,1	21,2	22,7	43,9
4223	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4224	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4225	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4226	0	3,4	4,6	6,1	10,7	5,9	8,3	14,2	9,2	11,4	20,6	7,5	9,5	17,0	6,8	8,3	15,1	18,9	21,2	40,1	21,2	22,7	43,9
4227	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4228	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4229	0	3,4	4,6	6,1	10,7	5,9	8,3	14,2	9,2	11,4	20,6	7,5	9,5	17,0	6,8	8,3	15,1	18,9	21,2	40,1	21,2	22,7	43,9
4230	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4232	0	3,4	4,6	6,1	10,7	5,9	8,3	14,2	9,2	11,4	20,6	7,5	9,5	17,0	6,8	8,3	15,1	18,9	21,2	40,1	21,2	22,7	43,9
4233	0	3,4	4,6	6,1	10,7	5,9	8,3	14,2	9,2	11,4	20,6	7,5	9,5	17,0	6,8	8,3	15,1	18,9	21,2	40,1	21,2	22,7	43,9
4234	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4235	0	3,4	4,6	6,1	10,7	5,9	8,3	14,2	9,2	11,4	20,6	7,5	9,5	17,0	6,8	8,3	15,1	18,9	21,2	40,1	21,2	22,7	43,9
4236	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4237	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4238	0	3,4	4,6	6,1	10,7	5,9	8,3	14,2	9,2	11,4	20,6	7,5	9,5	17,0	6,8	8,3	15,1	18,9	21,2	40,1	21,2	22,7	43,9
4239	0	3,4	4,6	6,1	10,7	5,9	8,3	14,2	9,2	11,4	20,6	7,5	9,5	17,0	6,8	8,3	15,1	18,9	21,2	40,1	21,2	22,7	43,9
4240	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4241	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4242	0	3,4	4,6	6,1	10,7	5,9	8,3	14,2	9,2	11,4	20,6	7,5	9,5	17,0	6,8	8,3	15,1	18,9	21,2	40,1	21,2	22,7	43,9
4243	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4244	0	3,4	4,6	6,1	10,7	5,9	8,3	14,2	9,2	11,4	20,6	7,5	9,5	17,0	6,8	8,3	15,1	18,9	21,2	40,1	21,2	22,7	43,9
4246	0	3,4	4,6	6,1	10,7	5,9	8,3	14,2	9,2	11,4	20,6	7,5	9,5	17,0	6,8	8,3	15,1	18,9	21,2	40,1	21,2	22,7	43,9
4248	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	1,0	4,3	4,3	8,6	3,3	3,3	6,6	4,0	3,9	8,0	4,8	4,6	9,4	6,7	6,3	12,9
4249	0	3,4	4,6	6,1	10,7	5,7	8,2	13,9	7,5	9,7	17,2	5,7	7,6	13,3	5,6	7,1	12,7	18,1	20,5	38,6	19,0	20,9	39,9
4250	0	3,4	4,6	6,1	10,7	5,7	8,2	13,9	7,5	9,7	17,2	5,7	7,6	13,3	5,6	7,1	12,7	18,1	20,5	38,6	19,0	20,9	39,9
4251	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4252	0	3,4	4,6	6,1	10,7	5,7	8,2	13,9	7,5	9,7	17,2	5,7	7,6	13,3	5,6	7,1	12,7	18,1	20,5	38,6	19,0	20,9	39,9
4253	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4254	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4255	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4256	0	3,4	4,6	6,1	10,7	5,7	8,2	13,9	7,5	9,7	17,2	5,7	7,6	13,3	5,6	7,1	12,7	18,1	20,5	38,6	19,0	20,9	39,9
4257	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
4258	0	3,4	4,6	6,1	10,7	5,7	8,2	13,9	7,5	9,7	17,2	5,7	7,6	13,3	5,6	7,1	12,7	18,1	20,5	38,6	19,0	20,9	39,9
4260	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4261	0	3,4	4,6	6,1	10,7	5,7	8,2	13,9	7,5	9,7	17,2	5,7	7,6	13,3	5,6	7,1	12,7	18,1	20,5	38,6	19,0	20,9	39,9
4262	0	1,7	4,6	0,0	4,6	5,7	0,0	5,7	7,5	0,0	7,5	5,7	0,0	5,7	5,6	0,0	5,6	18,1	0,0	18,1	19,0	0,0	19,0
4263	0	1,7	4,6	0,0	4,6	5,7	0,0	5,7	7,5	0,0	7,5	5,7	0,0	5,7	5,6	0,0	5,6	18,1	0,0	18,1	19,0	0,0	19,0
4264	0	1,7	4,6	0,0	4,6	5,7	0,0	5,7	7,5	0,0	7,5	5,7	0,0	5,7	5,6	0,0	5,6	18,1	0,0	18,1	19,0	0,0	19,0
4265	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4267	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4268	0	1,8	6,1	0,0	6,1	8,2	0,0	8,2	9,7	0,0	9,7	7,6	0,0	7,6	7,1	0,0	7,1	20,5	0,0	20,5	20,9	0,0	20,9
4269	0	3,4	4,6	6,1	10,7	5,7	8,2	13,9	7,5	9,7	17,2	5,7	7,6	13,3	5,6	7,1	12,7	18,1	20,5	38,6	19,0	20,9	39,9
4271	0	5,2	7,0	6,9	13,9	8,7	8,8	17,4	7,9	7,4	15,3	5,0	5,0	10,0	4,8	4,2	9,0	19,6	18,5	38,1	21,3	20,2	41,6
4272	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4273	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4274	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4275	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4276	0	5,2	7,0	6,9	13,9	8,7	8,8	17,4	7,9	7,4	15,3	5,0	5,0	10,0	4,8	4,2	9,0	19,6	18,5	38,1	21,3	20,2	41,6
4277	0	5,2	6,9	7,0	13,9	8,8	8,7	17,4	7,4	7,9	15,3	5,0	5,0	10,0	4,2	4,8	9,0	18,5	19,6	38,1	20,2	21,3	41,6
4278	0	0,0	0,2	0,2	0,5	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	1,1	0,7	0,7	1,4	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,5
4279	0	5,2	6,8	7,0	13,8	8,7	8,6	17,3	7,4	7,8	15,2	4,9	4,9	9,8	4,3	4,9	9,3	19,0	20,1	39,0	20,3	21,5	41,8
4280	0	6,0	7,1	6,9	14,0	6,5	6,3	12,8	1,9	1,9	3,8	0,3	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	6,2	6,2	12,4	6,1	6,0	12,0
4281	0	4,6	5,8	6,1	11,9	7,9	8,0	15,9	7,4	7,9	15,2	5,2	5,1	10,3	4,3	4,9	9,3	18,3	19,4	37,7	19,6	20,8	40,5
4283	0	4,6	5,8	6,1	11,9	7,9	8,0	15,9	7,4	7,9	15,2	5,2	5,1	10,3	4,3	4,9	9,3	18,3	19,4	37,7	19,6	20,8	40,5
4284	0	2,8	2,0	2,0	4,1	4,2	4,2	8,5	4,8	4,8	9,6	2,9	2,9	5,8	1,6	1,6	3,3	13,9	13,6	27,5	17,4	17,0	34,4
4285	0	5,8	5,9	6,3	12,2	7,8	7,9	15,7	7,4	8,0	15,4	6,5	6,5	13,0	5,8	6,4	12,3	19,6	21,0	40,6	20,0	21,6	41,6
4286	0	1,6	2,6	2,6	5,1	3,5	3,5	6,9	4,3	4,3	8,6	3,9	3,9	7,8	3,8	3,8	7,6	8,6	8,6	17,2	6,7	6,7	13,3
4287	0	4,9	3,8	4,2	8,0	4,6	4,7	9,3	3,6	4,2	7,8	3,2	3,2	6,4	4,2	4,9	9,1	17,4	18,8	36,1	16,4	18,0	34,4
4288	0	0,6	0,2	0,2	0,5	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	2,5	2,9	2,8	5,7	2,8	2,7	5,5
4289	0	7,1	5,3	5,6	10,9	5,9	5,9	11,7	5,9	6,6	12,5	3,8	4,4	8,1	2,6	3,5	6,0	14,2	15,4	29,6	19,5	20,7	40,2
4290	0	11,4	7,3	7,6	15,0	8,5	8,5	17,0	8,7	9,4	18,1	8,7	9,3	17,9	7,3	8,2	15,6	20,6	21,7	42,3	23,0	24,1	47,1

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	21	Mese		22	Mese		23	Mese		24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese		28
		Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4291	SR11	7,9	6,0	6,0	12,0	7,4	7,5	14,8	9,5	9,3	18,8	10,0	9,4	19,4	8,8	8,6	17,4	16,1	16,5	32,6	13,4	13,9	27,2
4292	0	8,2	5,3	5,3	10,6	5,7	5,8	11,5	7,1	6,9	14,0	7,2	6,6	13,8	5,7	5,4	11,1	13,0	13,3	26,3	13,6	14,1	27,7
4293	0	2,4	3,0	3,0	6,1	3,6	3,6	7,3	4,9	4,9	9,8	4,5	4,5	8,9	4,3	4,3	8,7	10,3	10,3	20,6	9,1	9,1	18,2
4294	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4295	0	7,1	5,2	4,8	10,0	5,3	5,2	10,5	5,9	5,1	11,0	3,8	3,1	6,9	3,1	2,2	5,2	11,3	9,8	21,1	16,1	14,5	30,6
4296	0	7,9	5,3	5,6	10,9	5,2	5,3	10,5	5,4	6,2	11,6	3,5	4,1	7,7	2,1	3,0	5,1	8,8	10,3	19,2	14,2	15,8	30,0
4297	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4298	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4299	0	7,9	5,3	5,6	10,9	5,2	5,3	10,5	5,4	6,2	11,6	3,5	4,1	7,7	2,1	3,0	5,1	8,8	10,3	19,2	14,2	15,8	30,0
4300	0	7,9	5,3	5,6	10,9	5,2	5,3	10,5	5,4	6,2	11,6	3,5	4,1	7,7	2,1	3,0	5,1	8,8	10,3	19,2	14,2	15,8	30,0
4301	0	9,6	11,9	0,0	11,9	9,3	0,0	9,3	12,3	0,0	12,3	8,9	0,0	8,9	6,7	0,0	6,7	15,7	0,0	15,7	26,2	0,0	26,2
4302	0	3,7	1,5	2,3	3,8	1,5	2,3	3,7	1,5	2,3	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4303	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4305	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4306	0	3,7	1,5	2,3	3,8	1,5	2,3	3,7	1,5	2,3	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4307	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4308	0	3,7	1,5	2,3	3,8	1,5	2,3	3,7	1,5	2,3	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4309	0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4310	0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4311	0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4313	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4314	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4316	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4317	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4318	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4319	0	7,0	4,4	5,6	10,0	4,3	5,3	9,6	4,4	6,2	10,7	3,5	4,1	7,6	2,1	3,0	5,1	8,8	10,3	19,2	14,2	15,8	30,0
4320	0	13,6	8,3	7,9	16,2	5,2	5,1	10,3	7,0	7,6	14,6	7,2	7,6	14,7	4,9	5,1	10,0	7,2	7,8	15,0	16,3	17,4	33,7
4321	0	11,9	6,6	6,0	12,6	2,3	2,2	4,6	2,1	2,0	4,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4322	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4324	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4325	SP34	1,7	1,8	1,9	3,6	2,8	2,9	5,7	4,9	5,6	10,5	7,1	7,5	14,6	4,8	5,1	9,9	7,2	7,8	14,9	16,3	17,4	33,7
4326	0	0,8	1,8	0,0	1,8	2,8	0,0	2,8	4,9	0,0	4,9	7,1	0,0	7,1	4,8	0,0	4,8	7,2	0,0	7,2	16,3	0,0	16,3
4327	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4328	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4329	0	0,8	1,8	0,0	1,8	2,8	0,0	2,8	4,9	0,0	4,9	7,1	0,0	7,1	4,8	0,0	4,8	7,2	0,0	7,2	16,3	0,0	16,3
4330	0	0,9	1,9	0,0	1,9	2,9	0,0	2,9	5,6	0,0	5,6	7,5	0,0	7,5	5,1	0,0	5,1	7,8	0,0	7,8	17,4	0,0	17,4
4331	0	0,9	1,9	0,0	1,9	2,9	0,0	2,9	5,6	0,0	5,6	7,5	0,0	7,5	5,1	0,0	5,1	7,8	0,0	7,8	17,4	0,0	17,4
4332	SP34	1,7	1,8	1,9	3,6	2,8	2,9	5,7	4,9	5,6	10,5	7,1	7,5	14,6	4,8	5,1	9,9	7,2	7,8	14,9	16,3	17,4	33,7
4333	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,5	4,8
4334	SP34	1,7	1,8	1,9	3,6	2,7	2,7	5,4	4,8	5,4	10,2	6,9	7,4	14,3	4,8	5,1	9,9	7,2	7,8	14,9	13,8	15,1	28,8
4335	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4336	0	0,9	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	2,0	2,2	4,2
4337	SP34	0,8	1,4	1,5	2,9	2,5	2,5	5,0	4,8	5,4	10,2	6,8	7,3	14,1	4,7	4,9	9,6	7,1	7,7	14,8	11,8	13,4	25,2
4338	0	0,4	1,4	0,0	1,4	2,5	0,0	2,5	4,8	0,0	4,8	6,8	0,0	6,8	4,7	0,0	4,7	7,1	0,0	7,1	11,8	0,0	11,8
4339	0	0,4	1,4	0,0	1,4	2,5	0,0	2,5	4,8	0,0	4,8	6,8	0,0	6,8	4,7	0,0	4,7	7,1	0,0	7,1	11,8	0,0	11,8
4340	0	0,5	1,5	0,0	1,5	2,5	0,0	2,5	5,4	0,0	5,4	7,3	0,0	7,3	4,9	0,0	4,9	7,7	0,0	7,7	13,4	0,0	13,4
4341	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4342	SP34	0,8	1,4	1,5	2,9	2,5	2,5	5,0	4,8	5,4	10,2	6,8	7,3	14,1	4,7	4,9	9,6	7,1	7,7	14,8	11,8	13,4	25,2
4343	0	0,4	1,4	0,0	1,4	2,5	0,0	2,5	4,8	0,0	4,8	6,8	0,0	6,8	4,7	0,0	4,7	7,1	0,0	7,1	11,8	0,0	11,8
4344	0	0,4	1,4	0,0	1,4	2,5	0,0	2,5	4,8	0,0	4,8	6,8	0,0	6,8	4,7	0,0	4,7	7,1	0,0	7,1	11,8	0,0	11,8
4345	0	0,5	1,5	0,0	1,5	2,5	0,0	2,5	5,4	0,0	5,4	7,3	0,0	7,3	4,9	0,0	4,9	7,7	0,0	7,7	13,4	0,0	13,4
4346	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4347	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4348	0	0,8	1,4	1,5	2,9	2,5	2,5	5,0	4,8	5,4	10,2	6,8	7,3	14,1	4,7	4,9	9,6	7,1	7,7	14,8	11,8	13,4	25,2
4349	0	0,9	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	1,8	1,7	3,6
4350	SP34	0,1	0,9	1,0	1,8	1,9	2,0	3,9	4,6	5,3	9,9	6,8	7,3	14,1	4,7	4,9	9,6	7,0	7,6	14,6	10,1	11,7	21,9
4352	0	0,1	0,9	1,0	1,8	1,9	2,0	3,9	4,6	5,3	9,9	6,8	7,3	14,1	4,7	4,9	9,6	7,0	7,6	14,6	10,1	11,7	21,9
4353	SP34	0,1	0,9	1,0	1,8	1,9	2,0	3,9	2,0	2,8	4,8	3,0	3,6	6,7	3,0	3,3	6,3	3,5	4,2	7,8	5,7	7,4	13,2
4354	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,3	6,5	4,5	4,7	9,2	2,0	2,1	4,1	4,1	4,3	8,4	5,1	5,2	10,4
4355	0	0,0	0,9	0,9	1,7	1,9	1,9	3,9	2,0	2,0	4,0	3,1	2,7	5,8	3,1	2,9	6,0	3,5	3,5	7,0	6,3	6,2	12,6
4356	SP34	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,8	0,8	0,0	0,9	0,9	0,0	0,5	0,5	0,0	0,8	0,8	0,0	1,8	1,8
4358	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4359	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4360	SR11	2,4	3,0	3,0	6,1	3,6	3,6	7,2	4,8	4,8	9,6	4,4	4,4	8,9	4,3	4,3	8,7	10,3	10,3	20,6	9,1	9,1	18,2
4362	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	21	Mese		22	Mese		23	Mese		24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese		28
		Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4363	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4364	A4	10,3	15,8	0,0	15,8	16,9	0,0	16,9	19,4	0,0	19,4	17,8	0,0	17,8	16,4	0,0	16,4	31,8	0,0	31,8	29,3	0,0	29,3
4365	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4367	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4368	0	12,4	16,1	16,5	32,5	37,7	39,9	77,7	42,8	45,1	87,9	45,4	50,6	96,0	27,3	31,9	59,2	63,6	69,4	133,0	63,2	67,5	130,7
4369	Conn	12,4	16,1	16,5	32,5	37,7	39,9	77,7	42,8	45,1	87,9	45,4	50,6	96,0	27,3	31,9	59,2	63,6	69,4	133,0	63,2	67,5	130,7
4370	SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4371	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4372	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4373	SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4374	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4375	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4376	A4	5,4	8,8	0,0	8,8	9,0	0,0	9,0	11,6	0,0	11,6	10,5	0,0	10,5	9,8	0,0	9,8	16,5	0,0	16,5	15,5	0,0	15,5
4377	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4378	0	4,9	6,9	0,0	6,9	7,9	0,0	7,9	7,7	0,0	7,7	7,3	0,0	7,3	6,5	0,0	6,5	15,2	0,0	15,2	13,8	0,0	13,8
4379	SVI	10,4	8,6	7,3	15,9	10,6	8,0	18,6	10,1	8,6	18,7	9,3	7,9	17,2	8,1	7,5	15,6	18,4	16,7	35,1	16,6	15,4	32,0
4380	0	4,9	0,0	6,9	6,9	0,0	7,9	7,9	0,0	7,7	7,7	0,0	7,3	7,3	0,0	6,5	6,5	0,0	15,2	15,2	0,0	13,8	13,8
4381	A4	6,5	9,8	0,0	9,8	9,3	0,0	9,3	12,8	0,0	12,8	11,6	0,0	11,6	11,0	0,0	11,0	18,2	0,0	18,2	17,7	0,0	17,7
4382	0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,9	0,0	0,9	0,6	0,0	0,6	0,9	0,0	0,9	1,5	0,0	1,5	1,6	0,0	1,6
4384	0	5,1	8,6	0,0	8,6	10,6	0,0	10,6	10,1	0,0	10,1	9,3	0,0	9,3	8,1	0,0	8,1	18,4	0,0	18,4	16,6	0,0	16,6
4385	SR11	5,3	7,3	0,0	7,3	8,0	0,0	8,0	8,6	0,0	8,6	7,9	0,0	7,9	7,5	0,0	7,5	16,7	0,0	16,7	15,4	0,0	15,4
4389	0	5,1	8,6	0,0	8,6	10,6	0,0	10,6	10,1	0,0	10,1	9,3	0,0	9,3	8,1	0,0	8,1	18,4	0,0	18,4	16,6	0,0	16,6
4391	SP17	3,3	3,0	4,3	7,3	3,2	5,8	9,0	3,0	4,7	7,7	1,5	3,5	5,0	1,8	2,7	4,5	5,1	6,4	11,5	5,9	6,7	12,6
4392	0	5,2	6,9	7,0	13,9	8,8	8,7	17,4	7,4	7,9	15,3	5,0	5,0	10,0	4,2	4,8	9,1	18,5	19,6	38,2	20,1	21,3	41,4
4393	SP17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4394	SP34	0,1	0,9	1,0	1,8	1,9	2,0	3,9	2,0	2,8	4,8	3,0	3,6	6,7	3,0	3,3	6,3	3,5	4,2	7,8	5,7	7,4	13,2
4395	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4396	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4397	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4398	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4399	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4400	SP	6,5	10,2	5,0	15,2	14,6	7,5	22,1	18,7	9,6	28,3	17,6	8,1	25,7	13,8	7,3	21,2	27,2	19,5	46,6	27,6	19,2	46,8
4401	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4402	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4403	0	3,2	3,8	0,0	3,8	4,7	0,0	4,7	7,0	0,0	7,0	7,5	0,0	7,5	5,1	0,0	5,1	5,4	0,0	5,4	7,0	0,0	7,0
4404	0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,3	0,1	0,4	1,2	0,5	1,6	1,1	0,5	1,6	0,9	0,4	1,3	0,9	0,5	1,3	0,6	0,4	0,9
4405	ROTATORIA	6,4	0,0	15,2	15,2	0,0	24,7	24,7	0,0	30,8	30,8	0,0	29,7	29,7	0,0	23,1	23,1	0,0	36,4	36,4	0,0	36,9	36,9
4406	0	0,0	1,0	0,9	1,8	7,6	6,9	14,5	7,8	7,2	15,0	7,8	7,2	15,0	7,1	6,5	13,5	4,4	4,3	8,7	3,5	3,5	7,0
4407	0	0,0	1,0	0,9	1,8	7,6	6,9	14,5	7,8	7,2	15,0	7,8	7,2	15,0	7,1	6,5	13,5	4,4	4,3	8,7	3,5	3,5	7,0
4408	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4409	0	1,4	10,8	10,8	21,6	10,5	10,5	21,0	10,9	10,8	21,7	4,4	4,4	8,8	0,8	0,8	1,5	2,3	2,3	4,6	1,2	1,2	2,5
4410	0	1,4	10,8	10,8	21,6	10,5	10,5	21,0	10,9	10,8	21,7	4,4	4,4	8,8	0,8	0,8	1,5	2,3	2,3	4,6	1,2	1,2	2,5
4411	0	6,3	14,1	13,7	27,8	39,2	37,5	76,7	43,4	41,3	84,8	47,6	42,5	90,1	25,1	21,3	46,5	39,0	35,0	74,0	44,0	41,1	85,2
4412	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4413	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4414	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4415	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4416	0	2,6	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,5	1,9	1,9	3,7	0,8	0,8	1,6	0,3	0,3	0,6	0,9	0,9	1,8	1,1	1,0	2,1
4417	0	4,6	6,2	0,0	6,2	6,5	0,0	6,5	8,1	0,0	8,1	5,5	0,0	5,5	13,3	0,0	13,3	30,9	0,0	30,9	18,8	0,0	18,8
4418	Conn	2,2	1,7	1,7	3,3	2,0	2,0	4,1	2,3	2,3	4,6	1,5	1,5	3,0	1,3	1,3	2,5	1,7	1,7	3,4	2,2	2,2	4,4
4419	0	2,2	1,7	1,7	3,3	2,0	2,0	4,1	2,3	2,3	4,6	1,5	1,5	3,0	1,3	1,3	2,5	1,7	1,7	3,4	2,2	2,2	4,4
4420	Conn	2,2	1,7	1,7	3,3	2,0	2,0	4,1	2,3	2,3	4,6	1,5	1,5	3,0	1,3	1,3	2,5	1,7	1,7	3,4	2,2	2,2	4,4
4422	0	4,4	3,3	3,3	6,7	4,1	4,1	8,1	4,6	4,6	9,2	3,0	3,0	6,0	2,5	2,5	5,0	3,4	3,4	6,8	4,4	4,4	8,8
4423	Conn	2,2	1,7	1,7	3,3	2,0	2,0	4,1	2,3	2,3	4,6	1,5	1,5	3,0	1,3	1,3	2,5	1,7	1,7	3,4	2,2	2,2	4,4
4425	0	2,2	1,7	1,7	3,3	2,0	2,0	4,1	2,3	2,3	4,6	1,5	1,5	3,0	1,3	1,3	2,5	1,7	1,7	3,4	2,2	2,2	4,4
4427	SC	2,2	1,7	1,7	3,3	2,0	2,0	4,1	2,3	2,3	4,6	1,5	1,5	3,0	1,3	1,3	2,5	1,7	1,7	3,4	2,2	2,2	4,4
4428	Conn	2,2	1,7	1,7	3,3	2,0	2,0	4,1	2,3	2,3	4,6	1,5	1,5	3,0	1,3	1,3	2,5	1,7	1,7	3,4	2,2	2,2	4,4
4429	SC	2,2	1,7	1,7	3,3	2,0	2,0	4,1	2,3	2,3	4,6	1,5	1,5	3,0	1,3	1,3	2,5	1,7	1,7	3,4	2,2	2,2	4,4
4431	0	1,1	1,7	0,0	1,7	2,0	0,0	2,0	2,3	0,0	2,3	1,5	0,0	1,5	1,3	0,0	1,3	1,7	0,0	1,7	2,2	0,0	2,2
4433	0	1,1	1,7	0,0	1,7	2,0	0,0	2,0	2,3	0,0	2,3	1,5	0,0	1,5	1,3	0,0	1,3	1,7	0,0	1,7	2,2	0,0	2,2
4434	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4435	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		29	Mese		30	Mese		31	Mese		32	Mese		33	Mese		34	Mese		35
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
108	ROTATORIA	26,7	0,0	26,7	19,0	0,0	19,0	18,5	0,0	18,5	18,2	0,0	18,2	13,6	0,0	13,6	9,3	0,0	9,3	12,9	0,0	12,9
109	ROTATORIA	0,0	29,6	29,6	0,0	20,3	20,3	0,0	19,8	19,8	0,0	19,1	19,1	0,0	14,2	14,2	0,0	9,4	9,4	0,0	13,0	13,0
620	SVI	0,0	20,9	20,9	0,0	10,5	10,5	0,0	7,3	7,3	0,0	4,3	4,3	0,0	3,2	3,2	0,0	0,8	0,8	0,0	0,4	0,4
628	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
635	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
636	SVI	17,7	0,0	17,7	9,0	0,0	9,0	5,9	0,0	5,9	3,2	0,0	3,2	2,3	0,0	2,3	0,4	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3
637	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
638	A4	26,4	0,0	26,4	27,8	0,0	27,8	25,8	0,0	25,8	19,5	0,0	19,5	12,9	0,0	12,9	7,9	0,0	7,9	7,3	0,0	7,3
639	SVI	17,7	0,0	17,7	9,0	0,0	9,0	5,9	0,0	5,9	3,2	0,0	3,2	2,3	0,0	2,3	0,4	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3
641	SVI	24,7	20,9	45,6	16,1	10,5	26,6	13,7	7,3	21,0	11,8	4,3	16,1	9,7	3,2	12,9	6,6	0,8	7,4	7,8	0,4	8,2
642	SVI	20,9	24,7	45,6	10,5	16,1	26,6	7,3	13,7	21,0	4,3	11,8	16,1	3,2	9,7	12,9	0,8	6,6	7,4	0,4	7,8	8,2
643	SVI	20,9	24,7	45,6	10,5	16,1	26,6	7,3	13,7	21,0	4,3	11,8	16,1	3,2	9,7	12,9	0,8	6,6	7,4	0,4	7,8	8,2
644	SVI	20,9	0,0	20,9	10,5	0,0	10,5	7,3	0,0	7,3	4,3	0,0	4,3	3,2	0,0	3,2	0,8	0,0	0,8	0,4	0,0	0,4
645	SVI	0,0	17,7	17,7	0,0	9,0	9,0	0,0	5,9	5,9	0,0	3,2	3,2	0,0	2,3	2,3	0,0	0,4	0,4	0,0	0,3	0,3
646	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
647	SVI	24,7	20,9	45,6	16,1	10,5	26,6	13,7	7,3	21,0	11,8	4,3	16,1	9,7	3,2	12,9	6,6	0,8	7,4	7,8	0,4	8,2
648	SVI	0,0	7,0	7,0	0,0	7,2	7,2	0,0	7,8	7,8	0,0	8,6	8,6	0,0	7,4	7,4	0,0	6,2	6,2	0,0	7,5	7,5
649	SC	20,9	0,0	20,9	10,5	0,0	10,5	7,3	0,0	7,3	4,3	0,0	4,3	3,2	0,0	3,2	0,8	0,0	0,8	0,4	0,0	0,4
650	SC	20,9	0,0	20,9	10,5	0,0	10,5	7,3	0,0	7,3	4,3	0,0	4,3	3,2	0,0	3,2	0,8	0,0	0,8	0,4	0,0	0,4
651	ROTATORIA	24,7	0,0	24,7	16,1	0,0	16,1	13,7	0,0	13,7	11,8	0,0	11,8	9,7	0,0	9,7	6,6	0,0	6,6	7,8	0,0	7,8
652	ROTATORIA	0,0	20,9	20,9	0,0	10,5	10,5	0,0	7,3	7,3	0,0	4,3	4,3	0,0	3,2	3,2	0,0	0,8	0,8	0,0	0,4	0,4
653	ROTATORIA	0,0	24,7	24,7	0,0	16,1	16,1	0,0	13,7	13,7	0,0	11,8	11,8	0,0	9,7	9,7	0,0	6,6	6,6	0,0	7,8	7,8
663	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
664	A4	0,0	29,0	29,0	0,0	29,4	29,4	0,0	26,5	26,5	0,0	19,8	19,8	0,0	12,9	12,9	0,0	7,8	7,8	0,0	7,3	7,3
669	A4	0,0	7,0	7,0	0,0	7,2	7,2	0,0	7,8	7,8	0,0	8,6	8,6	0,0	7,4	7,4	0,0	6,2	6,2	0,0	7,5	7,5
670	SVI	0,0	7,0	7,0	0,0	7,2	7,2	0,0	7,8	7,8	0,0	8,6	8,6	0,0	7,4	7,4	0,0	6,2	6,2	0,0	7,5	7,5
672	SVI	0,0	20,9	20,9	0,0	10,5	10,5	0,0	7,3	7,3	0,0	4,3	4,3	0,0	3,2	3,2	0,0	0,8	0,8	0,0	0,4	0,4
673	SVI	0,0	17,7	17,7	0,0	9,0	9,0	0,0	5,9	5,9	0,0	3,2	3,2	0,0	2,3	2,3	0,0	0,4	0,4	0,0	0,3	0,3
674	SP	24,7	20,9	45,6	16,1	10,5	26,6	13,7	7,3	21,0	11,8	4,3	16,1	9,7	3,2	12,9	6,6	0,8	7,4	7,8	0,4	8,2
675	ROTATORIA	0,0	43,4	43,4	0,0	21,3	21,3	0,0	16,3	16,3	0,0	12,2	12,2	0,0	7,4	7,4	0,0	2,0	2,0	0,0	0,9	0,9
676	ROTATORIA	43,4	0,0	43,4	21,3	0,0	21,3	16,3	0,0	16,3	12,2	0,0	12,2	7,4	0,0	7,4	2,0	0,0	2,0	0,9	0,0	0,9
677	ROTATORIA	52,9	0,0	52,9	29,7	0,0	29,7	25,3	0,0	25,3	21,6	0,0	21,6	15,3	0,0	15,3	8,4	0,0	8,4	8,5	0,0	8,5
678	ROTATORIA	0,0	50,1	50,1	0,0	28,2	28,2	0,0	23,9	23,9	0,0	20,5	20,5	0,0	14,4	14,4	0,0	8,1	8,1	0,0	8,4	8,4
683	SC	20,9	24,7	45,6	10,5	16,1	26,6	7,3	13,7	21,0	4,3	11,8	16,1	3,2	9,7	12,9	0,8	6,6	7,4	0,4	7,8	8,2
929	SC	5,0	15,4	20,4	10,6	20,6	31,3	10,5	21,6	32,2	4,9	19,6	24,5	3,4	17,8	21,2	2,5	14,9	17,4	3,6	12,3	15,9
930	SC	5,0	15,4	20,4	10,6	20,6	31,3	10,5	21,6	32,2	4,9	19,6	24,5	3,4	17,8	21,2	2,5	14,9	17,4	3,6	12,3	15,9
931	SC	15,4	5,0	20,4	20,6	10,6	31,3	21,6	10,5	32,2	19,6	4,9	24,5	17,8	3,4	21,2	14,9	2,5	17,4	12,3	3,6	15,9
932	SC	15,4	5,0	20,4	20,6	10,6	31,3	21,6	10,5	32,2	19,6	4,9	24,5	17,8	3,4	21,2	14,9	2,5	17,4	12,3	3,6	15,9
935	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
943	ROTATORIA	0,0	3,9	3,9	0,0	4,0	4,0	0,0	2,5	2,5	0,0	2,1	2,1	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
944	ROTATORIA	3,9	0,0	3,9	4,0	0,0	4,0	2,5	0,0	2,5	2,1	0,0	2,1	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
945	ROTATORIA	0,0	10,5	10,5	0,0	10,3	10,3	0,0	10,3	10,3	0,0	10,7	10,7	0,0	7,7	7,7	0,0	6,2	6,2	0,0	7,5	7,5
946	ROTATORIA	0,0	10,5	10,5	0,0	10,3	10,3	0,0	10,3	10,3	0,0	10,7	10,7	0,0	7,7	7,7	0,0	6,2	6,2	0,0	7,5	7,5
955	TG	3,9	0,0	3,9	4,0	0,0	4,0	2,5	0,0	2,5	2,1	0,0	2,1	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
956	SVI	24,5	0,0	24,5	29,1	0,0	29,1	29,3	0,0	29,3	29,0	0,0	29,0	25,5	0,0	25,5	21,5	0,0	21,5	19,7	0,0	19,7
957	SVI	0,0	4,9	4,9	0,0	10,6	10,6	0,0	13,4	13,4	0,0	7,7	7,7	0,0	4,2	4,2	0,0	1,7	1,7	0,0	0,9	0,9
958	SVI	0,0	18,5	18,5	0,0	23,5	23,5	0,0	22,9	22,9	0,0	20,6	20,6	0,0	18,4	18,4	0,0	15,7	15,7	0,0	12,4	12,4
959	SVI	0,0	4,9	4,9	0,0	10,7	10,7	0,0	13,5	13,5	0,0	8,0	8,0	0,0	4,5	4,5	0,0	1,9	1,9	0,0	0,9	0,9
961	SVI	0,0	10,5	10,5	0,0	10,3	10,3	0,0	10,3	10,3	0,0	10,7	10,7	0,0	7,7	7,7	0,0	6,2	6,2	0,0	7,5	7,5
962	SVI	10,5	0,0	10,5	10,3	0,0	10,3	10,3	0,0	10,3	10,7	0,0	10,7	7,7	0,0	7,7	6,2	0,0	6,2	7,5	0,0	7,5
965	SVI	0,0	3,9	3,9	0,0	4,0	4,0	0,0	2,5	2,5	0,0	2,1	2,1	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
967	TG	10,5	3,9	14,4	10,3	4,0	14,3	10,3	2,5	12,8	10,7	2,1	12,8	7,7	0,4	8,1	6,2	0,0	6,3	7,5	0,0	7,5
968	SVI	24,5	0,0	24,5	29,1	0,0	29,1	29,3	0,0	29,3	29,0	0,0	29,0	25,5	0,0	25,5	21,5	0,0	21,5	19,7	0,0	19,7
969	TG	3,9	10,5	14,4	4,0	10,3	14,3	2,5	10,3	12,8	2,1	10,7	12,8	0,4	7,7	8,1	0,0	6,2	6,3	0,0	7,5	7,5
970	SVI	0,0	18,5	18,5	0,0	23,5	23,5	0,0	22,9	22,9	0,0	20,6	20,6	0,0	18,4	18,4	0,0	15,7	15,7	0,0	12,4	12,4
971	SVI	0,0	24,5	24,5	0,0	29,1	29,1	0,0	29,3	29,3	0,0	29,0	29,0	0,0	25,5	25,5	0,0	21,5	21,5	0,0	19,7	19,7
972	RaccVR	18,9	8,9	27,9	29,4	16,7	46,1	32,5	16,9	49,4	26,1	8,8	34,9	21,9	5,9	27,8	17,0	3,0	20,0	13,1	2,6	15,8
973	SVI	0,0	4,9	4,9	0,0	10,6	10,6	0,0	13,4	13,4	0,0	7,7	7,7	0,0	4,2	4,2	0,0	1,7	1,7	0,0	0,9	0,9
976	RaccVR	8,9	18,9	27,9	16,7	29,4	46,1	16,9	32,5	49,4	8,8	26,1	34,9	5,9	21,9	27,8	3,0	17,0	20,0	2,6	13,1	15,8
978	SVI	0,0	10,5	10,5	0,0	10,3	10,3	0,0	10,3	10,3	0,0	10,7	10,7	0,0	7,7	7,7	0,0	6,2	6,2	0,0	7,5	7,5
979	TG	10,5	3,9	14,4	10,3	4,0	14,3	10,3	2,5	12,8	10,7	2,1	12,8	7,7	0,4	8,1	6,2	0,0	6,3	7,5	0,0	7,5
980	TG	0,0	10,5	10,5	0,0	10,3	10,3	0,0	10,3	10,3	0,0	10,7	10,7	0,0	7,7	7,7	0,0	6,2	6,2	0,0	7,5	7,5
982	A4	31,1	0,0	31,1	26,0	0,0	26,0	20,8	0,0	20,8	20,7	0,0	20,7	16,1	0,0	16,1	12,3	0,0	12,3	13,9	0,0	13,9
983	A4	21,4	0,0	21,4	17,1	0,0	17,1	12,3	0,0	12,3	11,5	0,0	11,5	8,5	0,0	8,5	6,1	0,0	6,1	6,4	0,0	6,4
984	SVI	18,5	0,0	18,5	23,5	0,0	23,5	22,9	0,0	22,9	20,6	0,0	20,6	18,4	0,0	18,4	15,7	0,0	15,7	12,4	0,0	12,4

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		29	Mese		30	Mese		31	Mese		32	Mese		33	Mese		34	Mese		35
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
985	SVI	0,0	3,9	3,9	0,0	4,0	4,0	0,0	2,5	2,5	0,0	2,1	2,1	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
986	SVI	4,9	0,0	4,9	10,7	0,0	10,7	13,5	0,0	13,5	8,0	0,0	8,0	4,5	0,0	4,5	1,9	0,0	1,9	0,9	0,0	0,9
987	SVI	4,9	0,0	4,9	10,6	0,0	10,6	13,4	0,0	13,4	7,7	0,0	7,7	4,2	0,0	4,2	1,7	0,0	1,7	0,9	0,0	0,9
1033	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1034	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1035	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1036	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1037	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1038	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1039	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1043	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1044	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1045	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1218	SC	15,4	5,0	20,4	20,6	10,6	31,3	21,6	10,5	32,2	19,6	4,9	24,5	17,8	3,4	21,2	14,9	2,5	17,4	12,3	3,6	15,9
1220	SC	18,9	8,9	27,9	29,4	16,7	46,1	32,5	16,9	49,4	26,1	8,8	34,9	21,9	5,9	27,8	17,0	3,0	20,0	13,1	2,6	15,8
1224	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1229	A4	36,0	0,0	36,0	36,6	0,0	36,6	34,3	0,0	34,3	28,4	0,0	28,4	20,3	0,0	20,3	14,0	0,0	14,0	14,8	0,0	14,8
1230	SP	10,5	3,9	14,4	10,3	4,0	14,3	10,3	2,5	12,8	10,7	2,1	12,8	7,7	0,4	8,1	6,2	0,0	6,3	7,5	0,0	7,5
1232	A4	0,0	26,4	26,4	0,0	27,8	27,8	0,0	25,8	25,8	0,0	19,5	19,5	0,0	12,9	12,9	0,0	7,9	7,9	0,0	7,3	7,3
1861	A4	0,0	44,0	44,0	0,0	36,7	36,7	0,0	31,8	31,8	0,0	22,7	22,7	0,0	15,3	15,3	0,0	8,4	8,4	0,0	7,6	7,6
1862	A4	49,9	0,0	49,9	39,9	0,0	39,9	33,7	0,0	33,7	24,1	0,0	24,1	16,2	0,0	16,2	8,6	0,0	8,6	7,8	0,0	7,8
1879	SP	28,0	18,8	46,8	19,0	10,8	29,8	17,9	9,0	26,9	17,3	8,0	25,3	11,8	4,2	16,0	7,2	1,3	8,5	7,2	0,5	7,7
2263	A4	45,9	0,0	45,9	46,1	0,0	46,1	41,6	0,0	41,6	40,6	0,0	40,6	33,9	0,0	33,9	27,6	0,0	27,6	26,1	0,0	26,1
2264	A4	0,0	49,6	49,6	0,0	49,5	49,5	0,0	43,7	43,7	0,0	41,3	41,3	0,0	34,5	34,5	0,0	28,0	28,0	0,0	26,3	26,3
2300	SC	3,8	3,8	7,7	3,0	3,0	6,1	1,7	1,7	3,4	1,7	1,7	3,5	1,6	1,6	3,2	1,4	1,4	2,9	0,6	0,6	1,2
2301	SC	3,8	3,8	7,7	3,0	3,0	6,1	1,7	1,7	3,4	1,7	1,7	3,5	1,6	1,6	3,2	1,4	1,4	2,9	0,6	0,6	1,2
2302	SC	3,8	3,8	7,7	3,0	3,0	6,1	1,7	1,7	3,4	1,7	1,7	3,5	1,6	1,6	3,2	1,4	1,4	2,9	0,6	0,6	1,2
2318	SVI	0,0	3,8	3,8	0,0	3,0	3,0	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	0,0	1,6	1,6	0,0	1,4	1,4	0,0	0,6	0,6
2321	SVI	3,8	0,0	3,8	3,0	0,0	3,0	1,7	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,6	0,0	1,6	1,4	0,0	1,4	0,6	0,0	0,6
2322	SVI	0,0	3,8	3,8	0,0	3,0	3,0	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	0,0	1,6	1,6	0,0	1,4	1,4	0,0	0,6	0,6
2323	SVI	3,8	0,0	3,8	3,0	0,0	3,0	1,7	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,6	0,0	1,6	1,4	0,0	1,4	0,6	0,0	0,6
2324	SVI	0,0	3,8	3,8	0,0	3,0	3,0	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	0,0	1,6	1,6	0,0	1,4	1,4	0,0	0,6	0,6
2325	SVI	0,0	3,8	3,8	0,0	3,0	3,0	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	0,0	1,6	1,6	0,0	1,4	1,4	0,0	0,6	0,6
2326	SVI	0,0	3,8	3,8	0,0	3,0	3,0	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	0,0	1,6	1,6	0,0	1,4	1,4	0,0	0,6	0,6
2327	SVI	3,8	0,0	3,8	3,0	0,0	3,0	1,7	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,6	0,0	1,6	1,4	0,0	1,4	0,6	0,0	0,6
2340	SVI	3,8	0,0	3,8	3,0	0,0	3,0	1,7	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,6	0,0	1,6	1,4	0,0	1,4	0,6	0,0	0,6
2341	SVI	3,8	0,0	3,8	3,0	0,0	3,0	1,7	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,6	0,0	1,6	1,4	0,0	1,4	0,6	0,0	0,6
2343	SVI	0,0	3,8	3,8	0,0	3,0	3,0	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	0,0	1,6	1,6	0,0	1,4	1,4	0,0	0,6	0,6
2352	TG	3,8	0,0	3,8	3,0	0,0	3,0	1,7	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,6	0,0	1,6	1,4	0,0	1,4	0,6	0,0	0,6
2353	TG	0,0	3,8	3,8	0,0	3,0	3,0	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	0,0	1,6	1,6	0,0	1,4	1,4	0,0	0,6	0,6
2354	SR	3,8	3,8	7,7	3,0	3,0	6,1	1,7	1,7	3,4	1,7	1,7	3,5	1,6	1,6	3,2	1,4	1,4	2,9	0,6	0,6	1,2
2356	TG	0,0	3,8	3,8	0,0	3,0	3,0	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	0,0	1,6	1,6	0,0	1,4	1,4	0,0	0,6	0,6
2365	SVI	0,0	7,7	7,7	0,0	6,1	6,1	0,0	3,4	3,4	0,0	3,5	3,5	0,0	3,2	3,2	0,0	2,9	2,9	0,0	1,2	1,2
2367	SVI	0,0	7,7	7,7	0,0	6,1	6,1	0,0	3,4	3,4	0,0	3,5	3,5	0,0	3,2	3,2	0,0	2,9	2,9	0,0	1,2	1,2
2369	SVI	7,7	0,0	7,7	6,1	0,0	6,1	3,4	0,0	3,4	3,5	0,0	3,5	3,2	0,0	3,2	2,9	0,0	2,9	1,2	0,0	1,2
2370	SVI	0,0	7,7	7,7	0,0	6,1	6,1	0,0	3,4	3,4	0,0	3,5	3,5	0,0	3,2	3,2	0,0	2,9	2,9	0,0	1,2	1,2
2372	SS	11,5	11,5	23,0	9,1	9,1	18,2	5,1	5,1	10,3	5,2	5,2	10,4	4,7	4,7	9,5	4,3	4,3	8,6	1,9	1,9	3,7
2373	SVI	0,0	3,8	3,8	0,0	3,0	3,0	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	0,0	1,6	1,6	0,0	1,4	1,4	0,0	0,6	0,6
2374	SVI	11,5	11,5	23,0	9,1	9,1	18,2	5,1	5,1	10,3	5,2	5,2	10,4	4,7	4,7	9,5	4,3	4,3	8,6	1,9	1,9	3,7
2375	SR11	3,8	3,8	7,7	3,0	3,0	6,1	1,7	1,7	3,4	1,7	1,7	3,5	1,6	1,6	3,2	1,4	1,4	2,9	0,6	0,6	1,2
2376	SVI	3,8	0,0	3,8	3,0	0,0	3,0	1,7	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,6	0,0	1,6	1,4	0,0	1,4	0,6	0,0	0,6
2378	SVI	15,3	0,0	15,3	12,1	0,0	12,1	6,8	0,0	6,8	6,9	0,0	6,9	6,3	0,0	6,3	5,8	0,0	5,8	2,5	0,0	2,5
2380	SVI	0,0	3,8	3,8	0,0	3,0	3,0	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	0,0	1,6	1,6	0,0	1,4	1,4	0,0	0,6	0,6
2384	SVI	15,3	0,0	15,3	12,1	0,0	12,1	6,8	0,0	6,8	6,9	0,0	6,9	6,3	0,0	6,3	5,8	0,0	5,8	2,5	0,0	2,5
2387	SVI	15,3	0,0	15,3	12,1	0,0	12,1	6,8	0,0	6,8	6,9	0,0	6,9	6,3	0,0	6,3	5,8	0,0	5,8	2,5	0,0	2,5
2391	SVI	0,0	15,3	15,3	0,0	12,1	12,1	0,0	6,8	6,8	0,0	6,9	6,9	0,0	6,3	6,3	0,0	5,8	5,8	0,0	2,5	2,5
2392	A22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2394	SVI	0,0	15,3	15,3	0,0	12,1	12,1	0,0	6,8	6,8	0,0	6,9	6,9	0,0	6,3	6,3	0,0	5,8	5,8	0,0	2,5	2,5
2400	SS	7,7	11,5	19,2	6,1	9,1	15,1	3,4	5,1	8,6	3,5	5,2	8,7	3,2	4,7	7,9	2,9	4,3	7,2	1,2	1,9	3,1
2401	SR	0,0	3,8	3,8	0,0	3,0	3,0	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	0,0	1,6	1,6	0,0	1,4	1,4	0,0	0,6	0,6
2403	SR	0,0	3,8	3,8	0,0	3,0	3,0	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	0,0	1,6	1,6	0,0	1,4	1,4	0,0	0,6	0,6
2409	SS	7,7	7,7	15,3	6,1	6,1	12,1	3,4	3,4	6,8	3,5	3,5	6,9	3,2	3,2	6,3	2,9	2,9	5,8	1,2	1,2	2,5
2411	SVI	0,0	3,8	3,8	0,0	3,0	3,0	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	0,0	1,6	1,6	0,0	1,4	1,4	0,0	0,6	0,6
2413	SR	3,8	0,0	3,8	3,0	0,0	3,0	1,7	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,6	0,0	1,6	1,4	0,0	1,4	0,6	0,0	0,6
2414	SS	11,5	7,7	19,2	9,1	6,1	15,1	5,1	3,4	8,6	5,2	3,5	8,7	4,7	3,2	7,9	4,3	2,9	7,2	1,9	1,2	3,1

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		29	Mese		30	Mese		31	Mese		32	Mese		33	Mese		34	Mese		35
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
2416	SS	11,5	7,7	19,2	9,1	6,1	15,1	5,1	3,4	8,6	5,2	3,5	8,7	4,7	3,2	7,9	4,3	2,9	7,2	1,9	1,2	3,1
2421	SVI	3,8	0,0	3,8	3,0	0,0	3,0	1,7	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,6	0,0	1,6	1,4	0,0	1,4	0,6	0,0	0,6
2423	SVI	3,8	0,0	3,8	3,0	0,0	3,0	1,7	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,6	0,0	1,6	1,4	0,0	1,4	0,6	0,0	0,6
2424	SS	11,5	11,5	23,0	9,1	9,1	18,2	5,1	5,1	10,3	5,2	5,2	10,4	4,7	4,7	9,5	4,3	4,3	8,6	1,9	1,9	3,7
2426	SR	0,0	3,8	3,8	0,0	3,0	3,0	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	0,0	1,6	1,6	0,0	1,4	1,4	0,0	0,6	0,6
2430	SVI	15,3	15,3	30,7	12,1	12,1	24,2	6,8	6,8	13,7	6,9	6,9	13,9	6,3	6,3	12,6	5,8	5,8	11,5	2,5	2,5	5,0
2431	SS	7,7	7,7	15,3	6,1	6,1	12,1	3,4	3,4	6,8	3,5	3,5	6,9	3,2	3,2	6,3	2,9	2,9	5,8	1,2	1,2	2,5
2437	SVI	0,0	3,8	3,8	0,0	3,0	3,0	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	0,0	1,6	1,6	0,0	1,4	1,4	0,0	0,6	0,6
2438	SVI	3,8	0,0	3,8	3,0	0,0	3,0	1,7	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,6	0,0	1,6	1,4	0,0	1,4	0,6	0,0	0,6
2439	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2442	SR11	3,8	3,8	7,7	3,0	3,0	6,1	1,7	1,7	3,4	1,7	1,7	3,5	1,6	1,6	3,2	1,4	1,4	2,9	0,6	0,6	1,2
2476	SVI	15,3	0,0	15,3	12,1	0,0	12,1	6,8	0,0	6,8	6,9	0,0	6,9	6,3	0,0	6,3	5,8	0,0	5,8	2,5	0,0	2,5
2488	SVI	0,0	15,3	15,3	0,0	12,1	12,1	0,0	6,8	6,8	0,0	6,9	6,9	0,0	6,3	6,3	0,0	5,8	5,8	0,0	2,5	2,5
2496	SVI	0,0	15,3	15,3	0,0	12,1	12,1	0,0	6,8	6,8	0,0	6,9	6,9	0,0	6,3	6,3	0,0	5,8	5,8	0,0	2,5	2,5
2499	SVI	0,0	15,3	15,3	0,0	12,1	12,1	0,0	6,8	6,8	0,0	6,9	6,9	0,0	6,3	6,3	0,0	5,8	5,8	0,0	2,5	2,5
2502	SVI	15,3	0,0	15,3	12,1	0,0	12,1	6,8	0,0	6,8	6,9	0,0	6,9	6,3	0,0	6,3	5,8	0,0	5,8	2,5	0,0	2,5
2506	SVI	15,3	0,0	15,3	12,1	0,0	12,1	6,8	0,0	6,8	6,9	0,0	6,9	6,3	0,0	6,3	5,8	0,0	5,8	2,5	0,0	2,5
2510	SVI	0,0	15,3	15,3	0,0	12,1	12,1	0,0	6,8	6,8	0,0	6,9	6,9	0,0	6,3	6,3	0,0	5,8	5,8	0,0	2,5	2,5
2519	SVI	0,0	15,3	15,3	0,0	12,1	12,1	0,0	6,8	6,8	0,0	6,9	6,9	0,0	6,3	6,3	0,0	5,8	5,8	0,0	2,5	2,5
2524	A4	0,0	49,6	49,6	0,0	49,5	49,5	0,0	43,7	43,7	0,0	41,3	41,3	0,0	34,5	34,5	0,0	28,0	28,0	0,0	26,3	26,3
2558	A4	0,0	30,6	30,6	0,0	34,0	34,0	0,0	34,8	34,8	0,0	33,6	33,6	0,0	27,6	27,6	0,0	21,8	21,8	0,0	23,6	23,6
2594	A4	0,0	34,3	34,3	0,0	37,4	37,4	0,0	36,9	36,9	0,0	34,4	34,4	0,0	28,2	28,2	0,0	22,3	22,3	0,0	23,8	23,8
2595	A4	30,6	0,0	30,6	34,0	0,0	34,0	34,8	0,0	34,8	33,6	0,0	33,6	27,6	0,0	27,6	21,8	0,0	21,8	23,6	0,0	23,6
2596	SVI	15,3	0,0	15,3	12,1	0,0	12,1	6,8	0,0	6,8	6,9	0,0	6,9	6,3	0,0	6,3	5,8	0,0	5,8	2,5	0,0	2,5
2605	SVI	15,3	0,0	15,3	12,1	0,0	12,1	6,8	0,0	6,8	6,9	0,0	6,9	6,3	0,0	6,3	5,8	0,0	5,8	2,5	0,0	2,5
2610	A4	49,6	0,0	49,6	49,5	0,0	49,5	43,7	0,0	43,7	41,3	0,0	41,3	34,5	0,0	34,5	28,0	0,0	28,0	26,3	0,0	26,3
2611	A4	0,0	45,9	45,9	0,0	46,1	46,1	0,0	41,6	41,6	0,0	40,6	40,6	0,0	33,9	33,9	0,0	27,6	27,6	0,0	26,1	26,1
2612	A22	15,3	0,0	15,3	12,1	0,0	12,1	6,8	0,0	6,8	6,9	0,0	6,9	6,3	0,0	6,3	5,8	0,0	5,8	2,5	0,0	2,5
2622	A22	15,3	0,0	15,3	12,1	0,0	12,1	6,8	0,0	6,8	6,9	0,0	6,9	6,3	0,0	6,3	5,8	0,0	5,8	2,5	0,0	2,5
2627	TG	3,8	0,0	3,8	3,0	0,0	3,0	1,7	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,6	0,0	1,6	1,4	0,0	1,4	0,6	0,0	0,6
2679	SS	7,7	7,7	15,3	6,1	6,1	12,1	3,4	3,4	6,8	3,5	3,5	6,9	3,2	3,2	6,3	2,9	2,9	5,8	1,2	1,2	2,5
2703	SP	7,7	7,7	15,3	6,1	6,1	12,1	3,4	3,4	6,8	3,5	3,5	6,9	3,2	3,2	6,3	2,9	2,9	5,8	1,2	1,2	2,5
2892	SVI	0,0	7,7	7,7	0,0	6,1	6,1	0,0	3,4	3,4	0,0	3,5	3,5	0,0	3,2	3,2	0,0	2,9	2,9	0,0	1,2	1,2
2896	SS	7,7	7,7	15,3	6,1	6,1	12,1	3,4	3,4	6,8	3,5	3,5	6,9	3,2	3,2	6,3	2,9	2,9	5,8	1,2	1,2	2,5
2921	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2926	SP	17,2	15,3	32,5	18,7	17,0	35,7	18,5	17,4	35,9	17,2	16,8	34,0	14,1	13,8	27,9	11,1	10,9	22,1	11,9	11,8	23,7
2932	SP	15,3	17,2	32,5	17,0	18,7	35,7	17,4	18,5	35,9	16,8	17,2	34,0	13,8	14,1	27,9	10,9	11,1	22,1	11,8	11,9	23,7
2934	SP	17,2	15,3	32,5	18,7	17,0	35,7	18,5	17,4	35,9	17,2	16,8	34,0	14,1	13,8	27,9	11,1	10,9	22,1	11,9	11,8	23,7
2939	SP	15,3	17,2	32,5	17,0	18,7	35,7	17,4	18,5	35,9	16,8	17,2	34,0	13,8	14,1	27,9	10,9	11,1	22,1	11,8	11,9	23,7
2948	SP	17,2	15,3	32,5	18,7	17,0	35,7	18,5	17,4	35,9	17,2	16,8	34,0	14,1	13,8	27,9	11,1	10,9	22,1	11,9	11,8	23,7
2972	SP	15,3	17,2	32,5	17,0	18,7	35,7	17,4	18,5	35,9	16,8	17,2	34,0	13,8	14,1	27,9	10,9	11,1	22,1	11,8	11,9	23,7
2983	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2985	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2988	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2989	SP	15,3	17,2	32,5	17,0	18,7	35,7	17,4	18,5	35,9	16,8	17,2	34,0	13,8	14,1	27,9	10,9	11,1	22,1	11,8	11,9	23,7
2991	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2993	SP	17,2	15,3	32,5	18,7	17,0	35,7	18,5	17,4	35,9	17,2	16,8	34,0	14,1	13,8	27,9	11,1	10,9	22,1	11,9	11,8	23,7
2994	SVI	15,3	17,2	32,5	17,0	18,7	35,7	17,4	18,5	35,9	16,8	17,2	34,0	13,8	14,1	27,9	10,9	11,1	22,1	11,8	11,9	23,7
2995	SVI	30,6	34,3	64,9	34,0	37,4	71,4	34,8	36,9	71,7	33,6	34,4	68,0	27,6	28,2	55,9	21,8	22,3	44,1	23,6	23,8	47,5
2996	SVI	17,2	15,3	32,5	18,7	17,0	35,7	18,5	17,4	35,9	17,2	16,8	34,0	14,1	13,8	27,9	11,1	10,9	22,1	11,9	11,8	23,7
3004	SVI	34,3	0,0	34,3	37,4	0,0	37,4	36,9	0,0	36,9	34,4	0,0	34,4	28,2	0,0	28,2	22,3	0,0	22,3	23,8	0,0	23,8
3005	SVI	30,6	0,0	30,6	34,0	0,0	34,0	34,8	0,0	34,8	33,6	0,0	33,6	27,6	0,0	27,6	21,8	0,0	21,8	23,6	0,0	23,6
3006	SP	15,3	17,2	32,5	17,0	18,7	35,7	17,4	18,5	35,9	16,8	17,2	34,0	13,8	14,1	27,9	10,9	11,1	22,1	11,8	11,9	23,7
3007	SVI	34,3	30,6	64,9	37,4	34,0	71,4	36,9	34,8	71,7	34,4	33,6	68,0	28,2	27,6	55,9	22,3	21,8	44,1	23,8	23,6	47,5
3009	SVI	30,6	0,0	30,6	34,0	0,0	34,0	34,8	0,0	34,8	33,6	0,0	33,6	27,6	0,0	27,6	21,8	0,0	21,8	23,6	0,0	23,6
3015	SC	17,2	15,3	32,5	18,7	17,0	35,7	18,5	17,4	35,9	17,2	16,8	34,0	14,1	13,8	27,9	11,1	10,9	22,1	11,9	11,8	23,7
3019	SVI	0,0	34,3	34,3	0,0	37,4	37,4	0,0	36,9	36,9	0,0	34,4	34,4	0,0	28,2	28,2	0,0	22,3	22,3	0,0	23,8	23,8
3022	SP	15,3	17,2	32,5	17,0	18,7	35,7	17,4	18,5	35,9	16,8	17,2	34,0	13,8	14,1	27,9	10,9	11,1	22,1	11,8	11,9	23,7
3023	SP	17,2	15,3	32,5	18,7	17,0	35,7	18,5	17,4	35,9	17,2	16,8	34,0	14,1	13,8	27,9	11,1	10,9	22,1	11,9	11,8	23,7
3027	SP	15,3	17,2	32,5	17,0	18,7	35,7	17,4	18,5	35,9	16,8	17,2	34,0	13,8	14,1	27,9	10,9	11,1	22,1	11,8	11,9	23,7
3125	SVI	0,0	30,6	30,6	0,0	34,0	34,0	0,0	34,8	34,8	0,0	33,6	33,6	0,0	27,6	27,6	0,0	21,8	21,8	0,0	23,6	23,6
3126	SVI	30,6	0,0	30,6	34,0	0,0	34,0	34,8	0,0	34,8	33,6	0,0	33,6	27,6	0,0	27,6	21,8	0,0	21,8	23,6	0,0	23,6
3133	SP	17,2	15,3	32,5	18,7	17,0	35,7	18,5	17,4	35,9	17,2	16,8	34,0	14,1	13,8	27,9	11,1	10,9	22,1	11,9	11,8	23,7
3140	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3142	SVI	7,7	0,0	7,7	6,1	0,0	6,1	3,4	0,0	3,4	3,5	0,0	3,5	3,2	0,0	3,2	2,9	0,0	2,9	1,2	0,0	1,2

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		29	Mese		30	Mese		31	Mese		32	Mese		33	Mese		34	Mese		35
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
3143	SVI	0,0	7,7	7,7	0,0	6,1	6,1	0,0	3,4	3,4	0,0	3,5	3,5	0,0	3,2	3,2	0,0	2,9	2,9	0,0	1,2	1,2
3145	A4	0,0	34,3	34,3	0,0	37,4	37,4	0,0	36,9	36,9	0,0	34,4	34,4	0,0	28,2	28,2	0,0	22,3	22,3	0,0	23,8	23,8
3155	SS	7,7	7,7	15,3	6,1	6,1	12,1	3,4	3,4	6,8	3,5	3,5	6,9	3,2	3,2	6,3	2,9	2,9	5,8	1,2	1,2	2,5
3156	A4	30,6	0,0	30,6	34,0	0,0	34,0	34,8	0,0	34,8	33,6	0,0	33,6	27,6	0,0	27,6	21,8	0,0	21,8	23,6	0,0	23,6
3778	A4	45,9	0,0	45,9	46,1	0,0	46,1	41,6	0,0	41,6	40,6	0,0	40,6	33,9	0,0	33,9	27,6	0,0	27,6	26,1	0,0	26,1
3779	A4	0,0	49,6	49,6	0,0	49,5	49,5	0,0	43,7	43,7	0,0	41,3	41,3	0,0	34,5	34,5	0,0	28,0	28,0	0,0	26,3	26,3
3846	A4	49,9	0,0	49,9	39,9	0,0	39,9	33,7	0,0	33,7	24,1	0,0	24,1	16,2	0,0	16,2	8,6	0,0	8,6	7,8	0,0	7,8
3847	0	16,5	0,0	16,5	15,6	0,0	15,6	17,0	0,0	17,0	15,1	0,0	15,1	10,4	0,0	10,4	7,2	0,0	7,2	7,0	0,0	7,0
3848	A4	33,4	0,0	33,4	24,3	0,0	24,3	16,7	0,0	16,7	9,0	0,0	9,0	5,8	0,0	5,8	1,4	0,0	1,4	0,8	0,0	0,8
3849	A4	33,9	0,0	33,9	24,6	0,0	24,6	16,9	0,0	16,9	9,2	0,0	9,2	5,8	0,0	5,8	1,4	0,0	1,4	0,8	0,0	0,8
3850	A4	33,9	0,0	33,9	24,6	0,0	24,6	16,9	0,0	16,9	9,2	0,0	9,2	5,8	0,0	5,8	1,4	0,0	1,4	0,8	0,0	0,8
3851	A4	33,9	0,0	33,9	24,6	0,0	24,6	16,9	0,0	16,9	9,2	0,0	9,2	5,8	0,0	5,8	1,4	0,0	1,4	0,8	0,0	0,8
3852	A4	33,9	0,0	33,9	24,6	0,0	24,6	16,9	0,0	16,9	9,2	0,0	9,2	5,8	0,0	5,8	1,4	0,0	1,4	0,8	0,0	0,8
3853	0	24,2	0,0	24,2	16,0	0,0	16,0	7,3	0,0	7,3	3,0	0,0	3,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3854	0	24,2	0,0	24,2	16,0	0,0	16,0	7,3	0,0	7,3	3,0	0,0	3,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3855	SVI	34,2	0,0	34,2	22,2	0,0	22,2	10,5	0,0	10,5	6,1	0,0	6,1	3,9	0,0	3,9	0,8	0,0	0,8	0,2	0,0	0,2
3856	0	45,0	0,0	45,0	30,6	0,0	30,6	14,1	0,0	14,1	7,9	0,0	7,9	7,3	0,0	7,3	3,5	0,0	3,5	1,3	0,0	1,3
3857	0	48,1	0,0	48,1	34,0	0,0	34,0	16,3	0,0	16,3	8,2	0,0	8,2	7,4	0,0	7,4	3,5	0,0	3,5	1,3	0,0	1,3
3858	0	48,1	0,0	48,1	34,0	0,0	34,0	16,3	0,0	16,3	8,2	0,0	8,2	7,4	0,0	7,4	3,5	0,0	3,5	1,3	0,0	1,3
3859	0	47,6	0,0	47,6	33,8	0,0	33,8	16,1	0,0	16,1	8,0	0,0	8,0	7,4	0,0	7,4	3,5	0,0	3,5	1,3	0,0	1,3
3860	0	10,8	0,0	10,8	8,4	0,0	8,4	3,6	0,0	3,6	1,8	0,0	1,8	3,4	0,0	3,4	2,7	0,0	2,7	1,1	0,0	1,1
3861	SVI	36,8	0,0	36,8	25,4	0,0	25,4	12,5	0,0	12,5	6,2	0,0	6,2	4,0	0,0	4,0	0,8	0,0	0,8	0,2	0,0	0,2
3862	0	14,5	0,0	14,5	10,9	0,0	10,9	5,7	0,0	5,7	3,5	0,0	3,5	2,2	0,0	2,2	0,8	0,0	0,8	0,2	0,0	0,2
3863	A4	9,7	0,0	9,7	8,6	0,0	8,6	9,6	0,0	9,6	6,2	0,0	6,2	3,9	0,0	3,9	1,4	0,0	1,4	0,8	0,0	0,8
3864	A4	9,2	0,0	9,2	8,3	0,0	8,3	9,4	0,0	9,4	6,0	0,0	6,0	3,8	0,0	3,8	1,4	0,0	1,4	0,8	0,0	0,8
3865	0	22,3	0,0	22,3	14,5	0,0	14,5	6,8	0,0	6,8	2,7	0,0	2,7	1,8	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3866	0	10,0	0,0	10,0	6,2	0,0	6,2	3,2	0,0	3,2	3,1	0,0	3,1	1,9	0,0	1,9	0,8	0,0	0,8	0,2	0,0	0,2
3867	A4	31,4	0,0	31,4	22,8	0,0	22,8	16,2	0,0	16,2	8,7	0,0	8,7	5,6	0,0	5,6	1,4	0,0	1,4	0,8	0,0	0,8
3868	A4	31,4	0,0	31,4	22,8	0,0	22,8	16,2	0,0	16,2	8,7	0,0	8,7	5,6	0,0	5,6	1,4	0,0	1,4	0,8	0,0	0,8
3869	A4	31,4	0,0	31,4	22,8	0,0	22,8	16,2	0,0	16,2	8,7	0,0	8,7	5,6	0,0	5,6	1,4	0,0	1,4	0,8	0,0	0,8
3870	A4	31,4	0,0	31,4	22,8	0,0	22,8	16,2	0,0	16,2	8,7	0,0	8,7	5,6	0,0	5,6	1,4	0,0	1,4	0,8	0,0	0,8
3871	A4	31,4	0,0	31,4	22,8	0,0	22,8	16,2	0,0	16,2	8,7	0,0	8,7	5,6	0,0	5,6	1,4	0,0	1,4	0,8	0,0	0,8
3872	A4	24,2	0,0	24,2	19,5	0,0	19,5	15,3	0,0	15,3	9,8	0,0	9,8	6,1	0,0	6,1	2,2	0,0	2,2	1,0	0,0	1,0
3873	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3874	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3875	A4	24,2	0,0	24,2	19,5	0,0	19,5	15,3	0,0	15,3	9,8	0,0	9,8	6,1	0,0	6,1	2,2	0,0	2,2	1,0	0,0	1,0
3876	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3877	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3878	0	0,0	5,0	5,0	0,0	4,9	4,9	0,0	2,7	2,7	0,0	0,6	0,6	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3879	0	5,0	0,0	5,0	4,9	0,0	4,9	2,7	0,0	2,7	0,6	0,0	0,6	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3880	0	5,0	0,0	5,0	4,9	0,0	4,9	2,7	0,0	2,7	0,6	0,0	0,6	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3881	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3882	A4	24,2	0,0	24,2	19,5	0,0	19,5	15,3	0,0	15,3	9,8	0,0	9,8	6,1	0,0	6,1	2,2	0,0	2,2	1,0	0,0	1,0
3883	A4	24,2	0,0	24,2	19,5	0,0	19,5	15,3	0,0	15,3	9,8	0,0	9,8	6,1	0,0	6,1	2,2	0,0	2,2	1,0	0,0	1,0
3884	A4	24,2	0,0	24,2	19,5	0,0	19,5	15,3	0,0	15,3	9,8	0,0	9,8	6,1	0,0	6,1	2,2	0,0	2,2	1,0	0,0	1,0
3885	A31	12,1	0,0	12,1	9,7	0,0	9,7	7,6	0,0	7,6	4,9	0,0	4,9	3,0	0,0	3,0	1,1	0,0	1,1	0,5	0,0	0,5
3886	0	12,1	0,0	12,1	9,7	0,0	9,7	7,6	0,0	7,6	4,9	0,0	4,9	3,0	0,0	3,0	1,1	0,0	1,1	0,5	0,0	0,5
3887	0	12,1	12,1	24,2	9,7	9,7	19,5	7,6	7,6	15,3	4,9	4,9	9,8	3,0	3,0	6,1	1,1	1,1	2,2	0,5	0,5	1,0
3888	0	12,1	0,0	12,1	9,7	0,0	9,7	7,6	0,0	7,6	4,9	0,0	4,9	3,0	0,0	3,0	1,1	0,0	1,1	0,5	0,0	0,5
3889	A31	12,1	0,0	12,1	9,7	0,0	9,7	7,6	0,0	7,6	4,9	0,0	4,9	3,0	0,0	3,0	1,1	0,0	1,1	0,5	0,0	0,5
3890	A4	12,1	0,0	12,1	9,7	0,0	9,7	7,6	0,0	7,6	4,9	0,0	4,9	3,0	0,0	3,0	1,1	0,0	1,1	0,5	0,0	0,5
3891	A4	24,2	0,0	24,2	19,5	0,0	19,5	15,3	0,0	15,3	9,8	0,0	9,8	6,1	0,0	6,1	2,2	0,0	2,2	1,0	0,0	1,0
3892	A4	19,1	0,0	19,1	14,5	0,0	14,5	12,6	0,0	12,6	9,1	0,0	9,1	5,7	0,0	5,7	2,2	0,0	2,2	1,0	0,0	1,0
3893	A4	19,1	0,0	19,1	14,5	0,0	14,5	12,6	0,0	12,6	9,1	0,0	9,1	5,7	0,0	5,7	2,2	0,0	2,2	1,0	0,0	1,0
3894	0	5,0	0,0	5,0	4,9	0,0	4,9	2,7	0,0	2,7	0,6	0,0	0,6	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3895	0	5,0	0,0	5,0	4,9	0,0	4,9	2,7	0,0	2,7	0,6	0,0	0,6	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3896	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3962	Conn	4,1	4,0	8,2	0,4	0,4	0,8	0,5	0,5	0,9	0,6	0,5	1,1	2,6	2,4	4,9	1,3	1,2	2,5	0,5	0,5	1,1
3963	Conn	1,1	1,1	2,2	1,0	1,0	2,0	1,4	1,4	2,8	1,5	1,5	2,9	0,8	0,8	1,6	1,0	0,9	1,9	3,4	3,3	6,7
3964	Conn	5,6	5,3	11,0	16,5	16,3	32,8	16,5	16,3	32,8	3,6	3,6	7,2	1,3	1,3	2,7	0,4	0,4	0,8	0,1	0,1	0,3
3965	Conn	1,6	1,4	3,0	3,8	3,8	7,6	5,1	5,0	10,1	1,1	1,1	2,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3967	Conn	1,6	1,6	3,1	5,6	5,6	11,2	4,0	3,8	7,8	7,0	7,0	14,1	4,5	4,5	9,0	2,7	2,7	5,4	2,2	2,2	4,4
3968	Conn	1,4	1,4	2,8	5,0	4,4	9,4	7,4	6,4	13,8	3,8	3,8	7,6	2,8	2,8	5,7	2,9	2,9	5,8	2,8	2,8	5,6
3969	Conn	1,5	1,5	3,0	2,5	2,4	4,9	2,4	2,4	4,8	3,1	3,1	6,2	2,3	2,2	4,5	1,5	1,4	2,9	1,2	1,2	2,4
3970	Conn	3,3	3,3	6,6	2,2	2,2	4,5	2,7	2,7	5,4	5,6	5,6	11,2	5,3	5,2	10,5	5,0	5,0	10,0	1,8	1,8	3,5

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		29	Mese		30	Mese		31	Mese		32	Mese		33	Mese		34	Mese		35
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
3971	Conn	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	4,3	4,1	4,1	8,1	4,3	4,2	8,5	2,1	2,0	4,2	2,0	1,9	3,9	0,5	0,5	1,0
3972	Conn	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	1,0	1,9	1,9	3,9	5,8	5,8	11,7	14,9	14,7	29,6	15,1	14,9	30,0	11,9	11,7	23,6
3974	Conn	19,8	15,9	35,7	2,5	2,0	4,5	0,5	0,5	1,0	0,6	0,6	1,3	1,0	1,0	2,0	1,2	1,2	2,3	0,7	0,7	1,4
3975	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3977	Conn	22,9	21,3	44,3	6,3	5,2	11,5	6,6	5,6	12,2	2,0	2,0	3,9	1,4	1,4	2,7	0,2	0,2	0,5	0,1	0,1	0,3
3978	Conn	0,3	0,3	0,6	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
3979	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3980	Conn	5,4	5,4	10,8	8,3	7,6	15,9	6,0	6,0	11,9	5,4	5,4	10,8	1,4	1,4	2,7	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,3
3981	Conn	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	4,9	4,3	4,3	8,7	3,7	3,7	7,5	2,3	2,3	4,7	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4
3982	Conn	10,0	10,0	20,0	0,4	0,4	0,8	0,3	0,3	0,7	0,2	0,2	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2
3983	Conn	0,7	0,7	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3985	Conn	1,0	1,0	2,0	0,6	0,6	1,3	1,1	1,1	2,2	1,3	1,3	2,7	1,9	1,9	3,8	2,0	2,0	4,0	3,7	3,7	7,4
3986	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	2,1	2,1	4,2
3987	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3988	Conn	0,1	0,1	0,3	0,4	0,4	0,7	0,3	0,2	0,5	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3989	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3990	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3991	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3992	Conn	3,4	3,1	6,4	2,7	2,5	5,1	1,8	1,8	3,7	1,7	1,7	3,5	0,8	0,8	1,5	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,4
3993	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,5	0,8	0,8	1,6	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0
3994	Conn	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	1,2	1,2	2,4
3997	Conn	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,3	1,0	0,9	1,9	1,3	1,3	2,6	2,0	2,0	3,9	2,3	2,3	4,6
3998	Conn	0,0	0,0	0,1	2,7	2,6	5,3	6,2	6,0	12,2	7,0	6,9	13,9	4,7	4,7	9,4	3,8	3,8	7,6	1,7	1,7	3,3
3999	Conn	11,5	11,4	22,9	10,6	10,5	21,2	7,9	7,9	15,8	7,9	7,9	15,8	4,2	4,2	8,4	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2
4001	Conn	18,4	18,0	36,4	8,1	8,0	16,1	1,7	1,7	3,5	1,3	1,3	2,6	1,7	1,7	3,5	1,1	1,1	2,1	0,9	0,9	1,8
4002	Conn	2,2	2,2	4,5	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4003	Conn	8,1	8,0	16,1	0,8	0,8	1,7	0,6	0,6	1,2	0,7	0,7	1,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4004	Conn	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	1,6	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4006	Conn	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	2,2	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4009	Conn	7,3	6,9	14,2	2,7	2,6	5,4	0,9	0,9	1,8	0,9	0,9	1,8	1,0	1,0	2,0	0,4	0,4	0,9	0,2	0,2	0,4
4010	Conn	3,3	3,0	6,3	5,4	5,2	10,6	3,9	3,8	7,7	1,1	1,1	2,2	1,2	1,1	2,3	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,5
4011	Conn	7,5	7,0	14,5	6,6	5,9	12,5	1,3	1,2	2,4	1,0	0,9	1,9	1,1	1,1	2,1	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,4
4012	Conn	12,2	11,5	23,7	6,6	6,3	12,9	1,2	1,2	2,4	1,3	1,2	2,5	1,2	1,1	2,3	0,6	0,6	1,2	0,3	0,3	0,5
4013	Conn	10,1	9,8	19,9	6,9	6,7	13,6	5,8	5,7	11,5	1,2	1,1	2,3	1,0	1,0	2,0	0,3	0,3	0,7	0,0	0,0	0,0
4025	0	18,8	19,3	38,2	13,2	13,5	26,7	6,5	6,7	13,2	4,7	4,9	9,6	5,3	5,3	10,6	3,5	3,5	7,0	1,3	1,3	2,6
4030	SR11	12,0	12,2	24,3	13,0	12,9	25,9	14,8	14,7	29,5	12,2	12,0	24,2	9,5	9,4	18,9	6,4	6,4	12,8	6,6	6,6	13,3
4034	SR11	12,0	12,2	24,3	13,0	12,9	25,9	14,8	14,7	29,5	12,2	12,0	24,2	9,5	9,4	18,9	6,4	6,4	12,8	6,6	6,6	13,3
4036	SR11	13,1	16,5	29,6	14,2	15,6	29,8	15,7	17,0	32,8	14,3	15,1	29,4	9,8	10,4	20,2	7,0	7,2	14,2	6,9	7,0	13,9
4038	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4039	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4040	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4041	0	4,0	4,1	8,2	0,4	0,4	0,8	0,5	0,5	0,9	0,5	0,6	1,1	2,4	2,6	4,9	1,2	1,3	2,5	0,5	0,5	1,1
4042	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4043	0	4,0	4,1	8,2	0,4	0,4	0,8	0,5	0,5	0,9	0,5	0,6	1,1	2,4	2,6	4,9	1,2	1,3	2,5	0,5	0,5	1,1
4044	0	4,0	4,1	8,2	0,4	0,4	0,8	0,5	0,5	0,9	0,5	0,6	1,1	2,4	2,6	4,9	1,2	1,3	2,5	0,5	0,5	1,1
4045	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4046	0	1,1	1,1	2,2	1,0	1,0	2,0	1,4	1,4	2,8	1,5	1,5	2,9	0,8	0,8	1,6	0,9	1,0	1,9	3,3	3,4	6,7
4047	0	1,1	1,1	2,2	1,0	1,0	2,0	1,4	1,4	2,8	1,5	1,5	2,9	0,8	0,8	1,6	0,9	1,0	1,9	3,3	3,4	6,7
4048	0	5,1	5,2	10,4	1,4	1,4	2,8	1,9	1,9	3,7	2,0	2,1	4,0	3,1	3,3	6,5	2,1	2,4	4,4	3,9	3,9	7,8
4049	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4050	0	1,1	1,1	2,2	1,0	1,0	2,0	1,4	1,4	2,8	1,5	1,5	2,9	0,8	0,8	1,6	1,0	0,9	1,9	3,4	3,3	6,7
4051	0	5,1	5,2	10,4	1,4	1,4	2,8	1,9	1,9	3,7	2,0	2,1	4,0	3,1	3,3	6,5	2,1	2,4	4,4	3,9	3,9	7,8
4052	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4053	0	5,1	5,2	10,4	1,4	1,4	2,8	1,9	1,9	3,7	2,0	2,1	4,0	3,1	3,3	6,5	2,1	2,4	4,4	3,9	3,9	7,8
4054	0	5,6	5,3	11,0	16,5	16,3	32,8	16,5	16,3	32,8	3,6	3,6	7,2	1,3	1,3	2,7	0,4	0,4	0,8	0,1	0,1	0,3
4056	0	10,5	10,9	21,3	17,8	17,9	35,6	18,2	18,3	36,5	5,5	5,7	11,2	4,5	4,7	9,2	2,5	2,8	5,3	4,0	4,0	8,0
4057	0	1,6	1,4	3,0	3,8	3,8	7,6	5,1	5,0	10,1	1,1	1,1	2,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4058	0	11,9	12,4	24,3	21,6	21,7	43,3	23,2	23,4	46,6	6,6	6,7	13,4	4,5	4,7	9,3	2,5	2,8	5,3	4,0	4,0	8,0
4059	0	13,4	0,0	13,4	27,1	0,0	27,1	27,0	0,0	27,0	13,7	0,0	13,7	9,0	0,0	9,0	5,2	0,0	5,2	6,2	0,0	6,2
4060	0	0,0	14,0	14,0	0,0	27,3	27,3	0,0	27,2	27,2	0,0	13,8	13,8	0,0	9,2	9,2	0,0	5,5	5,5	0,0	6,2	6,2
4061	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4062	0	14,0	0,0	14,0	27,3	0,0	27,3	27,4	0,0	27,4	13,8	0,0	13,8	9,2	0,0	9,2	5,5	0,0	5,5	6,2	0,0	6,2
4063	0	13,4	14,0	27,4	27,1	27,3	54,4	27,0	27,4	54,4	13,7	13,8	27,4	9,0	9,2	18,3	5,2	5,5	10,8	6,2	6,2	12,4
4064	0	13,6	14,0	27,6	30,1	27,3	57,4	31,9	27,4	59,3	16,4	13,8	30,1	10,8	9,2	20,1	7,1	5,5	12,6	8,0	6,2	14,3
4065	0	24,3	0,0	24,3	37,3	0,0	37,3	38,5	0,0	38,5	28,4	0,0	28,4	23,7	0,0	23,7	17,9	0,0	17,9	14,9	0,0	14,9

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		29	Mese		30	Mese		31	Mese		32	Mese		33	Mese		34	Mese		35
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4066	0	23,9	0,0	23,9	40,1	0,0	40,1	43,0	0,0	43,0	31,0	0,0	31,0	25,3	0,0	25,3	19,5	0,0	19,5	16,7	0,0	16,7
4067	0	14,0	0,0	14,0	27,3	0,0	27,3	27,4	0,0	27,4	13,8	0,0	13,8	9,2	0,0	9,2	5,5	0,0	5,5	6,2	0,0	6,2
4068	0	24,3	0,0	24,3	37,3	0,0	37,3	38,5	0,0	38,5	28,4	0,0	28,4	23,7	0,0	23,7	17,9	0,0	17,9	14,9	0,0	14,9
4069	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4070	0	1,6	1,6	3,1	5,6	5,6	11,2	4,0	3,8	7,8	7,0	7,0	14,1	4,5	4,5	9,0	2,7	2,7	5,4	2,2	2,2	4,4
4071	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4072	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4073	0	0,0	0,2	0,2	0,0	2,9	2,9	0,0	4,9	4,9	0,0	2,7	2,7	0,0	1,8	1,8	0,0	1,9	1,9	0,0	1,8	1,8
4074	0	1,4	1,4	2,8	5,0	4,4	9,4	7,4	6,4	13,8	3,8	3,8	7,6	2,8	2,8	5,7	2,9	2,9	5,8	2,8	2,8	5,6
4075	0	1,2	1,4	2,6	1,5	5,0	6,5	1,5	7,4	8,9	1,1	3,8	4,9	1,0	2,8	3,9	1,0	2,9	3,9	0,9	2,8	3,7
4076	SC	1,2	1,4	2,6	1,5	5,0	6,5	1,5	7,4	8,9	1,1	3,8	4,9	1,0	2,8	3,9	1,0	2,9	3,9	0,9	2,8	3,7
4077	0	1,2	1,4	2,6	1,5	5,0	6,5	1,5	7,4	8,9	1,1	3,8	4,9	1,0	2,8	3,9	1,0	2,9	3,9	0,9	2,8	3,7
4078	SC	1,2	1,4	2,6	1,5	5,0	6,5	1,5	7,4	8,9	1,1	3,8	4,9	1,0	2,8	3,9	1,0	2,9	3,9	0,9	2,8	3,7
4079	TG	3,9	10,5	14,4	4,0	10,3	14,3	2,5	10,3	12,8	2,1	10,7	12,8	0,4	7,7	8,1	0,0	6,2	6,3	0,0	7,5	7,5
4080	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4081	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4083	0	6,2	0,0	6,2	12,1	0,0	12,1	12,1	0,0	12,1	6,0	0,0	6,0	4,4	0,0	4,4	3,5	0,0	3,5	4,5	0,0	4,5
4084	0	16,8	0,0	16,8	25,7	0,0	25,7	29,0	0,0	29,0	23,4	0,0	23,4	20,7	0,0	20,7	17,8	0,0	17,8	15,1	0,0	15,1
4085	0	6,5	0,0	6,5	15,7	0,0	15,7	17,9	0,0	17,9	8,8	0,0	8,8	6,2	0,0	6,2	5,4	0,0	5,4	6,4	0,0	6,4
4086	RaccVR	29,4	23,5	52,9	39,7	34,3	74,0	42,8	36,4	79,2	36,8	28,6	65,4	29,7	22,9	52,6	23,2	17,6	40,8	20,6	13,3	33,9
4088	0	14,5	0,0	14,5	17,6	0,0	17,6	19,6	0,0	19,6	19,8	0,0	19,8	17,0	0,0	17,0	14,6	0,0	14,6	10,6	0,0	10,6
4089	0	10,7	0,0	10,7	13,6	0,0	13,6	17,1	0,0	17,1	17,7	0,0	17,7	16,7	0,0	16,7	14,5	0,0	14,5	10,6	0,0	10,6
4090	0	0,0	3,9	3,9	0,0	4,0	4,0	0,0	2,5	2,5	0,0	2,1	2,1	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4091	SC	16,5	16,6	33,2	22,1	22,2	44,4	23,2	23,2	46,4	20,7	21,0	41,7	18,9	19,3	38,1	15,9	16,2	32,2	13,2	13,3	26,6
4092	0	16,6	16,5	33,2	22,2	22,1	44,4	23,2	23,2	46,4	21,0	20,7	41,7	19,3	18,9	38,1	16,2	15,9	32,2	13,3	13,2	26,6
4093	0	16,6	16,5	33,2	22,2	22,1	44,4	23,2	23,2	46,4	21,0	20,7	41,7	19,3	18,9	38,1	16,2	15,9	32,2	13,3	13,2	26,6
4094	0	15,9	15,8	31,7	20,6	20,6	41,2	21,7	21,6	43,4	20,2	20,0	40,1	18,9	18,6	37,5	16,4	16,2	32,6	13,8	13,8	27,5
4095	Conn	10,8	10,8	21,6	15,2	15,2	30,4	20,6	20,6	41,1	23,6	23,6	47,3	19,1	19,1	38,3	15,7	15,7	31,4	17,0	17,0	34,1
4096	0	1,4	1,3	2,7	2,3	2,2	4,5	2,3	2,2	4,5	2,5	2,4	4,9	1,9	1,7	3,6	1,5	1,4	2,9	1,2	1,2	2,4
4097	0	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2	0,4	0,2	0,1	0,3	0,8	0,6	1,4	0,5	0,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4098	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4100	0	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2	0,4	0,2	0,1	0,3	0,8	0,6	1,4	0,5	0,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4101	0	3,9	4,0	7,9	12,7	12,7	25,3	14,7	14,7	29,3	11,6	11,7	23,3	8,0	8,3	16,3	4,4	4,6	9,0	2,2	2,2	4,4
4102	0	1,5	1,5	3,0	2,5	2,4	4,9	2,4	2,4	4,8	3,1	3,1	6,2	2,3	2,2	4,5	1,5	1,4	2,9	1,2	1,2	2,4
4103	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4104	0	1,5	1,5	3,0	2,5	2,4	4,9	2,4	2,4	4,8	3,1	3,1	6,2	2,3	2,2	4,5	1,5	1,4	2,9	1,2	1,2	2,4
4105	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4106	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4107	0	7,2	7,1	14,3	14,8	14,8	29,6	17,3	17,2	34,5	16,9	16,7	33,6	12,9	12,7	25,5	9,0	8,8	17,8	4,0	3,9	7,9
4108	0	3,9	4,0	7,9	12,7	12,7	25,3	14,7	14,7	29,3	11,6	11,7	23,3	8,0	8,3	16,3	4,4	4,6	9,0	2,2	2,2	4,4
4110	0	4,1	4,1	8,2	12,9	12,8	25,7	14,9	14,8	29,7	12,5	12,2	24,7	8,8	8,5	17,2	4,6	4,4	9,1	2,2	2,2	4,4
4111	0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	4,3	4,1	4,1	8,1	4,3	4,2	8,5	2,1	2,0	4,2	2,0	1,9	3,9	0,5	0,5	1,0
4112	0	4,1	4,1	8,2	10,7	10,7	21,4	10,8	10,8	21,6	8,3	8,0	16,3	6,8	6,5	13,2	2,7	2,6	5,3	1,7	1,7	3,4
4113	0	4,1	4,1	8,2	10,7	10,7	21,4	10,8	10,8	21,6	8,3	8,0	16,3	6,8	6,5	13,2	2,7	2,6	5,3	1,7	1,7	3,4
4115	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4116	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4117	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4118	0	4,1	4,1	8,2	10,7	10,7	21,4	10,8	10,8	21,6	8,0	8,3	16,3	6,5	6,8	13,2	2,6	2,7	5,3	1,7	1,7	3,4
4119	0	4,1	4,1	8,2	10,7	10,7	21,4	10,8	10,8	21,6	8,0	8,3	16,3	6,5	6,8	13,2	2,6	2,7	5,3	1,7	1,7	3,4
4120	0	4,1	4,1	8,2	10,7	10,7	21,4	10,8	10,8	21,6	8,3	8,0	16,3	6,8	6,5	13,2	2,7	2,6	5,3	1,7	1,7	3,4
4121	0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	1,0	1,9	1,9	3,9	5,8	5,8	11,7	14,9	14,7	29,6	15,1	14,9	30,0	11,9	11,7	23,6
4122	0	4,1	4,1	8,2	10,3	10,2	20,4	9,0	9,0	18,0	6,4	6,1	12,5	13,0	12,9	25,9	13,3	13,4	26,7	10,6	10,8	21,3
4124	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4125	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4126	0	4,1	4,1	8,2	10,3	10,2	20,4	9,0	9,0	18,0	6,4	6,1	12,5	13,0	12,9	25,9	13,3	13,4	26,7	10,6	10,8	21,3
4128	0	4,1	4,1	8,2	10,3	10,2	20,4	9,0	9,0	18,0	6,4	6,1	12,5	13,0	12,9	25,9	13,3	13,4	26,7	10,6	10,8	21,3
4130	0	4,1	4,1	8,2	10,3	10,2	20,4	9,0	9,0	18,0	6,4	6,1	12,5	13,0	12,9	25,9	13,3	13,4	26,7	10,6	10,8	21,3
4131	0	19,8	15,9	35,7	2,5	2,0	4,5	0,5	0,5	1,0	0,6	0,6	1,3	1,0	1,0	2,0	1,2	1,2	2,3	0,7	0,7	1,4
4132	0	19,0	22,9	42,0	11,3	11,7	23,1	8,9	8,8	17,6	6,2	5,9	12,1	13,6	13,5	27,0	14,2	14,3	28,5	10,9	11,1	22,0
4133	0	19,0	0,0	19,0	11,3	0,0	11,3	8,9	0,0	8,9	6,2	0,0	6,2	13,6	0,0	13,6	14,2	0,0	14,2	10,9	0,0	10,9
4134	0	19,0	0,0	19,0	11,3	0,0	11,3	8,9	0,0	8,9	6,2	0,0	6,2	13,6	0,0	13,6	14,2	0,0	14,2	10,9	0,0	10,9
4135	0	22,9	0,0	22,9	11,7	0,0	11,7	8,8	0,0	8,8	5,9	0,0	5,9	13,5	0,0	13,5	14,3	0,0	14,3	11,1	0,0	11,1
4136	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4137	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4138	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		29	Mese		30	Mese		31	Mese		32	Mese		33	Mese		34	Mese		35
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4139	SP	10,5	3,9	14,4	10,3	4,0	14,3	10,3	2,5	12,8	10,7	2,1	12,8	7,7	0,4	8,1	6,2	0,0	6,3	7,5	0,0	7,5
4141	0	19,0	22,9	42,0	11,3	11,7	23,1	8,9	8,8	17,6	6,2	5,9	12,1	13,6	13,5	27,0	14,2	14,3	28,5	10,9	11,1	22,0
4142	0	19,0	22,9	42,0	11,3	11,7	23,1	8,9	8,8	17,6	6,2	5,9	12,1	13,6	13,5	27,0	14,2	14,3	28,5	10,9	11,1	22,0
4143	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4144	0	19,0	22,9	42,0	11,3	11,7	23,1	8,9	8,8	17,6	6,2	5,9	12,1	13,6	13,5	27,0	14,2	14,3	28,5	10,9	11,1	22,0
4145	0	19,0	22,9	42,0	11,3	11,7	23,1	8,9	8,8	17,6	6,2	5,9	12,1	13,6	13,5	27,0	14,2	14,3	28,5	10,9	11,1	22,0
4147	0	58,6	56,3	114,9	22,2	20,5	42,6	15,9	14,8	30,8	10,8	10,5	21,3	4,9	4,6	9,5	1,1	1,0	2,1	0,3	0,2	0,5
4148	0	3,5	4,1	7,6	1,9	2,4	4,3	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4149	Conn	4,1	3,5	7,6	2,4	1,9	4,3	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4150	0	56,2	54,6	110,8	21,0	19,8	40,8	16,1	15,0	31,0	10,9	10,7	21,6	5,0	4,8	9,8	1,1	1,0	2,1	0,3	0,2	0,5
4151	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4152	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4153	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4154	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4155	0	56,2	54,6	110,8	21,0	19,8	40,8	16,1	15,0	31,0	10,9	10,7	21,6	5,0	4,8	9,8	1,1	1,0	2,1	0,3	0,2	0,5
4157	SP	10,5	3,9	14,4	10,3	4,0	14,3	10,3	2,5	12,8	10,7	2,1	12,8	7,7	0,4	8,1	6,2	0,0	6,3	7,5	0,0	7,5
4158	SP	60,1	65,1	125,2	25,0	30,1	55,1	18,6	25,2	43,8	13,0	21,4	34,4	5,4	12,5	17,9	1,2	7,2	8,3	0,3	7,7	8,0
4159	0	60,1	0,0	60,1	25,0	0,0	25,0	18,6	0,0	18,6	13,0	0,0	13,0	5,4	0,0	5,4	1,2	0,0	1,2	0,3	0,0	0,3
4160	0	65,1	0,0	65,1	30,1	0,0	30,1	25,2	0,0	25,2	21,4	0,0	21,4	12,5	0,0	12,5	7,2	0,0	7,2	7,7	0,0	7,7
4161	0	60,1	0,0	60,1	25,0	0,0	25,0	18,6	0,0	18,6	13,0	0,0	13,0	5,4	0,0	5,4	1,2	0,0	1,2	0,3	0,0	0,3
4162	0	58,4	0,0	58,4	23,8	0,0	23,8	17,5	0,0	17,5	12,8	0,0	12,8	5,1	0,0	5,1	1,0	0,0	1,0	0,2	0,0	0,2
4164	0	60,1	65,1	125,2	25,0	30,1	55,1	18,6	25,2	43,8	13,0	21,4	34,4	5,4	12,5	17,9	1,2	7,2	8,3	0,3	7,7	8,0
4165	0	21,3	22,9	44,3	5,2	6,3	11,5	5,6	6,6	12,2	2,0	2,0	3,9	1,4	1,4	2,7	0,2	0,2	0,5	0,1	0,1	0,3
4166	0	22,9	21,3	44,3	6,3	5,2	11,5	6,6	5,6	12,2	2,0	2,0	3,9	1,4	1,4	2,7	0,2	0,2	0,5	0,1	0,1	0,3
4167	0	41,3	47,9	89,1	22,9	29,2	52,1	16,0	23,6	39,6	12,0	20,3	32,3	4,6	11,7	16,4	1,3	7,3	8,7	0,4	7,8	8,2
4168	0	0,3	0,3	0,6	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
4169	0	41,6	48,2	89,7	23,1	29,3	52,4	16,1	23,8	39,9	12,2	20,6	32,8	4,7	11,8	16,5	1,4	7,4	8,9	0,5	7,9	8,4
4170	0	41,6	48,2	89,7	23,1	29,3	52,4	16,1	23,8	39,9	12,2	20,6	32,8	4,7	11,8	16,5	1,4	7,4	8,9	0,5	7,9	8,4
4171	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4172	0	41,6	48,2	89,7	23,1	29,3	52,4	16,1	23,8	39,9	12,2	20,6	32,8	4,7	11,8	16,5	1,4	7,4	8,9	0,5	7,9	8,4
4173	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4174	SP39	41,6	48,2	89,7	23,1	29,3	52,4	16,1	23,8	39,9	12,2	20,6	32,8	4,7	11,8	16,5	1,4	7,4	8,9	0,5	7,9	8,4
4175	0	41,6	48,2	89,7	23,1	29,3	52,4	16,1	23,8	39,9	12,2	20,6	32,8	4,7	11,8	16,5	1,4	7,4	8,9	0,5	7,9	8,4
4180	0	42,6	0,0	42,6	27,3	0,0	27,3	21,2	0,0	21,2	16,7	0,0	16,7	7,8	0,0	7,8	1,8	0,0	1,8	0,8	0,0	0,8
4181	0	42,6	0,0	42,6	27,3	0,0	27,3	21,2	0,0	21,2	16,7	0,0	16,7	7,8	0,0	7,8	1,8	0,0	1,8	0,8	0,0	0,8
4182	0	42,6	0,0	42,6	27,3	0,0	27,3	21,2	0,0	21,2	16,7	0,0	16,7	7,8	0,0	7,8	1,8	0,0	1,8	0,8	0,0	0,8
4183	0	49,3	0,0	49,3	34,3	0,0	34,3	28,9	0,0	28,9	25,0	0,0	25,0	14,8	0,0	14,8	7,8	0,0	7,8	8,3	0,0	8,3
4184	0	49,2	0,0	49,2	33,6	0,0	33,6	28,9	0,0	28,9	25,0	0,0	25,0	14,8	0,0	14,8	7,8	0,0	7,8	8,3	0,0	8,3
4185	0	41,6	48,2	89,7	23,1	29,3	52,4	16,1	23,8	39,9	12,2	20,6	32,8	4,7	11,8	16,5	1,4	7,4	8,9	0,5	7,9	8,4
4188	0	5,4	5,4	10,8	8,3	7,6	15,9	6,0	6,0	11,9	5,4	5,4	10,8	1,4	1,4	2,7	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,3
4189	0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	4,9	4,3	4,3	8,7	3,7	3,7	7,5	2,3	2,3	4,7	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4
4190	0	49,3	0,0	49,3	34,3	0,0	34,3	28,9	0,0	28,9	25,0	0,0	25,0	14,8	0,0	14,8	7,8	0,0	7,8	8,3	0,0	8,3
4191	0	38,2	44,9	83,1	20,8	27,8	48,6	15,9	23,6	39,6	12,0	20,3	32,3	7,1	14,2	21,3	1,8	7,8	9,6	0,8	8,3	9,1
4192	0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	4,9	4,3	4,3	8,7	3,7	3,7	7,5	2,3	2,3	4,7	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4
4193	SP	38,2	44,9	83,1	20,8	27,8	48,6	15,9	23,6	39,6	12,0	20,3	32,3	7,1	14,2	21,3	1,8	7,8	9,6	0,8	8,3	9,1
4195	0	38,2	44,9	83,1	20,8	27,8	48,6	15,9	23,6	39,6	12,0	20,3	32,3	7,1	14,2	21,3	1,8	7,8	9,6	0,8	8,3	9,1
4196	SP	17,8	20,5	38,3	9,0	10,5	19,4	5,9	7,3	13,2	3,2	4,3	7,5	2,3	3,2	5,6	0,4	0,8	1,2	0,3	0,4	0,7
4197	0	6,9	0,3	7,2	7,2	0,0	7,2	7,8	0,0	7,8	8,6	0,0	8,6	7,4	0,0	7,4	6,2	0,0	6,2	7,5	0,0	7,5
4199	0	6,3	0,0	6,3	6,9	0,0	6,9	7,6	0,0	7,6	8,4	0,0	8,4	7,0	0,0	7,0	5,7	0,0	5,7	6,6	0,0	6,6
4200	0	0,7	0,7	1,4	0,4	0,4	0,7	1,0	1,0	1,9	1,2	1,2	2,5	1,6	1,6	3,3	1,6	1,6	3,2	2,8	2,8	5,6
4201	0	7,0	0,7	7,7	7,3	0,4	7,6	8,6	1,0	9,5	9,7	1,2	10,9	8,6	1,6	10,3	7,3	1,6	8,9	9,4	2,8	12,3
4202	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4203	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4204	0	7,0	0,7	7,7	7,3	0,4	7,6	8,6	1,0	9,5	9,7	1,2	10,9	8,6	1,6	10,3	7,3	1,6	8,9	9,4	2,8	12,3
4205	SP	28,3	19,1	47,3	19,2	11,1	30,3	18,0	9,2	27,2	17,4	8,1	25,5	12,1	4,4	16,6	7,6	1,7	9,3	8,1	1,4	9,4
4207	0	19,1	28,3	47,3	11,1	19,2	30,3	9,2	18,0	27,2	8,1	17,4	25,5	4,4	12,1	16,6	1,7	7,6	9,3	1,4	8,1	9,4
4210	0	20,4	23,3	43,6	10,6	11,9	22,5	8,3	9,5	17,8	7,6	8,5	16,1	4,0	4,7	8,7	1,7	1,8	3,5	3,4	3,5	6,9
4211	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	2,1	2,1	4,2
4212	0	20,4	23,3	43,6	10,6	11,9	22,5	8,3	9,5	17,8	7,6	8,5	16,1	4,0	4,7	8,7	1,4	1,6	3,1	1,3	1,4	2,6
4213	SC	7,2	7,2	14,4	9,3	9,3	18,7	11,2	11,2	22,4	11,2	11,2	22,4	10,3	10,3	20,6	8,3	8,3	16,6	12,5	12,5	25,1
4214	0	7,2	7,2	14,4	9,3	9,3	18,7	11,2	11,2	22,4	11,2	11,2	22,4	10,3	10,3	20,6	8,3	8,3	16,6	12,5	12,5	25,1
4215	Conn	7,2	7,2	14,4	9,3	9,3	18,7	11,2	11,2	22,4	11,2	11,2	22,4	10,3	10,3	20,6	8,3	8,3	16,6	12,5	12,5	25,1
4216	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4217	SC	20,4	23,3	43,6	10,6	11,9	22,5	8,3	9,5	17,8	7,6	8,5	16,1	4,0	4,7	8,7	1,4	1,6	3,1	1,3	1,4	2,6
4218	0	20,4	23,3	43,6	10,6	11,9	22,5	8,3	9,5	17,8	7,6	8,5	16,1	4,0	4,7	8,7	1,4	1,6	3,1	1,3	1,4	2,6

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		29	Mese		30	Mese		31	Mese		32	Mese		33	Mese		34	Mese		35
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4219	SC	0,0	20,4	20,4	0,0	10,6	10,6	0,0	8,3	8,3	0,0	7,6	7,6	0,0	4,0	4,0	0,0	1,4	1,4	0,0	1,3	1,3
4220	SC	0,0	23,3	23,3	0,0	11,9	11,9	0,0	9,5	9,5	0,0	8,5	8,5	0,0	4,7	4,7	0,0	1,6	1,6	0,0	1,4	1,4
4221	SC	20,4	0,0	20,4	10,6	0,0	10,6	8,3	0,0	8,3	7,6	0,0	7,6	4,0	0,0	4,0	1,4	0,0	1,4	1,3	0,0	1,3
4222	0	20,4	23,3	43,6	10,6	11,9	22,5	8,3	9,5	17,8	7,6	8,5	16,1	4,0	4,7	8,7	1,4	1,6	3,1	1,3	1,4	2,6
4223	0	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,7	0,3	0,2	0,5	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4224	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4225	0	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,7	0,3	0,2	0,5	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4226	0	20,3	23,1	43,4	10,3	11,5	21,8	8,0	9,3	17,3	7,5	8,3	15,8	4,0	4,6	8,6	1,4	1,6	3,1	1,3	1,4	2,6
4227	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4228	0	0,1	0,1	0,3	0,4	0,4	0,7	0,3	0,2	0,5	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4229	0	20,3	23,1	43,4	10,3	11,5	21,8	8,0	9,3	17,4	7,5	8,4	15,9	4,0	4,6	8,6	1,4	1,6	3,1	1,3	1,4	2,6
4230	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4232	0	20,3	23,1	43,4	10,3	11,5	21,8	8,0	9,3	17,4	7,5	8,4	15,9	4,0	4,6	8,6	1,4	1,6	3,1	1,3	1,4	2,6
4233	0	20,3	23,1	43,4	10,3	11,5	21,8	8,0	9,3	17,4	7,5	8,4	15,9	4,0	4,6	8,6	1,4	1,6	3,1	1,3	1,4	2,6
4234	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4235	0	20,3	23,1	43,4	10,3	11,5	21,8	8,0	9,3	17,4	7,5	8,4	15,9	4,0	4,6	8,6	1,4	1,6	3,1	1,3	1,4	2,6
4236	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4237	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4238	0	20,3	23,1	43,4	10,3	11,5	21,8	8,0	9,3	17,4	7,5	8,4	15,9	4,0	4,6	8,6	1,4	1,6	3,1	1,3	1,4	2,6
4239	0	20,3	23,1	43,4	10,3	11,5	21,8	8,0	9,3	17,4	7,5	8,4	15,9	4,0	4,6	8,6	1,4	1,6	3,1	1,3	1,4	2,6
4240	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4241	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4242	0	20,3	23,1	43,4	10,3	11,5	21,8	8,0	9,3	17,4	7,5	8,4	15,9	4,0	4,6	8,6	1,4	1,6	3,1	1,3	1,4	2,6
4243	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4244	0	20,3	23,1	43,4	10,3	11,5	21,8	8,0	9,3	17,4	7,5	8,4	15,9	4,0	4,6	8,6	1,4	1,6	3,1	1,3	1,4	2,6
4246	0	20,3	23,1	43,4	10,3	11,5	21,8	8,0	9,3	17,4	7,5	8,4	15,9	4,0	4,6	8,6	1,4	1,6	3,1	1,3	1,4	2,6
4248	0	3,4	3,1	6,4	2,7	2,5	5,1	1,8	1,8	3,7	1,7	1,7	3,5	0,8	0,8	1,5	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,4
4249	0	18,2	21,4	39,6	8,8	10,2	18,9	6,9	8,2	15,0	6,7	7,5	14,1	3,4	4,0	7,4	0,9	1,1	2,0	1,0	1,2	2,2
4250	0	18,2	21,4	39,6	8,8	10,2	18,9	6,9	8,2	15,0	6,7	7,5	14,1	3,4	4,0	7,4	0,9	1,1	2,0	1,0	1,2	2,2
4251	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,5	0,8	0,8	1,6	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0
4252	0	18,2	21,4	39,6	8,8	10,2	18,9	6,8	8,1	14,9	7,1	7,9	15,0	3,3	4,0	7,3	1,1	1,3	2,4	1,1	1,2	2,2
4253	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4254	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4255	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4256	0	18,2	21,4	39,6	8,8	10,2	18,9	6,8	8,1	14,9	7,1	7,9	15,0	3,3	4,0	7,3	1,1	1,3	2,4	1,1	1,2	2,2
4257	0	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	1,2	1,2	2,4
4258	0	18,3	21,4	39,7	8,6	10,0	18,6	6,7	7,9	14,6	7,2	8,0	15,3	3,4	4,0	7,4	1,2	1,4	2,6	0,6	0,7	1,3
4260	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4261	0	18,3	21,4	39,7	8,6	10,0	18,6	6,7	7,9	14,6	7,2	8,0	15,3	3,4	4,0	7,4	1,2	1,4	2,6	0,6	0,7	1,3
4262	0	18,3	0,0	18,3	8,6	0,0	8,6	6,7	0,0	6,7	7,2	0,0	7,2	3,4	0,0	3,4	1,2	0,0	1,2	0,6	0,0	0,6
4263	0	18,3	0,0	18,3	8,6	0,0	8,6	6,7	0,0	6,7	7,2	0,0	7,2	3,4	0,0	3,4	1,2	0,0	1,2	0,6	0,0	0,6
4264	0	18,3	0,0	18,3	8,6	0,0	8,6	6,7	0,0	6,7	7,2	0,0	7,2	3,4	0,0	3,4	1,2	0,0	1,2	0,6	0,0	0,6
4265	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4267	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4268	0	21,4	0,0	21,4	10,0	0,0	10,0	7,9	0,0	7,9	8,0	0,0	8,0	4,0	0,0	4,0	1,4	0,0	1,4	0,7	0,0	0,7
4269	0	18,3	21,4	39,7	8,6	10,0	18,6	6,7	7,9	14,6	7,2	8,0	15,3	3,4	4,0	7,4	1,2	1,4	2,6	0,6	0,7	1,3
4271	0	22,0	22,1	44,1	11,0	11,0	22,0	8,4	8,4	16,8	8,6	8,8	17,4	5,2	5,4	10,6	2,9	3,0	5,9	2,5	2,5	4,9
4272	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4273	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4274	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4275	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4276	0	22,0	22,1	44,1	11,0	11,0	22,0	8,4	8,4	16,8	8,6	8,8	17,4	5,2	5,4	10,6	2,9	3,0	5,9	2,5	2,5	4,9
4277	0	22,1	22,0	44,1	11,0	11,0	22,0	8,4	8,4	16,8	8,8	8,6	17,4	5,4	5,2	10,6	3,0	2,9	5,9	2,5	2,5	4,9
4278	0	0,0	0,0	0,1	2,7	2,6	5,3	6,2	6,0	12,2	7,0	6,9	13,9	4,7	4,7	9,4	3,8	3,8	7,6	1,7	1,7	3,3
4279	0	22,0	22,0	44,0	10,8	10,8	21,6	8,4	8,4	16,8	9,5	9,5	19,0	7,0	6,9	13,8	4,9	4,9	9,8	4,1	4,1	8,2
4280	0	11,5	11,4	22,9	10,6	10,5	21,2	7,9	7,9	15,8	7,9	7,9	15,8	4,2	4,2	8,4	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2
4281	0	21,9	21,9	43,8	11,2	11,3	22,5	8,8	8,9	17,7	9,9	10,0	19,9	8,0	8,0	16,0	5,1	5,1	10,1	4,2	4,2	8,4
4283	0	21,9	21,9	43,8	11,2	11,3	22,5	8,8	8,9	17,7	9,9	10,0	19,9	8,0	8,0	16,0	5,1	5,1	10,1	4,2	4,2	8,4
4284	0	18,4	18,0	36,4	8,1	8,0	16,1	1,7	1,7	3,5	1,3	1,3	2,6	1,7	1,7	3,5	1,1	1,1	2,1	0,9	0,9	1,8
4285	0	22,3	22,8	45,1	14,0	14,2	28,2	10,3	10,4	20,7	11,2	11,3	22,5	9,8	9,7	19,5	6,1	6,1	12,3	5,1	5,1	10,2
4286	0	7,6	7,6	15,1	6,4	6,4	12,7	6,1	6,1	12,2	4,4	4,4	8,9	2,8	2,8	5,6	1,1	1,1	2,2	0,5	0,5	1,0
4287	0	17,2	17,6	34,8	12,9	13,2	26,1	10,9	11,0	21,9	10,6	10,6	21,2	9,0	8,9	17,9	5,9	5,9	11,8	5,1	5,0	10,1
4288	0	2,2	2,2	4,5	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4289	0	18,8	19,2	38,0	10,0	10,3	20,3	5,3	5,5	10,7	4,8	5,0	9,9	5,1	5,1	10,2	3,5	3,5	7,0	1,3	1,3	2,6
4290	0	23,9	24,2	48,2	17,0	17,2	34,2	14,0	14,2	28,2	14,8	15,0	29,9	13,7	13,8	27,5	10,4	10,4	20,8	10,8	10,8	21,5

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		29	Mese		30	Mese		31	Mese		32	Mese		33	Mese		34	Mese		35
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4291	SR11	12,0	12,2	24,3	13,0	12,9	25,9	14,8	14,7	29,5	12,2	12,0	24,2	9,5	9,4	18,9	6,4	6,4	12,8	6,6	6,6	13,3
4292	0	14,5	14,7	29,1	13,5	13,5	27,0	12,5	12,5	25,0	10,8	10,7	21,5	8,7	8,5	17,2	6,2	6,1	12,3	6,4	6,4	12,7
4293	0	12,1	12,1	24,2	10,5	10,5	21,0	8,0	8,0	16,1	4,9	4,9	9,8	3,0	3,0	6,1	1,1	1,1	2,2	0,5	0,5	1,0
4294	0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	1,6	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4295	0	17,4	16,9	34,3	10,7	10,4	21,0	5,4	5,2	10,6	4,6	4,3	8,9	5,1	5,1	10,2	3,5	3,5	7,0	1,3	1,3	2,6
4296	0	18,8	19,3	38,2	13,2	13,5	26,7	6,5	6,7	13,2	4,7	4,9	9,6	5,3	5,3	10,6	3,5	3,5	7,0	1,3	1,3	2,6
4297	0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	1,6	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4298	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4299	0	18,8	19,3	38,2	13,2	13,5	26,7	6,5	6,7	13,2	4,7	4,9	9,6	5,3	5,3	10,6	3,5	3,5	7,0	1,3	1,3	2,6
4300	0	18,8	19,3	38,2	13,2	13,5	26,7	6,5	6,7	13,2	4,7	4,9	9,6	5,3	5,3	10,6	3,5	3,5	7,0	1,3	1,3	2,6
4301	0	48,1	0,0	48,1	34,2	0,0	34,2	16,4	0,0	16,4	8,4	0,0	8,4	7,5	0,0	7,5	3,5	0,0	3,5	1,3	0,0	1,3
4302	0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,1	2,1	0,5	0,6	1,1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4303	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4305	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4306	0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,1	2,1	0,5	0,6	1,1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4307	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4308	0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,1	2,1	0,5	0,6	1,1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4309	0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4310	0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4311	0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4313	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4314	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4316	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4317	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4318	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4319	0	18,8	19,3	38,2	13,1	13,5	26,5	6,4	6,7	13,1	4,5	4,9	9,4	5,2	5,3	10,5	3,5	3,5	7,0	1,3	1,3	2,6
4320	0	36,4	39,5	76,0	24,6	28,1	52,7	10,5	12,7	23,2	4,9	5,2	10,2	5,4	5,6	11,0	2,7	2,7	5,5	1,1	1,1	2,1
4321	0	1,2	1,2	2,4	1,4	1,4	2,7	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,4	0,4	0,7	0,4	0,4	0,7	0,2	0,2	0,3
4322	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4324	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4325	SP34	35,2	38,3	73,5	23,3	26,7	50,0	10,5	12,7	23,2	4,9	5,2	10,1	5,1	5,2	10,3	2,4	2,4	4,7	0,9	0,9	1,8
4326	0	35,2	0,0	35,2	23,3	0,0	23,3	10,5	0,0	10,5	4,9	0,0	4,9	5,1	0,0	5,1	2,4	0,0	2,4	0,9	0,0	0,9
4327	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4328	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4329	0	35,2	0,0	35,2	23,3	0,0	23,3	10,5	0,0	10,5	4,9	0,0	4,9	5,1	0,0	5,1	2,4	0,0	2,4	0,9	0,0	0,9
4330	0	38,3	0,0	38,3	26,7	0,0	26,7	12,7	0,0	12,7	5,2	0,0	5,2	5,2	0,0	5,2	2,4	0,0	2,4	0,9	0,0	0,9
4331	0	38,3	0,0	38,3	26,7	0,0	26,7	12,7	0,0	12,7	5,2	0,0	5,2	5,2	0,0	5,2	2,4	0,0	2,4	0,9	0,0	0,9
4332	SP34	35,2	38,3	73,5	23,3	26,7	50,0	10,5	12,7	23,2	4,9	5,2	10,1	5,1	5,2	10,3	2,4	2,4	4,7	0,9	0,9	1,8
4333	0	6,9	7,3	14,2	2,6	2,7	5,4	0,9	0,9	1,8	0,9	0,9	1,8	1,0	1,0	2,0	0,4	0,4	0,9	0,2	0,2	0,4
4334	SP34	28,0	31,4	59,3	20,5	24,1	44,6	9,5	11,8	21,3	3,9	4,3	8,2	4,1	4,3	8,3	1,9	1,9	3,9	0,7	0,7	1,4
4335	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4336	0	3,0	3,3	6,3	5,2	5,4	10,6	3,8	3,9	7,7	1,1	1,1	2,2	1,1	1,2	2,3	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,5
4337	SP34	25,2	28,8	54,0	16,0	19,8	35,8	6,5	9,0	15,5	2,9	3,4	6,3	3,0	3,2	6,2	1,4	1,4	2,9	0,5	0,5	1,0
4338	0	25,2	0,0	25,2	16,0	0,0	16,0	6,5	0,0	6,5	2,9	0,0	2,9	3,0	0,0	3,0	1,4	0,0	1,4	0,5	0,0	0,5
4339	0	25,2	0,0	25,2	16,0	0,0	16,0	6,5	0,0	6,5	2,9	0,0	2,9	3,0	0,0	3,0	1,4	0,0	1,4	0,5	0,0	0,5
4340	0	28,8	0,0	28,8	19,8	0,0	19,8	9,0	0,0	9,0	3,4	0,0	3,4	3,2	0,0	3,2	1,4	0,0	1,4	0,5	0,0	0,5
4341	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4342	SP34	25,2	28,8	54,0	16,0	19,8	35,8	6,5	9,0	15,5	2,9	3,4	6,3	3,0	3,2	6,2	1,4	1,4	2,9	0,5	0,5	1,0
4343	0	25,2	0,0	25,2	16,0	0,0	16,0	6,5	0,0	6,5	2,9	0,0	2,9	3,0	0,0	3,0	1,4	0,0	1,4	0,5	0,0	0,5
4344	0	25,2	0,0	25,2	16,0	0,0	16,0	6,5	0,0	6,5	2,9	0,0	2,9	3,0	0,0	3,0	1,4	0,0	1,4	0,5	0,0	0,5
4345	0	28,8	0,0	28,8	19,8	0,0	19,8	9,0	0,0	9,0	3,4	0,0	3,4	3,2	0,0	3,2	1,4	0,0	1,4	0,5	0,0	0,5
4346	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4347	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4348	0	25,2	28,8	54,0	16,0	19,8	35,8	6,5	9,0	15,5	2,9	3,4	6,3	3,0	3,2	6,2	1,4	1,4	2,9	0,5	0,5	1,0
4349	0	7,5	7,0	14,5	6,6	5,9	12,5	1,3	1,2	2,4	1,0	0,9	1,9	1,1	1,1	2,1	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,4
4350	SP34	18,5	22,7	41,2	10,7	15,1	25,8	5,6	8,1	13,6	2,1	2,6	4,7	2,0	2,3	4,3	0,9	0,9	1,9	0,3	0,3	0,5
4352	0	18,5	22,7	41,2	10,7	15,1	25,8	5,6	8,1	13,6	2,1	2,6	4,7	2,0	2,3	4,3	0,9	0,9	1,9	0,3	0,3	0,5
4353	SP34	8,4	13,2	21,6	5,6	10,4	16,0	4,6	7,1	11,7	0,9	1,5	2,4	0,9	1,2	2,1	0,3	0,3	0,7	0,0	0,0	0,0
4354	0	11,5	12,2	23,7	6,3	6,6	12,9	1,2	1,2	2,4	1,2	1,3	2,5	1,1	1,2	2,3	0,6	0,6	1,2	0,3	0,3	0,5
4355	0	10,1	9,8	19,9	6,9	6,7	13,6	5,8	5,7	11,5	1,2	1,1	2,3	1,0	1,0	2,0	0,3	0,3	0,7	0,0	0,0	0,0
4356	SP34	0,0	5,0	5,0	0,0	4,9	4,9	0,0	2,7	2,7	0,0	0,6	0,6	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4358	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4359	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4360	SR11	12,1	12,1	24,2	9,7	9,7	19,5	7,6	7,6	15,3	4,9	4,9	9,8	3,0	3,0	6,1	1,1	1,1	2,2	0,5	0,5	1,0
4362	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		29	Mese		30	Mese		31	Mese		32	Mese		33	Mese		34	Mese		35
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4363	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4364	A4	44,0	0,0	44,0	36,7	0,0	36,7	31,8	0,0	31,8	22,7	0,0	22,7	15,3	0,0	15,3	8,4	0,0	8,4	7,6	0,0	7,6
4365	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4367	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4368	0	65,9	72,1	138,1	29,7	31,8	61,5	23,3	24,3	47,6	16,1	16,1	32,2	17,4	17,6	35,0	14,4	14,6	29,0	10,7	10,9	21,6
4369	Conn	65,9	72,1	138,1	29,7	31,8	61,5	23,3	24,3	47,6	16,1	16,1	32,2	17,4	17,6	35,0	14,4	14,6	29,0	10,7	10,9	21,6
4370	SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4371	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4372	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4373	SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4374	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4375	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4376	A4	31,4	0,0	31,4	22,8	0,0	22,8	16,2	0,0	16,2	8,7	0,0	8,7	5,6	0,0	5,6	1,4	0,0	1,4	0,8	0,0	0,8
4377	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4378	0	12,6	0,0	12,6	13,9	0,0	13,9	15,6	0,0	15,6	14,0	0,0	14,0	9,7	0,0	9,7	7,0	0,0	7,0	6,9	0,0	6,9
4379	SVI	16,5	13,1	29,6	15,6	14,2	29,8	17,0	15,7	32,8	15,1	14,3	29,4	10,4	9,8	20,2	7,2	7,0	14,2	7,0	6,9	13,9
4380	0	0,0	12,6	12,6	0,0	13,9	13,9	0,0	15,6	15,6	0,0	14,0	14,0	0,0	9,7	9,7	0,0	7,0	7,0	0,0	6,9	6,9
4381	A4	33,9	0,0	33,9	24,6	0,0	24,6	16,9	0,0	16,9	9,2	0,0	9,2	5,8	0,0	5,8	1,4	0,0	1,4	0,8	0,0	0,8
4382	0	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4384	0	16,5	0,0	16,5	15,6	0,0	15,6	17,0	0,0	17,0	15,1	0,0	15,1	10,4	0,0	10,4	7,2	0,0	7,2	7,0	0,0	7,0
4385	SR11	13,1	0,0	13,1	14,2	0,0	14,2	15,7	0,0	15,7	14,3	0,0	14,3	9,8	0,0	9,8	7,0	0,0	7,0	6,9	0,0	6,9
4389	0	16,5	0,0	16,5	15,6	0,0	15,6	17,0	0,0	17,0	15,1	0,0	15,1	10,4	0,0	10,4	7,2	0,0	7,2	7,0	0,0	7,0
4391	SP17	5,1	8,3	13,4	3,0	4,4	7,4	2,5	3,8	6,3	3,3	4,3	7,6	1,1	1,9	3,0	0,8	1,0	1,8	0,4	0,5	0,9
4392	0	21,9	21,8	43,7	10,9	10,9	21,9	8,6	8,5	17,1	8,6	8,4	17,1	4,2	4,0	8,2	1,4	1,4	2,8	0,2	0,2	0,3
4393	SP17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4394	SP34	8,4	13,2	21,6	5,6	10,4	16,0	4,6	7,1	11,7	0,9	1,5	2,4	0,9	1,2	2,1	0,3	0,3	0,7	0,0	0,0	0,0
4395	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4396	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4397	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4398	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4399	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4400	SP	28,3	19,1	47,3	19,2	11,1	30,3	18,0	9,2	27,2	17,4	8,1	25,5	12,1	4,4	16,6	7,6	1,7	9,3	8,1	1,4	9,4
4401	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4402	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4403	0	6,3	0,0	6,3	6,9	0,0	6,9	7,6	0,0	7,6	8,4	0,0	8,4	7,0	0,0	7,0	5,7	0,0	5,7	6,6	0,0	6,6
4404	0	0,6	0,3	0,9	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,9	0,0	0,9
4405	ROTATORIA	0,0	50,1	50,1	0,0	28,2	28,2	0,0	23,9	23,9	0,0	20,5	20,5	0,0	14,4	14,4	0,0	8,1	8,1	0,0	8,4	8,4
4406	0	10,0	10,0	20,0	0,4	0,4	0,8	0,3	0,3	0,7	0,2	0,2	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2
4407	0	10,0	10,0	20,0	0,4	0,4	0,8	0,3	0,3	0,7	0,2	0,2	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2
4408	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4409	0	5,4	5,4	10,8	10,7	10,0	20,8	10,3	10,3	20,6	9,2	9,2	18,3	3,7	3,7	7,4	0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	0,7
4410	0	5,4	5,4	10,8	10,7	10,0	20,8	10,3	10,3	20,6	9,2	9,2	18,3	3,7	3,7	7,4	0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	0,7
4411	0	56,2	54,6	110,8	21,0	19,8	40,8	16,1	15,0	31,0	10,9	10,7	21,6	5,0	4,8	9,8	1,1	1,0	2,1	0,3	0,2	0,5
4412	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4413	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4414	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4415	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4416	0	1,6	1,6	3,1	5,6	5,6	11,2	4,0	3,8	7,8	7,0	7,0	14,1	4,5	4,5	9,0	2,7	2,7	5,4	2,2	2,2	4,4
4417	0	14,0	0,0	14,0	27,3	0,0	27,3	27,4	0,0	27,4	13,8	0,0	13,8	9,2	0,0	9,2	5,5	0,0	5,5	6,2	0,0	6,2
4418	Conn	3,8	3,8	7,7	3,0	3,0	6,1	1,7	1,7	3,4	1,7	1,7	3,5	1,6	1,6	3,2	1,4	1,4	2,9	0,6	0,6	1,2
4419	0	3,8	3,8	7,7	3,0	3,0	6,1	1,7	1,7	3,4	1,7	1,7	3,5	1,6	1,6	3,2	1,4	1,4	2,9	0,6	0,6	1,2
4420	Conn	3,8	3,8	7,7	3,0	3,0	6,1	1,7	1,7	3,4	1,7	1,7	3,5	1,6	1,6	3,2	1,4	1,4	2,9	0,6	0,6	1,2
4422	0	7,7	7,7	15,3	6,1	6,1	12,1	3,4	3,4	6,8	3,5	3,5	6,9	3,2	3,2	6,3	2,9	2,9	5,8	1,2	1,2	2,5
4423	Conn	3,8	3,8	7,7	3,0	3,0	6,1	1,7	1,7	3,4	1,7	1,7	3,5	1,6	1,6	3,2	1,4	1,4	2,9	0,6	0,6	1,2
4425	0	3,8	3,8	7,7	3,0	3,0	6,1	1,7	1,7	3,4	1,7	1,7	3,5	1,6	1,6	3,2	1,4	1,4	2,9	0,6	0,6	1,2
4427	SC	3,8	3,8	7,7	3,0	3,0	6,1	1,7	1,7	3,4	1,7	1,7	3,5	1,6	1,6	3,2	1,4	1,4	2,9	0,6	0,6	1,2
4428	Conn	3,8	3,8	7,7	3,0	3,0	6,1	1,7	1,7	3,4	1,7	1,7	3,5	1,6	1,6	3,2	1,4	1,4	2,9	0,6	0,6	1,2
4429	SC	3,8	3,8	7,7	3,0	3,0	6,1	1,7	1,7	3,4	1,7	1,7	3,5	1,6	1,6	3,2	1,4	1,4	2,9	0,6	0,6	1,2
4431	0	3,8	0,0	3,8	3,0	0,0	3,0	1,7	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,6	0,0	1,6	1,4	0,0	1,4	0,6	0,0	0,6
4433	0	3,8	0,0	3,8	3,0	0,0	3,0	1,7	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,6	0,0	1,6	1,4	0,0	1,4	0,6	0,0	0,6
4434	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4435	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		36	Mese		37	Mese		38	Mese		39	Mese		40	Mese		41	Mese		42	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
108	ROTATORIA	16,7	0,0	16,7	18,7	0,0	18,7	25,4	0,0	25,4	33,1	0,0	33,1	33,1	0,0	33,1	26,8	0,0	26,8	22,5	0,0	22,5	22,5
109	ROTATORIA	0,0	16,6	16,6	0,0	18,5	18,5	0,0	25,2	25,2	0,0	32,6	32,6	0,0	32,7	32,7	0,0	27,2	27,2	0,0	24,3	24,3	0,0
620	SVI	0,0	0,4	0,4	0,0	0,6	0,6	0,0	0,5	0,5	0,0	0,4	0,4	0,0	1,6	1,6	0,0	4,2	4,2	0,0	9,4	9,4	0,0
628	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
635	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
636	SVI	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	1,4	0,0	1,4	3,4	0,0	3,4	7,4	0,0	7,4	7,4
637	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
638	A4	7,9	0,0	7,9	8,2	0,0	8,2	12,3	0,0	12,3	14,8	0,0	14,8	12,1	0,0	12,1	7,7	0,0	7,7	6,0	0,0	6,0	6,0
639	SVI	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	1,4	0,0	1,4	3,4	0,0	3,4	7,4	0,0	7,4	7,4
641	SVI	7,4	0,4	7,7	8,4	0,6	9,0	9,1	0,5	9,6	11,1	0,4	11,5	13,8	1,6	15,4	16,1	4,2	20,3	19,4	9,4	28,7	19,4
642	SVI	0,4	7,4	7,7	0,6	8,4	9,0	0,5	9,1	9,6	0,4	11,1	11,5	1,6	13,8	15,4	4,2	16,1	20,3	9,4	19,4	28,7	9,4
643	SVI	0,4	7,4	7,7	0,6	8,4	9,0	0,5	9,1	9,6	0,4	11,1	11,5	1,6	13,8	15,4	4,2	16,1	20,3	9,4	19,4	28,7	9,4
644	SVI	0,4	0,0	0,4	0,6	0,0	0,6	0,5	0,0	0,5	0,4	0,0	0,4	1,6	0,0	1,6	4,2	0,0	4,2	9,4	0,0	9,4	9,4
645	SVI	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	1,4	1,4	0,0	3,4	3,4	0,0	7,4	7,4	0,0
646	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
647	SVI	7,4	0,4	7,7	8,4	0,6	9,0	9,1	0,5	9,6	11,1	0,4	11,5	13,8	1,6	15,4	16,1	4,2	20,3	19,4	9,4	28,7	19,4
648	SVI	0,0	7,2	7,2	0,0	8,4	8,4	0,0	8,9	8,9	0,0	10,9	10,9	0,0	12,4	12,4	0,0	12,8	12,8	0,0	12,0	12,0	0,0
649	SC	0,4	0,0	0,4	0,6	0,0	0,6	0,5	0,0	0,5	0,4	0,0	0,4	1,6	0,0	1,6	4,2	0,0	4,2	9,4	0,0	9,4	9,4
650	SC	0,4	0,0	0,4	0,6	0,0	0,6	0,5	0,0	0,5	0,4	0,0	0,4	1,6	0,0	1,6	4,2	0,0	4,2	9,4	0,0	9,4	9,4
651	ROTATORIA	7,4	0,0	7,4	8,4	0,0	8,4	9,1	0,0	9,1	11,1	0,0	11,1	13,8	0,0	13,8	16,1	0,0	16,1	19,4	0,0	19,4	19,4
652	ROTATORIA	0,0	0,4	0,4	0,0	0,6	0,6	0,0	0,5	0,5	0,0	0,4	0,4	0,0	1,6	1,6	0,0	4,2	4,2	0,0	9,4	9,4	0,0
653	ROTATORIA	0,0	7,4	7,4	0,0	8,4	8,4	0,0	9,1	9,1	0,0	11,1	11,1	0,0	13,8	13,8	0,0	16,1	16,1	0,0	19,4	19,4	0,0
663	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
664	A4	0,0	8,1	8,1	0,0	7,8	7,8	0,0	13,2	13,2	0,0	15,9	15,9	0,0	13,4	13,4	0,0	7,9	7,9	0,0	6,1	6,1	0,0
669	A4	0,0	7,2	7,2	0,0	8,4	8,4	0,0	8,9	8,9	0,0	10,9	10,9	0,0	12,4	12,4	0,0	12,8	12,8	0,0	12,0	12,0	0,0
670	SVI	0,0	7,2	7,2	0,0	8,4	8,4	0,0	8,9	8,9	0,0	10,9	10,9	0,0	12,4	12,4	0,0	12,8	12,8	0,0	12,0	12,0	0,0
672	SVI	0,0	0,4	0,4	0,0	0,6	0,6	0,0	0,5	0,5	0,0	0,4	0,4	0,0	1,6	1,6	0,0	4,2	4,2	0,0	9,4	9,4	0,0
673	SVI	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	1,4	1,4	0,0	3,4	3,4	0,0	7,4	7,4	0,0
674	SP	7,4	0,4	7,7	8,4	0,6	9,0	9,1	0,5	9,6	11,1	0,4	11,5	13,8	1,6	15,4	16,1	4,2	20,3	19,4	9,4	28,7	19,4
675	ROTATORIA	0,0	3,9	3,9	0,0	5,8	5,8	0,0	10,9	10,9	0,0	11,1	11,1	0,0	15,9	15,9	0,0	14,3	14,3	0,0	18,4	18,4	0,0
676	ROTATORIA	3,9	0,0	3,9	5,8	0,0	5,8	10,9	0,0	10,9	11,1	0,0	11,1	15,9	0,0	15,9	14,3	0,0	14,3	18,4	0,0	18,4	18,4
677	ROTATORIA	10,9	0,0	10,9	13,9	0,0	13,9	19,6	0,0	19,6	21,4	0,0	21,4	27,1	0,0	27,1	26,6	0,0	26,6	31,3	0,0	31,3	31,3
678	ROTATORIA	0,0	10,7	10,7	0,0	13,3	13,3	0,0	19,2	19,2	0,0	21,3	21,3	0,0	27,0	27,0	0,0	25,8	25,8	0,0	29,3	29,3	0,0
683	SC	0,4	7,4	7,7	0,6	8,4	9,0	0,5	9,1	9,6	0,4	11,1	11,5	1,6	13,8	15,4	4,2	16,1	20,3	9,4	19,4	28,7	9,4
929	SC	3,0	10,5	13,5	2,5	8,0	10,5	3,4	9,1	12,5	3,4	11,3	14,7	0,1	6,3	6,4	0,2	7,5	7,7	0,4	9,5	9,9	0,4
930	SC	3,0	10,5	13,5	2,5	8,0	10,5	3,4	9,1	12,5	3,4	11,3	14,7	0,1	6,3	6,4	0,2	7,5	7,7	0,4	9,5	9,9	0,4
931	SC	10,5	3,0	13,5	8,0	2,5	10,5	9,1	3,4	12,5	11,3	3,4	14,7	6,3	0,1	6,4	7,5	0,2	7,7	9,5	0,4	9,9	9,5
932	SC	10,5	3,0	13,5	8,0	2,5	10,5	9,1	3,4	12,5	11,3	3,4	14,7	6,3	0,1	6,4	7,5	0,2	7,7	9,5	0,4	9,9	9,5
935	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
943	ROTATORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	1,2	1,2	0,0	3,8	3,8	0,0
944	ROTATORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	1,2	0,0	1,2	3,8	0,0	3,8	3,8
945	ROTATORIA	0,0	7,0	7,0	0,0	8,2	8,2	0,0	8,6	8,6	0,0	10,3	10,3	0,0	11,3	11,3	0,0	12,7	12,7	0,0	14,7	14,7	0,0
946	ROTATORIA	0,0	7,0	7,0	0,0	8,2	8,2	0,0	8,6	8,6	0,0	10,3	10,3	0,0	11,3	11,3	0,0	12,7	12,7	0,0	14,7	14,7	0,0
955	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	1,2	0,0	1,2	3,8	0,0	3,8	3,8
956	SVI	22,5	0,0	22,5	18,6	0,0	18,6	17,4	0,0	17,4	21,3	0,0	21,3	20,4	0,0	20,4	22,9	0,0	22,9	25,0	0,0	25,0	25,0
957	SVI	0,0	0,8	0,8	0,0	2,5	2,5	0,0	2,9	2,9	0,0	3,1	3,1	0,0	1,1	1,1	0,0	2,1	2,1	0,0	1,0	1,0	0,0
958	SVI	0,0	17,1	17,1	0,0	11,6	11,6	0,0	9,3	9,3	0,0	11,2	11,2	0,0	9,4	9,4	0,0	11,6	11,6	0,0	14,0	14,0	0,0
959	SVI	0,0	0,9	0,9	0,0	3,1	3,1	0,0	3,2	3,2	0,0	3,2	3,2	0,0	1,2	1,2	0,0	2,1	2,1	0,0	1,0	1,0	0,0
961	SVI	0,0	7,0	7,0	0,0	8,2	8,2	0,0	8,6	8,6	0,0	10,3	10,3	0,0	11,3	11,3	0,0	12,7	12,7	0,0	14,7	14,7	0,0
962	SVI	7,0	0,0	7,0	8,2	0,0	8,2	8,6	0,0	8,6	10,3	0,0	10,3	11,3	0,0	11,3	12,7	0,0	12,7	14,7	0,0	14,7	14,7
965	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	1,2	1,2	0,0	3,8	3,8	0,0
967	TG	7,0	0,0	7,0	8,2	0,0	8,2	8,6	0,0	8,6	10,3	0,0	10,3	11,3	0,1	11,4	12,7	1,2	13,9	14,7	3,8	18,5	14,7
968	SVI	22,5	0,0	22,5	18,6	0,0	18,6	17,4	0,0	17,4	21,3	0,0	21,3	20,4	0,0	20,4	22,9	0,0	22,9	25,0	0,0	25,0	25,0
969	TG	0,0	7,0	7,0	0,0	8,2	8,2	0,0	8,6	8,6	0,0	10,3	10,3	0,1	11,3	11,4	1,2	12,7	13,9	3,8	14,7	18,5	3,8
970	SVI	0,0	17,1	17,1	0,0	11,6	11,6	0,0	9,3	9,3	0,0	11,2	11,2	0,0	9,4	9,4	0,0	11,6	11,6	0,0	14,0	14,0	0,0
971	SVI	0,0	22,5	22,5	0,0	18,6	18,6	0,0	17,4	17,4	0,0	21,3	21,3	0,0	20,4	20,4	0,0	22,9	22,9	0,0	25,0	25,0	0,0
972	RaccVR	16,4	8,2	24,6	12,9	7,7	20,6	11,7	5,3	17,1	14,0	4,1	18,1	10,2	2,0	12,2	12,3	3,0	15,3	11,3	1,2	12,5	11,3
973	SVI	0,0	0,8	0,8	0,0	2,5	2,5	0,0	2,9	2,9	0,0	3,1	3,1	0,0	1,1	1,1	0,0	2,1	2,1	0,0	1,0	1,0	0,0
976	RaccVR	8,2	16,4	24,6	7,7	12,9	20,6	5,3	11,7	17,1	4,1	14,0	18,1	2,0	10,2	12,2	3,0	12,3	15,3	1,2	11,3	12,5	1,2
978	SVI	0,0	7,0	7,0	0,0	8,2	8,2	0,0	8,6	8,6	0,0	10,3	10,3	0,0	11,3	11,3	0,0	12,7	12,7	0,0	14,7	14,7	0,0
979	TG	7,0	0,0	7,0	8,2	0,0	8,2	8,6	0,0	8,6	10,3	0,0	10,3	11,3	0,1	11,4	12,7	1,2	13,9	14,7	3,8	18,5	14,7
980	TG	0,0	7,0	7,0	0,0	8,2	8,2	0,0	8,6	8,6	0,0	10,3	10,3	0,0	11,3	11,3	0,0	12,7	12,7	0,0	14,7	14,7	0,0
982	A4	14,4	0,0	14,4	13,7	0,0	13,7	19,2	0,0	19,2	23,8	0,0	23,8	24,8	0,0	24,8	18,6	0,0	18,6	17,1	0,0	17,1	17,1
983	A4	7,0	0,0	7,0	5,1	0,0	5,1	9,1	0,0	9,1	11,6	0,0	11,6	11,0	0,0	11,0	5,6	0,0	5,6	5,0	0,0	5,0	5,0
984	SVI	17,1	0,0	17,1	11,6	0,0	11,6	9,3	0,0	9,3	11,2	0,0	11,2	9,4	0,0	9,4	11,6	0,0	11,6	14,0	0,0	14,0	14,0

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		36	Mese		37	Mese		38	Mese		39	Mese		40	Mese		41	Mese		42	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
985	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	1,2	1,2	0,0	3,8	3,8	0,0
986	SVI	0,9	0,0	0,9	3,1	0,0	3,1	3,2	0,0	3,2	3,2	0,0	3,2	1,2	0,0	1,2	2,1	0,0	2,1	1,0	0,0	1,0	1,0
987	SVI	0,8	0,0	0,8	2,5	0,0	2,5	2,9	0,0	2,9	3,1	0,0	3,1	1,1	0,0	1,1	2,1	0,0	2,1	1,0	0,0	1,0	1,0
1033	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1034	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1035	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1036	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1037	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1038	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1039	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1043	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1044	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1045	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1218	SC	10,5	3,0	13,5	8,0	2,5	10,5	9,1	3,4	12,5	11,3	3,4	14,7	6,3	0,1	6,4	7,5	0,2	7,7	9,5	0,4	9,9	9,5
1220	SC	16,4	8,2	24,6	12,9	7,7	20,6	11,7	5,3	17,1	14,0	4,1	18,1	10,2	2,0	12,2	12,3	3,0	15,3	11,3	1,2	12,5	11,3
1224	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1229	A4	15,3	0,0	15,3	16,2	0,0	16,2	22,1	0,0	22,1	26,9	0,0	26,9	25,8	0,0	25,8	20,7	0,0	20,7	18,1	0,0	18,1	18,1
1230	SP	7,0	0,0	7,0	8,2	0,0	8,2	8,6	0,0	8,6	10,3	0,0	10,3	11,3	0,1	11,4	12,7	1,2	13,9	14,7	3,8	18,5	14,7
1232	A4	0,0	7,9	7,9	0,0	8,2	8,2	0,0	12,3	12,3	0,0	14,8	14,8	0,0	12,1	12,1	0,0	7,7	7,7	0,0	6,0	6,0	0,0
1861	A4	0,0	8,1	8,1	0,0	8,2	8,2	0,0	12,5	12,5	0,0	15,0	15,0	0,0	13,5	13,5	0,0	11,1	11,1	0,0	13,4	13,4	0,0
1862	A4	8,5	0,0	8,5	8,4	0,0	8,4	13,7	0,0	13,7	16,3	0,0	16,3	15,0	0,0	15,0	12,1	0,0	12,1	15,5	0,0	15,5	15,5
1879	SP	9,7	3,5	13,2	12,5	5,3	17,7	18,3	10,5	28,9	21,6	12,1	33,7	23,2	14,1	37,3	18,1	8,9	27,1	18,5	9,2	27,7	18,5
2263	A4	29,5	0,0	29,5	23,7	0,0	23,7	26,5	0,0	26,5	32,9	0,0	32,9	31,4	0,0	31,4	28,5	0,0	28,5	30,0	0,0	30,0	30,0
2264	A4	0,0	31,5	31,5	0,0	25,3	25,3	0,0	28,5	28,5	0,0	35,0	35,0	0,0	34,1	34,1	0,0	30,2	30,2	0,0	31,1	31,1	0,0
2300	SC	1,5	1,5	3,0	1,4	1,4	2,8	1,5	1,5	3,1	1,6	1,6	3,2	2,0	2,0	4,0	1,6	1,6	3,2	1,1	1,1	2,2	1,1
2301	SC	1,5	1,5	3,0	1,4	1,4	2,8	1,5	1,5	3,1	1,6	1,6	3,2	2,0	2,0	4,0	1,6	1,6	3,2	1,1	1,1	2,2	1,1
2302	SC	1,5	1,5	3,0	1,4	1,4	2,8	1,5	1,5	3,1	1,6	1,6	3,2	2,0	2,0	4,0	1,6	1,6	3,2	1,1	1,1	2,2	1,1
2318	SVI	0,0	1,5	1,5	0,0	1,4	1,4	0,0	1,5	1,5	0,0	1,6	1,6	0,0	2,0	2,0	0,0	1,6	1,6	0,0	1,1	1,1	0,0
2321	SVI	1,5	0,0	1,5	1,4	0,0	1,4	1,5	0,0	1,5	1,6	0,0	1,6	2,0	0,0	2,0	1,6	0,0	1,6	1,1	0,0	1,1	1,1
2322	SVI	0,0	1,5	1,5	0,0	1,4	1,4	0,0	1,5	1,5	0,0	1,6	1,6	0,0	2,0	2,0	0,0	1,6	1,6	0,0	1,1	1,1	0,0
2323	SVI	1,5	0,0	1,5	1,4	0,0	1,4	1,5	0,0	1,5	1,6	0,0	1,6	2,0	0,0	2,0	1,6	0,0	1,6	1,1	0,0	1,1	1,1
2324	SVI	0,0	1,5	1,5	0,0	1,4	1,4	0,0	1,5	1,5	0,0	1,6	1,6	0,0	2,0	2,0	0,0	1,6	1,6	0,0	1,1	1,1	0,0
2325	SVI	0,0	1,5	1,5	0,0	1,4	1,4	0,0	1,5	1,5	0,0	1,6	1,6	0,0	2,0	2,0	0,0	1,6	1,6	0,0	1,1	1,1	0,0
2326	SVI	0,0	1,5	1,5	0,0	1,4	1,4	0,0	1,5	1,5	0,0	1,6	1,6	0,0	2,0	2,0	0,0	1,6	1,6	0,0	1,1	1,1	0,0
2327	SVI	1,5	0,0	1,5	1,4	0,0	1,4	1,5	0,0	1,5	1,6	0,0	1,6	2,0	0,0	2,0	1,6	0,0	1,6	1,1	0,0	1,1	1,1
2340	SVI	1,5	0,0	1,5	1,4	0,0	1,4	1,5	0,0	1,5	1,6	0,0	1,6	2,0	0,0	2,0	1,6	0,0	1,6	1,1	0,0	1,1	1,1
2341	SVI	1,5	0,0	1,5	1,4	0,0	1,4	1,5	0,0	1,5	1,6	0,0	1,6	2,0	0,0	2,0	1,6	0,0	1,6	1,1	0,0	1,1	1,1
2343	SVI	0,0	1,5	1,5	0,0	1,4	1,4	0,0	1,5	1,5	0,0	1,6	1,6	0,0	2,0	2,0	0,0	1,6	1,6	0,0	1,1	1,1	0,0
2352	TG	1,5	0,0	1,5	1,4	0,0	1,4	1,5	0,0	1,5	1,6	0,0	1,6	2,0	0,0	2,0	1,6	0,0	1,6	1,1	0,0	1,1	1,1
2353	TG	0,0	1,5	1,5	0,0	1,4	1,4	0,0	1,5	1,5	0,0	1,6	1,6	0,0	2,0	2,0	0,0	1,6	1,6	0,0	1,1	1,1	0,0
2354	SR	1,5	1,5	3,0	1,4	1,4	2,8	1,5	1,5	3,1	1,6	1,6	3,2	2,0	2,0	4,0	1,6	1,6	3,2	1,1	1,1	2,2	1,1
2356	TG	0,0	1,5	1,5	0,0	1,4	1,4	0,0	1,5	1,5	0,0	1,6	1,6	0,0	2,0	2,0	0,0	1,6	1,6	0,0	1,1	1,1	0,0
2365	SVI	0,0	3,0	3,0	0,0	2,8	2,8	0,0	3,1	3,1	0,0	3,2	3,2	0,0	4,0	4,0	0,0	3,2	3,2	0,0	2,2	2,2	0,0
2367	SVI	0,0	3,0	3,0	0,0	2,8	2,8	0,0	3,1	3,1	0,0	3,2	3,2	0,0	4,0	4,0	0,0	3,2	3,2	0,0	2,2	2,2	0,0
2369	SVI	3,0	0,0	3,0	2,8	0,0	2,8	3,1	0,0	3,1	3,2	0,0	3,2	4,0	0,0	4,0	3,2	0,0	3,2	2,2	0,0	2,2	2,2
2370	SVI	0,0	3,0	3,0	0,0	2,8	2,8	0,0	3,1	3,1	0,0	3,2	3,2	0,0	4,0	4,0	0,0	3,2	3,2	0,0	2,2	2,2	0,0
2372	SS	4,4	4,4	8,9	4,3	4,3	8,5	4,6	4,6	9,2	4,9	4,9	9,7	6,0	6,0	11,9	4,9	4,9	9,7	3,3	3,3	6,6	3,3
2373	SVI	0,0	1,5	1,5	0,0	1,4	1,4	0,0	1,5	1,5	0,0	1,6	1,6	0,0	2,0	2,0	0,0	1,6	1,6	0,0	1,1	1,1	0,0
2374	SVI	4,4	4,4	8,9	4,3	4,3	8,5	4,6	4,6	9,2	4,9	4,9	9,7	6,0	6,0	11,9	4,9	4,9	9,7	3,3	3,3	6,6	3,3
2375	SR11	1,5	1,5	3,0	1,4	1,4	2,8	1,5	1,5	3,1	1,6	1,6	3,2	2,0	2,0	4,0	1,6	1,6	3,2	1,1	1,1	2,2	1,1
2376	SVI	1,5	0,0	1,5	1,4	0,0	1,4	1,5	0,0	1,5	1,6	0,0	1,6	2,0	0,0	2,0	1,6	0,0	1,6	1,1	0,0	1,1	1,1
2378	SVI	5,9	0,0	5,9	5,7	0,0	5,7	6,1	0,0	6,1	6,5	0,0	6,5	8,0	0,0	8,0	6,5	0,0	6,5	4,4	0,0	4,4	4,4
2380	SVI	0,0	1,5	1,5	0,0	1,4	1,4	0,0	1,5	1,5	0,0	1,6	1,6	0,0	2,0	2,0	0,0	1,6	1,6	0,0	1,1	1,1	0,0
2384	SVI	5,9	0,0	5,9	5,7	0,0	5,7	6,1	0,0	6,1	6,5	0,0	6,5	8,0	0,0	8,0	6,5	0,0	6,5	4,4	0,0	4,4	4,4
2387	SVI	5,9	0,0	5,9	5,7	0,0	5,7	6,1	0,0	6,1	6,5	0,0	6,5	8,0	0,0	8,0	6,5	0,0	6,5	4,4	0,0	4,4	4,4
2391	SVI	0,0	5,9	5,9	0,0	5,7	5,7	0,0	6,1	6,1	0,0	6,5	6,5	0,0	8,0	8,0	0,0	6,5	6,5	0,0	4,4	4,4	0,0
2392	A22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2394	SVI	0,0	5,9	5,9	0,0	5,7	5,7	0,0	6,1	6,1	0,0	6,5	6,5	0,0	8,0	8,0	0,0	6,5	6,5	0,0	4,4	4,4	0,0
2400	SS	3,0	4,4	7,4	2,8	4,3	7,1	3,1	4,6	7,6	3,2	4,9	8,1	4,0	6,0	9,9	3,2	4,9	8,1	2,2	3,3	5,5	2,2
2401	SR	0,0	1,5	1,5	0,0	1,4	1,4	0,0	1,5	1,5	0,0	1,6	1,6	0,0	2,0	2,0	0,0	1,6	1,6	0,0	1,1	1,1	0,0
2403	SR	0,0	1,5	1,5	0,0	1,4	1,4	0,0	1,5	1,5	0,0	1,6	1,6	0,0	2,0	2,0	0,0	1,6	1,6	0,0	1,1	1,1	0,0
2409	SS	3,0	3,0	5,9	2,8	2,8	5,7	3,1	3,1	6,1	3,2	3,2	6,5	4,0	4,0	8,0	3,2	3,2	6,5	2,2	2,2	4,4	2,2
2411	SVI	0,0	1,5	1,5	0,0	1,4	1,4	0,0	1,5	1,5	0,0	1,6	1,6	0,0	2,0	2,0	0,0	1,6	1,6	0,0	1,1	1,1	0,0
2413	SR	1,5	0,0	1,5	1,4	0,0	1,4	1,5	0,0	1,5	1,6	0,0	1,6	2,0	0,0	2,0	1,6	0,0	1,6	1,1	0,0	1,1	1,1
2414	SS	4,4	3,0	7,4	4,3	2,8	7,1	4,6	3,1	7,6	4,9	3,2	8,1	6,0	4,0	9,9	4,9	3,2	8,1	3,3	2,2	5,5	3,3

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		36	Mese		37	Mese		38	Mese		39	Mese		40	Mese		41	Mese		42	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
2416	SS	4,4	3,0	7,4	4,3	2,8	7,1	4,6	3,1	7,6	4,9	3,2	8,1	6,0	4,0	9,9	4,9	3,2	8,1	3,3	2,2	5,5	3,3
2421	SVI	1,5	0,0	1,5	1,4	0,0	1,4	1,5	0,0	1,5	1,6	0,0	1,6	2,0	0,0	2,0	1,6	0,0	1,6	1,1	0,0	1,1	1,1
2423	SVI	1,5	0,0	1,5	1,4	0,0	1,4	1,5	0,0	1,5	1,6	0,0	1,6	2,0	0,0	2,0	1,6	0,0	1,6	1,1	0,0	1,1	1,1
2424	SS	4,4	4,4	8,9	4,3	4,3	8,5	4,6	4,6	9,2	4,9	4,9	9,7	6,0	6,0	11,9	4,9	4,9	9,7	3,3	3,3	6,6	3,3
2426	SR	0,0	1,5	1,5	0,0	1,4	1,4	0,0	1,5	1,5	0,0	1,6	1,6	0,0	2,0	2,0	0,0	1,6	1,6	0,0	1,1	1,1	0,0
2430	SVI	5,9	5,9	11,8	5,7	5,7	11,4	6,1	6,1	12,2	6,5	6,5	13,0	8,0	8,0	15,9	6,5	6,5	13,0	4,4	4,4	8,8	4,4
2431	SS	3,0	3,0	5,9	2,8	2,8	5,7	3,1	3,1	6,1	3,2	3,2	6,5	4,0	4,0	8,0	3,2	3,2	6,5	2,2	2,2	4,4	2,2
2437	SVI	0,0	1,5	1,5	0,0	1,4	1,4	0,0	1,5	1,5	0,0	1,6	1,6	0,0	2,0	2,0	0,0	1,6	1,6	0,0	1,1	1,1	0,0
2438	SVI	1,5	0,0	1,5	1,4	0,0	1,4	1,5	0,0	1,5	1,6	0,0	1,6	2,0	0,0	2,0	1,6	0,0	1,6	1,1	0,0	1,1	1,1
2439	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2442	SR11	1,5	1,5	3,0	1,4	1,4	2,8	1,5	1,5	3,1	1,6	1,6	3,2	2,0	2,0	4,0	1,6	1,6	3,2	1,1	1,1	2,2	1,1
2476	SVI	5,9	0,0	5,9	5,7	0,0	5,7	6,1	0,0	6,1	6,5	0,0	6,5	8,0	0,0	8,0	6,5	0,0	6,5	4,4	0,0	4,4	4,4
2488	SVI	0,0	5,9	5,9	0,0	5,7	5,7	0,0	6,1	6,1	0,0	6,5	6,5	0,0	8,0	8,0	0,0	6,5	6,5	0,0	4,4	4,4	0,0
2496	SVI	0,0	5,9	5,9	0,0	5,7	5,7	0,0	6,1	6,1	0,0	6,5	6,5	0,0	8,0	8,0	0,0	6,5	6,5	0,0	4,4	4,4	0,0
2499	SVI	0,0	5,9	5,9	0,0	5,7	5,7	0,0	6,1	6,1	0,0	6,5	6,5	0,0	8,0	8,0	0,0	6,5	6,5	0,0	4,4	4,4	0,0
2502	SVI	5,9	0,0	5,9	5,7	0,0	5,7	6,1	0,0	6,1	6,5	0,0	6,5	8,0	0,0	8,0	6,5	0,0	6,5	4,4	0,0	4,4	4,4
2506	SVI	5,9	0,0	5,9	5,7	0,0	5,7	6,1	0,0	6,1	6,5	0,0	6,5	8,0	0,0	8,0	6,5	0,0	6,5	4,4	0,0	4,4	4,4
2510	SVI	0,0	5,9	5,9	0,0	5,7	5,7	0,0	6,1	6,1	0,0	6,5	6,5	0,0	8,0	8,0	0,0	6,5	6,5	0,0	4,4	4,4	0,0
2519	SVI	0,0	5,9	5,9	0,0	5,7	5,7	0,0	6,1	6,1	0,0	6,5	6,5	0,0	8,0	8,0	0,0	6,5	6,5	0,0	4,4	4,4	0,0
2524	A4	0,0	31,5	31,5	0,0	25,3	25,3	0,0	28,5	28,5	0,0	35,0	35,0	0,0	34,1	34,1	0,0	30,2	30,2	0,0	31,1	31,1	0,0
2558	A4	0,0	23,6	23,6	0,0	18,0	18,0	0,0	20,4	20,4	0,0	26,4	26,4	0,0	23,4	23,4	0,0	22,1	22,1	0,0	25,6	25,6	0,0
2594	A4	0,0	25,6	25,6	0,0	19,6	19,6	0,0	22,4	22,4	0,0	28,5	28,5	0,0	26,2	26,2	0,0	23,7	23,7	0,0	26,7	26,7	0,0
2595	A4	23,6	0,0	23,6	18,0	0,0	18,0	20,4	0,0	20,4	26,4	0,0	26,4	23,4	0,0	23,4	22,1	0,0	22,1	25,6	0,0	25,6	25,6
2596	SVI	5,9	0,0	5,9	5,7	0,0	5,7	6,1	0,0	6,1	6,5	0,0	6,5	8,0	0,0	8,0	6,5	0,0	6,5	4,4	0,0	4,4	4,4
2605	SVI	5,9	0,0	5,9	5,7	0,0	5,7	6,1	0,0	6,1	6,5	0,0	6,5	8,0	0,0	8,0	6,5	0,0	6,5	4,4	0,0	4,4	4,4
2610	A4	31,5	0,0	31,5	25,3	0,0	25,3	28,5	0,0	28,5	35,0	0,0	35,0	34,1	0,0	34,1	30,2	0,0	30,2	31,1	0,0	31,1	31,1
2611	A4	0,0	29,5	29,5	0,0	23,7	23,7	0,0	26,5	26,5	0,0	32,9	32,9	0,0	31,4	31,4	0,0	28,5	28,5	0,0	30,0	30,0	0,0
2612	A22	5,9	0,0	5,9	5,7	0,0	5,7	6,1	0,0	6,1	6,5	0,0	6,5	8,0	0,0	8,0	6,5	0,0	6,5	4,4	0,0	4,4	4,4
2622	A22	5,9	0,0	5,9	5,7	0,0	5,7	6,1	0,0	6,1	6,5	0,0	6,5	8,0	0,0	8,0	6,5	0,0	6,5	4,4	0,0	4,4	4,4
2627	TG	1,5	0,0	1,5	1,4	0,0	1,4	1,5	0,0	1,5	1,6	0,0	1,6	2,0	0,0	2,0	1,6	0,0	1,6	1,1	0,0	1,1	1,1
2679	SS	3,0	3,0	5,9	2,8	2,8	5,7	3,1	3,1	6,1	3,2	3,2	6,5	4,0	4,0	8,0	3,2	3,2	6,5	2,2	2,2	4,4	2,2
2703	SP	3,0	3,0	5,9	2,8	2,8	5,7	3,1	3,1	6,1	3,2	3,2	6,5	4,0	4,0	8,0	3,2	3,2	6,5	2,2	2,2	4,4	2,2
2892	SVI	0,0	3,0	3,0	0,0	2,8	2,8	0,0	3,1	3,1	0,0	3,2	3,2	0,0	4,0	4,0	0,0	3,2	3,2	0,0	2,2	2,2	0,0
2896	SS	3,0	3,0	5,9	2,8	2,8	5,7	3,1	3,1	6,1	3,2	3,2	6,5	4,0	4,0	8,0	3,2	3,2	6,5	2,2	2,2	4,4	2,2
2921	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2926	SP	12,8	11,8	24,6	9,8	9,0	18,8	11,2	10,2	21,4	14,3	13,2	27,4	13,1	11,7	24,8	11,9	11,0	22,9	13,3	12,8	26,1	13,3
2932	SP	11,8	12,8	24,6	9,0	9,8	18,8	10,2	11,2	21,4	13,2	14,3	27,4	11,7	13,1	24,8	11,0	11,9	22,9	12,8	13,3	26,1	12,8
2934	SP	12,8	11,8	24,6	9,8	9,0	18,8	11,2	10,2	21,4	14,3	13,2	27,4	13,1	11,7	24,8	11,9	11,0	22,9	13,3	12,8	26,1	13,3
2939	SP	11,8	12,8	24,6	9,0	9,8	18,8	10,2	11,2	21,4	13,2	14,3	27,4	11,7	13,1	24,8	11,0	11,9	22,9	12,8	13,3	26,1	12,8
2948	SP	12,8	11,8	24,6	9,8	9,0	18,8	11,2	10,2	21,4	14,3	13,2	27,4	13,1	11,7	24,8	11,9	11,0	22,9	13,3	12,8	26,1	13,3
2972	SP	11,8	12,8	24,6	9,0	9,8	18,8	10,2	11,2	21,4	13,2	14,3	27,4	11,7	13,1	24,8	11,0	11,9	22,9	12,8	13,3	26,1	12,8
2983	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2985	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2988	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2989	SP	11,8	12,8	24,6	9,0	9,8	18,8	10,2	11,2	21,4	13,2	14,3	27,4	11,7	13,1	24,8	11,0	11,9	22,9	12,8	13,3	26,1	12,8
2991	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2993	SP	12,8	11,8	24,6	9,8	9,0	18,8	11,2	10,2	21,4	14,3	13,2	27,4	13,1	11,7	24,8	11,9	11,0	22,9	13,3	12,8	26,1	13,3
2994	SVI	11,8	12,8	24,6	9,0	9,8	18,8	10,2	11,2	21,4	13,2	14,3	27,4	11,7	13,1	24,8	11,0	11,9	22,9	12,8	13,3	26,1	12,8
2995	SVI	23,6	25,6	49,2	18,0	19,6	37,6	20,4	22,4	42,8	26,4	28,5	54,9	23,4	26,2	49,6	22,1	23,7	45,8	25,6	26,7	52,2	25,6
2996	SVI	12,8	11,8	24,6	9,8	9,0	18,8	11,2	10,2	21,4	14,3	13,2	27,4	13,1	11,7	24,8	11,9	11,0	22,9	13,3	12,8	26,1	13,3
3004	SVI	25,6	0,0	25,6	19,6	0,0	19,6	22,4	0,0	22,4	28,5	0,0	28,5	26,2	0,0	26,2	23,7	0,0	23,7	26,7	0,0	26,7	26,7
3005	SVI	23,6	0,0	23,6	18,0	0,0	18,0	20,4	0,0	20,4	26,4	0,0	26,4	23,4	0,0	23,4	22,1	0,0	22,1	25,6	0,0	25,6	25,6
3006	SP	11,8	12,8	24,6	9,0	9,8	18,8	10,2	11,2	21,4	13,2	14,3	27,4	11,7	13,1	24,8	11,0	11,9	22,9	12,8	13,3	26,1	12,8
3007	SVI	25,6	23,6	49,2	19,6	18,0	37,6	22,4	20,4	42,8	28,5	26,4	54,9	26,2	23,4	49,6	23,7	22,1	45,8	26,7	25,6	52,2	26,7
3009	SVI	23,6	0,0	23,6	18,0	0,0	18,0	20,4	0,0	20,4	26,4	0,0	26,4	23,4	0,0	23,4	22,1	0,0	22,1	25,6	0,0	25,6	25,6
3015	SC	12,8	11,8	24,6	9,8	9,0	18,8	11,2	10,2	21,4	14,3	13,2	27,4	13,1	11,7	24,8	11,9	11,0	22,9	13,3	12,8	26,1	13,3
3019	SVI	0,0	25,6	25,6	0,0	19,6	19,6	0,0	22,4	22,4	0,0	28,5	28,5	0,0	26,2	26,2	0,0	23,7	23,7	0,0	26,7	26,7	0,0
3022	SP	11,8	12,8	24,6	9,0	9,8	18,8	10,2	11,2	21,4	13,2	14,3	27,4	11,7	13,1	24,8	11,0	11,9	22,9	12,8	13,3	26,1	12,8
3023	SP	12,8	11,8	24,6	9,8	9,0	18,8	11,2	10,2	21,4	14,3	13,2	27,4	13,1	11,7	24,8	11,9	11,0	22,9	13,3	12,8	26,1	13,3
3027	SP	11,8	12,8	24,6	9,0	9,8	18,8	10,2	11,2	21,4	13,2	14,3	27,4	11,7	13,1	24,8	11,0	11,9	22,9	12,8	13,3	26,1	12,8
3125	SVI	0,0	23,6	23,6	0,0	18,0	18,0	0,0	20,4	20,4	0,0	26,4	26,4	0,0	23,4	23,4	0,0	22,1	22,1	0,0	25,6	25,6	0,0
3126	SVI	23,6	0,0	23,6	18,0	0,0	18,0	20,4	0,0	20,4	26,4	0,0	26,4	23,4	0,0	23,4	22,1	0,0	22,1	25,6	0,0	25,6	25,6
3133	SP	12,8	11,8	24,6	9,8	9,0	18,8	11,2	10,2	21,4	14,3	13,2	27,4	13,1	11,7	24,8	11,9	11,0	22,9	13,3	12,8	26,1	13,3
3140	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3142	SVI	3,0	0,0	3,0	2,8	0,0	2,8	3,1	0,0	3,1	3,2	0,0	3,2	4,0	0,0	4,0	3,2	0,0	3,2	2,2	0,0	2,2	2,2

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		36	Mese		37	Mese		38	Mese		39	Mese		40	Mese		41	Mese		42	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
3143	SVI	0,0	3,0	3,0	0,0	2,8	2,8	0,0	3,1	3,1	0,0	3,2	3,2	0,0	4,0	4,0	0,0	3,2	3,2	0,0	2,2	2,2	0,0
3145	A4	0,0	25,6	25,6	0,0	19,6	19,6	0,0	22,4	22,4	0,0	28,5	28,5	0,0	26,2	26,2	0,0	23,7	23,7	0,0	26,7	26,7	0,0
3155	SS	3,0	3,0	5,9	2,8	2,8	5,7	3,1	3,1	6,1	3,2	3,2	6,5	4,0	4,0	8,0	3,2	3,2	6,5	2,2	2,2	4,4	2,2
3156	A4	23,6	0,0	23,6	18,0	0,0	18,0	20,4	0,0	20,4	26,4	0,0	26,4	23,4	0,0	23,4	22,1	0,0	22,1	25,6	0,0	25,6	25,6
3778	A4	29,5	0,0	29,5	23,7	0,0	23,7	26,5	0,0	26,5	32,9	0,0	32,9	31,4	0,0	31,4	28,5	0,0	28,5	30,0	0,0	30,0	30,0
3779	A4	0,0	31,5	31,5	0,0	25,3	25,3	0,0	28,5	28,5	0,0	35,0	35,0	0,0	34,1	34,1	0,0	30,2	30,2	0,0	31,1	31,1	0,0
3846	A4	8,5	0,0	8,5	8,4	0,0	8,4	13,7	0,0	13,7	16,3	0,0	16,3	15,0	0,0	15,0	12,1	0,0	12,1	15,5	0,0	15,5	15,5
3847	0	7,8	0,0	7,8	6,8	0,0	6,8	11,9	0,0	11,9	14,5	0,0	14,5	13,0	0,0	13,0	7,7	0,0	7,7	7,6	0,0	7,6	7,6
3848	A4	0,7	0,0	0,7	1,7	0,0	1,7	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	2,0	0,0	2,0	4,4	0,0	4,4	7,9	0,0	7,9	7,9
3849	A4	0,7	0,0	0,7	2,7	0,0	2,7	3,4	0,0	3,4	4,6	0,0	4,6	8,0	0,0	8,0	8,6	0,0	8,6	10,4	0,0	10,4	10,4
3850	A4	0,7	0,0	0,7	2,7	0,0	2,7	3,4	0,0	3,4	4,6	0,0	4,6	8,0	0,0	8,0	8,6	0,0	8,6	10,4	0,0	10,4	10,4
3851	A4	0,7	0,0	0,7	2,7	0,0	2,7	3,4	0,0	3,4	4,6	0,0	4,6	8,0	0,0	8,0	8,6	0,0	8,6	10,4	0,0	10,4	10,4
3852	A4	0,7	0,0	0,7	2,7	0,0	2,7	3,4	0,0	3,4	4,6	0,0	4,6	8,0	0,0	8,0	8,6	0,0	8,6	10,4	0,0	10,4	10,4
3853	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3854	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3855	SVI	1,8	0,0	1,8	2,5	0,0	2,5	5,0	0,0	5,0	5,5	0,0	5,5	6,3	0,0	6,3	4,3	0,0	4,3	2,6	0,0	2,6	2,6
3856	0	1,8	0,0	1,8	2,5	0,0	2,5	5,0	0,0	5,0	5,5	0,0	5,5	6,3	0,0	6,3	4,3	0,0	4,3	2,6	0,0	2,6	2,6
3857	0	1,8	0,0	1,8	2,5	0,0	2,5	5,0	0,0	5,0	5,5	0,0	5,5	6,3	0,0	6,3	4,3	0,0	4,3	2,6	0,0	2,6	2,6
3858	0	1,8	0,0	1,8	2,5	0,0	2,5	5,0	0,0	5,0	5,5	0,0	5,5	6,3	0,0	6,3	4,3	0,0	4,3	2,6	0,0	2,6	2,6
3859	0	1,7	0,0	1,7	1,5	0,0	1,5	3,4	0,0	3,4	2,7	0,0	2,7	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
3860	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3861	SVI	1,7	0,0	1,7	1,5	0,0	1,5	3,4	0,0	3,4	2,7	0,0	2,7	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
3862	0	1,7	0,0	1,7	1,5	0,0	1,5	3,4	0,0	3,4	2,7	0,0	2,7	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
3863	A4	0,7	0,0	0,7	2,7	0,0	2,7	3,4	0,0	3,4	4,6	0,0	4,6	8,0	0,0	8,0	8,6	0,0	8,6	10,4	0,0	10,4	10,4
3864	A4	0,7	0,0	0,7	1,7	0,0	1,7	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	2,0	0,0	2,0	4,4	0,0	4,4	7,9	0,0	7,9	7,9
3865	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3866	0	1,8	0,0	1,8	2,5	0,0	2,5	5,0	0,0	5,0	5,5	0,0	5,5	6,3	0,0	6,3	4,3	0,0	4,3	2,6	0,0	2,6	2,6
3867	A4	0,7	0,0	0,7	1,7	0,0	1,7	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	2,0	0,0	2,0	4,4	0,0	4,4	7,9	0,0	7,9	7,9
3868	A4	0,7	0,0	0,7	1,7	0,0	1,7	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	2,0	0,0	2,0	4,4	0,0	4,4	7,9	0,0	7,9	7,9
3869	A4	0,7	0,0	0,7	1,7	0,0	1,7	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	2,0	0,0	2,0	4,4	0,0	4,4	7,9	0,0	7,9	7,9
3870	A4	0,7	0,0	0,7	1,7	0,0	1,7	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	2,0	0,0	2,0	4,4	0,0	4,4	7,9	0,0	7,9	7,9
3871	A4	0,7	0,0	0,7	1,7	0,0	1,7	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	2,0	0,0	2,0	4,4	0,0	4,4	7,9	0,0	7,9	7,9
3872	A4	2,5	0,0	2,5	4,2	0,0	4,2	6,8	0,0	6,8	7,3	0,0	7,3	8,3	0,0	8,3	8,7	0,0	8,7	10,5	0,0	10,5	10,5
3873	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3874	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3875	A4	2,5	0,0	2,5	4,2	0,0	4,2	6,8	0,0	6,8	7,3	0,0	7,3	8,3	0,0	8,3	8,7	0,0	8,7	10,5	0,0	10,5	10,5
3876	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3877	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3878	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3879	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3880	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3881	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3882	A4	2,5	0,0	2,5	4,2	0,0	4,2	6,8	0,0	6,8	7,3	0,0	7,3	8,3	0,0	8,3	8,7	0,0	8,7	10,5	0,0	10,5	10,5
3883	A4	2,5	0,0	2,5	4,2	0,0	4,2	6,8	0,0	6,8	7,3	0,0	7,3	8,3	0,0	8,3	8,7	0,0	8,7	10,5	0,0	10,5	10,5
3884	A4	2,5	0,0	2,5	4,2	0,0	4,2	6,8	0,0	6,8	7,3	0,0	7,3	8,3	0,0	8,3	8,7	0,0	8,7	10,5	0,0	10,5	10,5
3885	A31	1,2	0,0	1,2	2,1	0,0	2,1	3,4	0,0	3,4	3,7	0,0	3,7	4,1	0,0	4,1	4,4	0,0	4,4	5,2	0,0	5,2	5,2
3886	0	1,2	0,0	1,2	2,1	0,0	2,1	3,4	0,0	3,4	3,7	0,0	3,7	4,1	0,0	4,1	4,4	0,0	4,4	5,2	0,0	5,2	5,2
3887	0	1,2	1,2	2,5	2,1	2,1	4,2	3,4	3,4	6,8	3,7	3,7	7,3	4,1	4,1	8,3	4,4	4,4	8,7	5,2	5,2	10,5	5,2
3888	0	1,2	0,0	1,2	2,1	0,0	2,1	3,4	0,0	3,4	3,7	0,0	3,7	4,1	0,0	4,1	4,4	0,0	4,4	5,2	0,0	5,2	5,2
3889	A31	1,2	0,0	1,2	2,1	0,0	2,1	3,4	0,0	3,4	3,7	0,0	3,7	4,1	0,0	4,1	4,4	0,0	4,4	5,2	0,0	5,2	5,2
3890	A4	1,2	0,0	1,2	2,1	0,0	2,1	3,4	0,0	3,4	3,7	0,0	3,7	4,1	0,0	4,1	4,4	0,0	4,4	5,2	0,0	5,2	5,2
3891	A4	2,5	0,0	2,5	4,2	0,0	4,2	6,8	0,0	6,8	7,3	0,0	7,3	8,3	0,0	8,3	8,7	0,0	8,7	10,5	0,0	10,5	10,5
3892	A4	2,5	0,0	2,5	4,2	0,0	4,2	6,8	0,0	6,8	7,3	0,0	7,3	8,3	0,0	8,3	8,7	0,0	8,7	10,5	0,0	10,5	10,5
3893	A4	2,5	0,0	2,5	4,2	0,0	4,2	6,8	0,0	6,8	7,3	0,0	7,3	8,3	0,0	8,3	8,7	0,0	8,7	10,5	0,0	10,5	10,5
3894	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3895	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3896	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3962	Conn	2,6	2,0	4,6	0,4	0,4	0,7	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,5	0,3
3963	Conn	6,9	5,9	12,9	5,4	4,4	9,8	2,2	1,9	4,1	0,3	0,3	0,5	0,3	0,3	0,6	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
3964	Conn	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,6	1,3	1,8	1,7	3,4	0,1	0,1	0,3	0,1
3965	Conn	0,0	0,0	0,0	2,9	2,7	5,6	5,1	4,9	10,0	5,4	5,1	10,5	0,9	0,9	1,8	0,9	0,8	1,7	0,9	0,9	1,9	0,9
3967	Conn	1,7	1,7	3,4	1,6	1,6	3,2	1,4	1,4	2,7	1,9	1,9	3,7	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,2
3968	Conn	3,3	3,3	6,5	1,3	1,3	2,7	2,9	2,9	5,8	3,6	3,6	7,1	2,7	2,7	5,4	2,7	2,7	5,4	2,4	2,4	4,8	2,4
3969	Conn	1,3	1,3	2,6	0,2	0,2	0,5	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	1,7	0,8
3970	Conn	2,0	2,0	4,0	2,2	2,2	4,5	1,1	1,1	2,1	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,1	1,0	1,0	2,0	0,8	0,8	1,6	0,8

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		36	Mese		37	Mese		38	Mese		39	Mese		40	Mese		41	Mese		42	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
3971	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	0,6	0,6	1,2	0,8	0,8	1,6	0,7	0,7	1,5	1,0	1,0	2,0	1,0
3972	Conn	9,6	9,4	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,4	0,9	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	1,3	0,6
3974	Conn	0,2	0,2	0,3	1,5	1,5	2,9	0,9	0,9	1,9	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	3,8	4,6	4,6	9,2	4,6
3975	Conn	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	3,2	2,4	2,4	4,8	4,8	4,8	9,5	6,1	6,1	12,2	11,4	11,3	22,7	10,3	10,3	20,7	10,3
3977	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	5,3	11,1	21,9	19,8	41,7	21,9
3978	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	7,8	16,8	9,0
3979	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3980	Conn	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	1,1	2,0	2,0	3,9	6,1	6,1	12,2	6,1
3981	Conn	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3982	Conn	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3983	Conn	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2	0,4	1,4	1,4	2,9	6,9	6,5	13,4	9,8	9,3	19,1	16,4	15,7	32,1	16,4
3985	Conn	3,2	3,1	6,3	2,7	2,7	5,4	2,3	2,2	4,5	3,1	3,0	6,1	4,9	4,6	9,5	5,7	5,4	11,0	3,7	3,5	7,2	3,7
3986	Conn	3,3	3,2	6,6	3,4	3,2	6,5	3,1	3,0	6,1	4,2	3,9	8,1	3,7	3,3	7,0	2,9	2,9	5,8	1,3	1,3	2,7	1,3
3987	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3988	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	1,0	1,0	2,0	1,4	1,4	2,9	1,5	1,5	2,9	1,1	1,1	2,3	1,1
3989	Conn	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	3,7	1,4	1,4	2,8	1,5	1,4	2,9	1,3	1,3	2,6	0,7	0,7	1,3	1,7	1,6	3,2	1,7
3990	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	1,6	0,8	0,8	1,7	1,1	1,1	2,2	2,6	2,4	5,0	2,4	2,3	4,7	2,4
3991	Conn	0,0	0,0	0,0	3,6	3,6	7,2	5,1	5,1	10,1	3,2	3,0	6,2	1,2	1,2	2,5	1,1	1,0	2,1	0,7	0,7	1,5	0,7
3992	Conn	0,2	0,2	0,5	0,5	0,5	1,0	0,3	0,3	0,6	0,3	0,2	0,5	0,8	0,7	1,5	1,1	0,9	2,0	1,4	1,4	2,8	1,4
3993	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	3,2	9,0	8,9	17,9	9,7	9,6	19,3	9,6	9,5	19,1	4,6	4,5	9,1	4,6
3994	Conn	1,8	1,8	3,6	1,8	1,8	3,6	3,0	3,0	6,0	5,5	5,3	10,8	20,9	19,7	40,6	4,7	4,6	9,3	0,2	0,2	0,4	0,2
3997	Conn	2,4	2,4	4,8	4,0	3,9	7,9	13,9	13,1	27,0	12,4	11,6	24,0	0,5	0,5	1,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,5	0,3
3998	Conn	9,4	9,1	18,5	5,5	5,4	10,8	6,4	6,0	12,4	2,0	1,8	3,8	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3999	Conn	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4001	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4002	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	3,3	3,3	6,6	3,3
4003	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4004	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4006	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4009	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4010	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4011	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4012	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4013	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4025	0	1,7	1,8	3,5	1,5	2,5	4,0	3,4	5,0	8,3	2,7	5,5	8,2	0,3	6,3	6,6	0,1	4,3	4,3	0,1	2,6	2,7	0,1
4030	SR11	6,0	5,9	11,9	5,9	5,9	11,8	6,6	6,6	13,1	8,7	8,7	17,4	8,6	8,6	17,2	8,6	8,6	17,2	9,8	9,8	19,6	9,8
4034	SR11	6,0	5,9	11,9	5,9	5,9	11,8	6,6	6,6	13,1	8,7	8,7	17,4	8,6	8,6	17,2	8,6	8,6	17,2	9,8	9,8	19,6	9,8
4036	SR11	7,5	7,8	15,3	7,6	6,8	14,3	12,3	11,9	24,2	16,0	14,5	30,5	17,6	13,0	30,6	10,9	7,7	18,5	8,1	7,6	15,7	8,1
4038	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4039	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4040	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4041	0	2,0	2,6	4,6	0,4	0,4	0,7	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,5	0,3
4042	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4043	0	2,0	2,6	4,6	0,4	0,4	0,7	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,5	0,3
4044	0	2,0	2,6	4,6	0,4	0,4	0,7	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,5	0,3
4045	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4046	0	5,9	6,9	12,9	4,4	5,4	9,8	1,9	2,2	4,1	0,3	0,3	0,5	0,3	0,3	0,6	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
4047	0	5,9	6,9	12,9	4,4	5,4	9,8	1,9	2,2	4,1	0,3	0,3	0,5	0,3	0,3	0,6	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
4048	0	8,0	9,5	17,4	4,8	5,7	10,5	2,0	2,2	4,2	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,5	0,3
4049	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4050	0	6,9	5,9	12,9	5,4	4,4	9,8	2,2	1,9	4,1	0,3	0,3	0,5	0,3	0,3	0,6	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
4051	0	8,0	9,5	17,4	4,8	5,7	10,5	2,0	2,2	4,2	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,5	0,3
4052	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4053	0	8,0	9,5	17,4	4,8	5,7	10,5	2,0	2,2	4,2	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,5	0,3
4054	0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,6	1,3	1,8	1,7	3,4	0,1	0,1	0,3	0,1
4056	0	8,0	9,5	17,6	4,8	5,7	10,5	2,0	2,2	4,2	0,3	0,3	0,6	0,9	1,0	1,8	2,0	2,1	4,1	0,4	0,4	0,8	0,4
4057	0	0,0	0,0	0,0	2,9	2,7	5,6	5,1	4,9	10,0	5,4	5,1	10,5	0,9	0,9	1,8	0,9	0,8	1,7	0,9	0,9	1,9	0,9
4058	0	8,0	9,5	17,6	7,5	8,6	16,1	6,9	7,4	14,3	5,5	5,7	11,1	1,7	1,9	3,6	2,8	3,0	5,8	1,3	1,3	2,7	1,3
4059	0	9,7	0,0	9,7	9,1	0,0	9,1	8,2	0,0	8,2	7,3	0,0	7,3	2,0	0,0	2,0	3,0	0,0	3,0	1,6	0,0	1,6	1,6
4060	0	0,0	11,2	11,2	0,0	10,2	10,2	0,0	8,7	8,7	0,0	7,5	7,5	0,0	2,2	2,2	0,0	3,2	3,2	0,0	1,6	1,6	0,0
4061	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4062	0	11,3	0,0	11,3	10,2	0,0	10,2	8,7	0,0	8,7	7,5	0,0	7,5	2,2	0,0	2,2	3,2	0,0	3,2	1,6	0,0	1,6	1,6
4063	0	9,7	11,3	20,9	9,1	10,2	19,3	8,2	8,7	17,0	7,3	7,5	14,8	2,0	2,2	4,1	3,0	3,2	6,3	1,6	1,6	3,1	1,6
4064	0	11,9	11,3	23,2	9,9	10,2	20,2	9,4	8,7	18,2	9,6	7,5	17,1	4,2	2,2	6,3	5,3	3,2	8,5	2,6	1,6	4,1	2,6
4065	0	18,7	0,0	18,7	15,7	0,0	15,7	14,4	0,0	14,4	15,4	0,0	15,4	8,3	0,0	8,3	10,5	0,0	10,5	10,7	0,0	10,7	10,7

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		36	Mese		37	Mese		38	Mese		39	Mese		40	Mese		41	Mese		42	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4066	0	19,4	0,0	19,4	15,4	0,0	15,4	15,1	0,0	15,1	17,4	0,0	17,4	10,3	0,0	10,3	12,5	0,0	12,5	11,7	0,0	11,7	11,7
4067	0	11,3	0,0	11,3	10,2	0,0	10,2	8,7	0,0	8,7	7,5	0,0	7,5	2,2	0,0	2,2	3,2	0,0	3,2	1,6	0,0	1,6	1,6
4068	0	18,7	0,0	18,7	15,7	0,0	15,7	14,4	0,0	14,4	15,4	0,0	15,4	8,3	0,0	8,3	10,5	0,0	10,5	10,7	0,0	10,7	10,7
4069	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4070	0	1,7	1,7	3,4	1,6	1,6	3,2	1,4	1,4	2,7	1,9	1,9	3,7	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,2
4071	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4072	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4073	0	0,0	2,2	2,2	0,0	0,9	0,9	0,0	1,2	1,2	0,0	2,3	2,3	0,0	2,2	2,2	0,0	2,3	2,3	0,0	1,0	1,0	0,0
4074	0	3,3	3,3	6,5	1,3	1,3	2,7	2,9	2,9	5,8	3,6	3,6	7,1	2,7	2,7	5,4	2,7	2,7	5,4	2,4	2,4	4,8	2,4
4075	0	1,0	3,3	4,3	0,5	1,3	1,8	1,7	2,9	4,7	1,3	3,6	4,8	0,5	2,7	3,2	0,4	2,7	3,1	1,4	2,4	3,8	1,4
4076	SC	1,0	3,3	4,3	0,5	1,3	1,8	1,7	2,9	4,7	1,3	3,6	4,8	0,5	2,7	3,2	0,4	2,7	3,1	1,4	2,4	3,8	1,4
4077	0	1,0	3,3	4,3	0,5	1,3	1,8	1,7	2,9	4,7	1,3	3,6	4,8	0,5	2,7	3,2	0,4	2,7	3,1	1,4	2,4	3,8	1,4
4078	SC	1,0	3,3	4,3	0,5	1,3	1,8	1,7	2,9	4,7	1,3	3,6	4,8	0,5	2,7	3,2	0,4	2,7	3,1	1,4	2,4	3,8	1,4
4079	TG	0,0	7,0	7,0	0,0	8,2	8,2	0,0	8,6	8,6	0,0	10,3	10,3	0,1	11,3	11,4	1,2	12,7	13,9	3,8	14,7	18,5	3,8
4080	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4081	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4083	0	4,0	0,0	4,0	3,0	0,0	3,0	5,1	0,0	5,1	4,7	0,0	4,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	1,8	0,0	1,8	1,8
4084	0	13,7	0,0	13,7	9,3	0,0	9,3	12,0	0,0	12,0	14,8	0,0	14,8	9,0	0,0	9,0	10,2	0,0	10,2	11,9	0,0	11,9	11,9
4085	0	6,3	0,0	6,3	3,9	0,0	3,9	6,3	0,0	6,3	7,0	0,0	7,0	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,8	0,0	2,8	2,8
4086	RaccVR	23,3	18,0	41,3	21,0	14,7	35,7	20,3	12,5	32,9	24,3	14,4	38,7	21,5	10,5	32,0	25,0	13,7	38,7	26,0	15,1	41,1	26,0
4088	0	9,8	0,0	9,8	7,0	0,0	7,0	7,2	0,0	7,2	10,3	0,0	10,3	8,5	0,0	8,5	10,7	0,0	10,7	13,9	0,0	13,9	13,9
4089	0	9,8	0,0	9,8	7,0	0,0	7,0	7,2	0,0	7,2	10,3	0,0	10,3	8,4	0,0	8,4	9,6	0,0	9,6	10,1	0,0	10,1	10,1
4090	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	1,2	1,2	0,0	3,8	3,8	0,0
4091	SC	11,5	11,6	23,1	8,5	9,1	17,6	10,8	11,1	21,9	12,6	12,7	25,3	6,8	6,9	13,7	7,9	8,0	15,9	10,9	10,9	21,8	10,9
4092	0	11,6	11,5	23,1	9,1	8,5	17,6	11,1	10,8	21,9	12,7	12,6	25,3	6,9	6,8	13,7	8,0	7,9	15,9	10,9	10,9	21,8	10,9
4093	0	11,6	11,5	23,1	9,1	8,5	17,6	11,1	10,8	21,9	12,7	12,6	25,3	6,9	6,8	13,7	8,0	7,9	15,9	10,9	10,9	21,8	10,9
4094	0	12,5	12,4	24,9	9,1	8,5	17,5	11,0	10,7	21,8	12,6	12,5	25,1	6,9	6,8	13,7	8,0	7,9	15,9	10,0	10,0	20,1	10,0
4095	Conn	15,3	15,3	30,6	8,9	8,9	17,7	9,7	9,7	19,4	11,8	11,8	23,7	8,6	8,6	17,2	8,0	8,0	15,9	9,7	9,7	19,3	9,7
4096	0	1,3	1,3	2,6	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	1,7	0,8
4097	0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4098	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4100	0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4101	0	1,7	1,7	3,4	1,6	2,3	3,9	2,4	2,7	5,1	2,9	3,0	5,9	1,6	1,7	3,4	3,5	3,5	7,0	4,5	4,5	8,9	4,5
4102	0	1,3	1,3	2,6	0,2	0,2	0,5	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	1,7	0,8
4103	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4104	0	1,3	1,3	2,6	0,2	0,2	0,5	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	1,7	0,8
4105	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4106	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4107	0	3,6	3,5	7,1	3,4	2,8	6,2	3,3	3,0	6,3	3,8	3,6	7,4	2,6	2,5	5,1	4,5	4,4	8,9	5,3	5,3	10,5	5,3
4108	0	1,7	1,7	3,4	1,6	2,3	3,9	2,4	2,7	5,1	2,9	3,0	5,9	1,6	1,7	3,4	3,5	3,5	7,0	4,5	4,5	8,9	4,5
4110	0	1,8	1,7	3,4	2,3	1,6	3,9	2,7	2,4	5,2	3,1	2,9	6,0	1,7	1,6	3,4	3,5	3,5	7,0	4,5	4,5	8,9	4,5
4111	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	0,6	0,6	1,2	0,8	0,8	1,6	0,7	0,7	1,5	1,0	1,0	2,0	1,0
4112	0	1,8	1,7	3,4	2,3	1,6	3,9	2,5	2,2	4,8	2,5	2,3	4,8	0,9	0,8	1,8	2,8	2,8	5,6	3,5	3,5	6,9	3,5
4113	0	1,8	1,7	3,4	2,3	1,6	3,9	2,5	2,2	4,8	2,5	2,3	4,8	0,9	0,8	1,8	2,8	2,8	5,6	3,5	3,5	6,9	3,5
4115	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4116	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4117	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4118	0	1,7	1,8	3,4	1,6	2,3	3,9	2,2	2,5	4,8	2,3	2,5	4,8	0,8	0,9	1,8	2,8	2,8	5,6	3,5	3,5	6,9	3,5
4119	0	1,7	1,8	3,4	1,6	2,3	3,9	2,2	2,5	4,8	2,3	2,5	4,8	0,8	0,9	1,8	2,8	2,8	5,6	3,5	3,5	6,9	3,5
4120	0	1,8	1,7	3,4	2,3	1,6	3,9	2,5	2,2	4,8	2,5	2,3	4,8	0,9	0,8	1,8	2,8	2,8	5,6	3,5	3,5	6,9	3,5
4121	0	9,6	9,4	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,4	0,9	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	1,3	0,6
4122	0	8,8	8,9	17,6	2,3	1,6	3,9	2,5	2,2	4,8	2,4	2,2	4,6	0,5	0,4	0,9	2,3	2,2	4,5	2,8	2,8	5,7	2,8
4124	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4125	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4126	0	8,8	8,9	17,6	2,3	1,6	3,9	2,5	2,2	4,8	2,4	2,2	4,6	0,5	0,4	0,9	2,3	2,2	4,5	2,8	2,8	5,7	2,8
4128	0	8,8	8,9	17,6	2,3	1,6	3,9	2,5	2,2	4,8	2,4	2,2	4,6	0,5	0,4	0,9	2,3	2,2	4,5	2,8	2,8	5,7	2,8
4130	0	8,8	8,9	17,6	2,3	1,6	3,9	2,5	2,2	4,8	2,4	2,2	4,6	0,5	0,4	0,9	2,3	2,2	4,5	2,8	2,8	5,7	2,8
4131	0	0,2	0,2	0,3	1,5	1,5	2,9	0,9	0,9	1,9	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	3,8	4,6	4,6	9,2	4,6
4132	0	8,7	8,8	17,4	3,3	2,7	6,0	3,2	2,9	6,1	2,3	2,1	4,4	0,5	0,4	0,9	4,1	4,1	8,2	7,2	7,2	14,4	7,2
4133	0	8,7	0,0	8,7	3,3	0,0	3,3	3,2	0,0	3,2	2,3	0,0	2,3	0,5	0,0	0,5	4,1	0,0	4,1	7,2	0,0	7,2	7,2
4134	0	8,7	0,0	8,7	3,3	0,0	3,3	3,2	0,0	3,2	2,3	0,0	2,3	0,5	0,0	0,5	4,1	0,0	4,1	7,2	0,0	7,2	7,2
4135	0	8,8	0,0	8,8	2,7	0,0	2,7	2,9	0,0	2,9	2,1	0,0	2,1	0,4	0,0	0,4	4,1	0,0	4,1	7,2	0,0	7,2	7,2
4136	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4137	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4138	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		36	Mese		37	Mese		38	Mese		39	Mese		40	Mese		41	Mese		42	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4139	SP	7,0	0,0	7,0	8,2	0,0	8,2	8,6	0,0	8,6	10,3	0,0	10,3	11,3	0,1	11,4	12,7	1,2	13,9	14,7	3,8	18,5	14,7
4141	0	8,7	8,8	17,4	3,3	2,7	6,0	3,2	2,9	6,1	2,3	2,1	4,4	0,5	0,4	0,9	4,1	4,1	8,2	7,2	7,2	14,4	7,2
4142	0	8,7	8,8	17,4	3,3	2,7	6,0	3,2	2,9	6,1	2,3	2,1	4,4	0,5	0,4	0,9	4,1	4,1	8,2	7,2	7,2	14,4	7,2
4143	0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	3,2	2,4	2,4	4,8	4,8	4,8	9,5	6,1	6,1	12,2	11,4	11,3	22,7	10,3	10,3	20,7	10,3
4144	0	8,7	8,8	17,4	4,9	4,3	9,2	5,5	5,2	10,7	6,8	6,7	13,5	6,5	6,5	13,0	15,4	15,5	30,9	17,2	17,2	34,3	17,2
4145	0	8,7	8,8	17,4	4,9	4,3	9,2	5,5	5,2	10,7	6,8	6,7	13,5	6,5	6,5	13,0	15,4	15,5	30,9	17,2	17,2	34,3	17,2
4147	0	3,6	3,5	7,1	5,6	4,9	10,5	25,4	24,8	50,1	26,7	26,3	53,0	22,9	22,5	45,4	25,1	22,9	47,9	44,6	39,7	84,3	44,6
4148	0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,8	15,5	15,8	31,3	16,9	17,1	34,0	9,7	10,0	19,7	10,1	11,6	21,7	9,3	10,9	20,1	9,3
4149	Conn	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,8	15,8	15,5	31,3	17,1	16,9	34,0	10,0	9,7	19,7	11,6	10,1	21,7	10,9	9,3	20,1	10,9
4150	0	3,6	3,5	7,1	5,8	5,1	10,9	10,9	10,6	21,5	11,1	10,9	22,0	15,3	15,2	30,4	17,6	16,9	34,5	37,6	34,3	72,0	37,6
4151	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4152	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4153	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4154	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4155	0	3,6	3,5	7,1	5,8	5,1	10,9	10,9	10,6	21,5	11,1	10,9	22,0	15,3	15,2	30,4	17,6	16,9	34,5	37,6	34,3	72,0	37,6
4157	SP	7,0	0,0	7,0	8,2	0,0	8,2	8,6	0,0	8,6	10,3	0,0	10,3	11,3	0,1	11,4	12,7	1,2	13,9	14,7	3,8	18,5	14,7
4158	SP	3,6	10,4	14,0	5,8	13,3	19,0	10,9	19,2	30,1	11,1	21,2	32,3	15,3	26,5	41,8	18,7	29,6	48,4	41,4	49,0	90,4	41,4
4159	0	3,6	0,0	3,6	5,8	0,0	5,8	10,9	0,0	10,9	11,1	0,0	11,1	15,3	0,0	15,3	18,7	0,0	18,7	41,4	0,0	41,4	41,4
4160	0	10,4	0,0	10,4	13,3	0,0	13,3	19,2	0,0	19,2	21,2	0,0	21,2	26,5	0,0	26,5	29,6	0,0	29,6	49,0	0,0	49,0	49,0
4161	0	3,6	0,0	3,6	5,8	0,0	5,8	10,9	0,0	10,9	11,1	0,0	11,1	15,3	0,0	15,3	18,7	0,0	18,7	41,4	0,0	41,4	41,4
4162	0	3,5	0,0	3,5	5,1	0,0	5,1	10,6	0,0	10,6	10,9	0,0	10,9	15,2	0,0	15,2	18,1	0,0	18,1	38,1	0,0	38,1	38,1
4164	0	3,6	10,4	14,0	5,8	13,3	19,0	10,9	19,2	30,1	11,1	21,2	32,3	15,3	26,5	41,8	18,7	29,6	48,4	41,4	49,0	90,4	41,4
4165	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	5,9	11,1	19,8	21,9	41,7	19,8
4166	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	5,3	11,1	21,9	19,8	41,7	21,9
4167	0	3,6	10,4	14,0	5,8	13,3	19,0	10,9	19,2	30,1	11,1	21,2	32,3	15,3	26,5	41,8	14,2	25,7	40,0	24,4	34,1	58,5	24,4
4168	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	7,8	16,8	9,0
4169	0	3,6	10,4	14,0	5,8	13,3	19,0	10,9	19,2	30,1	11,1	21,2	32,3	15,3	26,5	41,8	14,2	25,7	40,0	18,2	29,2	47,4	18,2
4170	0	3,6	10,4	14,0	5,8	13,3	19,0	10,9	19,2	30,1	11,1	21,2	32,3	15,3	26,5	41,8	14,2	25,7	40,0	18,2	29,2	47,4	18,2
4171	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4172	0	3,6	10,4	14,0	5,8	13,3	19,0	10,9	19,2	30,1	11,1	21,2	32,3	15,3	26,5	41,8	14,2	25,7	40,0	18,2	29,2	47,4	18,2
4173	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4174	SP39	3,6	10,4	14,0	5,8	13,3	19,0	10,9	19,2	30,1	11,1	21,2	32,3	15,3	26,5	41,8	14,2	25,7	40,0	18,2	29,2	47,4	18,2
4175	0	3,6	10,4	14,0	5,8	13,3	19,0	10,9	19,2	30,1	11,1	21,2	32,3	15,3	26,5	41,8	14,2	25,7	40,0	18,2	29,2	47,4	18,2
4180	0	3,8	0,0	3,8	5,8	0,0	5,8	10,9	0,0	10,9	11,1	0,0	11,1	15,8	0,0	15,8	15,3	0,0	15,3	21,4	0,0	21,4	21,4
4181	0	3,8	0,0	3,8	5,8	0,0	5,8	10,9	0,0	10,9	11,1	0,0	11,1	15,8	0,0	15,8	15,3	0,0	15,3	21,4	0,0	21,4	21,4
4182	0	3,8	0,0	3,8	5,8	0,0	5,8	10,9	0,0	10,9	11,1	0,0	11,1	15,8	0,0	15,8	15,3	0,0	15,3	21,4	0,0	21,4	21,4
4183	0	10,6	0,0	10,6	13,3	0,0	13,3	19,2	0,0	19,2	21,2	0,0	21,2	27,0	0,0	27,0	26,7	0,0	26,7	32,3	0,0	32,3	32,3
4184	0	10,6	0,0	10,6	13,3	0,0	13,3	19,2	0,0	19,2	21,2	0,0	21,2	27,0	0,0	27,0	26,7	0,0	26,7	32,3	0,0	32,3	32,3
4185	0	3,6	10,4	14,0	5,8	13,3	19,0	10,9	19,2	30,1	11,1	21,2	32,3	15,3	26,5	41,8	14,2	25,7	40,0	18,2	29,2	47,4	18,2
4188	0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	1,1	2,0	2,0	3,9	6,1	6,1	12,2	6,1
4189	0	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4190	0	10,6	0,0	10,6	13,3	0,0	13,3	19,2	0,0	19,2	21,2	0,0	21,2	27,0	0,0	27,0	26,7	0,0	26,7	32,3	0,0	32,3	32,3
4191	0	3,8	10,6	14,4	5,8	13,3	19,0	10,9	19,2	30,1	11,1	21,2	32,3	15,8	26,9	42,7	14,3	25,8	40,1	18,4	29,3	47,7	18,4
4192	0	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4193	SP	3,8	10,6	14,4	5,8	13,3	19,0	10,9	19,2	30,1	11,1	21,2	32,3	15,8	26,9	42,7	14,3	25,8	40,1	18,4	29,3	47,7	18,4
4195	0	3,8	10,6	14,4	5,8	13,3	19,0	10,9	19,2	30,1	11,1	21,2	32,3	15,8	26,9	42,7	14,3	25,8	40,1	18,4	29,3	47,7	18,4
4196	SP	0,2	0,4	0,6	0,1	0,6	0,7	0,2	0,5	0,8	0,2	0,4	0,6	0,4	0,4	0,8	1,6	2,4	4,0	4,1	6,1	10,1	4,1
4197	0	7,2	0,0	7,2	8,4	0,0	8,4	8,9	0,0	8,9	10,9	0,0	10,9	13,4	1,1	14,6	14,6	1,8	16,4	15,3	3,3	18,6	15,3
4199	0	6,4	0,0	6,4	7,4	0,0	7,4	8,1	0,0	8,1	10,0	0,0	10,0	9,5	0,0	9,5	8,8	0,0	8,8	7,4	0,0	7,4	7,4
4200	0	2,3	2,3	4,6	1,8	1,8	3,5	1,4	1,4	2,7	2,2	2,2	4,4	2,7	2,7	5,4	2,8	2,8	5,6	2,0	2,0	4,0	2,0
4201	0	8,7	2,3	11,0	9,2	1,8	11,0	9,4	1,4	10,8	12,2	2,2	14,4	12,2	2,7	14,9	11,6	2,8	14,4	9,4	2,0	11,4	9,4
4202	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4203	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4204	0	8,7	2,3	11,0	9,2	1,8	11,0	9,4	1,4	10,8	12,2	2,2	14,4	12,2	2,7	14,9	11,6	2,8	14,4	9,4	2,0	11,4	9,4
4205	SP	10,5	4,3	14,8	13,4	6,2	19,6	19,2	11,4	30,6	22,5	13,0	35,4	25,1	16,3	41,4	20,7	11,8	32,4	20,0	11,0	31,0	20,0
4207	0	4,3	10,5	14,8	6,2	13,4	19,6	11,4	19,2	30,6	13,0	22,5	35,4	16,3	25,1	41,4	11,8	20,7	32,4	11,0	20,0	31,0	11,0
4210	0	8,6	8,5	17,2	11,8	11,5	23,3	18,4	18,1	36,5	21,4	20,9	42,2	23,5	23,1	46,5	19,4	19,8	39,2	15,6	17,4	33,0	15,6
4211	0	3,3	3,2	6,6	3,4	3,2	6,5	3,1	3,0	6,1	4,2	3,9	8,1	3,7	3,3	7,0	2,9	2,9	5,8	1,3	1,3	2,7	1,3
4212	0	5,4	5,4	10,7	8,6	8,5	17,1	15,4	15,4	30,8	17,3	17,2	34,5	20,0	19,9	39,9	16,6	17,0	33,6	14,3	16,1	30,4	14,3
4213	SC	12,7	12,7	25,4	11,3	11,3	22,6	12,5	12,5	24,9	20,5	20,5	40,9	16,4	16,4	32,8	13,7	13,7	27,4	10,8	10,8	21,5	10,8
4214	0	12,7	12,7	25,4	11,3	11,3	22,6	12,5	12,5	24,9	20,5	20,5	40,9	16,4	16,4	32,8	13,7	13,7	27,4	10,8	10,8	21,5	10,8
4215	Conn	12,7	12,7	25,4	11,3	11,3	22,6	12,5	12,5	24,9	20,5	20,5	40,9	16,4	16,4	32,8	13,7	13,7	27,4	10,8	10,8	21,5	10,8
4216	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4217	SC	5,4	5,4	10,7	8,6	8,5	17,1	15,4	15,4	30,8	17,3	17,2	34,5	20,0	19,9	39,9	16,6	17,0	33,6	14,3	16,1	30,4	14,3
4218	0	5,4	5,4	10,7	8,6	8,5	17,1	15,4	15,4	30,8	17,3	17,2	34,5	20,0	19,9	39,9	16,6	17,0	33,6	14,3	16,1	30,4	14,3

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		36	Mese		37	Mese		38	Mese		39	Mese		40	Mese		41	Mese		42	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4219	SC	0,0	5,4	5,4	0,0	8,6	8,6	0,0	15,4	15,4	0,0	17,3	17,3	0,0	20,0	20,0	0,0	16,6	16,6	0,0	14,3	14,3	0,0
4220	SC	0,0	5,4	5,4	0,0	8,5	8,5	0,0	15,4	15,4	0,0	17,2	17,2	0,0	19,9	19,9	0,0	17,0	17,0	0,0	16,1	16,1	0,0
4221	SC	5,4	0,0	5,4	8,6	0,0	8,6	15,4	0,0	15,4	17,3	0,0	17,3	20,0	0,0	20,0	16,6	0,0	16,6	14,3	0,0	14,3	14,3
4222	0	5,4	5,4	10,7	8,6	8,5	17,1	15,4	15,4	30,8	17,3	17,2	34,5	20,0	19,9	39,9	16,6	17,0	33,6	14,3	16,1	30,4	14,3
4223	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	1,0	1,0	2,0	1,4	1,4	2,9	1,5	1,5	2,9	1,1	1,1	2,3	1,1
4224	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4225	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	1,0	1,0	2,0	1,4	1,4	2,9	1,5	1,5	2,9	1,1	1,1	2,3	1,1
4226	0	5,4	5,4	10,7	8,6	8,5	17,1	15,2	15,2	30,4	16,4	16,2	32,6	18,6	18,5	37,0	15,2	15,6	30,7	13,2	14,9	28,1	13,2
4227	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4228	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	1,0	1,0	2,0	1,4	1,4	2,9	1,5	1,5	2,9	1,1	1,1	2,3	1,1
4229	0	5,4	5,4	10,7	8,6	8,5	17,1	15,2	15,2	30,4	16,4	16,2	32,6	18,6	18,5	37,0	15,2	15,6	30,7	13,2	14,9	28,1	13,2
4230	0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	3,7	1,4	1,4	2,8	1,5	1,4	2,9	1,3	1,3	2,6	0,7	0,7	1,3	1,7	1,6	3,2	1,7
4232	0	5,4	5,4	10,7	7,5	7,5	15,0	13,9	13,9	27,8	14,9	14,8	29,8	17,6	17,5	35,2	14,6	15,1	29,7	12,5	14,3	26,8	12,5
4233	0	5,4	5,4	10,7	7,5	7,5	15,0	13,9	13,9	27,8	14,9	14,8	29,8	17,6	17,5	35,2	14,6	15,1	29,7	12,5	14,3	26,8	12,5
4234	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4235	0	5,4	5,4	10,7	7,5	7,5	15,0	13,9	13,9	27,8	14,9	14,8	29,8	17,6	17,5	35,2	14,6	15,1	29,7	12,5	14,3	26,8	12,5
4236	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4237	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4238	0	5,4	5,4	10,7	7,5	7,5	15,0	13,9	13,9	27,8	14,9	14,8	29,8	17,6	17,5	35,2	14,6	15,1	29,7	12,5	14,3	26,8	12,5
4239	0	5,4	5,4	10,7	7,5	7,5	15,0	13,1	13,1	26,2	14,1	14,0	28,1	16,5	16,5	33,0	12,2	12,8	25,0	10,1	12,1	22,3	10,1
4240	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4241	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4242	0	5,4	5,4	10,7	7,5	7,5	15,0	13,1	13,1	26,2	14,1	14,0	28,1	16,5	16,5	33,0	12,2	12,8	25,0	10,1	12,1	22,3	10,1
4243	0	0,0	0,0	0,0	3,6	3,6	7,2	5,1	5,1	10,1	3,2	3,0	6,2	1,2	1,2	2,5	1,1	1,0	2,1	0,7	0,7	1,5	0,7
4244	0	5,4	5,4	10,7	6,7	6,7	13,4	12,1	12,1	24,1	13,2	13,2	26,4	16,3	16,3	32,5	12,2	12,8	25,0	10,2	12,2	22,4	10,2
4246	0	5,4	5,4	10,7	6,7	6,7	13,4	12,1	12,1	24,1	13,2	13,2	26,4	16,3	16,3	32,5	12,2	12,8	25,0	10,2	12,2	22,4	10,2
4248	0	0,2	0,2	0,5	0,5	0,5	1,0	0,3	0,3	0,6	0,3	0,2	0,5	0,8	0,7	1,5	1,1	0,9	2,0	1,4	1,4	2,8	1,4
4249	0	5,1	5,2	10,3	6,2	6,2	12,4	11,7	11,8	23,5	12,9	13,0	25,9	15,6	15,7	31,4	11,3	12,1	23,4	9,8	11,8	21,6	9,8
4250	0	5,1	5,2	10,3	6,2	6,2	12,4	11,7	11,8	23,5	12,9	13,0	25,9	15,6	15,7	31,4	11,3	12,1	23,4	9,8	11,8	21,6	9,8
4251	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	3,2	9,0	8,9	17,9	9,7	9,6	19,3	9,6	9,5	19,1	4,6	4,5	9,1	4,6
4252	0	5,1	5,2	10,3	6,2	6,2	12,4	11,6	11,7	23,4	12,4	12,6	25,0	15,1	15,3	30,4	11,0	12,0	23,0	10,9	13,0	23,9	10,9
4253	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4254	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4255	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4256	0	5,1	5,2	10,3	6,2	6,2	12,4	11,6	11,7	23,4	12,4	12,6	25,0	15,1	15,3	30,4	11,0	12,0	23,0	10,9	13,0	23,9	10,9
4257	0	1,8	1,8	3,6	1,8	1,8	3,6	3,0	3,0	6,0	5,5	5,3	10,8	20,9	19,7	40,6	4,7	4,6	9,3	0,2	0,2	0,4	0,2
4258	0	3,5	3,6	7,1	4,4	4,4	8,8	9,9	10,0	20,0	11,1	11,4	22,5	20,1	21,6	41,7	12,8	13,9	26,7	11,1	13,2	24,2	11,1
4260	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4261	0	3,5	3,6	7,1	4,4	4,4	8,8	9,9	10,0	20,0	11,1	11,4	22,5	20,1	21,6	41,7	12,8	13,9	26,7	11,1	13,2	24,2	11,1
4262	0	3,5	0,0	3,5	4,4	0,0	4,4	9,9	0,0	9,9	11,1	0,0	11,1	20,1	0,0	20,1	12,8	0,0	12,8	11,1	0,0	11,1	11,1
4263	0	3,5	0,0	3,5	4,4	0,0	4,4	9,9	0,0	9,9	11,1	0,0	11,1	20,1	0,0	20,1	12,8	0,0	12,8	11,1	0,0	11,1	11,1
4264	0	3,5	0,0	3,5	4,4	0,0	4,4	9,9	0,0	9,9	11,1	0,0	11,1	20,1	0,0	20,1	12,8	0,0	12,8	11,1	0,0	11,1	11,1
4265	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4267	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4268	0	3,6	0,0	3,6	4,4	0,0	4,4	10,0	0,0	10,0	11,4	0,0	11,4	21,6	0,0	21,6	13,9	0,0	13,9	13,2	0,0	13,2	13,2
4269	0	3,5	3,6	7,1	4,4	4,4	8,8	9,9	10,0	20,0	11,1	11,4	22,5	20,1	21,6	41,7	12,8	13,9	26,7	11,1	13,2	24,2	11,1
4271	0	7,2	7,6	14,8	6,8	6,0	12,8	11,6	10,3	21,9	10,1	7,5	17,5	10,3	4,2	14,6	8,1	3,9	12,0	7,7	5,2	12,9	7,7
4272	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4273	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4274	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4275	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4276	0	7,2	7,6	14,8	6,8	6,0	12,8	11,6	10,3	21,9	10,1	7,5	17,5	10,3	4,2	14,6	8,1	3,9	12,0	7,7	5,2	12,9	7,7
4277	0	7,6	7,2	14,8	6,0	6,8	12,8	10,3	11,6	21,9	7,5	10,1	17,5	4,2	10,3	14,6	3,9	8,1	12,0	5,2	7,7	12,9	5,2
4278	0	9,4	9,1	18,5	5,5	5,4	10,8	6,4	6,0	12,4	2,0	1,8	3,8	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4279	0	7,0	7,0	14,0	6,7	7,6	14,3	9,5	11,0	20,5	7,5	10,3	17,8	4,3	10,4	14,7	3,9	8,1	12,1	5,2	7,7	12,9	5,2
4280	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4281	0	7,1	7,1	14,2	6,8	7,7	14,5	9,6	11,2	20,7	7,5	10,3	17,9	4,3	10,4	14,7	3,9	8,1	12,1	5,2	7,7	12,9	5,2
4283	0	7,1	7,1	14,2	6,8	7,7	14,5	9,6	11,2	20,7	7,5	10,3	17,9	4,3	10,4	14,7	3,9	8,1	12,1	5,2	7,7	12,9	5,2
4284	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4285	0	7,1	7,1	14,2	6,8	7,7	14,5	9,6	11,2	20,7	7,5	10,3	17,9	4,3	10,4	14,7	3,9	8,1	12,1	5,2	7,7	12,9	5,2
4286	0	1,2	1,2	2,5	2,1	2,1	4,2	3,4	3,4	6,8	3,7	3,7	7,3	4,1	4,1	8,3	4,4	4,4	8,7	5,2	5,2	10,5	5,2
4287	0	6,2	6,2	12,5	5,9	6,9	12,8	7,6	9,2	16,9	5,4	8,2	13,6	0,7	6,8	7,5	0,6	4,8	5,4	0,5	3,0	3,5	0,5
4288	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	3,3	3,3	6,6	3,3
4289	0	1,7	1,8	3,5	1,5	2,5	4,0	3,4	5,0	8,3	2,7	5,5	8,2	0,3	6,3	6,6	0,1	4,3	4,3	0,1	2,6	2,7	0,1
4290	0	10,5	10,6	21,1	8,5	9,5	18,0	9,3	10,9	20,3	8,9	11,7	20,6	4,6	10,7	15,3	3,8	8,0	11,9	4,5	7,1	11,6	4,5

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		36	Mese		37	Mese		38	Mese		39	Mese		40	Mese		41	Mese		42	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4291	SR11	6,0	5,9	11,9	5,9	5,9	11,8	6,6	6,6	13,1	8,7	8,7	17,4	8,6	8,6	17,2	8,6	8,6	17,2	9,8	9,8	19,6	9,8
4292	0	6,5	6,4	12,9	5,4	5,3	10,7	6,5	6,5	13,1	7,8	7,7	15,5	4,7	4,7	9,4	4,3	4,3	8,6	4,6	4,6	9,3	4,6
4293	0	1,2	1,2	2,5	2,1	2,1	4,2	3,4	3,4	6,8	3,7	3,7	7,3	4,1	4,1	8,3	4,4	4,4	8,7	5,2	5,2	10,5	5,2
4294	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4295	0	1,8	1,7	3,5	2,5	1,5	4,0	5,0	3,4	8,3	5,5	2,7	8,2	6,3	0,3	6,6	4,3	0,1	4,3	2,6	0,1	2,7	2,6
4296	0	1,7	1,8	3,5	1,5	2,5	4,0	3,4	5,0	8,3	2,7	5,5	8,2	0,3	6,3	6,6	0,1	4,3	4,3	0,1	2,6	2,7	0,1
4297	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4298	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4299	0	1,7	1,8	3,5	1,5	2,5	4,0	3,4	5,0	8,3	2,7	5,5	8,2	0,3	6,3	6,6	0,1	4,3	4,3	0,1	2,6	2,7	0,1
4300	0	1,7	1,8	3,5	1,5	2,5	4,0	3,4	5,0	8,3	2,7	5,5	8,2	0,3	6,3	6,6	0,1	4,3	4,3	0,1	2,6	2,7	0,1
4301	0	1,8	0,0	1,8	2,5	0,0	2,5	5,0	0,0	5,0	5,5	0,0	5,5	6,3	0,0	6,3	4,3	0,0	4,3	2,6	0,0	2,6	2,6
4302	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4303	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4305	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4306	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4307	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4308	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4309	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4310	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4311	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4313	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4314	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4316	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4317	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4318	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4319	0	1,7	1,8	3,5	1,5	2,5	4,0	3,4	5,0	8,3	2,7	5,5	8,2	0,3	6,3	6,6	0,1	4,3	4,3	0,1	2,6	2,7	0,1
4320	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4321	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4322	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4324	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4325	SP34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4326	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4327	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4328	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4329	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4330	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4331	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4332	SP34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4333	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4334	SP34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4335	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4336	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4337	SP34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4338	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4339	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4340	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4341	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4342	SP34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4343	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4344	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4345	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4346	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4347	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4348	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4349	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4350	SP34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4352	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4353	SP34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4354	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4355	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4356	SP34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4358	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4359	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4360	SR11	1,2	1,2	2,5	2,1	2,1	4,2	3,4	3,4	6,8	3,7	3,7	7,3	4,1	4,1	8,3	4,4	4,4	8,7	5,2	5,2	10,5	5,2
4362	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	Mese		36	Mese		37	Mese		38	Mese		39	Mese		40	Mese		41	Mese		42	Me
		Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4363	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4364	A4	8,1	0,0	8,1	8,2	0,0	8,2	12,5	0,0	12,5	15,0	0,0	15,0	13,5	0,0	13,5	11,1	0,0	11,1	13,4	0,0	13,4	13,4
4365	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4367	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4368	0	11,6	11,8	23,3	7,6	7,6	15,2	28,2	28,5	56,7	29,5	29,7	59,2	25,4	25,9	51,3	31,0	33,3	64,3	50,2	55,1	105,3	50,2
4369	Conn	11,6	11,8	23,3	7,6	7,6	15,2	28,2	28,5	56,7	29,5	29,7	59,2	25,4	25,9	51,3	31,0	33,3	64,3	50,2	55,1	105,3	50,2
4370	SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4371	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4372	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4373	SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4374	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4375	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4376	A4	0,7	0,0	0,7	1,7	0,0	1,7	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	2,0	0,0	2,0	4,4	0,0	4,4	7,9	0,0	7,9	7,9
4377	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4378	0	7,4	0,0	7,4	6,6	0,0	6,6	10,7	0,0	10,7	13,2	0,0	13,2	11,5	0,0	11,5	6,7	0,0	6,7	5,5	0,0	5,5	5,5
4379	SVI	7,8	7,5	15,3	6,8	7,6	14,3	11,9	12,3	24,2	14,5	16,0	30,5	13,0	17,6	30,6	7,7	10,9	18,5	7,6	8,1	15,7	7,6
4380	0	0,0	7,4	7,4	0,0	6,6	6,6	0,0	10,7	10,7	0,0	13,2	13,2	0,0	11,5	11,5	0,0	6,7	6,7	0,0	5,5	5,5	0,0
4381	A4	0,7	0,0	0,7	2,7	0,0	2,7	3,4	0,0	3,4	4,6	0,0	4,6	8,0	0,0	8,0	8,6	0,0	8,6	10,4	0,0	10,4	10,4
4382	0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,6	0,0	1,6	2,8	0,0	2,8	6,1	0,0	6,1	4,2	0,0	4,2	2,5	0,0	2,5	2,5
4384	0	7,8	0,0	7,8	6,8	0,0	6,8	11,9	0,0	11,9	14,5	0,0	14,5	13,0	0,0	13,0	7,7	0,0	7,7	7,6	0,0	7,6	7,6
4385	SR11	7,5	0,0	7,5	7,6	0,0	7,6	12,3	0,0	12,3	16,0	0,0	16,0	17,6	0,0	17,6	10,9	0,0	10,9	8,1	0,0	8,1	8,1
4389	0	7,8	0,0	7,8	6,8	0,0	6,8	11,9	0,0	11,9	14,5	0,0	14,5	13,0	0,0	13,0	7,7	0,0	7,7	7,6	0,0	7,6	7,6
4391	SP17	1,6	2,0	3,7	2,6	1,8	4,5	7,4	7,0	14,4	10,1	8,7	18,9	16,3	11,8	28,1	9,0	5,9	14,9	6,1	5,7	11,8	6,1
4392	0	5,2	4,8	10,0	4,3	5,0	9,3	12,8	13,3	26,1	10,0	11,8	21,8	3,7	9,8	13,6	3,8	8,0	11,8	4,9	7,5	12,4	4,9
4393	SP17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4394	SP34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4395	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4396	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4397	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4398	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4399	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4400	SP	10,5	4,3	14,8	13,4	6,2	19,6	19,2	11,4	30,6	22,5	13,0	35,4	25,1	16,3	41,4	20,7	11,8	32,4	20,0	11,0	31,0	20,0
4401	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4402	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4403	0	6,4	0,0	6,4	7,4	0,0	7,4	8,1	0,0	8,1	10,0	0,0	10,0	9,5	0,0	9,5	8,8	0,0	8,8	7,4	0,0	7,4	7,4
4404	0	0,8	0,0	0,8	0,9	0,0	0,9	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	4,0	1,1	5,1	5,8	1,8	7,6	7,9	3,3	11,2	7,9
4405	ROTATORIA	0,0	10,7	10,7	0,0	13,3	13,3	0,0	19,2	19,2	0,0	21,3	21,3	0,0	27,0	27,0	0,0	25,8	25,8	0,0	29,3	29,3	0,0
4406	0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4407	0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4408	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4409	0	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	1,1	2,0	2,0	3,9	6,1	6,1	12,2	6,1
4410	0	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	1,1	2,0	2,0	3,9	6,1	6,1	12,2	6,1
4411	0	3,6	3,5	7,1	5,8	5,1	10,9	10,9	10,6	21,5	11,1	10,9	22,0	15,3	15,2	30,4	17,6	16,9	34,5	37,6	34,3	72,0	37,6
4412	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4413	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4414	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4415	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4416	0	1,7	1,7	3,4	1,6	1,6	3,2	1,4	1,4	2,7	1,9	1,9	3,7	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,2
4417	0	11,3	0,0	11,3	10,2	0,0	10,2	8,7	0,0	8,7	7,5	0,0	7,5	2,2	0,0	2,2	3,2	0,0	3,2	1,6	0,0	1,6	1,6
4418	Conn	1,5	1,5	3,0	1,4	1,4	2,8	1,5	1,5	3,1	1,6	1,6	3,2	2,0	2,0	4,0	1,6	1,6	3,2	1,1	1,1	2,2	1,1
4419	0	1,5	1,5	3,0	1,4	1,4	2,8	1,5	1,5	3,1	1,6	1,6	3,2	2,0	2,0	4,0	1,6	1,6	3,2	1,1	1,1	2,2	1,1
4420	Conn	1,5	1,5	3,0	1,4	1,4	2,8	1,5	1,5	3,1	1,6	1,6	3,2	2,0	2,0	4,0	1,6	1,6	3,2	1,1	1,1	2,2	1,1
4422	0	3,0	3,0	5,9	2,8	2,8	5,7	3,1	3,1	6,1	3,2	3,2	6,5	4,0	4,0	8,0	3,2	3,2	6,5	2,2	2,2	4,4	2,2
4423	Conn	1,5	1,5	3,0	1,4	1,4	2,8	1,5	1,5	3,1	1,6	1,6	3,2	2,0	2,0	4,0	1,6	1,6	3,2	1,1	1,1	2,2	1,1
4425	0	1,5	1,5	3,0	1,4	1,4	2,8	1,5	1,5	3,1	1,6	1,6	3,2	2,0	2,0	4,0	1,6	1,6	3,2	1,1	1,1	2,2	1,1
4427	SC	1,5	1,5	3,0	1,4	1,4	2,8	1,5	1,5	3,1	1,6	1,6	3,2	2,0	2,0	4,0	1,6	1,6	3,2	1,1	1,1	2,2	1,1
4428	Conn	1,5	1,5	3,0	1,4	1,4	2,8	1,5	1,5	3,1	1,6	1,6	3,2	2,0	2,0	4,0	1,6	1,6	3,2	1,1	1,1	2,2	1,1
4429	SC	1,5	1,5	3,0	1,4	1,4	2,8	1,5	1,5	3,1	1,6	1,6	3,2	2,0	2,0	4,0	1,6	1,6	3,2	1,1	1,1	2,2	1,1
4431	0	1,5	0,0	1,5	1,4	0,0	1,4	1,5	0,0	1,5	1,6	0,0	1,6	2,0	0,0	2,0	1,6	0,0	1,6	1,1	0,0	1,1	1,1
4433	0	1,5	0,0	1,5	1,4	0,0	1,4	1,5	0,0	1,5	1,6	0,0	1,6	2,0	0,0	2,0	1,6	0,0	1,6	1,1	0,0	1,1	1,1
4434	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4435	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	43	Mese		44	Mese		45	Mese		46	Mese		47	Mese		48	Mese		49	Me
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
108	ROTATORIA	0,0	22,5	41,0	0,0	41,0	37,7	0,0	37,7	35,5	0,0	35,5	23,9	0,0	23,9	28,0	0,0	28,0	20,6	0,0	20,6	14,3
109	ROTATORIA	24,3	24,3	0,0	43,9	43,9	0,0	42,2	42,2	0,0	41,5	41,5	0,0	29,1	29,1	0,0	31,5	31,5	0,0	21,6	21,6	0,0
620	SVI	9,4	9,4	0,0	12,4	12,4	0,0	19,4	19,4	0,0	23,8	23,8	0,0	18,1	18,1	0,0	13,4	13,4	0,0	5,1	5,1	0,0
628	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
635	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
636	SVI	0,0	7,4	8,4	0,0	8,4	13,8	0,0	13,8	16,7	0,0	16,7	12,5	0,0	12,5	9,2	0,0	9,2	3,5	0,0	3,5	1,8
637	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
638	A4	0,0	6,0	7,3	0,0	7,3	5,2	0,0	5,2	5,8	0,0	5,8	5,1	0,0	5,1	2,8	0,0	2,8	1,9	0,0	1,9	5,1
639	SVI	0,0	7,4	8,4	0,0	8,4	13,8	0,0	13,8	16,7	0,0	16,7	12,5	0,0	12,5	9,2	0,0	9,2	3,5	0,0	3,5	1,8
641	SVI	9,4	28,7	25,2	12,4	37,6	28,0	19,4	47,5	28,7	23,8	52,5	24,0	18,1	42,1	21,3	13,4	34,7	9,6	5,1	14,6	6,4
642	SVI	19,4	28,7	12,4	25,2	37,6	19,4	28,0	47,5	23,8	28,7	52,5	18,1	24,0	42,1	13,4	21,3	34,7	5,1	9,6	14,6	2,2
643	SVI	19,4	28,7	12,4	25,2	37,6	19,4	28,0	47,5	23,8	28,7	52,5	18,1	24,0	42,1	13,4	21,3	34,7	5,1	9,6	14,6	2,2
644	SVI	0,0	9,4	12,4	0,0	12,4	19,4	0,0	19,4	23,8	0,0	23,8	18,1	0,0	18,1	13,4	0,0	13,4	5,1	0,0	5,1	2,2
645	SVI	7,4	7,4	0,0	8,4	8,4	0,0	13,8	13,8	0,0	16,7	16,7	0,0	12,5	12,5	0,0	9,2	9,2	0,0	3,5	3,5	0,0
646	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
647	SVI	9,4	28,7	25,2	12,4	37,6	28,0	19,4	47,5	28,7	23,8	52,5	24,0	18,1	42,1	21,3	13,4	34,7	9,6	5,1	14,6	6,4
648	SVI	12,0	12,0	0,0	16,8	16,8	0,0	14,3	14,3	0,0	12,0	12,0	0,0	11,5	11,5	0,0	12,1	12,1	0,0	6,1	6,1	0,0
649	SC	0,0	9,4	12,4	0,0	12,4	19,4	0,0	19,4	23,8	0,0	23,8	18,1	0,0	18,1	13,4	0,0	13,4	5,1	0,0	5,1	2,2
650	SC	0,0	9,4	12,4	0,0	12,4	19,4	0,0	19,4	23,8	0,0	23,8	18,1	0,0	18,1	13,4	0,0	13,4	5,1	0,0	5,1	2,2
651	ROTATORIA	0,0	19,4	25,2	0,0	25,2	28,0	0,0	28,0	28,7	0,0	28,7	24,0	0,0	24,0	21,3	0,0	21,3	9,6	0,0	9,6	6,4
652	ROTATORIA	9,4	9,4	0,0	12,4	12,4	0,0	19,4	19,4	0,0	23,8	23,8	0,0	18,1	18,1	0,0	13,4	13,4	0,0	5,1	5,1	0,0
653	ROTATORIA	19,4	19,4	0,0	25,2	25,2	0,0	28,0	28,0	0,0	28,7	28,7	0,0	24,0	24,0	0,0	21,3	21,3	0,0	9,6	9,6	0,0
663	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
664	A4	6,1	6,1	0,0	7,1	7,1	0,0	5,1	5,1	0,0	5,7	5,7	0,0	5,1	5,1	0,0	2,8	2,8	0,0	1,9	1,9	0,0
669	A4	12,0	12,0	0,0	16,8	16,8	0,0	14,3	14,3	0,0	12,0	12,0	0,0	11,5	11,5	0,0	12,1	12,1	0,0	6,1	6,1	0,0
670	SVI	12,0	12,0	0,0	16,8	16,8	0,0	14,3	14,3	0,0	12,0	12,0	0,0	11,5	11,5	0,0	12,1	12,1	0,0	6,1	6,1	0,0
672	SVI	9,4	9,4	0,0	12,4	12,4	0,0	19,4	19,4	0,0	23,8	23,8	0,0	18,1	18,1	0,0	13,4	13,4	0,0	5,1	5,1	0,0
673	SVI	7,4	7,4	0,0	8,4	8,4	0,0	13,8	13,8	0,0	16,7	16,7	0,0	12,5	12,5	0,0	9,2	9,2	0,0	3,5	3,5	0,0
674	SP	9,4	28,7	25,2	12,4	37,6	28,0	19,4	47,5	28,7	23,8	52,5	24,0	18,1	42,1	21,3	13,4	34,7	9,6	5,1	14,6	6,4
675	ROTATORIA	18,4	18,4	0,0	32,1	32,1	0,0	40,1	40,1	0,0	45,0	45,0	0,0	38,7	38,7	0,0	36,1	36,1	0,0	18,7	18,7	0,0
676	ROTATORIA	0,0	18,4	32,1	0,0	32,1	40,1	0,0	40,1	45,0	0,0	45,0	38,7	0,0	38,7	36,1	0,0	36,1	18,7	0,0	18,7	10,9
677	ROTATORIA	0,0	31,3	51,8	0,0	51,8	58,6	0,0	58,6	62,1	0,0	62,1	51,0	0,0	51,0	47,9	0,0	47,9	25,5	0,0	25,5	15,5
678	ROTATORIA	29,3	29,3	0,0	47,8	47,8	0,0	53,1	53,1	0,0	55,7	55,7	0,0	48,9	48,9	0,0	46,7	46,7	0,0	24,2	24,2	0,0
683	SC	19,4	28,7	12,4	25,2	37,6	19,4	28,0	47,5	23,8	28,7	52,5	18,1	24,0	42,1	13,4	21,3	34,7	5,1	9,6	14,6	2,2
929	SC	9,5	9,9	0,9	12,0	12,9	0,7	9,1	9,9	0,4	10,4	10,7	0,5	7,4	7,9	0,4	4,6	5,1	0,3	3,0	3,3	0,8
930	SC	9,5	9,9	0,9	12,0	12,9	0,7	9,1	9,9	0,4	10,4	10,7	0,5	7,4	7,9	0,4	4,6	5,1	0,3	3,0	3,3	0,8
931	SC	0,4	9,9	12,0	0,9	12,9	9,1	0,7	9,9	10,4	0,4	10,7	7,4	0,5	7,9	4,6	0,4	5,1	3,0	0,3	3,3	3,0
932	SC	0,4	9,9	12,0	0,9	12,9	9,1	0,7	9,9	10,4	0,4	10,7	7,4	0,5	7,9	4,6	0,4	5,1	3,0	0,3	3,3	3,0
935	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
943	ROTATORIA	3,8	3,8	0,0	9,4	9,4	0,0	8,8	8,8	0,0	5,5	5,5	0,0	3,9	3,9	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
944	ROTATORIA	0,0	3,8	9,4	0,0	9,4	8,8	0,0	8,8	5,5	0,0	5,5	3,9	0,0	3,9	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
945	ROTATORIA	14,7	14,7	0,0	24,9	24,9	0,0	21,5	21,5	0,0	15,9	15,9	0,0	13,6	13,6	0,0	11,5	11,5	0,0	5,5	5,5	0,0
946	ROTATORIA	14,7	14,7	0,0	24,9	24,9	0,0	21,5	21,5	0,0	15,9	15,9	0,0	13,6	13,6	0,0	11,5	11,5	0,0	5,5	5,5	0,0
955	TG	0,0	3,8	9,4	0,0	9,4	8,8	0,0	8,8	5,5	0,0	5,5	3,9	0,0	3,9	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
956	SVI	0,0	25,0	35,9	0,0	35,9	29,7	0,0	29,7	25,7	0,0	25,7	20,5	0,0	20,5	15,8	0,0	15,8	9,9	0,0	9,9	7,1
957	SVI	1,0	1,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,3	0,3	0,0	0,8	0,8	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
958	SVI	14,0	14,0	0,0	20,5	20,5	0,0	17,1	17,1	0,0	15,4	15,4	0,0	10,7	10,7	0,0	5,4	5,4	0,0	4,7	4,7	0,0
959	SVI	1,0	1,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,4	0,4	0,0	0,9	0,9	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
961	SVI	14,7	14,7	0,0	24,9	24,9	0,0	21,5	21,5	0,0	15,9	15,9	0,0	13,6	13,6	0,0	11,5	11,5	0,0	5,5	5,5	0,0
962	SVI	0,0	14,7	24,9	0,0	24,9	21,5	0,0	21,5	15,9	0,0	15,9	13,6	0,0	13,6	11,5	0,0	11,5	5,5	0,0	5,5	4,1
965	SVI	3,8	3,8	0,0	9,4	9,4	0,0	8,8	8,8	0,0	5,5	5,5	0,0	3,9	3,9	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
967	TG	3,8	18,5	24,9	9,4	34,3	21,5	8,8	30,3	15,9	5,5	21,4	13,6	3,9	17,5	11,5	1,1	12,7	5,5	0,0	5,5	4,1
968	SVI	0,0	25,0	35,9	0,0	35,9	29,7	0,0	29,7	25,7	0,0	25,7	20,5	0,0	20,5	15,8	0,0	15,8	9,9	0,0	9,9	7,1
969	TG	14,7	18,5	9,4	24,9	34,3	8,8	21,5	30,3	5,5	15,9	21,4	3,9	13,6	17,5	1,1	11,5	12,7	0,0	5,5	5,5	0,0
970	SVI	14,0	14,0	0,0	20,5	20,5	0,0	17,1	17,1	0,0	15,4	15,4	0,0	10,7	10,7	0,0	5,4	5,4	0,0	4,7	4,7	0,0
971	SVI	25,0	25,0	0,0	35,9	35,9	0,0	29,7	29,7	0,0	25,7	25,7	0,0	20,5	20,5	0,0	15,8	15,8	0,0	9,9	9,9	0,0
972	RaccVR	1,2	12,5	11,6	0,4	12,0	8,5	0,1	8,7	10,6	0,6	11,2	8,1	1,2	9,3	4,3	0,0	4,3	4,6	2,2	6,7	4,5
973	SVI	1,0	1,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,3	0,3	0,0	0,8	0,8	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
976	RaccVR	11,3	12,5	0,4	11,6	12,0	0,1	8,5	8,7	0,6	10,6	11,2	1,2	8,1	9,3	0,0	4,3	4,3	2,2	4,6	6,7	2,6
978	SVI	14,7	14,7	0,0	24,9	24,9	0,0	21,5	21,5	0,0	15,9	15,9	0,0	13,6	13,6	0,0	11,5	11,5	0,0	5,5	5,5	0,0
979	TG	3,8	18,5	24,9	9,4	34,3	21,5	8,8	30,3	15,9	5,5	21,4	13,6	3,9	17,5	11,5	1,1	12,7	5,5	0,0	5,5	4,1
980	TG	14,7	14,7	0,0	24,9	24,9	0,0	21,5	21,5	0,0	15,9	15,9	0,0	13,6	13,6	0,0	11,5	11,5	0,0	5,5	5,5	0,0
982	A4	0,0	17,1	23,2	0,0	23,2	19,0	0,0	19,0	16,9	0,0	16,9	15,4	0,0	15,4	14,9	0,0	14,9	7,9	0,0	7,9	8,6
983	A4	0,0	5,0	6,5	0,0	6,5	4,7	0,0	4,7	4,9	0,0	4,9	3,9	0,0	3,9	2,8	0,0	2,8	1,8	0,0	1,8	3,6
984	SVI	0,0	14,0	20,5	0,0	20,5	17,1	0,0	17,1	15,4	0,0	15,4	10,7	0,0	10,7	5,4	0,0	5,4	4,7	0,0	4,7	3,2

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	43	Mese		44	Mese		45	Mese		46	Mese		47	Mese		48	Mese		49	Me
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
985	SVI	3,8	3,8	0,0	9,4	9,4	0,0	8,8	8,8	0,0	5,5	5,5	0,0	3,9	3,9	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
986	SVI	0,0	1,0	0,8	0,0	0,8	0,4	0,0	0,4	0,9	0,0	0,9	1,3	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	1,5
987	SVI	0,0	1,0	0,6	0,0	0,6	0,3	0,0	0,3	0,8	0,0	0,8	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	1,5
1033	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1034	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1035	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1036	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1037	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1038	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1039	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1043	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1044	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1045	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1218	SC	0,4	9,9	12,0	0,9	12,9	9,1	0,7	9,9	10,4	0,4	10,7	7,4	0,5	7,9	4,6	0,4	5,1	3,0	0,3	3,3	3,0
1220	SC	1,2	12,5	11,6	0,4	12,0	8,5	0,1	8,7	10,6	0,6	11,2	8,1	1,2	9,3	4,3	0,0	4,3	4,6	2,2	6,7	4,5
1224	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1229	A4	0,0	18,1	23,9	0,0	23,9	19,3	0,0	19,3	17,7	0,0	17,7	16,6	0,0	16,6	14,9	0,0	14,9	8,0	0,0	8,0	10,2
1230	SP	3,8	18,5	24,9	9,4	34,3	21,5	8,8	30,3	15,9	5,5	21,4	13,6	3,9	17,5	11,5	1,1	12,7	5,5	0,0	5,5	4,1
1232	A4	6,0	6,0	0,0	7,3	7,3	0,0	5,2	5,2	0,0	5,8	5,8	0,0	5,1	5,1	0,0	2,8	2,8	0,0	1,9	1,9	0,0
1861	A4	13,4	13,4	0,0	15,7	15,7	0,0	19,0	19,0	0,0	22,4	22,4	0,0	17,6	17,6	0,0	12,0	12,0	0,0	5,4	5,4	0,0
1862	A4	0,0	15,5	19,5	0,0	19,5	24,5	0,0	24,5	29,5	0,0	29,5	23,2	0,0	23,2	16,2	0,0	16,2	7,0	0,0	7,0	7,9
1879	SP	9,2	27,7	39,4	20,0	59,5	39,2	20,7	59,9	37,8	20,8	58,7	26,9	15,1	42,0	29,2	18,0	47,2	20,2	13,5	33,8	13,3
2263	A4	0,0	30,0	42,3	0,0	42,3	34,5	0,0	34,5	30,6	0,0	30,6	24,4	0,0	24,4	18,5	0,0	18,5	11,7	0,0	11,7	10,6
2264	A4	31,1	31,1	0,0	43,8	43,8	0,0	36,1	36,1	0,0	32,3	32,3	0,0	26,1	26,1	0,0	20,2	20,2	0,0	12,5	12,5	0,0
2300	SC	1,1	2,2	1,4	1,4	2,7	1,2	1,2	2,4	1,1	1,1	2,3	1,0	1,0	2,1	0,9	0,9	1,9	0,6	0,6	1,3	0,6
2301	SC	1,1	2,2	1,4	1,4	2,7	1,2	1,2	2,4	1,1	1,1	2,3	1,0	1,0	2,1	0,9	0,9	1,9	0,6	0,6	1,3	0,6
2302	SC	1,1	2,2	1,4	1,4	2,7	1,2	1,2	2,4	1,1	1,1	2,3	1,0	1,0	2,1	0,9	0,9	1,9	0,6	0,6	1,3	0,6
2318	SVI	1,1	1,1	0,0	1,4	1,4	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,0	1,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,6	0,6	0,0
2321	SVI	0,0	1,1	1,4	0,0	1,4	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,0	0,0	1,0	0,9	0,0	0,9	0,6	0,0	0,6	0,6
2322	SVI	1,1	1,1	0,0	1,4	1,4	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,0	1,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,6	0,6	0,0
2323	SVI	0,0	1,1	1,4	0,0	1,4	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,0	0,0	1,0	0,9	0,0	0,9	0,6	0,0	0,6	0,6
2324	SVI	1,1	1,1	0,0	1,4	1,4	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,0	1,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,6	0,6	0,0
2325	SVI	1,1	1,1	0,0	1,4	1,4	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,0	1,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,6	0,6	0,0
2326	SVI	1,1	1,1	0,0	1,4	1,4	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,0	1,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,6	0,6	0,0
2327	SVI	0,0	1,1	1,4	0,0	1,4	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,0	0,0	1,0	0,9	0,0	0,9	0,6	0,0	0,6	0,6
2340	SVI	0,0	1,1	1,4	0,0	1,4	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,0	0,0	1,0	0,9	0,0	0,9	0,6	0,0	0,6	0,6
2341	SVI	0,0	1,1	1,4	0,0	1,4	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,0	0,0	1,0	0,9	0,0	0,9	0,6	0,0	0,6	0,6
2343	SVI	1,1	1,1	0,0	1,4	1,4	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,0	1,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,6	0,6	0,0
2352	TG	0,0	1,1	1,4	0,0	1,4	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,0	0,0	1,0	0,9	0,0	0,9	0,6	0,0	0,6	0,6
2353	TG	1,1	1,1	0,0	1,4	1,4	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,0	1,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,6	0,6	0,0
2354	SR	1,1	2,2	1,4	1,4	2,7	1,2	1,2	2,4	1,1	1,1	2,3	1,0	1,0	2,1	0,9	0,9	1,9	0,6	0,6	1,3	0,6
2356	TG	1,1	1,1	0,0	1,4	1,4	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,0	1,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,6	0,6	0,0
2365	SVI	2,2	2,2	0,0	2,7	2,7	0,0	2,4	2,4	0,0	2,3	2,3	0,0	2,1	2,1	0,0	1,9	1,9	0,0	1,3	1,3	0,0
2367	SVI	2,2	2,2	0,0	2,7	2,7	0,0	2,4	2,4	0,0	2,3	2,3	0,0	2,1	2,1	0,0	1,9	1,9	0,0	1,3	1,3	0,0
2369	SVI	0,0	2,2	2,7	0,0	2,7	2,4	0,0	2,4	2,3	0,0	2,3	2,1	0,0	2,1	1,9	0,0	1,9	1,3	0,0	1,3	1,2
2370	SVI	2,2	2,2	0,0	2,7	2,7	0,0	2,4	2,4	0,0	2,3	2,3	0,0	2,1	2,1	0,0	1,9	1,9	0,0	1,3	1,3	0,0
2372	SS	3,3	6,6	4,1	4,1	8,1	3,7	3,7	7,3	3,4	3,4	6,8	3,1	3,1	6,3	2,8	2,8	5,6	1,9	1,9	3,8	1,8
2373	SVI	1,1	1,1	0,0	1,4	1,4	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,0	1,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,6	0,6	0,0
2374	SVI	3,3	6,6	4,1	4,1	8,1	3,7	3,7	7,3	3,4	3,4	6,8	3,1	3,1	6,3	2,8	2,8	5,6	1,9	1,9	3,8	1,8
2375	SR11	1,1	2,2	1,4	1,4	2,7	1,2	1,2	2,4	1,1	1,1	2,3	1,0	1,0	2,1	0,9	0,9	1,9	0,6	0,6	1,3	0,6
2376	SVI	0,0	1,1	1,4	0,0	1,4	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,0	0,0	1,0	0,9	0,0	0,9	0,6	0,0	0,6	0,6
2378	SVI	0,0	4,4	5,4	0,0	5,4	4,9	0,0	4,9	4,5	0,0	4,5	4,2	0,0	4,2	3,8	0,0	3,8	2,5	0,0	2,5	2,4
2380	SVI	1,1	1,1	0,0	1,4	1,4	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,0	1,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,6	0,6	0,0
2384	SVI	0,0	4,4	5,4	0,0	5,4	4,9	0,0	4,9	4,5	0,0	4,5	4,2	0,0	4,2	3,8	0,0	3,8	2,5	0,0	2,5	2,4
2387	SVI	0,0	4,4	5,4	0,0	5,4	4,9	0,0	4,9	4,5	0,0	4,5	4,2	0,0	4,2	3,8	0,0	3,8	2,5	0,0	2,5	2,4
2391	SVI	4,4	4,4	0,0	5,4	5,4	0,0	4,9	4,9	0,0	4,5	4,5	0,0	4,2	4,2	0,0	3,8	3,8	0,0	2,5	2,5	0,0
2392	A22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2394	SVI	4,4	4,4	0,0	5,4	5,4	0,0	4,9	4,9	0,0	4,5	4,5	0,0	4,2	4,2	0,0	3,8	3,8	0,0	2,5	2,5	0,0
2400	SS	3,3	5,5	2,7	4,1	6,8	2,4	3,7	6,1	2,3	3,4	5,6	2,1	3,1	5,2	1,9	2,8	4,7	1,3	1,9	3,1	1,2
2401	SR	1,1	1,1	0,0	1,4	1,4	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,0	1,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,6	0,6	0,0
2403	SR	1,1	1,1	0,0	1,4	1,4	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,0	1,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,6	0,6	0,0
2409	SS	2,2	4,4	2,7	2,7	5,4	2,4	2,4	4,9	2,3	2,3	4,5	2,1	2,1	4,2	1,9	1,9	3,8	1,3	1,3	2,5	1,2
2411	SVI	1,1	1,1	0,0	1,4	1,4	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,0	1,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,6	0,6	0,0
2413	SR	0,0	1,1	1,4	0,0	1,4	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,0	0,0	1,0	0,9	0,0	0,9	0,6	0,0	0,6	0,6
2414	SS	2,2	5,5	4,1	2,7	6,8	3,7	2,4	6,1	3,4	2,3	5,6	3,1	2,1	5,2	2,8	1,9	4,7	1,9	1,3	3,1	1,8

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	43	Mese		44	Mese		45	Mese		46	Mese		47	Mese		48	Mese		49	Me
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
2416	SS	2,2	5,5	4,1	2,7	6,8	3,7	2,4	6,1	3,4	2,3	5,6	3,1	2,1	5,2	2,8	1,9	4,7	1,9	1,3	3,1	1,8
2421	SVI	0,0	1,1	1,4	0,0	1,4	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,0	0,0	1,0	0,9	0,0	0,9	0,6	0,0	0,6	0,6
2423	SVI	0,0	1,1	1,4	0,0	1,4	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,0	0,0	1,0	0,9	0,0	0,9	0,6	0,0	0,6	0,6
2424	SS	3,3	6,6	4,1	4,1	8,1	3,7	3,7	7,3	3,4	3,4	6,8	3,1	3,1	6,3	2,8	2,8	5,6	1,9	1,9	3,8	1,8
2426	SR	1,1	1,1	0,0	1,4	1,4	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,0	1,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,6	0,6	0,0
2430	SVI	4,4	8,8	5,4	5,4	10,8	4,9	4,9	9,8	4,5	4,5	9,0	4,2	4,2	8,4	3,8	3,8	7,5	2,5	2,5	5,0	2,4
2431	SS	2,2	4,4	2,7	2,7	5,4	2,4	2,4	4,9	2,3	2,3	4,5	2,1	2,1	4,2	1,9	1,9	3,8	1,3	1,3	2,5	1,2
2437	SVI	1,1	1,1	0,0	1,4	1,4	0,0	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	1,0	1,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,6	0,6	0,0
2438	SVI	0,0	1,1	1,4	0,0	1,4	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,0	0,0	1,0	0,9	0,0	0,9	0,6	0,0	0,6	0,6
2439	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2442	SR11	1,1	2,2	1,4	1,4	2,7	1,2	1,2	2,4	1,1	1,1	2,3	1,0	1,0	2,1	0,9	0,9	1,9	0,6	0,6	1,3	0,6
2476	SVI	0,0	4,4	5,4	0,0	5,4	4,9	0,0	4,9	4,5	0,0	4,5	4,2	0,0	4,2	3,8	0,0	3,8	2,5	0,0	2,5	2,4
2488	SVI	4,4	4,4	0,0	5,4	5,4	0,0	4,9	4,9	0,0	4,5	4,5	0,0	4,2	4,2	0,0	3,8	3,8	0,0	2,5	2,5	0,0
2496	SVI	4,4	4,4	0,0	5,4	5,4	0,0	4,9	4,9	0,0	4,5	4,5	0,0	4,2	4,2	0,0	3,8	3,8	0,0	2,5	2,5	0,0
2499	SVI	4,4	4,4	0,0	5,4	5,4	0,0	4,9	4,9	0,0	4,5	4,5	0,0	4,2	4,2	0,0	3,8	3,8	0,0	2,5	2,5	0,0
2502	SVI	0,0	4,4	5,4	0,0	5,4	4,9	0,0	4,9	4,5	0,0	4,5	4,2	0,0	4,2	3,8	0,0	3,8	2,5	0,0	2,5	2,4
2506	SVI	0,0	4,4	5,4	0,0	5,4	4,9	0,0	4,9	4,5	0,0	4,5	4,2	0,0	4,2	3,8	0,0	3,8	2,5	0,0	2,5	2,4
2510	SVI	4,4	4,4	0,0	5,4	5,4	0,0	4,9	4,9	0,0	4,5	4,5	0,0	4,2	4,2	0,0	3,8	3,8	0,0	2,5	2,5	0,0
2519	SVI	4,4	4,4	0,0	5,4	5,4	0,0	4,9	4,9	0,0	4,5	4,5	0,0	4,2	4,2	0,0	3,8	3,8	0,0	2,5	2,5	0,0
2524	A4	31,1	31,1	0,0	43,8	43,8	0,0	36,1	36,1	0,0	32,3	32,3	0,0	26,1	26,1	0,0	20,2	20,2	0,0	12,5	12,5	0,0
2558	A4	25,6	25,6	0,0	36,9	36,9	0,0	29,6	29,6	0,0	26,0	26,0	0,0	20,2	20,2	0,0	14,8	14,8	0,0	9,1	9,1	0,0
2594	A4	26,7	26,7	0,0	38,4	38,4	0,0	31,2	31,2	0,0	27,7	27,7	0,0	21,9	21,9	0,0	16,5	16,5	0,0	10,0	10,0	0,0
2595	A4	0,0	25,6	36,9	0,0	36,9	29,6	0,0	29,6	26,0	0,0	26,0	20,2	0,0	20,2	14,8	0,0	14,8	9,1	0,0	9,1	8,2
2596	SVI	0,0	4,4	5,4	0,0	5,4	4,9	0,0	4,9	4,5	0,0	4,5	4,2	0,0	4,2	3,8	0,0	3,8	2,5	0,0	2,5	2,4
2605	SVI	0,0	4,4	5,4	0,0	5,4	4,9	0,0	4,9	4,5	0,0	4,5	4,2	0,0	4,2	3,8	0,0	3,8	2,5	0,0	2,5	2,4
2610	A4	0,0	31,1	43,8	0,0	43,8	36,1	0,0	36,1	32,3	0,0	32,3	26,1	0,0	26,1	20,2	0,0	20,2	12,5	0,0	12,5	11,9
2611	A4	30,0	30,0	0,0	42,3	42,3	0,0	34,5	34,5	0,0	30,6	30,6	0,0	24,4	24,4	0,0	18,5	18,5	0,0	11,7	11,7	0,0
2612	A22	0,0	4,4	5,4	0,0	5,4	4,9	0,0	4,9	4,5	0,0	4,5	4,2	0,0	4,2	3,8	0,0	3,8	2,5	0,0	2,5	2,4
2622	A22	0,0	4,4	5,4	0,0	5,4	4,9	0,0	4,9	4,5	0,0	4,5	4,2	0,0	4,2	3,8	0,0	3,8	2,5	0,0	2,5	2,4
2627	TG	0,0	1,1	1,4	0,0	1,4	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,0	0,0	1,0	0,9	0,0	0,9	0,6	0,0	0,6	0,6
2679	SS	2,2	4,4	2,7	2,7	5,4	2,4	2,4	4,9	2,3	2,3	4,5	2,1	2,1	4,2	1,9	1,9	3,8	1,3	1,3	2,5	1,2
2703	SP	2,2	4,4	2,7	2,7	5,4	2,4	2,4	4,9	2,3	2,3	4,5	2,1	2,1	4,2	1,9	1,9	3,8	1,3	1,3	2,5	1,2
2892	SVI	2,2	2,2	0,0	2,7	2,7	0,0	2,4	2,4	0,0	2,3	2,3	0,0	2,1	2,1	0,0	1,9	1,9	0,0	1,3	1,3	0,0
2896	SS	2,2	4,4	2,7	2,7	5,4	2,4	2,4	4,9	2,3	2,3	4,5	2,1	2,1	4,2	1,9	1,9	3,8	1,3	1,3	2,5	1,2
2921	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2926	SP	12,8	26,1	19,2	18,5	37,6	15,6	14,8	30,4	13,9	13,0	26,9	11,0	10,1	21,1	8,2	7,4	15,6	5,0	4,6	9,6	4,7
2932	SP	13,3	26,1	18,5	19,2	37,6	14,8	15,6	30,4	13,0	13,9	26,9	10,1	11,0	21,1	7,4	8,2	15,6	4,6	5,0	9,6	4,1
2934	SP	12,8	26,1	19,2	18,5	37,6	15,6	14,8	30,4	13,9	13,0	26,9	11,0	10,1	21,1	8,2	7,4	15,6	5,0	4,6	9,6	4,7
2939	SP	13,3	26,1	18,5	19,2	37,6	14,8	15,6	30,4	13,0	13,9	26,9	10,1	11,0	21,1	7,4	8,2	15,6	4,6	5,0	9,6	4,1
2948	SP	12,8	26,1	19,2	18,5	37,6	15,6	14,8	30,4	13,9	13,0	26,9	11,0	10,1	21,1	8,2	7,4	15,6	5,0	4,6	9,6	4,7
2972	SP	13,3	26,1	18,5	19,2	37,6	14,8	15,6	30,4	13,0	13,9	26,9	10,1	11,0	21,1	7,4	8,2	15,6	4,6	5,0	9,6	4,1
2983	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2985	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2988	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2989	SP	13,3	26,1	18,5	19,2	37,6	14,8	15,6	30,4	13,0	13,9	26,9	10,1	11,0	21,1	7,4	8,2	15,6	4,6	5,0	9,6	4,1
2991	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2993	SP	12,8	26,1	19,2	18,5	37,6	15,6	14,8	30,4	13,9	13,0	26,9	11,0	10,1	21,1	8,2	7,4	15,6	5,0	4,6	9,6	4,7
2994	SVI	13,3	26,1	18,5	19,2	37,6	14,8	15,6	30,4	13,0	13,9	26,9	10,1	11,0	21,1	7,4	8,2	15,6	4,6	5,0	9,6	4,1
2995	SVI	26,7	52,2	36,9	38,4	75,3	29,6	31,2	60,8	26,0	27,7	53,8	20,2	21,9	42,1	14,8	16,5	31,3	9,1	10,0	19,2	8,2
2996	SVI	12,8	26,1	19,2	18,5	37,6	15,6	14,8	30,4	13,9	13,0	26,9	11,0	10,1	21,1	8,2	7,4	15,6	5,0	4,6	9,6	4,7
3004	SVI	0,0	26,7	38,4	0,0	38,4	31,2	0,0	31,2	27,7	0,0	27,7	21,9	0,0	21,9	16,5	0,0	16,5	10,0	0,0	10,0	9,4
3005	SVI	0,0	25,6	36,9	0,0	36,9	29,6	0,0	29,6	26,0	0,0	26,0	20,2	0,0	20,2	14,8	0,0	14,8	9,1	0,0	9,1	8,2
3006	SP	13,3	26,1	18,5	19,2	37,6	14,8	15,6	30,4	13,0	13,9	26,9	10,1	11,0	21,1	7,4	8,2	15,6	4,6	5,0	9,6	4,1
3007	SVI	25,6	52,2	38,4	36,9	75,3	31,2	29,6	60,8	27,7	26,0	53,8	21,9	20,2	42,1	16,5	14,8	31,3	10,0	9,1	19,2	9,4
3009	SVI	0,0	25,6	36,9	0,0	36,9	29,6	0,0	29,6	26,0	0,0	26,0	20,2	0,0	20,2	14,8	0,0	14,8	9,1	0,0	9,1	8,2
3015	SC	12,8	26,1	19,2	18,5	37,6	15,6	14,8	30,4	13,9	13,0	26,9	11,0	10,1	21,1	8,2	7,4	15,6	5,0	4,6	9,6	4,7
3019	SVI	26,7	26,7	0,0	38,4	38,4	0,0	31,2	31,2	0,0	27,7	27,7	0,0	21,9	21,9	0,0	16,5	16,5	0,0	10,0	10,0	0,0
3022	SP	13,3	26,1	18,5	19,2	37,6	14,8	15,6	30,4	13,0	13,9	26,9	10,1	11,0	21,1	7,4	8,2	15,6	4,6	5,0	9,6	4,1
3023	SP	12,8	26,1	19,2	18,5	37,6	15,6	14,8	30,4	13,9	13,0	26,9	11,0	10,1	21,1	8,2	7,4	15,6	5,0	4,6	9,6	4,7
3027	SP	13,3	26,1	18,5	19,2	37,6	14,8	15,6	30,4	13,0	13,9	26,9	10,1	11,0	21,1	7,4	8,2	15,6	4,6	5,0	9,6	4,1
3125	SVI	25,6	25,6	0,0	36,9	36,9	0,0	29,6	29,6	0,0	26,0	26,0	0,0	20,2	20,2	0,0	14,8	14,8	0,0	9,1	9,1	0,0
3126	SVI	0,0	25,6	36,9	0,0	36,9	29,6	0,0	29,6	26,0	0,0	26,0	20,2	0,0	20,2	14,8	0,0	14,8	9,1	0,0	9,1	8,2
3133	SP	12,8	26,1	19,2	18,5	37,6	15,6	14,8	30,4	13,9	13,0	26,9	11,0	10,1	21,1	8,2	7,4	15,6	5,0	4,6	9,6	4,7
3140	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3142	SVI	0,0	2,2	2,7	0,0	2,7	2,4	0,0	2,4	2,3	0,0	2,3	2,1	0,0	2,1	1,9	0,0	1,9	1,3	0,0	1,3	1,2

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	43	Mese		44	Mese		45	Mese		46	Mese		47	Mese		48	Mese		49	Me
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
3143	SVI	2,2	2,2	0,0	2,7	2,7	0,0	2,4	2,4	0,0	2,3	2,3	0,0	2,1	2,1	0,0	1,9	1,9	0,0	1,3	1,3	0,0
3145	A4	26,7	26,7	0,0	38,4	38,4	0,0	31,2	31,2	0,0	27,7	27,7	0,0	21,9	21,9	0,0	16,5	16,5	0,0	10,0	10,0	0,0
3155	SS	2,2	4,4	2,7	2,7	5,4	2,4	2,4	4,9	2,3	2,3	4,5	2,1	2,1	4,2	1,9	1,9	3,8	1,3	1,3	2,5	1,2
3156	A4	0,0	25,6	36,9	0,0	36,9	29,6	0,0	29,6	26,0	0,0	26,0	20,2	0,0	20,2	14,8	0,0	14,8	9,1	0,0	9,1	8,2
3778	A4	0,0	30,0	42,3	0,0	42,3	34,5	0,0	34,5	30,6	0,0	30,6	24,4	0,0	24,4	18,5	0,0	18,5	11,7	0,0	11,7	10,6
3779	A4	31,1	31,1	0,0	43,8	43,8	0,0	36,1	36,1	0,0	32,3	32,3	0,0	26,1	26,1	0,0	20,2	20,2	0,0	12,5	12,5	0,0
3846	A4	0,0	15,5	19,5	0,0	19,5	24,5	0,0	24,5	29,5	0,0	29,5	23,2	0,0	23,2	16,2	0,0	16,2	7,0	0,0	7,0	7,9
3847	0	0,0	7,6	9,6	0,0	9,6	9,3	0,0	9,3	11,8	0,0	11,8	9,9	0,0	9,9	6,7	0,0	6,7	3,1	0,0	3,1	2,6
3848	A4	0,0	7,9	10,0	0,0	10,0	15,2	0,0	15,2	17,6	0,0	17,6	13,4	0,0	13,4	9,5	0,0	9,5	3,9	0,0	3,9	5,3
3849	A4	0,0	10,4	17,9	0,0	17,9	23,0	0,0	23,0	24,9	0,0	24,9	18,2	0,0	18,2	16,8	0,0	16,8	11,2	0,0	11,2	9,9
3850	A4	0,0	10,4	17,9	0,0	17,9	23,0	0,0	23,0	24,9	0,0	24,9	18,2	0,0	18,2	16,8	0,0	16,8	11,2	0,0	11,2	9,9
3851	A4	0,0	10,4	17,9	0,0	17,9	23,0	0,0	23,0	24,9	0,0	24,9	18,2	0,0	18,2	16,8	0,0	16,8	11,2	0,0	11,2	9,9
3852	A4	0,0	10,4	17,9	0,0	17,9	23,0	0,0	23,0	24,9	0,0	24,9	18,2	0,0	18,2	16,8	0,0	16,8	11,2	0,0	11,2	9,9
3853	0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,2	3,5	0,0	3,5	2,9	0,0	2,9	1,2	0,0	1,2	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	3,6
3854	0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,2	3,5	0,0	3,5	2,9	0,0	2,9	1,2	0,0	1,2	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	3,6
3855	SVI	0,0	2,6	9,1	0,0	9,1	11,8	0,0	11,8	10,7	0,0	10,7	6,2	0,0	6,2	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,9
3856	0	0,0	2,6	9,4	0,0	9,4	13,0	0,0	13,0	12,0	0,0	12,0	6,8	0,0	6,8	8,4	0,0	8,4	8,6	0,0	8,6	11,0
3857	0	0,0	2,6	9,5	0,0	9,5	14,2	0,0	14,2	13,3	0,0	13,3	7,4	0,0	7,4	8,7	0,0	8,7	8,9	0,0	8,9	10,6
3858	0	0,0	2,6	9,5	0,0	9,5	14,2	0,0	14,2	13,3	0,0	13,3	7,4	0,0	7,4	8,7	0,0	8,7	8,9	0,0	8,9	10,6
3859	0	0,0	0,1	1,5	0,0	1,5	6,4	0,0	6,4	6,0	0,0	6,0	2,6	0,0	2,6	1,4	0,0	1,4	1,6	0,0	1,6	6,0
3860	0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	0,6	0,0	0,6	0,4	0,0	0,4	0,7	0,0	0,7	2,2
3861	SVI	0,0	0,1	1,3	0,0	1,3	5,2	0,0	5,2	4,7	0,0	4,7	1,9	0,0	1,9	1,0	0,0	1,0	0,9	0,0	0,9	3,8
3862	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	1,6	0,0	1,6	1,8	0,0	1,8	0,8	0,0	0,8	0,4	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,7
3863	A4	0,0	10,4	16,7	0,0	16,7	19,5	0,0	19,5	22,0	0,0	22,0	17,0	0,0	17,0	16,2	0,0	16,2	10,6	0,0	10,6	6,2
3864	A4	0,0	7,9	8,8	0,0	8,8	11,7	0,0	11,7	14,7	0,0	14,7	12,2	0,0	12,2	8,9	0,0	8,9	3,3	0,0	3,3	1,6
3865	0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,2	3,5	0,0	3,5	2,9	0,0	2,9	1,1	0,0	1,1	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	3,1
3866	0	0,0	2,6	7,9	0,0	7,9	8,2	0,0	8,2	7,8	0,0	7,8	5,0	0,0	5,0	7,4	0,0	7,4	7,4	0,0	7,4	5,2
3867	A4	0,0	7,9	9,9	0,0	9,9	15,2	0,0	15,2	17,6	0,0	17,6	13,3	0,0	13,3	9,5	0,0	9,5	3,9	0,0	3,9	4,7
3868	A4	0,0	7,9	9,9	0,0	9,9	15,2	0,0	15,2	17,6	0,0	17,6	13,3	0,0	13,3	9,5	0,0	9,5	3,9	0,0	3,9	4,7
3869	A4	0,0	7,9	9,9	0,0	9,9	15,2	0,0	15,2	17,6	0,0	17,6	13,3	0,0	13,3	9,5	0,0	9,5	3,9	0,0	3,9	4,7
3870	A4	0,0	7,9	9,9	0,0	9,9	15,2	0,0	15,2	17,6	0,0	17,6	13,3	0,0	13,3	9,5	0,0	9,5	3,9	0,0	3,9	4,7
3871	A4	0,0	7,9	9,9	0,0	9,9	15,2	0,0	15,2	17,6	0,0	17,6	13,3	0,0	13,3	9,5	0,0	9,5	3,9	0,0	3,9	4,7
3872	A4	0,0	10,5	16,8	0,0	16,8	21,1	0,0	21,1	23,8	0,0	23,8	17,8	0,0	17,8	16,6	0,0	16,6	11,0	0,0	11,0	7,0
3873	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3874	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3875	A4	0,0	10,5	16,8	0,0	16,8	21,1	0,0	21,1	23,8	0,0	23,8	17,8	0,0	17,8	16,6	0,0	16,6	11,0	0,0	11,0	7,0
3876	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3877	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3878	0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	0,0	0,6	0,6	0,0	0,4	0,4	0,0	0,3	0,3	0,0
3879	0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	0,6	0,0	0,6	0,4	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,1
3880	0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	0,6	0,0	0,6	0,4	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,1
3881	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3882	A4	0,0	10,5	16,8	0,0	16,8	21,1	0,0	21,1	23,8	0,0	23,8	17,8	0,0	17,8	16,6	0,0	16,6	11,0	0,0	11,0	7,0
3883	A4	0,0	10,5	16,8	0,0	16,8	21,1	0,0	21,1	23,8	0,0	23,8	17,8	0,0	17,8	16,6	0,0	16,6	11,0	0,0	11,0	7,0
3884	A4	0,0	10,5	16,8	0,0	16,8	21,1	0,0	21,1	23,8	0,0	23,8	17,8	0,0	17,8	16,6	0,0	16,6	11,0	0,0	11,0	7,0
3885	A31	0,0	5,2	8,4	0,0	8,4	10,6	0,0	10,6	11,9	0,0	11,9	8,9	0,0	8,9	8,3	0,0	8,3	5,5	0,0	5,5	3,5
3886	0	0,0	5,2	8,4	0,0	8,4	10,6	0,0	10,6	11,9	0,0	11,9	8,9	0,0	8,9	8,3	0,0	8,3	5,5	0,0	5,5	3,5
3887	0	5,2	10,5	8,4	8,4	16,8	10,6	10,6	21,1	11,9	11,9	23,8	8,9	8,9	17,8	8,3	8,3	16,6	5,5	5,5	11,0	3,5
3888	0	0,0	5,2	8,4	0,0	8,4	10,6	0,0	10,6	11,9	0,0	11,9	8,9	0,0	8,9	8,3	0,0	8,3	5,5	0,0	5,5	3,5
3889	A31	0,0	5,2	8,4	0,0	8,4	10,6	0,0	10,6	11,9	0,0	11,9	8,9	0,0	8,9	8,3	0,0	8,3	5,5	0,0	5,5	3,5
3890	A4	0,0	5,2	8,4	0,0	8,4	10,6	0,0	10,6	11,9	0,0	11,9	8,9	0,0	8,9	8,3	0,0	8,3	5,5	0,0	5,5	3,5
3891	A4	0,0	10,5	16,8	0,0	16,8	21,1	0,0	21,1	23,8	0,0	23,8	17,8	0,0	17,8	16,6	0,0	16,6	11,0	0,0	11,0	7,0
3892	A4	0,0	10,5	16,7	0,0	16,7	19,9	0,0	19,9	22,5	0,0	22,5	17,2	0,0	17,2	16,2	0,0	16,2	10,7	0,0	10,7	6,9
3893	A4	0,0	10,5	16,7	0,0	16,7	19,9	0,0	19,9	22,5	0,0	22,5	17,2	0,0	17,2	16,2	0,0	16,2	10,7	0,0	10,7	6,9
3894	0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	0,6	0,0	0,6	0,4	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,1
3895	0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	0,6	0,0	0,6	0,4	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,1
3896	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3962	Conn	0,3	0,5	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,6	1,1	1,1	2,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	1,8
3963	Conn	0,0	0,0	0,5	0,5	1,0	0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3964	Conn	0,1	0,3	0,3	0,3	0,7	0,3	0,3	0,6	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	1,1	1,1	2,2	0,3
3965	Conn	0,9	1,9	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	1,4	1,2	2,5	1,3
3967	Conn	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,7	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
3968	Conn	2,4	4,8	1,8	1,8	3,5	0,9	0,9	1,8	1,1	1,1	2,2	0,8	0,8	1,6	0,8	0,8	1,5	0,5	0,5	1,1	0,2
3969	Conn	0,8	1,7	2,2	2,1	4,3	0,8	0,8	1,7	1,2	1,2	2,4	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,1	0,1	0,2	0,0
3970	Conn	0,8	1,6	0,5	0,5	0,9	0,3	0,3	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	43	Mese		44	Mese		45	Mese		46	Mese		47	Mese		48	Mese		49	Me
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
3971	Conn	1,0	2,0	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,2	0,4	0,4	0,8	0,3	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
3972	Conn	0,6	1,3	1,0	1,0	2,0	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	1,1	0,6	0,6	1,3	0,5	0,5	1,0	0,4	0,4	0,8	0,4
3974	Conn	4,6	9,2	1,5	1,4	2,9	24,4	20,0	44,3	60,6	50,3	110,9	33,1	27,8	60,9	10,6	8,8	19,4	5,0	4,2	9,2	0,7
3975	Conn	10,3	20,7	15,7	12,6	28,4	19,1	15,3	34,4	32,9	26,4	59,4	17,1	14,0	31,2	17,0	13,7	30,7	8,2	6,7	14,9	0,5
3977	Conn	19,8	41,7	18,6	17,1	35,7	9,2	8,6	17,8	0,6	0,6	1,2	0,5	0,5	0,9	0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	0,7	0,0
3978	Conn	7,8	16,8	30,6	26,9	57,5	18,9	16,9	35,8	0,7	0,7	1,5	1,0	1,0	2,1	0,5	0,5	1,0	0,0	0,0	0,1	0,0
3979	Conn	0,0	0,0	11,4	11,0	22,4	10,6	10,3	20,9	4,5	4,3	8,8	2,7	2,6	5,4	0,7	0,7	1,4	0,3	0,3	0,6	0,1
3980	Conn	6,1	12,2	1,4	1,4	2,8	4,7	4,7	9,4	5,5	5,5	11,0	3,4	3,4	6,8	0,4	0,4	0,8	0,1	0,1	0,2	0,1
3981	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,1	2,3	4,1	3,8	7,9	4,0	3,6	7,7	3,2	3,0	6,2	0,2	0,2	0,3	0,1
3982	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,6	1,3	2,3	2,1	4,4	16,5	15,7	32,2	15,0	14,3	29,3	2,2	2,1	4,3	0,5
3983	Conn	15,7	32,1	1,6	1,6	3,2	0,7	0,7	1,5	0,3	0,3	0,5	2,0	2,0	4,0	3,0	2,9	5,9	0,6	0,6	1,2	0,0
3985	Conn	3,5	7,2	0,9	0,9	1,8	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
3986	Conn	1,3	2,7	1,4	1,4	2,7	0,9	0,9	1,9	0,9	0,9	1,9	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	1,1	0,0	0,0	0,1	0,0
3987	Conn	0,0	0,0	13,5	13,5	26,9	13,2	13,1	26,3	6,1	6,1	12,2	0,8	0,8	1,5	2,1	2,1	4,2	7,3	7,2	14,5	6,5
3988	Conn	1,1	2,3	1,7	1,6	3,3	8,8	8,4	17,2	9,1	8,8	17,9	2,5	2,5	5,0	4,6	4,5	9,2	15,1	14,8	29,9	13,3
3989	Conn	1,6	3,2	11,0	10,6	21,6	9,8	9,4	19,3	5,0	4,9	9,9	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	0,9	0,3	0,3	0,6	0,0
3990	Conn	2,3	4,7	2,2	2,1	4,3	1,2	1,2	2,5	8,1	7,8	15,9	11,9	11,6	23,5	12,4	12,0	24,4	3,4	3,4	6,8	0,9
3991	Conn	0,7	1,5	7,1	6,9	14,0	6,9	6,6	13,4	6,6	6,3	12,9	5,9	5,8	11,6	14,7	14,5	29,2	5,2	5,1	10,3	0,7
3992	Conn	1,4	2,8	7,5	7,5	15,0	1,0	1,0	2,1	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
3993	Conn	4,5	9,1	0,5	0,5	1,0	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3994	Conn	0,2	0,4	0,2	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3997	Conn	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3998	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3999	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	3,2	2,1	2,1	4,3	0,7	0,7	1,4	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
4001	Conn	0,0	0,0	1,4	1,4	2,7	1,4	1,4	2,8	1,5	1,5	2,9	1,1	1,1	2,2	0,8	0,8	1,6	0,2	0,2	0,5	0,3
4002	Conn	3,3	6,6	4,6	4,6	9,2	1,9	1,9	3,8	1,9	1,9	3,9	1,8	1,8	3,7	1,2	1,2	2,3	0,8	0,8	1,7	0,8
4003	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4004	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4006	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4009	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4010	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,6	1,1
4011	Conn	0,0	0,0	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4012	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4013	Conn	0,0	0,0	1,1	1,1	2,2	6,0	6,0	12,0	5,5	5,5	11,0	2,4	2,4	4,8	1,4	1,3	2,7	1,1	1,1	2,2	0,3
4025	0	2,6	2,7	0,3	8,2	8,5	1,6	9,5	11,1	1,8	9,1	10,9	0,8	5,7	6,5	0,4	7,7	8,1	0,7	8,0	8,7	2,2
4030	SR11	9,8	19,6	13,9	13,7	27,6	13,3	13,3	26,6	15,1	15,0	30,1	12,1	12,1	24,2	10,3	10,3	20,7	6,7	6,7	13,5	4,9
4034	SR11	9,8	19,6	13,9	13,7	27,6	13,3	13,3	26,6	15,1	15,0	30,1	12,1	12,1	24,2	10,3	10,3	20,7	6,7	6,7	13,5	4,9
4036	SR11	7,6	15,7	13,6	9,6	23,2	11,6	9,3	20,9	12,0	11,8	23,8	9,2	9,9	19,0	9,8	6,7	16,5	8,8	3,1	11,9	6,8
4038	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4039	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4040	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4041	0	0,3	0,5	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,6	1,1	1,1	2,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	1,7
4042	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4043	0	0,3	0,5	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,6	1,1	1,1	2,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	1,7
4044	0	0,3	0,5	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,6	1,1	1,1	2,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	1,7
4045	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4046	0	0,0	0,0	0,5	0,5	1,0	0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4047	0	0,0	0,0	0,5	0,5	1,0	0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4048	0	0,3	0,5	0,5	0,5	1,1	0,4	0,4	0,7	0,6	0,6	1,2	1,2	1,2	2,5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	1,7
4049	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4050	0	0,0	0,0	0,5	0,5	1,0	0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4051	0	0,3	0,5	0,5	0,5	1,1	0,4	0,4	0,7	0,6	0,6	1,2	1,2	1,2	2,5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	1,7
4052	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4053	0	0,3	0,5	0,5	0,5	1,1	0,4	0,4	0,7	0,6	0,6	1,2	1,2	1,2	2,5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	1,7
4054	0	0,1	0,3	0,3	0,3	0,7	0,3	0,3	0,6	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	1,1	1,1	2,2	0,3
4056	0	0,4	0,8	0,9	0,9	1,8	0,7	0,7	1,4	0,8	0,8	1,6	1,3	1,3	2,6	0,0	0,0	0,1	1,1	1,2	2,3	2,0
4057	0	0,9	1,9	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	1,4	1,2	2,5	1,3
4058	0	1,3	2,7	1,3	1,3	2,5	0,9	0,9	1,8	0,9	0,9	1,9	1,4	1,4	2,8	0,1	0,1	0,2	2,3	2,5	4,8	3,2
4059	0	0,0	1,6	1,3	0,0	1,3	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	1,7	0,0	1,7	0,5	0,0	0,5	2,3	0,0	2,3	3,2
4060	0	1,6	1,6	0,0	1,3	1,3	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	1,7	1,7	0,0	0,5	0,5	0,0	2,5	2,5	0,0
4061	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4062	0	0,0	1,6	1,3	0,0	1,3	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	1,7	0,0	1,7	0,5	0,0	0,5	2,5	0,0	2,5	3,4
4063	0	1,6	3,1	1,3	1,3	2,6	0,9	0,9	1,8	0,9	0,9	1,9	1,7	1,7	3,5	0,5	0,5	1,0	2,3	2,5	4,8	3,2
4064	0	1,6	4,1	1,5	1,3	2,8	0,9	0,9	1,8	0,9	0,9	1,9	1,7	1,7	3,5	0,5	0,5	1,0	2,3	2,5	4,8	3,2
4065	0	0,0	10,7	12,4	0,0	12,4	9,3	0,0	9,3	11,0	0,0	11,0	8,6	0,0	8,6	4,7	0,0	4,7	5,2	0,0	5,2	5,6

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	43	Mese		44	Mese		45	Mese		46	Mese		47	Mese		48	Mese		49	Me
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4066	0	0,0	11,7	12,6	0,0	12,6	9,3	0,0	9,3	11,0	0,0	11,0	8,6	0,0	8,6	4,7	0,0	4,7	4,9	0,0	4,9	5,3
4067	0	0,0	1,6	1,3	0,0	1,3	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	1,7	0,0	1,7	0,5	0,0	0,5	2,5	0,0	2,5	3,4
4068	0	0,0	10,7	12,4	0,0	12,4	9,3	0,0	9,3	11,0	0,0	11,0	8,6	0,0	8,6	4,7	0,0	4,7	5,2	0,0	5,2	5,6
4069	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4070	0	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,7	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
4071	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4072	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4073	0	1,0	1,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4074	0	2,4	4,8	1,8	1,8	3,5	0,9	0,9	1,8	1,1	1,1	2,2	0,8	0,8	1,6	0,8	0,8	1,5	0,5	0,5	1,1	0,2
4075	0	2,4	3,8	1,6	1,8	3,3	0,9	0,9	1,8	1,1	1,1	2,2	0,8	0,8	1,6	0,8	0,8	1,5	0,5	0,5	1,1	0,2
4076	SC	2,4	3,8	1,6	1,8	3,3	0,9	0,9	1,8	1,1	1,1	2,2	0,8	0,8	1,6	0,8	0,8	1,5	0,5	0,5	1,1	0,2
4077	0	2,4	3,8	1,6	1,8	3,3	0,9	0,9	1,8	1,1	1,1	2,2	0,8	0,8	1,6	0,8	0,8	1,5	0,5	0,5	1,1	0,2
4078	SC	2,4	3,8	1,6	1,8	3,3	0,9	0,9	1,8	1,1	1,1	2,2	0,8	0,8	1,6	0,8	0,8	1,5	0,5	0,5	1,1	0,2
4079	TG	14,7	18,5	9,4	24,9	34,3	8,8	21,5	30,3	5,5	15,9	21,4	3,9	13,6	17,5	1,1	11,5	12,7	0,0	5,5	5,5	0,0
4080	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4081	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4083	0	0,0	1,8	2,5	0,0	2,5	1,6	0,0	1,6	1,5	0,0	1,5	1,3	0,0	1,3	1,2	0,0	1,2	0,9	0,0	0,9	1,0
4084	0	0,0	11,9	13,8	0,0	13,8	10,0	0,0	10,0	11,5	0,0	11,5	8,2	0,0	8,2	5,4	0,0	5,4	3,5	0,0	3,5	3,2
4085	0	0,0	2,8	2,7	0,0	2,7	1,6	0,0	1,6	1,5	0,0	1,5	1,3	0,0	1,3	1,2	0,0	1,2	0,9	0,0	0,9	1,0
4086	RaccVR	15,1	41,1	36,5	21,3	57,8	30,0	17,5	47,5	26,5	16,3	42,7	21,7	12,0	33,7	15,8	5,4	21,2	10,0	4,8	14,8	8,6
4088	0	0,0	13,9	21,0	0,0	21,0	17,3	0,0	17,3	15,7	0,0	15,7	10,8	0,0	10,8	5,3	0,0	5,3	2,6	0,0	2,6	2,1
4089	0	0,0	10,1	11,6	0,0	11,6	8,5	0,0	8,5	10,1	0,0	10,1	6,9	0,0	6,9	4,2	0,0	4,2	2,6	0,0	2,6	2,1
4090	0	3,8	3,8	0,0	9,4	9,4	0,0	8,8	8,8	0,0	5,5	5,5	0,0	3,9	3,9	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4091	SC	10,9	21,8	13,6	13,9	27,5	10,0	10,2	20,2	11,5	11,6	23,1	8,2	8,2	16,4	5,4	5,4	10,8	3,5	3,5	7,1	3,2
4092	0	10,9	21,8	13,9	13,6	27,5	10,2	10,0	20,2	11,6	11,5	23,1	8,2	8,2	16,4	5,4	5,4	10,8	3,5	3,5	7,1	3,2
4093	0	10,9	21,8	13,9	13,6	27,5	10,2	10,0	20,2	11,6	11,5	23,1	8,2	8,2	16,4	5,4	5,4	10,8	3,5	3,5	7,1	3,2
4094	0	10,0	20,1	12,4	12,3	24,8	10,4	10,3	20,7	12,2	12,1	24,3	8,6	8,6	17,2	5,8	5,8	11,7	3,6	3,6	7,2	3,2
4095	Conn	9,7	19,3	10,8	10,8	21,5	7,1	7,1	14,1	7,8	7,8	15,6	6,2	6,2	12,4	4,9	4,9	9,8	3,0	3,0	6,0	2,5
4096	0	0,8	1,7	2,0	1,7	3,7	0,8	0,8	1,6	1,1	1,0	2,1	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,1	0,1	0,2	0,0
4097	0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,5	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4098	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4100	0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,5	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4101	0	4,5	8,9	4,9	4,9	9,8	5,1	5,1	10,2	6,5	6,5	13,0	4,2	4,2	8,4	2,1	2,1	4,2	1,0	1,0	2,1	1,0
4102	0	0,8	1,7	2,2	2,1	4,3	0,8	0,8	1,7	1,2	1,2	2,4	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,1	0,1	0,2	0,0
4103	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4104	0	0,8	1,7	2,2	2,1	4,3	0,8	0,8	1,7	1,2	1,2	2,4	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,1	0,1	0,2	0,0
4105	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4106	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4107	0	5,3	10,5	5,3	5,2	10,5	5,3	5,3	10,6	6,7	6,7	13,4	4,4	4,3	8,7	2,2	2,2	4,3	1,0	1,0	2,1	1,0
4108	0	4,5	8,9	4,9	4,9	9,8	5,1	5,1	10,2	6,5	6,5	13,0	4,2	4,2	8,4	2,1	2,1	4,2	1,0	1,0	2,1	1,0
4110	0	4,5	8,9	5,2	5,1	10,3	5,2	5,1	10,3	6,7	6,6	13,3	4,2	4,2	8,4	2,1	2,1	4,2	1,0	1,0	2,1	1,0
4111	0	1,0	2,0	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,2	0,4	0,4	0,8	0,3	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
4112	0	3,5	6,9	4,8	4,6	9,4	4,8	4,7	9,4	6,7	6,6	13,2	4,4	4,3	8,7	2,2	2,2	4,4	1,1	1,1	2,3	1,1
4113	0	3,5	6,9	4,8	4,6	9,4	4,8	4,7	9,4	6,7	6,6	13,2	4,4	4,3	8,7	2,2	2,2	4,4	1,1	1,1	2,3	1,1
4115	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4116	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4117	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4118	0	3,5	6,9	4,6	4,8	9,4	4,7	4,8	9,4	6,6	6,7	13,2	4,3	4,4	8,7	2,2	2,2	4,4	1,1	1,1	2,3	1,1
4119	0	3,5	6,9	4,6	4,8	9,4	4,7	4,8	9,4	6,6	6,7	13,2	4,3	4,4	8,7	2,2	2,2	4,4	1,1	1,1	2,3	1,1
4120	0	3,5	6,9	4,8	4,6	9,4	4,8	4,7	9,4	6,7	6,6	13,2	4,4	4,3	8,7	2,2	2,2	4,4	1,1	1,1	2,3	1,1
4121	0	0,6	1,3	1,0	1,0	2,0	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	1,1	0,6	0,6	1,3	0,5	0,5	1,0	0,4	0,4	0,8	0,4
4122	0	2,8	5,7	3,8	3,6	7,4	4,5	4,4	8,9	6,2	6,1	12,3	3,8	3,7	7,5	1,9	1,8	3,7	1,2	1,2	2,5	1,1
4124	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4125	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4126	0	2,8	5,7	3,8	3,6	7,4	4,5	4,4	8,9	6,2	6,1	12,3	3,8	3,7	7,5	1,9	1,8	3,7	1,2	1,2	2,5	1,1
4128	0	2,8	5,7	3,8	3,6	7,4	4,5	4,4	8,9	6,2	6,1	12,3	3,8	3,7	7,5	1,9	1,8	3,7	1,2	1,2	2,5	1,1
4130	0	2,8	5,7	3,8	3,6	7,4	4,5	4,4	8,9	6,2	6,1	12,3	3,8	3,7	7,5	1,9	1,8	3,7	1,2	1,2	2,5	1,1
4131	0	4,6	9,2	1,5	1,4	2,9	24,4	20,0	44,3	60,6	50,3	110,9	33,1	27,8	60,9	10,6	8,8	19,4	5,0	4,2	9,2	0,7
4132	0	7,2	14,4	3,4	3,3	6,7	21,3	25,6	46,9	50,8	61,0	111,8	28,5	33,8	62,2	9,5	11,3	20,9	4,5	5,3	9,9	1,3
4133	0	0,0	7,2	3,4	0,0	3,4	21,3	0,0	21,3	50,8	0,0	50,8	28,5	0,0	28,5	9,5	0,0	9,5	4,5	0,0	4,5	1,3
4134	0	0,0	7,2	3,4	0,0	3,4	21,3	0,0	21,3	50,8	0,0	50,8	28,5	0,0	28,5	9,5	0,0	9,5	4,5	0,0	4,5	1,3
4135	0	0,0	7,2	3,3	0,0	3,3	25,6	0,0	25,6	61,0	0,0	61,0	33,8	0,0	33,8	11,3	0,0	11,3	5,3	0,0	5,3	1,3
4136	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4137	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4138	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	43	Mese		44	Mese		45	Mese		46	Mese		47	Mese		48	Mese		49	Me
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4139	SP	3,8	18,5	24,9	9,4	34,3	21,5	8,8	30,3	15,9	5,5	21,4	13,6	3,9	17,5	11,5	1,1	12,7	5,5	0,0	5,5	4,1
4141	0	7,2	14,4	3,4	3,3	6,7	21,3	25,6	46,9	50,8	61,0	111,8	28,5	33,8	62,2	9,5	11,3	20,9	4,5	5,3	9,9	1,3
4142	0	7,2	14,4	3,4	3,3	6,7	21,3	25,6	46,9	50,8	61,0	111,8	28,5	33,8	62,2	9,5	11,3	20,9	4,5	5,3	9,9	1,3
4143	0	10,3	20,7	15,7	12,6	28,4	19,1	15,3	34,4	32,9	26,4	59,4	17,1	14,0	31,2	17,0	13,7	30,7	8,2	6,7	14,9	0,5
4144	0	17,2	34,3	14,3	17,3	31,6	34,7	42,8	77,5	73,8	90,4	164,2	39,8	48,2	88,0	21,0	26,1	47,1	10,4	12,7	23,1	1,7
4145	0	17,2	34,3	14,3	17,3	31,6	34,7	42,8	77,5	73,8	90,4	164,2	39,8	48,2	88,0	21,0	26,1	47,1	10,4	12,7	23,1	1,7
4147	0	39,7	84,3	69,7	62,1	131,8	61,5	55,9	117,4	45,2	42,7	87,9	31,4	30,0	61,4	26,7	26,7	53,4	16,0	16,0	32,0	10,1
4148	0	10,9	20,1	9,6	11,8	21,4	11,2	14,0	25,2	9,9	12,3	22,2	5,7	7,1	12,8	0,3	0,3	0,6	0,2	0,2	0,4	0,0
4149	Conn	9,3	20,1	11,8	9,6	21,4	14,0	11,2	25,2	12,3	9,9	22,2	7,1	5,7	12,8	0,3	0,3	0,6	0,2	0,2	0,4	0,0
4150	0	34,3	72,0	63,9	58,6	122,5	54,0	51,3	105,3	40,4	40,3	80,7	29,4	29,3	58,7	27,0	27,0	54,0	16,2	16,2	32,3	10,1
4151	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4152	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4153	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4154	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4155	0	34,3	72,0	63,9	58,6	122,5	54,0	51,3	105,3	40,4	40,3	80,7	29,4	29,3	58,7	27,0	27,0	54,0	16,2	16,2	32,3	10,1
4157	SP	3,8	18,5	24,9	9,4	34,3	21,5	8,8	30,3	15,9	5,5	21,4	13,6	3,9	17,5	11,5	1,1	12,7	5,5	0,0	5,5	4,1
4158	SP	49,0	90,4	73,3	83,4	156,8	62,8	72,8	135,6	45,9	56,1	102,1	33,2	43,0	76,2	28,1	38,5	66,7	16,2	21,6	37,8	10,1
4159	0	0,0	41,4	73,3	0,0	73,3	62,8	0,0	62,8	45,9	0,0	45,9	33,2	0,0	33,2	28,1	0,0	28,1	16,2	0,0	16,2	10,1
4160	0	0,0	49,0	83,4	0,0	83,4	72,8	0,0	72,8	56,1	0,0	56,1	43,0	0,0	43,0	38,5	0,0	38,5	21,6	0,0	21,6	14,2
4161	0	0,0	41,4	73,3	0,0	73,3	62,8	0,0	62,8	45,9	0,0	45,9	33,2	0,0	33,2	28,1	0,0	28,1	16,2	0,0	16,2	10,1
4162	0	0,0	38,1	68,0	0,0	68,0	60,1	0,0	60,1	45,8	0,0	45,8	33,2	0,0	33,2	28,1	0,0	28,1	16,2	0,0	16,2	10,1
4164	0	49,0	90,4	73,3	83,4	156,8	62,8	72,8	135,6	45,9	56,1	102,1	33,2	43,0	76,2	28,1	38,5	66,7	16,2	21,6	37,8	10,1
4165	0	21,9	41,7	17,1	18,6	35,7	8,6	9,2	17,8	0,6	0,6	1,2	0,5	0,5	0,9	0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	0,7	0,0
4166	0	19,8	41,7	18,6	17,1	35,7	9,2	8,6	17,8	0,6	0,6	1,2	0,5	0,5	0,9	0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	0,7	0,0
4167	0	34,1	58,5	59,2	70,8	130,0	58,1	68,7	126,8	46,5	56,7	103,3	33,7	43,4	77,1	28,5	38,9	67,4	16,5	22,0	38,4	10,1
4168	0	7,8	16,8	30,6	26,9	57,5	18,9	16,9	35,8	0,7	0,7	1,5	1,0	1,0	2,1	0,5	0,5	1,0	0,0	0,0	0,1	0,0
4169	0	29,2	47,4	37,0	52,3	89,4	46,2	58,7	104,9	47,3	57,5	104,7	34,7	44,5	79,2	29,0	39,4	68,4	16,5	22,0	38,5	10,1
4170	0	29,2	47,4	37,0	52,3	89,4	46,2	58,7	104,9	47,3	57,5	104,7	34,7	44,5	79,2	29,0	39,4	68,4	16,5	22,0	38,5	10,1
4171	0	0,0	0,0	11,4	11,0	22,4	10,6	10,3	20,9	4,5	4,3	8,8	2,7	2,6	5,4	0,7	0,7	1,4	0,3	0,3	0,6	0,1
4172	0	29,2	47,4	32,5	48,2	80,7	42,1	54,9	97,0	47,6	57,9	105,6	34,6	44,4	78,9	29,7	40,1	69,8	16,8	22,3	39,1	10,3
4173	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4174	SP39	29,2	47,4	32,5	48,2	80,7	42,1	54,9	97,0	47,6	57,9	105,6	34,6	44,4	78,9	29,7	40,1	69,8	16,8	22,3	39,1	10,3
4175	0	29,2	47,4	32,5	48,2	80,7	42,1	54,9	97,0	47,6	57,9	105,6	34,6	44,4	78,9	29,7	40,1	69,8	16,8	22,3	39,1	10,3
4180	0	0,0	21,4	33,0	0,0	33,0	43,9	0,0	43,9	50,8	0,0	50,8	37,2	0,0	37,2	31,5	0,0	31,5	17,1	0,0	17,1	10,4
4181	0	0,0	21,4	33,0	0,0	33,0	43,9	0,0	43,9	50,8	0,0	50,8	37,2	0,0	37,2	31,5	0,0	31,5	17,1	0,0	17,1	10,4
4182	0	0,0	21,4	33,0	0,0	33,0	43,9	0,0	43,9	50,8	0,0	50,8	37,2	0,0	37,2	31,5	0,0	31,5	17,1	0,0	17,1	10,4
4183	0	0,0	32,3	48,7	0,0	48,7	56,9	0,0	56,9	61,5	0,0	61,5	47,4	0,0	47,4	42,1	0,0	42,1	22,6	0,0	22,6	14,5
4184	0	0,0	32,3	48,7	0,0	48,7	56,8	0,0	56,8	61,1	0,0	61,1	47,0	0,0	47,0	41,8	0,0	41,8	22,6	0,0	22,6	14,5
4185	0	29,2	47,4	32,5	48,2	80,7	42,1	54,9	97,0	47,6	57,9	105,6	34,6	44,4	78,9	29,7	40,1	69,8	16,8	22,3	39,1	10,3
4188	0	6,1	12,2	1,4	1,4	2,8	4,7	4,7	9,4	5,5	5,5	11,0	3,4	3,4	6,8	0,4	0,4	0,8	0,1	0,1	0,2	0,1
4189	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,1	2,3	4,1	3,8	7,9	4,0	3,6	7,7	3,2	3,0	6,2	0,2	0,2	0,3	0,1
4190	0	0,0	32,3	48,7	0,0	48,7	56,9	0,0	56,9	61,5	0,0	61,5	47,4	0,0	47,4	42,1	0,0	42,1	22,6	0,0	22,6	14,5
4191	0	29,3	47,7	32,1	47,8	79,9	39,9	52,9	92,8	44,3	55,0	99,3	32,3	42,5	74,9	29,6	40,3	69,9	17,1	22,6	39,7	10,4
4192	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,1	2,3	4,1	3,8	7,9	4,0	3,6	7,7	3,2	3,0	6,2	0,2	0,2	0,3	0,1
4193	SP	29,3	47,7	32,1	47,8	79,9	39,9	52,9	92,8	44,3	55,0	99,3	32,3	42,5	74,9	29,6	40,3	69,9	17,1	22,6	39,7	10,4
4195	0	29,3	47,7	32,1	47,8	79,9	39,9	52,9	92,8	44,3	55,0	99,3	32,3	42,5	74,9	29,6	40,3	69,9	17,1	22,6	39,7	10,4
4196	SP	6,1	10,1	8,0	12,0	20,0	13,8	19,2	33,0	17,5	23,7	41,2	16,4	17,7	34,1	12,3	12,8	25,1	3,6	4,9	8,5	1,8
4197	0	3,3	18,6	17,2	0,4	17,6	14,2	0,2	14,4	11,1	0,1	11,2	7,6	0,4	8,0	9,0	0,6	9,6	6,0	0,2	6,2	4,6
4199	0	0,0	7,4	16,5	0,0	16,5	13,9	0,0	13,9	11,0	0,0	11,0	6,6	0,0	6,6	7,6	0,0	7,6	5,7	0,0	5,7	4,5
4200	0	2,0	4,0	0,7	0,7	1,4	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
4201	0	2,0	11,4	17,3	0,7	18,0	14,1	0,2	14,3	11,1	0,1	11,2	6,7	0,1	6,9	7,7	0,1	7,8	5,7	0,0	5,7	4,5
4202	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4203	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4204	0	2,0	11,4	17,3	0,7	18,0	14,1	0,2	14,3	11,1	0,1	11,2	6,7	0,1	6,9	7,7	0,1	7,8	5,7	0,0	5,7	4,5
4205	SP	11,0	31,0	39,6	20,2	59,8	39,2	20,7	59,9	37,8	20,8	58,7	26,9	15,1	42,0	29,2	18,0	47,2	20,2	13,5	33,8	13,3
4207	0	20,0	31,0	20,2	39,6	59,8	20,7	39,2	59,9	20,8	37,8	58,7	15,1	26,9	42,0	18,0	29,2	47,2	13,5	20,2	33,8	8,7
4210	0	17,4	33,0	34,4	37,3	71,8	33,4	37,9	71,2	30,5	36,5	67,0	19,0	24,2	43,2	25,1	28,6	53,7	18,4	19,4	37,8	12,6
4211	0	1,3	2,7	1,4	1,4	2,7	0,9	0,9	1,9	0,9	0,9	1,9	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	1,1	0,0	0,0	0,1	0,0
4212	0	16,1	30,4	33,3	36,2	69,6	32,9	37,4	70,2	30,1	36,2	66,3	19,3	24,4	43,7	25,3	28,8	54,1	18,4	19,4	37,9	12,6
4213	SC	10,8	21,5	10,4	10,4	20,7	7,1	7,1	14,2	8,6	8,6	17,2	7,0	7,0	14,1	5,1	5,1	10,3	3,5	3,5	7,0	2,8
4214	0	10,8	21,5	10,4	10,4	20,7	7,1	7,1	14,2	8,6	8,6	17,2	7,0	7,0	14,1	5,1	5,1	10,3	3,5	3,5	7,0	2,8
4215	Conn	10,8	21,5	10,4	10,4	20,7	7,1	7,1	14,2	8,6	8,6	17,2	7,0	7,0	14,1	5,1	5,1	10,3	3,5	3,5	7,0	2,8
4216	0	0,0	0,0	13,5	13,5	26,9	13,2	13,1	26,3	6,1	6,1	12,2	0,8	0,8	1,5	2,1	2,1	4,2	7,3	7,2	14,5	6,5
4217	SC	16,1	30,4	30,3	33,2	63,5	29,8	34,4	64,2	29,7	35,8	65,5	19,4	24,5	43,9	24,9	28,4	53,3	17,5	18,7	36,2	11,9
4218	0	16,1	30,4	30,3	33,2	63,5	29,8	34,4	64,2	29,7	35,8	65,5	19,4	24,5	43,9	24,9	28,4	53,3	17,5	18,7	36,2	11,9

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	43	Mese		44	Mese		45	Mese		46	Mese		47	Mese		48	Mese		49	Me
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4219	SC	14,3	14,3	0,0	30,3	30,3	0,0	29,8	29,8	0,0	29,7	29,7	0,0	19,4	19,4	0,0	24,9	24,9	0,0	17,5	17,5	0,0
4220	SC	16,1	16,1	0,0	33,2	33,2	0,0	34,4	34,4	0,0	35,8	35,8	0,0	24,5	24,5	0,0	28,4	28,4	0,0	18,7	18,7	0,0
4221	SC	0,0	14,3	30,3	0,0	30,3	29,8	0,0	29,8	29,7	0,0	29,7	19,4	0,0	19,4	24,9	0,0	24,9	17,5	0,0	17,5	11,9
4222	0	16,1	30,4	30,3	33,2	63,5	29,8	34,4	64,2	29,7	35,8	65,5	19,4	24,5	43,9	24,9	28,4	53,3	17,5	18,7	36,2	11,9
4223	0	1,1	2,3	1,7	1,6	3,3	6,2	5,8	12,1	6,4	6,0	12,4	1,7	1,7	3,5	3,1	3,0	6,1	8,6	8,3	16,9	7,5
4224	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,6	5,2	2,8	2,8	5,5	0,8	0,8	1,6	1,6	1,6	3,1	6,5	6,5	12,9	5,8
4225	0	1,1	2,3	1,7	1,6	3,3	6,2	5,8	12,1	6,4	6,0	12,4	1,7	1,7	3,5	3,1	3,0	6,1	8,6	8,3	16,9	7,5
4226	0	14,9	28,1	28,6	31,6	60,2	23,6	28,5	52,1	23,4	29,8	53,1	17,6	22,8	40,4	21,8	25,4	47,3	8,9	10,4	19,3	4,4
4227	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,6	5,2	2,8	2,8	5,5	0,8	0,8	1,6	1,6	1,6	3,1	6,5	6,5	12,9	5,8
4228	0	1,1	2,3	1,7	1,6	3,3	8,8	8,4	17,2	9,1	8,8	17,9	2,5	2,5	5,0	4,6	4,5	9,2	15,1	14,8	29,9	13,3
4229	0	14,9	28,1	28,6	31,6	60,2	26,2	31,1	57,3	26,1	32,5	58,7	18,4	23,6	42,0	23,4	27,0	50,4	15,4	16,8	32,2	10,2
4230	0	1,6	3,2	11,0	10,6	21,6	9,8	9,4	19,3	5,0	4,9	9,9	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	0,9	0,3	0,3	0,6	0,0
4232	0	14,3	26,8	25,9	29,3	55,2	24,8	30,1	54,9	25,7	32,3	58,0	18,6	23,8	42,4	23,6	27,2	50,8	15,3	16,8	32,1	10,2
4233	0	14,3	26,8	25,9	29,3	55,2	24,8	30,1	54,9	25,7	32,3	58,0	18,6	23,8	42,4	23,6	27,2	50,8	15,3	16,8	32,1	10,2
4234	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4235	0	14,3	26,8	25,9	29,3	55,2	24,8	30,1	54,9	25,7	32,3	58,0	18,6	23,8	42,4	23,6	27,2	50,8	15,3	16,8	32,1	10,2
4236	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4237	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4238	0	14,3	26,8	25,9	29,3	55,2	24,8	30,1	54,9	25,7	32,3	58,0	18,6	23,8	42,4	23,6	27,2	50,8	15,3	16,8	32,1	10,2
4239	0	12,1	22,3	23,7	27,3	51,0	23,6	28,8	52,4	24,0	30,8	54,8	16,4	21,9	38,2	21,2	25,2	46,4	15,9	17,4	33,3	10,0
4240	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4241	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4242	0	12,1	22,3	23,7	27,3	51,0	23,6	28,8	52,4	24,0	30,8	54,8	16,4	21,9	38,2	21,2	25,2	46,4	15,9	17,4	33,3	10,0
4243	0	0,7	1,5	7,1	6,9	14,0	6,9	6,6	13,4	6,6	6,3	12,9	5,9	5,8	11,6	14,7	14,5	29,2	5,2	5,1	10,3	0,7
4244	0	12,2	22,4	22,1	25,9	48,0	22,0	27,6	49,6	23,0	30,0	53,0	16,0	21,6	37,6	19,3	23,4	42,7	16,3	17,9	34,2	9,6
4246	0	12,2	22,4	22,1	25,9	48,0	22,0	27,6	49,6	23,0	30,0	53,0	16,0	21,6	37,6	19,3	23,4	42,7	16,3	17,9	34,2	9,6
4248	0	1,4	2,8	7,5	7,5	15,0	1,0	1,0	2,1	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4249	0	11,8	21,6	20,9	24,7	45,6	22,4	27,9	50,4	22,9	29,9	52,7	16,0	21,6	37,6	19,4	23,5	42,8	16,3	17,9	34,2	9,6
4250	0	11,8	21,6	20,9	24,7	45,6	22,4	27,9	50,4	22,9	29,9	52,7	16,0	21,6	37,6	19,4	23,5	42,8	16,3	17,9	34,2	9,6
4251	0	4,5	9,1	0,5	0,5	1,0	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4252	0	13,0	23,9	20,6	24,5	45,1	22,3	27,9	50,2	22,8	29,8	52,5	16,0	21,6	37,6	19,4	23,5	42,8	16,3	17,9	34,2	9,6
4253	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4254	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4255	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4256	0	13,0	23,9	20,6	24,5	45,1	22,3	27,9	50,2	22,8	29,8	52,5	16,0	21,6	37,6	19,4	23,5	42,8	16,3	17,9	34,2	9,6
4257	0	0,2	0,4	0,2	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4258	0	13,2	24,2	20,4	24,2	44,6	22,3	27,9	50,2	22,8	29,8	52,5	16,0	21,6	37,6	19,4	23,5	42,8	16,3	17,9	34,2	9,6
4260	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4261	0	13,2	24,2	20,4	24,2	44,6	22,3	27,9	50,2	22,8	29,8	52,5	16,0	21,6	37,6	19,4	23,5	42,8	16,3	17,9	34,2	9,6
4262	0	0,0	11,1	20,4	0,0	20,4	22,3	0,0	22,3	22,8	0,0	22,8	16,0	0,0	16,0	19,4	0,0	19,4	16,3	0,0	16,3	9,6
4263	0	0,0	11,1	20,4	0,0	20,4	22,3	0,0	22,3	22,8	0,0	22,8	16,0	0,0	16,0	19,4	0,0	19,4	16,3	0,0	16,3	9,6
4264	0	0,0	11,1	20,4	0,0	20,4	22,3	0,0	22,3	22,8	0,0	22,8	16,0	0,0	16,0	19,4	0,0	19,4	16,3	0,0	16,3	9,6
4265	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4267	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4268	0	0,0	13,2	24,2	0,0	24,2	27,9	0,0	27,9	29,8	0,0	29,8	21,6	0,0	21,6	23,5	0,0	23,5	17,9	0,0	17,9	10,1
4269	0	13,2	24,2	20,4	24,2	44,6	22,3	27,9	50,2	22,8	29,8	52,5	16,0	21,6	37,6	19,4	23,5	42,8	16,3	17,9	34,2	9,6
4271	0	5,2	12,9	16,2	8,4	24,6	18,3	10,5	28,8	19,5	12,3	31,8	13,8	8,9	22,7	15,7	8,4	24,0	12,6	5,3	17,9	7,4
4272	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4273	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4274	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4275	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4276	0	5,2	12,9	16,2	8,4	24,6	18,3	10,5	28,8	19,5	12,3	31,8	13,8	8,9	22,7	15,7	8,4	24,0	12,6	5,3	17,9	7,4
4277	0	7,7	12,9	8,4	16,2	24,6	10,5	18,3	28,8	12,3	19,5	31,8	8,9	13,8	22,7	8,4	15,7	24,0	5,3	12,6	17,9	2,8
4278	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4279	0	7,7	12,9	8,4	16,2	24,6	10,5	18,3	28,8	12,3	19,5	31,8	8,9	13,8	22,7	8,4	15,7	24,0	5,3	12,6	17,9	2,8
4280	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	3,2	2,1	2,1	4,3	0,7	0,7	1,4	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
4281	0	7,7	12,9	8,4	16,2	24,6	10,6	18,3	28,9	12,3	19,5	31,8	9,0	13,8	22,8	8,4	15,7	24,1	5,4	12,7	18,0	2,8
4283	0	7,7	12,9	8,4	16,2	24,6	10,6	18,3	28,9	12,3	19,5	31,8	9,0	13,8	22,8	8,4	15,7	24,1	5,4	12,7	18,0	2,8
4284	0	0,0	0,0	1,4	1,4	2,7	1,4	1,4	2,8	1,5	1,5	2,9	1,1	1,1	2,2	0,8	0,8	1,6	0,2	0,2	0,5	0,3
4285	0	7,7	12,9	9,8	17,6	27,3	11,9	19,6	31,5	13,0	20,1	33,1	9,3	14,1	23,4	8,7	16,1	24,8	5,6	12,9	18,5	3,1
4286	0	5,2	10,5	8,4	8,4	16,7	10,0	10,0	19,9	11,2	11,2	22,5	8,6	8,6	17,2	8,1	8,1	16,2	5,3	5,3	10,7	3,1
4287	0	3,0	3,5	1,7	9,5	11,1	2,1	9,8	11,9	2,1	9,3	11,3	1,3	6,1	7,4	0,6	8,0	8,6	0,3	7,6	8,0	0,7
4288	0	3,3	6,6	4,6	4,6	9,2	1,9	1,9	3,8	1,9	1,9	3,9	1,8	1,8	3,7	1,2	1,2	2,3	0,8	0,8	1,7	0,8
4289	0	2,6	2,7	0,2	8,2	8,4	1,0	8,9	9,9	1,2	8,4	9,6	0,5	5,4	5,9	0,2	7,6	7,8	0,5	7,8	8,4	1,8
4290	0	7,1	11,6	6,8	14,7	21,6	5,9	13,7	19,6	6,1	13,4	19,5	4,4	9,3	13,7	3,1	10,4	13,4	1,8	9,1	11,0	2,1

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	43	Mese		44	Mese		45	Mese		46	Mese		47	Mese		48	Mese		49	Me
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4291	SR11	9,8	19,6	13,9	13,7	27,6	13,3	13,3	26,6	15,1	15,0	30,1	12,1	12,1	24,2	10,3	10,3	20,7	6,7	6,7	13,5	4,9
4292	0	4,6	9,3	5,5	5,4	11,0	4,4	4,3	8,7	5,0	4,9	10,0	4,0	4,0	7,9	2,5	2,5	4,9	1,6	1,6	3,2	2,1
4293	0	5,2	10,5	8,4	8,4	16,8	10,6	10,6	21,1	11,9	11,9	23,8	8,9	8,9	17,8	8,3	8,3	16,6	5,5	5,5	11,0	3,5
4294	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4295	0	0,1	2,7	8,2	0,2	8,4	8,9	1,0	9,9	8,4	1,2	9,6	5,4	0,5	5,9	7,6	0,2	7,8	7,8	0,5	8,4	6,4
4296	0	2,6	2,7	0,3	8,2	8,5	1,6	9,5	11,1	1,8	9,1	10,9	0,8	5,7	6,5	0,4	7,7	8,1	0,7	8,0	8,7	2,2
4297	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4298	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4299	0	2,6	2,7	0,3	8,2	8,5	1,6	9,5	11,1	1,8	9,1	10,9	0,8	5,7	6,5	0,4	7,7	8,1	0,7	8,0	8,7	2,2
4300	0	2,6	2,7	0,3	8,2	8,5	1,6	9,5	11,1	1,8	9,1	10,9	0,8	5,7	6,5	0,4	7,7	8,1	0,7	8,0	8,7	2,2
4301	0	0,0	2,6	9,5	0,0	9,5	14,2	0,0	14,2	13,3	0,0	13,3	7,4	0,0	7,4	8,7	0,0	8,7	8,9	0,0	8,9	10,6
4302	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4303	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4305	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4306	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4307	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4308	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4309	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4310	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4311	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4313	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4314	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4316	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4317	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4318	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4319	0	2,6	2,7	0,3	8,2	8,5	1,6	9,5	11,1	1,8	9,1	10,9	0,8	5,7	6,5	0,4	7,7	8,1	0,7	8,0	8,7	2,2
4320	0	0,0	0,0	1,5	1,5	3,0	4,8	6,0	10,8	4,2	5,5	9,7	1,8	2,4	4,2	1,0	1,3	2,4	1,3	1,5	2,8	6,4
4321	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	5,1
4322	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4324	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4325	SP34	0,0	0,0	1,5	1,5	3,0	4,8	6,0	10,8	4,2	5,5	9,7	1,8	2,4	4,2	1,0	1,3	2,4	1,1	1,4	2,5	1,3
4326	0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	4,8	0,0	4,8	4,2	0,0	4,2	1,8	0,0	1,8	1,0	0,0	1,0	1,1	0,0	1,1	1,3
4327	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4328	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4329	0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	4,8	0,0	4,8	4,2	0,0	4,2	1,8	0,0	1,8	1,0	0,0	1,0	1,1	0,0	1,1	1,3
4330	0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	6,0	0,0	6,0	5,5	0,0	5,5	2,4	0,0	2,4	1,3	0,0	1,3	1,4	0,0	1,4	1,4
4331	0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	6,0	0,0	6,0	5,5	0,0	5,5	2,4	0,0	2,4	1,3	0,0	1,3	1,4	0,0	1,4	1,4
4332	SP34	0,0	0,0	1,5	1,5	3,0	4,8	6,0	10,8	4,2	5,5	9,7	1,8	2,4	4,2	1,0	1,3	2,4	1,1	1,4	2,5	1,3
4333	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4334	SP34	0,0	0,0	1,5	1,5	3,0	4,8	6,0	10,8	4,2	5,5	9,7	1,8	2,4	4,2	1,0	1,3	2,4	1,1	1,4	2,5	1,3
4335	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4336	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,6	1,1
4337	SP34	0,0	0,0	1,5	1,5	3,0	4,8	6,0	10,8	4,2	5,5	9,7	1,8	2,4	4,2	1,0	1,3	2,4	0,8	1,1	1,9	0,2
4338	0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	4,8	0,0	4,8	4,2	0,0	4,2	1,8	0,0	1,8	1,0	0,0	1,0	0,8	0,0	0,8	0,2
4339	0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	4,8	0,0	4,8	4,2	0,0	4,2	1,8	0,0	1,8	1,0	0,0	1,0	0,8	0,0	0,8	0,2
4340	0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	6,0	0,0	6,0	5,5	0,0	5,5	2,4	0,0	2,4	1,3	0,0	1,3	1,1	0,0	1,1	0,3
4341	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4342	SP34	0,0	0,0	1,5	1,5	3,0	4,8	6,0	10,8	4,2	5,5	9,7	1,8	2,4	4,2	1,0	1,3	2,4	0,8	1,1	1,9	0,2
4343	0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	4,8	0,0	4,8	4,2	0,0	4,2	1,8	0,0	1,8	1,0	0,0	1,0	0,8	0,0	0,8	0,2
4344	0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	4,8	0,0	4,8	4,2	0,0	4,2	1,8	0,0	1,8	1,0	0,0	1,0	0,8	0,0	0,8	0,2
4345	0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	6,0	0,0	6,0	5,5	0,0	5,5	2,4	0,0	2,4	1,3	0,0	1,3	1,1	0,0	1,1	0,3
4346	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4347	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4348	0	0,0	0,0	1,5	1,5	3,0	4,8	6,0	10,8	4,2	5,5	9,7	1,8	2,4	4,2	1,0	1,3	2,4	0,8	1,1	1,9	0,2
4349	0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4350	SP34	0,0	0,0	1,1	1,2	2,3	4,8	6,0	10,8	4,2	5,5	9,7	1,8	2,4	4,2	1,0	1,3	2,4	0,8	1,1	1,9	0,2
4352	0	0,0	0,0	1,1	1,2	2,3	4,8	6,0	10,8	4,2	5,5	9,7	1,8	2,4	4,2	1,0	1,3	2,4	0,8	1,1	1,9	0,2
4353	SP34	0,0	0,0	1,1	1,2	2,3	4,8	6,0	10,8	4,2	5,5	9,7	1,8	2,4	4,2	1,0	1,3	2,4	0,8	1,1	1,9	0,2
4354	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4355	0	0,0	0,0	1,1	1,1	2,2	6,0	6,0	12,0	5,5	5,5	11,0	2,4	2,4	4,8	1,4	1,3	2,7	1,1	1,1	2,2	0,3
4356	SP34	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	0,0	0,6	0,6	0,0	0,4	0,4	0,0	0,3	0,3	0,0
4358	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4359	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4360	SR11	5,2	10,5	8,4	8,4	16,8	10,6	10,6	21,1	11,9	11,9	23,8	8,9	8,9	17,8	8,3	8,3	16,6	5,5	5,5	11,0	3,5
4362	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	43	Mese		44	Mese		45	Mese		46	Mese		47	Mese		48	Mese		49	Me
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1
4363	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4364	A4	0,0	13,4	15,7	0,0	15,7	19,0	0,0	19,0	22,4	0,0	22,4	17,6	0,0	17,6	12,0	0,0	12,0	5,4	0,0	5,4	6,9
4365	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4367	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4368	0	55,1	105,3	65,7	76,3	142,0	68,3	82,0	150,3	76,9	96,1	173,0	48,4	58,2	106,6	33,3	38,4	71,7	18,1	20,4	38,4	9,5
4369	Conn	55,1	105,3	65,7	76,3	142,0	68,3	82,0	150,3	76,9	96,1	173,0	48,4	58,2	106,6	33,3	38,4	71,7	18,1	20,4	38,4	9,5
4370	SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4371	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4372	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4373	SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4374	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4375	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4376	A4	0,0	7,9	9,9	0,0	9,9	15,2	0,0	15,2	17,6	0,0	17,6	13,3	0,0	13,3	9,5	0,0	9,5	3,9	0,0	3,9	4,7
4377	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4378	0	0,0	5,5	5,7	0,0	5,7	3,8	0,0	3,8	4,8	0,0	4,8	4,3	0,0	4,3	2,5	0,0	2,5	1,5	0,0	1,5	2,2
4379	SVI	8,1	15,7	9,6	13,6	23,2	9,3	11,6	20,9	11,8	12,0	23,8	9,9	9,2	19,0	6,7	9,8	16,5	3,1	8,8	11,9	2,6
4380	0	5,5	5,5	0,0	5,7	5,7	0,0	3,8	3,8	0,0	4,8	4,8	0,0	4,3	4,3	0,0	2,5	2,5	0,0	1,5	1,5	0,0
4381	A4	0,0	10,4	17,9	0,0	17,9	23,0	0,0	23,0	24,9	0,0	24,9	18,2	0,0	18,2	16,8	0,0	16,8	11,2	0,0	11,2	9,9
4382	0	0,0	2,5	7,9	0,0	7,9	7,8	0,0	7,8	7,2	0,0	7,2	4,9	0,0	4,9	7,3	0,0	7,3	7,3	0,0	7,3	4,6
4384	0	0,0	7,6	9,6	0,0	9,6	9,3	0,0	9,3	11,8	0,0	11,8	9,9	0,0	9,9	6,7	0,0	6,7	3,1	0,0	3,1	2,6
4385	SR11	0,0	8,1	13,6	0,0	13,6	11,6	0,0	11,6	12,0	0,0	12,0	9,2	0,0	9,2	9,8	0,0	9,8	8,8	0,0	8,8	6,8
4389	0	0,0	7,6	9,6	0,0	9,6	9,3	0,0	9,3	11,8	0,0	11,8	9,9	0,0	9,9	6,7	0,0	6,7	3,1	0,0	3,1	2,6
4391	SP17	5,7	11,8	12,1	8,1	20,3	11,9	9,7	21,6	11,4	11,2	22,6	7,9	8,6	16,5	11,5	8,4	19,9	11,1	5,3	16,4	6,9
4392	0	7,5	12,4	8,3	16,1	24,4	10,5	18,3	28,8	12,3	19,5	31,8	8,9	13,8	22,7	8,4	15,7	24,0	5,3	12,6	17,9	2,8
4393	SP17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4394	SP34	0,0	0,0	1,1	1,2	2,3	4,8	6,0	10,8	4,2	5,5	9,7	1,8	2,4	4,2	1,0	1,3	2,4	0,8	1,1	1,9	0,2
4395	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4396	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4397	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4398	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4399	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4400	SP	11,0	31,0	39,6	20,2	59,8	39,2	20,7	59,9	37,8	20,8	58,7	26,9	15,1	42,0	29,2	18,0	47,2	20,2	13,5	33,8	13,3
4401	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4402	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4403	0	0,0	7,4	16,5	0,0	16,5	13,9	0,0	13,9	11,0	0,0	11,0	6,6	0,0	6,6	7,6	0,0	7,6	5,7	0,0	5,7	4,5
4404	0	3,3	11,2	0,7	0,4	1,1	0,3	0,2	0,5	0,1	0,1	0,2	0,9	0,4	1,3	1,3	0,6	1,9	0,3	0,2	0,5	0,0
4405	ROTATORIA	29,3	29,3	0,0	47,8	47,8	0,0	53,2	53,2	0,0	55,9	55,9	0,0	49,7	49,7	0,0	47,4	47,4	0,0	24,2	24,2	0,0
4406	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,6	1,3	2,3	2,1	4,4	16,5	15,7	32,2	15,0	14,3	29,3	2,2	2,1	4,3	0,5
4407	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,6	1,3	2,3	2,1	4,4	16,5	15,7	32,2	15,0	14,3	29,3	2,2	2,1	4,3	0,5
4408	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4409	0	6,1	12,2	1,4	1,4	2,8	5,9	5,8	11,7	9,6	9,2	18,9	7,4	7,0	14,5	3,6	3,4	7,0	0,3	0,3	0,6	0,2
4410	0	6,1	12,2	1,4	1,4	2,8	5,9	5,8	11,7	9,6	9,2	18,9	7,4	7,0	14,5	3,6	3,4	7,0	0,3	0,3	0,6	0,2
4411	0	34,3	72,0	63,9	58,6	122,5	54,0	51,3	105,3	40,4	40,3	80,7	29,4	29,3	58,7	27,0	27,0	54,0	16,2	16,2	32,3	10,1
4412	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4413	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4414	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4415	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4416	0	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,7	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
4417	0	0,0	1,6	1,3	0,0	1,3	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	1,7	0,0	1,7	0,5	0,0	0,5	2,5	0,0	2,5	3,4
4418	Conn	1,1	2,2	1,4	1,4	2,7	1,2	1,2	2,4	1,1	1,1	2,3	1,0	1,0	2,1	0,9	0,9	1,9	0,6	0,6	1,3	0,6
4419	0	1,1	2,2	1,4	1,4	2,7	1,2	1,2	2,4	1,1	1,1	2,3	1,0	1,0	2,1	0,9	0,9	1,9	0,6	0,6	1,3	0,6
4420	Conn	1,1	2,2	1,4	1,4	2,7	1,2	1,2	2,4	1,1	1,1	2,3	1,0	1,0	2,1	0,9	0,9	1,9	0,6	0,6	1,3	0,6
4422	0	2,2	4,4	2,7	2,7	5,4	2,4	2,4	4,9	2,3	2,3	4,5	2,1	2,1	4,2	1,9	1,9	3,8	1,3	1,3	2,5	1,2
4423	Conn	1,1	2,2	1,4	1,4	2,7	1,2	1,2	2,4	1,1	1,1	2,3	1,0	1,0	2,1	0,9	0,9	1,9	0,6	0,6	1,3	0,6
4425	0	1,1	2,2	1,4	1,4	2,7	1,2	1,2	2,4	1,1	1,1	2,3	1,0	1,0	2,1	0,9	0,9	1,9	0,6	0,6	1,3	0,6
4427	SC	1,1	2,2	1,4	1,4	2,7	1,2	1,2	2,4	1,1	1,1	2,3	1,0	1,0	2,1	0,9	0,9	1,9	0,6	0,6	1,3	0,6
4428	Conn	1,1	2,2	1,4	1,4	2,7	1,2	1,2	2,4	1,1	1,1	2,3	1,0	1,0	2,1	0,9	0,9	1,9	0,6	0,6	1,3	0,6
4429	SC	1,1	2,2	1,4	1,4	2,7	1,2	1,2	2,4	1,1	1,1	2,3	1,0	1,0	2,1	0,9	0,9	1,9	0,6	0,6	1,3	0,6
4431	0	0,0	1,1	1,4	0,0	1,4	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,0	0,0	1,0	0,9	0,0	0,9	0,6	0,0	0,6	0,6
4433	0	0,0	1,1	1,4	0,0	1,4	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	1,0	0,0	1,0	0,9	0,0	0,9	0,6	0,0	0,6	0,6
4434	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4435	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese		54	Mese		55	Mese		56	Mese		57
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
108	ROTATORIA	0,0	14,3	6,3	0,0	6,3	3,0	0,0	3,0	1,4	0,0	1,4	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
109	ROTATORIA	14,4	14,4	0,0	7,5	7,5	0,0	3,9	3,9	0,0	1,4	1,4	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
620	SVI	2,2	2,2	0,0	1,8	1,8	0,0	3,9	3,9	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
628	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
635	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
636	SVI	0,0	1,8	0,5	0,0	0,5	2,9	0,0	2,9	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
637	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
638	A4	0,0	5,1	3,1	0,0	3,1	5,8	0,0	5,8	1,3	0,0	1,3	0,7	0,0	0,7	0,5	0,0	0,5	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1
639	SVI	0,0	1,8	0,5	0,0	0,5	2,9	0,0	2,9	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
641	SVI	2,2	8,6	3,0	1,8	4,8	4,5	3,9	8,3	1,2	0,5	1,7	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
642	SVI	6,4	8,6	1,8	3,0	4,8	3,9	4,5	8,3	0,5	1,2	1,7	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
643	SVI	6,4	8,6	1,8	3,0	4,8	3,9	4,5	8,3	0,5	1,2	1,7	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
644	SVI	0,0	2,2	1,8	0,0	1,8	3,9	0,0	3,9	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
645	SVI	1,8	1,8	0,0	0,5	0,5	0,0	2,9	2,9	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
646	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
647	SVI	2,2	8,6	3,0	1,8	4,8	4,5	3,9	8,3	1,2	0,5	1,7	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
648	SVI	4,5	4,5	0,0	2,5	2,5	0,0	1,5	1,5	0,0	0,8	0,8	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
649	SC	0,0	2,2	1,8	0,0	1,8	3,9	0,0	3,9	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
650	SC	0,0	2,2	1,8	0,0	1,8	3,9	0,0	3,9	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
651	ROTATORIA	0,0	6,4	3,0	0,0	3,0	4,5	0,0	4,5	1,2	0,0	1,2	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
652	ROTATORIA	2,2	2,2	0,0	1,8	1,8	0,0	3,9	3,9	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
653	ROTATORIA	6,4	6,4	0,0	3,0	3,0	0,0	4,5	4,5	0,0	1,2	1,2	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
663	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
664	A4	5,6	5,6	0,0	3,2	3,2	0,0	6,8	6,8	0,0	1,4	1,4	0,0	0,7	0,7	0,0	0,5	0,5	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1
669	A4	4,5	4,5	0,0	2,5	2,5	0,0	1,5	1,5	0,0	0,8	0,8	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
670	SVI	4,5	4,5	0,0	2,5	2,5	0,0	1,5	1,5	0,0	0,8	0,8	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
672	SVI	2,2	2,2	0,0	1,8	1,8	0,0	3,9	3,9	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
673	SVI	1,8	1,8	0,0	0,5	0,5	0,0	2,9	2,9	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
674	SP	2,2	8,6	3,0	1,8	4,8	4,5	3,9	8,3	1,2	0,5	1,7	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
675	ROTATORIA	10,9	10,9	0,0	4,1	4,1	0,0	4,1	4,1	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
676	ROTATORIA	0,0	10,9	4,1	0,0	4,1	4,1	0,0	4,1	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
677	ROTATORIA	0,0	15,5	7,9	0,0	7,9	6,5	0,0	6,5	1,4	0,0	1,4	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
678	ROTATORIA	15,1	15,1	0,0	6,6	6,6	0,0	5,6	5,6	0,0	1,3	1,3	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
683	SC	6,4	8,6	1,8	3,0	4,8	3,9	4,5	8,3	0,5	1,2	1,7	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
929	SC	3,0	3,8	0,0	2,6	2,6	0,0	2,0	2,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,4	0,4	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
930	SC	3,0	3,8	0,0	2,6	2,6	0,0	2,0	2,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,4	0,4	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
931	SC	0,8	3,8	2,6	0,0	2,6	2,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
932	SC	0,8	3,8	2,6	0,0	2,6	2,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
935	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
943	ROTATORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
944	ROTATORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
945	ROTATORIA	4,1	4,1	0,0	2,5	2,5	0,0	1,5	1,5	0,0	0,8	0,8	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
946	ROTATORIA	4,1	4,1	0,0	2,5	2,5	0,0	1,5	1,5	0,0	0,8	0,8	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
955	TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
956	SVI	0,0	7,1	5,0	0,0	5,0	3,5	0,0	3,5	1,7	0,0	1,7	1,2	0,0	1,2	0,7	0,0	0,7	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
957	SVI	1,5	1,5	0,0	0,4	0,4	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
958	SVI	3,2	3,2	0,0	2,5	2,5	0,0	2,0	2,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,4	0,4	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
959	SVI	1,5	1,5	0,0	0,4	0,4	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
961	SVI	4,1	4,1	0,0	2,5	2,5	0,0	1,5	1,5	0,0	0,8	0,8	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
962	SVI	0,0	4,1	2,5	0,0	2,5	1,5	0,0	1,5	0,8	0,0	0,8	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
965	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
967	TG	0,0	4,1	2,5	0,0	2,5	1,5	0,0	1,5	0,8	0,0	0,8	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
968	SVI	0,0	7,1	5,0	0,0	5,0	3,5	0,0	3,5	1,7	0,0	1,7	1,2	0,0	1,2	0,7	0,0	0,7	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
969	TG	4,1	4,1	0,0	2,5	2,5	0,0	1,5	1,5	0,0	0,8	0,8	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
970	SVI	3,2	3,2	0,0	2,5	2,5	0,0	2,0	2,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,4	0,4	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
971	SVI	7,1	7,1	0,0	5,0	5,0	0,0	3,5	3,5	0,0	1,7	1,7	0,0	1,2	1,2	0,0	0,7	0,7	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
972	RaccVR	2,6	7,1	2,9	0,4	3,3	2,1	0,1	2,2	1,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
973	SVI	1,5	1,5	0,0	0,4	0,4	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
976	RaccVR	4,5	7,1	0,4	2,9	3,3	0,1	2,1	2,2	0,0	1,0	1,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,4	0,4	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
978	SVI	4,1	4,1	0,0	2,5	2,5	0,0	1,5	1,5	0,0	0,8	0,8	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
979	TG	0,0	4,1	2,5	0,0	2,5	1,5	0,0	1,5	0,8	0,0	0,8	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
980	TG	4,1	4,1	0,0	2,5	2,5	0,0	1,5	1,5	0,0	0,8	0,8	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
982	A4	0,0	8,6	5,4	0,0	5,4	8,2	0,0	8,2	2,1	0,0	2,1	1,2	0,0	1,2	0,8	0,0	0,8	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1
983	A4	0,0	3,6	2,7	0,0	2,7	5,6	0,0	5,6	1,3	0,0	1,3	0,7	0,0	0,7	0,5	0,0	0,5	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1
984	SVI	0,0	3,2	2,5	0,0	2,5	2,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese		54	Mese		55	Mese		56	Mese		57
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
985	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
986	SVI	0,0	1,5	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
987	SVI	0,0	1,5	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1033	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1034	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1035	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1036	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1037	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1038	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1039	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1043	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1044	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1045	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1218	SC	0,8	3,8	2,6	0,0	2,6	2,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
1220	SC	2,6	7,1	2,9	0,4	3,3	2,1	0,1	2,2	1,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
1224	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1229	A4	0,0	10,2	5,8	0,0	5,8	8,3	0,0	8,3	2,1	0,0	2,1	1,2	0,0	1,2	0,8	0,0	0,8	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1
1230	SP	0,0	4,1	2,5	0,0	2,5	1,5	0,0	1,5	0,8	0,0	0,8	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
1232	A4	5,1	5,1	0,0	3,1	3,1	0,0	5,8	5,8	0,0	1,3	1,3	0,0	0,7	0,7	0,0	0,5	0,5	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1
1861	A4	6,9	6,9	0,0	3,6	3,6	0,0	8,7	8,7	0,0	1,7	1,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,5	0,5	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1
1862	A4	0,0	7,9	5,0	0,0	5,0	10,7	0,0	10,7	1,9	0,0	1,9	0,7	0,0	0,7	0,5	0,0	0,5	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1
1879	SP	8,7	22,0	6,2	2,4	8,6	2,7	0,3	3,0	0,9	0,1	0,9	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
2263	A4	0,0	10,6	7,7	0,0	7,7	9,1	0,0	9,1	3,0	0,0	3,0	1,9	0,0	1,9	1,2	0,0	1,2	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1
2264	A4	11,9	11,9	0,0	7,9	7,9	0,0	10,2	10,2	0,0	3,1	3,1	0,0	1,9	1,9	0,0	1,3	1,3	0,0	0,4	0,4	0,0	0,1	0,1
2300	SC	0,6	1,2	0,2	0,2	0,3	0,6	0,6	1,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2301	SC	0,6	1,2	0,2	0,2	0,3	0,6	0,6	1,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2302	SC	0,6	1,2	0,2	0,2	0,3	0,6	0,6	1,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2318	SVI	0,6	0,6	0,0	0,2	0,2	0,0	0,6	0,6	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2321	SVI	0,0	0,6	0,2	0,0	0,2	0,6	0,0	0,6	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2322	SVI	0,6	0,6	0,0	0,2	0,2	0,0	0,6	0,6	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2323	SVI	0,0	0,6	0,2	0,0	0,2	0,6	0,0	0,6	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2324	SVI	0,6	0,6	0,0	0,2	0,2	0,0	0,6	0,6	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2325	SVI	0,6	0,6	0,0	0,2	0,2	0,0	0,6	0,6	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2326	SVI	0,6	0,6	0,0	0,2	0,2	0,0	0,6	0,6	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2327	SVI	0,0	0,6	0,2	0,0	0,2	0,6	0,0	0,6	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2340	SVI	0,0	0,6	0,2	0,0	0,2	0,6	0,0	0,6	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2341	SVI	0,0	0,6	0,2	0,0	0,2	0,6	0,0	0,6	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2343	SVI	0,6	0,6	0,0	0,2	0,2	0,0	0,6	0,6	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2352	TG	0,0	0,6	0,2	0,0	0,2	0,6	0,0	0,6	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2353	TG	0,6	0,6	0,0	0,2	0,2	0,0	0,6	0,6	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2354	SR	0,6	1,2	0,2	0,2	0,3	0,6	0,6	1,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2356	TG	0,6	0,6	0,0	0,2	0,2	0,0	0,6	0,6	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2365	SVI	1,2	1,2	0,0	0,3	0,3	0,0	1,2	1,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2367	SVI	1,2	1,2	0,0	0,3	0,3	0,0	1,2	1,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2369	SVI	0,0	1,2	0,3	0,0	0,3	1,2	0,0	1,2	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2370	SVI	1,2	1,2	0,0	0,3	0,3	0,0	1,2	1,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2372	SS	1,8	3,7	0,5	0,5	1,0	1,8	1,8	3,6	0,2	0,2	0,5	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2373	SVI	0,6	0,6	0,0	0,2	0,2	0,0	0,6	0,6	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2374	SVI	1,8	3,7	0,5	0,5	1,0	1,8	1,8	3,6	0,2	0,2	0,5	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2375	SR11	0,6	1,2	0,2	0,2	0,3	0,6	0,6	1,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2376	SVI	0,0	0,6	0,2	0,0	0,2	0,6	0,0	0,6	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2378	SVI	0,0	2,4	0,7	0,0	0,7	2,4	0,0	2,4	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2380	SVI	0,6	0,6	0,0	0,2	0,2	0,0	0,6	0,6	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2384	SVI	0,0	2,4	0,7	0,0	0,7	2,4	0,0	2,4	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2387	SVI	0,0	2,4	0,7	0,0	0,7	2,4	0,0	2,4	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2391	SVI	2,4	2,4	0,0	0,7	0,7	0,0	2,4	2,4	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2392	A22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2394	SVI	2,4	2,4	0,0	0,7	0,7	0,0	2,4	2,4	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2400	SS	1,8	3,1	0,3	0,5	0,9	1,2	1,8	3,0	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2401	SR	0,6	0,6	0,0	0,2	0,2	0,0	0,6	0,6	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2403	SR	0,6	0,6	0,0	0,2	0,2	0,0	0,6	0,6	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2409	SS	1,2	2,4	0,3	0,3	0,7	1,2	1,2	2,4	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2411	SVI	0,6	0,6	0,0	0,2	0,2	0,0	0,6	0,6	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2413	SR	0,0	0,6	0,2	0,0	0,2	0,6	0,0	0,6	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2414	SS	1,2	3,1	0,5	0,3	0,9	1,8	1,2	3,0	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese		54	Mese		55	Mese		56	Mese		57
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
2416	SS	1,2	3,1	0,5	0,3	0,9	1,8	1,2	3,0	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2421	SVI	0,0	0,6	0,2	0,0	0,2	0,6	0,0	0,6	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2423	SVI	0,0	0,6	0,2	0,0	0,2	0,6	0,0	0,6	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2424	SS	1,8	3,7	0,5	0,5	1,0	1,8	1,8	3,6	0,2	0,2	0,5	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2426	SR	0,6	0,6	0,0	0,2	0,2	0,0	0,6	0,6	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2430	SVI	2,4	4,9	0,7	0,7	1,4	2,4	2,4	4,8	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2431	SS	1,2	2,4	0,3	0,3	0,7	1,2	1,2	2,4	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2437	SVI	0,6	0,6	0,0	0,2	0,2	0,0	0,6	0,6	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2438	SVI	0,0	0,6	0,2	0,0	0,2	0,6	0,0	0,6	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2439	SVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2442	SR11	0,6	1,2	0,2	0,2	0,3	0,6	0,6	1,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2476	SVI	0,0	2,4	0,7	0,0	0,7	2,4	0,0	2,4	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2488	SVI	2,4	2,4	0,0	0,7	0,7	0,0	2,4	2,4	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2496	SVI	2,4	2,4	0,0	0,7	0,7	0,0	2,4	2,4	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2499	SVI	2,4	2,4	0,0	0,7	0,7	0,0	2,4	2,4	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2502	SVI	0,0	2,4	0,7	0,0	0,7	2,4	0,0	2,4	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2506	SVI	0,0	2,4	0,7	0,0	0,7	2,4	0,0	2,4	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2510	SVI	2,4	2,4	0,0	0,7	0,7	0,0	2,4	2,4	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2519	SVI	2,4	2,4	0,0	0,7	0,7	0,0	2,4	2,4	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2524	A4	11,9	11,9	0,0	7,9	7,9	0,0	10,2	10,2	0,0	3,1	3,1	0,0	1,9	1,9	0,0	1,3	1,3	0,0	0,4	0,4	0,0	0,1	0,1
2558	A4	8,2	8,2	0,0	7,1	7,1	0,0	6,7	6,7	0,0	2,7	2,7	0,0	1,7	1,7	0,0	1,1	1,1	0,0	0,4	0,4	0,0	0,1	0,1
2594	A4	9,4	9,4	0,0	7,2	7,2	0,0	7,8	7,8	0,0	2,8	2,8	0,0	1,8	1,8	0,0	1,2	1,2	0,0	0,4	0,4	0,0	0,1	0,1
2595	A4	0,0	8,2	7,1	0,0	7,1	6,7	0,0	6,7	2,7	0,0	2,7	1,7	0,0	1,7	1,1	0,0	1,1	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1
2596	SVI	0,0	2,4	0,7	0,0	0,7	2,4	0,0	2,4	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2605	SVI	0,0	2,4	0,7	0,0	0,7	2,4	0,0	2,4	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2610	A4	0,0	11,9	7,9	0,0	7,9	10,2	0,0	10,2	3,1	0,0	3,1	1,9	0,0	1,9	1,3	0,0	1,3	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1
2611	A4	10,6	10,6	0,0	7,7	7,7	0,0	9,1	9,1	0,0	3,0	3,0	0,0	1,9	1,9	0,0	1,2	1,2	0,0	0,4	0,4	0,0	0,1	0,1
2612	A22	0,0	2,4	0,7	0,0	0,7	2,4	0,0	2,4	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2622	A22	0,0	2,4	0,7	0,0	0,7	2,4	0,0	2,4	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2627	TG	0,0	0,6	0,2	0,0	0,2	0,6	0,0	0,6	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2679	SS	1,2	2,4	0,3	0,3	0,7	1,2	1,2	2,4	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2703	SP	1,2	2,4	0,3	0,3	0,7	1,2	1,2	2,4	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2892	SVI	1,2	1,2	0,0	0,3	0,3	0,0	1,2	1,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2896	SS	1,2	2,4	0,3	0,3	0,7	1,2	1,2	2,4	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2921	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2926	SP	4,1	8,8	3,6	3,5	7,1	3,9	3,4	7,3	1,4	1,3	2,7	0,9	0,9	1,8	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1
2932	SP	4,7	8,8	3,5	3,6	7,1	3,4	3,9	7,3	1,3	1,4	2,7	0,9	0,9	1,8	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1
2934	SP	4,1	8,8	3,6	3,5	7,1	3,9	3,4	7,3	1,4	1,3	2,7	0,9	0,9	1,8	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1
2939	SP	4,7	8,8	3,5	3,6	7,1	3,4	3,9	7,3	1,3	1,4	2,7	0,9	0,9	1,8	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1
2948	SP	4,1	8,8	3,6	3,5	7,1	3,9	3,4	7,3	1,4	1,3	2,7	0,9	0,9	1,8	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1
2972	SP	4,7	8,8	3,5	3,6	7,1	3,4	3,9	7,3	1,3	1,4	2,7	0,9	0,9	1,8	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1
2983	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2985	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2988	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2989	SP	4,7	8,8	3,5	3,6	7,1	3,4	3,9	7,3	1,3	1,4	2,7	0,9	0,9	1,8	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1
2991	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2993	SP	4,1	8,8	3,6	3,5	7,1	3,9	3,4	7,3	1,4	1,3	2,7	0,9	0,9	1,8	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1
2994	SVI	4,7	8,8	3,5	3,6	7,1	3,4	3,9	7,3	1,3	1,4	2,7	0,9	0,9	1,8	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1
2995	SVI	9,4	17,6	7,1	7,2	14,3	6,7	7,8	14,5	2,7	2,8	5,5	1,7	1,8	3,5	1,1	1,2	2,3	0,4	0,4	0,9	0,1	0,1	0,2
2996	SVI	4,1	8,8	3,6	3,5	7,1	3,9	3,4	7,3	1,4	1,3	2,7	0,9	0,9	1,8	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1
3004	SVI	0,0	9,4	7,2	0,0	7,2	7,8	0,0	7,8	2,8	0,0	2,8	1,8	0,0	1,8	1,2	0,0	1,2	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1
3005	SVI	0,0	8,2	7,1	0,0	7,1	6,7	0,0	6,7	2,7	0,0	2,7	1,7	0,0	1,7	1,1	0,0	1,1	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1
3006	SP	4,7	8,8	3,5	3,6	7,1	3,4	3,9	7,3	1,3	1,4	2,7	0,9	0,9	1,8	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1
3007	SVI	8,2	17,6	7,2	7,1	14,3	7,8	6,7	14,5	2,8	2,7	5,5	1,8	1,7	3,5	1,2	1,1	2,3	0,4	0,4	0,9	0,1	0,1	0,2
3009	SVI	0,0	8,2	7,1	0,0	7,1	6,7	0,0	6,7	2,7	0,0	2,7	1,7	0,0	1,7	1,1	0,0	1,1	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1
3015	SC	4,1	8,8	3,6	3,5	7,1	3,9	3,4	7,3	1,4	1,3	2,7	0,9	0,9	1,8	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1
3019	SVI	9,4	9,4	0,0	7,2	7,2	0,0	7,8	7,8	0,0	2,8	2,8	0,0	1,8	1,8	0,0	1,2	1,2	0,0	0,4	0,4	0,0	0,1	0,1
3022	SP	4,7	8,8	3,5	3,6	7,1	3,4	3,9	7,3	1,3	1,4	2,7	0,9	0,9	1,8	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1
3023	SP	4,1	8,8	3,6	3,5	7,1	3,9	3,4	7,3	1,4	1,3	2,7	0,9	0,9	1,8	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1
3027	SP	4,7	8,8	3,5	3,6	7,1	3,4	3,9	7,3	1,3	1,4	2,7	0,9	0,9	1,8	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1
3125	SVI	8,2	8,2	0,0	7,1	7,1	0,0	6,7	6,7	0,0	2,7	2,7	0,0	1,7	1,7	0,0	1,1	1,1	0,0	0,4	0,4	0,0	0,1	0,1
3126	SVI	0,0	8,2	7,1	0,0	7,1	6,7	0,0	6,7	2,7	0,0	2,7	1,7	0,0	1,7	1,1	0,0	1,1	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1
3133	SP	4,1	8,8	3,6	3,5	7,1	3,9	3,4	7,3	1,4	1,3	2,7	0,9	0,9	1,8	0,6	0,6	1,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1
3140	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3142	SVI	0,0	1,2	0,3	0,0	0,3	1,2	0,0	1,2	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese		54	Mese		55	Mese		56	Mese		57
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
3143	SVI	1,2	1,2	0,0	0,3	0,3	0,0	1,2	1,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3145	A4	9,4	9,4	0,0	7,2	7,2	0,0	7,8	7,8	0,0	2,8	2,8	0,0	1,8	1,8	0,0	1,2	1,2	0,0	0,4	0,4	0,0	0,1	0,1
3155	SS	1,2	2,4	0,3	0,3	0,7	1,2	1,2	2,4	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3156	A4	0,0	8,2	7,1	0,0	7,1	6,7	0,0	6,7	2,7	0,0	2,7	1,7	0,0	1,7	1,1	0,0	1,1	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1
3778	A4	0,0	10,6	7,7	0,0	7,7	9,1	0,0	9,1	3,0	0,0	3,0	1,9	0,0	1,9	1,2	0,0	1,2	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1
3779	A4	11,9	11,9	0,0	7,9	7,9	0,0	10,2	10,2	0,0	3,1	3,1	0,0	1,9	1,9	0,0	1,3	1,3	0,0	0,4	0,4	0,0	0,1	0,1
3846	A4	0,0	7,9	5,0	0,0	5,0	10,7	0,0	10,7	1,9	0,0	1,9	0,7	0,0	0,7	0,5	0,0	0,5	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1
3847	0	0,0	2,6	4,3	0,0	4,3	3,2	0,0	3,2	0,9	0,0	0,9	0,7	0,0	0,7	0,5	0,0	0,5	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1
3848	A4	0,0	5,3	0,7	0,0	0,7	7,5	0,0	7,5	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3849	A4	0,0	9,9	2,3	0,0	2,3	7,9	0,0	7,9	1,3	0,0	1,3	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3850	A4	0,0	9,9	2,3	0,0	2,3	7,9	0,0	7,9	1,3	0,0	1,3	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3851	A4	0,0	9,9	2,3	0,0	2,3	7,9	0,0	7,9	1,3	0,0	1,3	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3852	A4	0,0	9,9	2,3	0,0	2,3	7,9	0,0	7,9	1,3	0,0	1,3	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3853	0	0,0	3,6	0,1	0,0	0,1	7,1	0,0	7,1	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3854	0	0,0	3,6	0,1	0,0	0,1	7,1	0,0	7,1	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3855	SVI	0,0	8,9	2,4	0,0	2,4	9,9	0,0	9,9	2,5	0,0	2,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3856	0	0,0	11,0	3,6	0,0	3,6	11,2	0,0	11,2	2,8	0,0	2,8	0,4	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3857	0	0,0	10,6	3,6	0,0	3,6	10,8	0,0	10,8	2,8	0,0	2,8	0,4	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3858	0	0,0	10,6	3,6	0,0	3,6	10,8	0,0	10,8	2,8	0,0	2,8	0,4	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3859	0	0,0	6,0	2,0	0,0	2,0	9,9	0,0	9,9	2,4	0,0	2,4	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3860	0	0,0	2,2	1,1	0,0	1,1	1,3	0,0	1,3	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3861	SVI	0,0	3,8	0,9	0,0	0,9	8,6	0,0	8,6	2,1	0,0	2,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3862	0	0,0	0,7	0,8	0,0	0,8	2,4	0,0	2,4	1,3	0,0	1,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3863	A4	0,0	6,2	2,2	0,0	2,2	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3864	A4	0,0	1,6	0,7	0,0	0,7	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3865	0	0,0	3,1	0,1	0,0	0,1	6,2	0,0	6,2	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3866	0	0,0	5,2	2,4	0,0	2,4	2,8	0,0	2,8	1,6	0,0	1,6	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3867	A4	0,0	4,7	0,7	0,0	0,7	6,5	0,0	6,5	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3868	A4	0,0	4,7	0,7	0,0	0,7	6,5	0,0	6,5	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3869	A4	0,0	4,7	0,7	0,0	0,7	6,5	0,0	6,5	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3870	A4	0,0	4,7	0,7	0,0	0,7	6,5	0,0	6,5	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3871	A4	0,0	4,7	0,7	0,0	0,7	6,5	0,0	6,5	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3872	A4	0,0	7,0	3,1	0,0	3,1	3,2	0,0	3,2	1,7	0,0	1,7	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3873	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3874	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3875	A4	0,0	7,0	3,1	0,0	3,1	3,2	0,0	3,2	1,7	0,0	1,7	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3876	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3877	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3878	0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3879	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3880	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3881	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3882	A4	0,0	7,0	3,1	0,0	3,1	3,2	0,0	3,2	1,7	0,0	1,7	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3883	A4	0,0	7,0	3,1	0,0	3,1	3,2	0,0	3,2	1,7	0,0	1,7	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3884	A4	0,0	7,0	3,1	0,0	3,1	3,2	0,0	3,2	1,7	0,0	1,7	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3885	A31	0,0	3,5	1,5	0,0	1,5	1,6	0,0	1,6	0,8	0,0	0,8	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3886	0	0,0	3,5	1,5	0,0	1,5	1,6	0,0	1,6	0,8	0,0	0,8	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3887	0	3,5	7,0	1,5	1,5	3,1	1,6	1,6	3,2	0,8	0,8	1,7	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3888	0	0,0	3,5	1,5	0,0	1,5	1,6	0,0	1,6	0,8	0,0	0,8	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3889	A31	0,0	3,5	1,5	0,0	1,5	1,6	0,0	1,6	0,8	0,0	0,8	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3890	A4	0,0	3,5	1,5	0,0	1,5	1,6	0,0	1,6	0,8	0,0	0,8	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3891	A4	0,0	7,0	3,1	0,0	3,1	3,2	0,0	3,2	1,7	0,0	1,7	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3892	A4	0,0	6,9	3,0	0,0	3,0	3,1	0,0	3,1	1,7	0,0	1,7	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3893	A4	0,0	6,9	3,0	0,0	3,0	3,1	0,0	3,1	1,7	0,0	1,7	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
3894	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3895	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3896	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3962	Conn	1,7	3,4	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3963	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3964	Conn	0,3	0,7	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3965	Conn	1,2	2,5	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3967	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3968	Conn	0,2	0,4	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3969	Conn	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3970	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese		54	Mese		55	Mese		56	Mese		57
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
3971	Conn	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3972	Conn	0,4	0,8	0,3	0,3	0,5	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3974	Conn	0,7	1,3	0,3	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3975	Conn	0,5	0,9	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3977	Conn	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3978	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3979	Conn	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3980	Conn	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3981	Conn	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3982	Conn	0,5	1,1	1,2	1,2	2,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3983	Conn	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3985	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3986	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3987	Conn	6,3	12,8	1,4	1,4	2,8	0,3	0,3	0,6	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3988	Conn	13,0	26,3	3,1	3,1	6,2	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	1,0	0,3	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3989	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3990	Conn	0,9	1,8	0,8	0,8	1,5	0,3	0,3	0,7	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3991	Conn	0,7	1,3	0,9	0,9	1,8	0,8	0,8	1,7	0,3	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3992	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3993	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3994	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3997	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3998	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3999	Conn	0,1	0,1	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4001	Conn	0,3	0,6	0,5	0,5	1,0	0,3	0,3	0,7	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4002	Conn	0,8	1,7	1,3	1,3	2,5	1,5	1,5	3,0	1,6	1,6	3,2	1,5	1,5	3,0	0,8	0,8	1,6	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,2
4003	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4004	Conn	0,0	0,0	3,3	3,2	6,5	3,1	3,0	6,1	0,5	0,5	1,0	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4006	Conn	0,0	0,0	0,4	0,4	0,9	7,0	6,5	13,5	2,5	2,4	4,9	0,1	0,1	0,3	0,5	0,5	1,0	0,3	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0
4009	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4010	Conn	1,1	2,2	0,4	0,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4011	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4012	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4013	Conn	0,3	0,5	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4025	0	6,8	9,0	2,1	3,7	5,9	3,9	4,2	8,1	1,4	1,7	3,1	0,2	0,4	0,6	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0
4030	SR11	4,9	9,8	4,9	5,1	10,0	3,3	3,4	6,7	1,0	1,0	2,0	0,8	0,8	1,6	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2
4034	SR11	4,9	9,8	4,9	5,1	10,0	3,3	3,4	6,7	1,0	1,0	2,0	0,8	0,8	1,6	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2
4036	SR11	2,6	9,4	4,4	4,3	8,7	2,5	3,2	5,7	1,1	0,9	2,0	0,9	0,7	1,6	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2
4038	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4039	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4040	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4041	0	1,8	3,4	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4042	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4043	0	1,8	3,4	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4044	0	1,8	3,4	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4045	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4046	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4047	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4048	0	1,8	3,4	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4049	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4050	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4051	0	1,8	3,4	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4052	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4053	0	1,8	3,4	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4054	0	0,3	0,7	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4056	0	2,1	4,1	0,3	0,3	0,6	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4057	0	1,2	2,5	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4058	0	3,4	6,6	0,4	0,4	0,8	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4059	0	0,0	3,2	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4060	0	3,4	3,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4061	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4062	0	0,0	3,4	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4063	0	3,4	6,6	0,4	0,4	0,8	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4064	0	3,4	6,6	0,4	0,4	0,8	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4065	0	0,0	5,6	2,9	0,0	2,9	2,1	0,0	2,1	1,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese		54	Mese		55	Mese		56	Mese		57
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4066	0	0,0	5,3	2,9	0,0	2,9	2,1	0,0	2,1	1,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4067	0	0,0	3,4	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4068	0	0,0	5,6	2,9	0,0	2,9	2,1	0,0	2,1	1,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4069	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4070	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4071	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4072	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4073	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4074	0	0,2	0,4	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4075	0	0,2	0,4	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4076	SC	0,2	0,4	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4077	0	0,2	0,4	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4078	SC	0,2	0,4	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4079	TG	4,1	4,1	0,0	2,5	2,5	0,0	1,5	1,5	0,0	0,8	0,8	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
4080	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4081	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4083	0	0,0	1,0	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4084	0	0,0	3,2	2,7	0,0	2,7	2,1	0,0	2,1	1,1	0,0	1,1	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4085	0	0,0	1,0	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4086	RaccVR	4,8	13,4	5,4	2,9	8,3	3,6	2,1	5,7	1,7	1,0	2,7	1,2	0,7	1,9	0,7	0,4	1,1	0,2	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0
4088	0	0,0	2,1	2,5	0,0	2,5	2,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4089	0	0,0	2,1	2,5	0,0	2,5	2,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4090	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4091	SC	3,2	6,3	2,7	2,7	5,4	2,1	2,1	4,1	1,1	1,1	2,1	0,7	0,7	1,3	0,4	0,4	0,8	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0
4092	0	3,2	6,3	2,7	2,7	5,4	2,1	2,1	4,1	1,1	1,1	2,1	0,7	0,7	1,3	0,4	0,4	0,8	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0
4093	0	3,2	6,3	2,7	2,7	5,4	2,1	2,1	4,1	1,1	1,1	2,1	0,7	0,7	1,3	0,4	0,4	0,8	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0
4094	0	3,2	6,4	2,7	2,7	5,5	2,1	2,1	4,1	1,1	1,1	2,1	0,7	0,7	1,3	0,4	0,4	0,8	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0
4095	Conn	2,5	5,0	2,7	2,7	5,4	2,1	2,1	4,2	1,1	1,1	2,1	0,7	0,7	1,3	0,4	0,4	0,8	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0
4096	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4097	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4098	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4101	0	1,0	2,1	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4102	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4103	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4104	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4105	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4106	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4107	0	1,0	2,1	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4108	0	1,0	2,1	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4110	0	1,0	2,1	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4111	0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4112	0	1,1	2,2	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4113	0	1,1	2,2	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4115	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4116	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4117	SP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4118	0	1,1	2,2	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4119	0	1,1	2,2	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4120	0	1,1	2,2	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4121	0	0,4	0,8	0,3	0,3	0,5	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4122	0	1,1	2,2	0,3	0,3	0,6	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4124	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4125	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4126	0	1,1	2,2	0,3	0,3	0,6	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4128	0	1,1	2,2	0,3	0,3	0,6	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4130	0	1,1	2,2	0,3	0,3	0,6	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4131	0	0,7	1,3	0,3	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4132	0	1,3	2,5	0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4133	0	0,0	1,3	0,4	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4134	0	0,0	1,3	0,4	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4135	0	0,0	1,3	0,4	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4136	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4137	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4138	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese		54	Mese		55	Mese		56	Mese		57
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4139	SP	0,0	4,1	2,5	0,0	2,5	1,5	0,0	1,5	0,8	0,0	0,8	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4141	0	1,3	2,5	0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4142	0	1,3	2,5	0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4143	0	0,5	0,9	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4144	0	1,7	3,4	0,5	0,5	1,0	0,4	0,4	0,9	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4145	0	1,7	3,4	0,5	0,5	1,0	0,4	0,4	0,9	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4147	0	10,1	20,2	2,7	2,7	5,4	3,9	3,9	7,7	0,6	0,6	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4148	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4149	Conn	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4150	0	10,1	20,2	2,7	2,7	5,4	3,9	3,9	7,7	0,6	0,6	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4151	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4152	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4153	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4154	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4155	0	10,1	20,2	2,7	2,7	5,4	3,9	3,9	7,7	0,6	0,6	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4157	SP	0,0	4,1	2,5	0,0	2,5	1,5	0,0	1,5	0,8	0,0	0,8	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4158	SP	14,2	24,4	2,7	5,2	7,9	3,9	5,4	9,3	0,6	1,3	1,9	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
4159	0	0,0	10,1	2,7	0,0	2,7	3,9	0,0	3,9	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4160	0	0,0	14,2	5,2	0,0	5,2	5,4	0,0	5,4	1,3	0,0	1,3	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4161	0	0,0	10,1	2,7	0,0	2,7	3,9	0,0	3,9	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4162	0	0,0	10,1	2,7	0,0	2,7	3,9	0,0	3,9	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4164	0	14,2	24,4	2,7	5,2	7,9	3,9	5,4	9,3	0,6	1,3	1,9	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
4165	0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4166	0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4167	0	14,2	24,4	2,9	5,3	8,2	3,9	5,5	9,4	0,6	1,3	1,9	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
4168	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4169	0	14,2	24,4	2,9	5,3	8,2	3,9	5,5	9,4	0,6	1,3	1,9	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
4170	0	14,2	24,4	2,9	5,3	8,2	3,9	5,5	9,4	0,6	1,3	1,9	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
4171	0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4172	0	14,4	24,6	2,9	5,3	8,2	3,9	5,5	9,4	0,6	1,3	1,9	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
4173	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4174	SP39	14,4	24,6	2,9	5,3	8,2	3,9	5,5	9,4	0,6	1,3	1,9	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
4175	0	14,4	24,6	2,9	5,3	8,2	3,9	5,5	9,4	0,6	1,3	1,9	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
4180	0	0,0	10,4	3,0	0,0	3,0	4,0	0,0	4,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4181	0	0,0	10,4	3,0	0,0	3,0	4,0	0,0	4,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4182	0	0,0	10,4	3,0	0,0	3,0	4,0	0,0	4,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4183	0	0,0	14,5	5,5	0,0	5,5	5,5	0,0	5,5	1,3	0,0	1,3	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4184	0	0,0	14,5	5,5	0,0	5,5	5,5	0,0	5,5	1,3	0,0	1,3	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4185	0	14,4	24,6	2,9	5,3	8,2	3,9	5,5	9,4	0,6	1,3	1,9	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
4188	0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4189	0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4190	0	0,0	14,5	5,5	0,0	5,5	5,5	0,0	5,5	1,3	0,0	1,3	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4191	0	14,5	24,9	3,0	5,5	8,5	4,0	5,5	9,5	0,6	1,3	1,9	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
4192	0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4193	SP	14,5	24,9	3,0	5,5	8,5	4,0	5,5	9,5	0,6	1,3	1,9	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
4195	0	14,5	24,9	3,0	5,5	8,5	4,0	5,5	9,5	0,6	1,3	1,9	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
4196	SP	2,2	4,0	0,5	1,7	2,2	2,9	3,8	6,8	0,5	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4197	0	0,0	4,6	2,6	0,0	2,6	1,6	0,0	1,6	0,8	0,0	0,8	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4199	0	0,0	4,5	2,5	0,0	2,5	1,5	0,0	1,5	0,8	0,0	0,8	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4200	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4201	0	0,0	4,5	2,5	0,0	2,5	1,5	0,0	1,5	0,8	0,0	0,8	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4202	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4203	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4204	0	0,0	4,5	2,5	0,0	2,5	1,5	0,0	1,5	0,8	0,0	0,8	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4205	SP	8,7	22,0	6,2	2,4	8,6	2,7	0,3	3,0	0,9	0,1	0,9	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4207	0	13,3	22,0	2,4	6,2	8,6	0,3	2,7	3,0	0,1	0,9	0,9	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
4210	0	12,6	25,2	3,3	4,5	7,8	1,4	2,3	3,6	0,6	0,6	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4211	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4212	0	12,6	25,2	3,3	4,5	7,8	1,4	2,3	3,6	0,6	0,6	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4213	SC	2,8	5,6	4,3	4,3	8,7	2,9	2,9	5,7	1,3	1,3	2,6	0,5	0,5	1,1	0,3	0,3	0,7	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
4214	0	2,8	5,6	4,3	4,3	8,7	2,9	2,9	5,7	1,3	1,3	2,6	0,5	0,5	1,1	0,3	0,3	0,7	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
4215	Conn	2,8	5,6	4,3	4,3	8,7	2,9	2,9	5,7	1,3	1,3	2,6	0,5	0,5	1,1	0,3	0,3	0,7	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
4216	0	6,3	12,8	1,4	1,4	2,8	0,3	0,3	0,6	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4217	SC	12,0	23,9	3,7	4,9	8,6	1,3	2,2	3,5	0,7	0,7	1,5	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4218	0	12,0	23,9	3,7	4,9	8,6	1,3	2,2	3,5	0,7	0,7	1,5	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese		54	Mese		55	Mese		56	Mese		57
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4219	SC	11,9	11,9	0,0	3,7	3,7	0,0	1,3	1,3	0,0	0,7	0,7	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4220	SC	12,0	12,0	0,0	4,9	4,9	0,0	2,2	2,2	0,0	0,7	0,7	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4221	SC	0,0	11,9	3,7	0,0	3,7	1,3	0,0	1,3	0,7	0,0	0,7	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4222	0	12,0	23,9	3,7	4,9	8,6	1,3	2,2	3,5	0,7	0,7	1,5	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4223	0	7,2	14,7	1,3	1,3	2,6	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4224	0	5,8	11,6	1,8	1,8	3,6	0,3	0,3	0,5	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4225	0	7,2	14,7	1,3	1,3	2,6	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4226	0	4,8	9,3	2,3	3,6	6,0	1,1	2,0	3,1	0,5	0,5	1,0	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4227	0	5,8	11,6	1,8	1,8	3,6	0,3	0,3	0,5	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4228	0	13,0	26,3	3,1	3,1	6,2	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	1,0	0,3	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4229	0	10,7	20,9	4,1	5,4	9,5	1,4	2,3	3,6	0,7	0,8	1,5	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4230	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4232	0	10,7	20,9	4,1	5,4	9,5	1,4	2,3	3,6	0,7	0,8	1,5	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4233	0	10,7	20,9	4,1	5,4	9,5	1,4	2,3	3,6	0,7	0,8	1,5	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4234	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4235	0	10,7	20,9	4,1	5,4	9,5	1,4	2,3	3,6	0,7	0,8	1,5	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4236	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4237	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4238	0	10,7	20,9	4,1	5,4	9,5	1,4	2,3	3,6	0,7	0,8	1,5	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4239	0	10,4	20,4	4,0	5,3	9,3	1,5	2,4	3,9	0,9	0,9	1,8	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4240	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4241	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4242	0	10,4	20,4	4,0	5,3	9,3	1,5	2,4	3,9	0,9	0,9	1,8	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4243	0	0,7	1,3	0,9	0,9	1,8	0,8	0,8	1,7	0,3	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4244	0	10,1	19,7	3,4	4,7	8,1	0,9	1,8	2,7	0,7	0,7	1,4	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4246	0	10,1	19,7	3,4	4,7	8,1	0,9	1,8	2,7	0,7	0,7	1,4	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4248	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4249	0	10,1	19,7	3,4	4,7	8,1	0,9	1,8	2,7	0,7	0,7	1,4	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4250	0	10,1	19,7	3,4	4,7	8,1	0,9	1,8	2,7	0,7	0,7	1,4	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4251	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4252	0	10,1	19,7	3,4	4,7	8,1	0,9	1,8	2,7	0,7	0,7	1,4	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4253	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4254	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4255	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4256	0	10,1	19,7	3,4	4,7	8,1	0,9	1,8	2,7	0,7	0,7	1,4	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4257	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4258	0	10,1	19,7	3,4	4,7	8,1	0,9	1,8	2,7	0,7	0,7	1,4	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4260	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4261	0	10,1	19,7	3,4	4,7	8,1	0,9	1,8	2,7	0,7	0,7	1,4	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4262	0	0,0	9,6	3,4	0,0	3,4	0,9	0,0	0,9	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4263	0	0,0	9,6	3,4	0,0	3,4	0,9	0,0	0,9	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4264	0	0,0	9,6	3,4	0,0	3,4	0,9	0,0	0,9	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4265	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4267	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4268	0	0,0	10,1	4,7	0,0	4,7	1,8	0,0	1,8	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4269	0	10,1	19,7	3,4	4,7	8,1	0,9	1,8	2,7	0,7	0,7	1,4	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4271	0	2,8	10,1	2,6	1,0	3,6	0,7	0,3	1,0	0,5	0,2	0,7	0,3	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4272	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4273	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4274	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4275	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4276	0	2,8	10,1	2,6	1,0	3,6	0,7	0,3	1,0	0,5	0,2	0,7	0,3	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4277	0	7,4	10,1	1,0	2,6	3,6	0,3	0,7	1,0	0,2	0,5	0,7	0,1	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4278	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4279	0	7,4	10,1	1,0	2,6	3,6	0,3	0,7	1,0	0,2	0,5	0,7	0,1	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4280	0	0,1	0,1	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4281	0	7,4	10,1	1,3	2,9	4,2	0,4	0,8	1,2	0,2	0,5	0,7	0,1	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4283	0	7,4	10,1	1,3	2,9	4,2	0,4	0,8	1,2	0,2	0,5	0,7	0,1	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4284	0	0,3	0,6	0,5	0,5	1,0	0,3	0,3	0,7	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4285	0	7,7	10,8	1,8	3,4	5,2	0,8	1,1	1,9	0,3	0,6	0,9	0,1	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4286	0	3,1	6,3	1,4	1,4	2,8	0,7	0,7	1,4	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4287	0	5,3	6,1	1,2	2,7	3,9	0,8	1,2	2,0	0,2	0,5	0,7	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4288	0	0,8	1,7	1,3	1,3	2,5	1,5	1,5	3,0	1,6	1,6	3,2	1,5	1,5	3,0	0,8	0,8	1,6	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,2
4289	0	6,4	8,3	2,0	3,6	5,6	3,0	3,4	6,4	0,9	1,2	2,1	0,2	0,4	0,5	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0
4290	0	6,7	8,8	3,6	5,1	8,7	3,7	4,0	7,7	1,7	2,1	3,8	1,1	1,3	2,4	0,7	0,7	1,3	0,3	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese		54	Mese		55	Mese		56	Mese		57
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4291	SR11	4,9	9,8	4,9	5,1	10,0	3,3	3,4	6,7	1,0	1,0	2,0	0,8	0,8	1,6	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2
4292	0	2,1	4,3	3,2	3,2	6,3	3,6	3,6	7,2	1,7	1,7	3,5	1,1	1,1	2,2	0,7	0,7	1,4	0,3	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2
4293	0	3,5	7,0	4,2	4,3	8,5	3,9	4,0	7,8	1,1	1,1	2,3	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
4294	0	0,0	0,0	3,3	3,2	6,5	3,1	3,0	6,1	0,5	0,5	1,0	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4295	0	1,8	8,3	3,6	2,0	5,6	3,4	3,0	6,4	1,2	0,9	2,1	0,4	0,2	0,5	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0
4296	0	6,8	9,0	2,1	3,7	5,9	3,9	4,2	8,1	1,4	1,7	3,1	0,2	0,4	0,6	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0
4297	0	0,0	0,0	3,3	3,2	6,5	3,1	3,0	6,1	0,5	0,5	1,0	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4298	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4299	0	6,8	9,0	2,1	3,7	5,9	3,9	4,2	8,1	1,4	1,7	3,1	0,2	0,4	0,6	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0
4300	0	6,8	9,0	2,1	3,7	5,9	3,9	4,2	8,1	1,4	1,7	3,1	0,2	0,4	0,6	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0
4301	0	0,0	10,6	4,1	0,0	4,1	12,1	0,0	12,1	3,6	0,0	3,6	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
4302	0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	5,1	6,5	11,6	1,6	2,4	4,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,5	0,5	0,1	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
4303	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4305	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4306	0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	5,1	6,5	11,6	1,6	2,4	4,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,5	0,5	0,1	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
4307	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4308	0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	5,1	6,5	11,6	1,6	2,4	4,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,5	0,5	0,1	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
4309	0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	1,9	0,0	1,9	0,9	0,0	0,9	0,1	0,0	0,1	0,4	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
4310	0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	1,9	0,0	1,9	0,9	0,0	0,9	0,1	0,0	0,1	0,4	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
4311	0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	1,9	0,0	1,9	0,9	0,0	0,9	0,1	0,0	0,1	0,4	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
4313	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4314	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4316	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4317	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4318	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4319	0	6,8	9,0	1,7	3,7	5,4	2,0	4,2	6,2	0,5	1,7	2,2	0,1	0,4	0,5	0,1	0,5	0,6	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
4320	0	6,0	12,4	1,4	1,5	2,9	4,9	4,5	9,4	0,6	0,6	1,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4321	0	4,6	9,7	1,0	1,0	1,9	4,8	4,4	9,2	0,6	0,6	1,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4322	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4324	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4325	SP34	1,4	2,7	0,5	0,5	1,0	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4326	0	0,0	1,3	0,5	0,0	0,5	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4327	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4328	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4329	0	0,0	1,3	0,5	0,0	0,5	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4330	0	0,0	1,4	0,5	0,0	0,5	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4331	0	0,0	1,4	0,5	0,0	0,5	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4332	SP34	1,4	2,7	0,5	0,5	1,0	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4333	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4334	SP34	1,4	2,7	0,5	0,5	1,0	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4335	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4336	0	1,1	2,2	0,4	0,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4337	SP34	0,3	0,4	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4338	0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4339	0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4340	0	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4341	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4342	SP34	0,3	0,4	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4343	0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4344	0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4345	0	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4346	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4347	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4348	0	0,3	0,4	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4349	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4350	SP34	0,3	0,4	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4352	0	0,3	0,4	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4353	SP34	0,3	0,4	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4354	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4355	0	0,3	0,5	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4356	SP34	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4358	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4359	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4360	SR11	3,5	7,0	1,5	1,5	3,1	1,6	1,6	3,2	0,8	0,8	1,7	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4362	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi

ID	Nome	ese	50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese		54	Mese		55	Mese		56	Mese		57
		Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot	Dir_1	Dir_2	Tot
4363	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4364	A4	0,0	6,9	3,6	0,0	3,6	8,7	0,0	8,7	1,7	0,0	1,7	0,7	0,0	0,7	0,5	0,0	0,5	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1
4365	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4367	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4368	0	9,5	19,0	2,2	2,2	4,4	3,4	3,4	6,9	0,4	0,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4369	Conn	9,5	19,0	2,2	2,2	4,4	3,4	3,4	6,9	0,4	0,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4370	SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4371	SC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4372	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4373	SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4374	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4375	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4376	A4	0,0	4,7	0,7	0,0	0,7	6,5	0,0	6,5	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4377	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4378	0	0,0	2,2	2,9	0,0	2,9	2,2	0,0	2,2	0,8	0,0	0,8	0,7	0,0	0,7	0,5	0,0	0,5	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1
4379	SVI	6,8	9,4	4,3	4,4	8,7	3,2	2,5	5,7	0,9	1,1	2,0	0,7	0,9	1,6	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2
4380	0	2,2	2,2	0,0	2,9	2,9	0,0	2,2	2,2	0,0	0,8	0,8	0,0	0,7	0,7	0,0	0,5	0,5	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1
4381	A4	0,0	9,9	2,3	0,0	2,3	7,9	0,0	7,9	1,3	0,0	1,3	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4382	0	0,0	4,6	1,6	0,0	1,6	0,4	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4384	0	0,0	2,6	4,3	0,0	4,3	3,2	0,0	3,2	0,9	0,0	0,9	0,7	0,0	0,7	0,5	0,0	0,5	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1
4385	SR11	0,0	6,8	4,4	0,0	4,4	2,5	0,0	2,5	1,1	0,0	1,1	0,9	0,0	0,9	0,5	0,0	0,5	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1
4389	0	0,0	2,6	4,3	0,0	4,3	3,2	0,0	3,2	0,9	0,0	0,9	0,7	0,0	0,7	0,5	0,0	0,5	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1
4391	SP17	2,8	9,7	2,4	2,1	4,4	0,6	1,1	1,7	0,5	0,2	0,7	0,3	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4392	0	7,4	10,1	1,0	2,6	3,6	0,3	0,7	1,0	0,2	0,5	0,7	0,1	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4393	SP17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4394	SP34	0,3	0,4	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4395	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4396	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4397	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4398	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4399	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4400	SP	8,7	22,0	6,2	2,4	8,6	2,7	0,3	3,0	0,9	0,1	0,9	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4401	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4402	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4403	0	0,0	4,5	2,5	0,0	2,5	1,5	0,0	1,5	0,8	0,0	0,8	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4404	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4405	ROTATORIA	15,1	15,1	0,0	6,6	6,6	0,0	5,6	5,6	0,0	1,3	1,3	0,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
4406	0	0,5	1,1	1,2	1,2	2,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4407	0	0,5	1,1	1,2	1,2	2,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4408	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4409	0	0,2	0,3	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4410	0	0,2	0,3	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4411	0	10,1	20,2	2,7	2,7	5,4	3,9	3,9	7,7	0,6	0,6	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4412	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4413	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4414	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4415	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4416	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4417	0	0,0	3,4	0,4	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4418	Conn	0,6	1,2	0,2	0,2	0,3	0,6	0,6	1,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4419	0	0,6	1,2	0,2	0,2	0,3	0,6	0,6	1,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4420	Conn	0,6	1,2	0,2	0,2	0,3	0,6	0,6	1,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4422	0	1,2	2,4	0,3	0,3	0,7	1,2	1,2	2,4	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4423	Conn	0,6	1,2	0,2	0,2	0,3	0,6	0,6	1,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4425	0	0,6	1,2	0,2	0,2	0,3	0,6	0,6	1,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4427	SC	0,6	1,2	0,2	0,2	0,3	0,6	0,6	1,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4428	Conn	0,6	1,2	0,2	0,2	0,3	0,6	0,6	1,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4429	SC	0,6	1,2	0,2	0,2	0,3	0,6	0,6	1,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4431	0	0,0	0,6	0,2	0,0	0,2	0,6	0,0	0,6	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4433	0	0,0	0,6	0,2	0,0	0,2	0,6	0,0	0,6	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4434	Conn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4435	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 0 - Rapporto flusso/capacità nell'ora di punta del mattino

ID	Nome	Mese		7	Mese		8	Mese		9	Mese	
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2
647	SVI	58,1%	64,8%	64,8%	58,1%	64,9%	64,9%	58,1%	64,8%	64,8%	58,1%	64,9%
674	SP	83,7%	84,5%	84,5%	83,7%	84,5%	84,5%	83,7%	84,5%	84,5%	83,7%	84,5%
683	SC	67,9%	35,1%	67,9%	68,0%	35,1%	68,0%	67,9%	35,1%	67,9%	68,0%	35,1%
976	RaccVR	56,7%	56,7%	56,7%	56,7%	56,7%	56,7%	56,7%	56,7%	56,7%	56,7%	56,7%
1229	A4	82,4%	0,0%	82,4%	82,4%	0,0%	82,4%	82,4%	0,0%	82,4%	82,4%	0,0%
1862	A4	76,4%	0,0%	76,4%	76,4%	0,0%	76,4%	76,4%	0,0%	76,4%	76,4%	0,0%
2424	SS	40,3%	34,6%	40,3%	40,3%	34,6%	40,3%	40,3%	34,6%	40,3%	40,3%	34,6%
2430	SVI	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%
2610	A4	84,6%	0,0%	84,6%	84,6%	0,0%	84,6%	84,6%	0,0%	84,6%	84,6%	0,0%
2703	SP	66,7%	98,5%	98,5%	66,7%	98,5%	98,5%	66,7%	98,5%	98,5%	66,7%	98,5%
2948	SP	74,2%	100,7%	100,7%	74,2%	100,7%	100,7%	74,2%	100,7%	100,7%	74,2%	100,7%
2972	SP	107,3%	95,9%	107,3%	107,3%	95,9%	107,3%	107,3%	95,9%	107,3%	107,3%	95,9%
3007	SVI	55,6%	48,8%	55,6%	55,6%	48,8%	55,6%	55,6%	48,8%	55,6%	55,6%	48,8%
3027	SP	44,7%	83,7%	83,7%	44,7%	83,7%	83,7%	44,7%	83,7%	83,7%	44,7%	83,7%
3133	SP	80,2%	107,3%	107,3%	80,2%	107,3%	107,3%	80,2%	107,3%	107,3%	80,2%	107,3%
3140	SC	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%
3155	SS	27,2%	34,7%	34,7%	27,2%	34,7%	34,7%	27,2%	34,7%	34,7%	27,2%	34,7%
3156	A4	77,9%	0,0%	77,9%	77,9%	0,0%	77,9%	77,9%	0,0%	77,9%	77,9%	0,0%
3778	A4	77,8%	0,0%	77,8%	77,8%	0,0%	77,8%	77,8%	0,0%	77,8%	77,8%	0,0%
3846	A4	76,4%	0,0%	76,4%	76,4%	0,0%	76,4%	76,4%	0,0%	76,4%	76,4%	0,0%
3849	A4	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%
3850	A4	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%
3851	A4	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%
3852	A4	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%
3855	SVI	55,9%	0,0%	55,9%	55,9%	0,0%	55,9%	55,9%	0,0%	55,9%	55,9%	0,0%
3861	SVI	52,0%	0,0%	52,0%	52,0%	0,0%	52,0%	52,0%	0,0%	52,0%	52,0%	0,0%
3867	A4	74,5%	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%
3868	A4	74,5%	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%
3869	A4	74,5%	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%
3870	A4	74,5%	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%
3871	A4	74,5%	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%
3872	A4	80,3%	0,0%	80,3%	80,3%	0,0%	80,3%	80,3%	0,0%	80,3%	80,3%	0,0%
3879		93,2%	0,0%	93,2%	93,2%	0,0%	93,2%	93,2%	0,0%	93,2%	93,2%	0,0%
3892	A4	79,0%	0,0%	79,0%	79,0%	0,0%	79,0%	79,0%	0,0%	79,0%	79,0%	0,0%
4030	SR11	56,4%	49,1%	56,4%	56,4%	49,1%	56,4%	56,4%	49,1%	56,4%	56,4%	49,1%
4036	SR11	105,6%	82,1%	105,6%	105,6%	82,1%	105,6%	105,6%	82,1%	105,6%	105,6%	82,1%
4086	RaccVR	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%
4117	SP	13,7%	11,1%	13,7%	13,7%	11,1%	13,7%	13,7%	11,1%	13,7%	13,7%	11,1%
4139	SP	99,2%	79,9%	99,2%	99,2%	79,9%	99,2%	99,2%	79,9%	99,2%	99,2%	79,9%
4157	SP	100,7%	97,3%	100,7%	100,7%	97,3%	100,7%	100,7%	97,3%	100,7%	100,7%	97,3%
4174	SP39	16,6%	17,1%	17,1%	16,8%	17,2%	17,2%	16,6%	17,1%	17,1%	16,8%	17,2%
4191		40,8%	33,8%	40,8%	40,9%	33,9%	40,9%	40,8%	33,8%	40,8%	40,9%	33,9%
4196	SP	83,7%	84,5%	84,5%	83,7%	84,5%	84,5%	83,7%	84,5%	84,5%	83,7%	84,5%
4213	SC	170,3%	154,8%	170,3%	170,3%	154,8%	170,3%	170,3%	154,8%	170,3%	170,3%	154,8%
4217	SC	44,9%	51,0%	51,0%	45,0%	51,0%	51,0%	44,9%	51,0%	51,0%	45,0%	51,0%
4271		10,1%	9,7%	10,1%	10,1%	9,7%	10,1%	10,1%	9,7%	10,1%	10,1%	9,7%
4273		8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%
4299		44,7%	39,5%	44,7%	44,7%	39,5%	44,7%	44,7%	39,5%	44,7%	44,7%	39,5%
4350	SP34	146,5%	116,3%	146,5%	146,5%	116,3%	146,5%	146,5%	116,3%	146,5%	146,5%	116,3%
4356	SP34	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%
4364	A4	75,0%	0,0%	75,0%	75,0%	0,0%	75,0%	75,0%	0,0%	75,0%	75,0%	0,0%
4379	SVI	65,7%	61,0%	65,7%	65,7%	61,0%	65,7%	65,7%	61,0%	65,7%	65,7%	61,0%
4381	A4	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%
4393	SP17	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%
4410		13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%
4427	SC	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%
4522		46,1%	35,9%	46,1%	46,2%	36,0%	46,2%	46,1%	35,9%	46,1%	46,2%	36,0%
4542		22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%

Scenario 0 - Rapporto flusso/capacità nell'ora di punta del mattino

ID	Nome	10	Mese		11	Mese		12	Mese		13	Me
		Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1
647	SVI	64,9%	58,1%	64,8%	64,8%	58,1%	64,9%	64,9%	58,2%	64,9%	64,9%	58,1%
674	SP	84,5%	83,7%	84,5%	84,5%	83,7%	84,5%	84,5%	83,8%	84,6%	84,6%	83,8%
683	SC	68,0%	67,9%	35,1%	67,9%	68,0%	35,1%	68,0%	68,0%	35,1%	68,0%	68,0%
976	RaccVR	56,7%	56,7%	56,7%	56,7%	56,7%	56,7%	56,7%	56,7%	56,7%	56,7%	56,7%
1229	A4	82,4%	82,4%	0,0%	82,4%	82,4%	0,0%	82,4%	82,5%	0,0%	82,5%	82,5%
1862	A4	76,4%	76,4%	0,0%	76,4%	76,4%	0,0%	76,4%	76,4%	0,0%	76,4%	76,4%
2424	SS	40,3%	40,3%	34,6%	40,3%	40,3%	34,6%	40,3%	40,3%	34,6%	40,3%	40,3%
2430	SVI	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%
2610	A4	84,6%	84,6%	0,0%	84,6%	84,6%	0,0%	84,6%	84,6%	0,0%	84,6%	84,6%
2703	SP	98,5%	66,7%	98,5%	98,5%	66,7%	98,5%	98,5%	66,7%	98,5%	98,5%	66,7%
2948	SP	100,7%	74,2%	100,7%	100,7%	74,2%	100,7%	100,7%	74,3%	100,8%	100,8%	74,4%
2972	SP	107,3%	107,3%	95,9%	107,3%	107,3%	95,9%	107,3%	107,4%	96,0%	107,4%	107,4%
3007	SVI	55,6%	55,6%	48,8%	55,6%	55,6%	48,8%	55,6%	55,7%	49,0%	55,7%	55,7%
3027	SP	83,7%	44,7%	83,7%	83,7%	44,7%	83,7%	83,7%	44,8%	83,8%	83,8%	44,8%
3133	SP	107,3%	80,2%	107,3%	107,3%	80,2%	107,3%	107,3%	80,3%	107,4%	107,4%	80,4%
3140	SC	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%
3155	SS	34,7%	27,2%	34,7%	34,7%	27,2%	34,7%	34,7%	27,2%	34,7%	34,7%	27,2%
3156	A4	77,9%	77,9%	0,0%	77,9%	77,9%	0,0%	77,9%	77,9%	0,0%	77,9%	77,9%
3778	A4	77,8%	77,8%	0,0%	77,8%	77,8%	0,0%	77,8%	77,8%	0,0%	77,8%	77,8%
3846	A4	76,4%	76,4%	0,0%	76,4%	76,4%	0,0%	76,4%	76,4%	0,0%	76,4%	76,4%
3849	A4	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%
3850	A4	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%
3851	A4	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%
3852	A4	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%
3855	SVI	55,9%	55,9%	0,0%	55,9%	55,9%	0,0%	55,9%	55,9%	0,0%	55,9%	55,9%
3861	SVI	52,0%	52,0%	0,0%	52,0%	52,0%	0,0%	52,0%	52,0%	0,0%	52,0%	52,0%
3867	A4	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%	74,5%
3868	A4	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%	74,5%
3869	A4	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%	74,5%
3870	A4	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%	74,5%
3871	A4	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%	74,5%
3872	A4	80,3%	80,3%	0,0%	80,3%	80,3%	0,0%	80,3%	80,3%	0,0%	80,3%	80,3%
3879		93,2%	93,2%	0,0%	93,2%	93,2%	0,0%	93,2%	93,2%	0,0%	93,2%	93,2%
3892	A4	79,0%	79,0%	0,0%	79,0%	79,0%	0,0%	79,0%	79,0%	0,0%	79,0%	79,0%
4030	SR11	56,4%	56,4%	49,1%	56,4%	56,4%	49,1%	56,4%	56,4%	49,2%	56,4%	56,4%
4036	SR11	105,6%	105,6%	82,1%	105,6%	105,6%	82,1%	105,6%	105,7%	82,2%	105,7%	105,7%
4086	RaccVR	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%
4117	SP	13,7%	13,7%	11,1%	13,7%	13,7%	11,1%	13,7%	13,7%	11,1%	13,7%	13,6%
4139	SP	99,2%	99,2%	79,9%	99,2%	99,2%	79,9%	99,2%	99,2%	79,9%	99,2%	99,2%
4157	SP	100,7%	100,7%	97,3%	100,7%	100,7%	97,3%	100,7%	100,7%	97,3%	100,7%	100,7%
4174	SP39	17,2%	16,6%	17,1%	17,1%	16,8%	17,2%	17,2%	16,8%	17,2%	17,2%	17,2%
4191		40,9%	40,8%	33,8%	40,8%	40,9%	33,9%	40,9%	41,0%	34,0%	41,0%	41,4%
4196	SP	84,5%	83,7%	84,5%	84,5%	83,7%	84,5%	84,5%	83,7%	84,5%	84,5%	83,7%
4213	SC	170,3%	170,3%	154,8%	170,3%	170,3%	154,8%	170,3%	170,4%	154,9%	170,4%	170,5%
4217	SC	51,0%	44,9%	51,0%	51,0%	45,0%	51,0%	51,0%	45,0%	51,0%	51,0%	45,5%
4271		10,1%	10,1%	9,7%	10,1%	10,1%	9,7%	10,1%	10,1%	9,7%	10,1%	10,7%
4273		8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%
4299		44,7%	44,7%	39,5%	44,7%	44,7%	39,5%	44,7%	44,7%	39,5%	44,7%	44,7%
4350	SP34	146,5%	146,5%	116,3%	146,5%	146,5%	116,3%	146,5%	146,5%	116,3%	146,5%	146,4%
4356	SP34	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%
4364	A4	75,0%	75,0%	0,0%	75,0%	75,0%	0,0%	75,0%	75,0%	0,0%	75,0%	75,0%
4379	SVI	65,7%	65,7%	61,0%	65,7%	65,7%	61,0%	65,7%	65,7%	61,0%	65,7%	65,8%
4381	A4	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%
4393	SP17	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%
4410		13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%
4427	SC	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%
4522		46,2%	46,1%	35,9%	46,1%	46,2%	36,0%	46,2%	46,2%	36,0%	46,2%	46,7%
4542		76,6%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%

Scenario 0 - Rapporto flusso/capacità nell'ora di punta del mattino

ID	Nome	ese	14	Mese		15	Mese		16	Mese		17
		Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
647	SVI	64,9%	64,9%	58,2%	64,9%	64,9%	58,2%	64,9%	64,9%	58,2%	65,0%	65,0%
674	SP	84,5%	84,5%	83,9%	84,7%	84,7%	83,9%	84,6%	84,6%	83,9%	84,7%	84,7%
683	SC	35,1%	68,0%	68,1%	35,2%	68,1%	68,1%	35,2%	68,1%	68,1%	35,3%	68,1%
976	RaccVR	56,7%	56,7%	56,7%	56,8%	56,8%	56,7%	56,8%	56,8%	56,7%	56,8%	56,8%
1229	A4	0,0%	82,5%	82,5%	0,0%	82,5%	82,5%	0,0%	82,5%	82,5%	0,0%	82,5%
1862	A4	0,0%	76,4%	76,4%	0,0%	76,4%	76,4%	0,0%	76,4%	76,5%	0,0%	76,5%
2424	SS	34,6%	40,3%	40,3%	34,6%	40,3%	40,3%	34,6%	40,3%	40,3%	34,6%	40,3%
2430	SVI	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%
2610	A4	0,0%	84,6%	84,7%	0,0%	84,7%	84,7%	0,0%	84,7%	84,7%	0,0%	84,7%
2703	SP	98,5%	98,5%	66,7%	98,5%	98,5%	66,7%	98,5%	98,5%	66,7%	98,5%	98,5%
2948	SP	100,9%	100,9%	74,5%	101,0%	101,0%	74,5%	101,0%	101,0%	74,6%	101,1%	101,1%
2972	SP	96,0%	107,4%	107,5%	96,2%	107,5%	107,6%	96,2%	107,6%	107,7%	96,3%	107,7%
3007	SVI	49,0%	55,7%	55,8%	49,1%	55,8%	55,8%	49,1%	55,8%	55,9%	49,2%	55,9%
3027	SP	83,8%	83,8%	44,8%	83,9%	83,9%	44,8%	83,9%	83,9%	44,9%	83,9%	83,9%
3133	SP	107,5%	107,5%	80,5%	107,6%	107,6%	80,5%	107,6%	107,6%	80,6%	107,7%	107,7%
3140	SC	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%
3155	SS	34,7%	34,7%	27,2%	34,7%	34,7%	27,2%	34,7%	34,7%	27,2%	34,7%	34,7%
3156	A4	0,0%	77,9%	77,9%	0,0%	77,9%	77,9%	0,0%	77,9%	77,9%	0,0%	77,9%
3778	A4	0,0%	77,8%	77,8%	0,0%	77,8%	77,8%	0,0%	77,8%	77,9%	0,0%	77,9%
3846	A4	0,0%	76,4%	76,4%	0,0%	76,4%	76,4%	0,0%	76,4%	76,5%	0,0%	76,5%
3849	A4	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%
3850	A4	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%
3851	A4	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%
3852	A4	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%
3855	SVI	0,0%	55,9%	55,9%	0,0%	55,9%	55,9%	0,0%	55,9%	55,9%	0,0%	55,9%
3861	SVI	0,0%	52,0%	52,0%	0,0%	52,0%	52,0%	0,0%	52,0%	52,0%	0,0%	52,0%
3867	A4	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%
3868	A4	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%
3869	A4	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%
3870	A4	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%
3871	A4	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%
3872	A4	0,0%	80,3%	80,3%	0,0%	80,3%	80,3%	0,0%	80,3%	80,3%	0,0%	80,3%
3879		0,0%	93,2%	93,2%	0,0%	93,2%	93,2%	0,0%	93,2%	93,2%	0,0%	93,2%
3892	A4	0,0%	79,0%	79,0%	0,0%	79,0%	79,0%	0,0%	79,0%	79,0%	0,0%	79,0%
4030	SR11	49,2%	56,4%	56,5%	49,3%	56,5%	56,5%	49,3%	56,5%	56,6%	49,4%	56,6%
4036	SR11	82,2%	105,7%	105,8%	82,3%	105,8%	105,8%	82,3%	105,8%	105,9%	82,4%	105,9%
4086	RaccVR	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%
4117	SP	11,1%	13,6%	13,7%	11,1%	13,7%	13,7%	11,1%	13,7%	13,7%	11,1%	13,7%
4139	SP	79,9%	99,2%	99,2%	79,9%	99,2%	99,2%	79,9%	99,2%	99,2%	79,9%	99,2%
4157	SP	97,3%	100,7%	100,7%	97,3%	100,7%	100,7%	97,3%	100,7%	100,7%	97,3%	100,7%
4174	SP39	17,6%	17,6%	17,6%	18,5%	18,5%	17,1%	18,2%	18,2%	17,0%	17,9%	17,9%
4191		34,4%	41,4%	41,8%	35,3%	41,8%	41,3%	34,9%	41,3%	41,1%	34,7%	41,1%
4196	SP	84,4%	84,4%	83,7%	84,5%	84,5%	83,7%	84,5%	84,5%	83,7%	84,5%	84,5%
4213	SC	155,0%	170,5%	170,7%	155,2%	170,7%	170,7%	155,2%	170,7%	170,8%	155,3%	170,8%
4217	SC	51,6%	51,6%	45,8%	52,3%	52,3%	45,3%	52,0%	52,0%	45,1%	51,6%	51,6%
4271		10,3%	10,7%	11,4%	10,5%	11,4%	11,1%	10,1%	11,1%	10,6%	9,9%	10,6%
4273		8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%
4299		39,5%	44,7%	44,7%	39,5%	44,7%	44,7%	39,5%	44,7%	44,7%	39,5%	44,7%
4350	SP34	116,2%	146,4%	146,5%	116,3%	146,5%	146,5%	116,3%	146,5%	146,5%	116,3%	146,5%
4356	SP34	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%
4364	A4	0,0%	75,0%	75,0%	0,0%	75,0%	75,0%	0,0%	75,0%	75,0%	0,0%	75,0%
4379	SVI	61,0%	65,8%	65,8%	61,1%	65,8%	65,8%	61,1%	65,8%	65,8%	61,1%	65,8%
4381	A4	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%
4393	SP17	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%
4410		13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%
4427	SC	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%
4522		36,5%	46,7%	47,5%	36,8%	47,5%	47,2%	36,3%	47,2%	46,9%	36,2%	46,9%
4542		76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%

Scenario 0 - Rapporto flusso/capacità nell'ora di punta del mattino

ID	Nome	Mese		18	Mese		19	Mese		20	Mese	
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2
647	SVI	58,2%	65,0%	65,0%	58,2%	64,9%	64,9%	58,2%	64,9%	64,9%	58,2%	64,9%
674	SP	83,9%	84,7%	84,7%	83,8%	84,6%	84,6%	83,8%	84,6%	84,6%	83,9%	84,7%
683	SC	68,2%	35,3%	68,2%	68,0%	35,1%	68,0%	68,0%	35,1%	68,0%	68,1%	35,2%
976	RaccVR	56,7%	56,8%	56,8%	56,7%	56,9%	56,9%	56,7%	56,9%	56,9%	56,7%	56,9%
1229	A4	82,5%	0,0%	82,5%	82,6%	0,0%	82,6%	82,6%	0,0%	82,6%	82,6%	0,0%
1862	A4	76,5%	0,0%	76,5%	76,4%	0,0%	76,4%	76,4%	0,0%	76,4%	76,5%	0,0%
2424	SS	40,3%	34,6%	40,3%	40,3%	34,6%	40,3%	40,3%	34,6%	40,3%	40,3%	34,6%
2430	SVI	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%
2610	A4	84,7%	0,0%	84,7%	84,8%	0,0%	84,8%	84,9%	0,0%	84,9%	84,9%	0,0%
2703	SP	66,7%	98,5%	98,5%	66,7%	98,5%	98,5%	66,7%	98,5%	98,5%	66,7%	98,5%
2948	SP	74,7%	101,2%	101,2%	75,4%	101,9%	101,9%	75,4%	101,9%	101,9%	75,7%	102,2%
2972	SP	107,8%	96,4%	107,8%	108,5%	97,1%	108,5%	108,5%	97,1%	108,5%	108,7%	97,3%
3007	SVI	56,0%	49,3%	56,0%	56,6%	49,8%	56,6%	56,6%	49,9%	56,6%	56,8%	50,1%
3027	SP	44,9%	84,0%	84,0%	45,3%	84,3%	84,3%	45,3%	84,4%	84,4%	45,4%	84,5%
3133	SP	80,7%	107,8%	107,8%	81,4%	108,5%	108,5%	81,4%	108,6%	108,6%	81,7%	108,8%
3140	SC	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%
3155	SS	27,2%	34,7%	34,7%	27,2%	34,7%	34,7%	27,2%	34,7%	34,7%	27,2%	34,7%
3156	A4	78,0%	0,0%	78,0%	78,1%	0,0%	78,1%	78,1%	0,0%	78,1%	78,2%	0,0%
3778	A4	77,9%	0,0%	77,9%	78,0%	0,0%	78,0%	78,0%	0,0%	78,0%	78,1%	0,0%
3846	A4	76,5%	0,0%	76,5%	76,4%	0,0%	76,4%	76,4%	0,0%	76,4%	76,5%	0,0%
3849	A4	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%
3850	A4	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%
3851	A4	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%
3852	A4	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%
3855	SVI	55,9%	0,0%	55,9%	55,6%	0,0%	55,6%	55,6%	0,0%	55,6%	55,6%	0,0%
3861	SVI	52,0%	0,0%	52,0%	51,8%	0,0%	51,8%	51,8%	0,0%	51,8%	51,7%	0,0%
3867	A4	74,5%	0,0%	74,5%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%
3868	A4	74,5%	0,0%	74,5%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%
3869	A4	74,5%	0,0%	74,5%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%
3870	A4	74,5%	0,0%	74,5%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%
3871	A4	74,5%	0,0%	74,5%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%
3872	A4	80,3%	0,0%	80,3%	80,3%	0,0%	80,3%	80,3%	0,0%	80,3%	80,3%	0,0%
3879		93,2%	0,0%	93,2%	93,2%	0,0%	93,2%	93,2%	0,0%	93,2%	93,2%	0,0%
3892	A4	79,0%	0,0%	79,0%	79,0%	0,0%	79,0%	79,0%	0,0%	79,0%	79,0%	0,0%
4030	SR11	56,6%	49,4%	56,6%	57,0%	49,8%	57,0%	57,0%	49,8%	57,0%	57,2%	49,9%
4036	SR11	105,9%	82,4%	105,9%	106,3%	82,8%	106,3%	106,3%	82,8%	106,3%	106,4%	82,9%
4086	RaccVR	76,9%	28,8%	76,9%	77,0%	28,9%	77,0%	77,0%	28,9%	77,0%	77,0%	28,9%
4117	SP	13,6%	11,1%	13,6%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%
4139	SP	99,2%	79,9%	99,2%	99,2%	79,9%	99,2%	99,2%	79,9%	99,2%	99,2%	79,9%
4157	SP	100,7%	97,3%	100,7%	100,7%	97,3%	100,7%	100,7%	97,3%	100,7%	100,7%	97,3%
4174	SP39	16,8%	17,4%	17,4%	14,4%	15,0%	15,0%	14,3%	15,0%	15,0%	14,6%	15,5%
4191		41,0%	34,1%	41,0%	38,5%	31,8%	38,5%	38,4%	31,7%	38,4%	38,6%	32,1%
4196	SP	83,7%	84,5%	84,5%	83,2%	84,0%	84,0%	83,2%	84,0%	84,0%	83,2%	84,0%
4213	SC	170,7%	155,2%	170,7%	170,8%	155,3%	170,8%	170,8%	155,3%	170,8%	171,1%	155,6%
4217	SC	45,0%	51,1%	51,1%	43,2%	49,4%	49,4%	43,1%	49,3%	49,3%	43,7%	50,0%
4271		10,2%	9,8%	10,2%	9,1%	8,6%	9,1%	9,1%	8,5%	9,1%	9,7%	9,0%
4273		8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%
4299		44,7%	39,6%	44,7%	46,4%	42,9%	46,4%	46,2%	42,6%	46,2%	45,9%	42,4%
4350	SP34	146,5%	116,2%	146,5%	145,8%	115,6%	145,8%	145,8%	115,6%	145,8%	145,8%	115,6%
4356	SP34	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%
4364	A4	75,1%	0,0%	75,1%	75,0%	0,0%	75,0%	75,0%	0,0%	75,0%	75,1%	0,0%
4379	SVI	65,9%	61,1%	65,9%	66,1%	61,3%	66,1%	66,1%	61,4%	66,1%	66,2%	61,4%
4381	A4	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%
4393	SP17	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%
4410		13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,6%	13,2%
4427	SC	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%
4522		46,4%	36,1%	46,4%	44,5%	34,1%	44,5%	44,4%	34,0%	44,4%	44,8%	34,2%
4542		22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%

Scenario 0 - Rapporto flusso/capacità nell'ora di punta del mattino

ID	Nome	21	Mese		22	Mese		23	Mese		24	Me
		Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1
647	SVI	64,9%	58,3%	65,0%	65,0%	58,3%	65,0%	65,0%	58,4%	65,1%	65,1%	58,6%
674	SP	84,7%	84,0%	84,8%	84,8%	84,0%	84,7%	84,7%	84,2%	85,0%	85,0%	84,5%
683	SC	68,1%	68,2%	35,3%	68,2%	68,2%	35,3%	68,2%	68,4%	35,6%	68,4%	68,8%
976	RaccVR	56,9%	56,7%	56,9%	56,9%	56,7%	56,9%	56,9%	56,7%	57,0%	57,0%	56,7%
1229	A4	82,6%	82,7%	0,0%	82,7%	82,7%	0,0%	82,7%	82,8%	0,0%	82,8%	82,8%
1862	A4	76,5%	76,5%	0,0%	76,5%	76,5%	0,0%	76,5%	76,5%	0,0%	76,5%	76,6%
2424	SS	40,3%	40,3%	34,6%	40,3%	40,3%	34,6%	40,3%	40,3%	34,6%	40,3%	40,3%
2430	SVI	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%
2610	A4	84,9%	85,0%	0,0%	85,0%	85,0%	0,0%	85,0%	85,1%	0,0%	85,1%	85,2%
2703	SP	98,5%	66,7%	98,5%	98,5%	66,7%	98,5%	98,5%	66,7%	98,5%	98,5%	66,7%
2948	SP	102,2%	76,0%	102,5%	102,5%	76,3%	102,8%	102,8%	76,7%	103,2%	103,2%	76,9%
2972	SP	108,7%	109,0%	97,6%	109,0%	109,4%	98,0%	109,4%	109,8%	98,4%	109,8%	110,0%
3007	SVI	56,8%	57,1%	50,3%	57,1%	57,4%	50,6%	57,4%	57,7%	51,0%	57,7%	57,9%
3027	SP	84,5%	45,6%	84,6%	84,6%	45,7%	84,8%	84,8%	45,9%	85,0%	85,0%	46,0%
3133	SP	108,8%	82,0%	109,1%	109,1%	82,3%	109,4%	109,4%	82,7%	109,8%	109,8%	82,9%
3140	SC	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%
3155	SS	34,7%	27,2%	34,7%	34,7%	27,2%	34,7%	34,7%	27,2%	34,7%	34,7%	27,2%
3156	A4	78,2%	78,2%	0,0%	78,2%	78,3%	0,0%	78,3%	78,4%	0,0%	78,4%	78,4%
3778	A4	78,1%	78,1%	0,0%	78,1%	78,2%	0,0%	78,2%	78,3%	0,0%	78,3%	78,3%
3846	A4	76,5%	76,5%	0,0%	76,5%	76,5%	0,0%	76,5%	76,5%	0,0%	76,5%	76,6%
3849	A4	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,4%
3850	A4	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,4%
3851	A4	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,4%
3852	A4	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,4%
3855	SVI	55,6%	55,6%	0,0%	55,6%	55,5%	0,0%	55,5%	55,6%	0,0%	55,6%	55,7%
3861	SVI	51,7%	51,7%	0,0%	51,7%	51,6%	0,0%	51,6%	51,7%	0,0%	51,7%	51,8%
3867	A4	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,5%
3868	A4	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,5%
3869	A4	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,5%
3870	A4	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,5%
3871	A4	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,5%
3872	A4	80,3%	80,3%	0,0%	80,3%	80,3%	0,0%	80,3%	80,3%	0,0%	80,3%	80,3%
3879		93,2%	93,2%	0,0%	93,2%	93,2%	0,0%	93,2%	93,2%	0,0%	93,2%	93,2%
3892	A4	79,0%	79,0%	0,0%	79,0%	79,0%	0,0%	79,0%	79,0%	0,0%	79,0%	79,0%
4030	SR11	57,2%	57,3%	50,1%	57,3%	57,5%	50,3%	57,5%	57,7%	50,5%	57,7%	57,8%
4036	SR11	106,4%	106,6%	83,1%	106,6%	106,8%	83,3%	106,8%	107,0%	83,5%	107,0%	107,1%
4086	RaccVR	77,0%	77,0%	28,9%	77,0%	77,1%	29,0%	77,1%	77,1%	29,0%	77,1%	77,1%
4117	SP	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%
4139	SP	99,2%	99,2%	79,9%	99,2%	99,2%	79,9%	99,2%	99,2%	79,9%	99,2%	99,2%
4157	SP	100,7%	100,7%	97,3%	100,7%	100,7%	97,3%	100,7%	100,7%	97,3%	100,7%	100,7%
4174	SP39	15,5%	18,4%	19,7%	19,7%	19,9%	21,9%	21,9%	20,8%	22,6%	22,6%	18,3%
4191		38,6%	40,0%	33,8%	40,0%	41,5%	36,1%	41,5%	42,4%	36,7%	42,4%	41,7%
4196	SP	84,0%	83,2%	84,0%	84,0%	83,0%	83,8%	83,8%	83,1%	83,9%	83,9%	83,3%
4213	SC	171,1%	171,4%	155,9%	171,4%	171,8%	156,3%	171,8%	172,3%	156,8%	172,3%	172,5%
4217	SC	50,0%	44,7%	51,4%	51,4%	45,0%	52,1%	52,1%	45,1%	51,9%	51,9%	43,9%
4271		9,7%	11,2%	10,1%	11,2%	11,6%	10,3%	11,6%	10,3%	9,7%	10,3%	9,3%
4273		8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%
4299		45,9%	46,2%	42,9%	46,2%	45,6%	42,8%	45,6%	46,1%	43,5%	46,1%	45,9%
4350	SP34	145,8%	146,0%	116,0%	146,0%	146,1%	116,5%	146,1%	147,0%	117,4%	147,0%	147,6%
4356	SP34	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%
4364	A4	75,1%	75,1%	0,0%	75,1%	75,1%	0,0%	75,1%	75,1%	0,0%	75,1%	75,2%
4379	SVI	66,2%	66,2%	61,5%	66,2%	66,4%	61,6%	66,4%	66,5%	61,8%	66,5%	66,5%
4381	A4	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,4%
4393	SP17	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%
4410		13,6%	16,2%	15,7%	16,2%	16,1%	15,7%	16,1%	16,2%	15,7%	16,2%	14,5%
4427	SC	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%
4522		44,8%	46,4%	35,4%	46,4%	47,2%	35,9%	47,2%	47,6%	36,6%	47,6%	46,8%
4542		76,6%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%

Scenario 0 - Rapporto flusso/capacità nell'ora di punta del mattino

ID	Nome	ese	25	Mese		26	Mese		27	Mese		28
		Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
647	SVI	65,3%	65,3%	58,5%	65,2%	65,2%	58,6%	65,3%	65,3%	58,6%	65,4%	65,4%
674	SP	85,3%	85,3%	84,4%	85,2%	85,2%	84,6%	85,4%	85,4%	84,6%	85,4%	85,4%
683	SC	35,9%	68,8%	68,6%	35,8%	68,6%	68,8%	35,9%	68,8%	68,9%	36,0%	68,9%
976	RaccVR	57,0%	57,0%	56,7%	56,9%	56,9%	56,7%	56,9%	56,9%	56,7%	57,0%	57,0%
1229	A4	0,0%	82,8%	82,7%	0,0%	82,7%	82,7%	0,0%	82,7%	82,8%	0,0%	82,8%
1862	A4	0,0%	76,6%	76,5%	0,0%	76,5%	76,6%	0,0%	76,6%	76,6%	0,0%	76,6%
2424	SS	34,6%	40,3%	40,3%	34,6%	40,3%	40,3%	34,6%	40,3%	40,3%	34,6%	40,3%
2430	SVI	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%
2610	A4	0,0%	85,2%	85,0%	0,0%	85,0%	85,0%	0,0%	85,0%	85,1%	0,0%	85,1%
2703	SP	98,5%	98,5%	66,7%	98,5%	98,5%	66,7%	98,5%	98,5%	66,7%	98,5%	98,5%
2948	SP	103,4%	103,4%	76,0%	102,5%	102,5%	76,1%	102,6%	102,6%	76,6%	103,1%	103,1%
2972	SP	98,6%	110,0%	109,0%	97,6%	109,0%	109,2%	97,8%	109,2%	109,6%	98,2%	109,6%
3007	SVI	51,1%	57,9%	57,1%	50,3%	57,1%	57,2%	50,5%	57,2%	57,6%	50,8%	57,6%
3027	SP	85,1%	85,1%	45,5%	84,6%	84,6%	45,6%	84,7%	84,7%	45,8%	84,9%	84,9%
3133	SP	110,0%	110,0%	82,0%	109,1%	109,1%	82,1%	109,2%	109,2%	82,6%	109,7%	109,7%
3140	SC	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%
3155	SS	34,7%	34,7%	27,2%	34,7%	34,7%	27,2%	34,7%	34,7%	27,2%	34,7%	34,7%
3156	A4	0,0%	78,4%	78,2%	0,0%	78,2%	78,3%	0,0%	78,3%	78,3%	0,0%	78,3%
3778	A4	0,0%	78,3%	78,1%	0,0%	78,1%	78,2%	0,0%	78,2%	78,3%	0,0%	78,3%
3846	A4	0,0%	76,6%	76,5%	0,0%	76,5%	76,6%	0,0%	76,6%	76,6%	0,0%	76,6%
3849	A4	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%
3850	A4	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%
3851	A4	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%
3852	A4	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%
3855	SVI	0,0%	55,7%	55,9%	0,0%	55,9%	55,9%	0,0%	55,9%	55,8%	0,0%	55,8%
3861	SVI	0,0%	51,8%	52,0%	0,0%	52,0%	52,0%	0,0%	52,0%	51,9%	0,0%	51,9%
3867	A4	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%
3868	A4	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%
3869	A4	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%
3870	A4	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%
3871	A4	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%
3872	A4	0,0%	80,3%	80,3%	0,0%	80,3%	80,3%	0,0%	80,3%	80,3%	0,0%	80,3%
3879		0,0%	93,2%	93,2%	0,0%	93,2%	93,2%	0,0%	93,2%	93,2%	0,0%	93,2%
3892	A4	0,0%	79,0%	79,0%	0,0%	79,0%	79,0%	0,0%	79,0%	79,0%	0,0%	79,0%
4030	SR11	50,6%	57,8%	57,3%	50,1%	57,3%	57,4%	50,2%	57,4%	57,7%	50,4%	57,7%
4036	SR11	83,6%	107,1%	106,6%	83,1%	106,6%	106,7%	83,2%	106,7%	106,9%	83,4%	106,9%
4086	RaccVR	29,0%	77,1%	77,0%	28,9%	77,0%	77,1%	29,0%	77,1%	77,1%	29,0%	77,1%
4117	SP	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%
4139	SP	79,9%	99,2%	99,2%	79,9%	99,2%	99,2%	79,9%	99,2%	99,2%	79,9%	99,2%
4157	SP	97,3%	100,7%	100,7%	97,3%	100,7%	100,7%	97,3%	100,7%	100,7%	97,3%	100,7%
4174	SP39	20,2%	20,2%	17,3%	18,7%	18,7%	22,3%	23,0%	23,0%	22,3%	23,0%	23,0%
4191		36,1%	41,7%	41,6%	35,4%	41,6%	46,0%	39,1%	46,0%	46,1%	39,3%	46,1%
4196	SP	84,1%	84,1%	83,6%	84,4%	84,4%	83,7%	84,5%	84,5%	83,6%	84,4%	84,4%
4213	SC	157,0%	172,5%	171,7%	156,2%	171,7%	171,7%	156,2%	171,7%	171,9%	156,4%	171,9%
4217	SC	50,9%	50,9%	44,0%	50,5%	50,5%	48,5%	54,7%	54,7%	49,6%	55,9%	55,9%
4271		8,9%	9,3%	9,0%	8,6%	9,0%	13,2%	12,7%	13,2%	13,9%	13,5%	13,9%
4273		8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%
4299		41,5%	45,9%	45,1%	40,2%	45,1%	45,8%	40,8%	45,8%	48,2%	43,6%	48,2%
4350	SP34	118,0%	147,6%	147,1%	117,1%	147,1%	147,8%	117,8%	147,8%	148,9%	118,7%	148,9%
4356	SP34	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%
4364	A4	0,0%	75,2%	75,1%	0,0%	75,1%	75,2%	0,0%	75,2%	75,2%	0,0%	75,2%
4379	SVI	61,8%	66,5%	66,2%	61,5%	66,2%	66,3%	61,6%	66,3%	66,4%	61,7%	66,4%
4381	A4	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%
4393	SP17	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%
4410		14,1%	14,5%	13,6%	13,3%	13,6%	14,1%	13,7%	14,1%	13,8%	13,3%	13,8%
4427	SC	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%
4522		35,6%	46,8%	46,0%	35,4%	46,0%	50,5%	40,1%	50,5%	51,1%	40,6%	51,1%
4542		76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%

Scenario 0 - Rapporto flusso/capacità nell'ora di punta del mattino

ID	Nome	Mese		29	Mese		30	Mese		31	Mese	
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2
647	SVI	59,2%	65,9%	65,9%	59,9%	66,8%	66,8%	59,3%	66,2%	66,2%	58,8%	65,5%
674	SP	85,6%	86,3%	86,3%	86,9%	87,9%	87,9%	85,8%	86,9%	86,9%	84,9%	85,7%
683	SC	69,8%	36,9%	69,8%	71,4%	38,3%	71,4%	70,3%	37,1%	70,3%	69,1%	36,2%
976	RaccVR	56,7%	57,0%	57,0%	56,7%	57,0%	57,0%	56,7%	57,1%	57,1%	56,7%	57,1%
1229	A4	82,8%	0,0%	82,8%	82,8%	0,0%	82,8%	82,9%	0,0%	82,9%	82,9%	0,0%
1862	A4	76,7%	0,0%	76,7%	76,9%	0,0%	76,9%	76,8%	0,0%	76,8%	76,6%	0,0%
2424	SS	40,3%	34,6%	40,3%	40,3%	34,6%	40,3%	40,3%	34,6%	40,3%	40,3%	34,6%
2430	SVI	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%
2610	A4	85,1%	0,0%	85,1%	85,1%	0,0%	85,1%	85,2%	0,0%	85,2%	85,3%	0,0%
2703	SP	66,7%	98,5%	98,5%	66,7%	98,5%	98,5%	66,7%	98,5%	98,5%	66,7%	98,5%
2948	SP	76,5%	103,0%	103,0%	76,9%	103,4%	103,4%	77,3%	103,8%	103,8%	77,7%	104,2%
2972	SP	109,5%	98,2%	109,5%	109,9%	98,5%	109,9%	110,4%	99,0%	110,4%	110,8%	99,4%
3007	SVI	57,5%	50,8%	57,5%	57,8%	51,1%	57,8%	58,2%	51,5%	58,2%	58,6%	51,8%
3027	SP	45,8%	84,9%	84,9%	46,0%	85,0%	85,0%	46,2%	85,3%	85,3%	46,4%	85,5%
3133	SP	82,5%	109,6%	109,6%	82,9%	110,0%	110,0%	83,3%	110,4%	110,4%	83,7%	110,9%
3140	SC	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%
3155	SS	27,2%	34,7%	34,7%	27,2%	34,7%	34,7%	27,2%	34,7%	34,7%	27,2%	34,7%
3156	A4	78,3%	0,0%	78,3%	78,4%	0,0%	78,4%	78,5%	0,0%	78,5%	78,6%	0,0%
3778	A4	78,2%	0,0%	78,2%	78,3%	0,0%	78,3%	78,4%	0,0%	78,4%	78,5%	0,0%
3846	A4	76,7%	0,0%	76,7%	76,9%	0,0%	76,9%	76,8%	0,0%	76,8%	76,6%	0,0%
3849	A4	75,5%	0,0%	75,5%	75,7%	0,0%	75,7%	75,5%	0,0%	75,5%	75,4%	0,0%
3850	A4	75,5%	0,0%	75,5%	75,7%	0,0%	75,7%	75,5%	0,0%	75,5%	75,4%	0,0%
3851	A4	75,5%	0,0%	75,5%	75,7%	0,0%	75,7%	75,5%	0,0%	75,5%	75,4%	0,0%
3852	A4	75,5%	0,0%	75,5%	75,7%	0,0%	75,7%	75,5%	0,0%	75,5%	75,4%	0,0%
3855	SVI	56,4%	0,0%	56,4%	57,0%	0,0%	57,0%	56,3%	0,0%	56,3%	55,7%	0,0%
3861	SVI	52,5%	0,0%	52,5%	53,2%	0,0%	53,2%	52,4%	0,0%	52,4%	51,8%	0,0%
3867	A4	74,6%	0,0%	74,6%	74,8%	0,0%	74,8%	74,6%	0,0%	74,6%	74,4%	0,0%
3868	A4	74,6%	0,0%	74,6%	74,8%	0,0%	74,8%	74,6%	0,0%	74,6%	74,4%	0,0%
3869	A4	74,6%	0,0%	74,6%	74,8%	0,0%	74,8%	74,6%	0,0%	74,6%	74,4%	0,0%
3870	A4	74,6%	0,0%	74,6%	74,8%	0,0%	74,8%	74,6%	0,0%	74,6%	74,4%	0,0%
3871	A4	74,6%	0,0%	74,6%	74,8%	0,0%	74,8%	74,6%	0,0%	74,6%	74,4%	0,0%
3872	A4	80,3%	0,0%	80,3%	80,3%	0,0%	80,3%	80,3%	0,0%	80,3%	80,3%	0,0%
3879		93,2%	0,0%	93,2%	93,2%	0,0%	93,2%	93,2%	0,0%	93,2%	93,2%	0,0%
3892	A4	79,0%	0,0%	79,0%	79,0%	0,0%	79,0%	79,0%	0,0%	79,0%	79,0%	0,0%
4030	SR11	57,6%	50,4%	57,6%	58,0%	50,8%	58,0%	58,4%	51,1%	58,4%	58,3%	51,1%
4036	SR11	106,9%	83,4%	106,9%	107,1%	83,8%	107,1%	107,3%	84,1%	107,3%	107,6%	84,1%
4086	RaccVR	77,1%	29,0%	77,1%	77,1%	29,0%	77,1%	77,2%	29,1%	77,2%	77,2%	29,1%
4117	SP	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%
4139	SP	99,2%	79,9%	99,2%	99,2%	79,9%	99,2%	99,2%	79,9%	99,2%	99,2%	79,9%
4157	SP	100,7%	97,3%	100,7%	100,7%	97,3%	100,7%	100,7%	97,3%	100,7%	100,7%	97,3%
4174	SP39	25,6%	28,5%	28,5%	23,9%	25,4%	25,4%	21,5%	22,5%	22,5%	19,8%	21,4%
4191		49,2%	42,8%	49,2%	46,3%	39,8%	46,3%	43,8%	37,4%	43,8%	42,1%	36,3%
4196	SP	84,5%	85,3%	85,3%	85,7%	86,7%	86,7%	84,4%	85,5%	85,5%	83,3%	84,1%
4213	SC	171,9%	156,4%	171,9%	172,5%	157,0%	172,5%	173,1%	157,6%	173,1%	173,1%	157,6%
4217	SC	50,2%	56,9%	56,9%	48,3%	55,1%	55,1%	46,8%	53,7%	53,7%	46,7%	53,8%
4271		15,4%	15,0%	15,4%	13,5%	13,1%	13,5%	12,1%	11,7%	12,1%	12,2%	11,8%
4273		8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%
4299		52,0%	48,5%	52,0%	48,6%	44,9%	48,6%	46,6%	41,7%	46,6%	45,5%	40,3%
4350	SP34	151,3%	121,1%	151,3%	149,2%	118,9%	149,2%	147,6%	117,4%	147,6%	146,4%	116,2%
4356	SP34	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%
4364	A4	75,3%	0,0%	75,3%	75,5%	0,0%	75,5%	75,3%	0,0%	75,3%	75,2%	0,0%
4379	SVI	66,4%	61,7%	66,4%	66,6%	61,8%	66,6%	66,8%	61,9%	66,8%	66,8%	62,1%
4381	A4	75,5%	0,0%	75,5%	75,7%	0,0%	75,7%	75,5%	0,0%	75,5%	75,4%	0,0%
4393	SP17	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%
4410		14,0%	15,5%	15,5%	15,9%	16,0%	16,0%	16,3%	15,9%	16,3%	16,0%	15,5%
4427	SC	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%
4522		51,8%	41,0%	51,8%	50,1%	39,2%	50,1%	48,9%	37,8%	48,9%	49,0%	37,5%
4542		22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%

Scenario 0 - Rapporto flusso/capacità nell'ora di punta del mattino

ID	Nome	32	Mese		33	Mese		34	Mese		35	Me
		Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1
647	SVI	65,5%	58,6%	65,3%	65,3%	58,4%	65,1%	65,1%	58,4%	65,2%	65,2%	58,4%
674	SP	85,7%	84,6%	85,4%	85,4%	84,1%	84,9%	84,9%	84,3%	85,1%	85,1%	84,1%
683	SC	69,1%	68,8%	35,9%	68,8%	68,4%	35,5%	68,4%	68,5%	35,6%	68,5%	68,4%
976	RaccVR	57,1%	56,7%	57,1%	57,1%	56,7%	57,0%	57,0%	56,7%	57,0%	57,0%	56,7%
1229	A4	82,9%	82,9%	0,0%	82,9%	82,8%	0,0%	82,8%	82,9%	0,0%	82,9%	82,8%
1862	A4	76,6%	76,6%	0,0%	76,6%	76,5%	0,0%	76,5%	76,5%	0,0%	76,5%	76,5%
2424	SS	40,3%	40,3%	34,6%	40,3%	40,3%	34,6%	40,3%	40,3%	34,6%	40,3%	40,3%
2430	SVI	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%
2610	A4	85,3%	85,3%	0,0%	85,3%	85,1%	0,0%	85,1%	85,2%	0,0%	85,2%	85,2%
2703	SP	98,5%	66,7%	98,5%	98,5%	66,7%	98,5%	98,5%	66,7%	98,5%	98,5%	66,7%
2948	SP	104,2%	77,4%	103,9%	103,9%	76,9%	103,4%	103,4%	77,2%	103,7%	103,7%	76,9%
2972	SP	110,8%	110,5%	99,1%	110,5%	109,9%	98,5%	109,9%	110,3%	98,9%	110,3%	109,9%
3007	SVI	58,6%	58,3%	51,6%	58,3%	57,8%	51,1%	57,8%	58,1%	51,4%	58,1%	57,8%
3027	SP	85,5%	46,3%	85,3%	85,3%	46,0%	85,0%	85,0%	46,2%	85,2%	85,2%	46,0%
3133	SP	110,9%	83,4%	110,5%	110,5%	82,9%	110,0%	110,0%	83,2%	110,3%	110,3%	82,9%
3140	SC	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%
3155	SS	34,7%	27,2%	34,7%	34,7%	27,2%	34,7%	34,7%	27,2%	34,7%	34,7%	27,2%
3156	A4	78,6%	78,5%	0,0%	78,5%	78,4%	0,0%	78,4%	78,5%	0,0%	78,5%	78,4%
3778	A4	78,5%	78,4%	0,0%	78,4%	78,3%	0,0%	78,3%	78,4%	0,0%	78,4%	78,3%
3846	A4	76,6%	76,6%	0,0%	76,6%	76,5%	0,0%	76,5%	76,5%	0,0%	76,5%	76,5%
3849	A4	75,4%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%
3850	A4	75,4%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%
3851	A4	75,4%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%
3852	A4	75,4%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%
3855	SVI	55,7%	55,6%	0,0%	55,6%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%
3861	SVI	51,8%	51,7%	0,0%	51,7%	51,6%	0,0%	51,6%	51,6%	0,0%	51,6%	51,6%
3867	A4	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%
3868	A4	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%
3869	A4	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%
3870	A4	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%
3871	A4	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%
3872	A4	80,3%	80,3%	0,0%	80,3%	80,3%	0,0%	80,3%	80,3%	0,0%	80,3%	80,3%
3879		93,2%	93,2%	0,0%	93,2%	93,2%	0,0%	93,2%	93,2%	0,0%	93,2%	93,2%
3892	A4	79,0%	79,0%	0,0%	79,0%	79,0%	0,0%	79,0%	79,0%	0,0%	79,0%	79,0%
4030	SR11	58,3%	58,2%	50,9%	58,2%	57,8%	50,6%	57,8%	58,0%	50,8%	58,0%	57,8%
4036	SR11	107,6%	107,4%	83,9%	107,4%	107,1%	83,6%	107,1%	107,3%	83,8%	107,3%	107,1%
4086	RaccVR	77,2%	77,2%	29,1%	77,2%	77,1%	29,0%	77,1%	77,2%	29,1%	77,2%	77,1%
4117	SP	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%
4139	SP	99,2%	99,2%	79,9%	99,2%	99,2%	79,9%	99,2%	99,2%	79,9%	99,2%	99,2%
4157	SP	100,7%	100,7%	97,3%	100,7%	100,7%	97,3%	100,7%	100,7%	97,3%	100,7%	100,7%
4174	SP39	21,4%	16,6%	17,3%	17,3%	14,3%	15,3%	15,3%	13,7%	15,1%	15,1%	15,6%
4191		42,1%	40,1%	33,4%	40,1%	38,4%	32,0%	38,4%	37,8%	31,8%	37,8%	39,8%
4196	SP	84,1%	83,1%	83,9%	83,9%	82,9%	83,7%	83,7%	82,9%	83,7%	83,7%	82,9%
4213	SC	173,1%	172,8%	157,3%	172,8%	172,3%	156,8%	172,3%	173,4%	157,9%	173,4%	173,5%
4217	SC	53,8%	45,1%	51,2%	51,2%	43,9%	50,2%	50,2%	43,4%	49,7%	49,7%	45,6%
4271		12,2%	10,9%	10,5%	10,9%	9,9%	9,6%	9,9%	9,5%	9,2%	9,5%	11,5%
4273		8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%
4299		45,5%	45,8%	40,6%	45,8%	45,3%	40,1%	45,3%	44,8%	39,6%	44,8%	44,5%
4350	SP34	146,4%	146,4%	116,1%	146,4%	146,1%	115,9%	146,1%	145,9%	115,7%	145,9%	145,8%
4356	SP34	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%
4364	A4	75,2%	75,2%	0,0%	75,2%	75,1%	0,0%	75,1%	75,1%	0,0%	75,1%	75,1%
4379	SVI	66,8%	66,7%	62,0%	66,7%	66,5%	61,8%	66,5%	66,6%	61,9%	66,6%	66,5%
4381	A4	75,4%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%
4393	SP17	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%
4410		16,0%	14,5%	14,0%	14,5%	13,5%	13,1%	13,5%	13,5%	13,1%	13,5%	13,5%
4427	SC	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%
4522		49,0%	46,2%	35,6%	46,2%	45,0%	34,2%	45,0%	44,9%	33,7%	44,9%	46,7%
4542		76,6%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%

Scenario 0 - Rapporto flusso/capacità nell'ora di punta del mattino

ID	Nome	ese	36	Mese		37	Mese		38	Mese		39
		Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
647	SVI	65,1%	65,1%	58,2%	64,9%	64,9%	58,2%	64,9%	64,9%	58,4%	65,1%	65,1%
674	SP	84,9%	84,9%	83,8%	84,6%	84,6%	83,9%	84,6%	84,6%	84,2%	85,0%	85,0%
683	SC	35,5%	68,4%	68,1%	35,2%	68,1%	68,1%	35,2%	68,1%	68,4%	35,5%	68,4%
976	RaccVR	57,0%	57,0%	56,7%	56,9%	56,9%	56,7%	56,9%	56,9%	56,7%	57,0%	57,0%
1229	A4	0,0%	82,8%	82,7%	0,0%	82,7%	82,7%	0,0%	82,7%	82,8%	0,0%	82,8%
1862	A4	0,0%	76,5%	76,5%	0,0%	76,5%	76,5%	0,0%	76,5%	76,5%	0,0%	76,5%
2424	SS	34,6%	40,3%	40,3%	34,6%	40,3%	40,3%	34,6%	40,3%	40,3%	34,6%	40,3%
2430	SVI	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%
2610	A4	0,0%	85,2%	85,0%	0,0%	85,0%	85,0%	0,0%	85,0%	85,2%	0,0%	85,2%
2703	SP	98,5%	98,5%	66,7%	98,5%	98,5%	66,7%	98,5%	98,5%	66,7%	98,5%	98,5%
2948	SP	103,4%	103,4%	76,2%	102,7%	102,7%	76,2%	102,7%	102,7%	77,0%	103,5%	103,5%
2972	SP	98,6%	109,9%	109,2%	97,8%	109,2%	109,3%	97,9%	109,3%	110,1%	98,7%	110,1%
3007	SVI	51,1%	57,8%	57,2%	50,5%	57,2%	57,3%	50,6%	57,3%	57,9%	51,2%	57,9%
3027	SP	85,1%	85,1%	45,7%	84,7%	84,7%	45,7%	84,7%	84,7%	46,1%	85,1%	85,1%
3133	SP	110,0%	110,0%	82,2%	109,3%	109,3%	82,2%	109,4%	109,4%	83,0%	110,1%	110,1%
3140	SC	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%
3155	SS	34,7%	34,7%	27,2%	34,7%	34,7%	27,2%	34,7%	34,7%	27,2%	34,7%	34,7%
3156	A4	0,0%	78,4%	78,3%	0,0%	78,3%	78,3%	0,0%	78,3%	78,4%	0,0%	78,4%
3778	A4	0,0%	78,3%	78,2%	0,0%	78,2%	78,2%	0,0%	78,2%	78,4%	0,0%	78,4%
3846	A4	0,0%	76,5%	76,5%	0,0%	76,5%	76,5%	0,0%	76,5%	76,5%	0,0%	76,5%
3849	A4	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%
3850	A4	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%
3851	A4	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%
3852	A4	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%
3855	SVI	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%
3861	SVI	0,0%	51,6%	51,6%	0,0%	51,6%	51,6%	0,0%	51,6%	51,6%	0,0%	51,6%
3867	A4	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%
3868	A4	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%
3869	A4	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%
3870	A4	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%
3871	A4	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%
3872	A4	0,0%	80,3%	80,3%	0,0%	80,3%	80,3%	0,0%	80,3%	80,3%	0,0%	80,3%
3879		0,0%	93,2%	93,2%	0,0%	93,2%	93,2%	0,0%	93,2%	93,2%	0,0%	93,2%
3892	A4	0,0%	79,0%	79,0%	0,0%	79,0%	79,0%	0,0%	79,0%	79,0%	0,0%	79,0%
4030	SR11	50,6%	57,8%	57,4%	50,2%	57,4%	57,5%	50,3%	57,5%	57,9%	50,7%	57,9%
4036	SR11	83,6%	107,1%	106,7%	83,2%	106,7%	106,8%	83,3%	106,8%	107,2%	83,7%	107,2%
4086	RaccVR	29,0%	77,1%	77,1%	29,0%	77,1%	77,1%	29,0%	77,1%	77,1%	29,1%	77,1%
4117	SP	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%
4139	SP	79,9%	99,2%	99,2%	79,9%	99,2%	99,2%	79,9%	99,2%	99,2%	79,9%	99,2%
4157	SP	97,3%	100,7%	100,7%	97,3%	100,7%	100,7%	97,3%	100,7%	100,7%	97,3%	100,7%
4174	SP39	16,9%	16,9%	16,3%	18,6%	18,6%	20,0%	21,8%	21,8%	20,9%	23,6%	23,6%
4191		33,6%	39,8%	40,5%	35,4%	40,5%	44,2%	38,5%	44,2%	45,1%	40,3%	45,1%
4196	SP	83,7%	83,7%	82,9%	83,7%	83,7%	82,9%	83,7%	83,7%	82,9%	83,7%	83,7%
4213	SC	158,0%	173,5%	173,1%	157,6%	173,1%	173,4%	157,9%	173,4%	175,6%	160,1%	175,6%
4217	SC	51,8%	51,8%	46,1%	53,2%	53,2%	50,2%	56,7%	56,7%	51,4%	58,6%	58,6%
4271		11,1%	11,5%	10,6%	10,2%	10,6%	10,4%	10,0%	10,4%	9,4%	8,7%	9,4%
4273		8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%
4299		39,3%	44,5%	44,5%	39,3%	44,5%	44,5%	39,3%	44,5%	44,5%	39,3%	44,5%
4350	SP34	115,6%	145,8%	145,8%	115,6%	145,8%	145,8%	115,6%	145,8%	145,8%	115,6%	145,8%
4356	SP34	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%
4364	A4	0,0%	75,1%	75,1%	0,0%	75,1%	75,1%	0,0%	75,1%	75,1%	0,0%	75,1%
4379	SVI	61,8%	66,5%	66,3%	61,6%	66,3%	66,3%	61,6%	66,3%	66,6%	61,9%	66,6%
4381	A4	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%
4393	SP17	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%
4410		13,1%	13,5%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%
4427	SC	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%
4522		35,6%	46,7%	48,4%	36,3%	48,4%	51,6%	40,1%	51,6%	53,4%	40,9%	53,4%
4542		76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%

Scenario 0 - Rapporto flusso/capacità nell'ora di punta del mattino

ID	Nome	Mese		40	Mese		41	Mese		42	Mese	
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2
647	SVI	58,2%	64,9%	64,9%	58,2%	64,9%	64,9%	58,2%	64,9%	64,9%	58,2%	64,9%
674	SP	83,9%	84,7%	84,7%	83,8%	84,6%	84,6%	83,8%	84,6%	84,6%	83,9%	84,6%
683	SC	68,1%	35,2%	68,1%	68,0%	35,1%	68,0%	68,1%	35,2%	68,1%	68,1%	35,2%
976	RaccVR	56,7%	56,9%	56,9%	56,7%	56,9%	56,9%	56,7%	56,9%	56,9%	56,7%	56,9%
1229	A4	82,7%	0,0%	82,7%	82,7%	0,0%	82,7%	82,7%	0,0%	82,7%	82,7%	0,0%
1862	A4	76,5%	0,0%	76,5%	76,5%	0,0%	76,5%	76,5%	0,0%	76,5%	76,5%	0,0%
2424	SS	40,3%	34,6%	40,3%	40,3%	34,6%	40,3%	40,3%	34,6%	40,3%	40,3%	34,6%
2430	SVI	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%
2610	A4	85,0%	0,0%	85,0%	85,0%	0,0%	85,0%	85,0%	0,0%	85,0%	85,0%	0,0%
2703	SP	66,7%	98,5%	98,5%	66,7%	98,5%	98,5%	66,7%	98,5%	98,5%	66,7%	98,5%
2948	SP	76,3%	102,8%	102,8%	76,1%	102,6%	102,6%	76,2%	102,7%	102,7%	76,3%	102,8%
2972	SP	109,4%	98,0%	109,4%	109,1%	97,7%	109,1%	109,3%	97,9%	109,3%	109,3%	97,9%
3007	SVI	57,4%	50,6%	57,4%	57,2%	50,4%	57,2%	57,3%	50,5%	57,3%	57,3%	50,6%
3027	SP	45,7%	84,8%	84,8%	45,6%	84,7%	84,7%	45,7%	84,7%	84,7%	45,7%	84,7%
3133	SP	82,3%	109,4%	109,4%	82,1%	109,2%	109,2%	82,2%	109,3%	109,3%	82,3%	109,4%
3140	SC	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%
3155	SS	27,2%	34,7%	34,7%	27,2%	34,7%	34,7%	27,2%	34,7%	34,7%	27,2%	34,7%
3156	A4	78,3%	0,0%	78,3%	78,2%	0,0%	78,2%	78,3%	0,0%	78,3%	78,3%	0,0%
3778	A4	78,2%	0,0%	78,2%	78,2%	0,0%	78,2%	78,2%	0,0%	78,2%	78,2%	0,0%
3846	A4	76,5%	0,0%	76,5%	76,5%	0,0%	76,5%	76,5%	0,0%	76,5%	76,5%	0,0%
3849	A4	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%
3850	A4	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%
3851	A4	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%
3852	A4	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%
3855	SVI	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%
3861	SVI	51,6%	0,0%	51,6%	51,6%	0,0%	51,6%	51,6%	0,0%	51,6%	51,6%	0,0%
3867	A4	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%
3868	A4	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%
3869	A4	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%
3870	A4	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%
3871	A4	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%
3872	A4	80,3%	0,0%	80,3%	80,3%	0,0%	80,3%	80,3%	0,0%	80,3%	80,3%	0,0%
3879		93,2%	0,0%	93,2%	93,2%	0,0%	93,2%	93,2%	0,0%	93,2%	93,2%	0,0%
3892	A4	79,0%	0,0%	79,0%	79,0%	0,0%	79,0%	79,0%	0,0%	79,0%	79,0%	0,0%
4030	SR11	57,5%	50,3%	57,5%	57,4%	50,2%	57,4%	57,5%	50,2%	57,5%	57,5%	50,3%
4036	SR11	106,8%	83,3%	106,8%	106,7%	83,2%	106,7%	106,7%	83,2%	106,7%	106,8%	83,3%
4086	RaccVR	77,1%	29,0%	77,1%	77,0%	29,0%	77,0%	77,1%	29,0%	77,1%	77,1%	29,0%
4117	SP	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%
4139	SP	99,2%	79,9%	99,2%	99,2%	79,9%	99,2%	99,2%	79,9%	99,2%	99,2%	79,9%
4157	SP	100,7%	97,3%	100,7%	100,7%	97,3%	100,7%	100,7%	97,3%	100,7%	100,7%	97,3%
4174	SP39	23,5%	26,1%	26,1%	21,2%	23,7%	23,7%	22,1%	23,5%	23,5%	24,0%	24,8%
4191		47,8%	42,9%	47,8%	45,1%	40,2%	45,1%	44,8%	38,8%	44,8%	46,8%	40,2%
4196	SP	82,9%	83,7%	83,7%	82,9%	83,7%	83,7%	82,9%	83,7%	83,7%	82,9%	83,7%
4213	SC	174,5%	159,0%	174,5%	173,8%	158,3%	173,8%	172,9%	157,4%	172,9%	172,7%	157,2%
4217	SC	51,7%	59,0%	59,0%	48,1%	55,6%	55,6%	46,0%	52,9%	52,9%	49,0%	55,4%
4271		8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	9,0%	8,4%	9,0%	9,1%	8,6%
4273		8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%
4299		44,5%	39,3%	44,5%	44,5%	39,3%	44,5%	44,5%	39,3%	44,5%	44,6%	39,9%
4350	SP34	145,8%	115,6%	145,8%	145,8%	115,6%	145,8%	145,8%	115,6%	145,8%	145,8%	116,1%
4356	SP34	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%
4364	A4	75,1%	0,0%	75,1%	75,1%	0,0%	75,1%	75,1%	0,0%	75,1%	75,1%	0,0%
4379	SVI	66,4%	61,6%	66,4%	66,3%	61,6%	66,3%	66,3%	61,6%	66,3%	66,3%	61,6%
4381	A4	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%
4393	SP17	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%
4410		13,6%	13,2%	13,6%	13,9%	13,5%	13,9%	15,0%	14,6%	15,0%	15,0%	14,6%
4427	SC	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%
4522		55,9%	43,6%	55,9%	53,2%	41,0%	53,2%	51,8%	40,6%	51,8%	53,2%	42,7%
4542		22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%

Scenario 0 - Rapporto flusso/capacità nell'ora di punta del mattino

ID	Nome	43	Mese		44	Mese		45	Mese		46	Me
		Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1
647	SVI	64,9%	58,3%	65,0%	65,0%	58,1%	64,8%	64,8%	58,1%	64,8%	64,8%	58,1%
674	SP	84,6%	84,0%	84,8%	84,8%	83,6%	84,4%	84,4%	83,7%	84,4%	84,4%	83,6%
683	SC	68,1%	68,2%	35,3%	68,2%	67,8%	34,9%	67,8%	67,9%	35,0%	67,9%	67,8%
976	RaccVR	56,9%	56,7%	57,0%	57,0%	56,7%	56,9%	56,9%	56,7%	56,9%	56,9%	56,7%
1229	A4	82,7%	82,8%	0,0%	82,8%	82,6%	0,0%	82,6%	82,7%	0,0%	82,7%	82,6%
1862	A4	76,5%	76,5%	0,0%	76,5%	76,4%	0,0%	76,4%	76,4%	0,0%	76,4%	76,4%
2424	SS	40,3%	40,3%	34,6%	40,3%	40,3%	34,6%	40,3%	40,3%	34,6%	40,3%	40,3%
2430	SVI	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%
2610	A4	85,0%	85,1%	0,0%	85,1%	84,9%	0,0%	84,9%	84,9%	0,0%	84,9%	84,9%
2703	SP	98,5%	66,7%	98,5%	98,5%	66,7%	98,5%	98,5%	66,7%	98,5%	98,5%	66,7%
2948	SP	102,8%	76,5%	103,0%	103,0%	75,6%	102,1%	102,1%	75,8%	102,3%	102,3%	75,5%
2972	SP	109,3%	109,5%	98,1%	109,5%	108,7%	97,3%	108,7%	108,8%	97,5%	108,8%	108,5%
3007	SVI	57,3%	57,5%	50,7%	57,5%	56,8%	50,0%	56,8%	56,9%	50,2%	56,9%	56,7%
3027	SP	84,7%	45,8%	84,9%	84,9%	45,4%	84,4%	84,4%	45,5%	84,5%	84,5%	45,3%
3133	SP	109,4%	82,5%	109,6%	109,6%	81,6%	108,7%	108,7%	81,8%	108,9%	108,9%	81,5%
3140	SC	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%
3155	SS	34,7%	27,2%	34,7%	34,7%	27,2%	34,7%	34,7%	27,2%	34,7%	34,7%	27,2%
3156	A4	78,3%	78,3%	0,0%	78,3%	78,2%	0,0%	78,2%	78,2%	0,0%	78,2%	78,1%
3778	A4	78,2%	78,2%	0,0%	78,2%	78,1%	0,0%	78,1%	78,1%	0,0%	78,1%	78,0%
3846	A4	76,5%	76,5%	0,0%	76,5%	76,4%	0,0%	76,4%	76,4%	0,0%	76,4%	76,4%
3849	A4	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%
3850	A4	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%
3851	A4	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%
3852	A4	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%
3855	SVI	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%
3861	SVI	51,6%	51,6%	0,0%	51,6%	51,6%	0,0%	51,6%	51,6%	0,0%	51,6%	51,6%
3867	A4	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%
3868	A4	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%
3869	A4	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%
3870	A4	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%
3871	A4	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%
3872	A4	80,3%	80,3%	0,0%	80,3%	80,3%	0,0%	80,3%	80,3%	0,0%	80,3%	80,3%
3879		93,2%	93,2%	0,0%	93,2%	93,2%	0,0%	93,2%	93,2%	0,0%	93,2%	93,2%
3892	A4	79,0%	79,0%	0,0%	79,0%	79,0%	0,0%	79,0%	79,0%	0,0%	79,0%	79,0%
4030	SR11	57,5%	57,6%	50,4%	57,6%	57,1%	49,9%	57,1%	57,2%	50,0%	57,2%	57,1%
4036	SR11	106,8%	106,9%	83,4%	106,9%	106,4%	82,9%	106,4%	106,5%	83,0%	106,5%	106,3%
4086	RaccVR	77,1%	77,1%	29,0%	77,1%	77,0%	28,9%	77,0%	77,0%	28,9%	77,0%	77,0%
4117	SP	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%
4139	SP	99,2%	99,2%	79,9%	99,2%	99,2%	79,9%	99,2%	99,2%	79,9%	99,2%	99,2%
4157	SP	100,7%	100,7%	97,3%	100,7%	100,7%	97,3%	100,7%	100,7%	97,3%	100,7%	100,7%
4174	SP39	24,8%	25,0%	26,9%	26,9%	25,6%	27,1%	27,1%	25,3%	27,0%	27,0%	25,2%
4191		46,8%	48,9%	43,3%	48,9%	48,3%	42,2%	48,3%	47,3%	41,1%	47,3%	47,8%
4196	SP	83,7%	83,0%	83,7%	83,7%	82,9%	83,7%	83,7%	82,9%	83,7%	83,7%	83,0%
4213	SC	172,7%	172,8%	157,3%	172,8%	171,9%	156,4%	171,9%	172,3%	156,8%	172,3%	171,9%
4217	SC	55,4%	50,4%	57,9%	57,9%	50,1%	57,0%	57,0%	50,9%	57,7%	57,7%	48,7%
4271		9,1%	9,2%	8,4%	9,2%	9,6%	8,8%	9,6%	10,0%	9,0%	10,0%	9,6%
4273		8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%
4299		44,6%	44,6%	40,2%	44,6%	45,8%	40,7%	45,8%	45,9%	40,7%	45,9%	45,1%
4350	SP34	145,8%	145,8%	116,4%	145,8%	147,2%	116,9%	147,2%	147,2%	117,0%	147,2%	146,5%
4356	SP34	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%
4364	A4	75,1%	75,1%	0,0%	75,1%	75,0%	0,0%	75,0%	75,0%	0,0%	75,0%	75,0%
4379	SVI	66,3%	66,4%	61,7%	66,4%	66,1%	61,4%	66,1%	66,2%	61,5%	66,2%	66,1%
4381	A4	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%
4393	SP17	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%
4410		15,0%	13,8%	13,4%	13,8%	15,0%	14,6%	15,0%	15,8%	15,7%	15,8%	15,2%
4427	SC	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%
4522		53,2%	56,3%	44,7%	56,3%	55,1%	44,0%	55,1%	53,6%	42,7%	53,6%	50,6%
4542		76,6%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%

Scenario 0 - Rapporto flusso/capacità nell'ora di punta del mattino

ID	Nome	ese	47	Mese		48	Mese		49	Mese		50
		Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
647	SVI	64,8%	64,8%	58,0%	64,7%	64,7%	58,0%	64,7%	64,7%	58,1%	64,8%	64,8%
674	SP	84,4%	84,4%	83,5%	84,3%	84,3%	83,4%	84,2%	84,2%	83,7%	84,5%	84,5%
683	SC	35,0%	67,8%	67,7%	34,9%	67,7%	67,6%	34,7%	67,6%	67,9%	35,0%	67,9%
976	RaccVR	56,9%	56,9%	56,7%	56,8%	56,8%	56,7%	56,8%	56,8%	56,7%	56,8%	56,8%
1229	A4	0,0%	82,6%	82,6%	0,0%	82,6%	82,5%	0,0%	82,5%	82,5%	0,0%	82,5%
1862	A4	0,0%	76,4%	76,4%	0,0%	76,4%	76,4%	0,0%	76,4%	76,4%	0,0%	76,4%
2424	SS	34,6%	40,3%	40,3%	34,6%	40,3%	40,3%	34,6%	40,3%	40,3%	34,6%	40,3%
2430	SVI	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%
2610	A4	0,0%	84,9%	84,8%	0,0%	84,8%	84,7%	0,0%	84,7%	84,7%	0,0%	84,7%
2703	SP	98,5%	98,5%	66,7%	98,5%	98,5%	66,7%	98,5%	98,5%	66,7%	98,5%	98,5%
2948	SP	102,0%	102,0%	75,2%	101,7%	101,7%	74,9%	101,4%	101,4%	74,9%	101,4%	101,4%
2972	SP	97,1%	108,5%	108,2%	96,8%	108,2%	107,9%	96,5%	107,9%	107,9%	96,5%	107,9%
3007	SVI	49,9%	56,7%	56,4%	49,7%	56,4%	56,1%	49,4%	56,1%	56,1%	49,4%	56,1%
3027	SP	84,4%	84,4%	45,2%	84,2%	84,2%	45,0%	84,1%	84,1%	45,0%	84,1%	84,1%
3133	SP	108,6%	108,6%	81,2%	108,3%	108,3%	80,9%	108,0%	108,0%	80,9%	108,0%	108,0%
3140	SC	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%
3155	SS	34,7%	34,7%	27,2%	34,7%	34,7%	27,2%	34,7%	34,7%	27,2%	34,7%	34,7%
3156	A4	0,0%	78,1%	78,1%	0,0%	78,1%	78,0%	0,0%	78,0%	78,0%	0,0%	78,0%
3778	A4	0,0%	78,0%	78,0%	0,0%	78,0%	77,9%	0,0%	77,9%	77,9%	0,0%	77,9%
3846	A4	0,0%	76,4%	76,4%	0,0%	76,4%	76,4%	0,0%	76,4%	76,4%	0,0%	76,4%
3849	A4	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,4%	0,0%	75,4%
3850	A4	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,4%	0,0%	75,4%
3851	A4	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,4%	0,0%	75,4%
3852	A4	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,4%	0,0%	75,4%
3855	SVI	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%	55,6%	0,0%	55,6%	55,7%	0,0%	55,7%
3861	SVI	0,0%	51,6%	51,7%	0,0%	51,7%	51,7%	0,0%	51,7%	51,8%	0,0%	51,8%
3867	A4	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,5%	0,0%	74,5%
3868	A4	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,5%	0,0%	74,5%
3869	A4	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,5%	0,0%	74,5%
3870	A4	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,5%	0,0%	74,5%
3871	A4	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,5%	0,0%	74,5%
3872	A4	0,0%	80,3%	80,3%	0,0%	80,3%	80,3%	0,0%	80,3%	80,3%	0,0%	80,3%
3879		0,0%	93,2%	93,2%	0,0%	93,2%	93,2%	0,0%	93,2%	93,2%	0,0%	93,2%
3892	A4	0,0%	79,0%	79,0%	0,0%	79,0%	79,0%	0,0%	79,0%	79,0%	0,0%	79,0%
4030	SR11	49,8%	57,1%	56,9%	49,7%	56,9%	56,7%	49,5%	56,7%	56,7%	49,5%	56,7%
4036	SR11	82,8%	106,3%	106,2%	82,7%	106,2%	106,0%	82,5%	106,0%	106,0%	82,5%	106,0%
4086	RaccVR	28,9%	77,0%	77,0%	28,9%	77,0%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%
4117	SP	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%
4139	SP	79,9%	99,2%	99,2%	79,9%	99,2%	99,2%	79,9%	99,2%	99,2%	79,9%	99,2%
4157	SP	97,3%	100,7%	100,7%	97,3%	100,7%	100,7%	97,3%	100,7%	100,7%	97,3%	100,7%
4174	SP39	26,7%	26,7%	27,0%	28,0%	28,0%	22,0%	22,5%	22,5%	19,0%	19,4%	19,4%
4191		41,4%	47,8%	50,4%	43,7%	50,4%	46,1%	39,1%	46,1%	43,1%	36,1%	43,1%
4196	SP	83,8%	83,8%	83,1%	83,9%	83,9%	83,1%	83,9%	83,9%	83,4%	84,2%	84,2%
4213	SC	156,4%	171,9%	171,4%	155,9%	171,4%	170,9%	155,4%	170,9%	170,7%	155,2%	170,7%
4217	SC	55,4%	55,4%	51,5%	57,9%	57,9%	49,4%	55,4%	55,4%	46,9%	53,0%	53,0%
4271		8,6%	9,6%	9,1%	8,4%	9,1%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%
4273		8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%
4299		39,9%	45,1%	44,7%	39,6%	44,7%	44,7%	39,6%	44,7%	45,5%	40,9%	45,5%
4350	SP34	116,3%	146,5%	146,2%	116,0%	146,2%	146,1%	115,9%	146,1%	145,9%	115,7%	145,9%
4356	SP34	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%
4364	A4	0,0%	75,0%	75,0%	0,0%	75,0%	75,0%	0,0%	75,0%	75,0%	0,0%	75,0%
4379	SVI	61,4%	66,1%	66,0%	61,3%	66,0%	65,9%	61,2%	65,9%	65,9%	61,2%	65,9%
4381	A4	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,4%	0,0%	75,4%
4393	SP17	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%
4410		15,1%	15,2%	14,2%	14,0%	14,2%	13,5%	13,1%	13,5%	13,5%	13,0%	13,5%
4427	SC	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%
4522		39,8%	50,6%	53,2%	42,7%	53,2%	51,6%	41,3%	51,6%	48,7%	38,5%	48,7%
4542		76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%

Scenario 0 - Rapporto flusso/capacità nell'ora di punta del mattino

ID	Nome	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese	
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2
647	SVI	58,0%	64,7%	64,7%	58,2%	65,1%	65,1%	58,1%	64,8%	64,8%	57,8%	64,5%
674	SP	83,5%	84,3%	84,3%	83,9%	84,9%	84,9%	83,6%	84,5%	84,5%	83,1%	83,9%
683	SC	67,8%	34,8%	67,8%	68,3%	35,2%	68,3%	67,9%	34,9%	67,9%	67,3%	34,4%
976	RaccVR	56,7%	56,8%	56,8%	56,7%	56,8%	56,8%	56,7%	56,8%	56,8%	56,7%	56,8%
1229	A4	82,6%	0,0%	82,6%	82,5%	0,0%	82,5%	82,5%	0,0%	82,5%	82,5%	0,0%
1862	A4	76,4%	0,0%	76,4%	76,5%	0,0%	76,5%	76,4%	0,0%	76,4%	76,3%	0,0%
2424	SS	40,3%	34,6%	40,3%	40,3%	34,6%	40,3%	40,3%	34,6%	40,3%	40,3%	34,6%
2430	SVI	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%
2610	A4	84,8%	0,0%	84,8%	84,7%	0,0%	84,7%	84,7%	0,0%	84,7%	84,6%	0,0%
2703	SP	66,7%	98,5%	98,5%	66,7%	98,5%	98,5%	66,7%	98,5%	98,5%	66,7%	98,5%
2948	SP	75,1%	101,6%	101,6%	74,9%	101,4%	101,4%	74,5%	101,0%	101,0%	74,4%	100,9%
2972	SP	108,1%	96,8%	108,1%	108,0%	96,6%	108,0%	107,6%	96,2%	107,6%	107,5%	96,1%
3007	SVI	56,3%	49,6%	56,3%	56,2%	49,4%	56,2%	55,9%	49,1%	55,9%	55,8%	49,0%
3027	SP	45,1%	84,2%	84,2%	45,0%	84,1%	84,1%	44,8%	83,9%	83,9%	44,8%	83,8%
3133	SP	81,1%	108,2%	108,2%	80,9%	108,0%	108,0%	80,5%	107,6%	107,6%	80,4%	107,5%
3140	SC	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%
3155	SS	27,2%	34,7%	34,7%	27,2%	34,7%	34,7%	27,2%	34,7%	34,7%	27,2%	34,7%
3156	A4	78,0%	0,0%	78,0%	78,0%	0,0%	78,0%	77,9%	0,0%	77,9%	77,9%	0,0%
3778	A4	78,0%	0,0%	78,0%	77,9%	0,0%	77,9%	77,8%	0,0%	77,8%	77,8%	0,0%
3846	A4	76,4%	0,0%	76,4%	76,5%	0,0%	76,5%	76,4%	0,0%	76,4%	76,3%	0,0%
3849	A4	75,3%	0,0%	75,3%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,3%	0,0%
3850	A4	75,3%	0,0%	75,3%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,3%	0,0%
3851	A4	75,3%	0,0%	75,3%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,3%	0,0%
3852	A4	75,3%	0,0%	75,3%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,3%	0,0%
3855	SVI	55,6%	0,0%	55,6%	55,8%	0,0%	55,8%	55,7%	0,0%	55,7%	55,5%	0,0%
3861	SVI	51,7%	0,0%	51,7%	52,0%	0,0%	52,0%	51,9%	0,0%	51,9%	51,6%	0,0%
3867	A4	74,4%	0,0%	74,4%	74,5%	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%	74,4%	0,0%
3868	A4	74,4%	0,0%	74,4%	74,5%	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%	74,4%	0,0%
3869	A4	74,4%	0,0%	74,4%	74,5%	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%	74,4%	0,0%
3870	A4	74,4%	0,0%	74,4%	74,5%	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%	74,4%	0,0%
3871	A4	74,4%	0,0%	74,4%	74,5%	0,0%	74,5%	74,5%	0,0%	74,5%	74,4%	0,0%
3872	A4	80,3%	0,0%	80,3%	80,3%	0,0%	80,3%	80,3%	0,0%	80,3%	80,3%	0,0%
3879		93,2%	0,0%	93,2%	93,2%	0,0%	93,2%	93,2%	0,0%	93,2%	93,2%	0,0%
3892	A4	79,0%	0,0%	79,0%	79,0%	0,0%	79,0%	79,0%	0,0%	79,0%	79,0%	0,0%
4030	SR11	56,9%	49,7%	56,9%	56,9%	49,7%	56,9%	56,7%	49,4%	56,7%	56,5%	49,3%
4036	SR11	106,1%	82,7%	106,1%	106,0%	82,7%	106,0%	105,8%	82,4%	105,8%	105,7%	82,3%
4086	RaccVR	76,9%	28,9%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%
4117	SP	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%
4139	SP	99,2%	79,9%	99,2%	99,2%	79,9%	99,2%	99,2%	79,9%	99,2%	99,2%	79,9%
4157	SP	100,7%	97,3%	100,7%	100,7%	97,3%	100,7%	100,7%	97,3%	100,7%	100,7%	97,3%
4174	SP39	14,8%	15,3%	15,3%	14,2%	14,7%	14,7%	13,8%	14,3%	14,3%	13,2%	13,8%
4191		38,9%	32,0%	38,9%	38,4%	31,4%	38,4%	38,0%	31,1%	38,0%	37,4%	30,5%
4196	SP	83,1%	83,9%	83,9%	83,6%	84,6%	84,6%	83,4%	84,3%	84,3%	83,0%	83,8%
4213	SC	171,1%	155,6%	171,1%	170,7%	155,2%	170,7%	170,3%	154,8%	170,3%	170,1%	154,6%
4217	SC	44,3%	50,4%	50,4%	43,5%	49,7%	49,7%	43,3%	49,5%	49,5%	43,1%	49,3%
4271		8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,9%	8,4%
4273		8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%
4299		44,9%	39,7%	44,9%	46,4%	41,8%	46,4%	44,7%	39,6%	44,7%	44,5%	39,4%
4350	SP34	145,9%	115,7%	145,9%	145,9%	115,7%	145,9%	145,8%	115,6%	145,8%	145,8%	115,6%
4356	SP34	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%
4364	A4	75,0%	0,0%	75,0%	75,1%	0,0%	75,1%	75,0%	0,0%	75,0%	74,9%	0,0%
4379	SVI	66,0%	61,3%	66,0%	66,0%	61,2%	66,0%	65,9%	61,1%	65,9%	65,8%	61,0%
4381	A4	75,3%	0,0%	75,3%	75,4%	0,0%	75,4%	75,4%	0,0%	75,4%	75,3%	0,0%
4393	SP17	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%
4410		13,5%	13,0%	13,5%	13,5%	13,0%	13,5%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%
4427	SC	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%
4522		45,0%	34,7%	45,0%	43,8%	33,4%	43,8%	43,6%	33,2%	43,6%	43,5%	33,1%
4542		22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%

Scenario 0 - Rapporto flusso/capacità nell'ora di punta del mattino

ID	Nome	54	Mese		55	Mese		56	Mese		57
		Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
647	SVI	64,5%	57,7%	64,5%	64,5%	57,7%	64,4%	64,4%	57,7%	64,4%	64,4%
674	SP	83,9%	83,0%	83,9%	83,9%	83,0%	83,8%	83,8%	82,9%	83,7%	83,7%
683	SC	67,3%	67,3%	34,4%	67,3%	67,2%	34,3%	67,2%	67,2%	34,3%	67,2%
976	RaccVR	56,8%	56,7%	56,7%	56,7%	56,7%	56,7%	56,7%	56,7%	56,7%	56,7%
1229	A4	82,5%	82,5%	0,0%	82,5%	82,4%	0,0%	82,4%	82,4%	0,0%	82,4%
1862	A4	76,3%	76,3%	0,0%	76,3%	76,3%	0,0%	76,3%	76,3%	0,0%	76,3%
2424	SS	40,3%	40,3%	34,6%	40,3%	40,3%	34,6%	40,3%	40,3%	34,6%	40,3%
2430	SVI	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%
2610	A4	84,6%	84,6%	0,0%	84,6%	84,6%	0,0%	84,6%	84,6%	0,0%	84,6%
2703	SP	98,5%	66,7%	98,5%	98,5%	66,7%	98,5%	98,5%	66,7%	98,5%	98,5%
2948	SP	100,9%	74,3%	100,8%	100,8%	74,2%	100,7%	100,7%	74,2%	100,7%	100,7%
2972	SP	107,5%	107,4%	96,0%	107,4%	107,3%	95,9%	107,3%	107,2%	95,8%	107,2%
3007	SVI	55,8%	55,7%	48,9%	55,7%	55,6%	48,9%	55,6%	55,6%	48,8%	55,6%
3027	SP	83,8%	44,7%	83,8%	83,8%	44,7%	83,7%	83,7%	44,7%	83,7%	83,7%
3133	SP	107,5%	80,3%	107,4%	107,4%	80,2%	107,3%	107,3%	80,2%	107,3%	107,3%
3140	SC	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%
3155	SS	34,7%	27,2%	34,7%	34,7%	27,2%	34,7%	34,7%	27,2%	34,7%	34,7%
3156	A4	77,9%	77,9%	0,0%	77,9%	77,9%	0,0%	77,9%	77,9%	0,0%	77,9%
3778	A4	77,8%	77,8%	0,0%	77,8%	77,8%	0,0%	77,8%	77,8%	0,0%	77,8%
3846	A4	76,3%	76,3%	0,0%	76,3%	76,3%	0,0%	76,3%	76,3%	0,0%	76,3%
3849	A4	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%
3850	A4	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%
3851	A4	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%
3852	A4	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%
3855	SVI	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%
3861	SVI	51,6%	51,6%	0,0%	51,6%	51,6%	0,0%	51,6%	51,6%	0,0%	51,6%
3867	A4	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%
3868	A4	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%
3869	A4	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%
3870	A4	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%
3871	A4	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%	74,4%	0,0%	74,4%
3872	A4	80,3%	80,3%	0,0%	80,3%	80,3%	0,0%	80,3%	80,3%	0,0%	80,3%
3879		93,2%	93,2%	0,0%	93,2%	93,2%	0,0%	93,2%	93,2%	0,0%	93,2%
3892	A4	79,0%	79,0%	0,0%	79,0%	79,0%	0,0%	79,0%	79,0%	0,0%	79,0%
4030	SR11	56,5%	56,5%	49,2%	56,5%	56,4%	49,1%	56,4%	56,3%	49,1%	56,3%
4036	SR11	105,7%	105,7%	82,2%	105,7%	105,6%	82,1%	105,6%	105,6%	82,1%	105,6%
4086	RaccVR	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%
4117	SP	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%
4139	SP	99,2%	99,2%	79,9%	99,2%	99,2%	79,9%	99,2%	99,2%	79,9%	99,2%
4157	SP	100,7%	100,7%	97,3%	100,7%	100,7%	97,3%	100,7%	100,7%	97,3%	100,7%
4174	SP39	13,8%	13,1%	13,6%	13,6%	13,1%	13,5%	13,5%	13,0%	13,5%	13,5%
4191		37,4%	37,3%	30,3%	37,3%	37,2%	30,2%	37,2%	37,2%	30,2%	37,2%
4196	SP	83,8%	83,0%	83,8%	83,8%	83,0%	83,8%	83,8%	82,9%	83,7%	83,7%
4213	SC	170,1%	170,0%	154,5%	170,0%	170,0%	154,5%	170,0%	169,9%	154,4%	169,9%
4217	SC	49,3%	43,0%	49,2%	49,2%	43,0%	49,1%	49,1%	43,0%	49,1%	49,1%
4271		8,9%	8,9%	8,4%	8,9%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%
4273		8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%
4299		44,5%	44,6%	39,4%	44,6%	44,5%	39,4%	44,5%	44,5%	39,3%	44,5%
4350	SP34	145,8%	145,8%	115,6%	145,8%	145,8%	115,6%	145,8%	145,8%	115,6%	145,8%
4356	SP34	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%
4364	A4	74,9%	74,9%	0,0%	74,9%	74,9%	0,0%	74,9%	74,9%	0,0%	74,9%
4379	SVI	65,8%	65,8%	61,0%	65,8%	65,7%	61,0%	65,7%	65,7%	61,0%	65,7%
4381	A4	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%	75,3%	0,0%	75,3%
4393	SP17	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%
4410		13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%
4427	SC	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%
4522		43,5%	43,4%	33,1%	43,4%	43,3%	33,0%	43,3%	43,3%	33,0%	43,3%
4542		76,6%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%

Scenario 1 / Rapporto flusso capacità nell'ora di punta del mattino

ID	Nome	Mese		7	Mese		8	Mese		9	Mese		10	Me
		Dir. 1	Dir. 2	Max	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1
647	SVI	58,1%	64,9%	64,9%	58,1%	65,0%	65,0%	58,1%	64,9%	64,9%	58,1%	65,0%	65,0%	58,1%
674	SP	83,7%	84,7%	84,7%	83,7%	84,7%	84,7%	83,7%	84,7%	84,7%	83,7%	84,7%	84,7%	83,7%
683	SC	68,1%	35,0%	68,1%	68,2%	35,1%	68,2%	68,1%	35,0%	68,1%	68,2%	35,1%	68,2%	68,1%
976	RaccVR	56,9%	57,1%	57,1%	56,9%	57,1%	57,1%	56,9%	57,1%	57,1%	56,9%	57,1%	57,1%	56,9%
1229	A4	82,7%	0,0%	82,7%	82,7%	0,0%	82,7%	82,7%	0,0%	82,7%	82,7%	0,0%	82,7%	82,7%
1232	A4		81,1%	81,1%		81,2%	81,2%		81,1%	81,1%		81,2%	81,2%	
1861	A4		75,2%	75,2%		75,3%	75,3%		75,2%	75,2%		75,3%	75,3%	
1862	A4	76,7%	0,0%	76,7%	76,7%	0,0%	76,7%	76,7%	0,0%	76,7%	76,7%	0,0%	76,7%	76,7%
2424	SS	40,4%	34,6%	40,4%	40,4%	34,6%	40,4%	40,4%	34,6%	40,4%	40,4%	34,6%	40,4%	40,4%
2430	SVI	114,2%	114,2%	114,2%	114,2%	114,2%	114,2%	114,2%	114,2%	114,2%	114,2%	114,2%	114,2%	114,2%
2610	A4	84,7%		84,7%	84,7%		84,7%	84,7%		84,7%	84,7%		84,7%	84,7%
2611	A4		86,2%	86,2%		86,2%	86,2%		86,2%	86,2%		86,2%	86,2%	
2703	SP	66,9%	98,6%	98,6%	66,9%	98,6%	98,6%	66,9%	98,6%	98,6%	66,9%	98,6%	98,6%	66,9%
2948	SP	74,3%	100,8%	100,8%	74,3%	100,8%	100,8%	74,3%	100,8%	100,8%	74,3%	100,8%	100,8%	74,3%
2972	SP	107,3%	95,9%	107,3%	107,3%	96,0%	107,3%	107,3%	95,9%	107,3%	107,3%	96,0%	107,3%	107,3%
3007	SVI	55,7%	48,9%	55,7%	55,7%	48,9%	55,7%	55,7%	48,9%	55,7%	55,7%	48,9%	55,7%	55,7%
3027	SP	44,8%	83,8%	83,8%	44,8%	83,8%	83,8%	44,8%	83,8%	83,8%	44,8%	83,8%	83,8%	44,8%
3133	SP	80,3%	107,4%	107,4%	80,3%	107,4%	107,4%	80,3%	107,4%	107,4%	80,3%	107,4%	107,4%	80,3%
3140	SC	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%
3145	A4		78,4%	78,4%		78,4%	78,4%		78,4%	78,4%		78,4%	78,4%	
3155	SS	27,2%	34,8%	34,8%	27,2%	34,8%	34,8%	27,2%	34,8%	34,8%	27,2%	34,8%	34,8%	27,2%
3156	A4	77,9%		77,9%	77,9%		77,9%	77,9%		77,9%	77,9%		77,9%	77,9%
3778	A4	77,8%		77,8%	77,8%		77,8%	77,8%		77,8%	77,8%		77,8%	77,8%
3779	A4		76,3%	76,3%		76,3%	76,3%		76,3%	76,3%		76,3%	76,3%	
3846	A4	76,7%		76,7%	76,7%		76,7%	76,7%		76,7%	76,7%		76,7%	76,7%
3849	A4	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%
3850	A4	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%
3851	A4	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%
3852	A4	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%
3855	SVI	56,4%		56,4%	56,4%		56,4%	56,4%		56,4%	56,4%		56,4%	56,4%
3861	SVI	52,3%		52,3%	52,3%		52,3%	52,3%		52,3%	52,3%		52,3%	52,3%
3867	A4	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%
3868	A4	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%
3869	A4	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%
3870	A4	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%
3871	A4	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%
3872	A4	80,7%		80,7%	80,7%		80,7%	80,7%		80,7%	80,7%		80,7%	80,7%
3876	0		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%	
3879	0	93,4%		93,4%	93,4%		93,4%	93,4%		93,4%	93,4%		93,4%	93,4%
3887	0	71,1%	71,1%	71,1%	71,2%	71,2%	71,2%	71,1%	71,1%	71,1%	71,2%	71,2%	71,2%	71,1%
3892	A4	79,4%		79,4%	79,4%		79,4%	79,4%		79,4%	79,4%		79,4%	79,4%
4030	SR11	57,9%	50,6%	57,9%	58,0%	50,6%	58,0%	58,0%	50,6%	58,0%	58,0%	50,6%	58,0%	58,0%
4036	SR11	103,1%	80,1%	103,1%	103,1%	80,1%	103,1%	103,1%	80,1%	103,1%	103,1%	80,1%	103,1%	103,1%
4086	RaccVR	77,2%	29,1%	77,2%	77,2%	29,1%	77,2%	77,2%	29,1%	77,2%	77,2%	29,1%	77,2%	77,2%
4117	SP	13,7%	11,1%	13,7%	13,7%	11,1%	13,7%	13,7%	11,1%	13,7%	13,7%	11,1%	13,7%	13,7%
4139	SP	99,3%	80,0%	99,3%	99,3%	80,0%	99,3%	99,3%	80,0%	99,3%	99,3%	80,0%	99,3%	99,3%
4157	SP	100,8%	97,4%	100,8%	100,9%	97,4%	100,9%	100,8%	97,4%	100,8%	100,9%	97,4%	100,9%	100,8%
4174	SP39	14,4%	14,8%	14,8%	14,5%	14,9%	14,9%	14,4%	14,8%	14,8%	14,5%	14,9%	14,9%	14,4%
4191	0	38,6%	31,6%	38,6%	38,7%	31,6%	38,7%	38,6%	31,6%	38,6%	38,7%	31,6%	38,7%	38,6%
4196	SP	83,6%	84,7%	84,7%	83,6%	84,7%	84,7%	83,6%	84,7%	84,7%	83,6%	84,7%	84,7%	83,6%
4213	SC	170,3%	154,8%	170,3%	170,3%	154,9%	170,3%	170,3%	154,8%	170,3%	170,3%	154,9%	170,3%	170,3%
4217	SC	44,5%	50,7%	50,7%	44,5%	50,7%	50,7%	44,5%	50,7%	50,7%	44,5%	50,7%	50,7%	44,5%
4271	0	10,3%	9,3%	10,3%	10,3%	9,3%	10,3%	10,3%	9,3%	10,3%	10,3%	9,3%	10,3%	10,3%
4273	0	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%
4299	0	45,6%	41,3%	45,6%	45,7%	41,3%	45,7%	45,6%	41,3%	45,6%	45,7%	41,3%	45,7%	45,6%
4350	SP34	146,2%	116,3%	146,2%	146,2%	116,3%	146,2%	146,2%	116,3%	146,2%	146,2%	116,3%	146,2%	146,2%
4356	SP34	91,8%	82,9%	91,8%	91,8%	82,9%	91,8%	91,8%	82,9%	91,8%	91,8%	82,9%	91,8%	91,8%
4364	A4	75,2%		75,2%	75,3%		75,3%	75,2%		75,2%	75,3%		75,3%	75,2%
4379	SVI	66,3%	61,9%	66,3%	66,3%	62,0%	66,3%	66,3%	61,9%	66,3%	66,3%	62,0%	66,3%	66,3%
4381	A4	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%
4393	SP17	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%
4410	0	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%
4427	SC	57,9%	34,2%	57,9%	57,9%	34,2%	57,9%	57,9%	34,2%	57,9%	57,9%	34,2%	57,9%	57,9%
4522	0	44,0%	33,5%	44,0%	44,0%	33,5%	44,0%	44,0%	33,5%	44,0%	44,0%	33,5%	44,0%	44,0%
4542	0	22,9%	76,7%	76,7%	22,9%	76,7%	76,7%	22,9%	76,7%	76,7%	22,9%	76,7%	76,7%	22,9%
4548	SP500	76,6%	52,2%	76,6%	76,7%	52,2%	76,7%	76,6%	52,2%	76,6%	76,7%	52,2%	76,7%	76,6%
4572	SP246	96,5%	69,7%	96,5%	96,6%	69,7%	96,6%	96,5%	69,7%	96,5%	96,6%	69,7%	96,6%	96,5%

Scenario 1 / Rapporto flusso capacità nell'ora di punta del mattino

ID	Nome	ese	11	Mese		12	Mese		13	Mese		14	Mese	
		Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2
647	SVI	64,9%	64,9%	58,1%	65,0%	65,0%	58,2%	65,0%	65,0%	58,1%	64,9%	64,9%	58,2%	65,0%
674	SP	84,7%	84,7%	83,7%	84,7%	84,7%	83,8%	84,7%	84,7%	83,8%	84,6%	84,6%	83,9%	84,7%
683	SC	35,0%	68,1%	68,2%	35,1%	68,2%	68,2%	35,1%	68,2%	68,1%	35,1%	68,1%	68,2%	35,2%
976	RaccVR	57,1%	57,1%	56,9%	57,1%	57,1%	56,9%	57,2%	57,2%	56,9%	57,2%	57,2%	57,0%	57,4%
1229	A4	0,0%	82,7%	82,7%	0,0%	82,7%	82,7%	0,0%	82,7%	82,7%	0,0%	82,7%	82,9%	0,0%
1232	A4	81,1%	81,1%		81,2%	81,2%		81,2%	81,2%		81,2%	81,2%		81,4%
1861	A4	75,2%	75,2%		75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,2%	75,2%		75,5%
1862	A4	0,0%	76,7%	76,7%	0,0%	76,7%	76,7%	0,0%	76,7%	76,7%	0,0%	76,7%	76,9%	0,0%
2424	SS	34,6%	40,4%	40,4%	34,6%	40,4%	40,4%	34,7%	40,4%	40,4%	34,7%	40,4%	40,6%	34,8%
2430	SVI	114,2%	114,2%	114,2%	114,2%	114,2%	114,4%	114,4%	114,4%	114,4%	114,4%	114,4%	114,9%	114,9%
2610	A4		84,7%	84,7%		84,7%	84,8%		84,8%	84,8%		84,8%	85,0%	
2611	A4	86,2%	86,2%		86,2%	86,2%		86,3%	86,3%		86,3%	86,3%		86,6%
2703	SP	98,6%	98,6%	66,9%	98,6%	98,6%	67,0%	98,7%	98,7%	67,0%	98,7%	98,7%	67,4%	99,1%
2948	SP	100,8%	100,8%	74,3%	100,8%	100,8%	74,5%	101,0%	101,0%	74,5%	101,0%	101,0%	74,9%	101,3%
2972	SP	95,9%	107,3%	107,3%	96,0%	107,3%	107,5%	96,2%	107,5%	107,6%	96,2%	107,6%	107,9%	96,5%
3007	SVI	48,9%	55,7%	55,7%	48,9%	55,7%	55,9%	49,2%	55,9%	56,0%	49,2%	56,0%	56,3%	49,6%
3027	SP	83,8%	83,8%	44,8%	83,8%	83,8%	45,0%	84,0%	84,0%	45,0%	84,1%	84,1%	45,3%	84,4%
3133	SP	107,4%	107,4%	80,3%	107,4%	107,4%	80,5%	107,6%	107,6%	80,5%	107,6%	107,6%	80,9%	108,0%
3140	SC	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%
3145	A4	78,4%	78,4%		78,4%	78,4%		78,4%	78,4%		78,4%	78,4%		78,5%
3155	SS	34,8%	34,8%	27,2%	34,8%	34,8%	27,2%	34,8%	34,8%	27,2%	34,8%	34,8%	27,3%	34,9%
3156	A4		77,9%	77,9%		77,9%	77,9%		77,9%	78,0%		78,0%	78,0%	
3778	A4		77,8%	77,8%		77,8%	77,9%		77,9%	78,0%		78,0%	78,2%	
3779	A4	76,3%	76,3%		76,3%	76,3%		76,4%	76,4%		76,4%	76,4%		76,6%
3846	A4		76,7%	76,7%		76,7%	76,7%		76,7%	76,7%		76,7%	76,9%	
3849	A4		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,7%	
3850	A4		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,7%	
3851	A4		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,7%	
3852	A4		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,7%	
3855	SVI		56,4%	56,4%		56,4%	56,4%		56,4%	56,6%		56,6%	56,7%	
3861	SVI		52,3%	52,3%		52,3%	52,3%		52,3%	52,5%		52,5%	52,6%	
3867	A4		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%	
3868	A4		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%	
3869	A4		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%	
3870	A4		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%	
3871	A4		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%	
3872	A4		80,7%	80,7%		80,7%	80,7%		80,7%	80,7%		80,7%	80,8%	
3876	0	70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%
3879	0		93,4%	93,4%		93,4%	93,4%		93,4%	93,4%		93,4%	93,4%	
3887	0	71,1%	71,1%	71,2%	71,2%	71,2%	71,2%	71,2%	71,2%	71,3%	71,3%	71,3%	71,6%	71,6%
3892	A4		79,4%	79,4%		79,4%	79,4%		79,4%	79,4%		79,4%	79,5%	
4030	SR11	50,6%	58,0%	58,0%	50,6%	58,0%	58,1%	50,7%	58,1%	58,0%	50,6%	58,0%	58,4%	51,0%
4036	SR11	80,1%	103,1%	103,1%	80,1%	103,1%	103,2%	80,2%	103,2%	103,2%	80,2%	103,2%	104,6%	81,6%
4086	RaccVR	29,1%	77,2%	77,2%	29,1%	77,2%	77,4%	29,3%	77,4%	77,3%	29,2%	77,3%	77,5%	29,4%
4117	SP	11,1%	13,7%	13,7%	11,1%	13,7%	13,7%	11,1%	13,7%	13,7%	11,1%	13,7%	13,7%	11,1%
4139	SP	80,0%	99,3%	99,3%	80,0%	99,3%	99,4%	80,0%	99,4%	99,4%	80,0%	99,4%	99,5%	80,0%
4157	SP	97,4%	100,8%	100,9%	97,4%	100,9%	100,9%	97,4%	100,9%	100,9%	97,4%	100,9%	101,0%	97,4%
4174	SP39	14,8%	14,8%	14,5%	14,9%	14,9%	14,5%	15,0%	15,0%	14,4%	14,9%	14,9%	14,5%	15,1%
4191	0	31,6%	38,6%	38,7%	31,6%	38,7%	38,7%	31,7%	38,7%	38,5%	31,6%	38,5%	38,7%	31,8%
4196	SP	84,7%	84,7%	83,6%	84,7%	84,7%	83,6%	84,7%	84,7%	83,6%	84,6%	84,6%	83,6%	84,7%
4213	SC	154,8%	170,3%	170,3%	154,9%	170,3%	170,4%	154,9%	170,4%	170,5%	155,0%	170,5%	170,7%	155,2%
4217	SC	50,7%	50,7%	44,5%	50,7%	50,7%	44,5%	50,7%	50,7%	44,4%	50,6%	50,6%	44,5%	50,7%
4271	0	9,3%	10,3%	10,3%	9,3%	10,3%	10,3%	9,3%	10,3%	10,3%	9,3%	10,3%	11,4%	10,4%
4273	0	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%
4299	0	41,3%	45,6%	45,7%	41,3%	45,7%	45,7%	41,3%	45,7%	46,0%	41,6%	46,0%	46,2%	41,9%
4350	SP34	116,3%	146,2%	146,2%	116,3%	146,2%	146,2%	116,3%	146,2%	146,2%	116,3%	146,2%	146,2%	116,3%
4356	SP34	82,9%	91,8%	91,8%	82,9%	91,8%	91,8%	82,9%	91,8%	91,8%	82,9%	91,8%	91,8%	82,9%
4364	A4		75,2%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,2%		75,2%	75,5%	
4379	SVI	61,9%	66,3%	66,3%	62,0%	66,3%	66,4%	62,0%	66,4%	66,4%	62,0%	66,4%	67,2%	62,8%
4381	A4		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,7%	
4393	SP17	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%
4410	0	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%
4427	SC	34,2%	57,9%	57,9%	34,2%	57,9%	58,0%	34,3%	58,0%	58,0%	34,3%	58,0%	58,2%	34,6%
4522	0	33,5%	44,0%	44,0%	33,5%	44,0%	44,1%	33,5%	44,1%	44,0%	33,5%	44,0%	44,2%	33,5%
4542	0	76,7%	76,7%	22,9%	76,7%	76,7%	22,9%	76,8%	76,8%	22,9%	76,8%	76,8%	22,9%	76,9%
4548	SP500	52,2%	76,6%	76,7%	52,2%	76,7%	76,7%	52,2%	76,7%	76,8%	52,3%	76,8%	77,1%	52,6%
4572	SP246	69,7%	96,5%	96,6%	69,7%	96,6%	96,6%	69,7%	96,6%	96,7%	69,8%	96,7%	97,0%	70,1%

Scenario 1 / Rapporto flusso capacità nell'ora di punta del mattino

ID	Nome	15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19
		Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
647	SVI	65,0%	58,2%	64,9%	64,9%	58,3%	65,0%	65,0%	58,3%	64,9%	64,9%	58,4%	64,4%	64,4%
674	SP	84,7%	83,9%	84,7%	84,7%	84,1%	84,7%	84,7%	84,1%	84,7%	84,7%	84,2%	83,7%	84,2%
683	SC	68,2%	68,1%	35,2%	68,1%	68,2%	35,4%	68,2%	68,1%	35,5%	68,1%	67,2%	35,5%	67,2%
976	RaccVR	57,4%	57,0%	57,5%	57,5%	57,0%	58,5%	58,5%	57,0%	58,5%	58,5%	56,8%	57,3%	57,3%
1229	A4	82,9%	83,0%	0,0%	83,0%	83,2%	0,0%	83,2%	83,2%	0,0%	83,2%	83,2%	0,0%	83,2%
1232	A4	81,4%		81,4%	81,4%		81,6%	81,6%		81,6%	81,6%		81,5%	81,5%
1861	A4	75,5%		75,5%	75,5%		75,7%	75,7%		75,7%	75,7%		75,5%	75,5%
1862	A4	76,9%	77,0%	0,0%	77,0%	77,1%	0,0%	77,1%	77,1%	0,0%	77,1%	76,9%	0,0%	76,9%
2424	SS	40,6%	40,6%	34,8%	40,6%	40,8%	35,1%	40,8%	40,8%	35,0%	40,8%	40,8%	35,1%	40,8%
2430	SVI	114,9%	114,9%	114,9%	114,9%	115,9%	115,9%	115,9%	115,7%	115,7%	115,7%	115,8%	115,8%	115,8%
2610	A4	85,0%	85,0%		85,0%	85,4%		85,4%	85,4%		85,4%	85,6%		85,6%
2611	A4	86,6%		86,6%	86,6%		86,9%	86,9%		86,9%	86,9%		87,1%	87,1%
2703	SP	99,1%	67,4%	99,1%	99,1%	68,1%	99,8%	99,8%	68,0%	99,7%	99,7%	68,0%	99,8%	99,8%
2948	SP	101,3%	74,9%	101,4%	101,4%	75,5%	101,9%	101,9%	75,5%	102,0%	102,0%	76,3%	102,6%	102,6%
2972	SP	107,9%	107,9%	96,6%	107,9%	108,5%	97,1%	108,5%	108,5%	97,2%	108,5%	109,2%	98,0%	109,2%
3007	SVI	56,3%	56,4%	49,6%	56,4%	57,0%	50,2%	57,0%	57,0%	50,3%	57,0%	58,0%	51,0%	58,0%
3027	SP	84,4%	45,4%	84,5%	84,5%	45,9%	85,0%	85,0%	46,0%	85,0%	85,0%	46,6%	85,9%	85,9%
3133	SP	108,0%	80,9%	108,0%	108,0%	81,5%	108,5%	108,5%	81,5%	108,6%	108,6%	82,3%	109,3%	109,3%
3140	SC	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%
3145	A4	78,5%		78,5%	78,5%		78,7%	78,7%		78,7%	78,7%		78,9%	78,9%
3155	SS	34,9%	27,3%	34,9%	34,9%	27,5%	35,1%	35,1%	27,5%	35,1%	35,1%	27,5%	35,1%	35,1%
3156	A4	78,0%	78,0%		78,0%	78,2%		78,2%	78,2%		78,2%	78,4%		78,4%
3778	A4	78,2%	78,2%		78,2%	78,6%		78,6%	78,5%		78,5%	78,7%		78,7%
3779	A4	76,6%		76,6%	76,6%		77,0%	77,0%		77,0%	77,0%		77,2%	77,2%
3846	A4	76,9%	77,0%		77,0%	77,1%		77,1%	77,1%		77,1%	76,9%		76,9%
3849	A4	75,7%	75,7%		75,7%	75,8%		75,8%	75,8%		75,8%	75,8%		75,8%
3850	A4	75,7%	75,7%		75,7%	75,8%		75,8%	75,8%		75,8%	75,8%		75,8%
3851	A4	75,7%	75,7%		75,7%	75,8%		75,8%	75,8%		75,8%	75,8%		75,8%
3852	A4	75,7%	75,7%		75,7%	75,8%		75,8%	75,8%		75,8%	75,8%		75,8%
3855	SVI	56,7%	56,5%		56,5%	56,5%		56,5%	56,5%		56,5%	57,7%		57,7%
3861	SVI	52,6%	52,4%		52,4%	52,3%		52,3%	52,3%		52,3%	53,5%		53,5%
3867	A4	74,6%	74,7%		74,7%	74,8%		74,8%	74,8%		74,8%	74,8%		74,8%
3868	A4	74,6%	74,7%		74,7%	74,8%		74,8%	74,8%		74,8%	74,8%		74,8%
3869	A4	74,6%	74,7%		74,7%	74,8%		74,8%	74,8%		74,8%	74,8%		74,8%
3870	A4	74,6%	74,7%		74,7%	74,8%		74,8%	74,8%		74,8%	74,8%		74,8%
3871	A4	74,6%	74,7%		74,7%	74,8%		74,8%	74,8%		74,8%	74,8%		74,8%
3872	A4	80,8%	80,8%		80,8%	80,9%		80,9%	80,9%		80,9%	80,4%		80,4%
3876	0	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%
3879	0	93,4%	93,4%		93,4%	93,4%		93,4%	93,4%		93,4%	93,2%		93,2%
3887	0	71,6%	71,5%	71,5%	71,5%	71,9%	71,9%	71,9%	71,8%	71,8%	71,8%	70,1%	70,1%	70,1%
3892	A4	79,5%	79,5%		79,5%	79,6%		79,6%	79,6%		79,6%	79,2%		79,2%
4030	SR11	58,4%	58,6%	51,3%	58,6%	59,6%	52,2%	59,6%	59,6%	52,3%	59,6%	57,6%	50,4%	57,6%
4036	SR11	104,6%	104,7%	81,8%	104,7%	105,1%	82,2%	105,1%	104,8%	81,9%	104,8%	102,9%	80,3%	102,9%
4086	RaccVR	77,5%	77,7%	29,6%	77,7%	78,7%	30,6%	78,7%	78,7%	30,6%	78,7%	77,7%	29,3%	77,7%
4117	SP	13,7%	13,7%	11,1%	13,7%	13,7%	11,1%	13,7%	13,7%	11,1%	13,7%	13,3%	10,8%	13,3%
4139	SP	99,5%	99,5%	80,0%	99,5%	99,7%	80,0%	99,7%	99,7%	80,0%	99,7%	100,4%	79,9%	100,4%
4157	SP	101,0%	101,1%	97,4%	101,1%	101,2%	97,4%	101,2%	101,3%	97,4%	101,3%	101,9%	97,3%	101,9%
4174	SP39	15,1%	14,5%	15,0%	15,0%	14,5%	15,3%	15,3%	14,4%	15,3%	15,3%	13,0%	14,7%	14,7%
4191	0	38,7%	38,6%	31,8%	38,6%	38,7%	32,0%	38,7%	38,6%	32,0%	38,6%	37,2%	31,4%	37,2%
4196	SP	84,7%	83,6%	84,7%	84,7%	83,6%	84,7%	84,7%	83,6%	84,7%	84,7%	82,9%	83,7%	83,7%
4213	SC	170,7%	170,7%	155,2%	170,7%	170,8%	155,3%	170,8%	170,7%	155,2%	170,7%	170,8%	155,3%	170,8%
4217	SC	50,7%	44,5%	50,7%	50,7%	44,5%	50,7%	50,7%	44,5%	50,7%	50,7%	43,7%	49,8%	49,8%
4271	0	11,4%	11,3%	10,3%	11,3%	10,8%	9,8%	10,8%	10,4%	9,3%	10,4%	9,5%	8,7%	9,5%
4273	0	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%
4299	0	46,2%	45,9%	41,5%	45,9%	45,7%	41,4%	45,7%	45,7%	41,3%	45,7%	45,9%	41,1%	45,9%
4350	SP34	146,2%	146,2%	116,3%	146,2%	146,2%	116,3%	146,2%	146,2%	116,3%	146,2%	145,8%	115,6%	145,8%
4356	SP34	91,8%	91,8%	82,9%	91,8%	91,8%	82,9%	91,8%	91,8%	82,9%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%
4364	A4	75,5%	75,5%		75,5%	75,7%		75,7%	75,7%		75,7%	75,5%		75,5%
4379	SVI	67,2%	67,3%	62,9%	67,3%	67,5%	63,1%	67,5%	67,3%	62,9%	67,3%	66,4%	61,9%	66,4%
4381	A4	75,7%	75,7%		75,7%	75,8%		75,8%	75,8%		75,8%	75,8%		75,8%
4393	SP17	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%
4410	0	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%
4427	SC	58,2%	58,2%	34,6%	58,2%	58,7%	35,0%	58,7%	58,6%	34,9%	58,6%	58,6%	35,0%	58,6%
4522	0	44,2%	44,2%	33,5%	44,2%	44,4%	33,5%	44,4%	44,4%	33,5%	44,4%	44,4%	33,0%	44,4%
4542	0	76,9%	22,9%	76,9%	76,9%	22,9%	77,1%	77,1%	22,9%	77,1%	77,1%	22,9%	77,8%	77,8%
4548	SP500	77,1%	77,0%	52,6%	77,0%	77,4%	52,9%	77,4%	77,3%	52,9%	77,3%	75,6%	51,2%	75,6%
4572	SP246	97,0%	96,9%	70,1%	96,9%	97,3%	70,4%	97,3%	97,2%	70,4%	97,2%	95,5%	68,7%	95,5%

Scenario 1 / Rapporto flusso capacità nell'ora di punta del mattino

ID	Nome	Mese		20	Mese		21	Mese		22	Mese		23	Me
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1
647	SVI	58,4%	64,6%	64,6%	58,3%	64,6%	64,6%	59,3%	65,7%	65,7%	60,9%	66,6%	66,6%	62,0%
674	SP	84,2%	84,0%	84,2%	84,0%	84,0%	84,0%	85,9%	86,1%	86,1%	88,7%	87,6%	88,7%	90,6%
683	SC	67,5%	35,5%	67,5%	67,5%	35,4%	67,5%	69,5%	37,2%	69,5%	71,0%	40,0%	71,0%	71,4%
976	RaccVR	56,9%	57,3%	57,3%	56,8%	57,4%	57,4%	56,9%	57,5%	57,5%	56,9%	57,5%	57,5%	57,0%
1229	A4	83,2%	0,0%	83,2%	83,2%	0,0%	83,2%	83,4%	0,0%	83,4%	83,7%	0,0%	83,7%	83,9%
1232	A4		81,5%	81,5%		81,5%	81,5%		81,7%	81,7%		81,7%	81,7%	
1861	A4		75,5%	75,5%		75,5%	75,5%		75,9%	75,9%		76,1%	76,1%	
1862	A4	76,9%	0,0%	76,9%	77,0%	0,0%	77,0%	77,4%	0,0%	77,4%	77,7%	0,0%	77,7%	77,7%
2424	SS	40,8%	35,1%	40,8%	40,8%	35,1%	40,8%	41,1%	35,3%	41,1%	41,4%	35,6%	41,4%	41,5%
2430	SVI	115,8%	115,8%	115,8%	115,9%	115,9%	115,9%	116,9%	116,9%	116,9%	117,9%	117,9%	117,9%	118,3%
2610	A4	85,6%		85,6%	85,7%		85,7%	86,2%		86,2%	86,7%		86,7%	86,9%
2611	A4		87,2%	87,2%		87,2%	87,2%		87,7%	87,7%		88,1%	88,1%	
2703	SP	68,0%	99,8%	99,8%	68,1%	99,8%	99,8%	68,8%	100,5%	100,5%	69,5%	101,2%	101,2%	69,8%
2948	SP	76,4%	102,7%	102,7%	76,6%	103,0%	103,0%	77,5%	103,7%	103,7%	78,4%	104,5%	104,5%	78,9%
2972	SP	109,2%	98,1%	109,2%	109,5%	98,3%	109,5%	110,3%	99,2%	110,3%	111,1%	100,1%	111,1%	111,6%
3007	SVI	58,1%	51,1%	58,1%	58,4%	51,4%	58,4%	59,3%	52,2%	59,3%	60,3%	53,2%	60,3%	60,9%
3027	SP	46,7%	85,9%	85,9%	47,0%	86,2%	86,2%	47,7%	87,1%	87,1%	48,5%	88,0%	88,0%	49,1%
3133	SP	82,4%	109,3%	109,3%	82,6%	109,6%	109,6%	83,5%	110,3%	110,3%	84,4%	111,2%	111,2%	84,9%
3140	SC	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%
3145	A4		78,9%	78,9%		79,0%	79,0%		79,2%	79,2%		79,5%	79,5%	
3155	SS	27,5%	35,1%	35,1%	27,5%	35,1%	35,1%	27,7%	35,3%	35,3%	27,9%	35,4%	35,4%	27,9%
3156	A4	78,4%		78,4%	78,5%		78,5%	78,7%		78,7%	78,9%		78,9%	79,1%
3778	A4	78,8%		78,8%	78,8%		78,8%	79,3%		79,3%	79,8%		79,8%	80,0%
3779	A4		77,3%	77,3%		77,3%	77,3%		77,8%	77,8%		78,3%	78,3%	
3846	A4	76,9%		76,9%	77,0%		77,0%	77,4%		77,4%	77,7%		77,7%	77,7%
3849	A4	75,8%		75,8%	75,7%		75,7%	76,0%		76,0%	76,0%		76,0%	76,2%
3850	A4	75,8%		75,8%	75,7%		75,7%	76,0%		76,0%	76,0%		76,0%	76,2%
3851	A4	75,8%		75,8%	75,7%		75,7%	76,0%		76,0%	76,0%		76,0%	76,2%
3852	A4	75,8%		75,8%	75,7%		75,7%	76,0%		76,0%	76,0%		76,0%	76,2%
3855	SVI	57,6%		57,6%	57,3%		57,3%	57,8%		57,8%	57,5%		57,5%	57,7%
3861	SVI	53,4%		53,4%	53,3%		53,3%	53,8%		53,8%	53,6%		53,6%	53,8%
3867	A4	74,8%		74,8%	74,8%		74,8%	75,0%		75,0%	75,1%		75,1%	75,2%
3868	A4	74,8%		74,8%	74,8%		74,8%	75,0%		75,0%	75,1%		75,1%	75,2%
3869	A4	74,8%		74,8%	74,8%		74,8%	75,0%		75,0%	75,1%		75,1%	75,2%
3870	A4	74,8%		74,8%	74,8%		74,8%	75,0%		75,0%	75,1%		75,1%	75,2%
3871	A4	74,8%		74,8%	74,8%		74,8%	75,0%		75,0%	75,1%		75,1%	75,2%
3872	A4	80,4%		80,4%	80,4%		80,4%	80,7%		80,7%	80,8%		80,8%	80,9%
3876	0		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%	
3879	0	93,2%		93,2%	93,2%		93,2%	93,2%		93,2%	93,2%		93,2%	93,4%
3887	0	70,1%	70,1%	70,1%	70,0%	70,0%	70,0%	70,9%	70,9%	70,9%	71,3%	71,3%	71,3%	71,9%
3892	A4	79,2%		79,2%	79,1%		79,1%	79,4%		79,4%	79,5%		79,5%	79,6%
4030	SR11	57,7%	50,5%	57,7%	57,6%	50,4%	57,6%	58,5%	51,3%	58,5%	59,2%	52,0%	59,2%	60,1%
4036	SR11	103,0%	80,4%	103,0%	103,2%	80,9%	103,2%	104,1%	82,6%	104,1%	104,7%	83,7%	104,7%	104,8%
4086	RaccVR	77,7%	29,5%	77,7%	77,7%	29,5%	77,7%	78,1%	29,8%	78,1%	78,7%	30,1%	78,7%	79,3%
4117	SP	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%
4139	SP	100,4%	79,9%	100,4%	100,2%	80,0%	100,2%	101,5%	80,9%	101,5%	104,2%	82,1%	104,2%	105,9%
4157	SP	101,9%	97,3%	101,9%	101,8%	97,4%	101,8%	103,0%	98,3%	103,0%	105,7%	99,5%	105,7%	107,4%
4174	SP39	13,4%	14,8%	14,8%	13,4%	14,7%	14,7%	14,1%	15,9%	15,9%	15,3%	18,6%	18,6%	15,6%
4191	0	37,6%	31,5%	37,6%	37,7%	31,5%	37,7%	40,3%	34,7%	40,3%	41,4%	37,3%	41,4%	41,8%
4196	SP	82,9%	84,0%	84,0%	83,0%	84,0%	84,0%	84,7%	86,1%	86,1%	87,1%	87,6%	87,6%	87,2%
4213	SC	170,8%	155,3%	170,8%	171,1%	155,6%	171,1%	171,4%	155,9%	171,4%	171,8%	156,3%	171,8%	172,3%
4217	SC	43,8%	49,8%	49,8%	43,3%	49,4%	49,4%	44,0%	50,8%	50,8%	44,5%	51,8%	51,8%	46,2%
4271	0	9,5%	8,8%	9,5%	9,6%	9,2%	9,6%	11,0%	10,7%	11,0%	11,9%	11,6%	11,9%	11,8%
4273	0	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%
4299	0	45,8%	40,9%	45,8%	45,8%	40,8%	45,8%	46,5%	41,5%	46,5%	46,4%	41,3%	46,4%	46,5%
4350	SP34	145,8%	115,6%	145,8%	145,8%	115,7%	145,8%	146,2%	116,1%	146,2%	146,7%	116,6%	146,7%	147,4%
4356	SP34	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%
4364	A4	75,5%		75,5%	75,5%		75,5%	75,9%		75,9%	76,1%		76,1%	76,1%
4379	SVI	66,5%	61,9%	66,5%	66,7%	62,0%	66,7%	67,7%	62,5%	67,7%	68,3%	62,8%	68,3%	68,1%
4381	A4	75,8%		75,8%	75,7%		75,7%	76,0%		76,0%	76,0%		76,0%	76,2%
4393	SP17	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%
4410	0	13,4%	13,0%	13,4%	13,7%	13,2%	13,7%	16,9%	16,4%	16,9%	16,8%	16,3%	16,8%	16,9%
4427	SC	58,6%	35,0%	58,6%	58,6%	35,0%	58,6%	59,1%	35,4%	59,1%	59,5%	35,9%	59,5%	59,7%
4522	0	44,5%	33,1%	44,5%	44,5%	33,2%	44,5%	46,2%	34,0%	46,2%	47,8%	34,7%	47,8%	49,5%
4542	0	22,9%	77,8%	77,8%	22,9%	77,6%	77,6%	23,8%	78,9%	78,9%	25,1%	81,6%	81,6%	25,1%
4548	SP500	75,6%	51,2%	75,6%	75,5%	51,1%	75,5%	76,4%	52,0%	76,4%	76,8%	52,4%	76,8%	77,4%
4572	SP246	95,5%	68,7%	95,5%	95,4%	68,6%	95,4%	96,3%	69,5%	96,3%	96,7%	69,9%	96,7%	97,3%

Scenario 1 / Rapporto flusso capacità nell'ora di punta del mattino

ID	Nome	ese	24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese	
		Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2
647	SVI	66,8%	66,8%	62,1%	66,8%	66,8%	61,0%	66,2%	66,2%	62,2%	64,4%	64,4%	62,9%	64,4%
674	SP	88,0%	90,6%	90,8%	87,9%	90,8%	88,8%	86,8%	88,8%	92,1%	91,8%	92,1%	93,8%	93,0%
683	SC	42,0%	71,4%	71,4%	42,1%	71,4%	70,3%	40,2%	70,3%	67,2%	34,3%	67,2%	67,2%	34,3%
976	RaccVR	57,8%	57,8%	56,8%	57,7%	57,7%	57,4%	58,0%	58,0%	56,7%	58,0%	58,0%	56,7%	58,3%
1229	A4	0,0%	83,9%	83,7%	0,0%	83,7%	83,6%	0,0%	83,6%	82,6%	0,2%	82,6%	82,7%	0,3%
1232	A4	81,7%	81,7%		81,5%	81,5%		81,5%	81,5%		81,1%	81,1%		81,2%
1861	A4	76,1%	76,1%		75,9%	75,9%		75,8%	75,8%		75,5%	75,5%		75,7%
1862	A4	0,0%	77,7%	77,5%	0,0%	77,5%	77,4%	0,0%	77,4%	76,3%	0,0%	76,3%	76,3%	0,0%
2424	SS	35,7%	41,5%	41,2%	35,4%	41,2%	41,0%	35,2%	41,0%	43,2%	34,6%	43,2%	43,8%	34,6%
2430	SVI	118,3%	118,3%	117,2%	117,2%	117,2%	116,4%	116,4%	116,4%	114,0%	121,7%	121,7%	114,0%	120,2%
2610	A4		86,9%	86,6%		86,6%	86,1%		86,1%	84,7%		84,7%	84,8%	
2611	A4	88,4%	88,4%		88,0%	88,0%		87,6%	87,6%		86,6%	86,6%		86,6%
2703	SP	101,6%	101,6%	69,0%	100,7%	100,7%	68,4%	100,2%	100,2%	72,3%	98,5%	98,5%	69,3%	98,5%
2948	SP	105,1%	105,1%	78,6%	104,7%	104,7%	77,6%	103,7%	103,7%	74,2%	104,1%	104,1%	74,2%	104,2%
2972	SP	100,6%	111,6%	111,3%	100,3%	111,3%	110,3%	99,3%	110,3%	107,2%	96,8%	107,2%	107,2%	97,0%
3007	SVI	53,8%	60,9%	60,6%	53,4%	60,6%	59,4%	52,3%	59,4%	55,6%	48,8%	55,6%	55,6%	48,8%
3027	SP	88,5%	88,5%	48,7%	88,2%	88,2%	47,7%	87,2%	87,2%	45,7%	83,7%	83,7%	45,8%	83,7%
3133	SP	111,7%	111,7%	84,6%	111,3%	111,3%	83,6%	110,4%	110,4%	85,2%	108,0%	108,0%	85,5%	108,1%
3140	SC	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	69,7%	45,0%	69,7%	70,0%	45,0%
3145	A4	79,6%	79,6%		79,5%	79,5%		79,3%	79,3%		78,3%	78,3%		78,3%
3155	SS	35,5%	35,5%	27,7%	35,3%	35,3%	27,6%	35,2%	35,2%	27,6%	34,7%	34,7%	27,6%	34,7%
3156	A4		79,1%	79,0%		79,0%	78,7%		78,7%	78,5%		78,5%	78,5%	
3778	A4		80,0%	79,6%		79,6%	79,2%		79,2%	78,7%		78,7%	78,5%	
3779	A4	78,6%	78,6%		78,2%	78,2%		77,7%	77,7%		76,9%	76,9%		76,9%
3846	A4		77,7%	77,5%		77,5%	77,4%		77,4%	77,0%		77,0%	77,0%	
3849	A4		76,2%	76,0%		76,0%	76,0%		76,0%	75,3%		75,3%	75,3%	
3850	A4		76,2%	76,0%		76,0%	76,0%		76,0%	76,5%		76,5%	76,3%	
3851	A4		76,2%	76,0%		76,0%	76,0%		76,0%	77,4%		77,4%	77,1%	
3852	A4		76,2%	76,0%		76,0%	76,0%		76,0%	76,4%		76,4%	76,2%	
3855	SVI		57,7%	56,6%		56,6%	56,5%		56,5%	55,5%		55,5%	55,5%	
3861	SVI		53,8%	52,7%		52,7%	52,4%		52,4%	57,8%		57,8%	56,7%	
3867	A4		75,2%	75,0%		75,0%	75,0%		75,0%	75,5%		75,5%	75,3%	
3868	A4		75,2%	75,0%		75,0%	75,0%		75,0%	75,5%		75,5%	75,4%	
3869	A4		75,2%	75,0%		75,0%	75,0%		75,0%	74,9%		74,9%	74,8%	
3870	A4		75,2%	75,0%		75,0%	75,0%		75,0%	74,4%		74,4%	74,4%	
3871	A4		75,2%	75,0%		75,0%	75,0%		75,0%	74,4%		74,4%	74,4%	
3872	A4		80,9%	80,9%		80,9%	80,9%		80,9%	80,3%		80,3%	80,3%	
3876	0	70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%
3879	0		93,4%	93,5%		93,5%	93,3%		93,3%	95,4%		95,4%	94,8%	
3887	0	71,9%	71,9%	71,7%	71,7%	71,7%	71,7%	71,7%	71,7%	70,7%	69,4%	70,7%	71,9%	69,4%
3892	A4		79,6%	79,6%		79,6%	79,6%		79,6%	79,9%		79,9%	80,4%	
4030	SR11	52,8%	60,1%	60,3%	52,8%	60,3%	60,0%	52,7%	60,0%	57,9%	50,7%	57,9%	58,3%	51,0%
4036	SR11	83,2%	104,8%	104,2%	82,6%	104,2%	104,3%	82,4%	104,3%	101,3%	79,0%	101,3%	101,3%	79,0%
4086	RaccVR	30,3%	79,3%	79,2%	30,2%	79,2%	79,0%	30,3%	79,0%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%
4117	SP	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%
4139	SP	82,2%	105,9%	106,0%	82,3%	106,0%	103,5%	80,9%	103,5%	104,5%	85,2%	104,5%	104,9%	85,6%
4157	SP	99,6%	107,4%	107,6%	99,7%	107,6%	105,1%	98,3%	105,1%	100,7%	97,3%	100,7%	100,7%	97,3%
4174	SP39	20,3%	20,3%	17,1%	21,9%	21,9%	16,2%	19,9%	19,9%	14,4%	14,8%	14,8%	14,3%	14,7%
4191	0	39,1%	41,8%	42,0%	39,3%	42,0%	40,4%	36,7%	40,4%	40,6%	31,2%	40,6%	40,7%	31,3%
4196	SP	87,7%	87,7%	87,2%	87,7%	87,7%	86,3%	86,6%	86,6%	83,9%	84,6%	84,6%	83,7%	84,5%
4213	SC	156,8%	172,3%	172,5%	157,0%	172,5%	171,7%	156,2%	171,7%	172,2%	154,4%	172,2%	172,1%	154,4%
4217	SC	53,4%	53,4%	46,4%	53,5%	53,5%	45,5%	52,4%	52,4%	45,8%	54,3%	54,3%	45,5%	54,1%
4271	0	11,2%	11,8%	10,9%	10,5%	10,9%	10,6%	9,9%	10,6%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%
4273	0	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%
4299	0	41,8%	46,5%	45,8%	41,0%	45,8%	45,3%	40,6%	45,3%	44,5%	39,3%	44,5%	44,5%	39,3%
4350	SP34	117,5%	147,4%	148,2%	118,1%	148,2%	147,3%	117,2%	147,3%	145,8%	115,6%	145,8%	145,8%	115,6%
4356	SP34	83,0%	91,8%	91,8%	83,0%	91,8%	91,8%	82,8%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%
4364	A4		76,1%	75,9%		75,9%	75,8%		75,8%	74,9%		74,9%	74,9%	
4379	SVI	62,9%	68,1%	67,7%	62,6%	67,7%	67,6%	62,6%	67,6%	67,0%	61,0%	67,0%	69,0%	61,0%
4381	A4		76,2%	76,0%		76,0%	76,0%		76,0%	75,3%		75,3%	75,5%	
4393	SP17	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	46,8%	44,0%	46,8%	48,5%	44,0%
4410	0	16,4%	16,9%	14,9%	14,4%	14,9%	13,7%	13,3%	13,7%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%
4427	SC	36,1%	59,7%	59,2%	35,6%	59,2%	58,9%	35,2%	58,9%	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%
4522	0	35,0%	49,5%	49,7%	35,2%	49,7%	47,8%	34,6%	47,8%	43,2%	33,0%	43,2%	43,2%	33,0%
4542	0	83,3%	83,3%	25,2%	83,4%	83,4%	23,9%	80,9%	80,9%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%
4548	SP500	53,0%	77,4%	77,2%	52,8%	77,2%	77,2%	52,7%	77,2%	80,3%	55,9%	80,3%	79,6%	55,1%
4572	SP246	70,5%	97,3%	97,1%	70,3%	97,1%	97,1%	70,2%	97,1%	100,2%	73,4%	100,2%	99,5%	72,6%

Scenario 1 / Rapporto flusso capacità nell'ora di punta del mattino

ID	Nome	28	Mese		29	Mese		30	Mese		31	Mese		32
		Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
647	SVI	64,4%	64,2%	64,4%	64,4%	64,1%	64,4%	64,4%	63,8%	64,4%	64,4%	63,7%	64,4%	64,4%
674	SP	93,8%	96,4%	95,2%	96,4%	96,0%	95,2%	96,0%	94,7%	94,5%	94,7%	94,1%	94,3%	94,3%
683	SC	67,2%	67,2%	34,3%	67,2%	67,2%	34,3%	67,2%	67,2%	34,3%	67,2%	67,2%	34,3%	67,2%
976	RaccVR	58,3%	56,7%	59,2%	59,2%	56,7%	58,5%	58,5%	56,7%	57,7%	57,7%	56,7%	57,8%	57,8%
1229	A4	82,7%	82,9%	0,4%	82,9%	82,7%	0,3%	82,7%	82,6%	0,2%	82,6%	82,6%	0,2%	82,6%
1232	A4	81,2%		81,3%	81,3%		81,2%	81,2%		81,1%	81,1%		81,1%	81,1%
1861	A4	75,7%		76,1%	76,1%		75,8%	75,8%		75,4%	75,4%		75,4%	75,4%
1862	A4	76,3%	76,3%	0,0%	76,3%	76,3%	0,0%	76,3%	76,3%	0,0%	76,3%	76,3%	0,0%	76,3%
2424	SS	43,8%	45,1%	34,6%	45,1%	44,5%	34,6%	44,5%	43,5%	34,6%	43,5%	43,5%	34,6%	43,5%
2430	SVI	120,2%	114,0%	122,9%	122,9%	114,0%	122,1%	122,1%	114,0%	120,6%	120,6%	114,0%	118,7%	118,7%
2610	A4	84,8%	85,1%		85,1%	84,9%		84,9%	84,7%		84,7%	84,7%		84,7%
2611	A4	86,6%		87,0%	87,0%		86,7%	86,7%		86,6%	86,6%		86,6%	86,6%
2703	SP	98,5%	68,5%	98,5%	98,5%	71,3%	98,5%	98,5%	71,7%	98,5%	98,5%	69,3%	98,5%	98,5%
2948	SP	104,2%	74,2%	106,7%	106,7%	74,2%	104,9%	104,9%	74,2%	104,1%	104,1%	74,2%	104,1%	104,1%
2972	SP	107,2%	107,2%	99,4%	107,2%	107,2%	98,0%	107,2%	107,2%	96,7%	107,2%	107,2%	96,5%	107,2%
3007	SVI	55,6%	55,6%	48,8%	55,6%	55,6%	48,8%	55,6%	55,6%	48,8%	55,6%	55,6%	48,8%	55,6%
3027	SP	83,7%	48,3%	83,7%	83,7%	46,8%	83,7%	83,7%	45,5%	83,7%	83,7%	45,3%	83,7%	83,7%
3133	SP	108,1%	85,9%	107,9%	107,9%	84,6%	107,8%	107,8%	85,1%	108,0%	108,0%	87,0%	107,8%	107,8%
3140	SC	70,0%	70,4%	44,8%	70,4%	69,1%	44,7%	69,1%	69,6%	44,9%	69,6%	71,5%	44,8%	71,5%
3145	A4	78,3%		78,3%	78,3%		78,3%	78,3%		78,3%	78,3%		78,3%	78,3%
3155	SS	34,7%	28,5%	34,7%	34,7%	27,7%	34,7%	34,7%	27,4%	34,7%	34,7%	27,4%	34,7%	34,7%
3156	A4	78,5%	79,0%		79,0%	78,5%		78,5%	78,3%		78,3%	78,3%		78,3%
3778	A4	78,5%	79,0%		79,0%	78,8%		78,8%	78,6%		78,6%	78,5%		78,5%
3779	A4	76,9%		77,0%	77,0%		76,8%	76,8%		76,8%	76,8%		76,7%	76,7%
3846	A4	77,0%	77,1%		77,1%	76,9%		76,9%	76,8%		76,8%	76,8%		76,8%
3849	A4	75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%
3850	A4	76,3%	76,8%		76,8%	76,2%		76,2%	76,2%		76,2%	76,1%		76,1%
3851	A4	77,1%	77,9%		77,9%	77,5%		77,5%	77,1%		77,1%	76,5%		76,5%
3852	A4	76,2%	77,0%		77,0%	76,6%		76,6%	76,2%		76,2%	75,8%		75,8%
3855	SVI	55,5%	55,5%		55,5%	55,5%		55,5%	55,5%		55,5%	55,5%		55,5%
3861	SVI	56,7%	58,5%		58,5%	58,8%		58,8%	57,5%		57,5%	55,7%		55,7%
3867	A4	75,3%	76,1%		76,1%	75,7%		75,7%	75,3%		75,3%	74,9%		74,9%
3868	A4	75,4%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,2%		75,2%
3869	A4	74,8%	75,1%		75,1%	74,7%		74,7%	74,7%		74,7%	74,6%		74,6%
3870	A4	74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%
3871	A4	74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%
3872	A4	80,3%	80,3%		80,3%	80,3%		80,3%	80,3%		80,3%	80,3%		80,3%
3876	0	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%
3879	0	94,8%	96,1%		96,1%	94,5%		94,5%	94,3%		94,3%	94,0%		94,0%
3887	0	71,9%	76,9%	69,4%	76,9%	74,8%	69,4%	74,8%	71,4%	69,4%	71,4%	70,3%	69,4%	70,3%
3892	A4	80,4%	81,5%		81,5%	80,7%		80,7%	79,8%		79,8%	79,4%		79,4%
4030	SR11	58,3%	58,4%	51,2%	58,4%	57,2%	50,0%	57,2%	57,3%	50,1%	57,3%	59,1%	51,8%	59,1%
4036	SR11	101,3%	101,3%	79,0%	101,3%	101,5%	79,1%	101,5%	101,9%	79,5%	101,9%	102,5%	80,2%	102,5%
4086	RaccVR	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%
4117	SP	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%
4139	SP	104,9%	104,6%	85,3%	104,6%	102,7%	83,5%	102,7%	103,2%	84,0%	103,2%	105,6%	86,3%	105,6%
4157	SP	100,7%	100,7%	97,3%	100,7%	101,3%	97,9%	101,3%	102,0%	98,6%	102,0%	102,3%	98,9%	102,3%
4174	SP39	14,7%	14,0%	14,4%	14,4%	13,4%	13,8%	13,8%	13,1%	13,6%	13,6%	13,3%	13,6%	13,6%
4191	0	40,7%	43,2%	33,8%	43,2%	41,4%	32,3%	41,4%	40,6%	31,0%	40,6%	40,6%	30,8%	40,6%
4196	SP	84,5%	85,5%	86,2%	86,2%	83,5%	84,2%	84,2%	83,0%	83,8%	83,8%	83,1%	83,8%	83,8%
4213	SC	172,1%	176,2%	154,4%	176,2%	172,7%	154,4%	172,7%	170,9%	154,4%	170,9%	170,7%	154,4%	170,7%
4217	SC	54,1%	49,2%	57,7%	57,7%	46,5%	54,6%	54,6%	44,6%	53,2%	53,2%	43,9%	52,6%	52,6%
4271	0	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,9%	8,5%	8,9%	8,9%	8,5%	8,9%	8,8%	8,4%	8,8%
4273	0	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%
4299	0	44,5%	44,5%	39,3%	44,5%	44,5%	39,3%	44,5%	44,5%	39,3%	44,5%	44,5%	39,3%	44,5%
4350	SP34	145,8%	145,8%	115,6%	145,8%	145,8%	115,6%	145,8%	145,8%	115,6%	145,8%	145,8%	115,6%	145,8%
4356	SP34	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,9%	82,6%	91,9%	91,9%	82,6%	91,9%	91,9%	82,6%	91,9%
4364	A4	74,9%	74,9%		74,9%	74,9%		74,9%	74,9%		74,9%	74,9%		74,9%
4379	SVI	69,0%	73,5%	61,0%	73,5%	71,1%	61,0%	71,1%	68,0%	61,0%	68,0%	66,7%	61,0%	66,7%
4381	A4	75,5%	75,7%		75,7%	75,4%		75,4%	75,4%		75,4%	75,4%		75,4%
4393	SP17	48,5%	54,5%	44,0%	54,5%	51,5%	44,0%	51,5%	47,3%	44,0%	47,3%	45,6%	44,0%	45,6%
4410	0	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%
4427	SC	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%
4522	0	43,2%	43,2%	33,0%	43,2%	43,2%	33,0%	43,2%	43,2%	33,0%	43,2%	43,2%	33,0%	43,2%
4542	0	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%
4548	SP500	79,6%	81,1%	56,6%	81,1%	79,5%	55,1%	79,5%	78,5%	54,1%	78,5%	77,2%	52,7%	77,2%
4572	SP246	99,5%	101,0%	74,1%	101,0%	99,4%	72,6%	99,4%	98,4%	71,6%	98,4%	97,1%	70,2%	97,1%

Scenario 1 / Rapporto flusso capacità nell'ora di punta del mattino

ID	Nome	Mese		33	Mese		34	Mese		35	Mese		36	Me
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1
647	SVI	62,8%	64,4%	64,4%	61,9%	64,4%	64,4%	61,8%	64,4%	64,4%	61,8%	64,4%	64,4%	61,0%
674	SP	92,4%	92,8%	92,8%	90,6%	91,2%	91,2%	90,3%	91,0%	91,0%	91,5%	91,1%	91,5%	89,7%
683	SC	67,2%	34,3%	67,2%	67,2%	34,3%	67,2%	67,2%	34,3%	67,2%	67,2%	34,3%	67,2%	67,2%
976	RaccVR	56,7%	57,7%	57,7%	56,7%	57,7%	57,7%	56,7%	57,2%	57,2%	56,7%	57,6%	57,6%	56,7%
1229	A4	82,6%	0,2%	82,6%	82,6%	0,2%	82,6%	82,5%	0,1%	82,5%	82,6%	0,2%	82,6%	82,6%
1232	A4		81,1%	81,1%		81,1%	81,1%		81,0%	81,0%		81,1%	81,1%	
1861	A4		75,4%	75,4%		75,4%	75,4%		75,1%	75,1%		75,4%	75,4%	
1862	A4	76,3%	0,0%	76,3%	76,3%	0,0%	76,3%	76,3%	0,0%	76,3%	76,3%	0,0%	76,3%	76,3%
2424	SS	43,2%	34,6%	43,2%	42,8%	34,6%	42,8%	42,2%	34,6%	42,2%	42,7%	34,6%	42,7%	42,4%
2430	SVI	114,0%	116,8%	116,8%	114,0%	115,5%	115,5%	114,0%	115,3%	115,3%	114,0%	115,5%	115,5%	114,0%
2610	A4	84,6%		84,6%	84,6%		84,6%	84,6%		84,6%	84,6%		84,6%	84,6%
2611	A4		86,5%	86,5%		86,4%	86,4%		86,5%	86,5%		86,5%	86,5%	
2703	SP	68,1%	98,5%	98,5%	67,1%	98,5%	98,5%	66,9%	98,5%	98,5%	67,0%	98,5%	98,5%	67,6%
2948	SP	74,2%	103,0%	103,0%	74,2%	102,6%	102,6%	74,2%	103,2%	103,2%	74,2%	103,1%	103,1%	74,2%
2972	SP	107,2%	96,0%	107,2%	107,2%	95,8%	107,2%	107,2%	95,8%	107,2%	107,2%	95,8%	107,2%	107,2%
3007	SVI	55,6%	48,8%	55,6%	55,6%	48,8%	55,6%	55,6%	48,8%	55,6%	55,6%	48,8%	55,6%	55,6%
3027	SP	44,8%	83,7%	83,7%	44,7%	83,7%	83,7%	44,7%	83,7%	83,7%	44,7%	83,7%	83,7%	44,7%
3133	SP	87,7%	107,8%	107,8%	87,2%	108,0%	108,0%	84,4%	108,3%	108,3%	83,5%	108,1%	108,1%	82,3%
3140	SC	72,2%	44,8%	72,2%	71,7%	44,9%	71,7%	68,9%	45,2%	68,9%	68,0%	45,1%	68,0%	66,8%
3145	A4		78,3%	78,3%		78,3%	78,3%		78,3%	78,3%		78,3%	78,3%	
3155	SS	27,3%	34,7%	34,7%	27,2%	34,7%	34,7%	27,2%	34,7%	34,7%	27,2%	34,7%	34,7%	27,3%
3156	A4	78,2%		78,2%	78,1%		78,1%	78,2%		78,2%	78,2%		78,2%	78,4%
3778	A4	78,3%		78,3%	78,1%		78,1%	78,2%		78,2%	78,1%		78,1%	78,3%
3779	A4		76,6%	76,6%		76,5%	76,5%		76,6%	76,6%		76,6%	76,6%	
3846	A4	76,7%		76,7%	76,6%		76,6%	76,7%		76,7%	76,7%		76,7%	76,9%
3849	A4	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,3%
3850	A4	75,8%		75,8%	75,7%		75,7%	75,7%		75,7%	75,7%		75,7%	75,9%
3851	A4	76,0%		76,0%	75,7%		75,7%	75,6%		75,6%	75,7%		75,7%	75,7%
3852	A4	75,6%		75,6%	75,4%		75,4%	75,4%		75,4%	75,4%		75,4%	75,5%
3855	SVI	55,5%		55,5%	55,5%		55,5%	55,5%		55,5%	55,5%		55,5%	55,5%
3861	SVI	54,1%		54,1%	52,9%		52,9%	52,8%		52,8%	53,1%		53,1%	53,2%
3867	A4	74,7%		74,7%	74,5%		74,5%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,6%
3868	A4	74,8%		74,8%	74,7%		74,7%	74,7%		74,7%	74,8%		74,8%	74,7%
3869	A4	74,5%		74,5%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%
3870	A4	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%
3871	A4	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%
3872	A4	80,3%		80,3%	80,3%		80,3%	80,3%		80,3%	80,3%		80,3%	80,3%
3876	0		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%	
3879	0	93,7%		93,7%	93,4%		93,4%	93,3%		93,3%	93,3%		93,3%	93,3%
3887	0	70,0%	69,4%	70,0%	69,4%	69,4%	69,4%	69,4%	69,4%	69,4%	69,4%	69,4%	69,4%	69,4%
3892	A4	79,3%		79,3%	79,1%		79,1%	79,0%		79,0%	79,1%		79,1%	79,2%
4030	SR11	59,5%	52,3%	59,5%	59,4%	52,2%	59,4%	56,9%	49,6%	56,9%	56,9%	49,7%	56,9%	57,0%
4036	SR11	103,2%	80,8%	103,2%	102,7%	80,4%	102,7%	102,4%	80,1%	102,4%	102,2%	79,9%	102,2%	101,3%
4086	RaccVR	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%
4117	SP	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%
4139	SP	106,7%	87,4%	106,7%	106,5%	87,2%	106,5%	103,6%	84,4%	103,6%	103,0%	83,7%	103,0%	101,5%
4157	SP	101,7%	98,3%	101,7%	101,6%	98,2%	101,6%	100,9%	97,5%	100,9%	100,7%	97,3%	100,7%	100,7%
4174	SP39	13,4%	13,7%	13,7%	13,3%	13,7%	13,7%	13,2%	13,6%	13,6%	13,2%	13,6%	13,6%	13,4%
4191	0	39,5%	30,3%	39,5%	39,1%	30,2%	39,1%	39,7%	30,2%	39,7%	39,6%	30,2%	39,6%	41,1%
4196	SP	83,2%	83,9%	83,9%	83,2%	83,9%	83,9%	83,1%	83,8%	83,8%	83,1%	83,8%	83,8%	83,4%
4213	SC	170,3%	154,4%	170,3%	170,1%	154,4%	170,1%	170,1%	154,4%	170,1%	170,1%	154,4%	170,1%	170,2%
4217	SC	43,5%	51,6%	51,6%	43,3%	51,2%	51,2%	43,2%	51,7%	51,7%	43,2%	51,6%	51,6%	43,5%
4271	0	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%
4273	0	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%
4299	0	44,5%	39,3%	44,5%	44,5%	39,3%	44,5%	44,5%	39,3%	44,5%	44,5%	39,3%	44,5%	44,5%
4350	SP34	145,8%	115,6%	145,8%	145,8%	115,6%	145,8%	145,8%	115,6%	145,8%	145,8%	115,6%	145,8%	145,8%
4356	SP34	91,9%	82,6%	91,9%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%
4364	A4	74,9%		74,9%	74,9%		74,9%	74,9%		74,9%	74,9%		74,9%	74,9%
4379	SVI	66,6%	61,0%	66,6%	66,1%	61,0%	66,1%	65,8%	61,0%	65,8%	65,7%	61,0%	65,7%	65,7%
4381	A4	75,4%		75,4%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,3%
4393	SP17	45,5%	44,0%	45,5%	44,8%	44,0%	44,8%	44,6%	44,0%	44,6%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%
4410	0	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%
4427	SC	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%
4522	0	43,2%	33,0%	43,2%	43,2%	33,0%	43,2%	43,2%	33,0%	43,2%	43,2%	33,0%	43,2%	43,2%
4542	0	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%
4548	SP500	76,2%	51,7%	76,2%	75,3%	50,9%	75,3%	75,1%	50,7%	75,1%	75,5%	51,1%	75,5%	75,9%
4572	SP246	96,1%	69,2%	96,1%	95,2%	68,4%	95,2%	95,0%	68,2%	95,0%	95,4%	68,6%	95,4%	95,8%

Scenario 1 / Rapporto flusso capacità nell'ora di punta del mattino

ID	Nome	ese	37	Mese		38	Mese		39	Mese		40	Mese	
		Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2
647	SVI	64,4%	64,4%	61,5%	64,4%	64,4%	62,5%	64,4%	64,4%	62,0%	64,4%	64,4%	61,8%	64,4%
674	SP	89,6%	89,7%	90,8%	90,4%	90,8%	92,6%	92,2%	92,6%	92,2%	91,4%	92,2%	91,3%	91,1%
683	SC	34,3%	67,2%	67,2%	34,3%	67,2%	67,2%	34,3%	67,2%	67,2%	34,3%	67,2%	67,2%	34,3%
976	RaccVR	57,6%	57,6%	56,7%	57,7%	57,7%	56,7%	57,8%	57,8%	56,7%	58,0%	58,0%	56,7%	57,8%
1229	A4	0,1%	82,6%	82,6%	0,2%	82,6%	82,6%	0,2%	82,6%	82,6%	0,2%	82,6%	82,6%	0,2%
1232	A4	81,0%	81,0%		81,1%	81,1%		81,1%	81,1%		81,1%	81,1%		81,1%
1861	A4	75,3%	75,3%		75,4%	75,4%		75,5%	75,5%		75,5%	75,5%		75,5%
1862	A4	0,0%	76,3%	76,3%	0,0%	76,3%	76,3%	0,0%	76,3%	76,3%	0,0%	76,3%	76,3%	0,0%
2424	SS	34,6%	42,4%	42,7%	34,6%	42,7%	43,1%	34,6%	43,1%	43,1%	34,6%	43,1%	42,9%	34,6%
2430	SVI	115,6%	115,6%	114,0%	117,0%	117,0%	114,0%	117,4%	117,4%	114,0%	117,0%	117,0%	114,0%	116,4%
2610	A4		84,6%	84,6%		84,6%	84,6%		84,6%	84,6%		84,6%	84,7%	
2611	A4	86,7%	86,7%		86,6%	86,6%		86,7%	86,7%		86,9%	86,9%		87,0%
2703	SP	98,5%	98,5%	67,8%	98,5%	98,5%	67,9%	98,5%	98,5%	67,0%	98,5%	98,5%	67,2%	98,5%
2948	SP	104,6%	104,6%	74,2%	104,2%	104,2%	74,2%	104,7%	104,7%	74,2%	105,7%	105,7%	74,2%	106,6%
2972	SP	95,8%	107,2%	107,2%	95,8%	107,2%	107,2%	95,8%	107,2%	107,2%	95,9%	107,2%	107,2%	96,5%
3007	SVI	48,8%	55,6%	55,6%	48,8%	55,6%	55,6%	48,8%	55,6%	55,6%	48,8%	55,6%	55,6%	48,8%
3027	SP	83,7%	83,7%	44,7%	83,7%	83,7%	44,7%	83,7%	83,7%	44,7%	83,7%	83,7%	45,3%	83,7%
3133	SP	107,7%	107,7%	83,1%	107,7%	107,7%	83,8%	107,7%	107,7%	82,5%	107,3%	107,3%	83,1%	107,3%
3140	SC	44,7%	66,8%	67,6%	44,6%	67,6%	68,3%	44,6%	68,3%	67,0%	44,3%	67,0%	67,6%	44,3%
3145	A4	78,3%	78,3%		78,3%	78,3%		78,3%	78,3%		78,3%	78,3%		78,3%
3155	SS	34,7%	34,7%	27,3%	34,7%	34,7%	27,3%	34,7%	34,7%	27,4%	34,7%	34,7%	27,6%	34,7%
3156	A4		78,4%	78,4%		78,4%	78,5%		78,5%	78,7%		78,7%	78,9%	
3778	A4		78,3%	78,3%		78,3%	78,4%		78,4%	78,6%		78,6%	78,8%	
3779	A4	76,8%	76,8%		76,7%	76,7%		76,8%	76,8%		77,1%	77,1%		77,3%
3846	A4		76,9%	76,8%		76,8%	76,9%		76,9%	77,2%		77,2%	77,4%	
3849	A4		75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,3%	
3850	A4		75,9%	75,9%		75,9%	76,0%		76,0%	76,1%		76,1%	76,4%	
3851	A4		75,7%	76,1%		76,1%	76,2%		76,2%	76,2%		76,2%	76,0%	
3852	A4		75,5%	75,5%		75,5%	75,6%		75,6%	75,9%		75,9%	75,9%	
3855	SVI		55,5%	55,5%		55,5%	55,5%		55,5%	55,5%		55,5%	55,5%	
3861	SVI		53,2%	54,5%		54,5%	54,9%		54,9%	54,2%		54,2%	52,9%	
3867	A4		74,6%	74,6%		74,6%	74,7%		74,7%	75,0%		75,0%	75,0%	
3868	A4		74,7%	75,1%		75,1%	75,2%		75,2%	75,1%		75,1%	74,8%	
3869	A4		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,5%		74,5%	74,7%	
3870	A4		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%	
3871	A4		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%	
3872	A4		80,3%	80,3%		80,3%	80,3%		80,3%	80,3%		80,3%	80,3%	
3876	0	70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%
3879	0		93,3%	93,3%		93,3%	93,3%		93,3%	93,7%		93,7%	94,4%	
3887	0	69,4%	69,4%	69,4%	69,4%	69,4%	69,4%	69,4%	69,4%	69,4%	69,4%	69,4%	69,4%	69,4%
3892	A4		79,2%	79,4%		79,4%	79,4%		79,4%	79,4%		79,4%	79,3%	
4030	SR11	49,7%	57,0%	56,6%	49,4%	56,6%	56,6%	49,4%	56,6%	56,6%	49,4%	56,6%	56,6%	49,4%
4036	SR11	79,0%	101,3%	101,3%	79,0%	101,3%	101,4%	79,0%	101,4%	101,5%	79,1%	101,5%	101,5%	79,2%
4086	RaccVR	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%
4117	SP	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%
4139	SP	82,1%	101,5%	102,6%	83,3%	102,6%	103,2%	83,9%	103,2%	101,8%	82,4%	101,8%	102,3%	83,0%
4157	SP	97,3%	100,7%	100,8%	97,4%	100,8%	100,9%	97,5%	100,9%	100,9%	97,6%	100,9%	100,9%	97,5%
4174	SP39	13,7%	13,7%	14,1%	14,5%	14,5%	14,2%	14,5%	14,5%	13,8%	14,2%	14,2%	14,6%	14,9%
4191	0	30,2%	41,1%	40,7%	30,2%	40,7%	41,2%	30,2%	41,2%	42,2%	30,2%	42,2%	43,1%	30,8%
4196	SP	84,0%	84,0%	84,1%	84,8%	84,8%	84,4%	85,1%	85,1%	83,9%	84,6%	84,6%	84,3%	85,0%
4213	SC	154,4%	170,2%	170,4%	154,4%	170,4%	170,7%	154,4%	170,7%	170,8%	154,4%	170,8%	172,0%	154,4%
4217	SC	53,3%	53,3%	43,6%	53,1%	53,1%	43,8%	53,9%	53,9%	43,9%	55,0%	55,0%	45,0%	56,4%
4271	0	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	9,2%	8,8%	9,2%	9,6%	9,2%	9,6%	9,6%	9,2%
4273	0	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%
4299	0	39,3%	44,5%	44,5%	39,3%	44,5%	44,5%	39,3%	44,5%	44,5%	39,3%	44,5%	44,5%	39,3%
4350	SP34	115,6%	145,8%	145,8%	115,6%	145,8%	145,8%	115,6%	145,8%	145,8%	115,6%	145,8%	145,8%	115,6%
4356	SP34	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%
4364	A4		74,9%	74,9%		74,9%	74,9%		74,9%	74,9%		74,9%	74,9%	
4379	SVI	61,0%	65,7%	65,7%	61,0%	65,7%	65,7%	61,0%	65,7%	65,7%	61,0%	65,7%	65,7%	61,0%
4381	A4		75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,3%	
4393	SP17	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%
4410	0	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%
4427	SC	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%
4522	0	33,0%	43,2%	43,5%	33,2%	43,5%	43,5%	33,2%	43,5%	43,6%	33,3%	43,6%	44,1%	33,8%
4542	0	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%
4548	SP500	51,4%	75,9%	76,7%	52,2%	76,7%	76,7%	52,3%	76,7%	77,0%	52,6%	77,0%	77,0%	52,5%
4572	SP246	68,9%	95,8%	96,6%	69,7%	96,6%	96,6%	69,8%	96,6%	96,9%	70,1%	96,9%	96,9%	70,0%

Scenario 1 / Rapporto flusso capacità nell'ora di punta del mattino

ID	Nome	41	Mese		42	Mese		43	Mese		44	Mese		45
		Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
647	SVI	64,4%	62,1%	64,4%	64,4%	62,7%	64,4%	64,4%	63,8%	64,4%	64,4%	62,5%	64,4%	64,4%
674	SP	91,3%	92,0%	91,5%	92,0%	93,3%	92,7%	93,3%	95,7%	94,6%	95,7%	93,5%	92,4%	93,5%
683	SC	67,2%	67,2%	34,3%	67,2%	67,2%	34,3%	67,2%	67,2%	34,3%	67,2%	67,2%	34,3%	67,2%
976	RaccVR	57,8%	56,7%	57,7%	57,7%	56,7%	57,6%	57,6%	56,7%	57,9%	57,9%	56,7%	57,8%	57,8%
1229	A4	82,6%	82,6%	0,2%	82,6%	82,6%	0,1%	82,6%	82,6%	0,2%	82,6%	82,6%	0,2%	82,6%
1232	A4	81,1%		81,1%	81,1%		81,0%	81,0%		81,1%	81,1%		81,1%	81,1%
1861	A4	75,5%		75,4%	75,4%		75,3%	75,3%		75,5%	75,5%		75,4%	75,4%
1862	A4	76,3%	76,3%	0,0%	76,3%	76,3%	0,0%	76,3%	76,3%	0,0%	76,3%	76,3%	0,0%	76,3%
2424	SS	42,9%	42,8%	34,6%	42,8%	43,0%	34,6%	43,0%	43,7%	34,6%	43,7%	43,2%	34,6%	43,2%
2430	SVI	116,4%	114,0%	117,3%	117,3%	114,0%	117,0%	117,0%	114,0%	118,1%	118,1%	114,0%	118,5%	118,5%
2610	A4	84,7%	84,9%		84,9%	85,1%		85,1%	85,3%		85,3%	85,2%		85,2%
2611	A4	87,0%		87,0%	87,0%		87,1%	87,1%		87,5%	87,5%		87,3%	87,3%
2703	SP	98,5%	67,0%	98,5%	98,5%	66,8%	98,5%	98,5%	66,9%	98,5%	98,5%	66,8%	98,5%	98,5%
2948	SP	106,6%	74,2%	106,9%	106,9%	74,2%	107,8%	107,8%	74,2%	110,4%	110,4%	74,2%	109,0%	109,0%
2972	SP	107,2%	107,2%	98,1%	107,2%	107,2%	99,4%	107,2%	107,2%	100,8%	107,2%	107,2%	99,9%	107,2%
3007	SVI	55,6%	55,6%	48,8%	55,6%	55,6%	48,8%	55,6%	55,6%	48,8%	55,6%	55,6%	48,8%	55,6%
3027	SP	83,7%	47,0%	83,7%	83,7%	48,2%	83,7%	83,7%	49,6%	83,7%	83,7%	48,7%	83,7%	83,7%
3133	SP	107,3%	84,0%	107,4%	107,4%	83,8%	107,5%	107,5%	84,5%	107,5%	107,5%	83,8%	107,5%	107,5%
3140	SC	67,6%	68,5%	44,3%	68,5%	68,3%	44,4%	68,3%	69,0%	44,5%	69,0%	68,3%	44,4%	68,3%
3145	A4	78,3%		78,3%	78,3%		78,3%	78,3%		78,3%	78,3%		78,3%	78,3%
3155	SS	34,7%	27,9%	34,7%	34,7%	28,0%	34,7%	34,7%	28,9%	34,7%	34,7%	29,4%	34,7%	34,7%
3156	A4	78,9%	78,9%		78,9%	78,9%		78,9%	79,7%		79,7%	79,9%		79,9%
3778	A4	78,8%	79,1%		79,1%	79,2%		79,2%	79,7%		79,7%	80,1%		80,1%
3779	A4	77,3%		77,4%	77,4%		77,3%	77,3%		77,7%	77,7%		77,8%	77,8%
3846	A4	77,4%	77,5%		77,5%	77,4%		77,4%	77,8%		77,8%	77,9%		77,9%
3849	A4	75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%
3850	A4	76,4%	76,7%		76,7%	76,8%		76,8%	77,5%		77,5%	77,9%		77,9%
3851	A4	76,0%	76,3%		76,3%	76,2%		76,2%	76,6%		76,6%	76,8%		76,8%
3852	A4	75,9%	76,0%		76,0%	76,2%		76,2%	76,6%		76,6%	76,8%		76,8%
3855	SVI	55,5%	55,5%		55,5%	55,5%		55,5%	55,5%		55,5%	55,5%		55,5%
3861	SVI	52,9%	52,6%		52,6%	52,8%		52,8%	53,2%		53,2%	52,9%		52,9%
3867	A4	75,0%	75,1%		75,1%	75,3%		75,3%	75,7%		75,7%	75,8%		75,8%
3868	A4	74,8%	74,8%		74,8%	74,8%		74,8%	74,9%		74,9%	75,0%		75,0%
3869	A4	74,7%	75,1%		75,1%	75,0%		75,0%	75,3%		75,3%	75,6%		75,6%
3870	A4	74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%
3871	A4	74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%
3872	A4	80,3%	80,3%		80,3%	80,3%		80,3%	80,3%		80,3%	80,3%		80,3%
3876	0	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%
3879	0	94,4%	96,0%		96,0%	95,7%		95,7%	96,8%		96,8%	98,0%		98,0%
3887	0	69,4%	69,4%	69,4%	69,4%	70,0%	69,4%	70,0%	70,3%	69,4%	70,3%	70,3%	69,4%	70,3%
3892	A4	79,3%	79,1%		79,1%	79,5%		79,5%	79,7%		79,7%	79,9%		79,9%
4030	SR11	56,6%	56,6%	49,3%	56,6%	56,6%	49,4%	56,6%	56,5%	49,2%	56,5%	56,4%	49,2%	56,4%
4036	SR11	101,5%	101,5%	79,2%	101,5%	101,5%	79,2%	101,5%	101,6%	79,3%	101,6%	101,4%	79,1%	101,4%
4086	RaccVR	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%
4117	SP	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%
4139	SP	102,3%	103,0%	83,6%	103,0%	102,7%	83,3%	102,7%	103,4%	83,9%	103,4%	103,7%	83,9%	103,7%
4157	SP	100,9%	101,0%	97,6%	101,0%	100,9%	97,5%	100,9%	100,9%	97,5%	100,9%	100,9%	97,5%	100,9%
4174	SP39	14,9%	14,8%	15,1%	15,1%	14,3%	14,6%	14,6%	14,8%	14,9%	14,9%	15,9%	15,8%	15,9%
4191	0	43,1%	43,4%	32,5%	43,4%	44,3%	33,7%	44,3%	46,9%	35,1%	46,9%	45,5%	34,2%	45,5%
4196	SP	85,0%	84,1%	84,8%	84,8%	83,7%	84,4%	84,4%	85,6%	86,3%	86,3%	88,7%	89,3%	89,3%
4213	SC	172,0%	173,5%	154,4%	173,5%	174,2%	154,4%	174,2%	178,3%	154,4%	178,3%	180,6%	154,4%	180,6%
4217	SC	56,4%	46,2%	56,5%	56,5%	47,0%	56,9%	56,9%	51,2%	62,3%	62,3%	54,0%	64,4%	64,4%
4271	0	9,6%	9,4%	9,0%	9,4%	9,1%	8,7%	9,1%	9,3%	8,9%	9,3%	10,3%	9,7%	10,3%
4273	0	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	10,2%	9,8%	10,2%
4299	0	44,5%	44,5%	39,3%	44,5%	44,5%	39,3%	44,5%	44,5%	39,3%	44,5%	44,5%	39,3%	44,5%
4350	SP34	145,8%	145,8%	115,6%	145,8%	145,8%	115,6%	145,8%	145,8%	115,6%	145,8%	145,8%	115,6%	145,8%
4356	SP34	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%
4364	A4	74,9%	74,9%		74,9%	74,9%		74,9%	74,9%		74,9%	74,9%		74,9%
4379	SVI	65,7%	65,7%	61,0%	65,7%	66,1%	61,0%	66,1%	66,2%	61,0%	66,2%	66,9%	61,0%	66,9%
4381	A4	75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%
4393	SP17	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	45,1%	44,0%	45,1%	45,4%	44,0%	45,4%	46,6%	44,0%	46,6%
4410	0	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%
4427	SC	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%
4522	0	44,1%	44,1%	33,8%	44,1%	43,8%	33,6%	43,8%	44,4%	34,1%	44,4%	43,9%	33,6%	43,9%
4542	0	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%
4548	SP500	77,0%	77,5%	53,1%	77,5%	78,1%	53,6%	78,1%	79,3%	54,8%	79,3%	80,2%	55,8%	80,2%
4572	SP246	96,9%	97,4%	70,6%	97,4%	97,9%	71,1%	97,9%	99,2%	72,3%	99,2%	100,1%	73,3%	100,1%

Scenario 1 / Rapporto flusso capacità nell'ora di punta del mattino

ID	Nome	Mese		46	Mese		47	Mese		48	Mese		49	Me
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1
647	SVI	62,0%	64,4%	64,4%	61,0%	64,4%	64,4%	60,1%	64,4%	64,4%	59,3%	64,4%	64,4%	59,1%
674	SP	92,7%	91,4%	92,7%	90,5%	89,6%	90,5%	88,6%	88,0%	88,6%	86,4%	86,5%	86,5%	86,1%
683	SC	67,2%	34,3%	67,2%	67,2%	34,3%	67,2%	67,2%	34,3%	67,2%	67,2%	34,3%	67,2%	67,2%
976	RaccVR	56,7%	57,8%	57,8%	56,7%	57,6%	57,6%	56,7%	57,4%	57,4%	56,7%	57,1%	57,1%	56,7%
1229	A4	82,6%	0,2%	82,6%	82,6%	0,1%	82,6%	82,5%	0,1%	82,5%	82,5%	0,1%	82,5%	82,5%
1232	A4		81,1%	81,1%		81,0%	81,0%		81,0%	81,0%		81,0%	81,0%	
1861	A4		75,5%	75,5%		75,3%	75,3%		75,2%	75,2%		75,1%	75,1%	
1862	A4	76,3%	0,0%	76,3%	76,3%	0,0%	76,3%	76,3%	0,0%	76,3%	76,3%	0,0%	76,3%	76,3%
2424	SS	43,0%	34,6%	43,0%	42,4%	34,6%	42,4%	41,8%	34,6%	41,8%	41,3%	34,6%	41,3%	41,2%
2430	SVI	114,0%	119,4%	119,4%	114,0%	118,4%	118,4%	114,0%	116,9%	116,9%	114,0%	115,1%	115,1%	114,0%
2610	A4	84,9%		84,9%	84,8%		84,8%	84,7%		84,7%	84,6%		84,6%	84,6%
2611	A4		87,0%	87,0%		86,9%	86,9%		86,8%	86,8%		86,4%	86,4%	
2703	SP	66,9%	98,5%	98,5%	67,0%	98,5%	98,5%	66,7%	98,5%	98,5%	66,8%	98,5%	98,5%	67,2%
2948	SP	74,2%	106,7%	106,7%	74,2%	106,0%	106,0%	74,2%	105,4%	105,4%	74,2%	102,7%	102,7%	74,2%
2972	SP	107,2%	98,0%	107,2%	107,2%	97,5%	107,2%	107,2%	96,5%	107,2%	107,2%	95,8%	107,2%	107,2%
3007	SVI	55,6%	48,8%	55,6%	55,6%	48,8%	55,6%	55,6%	48,8%	55,6%	55,6%	48,8%	55,6%	55,6%
3027	SP	46,9%	83,7%	83,7%	46,3%	83,7%	83,7%	45,3%	83,7%	83,7%	44,7%	83,7%	83,7%	44,7%
3133	SP	85,2%	107,4%	107,4%	83,4%	107,4%	107,4%	82,0%	107,4%	107,4%	81,2%	107,4%	107,4%	80,8%
3140	SC	69,7%	44,3%	69,7%	67,9%	44,4%	67,9%	66,5%	44,3%	66,5%	65,7%	44,3%	65,7%	65,3%
3145	A4		78,3%	78,3%		78,3%	78,3%		78,3%	78,3%		78,3%	78,3%	
3155	SS	30,0%	34,7%	34,7%	28,8%	34,7%	34,7%	28,0%	34,7%	34,7%	27,5%	34,7%	34,7%	27,2%
3156	A4	80,2%		80,2%	79,4%		79,4%	79,0%		79,0%	78,4%		78,4%	78,1%
3778	A4	80,5%		80,5%	79,6%		79,6%	79,1%		79,1%	78,3%		78,3%	78,0%
3779	A4		77,9%	77,9%		77,7%	77,7%		77,5%	77,5%		76,7%	76,7%	
3846	A4	77,9%		77,9%	77,8%		77,8%	77,6%		77,6%	76,8%		76,8%	76,6%
3849	A4	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,3%
3850	A4	78,3%		78,3%	77,6%		77,6%	77,0%		77,0%	76,0%		76,0%	75,6%
3851	A4	77,1%		77,1%	76,8%		76,8%	76,3%		76,3%	75,7%		75,7%	75,7%
3852	A4	76,8%		76,8%	76,5%		76,5%	76,4%		76,4%	76,0%		76,0%	75,9%
3855	SVI	55,5%		55,5%	55,5%		55,5%	55,5%		55,5%	55,5%		55,5%	55,5%
3861	SVI	52,9%		52,9%	52,7%		52,7%	52,2%		52,2%	51,9%		51,9%	52,8%
3867	A4	75,9%		75,9%	75,5%		75,5%	75,5%		75,5%	75,1%		75,1%	75,0%
3868	A4	75,1%		75,1%	75,0%		75,0%	74,8%		74,8%	74,5%		74,5%	74,5%
3869	A4	75,9%		75,9%	75,6%		75,6%	75,2%		75,2%	74,7%		74,7%	74,5%
3870	A4	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%
3871	A4	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%
3872	A4	80,3%		80,3%	80,3%		80,3%	80,3%		80,3%	80,3%		80,3%	80,3%
3876	0		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%	
3879	0	99,2%		99,2%	98,0%		98,0%	96,5%		96,5%	94,3%		94,3%	93,4%
3887	0	69,8%	69,4%	69,8%	69,5%	69,4%	69,5%	69,5%	69,4%	69,5%	69,6%	69,4%	69,6%	70,9%
3892	A4	79,8%		79,8%	79,4%		79,4%	79,6%		79,6%	79,5%		79,5%	79,6%
4030	SR11	56,4%	49,2%	56,4%	56,4%	49,2%	56,4%	56,3%	49,1%	56,3%	56,3%	49,1%	56,3%	56,3%
4036	SR11	101,5%	79,1%	101,5%	101,5%	79,2%	101,5%	101,5%	79,1%	101,5%	101,4%	79,1%	101,4%	101,5%
4086	RaccVR	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%
4117	SP	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%
4139	SP	105,8%	85,5%	105,8%	103,3%	83,5%	103,3%	101,5%	82,1%	101,5%	100,5%	81,2%	100,5%	99,9%
4157	SP	100,8%	97,4%	100,8%	100,8%	97,4%	100,8%	100,8%	97,4%	100,8%	100,8%	97,4%	100,8%	100,7%
4174	SP39	18,0%	17,3%	18,0%	15,8%	15,7%	15,8%	14,3%	14,5%	14,5%	13,7%	14,0%	14,0%	13,2%
4191	0	43,2%	32,4%	43,2%	42,5%	31,8%	42,5%	41,9%	30,8%	41,9%	39,2%	30,2%	39,2%	38,7%
4196	SP	93,4%	94,0%	94,0%	88,4%	89,1%	89,1%	86,4%	87,1%	87,1%	84,7%	85,5%	85,5%	83,3%
4213	SC	183,6%	154,4%	183,6%	177,8%	154,4%	177,8%	174,1%	154,4%	174,1%	171,8%	154,4%	171,8%	170,3%
4217	SC	56,9%	66,8%	66,8%	51,0%	60,8%	60,8%	47,2%	57,4%	57,4%	44,9%	53,0%	53,0%	43,3%
4271	0	10,3%	9,6%	10,3%	9,3%	8,9%	9,3%	9,3%	8,9%	9,3%	9,9%	9,3%	9,9%	9,7%
4273	0	10,3%	9,9%	10,3%	9,0%	8,6%	9,0%	9,6%	9,2%	9,6%	12,2%	11,8%	12,2%	11,9%
4299	0	44,5%	39,3%	44,5%	44,5%	39,3%	44,5%	44,5%	39,3%	44,5%	44,5%	39,3%	44,5%	44,5%
4350	SP34	145,8%	115,6%	145,8%	145,8%	115,6%	145,8%	145,8%	115,6%	145,8%	145,8%	115,6%	145,8%	145,8%
4356	SP34	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%
4364	A4	74,9%		74,9%	74,9%		74,9%	74,9%		74,9%	74,9%		74,9%	74,9%
4379	SVI	66,7%	61,0%	66,7%	66,1%	61,0%	66,1%	65,9%	61,0%	65,9%	65,9%	61,0%	65,9%	65,9%
4381	A4	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,3%
4393	SP17	46,2%	44,0%	46,2%	45,1%	44,0%	45,1%	44,8%	44,0%	44,8%	44,8%	44,0%	44,8%	44,5%
4410	0	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%
4427	SC	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%
4522	0	45,7%	35,4%	45,7%	46,9%	36,5%	46,9%	47,1%	36,6%	47,1%	44,2%	34,0%	44,2%	43,5%
4542	0	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%
4548	SP500	80,8%	56,4%	80,8%	79,3%	54,8%	79,3%	79,0%	54,5%	79,0%	77,4%	53,0%	77,4%	76,6%
4572	SP246	100,7%	73,9%	100,7%	99,2%	72,3%	99,2%	98,8%	72,0%	98,8%	97,3%	70,5%	97,3%	96,5%

Scenario 1 / Rapporto flusso capacità nell'ora di punta del mattino

ID	Nome	ese	50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese	
		Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2
647	SVI	64,4%	64,4%	58,9%	64,4%	64,4%	58,0%	64,5%	64,5%	57,8%	64,4%	64,4%	57,8%	64,4%
674	SP	86,2%	86,2%	85,1%	85,8%	85,8%	83,5%	83,8%	83,8%	83,2%	83,8%	83,8%	83,1%	83,7%
683	SC	34,3%	67,2%	67,2%	34,3%	67,2%	67,3%	34,8%	67,3%	67,2%	34,5%	67,2%	67,2%	34,4%
976	RaccVR	57,1%	57,1%	56,7%	56,8%	56,8%	56,7%	56,8%	56,8%	56,7%	56,8%	56,8%	56,7%	56,8%
1229	A4	0,1%	82,5%	82,5%	0,0%	82,5%	83,0%	0,0%	83,0%	82,5%	0,0%	82,5%	82,5%	0,0%
1232	A4	81,0%	81,0%		80,9%	80,9%		81,3%	81,3%		81,0%	81,0%		80,9%
1861	A4	75,1%	75,1%		75,0%	75,0%		75,3%	75,3%		75,0%	75,0%		74,9%
1862	A4	0,0%	76,3%	76,3%	0,0%	76,3%	76,8%	0,0%	76,8%	76,4%	0,0%	76,4%	76,3%	0,0%
2424	SS	34,6%	41,2%	40,8%	34,6%	40,8%	40,6%	34,8%	40,6%	40,4%	34,6%	40,4%	40,3%	34,6%
2430	SVI	115,4%	115,4%	114,0%	114,8%	114,8%	115,0%	115,0%	115,0%	114,2%	114,2%	114,2%	114,1%	114,1%
2610	A4		84,6%	84,6%		84,6%	85,2%		85,2%	84,7%		84,7%	84,7%	
2611	A4	86,4%	86,4%		86,3%	86,3%		86,7%	86,7%		86,3%	86,3%		86,2%
2703	SP	98,5%	98,5%	66,8%	98,5%	98,5%	67,4%	99,2%	99,2%	66,8%	98,5%	98,5%	66,8%	98,5%
2948	SP	102,2%	102,2%	74,2%	101,4%	101,4%	75,5%	101,8%	101,8%	74,6%	101,1%	101,1%	74,4%	100,9%
2972	SP	95,8%	107,2%	107,2%	95,8%	107,2%	108,3%	97,2%	108,3%	107,6%	96,3%	107,6%	107,5%	96,1%
3007	SVI	48,8%	55,6%	55,6%	48,8%	55,6%	57,1%	50,1%	57,1%	56,0%	49,3%	56,0%	55,9%	49,1%
3027	SP	83,7%	83,7%	44,7%	83,7%	83,7%	45,8%	85,1%	85,1%	45,1%	84,1%	84,1%	44,9%	84,0%
3133	SP	107,3%	107,3%	80,9%	107,3%	107,3%	81,5%	108,4%	108,4%	80,6%	107,7%	107,7%	80,4%	107,5%
3140	SC	44,3%	65,3%	65,4%	44,2%	65,4%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%
3145	A4	78,3%	78,3%		78,3%	78,3%		78,7%	78,7%		78,4%	78,4%		78,4%
3155	SS	34,7%	34,7%	27,2%	34,7%	34,7%	27,3%	34,9%	34,9%	27,2%	34,8%	34,8%	27,2%	34,7%
3156	A4		78,1%	78,0%		78,0%	78,2%		78,2%	78,0%		78,0%	77,9%	
3778	A4		78,0%	77,9%		77,9%	78,3%		78,3%	77,9%		77,9%	77,9%	
3779	A4	76,5%	76,5%		76,3%	76,3%		76,8%	76,8%		76,4%	76,4%		76,3%
3846	A4		76,6%	76,4%		76,4%	76,8%		76,8%	76,4%		76,4%	76,3%	
3849	A4		75,3%	75,3%		75,3%	75,7%		75,7%	75,4%		75,4%	75,3%	
3850	A4		75,6%	75,5%		75,5%	75,7%		75,7%	75,4%		75,4%	75,3%	
3851	A4		75,7%	75,5%		75,5%	75,7%		75,7%	75,4%		75,4%	75,3%	
3852	A4		75,9%	75,4%		75,4%	75,7%		75,7%	75,4%		75,4%	75,3%	
3855	SVI		55,5%	55,5%		55,5%	57,6%		57,6%	55,9%		55,9%	55,5%	
3861	SVI		52,8%	52,3%		52,3%	53,4%		53,4%	52,0%		52,0%	51,6%	
3867	A4		75,0%	74,5%		74,5%	74,7%		74,7%	74,4%		74,4%	74,4%	
3868	A4		74,5%	74,6%		74,6%	74,7%		74,7%	74,4%		74,4%	74,4%	
3869	A4		74,5%	74,4%		74,4%	74,7%		74,7%	74,4%		74,4%	74,4%	
3870	A4		74,4%	74,4%		74,4%	74,7%		74,7%	74,4%		74,4%	74,4%	
3871	A4		74,4%	74,4%		74,4%	74,7%		74,7%	74,4%		74,4%	74,4%	
3872	A4		80,3%	80,3%		80,3%	80,4%		80,4%	80,3%		80,3%	80,3%	
3876	0	70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%
3879	0		93,4%	93,3%		93,3%	93,2%		93,2%	93,2%		93,2%	93,2%	
3887	0	69,4%	70,9%	69,5%	69,4%	69,5%	70,1%	70,1%	70,1%	69,7%	69,7%	69,7%	69,5%	69,5%
3892	A4		79,6%	79,2%		79,2%	79,2%		79,2%	79,1%		79,1%	79,0%	
4030	SR11	49,1%	56,3%	56,3%	49,1%	56,3%	57,3%	50,1%	57,3%	56,7%	49,4%	56,7%	56,6%	49,4%
4036	SR11	79,1%	101,5%	101,4%	79,1%	101,4%	102,3%	79,9%	102,3%	101,7%	79,3%	101,7%	101,7%	79,3%
4086	RaccVR	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	77,1%	28,9%	77,1%	77,0%	28,8%	77,0%	76,9%	28,8%
4117	SP	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%
4139	SP	80,7%	99,9%	99,9%	80,7%	99,9%	99,6%	79,9%	99,6%	99,4%	79,9%	99,4%	99,3%	79,9%
4157	SP	97,3%	100,7%	100,7%	97,3%	100,7%	101,2%	97,3%	101,2%	100,9%	97,3%	100,9%	100,9%	97,3%
4174	SP39	13,6%	13,6%	13,1%	13,5%	13,5%	13,1%	14,0%	14,0%	13,1%	13,7%	13,7%	13,0%	13,6%
4191	0	30,2%	38,7%	37,9%	30,2%	37,9%	37,3%	30,7%	37,3%	37,2%	30,4%	37,2%	37,2%	30,3%
4196	SP	84,0%	84,0%	83,1%	83,9%	83,9%	83,0%	83,8%	83,8%	83,0%	83,8%	83,8%	82,9%	83,7%
4213	SC	154,4%	170,3%	170,1%	154,4%	170,1%	170,7%	155,2%	170,7%	170,3%	154,8%	170,3%	170,1%	154,6%
4217	SC	50,9%	50,9%	43,2%	50,0%	50,0%	43,4%	49,5%	49,5%	43,2%	49,3%	49,3%	43,0%	49,1%
4271	0	9,1%	9,7%	9,0%	8,6%	9,0%	9,0%	8,5%	9,0%	8,9%	8,4%	8,9%	8,9%	8,4%
4273	0	11,5%	11,9%	9,5%	9,1%	9,5%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%
4299	0	39,3%	44,5%	44,5%	39,3%	44,5%	46,0%	41,0%	46,0%	44,9%	39,9%	44,9%	44,6%	39,4%
4350	SP34	115,6%	145,8%	145,8%	115,6%	145,8%	145,9%	115,7%	145,9%	145,8%	115,6%	145,8%	145,8%	115,6%
4356	SP34	82,6%	91,8%	92,0%	82,6%	92,0%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%
4364	A4		74,9%	74,9%		74,9%	75,3%		75,3%	75,0%		75,0%	74,9%	
4379	SVI	61,0%	65,9%	65,8%	61,0%	65,8%	66,2%	61,5%	66,2%	65,8%	61,2%	65,8%	65,8%	61,2%
4381	A4		75,3%	75,3%		75,3%	75,7%		75,7%	75,4%		75,4%	75,3%	
4393	SP17	44,0%	44,5%	44,5%	44,0%	44,5%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%
4410	0	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,5%	13,0%	13,5%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%
4427	SC	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%	58,3%	34,6%	58,3%	57,9%	34,2%	57,9%	57,9%	34,2%
4522	0	33,2%	43,5%	43,4%	33,2%	43,4%	43,8%	33,1%	43,8%	43,5%	33,0%	43,5%	43,4%	33,0%
4542	0	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	77,0%	77,0%	22,9%	76,8%	76,8%	22,9%	76,7%
4548	SP500	52,1%	76,6%	75,5%	51,1%	75,5%	75,6%	51,2%	75,6%	75,2%	50,8%	75,2%	75,0%	50,5%
4572	SP246	69,6%	96,5%	95,4%	68,6%	95,4%	95,5%	68,7%	95,5%	95,1%	68,3%	95,1%	94,9%	68,0%

Scenario 1 / Rapporto flusso capacità nell'ora di punta del mattino

ID	Nome	54	Mese		55	Mese		56	Mese		57
		Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
647	SVI	64,4%	57,7%	64,4%	64,4%	57,7%	64,4%	64,4%	57,7%	64,4%	64,4%
674	SP	83,7%	83,0%	83,7%	83,7%	83,0%	83,7%	83,7%	82,9%	83,7%	83,7%
683	SC	67,2%	67,2%	34,4%	67,2%	67,2%	34,3%	67,2%	67,2%	34,3%	67,2%
976	RaccVR	56,8%	56,7%	56,8%	56,8%	56,7%	56,7%	56,7%	56,7%	56,7%	56,7%
1229	A4	82,5%	82,5%	0,0%	82,5%	82,5%	0,0%	82,5%	82,4%	0,0%	82,4%
1232	A4	80,9%		80,9%	80,9%		80,9%	80,9%		80,9%	80,9%
1861	A4	74,9%		74,9%	74,9%		74,9%	74,9%		74,9%	74,9%
1862	A4	76,3%	76,3%	0,0%	76,3%	76,3%	0,0%	76,3%	76,3%	0,0%	76,3%
2424	SS	40,3%	40,3%	34,6%	40,3%	40,3%	34,6%	40,3%	40,3%	34,6%	40,3%
2430	SVI	114,1%	114,1%	114,1%	114,1%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%
2610	A4	84,7%	84,7%		84,7%	84,6%		84,6%	84,6%		84,6%
2611	A4	86,2%		86,2%	86,2%		86,2%	86,2%		86,2%	86,2%
2703	SP	98,5%	66,7%	98,5%	98,5%	66,7%	98,5%	98,5%	66,7%	98,5%	98,5%
2948	SP	100,9%	74,3%	100,8%	100,8%	74,2%	100,7%	100,7%	74,2%	100,7%	100,7%
2972	SP	107,5%	107,4%	96,0%	107,4%	107,3%	95,9%	107,3%	107,2%	95,8%	107,2%
3007	SVI	55,9%	55,8%	49,0%	55,8%	55,6%	48,9%	55,6%	55,6%	48,8%	55,6%
3027	SP	84,0%	44,8%	83,9%	83,9%	44,7%	83,8%	83,8%	44,7%	83,7%	83,7%
3133	SP	107,5%	80,3%	107,4%	107,4%	80,2%	107,3%	107,3%	80,2%	107,3%	107,3%
3140	SC	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%
3145	A4	78,4%		78,4%	78,4%		78,4%	78,4%		78,3%	78,3%
3155	SS	34,7%	27,2%	34,7%	34,7%	27,2%	34,7%	34,7%	27,2%	34,7%	34,7%
3156	A4	77,9%	77,9%		77,9%	77,9%		77,9%	77,9%		77,9%
3778	A4	77,9%	77,8%		77,8%	77,8%		77,8%	77,8%		77,8%
3779	A4	76,3%		76,3%	76,3%		76,2%	76,2%		76,2%	76,2%
3846	A4	76,3%	76,3%		76,3%	76,3%		76,3%	76,3%		76,3%
3849	A4	75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%
3850	A4	75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%
3851	A4	75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%
3852	A4	75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%
3855	SVI	55,5%	55,5%		55,5%	55,5%		55,5%	55,5%		55,5%
3861	SVI	51,6%	51,6%		51,6%	51,6%		51,6%	51,6%		51,6%
3867	A4	74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%
3868	A4	74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%
3869	A4	74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%
3870	A4	74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%
3871	A4	74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%
3872	A4	80,3%	80,3%		80,3%	80,3%		80,3%	80,3%		80,3%
3876	0	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%
3879	0	93,2%	93,2%		93,2%	93,2%		93,2%	93,2%		93,2%
3887	0	69,5%	69,5%	69,5%	69,5%	69,5%	69,5%	69,5%	69,4%	69,4%	69,4%
3892	A4	79,0%	79,0%		79,0%	79,0%		79,0%	79,0%		79,0%
4030	SR11	56,6%	56,5%	49,3%	56,5%	56,4%	49,2%	56,4%	56,4%	49,1%	56,4%
4036	SR11	101,7%	101,5%	79,2%	101,5%	101,4%	79,1%	101,4%	101,4%	79,0%	101,4%
4086	RaccVR	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%
4117	SP	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%
4139	SP	99,3%	99,3%	79,9%	99,3%	99,2%	79,9%	99,2%	99,2%	79,9%	99,2%
4157	SP	100,9%	100,8%	97,3%	100,8%	100,8%	97,3%	100,8%	100,7%	97,3%	100,7%
4174	SP39	13,6%	13,0%	13,5%	13,5%	13,0%	13,5%	13,5%	13,0%	13,4%	13,4%
4191	0	37,2%	37,2%	30,3%	37,2%	37,2%	30,2%	37,2%	37,2%	30,2%	37,2%
4196	SP	83,7%	82,9%	83,7%	83,7%	82,9%	83,7%	83,7%	82,9%	83,7%	83,7%
4213	SC	170,1%	170,0%	154,5%	170,0%	170,0%	154,5%	170,0%	169,9%	154,4%	169,9%
4217	SC	49,1%	43,0%	49,1%	49,1%	43,0%	49,1%	49,1%	43,0%	49,1%	49,1%
4271	0	8,9%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%
4273	0	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%
4299	0	44,6%	44,6%	39,5%	44,6%	44,6%	39,4%	44,6%	44,5%	39,3%	44,5%
4350	SP34	145,8%	145,8%	115,6%	145,8%	145,8%	115,6%	145,8%	145,8%	115,6%	145,8%
4356	SP34	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%
4364	A4	74,9%	74,9%		74,9%	74,9%		74,9%	74,9%		74,9%
4379	SVI	65,8%	65,8%	61,1%	65,8%	65,7%	61,0%	65,7%	65,7%	61,0%	65,7%
4381	A4	75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%
4393	SP17	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%
4410	0	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%
4427	SC	57,9%	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%
4522	0	43,4%	43,3%	33,0%	43,3%	43,3%	33,0%	43,3%	43,2%	33,0%	43,2%
4542	0	76,7%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%
4548	SP500	75,0%	75,0%	50,5%	75,0%	75,0%	50,5%	75,0%	74,9%	50,5%	74,9%
4572	SP246	94,9%	94,9%	68,0%	94,9%	94,8%	68,0%	94,8%	94,8%	68,0%	94,8%

Scenario 2 - Rapporto flusso/capacità nell'ora di punta del mattino

ID	Nome	Mese		7	Mese		8	Mese		9	Mese		10	Me
		Dir. 1	Dir. 2	Max	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1
647	SVI	58,2%	64,9%	64,9%	58,2%	65,0%	65,0%	58,2%	64,9%	64,9%	58,2%	65,0%	65,0%	58,2%
674	SP	83,9%	84,7%	84,7%	83,9%	84,7%	84,7%	83,9%	84,7%	84,7%	83,9%	84,7%	84,7%	83,9%
683	SC	68,1%	35,2%	68,1%	68,2%	35,2%	68,2%	68,1%	35,2%	68,1%	68,2%	35,2%	68,2%	68,1%
976	RaccVR	56,8%	56,9%	56,9%	56,8%	56,9%	56,9%	56,8%	56,9%	56,9%	56,8%	56,9%	56,9%	56,8%
1229	A4	82,6%	0,0%	82,6%	82,6%	0,0%	82,6%	82,6%	0,0%	82,6%	82,6%	0,0%	82,6%	82,6%
1232	A4		81,0%	81,0%		81,0%	81,0%		81,0%	81,0%		81,0%	81,0%	
1861	A4		75,1%	75,1%		75,2%	75,2%		75,1%	75,1%		75,2%	75,2%	
1862	A4	76,6%	0,0%	76,6%	76,6%	0,0%	76,6%	76,6%	0,0%	76,6%	76,6%	0,0%	76,6%	76,6%
2424	SS	40,4%	34,6%	40,4%	40,4%	34,6%	40,4%	40,4%	34,6%	40,4%	40,4%	34,6%	40,4%	40,4%
2430	SVI	114,2%	114,2%	114,2%	114,2%	114,2%	114,2%	114,2%	114,2%	114,2%	114,2%	114,2%	114,2%	114,2%
2610	A4	84,7%		84,7%	84,7%		84,7%	84,7%		84,7%	84,7%		84,7%	84,7%
2611	A4		86,2%	86,2%		86,2%	86,2%		86,2%	86,2%		86,2%	86,2%	
2703	SP	66,9%	98,6%	98,6%	66,9%	98,6%	98,6%	66,9%	98,6%	98,6%	66,9%	98,6%	98,6%	66,9%
2948	SP	74,3%	100,8%	100,8%	74,3%	100,8%	100,8%	74,3%	100,8%	100,8%	74,3%	100,8%	100,8%	74,3%
2972	SP	107,3%	95,9%	107,3%	107,3%	96,0%	107,3%	107,3%	95,9%	107,3%	107,3%	96,0%	107,3%	107,3%
3007	SVI	55,7%	48,9%	55,7%	55,7%	48,9%	55,7%	55,7%	48,9%	55,7%	55,7%	48,9%	55,7%	55,7%
3027	SP	44,8%	83,8%	83,8%	44,8%	83,8%	83,8%	44,8%	83,8%	83,8%	44,8%	83,8%	83,8%	44,8%
3133	SP	80,3%	107,4%	107,4%	80,3%	107,4%	107,4%	80,3%	107,4%	107,4%	80,3%	107,4%	107,4%	80,3%
3140	SC	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%
3145	A4		78,4%	78,4%		78,4%	78,4%		78,4%	78,4%		78,4%	78,4%	
3155	SS	27,2%	34,8%	34,8%	27,2%	34,8%	34,8%	27,2%	34,8%	34,8%	27,2%	34,8%	34,8%	27,2%
3156	A4	77,9%		77,9%	77,9%		77,9%	77,9%		77,9%	77,9%		77,9%	77,9%
3778	A4	77,8%		77,8%	77,8%		77,8%	77,8%		77,8%	77,8%		77,8%	77,8%
3779	A4		76,3%	76,3%		76,3%	76,3%		76,3%	76,3%		76,3%	76,3%	
3846	A4	76,6%		76,6%	76,6%		76,6%	76,6%		76,6%	76,6%		76,6%	76,6%
3849	A4	75,5%		75,5%	75,5%		75,5%	75,5%		75,5%	75,5%		75,5%	75,5%
3850	A4	75,5%		75,5%	75,5%		75,5%	75,5%		75,5%	75,5%		75,5%	75,5%
3851	A4	75,5%		75,5%	75,5%		75,5%	75,5%		75,5%	75,5%		75,5%	75,5%
3852	A4	75,5%		75,5%	75,5%		75,5%	75,5%		75,5%	75,5%		75,5%	75,5%
3855	SVI	56,2%		56,2%	56,2%		56,2%	56,2%		56,2%	56,2%		56,2%	56,2%
3861	SVI	52,2%		52,2%	52,2%		52,2%	52,2%		52,2%	52,2%		52,2%	52,2%
3867	A4	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%
3868	A4	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%
3869	A4	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%
3870	A4	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%
3871	A4	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%
3872	A4	80,5%		80,5%	80,5%		80,5%	80,5%		80,5%	80,5%		80,5%	80,5%
3876	0		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%	
3879	0	93,3%		93,3%	93,3%		93,3%	93,3%		93,3%	93,3%		93,3%	93,3%
3887	0	70,2%	70,2%	70,2%	70,3%	70,3%	70,3%	70,2%	70,2%	70,2%	70,3%	70,3%	70,3%	70,2%
3892	A4	79,2%		79,2%	79,2%		79,2%	79,2%		79,2%	79,2%		79,2%	79,2%
4030	SR11	57,2%	49,9%	57,2%	57,2%	49,9%	57,2%	57,2%	49,9%	57,2%	57,2%	49,9%	57,2%	57,2%
4036	SR11	102,2%	79,6%	102,2%	102,3%	79,6%	102,3%	102,2%	79,6%	102,2%	102,3%	79,6%	102,3%	102,2%
4086	RaccVR	77,1%	29,0%	77,1%	77,1%	29,0%	77,1%	77,1%	29,0%	77,1%	77,1%	29,0%	77,1%	77,1%
4117	SP	13,7%	11,1%	13,7%	13,7%	11,1%	13,7%	13,7%	11,1%	13,7%	13,7%	11,1%	13,7%	13,7%
4139	SP	99,3%	80,0%	99,3%	99,3%	80,0%	99,3%	99,3%	80,0%	99,3%	99,3%	80,0%	99,3%	99,3%
4157	SP	100,8%	97,4%	100,8%	100,9%	97,4%	100,9%	100,8%	97,4%	100,8%	100,9%	97,4%	100,9%	100,8%
4174	SP39	15,7%	16,2%	16,2%	15,8%	16,3%	16,3%	15,7%	16,2%	16,2%	15,8%	16,3%	16,3%	15,7%
4191	0	39,9%	32,9%	39,9%	39,9%	33,0%	39,9%	39,9%	32,9%	39,9%	39,9%	33,0%	39,9%	39,9%
4196	SP	83,7%	84,7%	84,7%	83,8%	84,7%	84,7%	83,7%	84,7%	84,7%	83,8%	84,7%	84,7%	83,7%
4213	SC	170,3%	154,8%	170,3%	170,3%	154,9%	170,3%	170,3%	154,8%	170,3%	170,3%	154,9%	170,3%	170,3%
4217	SC	44,7%	50,8%	50,8%	44,8%	50,9%	50,9%	44,7%	50,8%	50,8%	44,8%	50,9%	50,9%	44,7%
4271	0	10,2%	9,5%	10,2%	10,2%	9,5%	10,2%	10,2%	9,5%	10,2%	10,2%	9,5%	10,2%	10,2%
4273	0	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%
4299	0	45,0%	40,3%	45,0%	45,1%	40,3%	45,1%	45,0%	40,3%	45,0%	45,1%	40,3%	45,1%	45,0%
4350	SP34	146,4%	116,3%	146,4%	146,4%	116,3%	146,4%	146,4%	116,3%	146,4%	146,4%	116,3%	146,4%	146,4%
4356	SP34	91,8%	82,7%	91,8%	91,8%	82,7%	91,8%	91,8%	82,7%	91,8%	91,8%	82,7%	91,8%	91,8%
4364	A4	75,1%		75,1%	75,2%		75,2%	75,1%		75,1%	75,2%		75,2%	75,1%
4379	SVI	66,0%	61,5%	66,0%	66,0%	61,5%	66,0%	66,0%	61,5%	66,0%	66,0%	61,5%	66,0%	66,0%
4381	A4	75,5%		75,5%	75,5%		75,5%	75,5%		75,5%	75,5%		75,5%	75,5%
4393	SP17	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%
4410	0	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%
4427	SC	57,9%	34,2%	57,9%	57,9%	34,2%	57,9%	57,9%	34,2%	57,9%	57,9%	34,2%	57,9%	57,9%
4522	0	45,1%	34,7%	45,1%	45,2%	34,8%	45,2%	45,1%	34,7%	45,1%	45,2%	34,8%	45,2%	45,1%
4542	0	22,9%	76,7%	76,7%	22,9%	76,7%	76,7%	22,9%	76,7%	76,7%	22,9%	76,7%	76,7%	22,9%
4548	SP500	75,7%	51,3%	75,7%	75,8%	51,3%	75,8%	75,7%	51,3%	75,7%	75,8%	51,3%	75,8%	75,7%
4572	SP246	95,6%	68,8%	95,6%	95,7%	68,8%	95,7%	95,6%	68,8%	95,6%	95,7%	68,8%	95,7%	95,6%

Scenario 2 - Rapporto flusso/capacità nell'ora di punta del mattino

ID	Nome	ese	11	Mese		12	Mese		13	Mese		14	Mese	
		Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2
647	SVI	64,9%	64,9%	58,2%	65,0%	65,0%	58,3%	65,0%	65,0%	58,2%	64,9%	64,9%	58,3%	65,0%
674	SP	84,7%	84,7%	83,9%	84,7%	84,7%	84,0%	84,7%	84,7%	83,9%	84,6%	84,6%	84,1%	84,7%
683	SC	35,2%	68,1%	68,2%	35,2%	68,2%	68,2%	35,3%	68,2%	68,1%	35,3%	68,1%	68,2%	35,4%
976	RaccVR	56,9%	56,9%	56,8%	56,9%	56,9%	56,8%	57,0%	57,0%	56,8%	57,0%	57,0%	56,8%	57,1%
1229	A4	0,0%	82,6%	82,6%	0,0%	82,6%	82,6%	0,0%	82,6%	82,6%	0,0%	82,6%	82,8%	0,0%
1232	A4	81,0%	81,0%		81,0%	81,0%		81,0%	81,0%		81,0%	81,0%		81,2%
1861	A4	75,1%	75,1%		75,2%	75,2%		75,2%	75,2%		75,2%	75,2%		75,3%
1862	A4	0,0%	76,6%	76,6%	0,0%	76,6%	76,6%	0,0%	76,6%	76,6%	0,0%	76,6%	76,8%	0,0%
2424	SS	34,6%	40,4%	40,4%	34,6%	40,4%	40,4%	34,7%	40,4%	40,4%	34,7%	40,4%	40,6%	34,8%
2430	SVI	114,2%	114,2%	114,2%	114,2%	114,2%	114,4%	114,4%	114,4%	114,4%	114,4%	114,4%	114,9%	114,9%
2610	A4		84,7%	84,7%		84,7%	84,8%		84,8%	84,8%		84,8%	85,0%	
2611	A4	86,2%	86,2%		86,2%	86,2%		86,3%	86,3%		86,3%	86,3%		86,6%
2703	SP	98,6%	98,6%	66,9%	98,6%	98,6%	67,0%	98,7%	98,7%	67,0%	98,7%	98,7%	67,4%	99,1%
2948	SP	100,8%	100,8%	74,3%	100,8%	100,8%	74,5%	101,0%	101,0%	74,5%	101,0%	101,0%	74,9%	101,3%
2972	SP	95,9%	107,3%	107,3%	96,0%	107,3%	107,5%	96,2%	107,5%	107,6%	96,2%	107,6%	107,9%	96,5%
3007	SVI	48,9%	55,7%	55,7%	48,9%	55,7%	55,9%	49,2%	55,9%	56,0%	49,2%	56,0%	56,3%	49,6%
3027	SP	83,8%	83,8%	44,8%	83,8%	83,8%	45,0%	84,0%	84,0%	45,0%	84,1%	84,1%	45,3%	84,4%
3133	SP	107,4%	107,4%	80,3%	107,4%	107,4%	80,5%	107,6%	107,6%	80,5%	107,6%	107,6%	80,9%	108,0%
3140	SC	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%
3145	A4	78,4%	78,4%		78,4%	78,4%		78,4%	78,4%		78,4%	78,4%		78,5%
3155	SS	34,8%	34,8%	27,2%	34,8%	34,8%	27,2%	34,8%	34,8%	27,2%	34,8%	34,8%	27,3%	34,9%
3156	A4		77,9%	77,9%		77,9%	77,9%		77,9%	78,0%		78,0%	78,0%	
3778	A4		77,8%	77,8%		77,8%	77,9%		77,9%	78,0%		78,0%	78,2%	
3779	A4	76,3%	76,3%		76,3%	76,3%		76,4%	76,4%		76,4%	76,4%		76,6%
3846	A4		76,6%	76,6%		76,6%	76,6%		76,6%	76,6%		76,6%	76,8%	
3849	A4		75,5%	75,5%		75,5%	75,5%		75,5%	75,5%		75,5%	75,6%	
3850	A4		75,5%	75,5%		75,5%	75,5%		75,5%	75,5%		75,5%	75,6%	
3851	A4		75,5%	75,5%		75,5%	75,5%		75,5%	75,5%		75,5%	75,6%	
3852	A4		75,5%	75,5%		75,5%	75,5%		75,5%	75,5%		75,5%	75,6%	
3855	SVI		56,2%	56,2%		56,2%	56,2%		56,2%	56,2%		56,2%	56,3%	
3861	SVI		52,2%	52,2%		52,2%	52,2%		52,2%	52,2%		52,2%	52,3%	
3867	A4		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%	
3868	A4		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%	
3869	A4		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%	
3870	A4		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%	
3871	A4		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%	
3872	A4		80,5%	80,5%		80,5%	80,5%		80,5%	80,5%		80,5%	80,5%	
3876	0	70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%
3879	0		93,3%	93,3%		93,3%	93,3%		93,3%	93,3%		93,3%	93,3%	
3887	0	70,2%	70,2%	70,3%	70,3%	70,3%	70,3%	70,3%	70,3%	70,2%	70,2%	70,2%	70,3%	70,3%
3892	A4		79,2%	79,2%		79,2%	79,2%		79,2%	79,2%		79,2%	79,2%	
4030	SR11	49,9%	57,2%	57,2%	49,9%	57,2%	57,3%	50,0%	57,3%	57,2%	49,9%	57,2%	57,4%	50,1%
4036	SR11	79,6%	102,2%	102,3%	79,6%	102,3%	102,3%	79,7%	102,3%	102,3%	79,7%	102,3%	103,6%	80,9%
4086	RaccVR	29,0%	77,1%	77,1%	29,0%	77,1%	77,2%	29,1%	77,2%	77,2%	29,1%	77,2%	77,3%	29,2%
4117	SP	11,1%	13,7%	13,7%	11,1%	13,7%	13,7%	11,1%	13,7%	13,7%	11,1%	13,7%	13,7%	11,1%
4139	SP	80,0%	99,3%	99,3%	80,0%	99,3%	99,4%	80,0%	99,4%	99,4%	80,0%	99,4%	99,5%	80,0%
4157	SP	97,4%	100,8%	100,9%	97,4%	100,9%	100,9%	97,4%	100,9%	100,9%	97,4%	100,9%	101,0%	97,4%
4174	SP39	16,2%	16,2%	15,8%	16,3%	16,3%	15,8%	16,3%	16,3%	16,4%	16,9%	16,9%	16,7%	17,4%
4191	0	32,9%	39,9%	39,9%	33,0%	39,9%	39,9%	33,1%	39,9%	40,5%	33,7%	40,5%	40,9%	34,1%
4196	SP	84,7%	84,7%	83,8%	84,7%	84,7%	83,8%	84,7%	84,7%	83,7%	84,6%	84,6%	83,8%	84,7%
4213	SC	154,8%	170,3%	170,3%	154,9%	170,3%	170,4%	154,9%	170,4%	170,5%	155,0%	170,5%	170,7%	155,2%
4217	SC	50,8%	50,8%	44,8%	50,9%	50,9%	44,8%	50,9%	50,9%	45,4%	51,5%	51,5%	45,7%	51,8%
4271	0	9,5%	10,2%	10,2%	9,5%	10,2%	10,2%	9,5%	10,2%	11,0%	10,3%	11,0%	12,2%	11,5%
4273	0	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%
4299	0	40,3%	45,0%	45,1%	40,3%	45,1%	45,1%	40,3%	45,1%	45,1%	40,3%	45,1%	45,1%	40,4%
4350	SP34	116,3%	146,4%	146,4%	116,3%	146,4%	146,4%	116,3%	146,4%	146,3%	116,3%	146,3%	146,4%	116,3%
4356	SP34	82,7%	91,8%	91,8%	82,7%	91,8%	91,8%	82,7%	91,8%	91,8%	82,7%	91,8%	91,8%	82,7%
4364	A4		75,1%	75,2%		75,2%	75,2%		75,2%	75,2%		75,2%	75,3%	
4379	SVI	61,5%	66,0%	66,0%	61,5%	66,0%	66,1%	61,5%	66,1%	66,1%	61,5%	66,1%	66,8%	62,2%
4381	A4		75,5%	75,5%		75,5%	75,5%		75,5%	75,5%		75,5%	75,6%	
4393	SP17	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%
4410	0	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%
4427	SC	34,2%	57,9%	57,9%	34,2%	57,9%	58,0%	34,3%	58,0%	58,0%	34,3%	58,0%	58,2%	34,6%
4522	0	34,7%	45,1%	45,2%	34,8%	45,2%	45,3%	34,8%	45,3%	45,9%	35,4%	45,9%	46,3%	35,7%
4542	0	76,7%	76,7%	22,9%	76,7%	76,7%	22,9%	76,8%	76,8%	22,9%	76,8%	76,8%	22,9%	76,9%
4548	SP500	51,3%	75,7%	75,8%	51,3%	75,8%	75,8%	51,3%	75,8%	75,7%	51,3%	75,7%	75,8%	51,4%
4572	SP246	68,8%	95,6%	95,7%	68,8%	95,7%	95,7%	68,8%	95,7%	95,6%	68,8%	95,6%	95,7%	68,9%

Scenario 2 - Rapporto flusso/capacità nell'ora di punta del mattino

ID	Nome	15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19
		Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
647	SVI	65,0%	58,3%	64,9%	64,9%	58,4%	65,0%	65,0%	58,5%	65,0%	65,0%	58,9%	65,0%	65,0%
674	SP	84,7%	84,1%	84,7%	84,7%	84,3%	84,7%	84,7%	84,3%	84,7%	84,7%	85,2%	84,7%	85,2%
683	SC	68,2%	68,1%	35,4%	68,1%	68,2%	35,6%	68,2%	68,1%	35,6%	68,1%	68,2%	36,5%	68,2%
976	RaccVR	57,1%	56,8%	57,2%	57,2%	56,9%	57,9%	57,9%	56,9%	57,9%	57,9%	56,8%	57,2%	57,2%
1229	A4	82,8%	82,8%	0,0%	82,8%	82,8%	0,0%	82,8%	82,8%	0,0%	82,8%	83,2%	0,0%	83,2%
1232	A4	81,2%		81,2%	81,2%		81,2%	81,2%		81,2%	81,2%		81,4%	81,4%
1861	A4	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,6%	75,6%
1862	A4	76,8%	76,8%	0,0%	76,8%	76,7%	0,0%	76,7%	76,7%	0,0%	76,7%	77,0%	0,0%	77,0%
2424	SS	40,6%	40,6%	34,8%	40,6%	40,8%	35,1%	40,8%	40,8%	35,0%	40,8%	40,8%	35,1%	40,8%
2430	SVI	114,9%	114,9%	114,9%	114,9%	115,9%	115,9%	115,9%	115,7%	115,7%	115,7%	115,8%	115,8%	115,8%
2610	A4	85,0%	85,0%		85,0%	85,4%		85,4%	85,4%		85,4%	85,6%		85,6%
2611	A4	86,6%		86,6%	86,6%		86,9%	86,9%		86,9%	86,9%		87,1%	87,1%
2703	SP	99,1%	67,4%	99,1%	99,1%	68,1%	99,8%	99,8%	68,0%	99,7%	99,7%	68,0%	99,8%	99,8%
2948	SP	101,3%	74,9%	101,4%	101,4%	75,5%	101,9%	101,9%	75,5%	102,0%	102,0%	76,3%	102,6%	102,6%
2972	SP	107,9%	107,9%	96,6%	107,9%	108,5%	97,1%	108,5%	108,5%	97,2%	108,5%	109,2%	98,0%	109,2%
3007	SVI	56,3%	56,4%	49,6%	56,4%	57,0%	50,2%	57,0%	57,0%	50,3%	57,0%	58,0%	51,0%	58,0%
3027	SP	84,4%	45,4%	84,5%	84,5%	45,9%	85,0%	85,0%	46,0%	85,0%	85,0%	46,6%	85,9%	85,9%
3133	SP	108,0%	80,9%	108,0%	108,0%	81,5%	108,5%	108,5%	81,5%	108,6%	108,6%	82,3%	109,3%	109,3%
3140	SC	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%
3145	A4	78,5%		78,5%	78,5%		78,7%	78,7%		78,7%	78,7%		78,9%	78,9%
3155	SS	34,9%	27,3%	34,9%	34,9%	27,5%	35,1%	35,1%	27,5%	35,1%	35,1%	27,5%	35,1%	35,1%
3156	A4	78,0%	78,0%		78,0%	78,2%		78,2%	78,2%		78,2%	78,4%		78,4%
3778	A4	78,2%	78,2%		78,2%	78,6%		78,6%	78,5%		78,5%	78,7%		78,7%
3779	A4	76,6%		76,6%	76,6%		77,0%	77,0%		77,0%	77,0%		77,2%	77,2%
3846	A4	76,8%	76,8%		76,8%	76,7%		76,7%	76,7%		76,7%	77,0%		77,0%
3849	A4	75,6%	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,9%		75,9%
3850	A4	75,6%	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,9%		75,9%
3851	A4	75,6%	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,9%		75,9%
3852	A4	75,6%	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,9%		75,9%
3855	SVI	56,3%	56,2%		56,2%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	57,9%		57,9%
3861	SVI	52,3%	52,2%		52,2%	52,3%		52,3%	52,3%		52,3%	53,8%		53,8%
3867	A4	74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,9%		74,9%
3868	A4	74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,9%		74,9%
3869	A4	74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,9%		74,9%
3870	A4	74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,9%		74,9%
3871	A4	74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,9%		74,9%
3872	A4	80,5%	80,5%		80,5%	80,5%		80,5%	80,5%		80,5%	80,3%		80,3%
3876	0	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%
3879	0	93,3%	93,3%		93,3%	93,3%		93,3%	93,3%		93,3%	93,2%		93,2%
3887	0	70,3%	70,3%	70,3%	70,3%	70,4%	70,4%	70,4%	70,4%	70,4%	70,4%	69,6%	69,6%	69,6%
3892	A4	79,2%	79,2%		79,2%	79,2%		79,2%	79,2%		79,2%	79,0%		79,0%
4030	SR11	57,4%	57,4%	50,2%	57,4%	57,6%	50,3%	57,6%	57,7%	50,4%	57,7%	57,3%	50,1%	57,3%
4036	SR11	103,6%	103,5%	80,9%	103,5%	103,1%	80,6%	103,1%	102,9%	80,2%	102,9%	102,4%	80,1%	102,4%
4086	RaccVR	77,3%	77,4%	29,2%	77,4%	78,1%	29,9%	78,1%	78,1%	30,0%	78,1%	77,6%	29,3%	77,6%
4117	SP	13,7%	13,7%	11,1%	13,7%	13,7%	11,1%	13,7%	13,7%	11,1%	13,7%	13,3%	10,8%	13,3%
4139	SP	99,5%	99,5%	80,0%	99,5%	99,7%	80,0%	99,7%	99,7%	80,0%	99,7%	100,4%	79,9%	100,4%
4157	SP	101,0%	101,1%	97,4%	101,1%	101,2%	97,4%	101,2%	101,3%	97,4%	101,3%	101,9%	97,3%	101,9%
4174	SP39	17,4%	16,1%	16,8%	16,8%	15,8%	16,6%	16,6%	15,7%	16,6%	16,6%	14,6%	16,3%	16,3%
4191	0	40,9%	40,2%	33,5%	40,2%	39,9%	33,4%	39,9%	39,8%	33,3%	39,8%	38,8%	33,0%	38,8%
4196	SP	84,7%	83,7%	84,7%	84,7%	83,8%	84,7%	84,7%	83,8%	84,7%	84,7%	83,9%	84,7%	84,7%
4213	SC	170,7%	170,7%	155,2%	170,7%	170,8%	155,3%	170,8%	170,7%	155,2%	170,7%	170,8%	155,3%	170,8%
4217	SC	51,8%	45,1%	51,2%	51,2%	44,8%	50,9%	50,9%	44,7%	50,8%	50,8%	43,1%	49,2%	49,2%
4271	0	12,2%	11,6%	10,9%	11,6%	10,7%	10,0%	10,7%	10,2%	9,5%	10,2%	9,0%	8,6%	9,0%
4273	0	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%
4299	0	45,1%	45,1%	40,3%	45,1%	45,1%	40,3%	45,1%	45,1%	40,3%	45,1%	45,4%	40,3%	45,4%
4350	SP34	146,4%	146,4%	116,3%	146,4%	146,4%	116,3%	146,4%	146,4%	116,3%	146,4%	145,8%	115,6%	145,8%
4356	SP34	91,8%	91,8%	82,7%	91,8%	91,8%	82,7%	91,8%	91,8%	82,7%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%
4364	A4	75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,6%		75,6%
4379	SVI	66,8%	66,8%	62,2%	66,8%	66,6%	62,0%	66,6%	66,4%	61,8%	66,4%	66,3%	61,6%	66,3%
4381	A4	75,6%	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,9%		75,9%
4393	SP17	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%
4410	0	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%
4427	SC	58,2%	58,2%	34,6%	58,2%	58,7%	35,0%	58,7%	58,6%	34,9%	58,6%	58,6%	35,0%	58,6%
4522	0	46,3%	45,7%	35,1%	45,7%	45,6%	34,8%	45,6%	45,6%	34,7%	45,6%	45,1%	33,6%	45,1%
4542	0	76,9%	22,9%	76,9%	76,9%	22,9%	77,1%	77,1%	22,9%	77,1%	77,1%	22,9%	77,8%	77,8%
4548	SP500	75,8%	75,8%	51,4%	75,8%	75,9%	51,5%	75,9%	75,9%	51,5%	75,9%	75,1%	50,7%	75,1%
4572	SP246	95,7%	95,7%	68,9%	95,7%	95,8%	69,0%	95,8%	95,8%	69,0%	95,8%	95,0%	68,2%	95,0%

Scenario 2 - Rapporto flusso/capacità nell'ora di punta del mattino

ID	Nome	Mese		20	Mese		21	Mese		22	Mese		23	Me
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1
647	SVI	58,8%	64,9%	64,9%	58,6%	64,8%	64,8%	59,0%	65,0%	65,0%	59,8%	64,9%	64,9%	61,1%
674	SP	85,0%	84,6%	85,0%	84,6%	84,4%	84,6%	85,3%	84,9%	85,3%	86,7%	84,5%	86,7%	88,9%
683	SC	68,1%	36,3%	68,1%	67,9%	36,0%	67,9%	68,3%	36,7%	68,3%	68,0%	38,0%	68,0%	68,6%
976	RaccVR	56,8%	57,3%	57,3%	56,8%	57,3%	57,3%	56,9%	57,5%	57,5%	56,9%	57,5%	57,5%	57,0%
1229	A4	83,2%	0,0%	83,2%	83,2%	0,0%	83,2%	83,4%	0,0%	83,4%	83,7%	0,0%	83,7%	83,9%
1232	A4		81,4%	81,4%		81,5%	81,5%		81,7%	81,7%		81,7%	81,7%	
1861	A4		75,5%	75,5%		75,6%	75,6%		75,8%	75,8%		75,8%	75,8%	
1862	A4	77,0%	0,0%	77,0%	77,0%	0,0%	77,0%	77,3%	0,0%	77,3%	77,2%	0,0%	77,2%	77,3%
2424	SS	40,8%	35,1%	40,8%	40,8%	35,0%	40,8%	41,0%	35,3%	41,0%	41,2%	35,5%	41,2%	41,3%
2430	SVI	115,8%	115,8%	115,8%	115,8%	115,8%	115,8%	116,7%	116,7%	116,7%	117,3%	117,3%	117,3%	117,7%
2610	A4	85,6%		85,6%	85,7%		85,7%	86,1%		86,1%	86,5%		86,5%	86,7%
2611	A4		87,1%	87,1%		87,2%	87,2%		87,6%	87,6%		87,9%	87,9%	
2703	SP	68,0%	99,8%	99,8%	68,0%	99,7%	99,7%	68,7%	100,4%	100,4%	69,1%	100,8%	100,8%	69,4%
2948	SP	76,4%	102,7%	102,7%	76,6%	102,9%	102,9%	77,4%	103,7%	103,7%	78,2%	104,3%	104,3%	78,7%
2972	SP	109,2%	98,0%	109,2%	109,5%	98,3%	109,5%	110,2%	99,1%	110,2%	110,9%	99,8%	110,9%	111,4%
3007	SVI	58,1%	51,1%	58,1%	58,3%	51,4%	58,3%	59,3%	52,2%	59,3%	60,1%	52,9%	60,1%	60,6%
3027	SP	46,7%	85,9%	85,9%	46,9%	86,2%	86,2%	47,7%	87,0%	87,0%	48,3%	87,7%	87,7%	48,8%
3133	SP	82,4%	109,3%	109,3%	82,6%	109,5%	109,5%	83,4%	110,3%	110,3%	84,2%	110,9%	110,9%	84,7%
3140	SC	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%
3145	A4		78,9%	78,9%		79,0%	79,0%		79,2%	79,2%		79,4%	79,4%	
3155	SS	27,5%	35,1%	35,1%	27,5%	35,1%	35,1%	27,7%	35,2%	35,2%	27,8%	35,3%	35,3%	27,8%
3156	A4	78,4%		78,4%	78,5%		78,5%	78,7%		78,7%	78,8%		78,8%	79,0%
3778	A4	78,8%		78,8%	78,8%		78,8%	79,2%		79,2%	79,6%		79,6%	79,8%
3779	A4		77,3%	77,3%		77,3%	77,3%		77,8%	77,8%		78,1%	78,1%	
3846	A4	77,0%		77,0%	77,0%		77,0%	77,3%		77,3%	77,2%		77,2%	77,3%
3849	A4	75,8%		75,8%	75,8%		75,8%	75,9%		75,9%	75,8%		75,8%	75,9%
3850	A4	75,8%		75,8%	75,8%		75,8%	75,9%		75,9%	75,8%		75,8%	75,9%
3851	A4	75,8%		75,8%	75,8%		75,8%	75,9%		75,9%	75,8%		75,8%	75,9%
3852	A4	75,8%		75,8%	75,8%		75,8%	75,9%		75,9%	75,8%		75,8%	75,9%
3855	SVI	57,6%		57,6%	57,4%		57,4%	57,7%		57,7%	57,1%		57,1%	57,6%
3861	SVI	53,6%		53,6%	53,4%		53,4%	53,7%		53,7%	53,2%		53,2%	53,6%
3867	A4	74,9%		74,9%	74,8%		74,8%	74,9%		74,9%	74,8%		74,8%	74,9%
3868	A4	74,9%		74,9%	74,8%		74,8%	74,9%		74,9%	74,8%		74,8%	74,9%
3869	A4	74,9%		74,9%	74,8%		74,8%	74,9%		74,9%	74,8%		74,8%	74,9%
3870	A4	74,9%		74,9%	74,8%		74,8%	74,9%		74,9%	74,8%		74,8%	74,9%
3871	A4	74,9%		74,9%	74,8%		74,8%	74,9%		74,9%	74,8%		74,8%	74,9%
3872	A4	80,3%		80,3%	80,3%		80,3%	80,3%		80,3%	80,3%		80,3%	80,4%
3876	0		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%	
3879	0	93,2%		93,2%	93,2%		93,2%	93,2%		93,2%	93,2%		93,2%	93,2%
3887	0	69,6%	69,6%	69,6%	69,6%	69,6%	69,6%	69,8%	69,8%	69,8%	69,8%	69,8%	69,8%	69,9%
3892	A4	79,0%		79,0%	79,0%		79,0%	79,1%		79,1%	79,1%		79,1%	79,1%
4030	SR11	57,3%	50,1%	57,3%	57,4%	50,2%	57,4%	57,8%	50,6%	57,8%	58,1%	50,9%	58,1%	58,4%
4036	SR11	102,5%	80,1%	102,5%	103,0%	80,7%	103,0%	104,1%	81,9%	104,1%	104,6%	82,6%	104,6%	104,1%
4086	RaccVR	77,7%	29,4%	77,7%	77,6%	29,4%	77,6%	78,0%	29,7%	78,0%	78,4%	29,7%	78,4%	78,8%
4117	SP	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%
4139	SP	100,4%	79,9%	100,4%	100,2%	80,0%	100,2%	101,2%	80,6%	101,2%	102,7%	80,6%	102,7%	104,4%
4157	SP	101,9%	97,3%	101,9%	101,8%	97,4%	101,8%	102,8%	98,0%	102,8%	104,3%	98,0%	104,3%	105,9%
4174	SP39	14,5%	16,1%	16,1%	14,4%	15,8%	15,8%	18,3%	20,1%	20,1%	19,1%	22,4%	22,4%	20,6%
4191	0	38,7%	32,8%	38,7%	38,4%	32,4%	38,4%	40,0%	34,3%	40,0%	40,8%	36,7%	40,8%	42,3%
4196	SP	83,8%	84,6%	84,6%	83,6%	84,4%	84,4%	84,1%	84,9%	84,9%	85,1%	84,5%	85,1%	85,8%
4213	SC	170,8%	155,3%	170,8%	171,1%	155,6%	171,1%	171,4%	155,9%	171,4%	171,8%	156,3%	171,8%	172,3%
4217	SC	43,2%	49,2%	49,2%	43,6%	49,7%	49,7%	44,5%	50,7%	50,7%	44,9%	51,2%	51,2%	46,3%
4271	0	9,1%	8,6%	9,1%	9,9%	9,5%	9,9%	11,6%	11,2%	11,6%	12,2%	12,0%	12,2%	11,2%
4273	0	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%
4299	0	45,3%	40,2%	45,3%	45,3%	40,3%	45,3%	45,5%	40,5%	45,5%	45,6%	40,5%	45,6%	45,6%
4350	SP34	145,8%	115,6%	145,8%	145,8%	115,6%	145,8%	146,2%	116,0%	146,2%	146,7%	116,5%	146,7%	147,7%
4356	SP34	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%
4364	A4	75,5%		75,5%	75,6%		75,6%	75,8%		75,8%	75,8%		75,8%	75,8%
4379	SVI	66,3%	61,6%	66,3%	66,7%	61,9%	66,7%	67,3%	62,5%	67,3%	67,7%	62,8%	67,7%	67,4%
4381	A4	75,8%		75,8%	75,8%		75,8%	75,9%		75,9%	75,8%		75,8%	75,9%
4393	SP17	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%
4410	0	13,4%	13,0%	13,4%	13,7%	13,2%	13,7%	16,9%	16,4%	16,9%	16,8%	16,3%	16,8%	16,9%
4427	SC	58,6%	35,0%	58,6%	58,6%	35,0%	58,6%	59,0%	35,4%	59,0%	59,3%	35,6%	59,3%	59,5%
4522	0	45,1%	33,6%	45,1%	44,8%	33,5%	44,8%	46,1%	34,6%	46,1%	47,3%	35,3%	47,3%	49,6%
4542	0	22,9%	77,8%	77,8%	22,9%	77,6%	77,6%	23,6%	78,6%	78,6%	23,6%	80,1%	80,1%	23,6%
4548	SP500	75,1%	50,7%	75,1%	75,1%	50,7%	75,1%	75,3%	50,9%	75,3%	75,3%	50,9%	75,3%	75,4%
4572	SP246	95,0%	68,2%	95,0%	95,0%	68,2%	95,0%	95,2%	68,4%	95,2%	95,2%	68,4%	95,2%	95,3%

Scenario 2 - Rapporto flusso/capacità nell'ora di punta del mattino

ID	Nome	ese	24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese	
		Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2
647	SVI	65,2%	65,2%	61,2%	65,3%	65,3%	60,2%	64,9%	64,9%	60,0%	65,4%	65,4%	60,7%	66,0%
674	SP	85,2%	88,9%	89,2%	85,2%	89,2%	87,4%	84,6%	87,4%	87,0%	85,4%	87,0%	88,2%	86,5%
683	SC	40,3%	68,6%	68,7%	40,5%	68,7%	68,0%	38,7%	68,0%	68,9%	38,3%	68,9%	70,0%	39,6%
976	RaccVR	57,7%	57,7%	56,8%	57,5%	57,5%	57,0%	57,6%	57,6%	57,4%	58,1%	58,1%	57,5%	58,2%
1229	A4	0,0%	83,9%	83,6%	0,0%	83,6%	83,3%	0,0%	83,3%	83,6%	0,0%	83,6%	83,8%	0,0%
1232	A4	81,6%	81,6%		81,4%	81,4%		81,3%	81,3%		81,6%	81,6%		81,8%
1861	A4	75,8%	75,8%		75,5%	75,5%		75,4%	75,4%		75,8%	75,8%		76,2%
1862	A4	0,0%	77,3%	77,0%	0,0%	77,0%	76,8%	0,0%	76,8%	77,4%	0,0%	77,4%	77,7%	0,0%
2424	SS	35,6%	41,3%	41,0%	35,2%	41,0%	40,9%	35,1%	40,9%	41,1%	35,3%	41,1%	41,3%	35,5%
2430	SVI	117,7%	117,7%	116,4%	116,4%	116,4%	116,0%	116,0%	116,0%	116,7%	116,7%	116,7%	117,6%	117,6%
2610	A4		86,7%	86,3%		86,3%	86,0%		86,0%	86,4%		86,4%	86,8%	
2611	A4	88,2%	88,2%		87,8%	87,8%		87,5%	87,5%		87,8%	87,8%		88,2%
2703	SP	101,1%	101,1%	68,5%	100,2%	100,2%	68,2%	99,9%	99,9%	68,7%	100,4%	100,4%	69,3%	101,0%
2948	SP	104,8%	104,8%	78,3%	104,4%	104,4%	77,4%	103,7%	103,7%	78,5%	104,4%	104,4%	79,3%	105,1%
2972	SP	100,3%	111,4%	111,0%	99,9%	111,0%	110,2%	99,1%	110,2%	111,0%	100,1%	111,0%	111,6%	100,9%
3007	SVI	53,5%	60,6%	60,2%	53,1%	60,2%	59,2%	52,2%	59,2%	60,4%	53,0%	60,4%	61,3%	53,8%
3027	SP	88,2%	88,2%	48,4%	87,8%	87,8%	47,7%	87,0%	87,0%	48,4%	88,0%	88,0%	49,1%	88,8%
3133	SP	111,4%	111,4%	84,3%	111,1%	111,1%	83,4%	110,3%	110,3%	84,5%	111,0%	111,0%	85,3%	111,7%
3140	SC	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%
3145	A4	79,6%	79,6%		79,5%	79,5%		79,2%	79,2%		79,5%	79,5%		79,7%
3155	SS	35,4%	35,4%	27,6%	35,2%	35,2%	27,5%	35,1%	35,1%	27,7%	35,2%	35,2%	27,8%	35,4%
3156	A4		79,0%	78,9%		78,9%	78,7%		78,7%	78,9%		78,9%	79,1%	
3778	A4		79,8%	79,4%		79,4%	79,1%		79,1%	79,5%		79,5%	79,8%	
3779	A4	78,3%	78,3%		77,9%	77,9%		77,6%	77,6%		78,0%	78,0%		78,5%
3846	A4		77,3%	77,0%		77,0%	76,8%		76,8%	77,4%		77,4%	77,7%	
3849	A4		75,9%	75,7%		75,7%	75,6%		75,6%	75,8%		75,8%	76,1%	
3850	A4		75,9%	75,7%		75,7%	75,6%		75,6%	75,8%		75,8%	76,1%	
3851	A4		75,9%	75,7%		75,7%	75,6%		75,6%	75,8%		75,8%	76,1%	
3852	A4		75,9%	75,7%		75,7%	75,6%		75,6%	75,8%		75,8%	76,1%	
3855	SVI		57,6%	56,8%		56,8%	56,3%		56,3%	56,9%		56,9%	58,4%	
3861	SVI		53,6%	52,8%		52,8%	52,3%		52,3%	52,9%		52,9%	54,3%	
3867	A4		74,9%	74,7%		74,7%	74,7%		74,7%	74,8%		74,8%	75,1%	
3868	A4		74,9%	74,7%		74,7%	74,7%		74,7%	74,8%		74,8%	75,1%	
3869	A4		74,9%	74,7%		74,7%	74,7%		74,7%	74,8%		74,8%	75,1%	
3870	A4		74,9%	74,7%		74,7%	74,7%		74,7%	74,8%		74,8%	75,1%	
3871	A4		74,9%	74,7%		74,7%	74,7%		74,7%	74,8%		74,8%	75,1%	
3872	A4		80,4%	80,4%		80,4%	80,4%		80,4%	80,5%		80,5%	80,5%	
3876	0	70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%
3879	0		93,2%	93,2%		93,2%	93,2%		93,2%	93,2%		93,2%	93,3%	
3887	0	69,9%	69,9%	69,9%	69,9%	69,9%	69,9%	69,9%	69,9%	70,5%	70,5%	70,5%	70,4%	70,4%
3892	A4		79,1%	79,1%		79,1%	79,1%		79,1%	79,3%		79,3%	79,2%	
4030	SR11	51,2%	58,4%	58,5%	51,2%	58,5%	57,9%	50,7%	57,9%	59,4%	52,4%	59,4%	59,5%	52,7%
4036	SR11	82,0%	104,1%	103,5%	81,3%	103,5%	102,9%	80,6%	102,9%	105,2%	83,5%	105,2%	105,7%	84,1%
4086	RaccVR	29,9%	78,8%	78,7%	29,7%	78,7%	78,5%	29,7%	78,5%	78,7%	30,2%	78,7%	78,9%	30,3%
4117	SP	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%
4139	SP	80,7%	104,4%	104,3%	80,4%	104,3%	102,8%	80,2%	102,8%	101,9%	80,2%	101,9%	101,9%	80,1%
4157	SP	98,1%	105,9%	105,8%	97,8%	105,8%	104,4%	97,6%	104,4%	103,4%	97,6%	103,4%	103,4%	97,5%
4174	SP39	25,5%	25,5%	18,2%	23,2%	23,2%	16,8%	20,6%	20,6%	22,8%	25,6%	25,6%	23,9%	26,8%
4191	0	39,7%	42,3%	41,5%	39,1%	41,5%	41,0%	37,4%	41,0%	47,5%	42,9%	47,5%	48,4%	43,9%
4196	SP	85,1%	85,8%	85,8%	85,2%	85,8%	85,1%	84,5%	85,1%	84,7%	85,4%	85,4%	85,5%	86,4%
4213	SC	156,8%	172,3%	172,5%	157,0%	172,5%	171,7%	156,2%	171,7%	171,7%	156,2%	171,7%	171,9%	156,4%
4217	SC	52,5%	52,5%	45,4%	51,6%	51,6%	45,3%	51,5%	51,5%	50,7%	56,9%	56,9%	52,2%	58,4%
4271	0	10,8%	11,2%	9,8%	9,5%	9,8%	9,8%	9,4%	9,8%	16,2%	15,9%	16,2%	17,3%	17,0%
4273	0	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%
4299	0	40,5%	45,6%	45,2%	40,1%	45,2%	44,9%	39,8%	44,9%	45,6%	40,6%	45,6%	46,6%	41,7%
4350	SP34	117,5%	147,7%	148,5%	118,1%	148,5%	147,5%	117,2%	147,5%	148,2%	117,9%	148,2%	149,2%	119,0%
4356	SP34	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,7%
4364	A4		75,8%	75,5%		75,5%	75,4%		75,4%	75,8%		75,8%	76,2%	
4379	SVI	62,5%	67,4%	67,0%	62,2%	67,0%	66,6%	61,8%	66,6%	68,2%	63,1%	68,2%	68,5%	63,4%
4381	A4		75,9%	75,7%		75,7%	75,6%		75,6%	75,8%		75,8%	76,1%	
4393	SP17	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%
4410	0	16,4%	16,9%	14,9%	14,4%	14,9%	13,7%	13,3%	13,7%	14,1%	13,7%	14,1%	13,8%	13,3%
4427	SC	35,8%	59,5%	58,9%	35,2%	58,9%	58,7%	35,1%	58,7%	59,0%	35,4%	59,0%	59,4%	35,7%
4522	0	36,1%	49,6%	48,9%	35,3%	48,9%	48,0%	35,4%	48,0%	53,8%	41,2%	53,8%	54,0%	41,1%
4542	0	81,7%	81,7%	23,4%	81,7%	81,7%	23,1%	80,2%	80,2%	23,1%	79,2%	79,2%	23,1%	79,3%
4548	SP500	51,0%	75,4%	75,4%	51,0%	75,4%	75,4%	50,9%	75,4%	76,0%	51,5%	76,0%	75,9%	51,5%
4572	SP246	68,5%	95,3%	95,3%	68,5%	95,3%	95,3%	68,4%	95,3%	95,8%	69,0%	95,8%	95,8%	69,0%

Scenario 2 - Rapporto flusso/capacità nell'ora di punta del mattino

ID	Nome	28	Mese		29	Mese		30	Mese		31	Mese		32
		Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
647	SVI	66,0%	62,5%	67,9%	67,9%	60,9%	66,3%	66,3%	60,2%	65,6%	65,6%	59,7%	65,0%	65,0%
674	SP	88,2%	91,5%	90,0%	91,5%	88,6%	87,1%	88,6%	87,5%	85,8%	87,5%	86,6%	84,7%	86,6%
683	SC	70,0%	73,5%	42,9%	73,5%	70,5%	40,0%	70,5%	69,2%	38,8%	69,2%	68,2%	37,9%	68,2%
976	RaccVR	58,2%	57,4%	58,3%	58,3%	57,7%	58,7%	58,7%	57,5%	58,8%	58,8%	57,1%	58,7%	58,7%
1229	A4	83,8%	84,5%	0,0%	84,5%	84,0%	0,0%	84,0%	83,7%	0,0%	83,7%	83,6%	0,0%	83,6%
1232	A4	81,8%		82,4%	82,4%		82,0%	82,0%		81,8%	81,8%		81,7%	81,7%
1861	A4	76,2%		77,2%	77,2%		76,5%	76,5%		76,0%	76,0%		75,8%	75,8%
1862	A4	77,7%	78,8%	0,0%	78,8%	78,0%	0,0%	78,0%	77,5%	0,0%	77,5%	77,3%	0,0%	77,3%
2424	SS	41,3%	42,0%	36,2%	42,0%	41,6%	35,9%	41,6%	41,1%	35,3%	41,1%	41,1%	35,3%	41,1%
2430	SVI	117,6%	120,2%	120,2%	120,2%	118,9%	118,9%	118,9%	116,8%	116,8%	116,8%	116,8%	116,8%	116,8%
2610	A4	86,8%	87,8%		87,8%	87,5%		87,5%	86,9%		86,9%	86,8%		86,8%
2611	A4	88,2%		89,2%	89,2%		88,9%	88,9%		88,3%	88,3%		88,3%	88,3%
2703	SP	101,0%	71,2%	102,9%	102,9%	70,2%	102,0%	102,0%	68,7%	100,4%	100,4%	68,7%	100,5%	100,5%
2948	SP	105,1%	80,6%	106,2%	106,2%	80,7%	106,4%	106,4%	80,0%	106,1%	106,1%	79,7%	106,0%	106,0%
2972	SP	111,6%	112,7%	102,3%	112,7%	113,0%	102,3%	113,0%	112,6%	101,7%	112,6%	112,5%	101,4%	112,5%
3007	SVI	61,3%	62,8%	55,0%	62,8%	62,9%	55,3%	62,9%	62,2%	54,9%	62,2%	61,8%	54,8%	61,8%
3027	SP	88,8%	50,2%	90,1%	90,1%	50,4%	90,2%	90,2%	50,1%	89,6%	89,6%	50,0%	89,3%	89,3%
3133	SP	111,7%	86,6%	112,8%	112,8%	86,7%	113,0%	113,0%	86,0%	112,7%	112,7%	85,7%	112,6%	112,6%
3140	SC	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%
3145	A4	79,7%		80,1%	80,1%		80,1%	80,1%		79,9%	79,9%		79,8%	79,8%
3155	SS	35,4%	28,3%	35,9%	35,9%	28,1%	35,6%	35,6%	27,7%	35,2%	35,2%	27,7%	35,2%	35,2%
3156	A4	79,1%	79,4%		79,4%	79,4%		79,4%	79,3%		79,3%	79,3%		79,3%
3778	A4	79,8%	80,8%		80,8%	80,5%		80,5%	79,9%		79,9%	79,9%		79,9%
3779	A4	78,5%		79,5%	79,5%		79,2%	79,2%		78,5%	78,5%		78,4%	78,4%
3846	A4	77,7%	78,8%		78,8%	78,0%		78,0%	77,5%		77,5%	77,3%		77,3%
3849	A4	76,1%	77,2%		77,2%	76,6%		76,6%	76,0%		76,0%	75,7%		75,7%
3850	A4	76,1%	77,2%		77,2%	76,6%		76,6%	76,0%		76,0%	75,7%		75,7%
3851	A4	76,1%	77,2%		77,2%	76,6%		76,6%	76,0%		76,0%	75,7%		75,7%
3852	A4	76,1%	77,2%		77,2%	76,6%		76,6%	76,0%		76,0%	75,7%		75,7%
3855	SVI	58,4%	63,3%		63,3%	60,6%		60,6%	57,6%		57,6%	56,5%		56,5%
3861	SVI	54,3%	59,1%		59,1%	56,8%		56,8%	53,8%		53,8%	52,5%		52,5%
3867	A4	75,1%	76,2%		76,2%	75,6%		75,6%	75,0%		75,0%	74,7%		74,7%
3868	A4	75,1%	76,2%		76,2%	75,6%		75,6%	75,0%		75,0%	74,7%		74,7%
3869	A4	75,1%	76,2%		76,2%	75,6%		75,6%	75,0%		75,0%	74,7%		74,7%
3870	A4	75,1%	76,2%		76,2%	75,6%		75,6%	75,0%		75,0%	74,7%		74,7%
3871	A4	75,1%	76,2%		76,2%	75,6%		75,6%	75,0%		75,0%	74,7%		74,7%
3872	A4	80,5%	80,6%		80,6%	80,6%		80,6%	80,5%		80,5%	80,4%		80,4%
3876	0	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%
3879	0	93,3%	93,5%		93,5%	93,6%		93,6%	93,4%		93,4%	93,2%		93,2%
3887	0	70,4%	70,7%	70,7%	70,7%	70,7%	70,7%	70,7%	70,5%	70,5%	70,5%	70,2%	70,2%	70,2%
3892	A4	79,2%	79,3%		79,3%	79,2%		79,2%	79,2%		79,2%	79,2%		79,2%
4030	SR11	59,5%	58,9%	51,8%	58,9%	58,7%	51,5%	58,7%	59,3%	52,1%	59,3%	59,2%	52,0%	59,2%
4036	SR11	105,7%	105,3%	83,6%	105,3%	104,5%	82,4%	104,5%	105,0%	83,0%	105,0%	105,5%	83,4%	105,5%
4086	RaccVR	78,9%	79,4%	30,9%	79,4%	79,7%	31,2%	79,7%	79,6%	31,1%	79,6%	79,5%	30,8%	79,5%
4117	SP	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%
4139	SP	101,9%	104,2%	82,5%	104,2%	103,3%	81,9%	103,3%	102,4%	80,6%	102,4%	102,5%	80,5%	102,5%
4157	SP	103,4%	105,8%	99,9%	105,8%	104,8%	99,3%	104,8%	104,0%	98,0%	104,0%	104,1%	97,9%	104,1%
4174	SP39	26,8%	31,1%	34,0%	34,0%	23,1%	25,6%	25,6%	19,6%	22,6%	22,6%	18,2%	21,4%	21,4%
4191	0	48,4%	52,5%	48,0%	52,5%	44,6%	40,0%	44,6%	42,5%	38,0%	42,5%	41,2%	36,9%	41,2%
4196	SP	86,4%	89,1%	89,9%	89,9%	86,2%	87,1%	87,1%	84,9%	85,8%	85,8%	83,8%	84,7%	84,7%
4213	SC	171,9%	171,9%	156,4%	171,9%	172,5%	157,0%	172,5%	173,1%	157,6%	173,1%	173,1%	157,6%	173,1%
4217	SC	58,4%	51,5%	57,8%	57,8%	47,6%	53,7%	53,7%	46,5%	52,7%	52,7%	46,3%	52,5%	52,5%
4271	0	17,3%	17,5%	17,4%	17,5%	13,0%	12,8%	13,0%	12,0%	11,8%	12,0%	12,2%	11,9%	12,2%
4273	0	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%
4299	0	46,6%	47,2%	42,1%	47,2%	46,9%	41,7%	46,9%	45,5%	40,3%	45,5%	45,2%	40,1%	45,2%
4350	SP34	149,2%	152,8%	122,4%	152,8%	149,8%	120,0%	149,8%	147,8%	117,9%	147,8%	146,6%	116,4%	146,6%
4356	SP34	91,8%	91,8%	83,1%	91,8%	91,8%	83,4%	91,8%	91,8%	83,0%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%
4364	A4	76,2%	77,2%		77,2%	76,5%		76,5%	76,0%		76,0%	75,8%		75,8%
4379	SVI	68,5%	68,3%	63,2%	68,3%	67,6%	62,7%	67,6%	67,9%	63,0%	67,9%	68,2%	63,3%	68,2%
4381	A4	76,1%	77,2%		77,2%	76,6%		76,6%	76,0%		76,0%	75,7%		75,7%
4393	SP17	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%
4410	0	13,8%	16,5%	16,0%	16,5%	17,3%	16,6%	17,3%	16,3%	15,9%	16,3%	16,0%	15,5%	16,0%
4427	SC	59,4%	60,6%	36,9%	60,6%	60,0%	36,3%	60,0%	59,0%	35,4%	59,0%	59,1%	35,4%	59,1%
4522	0	54,0%	53,2%	40,5%	53,2%	49,9%	37,2%	49,9%	49,2%	36,3%	49,2%	49,2%	36,1%	49,2%
4542	0	79,3%	25,5%	81,6%	81,6%	24,9%	80,7%	80,7%	23,6%	79,8%	79,8%	23,5%	79,9%	79,9%
4548	SP500	75,9%	76,2%	51,8%	76,2%	76,2%	51,8%	76,2%	76,0%	51,5%	76,0%	75,7%	51,2%	75,7%
4572	SP246	95,8%	96,1%	69,3%	96,1%	96,1%	69,3%	96,1%	95,9%	69,0%	95,9%	95,5%	68,7%	95,5%

Scenario 2 - Rapporto flusso/capacità nell'ora di punta del mattino

ID	Nome	Mese		33	Mese		34	Mese		35	Mese		36	Me
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1
647	SVI	59,4%	64,9%	64,9%	58,8%	64,5%	64,5%	59,1%	64,5%	64,5%	59,1%	64,4%	64,4%	59,9%
674	SP	85,9%	84,7%	85,9%	85,0%	83,9%	85,0%	85,5%	83,8%	85,5%	85,5%	83,8%	85,5%	86,9%
683	SC	68,1%	37,2%	68,1%	67,3%	36,3%	67,3%	67,3%	36,8%	67,3%	67,2%	36,8%	67,2%	67,3%
976	RaccVR	57,1%	58,6%	58,6%	57,0%	58,4%	58,4%	56,9%	57,7%	57,7%	57,6%	58,1%	58,1%	57,4%
1229	A4	83,2%	0,0%	83,2%	83,0%	0,0%	83,0%	83,1%	0,0%	83,1%	83,1%	0,0%	83,1%	83,3%
1232	A4		81,4%	81,4%		81,2%	81,2%		81,2%	81,2%		81,2%	81,2%	
1861	A4		75,5%	75,5%		75,2%	75,2%		75,2%	75,2%		75,2%	75,2%	
1862	A4	76,9%	0,0%	76,9%	76,6%	0,0%	76,6%	76,6%	0,0%	76,6%	76,7%	0,0%	76,7%	76,6%
2424	SS	41,0%	35,3%	41,0%	40,9%	35,2%	40,9%	40,6%	34,8%	40,6%	41,0%	35,2%	41,0%	40,9%
2430	SVI	116,5%	116,5%	116,5%	116,3%	116,3%	116,3%	115,0%	115,0%	115,0%	116,4%	116,4%	116,4%	116,3%
2610	A4	86,5%		86,5%	86,2%		86,2%	85,8%		85,8%	86,3%		86,3%	86,1%
2611	A4		88,0%	88,0%		87,7%	87,7%		87,4%	87,4%		87,7%	87,7%	
2703	SP	68,6%	100,3%	100,3%	68,4%	100,1%	100,1%	67,4%	99,2%	99,2%	68,4%	100,2%	100,2%	68,4%
2948	SP	78,8%	105,1%	105,1%	77,9%	104,3%	104,3%	77,7%	104,2%	104,2%	78,4%	104,3%	104,3%	77,5%
2972	SP	111,7%	100,4%	111,7%	110,9%	99,6%	110,9%	110,8%	99,4%	110,8%	110,8%	100,0%	110,8%	110,2%
3007	SVI	60,7%	53,8%	60,7%	59,7%	52,9%	59,7%	59,6%	52,8%	59,6%	60,3%	52,9%	60,3%	59,3%
3027	SP	49,1%	88,3%	88,3%	48,3%	87,4%	87,4%	48,2%	87,3%	87,3%	48,3%	87,9%	87,9%	47,6%
3133	SP	84,8%	111,7%	111,7%	83,9%	110,9%	110,9%	83,7%	110,8%	110,8%	84,4%	110,9%	110,9%	83,5%
3140	SC	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%
3145	A4		79,6%	79,6%		79,3%	79,3%		79,3%	79,3%		79,5%	79,5%	
3155	SS	27,6%	35,2%	35,2%	27,6%	35,2%	35,2%	27,4%	34,9%	34,9%	27,6%	35,2%	35,2%	27,6%
3156	A4	79,1%		79,1%	78,8%		78,8%	78,8%		78,8%	78,8%		78,8%	78,7%
3778	A4	79,6%		79,6%	79,3%		79,3%	79,0%		79,0%	79,3%		79,3%	79,1%
3779	A4		78,1%	78,1%		77,8%	77,8%		77,4%	77,4%		77,9%	77,9%	
3846	A4	76,9%		76,9%	76,6%		76,6%	76,6%		76,6%	76,7%		76,7%	76,6%
3849	A4	75,6%		75,6%	75,4%		75,4%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,4%
3850	A4	75,6%		75,6%	75,4%		75,4%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,4%
3851	A4	75,6%		75,6%	75,4%		75,4%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,4%
3852	A4	75,6%		75,6%	75,4%		75,4%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,4%
3855	SVI	56,2%		56,2%	55,6%		55,6%	55,5%		55,5%	55,6%		55,6%	55,6%
3861	SVI	52,2%		52,2%	51,7%		51,7%	51,6%		51,6%	51,7%		51,7%	51,7%
3867	A4	74,6%		74,6%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%
3868	A4	74,6%		74,6%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%
3869	A4	74,6%		74,6%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%
3870	A4	74,6%		74,6%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%
3871	A4	74,6%		74,6%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%
3872	A4	80,4%		80,4%	80,3%		80,3%	80,3%		80,3%	80,3%		80,3%	80,3%
3876	0		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%	
3879	0	93,2%		93,2%	93,2%		93,2%	93,2%		93,2%	93,2%		93,2%	93,2%
3887	0	70,0%	70,0%	70,0%	69,7%	69,7%	69,7%	69,6%	69,6%	69,6%	69,6%	69,6%	69,6%	69,8%
3892	A4	79,1%		79,1%	79,1%		79,1%	79,0%		79,0%	79,0%		79,0%	79,1%
4030	SR11	58,8%	51,5%	58,8%	58,1%	50,9%	58,1%	58,2%	50,9%	58,2%	57,9%	50,7%	57,9%	57,8%
4036	SR11	103,9%	81,8%	103,9%	103,4%	81,1%	103,4%	103,4%	81,1%	103,4%	103,7%	81,6%	103,7%	103,4%
4086	RaccVR	79,2%	30,7%	79,2%	78,9%	30,4%	78,9%	78,3%	29,7%	78,3%	78,8%	30,4%	78,8%	78,6%
4117	SP	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%
4139	SP	101,5%	80,0%	101,5%	101,1%	80,0%	101,1%	101,7%	79,9%	101,7%	101,6%	79,9%	101,6%	103,1%
4157	SP	103,0%	97,4%	103,0%	102,7%	97,3%	102,7%	103,2%	97,3%	103,2%	103,2%	97,3%	103,2%	104,6%
4174	SP39	14,9%	17,5%	17,5%	13,4%	15,8%	15,8%	13,1%	16,0%	16,0%	14,6%	17,5%	17,5%	15,4%
4191	0	39,6%	34,8%	39,6%	37,7%	32,6%	37,7%	37,4%	32,8%	37,4%	38,8%	34,3%	38,8%	39,6%
4196	SP	83,7%	84,7%	84,7%	83,0%	83,9%	83,9%	83,0%	83,8%	83,8%	83,0%	83,8%	83,8%	83,0%
4213	SC	172,8%	157,3%	172,8%	172,3%	156,8%	172,3%	173,4%	157,9%	173,4%	173,5%	158,0%	173,5%	173,1%
4217	SC	44,5%	50,8%	50,8%	43,5%	49,6%	49,6%	43,3%	49,4%	49,4%	45,2%	51,2%	51,2%	47,1%
4271	0	10,7%	10,4%	10,7%	9,7%	9,4%	9,7%	9,4%	9,1%	9,4%	11,7%	11,5%	11,7%	10,7%
4273	0	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%
4299	0	45,7%	40,5%	45,7%	45,4%	40,2%	45,4%	44,9%	39,7%	44,9%	44,7%	39,5%	44,7%	44,7%
4350	SP34	146,5%	116,3%	146,5%	146,1%	115,9%	146,1%	145,9%	115,7%	145,9%	145,8%	115,6%	145,8%	145,8%
4356	SP34	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%
4364	A4	75,5%		75,5%	75,2%		75,2%	75,2%		75,2%	75,2%		75,2%	75,2%
4379	SVI	67,3%	62,4%	67,3%	66,9%	62,1%	66,9%	66,9%	62,1%	66,9%	67,1%	62,3%	67,1%	66,8%
4381	A4	75,6%		75,6%	75,4%		75,4%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,4%
4393	SP17	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%
4410	0	14,5%	14,0%	14,5%	13,5%	13,1%	13,5%	13,5%	13,1%	13,5%	13,5%	13,1%	13,5%	13,4%
4427	SC	59,0%	35,3%	59,0%	58,9%	35,2%	58,9%	58,3%	34,6%	58,3%	58,9%	35,2%	58,9%	58,8%
4522	0	47,1%	34,5%	47,1%	45,6%	33,5%	45,6%	45,9%	33,1%	45,9%	47,3%	34,6%	47,3%	49,3%
4542	0	23,0%	78,9%	78,9%	22,9%	78,5%	78,5%	22,9%	79,1%	79,1%	22,9%	79,0%	79,0%	22,9%
4548	SP500	75,5%	51,1%	75,5%	75,2%	50,7%	75,2%	75,1%	50,6%	75,1%	75,1%	50,6%	75,1%	75,3%
4572	SP246	95,4%	68,6%	95,4%	95,1%	68,2%	95,1%	95,0%	68,1%	95,0%	95,0%	68,1%	95,0%	95,1%

Scenario 2 - Rapporto flusso/capacità nell'ora di punta del mattino

ID	Nome	ese	37	Mese		38	Mese		39	Mese		40	Mese	
		Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2
647	SVI	64,5%	64,5%	59,8%	64,5%	64,5%	60,1%	64,4%	64,4%	60,9%	64,5%	64,5%	61,2%	64,6%
674	SP	83,9%	86,9%	86,7%	83,8%	86,7%	87,3%	83,8%	87,3%	88,6%	83,9%	88,6%	89,2%	84,1%
683	SC	38,3%	67,3%	67,3%	38,1%	67,3%	67,2%	38,6%	67,2%	67,3%	39,9%	67,3%	67,5%	40,6%
976	RaccVR	57,7%	57,7%	57,1%	57,5%	57,5%	56,9%	57,7%	57,7%	56,9%	57,6%	57,6%	57,0%	57,7%
1229	A4	0,0%	83,3%	83,6%	0,0%	83,6%	83,8%	0,0%	83,8%	83,9%	0,0%	83,9%	83,6%	0,0%
1232	A4	81,2%	81,2%		81,5%	81,5%		81,6%	81,6%		81,5%	81,5%		81,2%
1861	A4	75,2%	75,2%		75,5%	75,5%		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%		75,3%
1862	A4	0,0%	76,6%	77,0%	0,0%	77,0%	77,1%	0,0%	77,1%	77,1%	0,0%	77,1%	76,7%	0,0%
2424	SS	35,2%	40,9%	41,0%	35,2%	41,0%	41,0%	35,3%	41,0%	41,2%	35,4%	41,2%	41,0%	35,3%
2430	SVI	116,3%	116,3%	116,5%	116,5%	116,5%	116,6%	116,6%	116,6%	117,2%	117,2%	117,2%	116,6%	116,6%
2610	A4		86,1%	86,2%		86,2%	86,5%		86,5%	86,6%		86,6%	86,3%	
2611	A4	87,5%	87,5%		87,6%	87,6%		87,9%	87,9%		88,0%	88,0%		87,8%
2703	SP	100,1%	100,1%	68,5%	100,2%	100,2%	68,6%	100,3%	100,3%	69,0%	100,8%	100,8%	68,6%	100,3%
2948	SP	103,6%	103,6%	77,9%	103,9%	103,9%	78,8%	104,8%	104,8%	78,7%	104,4%	104,4%	78,2%	104,2%
2972	SP	99,2%	110,2%	110,4%	99,6%	110,4%	111,3%	100,5%	111,3%	111,0%	100,3%	111,0%	110,8%	99,8%
3007	SVI	52,1%	59,3%	59,8%	52,4%	59,8%	60,8%	53,4%	60,8%	60,6%	53,1%	60,6%	60,1%	52,8%
3027	SP	87,1%	87,1%	47,9%	87,5%	87,5%	48,8%	88,4%	88,4%	48,4%	88,2%	88,2%	48,2%	87,7%
3133	SP	110,2%	110,2%	83,9%	110,5%	110,5%	84,8%	111,4%	111,4%	84,7%	111,0%	111,0%	84,2%	110,8%
3140	SC	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%
3145	A4	79,2%	79,2%		79,4%	79,4%		79,6%	79,6%		79,6%	79,6%		79,4%
3155	SS	35,2%	35,2%	27,6%	35,2%	35,2%	27,6%	35,2%	35,2%	27,7%	35,3%	35,3%	27,6%	35,2%
3156	A4		78,7%	78,7%		78,7%	79,0%		79,0%	78,9%		78,9%	78,8%	
3778	A4		79,1%	79,2%		79,2%	79,5%		79,5%	79,6%		79,6%	79,4%	
3779	A4	77,7%	77,7%		77,8%	77,8%		78,1%	78,1%		78,2%	78,2%		77,9%
3846	A4		76,6%	77,0%		77,0%	77,1%		77,1%	77,1%		77,1%	76,7%	
3849	A4		75,4%	75,4%		75,4%	75,4%		75,4%	75,4%		75,4%	75,5%	
3850	A4		75,4%	75,4%		75,4%	75,4%		75,4%	75,4%		75,4%	75,5%	
3851	A4		75,4%	75,4%		75,4%	75,4%		75,4%	75,4%		75,4%	75,5%	
3852	A4		75,4%	75,4%		75,4%	75,4%		75,4%	75,4%		75,4%	75,5%	
3855	SVI		55,6%	55,7%		55,7%	55,8%		55,8%	55,8%		55,8%	55,8%	
3861	SVI		51,7%	51,8%		51,8%	51,8%		51,8%	51,6%		51,6%	51,6%	
3867	A4		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,5%	
3868	A4		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,5%	
3869	A4		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,5%	
3870	A4		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,5%	
3871	A4		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,5%	
3872	A4		80,3%	80,3%		80,3%	80,4%		80,4%	80,4%		80,4%	80,4%	
3876	0	70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%
3879	0		93,2%	93,2%		93,2%	93,2%		93,2%	93,2%		93,2%	93,2%	
3887	0	69,8%	69,8%	69,8%	69,8%	69,8%	69,9%	69,9%	69,9%	69,9%	69,9%	69,9%	70,0%	70,0%
3892	A4		79,1%	79,1%		79,1%	79,1%		79,1%	79,1%		79,1%	79,2%	
4030	SR11	50,5%	57,8%	57,8%	50,6%	57,8%	58,3%	51,0%	58,3%	58,0%	50,8%	58,0%	58,1%	50,9%
4036	SR11	81,1%	103,4%	105,4%	83,6%	105,4%	106,3%	84,5%	106,3%	106,4%	84,4%	106,4%	104,0%	81,3%
4086	RaccVR	29,9%	78,6%	78,4%	29,6%	78,4%	78,6%	29,8%	78,6%	78,7%	29,6%	78,7%	79,0%	29,8%
4117	SP	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%
4139	SP	79,9%	103,1%	102,7%	79,9%	102,7%	103,2%	79,9%	103,2%	104,2%	80,0%	104,2%	105,0%	80,4%
4157	SP	97,3%	104,6%	104,3%	97,3%	104,3%	104,8%	97,3%	104,8%	105,8%	97,4%	105,8%	106,6%	97,8%
4174	SP39	19,6%	19,6%	17,8%	21,8%	21,8%	17,7%	22,2%	22,2%	19,8%	25,3%	25,3%	18,6%	24,4%
4191	0	36,3%	39,6%	42,0%	38,5%	42,0%	41,9%	38,9%	41,9%	44,1%	42,1%	44,1%	42,4%	40,8%
4196	SP	83,9%	83,9%	83,0%	83,8%	83,8%	83,0%	83,8%	83,8%	83,1%	83,8%	83,8%	83,1%	83,9%
4213	SC	157,6%	173,1%	173,4%	157,9%	173,4%	175,6%	160,1%	175,6%	174,5%	159,0%	174,5%	173,8%	158,3%
4217	SC	53,2%	53,2%	49,8%	55,8%	55,8%	49,9%	55,9%	55,9%	50,7%	56,6%	56,6%	48,6%	54,5%
4271	0	10,3%	10,7%	11,3%	11,0%	11,3%	10,2%	9,7%	10,2%	9,9%	8,9%	9,9%	9,8%	8,9%
4273	0	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%
4299	0	39,6%	44,7%	44,8%	39,8%	44,8%	44,9%	40,0%	44,9%	44,6%	40,0%	44,6%	44,5%	39,9%
4350	SP34	115,6%	145,8%	145,8%	115,6%	145,8%	145,8%	115,6%	145,8%	145,8%	115,6%	145,8%	145,8%	115,6%
4356	SP34	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%
4364	A4		75,2%	75,5%		75,5%	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,3%	
4379	SVI	62,1%	66,8%	68,3%	63,3%	68,3%	68,8%	63,8%	68,8%	68,7%	63,8%	68,7%	67,0%	62,5%
4381	A4		75,4%	75,4%		75,4%	75,4%		75,4%	75,4%		75,4%	75,5%	
4393	SP17	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%
4410	0	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,6%	13,2%	13,6%	14,1%	13,7%
4427	SC	35,2%	58,8%	58,9%	35,3%	58,9%	59,0%	35,3%	59,0%	59,2%	35,6%	59,2%	59,0%	35,3%
4522	0	35,3%	49,3%	51,5%	37,8%	51,5%	52,0%	37,7%	52,0%	55,0%	39,9%	55,0%	53,7%	38,0%
4542	0	80,5%	80,5%	22,9%	80,1%	80,1%	22,9%	80,6%	80,6%	22,9%	81,6%	81,6%	23,4%	82,4%
4548	SP500	50,8%	75,3%	75,3%	50,9%	75,3%	75,4%	51,0%	75,4%	75,4%	51,0%	75,4%	75,5%	51,1%
4572	SP246	68,3%	95,1%	95,2%	68,4%	95,2%	95,3%	68,5%	95,3%	95,3%	68,5%	95,3%	95,4%	68,6%

Scenario 2 - Rapporto flusso/capacità nell'ora di punta del mattino

ID	Nome	41	Mese		42	Mese		43	Mese		44	Mese		45
		Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
647	SVI	64,6%	60,9%	64,9%	64,9%	60,8%	64,9%	64,9%	61,7%	65,1%	65,1%	62,3%	66,1%	66,1%
674	SP	89,2%	88,7%	84,6%	88,7%	88,4%	84,7%	88,4%	90,1%	85,0%	90,1%	91,1%	86,8%	91,1%
683	SC	67,5%	68,0%	40,0%	68,0%	68,1%	39,8%	68,1%	68,5%	41,5%	68,5%	70,2%	42,4%	70,2%
976	RaccVR	57,7%	56,8%	57,5%	57,5%	56,8%	57,5%	57,5%	56,7%	57,5%	57,5%	56,7%	57,2%	57,2%
1229	A4	83,6%	83,4%	0,0%	83,4%	83,4%	0,0%	83,4%	83,7%	0,0%	83,7%	83,5%	0,0%	83,5%
1232	A4	81,2%		81,2%	81,2%		81,2%	81,2%		81,3%	81,3%		81,2%	81,2%
1861	A4	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,4%	75,4%		75,5%	75,5%
1862	A4	76,7%	76,7%	0,0%	76,7%	76,7%	0,0%	76,7%	76,9%	0,0%	76,9%	77,0%	0,0%	77,0%
2424	SS	41,0%	40,8%	35,0%	40,8%	40,8%	35,0%	40,8%	40,9%	35,2%	40,9%	40,9%	35,1%	40,9%
2430	SVI	116,6%	115,8%	115,8%	115,8%	115,7%	115,7%	115,7%	116,2%	116,2%	116,2%	116,0%	116,0%	116,0%
2610	A4	86,3%	86,2%		86,2%	86,3%		86,3%	86,7%		86,7%	86,4%		86,4%
2611	A4	87,8%		87,6%	87,6%		87,8%	87,8%		88,2%	88,2%		87,8%	87,8%
2703	SP	100,3%	68,0%	99,7%	99,7%	67,9%	99,6%	99,6%	68,3%	100,0%	100,0%	68,1%	99,9%	99,9%
2948	SP	104,2%	78,4%	104,5%	104,5%	79,0%	105,2%	105,2%	80,1%	106,1%	106,1%	79,0%	105,0%	105,0%
2972	SP	110,8%	111,0%	100,0%	111,0%	111,7%	100,7%	111,7%	112,7%	101,7%	112,7%	111,5%	100,7%	111,5%
3007	SVI	60,1%	60,3%	53,1%	60,3%	61,0%	53,9%	61,0%	62,2%	54,9%	62,2%	61,0%	53,7%	61,0%
3027	SP	87,7%	48,5%	87,9%	87,9%	49,2%	88,6%	88,6%	50,1%	89,6%	89,6%	49,0%	88,6%	88,6%
3133	SP	110,8%	84,4%	111,1%	111,1%	85,0%	111,8%	111,8%	86,1%	112,7%	112,7%	85,0%	111,6%	111,6%
3140	SC	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%
3145	A4	79,4%		79,5%	79,5%		79,7%	79,7%		79,9%	79,9%		79,7%	79,7%
3155	SS	35,2%	27,5%	35,1%	35,1%	27,5%	35,0%	35,0%	27,6%	35,1%	35,1%	27,5%	35,1%	35,1%
3156	A4	78,8%	78,9%		78,9%	79,1%		79,1%	79,3%		79,3%	79,0%		79,0%
3778	A4	79,4%	79,2%		79,2%	79,4%		79,4%	79,8%		79,8%	79,4%		79,4%
3779	A4	77,9%		77,8%	77,8%		77,9%	77,9%		78,4%	78,4%		78,0%	78,0%
3846	A4	76,7%	76,7%		76,7%	76,7%		76,7%	76,9%		76,9%	77,0%		77,0%
3849	A4	75,5%	75,5%		75,5%	75,6%		75,6%	75,7%		75,7%	75,9%		75,9%
3850	A4	75,5%	75,5%		75,5%	75,6%		75,6%	75,7%		75,7%	75,9%		75,9%
3851	A4	75,5%	75,5%		75,5%	75,6%		75,6%	75,7%		75,7%	75,9%		75,9%
3852	A4	75,5%	75,5%		75,5%	75,6%		75,6%	75,7%		75,7%	75,9%		75,9%
3855	SVI	55,8%	55,7%		55,7%	56,2%		56,2%	56,4%		56,4%	57,1%		57,1%
3861	SVI	51,6%	51,6%		51,6%	52,0%		52,0%	52,1%		52,1%	52,8%		52,8%
3867	A4	74,5%	74,5%		74,5%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,9%		74,9%
3868	A4	74,5%	74,5%		74,5%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,9%		74,9%
3869	A4	74,5%	74,5%		74,5%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,9%		74,9%
3870	A4	74,5%	74,5%		74,5%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,9%		74,9%
3871	A4	74,5%	74,5%		74,5%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,9%		74,9%
3872	A4	80,4%	80,4%		80,4%	80,4%		80,4%	80,5%		80,5%	80,6%		80,6%
3876	0	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%
3879	0	93,2%	93,2%		93,2%	93,2%		93,2%	93,2%		93,2%	93,2%		93,2%
3887	0	70,0%	70,1%	70,1%	70,1%	70,1%	70,1%	70,1%	70,3%	70,3%	70,3%	70,6%	70,6%	70,6%
3892	A4	79,2%	79,2%		79,2%	79,2%		79,2%	79,2%		79,2%	79,3%		79,3%
4030	SR11	58,1%	58,3%	51,1%	58,3%	58,4%	51,2%	58,4%	59,0%	51,8%	59,0%	58,7%	51,4%	58,7%
4036	SR11	104,0%	103,5%	80,9%	103,5%	103,5%	80,7%	103,5%	104,0%	81,3%	104,0%	103,5%	80,9%	103,5%
4086	RaccVR	79,0%	78,8%	29,8%	78,8%	78,9%	30,0%	78,9%	79,4%	30,2%	79,4%	78,9%	29,9%	78,9%
4117	SP	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%
4139	SP	105,0%	104,7%	81,1%	104,7%	105,5%	82,2%	105,5%	107,7%	83,0%	107,7%	106,9%	83,0%	106,9%
4157	SP	106,6%	106,2%	98,5%	106,2%	107,0%	99,6%	107,0%	109,2%	100,4%	109,2%	108,4%	100,4%	108,4%
4174	SP39	24,4%	19,5%	24,3%	24,3%	20,6%	25,3%	25,3%	22,3%	28,4%	28,4%	25,1%	30,4%	30,4%
4191	0	42,4%	42,5%	39,8%	42,5%	43,8%	41,0%	43,8%	46,3%	45,0%	46,3%	47,9%	45,8%	47,9%
4196	SP	83,9%	83,3%	84,2%	84,2%	83,4%	84,4%	84,4%	83,8%	85,0%	85,0%	85,5%	86,8%	86,8%
4213	SC	173,8%	172,9%	157,4%	172,9%	172,7%	157,2%	172,7%	172,8%	157,3%	172,8%	171,9%	156,4%	171,9%
4217	SC	54,5%	46,8%	52,9%	52,9%	50,1%	55,9%	55,9%	53,1%	58,9%	58,9%	52,8%	58,7%	58,7%
4271	0	9,8%	9,8%	9,0%	9,8%	10,4%	9,3%	10,4%	10,4%	9,2%	10,4%	11,1%	9,9%	11,1%
4273	0	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%
4299	0	44,5%	44,5%	39,8%	44,5%	44,5%	40,1%	44,5%	44,6%	40,1%	44,6%	44,6%	40,3%	44,6%
4350	SP34	145,8%	145,8%	115,6%	145,8%	146,3%	116,1%	146,3%	146,6%	116,4%	146,6%	147,9%	117,8%	147,9%
4356	SP34	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,7%	91,8%
4364	A4	75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,4%		75,4%	75,5%		75,5%
4379	SVI	67,0%	66,8%	62,2%	66,8%	66,6%	62,2%	66,6%	67,0%	62,4%	67,0%	66,8%	62,2%	66,8%
4381	A4	75,5%	75,5%		75,5%	75,6%		75,6%	75,7%		75,7%	75,9%		75,9%
4393	SP17	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%
4410	0	14,1%	15,3%	14,8%	15,3%	15,2%	14,7%	15,2%	13,8%	13,4%	13,8%	15,3%	14,8%	15,3%
4427	SC	59,0%	58,6%	35,0%	58,6%	58,6%	34,9%	58,6%	58,8%	35,1%	58,8%	58,7%	35,0%	58,7%
4522	0	53,7%	52,5%	37,8%	52,5%	53,6%	38,9%	53,6%	57,2%	40,9%	57,2%	56,3%	40,7%	56,3%
4542	0	82,4%	24,1%	82,1%	82,1%	25,1%	82,8%	82,8%	26,0%	85,1%	85,1%	26,0%	84,3%	84,3%
4548	SP500	75,5%	75,6%	51,1%	75,6%	75,6%	51,2%	75,6%	75,8%	51,4%	75,8%	76,1%	51,7%	76,1%
4572	SP246	95,4%	95,5%	68,6%	95,5%	95,5%	68,7%	95,5%	95,7%	68,9%	95,7%	96,0%	69,2%	96,0%

Scenario 2 - Rapporto flusso/capacità nell'ora di punta del mattino

ID	Nome	Mese		46	Mese		47	Mese		48	Mese		49	Me
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1
647	SVI	62,0%	66,4%	66,4%	61,4%	65,7%	65,7%	61,4%	65,6%	65,6%	59,5%	65,0%	65,0%	59,1%
674	SP	90,6%	87,3%	90,6%	89,5%	86,1%	89,5%	89,6%	85,8%	89,6%	86,2%	84,8%	86,2%	85,4%
683	SC	70,7%	41,9%	70,7%	69,5%	40,8%	69,5%	69,2%	40,9%	69,2%	68,2%	37,5%	68,2%	68,0%
976	RaccVR	56,8%	57,3%	57,3%	56,8%	57,2%	57,2%	56,7%	57,0%	57,0%	57,0%	57,1%	57,1%	56,9%
1229	A4	83,4%	0,0%	83,4%	83,4%	0,0%	83,4%	83,3%	0,0%	83,3%	82,9%	0,0%	82,9%	83,0%
1232	A4		81,2%	81,2%		81,2%	81,2%		81,0%	81,0%		81,0%	81,0%	
1861	A4		75,6%	75,6%		75,4%	75,4%		75,2%	75,2%		75,1%	75,1%	
1862	A4	77,1%	0,0%	77,1%	76,9%	0,0%	76,9%	76,7%	0,0%	76,7%	76,5%	0,0%	76,5%	76,7%
2424	SS	40,8%	35,1%	40,8%	40,8%	35,0%	40,8%	40,7%	35,0%	40,7%	40,6%	34,8%	40,6%	40,6%
2430	SVI	115,8%	115,8%	115,8%	115,7%	115,7%	115,7%	115,5%	115,5%	115,5%	115,0%	115,0%	115,0%	115,0%
2610	A4	86,2%		86,2%	86,0%		86,0%	85,7%		85,7%	85,3%		85,3%	85,3%
2611	A4		87,6%	87,6%		87,4%	87,4%		87,1%	87,1%		86,8%	86,8%	
2703	SP	68,0%	99,8%	99,8%	67,9%	99,7%	99,7%	67,8%	99,5%	99,5%	67,5%	99,2%	99,2%	67,4%
2948	SP	78,5%	104,5%	104,5%	77,7%	103,6%	103,6%	76,9%	102,8%	102,8%	75,8%	102,1%	102,1%	75,7%
2972	SP	111,0%	100,2%	111,0%	110,1%	99,3%	110,1%	109,4%	98,5%	109,4%	108,6%	97,5%	108,6%	108,5%
3007	SVI	60,4%	53,1%	60,4%	59,5%	52,1%	59,5%	58,6%	51,2%	58,6%	57,4%	50,4%	57,4%	57,3%
3027	SP	48,5%	88,1%	88,1%	47,6%	87,2%	87,2%	46,8%	86,4%	86,4%	46,1%	85,4%	85,4%	45,9%
3133	SP	84,5%	111,1%	111,1%	83,7%	110,2%	110,2%	82,9%	109,4%	109,4%	81,8%	108,7%	108,7%	81,7%
3140	SC	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%
3145	A4		79,5%	79,5%		79,3%	79,3%		79,1%	79,1%		78,8%	78,8%	
3155	SS	27,5%	35,1%	35,1%	27,5%	35,0%	35,0%	27,4%	35,0%	35,0%	27,4%	34,9%	34,9%	27,3%
3156	A4	78,9%		78,9%	78,7%		78,7%	78,4%		78,4%	78,2%		78,2%	78,2%
3778	A4	79,3%		79,3%	79,0%		79,0%	78,7%		78,7%	78,4%		78,4%	78,4%
3779	A4		77,8%	77,8%		77,6%	77,6%		77,3%	77,3%		76,9%	76,9%	
3846	A4	77,1%		77,1%	76,9%		76,9%	76,7%		76,7%	76,5%		76,5%	76,7%
3849	A4	75,9%		75,9%	75,7%		75,7%	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,7%
3850	A4	75,9%		75,9%	75,7%		75,7%	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,7%
3851	A4	75,9%		75,9%	75,7%		75,7%	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,7%
3852	A4	75,9%		75,9%	75,7%		75,7%	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,7%
3855	SVI	56,9%		56,9%	56,2%		56,2%	56,0%		56,0%	56,1%		56,1%	56,8%
3861	SVI	52,5%		52,5%	51,9%		51,9%	51,8%		51,8%	51,8%		51,8%	52,6%
3867	A4	74,8%		74,8%	74,7%		74,7%	74,6%		74,6%	74,5%		74,5%	74,7%
3868	A4	74,8%		74,8%	74,7%		74,7%	74,6%		74,6%	74,5%		74,5%	74,7%
3869	A4	74,8%		74,8%	74,7%		74,7%	74,6%		74,6%	74,5%		74,5%	74,7%
3870	A4	74,8%		74,8%	74,7%		74,7%	74,6%		74,6%	74,5%		74,5%	74,7%
3871	A4	74,8%		74,8%	74,7%		74,7%	74,6%		74,6%	74,5%		74,5%	74,7%
3872	A4	80,6%		80,6%	80,6%		80,6%	80,5%		80,5%	80,5%		80,5%	80,4%
3876	0		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%	
3879	0	93,2%		93,2%	93,2%		93,2%	93,2%		93,2%	93,2%		93,2%	93,2%
3887	0	70,8%	70,8%	70,8%	70,6%	70,6%	70,6%	70,5%	70,5%	70,5%	70,2%	70,2%	70,2%	69,9%
3892	A4	79,4%		79,4%	79,3%		79,3%	79,3%		79,3%	79,2%		79,2%	79,1%
4030	SR11	59,1%	51,8%	59,1%	58,7%	51,4%	58,7%	58,1%	50,9%	58,1%	57,5%	50,3%	57,5%	57,2%
4036	SR11	104,0%	81,6%	104,0%	103,6%	81,3%	103,6%	103,0%	80,5%	103,0%	102,6%	79,7%	102,6%	102,3%
4086	RaccVR	78,7%	29,8%	78,7%	78,4%	29,6%	78,4%	78,1%	29,1%	78,1%	77,7%	29,2%	77,7%	77,5%
4117	SP	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%
4139	SP	105,2%	82,1%	105,2%	104,5%	81,6%	104,5%	103,9%	80,6%	103,9%	101,2%	79,9%	101,2%	100,7%
4157	SP	106,8%	99,5%	106,8%	106,1%	99,0%	106,1%	105,5%	98,0%	105,5%	102,8%	97,3%	102,8%	102,2%
4174	SP39	26,3%	30,6%	30,6%	24,4%	28,5%	28,5%	24,5%	29,1%	29,1%	19,6%	22,1%	22,1%	17,7%
4191	0	48,0%	45,1%	48,0%	46,6%	43,5%	46,6%	48,1%	45,3%	48,1%	43,9%	38,9%	43,9%	41,9%
4196	SP	86,2%	87,3%	87,3%	86,8%	86,0%	86,8%	86,2%	85,7%	86,2%	83,8%	84,7%	84,7%	83,6%
4213	SC	172,3%	156,8%	172,3%	171,9%	156,4%	171,9%	171,4%	155,9%	171,4%	170,9%	155,4%	170,9%	170,7%
4217	SC	53,1%	59,2%	59,2%	49,3%	55,7%	55,7%	52,3%	58,6%	58,6%	49,3%	55,4%	55,4%	47,2%
4271	0	11,7%	10,5%	11,7%	10,8%	9,8%	10,8%	10,7%	9,6%	10,7%	10,4%	9,2%	10,4%	9,6%
4273	0	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%
4299	0	44,7%	40,4%	44,7%	44,6%	40,1%	44,6%	44,6%	40,2%	44,6%	44,7%	40,4%	44,7%	45,0%
4350	SP34	147,5%	117,4%	147,5%	146,5%	116,3%	146,5%	146,2%	116,0%	146,2%	146,1%	115,9%	146,1%	145,9%
4356	SP34	91,8%	82,7%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%
4364	A4	75,6%		75,6%	75,4%		75,4%	75,2%		75,2%	75,1%		75,1%	75,3%
4379	SVI	67,1%	62,5%	67,1%	67,0%	62,3%	67,0%	66,5%	61,9%	66,5%	66,1%	61,7%	66,1%	66,1%
4381	A4	75,9%		75,9%	75,7%		75,7%	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,7%
4393	SP17	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%
4410	0	16,6%	16,0%	16,6%	16,0%	15,4%	16,0%	14,8%	14,2%	14,8%	13,5%	13,1%	13,5%	13,5%
4427	SC	58,6%	35,0%	58,6%	58,6%	34,9%	58,6%	58,5%	34,8%	58,5%	58,3%	34,6%	58,3%	58,3%
4522	0	54,7%	40,0%	54,7%	51,0%	37,9%	51,0%	54,0%	40,4%	54,0%	51,4%	38,9%	51,4%	48,9%
4542	0	25,1%	82,6%	82,6%	24,6%	81,9%	81,9%	23,5%	81,3%	81,3%	22,9%	78,6%	78,6%	22,9%
4548	SP500	76,3%	51,9%	76,3%	76,1%	51,6%	76,1%	76,0%	51,5%	76,0%	75,7%	51,3%	75,7%	75,4%
4572	SP246	96,2%	69,4%	96,2%	95,9%	69,1%	95,9%	95,9%	69,0%	95,9%	95,6%	68,8%	95,6%	95,3%

Scenario 2 - Rapporto flusso/capacità nell'ora di punta del mattino

ID	Nome	ese	50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese	
		Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2
647	SVI	64,9%	64,9%	58,2%	64,8%	64,8%	58,9%	64,4%	64,4%	58,1%	64,4%	64,4%	58,0%	64,4%
674	SP	84,5%	85,4%	83,9%	84,4%	84,4%	85,6%	86,0%	86,0%	83,8%	84,5%	84,5%	83,5%	84,2%
683	SC	36,8%	68,0%	67,9%	35,2%	67,9%	67,2%	34,3%	67,2%	67,2%	34,3%	67,2%	67,2%	34,3%
976	RaccVR	57,0%	57,0%	56,7%	56,9%	56,9%	56,7%	57,1%	57,1%	56,7%	56,8%	56,8%	56,7%	56,7%
1229	A4	0,0%	83,0%	82,7%	0,0%	82,7%	82,5%	0,1%	82,5%	82,4%	0,0%	82,4%	82,4%	0,0%
1232	A4	81,2%	81,2%		81,1%	81,1%		81,0%	81,0%		80,9%	80,9%		80,9%
1861	A4	75,3%	75,3%		75,1%	75,1%		75,1%	75,1%		74,9%	74,9%		74,9%
1862	A4	0,0%	76,7%	76,6%	0,0%	76,6%	76,3%	0,0%	76,3%	76,3%	0,0%	76,3%	76,3%	0,0%
2424	SS	34,8%	40,6%	40,4%	34,6%	40,4%	41,1%	34,6%	41,1%	40,5%	34,6%	40,5%	40,4%	34,6%
2430	SVI	115,0%	115,0%	114,3%	114,3%	114,3%	114,0%	116,5%	116,5%	114,0%	114,4%	114,4%	114,0%	114,2%
2610	A4		85,3%	85,0%		85,0%	84,6%		84,6%	84,6%		84,6%	84,6%	
2611	A4	86,7%	86,7%		86,5%	86,5%		86,2%	86,2%		86,2%	86,2%		86,2%
2703	SP	99,2%	99,2%	66,9%	98,7%	98,7%	66,8%	98,5%	98,5%	66,7%	98,5%	98,5%	66,7%	98,5%
2948	SP	101,9%	101,9%	75,2%	101,7%	101,7%	74,2%	101,1%	101,1%	74,2%	100,9%	100,9%	74,2%	100,8%
2972	SP	97,4%	108,5%	108,3%	96,9%	108,3%	107,2%	95,8%	107,2%	107,2%	95,8%	107,2%	107,2%	95,8%
3007	SVI	50,2%	57,3%	56,8%	50,0%	56,8%	56,5%	49,7%	56,5%	55,7%	48,9%	55,7%	55,6%	48,8%
3027	SP	85,3%	85,3%	45,7%	84,8%	84,8%	44,7%	83,7%	83,7%	44,7%	83,7%	83,7%	44,7%	83,7%
3133	SP	108,5%	108,5%	81,2%	108,3%	108,3%	80,7%	107,3%	107,3%	80,4%	107,3%	107,3%	80,4%	107,3%
3140	SC	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	65,2%	44,2%	65,2%	64,9%	44,2%	64,9%	64,9%	44,2%
3145	A4	78,8%	78,8%		78,6%	78,6%		78,3%	78,3%		78,3%	78,3%		78,3%
3155	SS	34,9%	34,9%	27,2%	34,8%	34,8%	27,5%	34,7%	34,7%	27,2%	34,7%	34,7%	27,2%	34,7%
3156	A4		78,2%	78,1%		78,1%	78,2%		78,2%	77,9%		77,9%	77,9%	
3778	A4		78,4%	78,1%		78,1%	78,1%		78,1%	77,8%		77,8%	77,8%	
3779	A4	76,9%	76,9%		76,6%	76,6%		76,5%	76,5%		76,3%	76,3%		76,2%
3846	A4		76,7%	76,6%		76,6%	76,6%		76,6%	76,4%		76,4%	76,3%	
3849	A4		75,7%	75,4%		75,4%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,3%	
3850	A4		75,7%	75,4%		75,4%	75,7%		75,7%	75,4%		75,4%	75,3%	
3851	A4		75,7%	75,4%		75,4%	76,0%		76,0%	75,4%		75,4%	75,4%	
3852	A4		75,7%	75,4%		75,4%	75,9%		75,9%	75,4%		75,4%	75,3%	
3855	SVI		56,8%	55,7%		55,7%	55,5%		55,5%	55,5%		55,5%	55,5%	
3861	SVI		52,6%	51,7%		51,7%	53,3%		53,3%	51,9%		51,9%	51,7%	
3867	A4		74,7%	74,4%		74,4%	74,9%		74,9%	74,5%		74,5%	74,4%	
3868	A4		74,7%	74,4%		74,4%	74,6%		74,6%	74,4%		74,4%	74,4%	
3869	A4		74,7%	74,4%		74,4%	74,6%		74,6%	74,4%		74,4%	74,4%	
3870	A4		74,7%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%	
3871	A4		74,7%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%	
3872	A4		80,4%	80,3%		80,3%	80,3%		80,3%	80,3%		80,3%	80,3%	
3876	0	70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%
3879	0		93,2%	93,2%		93,2%	94,2%		94,2%	93,3%		93,3%	93,2%	
3887	0	69,9%	69,9%	69,8%	69,8%	69,8%	73,2%	69,4%	73,2%	69,9%	69,4%	69,9%	69,4%	69,4%
3892	A4		79,1%	79,1%		79,1%	79,6%		79,6%	79,1%		79,1%	79,0%	
4030	SR11	50,0%	57,2%	58,2%	51,0%	58,2%	56,3%	49,1%	56,3%	56,3%	49,1%	56,3%	56,3%	49,1%
4036	SR11	79,7%	102,3%	102,8%	80,8%	102,8%	101,4%	79,1%	101,4%	101,4%	79,0%	101,4%	101,3%	79,0%
4086	RaccVR	29,1%	77,5%	77,2%	28,9%	77,2%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%
4117	SP	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%
4139	SP	79,9%	100,7%	99,9%	79,9%	99,9%	99,7%	80,5%	99,7%	99,5%	80,2%	99,5%	99,4%	80,1%
4157	SP	97,3%	102,2%	101,5%	97,3%	101,5%	100,7%	97,3%	100,7%	100,7%	97,3%	100,7%	100,7%	97,3%
4174	SP39	19,6%	19,6%	14,2%	15,4%	15,4%	13,1%	13,5%	13,5%	13,0%	13,5%	13,5%	13,0%	13,4%
4191	0	36,4%	41,9%	38,4%	32,2%	38,4%	37,6%	30,2%	37,6%	37,4%	30,2%	37,4%	37,3%	30,2%
4196	SP	84,5%	84,5%	83,1%	84,4%	84,4%	83,1%	83,8%	83,8%	83,0%	83,8%	83,8%	82,9%	83,7%
4213	SC	155,2%	170,7%	171,1%	155,6%	171,1%	171,7%	154,4%	171,7%	170,2%	154,4%	170,2%	169,9%	154,4%
4217	SC	53,2%	53,2%	44,2%	50,8%	50,8%	44,8%	51,3%	51,3%	43,2%	49,5%	49,5%	43,0%	49,2%
4271	0	8,7%	9,6%	9,3%	8,6%	9,3%	8,8%	8,5%	8,8%	8,8%	8,5%	8,8%	8,8%	8,4%
4273	0	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,9%	8,5%	8,9%	8,9%	8,5%	8,9%	8,9%	8,5%
4299	0	40,3%	45,0%	45,0%	40,1%	45,0%	44,5%	39,3%	44,5%	44,5%	39,3%	44,5%	44,5%	39,3%
4350	SP34	115,7%	145,9%	145,9%	115,7%	145,9%	145,8%	115,6%	145,8%	145,8%	115,6%	145,8%	145,8%	115,6%
4356	SP34	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	92,2%	82,6%	92,2%	92,0%	82,6%	92,0%	91,9%	82,6%
4364	A4		75,3%	75,1%		75,1%	74,9%		74,9%	74,9%		74,9%	74,9%	
4379	SVI	61,5%	66,1%	66,7%	61,8%	66,7%	65,7%	61,0%	65,7%	65,7%	61,0%	65,7%	65,7%	61,0%
4381	A4		75,7%	75,4%		75,4%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,3%	
4393	SP17	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,5%	44,0%	44,5%	44,5%	44,0%	44,5%	44,4%	44,0%
4410	0	13,0%	13,5%	13,5%	13,0%	13,5%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%
4427	SC	34,6%	58,3%	58,0%	34,3%	58,0%	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%
4522	0	37,1%	48,9%	45,4%	33,9%	45,4%	43,3%	33,1%	43,3%	43,3%	33,0%	43,3%	43,2%	33,0%
4542	0	78,1%	78,1%	22,9%	77,3%	77,3%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%
4548	SP500	51,0%	75,4%	75,3%	50,8%	75,3%	75,2%	50,8%	75,2%	75,2%	50,7%	75,2%	75,0%	50,5%
4572	SP246	68,5%	95,3%	95,1%	68,3%	95,1%	95,1%	68,3%	95,1%	95,1%	68,2%	95,1%	94,9%	68,0%

Scenario 2 - Rapporto flusso/capacità nell'ora di punta del mattino

ID	Nome	54	Mese		55	Mese		56	Mese		57
		Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
647	SVI	64,4%	57,9%	64,4%	64,4%	57,8%	64,4%	64,4%	57,7%	64,4%	64,4%
674	SP	84,2%	83,3%	84,0%	84,0%	83,1%	83,8%	83,8%	83,0%	83,8%	83,8%
683	SC	67,2%	67,2%	34,3%	67,2%	67,2%	34,3%	67,2%	67,2%	34,3%	67,2%
976	RaccVR	56,7%	56,7%	56,7%	56,7%	56,7%	56,7%	56,7%	56,7%	56,7%	56,7%
1229	A4	82,4%	82,4%	0,0%	82,4%	82,4%	0,0%	82,4%	82,4%	0,0%	82,4%
1232	A4	80,9%		80,9%	80,9%		80,9%	80,9%		80,9%	80,9%
1861	A4	74,9%		74,9%	74,9%		74,9%	74,9%		74,9%	74,9%
1862	A4	76,3%	76,3%	0,0%	76,3%	76,3%	0,0%	76,3%	76,3%	0,0%	76,3%
2424	SS	40,4%	40,4%	34,6%	40,4%	40,3%	34,6%	40,3%	40,3%	34,6%	40,3%
2430	SVI	114,2%	114,0%	114,1%	114,1%	114,0%	114,1%	114,1%	114,0%	114,0%	114,0%
2610	A4	84,6%	84,6%		84,6%	84,6%		84,6%	84,6%		84,6%
2611	A4	86,2%		86,2%	86,2%		86,2%	86,2%		86,2%	86,2%
2703	SP	98,5%	66,7%	98,5%	98,5%	66,7%	98,5%	98,5%	66,7%	98,5%	98,5%
2948	SP	100,8%	74,2%	100,8%	100,8%	74,2%	100,7%	100,7%	74,2%	100,7%	100,7%
2972	SP	107,2%	107,2%	95,8%	107,2%	107,2%	95,8%	107,2%	107,2%	95,8%	107,2%
3007	SVI	55,6%	55,6%	48,8%	55,6%	55,6%	48,8%	55,6%	55,6%	48,8%	55,6%
3027	SP	83,7%	44,7%	83,7%	83,7%	44,7%	83,7%	83,7%	44,7%	83,7%	83,7%
3133	SP	107,3%	80,3%	107,3%	107,3%	80,2%	107,3%	107,3%	80,2%	107,3%	107,3%
3140	SC	64,9%	64,8%	44,2%	64,8%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%
3145	A4	78,3%		78,3%	78,3%		78,3%	78,3%		78,3%	78,3%
3155	SS	34,7%	27,2%	34,7%	34,7%	27,2%	34,7%	34,7%	27,2%	34,7%	34,7%
3156	A4	77,9%	77,9%		77,9%	77,9%		77,9%	77,9%		77,9%
3778	A4	77,8%	77,8%		77,8%	77,8%		77,8%	77,8%		77,8%
3779	A4	76,2%		76,2%	76,2%		76,2%	76,2%		76,2%	76,2%
3846	A4	76,3%	76,3%		76,3%	76,3%		76,3%	76,3%		76,3%
3849	A4	75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%
3850	A4	75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%
3851	A4	75,4%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%
3852	A4	75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%
3855	SVI	55,5%	55,5%		55,5%	55,5%		55,5%	55,5%		55,5%
3861	SVI	51,7%	51,7%		51,7%	51,6%		51,6%	51,6%		51,6%
3867	A4	74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%
3868	A4	74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%
3869	A4	74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%
3870	A4	74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%
3871	A4	74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%
3872	A4	80,3%	80,3%		80,3%	80,3%		80,3%	80,3%		80,3%
3876	0	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%
3879	0	93,2%	93,2%		93,2%	93,2%		93,2%	93,2%		93,2%
3887	0	69,4%	69,4%	69,4%	69,4%	69,4%	69,4%	69,4%	69,4%	69,4%	69,4%
3892	A4	79,0%	79,0%		79,0%	79,0%		79,0%	79,0%		79,0%
4030	SR11	56,3%	56,3%	49,1%	56,3%	56,3%	49,1%	56,3%	56,3%	49,1%	56,3%
4036	SR11	101,3%	101,3%	79,0%	101,3%	101,3%	79,0%	101,3%	101,3%	79,0%	101,3%
4086	RaccVR	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%
4117	SP	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%
4139	SP	99,4%	99,3%	80,1%	99,3%	99,2%	80,0%	99,2%	99,2%	79,9%	99,2%
4157	SP	100,7%	100,7%	97,3%	100,7%	100,7%	97,3%	100,7%	100,7%	97,3%	100,7%
4174	SP39	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%
4191	0	37,3%	37,3%	30,2%	37,3%	37,2%	30,2%	37,2%	37,2%	30,2%	37,2%
4196	SP	83,7%	82,9%	83,7%	83,7%	82,9%	83,7%	83,7%	82,9%	83,7%	83,7%
4213	SC	169,9%	169,9%	154,4%	169,9%	169,9%	154,4%	169,9%	169,9%	154,4%	169,9%
4217	SC	49,2%	43,0%	49,1%	49,1%	43,0%	49,1%	49,1%	43,0%	49,1%	49,1%
4271	0	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%
4273	0	8,9%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%
4299	0	44,5%	44,5%	39,3%	44,5%	44,5%	39,3%	44,5%	44,5%	39,3%	44,5%
4350	SP34	145,8%	145,8%	115,6%	145,8%	145,8%	115,6%	145,8%	145,8%	115,6%	145,8%
4356	SP34	91,9%	91,9%	82,6%	91,9%	91,9%	82,6%	91,9%	91,8%	82,6%	91,8%
4364	A4	74,9%	74,9%		74,9%	74,9%		74,9%	74,9%		74,9%
4379	SVI	65,7%	65,7%	61,0%	65,7%	65,7%	61,0%	65,7%	65,7%	61,0%	65,7%
4381	A4	75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%
4393	SP17	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%
4410	0	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%
4427	SC	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%
4522	0	43,2%	43,2%	33,0%	43,2%	43,2%	33,0%	43,2%	43,2%	33,0%	43,2%
4542	0	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%
4548	SP500	75,0%	75,0%	50,5%	75,0%	75,0%	50,5%	75,0%	74,9%	50,5%	74,9%
4572	SP246	94,9%	94,9%	68,0%	94,9%	94,8%	68,0%	94,8%	94,8%	68,0%	94,8%

Scenario 3 - Rapporto flusso/capacità nell'ora di punta del mattino

ID	Nome	Mese		7	Mese		8	Mese		9	Mese		10	Me
		Dir. 1	Dir. 2	Max	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1
647	SVI	58,1%	64,9%	64,9%	58,1%	65,0%	65,0%	58,1%	64,9%	64,9%	58,1%	65,0%	65,0%	58,1%
674	SP	83,7%	84,7%	84,7%	83,8%	84,7%	84,7%	83,7%	84,7%	84,7%	83,8%	84,7%	84,7%	83,7%
683	SC	68,1%	35,1%	68,1%	68,2%	35,1%	68,2%	68,1%	35,1%	68,1%	68,2%	35,1%	68,2%	68,1%
976	RaccVR	56,9%	57,0%	57,0%	56,9%	57,0%	57,0%	56,9%	57,0%	57,0%	56,9%	57,0%	57,0%	56,9%
1229	A4	82,6%	0,0%	82,6%	82,6%	0,0%	82,6%	82,6%	0,0%	82,6%	82,6%	0,0%	82,6%	82,6%
1232	A4		81,1%	81,1%		81,1%	81,1%		81,1%	81,1%		81,1%	81,1%	
1861	A4		75,2%	75,2%		75,2%	75,2%		75,2%	75,2%		75,2%	75,2%	
1862	A4	76,6%	0,0%	76,6%	76,6%	0,0%	76,6%	76,6%	0,0%	76,6%	76,6%	0,0%	76,6%	76,6%
2424	SS	40,3%	34,6%	40,3%	40,3%	34,6%	40,3%	40,3%	34,6%	40,3%	40,3%	34,6%	40,3%	40,3%
2430	SVI	114,1%	114,1%	114,1%	114,1%	114,1%	114,1%	114,1%	114,1%	114,1%	114,1%	114,1%	114,1%	114,1%
2610	A4	84,6%		84,6%	84,6%		84,6%	84,6%		84,6%	84,6%		84,6%	84,6%
2611	A4		86,2%	86,2%		86,2%	86,2%		86,2%	86,2%		86,2%	86,2%	
2703	SP	66,8%	98,5%	98,5%	66,8%	98,5%	98,5%	66,8%	98,5%	98,5%	66,8%	98,5%	98,5%	66,8%
2948	SP	74,2%	100,7%	100,7%	74,2%	100,7%	100,7%	74,2%	100,7%	100,7%	74,2%	100,7%	100,7%	74,2%
2972	SP	107,3%	95,9%	107,3%	107,3%	95,9%	107,3%	107,3%	95,9%	107,3%	107,3%	95,9%	107,3%	107,3%
3007	SVI	55,6%	48,9%	55,6%	55,6%	48,9%	55,6%	55,6%	48,9%	55,6%	55,6%	48,9%	55,6%	55,6%
3027	SP	44,7%	83,8%	83,8%	44,7%	83,8%	83,8%	44,7%	83,8%	83,8%	44,7%	83,8%	83,8%	44,7%
3133	SP	80,2%	107,3%	107,3%	80,2%	107,3%	107,3%	80,2%	107,3%	107,3%	80,2%	107,3%	107,3%	80,2%
3140	SC	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%
3145	A4		78,4%	78,4%		78,4%	78,4%		78,4%	78,4%		78,4%	78,4%	
3155	SS	27,2%	34,8%	34,8%	27,2%	34,8%	34,8%	27,2%	34,8%	34,8%	27,2%	34,8%	34,8%	27,2%
3156	A4	77,9%		77,9%	77,9%		77,9%	77,9%		77,9%	77,9%		77,9%	77,9%
3778	A4	77,8%		77,8%	77,8%		77,8%	77,8%		77,8%	77,8%		77,8%	77,8%
3779	A4		76,3%	76,3%		76,3%	76,3%		76,3%	76,3%		76,3%	76,3%	
3846	A4	76,6%		76,6%	76,6%		76,6%	76,6%		76,6%	76,6%		76,6%	76,6%
3849	A4	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%
3850	A4	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%
3851	A4	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%
3852	A4	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%
3855	SVI	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%
3861	SVI	52,2%		52,2%	52,2%		52,2%	52,2%		52,2%	52,2%		52,2%	52,2%
3867	A4	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%
3868	A4	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%
3869	A4	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%
3870	A4	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%
3871	A4	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%
3872	A4	80,6%		80,6%	80,6%		80,6%	80,6%		80,6%	80,6%		80,6%	80,6%
3876	0		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%	
3879	0	93,3%		93,3%	93,3%		93,3%	93,3%		93,3%	93,3%		93,3%	93,3%
3887	0	70,6%	70,6%	70,6%	70,7%	70,7%	70,7%	70,6%	70,6%	70,6%	70,7%	70,7%	70,7%	70,6%
3892	A4	79,3%		79,3%	79,3%		79,3%	79,3%		79,3%	79,3%		79,3%	79,3%
4030	SR11	57,4%	50,1%	57,4%	57,5%	50,2%	57,5%	57,4%	50,1%	57,4%	57,5%	50,2%	57,5%	57,4%
4036	SR11	102,5%	79,7%	102,5%	102,6%	79,8%	102,6%	102,5%	79,7%	102,5%	102,6%	79,8%	102,6%	102,5%
4086	RaccVR	77,1%	29,0%	77,1%	77,1%	29,0%	77,1%	77,1%	29,0%	77,1%	77,1%	29,0%	77,1%	77,1%
4117	SP	13,7%	11,1%	13,7%	13,7%	11,1%	13,7%	13,7%	11,1%	13,7%	13,7%	11,1%	13,7%	13,7%
4139	SP	99,2%	80,0%	99,2%	99,2%	80,0%	99,2%	99,2%	80,0%	99,2%	99,2%	80,0%	99,2%	99,2%
4157	SP	100,8%	97,3%	100,8%	100,8%	97,3%	100,8%	100,8%	97,3%	100,8%	100,8%	97,3%	100,8%	100,8%
4174	SP39	15,2%	15,5%	15,5%	15,2%	15,6%	15,6%	15,2%	15,5%	15,5%	15,2%	15,6%	15,6%	15,2%
4191	0	39,3%	32,3%	39,3%	39,4%	32,3%	39,4%	39,3%	32,3%	39,3%	39,4%	32,3%	39,4%	39,3%
4196	SP	83,7%	84,7%	84,7%	83,7%	84,7%	84,7%	83,7%	84,7%	84,7%	83,7%	84,7%	84,7%	83,7%
4213	SC	170,3%	154,8%	170,3%	170,3%	154,8%	170,3%	170,3%	154,8%	170,3%	170,3%	154,8%	170,3%	170,3%
4217	SC	44,6%	50,8%	50,8%	44,6%	50,8%	50,8%	44,6%	50,8%	50,8%	44,6%	50,8%	50,8%	44,6%
4271	0	10,2%	9,4%	10,2%	10,3%	9,4%	10,3%	10,2%	9,4%	10,2%	10,3%	9,4%	10,3%	10,2%
4273	0	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%
4299	0	45,3%	40,7%	45,3%	45,3%	40,7%	45,3%	45,3%	40,7%	45,3%	45,3%	40,7%	45,3%	45,3%
4350	SP34	146,3%	116,3%	146,3%	146,3%	116,3%	146,3%	146,3%	116,3%	146,3%	146,3%	116,3%	146,3%	146,3%
4356	SP34	91,8%	82,8%	91,8%	91,8%	82,8%	91,8%	91,8%	82,8%	91,8%	91,8%	82,8%	91,8%	91,8%
4364	A4	75,2%		75,2%	75,2%		75,2%	75,2%		75,2%	75,2%		75,2%	75,2%
4379	SVI	66,1%	61,6%	66,1%	66,1%	61,7%	66,1%	66,1%	61,6%	66,1%	66,1%	61,7%	66,1%	66,1%
4381	A4	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%
4393	SP17	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%
4410	0	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%
4427	SC	57,9%	34,2%	57,9%	57,9%	34,2%	57,9%	57,9%	34,2%	57,9%	57,9%	34,2%	57,9%	57,9%
4522	0	44,6%	34,2%	44,6%	44,6%	34,2%	44,6%	44,6%	34,2%	44,6%	44,6%	34,2%	44,6%	44,6%
4542	0	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%
4548	SP500	76,1%	51,7%	76,1%	76,2%	51,7%	76,2%	76,1%	51,7%	76,1%	76,2%	51,7%	76,2%	76,1%
4572	SP246	96,0%	69,2%	96,0%	96,0%	69,2%	96,0%	96,0%	69,2%	96,0%	96,0%	69,2%	96,0%	96,0%

Scenario 3 - Rapporto flusso/capacità nell'ora di punta del mattino

ID	Nome	ese	11	Mese		12	Mese		13	Mese		14	Mese	
		Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2
647	SVI	64,9%	64,9%	58,1%	65,0%	65,0%	58,2%	65,0%	65,0%	58,2%	64,9%	64,9%	58,2%	65,0%
674	SP	84,7%	84,7%	83,8%	84,7%	84,7%	83,8%	84,7%	84,7%	83,8%	84,6%	84,6%	83,9%	84,7%
683	SC	35,1%	68,1%	68,2%	35,1%	68,2%	68,2%	35,2%	68,2%	68,1%	35,1%	68,1%	68,2%	35,3%
976	RaccVR	57,0%	57,0%	56,9%	57,0%	57,0%	56,9%	57,0%	57,0%	56,9%	57,0%	57,0%	56,9%	57,1%
1229	A4	0,0%	82,6%	82,6%	0,0%	82,6%	82,6%	0,0%	82,6%	82,6%	0,0%	82,6%	82,7%	0,0%
1232	A4	81,1%	81,1%		81,1%	81,1%		81,1%	81,1%		81,1%	81,1%		81,2%
1861	A4	75,2%	75,2%		75,2%	75,2%		75,2%	75,2%		75,2%	75,2%		75,3%
1862	A4	0,0%	76,6%	76,6%	0,0%	76,6%	76,6%	0,0%	76,6%	76,6%	0,0%	76,6%	76,7%	0,0%
2424	SS	34,6%	40,3%	40,3%	34,6%	40,3%	40,4%	34,6%	40,4%	40,4%	34,6%	40,4%	40,4%	34,7%
2430	SVI	114,1%	114,1%	114,1%	114,1%	114,1%	114,2%	114,2%	114,2%	114,2%	114,2%	114,2%	114,4%	114,4%
2610	A4		84,6%	84,6%		84,6%	84,7%		84,7%	84,7%		84,7%	84,8%	
2611	A4	86,2%	86,2%		86,2%	86,2%		86,3%	86,3%		86,3%	86,3%		86,4%
2703	SP	98,5%	98,5%	66,8%	98,5%	98,5%	66,8%	98,6%	98,6%	66,8%	98,6%	98,6%	67,0%	98,7%
2948	SP	100,7%	100,7%	74,2%	100,7%	100,7%	74,4%	100,9%	100,9%	74,4%	100,9%	100,9%	74,6%	101,1%
2972	SP	95,9%	107,3%	107,3%	95,9%	107,3%	107,4%	96,1%	107,4%	107,5%	96,1%	107,5%	107,7%	96,3%
3007	SVI	48,9%	55,6%	55,6%	48,9%	55,6%	55,8%	49,1%	55,8%	55,9%	49,1%	55,9%	56,1%	49,3%
3027	SP	83,8%	83,8%	44,7%	83,8%	83,8%	44,9%	84,0%	84,0%	44,9%	84,0%	84,0%	45,1%	84,2%
3133	SP	107,3%	107,3%	80,2%	107,3%	107,3%	80,4%	107,5%	107,5%	80,4%	107,5%	107,5%	80,6%	107,7%
3140	SC	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%
3145	A4	78,4%	78,4%		78,4%	78,4%		78,4%	78,4%		78,4%	78,4%		78,5%
3155	SS	34,8%	34,8%	27,2%	34,8%	34,8%	27,2%	34,8%	34,8%	27,2%	34,8%	34,8%	27,2%	34,8%
3156	A4		77,9%	77,9%		77,9%	77,9%		77,9%	77,9%		77,9%	78,0%	
3778	A4		77,8%	77,8%		77,8%	77,9%		77,9%	77,9%		77,9%	78,0%	
3779	A4	76,3%	76,3%		76,3%	76,3%		76,3%	76,3%		76,3%	76,3%		76,4%
3846	A4		76,6%	76,6%		76,6%	76,6%		76,6%	76,6%		76,6%	76,7%	
3849	A4		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%	
3850	A4		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%	
3851	A4		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%	
3852	A4		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%	
3855	SVI		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,4%		56,4%	56,5%	
3861	SVI		52,2%	52,2%		52,2%	52,2%		52,2%	52,3%		52,3%	52,4%	
3867	A4		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%	
3868	A4		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%	
3869	A4		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%	
3870	A4		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%	
3871	A4		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,6%	
3872	A4		80,6%	80,6%		80,6%	80,6%		80,6%	80,6%		80,6%	80,6%	
3876	0	70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%
3879	0		93,3%	93,3%		93,3%	93,3%		93,3%	93,3%		93,3%	93,3%	
3887	0	70,6%	70,6%	70,7%	70,7%	70,7%	70,7%	70,7%	70,7%	70,7%	70,7%	70,7%	70,9%	70,9%
3892	A4		79,3%	79,3%		79,3%	79,3%		79,3%	79,3%		79,3%	79,3%	
4030	SR11	50,1%	57,4%	57,5%	50,2%	57,5%	57,6%	50,2%	57,6%	57,5%	50,2%	57,5%	57,8%	50,4%
4036	SR11	79,7%	102,5%	102,6%	79,8%	102,6%	102,6%	79,8%	102,6%	102,6%	79,8%	102,6%	103,3%	80,5%
4086	RaccVR	29,0%	77,1%	77,1%	29,0%	77,1%	77,2%	29,1%	77,2%	77,2%	29,1%	77,2%	77,3%	29,2%
4117	SP	11,1%	13,7%	13,7%	11,1%	13,7%	13,7%	11,1%	13,7%	13,6%	11,1%	13,6%	13,7%	11,1%
4139	SP	80,0%	99,2%	99,2%	80,0%	99,2%	99,3%	80,0%	99,3%	99,3%	80,0%	99,3%	99,4%	80,0%
4157	SP	97,3%	100,8%	100,8%	97,3%	100,8%	100,9%	97,3%	100,9%	100,9%	97,3%	100,9%	101,0%	97,3%
4174	SP39	15,5%	15,5%	15,2%	15,6%	15,6%	15,2%	15,7%	15,7%	15,5%	16,0%	16,0%	15,8%	16,3%
4191	0	32,3%	39,3%	39,4%	32,3%	39,4%	39,4%	32,4%	39,4%	39,7%	32,7%	39,7%	39,9%	33,0%
4196	SP	84,7%	84,7%	83,7%	84,7%	84,7%	83,7%	84,7%	84,7%	83,6%	84,6%	84,6%	83,7%	84,7%
4213	SC	154,8%	170,3%	170,3%	154,8%	170,3%	170,4%	154,9%	170,4%	170,5%	155,0%	170,5%	170,7%	155,2%
4217	SC	50,8%	50,8%	44,6%	50,8%	50,8%	44,6%	50,8%	50,8%	45,0%	51,1%	51,1%	45,2%	51,3%
4271	0	9,4%	10,2%	10,3%	9,4%	10,3%	10,3%	9,4%	10,3%	10,6%	9,8%	10,6%	11,2%	10,4%
4273	0	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%
4299	0	40,7%	45,3%	45,3%	40,7%	45,3%	45,3%	40,7%	45,3%	45,5%	40,9%	45,5%	45,6%	41,0%
4350	SP34	116,3%	146,3%	146,3%	116,3%	146,3%	146,3%	116,3%	146,3%	146,3%	116,2%	146,3%	146,3%	116,3%
4356	SP34	82,8%	91,8%	91,8%	82,8%	91,8%	91,8%	82,8%	91,8%	91,8%	82,8%	91,8%	91,8%	82,8%
4364	A4		75,2%	75,2%		75,2%	75,2%		75,2%	75,2%		75,2%	75,3%	
4379	SVI	61,6%	66,1%	66,1%	61,7%	66,1%	66,2%	61,7%	66,2%	66,2%	61,7%	66,2%	66,5%	62,1%
4381	A4		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,6%	
4393	SP17	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%
4410	0	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%
4427	SC	34,2%	57,9%	57,9%	34,2%	57,9%	57,9%	34,2%	57,9%	57,9%	34,2%	57,9%	58,0%	34,3%
4522	0	34,2%	44,6%	44,6%	34,2%	44,6%	44,7%	34,2%	44,7%	45,1%	34,6%	45,1%	45,3%	34,8%
4542	0	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,7%	76,7%	22,9%	76,7%	76,7%	22,9%	76,8%
4548	SP500	51,7%	76,1%	76,2%	51,7%	76,2%	76,2%	51,7%	76,2%	76,2%	51,7%	76,2%	76,4%	51,9%
4572	SP246	69,2%	96,0%	96,0%	69,2%	96,0%	96,0%	69,2%	96,0%	96,1%	69,2%	96,1%	96,3%	69,4%

Scenario 3 - Rapporto flusso/capacità nell'ora di punta del mattino

ID	Nome	15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19
		Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
647	SVI	65,0%	58,2%	64,9%	64,9%	58,3%	65,0%	65,0%	58,3%	64,9%	64,9%	58,5%	64,7%	64,7%
674	SP	84,7%	83,9%	84,7%	84,7%	84,1%	84,7%	84,7%	84,1%	84,7%	84,7%	84,4%	84,3%	84,4%
683	SC	68,2%	68,1%	35,3%	68,1%	68,2%	35,4%	68,2%	68,1%	35,4%	68,1%	67,7%	35,8%	67,7%
976	RaccVR	57,1%	56,9%	57,2%	57,2%	56,9%	57,6%	57,6%	56,9%	57,7%	57,7%	56,8%	57,1%	57,1%
1229	A4	82,7%	82,8%	0,0%	82,8%	82,9%	0,0%	82,9%	82,9%	0,0%	82,9%	82,9%	0,0%	82,9%
1232	A4	81,2%		81,2%	81,2%		81,3%	81,3%		81,3%	81,3%		81,2%	81,2%
1861	A4	75,3%		75,3%	75,3%		75,4%	75,4%		75,4%	75,4%		75,3%	75,3%
1862	A4	76,7%	76,7%	0,0%	76,7%	76,9%	0,0%	76,9%	76,9%	0,0%	76,9%	76,7%	0,0%	76,7%
2424	SS	40,4%	40,4%	34,7%	40,4%	40,5%	34,8%	40,5%	40,5%	34,8%	40,5%	40,5%	34,8%	40,5%
2430	SVI	114,4%	114,4%	114,4%	114,4%	114,8%	114,8%	114,8%	114,7%	114,7%	114,7%	114,7%	114,7%	114,7%
2610	A4	84,8%	84,8%		84,8%	85,0%		85,0%	85,0%		85,0%	85,2%		85,2%
2611	A4	86,4%		86,4%	86,4%		86,5%	86,5%		86,6%	86,6%		86,7%	86,7%
2703	SP	98,7%	67,0%	98,7%	98,7%	67,3%	99,0%	99,0%	67,2%	98,9%	98,9%	67,2%	99,0%	99,0%
2948	SP	101,1%	74,7%	101,1%	101,1%	74,9%	101,4%	101,4%	75,0%	101,5%	101,5%	75,8%	102,2%	102,2%
2972	SP	107,7%	107,7%	96,3%	107,7%	108,0%	96,6%	108,0%	108,1%	96,7%	108,1%	108,7%	97,5%	108,7%
3007	SVI	56,1%	56,1%	49,3%	56,1%	56,4%	49,6%	56,4%	56,5%	49,8%	56,5%	57,4%	50,5%	57,4%
3027	SP	84,2%	45,1%	84,2%	84,2%	45,4%	84,5%	84,5%	45,5%	84,6%	84,6%	46,2%	85,4%	85,4%
3133	SP	107,7%	80,7%	107,7%	107,7%	80,9%	108,0%	108,0%	81,0%	108,1%	108,1%	81,8%	108,8%	108,8%
3140	SC	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%
3145	A4	78,5%		78,5%	78,5%		78,5%	78,5%		78,6%	78,6%		78,8%	78,8%
3155	SS	34,8%	27,2%	34,8%	34,8%	27,3%	34,9%	34,9%	27,3%	34,9%	34,9%	27,3%	34,9%	34,9%
3156	A4	78,0%	78,0%		78,0%	78,1%		78,1%	78,1%		78,1%	78,3%		78,3%
3778	A4	78,0%	78,0%		78,0%	78,2%		78,2%	78,2%		78,2%	78,4%		78,4%
3779	A4	76,4%		76,4%	76,4%		76,6%	76,6%		76,6%	76,6%		76,8%	76,8%
3846	A4	76,7%	76,7%		76,7%	76,9%		76,9%	76,9%		76,9%	76,7%		76,7%
3849	A4	75,6%	75,6%		75,6%	75,7%		75,7%	75,7%		75,7%	75,6%		75,6%
3850	A4	75,6%	75,6%		75,6%	75,7%		75,7%	75,7%		75,7%	75,6%		75,6%
3851	A4	75,6%	75,6%		75,6%	75,7%		75,7%	75,7%		75,7%	75,6%		75,6%
3852	A4	75,6%	75,6%		75,6%	75,7%		75,7%	75,7%		75,7%	75,6%		75,6%
3855	SVI	56,5%	56,4%		56,4%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,8%		56,8%
3861	SVI	52,4%	52,3%		52,3%	52,3%		52,3%	52,3%		52,3%	52,7%		52,7%
3867	A4	74,6%	74,6%		74,6%	74,7%		74,7%	74,7%		74,7%	74,7%		74,7%
3868	A4	74,6%	74,6%		74,6%	74,7%		74,7%	74,7%		74,7%	74,7%		74,7%
3869	A4	74,6%	74,6%		74,6%	74,7%		74,7%	74,7%		74,7%	74,7%		74,7%
3870	A4	74,6%	74,6%		74,6%	74,7%		74,7%	74,7%		74,7%	74,7%		74,7%
3871	A4	74,6%	74,6%		74,6%	74,7%		74,7%	74,7%		74,7%	74,7%		74,7%
3872	A4	80,6%	80,6%		80,6%	80,7%		80,7%	80,7%		80,7%	80,4%		80,4%
3876	0	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%
3879	0	93,3%	93,3%		93,3%	93,3%		93,3%	93,3%		93,3%	93,2%		93,2%
3887	0	70,9%	70,8%	70,8%	70,8%	71,0%	71,0%	71,0%	71,0%	71,0%	71,0%	69,8%	69,8%	69,8%
3892	A4	79,3%	79,3%		79,3%	79,4%		79,4%	79,4%		79,4%	79,1%		79,1%
4030	SR11	57,8%	57,9%	50,6%	57,9%	58,4%	51,1%	58,4%	58,5%	51,2%	58,5%	57,4%	50,2%	57,4%
4036	SR11	103,3%	103,4%	80,6%	103,4%	103,7%	80,9%	103,7%	103,6%	80,9%	103,6%	102,6%	80,1%	102,6%
4086	RaccVR	77,3%	77,4%	29,2%	77,4%	77,8%	29,7%	77,8%	77,9%	29,7%	77,9%	77,4%	29,1%	77,4%
4117	SP	13,7%	13,7%	11,1%	13,7%	13,7%	11,1%	13,7%	13,7%	11,1%	13,7%	13,3%	10,8%	13,3%
4139	SP	99,4%	99,4%	80,0%	99,4%	99,5%	80,0%	99,5%	99,6%	80,0%	99,6%	100,1%	79,9%	100,1%
4157	SP	101,0%	101,0%	97,3%	101,0%	101,1%	97,3%	101,1%	101,1%	97,3%	101,1%	101,6%	97,3%	101,6%
4174	SP39	16,3%	15,4%	16,0%	16,0%	15,2%	15,9%	15,9%	15,1%	15,9%	15,9%	13,9%	15,3%	15,3%
4191	0	39,9%	39,6%	32,7%	39,6%	39,4%	32,6%	39,4%	39,3%	32,6%	39,3%	38,1%	32,0%	38,1%
4196	SP	84,7%	83,7%	84,7%	84,7%	83,7%	84,7%	84,7%	83,7%	84,7%	84,7%	83,5%	84,3%	84,3%
4213	SC	170,7%	170,7%	155,2%	170,7%	170,8%	155,3%	170,8%	170,7%	155,2%	170,7%	170,8%	155,3%	170,8%
4217	SC	51,3%	44,8%	51,0%	51,0%	44,6%	50,8%	50,8%	44,6%	50,7%	50,7%	43,4%	49,4%	49,4%
4271	0	11,2%	10,8%	10,0%	10,8%	10,5%	9,7%	10,5%	10,3%	9,4%	10,3%	9,2%	8,6%	9,2%
4273	0	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%
4299	0	45,6%	45,4%	40,8%	45,4%	45,4%	40,8%	45,4%	45,3%	40,7%	45,3%	45,6%	40,6%	45,6%
4350	SP34	146,3%	146,3%	116,3%	146,3%	146,3%	116,3%	146,3%	146,3%	116,3%	146,3%	145,8%	115,6%	145,8%
4356	SP34	91,8%	91,8%	82,8%	91,8%	91,8%	82,8%	91,8%	91,8%	82,8%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%
4364	A4	75,3%	75,3%		75,3%	75,4%		75,4%	75,4%		75,4%	75,3%		75,3%
4379	SVI	66,5%	66,6%	62,1%	66,6%	66,8%	62,3%	66,8%	66,7%	62,3%	66,7%	66,3%	61,7%	66,3%
4381	A4	75,6%	75,6%		75,6%	75,7%		75,7%	75,7%		75,7%	75,6%		75,6%
4393	SP17	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%
4410	0	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%
4427	SC	58,0%	58,0%	34,3%	58,0%	58,2%	34,5%	58,2%	58,1%	34,5%	58,1%	58,1%	34,5%	58,1%
4522	0	45,3%	45,0%	34,4%	45,0%	44,9%	34,2%	44,9%	44,9%	34,2%	44,9%	44,5%	33,4%	44,5%
4542	0	76,8%	22,9%	76,8%	76,8%	22,9%	76,9%	76,9%	22,9%	77,0%	77,0%	22,9%	77,5%	77,5%
4548	SP500	76,4%	76,3%	51,9%	76,3%	76,5%	52,1%	76,5%	76,5%	52,1%	76,5%	75,3%	50,9%	75,3%
4572	SP246	96,3%	96,2%	69,4%	96,2%	96,4%	69,6%	96,4%	96,4%	69,6%	96,4%	95,2%	68,4%	95,2%

Scenario 3 - Rapporto flusso/capacità nell'ora di punta del mattino

ID	Nome	Mese		20	Mese		21	Mese		22	Mese		23	Me
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1
647	SVI	58,5%	64,8%	64,8%	58,4%	64,7%	64,7%	59,1%	65,3%	65,3%	59,7%	65,6%	65,6%	60,4%
674	SP	84,4%	84,4%	84,4%	84,3%	84,3%	84,3%	85,4%	85,4%	85,4%	86,6%	85,8%	86,6%	87,8%
683	SC	67,8%	35,7%	67,8%	67,7%	35,6%	67,7%	68,8%	36,7%	68,8%	69,3%	37,9%	69,3%	69,8%
976	RaccVR	56,8%	57,1%	57,1%	56,8%	57,1%	57,1%	56,9%	57,2%	57,2%	56,8%	57,3%	57,3%	56,9%
1229	A4	82,9%	0,0%	82,9%	82,9%	0,0%	82,9%	83,1%	0,0%	83,1%	83,2%	0,0%	83,2%	83,3%
1232	A4		81,2%	81,2%		81,2%	81,2%		81,3%	81,3%		81,3%	81,3%	
1861	A4		75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,5%	75,5%		75,5%	75,5%	
1862	A4	76,7%	0,0%	76,7%	76,7%	0,0%	76,7%	77,0%	0,0%	77,0%	77,1%	0,0%	77,1%	77,1%
2424	SS	40,5%	34,8%	40,5%	40,5%	34,8%	40,5%	40,6%	34,9%	40,6%	40,7%	34,9%	40,7%	40,7%
2430	SVI	114,7%	114,7%	114,7%	114,7%	114,7%	114,7%	115,1%	115,1%	115,1%	115,3%	115,3%	115,3%	115,5%
2610	A4	85,2%		85,2%	85,3%		85,3%	85,5%		85,5%	85,8%		85,8%	85,9%
2611	A4		86,8%	86,8%		86,8%	86,8%		87,1%	87,1%		87,3%	87,3%	
2703	SP	67,2%	99,0%	99,0%	67,2%	99,0%	99,0%	67,5%	99,2%	99,2%	67,7%	99,4%	99,4%	67,8%
2948	SP	75,9%	102,2%	102,2%	76,1%	102,5%	102,5%	76,7%	103,0%	103,0%	77,3%	103,6%	103,6%	77,7%
2972	SP	108,8%	97,6%	108,8%	109,0%	97,8%	109,0%	109,6%	98,4%	109,6%	110,1%	98,9%	110,1%	110,5%
3007	SVI	57,5%	50,6%	57,5%	57,8%	50,9%	57,8%	58,4%	51,5%	58,4%	59,1%	52,1%	59,1%	59,5%
3027	SP	46,2%	85,4%	85,4%	46,5%	85,7%	85,7%	47,0%	86,3%	86,3%	47,6%	86,8%	86,8%	48,0%
3133	SP	81,9%	108,9%	108,9%	82,1%	109,1%	109,1%	82,7%	109,6%	109,6%	83,3%	110,2%	110,2%	83,7%
3140	SC	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%
3145	A4		78,8%	78,8%		78,9%	78,9%		79,0%	79,0%		79,2%	79,2%	
3155	SS	27,3%	34,9%	34,9%	27,3%	34,9%	34,9%	27,4%	34,9%	34,9%	27,4%	35,0%	35,0%	27,4%
3156	A4	78,3%		78,3%	78,4%		78,4%	78,5%		78,5%	78,6%		78,6%	78,8%
3778	A4	78,4%		78,4%	78,4%		78,4%	78,7%		78,7%	78,9%		78,9%	79,0%
3779	A4		76,9%	76,9%		76,9%	76,9%		77,2%	77,2%		77,4%	77,4%	
3846	A4	76,7%		76,7%	76,7%		76,7%	77,0%		77,0%	77,1%		77,1%	77,1%
3849	A4	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,7%		75,7%	75,7%		75,7%	75,8%
3850	A4	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,7%		75,7%	75,7%		75,7%	75,8%
3851	A4	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,7%		75,7%	75,7%		75,7%	75,8%
3852	A4	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,7%		75,7%	75,7%		75,7%	75,8%
3855	SVI	56,7%		56,7%	56,6%		56,6%	56,8%		56,8%	56,4%		56,4%	56,7%
3861	SVI	52,6%		52,6%	52,5%		52,5%	52,8%		52,8%	52,5%		52,5%	52,8%
3867	A4	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,7%		74,7%	74,7%		74,7%	74,8%
3868	A4	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,7%		74,7%	74,7%		74,7%	74,8%
3869	A4	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,7%		74,7%	74,7%		74,7%	74,8%
3870	A4	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,7%		74,7%	74,7%		74,7%	74,8%
3871	A4	74,6%		74,6%	74,6%		74,6%	74,7%		74,7%	74,7%		74,7%	74,8%
3872	A4	80,4%		80,4%	80,3%		80,3%	80,5%		80,5%	80,5%		80,5%	80,6%
3876	0		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%	
3879	0	93,2%		93,2%	93,2%		93,2%	93,2%		93,2%	93,2%		93,2%	93,3%
3887	0	69,8%	69,8%	69,8%	69,8%	69,8%	69,8%	70,3%	70,3%	70,3%	70,4%	70,4%	70,4%	70,8%
3892	A4	79,1%		79,1%	79,1%		79,1%	79,2%		79,2%	79,3%		79,3%	79,3%
4030	SR11	57,4%	50,2%	57,4%	57,4%	50,2%	57,4%	58,0%	50,8%	58,0%	58,4%	51,2%	58,4%	59,0%
4036	SR11	102,6%	80,1%	102,6%	102,8%	80,4%	102,8%	103,4%	81,4%	103,4%	103,6%	81,9%	103,6%	103,7%
4086	RaccVR	77,4%	29,2%	77,4%	77,4%	29,2%	77,4%	77,7%	29,4%	77,7%	77,9%	29,4%	77,9%	78,2%
4117	SP	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%
4139	SP	100,1%	79,9%	100,1%	100,1%	80,0%	100,1%	100,6%	80,2%	100,6%	101,4%	80,2%	101,4%	102,2%
4157	SP	101,7%	97,3%	101,7%	101,7%	97,4%	101,7%	102,2%	97,6%	102,2%	103,0%	97,6%	103,0%	103,8%
4174	SP39	14,1%	15,3%	15,3%	13,9%	15,2%	15,2%	16,1%	17,7%	17,7%	17,1%	19,5%	19,5%	18,0%
4191	0	38,2%	32,0%	38,2%	38,1%	31,9%	38,1%	40,1%	34,3%	40,1%	41,1%	36,1%	41,1%	42,1%
4196	SP	83,4%	84,4%	84,4%	83,4%	84,3%	84,3%	84,3%	85,4%	85,4%	85,2%	85,8%	85,8%	85,6%
4213	SC	170,8%	155,3%	170,8%	171,1%	155,6%	171,1%	171,4%	155,9%	171,4%	171,8%	156,3%	171,8%	172,3%
4217	SC	43,4%	49,5%	49,5%	43,5%	49,5%	49,5%	44,3%	50,7%	50,7%	44,6%	51,4%	51,4%	45,6%
4271	0	9,2%	8,6%	9,2%	9,5%	9,1%	9,5%	10,7%	10,3%	10,7%	11,2%	10,8%	11,2%	11,0%
4273	0	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%
4299	0	45,5%	40,5%	45,5%	45,5%	40,5%	45,5%	46,0%	40,9%	46,0%	45,9%	40,8%	45,9%	46,0%
4350	SP34	145,8%	115,6%	145,8%	145,8%	115,6%	145,8%	146,1%	115,9%	146,1%	146,4%	116,2%	146,4%	147,1%
4356	SP34	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%
4364	A4	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,5%		75,5%	75,5%		75,5%	75,6%
4379	SVI	66,3%	61,7%	66,3%	66,5%	61,8%	66,5%	67,0%	62,1%	67,0%	67,3%	62,2%	67,3%	67,3%
4381	A4	75,6%		75,6%	75,6%		75,6%	75,7%		75,7%	75,7%		75,7%	75,8%
4393	SP17	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%
4410	0	13,4%	13,0%	13,4%	13,6%	13,2%	13,6%	16,5%	16,0%	16,5%	16,4%	15,9%	16,4%	16,5%
4427	SC	58,1%	34,5%	58,1%	58,1%	34,5%	58,1%	58,3%	34,6%	58,3%	58,4%	34,7%	58,4%	58,5%
4522	0	44,6%	33,4%	44,6%	44,6%	33,4%	44,6%	46,1%	34,3%	46,1%	47,3%	35,0%	47,3%	48,6%
4542	0	22,9%	77,5%	77,5%	22,9%	77,5%	77,5%	23,2%	78,0%	78,0%	23,2%	78,8%	78,8%	23,2%
4548	SP500	75,3%	50,9%	75,3%	75,3%	50,8%	75,3%	75,8%	51,3%	75,8%	75,9%	51,5%	75,9%	76,3%
4572	SP246	95,2%	68,4%	95,2%	95,2%	68,3%	95,2%	95,7%	68,8%	95,7%	95,8%	69,0%	95,8%	96,2%

Scenario 3 - Rapporto flusso/capacità nell'ora di punta del mattino

ID	Nome	ese	24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese	
		Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2
647	SVI	65,9%	65,9%	60,5%	65,9%	65,9%	59,7%	65,4%	65,4%	59,8%	65,9%	65,9%	60,2%	66,0%
674	SP	86,4%	87,8%	88,0%	86,4%	88,0%	86,5%	85,5%	86,5%	86,7%	86,3%	86,7%	87,3%	86,6%
683	SC	39,2%	69,8%	69,8%	39,3%	69,8%	69,0%	37,9%	69,0%	69,8%	38,1%	69,8%	70,0%	38,7%
976	RaccVR	57,4%	57,4%	56,8%	57,4%	57,4%	57,0%	57,5%	57,5%	57,7%	58,1%	58,1%	57,3%	57,8%
1229	A4	0,0%	83,3%	83,3%	0,0%	83,3%	83,2%	0,0%	83,2%	83,7%	0,0%	83,7%	83,6%	0,0%
1232	A4	81,4%	81,4%		81,3%	81,3%		81,3%	81,3%		81,8%	81,8%		81,7%
1861	A4	75,6%	75,6%		75,6%	75,6%		75,5%	75,5%		76,1%	76,1%		76,0%
1862	A4	0,0%	77,1%	77,1%	0,0%	77,1%	77,0%	0,0%	77,0%	77,6%	0,0%	77,6%	77,6%	0,0%
2424	SS	35,0%	40,7%	40,6%	34,8%	40,6%	40,5%	34,8%	40,5%	40,6%	34,9%	40,6%	40,7%	34,9%
2430	SVI	115,5%	115,5%	115,0%	115,0%	115,0%	114,8%	114,8%	114,8%	115,1%	115,1%	115,1%	115,4%	115,4%
2610	A4		85,9%	85,8%		85,8%	85,5%		85,5%	85,8%		85,8%	86,1%	
2611	A4	87,4%	87,4%		87,3%	87,3%		87,0%	87,0%		87,3%	87,3%		87,5%
2703	SP	99,5%	99,5%	67,4%	99,1%	99,1%	67,3%	99,0%	99,0%	67,5%	99,2%	99,2%	67,7%	99,5%
2948	SP	104,0%	104,0%	77,6%	104,0%	104,0%	76,9%	103,2%	103,2%	77,7%	104,0%	104,0%	78,3%	104,4%
2972	SP	99,3%	110,5%	110,5%	99,3%	110,5%	109,8%	98,6%	109,8%	110,5%	99,4%	110,5%	111,0%	100,0%
3007	SVI	52,5%	59,5%	59,5%	52,5%	59,5%	58,6%	51,7%	58,6%	59,6%	52,6%	59,6%	60,2%	53,1%
3027	SP	87,2%	87,2%	48,0%	87,2%	87,2%	47,2%	86,5%	86,5%	48,0%	87,3%	87,3%	48,4%	87,9%
3133	SP	110,6%	110,6%	83,6%	110,6%	110,6%	82,9%	109,8%	109,8%	83,7%	110,6%	110,6%	84,3%	111,0%
3140	SC	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%
3145	A4	79,3%	79,3%		79,3%	79,3%		79,1%	79,1%		79,3%	79,3%		79,5%
3155	SS	35,0%	35,0%	27,3%	34,9%	34,9%	27,3%	34,9%	34,9%	27,4%	34,9%	34,9%	27,4%	35,0%
3156	A4		78,8%	78,8%		78,8%	78,6%		78,6%	78,8%		78,8%	78,9%	
3778	A4		79,0%	78,9%		78,9%	78,7%		78,7%	78,9%		78,9%	79,1%	
3779	A4	77,5%	77,5%		77,4%	77,4%		77,2%	77,2%		77,4%	77,4%		77,7%
3846	A4		77,1%	77,1%		77,1%	77,0%		77,0%	77,6%		77,6%	77,6%	
3849	A4		75,8%	75,8%		75,8%	75,7%		75,7%	76,0%		76,0%	76,0%	
3850	A4		75,8%	75,8%		75,8%	75,7%		75,7%	76,0%		76,0%	76,0%	
3851	A4		75,8%	75,8%		75,8%	75,7%		75,7%	76,0%		76,0%	76,0%	
3852	A4		75,8%	75,8%		75,8%	75,7%		75,7%	76,0%		76,0%	76,0%	
3855	SVI		56,7%	56,4%		56,4%	56,3%		56,3%	57,4%		57,4%	58,3%	
3861	SVI		52,8%	52,4%		52,4%	52,3%		52,3%	53,4%		53,4%	54,3%	
3867	A4		74,8%	74,8%		74,8%	74,8%		74,8%	75,0%		75,0%	75,0%	
3868	A4		74,8%	74,8%		74,8%	74,8%		74,8%	75,0%		75,0%	75,0%	
3869	A4		74,8%	74,8%		74,8%	74,8%		74,8%	75,0%		75,0%	75,0%	
3870	A4		74,8%	74,8%		74,8%	74,8%		74,8%	75,0%		75,0%	75,0%	
3871	A4		74,8%	74,8%		74,8%	74,8%		74,8%	75,0%		75,0%	75,0%	
3872	A4		80,6%	80,6%		80,6%	80,6%		80,6%	81,0%		81,0%	80,9%	
3876	0	70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%
3879	0		93,3%	93,3%		93,3%	93,3%		93,3%	93,3%		93,3%	93,5%	
3887	0	70,8%	70,8%	70,7%	70,7%	70,7%	70,6%	70,6%	70,6%	72,3%	72,3%	72,3%	72,0%	72,0%
3892	A4		79,3%	79,3%		79,3%	79,3%		79,3%	79,7%		79,7%	79,6%	
4030	SR11	51,7%	59,0%	59,1%	51,7%	59,1%	58,8%	51,5%	58,8%	60,8%	53,7%	60,8%	60,0%	53,0%
4036	SR11	81,8%	103,7%	103,5%	81,6%	103,5%	103,4%	81,3%	103,4%	106,0%	84,1%	106,0%	105,6%	83,6%
4086	RaccVR	29,6%	78,2%	78,2%	29,5%	78,2%	78,1%	29,6%	78,1%	78,6%	30,2%	78,6%	78,4%	29,9%
4117	SP	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%
4139	SP	80,2%	102,2%	102,3%	80,2%	102,3%	101,4%	80,1%	101,4%	101,1%	80,1%	101,1%	101,3%	80,1%
4157	SP	97,6%	103,8%	103,9%	97,6%	103,9%	103,0%	97,5%	103,0%	102,6%	97,5%	102,6%	102,8%	97,5%
4174	SP39	21,2%	21,2%	17,5%	20,7%	20,7%	16,5%	18,9%	18,9%	20,2%	22,4%	22,4%	20,4%	22,8%
4191	0	37,8%	42,1%	41,7%	37,5%	41,7%	40,7%	35,7%	40,7%	44,9%	39,7%	44,9%	44,9%	39,9%
4196	SP	86,2%	86,2%	85,6%	86,2%	86,2%	84,9%	85,4%	85,4%	85,0%	86,2%	86,2%	85,2%	86,5%
4213	SC	156,8%	172,3%	172,5%	157,0%	172,5%	171,7%	156,2%	171,7%	171,7%	156,2%	171,7%	171,9%	156,4%
4217	SC	52,2%	52,2%	45,1%	51,7%	51,7%	44,9%	51,4%	51,4%	48,3%	54,9%	54,9%	48,9%	55,4%
4271	0	10,5%	11,0%	10,2%	9,8%	10,2%	10,1%	9,6%	10,1%	14,2%	13,5%	14,2%	14,7%	14,0%
4273	0	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%
4299	0	41,1%	46,0%	45,5%	40,5%	45,5%	45,1%	40,2%	45,1%	47,0%	42,2%	47,0%	48,5%	43,7%
4350	SP34	117,1%	147,1%	147,7%	117,6%	147,7%	147,1%	117,0%	147,1%	147,8%	117,7%	147,8%	148,6%	118,9%
4356	SP34	82,8%	91,8%	91,8%	82,8%	91,8%	91,8%	82,7%	91,8%	91,8%	82,8%	91,8%	91,8%	83,1%
4364	A4		75,6%	75,6%		75,6%	75,5%		75,5%	76,1%		76,1%	76,0%	
4379	SVI	62,3%	67,3%	67,1%	62,2%	67,1%	67,0%	62,1%	67,0%	68,6%	63,6%	68,6%	68,3%	63,4%
4381	A4		75,8%	75,8%		75,8%	75,7%		75,7%	76,0%		76,0%	76,0%	
4393	SP17	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%
4410	0	16,0%	16,5%	14,7%	14,2%	14,7%	13,7%	13,2%	13,7%	14,1%	13,6%	14,1%	13,8%	13,3%
4427	SC	34,8%	58,5%	58,2%	34,6%	58,2%	58,2%	34,5%	58,2%	58,3%	34,6%	58,3%	58,4%	34,8%
4522	0	35,6%	48,6%	48,3%	35,2%	48,3%	47,2%	35,0%	47,2%	50,9%	38,4%	50,9%	50,8%	38,2%
4542	0	79,6%	79,6%	23,1%	79,7%	79,7%	23,0%	78,8%	78,8%	23,0%	78,5%	78,5%	23,1%	78,7%
4548	SP500	51,8%	76,3%	76,2%	51,7%	76,2%	76,1%	51,7%	76,1%	77,8%	53,4%	77,8%	77,5%	53,0%
4572	SP246	69,3%	96,2%	96,1%	69,2%	96,1%	96,0%	69,2%	96,0%	97,7%	70,9%	97,7%	97,4%	70,5%

Scenario 3 - Rapporto flusso/capacità nell'ora di punta del mattino

ID	Nome	28	Mese		29	Mese		30	Mese		31	Mese		32
		Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
647	SVI	66,0%	61,5%	67,7%	67,7%	60,2%	66,0%	66,0%	59,8%	65,5%	65,5%	59,5%	65,1%	65,1%
674	SP	87,3%	89,8%	89,5%	89,8%	87,4%	86,6%	87,4%	86,8%	85,7%	86,8%	86,2%	84,9%	86,2%
683	SC	70,0%	73,0%	41,1%	73,0%	70,1%	38,8%	70,1%	69,2%	38,1%	69,2%	68,4%	37,6%	68,4%
976	RaccVR	57,8%	57,2%	57,8%	57,8%	57,7%	58,4%	58,4%	57,7%	58,6%	58,6%	57,2%	58,2%	58,2%
1229	A4	83,6%	83,8%	0,0%	83,8%	83,8%	0,0%	83,8%	83,7%	0,0%	83,7%	83,5%	0,0%	83,5%
1232	A4	81,7%		81,9%	81,9%		82,0%	82,0%		81,9%	81,9%		81,6%	81,6%
1861	A4	76,0%		76,6%	76,6%		76,3%	76,3%		76,1%	76,1%		75,8%	75,8%
1862	A4	77,6%	78,2%	0,0%	78,2%	77,8%	0,0%	77,8%	77,6%	0,0%	77,6%	77,2%	0,0%	77,2%
2424	SS	40,7%	41,0%	35,2%	41,0%	40,8%	35,1%	40,8%	40,6%	34,9%	40,6%	40,6%	34,9%	40,6%
2430	SVI	115,4%	116,4%	116,4%	116,4%	115,9%	115,9%	115,9%	115,1%	115,1%	115,1%	115,1%	115,1%	115,1%
2610	A4	86,1%	86,5%		86,5%	86,5%		86,5%	86,3%		86,3%	86,2%		86,2%
2611	A4	87,5%		87,9%	87,9%		87,9%	87,9%		87,7%	87,7%		87,7%	87,7%
2703	SP	99,5%	68,5%	100,2%	100,2%	68,1%	99,8%	99,8%	67,5%	99,2%	99,2%	67,5%	99,2%	99,2%
2948	SP	104,4%	78,9%	104,9%	104,9%	79,4%	105,4%	105,4%	79,3%	105,5%	105,5%	78,9%	105,3%	105,3%
2972	SP	111,0%	111,5%	100,6%	111,5%	111,9%	101,0%	111,9%	112,1%	101,0%	112,1%	111,9%	100,6%	111,9%
3007	SVI	60,2%	60,9%	53,6%	60,9%	61,4%	54,1%	61,4%	61,3%	54,2%	61,3%	60,9%	54,1%	60,9%
3027	SP	87,9%	48,9%	88,5%	88,5%	49,4%	88,9%	88,9%	49,5%	88,8%	88,8%	49,3%	88,5%	88,5%
3133	SP	111,0%	84,9%	111,5%	111,5%	85,4%	112,0%	112,0%	85,3%	112,1%	112,1%	84,9%	111,9%	111,9%
3140	SC	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%
3145	A4	79,5%		79,6%	79,6%		79,7%	79,7%		79,7%	79,7%		79,6%	79,6%
3155	SS	35,0%	27,6%	35,2%	35,2%	27,5%	35,1%	35,1%	27,4%	34,9%	34,9%	27,4%	34,9%	34,9%
3156	A4	78,9%	79,0%		79,0%	79,1%		79,1%	79,2%		79,2%	79,1%		79,1%
3778	A4	79,1%	79,5%		79,5%	79,5%		79,5%	79,3%		79,3%	79,3%		79,3%
3779	A4	77,7%		78,1%	78,1%		78,1%	78,1%		77,9%	77,9%		77,8%	77,8%
3846	A4	77,6%	78,2%		78,2%	77,8%		77,8%	77,6%		77,6%	77,2%		77,2%
3849	A4	76,0%	76,6%		76,6%	76,2%		76,2%	76,0%		76,0%	75,7%		75,7%
3850	A4	76,0%	76,6%		76,6%	76,2%		76,2%	76,0%		76,0%	75,7%		75,7%
3851	A4	76,0%	76,6%		76,6%	76,2%		76,2%	76,0%		76,0%	75,7%		75,7%
3852	A4	76,0%	76,6%		76,6%	76,2%		76,2%	76,0%		76,0%	75,7%		75,7%
3855	SVI	58,3%	60,8%		60,8%	58,9%		58,9%	57,1%		57,1%	56,4%		56,4%
3861	SVI	54,3%	57,3%		57,3%	55,6%		55,6%	53,6%		53,6%	52,6%		52,6%
3867	A4	75,0%	75,6%		75,6%	75,3%		75,3%	75,0%		75,0%	74,7%		74,7%
3868	A4	75,0%	75,6%		75,6%	75,3%		75,3%	75,0%		75,0%	74,7%		74,7%
3869	A4	75,0%	75,6%		75,6%	75,3%		75,3%	75,0%		75,0%	74,7%		74,7%
3870	A4	75,0%	75,6%		75,6%	75,3%		75,3%	75,0%		75,0%	74,7%		74,7%
3871	A4	75,0%	75,6%		75,6%	75,3%		75,3%	75,0%		75,0%	74,7%		74,7%
3872	A4	80,9%	81,2%		81,2%	81,0%		81,0%	80,8%		80,8%	80,6%		80,6%
3876	0	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%
3879	0	93,5%	94,0%		94,0%	94,0%		94,0%	93,6%		93,6%	93,3%		93,3%
3887	0	72,0%	72,8%	72,8%	72,8%	72,1%	72,1%	72,1%	71,6%	71,6%	71,6%	70,8%	70,8%	70,8%
3892	A4	79,6%	79,7%		79,7%	79,5%		79,5%	79,5%		79,5%	79,3%		79,3%
4030	SR11	60,0%	59,7%	52,5%	59,7%	59,9%	52,7%	59,9%	60,4%	53,2%	60,4%	59,7%	52,4%	59,7%
4036	SR11	105,6%	105,0%	83,6%	105,0%	105,3%	83,3%	105,3%	105,7%	83,7%	105,7%	105,3%	83,2%	105,3%
4086	RaccVR	78,4%	78,5%	30,1%	78,5%	79,1%	30,7%	79,1%	79,3%	30,8%	79,3%	78,9%	30,4%	78,9%
4117	SP	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%
4139	SP	101,3%	102,1%	81,0%	102,1%	102,0%	81,1%	102,0%	102,0%	80,6%	102,0%	102,1%	80,5%	102,1%
4157	SP	102,8%	103,6%	98,4%	103,6%	103,6%	98,4%	103,6%	103,6%	98,0%	103,6%	103,7%	97,9%	103,7%
4174	SP39	22,8%	24,5%	26,8%	26,8%	19,4%	21,6%	21,6%	17,5%	20,1%	20,1%	16,4%	19,2%	19,2%
4191	0	44,9%	47,8%	42,6%	47,8%	43,0%	37,9%	43,0%	41,6%	36,7%	41,6%	40,5%	35,8%	40,5%
4196	SP	86,5%	87,9%	89,4%	89,4%	85,4%	86,6%	86,6%	84,6%	85,7%	85,7%	83,8%	84,9%	84,9%
4213	SC	171,9%	171,9%	156,4%	171,9%	172,5%	157,0%	172,5%	173,1%	157,6%	173,1%	173,1%	157,6%	173,1%
4217	SC	55,4%	48,7%	55,5%	55,5%	46,0%	52,4%	52,4%	45,3%	51,7%	51,7%	45,1%	51,4%	51,4%
4271	0	14,7%	14,9%	14,5%	14,9%	11,8%	11,4%	11,8%	11,1%	10,7%	11,1%	11,2%	10,8%	11,2%
4273	0	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%
4299	0	48,5%	49,7%	44,7%	49,7%	48,2%	43,1%	48,2%	46,3%	41,2%	46,3%	45,8%	40,7%	45,8%
4350	SP34	148,6%	151,0%	121,9%	151,0%	148,8%	119,8%	148,8%	147,4%	117,9%	147,4%	146,4%	116,3%	146,4%
4356	SP34	91,8%	91,8%	84,0%	91,8%	91,8%	83,9%	91,8%	91,8%	83,3%	91,8%	91,8%	82,7%	91,8%
4364	A4	76,0%	76,6%		76,6%	76,3%		76,3%	76,1%		76,1%	75,8%		75,8%
4379	SVI	68,3%	68,3%	63,0%	68,3%	68,1%	63,2%	68,1%	68,4%	63,4%	68,4%	68,1%	63,2%	68,1%
4381	A4	76,0%	76,6%		76,6%	76,2%		76,2%	76,0%		76,0%	75,7%		75,7%
4393	SP17	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%
4410	0	13,8%	15,0%	14,5%	15,0%	16,4%	15,8%	16,4%	16,3%	15,9%	16,3%	16,0%	15,5%	16,0%
4427	SC	58,4%	58,9%	35,2%	58,9%	58,7%	35,0%	58,7%	58,3%	34,6%	58,3%	58,3%	34,6%	58,3%
4522	0	50,8%	51,0%	38,1%	51,0%	48,6%	36,0%	48,6%	48,2%	35,5%	48,2%	48,0%	35,2%	48,0%
4542	0	78,7%	24,0%	79,5%	79,5%	24,0%	79,4%	79,4%	23,6%	79,4%	79,4%	23,5%	79,5%	79,5%
4548	SP500	77,5%	78,3%	53,9%	78,3%	77,6%	53,2%	77,6%	77,1%	52,6%	77,1%	76,3%	51,9%	76,3%
4572	SP246	97,4%	98,2%	71,4%	98,2%	97,5%	70,7%	97,5%	97,0%	70,1%	97,0%	96,2%	69,4%	96,2%

Scenario 3 - Rapporto flusso/capacità nell'ora di punta del mattino

ID	Nome	Mese		33	Mese		34	Mese		35	Mese		36	Me
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1
647	SVI	59,2%	64,9%	64,9%	58,7%	64,5%	64,5%	58,9%	64,5%	64,5%	58,8%	64,5%	64,5%	59,0%
674	SP	85,6%	84,6%	85,6%	84,8%	83,9%	84,8%	85,1%	83,8%	85,1%	85,0%	83,8%	85,0%	85,3%
683	SC	68,1%	37,0%	68,1%	67,4%	36,1%	67,4%	67,3%	36,4%	67,3%	67,3%	36,3%	67,3%	67,3%
976	RaccVR	57,1%	58,0%	58,0%	56,9%	57,7%	57,7%	56,9%	57,5%	57,5%	57,2%	57,7%	57,7%	57,2%
1229	A4	83,2%	0,0%	83,2%	83,0%	0,0%	83,0%	83,0%	0,0%	83,0%	83,0%	0,0%	83,0%	83,1%
1232	A4		81,4%	81,4%		81,2%	81,2%		81,2%	81,2%		81,2%	81,2%	
1861	A4		75,5%	75,5%		75,2%	75,2%		75,2%	75,2%		75,2%	75,2%	
1862	A4	76,9%	0,0%	76,9%	76,6%	0,0%	76,6%	76,6%	0,0%	76,6%	76,6%	0,0%	76,6%	76,6%
2424	SS	40,6%	34,8%	40,6%	40,6%	34,8%	40,6%	40,4%	34,7%	40,4%	40,6%	34,8%	40,6%	40,6%
2430	SVI	115,0%	115,0%	115,0%	114,9%	114,9%	114,9%	114,4%	114,4%	114,4%	115,0%	115,0%	115,0%	114,9%
2610	A4	85,9%		85,9%	85,7%		85,7%	85,6%		85,6%	85,8%		85,8%	85,6%
2611	A4		87,4%	87,4%		87,2%	87,2%		87,1%	87,1%		87,3%	87,3%	
2703	SP	67,4%	99,2%	99,2%	67,4%	99,1%	99,1%	67,0%	98,7%	98,7%	67,4%	99,1%	99,1%	67,4%
2948	SP	78,1%	104,5%	104,5%	77,3%	103,7%	103,7%	77,5%	104,0%	104,0%	77,7%	103,9%	103,9%	76,9%
2972	SP	111,1%	99,8%	111,1%	110,3%	98,9%	110,3%	110,5%	99,1%	110,5%	110,5%	99,4%	110,5%	109,7%
3007	SVI	60,0%	53,1%	60,0%	59,0%	52,2%	59,0%	59,3%	52,5%	59,3%	59,6%	52,5%	59,6%	58,6%
3027	SP	48,5%	87,6%	87,6%	47,7%	86,8%	86,8%	48,0%	87,0%	87,0%	47,9%	87,3%	87,3%	47,2%
3133	SP	84,1%	111,1%	111,1%	83,3%	110,3%	110,3%	83,5%	110,6%	110,6%	83,7%	110,5%	110,5%	82,9%
3140	SC	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%
3145	A4		79,4%	79,4%		79,2%	79,2%		79,2%	79,2%		79,3%	79,3%	
3155	SS	27,3%	34,9%	34,9%	27,3%	34,9%	34,9%	27,2%	34,8%	34,8%	27,3%	34,9%	34,9%	27,3%
3156	A4	78,9%		78,9%	78,7%		78,7%	78,8%		78,8%	78,7%		78,7%	78,5%
3778	A4	79,1%		79,1%	78,8%		78,8%	78,8%		78,8%	78,9%		78,9%	78,7%
3779	A4		77,5%	77,5%		77,3%	77,3%		77,2%	77,2%		77,4%	77,4%	
3846	A4	76,9%		76,9%	76,6%		76,6%	76,6%		76,6%	76,6%		76,6%	76,6%
3849	A4	75,5%		75,5%	75,4%		75,4%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,4%
3850	A4	75,5%		75,5%	75,4%		75,4%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,4%
3851	A4	75,5%		75,5%	75,4%		75,4%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,4%
3852	A4	75,5%		75,5%	75,4%		75,4%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,4%
3855	SVI	56,1%		56,1%	55,6%		55,6%	55,5%		55,5%	55,7%		55,7%	55,9%
3861	SVI	52,2%		52,2%	51,7%		51,7%	51,6%		51,6%	51,9%		51,9%	51,8%
3867	A4	74,6%		74,6%	74,5%		74,5%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,5%
3868	A4	74,6%		74,6%	74,5%		74,5%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,5%
3869	A4	74,6%		74,6%	74,5%		74,5%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,5%
3870	A4	74,6%		74,6%	74,5%		74,5%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,5%
3871	A4	74,6%		74,6%	74,5%		74,5%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,5%
3872	A4	80,5%		80,5%	80,3%		80,3%	80,3%		80,3%	80,3%		80,3%	80,4%
3876	0		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%	
3879	0	93,2%		93,2%	93,2%		93,2%	93,2%		93,2%	93,2%		93,2%	93,2%
3887	0	70,3%	70,3%	70,3%	69,7%	69,7%	69,7%	69,6%	69,6%	69,6%	69,8%	69,8%	69,8%	70,0%
3892	A4	79,2%		79,2%	79,1%		79,1%	79,0%		79,0%	79,1%		79,1%	79,1%
4030	SR11	59,0%	51,7%	59,0%	58,1%	50,9%	58,1%	58,2%	51,0%	58,2%	58,0%	50,8%	58,0%	58,0%
4036	SR11	104,0%	81,9%	104,0%	103,3%	81,0%	103,3%	103,2%	80,9%	103,2%	103,4%	81,2%	103,4%	103,4%
4086	RaccVR	78,5%	30,1%	78,5%	78,2%	29,8%	78,2%	78,0%	29,5%	78,0%	78,2%	29,8%	78,2%	78,0%
4117	SP	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%
4139	SP	101,3%	80,0%	101,3%	100,9%	80,0%	100,9%	101,2%	79,9%	101,2%	101,1%	79,9%	101,1%	101,4%
4157	SP	102,9%	97,4%	102,9%	102,5%	97,3%	102,5%	102,8%	97,3%	102,8%	102,7%	97,3%	102,7%	103,0%
4174	SP39	14,3%	16,7%	16,7%	13,4%	15,5%	15,5%	13,1%	15,6%	15,6%	14,0%	16,3%	16,3%	14,6%
4191	0	39,1%	34,1%	39,1%	37,7%	32,3%	37,7%	37,4%	32,5%	37,4%	38,2%	33,1%	38,2%	38,8%
4196	SP	83,6%	84,6%	84,6%	83,1%	83,9%	83,9%	83,0%	83,8%	83,8%	83,0%	83,8%	83,8%	83,0%
4213	SC	172,8%	157,3%	172,8%	172,3%	156,8%	172,3%	173,4%	157,9%	173,4%	173,5%	158,0%	173,5%	173,1%
4217	SC	44,1%	50,4%	50,4%	43,4%	49,5%	49,5%	43,3%	49,4%	49,4%	44,5%	50,5%	50,5%	45,4%
4271	0	10,2%	9,9%	10,2%	9,6%	9,2%	9,6%	9,5%	9,1%	9,5%	10,8%	10,5%	10,8%	10,7%
4273	0	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%
4299	0	46,0%	40,8%	46,0%	45,5%	40,3%	45,5%	44,9%	39,7%	44,9%	45,0%	39,8%	45,0%	44,9%
4350	SP34	146,4%	116,2%	146,4%	146,1%	115,9%	146,1%	145,9%	115,7%	145,9%	145,8%	115,6%	145,8%	145,8%
4356	SP34	91,8%	82,7%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%
4364	A4	75,5%		75,5%	75,2%		75,2%	75,2%		75,2%	75,2%		75,2%	75,2%
4379	SVI	67,3%	62,5%	67,3%	66,8%	62,1%	66,8%	66,8%	62,0%	66,8%	66,9%	62,1%	66,9%	66,7%
4381	A4	75,5%		75,5%	75,4%		75,4%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,4%
4393	SP17	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%
4410	0	14,5%	14,0%	14,5%	13,5%	13,1%	13,5%	13,5%	13,1%	13,5%	13,5%	13,1%	13,5%	13,4%
4427	SC	58,3%	34,6%	58,3%	58,2%	34,6%	58,2%	58,0%	34,3%	58,0%	58,2%	34,6%	58,2%	58,2%
4522	0	46,6%	34,1%	46,6%	45,3%	33,4%	45,3%	45,5%	33,1%	45,5%	46,1%	34,0%	46,1%	46,9%
4542	0	23,0%	78,7%	78,7%	22,9%	78,3%	78,3%	22,9%	78,6%	78,6%	22,9%	78,5%	78,5%	22,9%
4548	SP500	75,8%	51,3%	75,8%	75,2%	50,8%	75,2%	75,1%	50,6%	75,1%	75,3%	50,8%	75,3%	75,5%
4572	SP246	95,7%	68,8%	95,7%	95,1%	68,3%	95,1%	95,0%	68,1%	95,0%	95,2%	68,3%	95,2%	95,4%

Scenario 3 - Rapporto flusso/capacità nell'ora di punta del mattino

ID	Nome	ese	37	Mese		38	Mese		39	Mese		40	Mese	
		Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2
647	SVI	64,5%	64,5%	59,1%	64,5%	64,5%	59,4%	64,5%	64,5%	59,8%	64,7%	64,7%	60,2%	65,1%
674	SP	83,9%	85,3%	85,5%	83,9%	85,5%	86,0%	83,8%	86,0%	86,8%	84,2%	86,8%	87,4%	84,9%
683	SC	36,6%	67,3%	67,3%	36,8%	67,3%	67,3%	37,4%	67,3%	67,6%	38,1%	67,6%	68,3%	38,8%
976	RaccVR	57,5%	57,5%	57,0%	57,4%	57,4%	57,0%	57,5%	57,5%	56,8%	57,3%	57,3%	56,9%	57,4%
1229	A4	0,0%	83,1%	83,3%	0,0%	83,3%	83,5%	0,0%	83,5%	83,4%	0,0%	83,4%	83,2%	0,0%
1232	A4	81,2%	81,2%		81,4%	81,4%		81,5%	81,5%		81,4%	81,4%		81,2%
1861	A4	75,2%	75,2%		75,4%	75,4%		75,5%	75,5%		75,4%	75,4%		75,3%
1862	A4	0,0%	76,6%	76,8%	0,0%	76,8%	76,9%	0,0%	76,9%	76,9%	0,0%	76,9%	76,8%	0,0%
2424	SS	34,8%	40,6%	40,6%	34,8%	40,6%	40,6%	34,8%	40,6%	40,7%	34,9%	40,7%	40,6%	34,8%
2430	SVI	114,9%	114,9%	115,0%	115,0%	115,0%	115,0%	115,0%	115,0%	115,3%	115,3%	115,3%	115,0%	115,0%
2610	A4		85,6%	85,7%		85,7%	85,9%		85,9%	85,9%		85,9%	85,7%	
2611	A4	87,1%	87,1%		87,2%	87,2%		87,4%	87,4%		87,3%	87,3%		87,2%
2703	SP	99,1%	99,1%	67,4%	99,1%	99,1%	67,5%	99,2%	99,2%	67,6%	99,4%	99,4%	67,5%	99,2%
2948	SP	103,2%	103,2%	77,3%	103,5%	103,5%	78,1%	104,3%	104,3%	77,8%	103,9%	103,9%	77,5%	103,7%
2972	SP	98,6%	109,7%	110,1%	98,9%	110,1%	110,9%	99,8%	110,9%	110,5%	99,5%	110,5%	110,3%	99,1%
3007	SVI	51,6%	58,6%	59,1%	52,0%	59,1%	60,0%	52,9%	60,0%	59,7%	52,5%	59,7%	59,3%	52,3%
3027	SP	86,4%	86,4%	47,5%	86,8%	86,8%	48,3%	87,7%	87,7%	47,9%	87,4%	87,4%	47,7%	87,0%
3133	SP	109,8%	109,8%	83,3%	110,1%	110,1%	84,1%	110,9%	110,9%	83,8%	110,5%	110,5%	83,5%	110,3%
3140	SC	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%
3145	A4	79,1%	79,1%		79,2%	79,2%		79,4%	79,4%		79,3%	79,3%		79,2%
3155	SS	34,9%	34,9%	27,3%	34,9%	34,9%	27,4%	34,9%	34,9%	27,4%	35,0%	35,0%	27,4%	34,9%
3156	A4		78,5%	78,6%		78,6%	78,9%		78,9%	78,7%		78,7%	78,7%	
3778	A4		78,7%	78,8%		78,8%	79,0%		79,0%	79,0%		79,0%	78,9%	
3779	A4	77,2%	77,2%		77,3%	77,3%		77,5%	77,5%		77,5%	77,5%		77,4%
3846	A4		76,6%	76,8%		76,8%	76,9%		76,9%	76,9%		76,9%	76,8%	
3849	A4		75,4%	75,4%		75,4%	75,5%		75,5%	75,6%		75,6%	75,6%	
3850	A4		75,4%	75,4%		75,4%	75,5%		75,5%	75,6%		75,6%	75,6%	
3851	A4		75,4%	75,4%		75,4%	75,5%		75,5%	75,6%		75,6%	75,6%	
3852	A4		75,4%	75,4%		75,4%	75,5%		75,5%	75,6%		75,6%	75,6%	
3855	SVI		55,9%	56,2%		56,2%	56,3%		56,3%	56,5%		56,5%	56,1%	
3861	SVI		51,8%	52,1%		52,1%	52,0%		52,0%	51,6%		51,6%	51,6%	
3867	A4		74,5%	74,5%		74,5%	74,5%		74,5%	74,5%		74,5%	74,6%	
3868	A4		74,5%	74,5%		74,5%	74,5%		74,5%	74,5%		74,5%	74,6%	
3869	A4		74,5%	74,5%		74,5%	74,5%		74,5%	74,5%		74,5%	74,6%	
3870	A4		74,5%	74,5%		74,5%	74,5%		74,5%	74,5%		74,5%	74,6%	
3871	A4		74,5%	74,5%		74,5%	74,5%		74,5%	74,5%		74,5%	74,6%	
3872	A4		80,4%	80,5%		80,5%	80,5%		80,5%	80,6%		80,6%	80,6%	
3876	0	70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%
3879	0		93,2%	93,2%		93,2%	93,2%		93,2%	93,2%		93,2%	93,2%	
3887	0	70,0%	70,0%	70,4%	70,4%	70,4%	70,5%	70,5%	70,5%	70,6%	70,6%	70,6%	70,7%	70,7%
3892	A4		79,1%	79,2%		79,2%	79,3%		79,3%	79,3%		79,3%	79,3%	
4030	SR11	50,8%	58,0%	58,2%	50,9%	58,2%	58,8%	51,5%	58,8%	58,7%	51,5%	58,7%	58,7%	51,5%
4036	SR11	80,9%	103,4%	104,7%	82,3%	104,7%	105,8%	83,0%	105,8%	106,2%	82,6%	106,2%	104,4%	81,1%
4086	RaccVR	29,6%	78,0%	78,0%	29,5%	78,0%	78,2%	29,6%	78,2%	78,1%	29,4%	78,1%	78,3%	29,5%
4117	SP	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%
4139	SP	79,9%	101,4%	101,6%	79,9%	101,6%	102,0%	79,9%	102,0%	102,3%	80,0%	102,3%	102,7%	80,3%
4157	SP	97,3%	103,0%	103,1%	97,3%	103,1%	103,6%	97,3%	103,6%	103,9%	97,4%	103,9%	104,2%	97,7%
4174	SP39	17,1%	17,1%	16,0%	18,8%	18,8%	16,1%	19,3%	19,3%	17,3%	20,8%	20,8%	17,0%	20,6%
4191	0	33,9%	38,8%	40,2%	35,5%	40,2%	40,2%	36,1%	40,2%	41,5%	37,6%	41,5%	41,1%	37,3%
4196	SP	83,9%	83,9%	83,0%	83,9%	83,9%	83,0%	83,8%	83,8%	83,0%	83,8%	83,8%	83,4%	84,4%
4213	SC	157,6%	173,1%	173,4%	157,9%	173,4%	175,6%	160,1%	175,6%	174,5%	159,0%	174,5%	173,8%	158,3%
4217	SC	51,4%	51,4%	47,3%	53,3%	53,3%	47,8%	53,8%	53,8%	48,6%	54,6%	54,6%	47,6%	53,8%
4271	0	10,1%	10,7%	12,0%	11,3%	12,0%	11,6%	10,5%	11,6%	11,6%	9,6%	11,6%	11,0%	9,5%
4273	0	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%
4299	0	40,0%	44,9%	45,4%	40,7%	45,4%	45,3%	40,9%	45,3%	44,6%	41,1%	44,6%	44,5%	40,5%
4350	SP34	115,6%	145,8%	145,8%	115,6%	145,8%	145,8%	115,6%	145,8%	145,8%	115,6%	145,8%	145,8%	115,6%
4356	SP34	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%
4364	A4		75,2%	75,4%		75,4%	75,5%		75,5%	75,4%		75,4%	75,3%	
4379	SVI	62,1%	66,7%	67,5%	62,9%	67,5%	68,0%	63,5%	68,0%	67,7%	63,7%	67,7%	66,9%	62,7%
4381	A4		75,4%	75,4%		75,4%	75,5%		75,5%	75,6%		75,6%	75,6%	
4393	SP17	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%
4410	0	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,6%	13,2%	13,6%	14,0%	13,5%
4427	SC	34,6%	58,2%	58,3%	34,6%	58,3%	58,3%	34,6%	58,3%	58,4%	34,7%	58,4%	58,3%	34,6%
4522	0	34,4%	46,9%	48,5%	35,9%	48,5%	49,1%	36,0%	49,1%	50,6%	37,3%	50,6%	50,0%	36,3%
4542	0	78,8%	78,8%	22,9%	78,9%	78,9%	22,9%	79,4%	79,4%	22,9%	79,7%	79,7%	23,2%	80,1%
4548	SP500	51,1%	75,5%	75,9%	51,4%	75,9%	76,0%	51,5%	76,0%	76,1%	51,7%	76,1%	76,2%	51,7%
4572	SP246	68,6%	95,4%	95,8%	68,9%	95,8%	95,8%	69,0%	95,8%	96,0%	69,2%	96,0%	96,0%	69,2%

Scenario 3 - Rapporto flusso/capacità nell'ora di punta del mattino

ID	Nome	41	Mese		42	Mese		43	Mese		44	Mese		45
		Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
647	SVI	65,1%	60,7%	65,9%	65,9%	60,7%	65,9%	65,9%	61,6%	66,3%	66,3%	62,1%	67,4%	67,4%
674	SP	87,4%	88,3%	86,3%	88,3%	88,3%	86,3%	88,3%	89,9%	87,2%	89,9%	90,7%	89,1%	90,7%
683	SC	68,3%	69,8%	39,7%	69,8%	69,8%	39,7%	69,8%	70,6%	41,3%	70,6%	72,6%	42,1%	72,6%
976	RaccVR	57,4%	56,8%	57,4%	57,4%	56,8%	57,4%	57,4%	56,7%	57,4%	57,4%	56,7%	57,2%	57,2%
1229	A4	83,2%	83,1%	0,0%	83,1%	83,1%	0,0%	83,1%	83,3%	0,0%	83,3%	83,2%	0,0%	83,2%
1232	A4	81,2%		81,1%	81,1%		81,1%	81,1%		81,2%	81,2%		81,1%	81,1%
1861	A4	75,3%		75,4%	75,4%		75,4%	75,4%		75,5%	75,5%		75,6%	75,6%
1862	A4	76,8%	76,9%	0,0%	76,9%	76,9%	0,0%	76,9%	77,0%	0,0%	77,0%	77,2%	0,0%	77,2%
2424	SS	40,6%	40,5%	34,8%	40,5%	40,5%	34,8%	40,5%	40,5%	34,8%	40,5%	40,5%	34,8%	40,5%
2430	SVI	115,0%	114,7%	114,7%	114,7%	114,7%	114,7%	114,7%	114,9%	114,9%	114,9%	114,8%	114,8%	114,8%
2610	A4	85,7%	85,8%		85,8%	85,8%		85,8%	86,3%		86,3%	86,0%		86,0%
2611	A4	87,2%		87,3%	87,3%		87,3%	87,3%		87,8%	87,8%		87,5%	87,5%
2703	SP	99,2%	67,2%	99,0%	99,0%	67,2%	99,0%	99,0%	67,3%	99,1%	99,1%	67,3%	99,0%	99,0%
2948	SP	103,7%	77,9%	104,2%	104,2%	77,9%	104,2%	104,2%	79,5%	105,8%	105,8%	78,5%	104,8%	104,8%
2972	SP	110,3%	110,8%	99,5%	110,8%	110,8%	99,5%	110,8%	112,3%	101,2%	112,3%	111,3%	100,2%	111,3%
3007	SVI	59,3%	59,7%	52,8%	59,7%	59,7%	52,8%	59,7%	61,6%	54,6%	61,6%	60,4%	53,4%	60,4%
3027	SP	87,0%	48,2%	87,4%	87,4%	48,2%	87,4%	87,4%	49,8%	89,1%	89,1%	48,8%	88,1%	88,1%
3133	SP	110,3%	83,9%	110,8%	110,8%	83,9%	110,8%	110,8%	85,5%	112,4%	112,4%	84,5%	111,4%	111,4%
3140	SC	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%
3145	A4	79,2%		79,3%	79,3%		79,3%	79,3%		79,8%	79,8%		79,5%	79,5%
3155	SS	34,9%	27,3%	34,9%	34,9%	27,3%	34,9%	34,9%	27,3%	34,9%	34,9%	27,3%	34,9%	34,9%
3156	A4	78,7%	78,8%		78,8%	78,8%		78,8%	79,3%		79,3%	79,0%		79,0%
3778	A4	78,9%	78,9%		78,9%	78,9%		78,9%	79,4%		79,4%	79,1%		79,1%
3779	A4	77,4%		77,4%	77,4%		77,4%	77,4%		77,9%	77,9%		77,6%	77,6%
3846	A4	76,8%	76,9%		76,9%	76,9%		76,9%	77,0%		77,0%	77,2%		77,2%
3849	A4	75,6%	75,7%		75,7%	75,7%		75,7%	76,0%		76,0%	76,2%		76,2%
3850	A4	75,6%	75,7%		75,7%	75,7%		75,7%	76,0%		76,0%	76,2%		76,2%
3851	A4	75,6%	75,7%		75,7%	75,7%		75,7%	76,0%		76,0%	76,2%		76,2%
3852	A4	75,6%	75,7%		75,7%	75,7%		75,7%	76,0%		76,0%	76,2%		76,2%
3855	SVI	56,1%	55,9%		55,9%	55,9%		55,9%	56,9%		56,9%	57,3%		57,3%
3861	SVI	51,6%	51,6%		51,6%	51,6%		51,6%	51,8%		51,8%	52,4%		52,4%
3867	A4	74,6%	74,7%		74,7%	74,7%		74,7%	74,8%		74,8%	75,0%		75,0%
3868	A4	74,6%	74,7%		74,7%	74,7%		74,7%	74,8%		74,8%	75,0%		75,0%
3869	A4	74,6%	74,7%		74,7%	74,7%		74,7%	74,8%		74,8%	75,0%		75,0%
3870	A4	74,6%	74,7%		74,7%	74,7%		74,7%	74,8%		74,8%	75,0%		75,0%
3871	A4	74,6%	74,7%		74,7%	74,7%		74,7%	74,8%		74,8%	75,0%		75,0%
3872	A4	80,6%	80,6%		80,6%	80,6%		80,6%	80,9%		80,9%	81,1%		81,1%
3876	0	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%
3879	0	93,2%	93,2%		93,2%	93,2%		93,2%	93,2%		93,2%	93,4%		93,4%
3887	0	70,7%	70,9%	70,9%	70,9%	70,9%	70,9%	70,9%	71,8%	71,8%	71,8%	72,4%	72,4%	72,4%
3892	A4	79,3%	79,4%		79,4%	79,4%		79,4%	79,6%		79,6%	79,7%		79,7%
4030	SR11	58,7%	59,1%	51,8%	59,1%	59,1%	51,8%	59,1%	60,2%	52,9%	60,2%	60,0%	52,8%	60,0%
4036	SR11	104,4%	103,6%	81,1%	103,6%	103,6%	81,1%	103,6%	105,1%	81,7%	105,1%	104,6%	81,6%	104,6%
4086	RaccVR	78,3%	78,3%	29,6%	78,3%	78,3%	29,6%	78,3%	78,9%	30,0%	78,9%	78,6%	29,8%	78,6%
4117	SP	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%
4139	SP	102,7%	103,2%	81,0%	103,2%	103,2%	81,0%	103,2%	106,1%	82,6%	106,1%	105,1%	82,4%	105,1%
4157	SP	104,2%	104,8%	98,4%	104,8%	104,8%	98,4%	104,8%	107,6%	99,9%	107,6%	106,7%	99,8%	106,7%
4174	SP39	20,6%	18,1%	21,5%	21,5%	18,1%	21,5%	21,5%	22,0%	26,8%	26,8%	24,7%	28,7%	28,7%
4191	0	41,1%	42,3%	38,3%	42,3%	42,3%	38,3%	42,3%	46,1%	43,4%	46,1%	48,2%	44,9%	48,2%
4196	SP	84,4%	84,1%	85,4%	85,4%	84,1%	85,4%	85,4%	85,2%	87,1%	87,1%	86,8%	89,1%	89,1%
4213	SC	173,8%	172,9%	157,4%	172,9%	172,9%	157,4%	172,9%	172,8%	157,3%	172,8%	171,9%	156,4%	171,9%
4217	SC	53,8%	47,0%	53,5%	53,5%	47,0%	53,5%	53,5%	51,4%	58,3%	58,3%	51,3%	58,6%	58,6%
4271	0	11,0%	10,9%	9,8%	10,9%	10,9%	9,8%	10,9%	13,3%	10,7%	13,3%	13,9%	11,3%	13,9%
4273	0	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%
4299	0	44,5%	44,5%	40,1%	44,5%	44,5%	40,1%	44,5%	44,6%	41,6%	44,6%	45,0%	42,0%	45,0%
4350	SP34	145,8%	145,8%	115,6%	145,8%	145,8%	115,6%	145,8%	146,1%	115,9%	146,1%	147,2%	117,3%	147,2%
4356	SP34	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,9%	91,8%
4364	A4	75,3%	75,4%		75,4%	75,4%		75,4%	75,5%		75,5%	75,6%		75,6%
4379	SVI	66,9%	66,9%	62,2%	66,9%	66,9%	62,2%	66,9%	67,2%	63,1%	67,2%	67,1%	62,8%	67,1%
4381	A4	75,6%	75,7%		75,7%	75,7%		75,7%	76,0%		76,0%	76,2%		76,2%
4393	SP17	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%
4410	0	14,0%	15,1%	14,7%	15,1%	15,1%	14,7%	15,1%	13,8%	13,4%	13,8%	15,1%	14,6%	15,1%
4427	SC	58,3%	58,1%	34,5%	58,1%	58,1%	34,5%	58,1%	58,2%	34,5%	58,2%	58,2%	34,5%	58,2%
4522	0	50,0%	50,2%	36,4%	50,2%	50,2%	36,4%	50,2%	54,3%	38,6%	54,3%	54,1%	38,8%	54,1%
4542	0	80,1%	23,9%	80,6%	80,6%	23,9%	80,6%	80,6%	25,5%	83,5%	83,5%	25,3%	82,5%	82,5%
4548	SP500	76,2%	76,4%	52,0%	76,4%	76,4%	52,0%	76,4%	77,3%	52,8%	77,3%	77,9%	53,4%	77,9%
4572	SP246	96,0%	96,3%	69,5%	96,3%	96,3%	69,5%	96,3%	97,2%	70,3%	97,2%	97,8%	70,9%	97,8%

Scenario 3 - Rapporto flusso/capacità nell'ora di punta del mattino

ID	Nome	Mese		46	Mese		47	Mese		48	Mese		49	Me
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1
647	SVI	62,2%	68,1%	68,1%	61,4%	67,2%	67,2%	61,0%	66,5%	66,5%	59,2%	65,2%	65,2%	58,7%
674	SP	90,9%	90,3%	90,9%	89,6%	88,8%	89,6%	88,9%	87,4%	88,9%	85,6%	85,1%	85,6%	84,7%
683	SC	73,8%	42,2%	73,8%	72,2%	40,9%	72,2%	70,9%	40,2%	70,9%	68,6%	36,9%	68,6%	67,8%
976	RaccVR	56,8%	57,3%	57,3%	56,8%	57,2%	57,2%	56,7%	57,0%	57,0%	56,9%	57,0%	57,0%	56,9%
1229	A4	83,1%	0,0%	83,1%	83,1%	0,0%	83,1%	83,0%	0,0%	83,0%	82,7%	0,0%	82,7%	82,8%
1232	A4		81,1%	81,1%		81,1%	81,1%		81,0%	81,0%		81,0%	81,0%	
1861	A4		75,8%	75,8%		75,6%	75,6%		75,4%	75,4%		75,1%	75,1%	
1862	A4	77,4%	0,0%	77,4%	77,2%	0,0%	77,2%	76,9%	0,0%	76,9%	76,6%	0,0%	76,6%	76,6%
2424	SS	40,5%	34,8%	40,5%	40,5%	34,7%	40,5%	40,5%	34,7%	40,5%	40,4%	34,7%	40,4%	40,4%
2430	SVI	114,7%	114,7%	114,7%	114,7%	114,7%	114,7%	114,6%	114,6%	114,6%	114,4%	114,4%	114,4%	114,4%
2610	A4	85,8%		85,8%	85,6%		85,6%	85,4%		85,4%	85,1%		85,1%	85,0%
2611	A4		87,3%	87,3%		87,1%	87,1%		86,9%	86,9%		86,6%	86,6%	
2703	SP	67,2%	99,0%	99,0%	67,2%	98,9%	98,9%	67,2%	98,9%	98,9%	67,0%	98,7%	98,7%	67,0%
2948	SP	78,0%	104,3%	104,3%	77,2%	103,5%	103,5%	76,5%	102,7%	102,7%	75,6%	101,9%	101,9%	75,5%
2972	SP	110,8%	99,7%	110,8%	110,0%	98,9%	110,0%	109,3%	98,1%	109,3%	108,5%	97,2%	108,5%	108,4%
3007	SVI	59,9%	52,9%	59,9%	59,0%	52,0%	59,0%	58,1%	51,1%	58,1%	57,1%	50,2%	57,1%	57,0%
3027	SP	48,3%	87,6%	87,6%	47,5%	86,8%	86,8%	46,7%	86,0%	86,0%	45,9%	85,1%	85,1%	45,8%
3133	SP	84,0%	110,9%	110,9%	83,2%	110,1%	110,1%	82,5%	109,3%	109,3%	81,6%	108,5%	108,5%	81,5%
3140	SC	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%
3145	A4		79,4%	79,4%		79,2%	79,2%		79,0%	79,0%		78,7%	78,7%	
3155	SS	27,3%	34,9%	34,9%	27,3%	34,9%	34,9%	27,3%	34,8%	34,8%	27,2%	34,8%	34,8%	27,2%
3156	A4	78,8%		78,8%	78,6%		78,6%	78,4%		78,4%	78,2%		78,2%	78,2%
3778	A4	78,9%		78,9%	78,7%		78,7%	78,5%		78,5%	78,2%		78,2%	78,2%
3779	A4		77,4%	77,4%		77,2%	77,2%		77,0%	77,0%		76,7%	76,7%	
3846	A4	77,4%		77,4%	77,2%		77,2%	76,9%		76,9%	76,6%		76,6%	76,6%
3849	A4	76,3%		76,3%	76,0%		76,0%	76,0%		76,0%	75,7%		75,7%	75,7%
3850	A4	76,3%		76,3%	76,0%		76,0%	76,0%		76,0%	75,7%		75,7%	75,7%
3851	A4	76,3%		76,3%	76,0%		76,0%	76,0%		76,0%	75,7%		75,7%	75,7%
3852	A4	76,3%		76,3%	76,0%		76,0%	76,0%		76,0%	75,7%		75,7%	75,7%
3855	SVI	57,1%		57,1%	56,4%		56,4%	56,7%		56,7%	56,7%		56,7%	56,9%
3861	SVI	52,3%		52,3%	51,9%		51,9%	51,7%		51,7%	51,7%		51,7%	52,2%
3867	A4	75,1%		75,1%	74,9%		74,9%	74,8%		74,8%	74,5%		74,5%	74,6%
3868	A4	75,1%		75,1%	74,9%		74,9%	74,8%		74,8%	74,5%		74,5%	74,6%
3869	A4	75,1%		75,1%	74,9%		74,9%	74,8%		74,8%	74,5%		74,5%	74,6%
3870	A4	75,1%		75,1%	74,9%		74,9%	74,8%		74,8%	74,5%		74,5%	74,6%
3871	A4	75,1%		75,1%	74,9%		74,9%	74,8%		74,8%	74,5%		74,5%	74,6%
3872	A4	81,2%		81,2%	80,9%		80,9%	80,9%		80,9%	80,7%		80,7%	80,5%
3876	0		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%	
3879	0	93,4%		93,4%	93,3%		93,3%	93,2%		93,2%	93,2%		93,2%	93,2%
3887	0	72,7%	72,7%	72,7%	71,9%	71,9%	71,9%	71,7%	71,7%	71,7%	71,0%	71,0%	71,0%	70,4%
3892	A4	79,8%		79,8%	79,6%		79,6%	79,6%		79,6%	79,4%		79,4%	79,3%
4030	SR11	60,5%	53,3%	60,5%	59,7%	52,5%	59,7%	59,2%	52,0%	59,2%	58,2%	51,0%	58,2%	57,7%
4036	SR11	104,7%	82,3%	104,7%	103,9%	81,7%	103,9%	104,1%	80,9%	104,1%	103,8%	79,8%	103,8%	103,2%
4086	RaccVR	78,4%	29,7%	78,4%	78,1%	29,4%	78,1%	77,7%	29,1%	77,7%	77,4%	29,0%	77,4%	77,3%
4117	SP	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%
4139	SP	103,6%	81,5%	103,6%	103,0%	81,0%	103,0%	102,4%	80,3%	102,4%	100,7%	79,9%	100,7%	100,3%
4157	SP	105,1%	98,9%	105,1%	104,5%	98,4%	104,5%	103,9%	97,6%	103,9%	102,2%	97,3%	102,2%	101,9%
4174	SP39	26,2%	29,5%	29,5%	22,6%	25,8%	25,8%	21,2%	24,6%	24,6%	17,7%	19,6%	19,6%	15,8%
4191	0	49,5%	45,4%	49,5%	46,1%	42,0%	46,1%	45,4%	41,3%	45,4%	41,9%	36,4%	41,9%	40,1%
4196	SP	87,8%	90,3%	90,3%	87,5%	88,6%	88,6%	86,4%	87,3%	87,3%	83,9%	85,1%	85,1%	83,4%
4213	SC	172,3%	156,8%	172,3%	171,9%	156,4%	171,9%	171,4%	155,9%	171,4%	170,9%	155,4%	170,9%	170,7%
4217	SC	51,3%	59,0%	59,0%	48,4%	55,9%	55,9%	49,9%	57,0%	57,0%	47,9%	54,2%	54,2%	46,3%
4271	0	14,2%	11,8%	14,2%	12,6%	10,9%	12,6%	13,1%	10,7%	13,1%	12,3%	9,9%	12,3%	10,8%
4273	0	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%
4299	0	45,0%	41,9%	45,0%	44,7%	40,9%	44,7%	44,6%	41,5%	44,6%	44,7%	41,6%	44,7%	45,1%
4350	SP34	147,0%	117,1%	147,0%	146,3%	116,3%	146,3%	146,1%	116,0%	146,1%	146,1%	115,9%	146,1%	145,9%
4356	SP34	91,8%	82,9%	91,8%	91,8%	82,7%	91,8%	91,8%	82,7%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%
4364	A4	75,8%		75,8%	75,6%		75,6%	75,4%		75,4%	75,1%		75,1%	75,2%
4379	SVI	67,5%	62,8%	67,5%	67,2%	62,4%	67,2%	66,7%	62,5%	66,7%	66,2%	62,3%	66,2%	66,1%
4381	A4	76,3%		76,3%	76,0%		76,0%	76,0%		76,0%	75,7%		75,7%	75,7%
4393	SP17	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%
4410	0	16,1%	15,6%	16,1%	15,5%	15,0%	15,5%	14,4%	13,9%	14,4%	13,5%	13,1%	13,5%	13,5%
4427	SC	58,1%	34,5%	58,1%	58,1%	34,5%	58,1%	58,1%	34,4%	58,1%	58,0%	34,3%	58,0%	58,0%
4522	0	53,7%	38,8%	53,7%	50,9%	37,3%	50,9%	51,6%	38,1%	51,6%	48,9%	36,7%	48,9%	46,9%
4542	0	24,4%	81,0%	81,0%	24,0%	80,3%	80,3%	23,2%	79,8%	79,8%	22,9%	78,1%	78,1%	22,9%
4548	SP500	78,2%	53,8%	78,2%	77,4%	53,0%	77,4%	77,2%	52,8%	77,2%	76,5%	52,0%	76,5%	75,9%
4572	SP246	98,1%	71,3%	98,1%	97,3%	70,5%	97,3%	97,1%	70,3%	97,1%	96,4%	69,5%	96,4%	95,8%

Scenario 3 - Rapporto flusso/capacità nell'ora di punta del mattino

ID	Nome	ese	50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese	
		Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2
647	SVI	64,8%	64,8%	58,2%	64,7%	64,7%	58,4%	65,0%	65,0%	57,9%	64,5%	64,5%	57,8%	64,4%
674	SP	84,3%	84,7%	83,8%	84,2%	84,2%	84,2%	84,8%	84,8%	83,3%	83,9%	83,9%	83,1%	83,7%
683	SC	36,0%	67,8%	67,7%	35,1%	67,7%	68,2%	35,5%	68,2%	67,3%	34,6%	67,3%	67,2%	34,4%
976	RaccVR	57,0%	57,0%	56,7%	56,9%	56,9%	56,7%	56,8%	56,8%	56,7%	56,8%	56,8%	56,7%	56,8%
1229	A4	0,0%	82,8%	82,7%	0,0%	82,7%	82,8%	0,0%	82,8%	82,5%	0,0%	82,5%	82,5%	0,0%
1232	A4	81,1%	81,1%		81,0%	81,0%		81,1%	81,1%		80,9%	80,9%		80,9%
1861	A4	75,2%	75,2%		75,0%	75,0%		75,2%	75,2%		75,0%	75,0%		74,9%
1862	A4	0,0%	76,6%	76,5%	0,0%	76,5%	76,7%	0,0%	76,7%	76,4%	0,0%	76,4%	76,3%	0,0%
2424	SS	34,7%	40,4%	40,3%	34,6%	40,3%	40,4%	34,7%	40,4%	40,3%	34,6%	40,3%	40,3%	34,6%
2430	SVI	114,4%	114,4%	114,1%	114,1%	114,1%	114,4%	114,4%	114,4%	114,1%	114,1%	114,1%	114,1%	114,1%
2610	A4		85,0%	84,9%		84,9%	85,0%		85,0%	84,7%		84,7%	84,7%	
2611	A4	86,6%	86,6%		86,5%	86,5%		86,5%	86,5%		86,3%	86,3%		86,2%
2703	SP	98,7%	98,7%	66,8%	98,5%	98,5%	67,0%	98,7%	98,7%	66,8%	98,5%	98,5%	66,7%	98,5%
2948	SP	101,8%	101,8%	75,2%	101,6%	101,6%	75,2%	101,6%	101,6%	74,6%	101,0%	101,0%	74,4%	100,9%
2972	SP	97,1%	108,4%	108,2%	96,8%	108,2%	108,2%	96,9%	108,2%	107,6%	96,2%	107,6%	107,5%	96,1%
3007	SVI	50,1%	57,0%	56,7%	49,9%	56,7%	56,8%	49,9%	56,8%	56,0%	49,2%	56,0%	55,8%	49,1%
3027	SP	85,0%	85,0%	45,6%	84,7%	84,7%	45,6%	84,8%	84,8%	45,0%	84,1%	84,1%	44,9%	84,0%
3133	SP	108,4%	108,4%	81,2%	108,3%	108,3%	81,2%	108,2%	108,2%	80,6%	107,7%	107,7%	80,4%	107,5%
3140	SC	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%
3145	A4	78,7%	78,7%		78,6%	78,6%		78,6%	78,6%		78,4%	78,4%		78,4%
3155	SS	34,8%	34,8%	27,2%	34,8%	34,8%	27,2%	34,8%	34,8%	27,2%	34,7%	34,7%	27,2%	34,7%
3156	A4		78,2%	78,1%		78,1%	78,1%		78,1%	78,0%		78,0%	77,9%	
3778	A4		78,2%	78,1%		78,1%	78,1%		78,1%	77,9%		77,9%	77,8%	
3779	A4	76,7%	76,7%		76,5%	76,5%		76,6%	76,6%		76,3%	76,3%		76,3%
3846	A4		76,6%	76,5%		76,5%	76,7%		76,7%	76,4%		76,4%	76,3%	
3849	A4		75,7%	75,4%		75,4%	75,6%		75,6%	75,4%		75,4%	75,3%	
3850	A4		75,7%	75,4%		75,4%	75,6%		75,6%	75,4%		75,4%	75,3%	
3851	A4		75,7%	75,4%		75,4%	75,6%		75,6%	75,4%		75,4%	75,3%	
3852	A4		75,7%	75,4%		75,4%	75,6%		75,6%	75,4%		75,4%	75,3%	
3855	SVI		56,9%	55,8%		55,8%	57,0%		57,0%	55,9%		55,9%	55,5%	
3861	SVI		52,2%	51,7%		51,7%	52,9%		52,9%	51,9%		51,9%	51,6%	
3867	A4		74,6%	74,4%		74,4%	74,6%		74,6%	74,4%		74,4%	74,4%	
3868	A4		74,6%	74,4%		74,4%	74,6%		74,6%	74,4%		74,4%	74,4%	
3869	A4		74,6%	74,4%		74,4%	74,6%		74,6%	74,4%		74,4%	74,4%	
3870	A4		74,6%	74,4%		74,4%	74,6%		74,6%	74,4%		74,4%	74,4%	
3871	A4		74,6%	74,4%		74,4%	74,6%		74,6%	74,4%		74,4%	74,4%	
3872	A4		80,5%	80,4%		80,4%	80,4%		80,4%	80,3%		80,3%	80,3%	
3876	0	70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%
3879	0		93,2%	93,2%		93,2%	93,2%		93,2%	93,2%		93,2%	93,2%	
3887	0	70,4%	70,4%	69,9%	69,9%	69,9%	69,9%	69,9%	69,9%	69,7%	69,7%	69,7%	69,5%	69,5%
3892	A4		79,3%	79,1%		79,1%	79,1%		79,1%	79,1%		79,1%	79,0%	
4030	SR11	50,5%	57,7%	57,7%	50,5%	57,7%	57,2%	50,0%	57,2%	56,6%	49,4%	56,6%	56,6%	49,3%
4036	SR11	79,7%	103,2%	102,6%	80,2%	102,6%	102,0%	79,9%	102,0%	101,6%	79,2%	101,6%	101,6%	79,2%
4086	RaccVR	29,0%	77,3%	77,2%	28,9%	77,2%	77,1%	28,9%	77,1%	77,0%	28,8%	77,0%	76,9%	28,8%
4117	SP	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%
4139	SP	79,9%	100,3%	99,9%	79,9%	99,9%	99,6%	79,9%	99,6%	99,4%	79,9%	99,4%	99,3%	79,9%
4157	SP	97,3%	101,9%	101,4%	97,3%	101,4%	101,2%	97,3%	101,2%	100,9%	97,3%	100,9%	100,9%	97,3%
4174	SP39	17,4%	17,4%	13,8%	14,9%	14,9%	14,1%	15,0%	15,0%	13,2%	13,8%	13,8%	13,0%	13,6%
4191	0	34,2%	40,1%	38,0%	31,7%	38,0%	38,3%	31,7%	38,3%	37,3%	30,5%	37,3%	37,2%	30,3%
4196	SP	84,3%	84,3%	83,1%	84,2%	84,2%	83,8%	84,8%	84,8%	83,1%	83,9%	83,9%	82,9%	83,7%
4213	SC	155,2%	170,7%	171,1%	155,6%	171,1%	170,7%	155,2%	170,7%	170,3%	154,8%	170,3%	170,1%	154,6%
4217	SC	52,4%	52,4%	44,0%	50,4%	50,4%	43,4%	49,7%	49,7%	43,2%	49,3%	49,3%	43,0%	49,1%
4271	0	9,2%	10,8%	9,5%	8,7%	9,5%	9,0%	8,5%	9,0%	8,9%	8,4%	8,9%	8,9%	8,4%
4273	0	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%
4299	0	41,2%	45,1%	45,1%	40,4%	45,1%	45,6%	40,5%	45,6%	44,9%	39,8%	44,9%	44,6%	39,4%
4350	SP34	115,7%	145,9%	145,9%	115,7%	145,9%	145,9%	115,7%	145,9%	145,8%	115,6%	145,8%	145,8%	115,6%
4356	SP34	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%
4364	A4		75,2%	75,0%		75,0%	75,2%		75,2%	75,0%		75,0%	74,9%	
4379	SVI	62,0%	66,1%	66,4%	61,7%	66,4%	66,2%	61,4%	66,2%	65,8%	61,1%	65,8%	65,8%	61,1%
4381	A4		75,7%	75,4%		75,4%	75,6%		75,6%	75,4%		75,4%	75,3%	
4393	SP17	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%
4410	0	13,0%	13,5%	13,5%	13,0%	13,5%	13,5%	13,0%	13,5%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%
4427	SC	34,3%	58,0%	57,9%	34,2%	57,9%	58,0%	34,3%	58,0%	57,9%	34,2%	57,9%	57,8%	34,2%
4522	0	35,4%	46,9%	44,9%	33,7%	44,9%	44,0%	33,1%	44,0%	43,5%	33,0%	43,5%	43,4%	33,0%
4542	0	77,7%	77,7%	22,9%	77,2%	77,2%	22,9%	77,0%	77,0%	22,9%	76,8%	76,8%	22,9%	76,7%
4548	SP500	51,5%	75,9%	75,4%	50,9%	75,4%	75,4%	50,9%	75,4%	75,2%	50,7%	75,2%	75,0%	50,5%
4572	SP246	69,0%	95,8%	95,3%	68,4%	95,3%	95,3%	68,4%	95,3%	95,1%	68,2%	95,1%	94,9%	68,0%

Scenario 3 - Rapporto flusso/capacità nell'ora di punta del mattino

ID	Nome	54	Mese		55	Mese		56	Mese		57
		Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
647	SVI	64,4%	57,7%	64,4%	64,4%	57,7%	64,4%	64,4%	57,7%	64,4%	64,4%
674	SP	83,7%	83,0%	83,7%	83,7%	83,0%	83,7%	83,7%	82,9%	83,7%	83,7%
683	SC	67,2%	67,2%	34,4%	67,2%	67,2%	34,3%	67,2%	67,2%	34,3%	67,2%
976	RaccVR	56,8%	56,7%	56,8%	56,8%	56,7%	56,7%	56,7%	56,7%	56,7%	56,7%
1229	A4	82,5%	82,5%	0,0%	82,5%	82,5%	0,0%	82,5%	82,4%	0,0%	82,4%
1232	A4	80,9%		80,9%	80,9%		80,9%	80,9%		80,9%	80,9%
1861	A4	74,9%		74,9%	74,9%		74,9%	74,9%		74,9%	74,9%
1862	A4	76,3%	76,3%	0,0%	76,3%	76,3%	0,0%	76,3%	76,3%	0,0%	76,3%
2424	SS	40,3%	40,3%	34,6%	40,3%	40,3%	34,6%	40,3%	40,3%	34,6%	40,3%
2430	SVI	114,1%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%	114,0%
2610	A4	84,7%	84,6%		84,6%	84,6%		84,6%	84,6%		84,6%
2611	A4	86,2%		86,2%	86,2%		86,2%	86,2%		86,2%	86,2%
2703	SP	98,5%	66,7%	98,5%	98,5%	66,7%	98,5%	98,5%	66,7%	98,5%	98,5%
2948	SP	100,9%	74,3%	100,8%	100,8%	74,2%	100,7%	100,7%	74,2%	100,7%	100,7%
2972	SP	107,5%	107,4%	96,0%	107,4%	107,3%	95,9%	107,3%	107,2%	95,8%	107,2%
3007	SVI	55,8%	55,7%	49,0%	55,7%	55,6%	48,9%	55,6%	55,6%	48,8%	55,6%
3027	SP	84,0%	44,8%	83,9%	83,9%	44,7%	83,8%	83,8%	44,7%	83,7%	83,7%
3133	SP	107,5%	80,3%	107,4%	107,4%	80,2%	107,3%	107,3%	80,2%	107,3%	107,3%
3140	SC	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%	64,7%	44,2%	64,7%
3145	A4	78,4%		78,4%	78,4%		78,4%	78,4%		78,3%	78,3%
3155	SS	34,7%	27,2%	34,7%	34,7%	27,2%	34,7%	34,7%	27,2%	34,7%	34,7%
3156	A4	77,9%	77,9%		77,9%	77,9%		77,9%	77,9%		77,9%
3778	A4	77,8%	77,8%		77,8%	77,8%		77,8%	77,8%		77,8%
3779	A4	76,3%		76,3%	76,3%		76,2%	76,2%		76,2%	76,2%
3846	A4	76,3%	76,3%		76,3%	76,3%		76,3%	76,3%		76,3%
3849	A4	75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%
3850	A4	75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%
3851	A4	75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%
3852	A4	75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%
3855	SVI	55,5%	55,5%		55,5%	55,5%		55,5%	55,5%		55,5%
3861	SVI	51,6%	51,6%		51,6%	51,6%		51,6%	51,6%		51,6%
3867	A4	74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%
3868	A4	74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%
3869	A4	74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%
3870	A4	74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%
3871	A4	74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%	74,4%		74,4%
3872	A4	80,3%	80,3%		80,3%	80,3%		80,3%	80,3%		80,3%
3876	0	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%		70,7%	70,7%
3879	0	93,2%	93,2%		93,2%	93,2%		93,2%	93,2%		93,2%
3887	0	69,5%	69,5%	69,5%	69,5%	69,5%	69,5%	69,5%	69,4%	69,4%	69,4%
3892	A4	79,0%	79,0%		79,0%	79,0%		79,0%	79,0%		79,0%
4030	SR11	56,6%	56,5%	49,3%	56,5%	56,4%	49,2%	56,4%	56,4%	49,1%	56,4%
4036	SR11	101,6%	101,5%	79,1%	101,5%	101,4%	79,1%	101,4%	101,4%	79,0%	101,4%
4086	RaccVR	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%
4117	SP	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%	13,3%	10,8%	13,3%
4139	SP	99,3%	99,3%	79,9%	99,3%	99,2%	79,9%	99,2%	99,2%	79,9%	99,2%
4157	SP	100,9%	100,8%	97,3%	100,8%	100,8%	97,3%	100,8%	100,7%	97,3%	100,7%
4174	SP39	13,6%	13,0%	13,5%	13,5%	13,0%	13,5%	13,5%	13,0%	13,4%	13,4%
4191	0	37,2%	37,2%	30,3%	37,2%	37,2%	30,2%	37,2%	37,2%	30,2%	37,2%
4196	SP	83,7%	82,9%	83,7%	83,7%	82,9%	83,7%	83,7%	82,9%	83,7%	83,7%
4213	SC	170,1%	170,0%	154,5%	170,0%	170,0%	154,5%	170,0%	169,9%	154,4%	169,9%
4217	SC	49,1%	43,0%	49,1%	49,1%	43,0%	49,1%	49,1%	43,0%	49,1%	49,1%
4271	0	8,9%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%
4273	0	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%	8,8%	8,4%	8,8%
4299	0	44,6%	44,6%	39,5%	44,6%	44,6%	39,4%	44,6%	44,5%	39,3%	44,5%
4350	SP34	145,8%	145,8%	115,6%	145,8%	145,8%	115,6%	145,8%	145,8%	115,6%	145,8%
4356	SP34	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%	91,8%	82,6%	91,8%
4364	A4	74,9%	74,9%		74,9%	74,9%		74,9%	74,9%		74,9%
4379	SVI	65,8%	65,8%	61,0%	65,8%	65,7%	61,0%	65,7%	65,7%	61,0%	65,7%
4381	A4	75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%	75,3%		75,3%
4393	SP17	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%	44,4%	44,0%	44,4%
4410	0	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%	13,4%	13,0%	13,4%
4427	SC	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%	57,8%	34,2%	57,8%
4522	0	43,4%	43,3%	33,0%	43,3%	43,3%	33,0%	43,3%	43,2%	33,0%	43,2%
4542	0	76,7%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%	22,9%	76,6%	76,6%
4548	SP500	75,0%	75,0%	50,5%	75,0%	75,0%	50,5%	75,0%	74,9%	50,5%	74,9%
4572	SP246	94,9%	94,9%	68,0%	94,9%	94,8%	68,0%	94,8%	94,8%	68,0%	94,8%

Scenario 0 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne

ID	Nome	Mese		7	Mese		8	Mese		9	Mese	
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2
647	SVI	42,7%	42,7%	42,7%	42,8%	42,8%	42,8%	42,7%	42,7%	42,7%	42,8%	42,8%
674	SP	77,2%	77,2%	77,2%	77,2%	77,2%	77,2%	77,2%	77,2%	77,2%	77,2%	77,2%
683	SC	38,3%	38,3%	38,3%	38,3%	38,3%	38,3%	38,3%	38,3%	38,3%	38,3%	38,3%
976	RaccVR	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%
1229	A4	61,0%	0,0%	61,0%	61,0%	0,0%	61,0%	61,0%	0,0%	61,0%	61,0%	0,0%
1862	A4	57,2%	0,0%	57,2%	57,2%	0,0%	57,2%	57,2%	0,0%	57,2%	57,2%	0,0%
2424	SS	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%
2430	SVI	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%
2610	A4	62,7%	0,0%	62,7%	62,7%	0,0%	62,7%	62,7%	0,0%	62,7%	62,7%	0,0%
2703	SP	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%
2948	SP	57,2%	57,2%	57,2%	57,2%	57,2%	57,2%	57,2%	57,2%	57,2%	57,2%	57,2%
2972	SP	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%
3007	SVI	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%
3027	SP	44,0%	44,0%	44,0%	44,0%	44,0%	44,0%	44,0%	44,0%	44,0%	44,0%	44,0%
3133	SP	65,9%	65,9%	65,9%	65,9%	65,9%	65,9%	65,9%	65,9%	65,9%	65,9%	65,9%
3140	SC	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%
3155	SS	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%
3156	A4	58,2%	0,0%	58,2%	58,2%	0,0%	58,2%	58,2%	0,0%	58,2%	58,2%	0,0%
3778	A4	57,5%	0,0%	57,5%	57,5%	0,0%	57,5%	57,5%	0,0%	57,5%	57,5%	0,0%
3846	A4	57,2%	0,0%	57,2%	57,2%	0,0%	57,2%	57,2%	0,0%	57,2%	57,2%	0,0%
3849	A4	56,2%	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%
3850	A4	56,2%	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%
3851	A4	56,2%	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%
3852	A4	56,2%	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%
3855	SVI	38,9%	0,0%	38,9%	38,9%	0,0%	38,9%	38,9%	0,0%	38,9%	38,9%	0,0%
3861	SVI	37,6%	0,0%	37,6%	37,7%	0,0%	37,7%	37,6%	0,0%	37,6%	37,7%	0,0%
3867	A4	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%
3868	A4	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%
3869	A4	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%
3870	A4	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%
3871	A4	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%
3872	A4	59,3%	0,0%	59,3%	59,3%	0,0%	59,3%	59,3%	0,0%	59,3%	59,3%	0,0%
3879		60,2%	0,0%	60,2%	60,2%	0,0%	60,2%	60,2%	0,0%	60,2%	60,2%	0,0%
3892	A4	58,5%	0,0%	58,5%	58,5%	0,0%	58,5%	58,5%	0,0%	58,5%	58,5%	0,0%
4030	SR11	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%
4036	SR11	65,1%	65,1%	65,1%	65,1%	65,1%	65,1%	65,1%	65,1%	65,1%	65,1%	65,1%
4086	RaccVR	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%
4117	SP	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%
4139	SP	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%
4157	SP	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%
4174	SP39	14,1%	14,1%	14,1%	14,2%	14,2%	14,2%	14,1%	14,1%	14,1%	14,2%	14,2%
4191		26,6%	26,6%	26,6%	26,8%	26,8%	26,8%	26,6%	26,6%	26,6%	26,8%	26,8%
4196	SP	77,2%	77,2%	77,2%	77,2%	77,2%	77,2%	77,2%	77,2%	77,2%	77,2%	77,2%
4213	SC	116,8%	116,8%	116,8%	116,8%	116,8%	116,8%	116,8%	116,8%	116,8%	116,8%	116,8%
4217	SC	45,3%	45,3%	45,3%	45,3%	45,3%	45,3%	45,3%	45,3%	45,3%	45,3%	45,3%
4271		10,6%	10,6%	10,6%	10,7%	10,7%	10,7%	10,6%	10,6%	10,6%	10,7%	10,7%
4273		9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%
4299		25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%
4350	SP34	120,1%	120,1%	120,1%	120,1%	120,1%	120,1%	120,1%	120,1%	120,1%	120,1%	120,1%
4356	SP34	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
4364	A4	56,0%	0,0%	56,0%	56,0%	0,0%	56,0%	56,0%	0,0%	56,0%	56,0%	0,0%
4379	SVI	45,4%	45,4%	45,4%	45,4%	45,4%	45,4%	45,4%	45,4%	45,4%	45,4%	45,4%
4381	A4	56,2%	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%
4393	SP17	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%
4410		10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%
4427	SC	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%
4522		29,9%	29,9%	29,9%	30,0%	30,0%	30,0%	29,9%	29,9%	29,9%	30,0%	30,0%
4542		35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%

Scenario 0 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne

ID	Nome	10	Mese		11	Mese		12	Mese		13	Me
		Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1
647	SVI	42,8%	42,7%	42,7%	42,7%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%
674	SP	77,2%	77,2%	77,2%	77,2%	77,2%	77,2%	77,2%	77,3%	77,3%	77,3%	77,3%
683	SC	38,3%	38,3%	38,3%	38,3%	38,3%	38,3%	38,3%	38,4%	38,4%	38,4%	38,3%
976	RaccVR	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%
1229	A4	61,0%	61,0%	0,0%	61,0%	61,0%	0,0%	61,0%	61,1%	0,0%	61,1%	61,1%
1862	A4	57,2%	57,2%	0,0%	57,2%	57,2%	0,0%	57,2%	57,2%	0,0%	57,2%	57,2%
2424	SS	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%
2430	SVI	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%
2610	A4	62,7%	62,7%	0,0%	62,7%	62,7%	0,0%	62,7%	62,8%	0,0%	62,8%	62,8%
2703	SP	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%
2948	SP	57,2%	57,2%	57,2%	57,2%	57,2%	57,2%	57,2%	57,3%	57,3%	57,3%	57,4%
2972	SP	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	65,9%	65,9%	65,9%	66,0%
3007	SVI	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,6%	37,6%	37,6%	37,7%
3027	SP	44,0%	44,0%	44,0%	44,0%	44,0%	44,0%	44,0%	44,0%	44,0%	44,0%	44,0%
3133	SP	65,9%	65,9%	65,9%	65,9%	65,9%	65,9%	65,9%	66,0%	66,0%	66,0%	66,0%
3140	SC	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%
3155	SS	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%
3156	A4	58,2%	58,2%	0,0%	58,2%	58,2%	0,0%	58,2%	58,2%	0,0%	58,2%	58,2%
3778	A4	57,5%	57,5%	0,0%	57,5%	57,5%	0,0%	57,5%	57,5%	0,0%	57,5%	57,5%
3846	A4	57,2%	57,2%	0,0%	57,2%	57,2%	0,0%	57,2%	57,2%	0,0%	57,2%	57,2%
3849	A4	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%	56,2%
3850	A4	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%	56,2%
3851	A4	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%	56,2%
3852	A4	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%	56,2%
3855	SVI	38,9%	38,9%	0,0%	38,9%	38,9%	0,0%	38,9%	38,9%	0,0%	38,9%	38,9%
3861	SVI	37,7%	37,6%	0,0%	37,6%	37,7%	0,0%	37,7%	37,7%	0,0%	37,7%	37,6%
3867	A4	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%
3868	A4	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%
3869	A4	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%
3870	A4	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%
3871	A4	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%
3872	A4	59,3%	59,3%	0,0%	59,3%	59,3%	0,0%	59,3%	59,3%	0,0%	59,3%	59,3%
3879		60,2%	60,2%	0,0%	60,2%	60,2%	0,0%	60,2%	60,2%	0,0%	60,2%	60,2%
3892	A4	58,5%	58,5%	0,0%	58,5%	58,5%	0,0%	58,5%	58,5%	0,0%	58,5%	58,5%
4030	SR11	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,2%
4036	SR11	65,1%	65,1%	65,1%	65,1%	65,1%	65,1%	65,1%	65,2%	65,2%	65,2%	65,2%
4086	RaccVR	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%
4117	SP	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%
4139	SP	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%
4157	SP	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%
4174	SP39	14,2%	14,1%	14,1%	14,1%	14,2%	14,2%	14,2%	14,2%	14,2%	14,2%	14,6%
4191		26,8%	26,6%	26,6%	26,6%	26,8%	26,8%	26,8%	26,8%	26,8%	26,8%	27,2%
4196	SP	77,2%	77,2%	77,2%	77,2%	77,2%	77,2%	77,2%	77,2%	77,2%	77,2%	77,2%
4213	SC	116,8%	116,8%	116,8%	116,8%	116,8%	116,8%	116,8%	116,9%	116,9%	116,9%	117,0%
4217	SC	45,3%	45,3%	45,3%	45,3%	45,3%	45,3%	45,3%	45,3%	45,3%	45,3%	45,9%
4271		10,7%	10,6%	10,6%	10,6%	10,7%	10,7%	10,7%	10,7%	10,7%	10,7%	11,2%
4273		9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%
4299		25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%
4350	SP34	120,1%	120,1%	120,1%	120,1%	120,1%	120,1%	120,1%	120,1%	120,1%	120,1%	120,1%
4356	SP34	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
4364	A4	56,0%	56,0%	0,0%	56,0%	56,0%	0,0%	56,0%	56,1%	0,0%	56,1%	56,0%
4379	SVI	45,4%	45,4%	45,4%	45,4%	45,4%	45,4%	45,4%	45,4%	45,4%	45,4%	45,4%
4381	A4	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%	56,2%
4393	SP17	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%
4410		10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%
4427	SC	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%
4522		30,0%	29,9%	29,9%	29,9%	30,0%	30,0%	30,0%	30,1%	30,1%	30,1%	30,5%
4542		35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%

Scenario 0 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne

ID	Nome	ese	14	Mese		15	Mese		16	Mese		17
		Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
647	SVI	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,9%	42,9%	42,9%
674	SP	77,3%	77,3%	77,4%	77,4%	77,4%	77,4%	77,4%	77,4%	77,4%	77,4%	77,4%
683	SC	38,3%	38,3%	38,4%	38,4%	38,4%	38,4%	38,4%	38,4%	38,5%	38,5%	38,5%
976	RaccVR	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%
1229	A4	0,0%	61,1%	61,1%	0,0%	61,1%	61,1%	0,0%	61,1%	61,1%	0,0%	61,1%
1862	A4	0,0%	57,2%	57,2%	0,0%	57,2%	57,2%	0,0%	57,2%	57,2%	0,0%	57,2%
2424	SS	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%
2430	SVI	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%
2610	A4	0,0%	62,8%	62,8%	0,0%	62,8%	62,8%	0,0%	62,8%	62,8%	0,0%	62,8%
2703	SP	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%
2948	SP	57,4%	57,4%	57,5%	57,5%	57,5%	57,5%	57,5%	57,5%	57,6%	57,6%	57,6%
2972	SP	66,0%	66,0%	66,1%	66,1%	66,1%	66,1%	66,1%	66,1%	66,2%	66,2%	66,2%
3007	SVI	37,7%	37,7%	37,8%	37,8%	37,8%	37,8%	37,8%	37,8%	37,9%	37,9%	37,9%
3027	SP	44,0%	44,0%	44,1%	44,1%	44,1%	44,1%	44,1%	44,1%	44,2%	44,2%	44,2%
3133	SP	66,0%	66,0%	66,2%	66,2%	66,2%	66,2%	66,2%	66,2%	66,3%	66,3%	66,3%
3140	SC	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%
3155	SS	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%
3156	A4	0,0%	58,2%	58,2%	0,0%	58,2%	58,2%	0,0%	58,2%	58,2%	0,0%	58,2%
3778	A4	0,0%	57,5%	57,5%	0,0%	57,5%	57,5%	0,0%	57,5%	57,6%	0,0%	57,6%
3846	A4	0,0%	57,2%	57,2%	0,0%	57,2%	57,2%	0,0%	57,2%	57,2%	0,0%	57,2%
3849	A4	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%
3850	A4	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%
3851	A4	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%
3852	A4	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%
3855	SVI	0,0%	38,9%	38,9%	0,0%	38,9%	38,9%	0,0%	38,9%	38,9%	0,0%	38,9%
3861	SVI	0,0%	37,6%	37,7%	0,0%	37,7%	37,6%	0,0%	37,6%	37,7%	0,0%	37,7%
3867	A4	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%
3868	A4	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%
3869	A4	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%
3870	A4	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%
3871	A4	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%
3872	A4	0,0%	59,3%	59,3%	0,0%	59,3%	59,3%	0,0%	59,3%	59,3%	0,0%	59,3%
3879		0,0%	60,2%	60,2%	0,0%	60,2%	60,2%	0,0%	60,2%	60,2%	0,0%	60,2%
3892	A4	0,0%	58,5%	58,5%	0,0%	58,5%	58,5%	0,0%	58,5%	58,5%	0,0%	58,5%
4030	SR11	48,2%	48,2%	48,2%	48,2%	48,2%	48,2%	48,2%	48,2%	48,3%	48,3%	48,3%
4036	SR11	65,2%	65,2%	65,3%	65,3%	65,3%	65,3%	65,3%	65,3%	65,4%	65,4%	65,4%
4086	RaccVR	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%
4117	SP	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%
4139	SP	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%
4157	SP	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%
4174	SP39	14,6%	14,6%	15,1%	15,5%	15,5%	14,5%	15,2%	15,2%	14,4%	14,9%	14,9%
4191		27,2%	27,2%	27,6%	28,1%	28,1%	27,1%	27,8%	27,8%	27,0%	27,5%	27,5%
4196	SP	77,2%	77,2%	77,2%	77,2%	77,2%	77,2%	77,2%	77,2%	77,2%	77,2%	77,2%
4213	SC	117,0%	117,0%	117,2%	117,2%	117,2%	117,2%	117,2%	117,2%	117,3%	117,3%	117,3%
4217	SC	45,9%	45,9%	46,1%	46,6%	46,6%	45,7%	46,3%	46,3%	45,5%	45,8%	45,8%
4271		11,2%	11,2%	11,9%	11,5%	11,9%	11,7%	11,0%	11,7%	11,2%	10,8%	11,2%
4273		9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%
4299		25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%
4350	SP34	120,1%	120,1%	120,1%	120,1%	120,1%	120,1%	120,1%	120,1%	120,1%	120,1%	120,1%
4356	SP34	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
4364	A4	0,0%	56,0%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%
4379	SVI	45,4%	45,4%	45,4%	45,4%	45,4%	45,4%	45,4%	45,4%	45,5%	45,5%	45,5%
4381	A4	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%
4393	SP17	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%
4410		10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%
4427	SC	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%
4522		30,5%	30,5%	31,4%	30,9%	31,4%	31,1%	30,4%	31,1%	30,8%	30,2%	30,8%
4542		35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%

Scenario 0 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne

ID	Nome	Mese		18	Mese		19	Mese		20	Mese	
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2
647	SVI	42,9%	42,9%	42,9%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%
674	SP	77,4%	77,4%	77,4%	77,3%	77,3%	77,3%	77,3%	77,3%	77,3%	77,4%	77,4%
683	SC	38,5%	38,5%	38,5%	38,3%	38,3%	38,3%	38,4%	38,4%	38,4%	38,4%	38,4%
976	RaccVR	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%	48,8%	48,8%	48,7%	48,8%	48,8%	48,7%	48,8%
1229	A4	61,1%	0,0%	61,1%	61,2%	0,0%	61,2%	61,2%	0,0%	61,2%	61,2%	0,0%
1862	A4	57,2%	0,0%	57,2%	57,2%	0,0%	57,2%	57,2%	0,0%	57,2%	57,2%	0,0%
2424	SS	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%
2430	SVI	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%
2610	A4	62,8%	0,0%	62,8%	63,0%	0,0%	63,0%	63,0%	0,0%	63,0%	63,0%	0,0%
2703	SP	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%
2948	SP	57,7%	57,7%	57,7%	58,4%	58,4%	58,4%	58,4%	58,4%	58,4%	58,7%	58,7%
2972	SP	66,3%	66,3%	66,3%	67,0%	67,0%	67,0%	67,1%	67,1%	67,1%	67,3%	67,3%
3007	SVI	38,0%	38,0%	38,0%	38,5%	38,5%	38,5%	38,6%	38,6%	38,6%	38,8%	38,8%
3027	SP	44,2%	44,2%	44,2%	44,5%	44,5%	44,5%	44,6%	44,6%	44,6%	44,7%	44,7%
3133	SP	66,4%	66,4%	66,4%	67,1%	67,1%	67,1%	67,1%	67,1%	67,1%	67,3%	67,3%
3140	SC	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%
3155	SS	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%
3156	A4	58,3%	0,0%	58,3%	58,4%	0,0%	58,4%	58,4%	0,0%	58,4%	58,5%	0,0%
3778	A4	57,6%	0,0%	57,6%	57,7%	0,0%	57,7%	57,7%	0,0%	57,7%	57,8%	0,0%
3846	A4	57,2%	0,0%	57,2%	57,2%	0,0%	57,2%	57,2%	0,0%	57,2%	57,2%	0,0%
3849	A4	56,2%	0,0%	56,2%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%
3850	A4	56,2%	0,0%	56,2%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%
3851	A4	56,2%	0,0%	56,2%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%
3852	A4	56,2%	0,0%	56,2%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%
3855	SVI	38,9%	0,0%	38,9%	38,7%	0,0%	38,7%	38,7%	0,0%	38,7%	38,7%	0,0%
3861	SVI	37,6%	0,0%	37,6%	37,4%	0,0%	37,4%	37,4%	0,0%	37,4%	37,4%	0,0%
3867	A4	55,5%	0,0%	55,5%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%
3868	A4	55,5%	0,0%	55,5%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%
3869	A4	55,5%	0,0%	55,5%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%
3870	A4	55,5%	0,0%	55,5%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%
3871	A4	55,5%	0,0%	55,5%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%
3872	A4	59,3%	0,0%	59,3%	59,3%	0,0%	59,3%	59,3%	0,0%	59,3%	59,3%	0,0%
3879		60,2%	0,0%	60,2%	60,2%	0,0%	60,2%	60,2%	0,0%	60,2%	60,2%	0,0%
3892	A4	58,5%	0,0%	58,5%	58,5%	0,0%	58,5%	58,5%	0,0%	58,5%	58,5%	0,0%
4030	SR11	48,4%	48,4%	48,4%	48,7%	48,7%	48,7%	48,8%	48,8%	48,8%	48,9%	48,9%
4036	SR11	65,4%	65,4%	65,4%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	65,9%	65,9%
4086	RaccVR	42,5%	42,5%	42,5%	42,6%	42,6%	42,6%	42,6%	42,6%	42,6%	42,6%	42,6%
4117	SP	19,6%	19,6%	19,6%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%
4139	SP	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%
4157	SP	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%
4174	SP39	14,3%	14,4%	14,4%	11,8%	12,0%	12,0%	11,7%	12,0%	12,0%	12,1%	12,5%
4191		26,8%	27,0%	27,0%	24,4%	24,6%	24,6%	24,3%	24,5%	24,5%	24,5%	24,9%
4196	SP	77,2%	77,2%	77,2%	76,7%	76,7%	76,7%	76,7%	76,7%	76,7%	76,7%	76,7%
4213	SC	117,2%	117,2%	117,2%	117,3%	117,3%	117,3%	117,3%	117,3%	117,3%	117,6%	117,6%
4217	SC	45,4%	45,4%	45,4%	43,5%	43,6%	43,6%	43,4%	43,6%	43,6%	44,0%	44,3%
4271		10,7%	10,7%	10,7%	9,6%	9,5%	9,6%	9,6%	9,4%	9,6%	10,3%	10,0%
4273		9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%
4299		25,0%	25,1%	25,1%	26,7%	28,3%	28,3%	26,5%	28,1%	28,1%	26,2%	27,8%
4350	SP34	120,1%	120,1%	120,1%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%
4356	SP34	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
4364	A4	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%
4379	SVI	45,5%	45,5%	45,5%	45,7%	45,7%	45,7%	45,7%	45,7%	45,7%	45,8%	45,8%
4381	A4	56,2%	0,0%	56,2%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%
4393	SP17	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%
4410		10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,6%	10,6%
4427	SC	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%
4522		30,3%	30,1%	30,3%	28,3%	28,1%	28,3%	28,3%	28,0%	28,3%	28,7%	28,3%
4542		35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%

Scenario 0 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne

ID	Nome	21	Mese		22	Mese		23	Mese		24	Me
		Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1
647	SVI	42,8%	42,9%	42,9%	42,9%	42,9%	42,9%	42,9%	43,0%	43,0%	43,0%	43,2%
674	SP	77,4%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%	77,7%	77,7%	77,7%	78,0%
683	SC	38,4%	38,5%	38,5%	38,5%	38,5%	38,5%	38,5%	38,8%	38,8%	38,8%	39,1%
976	RaccVR	48,8%	48,7%	48,9%	48,9%	48,7%	48,9%	48,9%	48,7%	48,9%	48,9%	48,7%
1229	A4	61,2%	61,3%	0,0%	61,3%	61,3%	0,0%	61,3%	61,4%	0,0%	61,4%	61,4%
1862	A4	57,2%	57,3%	0,0%	57,3%	57,3%	0,0%	57,3%	57,3%	0,0%	57,3%	57,4%
2424	SS	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%
2430	SVI	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%
2610	A4	63,0%	63,1%	0,0%	63,1%	63,2%	0,0%	63,2%	63,2%	0,0%	63,2%	63,3%
2703	SP	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%
2948	SP	58,7%	59,0%	59,0%	59,0%	59,3%	59,3%	59,3%	59,7%	59,7%	59,7%	59,9%
2972	SP	67,3%	67,6%	67,6%	67,6%	67,9%	67,9%	67,9%	68,3%	68,3%	68,3%	68,5%
3007	SVI	38,8%	39,0%	39,0%	39,0%	39,3%	39,3%	39,3%	39,6%	39,6%	39,6%	39,8%
3027	SP	44,7%	44,8%	44,8%	44,8%	45,0%	45,0%	45,0%	45,2%	45,2%	45,2%	45,3%
3133	SP	67,3%	67,6%	67,6%	67,6%	68,0%	68,0%	68,0%	68,4%	68,4%	68,4%	68,6%
3140	SC	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%
3155	SS	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%
3156	A4	58,5%	58,5%	0,0%	58,5%	58,6%	0,0%	58,6%	58,7%	0,0%	58,7%	58,7%
3778	A4	57,8%	57,8%	0,0%	57,8%	57,9%	0,0%	57,9%	58,0%	0,0%	58,0%	58,0%
3846	A4	57,2%	57,3%	0,0%	57,3%	57,3%	0,0%	57,3%	57,3%	0,0%	57,3%	57,4%
3849	A4	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%
3850	A4	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%
3851	A4	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%
3852	A4	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%
3855	SVI	38,7%	38,6%	0,0%	38,6%	38,5%	0,0%	38,5%	38,6%	0,0%	38,6%	38,7%
3861	SVI	37,4%	37,4%	0,0%	37,4%	37,3%	0,0%	37,3%	37,3%	0,0%	37,3%	37,4%
3867	A4	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%
3868	A4	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%
3869	A4	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%
3870	A4	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%
3871	A4	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%
3872	A4	59,3%	59,3%	0,0%	59,3%	59,3%	0,0%	59,3%	59,3%	0,0%	59,3%	59,3%
3879		60,2%	60,2%	0,0%	60,2%	60,2%	0,0%	60,2%	60,2%	0,0%	60,2%	60,2%
3892	A4	58,5%	58,5%	0,0%	58,5%	58,5%	0,0%	58,5%	58,5%	0,0%	58,5%	58,5%
4030	SR11	48,9%	49,1%	49,1%	49,1%	49,2%	49,2%	49,2%	49,5%	49,5%	49,5%	49,6%
4036	SR11	65,9%	66,1%	66,1%	66,1%	66,3%	66,3%	66,3%	66,5%	66,5%	66,5%	66,6%
4086	RaccVR	42,6%	42,6%	42,6%	42,6%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%
4117	SP	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%
4139	SP	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%
4157	SP	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%
4174	SP39	12,5%	15,9%	16,7%	16,7%	17,3%	18,9%	18,9%	18,3%	19,6%	19,6%	15,8%
4191		24,9%	25,8%	26,7%	26,7%	27,4%	28,9%	28,9%	28,2%	29,5%	29,5%	27,5%
4196	SP	76,7%	76,7%	76,7%	76,7%	76,5%	76,5%	76,5%	76,6%	76,6%	76,6%	76,8%
4213	SC	117,6%	117,9%	117,9%	117,9%	118,3%	118,3%	118,3%	118,8%	118,8%	118,8%	119,0%
4217	SC	44,3%	45,1%	45,7%	45,7%	45,4%	46,3%	46,3%	45,4%	46,2%	46,2%	44,3%
4271		10,3%	11,7%	11,1%	11,7%	12,2%	11,3%	12,2%	10,8%	10,6%	10,8%	9,9%
4273		9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%
4299		27,8%	26,5%	28,3%	28,3%	25,8%	28,2%	28,2%	26,4%	28,9%	28,9%	26,2%
4350	SP34	119,4%	119,6%	119,9%	119,9%	119,7%	120,4%	120,4%	120,6%	121,3%	121,3%	121,2%
4356	SP34	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
4364	A4	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,2%
4379	SVI	45,8%	45,9%	45,9%	45,9%	46,0%	46,0%	46,0%	46,1%	46,1%	46,1%	46,2%
4381	A4	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%
4393	SP17	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%
4410		10,6%	13,2%	13,2%	13,2%	13,1%	13,1%	13,1%	13,2%	13,2%	13,2%	11,5%
4427	SC	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%
4522		28,7%	30,2%	29,5%	30,2%	31,0%	29,9%	31,0%	31,5%	30,6%	31,5%	30,7%
4542		35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%

Scenario 0 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne

ID	Nome	ese	25	Mese		26	Mese		27	Mese		28
		Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
647	SVI	43,2%	43,2%	43,1%	43,1%	43,1%	43,2%	43,2%	43,2%	43,3%	43,3%	43,3%
674	SP	78,1%	78,1%	77,9%	77,9%	77,9%	78,1%	78,1%	78,1%	78,1%	78,1%	78,1%
683	SC	39,1%	39,1%	39,0%	39,0%	39,0%	39,1%	39,1%	39,1%	39,2%	39,2%	39,2%
976	RaccVR	49,0%	49,0%	48,7%	48,9%	48,9%	48,7%	48,9%	48,9%	48,7%	48,9%	48,9%
1229	A4	0,0%	61,4%	61,3%	0,0%	61,3%	61,3%	0,0%	61,3%	61,4%	0,0%	61,4%
1862	A4	0,0%	57,4%	57,3%	0,0%	57,3%	57,4%	0,0%	57,4%	57,4%	0,0%	57,4%
2424	SS	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%
2430	SVI	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%
2610	A4	0,0%	63,3%	63,1%	0,0%	63,1%	63,1%	0,0%	63,1%	63,2%	0,0%	63,2%
2703	SP	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%
2948	SP	59,9%	59,9%	59,0%	59,0%	59,0%	59,1%	59,1%	59,1%	59,6%	59,6%	59,6%
2972	SP	68,5%	68,5%	67,6%	67,6%	67,6%	67,7%	67,7%	67,7%	68,2%	68,2%	68,2%
3007	SVI	39,8%	39,8%	39,0%	39,0%	39,0%	39,1%	39,1%	39,1%	39,5%	39,5%	39,5%
3027	SP	45,3%	45,3%	44,8%	44,8%	44,8%	44,9%	44,9%	44,9%	45,1%	45,1%	45,1%
3133	SP	68,6%	68,6%	67,6%	67,6%	67,6%	67,8%	67,8%	67,8%	68,2%	68,2%	68,2%
3140	SC	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%
3155	SS	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%
3156	A4	0,0%	58,7%	58,5%	0,0%	58,5%	58,6%	0,0%	58,6%	58,6%	0,0%	58,6%
3778	A4	0,0%	58,0%	57,8%	0,0%	57,8%	57,9%	0,0%	57,9%	58,0%	0,0%	58,0%
3846	A4	0,0%	57,4%	57,3%	0,0%	57,3%	57,4%	0,0%	57,4%	57,4%	0,0%	57,4%
3849	A4	0,0%	56,1%	56,2%	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%
3850	A4	0,0%	56,1%	56,2%	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%
3851	A4	0,0%	56,1%	56,2%	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%
3852	A4	0,0%	56,1%	56,2%	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%
3855	SVI	0,0%	38,7%	38,9%	0,0%	38,9%	38,9%	0,0%	38,9%	38,9%	0,0%	38,9%
3861	SVI	0,0%	37,4%	37,6%	0,0%	37,6%	37,7%	0,0%	37,7%	37,6%	0,0%	37,6%
3867	A4	0,0%	55,4%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%
3868	A4	0,0%	55,4%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%
3869	A4	0,0%	55,4%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%
3870	A4	0,0%	55,4%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%
3871	A4	0,0%	55,4%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%
3872	A4	0,0%	59,3%	59,3%	0,0%	59,3%	59,3%	0,0%	59,3%	59,3%	0,0%	59,3%
3879		0,0%	60,2%	60,2%	0,0%	60,2%	60,2%	0,0%	60,2%	60,2%	0,0%	60,2%
3892	A4	0,0%	58,5%	58,5%	0,0%	58,5%	58,5%	0,0%	58,5%	58,5%	0,0%	58,5%
4030	SR11	49,6%	49,6%	49,0%	49,0%	49,0%	49,1%	49,1%	49,1%	49,4%	49,4%	49,4%
4036	SR11	66,6%	66,6%	66,1%	66,1%	66,1%	66,2%	66,2%	66,2%	66,4%	66,4%	66,4%
4086	RaccVR	42,7%	42,7%	42,6%	42,6%	42,6%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%
4117	SP	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%
4139	SP	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%
4157	SP	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%
4174	SP39	17,2%	17,2%	14,8%	15,7%	15,7%	19,7%	20,0%	20,0%	19,7%	20,0%	20,0%
4191		29,0%	29,0%	27,4%	28,3%	28,3%	31,8%	32,0%	32,0%	31,9%	32,2%	32,2%
4196	SP	76,8%	76,8%	77,1%	77,1%	77,1%	77,2%	77,2%	77,2%	77,1%	77,1%	77,1%
4213	SC	119,0%	119,0%	118,2%	118,2%	118,2%	118,2%	118,2%	118,2%	118,4%	118,4%	118,4%
4217	SC	45,2%	45,2%	44,3%	44,8%	44,8%	48,8%	49,0%	49,0%	49,9%	50,1%	50,1%
4271		9,8%	9,9%	9,6%	9,5%	9,6%	13,7%	13,7%	13,7%	14,5%	14,4%	14,5%
4273		9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%
4299		26,9%	26,9%	25,4%	25,6%	25,6%	26,0%	26,2%	26,2%	28,5%	29,0%	29,0%
4350	SP34	121,9%	121,9%	120,7%	120,9%	120,9%	121,5%	121,6%	121,6%	122,5%	122,5%	122,5%
4356	SP34	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
4364	A4	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%
4379	SVI	46,2%	46,2%	45,9%	45,9%	45,9%	46,0%	46,0%	46,0%	46,1%	46,1%	46,1%
4381	A4	0,0%	56,1%	56,2%	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%
4393	SP17	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%
4410		11,5%	11,5%	10,6%	10,7%	10,7%	11,1%	11,1%	11,1%	10,8%	10,8%	10,8%
4427	SC	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%
4522		29,7%	30,7%	29,9%	29,4%	29,9%	34,4%	34,2%	34,4%	34,9%	34,7%	34,9%
4542		35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%

Scenario 0 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne

ID	Nome	Mese		29	Mese		30	Mese		31	Mese	
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2
647	SVI	43,8%	43,8%	43,8%	44,6%	44,7%	44,7%	43,9%	44,1%	44,1%	43,4%	43,4%
674	SP	79,1%	79,1%	79,1%	80,4%	80,6%	80,6%	79,3%	79,6%	79,6%	78,4%	78,4%
683	SC	40,1%	40,1%	40,1%	41,7%	41,5%	41,7%	40,6%	40,3%	40,6%	39,4%	39,4%
976	RaccVR	48,7%	48,9%	48,9%	48,7%	49,0%	49,0%	48,7%	49,0%	49,0%	48,7%	49,0%
1229	A4	61,4%	0,0%	61,4%	61,4%	0,0%	61,4%	61,5%	0,0%	61,5%	61,5%	0,0%
1862	A4	57,5%	0,0%	57,5%	57,7%	0,0%	57,7%	57,6%	0,0%	57,6%	57,4%	0,0%
2424	SS	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%
2430	SVI	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%
2610	A4	63,2%	0,0%	63,2%	63,3%	0,0%	63,3%	63,4%	0,0%	63,4%	63,4%	0,0%
2703	SP	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%
2948	SP	59,5%	59,5%	59,5%	59,9%	59,9%	59,9%	60,3%	60,3%	60,3%	60,7%	60,7%
2972	SP	68,1%	68,1%	68,1%	68,5%	68,5%	68,5%	68,9%	68,9%	68,9%	69,4%	69,4%
3007	SVI	39,5%	39,5%	39,5%	39,8%	39,8%	39,8%	40,1%	40,1%	40,1%	40,5%	40,5%
3027	SP	45,1%	45,1%	45,1%	45,3%	45,3%	45,3%	45,5%	45,5%	45,5%	45,7%	45,7%
3133	SP	68,2%	68,2%	68,2%	68,5%	68,5%	68,5%	69,0%	69,0%	69,0%	69,4%	69,4%
3140	SC	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%
3155	SS	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%
3156	A4	58,6%	0,0%	58,6%	58,7%	0,0%	58,7%	58,8%	0,0%	58,8%	58,9%	0,0%
3778	A4	57,9%	0,0%	57,9%	58,0%	0,0%	58,0%	58,1%	0,0%	58,1%	58,2%	0,0%
3846	A4	57,5%	0,0%	57,5%	57,7%	0,0%	57,7%	57,6%	0,0%	57,6%	57,4%	0,0%
3849	A4	56,3%	0,0%	56,3%	56,5%	0,0%	56,5%	56,3%	0,0%	56,3%	56,1%	0,0%
3850	A4	56,3%	0,0%	56,3%	56,5%	0,0%	56,5%	56,3%	0,0%	56,3%	56,1%	0,0%
3851	A4	56,3%	0,0%	56,3%	56,5%	0,0%	56,5%	56,3%	0,0%	56,3%	56,1%	0,0%
3852	A4	56,3%	0,0%	56,3%	56,5%	0,0%	56,5%	56,3%	0,0%	56,3%	56,1%	0,0%
3855	SVI	39,4%	0,0%	39,4%	40,1%	0,0%	40,1%	39,3%	0,0%	39,3%	38,7%	0,0%
3861	SVI	38,1%	0,0%	38,1%	38,8%	0,0%	38,8%	38,0%	0,0%	38,0%	37,4%	0,0%
3867	A4	55,6%	0,0%	55,6%	55,8%	0,0%	55,8%	55,6%	0,0%	55,6%	55,4%	0,0%
3868	A4	55,6%	0,0%	55,6%	55,8%	0,0%	55,8%	55,6%	0,0%	55,6%	55,4%	0,0%
3869	A4	55,6%	0,0%	55,6%	55,8%	0,0%	55,8%	55,6%	0,0%	55,6%	55,4%	0,0%
3870	A4	55,6%	0,0%	55,6%	55,8%	0,0%	55,8%	55,6%	0,0%	55,6%	55,4%	0,0%
3871	A4	55,6%	0,0%	55,6%	55,8%	0,0%	55,8%	55,6%	0,0%	55,6%	55,4%	0,0%
3872	A4	59,3%	0,0%	59,3%	59,3%	0,0%	59,3%	59,3%	0,0%	59,3%	59,3%	0,0%
3879		60,2%	0,0%	60,2%	60,2%	0,0%	60,2%	60,2%	0,0%	60,2%	60,2%	0,0%
3892	A4	58,5%	0,0%	58,5%	58,5%	0,0%	58,5%	58,5%	0,0%	58,5%	58,5%	0,0%
4030	SR11	49,3%	49,3%	49,3%	49,7%	49,7%	49,7%	50,1%	50,1%	50,1%	50,0%	50,0%
4036	SR11	66,4%	66,4%	66,4%	66,6%	66,8%	66,8%	66,8%	67,1%	67,1%	67,1%	67,1%
4086	RaccVR	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%
4117	SP	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%
4139	SP	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%
4157	SP	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%
4174	SP39	23,0%	25,5%	25,5%	21,3%	22,4%	22,4%	18,9%	19,5%	19,5%	17,2%	18,4%
4191		35,0%	35,6%	35,6%	32,1%	32,6%	32,6%	29,6%	30,2%	30,2%	27,9%	29,2%
4196	SP	78,0%	78,0%	78,0%	79,2%	79,4%	79,4%	77,9%	78,2%	78,2%	76,8%	76,8%
4213	SC	118,4%	118,4%	118,4%	119,0%	119,0%	119,0%	119,6%	119,6%	119,6%	119,6%	119,6%
4217	SC	50,6%	51,2%	51,2%	48,6%	49,4%	49,4%	47,2%	48,0%	48,0%	47,0%	48,1%
4271		16,0%	16,0%	16,0%	14,1%	14,1%	14,1%	12,7%	12,7%	12,7%	12,8%	12,8%
4273		9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%
4299		32,3%	33,9%	33,9%	28,9%	30,3%	30,3%	26,9%	27,1%	27,1%	25,8%	25,8%
4350	SP34	124,9%	124,9%	124,9%	122,8%	122,8%	122,8%	121,2%	121,2%	121,2%	120,0%	120,0%
4356	SP34	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
4364	A4	56,3%	0,0%	56,3%	56,5%	0,0%	56,5%	56,4%	0,0%	56,4%	56,2%	0,0%
4379	SVI	46,1%	46,1%	46,1%	46,3%	46,2%	46,3%	46,5%	46,3%	46,5%	46,5%	46,5%
4381	A4	56,3%	0,0%	56,3%	56,5%	0,0%	56,5%	56,3%	0,0%	56,3%	56,1%	0,0%
4393	SP17	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%
4410		11,0%	12,9%	12,9%	12,9%	13,5%	13,5%	13,3%	13,3%	13,3%	13,0%	13,0%
4427	SC	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%
4522		35,6%	35,0%	35,6%	33,9%	33,2%	33,9%	32,7%	31,8%	32,7%	32,8%	31,6%
4542		35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%

Scenario 0 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne

ID	Nome	32	Mese		33	Mese		34	Mese		35	Me
		Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1
647	SVI	43,4%	43,2%	43,2%	43,2%	43,0%	43,0%	43,0%	43,1%	43,1%	43,1%	43,0%
674	SP	78,4%	78,1%	78,1%	78,1%	77,6%	77,6%	77,6%	77,8%	77,8%	77,8%	77,6%
683	SC	39,4%	39,2%	39,1%	39,2%	38,7%	38,7%	38,7%	38,8%	38,8%	38,8%	38,7%
976	RaccVR	49,0%	48,7%	49,0%	49,0%	48,7%	49,0%	49,0%	48,7%	49,0%	49,0%	48,7%
1229	A4	61,5%	61,5%	0,0%	61,5%	61,4%	0,0%	61,4%	61,4%	0,0%	61,4%	61,4%
1862	A4	57,4%	57,4%	0,0%	57,4%	57,3%	0,0%	57,3%	57,3%	0,0%	57,3%	57,3%
2424	SS	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%
2430	SVI	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%
2610	A4	63,4%	63,4%	0,0%	63,4%	63,3%	0,0%	63,3%	63,3%	0,0%	63,3%	63,3%
2703	SP	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%
2948	SP	60,7%	60,4%	60,4%	60,4%	59,9%	59,9%	59,9%	60,2%	60,2%	60,2%	59,9%
2972	SP	69,4%	69,0%	69,0%	69,0%	68,5%	68,5%	68,5%	68,8%	68,8%	68,8%	68,5%
3007	SVI	40,5%	40,2%	40,2%	40,2%	39,8%	39,8%	39,8%	40,1%	40,1%	40,1%	39,8%
3027	SP	45,7%	45,6%	45,6%	45,6%	45,3%	45,3%	45,3%	45,4%	45,4%	45,4%	45,3%
3133	SP	69,4%	69,1%	69,1%	69,1%	68,5%	68,5%	68,5%	68,9%	68,9%	68,9%	68,6%
3140	SC	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%
3155	SS	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%
3156	A4	58,9%	58,8%	0,0%	58,8%	58,7%	0,0%	58,7%	58,8%	0,0%	58,8%	58,7%
3778	A4	58,2%	58,1%	0,0%	58,1%	58,0%	0,0%	58,0%	58,1%	0,0%	58,1%	58,0%
3846	A4	57,4%	57,4%	0,0%	57,4%	57,3%	0,0%	57,3%	57,3%	0,0%	57,3%	57,3%
3849	A4	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%
3850	A4	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%
3851	A4	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%
3852	A4	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%
3855	SVI	38,7%	38,6%	0,0%	38,6%	38,5%	0,0%	38,5%	38,5%	0,0%	38,5%	38,5%
3861	SVI	37,4%	37,3%	0,0%	37,3%	37,2%	0,0%	37,2%	37,2%	0,0%	37,2%	37,2%
3867	A4	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%
3868	A4	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%
3869	A4	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%
3870	A4	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%
3871	A4	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%
3872	A4	59,3%	59,3%	0,0%	59,3%	59,3%	0,0%	59,3%	59,3%	0,0%	59,3%	59,3%
3879		60,2%	60,2%	0,0%	60,2%	60,2%	0,0%	60,2%	60,2%	0,0%	60,2%	60,2%
3892	A4	58,5%	58,5%	0,0%	58,5%	58,5%	0,0%	58,5%	58,5%	0,0%	58,5%	58,5%
4030	SR11	50,0%	49,9%	49,9%	49,9%	49,5%	49,5%	49,5%	49,7%	49,7%	49,7%	49,6%
4036	SR11	67,1%	66,9%	66,9%	66,9%	66,6%	66,6%	66,6%	66,8%	66,8%	66,8%	66,6%
4086	RaccVR	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,7%	42,7%	42,7%	42,8%	42,8%	42,8%	42,7%
4117	SP	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%
4139	SP	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%
4157	SP	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%
4174	SP39	18,4%	14,1%	14,3%	14,3%	11,8%	12,3%	12,3%	11,2%	12,1%	12,1%	13,1%
4191		29,2%	25,9%	26,2%	26,2%	24,2%	24,8%	24,8%	23,7%	24,6%	24,6%	25,6%
4196	SP	76,8%	76,6%	76,7%	76,7%	76,4%	76,5%	76,5%	76,4%	76,4%	76,4%	76,4%
4213	SC	119,6%	119,3%	119,3%	119,3%	118,8%	118,8%	118,8%	119,9%	119,9%	119,9%	120,0%
4217	SC	48,1%	45,4%	45,5%	45,5%	44,2%	44,4%	44,4%	43,8%	44,0%	44,0%	45,9%
4271		12,8%	11,5%	11,5%	11,5%	10,5%	10,5%	10,5%	10,1%	10,1%	10,1%	12,1%
4273		9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%
4299		25,8%	26,1%	26,1%	26,1%	25,5%	25,5%	25,5%	25,1%	25,1%	25,1%	24,8%
4350	SP34	120,0%	120,0%	120,0%	120,0%	119,7%	119,7%	119,7%	119,5%	119,5%	119,5%	119,4%
4356	SP34	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
4364	A4	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%	56,1%	0,0%	56,1%	56,2%	0,0%	56,2%	56,1%
4379	SVI	46,5%	46,4%	46,4%	46,4%	46,2%	46,2%	46,2%	46,3%	46,3%	46,3%	46,2%
4381	A4	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%
4393	SP17	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%
4410		13,0%	11,5%	11,5%	11,5%	10,5%	10,5%	10,5%	10,5%	10,5%	10,5%	10,5%
4427	SC	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%
4522		32,8%	30,0%	29,7%	30,0%	28,9%	28,3%	28,9%	28,7%	27,7%	28,7%	30,5%
4542		35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%

Scenario 0 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne

ID	Nome	ese	36	Mese		37	Mese		38	Mese		39
		Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
647	SVI	43,0%	43,0%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	43,0%	43,0%	43,0%
674	SP	77,6%	77,6%	77,3%	77,3%	77,3%	77,4%	77,4%	77,4%	77,7%	77,7%	77,7%
683	SC	38,7%	38,7%	38,4%	38,4%	38,4%	38,4%	38,4%	38,4%	38,8%	38,8%	38,8%
976	RaccVR	49,0%	49,0%	48,7%	48,9%	48,9%	48,7%	48,9%	48,9%	48,7%	49,0%	49,0%
1229	A4	0,0%	61,4%	61,3%	0,0%	61,3%	61,3%	0,0%	61,3%	61,4%	0,0%	61,4%
1862	A4	0,0%	57,3%	57,2%	0,0%	57,2%	57,3%	0,0%	57,3%	57,3%	0,0%	57,3%
2424	SS	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%
2430	SVI	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%
2610	A4	0,0%	63,3%	63,1%	0,0%	63,1%	63,1%	0,0%	63,1%	63,3%	0,0%	63,3%
2703	SP	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%
2948	SP	59,9%	59,9%	59,2%	59,2%	59,2%	59,2%	59,2%	59,2%	60,0%	60,0%	60,0%
2972	SP	68,5%	68,5%	67,8%	67,8%	67,8%	67,9%	67,9%	67,9%	68,6%	68,6%	68,6%
3007	SVI	39,8%	39,8%	39,2%	39,2%	39,2%	39,2%	39,2%	39,2%	39,9%	39,9%	39,9%
3027	SP	45,3%	45,3%	44,9%	44,9%	44,9%	45,0%	45,0%	45,0%	45,3%	45,3%	45,3%
3133	SP	68,6%	68,6%	67,8%	67,8%	67,8%	67,9%	67,9%	67,9%	68,7%	68,7%	68,7%
3140	SC	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%
3155	SS	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%
3156	A4	0,0%	58,7%	58,6%	0,0%	58,6%	58,6%	0,0%	58,6%	58,7%	0,0%	58,7%
3778	A4	0,0%	58,0%	57,9%	0,0%	57,9%	57,9%	0,0%	57,9%	58,0%	0,0%	58,0%
3846	A4	0,0%	57,3%	57,2%	0,0%	57,2%	57,3%	0,0%	57,3%	57,3%	0,0%	57,3%
3849	A4	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%
3850	A4	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%
3851	A4	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%
3852	A4	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%
3855	SVI	0,0%	38,5%	38,5%	0,0%	38,5%	38,5%	0,0%	38,5%	38,5%	0,0%	38,5%
3861	SVI	0,0%	37,2%	37,2%	0,0%	37,2%	37,2%	0,0%	37,2%	37,2%	0,0%	37,2%
3867	A4	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%
3868	A4	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%
3869	A4	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%
3870	A4	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%
3871	A4	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%
3872	A4	0,0%	59,3%	59,3%	0,0%	59,3%	59,3%	0,0%	59,3%	59,3%	0,0%	59,3%
3879		0,0%	60,2%	60,2%	0,0%	60,2%	60,2%	0,0%	60,2%	60,2%	0,0%	60,2%
3892	A4	0,0%	58,5%	58,5%	0,0%	58,5%	58,5%	0,0%	58,5%	58,5%	0,0%	58,5%
4030	SR11	49,6%	49,6%	49,2%	49,2%	49,2%	49,2%	49,2%	49,2%	49,6%	49,6%	49,6%
4036	SR11	66,6%	66,6%	66,2%	66,2%	66,2%	66,3%	66,3%	66,3%	66,7%	66,7%	66,7%
4086	RaccVR	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%
4117	SP	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%
4139	SP	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%
4157	SP	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%
4174	SP39	13,9%	13,9%	13,8%	15,6%	15,6%	17,5%	18,8%	18,8%	18,3%	20,6%	20,6%
4191		26,4%	26,4%	26,3%	28,2%	28,2%	30,0%	31,3%	31,3%	30,9%	33,2%	33,2%
4196	SP	76,4%	76,4%	76,4%	76,4%	76,4%	76,4%	76,4%	76,4%	76,4%	76,4%	76,4%
4213	SC	120,0%	120,0%	119,6%	119,6%	119,6%	119,9%	119,9%	119,9%	122,1%	122,1%	122,1%
4217	SC	46,1%	46,1%	46,5%	47,4%	47,4%	50,5%	51,0%	51,0%	51,7%	52,9%	52,9%
4271		12,1%	12,1%	11,2%	11,2%	11,2%	11,0%	10,9%	11,0%	9,9%	9,7%	9,9%
4273		9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%
4299		24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%
4350	SP34	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%
4356	SP34	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
4364	A4	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%
4379	SVI	46,2%	46,2%	46,0%	46,0%	46,0%	46,0%	46,0%	46,0%	46,2%	46,2%	46,2%
4381	A4	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%
4393	SP17	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%
4410		10,5%	10,5%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%
4427	SC	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%
4522		29,7%	30,5%	32,2%	30,4%	32,2%	35,4%	34,1%	35,4%	37,2%	35,0%	37,2%
4542		35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%

Scenario 0 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne

ID	Nome	Mese		40	Mese		41	Mese		42	Mese	
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2
647	SVI	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%
674	SP	77,4%	77,4%	77,4%	77,3%	77,3%	77,3%	77,3%	77,3%	77,3%	77,4%	77,4%
683	SC	38,5%	38,5%	38,5%	38,3%	38,3%	38,3%	38,4%	38,4%	38,4%	38,4%	38,4%
976	RaccVR	48,7%	48,9%	48,9%	48,7%	48,9%	48,9%	48,7%	48,9%	48,9%	48,7%	48,9%
1229	A4	61,3%	0,0%	61,3%	61,3%	0,0%	61,3%	61,3%	0,0%	61,3%	61,3%	0,0%
1862	A4	57,3%	0,0%	57,3%	57,2%	0,0%	57,2%	57,3%	0,0%	57,3%	57,3%	0,0%
2424	SS	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%
2430	SVI	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%
2610	A4	63,2%	0,0%	63,2%	63,1%	0,0%	63,1%	63,1%	0,0%	63,1%	63,1%	0,0%
2703	SP	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%
2948	SP	59,3%	59,3%	59,3%	59,1%	59,1%	59,1%	59,2%	59,2%	59,2%	59,3%	59,3%
2972	SP	67,9%	67,9%	67,9%	67,7%	67,7%	67,7%	67,8%	67,8%	67,8%	67,9%	67,9%
3007	SVI	39,3%	39,3%	39,3%	39,1%	39,1%	39,1%	39,2%	39,2%	39,2%	39,2%	39,2%
3027	SP	45,0%	45,0%	45,0%	44,9%	44,9%	44,9%	44,9%	44,9%	44,9%	45,0%	45,0%
3133	SP	68,0%	68,0%	68,0%	67,7%	67,7%	67,7%	67,9%	67,9%	67,9%	67,9%	67,9%
3140	SC	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%
3155	SS	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%
3156	A4	58,6%	0,0%	58,6%	58,5%	0,0%	58,5%	58,6%	0,0%	58,6%	58,6%	0,0%
3778	A4	57,9%	0,0%	57,9%	57,8%	0,0%	57,8%	57,9%	0,0%	57,9%	57,9%	0,0%
3846	A4	57,3%	0,0%	57,3%	57,2%	0,0%	57,2%	57,3%	0,0%	57,3%	57,3%	0,0%
3849	A4	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%
3850	A4	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%
3851	A4	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%
3852	A4	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%
3855	SVI	38,5%	0,0%	38,5%	38,5%	0,0%	38,5%	38,5%	0,0%	38,5%	38,5%	0,0%
3861	SVI	37,2%	0,0%	37,2%	37,2%	0,0%	37,2%	37,2%	0,0%	37,2%	37,2%	0,0%
3867	A4	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%
3868	A4	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%
3869	A4	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%
3870	A4	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%
3871	A4	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%
3872	A4	59,3%	0,0%	59,3%	59,3%	0,0%	59,3%	59,3%	0,0%	59,3%	59,3%	0,0%
3879		60,2%	0,0%	60,2%	60,2%	0,0%	60,2%	60,2%	0,0%	60,2%	60,2%	0,0%
3892	A4	58,5%	0,0%	58,5%	58,5%	0,0%	58,5%	58,5%	0,0%	58,5%	58,5%	0,0%
4030	SR11	49,3%	49,3%	49,3%	49,1%	49,1%	49,1%	49,2%	49,2%	49,2%	49,2%	49,2%
4036	SR11	66,3%	66,3%	66,3%	66,2%	66,2%	66,2%	66,2%	66,2%	66,2%	66,3%	66,3%
4086	RaccVR	42,7%	42,7%	42,7%	42,6%	42,6%	42,6%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%
4117	SP	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%
4139	SP	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%
4157	SP	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%
4174	SP39	20,9%	23,1%	23,1%	18,7%	20,7%	20,7%	19,5%	20,5%	20,5%	21,5%	21,8%
4191		33,6%	35,7%	35,7%	31,0%	33,0%	33,0%	30,6%	31,6%	31,6%	32,7%	33,0%
4196	SP	76,4%	76,4%	76,4%	76,4%	76,4%	76,4%	76,4%	76,4%	76,4%	76,4%	76,4%
4213	SC	121,0%	121,0%	121,0%	120,3%	120,3%	120,3%	119,4%	119,4%	119,4%	119,2%	119,2%
4217	SC	52,0%	53,2%	53,2%	48,4%	49,8%	49,8%	46,3%	47,2%	47,2%	49,3%	49,6%
4271		9,4%	9,4%	9,4%	9,4%	9,3%	9,4%	9,5%	9,4%	9,5%	9,7%	9,5%
4273		9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%
4299		24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,9%	25,3%
4350	SP34	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,9%
4356	SP34	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
4364	A4	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%
4379	SVI	46,0%	46,0%	46,0%	45,9%	45,9%	45,9%	46,0%	46,0%	46,0%	46,0%	46,0%
4381	A4	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%
4393	SP17	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%
4410		10,6%	10,6%	10,6%	10,9%	10,9%	10,9%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%
4427	SC	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%
4522		39,7%	37,7%	39,7%	37,1%	35,0%	37,1%	35,7%	34,7%	35,7%	37,1%	36,7%
4542		35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%

Scenario 0 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne

ID	Nome	43	Mese		44	Mese		45	Mese		46	Me
		Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1
647	SVI	42,8%	42,9%	42,9%	42,9%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%
674	SP	77,4%	77,5%	77,5%	77,5%	77,1%	77,1%	77,1%	77,2%	77,2%	77,2%	77,1%
683	SC	38,4%	38,5%	38,5%	38,5%	38,1%	38,1%	38,1%	38,2%	38,2%	38,2%	38,2%
976	RaccVR	48,9%	48,7%	48,9%	48,9%	48,7%	48,8%	48,8%	48,7%	48,8%	48,8%	48,7%
1229	A4	61,3%	61,3%	0,0%	61,3%	61,2%	0,0%	61,2%	61,3%	0,0%	61,3%	61,2%
1862	A4	57,3%	57,3%	0,0%	57,3%	57,2%	0,0%	57,2%	57,2%	0,0%	57,2%	57,2%
2424	SS	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%
2430	SVI	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%
2610	A4	63,1%	63,2%	0,0%	63,2%	63,0%	0,0%	63,0%	63,0%	0,0%	63,0%	63,0%
2703	SP	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%
2948	SP	59,3%	59,5%	59,5%	59,5%	58,6%	58,6%	58,6%	58,8%	58,8%	58,8%	58,5%
2972	SP	67,9%	68,1%	68,1%	68,1%	67,2%	67,2%	67,2%	67,4%	67,4%	67,4%	67,1%
3007	SVI	39,2%	39,4%	39,4%	39,4%	38,7%	38,7%	38,7%	38,9%	38,9%	38,9%	38,6%
3027	SP	45,0%	45,1%	45,1%	45,1%	44,7%	44,7%	44,7%	44,7%	44,7%	44,7%	44,6%
3133	SP	67,9%	68,1%	68,1%	68,1%	67,3%	67,3%	67,3%	67,5%	67,5%	67,5%	67,1%
3140	SC	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%
3155	SS	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%
3156	A4	58,6%	58,6%	0,0%	58,6%	58,4%	0,0%	58,4%	58,5%	0,0%	58,5%	58,4%
3778	A4	57,9%	57,9%	0,0%	57,9%	57,8%	0,0%	57,8%	57,8%	0,0%	57,8%	57,7%
3846	A4	57,3%	57,3%	0,0%	57,3%	57,2%	0,0%	57,2%	57,2%	0,0%	57,2%	57,2%
3849	A4	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%
3850	A4	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%
3851	A4	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%
3852	A4	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%
3855	SVI	38,5%	38,5%	0,0%	38,5%	38,5%	0,0%	38,5%	38,5%	0,0%	38,5%	38,6%
3861	SVI	37,2%	37,2%	0,0%	37,2%	37,2%	0,0%	37,2%	37,2%	0,0%	37,2%	37,3%
3867	A4	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%
3868	A4	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%
3869	A4	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%
3870	A4	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%
3871	A4	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%
3872	A4	59,3%	59,3%	0,0%	59,3%	59,3%	0,0%	59,3%	59,3%	0,0%	59,3%	59,3%
3879		60,2%	60,2%	0,0%	60,2%	60,2%	0,0%	60,2%	60,2%	0,0%	60,2%	60,2%
3892	A4	58,5%	58,5%	0,0%	58,5%	58,5%	0,0%	58,5%	58,5%	0,0%	58,5%	58,5%
4030	SR11	49,2%	49,3%	49,3%	49,3%	48,9%	48,9%	48,9%	48,9%	48,9%	48,9%	48,8%
4036	SR11	66,3%	66,4%	66,4%	66,4%	65,9%	65,9%	65,9%	66,0%	66,0%	66,0%	65,8%
4086	RaccVR	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,6%	42,6%	42,6%	42,6%	42,6%	42,6%	42,6%
4117	SP	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%
4139	SP	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%
4157	SP	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%
4174	SP39	21,8%	22,4%	23,9%	23,9%	23,1%	24,1%	24,1%	22,8%	24,0%	24,0%	22,7%
4191		33,0%	34,7%	36,1%	36,1%	34,2%	35,1%	35,1%	33,1%	34,0%	34,0%	33,6%
4196	SP	76,4%	76,5%	76,5%	76,5%	76,4%	76,4%	76,4%	76,4%	76,4%	76,4%	76,5%
4213	SC	119,2%	119,3%	119,3%	119,3%	118,4%	118,4%	118,4%	118,8%	118,8%	118,8%	118,4%
4217	SC	49,6%	50,7%	52,1%	52,1%	50,5%	51,3%	51,3%	51,3%	52,0%	52,0%	49,0%
4271		9,7%	9,8%	9,4%	9,8%	10,1%	9,8%	10,1%	10,6%	9,9%	10,6%	10,2%
4273		9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%
4299		25,3%	24,9%	25,6%	25,6%	26,1%	26,1%	26,1%	26,2%	26,2%	26,2%	25,3%
4350	SP34	119,9%	119,4%	120,2%	120,2%	120,8%	120,8%	120,8%	120,8%	120,8%	120,8%	120,1%
4356	SP34	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
4364	A4	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,0%	0,0%	56,0%	56,1%	0,0%	56,1%	56,0%
4379	SVI	46,0%	46,1%	46,1%	46,1%	45,8%	45,8%	45,8%	45,8%	45,8%	45,8%	45,8%
4381	A4	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%
4393	SP17	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%
4410		12,0%	10,8%	10,8%	10,8%	12,0%	12,1%	12,1%	12,8%	13,1%	13,1%	12,2%
4427	SC	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%
4522		37,1%	40,1%	38,7%	40,1%	38,9%	38,1%	38,9%	37,4%	36,7%	37,4%	34,5%
4542		35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%

Scenario 0 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne

ID	Nome	ese	47	Mese		48	Mese		49	Mese		50
		Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
647	SVI	42,7%	42,7%	42,6%	42,6%	42,6%	42,6%	42,6%	42,6%	42,7%	42,7%	42,7%
674	SP	77,1%	77,1%	77,0%	77,0%	77,0%	76,9%	76,9%	76,9%	77,2%	77,2%	77,2%
683	SC	38,2%	38,2%	38,1%	38,1%	38,1%	38,0%	38,0%	38,0%	38,2%	38,2%	38,2%
976	RaccVR	48,8%	48,8%	48,7%	48,8%	48,8%	48,7%	48,8%	48,8%	48,7%	48,8%	48,8%
1229	A4	0,0%	61,2%	61,2%	0,0%	61,2%	61,1%	0,0%	61,1%	61,1%	0,0%	61,1%
1862	A4	0,0%	57,2%	57,2%	0,0%	57,2%	57,2%	0,0%	57,2%	57,2%	0,0%	57,2%
2424	SS	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%
2430	SVI	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%
2610	A4	0,0%	63,0%	62,9%	0,0%	62,9%	62,9%	0,0%	62,9%	62,9%	0,0%	62,9%
2703	SP	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%
2948	SP	58,5%	58,5%	58,2%	58,2%	58,2%	57,9%	57,9%	57,9%	57,9%	57,9%	57,9%
2972	SP	67,1%	67,1%	66,8%	66,8%	66,8%	66,5%	66,5%	66,5%	66,5%	66,5%	66,5%
3007	SVI	38,6%	38,6%	38,3%	38,3%	38,3%	38,1%	38,1%	38,1%	38,1%	38,1%	38,1%
3027	SP	44,6%	44,6%	44,4%	44,4%	44,4%	44,3%	44,3%	44,3%	44,3%	44,3%	44,3%
3133	SP	67,1%	67,1%	66,8%	66,8%	66,8%	66,5%	66,5%	66,5%	66,5%	66,5%	66,5%
3140	SC	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%
3155	SS	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%
3156	A4	0,0%	58,4%	58,4%	0,0%	58,4%	58,3%	0,0%	58,3%	58,3%	0,0%	58,3%
3778	A4	0,0%	57,7%	57,7%	0,0%	57,7%	57,6%	0,0%	57,6%	57,6%	0,0%	57,6%
3846	A4	0,0%	57,2%	57,2%	0,0%	57,2%	57,2%	0,0%	57,2%	57,2%	0,0%	57,2%
3849	A4	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%
3850	A4	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%
3851	A4	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%
3852	A4	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%
3855	SVI	0,0%	38,6%	38,6%	0,0%	38,6%	38,6%	0,0%	38,6%	38,7%	0,0%	38,7%
3861	SVI	0,0%	37,3%	37,3%	0,0%	37,3%	37,3%	0,0%	37,3%	37,5%	0,0%	37,5%
3867	A4	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,5%	0,0%	55,5%
3868	A4	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,5%	0,0%	55,5%
3869	A4	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,5%	0,0%	55,5%
3870	A4	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,5%	0,0%	55,5%
3871	A4	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,5%	0,0%	55,5%
3872	A4	0,0%	59,3%	59,3%	0,0%	59,3%	59,3%	0,0%	59,3%	59,3%	0,0%	59,3%
3879		0,0%	60,2%	60,2%	0,0%	60,2%	60,2%	0,0%	60,2%	60,2%	0,0%	60,2%
3892	A4	0,0%	58,5%	58,5%	0,0%	58,5%	58,5%	0,0%	58,5%	58,5%	0,0%	58,5%
4030	SR11	48,8%	48,8%	48,6%	48,6%	48,6%	48,4%	48,4%	48,4%	48,4%	48,4%	48,4%
4036	SR11	65,8%	65,8%	65,7%	65,7%	65,7%	65,5%	65,5%	65,5%	65,5%	65,5%	65,5%
4086	RaccVR	42,6%	42,6%	42,6%	42,6%	42,6%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%
4117	SP	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%
4139	SP	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%
4157	SP	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%
4174	SP39	23,7%	23,7%	24,4%	25,0%	25,0%	19,5%	19,5%	19,5%	16,4%	16,4%	16,4%
4191		34,3%	34,3%	36,3%	36,6%	36,6%	31,9%	32,0%	32,0%	28,9%	29,0%	29,0%
4196	SP	76,5%	76,5%	76,6%	76,6%	76,6%	76,6%	76,6%	76,6%	76,9%	76,9%	76,9%
4213	SC	118,4%	118,4%	117,9%	117,9%	117,9%	117,4%	117,4%	117,4%	117,2%	117,2%	117,2%
4217	SC	49,7%	49,7%	51,8%	52,1%	52,1%	49,7%	49,7%	49,7%	47,2%	47,3%	47,3%
4271		9,5%	10,2%	9,7%	9,4%	9,7%	9,4%	9,4%	9,4%	9,4%	9,3%	9,4%
4273		9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%
4299		25,3%	25,3%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,7%	26,3%	26,3%
4350	SP34	120,1%	120,1%	119,8%	119,8%	119,8%	119,7%	119,7%	119,7%	119,5%	119,5%	119,5%
4356	SP34	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
4364	A4	0,0%	56,0%	56,0%	0,0%	56,0%	56,0%	0,0%	56,0%	56,0%	0,0%	56,0%
4379	SVI	45,8%	45,8%	45,7%	45,7%	45,7%	45,6%	45,6%	45,6%	45,6%	45,6%	45,6%
4381	A4	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%
4393	SP17	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%
4410		12,5%	12,5%	11,2%	11,5%	11,5%	10,5%	10,5%	10,5%	10,5%	10,5%	10,5%
4427	SC	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%
4522		33,8%	34,5%	37,0%	36,7%	37,0%	35,4%	35,4%	35,4%	32,6%	32,6%	32,6%
4542		35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%

Scenario 0 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne

ID	Nome	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese	
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2
647	SVI	42,6%	42,6%	42,6%	42,9%	43,0%	43,0%	42,7%	42,7%	42,7%	42,4%	42,4%
674	SP	77,0%	77,0%	77,0%	77,4%	77,6%	77,6%	77,1%	77,2%	77,2%	76,6%	76,6%
683	SC	38,1%	38,0%	38,1%	38,7%	38,5%	38,7%	38,3%	38,2%	38,3%	37,7%	37,6%
976	RaccVR	48,7%	48,8%	48,8%	48,7%	48,8%	48,8%	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%
1229	A4	61,2%	0,0%	61,2%	61,1%	0,0%	61,1%	61,1%	0,0%	61,1%	61,1%	0,0%
1862	A4	57,2%	0,0%	57,2%	57,3%	0,0%	57,3%	57,2%	0,0%	57,2%	57,1%	0,0%
2424	SS	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%
2430	SVI	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%
2610	A4	62,9%	0,0%	62,9%	62,9%	0,0%	62,9%	62,8%	0,0%	62,8%	62,8%	0,0%
2703	SP	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%
2948	SP	58,1%	58,1%	58,1%	57,9%	57,9%	57,9%	57,5%	57,5%	57,5%	57,4%	57,4%
2972	SP	66,7%	66,7%	66,7%	66,5%	66,5%	66,5%	66,1%	66,1%	66,1%	66,0%	66,0%
3007	SVI	38,3%	38,3%	38,3%	38,1%	38,1%	38,1%	37,8%	37,8%	37,8%	37,7%	37,7%
3027	SP	44,4%	44,4%	44,4%	44,3%	44,3%	44,3%	44,1%	44,1%	44,1%	44,1%	44,1%
3133	SP	66,8%	66,8%	66,8%	66,6%	66,6%	66,6%	66,2%	66,2%	66,2%	66,1%	66,1%
3140	SC	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%
3155	SS	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%
3156	A4	58,3%	0,0%	58,3%	58,3%	0,0%	58,3%	58,2%	0,0%	58,2%	58,2%	0,0%
3778	A4	57,6%	0,0%	57,6%	57,6%	0,0%	57,6%	57,5%	0,0%	57,5%	57,5%	0,0%
3846	A4	57,2%	0,0%	57,2%	57,3%	0,0%	57,3%	57,2%	0,0%	57,2%	57,1%	0,0%
3849	A4	56,1%	0,0%	56,1%	56,2%	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%	56,1%	0,0%
3850	A4	56,1%	0,0%	56,1%	56,2%	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%	56,1%	0,0%
3851	A4	56,1%	0,0%	56,1%	56,2%	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%	56,1%	0,0%
3852	A4	56,1%	0,0%	56,1%	56,2%	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%	56,1%	0,0%
3855	SVI	38,6%	0,0%	38,6%	38,9%	0,0%	38,9%	38,8%	0,0%	38,8%	38,5%	0,0%
3861	SVI	37,3%	0,0%	37,3%	37,6%	0,0%	37,6%	37,5%	0,0%	37,5%	37,2%	0,0%
3867	A4	55,4%	0,0%	55,4%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%	55,4%	0,0%
3868	A4	55,4%	0,0%	55,4%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%	55,4%	0,0%
3869	A4	55,4%	0,0%	55,4%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%	55,4%	0,0%
3870	A4	55,4%	0,0%	55,4%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%	55,4%	0,0%
3871	A4	55,4%	0,0%	55,4%	55,5%	0,0%	55,5%	55,5%	0,0%	55,5%	55,4%	0,0%
3872	A4	59,3%	0,0%	59,3%	59,3%	0,0%	59,3%	59,3%	0,0%	59,3%	59,3%	0,0%
3879		60,2%	0,0%	60,2%	60,2%	0,0%	60,2%	60,2%	0,0%	60,2%	60,2%	0,0%
3892	A4	58,5%	0,0%	58,5%	58,5%	0,0%	58,5%	58,5%	0,0%	58,5%	58,5%	0,0%
4030	SR11	48,6%	48,6%	48,6%	48,7%	48,7%	48,7%	48,4%	48,4%	48,4%	48,2%	48,2%
4036	SR11	65,6%	65,7%	65,7%	65,5%	65,7%	65,7%	65,3%	65,4%	65,4%	65,2%	65,3%
4086	RaccVR	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%
4117	SP	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%
4139	SP	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%
4157	SP	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%
4174	SP39	12,2%	12,3%	12,3%	11,7%	11,7%	11,7%	11,3%	11,3%	11,3%	10,7%	10,8%
4191		24,8%	24,8%	24,8%	24,2%	24,2%	24,2%	23,8%	23,9%	23,9%	23,2%	23,3%
4196	SP	76,6%	76,6%	76,6%	77,1%	77,3%	77,3%	76,9%	77,1%	77,1%	76,5%	76,5%
4213	SC	117,6%	117,6%	117,6%	117,2%	117,2%	117,2%	116,8%	116,8%	116,8%	116,6%	116,6%
4217	SC	44,6%	44,7%	44,7%	43,8%	44,0%	44,0%	43,6%	43,8%	43,8%	43,4%	43,6%
4271		9,4%	9,3%	9,4%	9,4%	9,3%	9,4%	9,4%	9,3%	9,4%	9,4%	9,3%
4273		9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%
4299		25,1%	25,1%	25,1%	26,7%	27,3%	27,3%	25,0%	25,1%	25,1%	24,8%	24,8%
4350	SP34	119,5%	119,5%	119,5%	119,5%	119,5%	119,5%	119,5%	119,5%	119,5%	119,4%	119,4%
4356	SP34	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
4364	A4	56,0%	0,0%	56,0%	56,1%	0,0%	56,1%	56,0%	0,0%	56,0%	56,0%	0,0%
4379	SVI	45,6%	45,6%	45,6%	45,7%	45,6%	45,7%	45,5%	45,5%	45,5%	45,4%	45,4%
4381	A4	56,1%	0,0%	56,1%	56,2%	0,0%	56,2%	56,2%	0,0%	56,2%	56,1%	0,0%
4393	SP17	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%
4410		10,5%	10,5%	10,5%	10,5%	10,5%	10,5%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%
4427	SC	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%
4522		28,9%	28,8%	28,9%	27,6%	27,4%	27,6%	27,5%	27,3%	27,5%	27,3%	27,2%
4542		35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%

Scenario 0 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne

ID	Nome	54	Mese		55	Mese		56	Mese		57
		Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
647	SVI	42,4%	42,4%	42,4%	42,4%	42,3%	42,3%	42,3%	42,3%	42,3%	42,3%
674	SP	76,6%	76,5%	76,6%	76,6%	76,5%	76,5%	76,5%	76,4%	76,4%	76,4%
683	SC	37,7%	37,6%	37,6%	37,6%	37,6%	37,5%	37,6%	37,5%	37,5%	37,5%
976	RaccVR	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%
1229	A4	61,1%	61,1%	0,0%	61,1%	61,0%	0,0%	61,0%	61,0%	0,0%	61,0%
1862	A4	57,1%	57,1%	0,0%	57,1%	57,1%	0,0%	57,1%	57,1%	0,0%	57,1%
2424	SS	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%
2430	SVI	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%
2610	A4	62,8%	62,8%	0,0%	62,8%	62,7%	0,0%	62,7%	62,7%	0,0%	62,7%
2703	SP	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%	118,1%
2948	SP	57,4%	57,3%	57,3%	57,3%	57,2%	57,2%	57,2%	57,2%	57,2%	57,2%
2972	SP	66,0%	65,9%	65,9%	65,9%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%
3007	SVI	37,7%	37,6%	37,6%	37,6%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%
3027	SP	44,1%	44,0%	44,0%	44,0%	44,0%	44,0%	44,0%	43,9%	43,9%	43,9%
3133	SP	66,1%	66,0%	66,0%	66,0%	65,9%	65,9%	65,9%	65,8%	65,8%	65,8%
3140	SC	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%
3155	SS	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%
3156	A4	58,2%	58,2%	0,0%	58,2%	58,2%	0,0%	58,2%	58,2%	0,0%	58,2%
3778	A4	57,5%	57,5%	0,0%	57,5%	57,5%	0,0%	57,5%	57,5%	0,0%	57,5%
3846	A4	57,1%	57,1%	0,0%	57,1%	57,1%	0,0%	57,1%	57,1%	0,0%	57,1%
3849	A4	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%
3850	A4	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%
3851	A4	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%
3852	A4	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%
3855	SVI	38,5%	38,5%	0,0%	38,5%	38,5%	0,0%	38,5%	38,5%	0,0%	38,5%
3861	SVI	37,2%	37,2%	0,0%	37,2%	37,2%	0,0%	37,2%	37,2%	0,0%	37,2%
3867	A4	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%
3868	A4	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%
3869	A4	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%
3870	A4	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%
3871	A4	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%	55,4%	0,0%	55,4%
3872	A4	59,3%	59,3%	0,0%	59,3%	59,3%	0,0%	59,3%	59,3%	0,0%	59,3%
3879		60,2%	60,2%	0,0%	60,2%	60,2%	0,0%	60,2%	60,2%	0,0%	60,2%
3892	A4	58,5%	58,5%	0,0%	58,5%	58,5%	0,0%	58,5%	58,5%	0,0%	58,5%
4030	SR11	48,2%	48,2%	48,2%	48,2%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%
4036	SR11	65,3%	65,2%	65,2%	65,2%	65,1%	65,1%	65,1%	65,1%	65,1%	65,1%
4086	RaccVR	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%
4117	SP	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%
4139	SP	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%
4157	SP	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%
4174	SP39	10,8%	10,6%	10,6%	10,6%	10,5%	10,5%	10,5%	10,5%	10,5%	10,5%
4191		23,3%	23,1%	23,2%	23,2%	23,1%	23,1%	23,1%	23,0%	23,0%	23,0%
4196	SP	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%	76,4%	76,4%	76,4%
4213	SC	116,6%	116,5%	116,5%	116,5%	116,5%	116,5%	116,5%	116,4%	116,4%	116,4%
4217	SC	43,6%	43,4%	43,5%	43,5%	43,4%	43,4%	43,4%	43,4%	43,4%	43,4%
4271		9,4%	9,4%	9,4%	9,4%	9,4%	9,4%	9,4%	9,3%	9,3%	9,3%
4273		9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%
4299		24,8%	24,9%	24,9%	24,9%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%
4350	SP34	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%
4356	SP34	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
4364	A4	56,0%	55,9%	0,0%	55,9%	55,9%	0,0%	55,9%	55,9%	0,0%	55,9%
4379	SVI	45,4%	45,4%	45,4%	45,4%	45,4%	45,4%	45,4%	45,3%	45,3%	45,3%
4381	A4	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%	56,1%	0,0%	56,1%
4393	SP17	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%
4410		10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%
4427	SC	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%
4522		27,3%	27,2%	27,1%	27,2%	27,1%	27,1%	27,1%	27,1%	27,1%	27,1%
4542		35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%

Scenario 1 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne

ID	Cant.	Nome	Mese		7	Mese		8	Mese		9	Mese		10	Me
			Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1
647	0	SVI	42,7%	42,9%	42,9%	42,7%	42,9%	42,9%	42,7%	42,9%	42,9%	42,7%	42,9%	42,9%	42,7%
674	0	SP	77,2%	77,4%	77,4%	77,2%	77,4%	77,4%	77,2%	77,4%	77,4%	77,2%	77,4%	77,4%	77,2%
683	0	SC	38,5%	38,2%	38,5%	38,5%	38,3%	38,5%	38,5%	38,2%	38,5%	38,5%	38,3%	38,5%	38,5%
976	0	RaccVR	48,9%	49,0%	49,0%	48,9%	49,0%	49,0%	48,9%	49,0%	49,0%	48,9%	49,0%	49,0%	48,9%
1229	0	A4	61,3%	0,0%	61,3%	61,3%	0,0%	61,3%	61,3%	0,0%	61,3%	61,3%	0,0%	61,3%	61,3%
1232	0	A4		60,0%	60,0%		60,0%	60,0%		60,0%	60,0%		60,0%	60,0%	
1861	0	A4		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%	
1862	0	A4	57,5%	0,0%	57,5%	57,5%	0,0%	57,5%	57,5%	0,0%	57,5%	57,5%	0,0%	57,5%	57,5%
2424	0	SS	26,5%	26,5%	26,5%	26,6%	26,6%	26,6%	26,5%	26,5%	26,5%	26,6%	26,6%	26,6%	26,5%
2430	0	SVI	90,5%	90,5%	90,5%	90,5%	90,5%	90,5%	90,5%	90,5%	90,5%	90,5%	90,5%	90,5%	90,5%
2610	0	A4	62,8%		62,8%	62,8%		62,8%	62,8%		62,8%	62,8%		62,8%	62,8%
2611	0	A4		63,9%	63,9%		64,0%	64,0%		64,0%	64,0%		64,0%	64,0%	
2703	0	SP	55,1%	55,1%	55,1%	55,1%	55,1%	55,1%	55,1%	55,1%	55,1%	55,1%	55,1%	55,1%	55,1%
2948	0	SP	57,3%	57,3%	57,3%	57,3%	57,3%	57,3%	57,3%	57,3%	57,3%	57,3%	57,3%	57,3%	57,3%
2972	0	SP	65,9%	65,9%	65,9%	65,9%	65,9%	65,9%	65,9%	65,9%	65,9%	65,9%	65,9%	65,9%	65,9%
3007	0	SVI	37,6%	37,6%	37,6%	37,6%	37,6%	37,6%	37,6%	37,6%	37,6%	37,6%	37,6%	37,6%	37,6%
3027	0	SP	44,0%	44,1%	44,1%	44,1%	44,1%	44,1%	44,0%	44,1%	44,1%	44,1%	44,1%	44,1%	44,0%
3133	0	SP	65,9%	65,9%	65,9%	66,0%	65,9%	66,0%	65,9%	65,9%	65,9%	66,0%	65,9%	66,0%	65,9%
3140	0	SC	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%
3145	0	A4		58,1%	58,1%		58,1%	58,1%		58,1%	58,1%		58,1%	58,1%	
3155	0	SS	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%
3156	0	A4	58,2%		58,2%	58,2%		58,2%	58,2%		58,2%	58,2%		58,2%	58,2%
3778	0	A4	57,5%		57,5%	57,5%		57,5%	57,5%		57,5%	57,5%		57,5%	57,5%
3779	0	A4		56,6%	56,6%		56,6%	56,6%		56,6%	56,6%		56,6%	56,6%	
3846	0	A4	57,5%		57,5%	57,5%		57,5%	57,5%		57,5%	57,5%		57,5%	57,5%
3849	0	A4	56,4%		56,4%	56,4%		56,4%	56,4%		56,4%	56,4%		56,4%	56,4%
3850	0	A4	56,4%		56,4%	56,4%		56,4%	56,4%		56,4%	56,4%		56,4%	56,4%
3851	0	A4	56,4%		56,4%	56,4%		56,4%	56,4%		56,4%	56,4%		56,4%	56,4%
3852	0	A4	56,4%		56,4%	56,4%		56,4%	56,4%		56,4%	56,4%		56,4%	56,4%
3855	0	SVI	39,4%		39,4%	39,5%		39,5%	39,4%		39,4%	39,5%		39,5%	39,4%
3861	0	SVI	37,9%		37,9%	37,9%		37,9%	37,9%		37,9%	37,9%		37,9%	37,9%
3867	0	A4	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%
3868	0	A4	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%
3869	0	A4	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%
3870	0	A4	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%
3871	0	A4	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%
3872	0	A4	59,8%		59,8%	59,8%		59,8%	59,8%		59,8%	59,8%		59,8%	59,8%
3876	0	0		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%	
3879	0	0	60,4%		60,4%	60,4%		60,4%	60,4%		60,4%	60,4%		60,4%	60,4%
3887	0	0	49,7%	49,7%	49,7%	49,8%	49,8%	49,8%	49,7%	49,7%	49,7%	49,8%	49,8%	49,8%	49,7%
3892	0	A4	58,9%		58,9%	58,9%		58,9%	58,9%		58,9%	58,9%		58,9%	58,9%
4030	0	SR11	49,7%	49,5%	49,7%	49,7%	49,6%	49,7%	49,7%	49,5%	49,7%	49,7%	49,6%	49,7%	49,7%
4036	0	SR11	63,4%	62,8%	63,4%	63,5%	62,8%	63,5%	63,4%	62,8%	63,4%	63,5%	62,8%	63,5%	63,4%
4086	0	RaccVR	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%
4117	0	SP	16,8%	16,7%	16,8%	16,8%	16,7%	16,8%	16,8%	16,7%	16,8%	16,8%	16,7%	16,8%	16,8%
4139	0	SP	62,2%	62,1%	62,2%	62,2%	62,1%	62,2%	62,2%	62,1%	62,2%	62,2%	62,1%	62,2%	62,2%
4157	0	SP	95,0%	94,9%	95,0%	95,0%	94,9%	95,0%	95,0%	94,9%	95,0%	95,0%	94,9%	95,0%	95,0%
4174	0	SP39	11,9%	11,8%	11,9%	11,9%	11,9%	11,9%	11,9%	11,8%	11,9%	11,9%	11,9%	11,9%	11,9%
4191	1	0	24,4%	24,4%	24,4%	24,5%	24,4%	24,5%	24,4%	24,4%	24,4%	24,5%	24,4%	24,5%	24,4%
4196	0	SP	77,1%	77,4%	77,4%	77,1%	77,4%	77,4%	77,1%	77,4%	77,4%	77,1%	77,4%	77,4%	77,1%
4213	0	SC	116,8%	116,8%	116,8%	116,8%	116,9%	116,9%	116,8%	116,8%	116,8%	116,8%	116,9%	116,9%	116,8%
4217	0	SC	44,8%	45,0%	45,0%	44,8%	45,0%	45,0%	44,8%	45,0%	45,0%	44,8%	45,0%	45,0%	44,8%
4271	1	0	10,8%	10,2%	10,8%	10,9%	10,2%	10,9%	10,8%	10,2%	10,8%	10,9%	10,2%	10,9%	10,8%
4273	1	0	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%
4299	0	0	25,9%	26,7%	26,7%	25,9%	26,8%	26,8%	25,9%	26,7%	26,7%	25,9%	26,8%	26,8%	25,9%
4350	0	SP34	119,8%	120,1%	120,1%	119,8%	120,2%	120,2%	119,8%	120,1%	120,1%	119,8%	120,2%	120,2%	119,8%
4356	0	SP34	78,9%	79,2%	79,2%	78,9%	79,2%	79,2%	78,9%	79,2%	79,2%	78,9%	79,2%	79,2%	78,9%
4364	0	A4	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%
4379	0	SVI	46,0%	46,3%	46,3%	46,0%	46,3%	46,3%	46,0%	46,3%	46,3%	46,0%	46,3%	46,3%	46,0%
4381	0	A4	56,4%		56,4%	56,4%		56,4%	56,4%		56,4%	56,4%		56,4%	56,4%
4393	0	SP17	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%
4410	1	0	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%
4427	0	SC	29,2%	29,2%	29,2%	29,2%	29,2%	29,2%	29,2%	29,2%	29,2%	29,2%	29,2%	29,2%	29,2%
4522	1	0	27,8%	27,5%	27,8%	27,8%	27,6%	27,8%	27,8%	27,5%	27,8%	27,8%	27,6%	27,8%	27,8%
4542	0	0	35,9%	36,0%	36,0%	35,9%	36,0%	36,0%	35,9%	36,0%	36,0%	35,9%	36,0%	36,0%	35,9%
4548	0	SP500	75,8%	75,8%	75,8%	75,8%	75,8%	75,8%	75,8%	75,8%	75,8%	75,8%	75,8%	75,8%	75,8%
4572	0	SP246	80,1%	80,1%	80,1%	80,1%	80,1%	80,1%	80,1%	80,1%	80,1%	80,1%	80,1%	80,1%	80,1%

Scenario 1 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne

ID	Cant.	Nome	ese	11	Mese		12	Mese		13	Mese		14	Mese	
			Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2
647	0	SVI	42,9%	42,9%	42,7%	42,9%	42,9%	42,8%	42,9%	42,9%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,9%
674	0	SP	77,4%	77,4%	77,2%	77,4%	77,4%	77,3%	77,4%	77,4%	77,3%	77,4%	77,4%	77,4%	77,4%
683	0	SC	38,2%	38,5%	38,5%	38,3%	38,5%	38,5%	38,4%	38,5%	38,4%	38,3%	38,4%	38,5%	38,4%
976	0	RaccVR	49,0%	49,0%	48,9%	49,0%	49,0%	48,9%	49,1%	49,1%	48,9%	49,1%	49,1%	48,9%	49,3%
1229	0	A4	0,0%	61,3%	61,3%	0,0%	61,3%	61,3%	0,0%	61,3%	61,3%	0,0%	61,3%	61,5%	0,0%
1232	0	A4	60,0%	60,0%		60,0%	60,0%		60,1%	60,1%		60,1%	60,1%		60,3%
1861	0	A4	56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,5%
1862	0	A4	0,0%	57,5%	57,5%	0,0%	57,5%	57,5%	0,0%	57,5%	57,5%	0,0%	57,5%	57,7%	0,0%
2424	0	SS	26,5%	26,5%	26,6%	26,6%	26,6%	26,6%	26,6%	26,6%	26,6%	26,6%	26,6%	26,7%	26,7%
2430	0	SVI	90,5%	90,5%	90,5%	90,5%	90,5%	90,7%	90,7%	90,7%	90,7%	90,7%	90,7%	91,2%	91,2%
2610	0	A4		62,8%	62,8%		62,8%	62,9%		62,9%	62,9%		62,9%	63,1%	
2611	0	A4	64,0%	64,0%		64,0%	64,0%		64,1%	64,1%		64,1%	64,1%		64,3%
2703	0	SP	55,1%	55,1%	55,1%	55,1%	55,1%	55,2%	55,2%	55,2%	55,2%	55,2%	55,2%	55,6%	55,6%
2948	0	SP	57,3%	57,3%	57,3%	57,3%	57,3%	57,5%	57,5%	57,5%	57,5%	57,5%	57,5%	57,9%	57,8%
2972	0	SP	65,9%	65,9%	65,9%	65,9%	65,9%	66,1%	66,1%	66,1%	66,1%	66,1%	66,1%	66,5%	66,5%
3007	0	SVI	37,6%	37,6%	37,6%	37,6%	37,6%	37,9%	37,8%	37,9%	37,9%	37,9%	37,9%	38,3%	38,3%
3027	0	SP	44,1%	44,1%	44,1%	44,1%	44,1%	44,3%	44,3%	44,3%	44,3%	44,3%	44,3%	44,6%	44,6%
3133	0	SP	65,9%	65,9%	66,0%	65,9%	66,0%	66,2%	66,1%	66,2%	66,2%	66,2%	66,2%	66,5%	66,5%
3140	0	SC	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%
3145	0	A4	58,1%	58,1%		58,1%	58,1%		58,1%	58,1%		58,1%	58,1%		58,2%
3155	0	SS	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,3%	23,3%
3156	0	A4		58,2%	58,2%		58,2%	58,2%		58,2%	58,2%		58,2%	58,3%	
3778	0	A4		57,5%	57,5%		57,5%	57,6%		57,6%	57,6%		57,6%	57,9%	
3779	0	A4	56,6%	56,6%		56,6%	56,6%		56,7%	56,7%		56,7%	56,7%		56,9%
3846	0	A4		57,5%	57,5%		57,5%	57,5%		57,5%	57,5%		57,5%	57,7%	
3849	0	A4		56,4%	56,4%		56,4%	56,4%		56,4%	56,4%		56,4%	56,4%	
3850	0	A4		56,4%	56,4%		56,4%	56,4%		56,4%	56,4%		56,4%	56,4%	
3851	0	A4		56,4%	56,4%		56,4%	56,4%		56,4%	56,4%		56,4%	56,4%	
3852	0	A4		56,4%	56,4%		56,4%	56,4%		56,4%	56,4%		56,4%	56,4%	
3855	0	SVI		39,4%	39,5%		39,5%	39,5%		39,5%	39,6%		39,6%	39,8%	
3861	0	SVI		37,9%	37,9%		37,9%	37,9%		37,9%	38,1%		38,1%	38,2%	
3867	0	A4		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%	
3868	0	A4		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%	
3869	0	A4		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%	
3870	0	A4		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%	
3871	0	A4		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%	
3872	0	A4		59,8%	59,8%		59,8%	59,8%		59,8%	59,8%		59,8%	59,9%	
3876	0	0	47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%
3879	0	0		60,4%	60,4%		60,4%	60,4%		60,4%	60,4%		60,4%	60,4%	
3887	0	0	49,7%	49,7%	49,8%	49,8%	49,8%	49,8%	49,8%	49,8%	49,9%	49,9%	49,9%	50,2%	50,2%
3892	0	A4		58,9%	58,9%		58,9%	58,9%		58,9%	58,9%		58,9%	59,0%	
4030	0	SR11	49,5%	49,7%	49,7%	49,6%	49,7%	49,8%	49,6%	49,8%	49,7%	49,5%	49,7%	50,1%	50,0%
4036	0	SR11	62,8%	63,4%	63,5%	62,8%	63,5%	63,6%	62,9%	63,6%	63,5%	62,9%	63,5%	65,0%	64,3%
4086	0	RaccVR	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	43,0%	43,0%	43,0%	42,9%	42,9%	42,9%	43,2%	43,1%
4117	0	SP	16,7%	16,8%	16,8%	16,7%	16,8%	16,8%	16,7%	16,8%	16,8%	16,7%	16,8%	16,8%	16,7%
4139	0	SP	62,1%	62,2%	62,2%	62,1%	62,2%	62,3%	62,1%	62,3%	62,3%	62,1%	62,3%	62,4%	62,1%
4157	0	SP	94,9%	95,0%	95,0%	94,9%	95,0%	95,1%	94,9%	95,1%	95,1%	94,9%	95,1%	95,2%	94,9%
4174	0	SP39	11,8%	11,9%	11,9%	11,9%	11,9%	11,9%	12,0%	12,0%	11,8%	11,9%	11,9%	11,9%	12,1%
4191	1	0	24,4%	24,4%	24,5%	24,4%	24,5%	24,5%	24,5%	24,5%	24,4%	24,4%	24,4%	24,5%	24,6%
4196	0	SP	77,4%	77,4%	77,1%	77,4%	77,4%	77,1%	77,4%	77,4%	77,1%	77,4%	77,4%	77,1%	77,4%
4213	0	SC	116,8%	116,8%	116,8%	116,9%	116,9%	116,9%	116,9%	116,9%	117,0%	117,0%	117,0%	117,2%	117,2%
4217	0	SC	45,0%	45,0%	44,8%	45,0%	45,0%	44,8%	45,0%	45,0%	44,7%	44,9%	44,9%	44,8%	45,0%
4271	1	0	10,2%	10,8%	10,9%	10,2%	10,9%	10,9%	10,2%	10,9%	10,9%	10,3%	10,9%	12,0%	11,3%
4273	1	0	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%
4299	0	0	26,7%	26,7%	25,9%	26,8%	26,8%	25,9%	26,8%	26,8%	26,3%	27,1%	27,1%	26,5%	27,3%
4350	0	SP34	120,1%	120,1%	119,8%	120,2%	120,2%	119,8%	120,2%	120,2%	119,8%	120,1%	120,1%	119,8%	120,2%
4356	0	SP34	79,2%	79,2%	78,9%	79,2%	79,2%	78,9%	79,2%	79,2%	78,9%	79,2%	79,2%	78,9%	79,2%
4364	0	A4		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,5%	
4379	0	SVI	46,3%	46,3%	46,0%	46,3%	46,3%	46,0%	46,4%	46,4%	46,0%	46,4%	46,4%	46,8%	47,2%
4381	0	A4		56,4%	56,4%		56,4%	56,4%		56,4%	56,4%		56,4%	56,4%	
4393	0	SP17	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%
4410	1	0	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%
4427	0	SC	29,2%	29,2%	29,2%	29,2%	29,2%	29,3%	29,3%	29,3%	29,3%	29,3%	29,3%	29,5%	29,5%
4522	1	0	27,5%	27,8%	27,8%	27,6%	27,8%	27,9%	27,6%	27,9%	27,9%	27,5%	27,9%	28,0%	27,6%
4542	0	0	36,0%	36,0%	35,9%	36,0%	36,0%	35,9%	36,1%	36,1%	35,9%	36,1%	36,1%	35,9%	36,2%
4548	0	SP500	75,8%	75,8%	75,8%	75,8%	75,8%	75,8%	75,8%	75,8%	75,9%	75,9%	75,9%	76,2%	76,2%
4572	0	SP246	80,1%	80,1%	80,1%	80,1%	80,1%	80,1%	80,1%	80,1%	80,2%	80,2%	80,2%	80,5%	80,5%

Scenario 1 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne

ID	Cant.	Nome	15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19
			Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
647	0	SVI	42,9%	42,8%	42,9%	42,9%	43,0%	42,9%	43,0%	43,0%	42,8%	43,0%	43,0%	42,3%	43,0%
674	0	SP	77,4%	77,4%	77,4%	77,4%	77,6%	77,4%	77,6%	77,6%	77,4%	77,6%	77,7%	76,5%	77,7%
683	0	SC	38,5%	38,5%	38,5%	38,5%	38,5%	38,7%	38,7%	38,4%	38,7%	38,7%	37,5%	38,7%	38,7%
976	0	RaccVR	49,3%	48,9%	49,4%	49,4%	48,9%	50,4%	50,4%	48,9%	50,5%	50,5%	48,8%	49,3%	49,3%
1229	0	A4	61,5%	61,6%	0,0%	61,6%	61,8%	0,0%	61,8%	61,8%	0,0%	61,8%	61,8%	0,0%	61,8%
1232	0	A4	60,3%		60,3%	60,3%		60,5%	60,5%		60,5%	60,5%		60,4%	60,4%
1861	0	A4	56,5%		56,6%	56,6%		56,7%	56,7%		56,7%	56,7%		56,5%	56,5%
1862	0	A4	57,7%	57,8%	0,0%	57,8%	57,9%	0,0%	57,9%	57,9%	0,0%	57,9%	57,7%	0,0%	57,7%
2424	0	SS	26,7%	26,7%	26,7%	26,7%	27,0%	27,0%	27,0%	27,0%	27,0%	27,0%	27,0%	27,0%	27,0%
2430	0	SVI	91,2%	91,2%	91,2%	91,2%	92,2%	92,2%	92,2%	92,1%	92,1%	92,1%	92,1%	92,1%	92,1%
2610	0	A4	63,1%	63,1%		63,1%	63,5%		63,5%	63,5%		63,5%	63,7%		63,7%
2611	0	A4	64,3%		64,3%	64,3%		64,7%	64,7%		64,6%	64,6%		64,9%	64,9%
2703	0	SP	55,6%	55,6%	55,6%	55,6%	56,3%	56,3%	56,3%	56,2%	56,2%	56,2%	56,3%	56,3%	56,3%
2948	0	SP	57,9%	57,9%	57,9%	57,9%	58,5%	58,4%	58,5%	58,5%	58,5%	58,5%	59,3%	59,1%	59,3%
2972	0	SP	66,5%	66,5%	66,5%	66,5%	67,0%	67,1%	67,1%	67,1%	67,1%	67,1%	67,8%	67,9%	67,9%
3007	0	SVI	38,3%	38,3%	38,3%	38,3%	38,9%	38,9%	38,9%	39,0%	39,0%	39,0%	39,9%	39,7%	39,9%
3027	0	SP	44,6%	44,6%	44,7%	44,7%	45,2%	45,2%	45,2%	45,2%	45,3%	45,3%	45,9%	46,1%	46,1%
3133	0	SP	66,5%	66,6%	66,5%	66,6%	67,1%	67,1%	67,1%	67,2%	67,1%	67,2%	68,0%	67,8%	68,0%
3140	0	SC	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%
3145	0	A4	58,2%		58,2%	58,2%		58,4%	58,4%		58,4%	58,4%		58,6%	58,6%
3155	0	SS	23,3%	23,3%	23,3%	23,3%	23,5%	23,5%	23,5%	23,5%	23,5%	23,5%	23,5%	23,5%	23,5%
3156	0	A4	58,3%	58,3%		58,3%	58,5%		58,5%	58,5%		58,5%	58,7%		58,7%
3778	0	A4	57,9%	57,9%		57,9%	58,2%		58,2%	58,2%		58,2%	58,4%		58,4%
3779	0	A4	56,9%		56,9%	56,9%		57,3%	57,3%		57,3%	57,3%		57,5%	57,5%
3846	0	A4	57,7%	57,8%		57,8%	57,9%		57,9%	57,9%		57,9%	57,7%		57,7%
3849	0	A4	56,4%	56,5%		56,5%	56,6%		56,6%	56,6%		56,6%	56,6%		56,6%
3850	0	A4	56,4%	56,5%		56,5%	56,6%		56,6%	56,6%		56,6%	56,6%		56,6%
3851	0	A4	56,4%	56,5%		56,5%	56,6%		56,6%	56,6%		56,6%	56,6%		56,6%
3852	0	A4	56,4%	56,5%		56,5%	56,6%		56,6%	56,6%		56,6%	56,6%		56,6%
3855	0	SVI	39,8%	39,6%		39,6%	39,5%		39,5%	39,5%		39,5%	40,8%		40,8%
3861	0	SVI	38,2%	38,0%		38,0%	37,9%		37,9%	38,0%		38,0%	39,2%		39,2%
3867	0	A4	55,6%	55,7%		55,7%	55,8%		55,8%	55,8%		55,8%	55,8%		55,8%
3868	0	A4	55,6%	55,7%		55,7%	55,8%		55,8%	55,8%		55,8%	55,8%		55,8%
3869	0	A4	55,6%	55,7%		55,7%	55,8%		55,8%	55,8%		55,8%	55,8%		55,8%
3870	0	A4	55,6%	55,7%		55,7%	55,8%		55,8%	55,8%		55,8%	55,8%		55,8%
3871	0	A4	55,6%	55,7%		55,7%	55,8%		55,8%	55,8%		55,8%	55,8%		55,8%
3872	0	A4	59,9%	59,9%		59,9%	60,0%		60,0%	60,0%		60,0%	59,5%		59,5%
3876	0	0	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%
3879	0	0	60,4%	60,4%		60,4%	60,4%		60,4%	60,4%		60,4%	60,2%		60,2%
3887	0	0	50,2%	50,1%	50,1%	50,1%	50,5%	50,5%	50,5%	50,4%	50,4%	50,4%	48,7%	48,7%	48,7%
3892	0	A4	59,0%	59,0%		59,0%	59,1%		59,1%	59,1%		59,1%	58,6%		58,6%
4030	0	SR11	50,1%	50,4%	50,2%	50,4%	51,3%	51,2%	51,3%	51,4%	51,2%	51,4%	49,3%	49,3%	49,3%
4036	0	SR11	65,0%	65,1%	64,5%	65,1%	65,5%	65,0%	65,5%	65,2%	64,6%	65,2%	63,3%	63,0%	63,3%
4086	0	RaccVR	43,2%	43,3%	43,3%	43,3%	44,3%	44,3%	44,3%	44,4%	44,3%	44,4%	43,3%	43,0%	43,3%
4117	0	SP	16,8%	16,8%	16,7%	16,8%	16,8%	16,7%	16,8%	16,8%	16,7%	16,8%	16,4%	16,3%	16,4%
4139	0	SP	62,4%	62,4%	62,1%	62,4%	62,6%	62,1%	62,6%	62,6%	62,1%	62,6%	63,3%	62,1%	63,3%
4157	0	SP	95,2%	95,2%	94,9%	95,2%	95,4%	94,9%	95,4%	95,5%	94,9%	95,5%	96,1%	94,9%	96,1%
4174	0	SP39	12,1%	11,9%	12,0%	12,0%	11,9%	12,3%	12,3%	11,9%	12,3%	12,3%	10,5%	11,7%	11,7%
4191	1	0	24,6%	24,5%	24,6%	24,6%	24,5%	24,8%	24,8%	24,4%	24,8%	24,8%	23,0%	24,2%	24,2%
4196	0	SP	77,4%	77,1%	77,4%	77,4%	77,1%	77,4%	77,4%	77,1%	77,4%	77,4%	76,4%	76,5%	76,5%
4213	0	SC	117,2%	117,2%	117,2%	117,2%	117,3%	117,3%	117,3%	117,2%	117,2%	117,2%	117,3%	117,3%	117,3%
4217	0	SC	45,0%	44,8%	45,0%	45,0%	44,8%	45,0%	45,0%	44,8%	44,9%	44,9%	44,1%	44,1%	44,1%
4271	1	0	12,0%	11,9%	11,2%	11,9%	11,3%	10,8%	11,3%	10,9%	10,3%	10,9%	10,0%	9,7%	10,0%
4273	1	0	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%
4299	0	0	27,3%	26,2%	27,0%	27,0%	26,0%	26,8%	26,8%	25,9%	26,7%	26,7%	26,2%	26,5%	26,5%
4350	0	SP34	120,2%	119,8%	120,1%	120,1%	119,8%	120,2%	120,2%	119,8%	120,1%	120,1%	119,4%	119,4%	119,4%
4356	0	SP34	79,2%	78,9%	79,2%	79,2%	78,9%	79,2%	79,2%	78,9%	79,2%	79,2%	78,9%	78,9%	78,9%
4364	0	A4	56,5%	56,6%		56,6%	56,7%		56,7%	56,7%		56,7%	56,5%		56,5%
4379	0	SVI	47,2%	46,9%	47,3%	47,3%	47,2%	47,5%	47,5%	46,9%	47,3%	47,3%	46,1%	46,2%	46,2%
4381	0	A4	56,4%	56,5%		56,5%	56,6%		56,6%	56,6%		56,6%	56,6%		56,6%
4393	0	SP17	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%
4410	1	0	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%
4427	0	SC	29,5%	29,5%	29,5%	29,5%	29,9%	29,9%	29,9%	29,9%	29,9%	29,9%	29,9%	29,9%	29,9%
4522	1	0	28,0%	28,0%	27,6%	28,0%	28,2%	27,6%	28,2%	28,2%	27,5%	28,2%	28,3%	27,1%	28,3%
4542	0	0	36,2%	35,9%	36,2%	36,2%	35,9%	36,4%	36,4%	35,9%	36,5%	36,5%	35,9%	37,1%	37,1%
4548	0	SP500	76,2%	76,2%	76,2%	76,2%	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%	74,8%	74,8%	74,8%
4572	0	SP246	80,5%	80,4%	80,4%	80,4%	80,8%	80,8%	80,8%	80,8%	80,8%	80,8%	79,0%	79,0%	79,0%

Scenario 1 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne

ID	Cant.	Nome	Mese		20	Mese		21	Mese		22	Mese		23	Me
			Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1
647	0	SVI	43,0%	42,5%	43,0%	42,9%	42,5%	42,9%	44,0%	43,6%	44,0%	45,6%	44,5%	45,6%	46,6%
674	0	SP	77,7%	76,8%	77,7%	77,5%	76,8%	77,5%	79,4%	78,8%	79,4%	82,2%	80,3%	82,2%	84,1%
683	0	SC	37,8%	38,7%	38,7%	37,8%	38,6%	38,6%	39,8%	40,4%	40,4%	41,4%	43,3%	43,3%	41,7%
976	0	RaccVR	48,8%	49,3%	49,3%	48,8%	49,3%	49,3%	48,9%	49,5%	49,5%	48,9%	49,5%	49,5%	48,9%
1229	0	A4	61,8%	0,0%	61,8%	61,8%	0,0%	61,8%	62,0%	0,0%	62,0%	62,3%	0,0%	62,3%	62,5%
1232	0	A4		60,4%	60,4%		60,4%	60,4%		60,6%	60,6%		60,6%	60,6%	
1861	0	A4		56,5%	56,5%		56,5%	56,5%		56,9%	56,9%		57,1%	57,1%	
1862	0	A4	57,7%	0,0%	57,7%	57,8%	0,0%	57,8%	58,2%	0,0%	58,2%	58,5%	0,0%	58,5%	58,5%
2424	0	SS	27,0%	27,0%	27,0%	27,0%	27,0%	27,0%	27,3%	27,3%	27,3%	27,5%	27,5%	27,5%	27,7%
2430	0	SVI	92,2%	92,2%	92,2%	92,2%	92,2%	92,2%	93,2%	93,2%	93,2%	94,2%	94,2%	94,2%	94,6%
2610	0	A4	63,8%		63,8%	63,8%		63,8%	64,3%		64,3%	64,8%		64,8%	65,1%
2611	0	A4		64,9%	64,9%		64,9%	64,9%		65,4%	65,4%		65,9%	65,9%	
2703	0	SP	56,3%	56,3%	56,3%	56,3%	56,3%	56,3%	57,0%	57,0%	57,0%	57,7%	57,7%	57,7%	58,1%
2948	0	SP	59,4%	59,2%	59,4%	59,6%	59,5%	59,6%	60,5%	60,2%	60,5%	61,4%	61,0%	61,4%	61,9%
2972	0	SP	67,8%	68,0%	68,0%	68,1%	68,3%	68,3%	68,8%	69,1%	69,1%	69,7%	70,0%	70,0%	70,2%
3007	0	SVI	40,0%	39,8%	40,0%	40,3%	40,1%	40,3%	41,3%	40,9%	41,3%	42,3%	41,9%	42,3%	42,9%
3027	0	SP	46,0%	46,2%	46,2%	46,2%	46,4%	46,4%	47,0%	47,3%	47,3%	47,8%	48,2%	48,2%	48,4%
3133	0	SP	68,1%	67,9%	68,1%	68,3%	68,1%	68,3%	69,2%	68,9%	69,2%	70,1%	69,7%	70,1%	70,6%
3140	0	SC	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%
3145	0	A4		58,6%	58,6%		58,7%	58,7%		58,9%	58,9%		59,2%	59,2%	
3155	0	SS	23,5%	23,5%	23,5%	23,5%	23,5%	23,5%	23,7%	23,7%	23,7%	23,9%	23,9%	23,9%	24,0%
3156	0	A4	58,7%		58,7%	58,8%		58,8%	59,0%		59,0%	59,2%		59,2%	59,4%
3778	0	A4	58,5%		58,5%	58,5%		58,5%	59,0%		59,0%	59,4%		59,4%	59,7%
3779	0	A4		57,6%	57,6%		57,6%	57,6%		58,1%	58,1%		58,6%	58,6%	
3846	0	A4	57,7%		57,7%	57,8%		57,8%	58,2%		58,2%	58,5%		58,5%	58,5%
3849	0	A4	56,6%		56,6%	56,5%		56,5%	56,7%		56,7%	56,8%		56,8%	57,0%
3850	0	A4	56,6%		56,6%	56,5%		56,5%	56,7%		56,7%	56,8%		56,8%	57,0%
3851	0	A4	56,6%		56,6%	56,5%		56,5%	56,7%		56,7%	56,8%		56,8%	57,0%
3852	0	A4	56,6%		56,6%	56,5%		56,5%	56,7%		56,7%	56,8%		56,8%	57,0%
3855	0	SVI	40,6%		40,6%	40,3%		40,3%	40,8%		40,8%	40,5%		40,5%	40,8%
3861	0	SVI	39,0%		39,0%	38,9%		38,9%	39,4%		39,4%	39,2%		39,2%	39,4%
3867	0	A4	55,8%		55,8%	55,8%		55,8%	56,0%		56,0%	56,1%		56,1%	56,2%
3868	0	A4	55,8%		55,8%	55,8%		55,8%	56,0%		56,0%	56,1%		56,1%	56,2%
3869	0	A4	55,8%		55,8%	55,8%		55,8%	56,0%		56,0%	56,1%		56,1%	56,2%
3870	0	A4	55,8%		55,8%	55,8%		55,8%	56,0%		56,0%	56,1%		56,1%	56,2%
3871	0	A4	55,8%		55,8%	55,8%		55,8%	56,0%		56,0%	56,1%		56,1%	56,2%
3872	0	A4	59,5%		59,5%	59,5%		59,5%	59,7%		59,7%	59,8%		59,8%	60,0%
3876	0	0		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%	
3879	0	0	60,2%		60,2%	60,2%		60,2%	60,2%		60,2%	60,2%		60,2%	60,4%
3887	0	0	48,7%	48,7%	48,7%	48,6%	48,6%	48,6%	49,6%	49,6%	49,6%	49,9%	49,9%	49,9%	50,5%
3892	0	A4	58,6%		58,6%	58,6%		58,6%	58,9%		58,9%	59,0%		59,0%	59,1%
4030	0	SR11	49,4%	49,4%	49,4%	49,3%	49,3%	49,3%	50,2%	50,2%	50,2%	50,9%	50,9%	50,9%	51,9%
4036	0	SR11	63,4%	63,1%	63,4%	63,5%	63,6%	63,6%	64,5%	65,3%	65,3%	65,1%	66,4%	66,4%	65,2%
4086	0	RaccVR	43,3%	43,2%	43,3%	43,3%	43,2%	43,3%	43,7%	43,5%	43,7%	44,3%	43,7%	44,3%	44,9%
4117	0	SP	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%
4139	0	SP	63,3%	62,1%	63,3%	63,1%	62,1%	63,1%	64,4%	63,0%	64,4%	67,1%	64,2%	67,1%	68,8%
4157	0	SP	96,1%	94,9%	96,1%	95,9%	94,9%	95,9%	97,2%	95,8%	97,2%	99,9%	97,1%	99,9%	101,6%
4174	0	SP39	10,9%	11,8%	11,8%	10,9%	11,7%	11,7%	11,6%	12,9%	12,9%	12,8%	15,6%	15,6%	13,1%
4191	1	0	23,4%	24,3%	24,3%	23,5%	24,4%	24,4%	26,2%	27,5%	27,5%	27,3%	30,1%	30,1%	27,6%
4196	0	SP	76,4%	76,8%	76,8%	76,5%	76,8%	76,8%	78,2%	78,8%	78,8%	80,6%	80,3%	80,6%	80,7%
4213	0	SC	117,3%	117,3%	117,3%	117,6%	117,6%	117,6%	117,9%	117,9%	117,9%	118,3%	118,3%	118,3%	118,8%
4217	0	SC	44,1%	44,1%	44,1%	43,6%	43,7%	43,7%	44,3%	45,1%	45,1%	44,8%	46,1%	46,1%	46,6%
4271	1	0	10,1%	9,8%	10,1%	10,2%	10,2%	10,2%	11,6%	11,6%	11,6%	12,5%	12,6%	12,6%	12,3%
4273	1	0	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%
4299	0	0	26,0%	26,4%	26,4%	26,1%	26,2%	26,2%	26,8%	26,9%	26,9%	26,7%	26,7%	26,7%	26,8%
4350	0	SP34	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,5%	119,5%	119,9%	119,9%	119,9%	120,4%	120,4%	120,4%	121,0%
4356	0	SP34	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%
4364	0	A4	56,5%		56,5%	56,5%		56,5%	56,9%		56,9%	57,1%		57,1%	57,2%
4379	0	SVI	46,1%	46,3%	46,3%	46,4%	46,4%	46,4%	47,4%	46,9%	47,4%	48,0%	47,2%	48,0%	47,7%
4381	0	A4	56,6%		56,6%	56,5%		56,5%	56,7%		56,7%	56,8%		56,8%	57,0%
4393	0	SP17	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%
4410	1	0	10,4%	10,4%	10,4%	10,7%	10,7%	10,7%	13,9%	13,9%	13,9%	13,8%	13,8%	13,8%	13,9%
4427	0	SC	29,9%	29,9%	29,9%	29,9%	29,9%	29,9%	30,4%	30,4%	30,4%	30,8%	30,8%	30,8%	31,0%
4522	1	0	28,4%	27,2%	28,4%	28,4%	27,3%	28,4%	30,0%	28,1%	30,0%	31,6%	28,8%	31,6%	33,3%
4542	0	0	35,9%	37,1%	37,1%	35,9%	36,9%	36,9%	36,8%	38,2%	38,2%	38,1%	40,9%	40,9%	38,1%
4548	0	SP500	74,8%	74,8%	74,8%	74,7%	74,7%	74,7%	75,6%	75,6%	75,6%	76,0%	76,0%	76,0%	76,6%
4572	0	SP246	79,1%	79,1%	79,1%	78,9%	78,9%	78,9%	79,9%	79,9%	79,9%	80,2%	80,2%	80,2%	80,9%

Scenario 1 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne

ID	Cant.	Nome	ese	24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese	
			Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2
647	0	SVI	44,7%	46,6%	46,7%	44,7%	46,7%	45,6%	44,1%	45,6%	46,8%	42,3%	46,8%	47,5%	42,3%
674	0	SP	80,7%	84,1%	84,3%	80,6%	84,3%	82,3%	79,5%	82,3%	85,6%	84,5%	85,6%	87,3%	85,7%
683	0	SC	45,2%	45,2%	41,7%	45,3%	45,3%	40,6%	43,4%	43,4%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%
976	0	RaccVR	49,7%	49,7%	48,7%	49,6%	49,6%	49,3%	50,0%	50,0%	48,7%	49,9%	49,9%	48,7%	50,2%
1229	0	A4	0,0%	62,5%	62,3%	0,0%	62,3%	62,2%	0,0%	62,2%	61,2%	0,2%	61,2%	61,3%	0,3%
1232	0	A4	60,6%	60,6%		60,4%	60,4%		60,4%	60,4%		60,0%	60,0%		60,1%
1861	0	A4	57,2%	57,2%		56,9%	56,9%		56,9%	56,9%		56,5%	56,5%		56,7%
1862	0	A4	0,0%	58,5%	58,3%	0,0%	58,3%	58,2%	0,0%	58,2%	57,1%	0,0%	57,1%	57,1%	0,0%
2424	0	SS	27,7%	27,7%	27,4%	27,4%	27,4%	27,1%	27,1%	27,1%	29,4%	26,5%	29,4%	30,0%	26,5%
2430	0	SVI	94,6%	94,6%	93,5%	93,5%	93,5%	92,7%	92,7%	92,7%	90,3%	98,1%	98,1%	90,3%	96,5%
2610	0	A4		65,1%	64,7%		64,7%	64,2%		64,2%	62,9%		62,9%	62,9%	
2611	0	A4	66,1%	66,1%		65,7%	65,7%		65,3%	65,3%		64,3%	64,3%		64,4%
2703	0	SP	58,1%	58,1%	57,2%	57,2%	57,2%	56,7%	56,7%	56,7%	60,5%	55,0%	60,5%	57,5%	55,0%
2948	0	SP	61,6%	61,9%	61,6%	61,2%	61,6%	60,6%	60,2%	60,6%	57,2%	60,6%	60,6%	57,2%	60,7%
2972	0	SP	70,5%	70,5%	69,8%	70,2%	70,2%	68,9%	69,2%	69,2%	65,8%	66,8%	66,8%	65,8%	67,0%
3007	0	SVI	42,5%	42,9%	42,5%	42,1%	42,5%	41,4%	41,0%	41,4%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%
3027	0	SP	48,7%	48,7%	48,0%	48,4%	48,4%	47,0%	47,4%	47,4%	45,0%	43,9%	45,0%	45,1%	43,9%
3133	0	SP	70,3%	70,6%	70,3%	69,9%	70,3%	69,3%	68,9%	69,3%	70,8%	66,6%	70,8%	71,2%	66,6%
3140	0	SC	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	43,7%	39,4%	43,7%	44,0%	39,5%
3145	0	A4	59,3%	59,3%		59,2%	59,2%		59,0%	59,0%		58,0%	58,0%		58,0%
3155	0	SS	24,0%	24,0%	23,7%	23,7%	23,7%	23,6%	23,6%	23,6%	23,6%	23,2%	23,6%	23,6%	23,2%
3156	0	A4		59,4%	59,3%		59,3%	59,0%		59,0%	58,8%		58,8%	58,8%	
3778	0	A4		59,7%	59,3%		59,3%	58,9%		58,9%	58,4%		58,4%	58,2%	
3779	0	A4	58,8%	58,8%		58,5%	58,5%		58,0%	58,0%		57,2%	57,2%		57,2%
3846	0	A4		58,5%	58,3%		58,3%	58,2%		58,2%	57,8%		57,8%	57,7%	
3849	0	A4		57,0%	56,8%		56,8%	56,8%		56,8%	56,1%		56,1%	56,1%	
3850	0	A4		57,0%	56,8%		56,8%	56,8%		56,8%	57,3%		57,3%	57,1%	
3851	0	A4		57,0%	56,8%		56,8%	56,8%		56,8%	58,2%		58,2%	57,8%	
3852	0	A4		57,0%	56,8%		56,8%	56,8%		56,8%	57,2%		57,2%	57,0%	
3855	0	SVI		40,8%	39,7%		39,7%	39,6%		39,6%	38,5%		38,5%	38,5%	
3861	0	SVI		39,4%	38,3%		38,3%	38,1%		38,1%	43,4%		43,4%	42,3%	
3867	0	A4		56,2%	56,0%		56,0%	56,0%		56,0%	56,5%		56,5%	56,3%	
3868	0	A4		56,2%	56,0%		56,0%	56,0%		56,0%	56,5%		56,5%	56,3%	
3869	0	A4		56,2%	56,0%		56,0%	56,0%		56,0%	55,9%		55,9%	55,8%	
3870	0	A4		56,2%	56,0%		56,0%	56,0%		56,0%	55,4%		55,4%	55,4%	
3871	0	A4		56,2%	56,0%		56,0%	56,0%		56,0%	55,4%		55,4%	55,4%	
3872	0	A4		60,0%	59,9%		59,9%	59,9%		59,9%	59,3%		59,3%	59,3%	
3876	0	0	47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%
3879	0	0		60,4%	60,5%		60,5%	60,3%		60,3%	62,4%		62,4%	61,8%	
3887	0	0	50,5%	50,5%	50,3%	50,3%	50,3%	50,3%	50,3%	50,3%	49,3%	48,1%	49,3%	50,5%	48,1%
3892	0	A4		59,1%	59,0%		59,0%	59,0%		59,0%	59,4%		59,4%	59,9%	
4030	0	SR11	51,7%	51,9%	52,0%	51,7%	52,0%	51,8%	51,7%	51,8%	49,7%	49,6%	49,7%	50,0%	50,0%
4036	0	SR11	65,9%	65,9%	64,6%	65,4%	65,4%	64,7%	65,1%	65,1%	61,7%	61,7%	61,7%	61,7%	61,7%
4086	0	RaccVR	44,0%	44,9%	44,8%	43,9%	44,8%	44,6%	44,0%	44,6%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%
4117	0	SP	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%
4139	0	SP	64,3%	68,8%	68,9%	64,4%	68,9%	66,4%	63,1%	66,4%	67,4%	67,3%	67,4%	67,8%	67,7%
4157	0	SP	97,1%	101,6%	101,8%	97,2%	101,8%	99,2%	95,9%	99,2%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%
4174	0	SP39	17,3%	17,3%	14,5%	18,9%	18,9%	13,7%	16,9%	16,9%	11,9%	11,8%	11,9%	11,7%	11,7%
4191	1	0	31,9%	31,9%	27,8%	32,2%	32,2%	26,2%	29,5%	29,5%	26,4%	24,0%	26,4%	26,6%	24,2%
4196	0	SP	80,4%	80,7%	80,7%	80,4%	80,7%	79,8%	79,3%	79,8%	77,4%	77,3%	77,4%	77,2%	77,2%
4213	0	SC	118,8%	118,8%	119,0%	119,0%	119,0%	118,2%	118,2%	118,2%	118,7%	116,4%	118,7%	118,6%	116,4%
4217	0	SC	47,7%	47,7%	46,8%	47,8%	47,8%	45,8%	46,6%	46,6%	46,1%	48,6%	48,6%	45,8%	48,4%
4271	1	0	12,1%	12,3%	11,5%	11,5%	11,5%	11,2%	10,9%	11,2%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%
4273	1	0	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%
4299	0	0	27,3%	27,3%	26,1%	26,4%	26,4%	25,6%	26,1%	26,1%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%
4350	0	SP34	121,4%	121,4%	121,8%	121,9%	121,9%	120,9%	121,0%	121,0%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%
4356	0	SP34	79,3%	79,3%	78,9%	79,4%	79,4%	78,9%	79,1%	79,1%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%
4364	0	A4		57,2%	56,9%		56,9%	56,9%		56,9%	55,9%		55,9%	55,9%	
4379	0	SVI	47,3%	47,7%	47,4%	47,0%	47,4%	47,2%	47,0%	47,2%	46,7%	45,3%	46,7%	48,6%	45,3%
4381	0	A4		57,0%	56,8%		56,8%	56,8%		56,8%	56,1%		56,1%	56,2%	
4393	0	SP17	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	68,9%	66,6%	68,9%	70,7%	66,6%
4410	1	0	13,9%	13,9%	11,9%	11,9%	11,9%	10,7%	10,7%	10,7%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%
4427	0	SC	31,0%	31,0%	30,5%	30,5%	30,5%	30,2%	30,2%	30,2%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%
4522	1	0	29,0%	33,3%	33,6%	29,3%	33,6%	31,7%	28,6%	31,7%	27,1%	27,1%	27,1%	27,1%	27,1%
4542	0	0	42,6%	42,6%	38,2%	42,8%	42,8%	36,9%	40,2%	40,2%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%
4548	0	SP500	76,6%	76,6%	76,4%	76,4%	76,4%	76,4%	76,4%	76,4%	79,5%	79,5%	79,5%	78,8%	78,8%
4572	0	SP246	80,9%	80,9%	80,7%	80,7%	80,7%	80,6%	80,6%	80,6%	83,7%	83,7%	83,7%	83,0%	83,0%

Scenario 1 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne

ID	Cant.	Nome	28	Mese		29	Mese		30	Mese		31	Mese		32
			Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
647	0	SVI	47,5%	48,8%	42,3%	48,8%	48,8%	42,3%	48,8%	48,4%	42,3%	48,4%	48,3%	42,3%	48,3%
674	0	SP	87,3%	89,9%	87,9%	89,9%	89,5%	87,9%	89,5%	88,2%	87,2%	88,2%	87,6%	87,1%	87,6%
683	0	SC	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%
976	0	RaccVR	50,2%	48,7%	51,2%	51,2%	48,7%	50,5%	50,5%	48,7%	49,7%	49,7%	48,7%	49,7%	49,7%
1229	0	A4	61,3%	61,4%	0,4%	61,4%	61,3%	0,3%	61,3%	61,2%	0,2%	61,2%	61,2%	0,2%	61,2%
1232	0	A4	60,1%		60,2%	60,2%		60,1%	60,1%		60,0%	60,0%		60,0%	60,0%
1861	0	A4	56,7%		57,2%	57,2%		56,8%	56,8%		56,4%	56,4%		56,4%	56,4%
1862	0	A4	57,1%	57,1%	0,0%	57,1%	57,1%	0,0%	57,1%	57,1%	0,0%	57,1%	57,1%	0,0%	57,1%
2424	0	SS	30,0%	31,3%	26,5%	31,3%	30,6%	26,5%	30,6%	29,7%	26,5%	29,7%	29,7%	26,5%	29,7%
2430	0	SVI	96,5%	90,3%	99,2%	99,2%	90,3%	98,4%	98,4%	90,3%	96,9%	96,9%	90,3%	95,0%	95,0%
2610	0	A4	62,9%	63,2%		63,2%	63,0%		63,0%	62,8%		62,8%	62,8%		62,8%
2611	0	A4	64,4%		64,7%	64,7%		64,5%	64,5%		64,3%	64,3%		64,3%	64,3%
2703	0	SP	57,5%	56,8%	55,0%	56,8%	59,5%	55,0%	59,5%	59,9%	55,0%	59,9%	57,5%	55,0%	57,5%
2948	0	SP	60,7%	57,2%	63,2%	63,2%	57,2%	61,4%	61,4%	57,2%	60,6%	60,6%	57,2%	60,6%	60,6%
2972	0	SP	67,0%	65,8%	69,4%	69,4%	65,8%	67,9%	67,9%	65,8%	66,7%	66,7%	65,8%	66,4%	66,4%
3007	0	SVI	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%
3027	0	SP	45,1%	47,6%	43,9%	47,6%	46,1%	43,9%	46,1%	44,8%	43,9%	44,8%	44,6%	43,9%	44,6%
3133	0	SP	71,2%	71,5%	66,4%	71,5%	70,2%	66,4%	70,2%	70,8%	66,6%	70,8%	72,7%	66,4%	72,7%
3140	0	SC	44,0%	44,4%	39,2%	44,4%	43,1%	39,2%	43,1%	43,6%	39,4%	43,6%	45,5%	39,2%	45,5%
3145	0	A4	58,0%		58,0%	58,0%		58,0%	58,0%		58,0%	58,0%		58,0%	58,0%
3155	0	SS	23,6%	24,5%	23,2%	24,5%	23,8%	23,2%	23,8%	23,4%	23,2%	23,4%	23,4%	23,2%	23,4%
3156	0	A4	58,8%	59,3%		59,3%	58,8%		58,8%	58,6%		58,6%	58,6%		58,6%
3778	0	A4	58,2%	58,7%		58,7%	58,5%		58,5%	58,3%		58,3%	58,2%		58,2%
3779	0	A4	57,2%		57,3%	57,3%		57,1%	57,1%		57,0%	57,0%		57,0%	57,0%
3846	0	A4	57,7%	57,9%		57,9%	57,6%		57,6%	57,6%		57,6%	57,6%		57,6%
3849	0	A4	56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%
3850	0	A4	57,1%	57,6%		57,6%	57,0%		57,0%	57,0%		57,0%	56,9%		56,9%
3851	0	A4	57,8%	58,6%		58,6%	58,2%		58,2%	57,8%		57,8%	57,3%		57,3%
3852	0	A4	57,0%	57,8%		57,8%	57,4%		57,4%	57,0%		57,0%	56,6%		56,6%
3855	0	SVI	38,5%	38,5%		38,5%	38,5%		38,5%	38,5%		38,5%	38,5%		38,5%
3861	0	SVI	42,3%	44,1%		44,1%	44,4%		44,4%	43,1%		43,1%	41,3%		41,3%
3867	0	A4	56,3%	57,1%		57,1%	56,7%		56,7%	56,3%		56,3%	55,9%		55,9%
3868	0	A4	56,3%	56,3%		56,3%	56,2%		56,2%	56,3%		56,3%	56,2%		56,2%
3869	0	A4	55,8%	56,1%		56,1%	55,7%		55,7%	55,7%		55,7%	55,6%		55,6%
3870	0	A4	55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%
3871	0	A4	55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%
3872	0	A4	59,3%	59,3%		59,3%	59,3%		59,3%	59,3%		59,3%	59,3%		59,3%
3876	0	0	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%
3879	0	0	61,8%	63,1%		63,1%	61,5%		61,5%	61,3%		61,3%	61,0%		61,0%
3887	0	0	50,5%	55,5%	48,1%	55,5%	53,4%	48,1%	53,4%	50,0%	48,1%	50,0%	49,0%	48,1%	49,0%
3892	0	A4	59,9%	61,0%		61,0%	60,2%		60,2%	59,3%		59,3%	58,9%		58,9%
4030	0	SR11	50,0%	50,1%	50,1%	50,1%	48,9%	48,9%	48,9%	49,1%	49,1%	49,1%	50,8%	50,8%	50,8%
4036	0	SR11	61,7%	61,7%	61,7%	61,7%	61,9%	61,9%	61,9%	62,2%	62,2%	62,2%	62,9%	62,9%	62,9%
4086	0	RaccVR	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%
4117	0	SP	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%
4139	0	SP	67,8%	67,5%	67,5%	67,5%	65,6%	65,6%	65,6%	66,1%	66,1%	66,1%	68,5%	68,4%	68,5%
4157	0	SP	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	95,5%	95,5%	95,5%	96,1%	96,1%	96,1%	96,4%	96,4%	96,4%
4174	0	SP39	11,7%	11,5%	11,4%	11,5%	10,8%	10,8%	10,8%	10,6%	10,6%	10,6%	10,7%	10,6%	10,7%
4191	1	0	26,6%	29,0%	26,6%	29,0%	27,2%	25,2%	27,2%	26,4%	23,9%	26,4%	26,4%	23,7%	26,4%
4196	0	SP	77,2%	79,0%	78,9%	79,0%	77,0%	76,9%	77,0%	76,5%	76,5%	76,5%	76,6%	76,5%	76,6%
4213	0	SC	118,6%	122,7%	116,4%	122,7%	119,2%	116,4%	119,2%	117,4%	116,4%	117,4%	117,2%	116,4%	117,2%
4217	0	SC	48,4%	49,5%	52,0%	52,0%	46,8%	48,9%	48,9%	44,9%	47,4%	47,4%	44,3%	46,9%	46,9%
4271	1	0	9,3%	9,4%	9,4%	9,4%	9,5%	9,5%	9,5%	9,4%	9,4%	9,4%	9,4%	9,4%	9,4%
4273	1	0	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%
4299	0	0	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%
4350	0	SP34	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%
4356	0	SP34	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%
4364	0	A4	55,9%	55,9%		55,9%	55,9%		55,9%	55,9%		55,9%	55,9%		55,9%
4379	0	SVI	48,6%	53,2%	45,3%	53,2%	50,8%	45,3%	50,8%	47,7%	45,3%	47,7%	46,3%	45,3%	46,3%
4381	0	A4	56,2%	56,5%		56,5%	56,2%		56,2%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%
4393	0	SP17	70,7%	76,7%	66,6%	76,7%	73,6%	66,6%	73,6%	69,4%	66,6%	69,4%	67,7%	66,6%	67,7%
4410	1	0	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%
4427	0	SC	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%
4522	1	0	27,1%	27,1%	27,1%	27,1%	27,1%	27,1%	27,1%	27,1%	27,1%	27,1%	27,1%	27,1%	27,1%
4542	0	0	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%
4548	0	SP500	78,8%	80,2%	80,2%	80,2%	78,7%	78,7%	78,7%	77,7%	77,7%	77,7%	76,3%	76,3%	76,3%
4572	0	SP246	83,0%	84,5%	84,5%	84,5%	83,0%	83,0%	83,0%	82,0%	82,0%	82,0%	80,6%	80,6%	80,6%

Scenario 1 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne

ID	Cant.	Nome	Mese		33	Mese		34	Mese		35	Mese		36	Me
			Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1
647	0	SVI	47,4%	42,3%	47,4%	46,5%	42,3%	46,5%	46,4%	42,3%	46,4%	46,5%	42,3%	46,5%	45,6%
674	0	SP	85,9%	85,6%	85,9%	84,1%	84,0%	84,1%	83,8%	83,7%	83,8%	85,0%	83,8%	85,0%	83,2%
683	0	SC	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%
976	0	RaccVR	48,7%	49,7%	49,7%	48,7%	49,6%	49,6%	48,7%	49,1%	49,1%	48,7%	49,6%	49,6%	48,7%
1229	0	A4	61,2%	0,2%	61,2%	61,2%	0,2%	61,2%	61,1%	0,1%	61,1%	61,2%	0,2%	61,2%	61,2%
1232	0	A4		60,0%	60,0%		60,0%	60,0%		59,9%	59,9%		59,9%	59,9%	
1861	0	A4		56,4%	56,4%		56,4%	56,4%		56,2%	56,2%		56,4%	56,4%	
1862	0	A4	57,1%	0,0%	57,1%	57,1%	0,0%	57,1%	57,1%	0,0%	57,1%	57,1%	0,0%	57,1%	57,1%
2424	0	SS	29,4%	26,5%	29,4%	29,0%	26,5%	29,0%	28,4%	26,5%	28,4%	28,9%	26,5%	28,9%	28,6%
2430	0	SVI	90,3%	93,1%	93,1%	90,3%	91,8%	91,8%	90,3%	91,7%	91,7%	90,3%	91,9%	91,9%	90,3%
2610	0	A4	62,7%		62,7%	62,7%		62,7%	62,7%		62,7%	62,7%		62,7%	62,7%
2611	0	A4		64,2%	64,2%		64,1%	64,1%		64,2%	64,2%		64,2%	64,2%	
2703	0	SP	56,3%	55,0%	56,3%	55,3%	55,0%	55,3%	55,2%	55,0%	55,2%	55,2%	55,0%	55,2%	55,8%
2948	0	SP	57,2%	59,5%	59,5%	57,2%	59,1%	59,1%	57,2%	59,7%	59,7%	57,2%	59,6%	59,6%	57,2%
2972	0	SP	65,8%	65,9%	65,9%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%
3007	0	SVI	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%
3027	0	SP	44,1%	43,9%	44,1%	44,0%	43,9%	44,0%	43,9%	43,9%	43,9%	43,9%	43,9%	43,9%	43,9%
3133	0	SP	73,4%	66,4%	73,4%	72,9%	66,5%	72,9%	70,0%	66,8%	70,0%	69,2%	66,7%	69,2%	67,9%
3140	0	SC	46,2%	39,2%	46,2%	45,7%	39,4%	45,7%	42,9%	39,7%	42,9%	42,0%	39,5%	42,0%	40,8%
3145	0	A4		58,0%	58,0%		58,0%	58,0%		58,0%	58,0%		58,0%	58,0%	
3155	0	SS	23,3%	23,2%	23,3%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,3%
3156	0	A4	58,5%		58,5%	58,4%		58,4%	58,5%		58,5%	58,5%		58,5%	58,7%
3778	0	A4	57,9%		57,9%	57,8%		57,8%	57,8%		57,8%	57,8%		57,8%	58,0%
3779	0	A4		56,9%	56,9%		56,8%	56,8%		56,9%	56,9%		56,9%	56,9%	
3846	0	A4	57,5%		57,5%	57,4%		57,4%	57,5%		57,5%	57,5%		57,5%	57,6%
3849	0	A4	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%
3850	0	A4	56,6%		56,6%	56,4%		56,4%	56,5%		56,5%	56,5%		56,5%	56,7%
3851	0	A4	56,8%		56,8%	56,4%		56,4%	56,4%		56,4%	56,5%		56,5%	56,5%
3852	0	A4	56,4%		56,4%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,2%
3855	0	SVI	38,5%		38,5%	38,5%		38,5%	38,5%		38,5%	38,5%		38,5%	38,5%
3861	0	SVI	39,7%		39,7%	38,6%		38,6%	38,5%		38,5%	38,7%		38,7%	38,8%
3867	0	A4	55,7%		55,7%	55,5%		55,5%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,6%
3868	0	A4	55,8%		55,8%	55,7%		55,7%	55,7%		55,7%	55,8%		55,8%	55,7%
3869	0	A4	55,5%		55,5%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%
3870	0	A4	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%
3871	0	A4	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%
3872	0	A4	59,3%		59,3%	59,3%		59,3%	59,3%		59,3%	59,3%		59,3%	59,3%
3876	0	0		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%	
3879	0	0	60,7%		60,7%	60,4%		60,4%	60,3%		60,3%	60,3%		60,3%	60,3%
3887	0	0	48,6%	48,1%	48,6%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%
3892	0	A4	58,8%		58,8%	58,6%		58,6%	58,5%		58,5%	58,6%		58,6%	58,6%
4030	0	SR11	51,2%	51,2%	51,2%	51,1%	51,1%	51,1%	48,6%	48,6%	48,6%	48,6%	48,6%	48,6%	48,7%
4036	0	SR11	63,6%	63,6%	63,6%	63,1%	63,1%	63,1%	62,8%	62,8%	62,8%	62,6%	62,6%	62,6%	61,7%
4086	0	RaccVR	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%
4117	0	SP	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%
4139	0	SP	69,6%	69,5%	69,6%	69,4%	69,3%	69,4%	66,5%	66,5%	66,5%	65,9%	65,9%	65,9%	64,4%
4157	0	SP	95,8%	95,8%	95,8%	95,8%	95,7%	95,8%	95,1%	95,1%	95,1%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%
4174	0	SP39	10,8%	10,7%	10,8%	10,8%	10,7%	10,8%	10,7%	10,6%	10,7%	10,6%	10,6%	10,6%	10,9%
4191	1	0	25,3%	23,2%	25,3%	24,9%	23,0%	24,9%	25,5%	23,0%	25,5%	25,4%	23,0%	25,4%	26,9%
4196	0	SP	76,7%	76,6%	76,7%	76,7%	76,6%	76,7%	76,6%	76,6%	76,6%	76,6%	76,6%	76,6%	76,9%
4213	0	SC	116,8%	116,4%	116,8%	116,6%	116,4%	116,6%	116,6%	116,4%	116,6%	116,6%	116,4%	116,6%	116,7%
4217	0	SC	43,8%	45,9%	45,9%	43,6%	45,5%	45,5%	43,5%	46,0%	46,0%	43,5%	45,9%	45,9%	43,8%
4271	1	0	9,4%	9,4%	9,4%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%
4273	1	0	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%
4299	0	0	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%
4350	0	SP34	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%
4356	0	SP34	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%
4364	0	A4	55,9%		55,9%	55,9%		55,9%	55,9%		55,9%	55,9%		55,9%	55,9%
4379	0	SVI	46,3%	45,3%	46,3%	45,7%	45,3%	45,7%	45,5%	45,3%	45,5%	45,3%	45,3%	45,3%	45,3%
4381	0	A4	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%
4393	0	SP17	67,6%	66,6%	67,6%	67,0%	66,6%	67,0%	66,7%	66,6%	66,7%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%
4410	1	0	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%
4427	0	SC	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%
4522	1	0	27,1%	27,1%	27,1%	27,1%	27,1%	27,1%	27,1%	27,1%	27,1%	27,1%	27,1%	27,1%	27,1%
4542	0	0	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%
4548	0	SP500	75,3%	75,3%	75,3%	74,5%	74,5%	74,5%	74,3%	74,3%	74,3%	74,7%	74,7%	74,7%	75,0%
4572	0	SP246	79,6%	79,6%	79,6%	78,8%	78,8%	78,8%	78,5%	78,5%	78,5%	79,0%	79,0%	79,0%	79,3%

Scenario 1 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne

ID	Cant.	Nome	ese	37	Mese		38	Mese		39	Mese		40	Mese	
			Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2
647	0	SVI	42,3%	45,6%	46,1%	42,3%	46,1%	47,1%	42,3%	47,1%	46,6%	42,3%	46,6%	46,4%	42,3%
674	0	SP	82,3%	83,2%	84,3%	83,1%	84,3%	86,1%	84,9%	86,1%	85,7%	84,1%	85,7%	84,8%	83,8%
683	0	SC	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%
976	0	RaccVR	49,5%	49,5%	48,7%	49,7%	49,7%	48,7%	49,8%	49,8%	48,7%	49,9%	49,9%	48,7%	49,8%
1229	0	A4	0,1%	61,2%	61,2%	0,2%	61,2%	61,2%	0,2%	61,2%	61,2%	0,2%	61,2%	61,2%	0,2%
1232	0	A4	59,9%	59,9%		60,0%	60,0%		60,0%	60,0%		60,0%	60,0%		60,0%
1861	0	A4	56,4%	56,4%		56,4%	56,4%		56,5%	56,5%		56,6%	56,6%		56,5%
1862	0	A4	0,0%	57,1%	57,1%	0,0%	57,1%	57,1%	0,0%	57,1%	57,1%	0,0%	57,1%	57,1%	0,0%
2424	0	SS	26,5%	28,6%	28,9%	26,5%	28,9%	29,3%	26,5%	29,3%	29,3%	26,5%	29,3%	29,1%	26,5%
2430	0	SVI	92,0%	92,0%	90,3%	93,3%	93,3%	90,3%	93,7%	93,7%	90,3%	93,3%	93,3%	90,3%	92,7%
2610	0	A4		62,7%	62,7%		62,7%	62,7%		62,7%	62,7%		62,7%	62,8%	
2611	0	A4	64,4%	64,4%		64,4%	64,4%		64,4%	64,4%		64,6%	64,6%		64,7%
2703	0	SP	55,0%	55,8%	56,1%	55,0%	56,1%	56,1%	55,0%	56,1%	55,2%	55,0%	55,2%	55,4%	55,0%
2948	0	SP	61,1%	61,1%	57,2%	60,7%	60,7%	57,2%	61,2%	61,2%	57,2%	62,2%	62,2%	57,2%	63,1%
2972	0	SP	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	66,4%
3007	0	SVI	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%
3027	0	SP	43,9%	43,9%	43,9%	43,9%	43,9%	43,9%	43,9%	43,9%	44,0%	43,9%	44,0%	44,6%	43,9%
3133	0	SP	66,3%	67,9%	68,8%	66,2%	68,8%	69,4%	66,2%	69,4%	68,2%	65,9%	68,2%	68,8%	65,9%
3140	0	SC	39,1%	40,8%	41,6%	39,1%	41,6%	42,3%	39,1%	42,3%	41,0%	38,7%	41,0%	41,6%	38,7%
3145	0	A4	58,0%	58,0%		58,0%	58,0%		58,0%	58,0%		58,0%	58,0%		58,0%
3155	0	SS	23,2%	23,3%	23,3%	23,2%	23,3%	23,3%	23,2%	23,3%	23,4%	23,2%	23,4%	23,6%	23,2%
3156	0	A4		58,7%	58,7%		58,7%	58,8%		58,8%	59,0%		59,0%	59,2%	
3778	0	A4		58,0%	58,0%		58,0%	58,1%		58,1%	58,3%		58,3%	58,5%	
3779	0	A4	57,1%	57,1%		57,0%	57,0%		57,1%	57,1%		57,4%	57,4%		57,6%
3846	0	A4		57,6%	57,6%		57,6%	57,7%		57,7%	58,0%		58,0%	58,2%	
3849	0	A4		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%	
3850	0	A4		56,7%	56,7%		56,7%	56,8%		56,8%	56,9%		56,9%	57,2%	
3851	0	A4		56,5%	56,9%		56,9%	57,0%		57,0%	56,9%		56,9%	56,7%	
3852	0	A4		56,2%	56,3%		56,3%	56,4%		56,4%	56,6%		56,6%	56,6%	
3855	0	SVI		38,5%	38,5%		38,5%	38,5%		38,5%	38,5%		38,5%	38,5%	
3861	0	SVI		38,8%	40,1%		40,1%	40,5%		40,5%	39,8%		39,8%	38,5%	
3867	0	A4		55,6%	55,6%		55,6%	55,7%		55,7%	55,9%		55,9%	55,9%	
3868	0	A4		55,7%	56,1%		56,1%	56,2%		56,2%	56,1%		56,1%	55,8%	
3869	0	A4		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,5%		55,5%	55,7%	
3870	0	A4		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%	
3871	0	A4		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%	
3872	0	A4		59,3%	59,3%		59,3%	59,3%		59,3%	59,3%		59,3%	59,3%	
3876	0	0	47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%
3879	0	0		60,3%	60,3%		60,3%	60,3%		60,3%	60,7%		60,7%	61,4%	
3887	0	0	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%
3892	0	A4		58,6%	58,8%		58,8%	58,8%		58,8%	58,9%		58,9%	58,7%	
4030	0	SR11	48,7%	48,7%	48,4%	48,4%	48,4%	48,3%	48,3%	48,3%	48,3%	48,3%	48,3%	48,3%	48,3%
4036	0	SR11	61,7%	61,7%	61,7%	61,7%	61,7%	61,8%	61,8%	61,8%	61,8%	61,8%	61,8%	61,9%	61,9%
4086	0	RaccVR	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%
4117	0	SP	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%
4139	0	SP	64,2%	64,4%	65,5%	65,4%	65,5%	66,1%	66,0%	66,1%	64,7%	64,6%	64,7%	65,2%	65,1%
4157	0	SP	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	95,1%	95,1%	95,1%	95,1%	95,1%	95,1%	95,1%	95,1%
4174	0	SP39	10,7%	10,9%	11,6%	11,5%	11,6%	11,6%	11,5%	11,6%	11,3%	11,2%	11,3%	12,0%	11,9%
4191	1	0	23,0%	26,9%	26,6%	23,0%	26,6%	27,1%	23,0%	27,1%	28,1%	23,0%	28,1%	29,0%	23,7%
4196	0	SP	76,7%	76,9%	77,6%	77,5%	77,6%	77,9%	77,8%	77,9%	77,4%	77,3%	77,4%	77,8%	77,7%
4213	0	SC	116,4%	116,7%	116,9%	116,4%	116,9%	117,2%	116,4%	117,2%	117,3%	116,4%	117,3%	118,5%	116,4%
4217	0	SC	47,5%	47,5%	43,9%	47,4%	47,4%	44,1%	48,2%	48,2%	44,2%	49,2%	49,2%	45,4%	50,7%
4271	1	0	9,3%	9,3%	9,4%	9,4%	9,4%	9,8%	9,8%	9,8%	10,2%	10,2%	10,2%	10,2%	10,2%
4273	1	0	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%
4299	0	0	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%
4350	0	SP34	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%
4356	0	SP34	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%
4364	0	A4		55,9%	55,9%		55,9%	55,9%		55,9%	55,9%		55,9%	55,9%	
4379	0	SVI	45,3%	45,3%	45,3%	45,3%	45,3%	45,3%	45,3%	45,3%	45,3%	45,3%	45,3%	45,3%	45,3%
4381	0	A4		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%	
4393	0	SP17	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%
4410	1	0	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%
4427	0	SC	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%
4522	1	0	27,1%	27,1%	27,3%	27,3%	27,3%	27,3%	27,3%	27,3%	27,4%	27,4%	27,4%	28,0%	27,9%
4542	0	0	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%
4548	0	SP500	75,0%	75,0%	75,8%	75,8%	75,8%	75,9%	75,9%	75,9%	76,2%	76,2%	76,2%	76,1%	76,1%
4572	0	SP246	79,3%	79,3%	80,1%	80,1%	80,1%	80,1%	80,1%	80,1%	80,4%	80,4%	80,4%	80,4%	80,4%

Scenario 1 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne

ID	Cant.	Nome	41	Mese		42	Mese		43	Mese		44	Mese		45
			Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
647	0	SVI	46,4%	46,7%	42,3%	46,7%	47,4%	42,3%	47,4%	48,4%	42,3%	48,4%	47,2%	42,3%	47,2%
674	0	SP	84,8%	85,5%	84,2%	85,5%	86,8%	85,4%	86,8%	89,2%	87,3%	89,2%	87,0%	85,1%	87,0%
683	0	SC	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%
976	0	RaccVR	49,8%	48,7%	49,6%	49,6%	48,7%	49,5%	49,5%	48,7%	49,8%	49,8%	48,7%	49,8%	49,8%
1229	0	A4	61,2%	61,2%	0,2%	61,2%	61,2%	0,1%	61,2%	61,2%	0,2%	61,2%	61,2%	0,2%	61,2%
1232	0	A4	60,0%		60,0%	60,0%		59,9%	59,9%		60,0%	60,0%		60,0%	60,0%
1861	0	A4	56,5%		56,4%	56,4%		56,4%	56,4%		56,5%	56,5%		56,5%	56,5%
1862	0	A4	57,1%	57,1%	0,0%	57,1%	57,1%	0,0%	57,1%	57,1%	0,0%	57,1%	57,1%	0,0%	57,1%
2424	0	SS	29,1%	29,0%	26,5%	29,0%	29,2%	26,5%	29,2%	29,9%	26,5%	29,9%	29,3%	26,5%	29,3%
2430	0	SVI	92,7%	90,3%	93,6%	93,6%	90,3%	93,3%	93,3%	90,3%	94,4%	94,4%	90,3%	94,8%	94,8%
2610	0	A4	62,8%	63,0%		63,0%	63,2%		63,2%	63,4%		63,4%	63,3%		63,3%
2611	0	A4	64,7%		64,7%	64,7%		64,9%	64,9%		65,2%	65,2%		65,0%	65,0%
2703	0	SP	55,4%	55,2%	55,0%	55,2%	55,0%	55,0%	55,0%	55,1%	55,0%	55,1%	55,0%	55,0%	55,0%
2948	0	SP	63,1%	57,2%	63,4%	63,4%	57,2%	64,3%	64,3%	57,2%	66,9%	66,9%	57,2%	65,5%	65,5%
2972	0	SP	66,4%	65,8%	68,1%	68,1%	65,8%	69,3%	69,3%	65,8%	70,7%	70,7%	65,8%	69,9%	69,9%
3007	0	SVI	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%
3027	0	SP	44,6%	46,2%	43,9%	46,2%	47,5%	43,9%	47,5%	48,9%	43,9%	48,9%	48,0%	43,9%	48,0%
3133	0	SP	68,8%	69,7%	65,9%	69,7%	69,5%	66,0%	69,5%	70,2%	66,1%	70,2%	69,5%	66,0%	69,5%
3140	0	SC	41,6%	42,5%	38,8%	42,5%	42,3%	38,8%	42,3%	43,0%	38,9%	43,0%	42,3%	38,9%	42,3%
3145	0	A4	58,0%		58,0%	58,0%		58,0%	58,0%		58,0%	58,0%		58,0%	58,0%
3155	0	SS	23,6%	23,9%	23,2%	23,9%	24,1%	23,2%	24,1%	24,9%	23,2%	24,9%	25,4%	23,2%	25,4%
3156	0	A4	59,2%	59,2%		59,2%	59,2%		59,2%	59,9%		59,9%	60,2%		60,2%
3778	0	A4	58,5%	58,7%		58,7%	58,8%		58,8%	59,4%		59,4%	59,8%		59,8%
3779	0	A4	57,6%		57,7%	57,7%		57,6%	57,6%		58,0%	58,0%		58,1%	58,1%
3846	0	A4	58,2%	58,3%		58,3%	58,2%		58,2%	58,5%		58,5%	58,7%		58,7%
3849	0	A4	56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%
3850	0	A4	57,2%	57,5%		57,5%	57,6%		57,6%	58,3%		58,3%	58,7%		58,7%
3851	0	A4	56,7%	57,0%		57,0%	57,0%		57,0%	57,3%		57,3%	57,5%		57,5%
3852	0	A4	56,6%	56,8%		56,8%	57,0%		57,0%	57,4%		57,4%	57,5%		57,5%
3855	0	SVI	38,5%	38,5%		38,5%	38,5%		38,5%	38,5%		38,5%	38,5%		38,5%
3861	0	SVI	38,5%	38,3%		38,3%	38,4%		38,4%	38,8%		38,8%	38,5%		38,5%
3867	0	A4	55,9%	56,1%		56,1%	56,3%		56,3%	56,7%		56,7%	56,8%		56,8%
3868	0	A4	55,8%	55,8%		55,8%	55,8%		55,8%	55,9%		55,9%	56,0%		56,0%
3869	0	A4	55,7%	56,1%		56,1%	56,0%		56,0%	56,3%		56,3%	56,6%		56,6%
3870	0	A4	55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%
3871	0	A4	55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%
3872	0	A4	59,3%	59,3%		59,3%	59,3%		59,3%	59,3%		59,3%	59,3%		59,3%
3876	0	0	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%
3879	0	0	61,4%	63,0%		63,0%	62,7%		62,7%	63,8%		63,8%	65,0%		65,0%
3887	0	0	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,6%	48,1%	48,6%	48,9%	48,1%	48,9%	48,9%	48,1%	48,9%
3892	0	A4	58,7%	58,6%		58,6%	59,0%		59,0%	59,2%		59,2%	59,3%		59,3%
4030	0	SR11	48,3%	48,3%	48,3%	48,3%	48,3%	48,3%	48,3%	48,2%	48,2%	48,2%	48,1%	48,1%	48,1%
4036	0	SR11	61,9%	61,9%	61,9%	61,9%	61,9%	61,9%	61,9%	62,0%	62,0%	62,0%	61,8%	61,8%	61,8%
4086	0	RaccVR	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%
4117	0	SP	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%
4139	0	SP	65,2%	65,9%	65,7%	65,9%	65,6%	65,4%	65,6%	66,3%	66,0%	66,3%	66,6%	66,0%	66,6%
4157	0	SP	95,1%	95,2%	95,2%	95,2%	95,1%	95,1%	95,1%	95,1%	95,1%	95,1%	95,1%	95,1%	95,1%
4174	0	SP39	12,0%	12,3%	12,1%	12,3%	11,8%	11,6%	11,8%	12,2%	11,9%	12,2%	13,3%	12,8%	13,3%
4191	1	0	29,0%	29,3%	25,3%	29,3%	30,2%	26,5%	30,2%	32,8%	28,0%	32,8%	31,4%	27,1%	31,4%
4196	0	SP	77,8%	77,6%	77,5%	77,6%	77,2%	77,1%	77,2%	79,1%	79,0%	79,1%	82,2%	82,0%	82,2%
4213	0	SC	118,5%	120,0%	116,4%	120,0%	120,7%	116,4%	120,7%	124,8%	116,4%	124,8%	127,1%	116,4%	127,1%
4217	0	SC	50,7%	46,6%	50,8%	50,8%	47,3%	51,2%	51,2%	51,6%	56,6%	56,6%	54,3%	58,7%	58,7%
4271	1	0	10,2%	9,9%	9,9%	9,9%	9,7%	9,7%	9,7%	9,9%	9,8%	9,9%	10,9%	10,6%	10,9%
4273	1	0	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	10,7%	10,7%	10,7%
4299	0	0	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%
4350	0	SP34	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%
4356	0	SP34	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%
4364	0	A4	55,9%	55,9%		55,9%	55,9%		55,9%	55,9%		55,9%	55,9%		55,9%
4379	0	SVI	45,3%	45,3%	45,3%	45,3%	45,7%	45,3%	45,7%	45,9%	45,3%	45,9%	46,6%	45,3%	46,6%
4381	0	A4	56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%
4393	0	SP17	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	67,3%	66,6%	67,3%	67,5%	66,6%	67,5%	68,8%	66,6%	68,8%
4410	1	0	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%
4427	0	SC	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%
4522	1	0	28,0%	27,9%	27,8%	27,9%	27,7%	27,6%	27,7%	28,2%	28,2%	28,2%	27,7%	27,7%	27,7%
4542	0	0	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%
4548	0	SP500	76,1%	76,7%	76,7%	76,7%	77,2%	77,2%	77,2%	78,4%	78,4%	78,4%	79,4%	79,4%	79,4%
4572	0	SP246	80,4%	81,0%	81,0%	81,0%	81,5%	81,5%	81,5%	82,7%	82,7%	82,7%	83,7%	83,7%	83,7%

Scenario 1 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne

ID	Cant.	Nome	Mese		46	Mese		47	Mese		48	Mese		49	Me
			Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1
647	0	SVI	46,6%	42,3%	46,6%	45,6%	42,3%	45,6%	44,7%	42,3%	44,7%	43,9%	42,3%	43,9%	43,7%
674	0	SP	86,2%	84,1%	86,2%	84,0%	82,3%	84,0%	82,1%	80,7%	82,1%	79,9%	79,3%	79,9%	79,6%
683	0	SC	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%
976	0	RaccVR	48,7%	49,8%	49,8%	48,7%	49,5%	49,5%	48,7%	49,3%	49,3%	48,7%	49,1%	49,1%	48,7%
1229	0	A4	61,2%	0,2%	61,2%	61,2%	0,1%	61,2%	61,1%	0,1%	61,1%	61,1%	0,1%	61,1%	61,1%
1232	0	A4		60,0%	60,0%		59,9%	59,9%		59,9%	59,9%		59,9%	59,9%	
1861	0	A4		56,5%	56,5%		56,4%	56,4%		56,3%	56,3%		56,1%	56,1%	
1862	0	A4	57,1%	0,0%	57,1%	57,1%	0,0%	57,1%	57,1%	0,0%	57,1%	57,1%	0,0%	57,1%	57,1%
2424	0	SS	29,2%	26,5%	29,2%	28,5%	26,5%	28,5%	28,0%	26,5%	28,0%	27,5%	26,5%	27,5%	27,4%
2430	0	SVI	90,3%	95,7%	95,7%	90,3%	94,7%	94,7%	90,3%	93,2%	93,2%	90,3%	91,4%	91,4%	90,3%
2610	0	A4	63,0%		63,0%	62,9%		62,9%	62,8%		62,8%	62,7%		62,7%	62,7%
2611	0	A4		64,7%	64,7%		64,6%	64,6%		64,5%	64,5%		64,2%	64,2%	
2703	0	SP	55,2%	55,0%	55,2%	55,2%	55,0%	55,2%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,4%
2948	0	SP	57,2%	63,2%	63,2%	57,2%	62,5%	62,5%	57,2%	61,9%	61,9%	57,2%	59,2%	59,2%	57,2%
2972	0	SP	65,8%	68,0%	68,0%	65,8%	67,4%	67,4%	65,8%	66,4%	66,4%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%
3007	0	SVI	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%
3027	0	SP	46,1%	43,9%	46,1%	45,6%	43,9%	45,6%	44,6%	43,9%	44,6%	43,9%	43,9%	43,9%	43,9%
3133	0	SP	70,9%	65,9%	70,9%	69,1%	66,0%	69,1%	67,6%	66,0%	67,6%	66,9%	65,9%	66,9%	66,5%
3140	0	SC	43,7%	38,8%	43,7%	41,9%	38,8%	41,9%	40,5%	38,8%	40,5%	39,7%	38,8%	39,7%	39,3%
3145	0	A4		58,0%	58,0%		58,0%	58,0%		58,0%	58,0%		58,0%	58,0%	
3155	0	SS	26,0%	23,2%	26,0%	24,8%	23,2%	24,8%	24,0%	23,2%	24,0%	23,6%	23,2%	23,6%	23,2%
3156	0	A4	60,5%		60,5%	59,7%		59,7%	59,3%		59,3%	58,7%		58,7%	58,4%
3778	0	A4	60,2%		60,2%	59,3%		59,3%	58,8%		58,8%	58,0%		58,0%	57,7%
3779	0	A4		58,2%	58,2%		58,0%	58,0%		57,8%	57,8%		57,0%	57,0%	
3846	0	A4	58,7%		58,7%	58,5%		58,5%	58,4%		58,4%	57,6%		57,6%	57,4%
3849	0	A4	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%
3850	0	A4	59,1%		59,1%	58,4%		58,4%	57,8%		57,8%	56,8%		56,8%	56,4%
3851	0	A4	57,9%		57,9%	57,5%		57,5%	57,0%		57,0%	56,4%		56,4%	56,5%
3852	0	A4	57,6%		57,6%	57,2%		57,2%	57,2%		57,2%	56,8%		56,8%	56,7%
3855	0	SVI	38,5%		38,5%	38,5%		38,5%	38,5%		38,5%	38,5%		38,5%	38,5%
3861	0	SVI	38,5%		38,5%	38,3%		38,3%	37,8%		37,8%	37,5%		37,5%	38,4%
3867	0	A4	56,9%		56,9%	56,5%		56,5%	56,5%		56,5%	56,1%		56,1%	56,0%
3868	0	A4	56,1%		56,1%	56,0%		56,0%	55,8%		55,8%	55,5%		55,5%	55,5%
3869	0	A4	56,8%		56,8%	56,6%		56,6%	56,2%		56,2%	55,7%		55,7%	55,4%
3870	0	A4	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%
3871	0	A4	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%
3872	0	A4	59,3%		59,3%	59,3%		59,3%	59,3%		59,3%	59,3%		59,3%	59,3%
3876	0	0		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%	
3879	0	0	66,2%		66,2%	65,0%		65,0%	63,5%		63,5%	61,3%		61,3%	60,4%
3887	0	0	48,4%	48,1%	48,4%	48,2%	48,1%	48,2%	48,2%	48,1%	48,2%	48,2%	48,1%	48,2%	49,5%
3892	0	A4	59,2%		59,2%	58,9%		58,9%	59,0%		59,0%	59,0%		59,0%	59,1%
4030	0	SR11	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%
4036	0	SR11	61,9%	61,9%	61,9%	61,9%	61,9%	61,9%	61,9%	61,9%	61,9%	61,8%	61,8%	61,8%	61,8%
4086	0	RaccVR	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%
4117	0	SP	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%
4139	0	SP	68,7%	67,6%	68,7%	66,2%	65,6%	66,2%	64,4%	64,2%	64,4%	63,4%	63,3%	63,4%	62,8%
4157	0	SP	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%
4174	0	SP39	15,4%	14,3%	15,4%	13,2%	12,7%	13,2%	11,7%	11,5%	11,7%	11,1%	11,0%	11,1%	10,6%
4191	1	0	29,0%	25,2%	29,0%	28,4%	24,7%	28,4%	27,7%	23,6%	27,7%	25,1%	23,0%	25,1%	24,5%
4196	0	SP	86,9%	86,8%	86,9%	81,9%	81,9%	81,9%	79,9%	79,9%	79,9%	78,2%	78,2%	78,2%	76,8%
4213	0	SC	130,1%	116,4%	130,1%	124,3%	116,4%	124,3%	120,6%	116,4%	120,6%	118,3%	116,4%	118,3%	116,8%
4217	0	SC	57,2%	61,0%	61,0%	51,4%	55,1%	55,1%	47,6%	51,7%	51,7%	45,3%	47,3%	47,3%	43,7%
4271	1	0	10,8%	10,6%	10,8%	9,8%	9,8%	9,8%	9,9%	9,8%	9,9%	10,5%	10,2%	10,5%	10,3%
4273	1	0	10,8%	10,8%	10,8%	9,6%	9,6%	9,6%	10,1%	10,1%	10,1%	12,8%	12,8%	12,8%	12,5%
4299	0	0	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%
4350	0	SP34	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%
4356	0	SP34	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%
4364	0	A4	55,9%		55,9%	55,9%		55,9%	55,9%		55,9%	55,9%		55,9%	55,9%
4379	0	SVI	46,3%	45,3%	46,3%	45,7%	45,3%	45,7%	45,6%	45,3%	45,6%	45,6%	45,3%	45,6%	45,6%
4381	0	A4	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%
4393	0	SP17	68,4%	66,6%	68,4%	67,3%	66,6%	67,3%	67,0%	66,6%	67,0%	66,9%	66,6%	66,9%	66,7%
4410	1	0	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%
4427	0	SC	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%
4522	1	0	29,6%	29,4%	29,6%	30,8%	30,5%	30,8%	30,9%	30,7%	30,9%	28,1%	28,0%	28,1%	27,3%
4542	0	0	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%
4548	0	SP500	80,0%	80,0%	80,0%	78,4%	78,4%	78,4%	78,1%	78,1%	78,1%	76,6%	76,6%	76,6%	75,7%
4572	0	SP246	84,3%	84,3%	84,3%	82,7%	82,7%	82,7%	82,4%	82,4%	82,4%	80,9%	80,9%	80,9%	80,0%

Scenario 1 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne

ID	Cant.	Nome	ese	50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese	
			Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2
647	0	SVI	42,3%	43,7%	43,5%	42,3%	43,5%	42,6%	42,4%	42,6%	42,4%	42,3%	42,4%	42,4%	42,3%
674	0	SP	78,9%	79,6%	78,6%	78,5%	78,6%	77,0%	76,6%	77,0%	76,7%	76,5%	76,7%	76,6%	76,4%
683	0	SC	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,6%	38,0%	38,0%	37,5%	37,7%	37,7%	37,5%	37,6%
976	0	RaccVR	49,0%	49,0%	48,7%	48,8%	48,8%	48,7%	48,8%	48,8%	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%
1229	0	A4	0,1%	61,1%	61,1%	0,0%	61,1%	61,6%	0,0%	61,6%	61,1%	0,0%	61,1%	61,1%	0,0%
1232	0	A4	59,9%	59,9%		59,8%	59,8%		60,2%	60,2%		59,9%	59,9%		59,8%
1861	0	A4	56,1%	56,1%		56,0%	56,0%		56,4%	56,4%		56,0%	56,0%		56,0%
1862	0	A4	0,0%	57,1%	57,1%	0,0%	57,1%	57,6%	0,0%	57,6%	57,2%	0,0%	57,2%	57,1%	0,0%
2424	0	SS	26,5%	27,4%	27,0%	26,5%	27,0%	26,8%	26,8%	26,8%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%
2430	0	SVI	91,7%	91,7%	90,3%	91,1%	91,1%	91,3%	91,3%	91,3%	90,5%	90,5%	90,5%	90,4%	90,4%
2610	0	A4		62,7%	62,7%		62,7%	63,3%		63,3%	62,9%		62,9%	62,8%	
2611	0	A4	64,1%	64,1%		64,0%	64,0%		64,4%	64,4%		64,0%	64,0%		64,0%
2703	0	SP	55,0%	55,4%	55,0%	55,0%	55,0%	55,7%	55,7%	55,7%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%
2948	0	SP	58,7%	58,7%	57,2%	57,9%	57,9%	58,5%	58,3%	58,5%	57,6%	57,6%	57,6%	57,4%	57,4%
2972	0	SP	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	66,9%	67,1%	67,1%	66,2%	66,2%	66,2%	66,0%	66,0%
3007	0	SVI	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	39,0%	38,8%	39,0%	38,0%	37,9%	38,0%	37,8%	37,8%
3027	0	SP	43,9%	43,9%	43,9%	43,9%	43,9%	45,1%	45,3%	45,3%	44,3%	44,4%	44,4%	44,2%	44,2%
3133	0	SP	65,9%	66,5%	66,5%	65,8%	66,5%	67,2%	67,0%	67,2%	66,3%	66,2%	66,3%	66,1%	66,1%
3140	0	SC	38,7%	39,3%	39,4%	38,7%	39,4%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%
3145	0	A4	58,0%	58,0%		58,0%	58,0%		58,4%	58,4%		58,1%	58,1%		58,1%
3155	0	SS	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,4%	23,4%	23,4%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%
3156	0	A4		58,4%	58,3%		58,3%	58,5%		58,5%	58,3%		58,3%	58,2%	
3778	0	A4		57,7%	57,6%		57,6%	58,0%		58,0%	57,6%		57,6%	57,5%	
3779	0	A4	56,8%	56,8%		56,6%	56,6%		57,1%	57,1%		56,7%	56,7%		56,6%
3846	0	A4		57,4%	57,2%		57,2%	57,6%		57,6%	57,2%		57,2%	57,1%	
3849	0	A4		56,1%	56,1%		56,1%	56,5%		56,5%	56,1%		56,1%	56,1%	
3850	0	A4		56,4%	56,3%		56,3%	56,5%		56,5%	56,1%		56,1%	56,1%	
3851	0	A4		56,5%	56,3%		56,3%	56,5%		56,5%	56,1%		56,1%	56,1%	
3852	0	A4		56,7%	56,2%		56,2%	56,5%		56,5%	56,1%		56,1%	56,1%	
3855	0	SVI		38,5%	38,5%		38,5%	40,6%		40,6%	39,0%		39,0%	38,6%	
3861	0	SVI		38,4%	37,9%		37,9%	39,1%		39,1%	37,6%		37,6%	37,2%	
3867	0	A4		56,0%	55,5%		55,5%	55,7%		55,7%	55,4%		55,4%	55,4%	
3868	0	A4		55,5%	55,6%		55,6%	55,7%		55,7%	55,4%		55,4%	55,4%	
3869	0	A4		55,4%	55,4%		55,4%	55,7%		55,7%	55,4%		55,4%	55,4%	
3870	0	A4		55,4%	55,4%		55,4%	55,7%		55,7%	55,4%		55,4%	55,4%	
3871	0	A4		55,4%	55,4%		55,4%	55,7%		55,7%	55,4%		55,4%	55,4%	
3872	0	A4		59,3%	59,3%		59,3%	59,5%		59,5%	59,4%		59,4%	59,3%	
3876	0	0	47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%
3879	0	0		60,4%	60,3%		60,3%	60,2%		60,2%	60,2%		60,2%	60,2%	
3887	0	0	48,1%	49,5%	48,1%	48,1%	48,1%	48,7%	48,7%	48,7%	48,3%	48,3%	48,3%	48,1%	48,1%
3892	0	A4		59,1%	58,6%		58,6%	58,6%		58,6%	58,5%		58,5%	58,5%	
4030	0	SR11	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	49,0%	49,1%	49,1%	48,4%	48,4%	48,4%	48,4%	48,4%
4036	0	SR11	61,8%	61,8%	61,8%	61,8%	61,8%	62,7%	62,7%	62,7%	62,1%	62,0%	62,1%	62,1%	62,0%
4086	0	RaccVR	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,7%	42,6%	42,7%	42,6%	42,5%	42,6%	42,5%	42,5%
4117	0	SP	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%
4139	0	SP	62,8%	62,8%	62,8%	62,8%	62,8%	62,5%	62,1%	62,5%	62,3%	62,1%	62,3%	62,2%	62,1%
4157	0	SP	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	95,3%	94,9%	95,3%	95,1%	94,9%	95,1%	95,0%	94,9%
4174	0	SP39	10,6%	10,6%	10,5%	10,5%	10,5%	10,6%	11,0%	11,0%	10,5%	10,7%	10,7%	10,4%	10,6%
4191	1	0	23,0%	24,5%	23,7%	23,0%	23,7%	23,1%	23,6%	23,6%	23,1%	23,3%	23,3%	23,0%	23,1%
4196	0	SP	76,8%	76,8%	76,6%	76,6%	76,6%	76,5%	76,6%	76,6%	76,5%	76,5%	76,5%	76,4%	76,4%
4213	0	SC	116,4%	116,8%	116,6%	116,4%	116,6%	117,2%	117,2%	117,2%	116,8%	116,8%	116,8%	116,6%	116,6%
4217	0	SC	45,2%	45,2%	43,5%	44,3%	44,3%	43,7%	43,7%	43,7%	43,5%	43,5%	43,5%	43,4%	43,4%
4271	1	0	10,1%	10,3%	9,5%	9,5%	9,5%	9,5%	9,4%	9,5%	9,5%	9,4%	9,5%	9,4%	9,4%
4273	1	0	12,5%	12,5%	10,0%	10,0%	10,0%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%
4299	0	0	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	26,3%	26,4%	26,4%	25,2%	25,3%	25,3%	24,8%	24,9%
4350	0	SP34	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,5%	119,5%	119,5%	119,5%	119,5%	119,5%	119,4%	119,4%
4356	0	SP34	78,9%	78,9%	79,0%	78,9%	79,0%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%
4364	0	A4		55,9%	55,9%		55,9%	56,4%		56,4%	56,0%		56,0%	56,0%	
4379	0	SVI	45,3%	45,6%	45,4%	45,3%	45,4%	45,9%	45,9%	45,9%	45,5%	45,5%	45,5%	45,5%	45,5%
4381	0	A4		56,1%	56,1%		56,1%	56,5%		56,5%	56,1%		56,1%	56,1%	
4393	0	SP17	66,6%	66,7%	66,7%	66,6%	66,7%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%
4410	1	0	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,5%	10,5%	10,5%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%
4427	0	SC	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,5%	29,5%	29,5%	29,2%	29,2%	29,2%	29,1%	29,1%
4522	1	0	27,3%	27,3%	27,3%	27,3%	27,3%	27,6%	27,1%	27,6%	27,3%	27,1%	27,3%	27,2%	27,1%
4542	0	0	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	36,3%	36,3%	35,9%	36,1%	36,1%	35,9%	36,0%
4548	0	SP500	75,7%	75,7%	74,7%	74,7%	74,7%	74,8%	74,8%	74,8%	74,4%	74,4%	74,4%	74,2%	74,2%
4572	0	SP246	80,0%	80,0%	79,0%	79,0%	79,0%	79,1%	79,1%	79,1%	78,7%	78,7%	78,7%	78,4%	78,4%

Scenario 1 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne

ID	Cant.	Nome	54	Mese		55	Mese		56	Mese		57
			Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
647	0	SVI	42,4%	42,4%	42,3%	42,4%	42,3%	42,3%	42,3%	42,3%	42,3%	42,3%
674	0	SP	76,6%	76,5%	76,4%	76,5%	76,5%	76,4%	76,5%	76,4%	76,4%	76,4%
683	0	SC	37,6%	37,5%	37,6%	37,6%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%
976	0	RaccVR	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%
1229	0	A4	61,1%	61,1%	0,0%	61,1%	61,0%	0,0%	61,0%	61,0%	0,0%	61,0%
1232	0	A4	59,8%		59,8%	59,8%		59,8%	59,8%		59,8%	59,8%
1861	0	A4	56,0%		56,0%	56,0%		55,9%	55,9%		55,9%	55,9%
1862	0	A4	57,1%	57,1%	0,0%	57,1%	57,1%	0,0%	57,1%	57,1%	0,0%	57,1%
2424	0	SS	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%
2430	0	SVI	90,4%	90,4%	90,4%	90,4%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%
2610	0	A4	62,8%	62,8%		62,8%	62,7%		62,7%	62,7%		62,7%
2611	0	A4	64,0%		63,9%	63,9%		63,9%	63,9%		63,9%	63,9%
2703	0	SP	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%
2948	0	SP	57,4%	57,3%	57,3%	57,3%	57,2%	57,2%	57,2%	57,2%	57,2%	57,2%
2972	0	SP	66,0%	65,9%	65,9%	65,9%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%
3007	0	SVI	37,8%	37,7%	37,7%	37,7%	37,6%	37,6%	37,6%	37,5%	37,5%	37,5%
3027	0	SP	44,2%	44,1%	44,1%	44,1%	44,0%	44,0%	44,0%	44,0%	44,0%	44,0%
3133	0	SP	66,1%	66,0%	66,0%	66,0%	65,9%	65,9%	65,9%	65,8%	65,8%	65,8%
3140	0	SC	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%
3145	0	A4	58,1%		58,1%	58,1%		58,0%	58,0%		58,0%	58,0%
3155	0	SS	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%
3156	0	A4	58,2%	58,2%		58,2%	58,2%		58,2%	58,2%		58,2%
3778	0	A4	57,5%	57,5%		57,5%	57,5%		57,5%	57,5%		57,5%
3779	0	A4	56,6%		56,6%	56,6%		56,5%	56,5%		56,5%	56,5%
3846	0	A4	57,1%	57,1%		57,1%	57,1%		57,1%	57,1%		57,1%
3849	0	A4	56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%
3850	0	A4	56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%
3851	0	A4	56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%
3852	0	A4	56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%
3855	0	SVI	38,6%	38,5%		38,5%	38,5%		38,5%	38,5%		38,5%
3861	0	SVI	37,2%	37,2%		37,2%	37,2%		37,2%	37,2%		37,2%
3867	0	A4	55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%
3868	0	A4	55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%
3869	0	A4	55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%
3870	0	A4	55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%
3871	0	A4	55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%
3872	0	A4	59,3%	59,3%		59,3%	59,3%		59,3%	59,3%		59,3%
3876	0	0	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%
3879	0	0	60,2%	60,2%		60,2%	60,2%		60,2%	60,2%		60,2%
3887	0	0	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%
3892	0	A4	58,5%	58,5%		58,5%	58,5%		58,5%	58,5%		58,5%
4030	0	SR11	48,4%	48,2%	48,2%	48,2%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%
4036	0	SR11	62,1%	61,9%	61,9%	61,9%	61,8%	61,8%	61,8%	61,8%	61,8%	61,8%
4086	0	RaccVR	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%
4117	0	SP	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%
4139	0	SP	62,2%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%
4157	0	SP	95,0%	95,0%	94,9%	95,0%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%
4174	0	SP39	10,6%	10,4%	10,5%	10,5%	10,4%	10,5%	10,5%	10,4%	10,4%	10,4%
4191	1	0	23,1%	23,0%	23,1%	23,1%	23,0%	23,0%	23,0%	23,0%	23,0%	23,0%
4196	0	SP	76,4%	76,4%	76,4%	76,4%	76,4%	76,4%	76,4%	76,4%	76,4%	76,4%
4213	0	SC	116,6%	116,5%	116,5%	116,5%	116,5%	116,5%	116,5%	116,4%	116,4%	116,4%
4217	0	SC	43,4%	43,3%	43,3%	43,3%	43,3%	43,3%	43,3%	43,3%	43,3%	43,3%
4271	1	0	9,4%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%
4273	1	0	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%
4299	0	0	24,9%	24,9%	24,9%	24,9%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%
4350	0	SP34	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%
4356	0	SP34	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%
4364	0	A4	56,0%	56,0%		56,0%	55,9%		55,9%	55,9%		55,9%
4379	0	SVI	45,5%	45,5%	45,4%	45,5%	45,4%	45,4%	45,4%	45,4%	45,4%	45,4%
4381	0	A4	56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%
4393	0	SP17	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%
4410	1	0	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%
4427	0	SC	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%
4522	1	0	27,2%	27,1%	27,1%	27,1%	27,1%	27,1%	27,1%	27,1%	27,1%	27,1%
4542	0	0	36,0%	35,9%	36,0%	36,0%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%
4548	0	SP500	74,2%	74,1%	74,1%	74,1%	74,1%	74,1%	74,1%	74,1%	74,1%	74,1%
4572	0	SP246	78,4%	78,4%	78,4%	78,4%	78,4%	78,4%	78,4%	78,4%	78,4%	78,4%

Scenario 2 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne

ID	Nome	Mese		7	Mese		8	Mese		9	Mese		10	Me
		Dir. 1	Dir. 2	Max	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1
647	SVI	42,8%	42,9%	42,9%	42,8%	42,9%	42,9%	42,8%	42,9%	42,9%	42,8%	42,9%	42,9%	42,8%
674	SP	77,4%	77,4%	77,4%	77,4%	77,4%	77,4%	77,4%	77,4%	77,4%	77,4%	77,4%	77,4%	77,4%
683	SC	38,5%	38,4%	38,5%	38,5%	38,4%	38,5%	38,5%	38,4%	38,5%	38,5%	38,4%	38,5%	38,5%
976	RaccVR	48,8%	48,9%	48,9%	48,8%	48,9%	48,9%	48,8%	48,9%	48,9%	48,8%	48,9%	48,9%	48,8%
1229	A4	61,2%	0,0%	61,2%	61,2%	0,0%	61,2%	61,2%	0,0%	61,2%	61,2%	0,0%	61,2%	61,2%
1232	A4		59,9%	59,9%		59,9%	59,9%		59,9%	59,9%		59,9%	59,9%	
1861	A4		56,2%	56,2%		56,2%	56,2%		56,2%	56,2%		56,2%	56,2%	
1862	A4	57,3%	0,0%	57,3%	57,4%	0,0%	57,4%	57,4%	0,0%	57,4%	57,4%	0,0%	57,4%	57,4%
2424	SS	26,5%	26,5%	26,5%	26,6%	26,6%	26,6%	26,5%	26,5%	26,5%	26,6%	26,6%	26,6%	26,5%
2430	SVI	90,5%	90,5%	90,5%	90,5%	90,5%	90,5%	90,5%	90,5%	90,5%	90,5%	90,5%	90,5%	90,5%
2610	A4	62,8%		62,8%	62,8%		62,8%	62,8%		62,8%	62,8%		62,8%	62,8%
2611	A4		63,9%	63,9%		64,0%	64,0%		64,0%	64,0%		64,0%	64,0%	
2703	SP	55,1%	55,1%	55,1%	55,1%	55,1%	55,1%	55,1%	55,1%	55,1%	55,1%	55,1%	55,1%	55,1%
2948	SP	57,3%	57,3%	57,3%	57,3%	57,3%	57,3%	57,3%	57,3%	57,3%	57,3%	57,3%	57,3%	57,3%
2972	SP	65,9%	65,9%	65,9%	65,9%	65,9%	65,9%	65,9%	65,9%	65,9%	65,9%	65,9%	65,9%	65,9%
3007	SVI	37,6%	37,6%	37,6%	37,6%	37,6%	37,6%	37,6%	37,6%	37,6%	37,6%	37,6%	37,6%	37,6%
3027	SP	44,0%	44,1%	44,1%	44,1%	44,1%	44,1%	44,0%	44,1%	44,1%	44,1%	44,1%	44,1%	44,0%
3133	SP	65,9%	65,9%	65,9%	66,0%	65,9%	66,0%	65,9%	65,9%	65,9%	66,0%	65,9%	66,0%	65,9%
3140	SC	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%
3145	A4		58,1%	58,1%		58,1%	58,1%		58,1%	58,1%		58,1%	58,1%	
3155	SS	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%
3156	A4	58,2%		58,2%	58,2%		58,2%	58,2%		58,2%	58,2%		58,2%	58,2%
3778	A4	57,5%		57,5%	57,5%		57,5%	57,5%		57,5%	57,5%		57,5%	57,5%
3779	A4		56,6%	56,6%		56,6%	56,6%		56,6%	56,6%		56,6%	56,6%	
3846	A4	57,3%		57,3%	57,4%		57,4%	57,4%		57,4%	57,4%		57,4%	57,4%
3849	A4	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%
3850	A4	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%
3851	A4	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%
3852	A4	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%
3855	SVI	39,2%		39,2%	39,3%		39,3%	39,2%		39,2%	39,3%		39,3%	39,2%
3861	SVI	37,8%		37,8%	37,9%		37,9%	37,8%		37,8%	37,9%		37,9%	37,8%
3867	A4	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%
3868	A4	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%
3869	A4	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%
3870	A4	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%
3871	A4	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%
3872	A4	59,5%		59,5%	59,5%		59,5%	59,5%		59,5%	59,5%		59,5%	59,5%
3876	0		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%	
3879	0	60,3%		60,3%	60,3%		60,3%	60,3%		60,3%	60,3%		60,3%	60,3%
3887	0	48,9%	48,9%	48,9%	48,9%	48,9%	48,9%	48,9%	48,9%	48,9%	48,9%	48,9%	48,9%	48,9%
3892	A4	58,7%		58,7%	58,7%		58,7%	58,7%		58,7%	58,7%		58,7%	58,7%
4030	SR11	48,9%	48,8%	48,9%	48,9%	48,8%	48,9%	48,9%	48,8%	48,9%	48,9%	48,8%	48,9%	48,9%
4036	SR11	62,6%	62,3%	62,6%	62,6%	62,3%	62,6%	62,6%	62,3%	62,6%	62,6%	62,3%	62,6%	62,6%
4086	RaccVR	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%
4117	SP	16,8%	16,7%	16,8%	16,8%	16,7%	16,8%	16,8%	16,7%	16,8%	16,8%	16,7%	16,8%	16,8%
4139	SP	62,2%	62,1%	62,2%	62,2%	62,1%	62,2%	62,2%	62,1%	62,2%	62,2%	62,1%	62,2%	62,2%
4157	SP	95,0%	94,9%	95,0%	95,0%	94,9%	95,0%	95,0%	94,9%	95,0%	95,0%	94,9%	95,0%	95,0%
4174	SP39	13,1%	13,2%	13,2%	13,2%	13,3%	13,3%	13,1%	13,2%	13,2%	13,2%	13,3%	13,3%	13,1%
4191	0	25,7%	25,7%	25,7%	25,8%	25,8%	25,8%	25,7%	25,7%	25,7%	25,8%	25,8%	25,8%	25,7%
4196	SP	77,2%	77,4%	77,4%	77,3%	77,4%	77,4%	77,2%	77,4%	77,4%	77,3%	77,4%	77,4%	77,2%
4213	SC	116,8%	116,8%	116,8%	116,8%	116,9%	116,9%	116,8%	116,8%	116,8%	116,8%	116,9%	116,9%	116,8%
4217	SC	45,0%	45,1%	45,1%	45,1%	45,2%	45,2%	45,0%	45,1%	45,1%	45,1%	45,2%	45,2%	45,0%
4271	0	10,7%	10,4%	10,7%	10,8%	10,5%	10,8%	10,7%	10,4%	10,7%	10,8%	10,5%	10,8%	10,7%
4273	0	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%
4299	0	25,3%	25,7%	25,7%	25,3%	25,7%	25,7%	25,3%	25,7%	25,7%	25,3%	25,7%	25,7%	25,3%
4350	SP34	120,0%	120,1%	120,1%	120,0%	120,2%	120,2%	120,0%	120,1%	120,1%	120,0%	120,2%	120,2%	120,0%
4356	SP34	78,9%	79,0%	79,0%	78,9%	79,0%	79,0%	78,9%	79,0%	79,0%	78,9%	79,0%	79,0%	78,9%
4364	A4	56,2%		56,2%	56,2%		56,2%	56,2%		56,2%	56,2%		56,2%	56,2%
4379	SVI	45,7%	45,8%	45,8%	45,7%	45,9%	45,9%	45,7%	45,8%	45,8%	45,7%	45,9%	45,9%	45,7%
4381	A4	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%
4393	SP17	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%
4410	0	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%
4427	SC	29,2%	29,2%	29,2%	29,2%	29,2%	29,2%	29,2%	29,2%	29,2%	29,2%	29,2%	29,2%	29,2%
4522	0	29,0%	28,8%	29,0%	29,0%	28,9%	29,0%	29,0%	28,8%	29,0%	29,0%	28,9%	29,0%	29,0%
4542	0	35,9%	36,0%	36,0%	35,9%	36,0%	36,0%	35,9%	36,0%	36,0%	35,9%	36,0%	36,0%	35,9%
4548	SP500	74,9%	74,9%	74,9%	74,9%	74,9%	74,9%	74,9%	74,9%	74,9%	74,9%	74,9%	74,9%	74,9%
4572	SP246	79,2%	79,2%	79,2%	79,2%	79,2%	79,2%	79,2%	79,2%	79,2%	79,2%	79,2%	79,2%	79,2%

Scenario 2 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne

ID	Nome	ese	11	Mese		12	Mese		13	Mese		14	Mese	
		Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2
647	SVI	42,9%	42,9%	42,8%	42,9%	42,9%	42,9%	42,9%	42,9%	42,9%	42,8%	42,9%	42,9%	42,9%
674	SP	77,4%	77,4%	77,4%	77,4%	77,4%	77,5%	77,4%	77,5%	77,4%	77,4%	77,4%	77,6%	77,4%
683	SC	38,4%	38,5%	38,5%	38,4%	38,5%	38,5%	38,5%	38,5%	38,4%	38,5%	38,5%	38,5%	38,6%
976	RaccVR	48,9%	48,9%	48,8%	48,9%	48,9%	48,8%	49,0%	49,0%	48,8%	49,0%	49,0%	48,8%	49,1%
1229	A4	0,0%	61,2%	61,2%	0,0%	61,2%	61,2%	0,0%	61,2%	61,2%	0,0%	61,2%	61,4%	0,0%
1232	A4	59,9%	59,9%		59,9%	59,9%		59,9%	59,9%		59,9%	59,9%		60,1%
1861	A4	56,2%	56,2%		56,2%	56,2%		56,2%	56,2%		56,2%	56,2%		56,4%
1862	A4	0,0%	57,4%	57,4%	0,0%	57,4%	57,4%	0,0%	57,4%	57,4%	0,0%	57,4%	57,5%	0,0%
2424	SS	26,5%	26,5%	26,6%	26,6%	26,6%	26,6%	26,6%	26,6%	26,6%	26,6%	26,6%	26,7%	26,7%
2430	SVI	90,5%	90,5%	90,5%	90,5%	90,5%	90,7%	90,7%	90,7%	90,7%	90,7%	90,7%	91,2%	91,2%
2610	A4		62,8%	62,8%		62,8%	62,9%		62,9%	62,9%		62,9%	63,1%	
2611	A4	64,0%	64,0%		64,0%	64,0%		64,1%	64,1%		64,1%	64,1%		64,3%
2703	SP	55,1%	55,1%	55,1%	55,1%	55,1%	55,2%	55,2%	55,2%	55,2%	55,2%	55,2%	55,6%	55,6%
2948	SP	57,3%	57,3%	57,3%	57,3%	57,3%	57,5%	57,5%	57,5%	57,5%	57,5%	57,5%	57,9%	57,8%
2972	SP	65,9%	65,9%	65,9%	65,9%	65,9%	66,1%	66,1%	66,1%	66,1%	66,1%	66,1%	66,5%	66,5%
3007	SVI	37,6%	37,6%	37,6%	37,6%	37,6%	37,9%	37,8%	37,9%	37,9%	37,9%	37,9%	38,3%	38,3%
3027	SP	44,1%	44,1%	44,1%	44,1%	44,1%	44,3%	44,3%	44,3%	44,3%	44,3%	44,3%	44,6%	44,6%
3133	SP	65,9%	65,9%	66,0%	65,9%	66,0%	66,2%	66,1%	66,2%	66,2%	66,2%	66,2%	66,5%	66,5%
3140	SC	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%
3145	A4	58,1%	58,1%		58,1%	58,1%		58,1%	58,1%		58,1%	58,1%		58,2%
3155	SS	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,3%	23,3%
3156	A4		58,2%	58,2%		58,2%	58,2%		58,2%	58,2%		58,2%	58,3%	
3778	A4		57,5%	57,5%		57,5%	57,6%		57,6%	57,6%		57,6%	57,9%	
3779	A4	56,6%	56,6%		56,6%	56,6%		56,7%	56,7%		56,7%	56,7%		56,9%
3846	A4		57,4%	57,4%		57,4%	57,4%		57,4%	57,4%		57,4%	57,5%	
3849	A4		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%	
3850	A4		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%	
3851	A4		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%	
3852	A4		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%	
3855	SVI		39,2%	39,3%		39,3%	39,3%		39,3%	39,3%		39,3%	39,3%	
3861	SVI		37,8%	37,9%		37,9%	37,9%		37,9%	37,8%		37,8%	37,9%	
3867	A4		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%	
3868	A4		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%	
3869	A4		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%	
3870	A4		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%	
3871	A4		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%	
3872	A4		59,5%	59,5%		59,5%	59,5%		59,5%	59,5%		59,5%	59,6%	
3876	0	47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%
3879	0		60,3%	60,3%		60,3%	60,3%		60,3%	60,3%		60,3%	60,3%	
3887	0	48,9%	48,9%	48,9%	48,9%	48,9%	48,9%	48,9%	48,9%	48,8%	48,8%	48,8%	49,0%	49,0%
3892	A4		58,7%	58,7%		58,7%	58,7%		58,7%	58,7%		58,7%	58,7%	
4030	SR11	48,8%	48,9%	48,9%	48,8%	48,9%	49,0%	48,9%	49,0%	48,9%	48,9%	48,9%	49,1%	49,1%
4036	SR11	62,3%	62,6%	62,6%	62,3%	62,6%	62,7%	62,4%	62,7%	62,7%	62,5%	62,7%	64,0%	63,6%
4086	RaccVR	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,9%	42,9%
4117	SP	16,7%	16,8%	16,8%	16,7%	16,8%	16,8%	16,7%	16,8%	16,8%	16,7%	16,8%	16,8%	16,7%
4139	SP	62,1%	62,2%	62,2%	62,1%	62,2%	62,3%	62,1%	62,3%	62,3%	62,1%	62,3%	62,4%	62,1%
4157	SP	94,9%	95,0%	95,0%	94,9%	95,0%	95,1%	94,9%	95,1%	95,1%	94,9%	95,1%	95,2%	94,9%
4174	SP39	13,2%	13,2%	13,2%	13,3%	13,3%	13,2%	13,3%	13,3%	13,8%	13,9%	13,9%	14,2%	14,4%
4191	0	25,7%	25,7%	25,8%	25,8%	25,8%	25,8%	25,9%	25,9%	26,4%	26,5%	26,5%	26,7%	26,9%
4196	SP	77,4%	77,4%	77,3%	77,4%	77,4%	77,3%	77,4%	77,4%	77,2%	77,4%	77,4%	77,3%	77,4%
4213	SC	116,8%	116,8%	116,8%	116,9%	116,9%	116,9%	116,9%	116,9%	117,0%	117,0%	117,0%	117,2%	117,2%
4217	SC	45,1%	45,1%	45,1%	45,2%	45,2%	45,1%	45,2%	45,2%	45,7%	45,8%	45,8%	46,0%	46,1%
4271	0	10,4%	10,7%	10,8%	10,5%	10,8%	10,8%	10,5%	10,8%	11,5%	11,2%	11,5%	12,8%	12,5%
4273	0	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%
4299	0	25,7%	25,7%	25,3%	25,7%	25,7%	25,3%	25,7%	25,7%	25,4%	25,7%	25,7%	25,4%	25,8%
4350	SP34	120,1%	120,1%	120,0%	120,2%	120,2%	120,0%	120,2%	120,2%	120,0%	120,1%	120,1%	120,0%	120,2%
4356	SP34	79,0%	79,0%	78,9%	79,0%	79,0%	78,9%	79,0%	79,0%	78,9%	79,0%	79,0%	78,9%	79,0%
4364	A4		56,2%	56,2%		56,2%	56,2%		56,2%	56,2%		56,2%	56,4%	
4379	SVI	45,8%	45,8%	45,7%	45,9%	45,9%	45,7%	45,9%	45,9%	45,8%	45,9%	45,9%	46,4%	46,6%
4381	A4		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%	
4393	SP17	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%
4410	0	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%
4427	SC	29,2%	29,2%	29,2%	29,2%	29,2%	29,3%	29,3%	29,3%	29,3%	29,3%	29,3%	29,5%	29,5%
4522	0	28,8%	29,0%	29,0%	28,9%	29,0%	29,1%	28,9%	29,1%	29,8%	29,5%	29,8%	30,1%	29,8%
4542	0	36,0%	36,0%	35,9%	36,0%	36,0%	35,9%	36,1%	36,1%	35,9%	36,1%	36,1%	35,9%	36,2%
4548	SP500	74,9%	74,9%	74,9%	74,9%	74,9%	74,9%	74,9%	74,9%	74,9%	74,9%	74,9%	75,0%	75,0%
4572	SP246	79,2%	79,2%	79,2%	79,2%	79,2%	79,2%	79,2%	79,2%	79,2%	79,2%	79,2%	79,3%	79,3%

Scenario 2 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne

ID	Nome	15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19
		Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
647	SVI	42,9%	42,9%	42,9%	42,9%	43,1%	42,9%	43,1%	43,1%	42,9%	43,1%	43,6%	42,9%	43,6%
674	SP	77,6%	77,6%	77,4%	77,6%	77,8%	77,4%	77,8%	77,8%	77,4%	77,8%	78,7%	77,4%	78,7%
683	SC	38,6%	38,5%	38,6%	38,6%	38,5%	38,8%	38,8%	38,5%	38,9%	38,9%	38,5%	39,7%	39,7%
976	RaccVR	49,1%	48,8%	49,1%	49,1%	48,8%	49,8%	49,8%	48,8%	49,8%	49,8%	48,8%	49,2%	49,2%
1229	A4	61,4%	61,4%	0,0%	61,4%	61,4%	0,0%	61,4%	61,4%	0,0%	61,4%	61,8%	0,0%	61,8%
1232	A4	60,1%		60,1%	60,1%		60,1%	60,1%		60,1%	60,1%		60,3%	60,3%
1861	A4	56,4%		56,4%	56,4%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,6%	56,6%
1862	A4	57,5%	57,5%	0,0%	57,5%	57,5%	0,0%	57,5%	57,5%	0,0%	57,5%	57,8%	0,0%	57,8%
2424	SS	26,7%	26,7%	26,7%	26,7%	27,0%	27,0%	27,0%	27,0%	27,0%	27,0%	27,0%	27,0%	27,0%
2430	SVI	91,2%	91,2%	91,2%	91,2%	92,2%	92,2%	92,2%	92,1%	92,1%	92,1%	92,1%	92,1%	92,1%
2610	A4	63,1%	63,1%		63,1%	63,5%		63,5%	63,5%		63,5%	63,7%		63,7%
2611	A4	64,3%		64,3%	64,3%		64,7%	64,7%		64,6%	64,6%		64,9%	64,9%
2703	SP	55,6%	55,6%	55,6%	55,6%	56,3%	56,3%	56,3%	56,2%	56,2%	56,2%	56,3%	56,3%	56,3%
2948	SP	57,9%	57,9%	57,9%	57,9%	58,5%	58,4%	58,5%	58,5%	58,5%	58,5%	59,3%	59,1%	59,3%
2972	SP	66,5%	66,5%	66,5%	66,5%	67,0%	67,1%	67,1%	67,1%	67,1%	67,1%	67,8%	67,9%	67,9%
3007	SVI	38,3%	38,3%	38,3%	38,3%	38,9%	38,9%	38,9%	39,0%	39,0%	39,0%	39,9%	39,7%	39,9%
3027	SP	44,6%	44,6%	44,7%	44,7%	45,2%	45,2%	45,2%	45,2%	45,3%	45,3%	45,9%	46,1%	46,1%
3133	SP	66,5%	66,6%	66,5%	66,6%	67,1%	67,1%	67,1%	67,2%	67,1%	67,2%	68,0%	67,8%	68,0%
3140	SC	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%
3145	A4	58,2%		58,2%	58,2%		58,4%	58,4%		58,4%	58,4%		58,6%	58,6%
3155	SS	23,3%	23,3%	23,3%	23,3%	23,5%	23,5%	23,5%	23,5%	23,5%	23,5%	23,5%	23,5%	23,5%
3156	A4	58,3%	58,3%		58,3%	58,5%		58,5%	58,5%		58,5%	58,7%		58,7%
3778	A4	57,9%	57,9%		57,9%	58,2%		58,2%	58,2%		58,2%	58,4%		58,4%
3779	A4	56,9%		56,9%	56,9%		57,3%	57,3%		57,3%	57,3%		57,5%	57,5%
3846	A4	57,5%	57,5%		57,5%	57,5%		57,5%	57,5%		57,5%	57,8%		57,8%
3849	A4	56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,4%		56,4%	56,7%		56,7%
3850	A4	56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,4%		56,4%	56,7%		56,7%
3851	A4	56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,4%		56,4%	56,7%		56,7%
3852	A4	56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,4%		56,4%	56,7%		56,7%
3855	SVI	39,3%	39,3%		39,3%	39,3%		39,3%	39,3%		39,3%	40,9%		40,9%
3861	SVI	37,9%	37,9%		37,9%	37,9%		37,9%	37,9%		37,9%	39,4%		39,4%
3867	A4	55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,9%		55,9%
3868	A4	55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,9%		55,9%
3869	A4	55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,9%		55,9%
3870	A4	55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,9%		55,9%
3871	A4	55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,9%		55,9%
3872	A4	59,6%	59,6%		59,6%	59,6%		59,6%	59,6%		59,6%	59,4%		59,4%
3876	0	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%
3879	0	60,3%	60,3%		60,3%	60,3%		60,3%	60,3%		60,3%	60,2%		60,2%
3887	0	49,0%	48,9%	48,9%	48,9%	49,0%	49,0%	49,0%	49,0%	49,0%	49,0%	48,2%	48,2%	48,2%
3892	A4	58,7%	58,7%		58,7%	58,7%		58,7%	58,7%		58,7%	58,5%		58,5%
4030	SR11	49,1%	49,2%	49,1%	49,2%	49,3%	49,3%	49,3%	49,4%	49,4%	49,4%	49,0%	49,0%	49,0%
4036	SR11	64,0%	63,9%	63,6%	63,9%	63,5%	63,3%	63,5%	63,3%	63,0%	63,3%	62,8%	62,8%	62,8%
4086	RaccVR	42,9%	43,0%	42,9%	43,0%	43,7%	43,6%	43,7%	43,7%	43,6%	43,7%	43,2%	43,0%	43,2%
4117	SP	16,8%	16,8%	16,7%	16,8%	16,8%	16,7%	16,8%	16,8%	16,7%	16,8%	16,4%	16,3%	16,4%
4139	SP	62,4%	62,4%	62,1%	62,4%	62,6%	62,1%	62,6%	62,6%	62,1%	62,6%	63,3%	62,1%	63,3%
4157	SP	95,2%	95,2%	94,9%	95,2%	95,4%	94,9%	95,4%	95,5%	94,9%	95,5%	96,1%	94,9%	96,1%
4174	SP39	14,4%	13,5%	13,8%	13,8%	13,2%	13,6%	13,6%	13,1%	13,6%	13,6%	12,1%	13,3%	13,3%
4191	0	26,9%	26,1%	26,3%	26,3%	25,8%	26,2%	26,2%	25,7%	26,1%	26,1%	24,6%	25,8%	25,8%
4196	SP	77,4%	77,2%	77,4%	77,4%	77,3%	77,4%	77,4%	77,3%	77,4%	77,4%	77,4%	77,4%	77,4%
4213	SC	117,2%	117,2%	117,2%	117,2%	117,3%	117,3%	117,3%	117,2%	117,2%	117,2%	117,3%	117,3%	117,3%
4217	SC	46,1%	45,4%	45,5%	45,5%	45,1%	45,2%	45,2%	45,0%	45,1%	45,1%	43,5%	43,5%	43,5%
4271	0	12,8%	12,1%	11,8%	12,1%	11,2%	11,0%	11,2%	10,8%	10,5%	10,8%	9,6%	9,5%	9,6%
4273	0	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%
4299	0	25,8%	25,4%	25,8%	25,8%	25,4%	25,8%	25,8%	25,4%	25,7%	25,7%	25,7%	25,7%	25,7%
4350	SP34	120,2%	120,0%	120,1%	120,1%	120,0%	120,2%	120,2%	120,0%	120,1%	120,1%	119,4%	119,4%	119,4%
4356	SP34	79,0%	78,9%	79,0%	79,0%	78,9%	79,0%	79,0%	78,9%	79,0%	79,0%	78,9%	78,9%	78,9%
4364	A4	56,4%	56,4%		56,4%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,6%		56,6%
4379	SVI	46,6%	46,4%	46,6%	46,6%	46,2%	46,4%	46,4%	46,0%	46,2%	46,2%	46,0%	46,0%	46,0%
4381	A4	56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,4%		56,4%	56,7%		56,7%
4393	SP17	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%
4410	0	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%
4427	SC	29,5%	29,5%	29,5%	29,5%	29,9%	29,9%	29,9%	29,9%	29,9%	29,9%	29,9%	29,9%	29,9%
4522	0	30,1%	29,6%	29,2%	29,6%	29,4%	28,9%	29,4%	29,4%	28,8%	29,4%	28,9%	27,7%	28,9%
4542	0	36,2%	35,9%	36,2%	36,2%	35,9%	36,4%	36,4%	35,9%	36,5%	36,5%	35,9%	37,1%	37,1%
4548	SP500	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,1%	75,1%	75,1%	75,1%	75,1%	75,1%	74,3%	74,3%	74,3%
4572	SP246	79,3%	79,3%	79,3%	79,3%	79,3%	79,3%	79,3%	79,4%	79,4%	79,4%	78,6%	78,6%	78,6%

Scenario 2 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne

ID	Nome	Mese		20	Mese		21	Mese		22	Mese		23	Me
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1
647	SVI	43,5%	42,8%	43,5%	43,3%	42,7%	43,3%	43,7%	43,0%	43,7%	44,4%	42,8%	44,4%	45,7%
674	SP	78,5%	77,3%	78,5%	78,1%	77,1%	78,1%	78,8%	77,6%	78,8%	80,2%	77,3%	80,2%	82,4%
683	SC	38,4%	39,5%	39,5%	38,2%	39,2%	39,2%	38,6%	39,9%	39,9%	38,3%	41,2%	41,2%	38,9%
976	RaccVR	48,8%	49,2%	49,2%	48,8%	49,3%	49,3%	48,9%	49,4%	49,4%	48,9%	49,5%	49,5%	48,9%
1229	A4	61,8%	0,0%	61,8%	61,8%	0,0%	61,8%	62,0%	0,0%	62,0%	62,3%	0,0%	62,3%	62,4%
1232	A4		60,3%	60,3%		60,3%	60,3%		60,5%	60,5%		60,6%	60,6%	
1861	A4		56,6%	56,6%		56,6%	56,6%		56,8%	56,8%		56,8%	56,8%	
1862	A4	57,8%	0,0%	57,8%	57,8%	0,0%	57,8%	58,0%	0,0%	58,0%	58,0%	0,0%	58,0%	58,1%
2424	SS	27,0%	27,0%	27,0%	27,0%	27,0%	27,0%	27,2%	27,2%	27,2%	27,4%	27,4%	27,4%	27,5%
2430	SVI	92,2%	92,2%	92,2%	92,1%	92,1%	92,1%	93,0%	93,0%	93,0%	93,6%	93,6%	93,6%	94,0%
2610	A4	63,8%		63,8%	63,8%		63,8%	64,3%		64,3%	64,6%		64,6%	64,8%
2611	A4		64,9%	64,9%		64,9%	64,9%		65,3%	65,3%		65,7%	65,7%	
2703	SP	56,3%	56,3%	56,3%	56,2%	56,2%	56,2%	56,9%	56,9%	56,9%	57,3%	57,3%	57,3%	57,6%
2948	SP	59,4%	59,2%	59,4%	59,6%	59,4%	59,6%	60,4%	60,2%	60,4%	61,2%	60,8%	61,2%	61,7%
2972	SP	67,8%	68,0%	68,0%	68,0%	68,2%	68,2%	68,8%	69,1%	69,1%	69,4%	69,8%	69,8%	69,9%
3007	SVI	40,0%	39,8%	40,0%	40,3%	40,0%	40,3%	41,2%	40,9%	41,2%	42,0%	41,6%	42,0%	42,6%
3027	SP	46,0%	46,2%	46,2%	46,2%	46,4%	46,4%	46,9%	47,2%	47,2%	47,6%	47,9%	47,9%	48,1%
3133	SP	68,0%	67,8%	68,0%	68,3%	68,1%	68,3%	69,1%	68,8%	69,1%	69,8%	69,5%	69,8%	70,3%
3140	SC	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%
3145	A4		58,6%	58,6%		58,7%	58,7%		58,9%	58,9%		59,1%	59,1%	
3155	SS	23,5%	23,5%	23,5%	23,5%	23,5%	23,5%	23,7%	23,7%	23,7%	23,8%	23,8%	23,8%	23,8%
3156	A4	58,7%		58,7%	58,8%		58,8%	59,0%		59,0%	59,1%		59,1%	59,3%
3778	A4	58,5%		58,5%	58,5%		58,5%	58,9%		58,9%	59,2%		59,2%	59,5%
3779	A4		57,6%	57,6%		57,6%	57,6%		58,1%	58,1%		58,4%	58,4%	
3846	A4	57,8%		57,8%	57,8%		57,8%	58,0%		58,0%	58,0%		58,0%	58,1%
3849	A4	56,6%		56,6%	56,5%		56,5%	56,6%		56,6%	56,5%		56,5%	56,6%
3850	A4	56,6%		56,6%	56,5%		56,5%	56,6%		56,6%	56,5%		56,5%	56,6%
3851	A4	56,6%		56,6%	56,5%		56,5%	56,6%		56,6%	56,5%		56,5%	56,6%
3852	A4	56,6%		56,6%	56,5%		56,5%	56,6%		56,6%	56,5%		56,5%	56,6%
3855	SVI	40,7%		40,7%	40,4%		40,4%	40,7%		40,7%	40,1%		40,1%	40,6%
3861	SVI	39,2%		39,2%	39,0%		39,0%	39,3%		39,3%	38,8%		38,8%	39,3%
3867	A4	55,9%		55,9%	55,8%		55,8%	55,9%		55,9%	55,8%		55,8%	55,9%
3868	A4	55,9%		55,9%	55,8%		55,8%	55,9%		55,9%	55,8%		55,8%	55,9%
3869	A4	55,9%		55,9%	55,8%		55,8%	55,9%		55,9%	55,8%		55,8%	55,9%
3870	A4	55,9%		55,9%	55,8%		55,8%	55,9%		55,9%	55,8%		55,8%	55,9%
3871	A4	55,9%		55,9%	55,8%		55,8%	55,9%		55,9%	55,8%		55,8%	55,9%
3872	A4	59,4%		59,4%	59,4%		59,4%	59,4%		59,4%	59,4%		59,4%	59,4%
3876	0		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%	
3879	0	60,2%		60,2%	60,2%		60,2%	60,2%		60,2%	60,2%		60,2%	60,2%
3887	0	48,2%	48,2%	48,2%	48,2%	48,2%	48,2%	48,4%	48,4%	48,4%	48,4%	48,4%	48,4%	48,5%
3892	A4	58,5%		58,5%	58,5%		58,5%	58,6%		58,6%	58,6%		58,6%	58,6%
4030	SR11	49,0%	49,1%	49,1%	49,1%	49,2%	49,2%	49,6%	49,6%	49,6%	49,8%	49,8%	49,8%	50,2%
4036	SR11	62,9%	62,9%	62,9%	63,4%	63,4%	63,4%	64,4%	64,6%	64,6%	65,0%	65,4%	65,4%	64,5%
4086	RaccVR	43,3%	43,0%	43,3%	43,3%	43,1%	43,3%	43,6%	43,4%	43,6%	44,0%	43,4%	44,0%	44,4%
4117	SP	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%
4139	SP	63,3%	62,1%	63,3%	63,1%	62,1%	63,1%	64,1%	62,8%	64,1%	65,6%	62,8%	65,6%	67,2%
4157	SP	96,1%	94,9%	96,1%	95,9%	94,9%	95,9%	97,0%	95,6%	97,0%	98,4%	95,6%	98,4%	100,1%
4174	SP39	12,0%	13,1%	13,1%	11,8%	12,8%	12,8%	15,7%	17,1%	17,1%	16,5%	19,4%	19,4%	18,1%
4191	0	24,5%	25,7%	25,7%	24,2%	25,2%	25,2%	25,8%	27,1%	27,1%	26,7%	29,6%	29,6%	28,1%
4196	SP	77,3%	77,3%	77,3%	77,1%	77,1%	77,1%	77,6%	77,6%	77,6%	78,6%	77,3%	78,6%	79,3%
4213	SC	117,3%	117,3%	117,3%	117,6%	117,6%	117,6%	117,9%	117,9%	117,9%	118,3%	118,3%	118,3%	118,8%
4217	SC	43,5%	43,5%	43,5%	43,9%	43,9%	43,9%	44,9%	45,0%	45,0%	45,2%	45,4%	45,4%	46,6%
4271	0	9,6%	9,6%	9,6%	10,5%	10,5%	10,5%	12,1%	12,2%	12,2%	12,8%	12,9%	12,9%	11,7%
4273	0	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%
4299	0	25,6%	25,7%	25,7%	25,6%	25,7%	25,7%	25,8%	25,9%	25,9%	25,9%	25,9%	25,9%	25,9%
4350	SP34	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,5%	119,5%	119,9%	119,9%	119,9%	120,4%	120,4%	120,4%	121,3%
4356	SP34	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%
4364	A4	56,6%		56,6%	56,6%		56,6%	56,8%		56,8%	56,8%		56,8%	56,8%
4379	SVI	46,0%	46,0%	46,0%	46,3%	46,3%	46,3%	47,0%	46,9%	47,0%	47,4%	47,2%	47,4%	47,0%
4381	A4	56,6%		56,6%	56,5%		56,5%	56,6%		56,6%	56,5%		56,5%	56,6%
4393	SP17	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%
4410	0	10,4%	10,4%	10,4%	10,7%	10,7%	10,7%	13,9%	13,9%	13,9%	13,8%	13,8%	13,8%	13,9%
4427	SC	29,9%	29,9%	29,9%	29,9%	29,9%	29,9%	30,3%	30,3%	30,3%	30,6%	30,6%	30,6%	30,7%
4522	0	28,9%	27,7%	28,9%	28,6%	27,6%	28,6%	29,9%	28,6%	29,9%	31,1%	29,3%	31,1%	33,5%
4542	0	35,9%	37,1%	37,1%	35,9%	36,9%	36,9%	36,6%	38,0%	38,0%	36,6%	39,4%	39,4%	36,6%
4548	SP500	74,3%	74,3%	74,3%	74,3%	74,3%	74,3%	74,5%	74,5%	74,5%	74,5%	74,5%	74,5%	74,6%
4572	SP246	78,6%	78,6%	78,6%	78,6%	78,6%	78,6%	78,7%	78,7%	78,7%	78,7%	78,7%	78,7%	78,9%

Scenario 2 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne

ID	Nome	ese	24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese	
		Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2
647	SVI	43,1%	45,7%	45,8%	43,2%	45,8%	44,8%	42,8%	44,8%	44,6%	43,3%	44,6%	45,3%	43,9%
674	SP	77,9%	82,4%	82,7%	78,0%	82,7%	80,9%	77,3%	80,9%	80,5%	78,1%	80,5%	81,7%	79,2%
683	SC	43,5%	43,5%	39,0%	43,7%	43,7%	38,4%	41,9%	41,9%	39,2%	41,5%	41,5%	40,3%	42,8%
976	RaccVR	49,6%	49,6%	48,7%	49,5%	49,5%	49,0%	49,5%	49,5%	49,4%	50,0%	50,0%	49,4%	50,1%
1229	A4	0,0%	62,4%	62,2%	0,0%	62,2%	61,9%	0,0%	61,9%	62,2%	0,0%	62,2%	62,4%	0,0%
1232	A4	60,5%	60,5%		60,3%	60,3%		60,2%	60,2%		60,5%	60,5%		60,7%
1861	A4	56,8%	56,8%		56,6%	56,6%		56,4%	56,4%		56,8%	56,8%		57,2%
1862	A4	0,0%	58,1%	57,8%	0,0%	57,8%	57,6%	0,0%	57,6%	58,1%	0,0%	58,1%	58,5%	0,0%
2424	SS	27,5%	27,5%	27,2%	27,2%	27,2%	27,0%	27,0%	27,0%	27,2%	27,2%	27,2%	27,5%	27,5%
2430	SVI	94,0%	94,0%	92,7%	92,7%	92,7%	92,4%	92,4%	92,4%	93,0%	93,0%	93,0%	93,9%	93,9%
2610	A4		64,8%	64,4%		64,4%	64,1%		64,1%	64,5%		64,5%	65,0%	
2611	A4	65,9%	65,9%		65,5%	65,5%		65,2%	65,2%		65,6%	65,6%		65,9%
2703	SP	57,6%	57,6%	56,7%	56,7%	56,7%	56,4%	56,4%	56,4%	56,9%	56,9%	56,9%	57,5%	57,5%
2948	SP	61,3%	61,7%	61,3%	60,9%	61,3%	60,4%	60,2%	60,4%	61,5%	60,9%	61,5%	62,3%	61,6%
2972	SP	70,3%	70,3%	69,6%	69,9%	69,9%	68,8%	69,1%	69,1%	69,5%	70,1%	70,1%	70,2%	70,9%
3007	SVI	42,2%	42,6%	42,1%	41,8%	42,1%	41,2%	40,9%	41,2%	42,3%	41,7%	42,3%	43,2%	42,4%
3027	SP	48,5%	48,5%	47,7%	48,1%	48,1%	46,9%	47,2%	47,2%	47,7%	48,2%	48,2%	48,3%	49,0%
3133	SP	70,0%	70,3%	69,9%	69,6%	69,9%	69,1%	68,8%	69,1%	70,1%	69,6%	70,1%	70,9%	70,2%
3140	SC	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%
3145	A4	59,3%	59,3%		59,1%	59,1%		58,9%	58,9%		59,2%	59,2%		59,4%
3155	SS	23,8%	23,8%	23,6%	23,6%	23,6%	23,5%	23,5%	23,5%	23,7%	23,7%	23,7%	23,8%	23,8%
3156	A4		59,3%	59,2%		59,2%	59,0%		59,0%	59,2%		59,2%	59,4%	
3778	A4		59,5%	59,1%		59,1%	58,8%		58,8%	59,1%		59,1%	59,5%	
3779	A4	58,6%	58,6%		58,2%	58,2%		57,9%	57,9%		58,3%	58,3%		58,8%
3846	A4		58,1%	57,8%		57,8%	57,6%		57,6%	58,1%		58,1%	58,5%	
3849	A4		56,6%	56,5%		56,5%	56,4%		56,4%	56,5%		56,5%	56,8%	
3850	A4		56,6%	56,5%		56,5%	56,4%		56,4%	56,5%		56,5%	56,8%	
3851	A4		56,6%	56,5%		56,5%	56,4%		56,4%	56,5%		56,5%	56,8%	
3852	A4		56,6%	56,5%		56,5%	56,4%		56,4%	56,5%		56,5%	56,8%	
3855	SVI		40,6%	39,8%		39,8%	39,4%		39,4%	39,9%		39,9%	41,5%	
3861	SVI		39,3%	38,4%		38,4%	38,0%		38,0%	38,5%		38,5%	40,0%	
3867	A4		55,9%	55,7%		55,7%	55,6%		55,6%	55,8%		55,8%	56,1%	
3868	A4		55,9%	55,7%		55,7%	55,6%		55,6%	55,8%		55,8%	56,1%	
3869	A4		55,9%	55,7%		55,7%	55,6%		55,6%	55,8%		55,8%	56,1%	
3870	A4		55,9%	55,7%		55,7%	55,6%		55,6%	55,8%		55,8%	56,1%	
3871	A4		55,9%	55,7%		55,7%	55,6%		55,6%	55,8%		55,8%	56,1%	
3872	A4		59,4%	59,4%		59,4%	59,4%		59,4%	59,6%		59,6%	59,6%	
3876	0	47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%
3879	0		60,2%	60,2%		60,2%	60,2%		60,2%	60,2%		60,2%	60,3%	
3887	0	48,5%	48,5%	48,5%	48,5%	48,5%	48,5%	48,5%	48,5%	49,1%	49,1%	49,1%	49,0%	49,0%
3892	A4		58,6%	58,6%		58,6%	58,6%		58,6%	58,7%		58,7%	58,7%	
4030	SR11	50,2%	50,2%	50,2%	50,2%	50,2%	49,6%	49,6%	49,6%	51,1%	51,4%	51,4%	51,3%	51,6%
4036	SR11	64,7%	64,7%	63,9%	64,0%	64,0%	63,3%	63,4%	63,4%	65,6%	66,2%	66,2%	66,1%	66,8%
4086	RaccVR	43,6%	44,4%	44,3%	43,3%	44,3%	44,1%	43,4%	44,1%	44,4%	43,9%	44,4%	44,5%	44,0%
4117	SP	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%
4139	SP	62,8%	67,2%	67,2%	62,5%	67,2%	65,7%	62,3%	65,7%	64,7%	62,3%	64,7%	64,8%	62,2%
4157	SP	95,6%	100,1%	100,0%	95,4%	100,0%	98,5%	95,1%	98,5%	97,6%	95,1%	97,6%	97,6%	95,1%
4174	SP39	22,5%	22,5%	15,7%	20,2%	20,2%	14,2%	17,6%	17,6%	20,2%	22,6%	22,6%	21,3%	23,8%
4191	0	32,6%	32,6%	27,4%	32,0%	32,0%	26,8%	30,2%	30,2%	33,3%	35,7%	35,7%	34,2%	36,7%
4196	SP	77,8%	79,3%	79,3%	77,9%	79,3%	78,6%	77,3%	78,6%	78,2%	78,1%	78,2%	79,0%	79,1%
4213	SC	118,8%	118,8%	119,0%	119,0%	119,0%	118,2%	118,2%	118,2%	118,2%	118,2%	118,2%	118,4%	118,4%
4217	SC	46,8%	46,8%	45,7%	45,9%	45,9%	45,7%	45,8%	45,8%	51,0%	51,2%	51,2%	52,6%	52,7%
4271	0	11,7%	11,7%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,3%	10,4%	16,7%	16,8%	16,8%	17,8%	17,9%
4273	0	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%
4299	0	26,0%	26,0%	25,5%	25,6%	25,6%	25,2%	25,3%	25,3%	25,8%	26,0%	26,0%	26,9%	27,1%
4350	SP34	121,4%	121,4%	122,2%	121,9%	122,2%	121,1%	121,0%	121,1%	121,8%	121,7%	121,8%	122,8%	122,8%
4356	SP34	79,0%	79,0%	78,9%	79,0%	79,0%	78,9%	79,0%	79,0%	78,9%	79,0%	79,0%	78,9%	79,0%
4364	A4		56,8%	56,6%		56,6%	56,4%		56,4%	56,8%		56,8%	57,2%	
4379	SVI	46,9%	47,0%	46,6%	46,6%	46,6%	46,3%	46,2%	46,3%	47,9%	47,5%	47,9%	48,2%	47,8%
4381	A4		56,6%	56,5%		56,5%	56,4%		56,4%	56,5%		56,5%	56,8%	
4393	SP17	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%
4410	0	13,9%	13,9%	11,9%	11,9%	11,9%	10,7%	10,7%	10,7%	11,1%	11,1%	11,1%	10,8%	10,8%
4427	SC	30,7%	30,7%	30,2%	30,2%	30,2%	30,0%	30,0%	30,0%	30,3%	30,3%	30,3%	30,7%	30,7%
4522	0	30,1%	33,5%	32,8%	29,3%	32,8%	31,8%	29,4%	31,8%	37,7%	35,2%	37,7%	37,8%	35,1%
4542	0	41,1%	41,1%	36,4%	41,0%	41,0%	36,1%	39,5%	39,5%	36,1%	38,6%	38,6%	36,1%	38,6%
4548	SP500	74,6%	74,6%	74,6%	74,6%	74,6%	74,5%	74,5%	74,5%	75,1%	75,1%	75,1%	75,1%	75,1%
4572	SP246	78,9%	78,9%	78,8%	78,8%	78,8%	78,8%	78,8%	78,8%	79,4%	79,4%	79,4%	79,4%	79,4%

Scenario 2 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne

ID	Nome	28	Mese		29	Mese		30	Mese		31	Mese		32
		Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
647	SVI	45,3%	47,2%	45,9%	47,2%	45,5%	44,2%	45,5%	44,8%	43,5%	44,8%	44,4%	42,9%	44,4%
674	SP	81,7%	85,0%	82,7%	85,0%	82,1%	79,8%	82,1%	81,0%	78,5%	81,0%	80,1%	77,4%	80,1%
683	SC	42,8%	43,8%	46,1%	46,1%	40,9%	43,2%	43,2%	39,6%	42,0%	42,0%	38,5%	41,2%	41,2%
976	RaccVR	50,1%	49,4%	50,2%	50,2%	49,6%	50,7%	50,7%	49,4%	50,7%	50,7%	49,1%	50,6%	50,6%
1229	A4	62,4%	63,1%	0,0%	63,1%	62,6%	0,0%	62,6%	62,3%	0,0%	62,3%	62,2%	0,0%	62,2%
1232	A4	60,7%		61,3%	61,3%		60,9%	60,9%		60,7%	60,7%		60,6%	60,6%
1861	A4	57,2%		58,2%	58,2%		57,5%	57,5%		57,1%	57,1%		56,8%	56,8%
1862	A4	58,5%	59,6%	0,0%	59,6%	58,8%	0,0%	58,8%	58,3%	0,0%	58,3%	58,0%	0,0%	58,0%
2424	SS	27,5%	28,2%	28,2%	28,2%	27,8%	27,8%	27,8%	27,2%	27,2%	27,2%	27,3%	27,3%	27,3%
2430	SVI	93,9%	96,5%	96,5%	96,5%	95,2%	95,2%	95,2%	93,1%	93,1%	93,1%	93,1%	93,1%	93,1%
2610	A4	65,0%	66,0%		66,0%	65,7%		65,7%	65,0%		65,0%	64,9%		64,9%
2611	A4	65,9%		66,9%	66,9%		66,6%	66,6%		66,0%	66,0%		66,0%	66,0%
2703	SP	57,5%	59,4%	59,4%	59,4%	58,5%	58,5%	58,5%	56,9%	56,9%	56,9%	57,0%	57,0%	57,0%
2948	SP	62,3%	63,6%	62,7%	63,6%	63,7%	62,9%	63,7%	63,0%	62,6%	63,0%	62,7%	62,5%	62,7%
2972	SP	70,9%	71,3%	72,2%	72,2%	71,5%	72,3%	72,3%	71,2%	71,6%	71,6%	71,1%	71,3%	71,3%
3007	SVI	43,2%	44,7%	43,7%	44,7%	44,8%	43,9%	44,8%	44,1%	43,6%	44,1%	43,7%	43,4%	43,7%
3027	SP	49,0%	49,5%	50,4%	50,4%	49,7%	50,4%	50,4%	49,3%	49,8%	49,8%	49,2%	49,5%	49,5%
3133	SP	70,9%	72,3%	71,4%	72,3%	72,3%	71,6%	72,3%	71,7%	71,2%	71,7%	71,4%	71,1%	71,4%
3140	SC	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%
3145	A4	59,4%		59,8%	59,8%		59,8%	59,8%		59,6%	59,6%		59,5%	59,5%
3155	SS	23,8%	24,3%	24,3%	24,3%	24,1%	24,1%	24,1%	23,7%	23,7%	23,7%	23,7%	23,7%	23,7%
3156	A4	59,4%	59,7%		59,7%	59,7%		59,7%	59,6%		59,6%	59,6%		59,6%
3778	A4	59,5%	60,5%		60,5%	60,2%		60,2%	59,6%		59,6%	59,6%		59,6%
3779	A4	58,8%		59,8%	59,8%		59,5%	59,5%		58,8%	58,8%		58,7%	58,7%
3846	A4	58,5%	59,6%		59,6%	58,8%		58,8%	58,3%		58,3%	58,0%		58,0%
3849	A4	56,8%	58,0%		58,0%	57,3%		57,3%	56,7%		56,7%	56,4%		56,4%
3850	A4	56,8%	58,0%		58,0%	57,3%		57,3%	56,7%		56,7%	56,4%		56,4%
3851	A4	56,8%	58,0%		58,0%	57,3%		57,3%	56,7%		56,7%	56,4%		56,4%
3852	A4	56,8%	58,0%		58,0%	57,3%		57,3%	56,7%		56,7%	56,4%		56,4%
3855	SVI	41,5%	46,3%		46,3%	43,7%		43,7%	40,7%		40,7%	39,5%		39,5%
3861	SVI	40,0%	44,7%		44,7%	42,5%		42,5%	39,5%		39,5%	38,1%		38,1%
3867	A4	56,1%	57,2%		57,2%	56,5%		56,5%	56,0%		56,0%	55,7%		55,7%
3868	A4	56,1%	57,2%		57,2%	56,5%		56,5%	56,0%		56,0%	55,7%		55,7%
3869	A4	56,1%	57,2%		57,2%	56,5%		56,5%	56,0%		56,0%	55,7%		55,7%
3870	A4	56,1%	57,2%		57,2%	56,5%		56,5%	56,0%		56,0%	55,7%		55,7%
3871	A4	56,1%	57,2%		57,2%	56,5%		56,5%	56,0%		56,0%	55,7%		55,7%
3872	A4	59,6%	59,7%		59,7%	59,7%		59,7%	59,6%		59,6%	59,5%		59,5%
3876	0	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%
3879	0	60,3%	60,5%		60,5%	60,6%		60,6%	60,4%		60,4%	60,2%		60,2%
3887	0	49,0%	49,4%	49,4%	49,4%	49,4%	49,4%	49,4%	49,1%	49,1%	49,1%	48,8%	48,8%	48,8%
3892	A4	58,7%	58,7%		58,7%	58,7%		58,7%	58,7%		58,7%	58,6%		58,6%
4030	SR11	51,6%	50,6%	50,8%	50,8%	50,4%	50,4%	50,4%	51,1%	51,1%	51,1%	50,9%	50,9%	50,9%
4036	SR11	66,8%	65,6%	66,4%	66,4%	64,9%	65,1%	65,1%	65,4%	65,7%	65,7%	65,9%	66,2%	66,2%
4086	RaccVR	44,5%	45,0%	44,6%	45,0%	45,3%	44,9%	45,3%	45,2%	44,8%	45,2%	45,1%	44,5%	45,1%
4117	SP	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%
4139	SP	64,8%	67,1%	64,6%	67,1%	66,2%	64,1%	66,2%	65,3%	62,8%	65,3%	65,4%	62,6%	65,4%
4157	SP	97,6%	99,9%	97,5%	99,9%	99,0%	96,9%	99,0%	98,2%	95,6%	98,2%	98,3%	95,5%	98,3%
4174	SP39	23,8%	28,5%	31,0%	31,0%	20,6%	22,6%	22,6%	17,0%	19,6%	19,6%	15,6%	18,4%	18,4%
4191	0	36,7%	38,3%	40,8%	40,8%	30,4%	32,8%	32,8%	28,3%	30,8%	30,8%	27,0%	29,8%	29,8%
4196	SP	79,1%	82,6%	82,6%	82,6%	79,7%	79,8%	79,8%	78,4%	78,5%	78,5%	77,3%	77,4%	77,4%
4213	SC	118,4%	118,4%	118,4%	118,4%	119,0%	119,0%	119,0%	119,6%	119,6%	119,6%	119,6%	119,6%	119,6%
4217	SC	52,7%	51,8%	52,0%	52,0%	47,9%	48,0%	48,0%	46,8%	47,0%	47,0%	46,6%	46,8%	46,8%
4271	0	17,9%	18,0%	18,3%	18,3%	13,6%	13,7%	13,7%	12,6%	12,7%	12,7%	12,8%	12,9%	12,9%
4273	0	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%
4299	0	27,1%	27,5%	27,5%	27,5%	27,2%	27,2%	27,2%	25,7%	25,8%	25,8%	25,5%	25,5%	25,5%
4350	SP34	122,8%	126,4%	126,3%	126,4%	123,4%	123,8%	123,8%	121,4%	121,7%	121,7%	120,2%	120,2%	120,2%
4356	SP34	79,0%	78,9%	79,4%	79,4%	78,9%	79,7%	79,7%	78,9%	79,3%	79,3%	78,9%	79,0%	79,0%
4364	A4	57,2%	58,2%		58,2%	57,5%		57,5%	57,1%		57,1%	56,8%		56,8%
4379	SVI	48,2%	48,0%	47,5%	48,0%	47,3%	47,1%	47,3%	47,6%	47,4%	47,6%	47,8%	47,7%	47,8%
4381	A4	56,8%	58,0%		58,0%	57,3%		57,3%	56,7%		56,7%	56,4%		56,4%
4393	SP17	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%
4410	0	10,8%	13,5%	13,4%	13,5%	14,3%	14,0%	14,3%	13,3%	13,3%	13,3%	13,0%	13,0%	13,0%
4427	SC	30,7%	31,8%	31,8%	31,8%	31,3%	31,3%	31,3%	30,3%	30,3%	30,3%	30,3%	30,3%	30,3%
4522	0	37,8%	37,0%	34,5%	37,0%	33,8%	31,2%	33,8%	33,1%	30,4%	33,1%	33,0%	30,1%	33,0%
4542	0	38,6%	38,5%	40,9%	40,9%	37,9%	40,0%	40,0%	36,6%	39,2%	39,2%	36,5%	39,3%	39,3%
4548	SP500	75,1%	75,4%	75,4%	75,4%	75,4%	75,4%	75,4%	75,1%	75,1%	75,1%	74,8%	74,8%	74,8%
4572	SP246	79,4%	79,7%	79,7%	79,7%	79,7%	79,7%	79,7%	79,4%	79,4%	79,4%	79,1%	79,1%	79,1%

Scenario 2 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne

ID	Nome	Mese		33	Mese		34	Mese		35	Mese		36	Me
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1
647	SVI	44,0%	42,8%	44,0%	43,4%	42,4%	43,4%	43,8%	42,4%	43,8%	43,7%	42,4%	43,7%	44,6%
674	SP	79,4%	77,4%	79,4%	78,5%	76,6%	78,5%	79,0%	76,5%	79,0%	79,0%	76,5%	79,0%	80,4%
683	SC	38,5%	40,5%	40,5%	37,6%	39,5%	39,5%	37,6%	40,1%	40,1%	37,6%	40,0%	40,0%	37,7%
976	RaccVR	49,1%	50,6%	50,6%	48,9%	50,3%	50,3%	48,8%	49,6%	49,6%	49,6%	50,1%	50,1%	49,4%
1229	A4	61,8%	0,0%	61,8%	61,6%	0,0%	61,6%	61,7%	0,0%	61,7%	61,7%	0,0%	61,7%	61,9%
1232	A4		60,3%	60,3%		60,1%	60,1%		60,1%	60,1%		60,1%	60,1%	
1861	A4		56,5%	56,5%		56,3%	56,3%		56,2%	56,2%		56,3%	56,3%	
1862	A4	57,7%	0,0%	57,7%	57,4%	0,0%	57,4%	57,4%	0,0%	57,4%	57,5%	0,0%	57,5%	57,4%
2424	SS	27,2%	27,2%	27,2%	27,1%	27,1%	27,1%	26,8%	26,8%	26,8%	27,1%	27,1%	27,1%	27,1%
2430	SVI	92,9%	92,9%	92,9%	92,6%	92,6%	92,6%	91,3%	91,3%	91,3%	92,7%	92,7%	92,7%	92,6%
2610	A4	64,6%		64,6%	64,3%		64,3%	63,9%		63,9%	64,4%		64,4%	64,2%
2611	A4		65,7%	65,7%		65,4%	65,4%		65,1%	65,1%		65,4%	65,4%	
2703	SP	56,8%	56,8%	56,8%	56,6%	56,6%	56,6%	55,7%	55,7%	55,7%	56,7%	56,7%	56,7%	56,6%
2948	SP	61,8%	61,6%	61,8%	60,9%	60,8%	60,9%	60,7%	60,7%	60,7%	61,4%	60,8%	61,4%	60,5%
2972	SP	70,2%	70,4%	70,4%	69,4%	69,5%	69,5%	69,3%	69,4%	69,4%	69,4%	70,0%	70,0%	68,7%
3007	SVI	42,7%	42,5%	42,7%	41,7%	41,6%	41,7%	41,5%	41,5%	41,5%	42,2%	41,6%	42,2%	41,3%
3027	SP	48,4%	48,5%	48,5%	47,6%	47,7%	47,7%	47,5%	47,5%	47,5%	47,6%	48,1%	48,1%	46,9%
3133	SP	70,4%	70,3%	70,4%	69,6%	69,5%	69,6%	69,4%	69,4%	69,4%	70,0%	69,5%	70,0%	69,2%
3140	SC	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%
3145	A4		59,3%	59,3%		59,0%	59,0%		59,0%	59,0%		59,2%	59,2%	
3155	SS	23,6%	23,6%	23,6%	23,6%	23,6%	23,6%	23,4%	23,4%	23,4%	23,6%	23,6%	23,6%	23,6%
3156	A4	59,4%		59,4%	59,1%		59,1%	59,1%		59,1%	59,1%		59,1%	59,0%
3778	A4	59,3%		59,3%	59,0%		59,0%	58,7%		58,7%	59,0%		59,0%	58,8%
3779	A4		58,4%	58,4%		58,1%	58,1%		57,7%	57,7%		58,2%	58,2%	
3846	A4	57,7%		57,7%	57,4%		57,4%	57,4%		57,4%	57,5%		57,5%	57,4%
3849	A4	56,3%		56,3%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%
3850	A4	56,3%		56,3%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%
3851	A4	56,3%		56,3%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%
3852	A4	56,3%		56,3%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%
3855	SVI	39,2%		39,2%	38,6%		38,6%	38,5%		38,5%	38,6%		38,6%	38,7%
3861	SVI	37,9%		37,9%	37,3%		37,3%	37,3%		37,3%	37,3%		37,3%	37,3%
3867	A4	55,6%		55,6%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%
3868	A4	55,6%		55,6%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%
3869	A4	55,6%		55,6%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%
3870	A4	55,6%		55,6%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%
3871	A4	55,6%		55,6%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%
3872	A4	59,5%		59,5%	59,4%		59,4%	59,3%		59,3%	59,4%		59,4%	59,4%
3876	0		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%	
3879	0	60,2%		60,2%	60,2%		60,2%	60,2%		60,2%	60,2%		60,2%	60,2%
3887	0	48,6%	48,6%	48,6%	48,3%	48,3%	48,3%	48,2%	48,2%	48,2%	48,2%	48,2%	48,2%	48,4%
3892	A4	58,6%		58,6%	58,5%		58,5%	58,5%		58,5%	58,5%		58,5%	58,5%
4030	SR11	50,5%	50,5%	50,5%	49,8%	49,8%	49,8%	49,9%	49,9%	49,9%	49,7%	49,7%	49,7%	49,5%
4036	SR11	64,3%	64,5%	64,5%	63,8%	63,9%	63,9%	63,8%	63,8%	63,8%	64,1%	64,3%	64,3%	63,8%
4086	RaccVR	44,8%	44,4%	44,8%	44,5%	44,1%	44,5%	43,9%	43,4%	43,9%	44,4%	44,1%	44,4%	44,2%
4117	SP	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%
4139	SP	64,4%	62,2%	64,4%	64,0%	62,1%	64,0%	64,6%	62,1%	64,6%	64,5%	62,1%	64,5%	66,0%
4157	SP	97,2%	95,0%	97,2%	96,8%	94,9%	96,8%	97,4%	94,9%	97,4%	97,3%	94,9%	97,3%	98,8%
4174	SP39	12,3%	14,5%	14,5%	10,9%	12,8%	12,8%	10,5%	13,0%	13,0%	12,1%	14,5%	14,5%	12,9%
4191	0	25,4%	27,6%	27,6%	23,5%	25,4%	25,4%	23,2%	25,7%	25,7%	24,7%	27,1%	27,1%	25,4%
4196	SP	77,2%	77,4%	77,4%	76,5%	76,6%	76,6%	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%
4213	SC	119,3%	119,3%	119,3%	118,8%	118,8%	118,8%	119,9%	119,9%	119,9%	120,0%	120,0%	120,0%	119,6%
4217	SC	44,9%	45,0%	45,0%	43,9%	43,9%	43,9%	43,7%	43,7%	43,7%	45,5%	45,5%	45,5%	47,5%
4271	0	11,3%	11,3%	11,3%	10,3%	10,3%	10,3%	10,0%	10,0%	10,0%	12,3%	12,5%	12,5%	11,3%
4273	0	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%
4299	0	25,9%	25,9%	25,9%	25,7%	25,7%	25,7%	25,1%	25,1%	25,1%	24,9%	24,9%	24,9%	25,0%
4350	SP34	120,1%	120,1%	120,1%	119,7%	119,7%	119,7%	119,5%	119,5%	119,5%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%
4356	SP34	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%
4364	A4	56,5%		56,5%	56,3%		56,3%	56,2%		56,2%	56,3%		56,3%	56,2%
4379	SVI	46,9%	46,8%	46,9%	46,6%	46,5%	46,6%	46,5%	46,5%	46,5%	46,8%	46,7%	46,8%	46,5%
4381	A4	56,3%		56,3%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%
4393	SP17	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%
4410	0	11,5%	11,5%	11,5%	10,5%	10,5%	10,5%	10,5%	10,5%	10,5%	10,5%	10,5%	10,5%	10,4%
4427	SC	30,2%	30,2%	30,2%	30,1%	30,1%	30,1%	29,6%	29,6%	29,6%	30,2%	30,2%	30,2%	30,1%
4522	0	31,0%	28,6%	31,0%	29,5%	27,5%	29,5%	29,7%	27,2%	29,7%	31,1%	28,7%	31,1%	33,2%
4542	0	36,0%	38,2%	38,2%	35,9%	37,8%	37,8%	35,9%	38,4%	38,4%	35,9%	38,3%	38,3%	35,9%
4548	SP500	74,7%	74,7%	74,7%	74,4%	74,4%	74,4%	74,2%	74,2%	74,2%	74,3%	74,3%	74,3%	74,4%
4572	SP246	78,9%	78,9%	78,9%	78,6%	78,6%	78,6%	78,5%	78,5%	78,5%	78,5%	78,5%	78,5%	78,7%

Scenario 2 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne

ID	Nome	ese	37	Mese		38	Mese		39	Mese		40	Mese	
		Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2
647	SVI	42,4%	44,6%	44,4%	42,4%	44,4%	44,8%	42,3%	44,8%	45,5%	42,4%	45,5%	45,9%	42,5%
674	SP	76,6%	80,4%	80,2%	76,6%	80,2%	80,8%	76,5%	80,8%	82,1%	76,6%	82,1%	82,7%	76,8%
683	SC	41,5%	41,5%	37,6%	41,3%	41,3%	37,6%	41,8%	41,8%	37,7%	43,1%	43,1%	37,9%	43,8%
976	RaccVR	49,7%	49,7%	49,0%	49,5%	49,5%	48,9%	49,6%	49,6%	48,9%	49,5%	49,5%	48,9%	49,6%
1229	A4	0,0%	61,9%	62,2%	0,0%	62,2%	62,4%	0,0%	62,4%	62,5%	0,0%	62,5%	62,2%	0,0%
1232	A4	60,1%	60,1%		60,4%	60,4%		60,5%	60,5%		60,4%	60,4%		60,1%
1861	A4	56,2%	56,2%		56,5%	56,5%		56,6%	56,6%		56,6%	56,6%		56,3%
1862	A4	0,0%	57,4%	57,8%	0,0%	57,8%	57,9%	0,0%	57,9%	57,9%	0,0%	57,9%	57,5%	0,0%
2424	SS	27,1%	27,1%	27,2%	27,2%	27,2%	27,2%	27,2%	27,2%	27,4%	27,4%	27,4%	27,2%	27,2%
2430	SVI	92,6%	92,6%	92,8%	92,8%	92,8%	92,9%	92,9%	92,9%	93,5%	93,5%	93,5%	92,9%	92,9%
2610	A4		64,2%	64,3%		64,3%	64,6%		64,6%	64,7%		64,7%	64,4%	
2611	A4	65,2%	65,2%		65,3%	65,3%		65,6%	65,6%		65,7%	65,7%		65,5%
2703	SP	56,6%	56,6%	56,7%	56,7%	56,7%	56,8%	56,8%	56,8%	57,3%	57,3%	57,3%	56,8%	56,8%
2948	SP	60,1%	60,5%	60,9%	60,4%	60,9%	61,8%	61,3%	61,8%	61,7%	60,9%	61,7%	61,2%	60,7%
2972	SP	69,1%	69,1%	69,0%	69,6%	69,6%	69,9%	70,4%	70,4%	69,5%	70,3%	70,3%	69,3%	69,8%
3007	SVI	40,8%	41,3%	41,7%	41,1%	41,7%	42,7%	42,1%	42,7%	42,6%	41,7%	42,6%	42,0%	41,5%
3027	SP	47,3%	47,3%	47,1%	47,7%	47,7%	48,0%	48,6%	48,6%	47,7%	48,4%	48,4%	47,5%	47,9%
3133	SP	68,8%	69,2%	69,6%	69,0%	69,6%	70,5%	69,9%	70,5%	70,3%	69,6%	70,3%	69,8%	69,4%
3140	SC	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%
3145	A4	58,9%	58,9%		59,1%	59,1%		59,3%	59,3%		59,2%	59,2%		59,1%
3155	SS	23,6%	23,6%	23,6%	23,6%	23,6%	23,7%	23,7%	23,7%	23,8%	23,8%	23,8%	23,7%	23,7%
3156	A4		59,0%	59,0%		59,0%	59,3%		59,3%	59,2%		59,2%	59,1%	
3778	A4		58,8%	58,9%		58,9%	59,2%		59,2%	59,3%		59,3%	59,1%	
3779	A4	58,0%	58,0%		58,1%	58,1%		58,4%	58,4%		58,5%	58,5%		58,2%
3846	A4		57,4%	57,8%		57,8%	57,9%		57,9%	57,9%		57,9%	57,5%	
3849	A4		56,1%	56,1%		56,1%	56,2%		56,2%	56,2%		56,2%	56,2%	
3850	A4		56,1%	56,1%		56,1%	56,2%		56,2%	56,2%		56,2%	56,2%	
3851	A4		56,1%	56,1%		56,1%	56,2%		56,2%	56,2%		56,2%	56,2%	
3852	A4		56,1%	56,1%		56,1%	56,2%		56,2%	56,2%		56,2%	56,2%	
3855	SVI		38,7%	38,7%		38,7%	38,9%		38,9%	38,9%		38,9%	38,8%	
3861	SVI		37,3%	37,4%		37,4%	37,4%		37,4%	37,3%		37,3%	37,2%	
3867	A4		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,5%	
3868	A4		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,5%	
3869	A4		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,5%	
3870	A4		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,5%	
3871	A4		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,5%	
3872	A4		59,4%	59,4%		59,4%	59,4%		59,4%	59,4%		59,4%	59,5%	
3876	0	47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%
3879	0		60,2%	60,2%		60,2%	60,2%		60,2%	60,2%		60,2%	60,2%	
3887	0	48,4%	48,4%	48,4%	48,4%	48,4%	48,5%	48,5%	48,5%	48,5%	48,5%	48,5%	48,6%	48,6%
3892	A4		58,5%	58,6%		58,6%	58,6%		58,6%	58,6%		58,6%	58,6%	
4030	SR11	49,5%	49,5%	49,5%	49,5%	49,5%	50,0%	50,0%	50,0%	49,8%	49,8%	49,8%	49,8%	49,8%
4036	SR11	63,8%	63,8%	65,8%	66,4%	66,4%	66,7%	67,2%	67,2%	66,8%	67,1%	67,1%	64,4%	64,0%
4086	RaccVR	43,6%	44,2%	44,0%	43,3%	44,0%	44,2%	43,5%	44,2%	44,3%	43,3%	44,3%	44,6%	43,5%
4117	SP	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%
4139	SP	62,1%	66,0%	65,6%	62,1%	65,6%	66,1%	62,1%	66,1%	67,1%	62,1%	67,1%	67,9%	62,5%
4157	SP	94,9%	98,8%	98,5%	94,9%	98,5%	99,0%	94,9%	99,0%	100,0%	94,9%	100,0%	100,7%	95,4%
4174	SP39	16,6%	16,6%	15,3%	18,8%	18,8%	15,2%	19,2%	19,2%	17,2%	22,3%	22,3%	16,1%	21,4%
4191	0	29,1%	29,1%	27,8%	31,3%	31,3%	27,8%	31,8%	31,8%	29,9%	34,9%	34,9%	28,3%	33,6%
4196	SP	76,6%	76,6%	76,5%	76,6%	76,6%	76,5%	76,5%	76,5%	76,6%	76,5%	76,6%	76,6%	76,7%
4213	SC	119,6%	119,6%	119,9%	119,9%	119,9%	122,1%	122,1%	122,1%	121,0%	121,0%	121,0%	120,3%	120,3%
4217	SC	47,5%	47,5%	50,1%	50,0%	50,1%	50,3%	50,2%	50,3%	51,0%	50,9%	51,0%	48,9%	48,8%
4271	0	11,2%	11,3%	11,9%	12,0%	12,0%	10,8%	10,7%	10,8%	10,4%	9,8%	10,4%	10,4%	9,8%
4273	0	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%
4299	0	25,1%	25,1%	25,1%	25,2%	25,2%	25,2%	25,4%	25,4%	24,8%	25,5%	25,5%	24,8%	25,4%
4350	SP34	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%
4356	SP34	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%
4364	A4		56,2%	56,5%		56,5%	56,6%		56,6%	56,6%		56,6%	56,3%	
4379	SVI	46,5%	46,5%	47,9%	47,7%	47,9%	48,4%	48,1%	48,4%	48,4%	48,2%	48,4%	46,6%	46,8%
4381	A4		56,1%	56,1%		56,1%	56,2%		56,2%	56,2%		56,2%	56,2%	
4393	SP17	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%
4410	0	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,6%	10,6%	10,6%	11,1%	11,1%
4427	SC	30,1%	30,1%	30,2%	30,2%	30,2%	30,3%	30,3%	30,3%	30,5%	30,5%	30,5%	30,3%	30,3%
4522	0	29,3%	33,2%	35,3%	31,8%	35,3%	35,8%	31,8%	35,8%	38,9%	33,9%	38,9%	37,5%	32,1%
4542	0	39,8%	39,8%	35,9%	39,5%	39,5%	35,9%	40,0%	40,0%	35,9%	41,0%	41,0%	36,4%	41,7%
4548	SP500	74,4%	74,4%	74,5%	74,5%	74,5%	74,6%	74,6%	74,6%	74,6%	74,6%	74,6%	74,7%	74,7%
4572	SP246	78,7%	78,7%	78,7%	78,7%	78,7%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	79,0%	79,0%

Scenario 2 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne

ID	Nome	41	Mese		42	Mese		43	Mese		44	Mese		45
		Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
647	SVI	45,9%	45,5%	42,8%	45,5%	45,4%	42,8%	45,4%	46,4%	43,0%	46,4%	46,9%	44,0%	46,9%
674	SP	82,7%	82,2%	77,3%	82,2%	81,9%	77,4%	81,9%	83,6%	77,7%	83,6%	84,6%	79,5%	84,6%
683	SC	43,8%	38,3%	43,2%	43,2%	38,4%	43,0%	43,0%	38,8%	44,7%	44,7%	40,6%	45,6%	45,6%
976	RaccVR	49,6%	48,8%	49,5%	49,5%	48,7%	49,4%	49,4%	48,7%	49,5%	49,5%	48,7%	49,2%	49,2%
1229	A4	62,2%	62,0%	0,0%	62,0%	62,0%	0,0%	62,0%	62,3%	0,0%	62,3%	62,1%	0,0%	62,1%
1232	A4	60,1%		60,0%	60,0%		60,1%	60,1%		60,2%	60,2%		60,1%	60,1%
1861	A4	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,4%	56,4%		56,6%	56,6%
1862	A4	57,5%	57,5%	0,0%	57,5%	57,5%	0,0%	57,5%	57,6%	0,0%	57,6%	57,8%	0,0%	57,8%
2424	SS	27,2%	27,0%	27,0%	27,0%	26,9%	26,9%	26,9%	27,1%	27,1%	27,1%	27,0%	27,0%	27,0%
2430	SVI	92,9%	92,1%	92,1%	92,1%	92,0%	92,0%	92,0%	92,5%	92,5%	92,5%	92,3%	92,3%	92,3%
2610	A4	64,4%	64,3%		64,3%	64,4%		64,4%	64,9%		64,9%	64,5%		64,5%
2611	A4	65,5%		65,3%	65,3%		65,5%	65,5%		65,9%	65,9%		65,5%	65,5%
2703	SP	56,8%	56,2%	56,2%	56,2%	56,1%	56,1%	56,1%	56,5%	56,5%	56,5%	56,4%	56,4%	56,4%
2948	SP	61,2%	61,4%	61,0%	61,4%	62,0%	61,7%	62,0%	63,1%	62,6%	63,1%	62,0%	61,5%	62,0%
2972	SP	69,8%	69,6%	70,0%	70,0%	70,3%	70,6%	70,6%	71,2%	71,7%	71,7%	70,1%	70,6%	70,6%
3007	SVI	42,0%	42,2%	41,8%	42,2%	42,9%	42,6%	42,9%	44,2%	43,6%	44,2%	43,0%	42,4%	43,0%
3027	SP	47,9%	47,7%	48,1%	48,1%	48,4%	48,8%	48,8%	49,4%	49,9%	49,9%	48,3%	48,8%	48,8%
3133	SP	69,8%	70,0%	69,6%	70,0%	70,7%	70,3%	70,7%	71,7%	71,3%	71,7%	70,7%	70,1%	70,7%
3140	SC	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%
3145	A4	59,1%		59,2%	59,2%		59,3%	59,3%		59,6%	59,6%		59,3%	59,3%
3155	SS	23,7%	23,5%	23,5%	23,5%	23,5%	23,5%	23,5%	23,6%	23,6%	23,6%	23,5%	23,5%	23,5%
3156	A4	59,1%	59,2%		59,2%	59,4%		59,4%	59,6%		59,6%	59,3%		59,3%
3778	A4	59,1%	58,9%		58,9%	59,1%		59,1%	59,5%		59,5%	59,1%		59,1%
3779	A4	58,2%		58,1%	58,1%		58,2%	58,2%		58,7%	58,7%		58,3%	58,3%
3846	A4	57,5%	57,5%		57,5%	57,5%		57,5%	57,6%		57,6%	57,8%		57,8%
3849	A4	56,2%	56,2%		56,2%	56,4%		56,4%	56,4%		56,4%	56,7%		56,7%
3850	A4	56,2%	56,2%		56,2%	56,4%		56,4%	56,4%		56,4%	56,7%		56,7%
3851	A4	56,2%	56,2%		56,2%	56,4%		56,4%	56,4%		56,4%	56,7%		56,7%
3852	A4	56,2%	56,2%		56,2%	56,4%		56,4%	56,4%		56,4%	56,7%		56,7%
3855	SVI	38,8%	38,7%		38,7%	39,3%		39,3%	39,4%		39,4%	40,1%		40,1%
3861	SVI	37,2%	37,2%		37,2%	37,6%		37,6%	37,7%		37,7%	38,4%		38,4%
3867	A4	55,5%	55,5%		55,5%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,9%		55,9%
3868	A4	55,5%	55,5%		55,5%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,9%		55,9%
3869	A4	55,5%	55,5%		55,5%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,9%		55,9%
3870	A4	55,5%	55,5%		55,5%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,9%		55,9%
3871	A4	55,5%	55,5%		55,5%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,9%		55,9%
3872	A4	59,5%	59,5%		59,5%	59,5%		59,5%	59,5%		59,5%	59,6%		59,6%
3876	0	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%
3879	0	60,2%	60,2%		60,2%	60,2%		60,2%	60,2%		60,2%	60,2%		60,2%
3887	0	48,6%	48,7%	48,7%	48,7%	48,8%	48,8%	48,8%	48,9%	48,9%	48,9%	49,2%	49,2%	49,2%
3892	A4	58,6%	58,6%		58,6%	58,7%		58,7%	58,7%		58,7%	58,8%		58,8%
4030	SR11	49,8%	50,1%	50,1%	50,1%	50,1%	50,1%	50,1%	50,7%	50,7%	50,7%	50,4%	50,4%	50,4%
4036	SR11	64,4%	63,8%	63,7%	63,8%	63,9%	63,4%	63,9%	64,4%	64,0%	64,4%	63,9%	63,7%	63,9%
4086	RaccVR	44,6%	44,4%	43,5%	44,4%	44,5%	43,7%	44,5%	45,0%	43,9%	45,0%	44,5%	43,6%	44,5%
4117	SP	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%
4139	SP	67,9%	67,6%	63,2%	67,6%	68,3%	64,3%	68,3%	70,6%	65,1%	70,6%	69,8%	65,1%	69,8%
4157	SP	100,7%	100,4%	96,1%	100,4%	101,2%	97,1%	101,2%	103,4%	98,0%	103,4%	102,6%	98,0%	102,6%
4174	SP39	21,4%	17,0%	21,3%	21,3%	18,1%	22,3%	22,3%	19,7%	25,4%	25,4%	22,5%	27,4%	27,4%
4191	0	33,6%	28,3%	32,7%	32,7%	29,6%	33,8%	33,8%	32,2%	37,8%	37,8%	33,8%	38,7%	38,7%
4196	SP	76,7%	76,8%	77,0%	77,0%	76,9%	77,2%	77,2%	77,3%	77,7%	77,7%	79,0%	79,5%	79,5%
4213	SC	120,3%	119,4%	119,4%	119,4%	119,2%	119,2%	119,2%	119,3%	119,3%	119,3%	118,4%	118,4%	118,4%
4217	SC	48,9%	47,2%	47,2%	47,2%	50,4%	50,2%	50,4%	53,4%	53,2%	53,4%	53,1%	53,0%	53,1%
4271	0	10,4%	10,3%	9,9%	10,3%	10,9%	10,2%	10,9%	10,9%	10,2%	10,9%	11,7%	10,8%	11,7%
4273	0	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%
4299	0	25,4%	24,8%	25,2%	25,2%	24,8%	25,5%	25,5%	24,8%	25,6%	25,6%	24,9%	25,8%	25,8%
4350	SP34	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,9%	119,9%	119,9%	120,2%	120,2%	120,2%	121,5%	121,6%	121,6%
4356	SP34	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	79,0%	79,0%
4364	A4	56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,4%		56,4%	56,6%		56,6%
4379	SVI	46,8%	46,4%	46,5%	46,5%	46,3%	46,6%	46,6%	46,6%	46,8%	46,8%	46,4%	46,6%	46,6%
4381	A4	56,2%	56,2%		56,2%	56,4%		56,4%	56,4%		56,4%	56,7%		56,7%
4393	SP17	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%
4410	0	11,1%	12,3%	12,3%	12,3%	12,2%	12,1%	12,2%	10,8%	10,8%	10,8%	12,3%	12,2%	12,3%
4427	SC	30,3%	29,9%	29,9%	29,9%	29,8%	29,8%	29,8%	30,1%	30,1%	30,1%	30,0%	30,0%	30,0%
4522	0	37,5%	36,4%	31,9%	36,4%	37,4%	32,9%	37,4%	41,1%	35,0%	41,1%	40,1%	34,7%	40,1%
4542	0	41,7%	37,1%	41,4%	41,4%	38,1%	42,2%	42,2%	39,0%	44,4%	44,4%	39,0%	43,6%	43,6%
4548	SP500	74,7%	74,7%	74,7%	74,7%	74,8%	74,8%	74,8%	75,0%	75,0%	75,0%	75,3%	75,3%	75,3%
4572	SP246	79,0%	79,0%	79,0%	79,0%	79,1%	79,1%	79,1%	79,2%	79,2%	79,2%	79,6%	79,6%	79,6%

Scenario 2 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne

ID	Nome	Mese		46	Mese		47	Mese		48	Mese		49	Me
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1
647	SVI	46,6%	44,3%	46,6%	46,0%	43,6%	46,0%	46,0%	43,5%	46,0%	44,1%	42,9%	44,1%	43,7%
674	SP	84,1%	80,0%	84,1%	83,0%	78,8%	83,0%	83,1%	78,5%	83,1%	79,7%	77,5%	79,7%	78,9%
683	SC	41,1%	45,2%	45,2%	39,9%	44,1%	44,1%	39,5%	44,1%	44,1%	38,5%	40,7%	40,7%	38,3%
976	RaccVR	48,7%	49,3%	49,3%	48,8%	49,1%	49,1%	48,7%	48,9%	48,9%	49,0%	49,1%	49,1%	48,9%
1229	A4	62,0%	0,0%	62,0%	62,0%	0,0%	62,0%	61,9%	0,0%	61,9%	61,5%	0,0%	61,5%	61,6%
1232	A4		60,1%	60,1%		60,1%	60,1%		59,9%	59,9%		59,9%	59,9%	
1861	A4		56,6%	56,6%		56,4%	56,4%		56,3%	56,3%		56,1%	56,1%	
1862	A4	57,9%	0,0%	57,9%	57,7%	0,0%	57,7%	57,5%	0,0%	57,5%	57,3%	0,0%	57,3%	57,5%
2424	SS	27,0%	27,0%	27,0%	27,0%	27,0%	27,0%	26,9%	26,9%	26,9%	26,8%	26,8%	26,8%	26,8%
2430	SVI	92,1%	92,1%	92,1%	92,0%	92,0%	92,0%	91,8%	91,8%	91,8%	91,3%	91,3%	91,3%	91,3%
2610	A4	64,3%		64,3%	64,1%		64,1%	63,8%		63,8%	63,4%		63,4%	63,4%
2611	A4		65,4%	65,4%		65,1%	65,1%		64,8%	64,8%		64,5%	64,5%	
2703	SP	56,3%	56,3%	56,3%	56,2%	56,2%	56,2%	56,0%	56,0%	56,0%	55,7%	55,7%	55,7%	55,7%
2948	SP	61,5%	61,0%	61,5%	60,7%	60,1%	60,7%	59,9%	59,3%	59,9%	58,8%	58,6%	58,8%	58,7%
2972	SP	69,6%	70,1%	70,1%	68,7%	69,3%	69,3%	67,9%	68,5%	68,5%	67,2%	67,4%	67,4%	67,0%
3007	SVI	42,4%	41,8%	42,4%	41,4%	40,8%	41,4%	40,5%	39,9%	40,5%	39,4%	39,1%	39,4%	39,3%
3027	SP	47,8%	48,3%	48,3%	46,9%	47,4%	47,4%	46,1%	46,6%	46,6%	45,4%	45,6%	45,6%	45,2%
3133	SP	70,2%	69,7%	70,2%	69,3%	68,8%	69,3%	68,5%	68,0%	68,5%	67,5%	67,2%	67,5%	67,4%
3140	SC	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%
3145	A4		59,2%	59,2%		59,0%	59,0%		58,8%	58,8%		58,5%	58,5%	
3155	SS	23,5%	23,5%	23,5%	23,5%	23,5%	23,5%	23,5%	23,5%	23,5%	23,4%	23,4%	23,4%	23,4%
3156	A4	59,2%		59,2%	58,9%		58,9%	58,7%		58,7%	58,5%		58,5%	58,5%
3778	A4	58,9%		58,9%	58,7%		58,7%	58,4%		58,4%	58,1%		58,1%	58,0%
3779	A4		58,1%	58,1%		57,9%	57,9%		57,6%	57,6%		57,2%	57,2%	
3846	A4	57,9%		57,9%	57,7%		57,7%	57,5%		57,5%	57,3%		57,3%	57,5%
3849	A4	56,6%		56,6%	56,4%		56,4%	56,4%		56,4%	56,3%		56,3%	56,5%
3850	A4	56,6%		56,6%	56,4%		56,4%	56,4%		56,4%	56,3%		56,3%	56,5%
3851	A4	56,6%		56,6%	56,4%		56,4%	56,4%		56,4%	56,3%		56,3%	56,5%
3852	A4	56,6%		56,6%	56,4%		56,4%	56,4%		56,4%	56,3%		56,3%	56,5%
3855	SVI	39,9%		39,9%	39,2%		39,2%	39,1%		39,1%	39,2%		39,2%	39,9%
3861	SVI	38,2%		38,2%	37,6%		37,6%	37,4%		37,4%	37,4%		37,4%	38,2%
3867	A4	55,8%		55,8%	55,7%		55,7%	55,6%		55,6%	55,5%		55,5%	55,7%
3868	A4	55,8%		55,8%	55,7%		55,7%	55,6%		55,6%	55,5%		55,5%	55,7%
3869	A4	55,8%		55,8%	55,7%		55,7%	55,6%		55,6%	55,5%		55,5%	55,7%
3870	A4	55,8%		55,8%	55,7%		55,7%	55,6%		55,6%	55,5%		55,5%	55,7%
3871	A4	55,8%		55,8%	55,7%		55,7%	55,6%		55,6%	55,5%		55,5%	55,7%
3872	A4	59,7%		59,7%	59,6%		59,6%	59,6%		59,6%	59,5%		59,5%	59,4%
3876	0		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%	
3879	0	60,2%		60,2%	60,2%		60,2%	60,2%		60,2%	60,2%		60,2%	60,2%
3887	0	49,4%	49,4%	49,4%	49,2%	49,2%	49,2%	49,1%	49,1%	49,1%	48,9%	48,9%	48,9%	48,5%
3892	A4	58,8%		58,8%	58,8%		58,8%	58,7%		58,7%	58,7%		58,7%	58,6%
4030	SR11	50,8%	50,8%	50,8%	50,4%	50,4%	50,4%	49,8%	49,8%	49,8%	49,2%	49,2%	49,2%	49,0%
4036	SR11	64,4%	64,3%	64,4%	64,0%	64,0%	64,0%	63,4%	63,2%	63,4%	63,0%	62,4%	63,0%	62,7%
4086	RaccVR	44,3%	43,5%	44,3%	44,0%	43,3%	44,0%	43,7%	42,8%	43,7%	43,3%	42,9%	43,3%	43,1%
4117	SP	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%
4139	SP	68,1%	64,3%	68,1%	67,4%	63,7%	67,4%	66,8%	62,7%	66,8%	64,1%	62,1%	64,1%	63,6%
4157	SP	100,9%	97,1%	100,9%	100,3%	96,6%	100,3%	99,6%	95,5%	99,6%	96,9%	94,9%	96,9%	96,4%
4174	SP39	23,7%	27,6%	27,6%	21,8%	25,5%	25,5%	22,0%	26,1%	26,1%	17,1%	19,1%	19,1%	15,1%
4191	0	33,8%	37,9%	37,9%	32,4%	36,3%	36,3%	33,9%	38,1%	38,1%	29,7%	31,8%	31,8%	27,7%
4196	SP	79,7%	80,0%	80,0%	80,3%	78,8%	80,3%	79,7%	78,4%	79,7%	77,3%	77,4%	77,4%	77,1%
4213	SC	118,8%	118,8%	118,8%	118,4%	118,4%	118,4%	117,9%	117,9%	117,9%	117,4%	117,4%	117,4%	117,2%
4217	SC	53,4%	53,5%	53,5%	49,6%	50,0%	50,0%	52,6%	52,8%	52,8%	49,7%	49,7%	49,7%	47,6%
4271	0	12,3%	11,4%	12,3%	11,4%	10,7%	11,4%	11,2%	10,5%	11,2%	11,0%	10,1%	11,0%	10,1%
4273	0	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%
4299	0	24,9%	25,8%	25,8%	24,9%	25,5%	25,5%	24,9%	25,6%	25,6%	24,9%	25,8%	25,8%	25,3%
4350	SP34	121,1%	121,2%	121,2%	120,1%	120,1%	120,1%	119,8%	119,8%	119,8%	119,7%	119,8%	119,8%	119,5%
4356	SP34	78,9%	79,0%	79,0%	78,9%	79,0%	79,0%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%
4364	A4	56,6%		56,6%	56,4%		56,4%	56,3%		56,3%	56,1%		56,1%	56,3%
4379	SVI	46,8%	46,9%	46,9%	46,6%	46,6%	46,6%	46,2%	46,3%	46,3%	45,8%	46,1%	46,1%	45,7%
4381	A4	56,6%		56,6%	56,4%		56,4%	56,4%		56,4%	56,3%		56,3%	56,5%
4393	SP17	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%
4410	0	13,6%	13,5%	13,6%	13,0%	12,8%	13,0%	11,8%	11,7%	11,8%	10,5%	10,5%	10,5%	10,5%
4427	SC	29,9%	29,9%	29,9%	29,9%	29,9%	29,9%	29,8%	29,8%	29,8%	29,6%	29,6%	29,6%	29,5%
4522	0	38,5%	34,1%	38,5%	34,8%	32,0%	34,8%	37,8%	34,4%	37,8%	35,2%	33,0%	35,2%	32,7%
4542	0	38,1%	41,9%	41,9%	37,6%	41,3%	41,3%	36,5%	40,6%	40,6%	35,9%	37,9%	37,9%	35,9%
4548	SP500	75,5%	75,5%	75,5%	75,2%	75,2%	75,2%	75,1%	75,1%	75,1%	74,9%	74,9%	74,9%	74,6%
4572	SP246	79,8%	79,8%	79,8%	79,5%	79,5%	79,5%	79,4%	79,4%	79,4%	79,2%	79,2%	79,2%	78,9%

Scenario 2 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne

ID	Nome	ese	50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese	
		Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2
647	SVI	42,8%	43,7%	42,8%	42,7%	42,8%	43,6%	42,3%	43,6%	42,8%	42,3%	42,8%	42,6%	42,3%
674	SP	77,3%	78,9%	77,4%	77,1%	77,4%	79,1%	78,7%	79,1%	77,3%	77,2%	77,3%	77,0%	77,0%
683	SC	40,0%	40,0%	38,2%	38,4%	38,4%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%
976	RaccVR	49,0%	49,0%	48,7%	48,8%	48,8%	48,7%	49,0%	49,0%	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%
1229	A4	0,0%	61,6%	61,3%	0,0%	61,3%	61,1%	0,1%	61,1%	61,0%	0,0%	61,0%	61,0%	0,0%
1232	A4	60,1%	60,1%		60,0%	60,0%		59,9%	59,9%		59,8%	59,8%		59,8%
1861	A4	56,3%	56,3%		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,0%	56,0%		55,9%
1862	A4	0,0%	57,5%	57,4%	0,0%	57,4%	57,1%	0,0%	57,1%	57,1%	0,0%	57,1%	57,1%	0,0%
2424	SS	26,8%	26,8%	26,6%	26,6%	26,6%	27,3%	26,5%	27,3%	26,7%	26,5%	26,7%	26,6%	26,5%
2430	SVI	91,3%	91,3%	90,6%	90,6%	90,6%	90,3%	92,8%	92,8%	90,3%	90,8%	90,8%	90,3%	90,5%
2610	A4		63,4%	63,1%		63,1%	62,7%		62,7%	62,7%		62,7%	62,7%	
2611	A4	64,5%	64,5%		64,2%	64,2%		63,9%	63,9%		63,9%	63,9%		63,9%
2703	SP	55,7%	55,7%	55,2%	55,2%	55,2%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%
2948	SP	58,4%	58,7%	58,2%	58,2%	58,2%	57,2%	57,6%	57,6%	57,2%	57,4%	57,4%	57,2%	57,3%
2972	SP	67,3%	67,3%	66,8%	66,9%	66,9%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%
3007	SVI	38,9%	39,3%	38,7%	38,7%	38,7%	38,4%	38,4%	38,4%	37,6%	37,6%	37,6%	37,5%	37,5%
3027	SP	45,5%	45,5%	45,0%	45,0%	45,0%	43,9%	43,9%	43,9%	43,9%	43,9%	43,9%	43,9%	43,9%
3133	SP	67,1%	67,4%	66,9%	66,9%	66,9%	66,4%	65,8%	66,4%	66,1%	65,8%	66,1%	66,0%	65,8%
3140	SC	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	39,2%	38,7%	39,2%	38,9%	38,7%	38,9%	38,9%	38,7%
3145	A4	58,5%	58,5%		58,3%	58,3%		58,0%	58,0%		58,0%	58,0%		58,0%
3155	SS	23,4%	23,4%	23,2%	23,2%	23,2%	23,5%	23,2%	23,5%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%
3156	A4		58,5%	58,4%		58,4%	58,5%		58,5%	58,2%		58,2%	58,2%	
3778	A4		58,0%	57,8%		57,8%	57,8%		57,8%	57,5%		57,5%	57,5%	
3779	A4	57,2%	57,2%		56,9%	56,9%		56,8%	56,8%		56,6%	56,6%		56,5%
3846	A4		57,5%	57,4%		57,4%	57,3%		57,3%	57,2%		57,2%	57,1%	
3849	A4		56,5%	56,2%		56,2%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%	
3850	A4		56,5%	56,2%		56,2%	56,5%		56,5%	56,1%		56,1%	56,1%	
3851	A4		56,5%	56,2%		56,2%	56,8%		56,8%	56,2%		56,2%	56,1%	
3852	A4		56,5%	56,2%		56,2%	56,6%		56,6%	56,2%		56,2%	56,1%	
3855	SVI		39,9%	38,7%		38,7%	38,5%		38,5%	38,5%		38,5%	38,5%	
3861	SVI		38,2%	37,3%		37,3%	38,9%		38,9%	37,5%		37,5%	37,4%	
3867	A4		55,7%	55,4%		55,4%	55,9%		55,9%	55,5%		55,5%	55,4%	
3868	A4		55,7%	55,4%		55,4%	55,6%		55,6%	55,4%		55,4%	55,4%	
3869	A4		55,7%	55,4%		55,4%	55,6%		55,6%	55,4%		55,4%	55,4%	
3870	A4		55,7%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%	
3871	A4		55,7%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%	
3872	A4		59,4%	59,4%		59,4%	59,3%		59,3%	59,3%		59,3%	59,3%	
3876	0	47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%
3879	0		60,2%	60,2%		60,2%	61,2%		61,2%	60,3%		60,3%	60,2%	
3887	0	48,5%	48,5%	48,4%	48,4%	48,4%	51,9%	48,1%	51,9%	48,5%	48,1%	48,5%	48,1%	48,1%
3892	A4		58,6%	58,5%		58,5%	59,1%		59,1%	58,6%		58,6%	58,5%	
4030	SR11	49,0%	49,0%	50,0%	50,0%	50,0%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%
4036	SR11	62,4%	62,7%	63,2%	63,5%	63,5%	61,8%	61,8%	61,8%	61,7%	61,7%	61,7%	61,7%	61,7%
4086	RaccVR	42,8%	43,1%	42,8%	42,6%	42,8%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%
4117	SP	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%
4139	SP	62,1%	63,6%	62,8%	62,1%	62,8%	62,6%	62,6%	62,6%	62,4%	62,4%	62,4%	62,2%	62,2%
4157	SP	94,9%	96,4%	95,6%	94,9%	95,6%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%
4174	SP39	16,6%	16,6%	11,7%	12,4%	12,4%	10,5%	10,5%	10,5%	10,5%	10,5%	10,5%	10,4%	10,4%
4191	0	29,2%	29,2%	24,3%	25,0%	25,0%	23,4%	23,0%	23,4%	23,2%	23,0%	23,2%	23,1%	23,0%
4196	SP	77,3%	77,3%	76,6%	77,1%	77,1%	76,6%	76,6%	76,6%	76,5%	76,5%	76,5%	76,4%	76,4%
4213	SC	117,2%	117,2%	117,6%	117,6%	117,6%	118,2%	116,4%	118,2%	116,7%	116,4%	116,7%	116,4%	116,4%
4217	SC	47,5%	47,6%	44,5%	45,0%	45,0%	45,1%	45,6%	45,6%	43,6%	43,8%	43,8%	43,3%	43,5%
4271	0	9,7%	10,1%	9,9%	9,6%	9,9%	9,4%	9,4%	9,4%	9,4%	9,4%	9,4%	9,3%	9,3%
4273	0	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,4%	9,4%	9,4%	9,4%	9,4%	9,4%	9,4%	9,4%
4299	0	25,7%	25,7%	25,3%	25,6%	25,6%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%
4350	SP34	119,5%	119,5%	119,5%	119,5%	119,5%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%
4356	SP34	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	79,2%	78,9%	79,2%	79,1%	78,9%	79,1%	78,9%	78,9%
4364	A4		56,3%	56,1%		56,1%	55,9%		55,9%	55,9%		55,9%	55,9%	
4379	SVI	45,9%	45,9%	46,3%	46,2%	46,3%	45,4%	45,3%	45,4%	45,3%	45,3%	45,3%	45,3%	45,3%
4381	A4		56,5%	56,2%		56,2%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%	
4393	SP17	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,7%	66,6%	66,7%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%
4410	0	10,5%	10,5%	10,5%	10,5%	10,5%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%
4427	SC	29,5%	29,5%	29,2%	29,2%	29,2%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%
4522	0	31,1%	32,7%	29,3%	28,0%	29,3%	27,2%	27,2%	27,2%	27,1%	27,1%	27,1%	27,1%	27,1%
4542	0	37,4%	37,4%	35,9%	36,6%	36,6%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%
4548	SP500	74,6%	74,6%	74,4%	74,4%	74,4%	74,4%	74,4%	74,4%	74,3%	74,3%	74,3%	74,2%	74,2%
4572	SP246	78,9%	78,9%	78,7%	78,7%	78,7%	78,6%	78,6%	78,6%	78,6%	78,6%	78,6%	78,4%	78,4%

Scenario 2 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne

ID	Nome	54	Mese		55	Mese		56	Mese		57
		Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
647	SVI	42,6%	42,5%	42,3%	42,5%	42,4%	42,3%	42,4%	42,3%	42,3%	42,3%
674	SP	77,0%	76,8%	76,8%	76,8%	76,6%	76,6%	76,6%	76,5%	76,5%	76,5%
683	SC	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%
976	RaccVR	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%
1229	A4	61,0%	61,0%	0,0%	61,0%	61,0%	0,0%	61,0%	61,0%	0,0%	61,0%
1232	A4	59,8%		59,8%	59,8%		59,8%	59,8%		59,8%	59,8%
1861	A4	55,9%		55,9%	55,9%		55,9%	55,9%		55,9%	55,9%
1862	A4	57,1%	57,1%	0,0%	57,1%	57,1%	0,0%	57,1%	57,1%	0,0%	57,1%
2424	SS	26,6%	26,6%	26,5%	26,6%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%
2430	SVI	90,5%	90,3%	90,4%	90,4%	90,3%	90,4%	90,4%	90,3%	90,4%	90,4%
2610	A4	62,7%	62,7%		62,7%	62,7%		62,7%	62,7%		62,7%
2611	A4	63,9%		63,9%	63,9%		63,9%	63,9%		63,9%	63,9%
2703	SP	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%
2948	SP	57,3%	57,2%	57,3%	57,3%	57,2%	57,2%	57,2%	57,2%	57,2%	57,2%
2972	SP	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%
3007	SVI	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%
3027	SP	43,9%	43,9%	43,9%	43,9%	43,9%	43,9%	43,9%	43,9%	43,9%	43,9%
3133	SP	66,0%	65,9%	65,8%	65,9%	65,9%	65,8%	65,9%	65,8%	65,8%	65,8%
3140	SC	38,9%	38,8%	38,7%	38,8%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%
3145	A4	58,0%		58,0%	58,0%		58,0%	58,0%		58,0%	58,0%
3155	SS	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%
3156	A4	58,2%	58,2%		58,2%	58,2%		58,2%	58,2%		58,2%
3778	A4	57,5%	57,5%		57,5%	57,5%		57,5%	57,5%		57,5%
3779	A4	56,5%		56,5%	56,5%		56,5%	56,5%		56,5%	56,5%
3846	A4	57,1%	57,1%		57,1%	57,1%		57,1%	57,1%		57,1%
3849	A4	56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%
3850	A4	56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%
3851	A4	56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%
3852	A4	56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%
3855	SVI	38,5%	38,5%		38,5%	38,5%		38,5%	38,5%		38,5%
3861	SVI	37,4%	37,3%		37,3%	37,3%		37,3%	37,2%		37,2%
3867	A4	55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%
3868	A4	55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%
3869	A4	55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%
3870	A4	55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%
3871	A4	55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%
3872	A4	59,3%	59,3%		59,3%	59,3%		59,3%	59,3%		59,3%
3876	0	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%
3879	0	60,2%	60,2%		60,2%	60,2%		60,2%	60,2%		60,2%
3887	0	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%
3892	A4	58,5%	58,5%		58,5%	58,5%		58,5%	58,5%		58,5%
4030	SR11	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%
4036	SR11	61,7%	61,7%	61,7%	61,7%	61,7%	61,7%	61,7%	61,7%	61,7%	61,7%
4086	RaccVR	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%
4117	SP	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%	16,4%	16,3%	16,4%
4139	SP	62,2%	62,2%	62,2%	62,2%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%
4157	SP	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%
4174	SP39	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%
4191	0	23,1%	23,1%	23,0%	23,1%	23,0%	23,0%	23,0%	23,0%	23,0%	23,0%
4196	SP	76,4%	76,4%	76,4%	76,4%	76,4%	76,4%	76,4%	76,4%	76,4%	76,4%
4213	SC	116,4%	116,4%	116,4%	116,4%	116,4%	116,4%	116,4%	116,4%	116,4%	116,4%
4217	SC	43,5%	43,3%	43,4%	43,4%	43,3%	43,4%	43,4%	43,3%	43,3%	43,3%
4271	0	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%
4273	0	9,4%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%
4299	0	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%
4350	SP34	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%
4356	SP34	78,9%	79,0%	78,9%	79,0%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%
4364	A4	55,9%	55,9%		55,9%	55,9%		55,9%	55,9%		55,9%
4379	SVI	45,3%	45,3%	45,3%	45,3%	45,3%	45,3%	45,3%	45,3%	45,3%	45,3%
4381	A4	56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%
4393	SP17	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%
4410	0	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%
4427	SC	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%
4522	0	27,1%	27,1%	27,1%	27,1%	27,1%	27,1%	27,1%	27,1%	27,1%	27,1%
4542	0	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%
4548	SP500	74,2%	74,1%	74,1%	74,1%	74,1%	74,1%	74,1%	74,1%	74,1%	74,1%
4572	SP246	78,4%	78,4%	78,4%	78,4%	78,4%	78,4%	78,4%	78,4%	78,4%	78,4%

Scenario 3 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne

ID	Nome	Mese		7	Mese		8	Mese		9	Mese		10	Me
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1
647	SVI	42,8%	42,9%	42,9%	42,8%	42,9%	42,9%	42,8%	42,9%	42,9%	42,8%	42,9%	42,9%	42,8%
674	SP	77,2%	77,4%	77,4%	77,3%	77,4%	77,4%	77,2%	77,4%	77,4%	77,3%	77,4%	77,4%	77,2%
683	SC	38,5%	38,3%	38,5%	38,5%	38,3%	38,5%	38,5%	38,3%	38,5%	38,5%	38,3%	38,5%	38,5%
976	RaccVR	48,8%	48,9%	48,9%	48,8%	48,9%	48,9%	48,8%	48,9%	48,9%	48,8%	48,9%	48,9%	48,8%
1229	A4	61,2%	0,0%	61,2%	61,2%	0,0%	61,2%	61,2%	0,0%	61,2%	61,2%	0,0%	61,2%	61,2%
1232	A4		60,0%	60,0%		60,0%	60,0%		60,0%	60,0%		60,0%	60,0%	
1861	A4		56,2%	56,2%		56,2%	56,2%		56,2%	56,2%		56,2%	56,2%	
1862	A4	57,4%	0,0%	57,4%	57,4%	0,0%	57,4%	57,4%	0,0%	57,4%	57,4%	0,0%	57,4%	57,4%
2424	SS	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%
2430	SVI	90,4%	90,4%	90,4%	90,4%	90,4%	90,4%	90,4%	90,4%	90,4%	90,4%	90,4%	90,4%	90,4%
2610	A4	62,8%		62,8%	62,8%		62,8%	62,8%		62,8%	62,8%		62,8%	62,8%
2611	A4		63,9%	63,9%		63,9%	63,9%		63,9%	63,9%		63,9%	63,9%	
2703	SP	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%
2948	SP	57,2%	57,2%	57,2%	57,2%	57,2%	57,2%	57,2%	57,2%	57,2%	57,2%	57,2%	57,2%	57,2%
2972	SP	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%
3007	SVI	37,6%	37,6%	37,6%	37,6%	37,6%	37,6%	37,6%	37,6%	37,6%	37,6%	37,6%	37,6%	37,6%
3027	SP	44,0%	44,0%	44,0%	44,0%	44,0%	44,0%	44,0%	44,0%	44,0%	44,0%	44,0%	44,0%	44,0%
3133	SP	65,9%	65,9%	65,9%	65,9%	65,9%	65,9%	65,9%	65,9%	65,9%	65,9%	65,9%	65,9%	65,9%
3140	SC	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%
3145	A4		58,0%	58,0%		58,0%	58,0%		58,0%	58,0%		58,0%	58,0%	
3155	SS	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%
3156	A4	58,2%		58,2%	58,2%		58,2%	58,2%		58,2%	58,2%		58,2%	58,2%
3778	A4	57,5%		57,5%	57,5%		57,5%	57,5%		57,5%	57,5%		57,5%	57,5%
3779	A4		56,5%	56,5%		56,6%	56,6%		56,6%	56,6%		56,6%	56,6%	
3846	A4	57,4%		57,4%	57,4%		57,4%	57,4%		57,4%	57,4%		57,4%	57,4%
3849	A4	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%
3850	A4	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%
3851	A4	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%
3852	A4	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%
3855	SVI	39,3%		39,3%	39,3%		39,3%	39,3%		39,3%	39,3%		39,3%	39,3%
3861	SVI	37,8%		37,8%	37,9%		37,9%	37,8%		37,8%	37,9%		37,9%	37,8%
3867	A4	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%
3868	A4	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%
3869	A4	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%
3870	A4	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%
3871	A4	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%
3872	A4	59,6%		59,6%	59,6%		59,6%	59,6%		59,6%	59,6%		59,6%	59,6%
3876	0		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%	
3879	0	60,3%		60,3%	60,3%		60,3%	60,3%		60,3%	60,3%		60,3%	60,3%
3887	0	49,2%	49,2%	49,2%	49,3%	49,3%	49,3%	49,2%	49,2%	49,2%	49,3%	49,3%	49,3%	49,2%
3892	A4	58,8%		58,8%	58,8%		58,8%	58,8%		58,8%	58,8%		58,8%	58,8%
4030	SR11	49,2%	49,1%	49,2%	49,2%	49,1%	49,2%	49,2%	49,1%	49,2%	49,2%	49,1%	49,2%	49,2%
4036	SR11	62,9%	62,5%	62,9%	62,9%	62,5%	62,9%	62,9%	62,5%	62,9%	62,9%	62,5%	62,9%	62,9%
4086	RaccVR	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%
4117	SP	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%
4139	SP	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%
4157	SP	95,0%	94,9%	95,0%	95,0%	94,9%	95,0%	95,0%	94,9%	95,0%	95,0%	94,9%	95,0%	95,0%
4174	SP39	12,6%	12,5%	12,6%	12,7%	12,6%	12,7%	12,6%	12,5%	12,6%	12,7%	12,6%	12,7%	12,6%
4191	0	25,2%	25,1%	25,2%	25,2%	25,2%	25,2%	25,2%	25,1%	25,2%	25,2%	25,2%	25,2%	25,2%
4196	SP	77,2%	77,4%	77,4%	77,2%	77,4%	77,4%	77,2%	77,4%	77,4%	77,2%	77,4%	77,4%	77,2%
4213	SC	116,8%	116,8%	116,8%	116,8%	116,8%	116,8%	116,8%	116,8%	116,8%	116,8%	116,8%	116,8%	116,8%
4217	SC	44,9%	45,0%	45,0%	45,0%	45,1%	45,1%	44,9%	45,0%	45,0%	45,0%	45,1%	45,1%	44,9%
4271	0	10,8%	10,3%	10,8%	10,8%	10,4%	10,8%	10,8%	10,3%	10,8%	10,8%	10,4%	10,8%	10,8%
4273	0	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%
4299	0	25,6%	26,1%	26,1%	25,6%	26,2%	26,2%	25,6%	26,1%	26,1%	25,6%	26,2%	26,2%	25,6%
4350	SP34	119,9%	120,1%	120,1%	119,9%	120,1%	120,1%	119,9%	120,1%	120,1%	119,9%	120,1%	120,1%	119,9%
4356	SP34	78,9%	79,1%	79,1%	78,9%	79,1%	79,1%	78,9%	79,1%	79,1%	78,9%	79,1%	79,1%	78,9%
4364	A4	56,2%		56,2%	56,2%		56,2%	56,2%		56,2%	56,2%		56,2%	56,2%
4379	SVI	45,8%	46,0%	46,0%	45,8%	46,0%	46,0%	45,8%	46,0%	46,0%	45,8%	46,0%	46,0%	45,8%
4381	A4	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%
4393	SP17	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%
4410	0	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%
4427	SC	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%
4522	0	28,4%	28,3%	28,4%	28,5%	28,3%	28,5%	28,4%	28,3%	28,4%	28,5%	28,3%	28,5%	28,4%
4542	0	35,9%	36,0%	36,0%	35,9%	36,0%	36,0%	35,9%	36,0%	36,0%	35,9%	36,0%	36,0%	35,9%
4548	SP500	75,3%	75,3%	75,3%	75,3%	75,3%	75,3%	75,3%	75,3%	75,3%	75,3%	75,3%	75,3%	75,3%
4572	SP246	79,6%	79,6%	79,6%	79,6%	79,6%	79,6%	79,6%	79,6%	79,6%	79,6%	79,6%	79,6%	79,6%

Scenario 3 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne

ID	Nome	ese	11	Mese		12	Mese		13	Mese		14	Mese	
		Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2
647	SVI	42,9%	42,9%	42,8%	42,9%	42,9%	42,8%	42,9%	42,9%	42,8%	42,8%	42,8%	42,9%	42,9%
674	SP	77,4%	77,4%	77,3%	77,4%	77,4%	77,3%	77,4%	77,4%	77,3%	77,4%	77,4%	77,4%	77,4%
683	SC	38,3%	38,5%	38,5%	38,3%	38,5%	38,5%	38,4%	38,5%	38,4%	38,4%	38,4%	38,5%	38,5%
976	RaccVR	48,9%	48,9%	48,8%	48,9%	48,9%	48,8%	49,0%	49,0%	48,8%	49,0%	49,0%	48,8%	49,1%
1229	A4	0,0%	61,2%	61,2%	0,0%	61,2%	61,2%	0,0%	61,2%	61,2%	0,0%	61,2%	61,3%	0,0%
1232	A4	60,0%	60,0%		60,0%	60,0%		60,0%	60,0%		60,0%	60,0%		60,1%
1861	A4	56,2%	56,2%		56,2%	56,2%		56,2%	56,2%		56,2%	56,2%		56,3%
1862	A4	0,0%	57,4%	57,4%	0,0%	57,4%	57,4%	0,0%	57,4%	57,4%	0,0%	57,4%	57,5%	0,0%
2424	SS	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,6%	26,6%
2430	SVI	90,4%	90,4%	90,4%	90,4%	90,4%	90,5%	90,5%	90,5%	90,5%	90,5%	90,5%	90,7%	90,7%
2610	A4		62,8%	62,8%		62,8%	62,8%		62,8%	62,8%		62,8%	62,9%	
2611	A4	63,9%	63,9%		63,9%	63,9%		64,0%	64,0%		64,0%	64,0%		64,1%
2703	SP	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,1%	55,1%	55,1%	55,1%	55,1%	55,1%	55,2%	55,2%
2948	SP	57,2%	57,2%	57,2%	57,2%	57,2%	57,4%	57,4%	57,4%	57,4%	57,4%	57,4%	57,6%	57,6%
2972	SP	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	66,0%	66,0%	66,0%	66,0%	66,0%	66,0%	66,2%	66,2%
3007	SVI	37,6%	37,6%	37,6%	37,6%	37,6%	37,8%	37,8%	37,8%	37,8%	37,8%	37,8%	38,0%	38,0%
3027	SP	44,0%	44,0%	44,0%	44,0%	44,0%	44,2%	44,2%	44,2%	44,2%	44,2%	44,2%	44,4%	44,4%
3133	SP	65,9%	65,9%	65,9%	65,9%	65,9%	66,1%	66,1%	66,1%	66,1%	66,1%	66,1%	66,3%	66,3%
3140	SC	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%
3145	A4	58,0%	58,0%		58,0%	58,0%		58,1%	58,1%		58,1%	58,1%		58,1%
3155	SS	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%
3156	A4		58,2%	58,2%		58,2%	58,2%		58,2%	58,2%		58,2%	58,3%	
3778	A4		57,5%	57,5%		57,5%	57,6%		57,6%	57,6%		57,6%	57,7%	
3779	A4	56,6%	56,6%		56,6%	56,6%		56,6%	56,6%		56,6%	56,6%		56,7%
3846	A4		57,4%	57,4%		57,4%	57,4%		57,4%	57,4%		57,4%	57,5%	
3849	A4		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,4%	
3850	A4		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,4%	
3851	A4		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,4%	
3852	A4		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,4%	
3855	SVI		39,3%	39,3%		39,3%	39,3%		39,3%	39,4%		39,4%	39,5%	
3861	SVI		37,8%	37,9%		37,9%	37,9%		37,9%	37,9%		37,9%	38,0%	
3867	A4		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%	
3868	A4		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%	
3869	A4		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%	
3870	A4		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%	
3871	A4		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,6%	
3872	A4		59,6%	59,6%		59,6%	59,6%		59,6%	59,6%		59,6%	59,7%	
3876	0	47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%
3879	0		60,3%	60,3%		60,3%	60,3%		60,3%	60,3%		60,3%	60,3%	
3887	0	49,2%	49,2%	49,3%	49,3%	49,3%	49,3%	49,3%	49,3%	49,3%	49,3%	49,3%	49,5%	49,5%
3892	A4		58,8%	58,8%		58,8%	58,8%		58,8%	58,8%		58,8%	58,8%	
4030	SR11	49,1%	49,2%	49,2%	49,1%	49,2%	49,3%	49,2%	49,3%	49,2%	49,1%	49,2%	49,5%	49,4%
4036	SR11	62,5%	62,9%	62,9%	62,5%	62,9%	63,0%	62,6%	63,0%	63,0%	62,5%	63,0%	63,7%	63,2%
4086	RaccVR	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,9%	42,9%
4117	SP	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%
4139	SP	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,2%	62,1%	62,2%	62,2%	62,1%	62,2%	62,3%	62,1%
4157	SP	94,9%	95,0%	95,0%	94,9%	95,0%	95,0%	94,9%	95,0%	95,1%	94,9%	95,1%	95,1%	94,9%
4174	SP39	12,5%	12,6%	12,7%	12,6%	12,7%	12,7%	12,7%	12,7%	13,0%	13,0%	13,0%	13,2%	13,3%
4191	0	25,1%	25,2%	25,2%	25,2%	25,2%	25,2%	25,3%	25,3%	25,5%	25,6%	25,6%	25,8%	25,9%
4196	SP	77,4%	77,4%	77,2%	77,4%	77,4%	77,2%	77,4%	77,4%	77,1%	77,4%	77,4%	77,2%	77,4%
4213	SC	116,8%	116,8%	116,8%	116,8%	116,8%	116,9%	116,9%	116,9%	117,0%	117,0%	117,0%	117,2%	117,2%
4217	SC	45,0%	45,0%	45,0%	45,1%	45,1%	45,0%	45,1%	45,1%	45,3%	45,4%	45,4%	45,5%	45,6%
4271	0	10,3%	10,8%	10,8%	10,4%	10,8%	10,8%	10,4%	10,8%	11,2%	10,8%	11,2%	11,8%	11,3%
4273	0	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%
4299	0	26,1%	26,1%	25,6%	26,2%	26,2%	25,6%	26,2%	26,2%	25,8%	26,3%	26,3%	25,9%	26,5%
4350	SP34	120,1%	120,1%	119,9%	120,1%	120,1%	119,9%	120,1%	120,1%	119,9%	120,1%	120,1%	119,9%	120,1%
4356	SP34	79,1%	79,1%	78,9%	79,1%	79,1%	78,9%	79,1%	79,1%	78,9%	79,1%	79,1%	78,9%	79,1%
4364	A4		56,2%	56,2%		56,2%	56,2%		56,2%	56,2%		56,2%	56,3%	
4379	SVI	46,0%	46,0%	45,8%	46,0%	46,0%	45,8%	46,1%	46,1%	45,8%	46,0%	46,0%	46,2%	46,4%
4381	A4		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,4%	
4393	SP17	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%
4410	0	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%
4427	SC	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,2%	29,2%	29,2%	29,2%	29,2%	29,2%	29,3%	29,3%
4522	0	28,3%	28,4%	28,5%	28,3%	28,5%	28,6%	28,3%	28,6%	28,9%	28,7%	28,9%	29,2%	28,8%
4542	0	36,0%	36,0%	35,9%	36,0%	36,0%	35,9%	36,0%	36,0%	35,9%	36,1%	36,1%	35,9%	36,1%
4548	SP500	75,3%	75,3%	75,3%	75,3%	75,3%	75,3%	75,3%	75,3%	75,3%	75,3%	75,3%	75,5%	75,5%
4572	SP246	79,6%	79,6%	79,6%	79,6%	79,6%	79,6%	79,6%	79,6%	79,6%	79,6%	79,6%	79,8%	79,8%

Scenario 3 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne

ID	Nome	15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19
		Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
647	SVI	42,9%	42,9%	42,9%	42,9%	42,9%	42,9%	42,9%	43,0%	42,8%	43,0%	43,1%	42,6%	43,1%
674	SP	77,4%	77,4%	77,4%	77,4%	77,6%	77,4%	77,6%	77,6%	77,4%	77,6%	77,9%	77,0%	77,9%
683	SC	38,5%	38,5%	38,5%	38,5%	38,5%	38,6%	38,6%	38,5%	38,6%	38,6%	38,1%	39,0%	39,0%
976	RaccVR	49,1%	48,8%	49,1%	49,1%	48,8%	49,6%	49,6%	48,8%	49,6%	49,6%	48,7%	49,1%	49,1%
1229	A4	61,3%	61,4%	0,0%	61,4%	61,5%	0,0%	61,5%	61,5%	0,0%	61,5%	61,5%	0,0%	61,5%
1232	A4	60,1%		60,1%	60,1%		60,2%	60,2%		60,2%	60,2%		60,1%	60,1%
1861	A4	56,3%		56,4%	56,4%		56,5%	56,5%		56,5%	56,5%		56,3%	56,3%
1862	A4	57,5%	57,5%	0,0%	57,5%	57,6%	0,0%	57,6%	57,6%	0,0%	57,6%	57,5%	0,0%	57,5%
2424	SS	26,6%	26,6%	26,6%	26,6%	26,7%	26,7%	26,7%	26,7%	26,7%	26,7%	26,7%	26,7%	26,7%
2430	SVI	90,7%	90,7%	90,7%	90,7%	91,1%	91,1%	91,1%	91,0%	91,0%	91,0%	91,0%	91,0%	91,0%
2610	A4	62,9%	62,9%		62,9%	63,1%		63,1%	63,1%		63,1%	63,3%		63,3%
2611	A4	64,1%		64,1%	64,1%		64,3%	64,3%		64,3%	64,3%		64,5%	64,5%
2703	SP	55,2%	55,2%	55,2%	55,2%	55,5%	55,5%	55,5%	55,4%	55,4%	55,4%	55,5%	55,5%	55,5%
2948	SP	57,6%	57,7%	57,6%	57,7%	57,9%	57,9%	57,9%	58,0%	58,0%	58,0%	58,8%	58,7%	58,8%
2972	SP	66,2%	66,2%	66,3%	66,3%	66,5%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	67,3%	67,4%	67,4%
3007	SVI	38,0%	38,0%	38,0%	38,0%	38,4%	38,3%	38,4%	38,5%	38,4%	38,5%	39,4%	39,2%	39,4%
3027	SP	44,4%	44,4%	44,4%	44,4%	44,7%	44,7%	44,7%	44,8%	44,8%	44,8%	45,5%	45,6%	45,6%
3133	SP	66,3%	66,3%	66,3%	66,3%	66,6%	66,6%	66,6%	66,7%	66,7%	66,7%	67,5%	67,4%	67,5%
3140	SC	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%
3145	A4	58,1%		58,2%	58,2%		58,2%	58,2%		58,3%	58,3%		58,5%	58,5%
3155	SS	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,3%	23,3%	23,3%	23,3%	23,3%	23,3%	23,3%	23,3%	23,3%
3156	A4	58,3%	58,3%		58,3%	58,4%		58,4%	58,4%		58,4%	58,6%		58,6%
3778	A4	57,7%	57,7%		57,7%	57,8%		57,8%	57,9%		57,9%	58,0%		58,0%
3779	A4	56,7%		56,7%	56,7%		56,9%	56,9%		56,9%	56,9%		57,1%	57,1%
3846	A4	57,5%	57,5%		57,5%	57,6%		57,6%	57,6%		57,6%	57,5%		57,5%
3849	A4	56,4%	56,4%		56,4%	56,4%		56,4%	56,4%		56,4%	56,4%		56,4%
3850	A4	56,4%	56,4%		56,4%	56,4%		56,4%	56,4%		56,4%	56,4%		56,4%
3851	A4	56,4%	56,4%		56,4%	56,4%		56,4%	56,4%		56,4%	56,4%		56,4%
3852	A4	56,4%	56,4%		56,4%	56,4%		56,4%	56,4%		56,4%	56,4%		56,4%
3855	SVI	39,5%	39,4%		39,4%	39,4%		39,4%	39,3%		39,3%	39,9%		39,9%
3861	SVI	38,0%	37,9%		37,9%	37,9%		37,9%	37,9%		37,9%	38,4%		38,4%
3867	A4	55,6%	55,6%		55,6%	55,7%		55,7%	55,7%		55,7%	55,7%		55,7%
3868	A4	55,6%	55,6%		55,6%	55,7%		55,7%	55,7%		55,7%	55,7%		55,7%
3869	A4	55,6%	55,6%		55,6%	55,7%		55,7%	55,7%		55,7%	55,7%		55,7%
3870	A4	55,6%	55,6%		55,6%	55,7%		55,7%	55,7%		55,7%	55,7%		55,7%
3871	A4	55,6%	55,6%		55,6%	55,7%		55,7%	55,7%		55,7%	55,7%		55,7%
3872	A4	59,7%	59,7%		59,7%	59,7%		59,7%	59,7%		59,7%	59,4%		59,4%
3876	0	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%
3879	0	60,3%	60,3%		60,3%	60,3%		60,3%	60,3%		60,3%	60,2%		60,2%
3887	0	49,5%	49,4%	49,4%	49,4%	49,6%	49,6%	49,6%	49,6%	49,6%	49,6%	48,4%	48,4%	48,4%
3892	A4	58,8%	58,8%		58,8%	58,9%		58,9%	58,9%		58,9%	58,6%		58,6%
4030	SR11	49,5%	49,6%	49,5%	49,6%	50,1%	50,0%	50,1%	50,2%	50,1%	50,2%	49,1%	49,1%	49,1%
4036	SR11	63,7%	63,7%	63,3%	63,7%	64,1%	63,7%	64,1%	64,0%	63,6%	64,0%	62,9%	62,8%	62,9%
4086	RaccVR	42,9%	43,0%	42,9%	43,0%	43,4%	43,4%	43,4%	43,5%	43,4%	43,5%	43,0%	42,8%	43,0%
4117	SP	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%	19,6%	19,3%	19,3%	19,3%
4139	SP	62,3%	62,3%	62,1%	62,3%	62,4%	62,1%	62,4%	62,5%	62,1%	62,5%	63,0%	62,1%	63,0%
4157	SP	95,1%	95,1%	94,9%	95,1%	95,2%	94,9%	95,2%	95,3%	94,9%	95,3%	95,8%	94,9%	95,8%
4174	SP39	13,3%	12,8%	13,0%	13,0%	12,7%	12,9%	12,9%	12,6%	12,9%	12,9%	11,4%	12,3%	12,3%
4191	0	25,9%	25,4%	25,5%	25,5%	25,2%	25,5%	25,5%	25,1%	25,4%	25,4%	23,9%	24,8%	24,8%
4196	SP	77,4%	77,2%	77,4%	77,4%	77,2%	77,4%	77,4%	77,2%	77,4%	77,4%	77,0%	77,0%	77,0%
4213	SC	117,2%	117,2%	117,2%	117,2%	117,3%	117,3%	117,3%	117,2%	117,2%	117,2%	117,3%	117,3%	117,3%
4217	SC	45,6%	45,2%	45,3%	45,3%	45,0%	45,1%	45,1%	44,9%	45,0%	45,0%	43,7%	43,7%	43,7%
4271	0	11,8%	11,4%	11,0%	11,4%	11,0%	10,6%	11,0%	10,8%	10,4%	10,8%	9,7%	9,5%	9,7%
4273	0	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%
4299	0	26,5%	25,7%	26,3%	26,3%	25,6%	26,2%	26,2%	25,6%	26,2%	26,2%	25,9%	26,1%	26,1%
4350	SP34	120,1%	119,9%	120,1%	120,1%	119,9%	120,1%	120,1%	119,9%	120,1%	120,1%	119,4%	119,4%	119,4%
4356	SP34	79,1%	78,9%	79,1%	79,1%	78,9%	79,1%	79,1%	78,9%	79,1%	79,1%	78,9%	78,9%	78,9%
4364	A4	56,3%	56,4%		56,4%	56,5%		56,5%	56,5%		56,5%	56,3%		56,3%
4379	SVI	46,4%	46,2%	46,5%	46,5%	46,4%	46,7%	46,7%	46,4%	46,6%	46,6%	45,9%	46,0%	46,0%
4381	A4	56,4%	56,4%		56,4%	56,4%		56,4%	56,4%		56,4%	56,4%		56,4%
4393	SP17	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%
4410	0	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%
4427	SC	29,3%	29,3%	29,3%	29,3%	29,4%	29,4%	29,4%	29,4%	29,4%	29,4%	29,4%	29,4%	29,4%
4522	0	29,2%	28,8%	28,5%	28,8%	28,8%	28,3%	28,8%	28,8%	28,2%	28,8%	28,3%	27,4%	28,3%
4542	0	36,1%	35,9%	36,1%	36,1%	35,9%	36,2%	36,2%	35,9%	36,3%	36,3%	35,9%	36,8%	36,8%
4548	SP500	75,5%	75,5%	75,5%	75,5%	75,7%	75,7%	75,7%	75,7%	75,7%	75,7%	74,5%	74,5%	74,5%
4572	SP246	79,8%	79,8%	79,8%	79,8%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	78,8%	78,8%	78,8%

Scenario 3 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne

ID	Nome	Mese		20	Mese		21	Mese		22	Mese		23	Me
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1
647	SVI	43,1%	42,7%	43,1%	43,1%	42,6%	43,1%	43,7%	43,2%	43,7%	44,4%	43,5%	44,4%	45,1%
674	SP	77,9%	77,1%	77,9%	77,8%	77,0%	77,8%	78,9%	78,1%	78,9%	80,1%	78,6%	80,1%	81,3%
683	SC	38,1%	38,9%	38,9%	38,0%	38,8%	38,8%	39,2%	39,9%	39,9%	39,6%	41,1%	41,1%	40,1%
976	RaccVR	48,7%	49,1%	49,1%	48,7%	49,1%	49,1%	48,8%	49,2%	49,2%	48,8%	49,3%	49,3%	48,8%
1229	A4	61,5%	0,0%	61,5%	61,5%	0,0%	61,5%	61,7%	0,0%	61,7%	61,8%	0,0%	61,8%	61,9%
1232	A4		60,1%	60,1%		60,1%	60,1%		60,2%	60,2%		60,2%	60,2%	
1861	A4		56,3%	56,3%		56,3%	56,3%		56,5%	56,5%		56,6%	56,6%	
1862	A4	57,5%	0,0%	57,5%	57,5%	0,0%	57,5%	57,8%	0,0%	57,8%	57,8%	0,0%	57,8%	57,9%
2424	SS	26,7%	26,7%	26,7%	26,7%	26,7%	26,7%	26,8%	26,8%	26,8%	26,8%	26,8%	26,8%	26,9%
2430	SVI	91,1%	91,1%	91,1%	91,0%	91,0%	91,0%	91,4%	91,4%	91,4%	91,6%	91,6%	91,6%	91,8%
2610	A4	63,4%		63,4%	63,4%		63,4%	63,7%		63,7%	63,9%		63,9%	64,0%
2611	A4		64,5%	64,5%		64,5%	64,5%		64,8%	64,8%		65,0%	65,0%	
2703	SP	55,5%	55,5%	55,5%	55,5%	55,5%	55,5%	55,7%	55,7%	55,7%	55,9%	55,9%	55,9%	56,0%
2948	SP	58,9%	58,7%	58,9%	59,1%	59,0%	59,1%	59,7%	59,5%	59,7%	60,3%	60,1%	60,3%	60,7%
2972	SP	67,4%	67,5%	67,5%	67,6%	67,8%	67,8%	68,1%	68,3%	68,3%	68,7%	68,9%	68,9%	69,1%
3007	SVI	39,4%	39,3%	39,4%	39,7%	39,6%	39,7%	40,4%	40,2%	40,4%	41,0%	40,8%	41,0%	41,5%
3027	SP	45,5%	45,7%	45,7%	45,8%	45,9%	45,9%	46,3%	46,5%	46,5%	46,9%	47,1%	47,1%	47,2%
3133	SP	67,6%	67,4%	67,6%	67,8%	67,7%	67,8%	68,4%	68,2%	68,4%	68,9%	68,7%	68,9%	69,3%
3140	SC	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%
3145	A4		58,5%	58,5%		58,6%	58,6%		58,7%	58,7%		58,9%	58,9%	
3155	SS	23,3%	23,3%	23,3%	23,3%	23,3%	23,3%	23,4%	23,4%	23,4%	23,4%	23,4%	23,4%	23,4%
3156	A4	58,6%		58,6%	58,6%		58,6%	58,8%		58,8%	58,9%		58,9%	59,1%
3778	A4	58,1%		58,1%	58,1%		58,1%	58,4%		58,4%	58,6%		58,6%	58,7%
3779	A4		57,2%	57,2%		57,2%	57,2%		57,5%	57,5%		57,7%	57,7%	
3846	A4	57,5%		57,5%	57,5%		57,5%	57,8%		57,8%	57,8%		57,8%	57,9%
3849	A4	56,4%		56,4%	56,3%		56,3%	56,5%		56,5%	56,4%		56,4%	56,6%
3850	A4	56,4%		56,4%	56,3%		56,3%	56,5%		56,5%	56,4%		56,4%	56,6%
3851	A4	56,4%		56,4%	56,3%		56,3%	56,5%		56,5%	56,4%		56,4%	56,6%
3852	A4	56,4%		56,4%	56,3%		56,3%	56,5%		56,5%	56,4%		56,4%	56,6%
3855	SVI	39,7%		39,7%	39,6%		39,6%	39,9%		39,9%	39,4%		39,4%	39,8%
3861	SVI	38,2%		38,2%	38,2%		38,2%	38,4%		38,4%	38,1%		38,1%	38,4%
3867	A4	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,7%		55,7%	55,7%		55,7%	55,8%
3868	A4	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,7%		55,7%	55,7%		55,7%	55,8%
3869	A4	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,7%		55,7%	55,7%		55,7%	55,8%
3870	A4	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,7%		55,7%	55,7%		55,7%	55,8%
3871	A4	55,6%		55,6%	55,6%		55,6%	55,7%		55,7%	55,7%		55,7%	55,8%
3872	A4	59,4%		59,4%	59,4%		59,4%	59,5%		59,5%	59,6%		59,6%	59,7%
3876	0		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%	
3879	0	60,2%		60,2%	60,2%		60,2%	60,2%		60,2%	60,2%		60,2%	60,3%
3887	0	48,4%	48,4%	48,4%	48,4%	48,4%	48,4%	48,9%	48,9%	48,9%	49,1%	49,1%	49,1%	49,4%
3892	A4	58,6%		58,6%	58,6%		58,6%	58,7%		58,7%	58,7%		58,7%	58,8%
4030	SR11	49,2%	49,2%	49,2%	49,2%	49,2%	49,2%	49,7%	49,7%	49,7%	50,1%	50,1%	50,1%	50,7%
4036	SR11	63,0%	62,8%	63,0%	63,2%	63,2%	63,2%	63,7%	64,1%	64,1%	63,9%	64,7%	64,7%	64,1%
4086	RaccVR	43,0%	42,9%	43,0%	43,1%	42,9%	43,1%	43,3%	43,1%	43,3%	43,5%	43,1%	43,5%	43,8%
4117	SP	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%
4139	SP	63,0%	62,1%	63,0%	63,0%	62,1%	63,0%	63,5%	62,3%	63,5%	64,3%	62,3%	64,3%	65,1%
4157	SP	95,8%	94,9%	95,8%	95,8%	94,9%	95,8%	96,4%	95,2%	96,4%	97,2%	95,2%	97,2%	98,0%
4174	SP39	11,5%	12,3%	12,3%	11,4%	12,2%	12,2%	13,5%	14,7%	14,7%	14,5%	16,5%	16,5%	15,5%
4191	0	24,1%	24,8%	24,8%	23,9%	24,8%	24,8%	26,0%	27,1%	27,1%	26,9%	28,9%	28,9%	27,9%
4196	SP	76,9%	77,1%	77,1%	76,9%	77,0%	77,0%	77,8%	78,1%	78,1%	78,7%	78,5%	78,7%	79,1%
4213	SC	117,3%	117,3%	117,3%	117,6%	117,6%	117,6%	117,9%	117,9%	117,9%	118,3%	118,3%	118,3%	118,8%
4217	SC	43,8%	43,8%	43,8%	43,8%	43,8%	43,8%	44,6%	45,0%	45,0%	45,0%	45,6%	45,6%	45,9%
4271	0	9,7%	9,6%	9,7%	10,1%	10,0%	10,1%	11,3%	11,2%	11,3%	11,7%	11,8%	11,8%	11,5%
4273	0	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%
4299	0	25,8%	26,0%	26,0%	25,8%	25,9%	25,9%	26,2%	26,3%	26,3%	26,2%	26,3%	26,3%	26,3%
4350	SP34	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,5%	119,5%	119,7%	119,7%	119,7%	120,0%	120,0%	120,0%	120,7%
4356	SP34	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%
4364	A4	56,3%		56,3%	56,3%		56,3%	56,5%		56,5%	56,6%		56,6%	56,7%
4379	SVI	46,0%	46,0%	46,0%	46,1%	46,2%	46,2%	46,7%	46,5%	46,7%	47,0%	46,6%	47,0%	46,9%
4381	A4	56,4%		56,4%	56,3%		56,3%	56,5%		56,5%	56,4%		56,4%	56,6%
4393	SP17	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%
4410	0	10,4%	10,4%	10,4%	10,6%	10,6%	10,6%	13,5%	13,5%	13,5%	13,4%	13,3%	13,4%	13,5%
4427	SC	29,4%	29,4%	29,4%	29,4%	29,4%	29,4%	29,6%	29,6%	29,6%	29,7%	29,7%	29,7%	29,7%
4522	0	28,4%	27,5%	28,4%	28,4%	27,5%	28,4%	29,9%	28,4%	29,9%	31,1%	29,1%	31,1%	32,4%
4542	0	35,9%	36,8%	36,8%	35,9%	36,8%	36,8%	36,2%	37,4%	37,4%	36,2%	38,2%	38,2%	36,2%
4548	SP500	74,5%	74,5%	74,5%	74,5%	74,5%	74,5%	75,0%	75,0%	75,0%	75,1%	75,1%	75,1%	75,4%
4572	SP246	78,8%	78,8%	78,8%	78,7%	78,7%	78,7%	79,2%	79,2%	79,2%	79,4%	79,4%	79,4%	79,7%

Scenario 3 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne

ID	Nome	ese	24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese	
		Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2
647	SVI	43,8%	45,1%	45,2%	43,8%	45,2%	44,3%	43,3%	44,3%	44,4%	43,8%	44,4%	44,8%	43,9%
674	SP	79,1%	81,3%	81,5%	79,1%	81,5%	80,0%	78,3%	80,0%	80,2%	79,1%	80,2%	80,8%	79,3%
683	SC	42,4%	42,4%	40,2%	42,5%	42,5%	39,3%	41,1%	41,1%	40,1%	41,3%	41,3%	40,3%	41,9%
976	RaccVR	49,4%	49,4%	48,7%	49,3%	49,3%	49,0%	49,4%	49,4%	49,6%	50,1%	50,1%	49,3%	49,8%
1229	A4	0,0%	61,9%	61,9%	0,0%	61,9%	61,8%	0,0%	61,8%	62,3%	0,0%	62,3%	62,2%	0,0%
1232	A4	60,3%	60,3%		60,2%	60,2%		60,2%	60,2%		60,7%	60,7%		60,6%
1861	A4	56,7%	56,7%		56,6%	56,6%		56,6%	56,6%		57,1%	57,1%		57,0%
1862	A4	0,0%	57,9%	57,9%	0,0%	57,9%	57,8%	0,0%	57,8%	58,4%	0,0%	58,4%	58,3%	0,0%
2424	SS	26,9%	26,9%	26,8%	26,8%	26,8%	26,7%	26,7%	26,7%	26,8%	26,8%	26,8%	26,9%	26,9%
2430	SVI	91,8%	91,8%	91,3%	91,3%	91,3%	91,1%	91,1%	91,1%	91,4%	91,4%	91,4%	91,7%	91,7%
2610	A4		64,0%	63,9%		63,9%	63,7%		63,7%	63,9%		63,9%	64,2%	
2611	A4	65,1%	65,1%		65,0%	65,0%		64,8%	64,8%		65,0%	65,0%		65,2%
2703	SP	56,0%	56,0%	55,6%	55,6%	55,6%	55,5%	55,5%	55,5%	55,7%	55,7%	55,7%	56,0%	56,0%
2948	SP	60,5%	60,7%	60,6%	60,5%	60,6%	59,9%	59,7%	59,9%	60,7%	60,5%	60,7%	61,3%	60,9%
2972	SP	69,3%	69,3%	69,1%	69,2%	69,2%	68,3%	68,5%	68,5%	69,1%	69,3%	69,3%	69,5%	69,9%
3007	SVI	41,2%	41,5%	41,4%	41,2%	41,4%	40,6%	40,4%	40,6%	41,5%	41,2%	41,5%	42,2%	41,7%
3027	SP	47,5%	47,5%	47,2%	47,4%	47,4%	46,5%	46,7%	46,7%	47,3%	47,5%	47,5%	47,7%	48,1%
3133	SP	69,1%	69,3%	69,3%	69,1%	69,3%	68,6%	68,4%	68,6%	69,4%	69,2%	69,4%	70,0%	69,6%
3140	SC	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%
3145	A4	59,0%	59,0%		59,0%	59,0%		58,8%	58,8%		59,0%	59,0%		59,2%
3155	SS	23,4%	23,4%	23,4%	23,4%	23,4%	23,3%	23,3%	23,3%	23,4%	23,4%	23,4%	23,4%	23,4%
3156	A4		59,1%	59,0%		59,0%	58,8%		58,8%	59,1%		59,1%	59,2%	
3778	A4		58,7%	58,6%		58,6%	58,4%		58,4%	58,6%		58,6%	58,8%	
3779	A4	57,8%	57,8%		57,7%	57,7%		57,4%	57,4%		57,7%	57,7%		58,0%
3846	A4		57,9%	57,9%		57,9%	57,8%		57,8%	58,4%		58,4%	58,3%	
3849	A4		56,6%	56,5%		56,5%	56,5%		56,5%	56,8%		56,8%	56,8%	
3850	A4		56,6%	56,5%		56,5%	56,5%		56,5%	56,8%		56,8%	56,8%	
3851	A4		56,6%	56,5%		56,5%	56,5%		56,5%	56,8%		56,8%	56,8%	
3852	A4		56,6%	56,5%		56,5%	56,5%		56,5%	56,8%		56,8%	56,8%	
3855	SVI		39,8%	39,4%		39,4%	39,3%		39,3%	40,5%		40,5%	41,3%	
3861	SVI		38,4%	38,1%		38,1%	37,9%		37,9%	39,1%		39,1%	40,0%	
3867	A4		55,8%	55,8%		55,8%	55,8%		55,8%	56,0%		56,0%	56,0%	
3868	A4		55,8%	55,8%		55,8%	55,8%		55,8%	56,0%		56,0%	56,0%	
3869	A4		55,8%	55,8%		55,8%	55,8%		55,8%	56,0%		56,0%	56,0%	
3870	A4		55,8%	55,8%		55,8%	55,8%		55,8%	56,0%		56,0%	56,0%	
3871	A4		55,8%	55,8%		55,8%	55,8%		55,8%	56,0%		56,0%	56,0%	
3872	A4		59,7%	59,6%		59,6%	59,6%		59,6%	60,1%		60,1%	60,0%	
3876	0	47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%
3879	0		60,3%	60,3%		60,3%	60,3%		60,3%	60,3%		60,3%	60,5%	
3887	0	49,4%	49,4%	49,3%	49,3%	49,3%	49,3%	49,3%	49,3%	50,9%	50,9%	50,9%	50,6%	50,6%
3892	A4		58,8%	58,8%		58,8%	58,8%		58,8%	59,2%		59,2%	59,1%	
4030	SR11	50,6%	50,7%	50,8%	50,7%	50,8%	50,5%	50,4%	50,5%	52,5%	52,6%	52,6%	51,8%	51,9%
4036	SR11	64,5%	64,5%	63,9%	64,3%	64,3%	63,8%	64,0%	64,0%	66,4%	66,8%	66,8%	66,0%	66,3%
4086	RaccVR	43,3%	43,8%	43,8%	43,2%	43,8%	43,7%	43,3%	43,7%	44,2%	43,9%	44,2%	44,0%	43,6%
4117	SP	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%
4139	SP	62,4%	65,1%	65,2%	62,3%	65,2%	64,3%	62,2%	64,3%	64,0%	62,2%	64,0%	64,2%	62,2%
4157	SP	95,2%	98,0%	98,0%	95,1%	98,0%	97,1%	95,0%	97,1%	96,8%	95,0%	96,8%	97,0%	95,1%
4174	SP39	18,2%	18,2%	15,0%	17,7%	17,7%	13,9%	15,9%	15,9%	17,6%	19,4%	19,4%	17,9%	19,8%
4191	0	30,6%	30,6%	27,6%	30,3%	30,3%	26,6%	28,6%	28,6%	30,7%	32,5%	32,5%	30,8%	32,7%
4196	SP	78,9%	79,1%	79,1%	79,0%	79,1%	78,4%	78,1%	78,4%	78,5%	78,9%	78,9%	78,7%	79,2%
4213	SC	118,8%	118,8%	119,0%	119,0%	119,0%	118,2%	118,2%	118,2%	118,2%	118,2%	118,2%	118,4%	118,4%
4217	SC	46,5%	46,5%	45,4%	46,0%	46,0%	45,2%	45,6%	45,6%	48,6%	49,2%	49,2%	49,2%	49,6%
4271	0	11,4%	11,5%	10,7%	10,7%	10,7%	10,7%	10,5%	10,7%	14,8%	14,5%	14,8%	15,3%	14,9%
4273	0	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%
4299	0	26,5%	26,5%	25,8%	25,9%	25,9%	25,4%	25,6%	25,6%	27,2%	27,6%	27,6%	28,7%	29,2%
4350	SP34	120,9%	120,9%	121,3%	121,5%	121,5%	120,7%	120,8%	120,8%	121,4%	121,6%	121,6%	122,3%	122,7%
4356	SP34	79,1%	79,1%	78,9%	79,1%	79,1%	78,9%	79,0%	79,0%	78,9%	79,1%	79,1%	78,9%	79,4%
4364	A4		56,7%	56,6%		56,6%	56,6%		56,6%	57,1%		57,1%	57,0%	
4379	SVI	46,7%	46,9%	46,8%	46,6%	46,8%	46,6%	46,5%	46,6%	48,2%	48,0%	48,2%	47,9%	47,7%
4381	A4		56,6%	56,5%		56,5%	56,5%		56,5%	56,8%		56,8%	56,8%	
4393	SP17	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%
4410	0	13,5%	13,5%	11,7%	11,7%	11,7%	10,7%	10,7%	10,7%	11,1%	11,1%	11,1%	10,8%	10,8%
4427	SC	29,7%	29,7%	29,5%	29,5%	29,5%	29,5%	29,5%	29,5%	29,6%	29,6%	29,6%	29,7%	29,7%
4522	0	29,7%	32,4%	32,1%	29,3%	32,1%	31,0%	29,1%	31,0%	34,7%	32,5%	34,7%	34,6%	32,2%
4542	0	39,0%	39,0%	36,1%	39,0%	39,0%	36,0%	38,1%	38,1%	36,0%	37,8%	37,8%	36,1%	38,0%
4548	SP500	75,4%	75,4%	75,3%	75,3%	75,3%	75,3%	75,3%	75,3%	77,0%	77,0%	77,0%	76,6%	76,6%
4572	SP246	79,7%	79,7%	79,6%	79,6%	79,6%	79,6%	79,6%	79,6%	81,3%	81,3%	81,3%	80,9%	80,9%

Scenario 3 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne

ID	Nome	28	Mese		29	Mese		30	Mese		31	Mese		32
		Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
647	SVI	44,8%	46,2%	45,6%	46,2%	44,8%	43,9%	44,8%	44,5%	43,5%	44,5%	44,2%	43,0%	44,2%
674	SP	80,8%	83,3%	82,2%	83,3%	80,9%	79,3%	80,9%	80,3%	78,5%	80,3%	79,7%	77,6%	79,7%
683	SC	41,9%	43,3%	44,4%	44,4%	40,4%	42,0%	42,0%	39,5%	41,3%	41,3%	38,7%	40,8%	40,8%
976	RaccVR	49,8%	49,2%	49,8%	49,8%	49,6%	50,4%	50,4%	49,6%	50,5%	50,5%	49,2%	50,2%	50,2%
1229	A4	62,2%	62,4%	0,0%	62,4%	62,4%	0,0%	62,4%	62,3%	0,0%	62,3%	62,1%	0,0%	62,1%
1232	A4	60,6%		60,8%	60,8%		60,8%	60,8%		60,8%	60,8%		60,5%	60,5%
1861	A4	57,0%		57,6%	57,6%		57,3%	57,3%		57,1%	57,1%		56,8%	56,8%
1862	A4	58,3%	59,0%	0,0%	59,0%	58,6%	0,0%	58,6%	58,4%	0,0%	58,4%	58,0%	0,0%	58,0%
2424	SS	26,9%	27,2%	27,2%	27,2%	27,0%	27,0%	27,0%	26,8%	26,8%	26,8%	26,8%	26,8%	26,8%
2430	SVI	91,7%	92,7%	92,7%	92,7%	92,2%	92,2%	92,2%	91,4%	91,4%	91,4%	91,4%	91,4%	91,4%
2610	A4	64,2%	64,6%		64,6%	64,6%		64,6%	64,4%		64,4%	64,3%		64,3%
2611	A4	65,2%		65,6%	65,6%		65,6%	65,6%		65,5%	65,5%		65,4%	65,4%
2703	SP	56,0%	56,7%	56,7%	56,7%	56,3%	56,3%	56,3%	55,7%	55,7%	55,7%	55,7%	55,7%	55,7%
2948	SP	61,3%	61,9%	61,4%	61,9%	62,4%	61,9%	62,4%	62,3%	62,0%	62,3%	61,9%	61,8%	61,9%
2972	SP	69,9%	70,0%	70,5%	70,5%	70,5%	71,0%	71,0%	70,6%	70,9%	70,9%	70,4%	70,6%	70,6%
3007	SVI	42,2%	42,9%	42,3%	42,9%	43,3%	42,8%	43,3%	43,3%	42,9%	43,3%	42,9%	42,8%	42,9%
3027	SP	48,1%	48,2%	48,7%	48,7%	48,7%	49,1%	49,1%	48,8%	49,1%	49,1%	48,6%	48,7%	48,7%
3133	SP	70,0%	70,6%	70,1%	70,6%	71,0%	70,6%	71,0%	71,0%	70,7%	71,0%	70,6%	70,5%	70,6%
3140	SC	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%
3145	A4	59,2%		59,3%	59,3%		59,4%	59,4%		59,4%	59,4%		59,3%	59,3%
3155	SS	23,4%	23,6%	23,6%	23,6%	23,5%	23,5%	23,5%	23,4%	23,4%	23,4%	23,4%	23,4%	23,4%
3156	A4	59,2%	59,3%		59,3%	59,4%		59,4%	59,5%		59,5%	59,4%		59,4%
3778	A4	58,8%	59,2%		59,2%	59,2%		59,2%	59,0%		59,0%	59,0%		59,0%
3779	A4	58,0%		58,4%	58,4%		58,4%	58,4%		58,2%	58,2%		58,1%	58,1%
3846	A4	58,3%	59,0%		59,0%	58,6%		58,6%	58,4%		58,4%	58,0%		58,0%
3849	A4	56,8%	57,4%		57,4%	57,0%		57,0%	56,7%		56,7%	56,4%		56,4%
3850	A4	56,8%	57,4%		57,4%	57,0%		57,0%	56,7%		56,7%	56,4%		56,4%
3851	A4	56,8%	57,4%		57,4%	57,0%		57,0%	56,7%		56,7%	56,4%		56,4%
3852	A4	56,8%	57,4%		57,4%	57,0%		57,0%	56,7%		56,7%	56,4%		56,4%
3855	SVI	41,3%	43,8%		43,8%	42,0%		42,0%	40,1%		40,1%	39,5%		39,5%
3861	SVI	40,0%	43,0%		43,0%	41,2%		41,2%	39,2%		39,2%	38,2%		38,2%
3867	A4	56,0%	56,6%		56,6%	56,3%		56,3%	56,0%		56,0%	55,7%		55,7%
3868	A4	56,0%	56,6%		56,6%	56,3%		56,3%	56,0%		56,0%	55,7%		55,7%
3869	A4	56,0%	56,6%		56,6%	56,3%		56,3%	56,0%		56,0%	55,7%		55,7%
3870	A4	56,0%	56,6%		56,6%	56,3%		56,3%	56,0%		56,0%	55,7%		55,7%
3871	A4	56,0%	56,6%		56,6%	56,3%		56,3%	56,0%		56,0%	55,7%		55,7%
3872	A4	60,0%	60,2%		60,2%	60,0%		60,0%	59,9%		59,9%	59,7%		59,7%
3876	0	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%
3879	0	60,5%	61,0%		61,0%	61,0%		61,0%	60,6%		60,6%	60,3%		60,3%
3887	0	50,6%	51,4%	51,4%	51,4%	50,8%	50,8%	50,8%	50,2%	50,2%	50,2%	49,4%	49,4%	49,4%
3892	A4	59,1%	59,2%		59,2%	59,0%		59,0%	58,9%		58,9%	58,8%		58,8%
4030	SR11	51,9%	51,4%	51,5%	51,5%	51,7%	51,6%	51,7%	52,2%	52,1%	52,2%	51,4%	51,4%	51,4%
4036	SR11	66,3%	65,4%	66,3%	66,3%	65,7%	66,1%	66,1%	66,1%	66,5%	66,5%	65,7%	65,9%	65,9%
4086	RaccVR	44,0%	44,1%	43,8%	44,1%	44,7%	44,4%	44,7%	44,9%	44,5%	44,9%	44,5%	44,1%	44,5%
4117	SP	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%
4139	SP	64,2%	65,0%	63,1%	65,0%	64,9%	63,2%	64,9%	64,9%	62,8%	64,9%	65,0%	62,6%	65,0%
4157	SP	97,0%	97,8%	96,0%	97,8%	97,8%	96,0%	97,8%	97,7%	95,6%	97,7%	97,9%	95,5%	97,9%
4174	SP39	19,8%	22,0%	23,8%	23,8%	16,9%	18,6%	18,6%	14,9%	17,1%	17,1%	13,8%	16,2%	16,2%
4191	0	32,7%	33,6%	35,5%	35,5%	28,8%	30,7%	30,7%	27,4%	29,6%	29,6%	26,3%	28,6%	28,6%
4196	SP	79,2%	81,4%	82,2%	82,2%	78,9%	79,3%	79,3%	78,1%	78,5%	78,5%	77,3%	77,6%	77,6%
4213	SC	118,4%	118,4%	118,4%	118,4%	119,0%	119,0%	119,0%	119,6%	119,6%	119,6%	119,6%	119,6%	119,6%
4217	SC	49,6%	49,0%	49,8%	49,8%	46,3%	46,6%	46,6%	45,6%	46,0%	46,0%	45,5%	45,7%	45,7%
4271	0	15,3%	15,4%	15,5%	15,5%	12,4%	12,4%	12,4%	11,7%	11,7%	11,7%	11,7%	11,8%	11,8%
4273	0	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%
4299	0	29,2%	30,0%	30,2%	30,2%	28,4%	28,5%	28,5%	26,6%	26,6%	26,6%	26,1%	26,1%	26,1%
4350	SP34	122,7%	124,6%	125,7%	125,7%	122,4%	123,7%	123,7%	121,0%	121,7%	121,7%	120,0%	120,2%	120,2%
4356	SP34	79,4%	78,9%	80,3%	80,3%	78,9%	80,3%	80,3%	78,9%	79,6%	79,6%	78,9%	79,1%	79,1%
4364	A4	57,0%	57,6%		57,6%	57,3%		57,3%	57,1%		57,1%	56,8%		56,8%
4379	SVI	47,9%	47,9%	47,4%	47,9%	47,8%	47,6%	47,8%	48,0%	47,8%	48,0%	47,7%	47,6%	47,7%
4381	A4	56,8%	57,4%		57,4%	57,0%		57,0%	56,7%		56,7%	56,4%		56,4%
4393	SP17	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%
4410	0	10,8%	12,0%	11,9%	12,0%	13,4%	13,2%	13,4%	13,3%	13,3%	13,3%	13,0%	13,0%	13,0%
4427	SC	29,7%	30,2%	30,2%	30,2%	30,0%	30,0%	30,0%	29,6%	29,6%	29,6%	29,6%	29,6%	29,6%
4522	0	34,6%	34,8%	32,2%	34,8%	32,4%	30,1%	32,4%	32,1%	29,6%	32,1%	31,9%	29,3%	31,9%
4542	0	38,0%	37,0%	38,8%	38,8%	37,0%	38,8%	38,8%	36,6%	38,7%	38,7%	36,5%	38,9%	38,9%
4548	SP500	76,6%	77,5%	77,5%	77,5%	76,8%	76,8%	76,8%	76,2%	76,2%	76,2%	75,5%	75,5%	75,5%
4572	SP246	80,9%	81,7%	81,7%	81,7%	81,1%	81,1%	81,1%	80,5%	80,5%	80,5%	79,7%	79,7%	79,7%

Scenario 3 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne

ID	Nome	Mese		33	Mese		34	Mese		35	Mese		36	Me
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1
647	SVI	43,8%	42,8%	43,8%	43,3%	42,4%	43,3%	43,5%	42,4%	43,5%	43,5%	42,4%	43,5%	43,6%
674	SP	79,1%	77,3%	79,1%	78,3%	76,7%	78,3%	78,6%	76,6%	78,6%	78,5%	76,5%	78,5%	78,8%
683	SC	38,4%	40,2%	40,2%	37,7%	39,3%	39,3%	37,6%	39,7%	39,7%	37,6%	39,5%	39,5%	37,7%
976	RaccVR	49,0%	49,9%	49,9%	48,9%	49,6%	49,6%	48,8%	49,4%	49,4%	49,1%	49,6%	49,6%	49,1%
1229	A4	61,8%	0,0%	61,8%	61,6%	0,0%	61,6%	61,6%	0,0%	61,6%	61,6%	0,0%	61,6%	61,7%
1232	A4		60,3%	60,3%		60,1%	60,1%		60,1%	60,1%		60,1%	60,1%	
1861	A4		56,5%	56,5%		56,2%	56,2%		56,2%	56,2%		56,2%	56,2%	
1862	A4	57,7%	0,0%	57,7%	57,4%	0,0%	57,4%	57,4%	0,0%	57,4%	57,4%	0,0%	57,4%	57,4%
2424	SS	26,8%	26,8%	26,8%	26,7%	26,7%	26,7%	26,6%	26,6%	26,6%	26,8%	26,8%	26,8%	26,7%
2430	SVI	91,3%	91,3%	91,3%	91,2%	91,2%	91,2%	90,7%	90,7%	90,7%	91,3%	91,3%	91,3%	91,2%
2610	A4	64,0%		64,0%	63,8%		63,8%	63,7%		63,7%	63,9%		63,9%	63,7%
2611	A4		65,2%	65,2%		64,9%	64,9%		64,9%	64,9%		65,0%	65,0%	
2703	SP	55,7%	55,7%	55,7%	55,6%	55,6%	55,6%	55,2%	55,2%	55,2%	55,6%	55,6%	55,6%	55,6%
2948	SP	61,1%	61,0%	61,1%	60,3%	60,2%	60,3%	60,5%	60,5%	60,5%	60,7%	60,4%	60,7%	59,9%
2972	SP	69,6%	69,7%	69,7%	68,8%	68,9%	68,9%	69,1%	69,1%	69,1%	69,0%	69,3%	69,3%	68,3%
3007	SVI	41,9%	41,8%	41,9%	41,0%	40,9%	41,0%	41,2%	41,2%	41,2%	41,5%	41,2%	41,5%	40,6%
3027	SP	47,8%	47,9%	47,9%	47,0%	47,0%	47,0%	47,2%	47,3%	47,3%	47,2%	47,5%	47,5%	46,4%
3133	SP	69,8%	69,7%	69,8%	68,9%	68,9%	68,9%	69,1%	69,1%	69,1%	69,4%	69,1%	69,4%	68,6%
3140	SC	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%
3145	A4		59,1%	59,1%		58,9%	58,9%		58,9%	58,9%		59,0%	59,0%	
3155	SS	23,4%	23,4%	23,4%	23,3%	23,3%	23,3%	23,3%	23,3%	23,3%	23,3%	23,3%	23,3%	23,3%
3156	A4	59,2%		59,2%	59,0%		59,0%	59,0%		59,0%	59,0%		59,0%	58,8%
3778	A4	58,7%		58,7%	58,5%		58,5%	58,5%		58,5%	58,6%		58,6%	58,4%
3779	A4		57,8%	57,8%		57,6%	57,6%		57,5%	57,5%		57,7%	57,7%	
3846	A4	57,7%		57,7%	57,4%		57,4%	57,4%		57,4%	57,4%		57,4%	57,4%
3849	A4	56,3%		56,3%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,2%
3850	A4	56,3%		56,3%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,2%
3851	A4	56,3%		56,3%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,2%
3852	A4	56,3%		56,3%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,2%
3855	SVI	39,1%		39,1%	38,6%		38,6%	38,5%		38,5%	38,8%		38,8%	38,9%
3861	SVI	37,8%		37,8%	37,3%		37,3%	37,3%		37,3%	37,5%		37,5%	37,5%
3867	A4	55,6%		55,6%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,5%
3868	A4	55,6%		55,6%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,5%
3869	A4	55,6%		55,6%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,5%
3870	A4	55,6%		55,6%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,5%
3871	A4	55,6%		55,6%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,5%
3872	A4	59,5%		59,5%	59,4%		59,4%	59,3%		59,3%	59,4%		59,4%	59,5%
3876	0		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%	
3879	0	60,2%		60,2%	60,2%		60,2%	60,2%		60,2%	60,2%		60,2%	60,2%
3887	0	48,9%	48,9%	48,9%	48,4%	48,4%	48,4%	48,2%	48,2%	48,2%	48,4%	48,4%	48,4%	48,6%
3892	A4	58,7%		58,7%	58,5%		58,5%	58,5%		58,5%	58,6%		58,6%	58,6%
4030	SR11	50,7%	50,7%	50,7%	49,8%	49,8%	49,8%	49,9%	49,9%	49,9%	49,7%	49,7%	49,7%	49,7%
4036	SR11	64,4%	64,6%	64,6%	63,7%	63,7%	63,7%	63,6%	63,7%	63,7%	63,8%	63,9%	63,9%	63,8%
4086	RaccVR	44,1%	43,8%	44,1%	43,8%	43,5%	43,8%	43,6%	43,2%	43,6%	43,8%	43,5%	43,8%	43,6%
4117	SP	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%
4139	SP	64,2%	62,2%	64,2%	63,8%	62,1%	63,8%	64,1%	62,1%	64,1%	64,0%	62,1%	64,0%	64,3%
4157	SP	97,0%	95,0%	97,0%	96,6%	94,9%	96,6%	97,0%	94,9%	97,0%	96,8%	94,9%	96,8%	97,2%
4174	SP39	11,8%	13,7%	13,7%	10,8%	12,5%	12,5%	10,6%	12,6%	12,6%	11,4%	13,3%	13,3%	12,0%
4191	0	25,0%	26,9%	26,9%	23,5%	25,2%	25,2%	23,2%	25,3%	25,3%	24,1%	26,0%	26,0%	24,6%
4196	SP	77,1%	77,3%	77,3%	76,6%	76,7%	76,7%	76,5%	76,6%	76,6%	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%
4213	SC	119,3%	119,3%	119,3%	118,8%	118,8%	118,8%	119,9%	119,9%	119,9%	120,0%	120,0%	120,0%	119,6%
4217	SC	44,5%	44,6%	44,6%	43,7%	43,8%	43,8%	43,7%	43,7%	43,7%	44,8%	44,8%	44,8%	45,7%
4271	0	10,8%	10,8%	10,8%	10,1%	10,2%	10,2%	10,0%	10,0%	10,0%	11,3%	11,4%	11,4%	11,2%
4273	0	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%
4299	0	26,2%	26,3%	26,3%	25,8%	25,8%	25,8%	25,1%	25,1%	25,1%	25,3%	25,3%	25,3%	25,2%
4350	SP34	120,0%	120,1%	120,1%	119,7%	119,7%	119,7%	119,5%	119,5%	119,5%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%
4356	SP34	78,9%	79,0%	79,0%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%
4364	A4	56,5%		56,5%	56,2%		56,2%	56,2%		56,2%	56,2%		56,2%	56,2%
4379	SVI	47,0%	46,9%	47,0%	46,5%	46,4%	46,5%	46,4%	46,4%	46,4%	46,6%	46,5%	46,6%	46,4%
4381	A4	56,3%		56,3%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,2%
4393	SP17	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%
4410	0	11,5%	11,5%	11,5%	10,5%	10,5%	10,5%	10,5%	10,5%	10,5%	10,5%	10,5%	10,5%	10,4%
4427	SC	29,5%	29,5%	29,5%	29,5%	29,5%	29,5%	29,3%	29,3%	29,3%	29,5%	29,5%	29,5%	29,5%
4522	0	30,4%	28,2%	30,4%	29,2%	27,4%	29,2%	29,3%	27,2%	29,3%	30,0%	28,0%	30,0%	30,7%
4542	0	36,0%	38,0%	38,0%	35,9%	37,6%	37,6%	35,9%	38,0%	38,0%	35,9%	37,8%	37,8%	35,9%
4548	SP500	75,0%	75,0%	75,0%	74,4%	74,4%	74,4%	74,2%	74,2%	74,2%	74,5%	74,5%	74,5%	74,7%
4572	SP246	79,2%	79,2%	79,2%	78,7%	78,7%	78,7%	78,5%	78,5%	78,5%	78,7%	78,7%	78,7%	79,0%

Scenario 3 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne

ID	Nome	ese	37	Mese		38	Mese		39	Mese		40	Mese	
		Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2
647	SVI	42,4%	43,6%	43,7%	42,4%	43,7%	44,0%	42,4%	44,0%	44,5%	42,6%	44,5%	44,8%	43,0%
674	SP	76,6%	78,8%	79,0%	76,6%	79,0%	79,5%	76,6%	79,5%	80,3%	76,9%	80,3%	80,9%	77,6%
683	SC	39,8%	39,8%	37,6%	40,0%	40,0%	37,6%	40,6%	40,6%	37,9%	41,3%	41,3%	38,7%	42,0%
976	RaccVR	49,4%	49,4%	49,0%	49,3%	49,3%	48,9%	49,5%	49,5%	48,8%	49,3%	49,3%	48,9%	49,4%
1229	A4	0,0%	61,7%	61,9%	0,0%	61,9%	62,1%	0,0%	62,1%	62,0%	0,0%	62,0%	61,8%	0,0%
1232	A4	60,1%	60,1%		60,3%	60,3%		60,4%	60,4%		60,3%	60,3%		60,1%
1861	A4	56,2%	56,2%		56,4%	56,4%		56,5%	56,5%		56,4%	56,4%		56,4%
1862	A4	0,0%	57,4%	57,6%	0,0%	57,6%	57,7%	0,0%	57,7%	57,7%	0,0%	57,7%	57,6%	0,0%
2424	SS	26,7%	26,7%	26,8%	26,8%	26,8%	26,8%	26,8%	26,8%	26,8%	26,8%	26,8%	26,8%	26,8%
2430	SVI	91,2%	91,2%	91,3%	91,3%	91,3%	91,4%	91,4%	91,4%	91,6%	91,6%	91,6%	91,4%	91,4%
2610	A4		63,7%	63,8%		63,8%	64,0%		64,0%	64,0%		64,0%	63,9%	
2611	A4	64,8%	64,8%		64,9%	64,9%		65,1%	65,1%		65,1%	65,1%		65,0%
2703	SP	55,6%	55,6%	55,6%	55,6%	55,6%	55,7%	55,7%	55,7%	55,9%	55,9%	55,9%	55,7%	55,7%
2948	SP	59,7%	59,9%	60,3%	60,0%	60,3%	61,1%	60,8%	61,1%	60,8%	60,4%	60,8%	60,5%	60,2%
2972	SP	68,5%	68,5%	68,6%	68,9%	68,9%	69,4%	69,7%	69,7%	69,0%	69,4%	69,4%	68,8%	69,1%
3007	SVI	40,3%	40,6%	41,0%	40,7%	41,0%	42,0%	41,6%	42,0%	41,6%	41,2%	41,6%	41,2%	40,9%
3027	SP	46,7%	46,7%	46,8%	47,1%	47,1%	47,6%	47,9%	47,9%	47,2%	47,6%	47,6%	47,0%	47,2%
3133	SP	68,3%	68,6%	68,9%	68,7%	68,9%	69,8%	69,5%	69,8%	69,5%	69,1%	69,5%	69,1%	68,9%
3140	SC	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%
3145	A4	58,8%	58,8%		58,9%	58,9%		59,1%	59,1%		59,0%	59,0%		58,9%
3155	SS	23,3%	23,3%	23,4%	23,4%	23,4%	23,4%	23,4%	23,4%	23,4%	23,4%	23,4%	23,4%	23,4%
3156	A4		58,8%	58,9%		58,9%	59,2%		59,2%	59,0%		59,0%	59,0%	
3778	A4		58,4%	58,5%		58,5%	58,7%		58,7%	58,7%		58,7%	58,5%	
3779	A4	57,5%	57,5%		57,6%	57,6%		57,8%	57,8%		57,8%	57,8%		57,7%
3846	A4		57,4%	57,6%		57,6%	57,7%		57,7%	57,7%		57,7%	57,6%	
3849	A4		56,2%	56,2%		56,2%	56,3%		56,3%	56,4%		56,4%	56,4%	
3850	A4		56,2%	56,2%		56,2%	56,3%		56,3%	56,4%		56,4%	56,4%	
3851	A4		56,2%	56,2%		56,2%	56,3%		56,3%	56,4%		56,4%	56,4%	
3852	A4		56,2%	56,2%		56,2%	56,3%		56,3%	56,4%		56,4%	56,4%	
3855	SVI		38,9%	39,3%		39,3%	39,4%		39,4%	39,5%		39,5%	39,2%	
3861	SVI		37,5%	37,7%		37,7%	37,6%		37,6%	37,3%		37,3%	37,2%	
3867	A4		55,5%	55,5%		55,5%	55,5%		55,5%	55,5%		55,5%	55,6%	
3868	A4		55,5%	55,5%		55,5%	55,5%		55,5%	55,5%		55,5%	55,6%	
3869	A4		55,5%	55,5%		55,5%	55,5%		55,5%	55,5%		55,5%	55,6%	
3870	A4		55,5%	55,5%		55,5%	55,5%		55,5%	55,5%		55,5%	55,6%	
3871	A4		55,5%	55,5%		55,5%	55,5%		55,5%	55,5%		55,5%	55,6%	
3872	A4		59,5%	59,6%		59,6%	59,6%		59,6%	59,6%		59,6%	59,6%	
3876	0	47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%
3879	0		60,2%	60,2%		60,2%	60,2%		60,2%	60,2%		60,2%	60,2%	
3887	0	48,6%	48,6%	49,0%	49,0%	49,0%	49,1%	49,1%	49,1%	49,2%	49,2%	49,2%	49,3%	49,3%
3892	A4		58,6%	58,7%		58,7%	58,7%		58,7%	58,8%		58,8%	58,8%	
4030	SR11	49,7%	49,7%	49,9%	49,9%	49,9%	50,5%	50,5%	50,5%	50,4%	50,4%	50,4%	50,5%	50,5%
4036	SR11	63,6%	63,8%	65,1%	65,0%	65,1%	66,2%	65,8%	66,2%	66,6%	65,3%	66,6%	64,7%	63,9%
4086	RaccVR	43,3%	43,6%	43,6%	43,2%	43,6%	43,8%	43,3%	43,8%	43,7%	43,1%	43,7%	43,9%	43,2%
4117	SP	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%
4139	SP	62,1%	64,3%	64,4%	62,1%	64,4%	64,9%	62,1%	64,9%	65,2%	62,1%	65,2%	65,6%	62,4%
4157	SP	94,9%	97,2%	97,3%	94,9%	97,3%	97,8%	94,9%	97,8%	98,0%	94,9%	98,0%	98,4%	95,2%
4174	SP39	14,1%	14,1%	13,5%	15,8%	15,8%	13,5%	16,3%	16,3%	14,7%	17,8%	17,8%	14,4%	17,6%
4191	0	26,7%	26,7%	26,0%	28,3%	28,3%	26,1%	28,9%	28,9%	27,4%	30,5%	30,5%	27,0%	30,2%
4196	SP	76,6%	76,6%	76,5%	76,6%	76,6%	76,5%	76,6%	76,6%	76,5%	76,6%	76,6%	76,9%	77,1%
4213	SC	119,6%	119,6%	119,9%	119,9%	119,9%	122,1%	122,1%	122,1%	121,0%	121,0%	121,0%	120,3%	120,3%
4217	SC	45,7%	45,7%	47,6%	47,6%	47,6%	48,2%	48,1%	48,2%	48,9%	48,9%	48,9%	47,9%	48,1%
4271	0	11,0%	11,2%	12,5%	12,2%	12,5%	12,1%	11,4%	12,1%	12,2%	10,5%	12,2%	11,6%	10,4%
4273	0	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%
4299	0	25,5%	25,5%	25,7%	26,2%	26,2%	25,5%	26,3%	26,3%	24,8%	26,5%	26,5%	24,8%	26,0%
4350	SP34	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%
4356	SP34	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%
4364	A4		56,2%	56,4%		56,4%	56,5%		56,5%	56,4%		56,4%	56,4%	
4379	SVI	46,5%	46,5%	47,2%	47,3%	47,3%	47,6%	47,8%	47,8%	47,4%	48,1%	48,1%	46,5%	47,0%
4381	A4		56,2%	56,2%		56,2%	56,3%		56,3%	56,4%		56,4%	56,4%	
4393	SP17	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%
4410	0	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,6%	10,6%	10,6%	11,0%	11,0%
4427	SC	29,5%	29,5%	29,5%	29,5%	29,5%	29,6%	29,6%	29,6%	29,7%	29,7%	29,7%	29,6%	29,6%
4522	0	28,5%	30,7%	32,3%	29,9%	32,3%	32,9%	30,0%	32,9%	34,5%	31,3%	34,5%	33,8%	30,4%
4542	0	38,2%	38,2%	35,9%	38,3%	38,3%	35,9%	38,8%	38,8%	35,9%	39,0%	39,0%	36,2%	39,4%
4548	SP500	74,7%	74,7%	75,1%	75,1%	75,1%	75,1%	75,1%	75,1%	75,3%	75,3%	75,3%	75,3%	75,3%
4572	SP246	79,0%	79,0%	79,3%	79,3%	79,3%	79,4%	79,4%	79,4%	79,5%	79,5%	79,5%	79,6%	79,6%

Scenario 3 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne

ID	Nome	41	Mese		42	Mese		43	Mese		44	Mese		45
		Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
647	SVI	44,8%	45,3%	43,8%	45,3%	45,3%	43,8%	45,3%	46,2%	44,3%	46,2%	46,7%	45,3%	46,7%
674	SP	80,9%	81,8%	79,1%	81,8%	81,8%	79,1%	81,8%	83,4%	79,9%	83,4%	84,2%	81,8%	84,2%
683	SC	42,0%	40,1%	42,9%	42,9%	40,1%	42,9%	42,9%	41,0%	44,5%	44,5%	42,9%	45,3%	45,3%
976	RaccVR	49,4%	48,7%	49,3%	49,3%	48,7%	49,3%	49,3%	48,7%	49,3%	49,3%	48,7%	49,2%	49,2%
1229	A4	61,8%	61,7%	0,0%	61,7%	61,7%	0,0%	61,7%	61,9%	0,0%	61,9%	61,8%	0,0%	61,8%
1232	A4	60,1%		60,0%	60,0%		60,0%	60,0%		60,1%	60,1%		60,0%	60,0%
1861	A4	56,4%		56,4%	56,4%		56,4%	56,4%		56,5%	56,5%		56,6%	56,6%
1862	A4	57,6%	57,7%	0,0%	57,7%	57,7%	0,0%	57,7%	57,8%	0,0%	57,8%	58,0%	0,0%	58,0%
2424	SS	26,8%	26,7%	26,7%	26,7%	26,7%	26,7%	26,7%	26,7%	26,7%	26,7%	26,7%	26,7%	26,7%
2430	SVI	91,4%	91,0%	91,0%	91,0%	91,0%	91,0%	91,0%	91,2%	91,2%	91,2%	91,1%	91,1%	91,1%
2610	A4	63,9%	63,9%		63,9%	63,9%		63,9%	64,4%		64,4%	64,1%		64,1%
2611	A4	65,0%		65,0%	65,0%		65,0%	65,0%		65,5%	65,5%		65,2%	65,2%
2703	SP	55,7%	55,5%	55,5%	55,5%	55,5%	55,5%	55,5%	55,6%	55,6%	55,6%	55,5%	55,5%	55,5%
2948	SP	60,5%	60,9%	60,7%	60,9%	60,9%	60,7%	60,9%	62,5%	62,3%	62,5%	61,5%	61,3%	61,5%
2972	SP	69,1%	69,3%	69,5%	69,5%	69,3%	69,5%	69,5%	70,9%	71,1%	71,1%	69,9%	70,1%	70,1%
3007	SVI	41,2%	41,7%	41,5%	41,7%	41,7%	41,5%	41,7%	43,5%	43,3%	43,5%	42,4%	42,1%	42,4%
3027	SP	47,2%	47,5%	47,7%	47,7%	47,5%	47,7%	47,7%	49,1%	49,3%	49,3%	48,1%	48,3%	48,3%
3133	SP	69,1%	69,5%	69,4%	69,5%	69,5%	69,4%	69,5%	71,2%	71,0%	71,2%	70,2%	69,9%	70,2%
3140	SC	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%
3145	A4	58,9%		59,0%	59,0%		59,0%	59,0%		59,5%	59,5%		59,2%	59,2%
3155	SS	23,4%	23,3%	23,3%	23,3%	23,3%	23,3%	23,3%	23,3%	23,3%	23,3%	23,3%	23,3%	23,3%
3156	A4	59,0%	59,1%		59,1%	59,1%		59,1%	59,5%		59,5%	59,3%		59,3%
3778	A4	58,5%	58,6%		58,6%	58,6%		58,6%	59,1%		59,1%	58,8%		58,8%
3779	A4	57,7%		57,7%	57,7%		57,7%	57,7%		58,2%	58,2%		57,9%	57,9%
3846	A4	57,6%	57,7%		57,7%	57,7%		57,7%	57,8%		57,8%	58,0%		58,0%
3849	A4	56,4%	56,5%		56,5%	56,5%		56,5%	56,8%		56,8%	57,0%		57,0%
3850	A4	56,4%	56,5%		56,5%	56,5%		56,5%	56,8%		56,8%	57,0%		57,0%
3851	A4	56,4%	56,5%		56,5%	56,5%		56,5%	56,8%		56,8%	57,0%		57,0%
3852	A4	56,4%	56,5%		56,5%	56,5%		56,5%	56,8%		56,8%	57,0%		57,0%
3855	SVI	39,2%	38,9%		38,9%	38,9%		38,9%	39,9%		39,9%	40,3%		40,3%
3861	SVI	37,2%	37,2%		37,2%	37,2%		37,2%	37,4%		37,4%	38,0%		38,0%
3867	A4	55,6%	55,7%		55,7%	55,7%		55,7%	55,8%		55,8%	56,0%		56,0%
3868	A4	55,6%	55,7%		55,7%	55,7%		55,7%	55,8%		55,8%	56,0%		56,0%
3869	A4	55,6%	55,7%		55,7%	55,7%		55,7%	55,8%		55,8%	56,0%		56,0%
3870	A4	55,6%	55,7%		55,7%	55,7%		55,7%	55,8%		55,8%	56,0%		56,0%
3871	A4	55,6%	55,7%		55,7%	55,7%		55,7%	55,8%		55,8%	56,0%		56,0%
3872	A4	59,6%	59,7%		59,7%	59,7%		59,7%	59,9%		59,9%	60,1%		60,1%
3876	0	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%
3879	0	60,2%	60,2%		60,2%	60,2%		60,2%	60,2%		60,2%	60,4%		60,4%
3887	0	49,3%	49,5%	49,5%	49,5%	49,5%	49,5%	49,5%	50,4%	50,4%	50,4%	51,0%	51,0%	51,0%
3892	A4	58,8%	58,9%		58,9%	58,9%		58,9%	59,1%		59,1%	59,2%		59,2%
4030	SR11	50,5%	50,8%	50,8%	50,8%	50,8%	50,8%	50,8%	51,9%	51,9%	51,9%	51,8%	51,7%	51,8%
4036	SR11	64,7%	64,0%	63,8%	64,0%	64,0%	63,8%	64,0%	65,5%	64,4%	65,5%	64,9%	64,3%	64,9%
4086	RaccVR	43,9%	43,9%	43,3%	43,9%	43,9%	43,3%	43,9%	44,5%	43,7%	44,5%	44,2%	43,4%	44,2%
4117	SP	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%
4139	SP	65,6%	66,1%	63,1%	66,1%	66,1%	63,1%	66,1%	69,0%	64,7%	69,0%	68,0%	64,5%	68,0%
4157	SP	98,4%	99,0%	95,9%	99,0%	99,0%	95,9%	99,0%	101,8%	97,5%	101,8%	100,9%	97,3%	100,9%
4174	SP39	17,6%	15,5%	18,5%	18,5%	15,5%	18,5%	18,5%	19,5%	23,8%	23,8%	22,1%	25,7%	25,7%
4191	0	30,2%	28,1%	31,1%	31,1%	28,1%	31,1%	31,1%	31,9%	36,3%	36,3%	34,1%	37,7%	37,7%
4196	SP	77,1%	77,6%	78,1%	78,1%	77,6%	78,1%	78,1%	78,7%	79,8%	79,8%	80,3%	81,8%	81,8%
4213	SC	120,3%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,3%	119,3%	119,3%	118,4%	118,4%	118,4%
4217	SC	48,1%	47,3%	47,8%	47,8%	47,3%	47,8%	47,8%	51,7%	52,6%	52,6%	51,6%	52,9%	52,9%
4271	0	11,6%	11,5%	10,8%	11,5%	11,5%	10,8%	11,5%	13,8%	11,7%	13,8%	14,4%	12,3%	14,4%
4273	0	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%
4299	0	26,0%	24,8%	25,5%	25,5%	24,8%	25,5%	25,5%	24,9%	27,1%	27,1%	25,2%	27,4%	27,4%
4350	SP34	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,7%	119,8%	119,8%	120,8%	121,1%	121,1%
4356	SP34	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	79,2%	79,2%
4364	A4	56,4%	56,4%		56,4%	56,4%		56,4%	56,5%		56,5%	56,6%		56,6%
4379	SVI	47,0%	46,5%	46,6%	46,6%	46,5%	46,6%	46,6%	46,8%	47,5%	47,5%	46,8%	47,2%	47,2%
4381	A4	56,4%	56,5%		56,5%	56,5%		56,5%	56,8%		56,8%	57,0%		57,0%
4393	SP17	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%
4410	0	11,0%	12,1%	12,1%	12,1%	12,1%	12,1%	12,1%	10,8%	10,8%	10,8%	12,1%	12,1%	12,1%
4427	SC	29,6%	29,4%	29,4%	29,4%	29,4%	29,4%	29,4%	29,5%	29,5%	29,5%	29,5%	29,5%	29,5%
4522	0	33,8%	34,1%	30,5%	34,1%	34,1%	30,5%	34,1%	38,1%	32,6%	38,1%	37,9%	32,8%	37,9%
4542	0	39,4%	36,9%	40,0%	40,0%	36,9%	40,0%	40,0%	38,5%	42,8%	42,8%	38,3%	41,9%	41,9%
4548	SP500	75,3%	75,6%	75,6%	75,6%	75,6%	75,6%	75,6%	76,4%	76,4%	76,4%	77,0%	77,0%	77,0%
4572	SP246	79,6%	79,8%	79,8%	79,8%	79,8%	79,8%	79,8%	80,7%	80,7%	80,7%	81,3%	81,3%	81,3%

Scenario 3 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne

ID	Nome	Mese		46	Mese		47	Mese		48	Mese		49	Me
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1
647	SVI	46,8%	46,0%	46,8%	46,1%	45,1%	46,1%	45,6%	44,4%	45,6%	43,8%	43,1%	43,8%	43,3%
674	SP	84,4%	83,0%	84,4%	83,1%	81,5%	83,1%	82,4%	80,2%	82,4%	79,1%	77,8%	79,1%	78,2%
683	SC	44,1%	45,5%	45,5%	42,5%	44,2%	44,2%	41,2%	43,4%	43,4%	38,9%	40,2%	40,2%	38,1%
976	RaccVR	48,7%	49,3%	49,3%	48,8%	49,1%	49,1%	48,7%	48,9%	48,9%	48,8%	48,9%	48,9%	48,8%
1229	A4	61,7%	0,0%	61,7%	61,7%	0,0%	61,7%	61,6%	0,0%	61,6%	61,3%	0,0%	61,3%	61,4%
1232	A4		60,0%	60,0%		60,0%	60,0%		59,9%	59,9%		59,9%	59,9%	
1861	A4		56,8%	56,8%		56,6%	56,6%		56,4%	56,4%		56,1%	56,1%	
1862	A4	58,2%	0,0%	58,2%	58,0%	0,0%	58,0%	57,7%	0,0%	57,7%	57,4%	0,0%	57,4%	57,4%
2424	SS	26,7%	26,7%	26,7%	26,7%	26,7%	26,7%	26,7%	26,7%	26,7%	26,6%	26,6%	26,6%	26,6%
2430	SVI	91,0%	91,0%	91,0%	91,0%	91,0%	91,0%	90,9%	90,9%	90,9%	90,7%	90,7%	90,7%	90,7%
2610	A4	63,9%		63,9%	63,7%		63,7%	63,5%		63,5%	63,2%		63,2%	63,2%
2611	A4		65,0%	65,0%		64,8%	64,8%		64,6%	64,6%		64,3%	64,3%	
2703	SP	55,5%	55,5%	55,5%	55,4%	55,4%	55,4%	55,4%	55,4%	55,4%	55,2%	55,2%	55,2%	55,2%
2948	SP	61,0%	60,8%	61,0%	60,2%	60,0%	60,2%	59,5%	59,2%	59,5%	58,6%	58,4%	58,6%	58,5%
2972	SP	69,4%	69,6%	69,6%	68,6%	68,8%	68,8%	67,8%	68,1%	68,1%	67,0%	67,2%	67,2%	66,9%
3007	SVI	41,8%	41,6%	41,8%	40,9%	40,7%	40,9%	40,1%	39,8%	40,1%	39,1%	38,9%	39,1%	39,0%
3027	SP	47,6%	47,8%	47,8%	46,7%	47,0%	47,0%	46,0%	46,2%	46,2%	45,2%	45,3%	45,3%	45,1%
3133	SP	69,7%	69,5%	69,7%	68,9%	68,6%	68,9%	68,1%	67,9%	68,1%	67,2%	67,1%	67,2%	67,1%
3140	SC	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%
3145	A4		59,1%	59,1%		58,9%	58,9%		58,6%	58,6%		58,4%	58,4%	
3155	SS	23,3%	23,3%	23,3%	23,3%	23,3%	23,3%	23,3%	23,3%	23,3%	23,3%	23,3%	23,3%	23,3%
3156	A4	59,1%		59,1%	58,9%		58,9%	58,7%		58,7%	58,5%		58,5%	58,5%
3778	A4	58,6%		58,6%	58,4%		58,4%	58,2%		58,2%	57,9%		57,9%	57,9%
3779	A4		57,7%	57,7%		57,5%	57,5%		57,3%	57,3%		57,0%	57,0%	
3846	A4	58,2%		58,2%	58,0%		58,0%	57,7%		57,7%	57,4%		57,4%	57,4%
3849	A4	57,0%		57,0%	56,8%		56,8%	56,7%		56,7%	56,5%		56,5%	56,5%
3850	A4	57,0%		57,0%	56,8%		56,8%	56,7%		56,7%	56,5%		56,5%	56,5%
3851	A4	57,0%		57,0%	56,8%		56,8%	56,7%		56,7%	56,5%		56,5%	56,5%
3852	A4	57,0%		57,0%	56,8%		56,8%	56,7%		56,7%	56,5%		56,5%	56,5%
3855	SVI	40,2%		40,2%	39,5%		39,5%	39,7%		39,7%	39,7%		39,7%	39,9%
3861	SVI	38,0%		38,0%	37,5%		37,5%	37,4%		37,4%	37,4%		37,4%	37,8%
3867	A4	56,1%		56,1%	55,9%		55,9%	55,8%		55,8%	55,5%		55,5%	55,6%
3868	A4	56,1%		56,1%	55,9%		55,9%	55,8%		55,8%	55,5%		55,5%	55,6%
3869	A4	56,1%		56,1%	55,9%		55,9%	55,8%		55,8%	55,5%		55,5%	55,6%
3870	A4	56,1%		56,1%	55,9%		55,9%	55,8%		55,8%	55,5%		55,5%	55,6%
3871	A4	56,1%		56,1%	55,9%		55,9%	55,8%		55,8%	55,5%		55,5%	55,6%
3872	A4	60,2%		60,2%	60,0%		60,0%	59,9%		59,9%	59,7%		59,7%	59,6%
3876	0		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%	
3879	0	60,4%		60,4%	60,3%		60,3%	60,2%		60,2%	60,2%		60,2%	60,2%
3887	0	51,4%	51,4%	51,4%	50,5%	50,5%	50,5%	50,4%	50,4%	50,4%	49,6%	49,6%	49,6%	49,0%
3892	A4	59,3%		59,3%	59,1%		59,1%	59,1%		59,1%	58,9%		58,9%	58,7%
4030	SR11	52,2%	52,2%	52,2%	51,4%	51,4%	51,4%	50,9%	50,9%	50,9%	49,9%	49,9%	49,9%	49,4%
4036	SR11	65,1%	65,0%	65,1%	64,3%	64,5%	64,5%	64,5%	63,6%	64,5%	64,2%	62,6%	64,2%	63,6%
4086	RaccVR	44,0%	43,4%	44,0%	43,7%	43,1%	43,7%	43,4%	42,8%	43,4%	43,0%	42,7%	43,0%	42,9%
4117	SP	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%
4139	SP	66,5%	63,6%	66,5%	65,8%	63,1%	65,8%	65,3%	62,4%	65,3%	63,6%	62,1%	63,6%	63,2%
4157	SP	99,3%	96,4%	99,3%	98,7%	96,0%	98,7%	98,1%	95,2%	98,1%	96,4%	94,9%	96,4%	96,0%
4174	SP39	23,7%	26,5%	26,5%	20,0%	22,8%	22,8%	18,7%	21,6%	21,6%	15,1%	16,6%	16,6%	13,3%
4191	0	35,3%	38,3%	38,3%	32,0%	34,8%	34,8%	31,2%	34,2%	34,2%	27,8%	29,3%	29,3%	25,9%
4196	SP	81,3%	83,0%	83,0%	81,0%	81,4%	81,4%	79,9%	80,0%	80,0%	77,4%	77,8%	77,8%	76,9%
4213	SC	118,8%	118,8%	118,8%	118,4%	118,4%	118,4%	117,9%	117,9%	117,9%	117,4%	117,4%	117,4%	117,2%
4217	SC	51,6%	53,3%	53,3%	48,7%	50,1%	50,1%	50,2%	51,2%	51,2%	48,2%	48,5%	48,5%	46,6%
4271	0	14,7%	12,7%	14,7%	13,2%	11,8%	13,2%	13,7%	11,7%	13,7%	12,8%	10,8%	12,8%	11,4%
4273	0	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%
4299	0	25,3%	27,3%	27,3%	25,0%	26,4%	26,4%	24,9%	26,9%	26,9%	25,0%	27,0%	27,0%	25,4%
4350	SP34	120,6%	121,0%	121,0%	119,9%	120,1%	120,1%	119,7%	119,8%	119,8%	119,7%	119,7%	119,7%	119,5%
4356	SP34	78,9%	79,2%	79,2%	78,9%	79,1%	79,1%	78,9%	79,0%	79,0%	78,9%	79,0%	79,0%	78,9%
4364	A4	56,8%		56,8%	56,6%		56,6%	56,4%		56,4%	56,1%		56,1%	56,2%
4379	SVI	47,2%	47,2%	47,2%	46,9%	46,8%	46,9%	46,4%	46,9%	46,9%	45,8%	46,7%	46,7%	45,8%
4381	A4	57,0%		57,0%	56,8%		56,8%	56,7%		56,7%	56,5%		56,5%	56,5%
4393	SP17	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%
4410	0	13,1%	13,0%	13,1%	12,5%	12,4%	12,5%	11,4%	11,4%	11,4%	10,5%	10,5%	10,5%	10,5%
4427	SC	29,4%	29,4%	29,4%	29,4%	29,4%	29,4%	29,4%	29,4%	29,4%	29,3%	29,3%	29,3%	29,3%
4522	0	37,6%	32,8%	37,6%	34,7%	31,3%	34,7%	35,4%	32,2%	35,4%	32,7%	30,8%	32,7%	30,7%
4542	0	37,4%	40,3%	40,3%	37,0%	39,7%	39,7%	36,2%	39,1%	39,1%	35,9%	37,4%	37,4%	35,9%
4548	SP500	77,4%	77,4%	77,4%	76,6%	76,6%	76,6%	76,4%	76,4%	76,4%	75,6%	75,6%	75,6%	75,1%
4572	SP246	81,7%	81,7%	81,7%	80,9%	80,9%	80,9%	80,7%	80,7%	80,7%	79,9%	79,9%	79,9%	79,4%

Scenario 3 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne

ID	Nome	ese	50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese	
		Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2
647	SVI	42,7%	43,3%	42,8%	42,6%	42,8%	43,0%	42,9%	43,0%	42,5%	42,4%	42,5%	42,4%	42,3%
674	SP	77,1%	78,2%	77,3%	76,9%	77,3%	77,7%	77,5%	77,7%	76,8%	76,6%	76,8%	76,6%	76,4%
683	SC	39,3%	39,3%	38,0%	38,3%	38,3%	38,6%	38,7%	38,7%	37,6%	37,8%	37,8%	37,5%	37,6%
976	RaccVR	48,9%	48,9%	48,7%	48,8%	48,8%	48,7%	48,8%	48,8%	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%
1229	A4	0,0%	61,4%	61,3%	0,0%	61,3%	61,4%	0,0%	61,4%	61,1%	0,0%	61,1%	61,1%	0,0%
1232	A4	60,0%	60,0%		59,9%	59,9%		60,0%	60,0%		59,8%	59,8%		59,8%
1861	A4	56,2%	56,2%		56,1%	56,1%		56,3%	56,3%		56,0%	56,0%		56,0%
1862	A4	0,0%	57,4%	57,3%	0,0%	57,3%	57,5%	0,0%	57,5%	57,2%	0,0%	57,2%	57,1%	0,0%
2424	SS	26,6%	26,6%	26,5%	26,5%	26,5%	26,6%	26,6%	26,6%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%
2430	SVI	90,7%	90,7%	90,5%	90,5%	90,5%	90,7%	90,7%	90,7%	90,4%	90,4%	90,4%	90,4%	90,4%
2610	A4		63,2%	63,0%		63,0%	63,1%		63,1%	62,8%		62,8%	62,8%	
2611	A4	64,3%	64,3%		64,2%	64,2%		64,2%	64,2%		64,0%	64,0%		63,9%
2703	SP	55,2%	55,2%	55,0%	55,0%	55,0%	55,2%	55,2%	55,2%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%
2948	SP	58,3%	58,5%	58,2%	58,1%	58,2%	58,2%	58,1%	58,2%	57,6%	57,5%	57,6%	57,4%	57,4%
2972	SP	67,1%	67,1%	66,8%	66,8%	66,8%	66,7%	66,9%	66,9%	66,2%	66,2%	66,2%	66,0%	66,0%
3007	SVI	38,8%	39,0%	38,6%	38,6%	38,6%	38,7%	38,6%	38,7%	37,9%	37,9%	37,9%	37,8%	37,8%
3027	SP	45,3%	45,3%	44,9%	45,0%	45,0%	44,9%	45,0%	45,0%	44,3%	44,3%	44,3%	44,2%	44,2%
3133	SP	67,0%	67,1%	66,8%	66,8%	66,8%	66,9%	66,8%	66,9%	66,2%	66,2%	66,2%	66,1%	66,1%
3140	SC	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%
3145	A4	58,4%	58,4%		58,3%	58,3%		58,3%	58,3%		58,1%	58,1%		58,1%
3155	SS	23,3%	23,3%	23,2%	23,2%	23,2%	23,3%	23,3%	23,3%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%
3156	A4		58,5%	58,4%		58,4%	58,4%		58,4%	58,3%		58,3%	58,2%	
3778	A4		57,9%	57,8%		57,8%	57,8%		57,8%	57,6%		57,6%	57,5%	
3779	A4	57,0%	57,0%		56,8%	56,8%		56,9%	56,9%		56,6%	56,6%		56,6%
3846	A4		57,4%	57,3%		57,3%	57,5%		57,5%	57,2%		57,2%	57,1%	
3849	A4		56,5%	56,2%		56,2%	56,4%		56,4%	56,1%		56,1%	56,1%	
3850	A4		56,5%	56,2%		56,2%	56,4%		56,4%	56,1%		56,1%	56,1%	
3851	A4		56,5%	56,2%		56,2%	56,4%		56,4%	56,1%		56,1%	56,1%	
3852	A4		56,5%	56,2%		56,2%	56,4%		56,4%	56,1%		56,1%	56,1%	
3855	SVI		39,9%	38,9%		38,9%	40,0%		40,0%	38,9%		38,9%	38,6%	
3861	SVI		37,8%	37,4%		37,4%	38,6%		38,6%	37,5%		37,5%	37,2%	
3867	A4		55,6%	55,4%		55,4%	55,6%		55,6%	55,4%		55,4%	55,4%	
3868	A4		55,6%	55,4%		55,4%	55,6%		55,6%	55,4%		55,4%	55,4%	
3869	A4		55,6%	55,4%		55,4%	55,6%		55,6%	55,4%		55,4%	55,4%	
3870	A4		55,6%	55,4%		55,4%	55,6%		55,6%	55,4%		55,4%	55,4%	
3871	A4		55,6%	55,4%		55,4%	55,6%		55,6%	55,4%		55,4%	55,4%	
3872	A4		59,6%	59,4%		59,4%	59,4%		59,4%	59,4%		59,4%	59,3%	
3876	0	47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%
3879	0		60,2%	60,2%		60,2%	60,2%		60,2%	60,2%		60,2%	60,2%	
3887	0	49,0%	49,0%	48,5%	48,5%	48,5%	48,5%	48,5%	48,5%	48,3%	48,3%	48,3%	48,1%	48,1%
3892	A4		58,7%	58,6%		58,6%	58,6%		58,6%	58,5%		58,5%	58,5%	
4030	SR11	49,4%	49,4%	49,4%	49,5%	49,5%	49,0%	49,0%	49,0%	48,3%	48,3%	48,3%	48,3%	48,3%
4036	SR11	62,4%	63,6%	63,0%	62,9%	63,0%	62,4%	62,6%	62,6%	62,0%	62,0%	62,0%	62,0%	61,9%
4086	RaccVR	42,7%	42,9%	42,8%	42,6%	42,8%	42,7%	42,6%	42,7%	42,6%	42,5%	42,6%	42,5%	42,5%
4117	SP	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%
4139	SP	62,1%	63,2%	62,7%	62,1%	62,7%	62,5%	62,1%	62,5%	62,3%	62,1%	62,3%	62,2%	62,1%
4157	SP	94,9%	96,0%	95,6%	94,9%	95,6%	95,3%	94,9%	95,3%	95,1%	94,9%	95,1%	95,0%	94,9%
4174	SP39	14,4%	14,4%	11,2%	11,9%	11,9%	11,5%	12,0%	12,0%	10,6%	10,8%	10,8%	10,4%	10,6%
4191	0	27,0%	27,0%	23,8%	24,5%	24,5%	24,1%	24,5%	24,5%	23,2%	23,4%	23,4%	23,0%	23,1%
4196	SP	77,1%	77,1%	76,6%	76,9%	76,9%	77,3%	77,5%	77,5%	76,6%	76,6%	76,6%	76,4%	76,4%
4213	SC	117,2%	117,2%	117,6%	117,6%	117,6%	117,2%	117,2%	117,2%	116,8%	116,8%	116,8%	116,6%	116,6%
4217	SC	46,7%	46,7%	44,4%	44,7%	44,7%	43,7%	44,0%	44,0%	43,5%	43,5%	43,5%	43,4%	43,4%
4271	0	10,1%	11,4%	10,1%	9,6%	10,1%	9,5%	9,4%	9,5%	9,5%	9,4%	9,5%	9,4%	9,4%
4273	0	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%
4299	0	26,7%	26,7%	25,4%	25,8%	25,8%	25,8%	26,0%	26,0%	25,2%	25,3%	25,3%	24,8%	24,9%
4350	SP34	119,5%	119,5%	119,5%	119,5%	119,5%	119,5%	119,5%	119,5%	119,5%	119,5%	119,5%	119,4%	119,4%
4356	SP34	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%
4364	A4		56,2%	56,1%		56,1%	56,3%		56,3%	56,0%		56,0%	56,0%	
4379	SVI	46,4%	46,4%	46,0%	46,0%	46,0%	45,8%	45,7%	45,8%	45,5%	45,5%	45,5%	45,5%	45,5%
4381	A4		56,5%	56,2%		56,2%	56,4%		56,4%	56,1%		56,1%	56,1%	
4393	SP17	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%
4410	0	10,5%	10,5%	10,5%	10,5%	10,5%	10,5%	10,5%	10,5%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%
4427	SC	29,3%	29,3%	29,2%	29,2%	29,2%	29,3%	29,3%	29,3%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%
4522	0	29,5%	30,7%	28,8%	27,7%	28,8%	27,8%	27,1%	27,8%	27,3%	27,1%	27,3%	27,2%	27,1%
4542	0	37,0%	37,0%	35,9%	36,6%	36,6%	35,9%	36,3%	36,3%	35,9%	36,1%	36,1%	35,9%	36,0%
4548	SP500	75,1%	75,1%	74,5%	74,5%	74,5%	74,5%	74,5%	74,5%	74,3%	74,3%	74,3%	74,2%	74,2%
4572	SP246	79,4%	79,4%	78,8%	78,8%	78,8%	78,8%	78,8%	78,8%	78,6%	78,6%	78,6%	78,4%	78,4%

Scenario 3 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne

ID	Nome	54	Mese		55	Mese		56	Mese		57
		Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
647	SVI	42,4%	42,4%	42,3%	42,4%	42,3%	42,3%	42,3%	42,3%	42,3%	42,3%
674	SP	76,6%	76,5%	76,4%	76,5%	76,5%	76,4%	76,5%	76,4%	76,4%	76,4%
683	SC	37,6%	37,5%	37,6%	37,6%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%	37,5%
976	RaccVR	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%	48,7%
1229	A4	61,1%	61,1%	0,0%	61,1%	61,0%	0,0%	61,0%	61,0%	0,0%	61,0%
1232	A4	59,8%		59,8%	59,8%		59,8%	59,8%		59,8%	59,8%
1861	A4	56,0%		56,0%	56,0%		55,9%	55,9%		55,9%	55,9%
1862	A4	57,1%	57,1%	0,0%	57,1%	57,1%	0,0%	57,1%	57,1%	0,0%	57,1%
2424	SS	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%
2430	SVI	90,4%	90,4%	90,4%	90,4%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%	90,3%
2610	A4	62,8%	62,8%		62,8%	62,7%		62,7%	62,7%		62,7%
2611	A4	63,9%		63,9%	63,9%		63,9%	63,9%		63,9%	63,9%
2703	SP	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%
2948	SP	57,4%	57,3%	57,3%	57,3%	57,2%	57,2%	57,2%	57,2%	57,2%	57,2%
2972	SP	66,0%	65,9%	65,9%	65,9%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%	65,8%
3007	SVI	37,8%	37,7%	37,7%	37,7%	37,6%	37,6%	37,6%	37,5%	37,5%	37,5%
3027	SP	44,2%	44,1%	44,1%	44,1%	44,0%	44,0%	44,0%	44,0%	44,0%	44,0%
3133	SP	66,1%	66,0%	66,0%	66,0%	65,9%	65,9%	65,9%	65,8%	65,8%	65,8%
3140	SC	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%
3145	A4	58,1%		58,1%	58,1%		58,0%	58,0%		58,0%	58,0%
3155	SS	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%	23,2%
3156	A4	58,2%	58,2%		58,2%	58,2%		58,2%	58,2%		58,2%
3778	A4	57,5%	57,5%		57,5%	57,5%		57,5%	57,5%		57,5%
3779	A4	56,6%		56,6%	56,6%		56,5%	56,5%		56,5%	56,5%
3846	A4	57,1%	57,1%		57,1%	57,1%		57,1%	57,1%		57,1%
3849	A4	56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%
3850	A4	56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%
3851	A4	56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%
3852	A4	56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%
3855	SVI	38,6%	38,5%		38,5%	38,5%		38,5%	38,5%		38,5%
3861	SVI	37,2%	37,2%		37,2%	37,2%		37,2%	37,2%		37,2%
3867	A4	55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%
3868	A4	55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%
3869	A4	55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%
3870	A4	55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%
3871	A4	55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%	55,4%		55,4%
3872	A4	59,3%	59,3%		59,3%	59,3%		59,3%	59,3%		59,3%
3876	0	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%		47,8%	47,8%
3879	0	60,2%	60,2%		60,2%	60,2%		60,2%	60,2%		60,2%
3887	0	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%
3892	A4	58,5%	58,5%		58,5%	58,5%		58,5%	58,5%		58,5%
4030	SR11	48,3%	48,2%	48,2%	48,2%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%
4036	SR11	62,0%	61,9%	61,9%	61,9%	61,8%	61,8%	61,8%	61,8%	61,8%	61,8%
4086	RaccVR	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%
4117	SP	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%
4139	SP	62,2%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%
4157	SP	95,0%	95,0%	94,9%	95,0%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%
4174	SP39	10,6%	10,4%	10,5%	10,5%	10,4%	10,5%	10,5%	10,4%	10,4%	10,4%
4191	0	23,1%	23,0%	23,1%	23,1%	23,0%	23,0%	23,0%	23,0%	23,0%	23,0%
4196	SP	76,4%	76,4%	76,4%	76,4%	76,4%	76,4%	76,4%	76,4%	76,4%	76,4%
4213	SC	116,6%	116,5%	116,5%	116,5%	116,5%	116,5%	116,5%	116,4%	116,4%	116,4%
4217	SC	43,4%	43,3%	43,3%	43,3%	43,3%	43,3%	43,3%	43,3%	43,3%	43,3%
4271	0	9,4%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%
4273	0	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%
4299	0	24,9%	24,9%	24,9%	24,9%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%
4350	SP34	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%	119,4%
4356	SP34	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%	78,9%
4364	A4	56,0%	56,0%		56,0%	55,9%		55,9%	55,9%		55,9%
4379	SVI	45,5%	45,4%	45,4%	45,4%	45,4%	45,4%	45,4%	45,4%	45,4%	45,4%
4381	A4	56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%	56,1%		56,1%
4393	SP17	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%
4410	0	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%
4427	SC	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%	29,1%
4522	0	27,2%	27,1%	27,1%	27,1%	27,1%	27,1%	27,1%	27,1%	27,1%	27,1%
4542	0	36,0%	35,9%	36,0%	36,0%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%	35,9%
4548	SP500	74,2%	74,1%	74,1%	74,1%	74,1%	74,1%	74,1%	74,1%	74,1%	74,1%
4572	SP246	78,4%	78,4%	78,4%	78,4%	78,4%	78,4%	78,4%	78,4%	78,4%	78,4%

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi e variazioni connesse al trasporto di ballast e traversine

ID	Nome	Mese		13	Mese		14	Mese		15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19	Mese		20	Mese		21	Me
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1
4379	SVI	0,3	0,3	0,7	0,4	0,4	0,8	0,6	0,6	1,3	0,7	0,7	1,3	0,9	0,9	1,8	1,1	1,1	2,2	2,4	2,4	4,9	2,5	2,5	5,1	3,0	3,0	6,0	3,6
4086	RaccVR	0,3	0,3	0,6	0,4	0,4	0,7	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,2	0,8	0,8	1,6	1,0	1,0	2,0	2,2	2,2	4,4	2,3	2,3	4,6	2,7	2,7	5,4	3,3
Ballast																													
4379		1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2
4086		1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0
Traversine																													
4379		0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1
4086		0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2
Totale																													
4379		1,7	1,7	3,4	1,8	1,8	3,5	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0	4,0	2,2	2,2	4,4	2,4	2,4	4,8	3,8	3,8	7,6	3,9	3,9	7,8	4,3	4,3	8,6	4,9
4086		1,5	1,5	3,1	1,6	1,6	3,2	1,8	1,8	3,6	1,8	1,8	3,7	2,0	2,0	4,1	2,2	2,2	4,4	3,4	3,4	6,9	3,5	3,5	7,1	3,9	3,9	7,9	4,5

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi e variazioni connesse al trasporto di ballast e traversine

ID	Nome	ese	22	Mese		23	Mese		24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese		28	Mese		29	Mese		30	Me
		Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1
4379	SVI	3,6	7,2	4,3	4,3	8,6	5,1	5,1	10,2	5,4	5,4	10,8	3,5	3,5	7,1	3,9	3,9	7,8	4,8	4,8	9,5	4,6	4,6	9,2	6,1	5,3	11,4	7,3
4086	RaccVR	3,3	6,5	3,9	3,9	7,8	4,6	4,6	9,2	4,9	4,9	9,8	3,2	3,2	6,4	3,5	3,5	7,1	4,3	4,3	8,7	4,2	4,2	8,4	4,8	4,8	9,7	5,7
Ballast																												
4379		1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2
4086		1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0
Traversine																												
4379		0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1
4086		0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2
Totale																												
4379		4,9	9,9	5,6	5,6	11,3	6,4	6,4	12,8	6,8	6,8	13,5	4,9	4,9	9,8	5,2	5,2	10,5	6,1	6,1	12,2	6,0	6,0	11,9	7,4	6,7	14,1	8,7
4086		4,5	9,0	5,1	5,1	10,3	5,8	5,8	11,7	6,2	6,2	12,3	4,4	4,4	8,9	4,8	4,8	9,5	5,6	5,6	11,1	5,4	5,4	10,9	6,1	6,1	12,1	6,9

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi e variazioni connesse al trasporto di ballast e traversine

ID	Nome	ese	31	Mese		32	Mese		33	Mese		34	Mese		35	Mese		36	Mese		37	Mese		38	Mese		39	Me
		Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1
4379	SVI	6,3	13,6	7,2	7,1	14,3	6,6	6,5	13,0	5,3	5,3	10,7	6,0	6,0	12,1	5,4	5,4	10,8	4,0	4,0	8,0	4,1	4,1	8,3	5,6	5,6	11,3	4,3
4086	RaccVR	5,7	11,4	6,4	6,4	12,9	5,9	5,9	11,8	4,8	4,8	9,7	5,5	5,5	11,0	4,9	4,9	9,8	3,6	3,6	7,2	3,7	3,7	7,5	5,1	5,1	10,3	3,9
Ballast																												
4379		1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7
4086		1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0
Traversine																												
4379		0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1
4086		0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2
Totale																												
4379		7,6	16,2	8,5	8,4	16,9	7,9	7,8	15,7	6,7	6,7	13,4	7,4	7,4	14,8	6,2	6,2	12,4	4,8	4,8	9,5	4,9	4,9	9,8	6,4	6,4	12,9	5,1
4086		6,9	13,8	7,7	7,7	15,3	7,1	7,1	14,3	6,1	6,1	12,1	6,7	6,7	13,4	6,1	6,1	12,3	4,9	4,9	9,7	5,0	5,0	10,0	6,4	6,4	12,7	5,1

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi e variazioni connesse al trasporto di ballast e traversine

ID	Nome	ese	40	Mese		41	Mese		42	Mese		43	Mese		44	Mese		45	Mese		46	Mese		47	Mese		48
		Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
4379	SVI	4,3	8,6	3,8	3,8	7,5	4,0	4,0	8,1	4,1	4,1	8,3	4,6	4,6	9,1	2,9	2,9	5,8	3,2	3,2	6,4	2,6	2,6	5,2	2,0	2,0	4,0
4086	RaccVR	3,9	7,8	3,4	3,4	6,8	3,7	3,7	7,4	3,8	3,8	7,5	4,2	4,2	8,3	2,6	2,6	5,3	2,9	2,9	5,9	2,4	2,4	4,7	1,8	1,8	3,6
Ballast																											
4379		0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3
4086		1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0
Traversine																											
4379		0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3
4086		0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5
Totale																											
4379		5,1	10,2	4,5	4,5	9,1	4,8	4,8	9,7	4,9	4,9	9,8	5,4	5,4	10,7	3,7	3,7	7,4	4,0	4,0	8,0	3,4	3,4	6,8	2,8	2,8	5,5
4086		5,1	10,3	4,6	4,6	9,3	4,9	4,9	9,8	5,0	5,0	10,0	5,4	5,4	10,8	3,9	3,9	7,7	4,2	4,2	8,3	3,6	3,6	7,2	3,0	3,0	6,1

Scenario 0 - Flussi orari medi sugli archi e variazioni connesse al trasporto di ballast e traversine

ID	Nome	Mese		49	Mese		50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese		54	Mese		55	Mese		56	Mese		57
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
4379	SVI	1,4	1,4	2,7	1,4	1,4	2,7	1,9	1,8	3,8	2,2	1,4	3,6	1,2	0,7	1,9	0,6	0,5	1,1	0,4	0,3	0,7	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
4086	RaccVR	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,5	1,7	1,7	3,3	1,3	1,3	2,6	0,7	0,7	1,3	0,4	0,4	0,9	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
Ballast																												
4379		0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3
4086		2,6	2,6	5,2	2,6	2,6	5,2	2,6	2,6	5,2	2,6	2,6	5,2															
Traversine																												
4379		0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3
4086		0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5															
Totale																												
4379		2,1	2,1	4,3	2,1	2,1	4,3	2,7	2,6	5,3	2,9	2,2	5,2	2,0	1,5	3,5	1,4	1,3	2,7	1,2	1,1	2,3	0,9	0,9	1,8	0,8	0,8	1,6
4086		4,1	4,1	8,1	4,1	4,1	8,1	4,5	4,5	9,0	4,1	4,1	8,3	0,7	0,7	1,3	0,4	0,4	0,9	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi e variazioni connesse al trasporto di ballast e traversine

ID	Nome	Mese		13	Mese		14	Mese		15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19	Mese		20	Mese		21	Me
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1
4379	SVI	3,9	6,2	10,1	4,1	6,4	10,4	3,9	6,2	10,1	4,1	6,4	10,4	3,9	6,2	10,1	4,1	6,4	10,4	4,3	6,7	11,0	4,4	6,5	10,9	9,4	11,8	21,2	10,1
4086	RaccVR	6,3	6,6	12,9	6,6	6,8	13,3	6,3	6,6	12,9	6,6	6,8	13,3	6,3	6,6	12,9	6,6	6,8	13,3	8,9	8,9	17,7	8,5	8,3	16,8	12,3	11,9	24,2	14,7
Ballast																													
4379		1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2
4086		1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0
Traversine																													
4379		0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1
4086		0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2
Totale																													
4379		5,3	7,5	12,8	5,4	7,7	13,1	5,3	7,5	12,8	5,4	7,7	13,1	5,3	7,5	12,8	5,4	7,7	13,1	5,7	8,0	13,7	5,7	7,9	13,6	10,8	13,1	23,9	11,4
4086		7,6	7,8	15,4	7,8	8,0	15,8	7,6	7,8	15,4	7,8	8,0	15,8	7,6	7,8	15,4	7,8	8,0	15,8	10,1	10,1	20,2	9,7	9,6	19,2	13,5	13,2	26,7	15,9

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi e variazioni connesse al trasporto di ballast e traversine

ID	Nome	ese	22	Mese		23	Mese		24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese		28	Mese		29	Mese		30	Me
		Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1
4379	SVI	12,3	22,3	11,6	13,7	25,4	10,3	12,5	22,8	4,6	5,7	10,3	5,0	6,0	11,0	6,8	6,6	13,4	12,9	9,9	22,8	17,0	12,0	29,0	15,2	12,5	27,7	13,1
4086	RaccVR	14,3	28,9	32,8	31,7	64,5	33,4	32,1	65,5	14,5	10,2	24,7	15,2	12,5	27,7	15,2	12,5	27,6	22,2	18,2	40,4	32,3	22,8	55,1	42,5	27,8	70,4	41,2
Ballast																												
4379		1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2
4086		1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0
Traversine																												
4379		0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1
4086		0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2
Totale																												
4379		13,6	25,0	13,0	15,1	28,0	11,6	13,9	25,5	5,9	7,0	12,9	6,3	7,3	13,6	8,1	7,9	16,0	14,3	11,3	25,5	18,3	13,4	31,7	16,5	13,8	30,3	14,4
4086		15,5	31,4	34,0	32,9	66,9	34,6	33,3	67,9	15,7	11,4	27,1	16,4	13,8	30,2	16,4	13,7	30,1	23,4	19,4	42,9	33,6	24,0	57,6	43,7	29,1	72,8	42,4

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi e variazioni connesse al trasporto di ballast e traversine

ID	Nome	ese	31	Mese		32	Mese		33	Mese		34	Mese		35	Mese		36	Mese		37	Mese		38	Mese		39	Me
		Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1
4379	SVI	10,4	23,5	12,2	10,8	22,9	8,5	0,0	8,5	21,0	0,0	21,0	50,1	0,0	50,1	34,7	0,0	34,7	15,1	0,0	15,1	6,2	0,0	6,2	5,9	0,0	5,9	2,4
4086	RaccVR	26,0	67,2	38,5	27,4	65,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ballast																												
4379		1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7
4086		1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0
Traversine																												
4379		0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1
4086		0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2
Totale																												
4379		11,7	26,1	13,5	12,1	25,6	9,8	1,3	11,1	22,3	1,3	23,7	51,4	1,3	52,7	35,5	0,8	36,3	15,9	0,8	16,7	7,0	0,8	7,7	6,6	0,8	7,4	3,2
4086		27,3	69,6	39,7	28,6	68,3	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,5	1,2

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi e variazioni connesse al trasporto di ballast e traversine

ID	Nome	ese	40	Mese		41	Mese		42	Mese		43	Mese		44	Mese		45	Mese		46	Mese		47	Mese		48
		Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
4379	SVI	0,0	2,4	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4086	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ballast																											
4379		0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3
4086		1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0
Traversine																											
4379		0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3
4086		0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5
Totale																											
4379		0,8	4,0	1,7	0,8	2,5	0,8	0,8	1,6	0,8	0,8	1,6	0,8	0,8	1,6	0,8	0,8	1,6	0,8	0,8	1,6	0,8	0,8	1,6	0,8	0,8	1,6
4086		1,2	2,5	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,5

Scenario 1 - Flussi orari medi sugli archi e variazioni connesse al trasporto di ballast e traversine

ID	Nome	Mese		49	Mese		50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese		54	Mese		55	Mese		56	Mese		57
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
4379	SVI	2,3	0,0	2,3	3,3	0,0	3,3	7,9	0,0	7,9	6,3	0,0	6,3	2,5	0,0	2,5	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	0,5	0,0	0,5
4086	RaccVR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ballast																												
4379		0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3
4086		2,6	2,6	5,2	2,6	2,6	5,2	2,6	2,6	5,2	2,6	2,6	5,2															
Traversine																												
4379		0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3
4086		0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5															
Totale																												
4379		3,1	0,8	3,9	4,1	0,8	4,9	8,7	0,8	9,5	7,1	0,8	7,9	3,3	0,8	4,1	2,2	0,8	3,0	2,2	0,8	3,0	2,2	0,8	3,0	1,3	0,8	2,1
4086		2,8	2,8	5,7	2,8	2,8	5,7	2,8	2,8	5,7	2,8	2,8	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi e variazioni connesse al trasporto di ballast e traversine

ID	Nome	Mese		13	Mese		14	Mese		15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19	Mese		20	Mese		21	Me
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1
4379	SVI	2,1	3,2	5,3	2,2	3,3	5,5	2,1	3,2	5,3	2,2	3,3	5,5	2,1	3,2	5,3	2,2	3,3	5,5	2,5	3,6	6,0	2,7	3,7	6,3	6,9	8,0	14,9	6,9
4086	RaccVR	3,7	3,6	7,2	3,8	3,7	7,5	3,7	3,6	7,2	3,8	3,7	7,5	3,7	3,6	7,2	3,8	3,7	7,5	6,1	5,8	11,9	5,9	5,4	11,3	8,2	7,5	15,7	9,2
Ballast																													
4379		1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2
4086		1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0
Traversine																													
4379		0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1
4086		0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2
Totale																													
4379		3,5	4,5	8,0	3,5	4,7	8,2	3,5	4,5	8,0	3,5	4,7	8,2	3,5	4,5	8,0	3,5	4,7	8,2	3,8	4,9	8,7	4,0	5,0	9,0	8,3	9,4	17,6	8,2
4086		4,9	4,8	9,7	5,0	4,9	9,9	4,9	4,8	9,7	5,0	4,9	9,9	4,9	4,8	9,7	5,0	4,9	9,9	7,3	7,0	14,3	7,1	6,7	13,8	9,4	8,7	18,1	10,4

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi e variazioni connesse al trasporto di ballast e traversine

ID	Nome	ese	22	Mese		23	Mese		24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese		28	Mese		29	Mese		30	Me
		Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1
4379	SVI	7,8	14,7	5,6	6,5	12,1	4,4	5,5	9,9	4,0	4,0	8,0	4,1	4,2	8,3	6,2	6,1	12,3	10,5	9,8	20,3	13,1	11,7	24,8	10,7	9,9	20,6	8,3
4086	RaccVR	8,4	17,6	21,7	20,3	42,0	22,6	21,0	43,6	13,3	9,0	22,3	14,1	10,5	24,6	14,0	10,8	24,8	20,7	16,5	37,2	26,7	17,1	43,8	35,1	19,8	54,9	32,1
Ballast																												
4379		1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2
4086		1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0
Traversine																												
4379		0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1
4086		0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2
Totale																												
4379		9,2	17,4	7,0	7,8	14,8	5,8	6,8	12,6	5,3	5,4	10,7	5,5	5,5	11,0	7,5	7,5	15,0	11,8	11,1	23,0	14,4	13,1	27,5	12,0	11,2	23,2	9,7
4086		9,7	20,1	22,9	21,5	44,5	23,8	22,2	46,0	14,5	10,2	24,8	15,3	11,7	27,0	15,3	12,0	27,3	21,9	17,8	39,7	27,9	18,3	46,2	36,3	21,0	57,4	33,3

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi e variazioni connesse al trasporto di ballast e traversine

ID	Nome	ese	31	Mese		32	Mese		33	Mese		34	Mese		35	Mese		36	Mese		37	Mese		38	Mese		39	Me
		Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1
4379	SVI	7,9	16,2	5,9	5,6	11,5	16,2	13,8	30,0	18,2	15,8	34,0	16,7	14,1	30,9	12,3	11,3	23,7	14,3	13,3	27,6	16,0	15,1	31,1	10,1	9,4	19,5	7,7
4086	RaccVR	15,7	47,7	28,2	16,3	44,6	33,4	25,3	58,6	35,2	27,0	62,3	45,5	37,5	82,9	49,8	43,6	93,4	48,0	40,5	88,5	46,2	36,6	82,8	41,8	34,3	76,1	35,9
Ballast																												
4379		1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7
4086		1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0
Traversine																												
4379		0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1
4086		0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2
Totale																												
4379		9,2	18,9	7,2	7,0	14,2	17,5	15,2	32,7	19,6	17,1	36,7	18,1	15,5	33,5	13,1	12,1	25,2	15,1	14,1	29,2	16,8	15,9	32,7	10,9	10,2	21,1	8,5
4086		16,9	50,2	29,5	17,6	47,0	34,6	26,5	61,1	36,5	28,3	64,7	46,7	38,7	85,4	51,0	44,9	95,9	49,2	41,7	90,9	47,5	37,8	85,3	43,0	35,5	78,6	37,2

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi e variazioni connesse al trasporto di ballast e traversine

ID	Nome	ese	40	Mese		41	Mese		42	Mese		43	Mese		44	Mese		45	Mese		46	Mese		47	Mese		48
		Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
4379	SVI	7,5	15,3	7,5	7,4	15,0	9,2	8,4	17,7	7,4	7,3	14,7	16,7	14,8	31,4	19,7	17,9	37,6	19,3	18,2	37,5	8,3	9,5	17,9	6,9	7,6	14,6
4086	RaccVR	29,6	65,5	25,7	16,9	42,6	33,7	28,1	61,8	31,3	20,1	51,3	26,7	15,2	41,9	31,6	17,5	49,1	33,1	15,2	48,3	38,0	18,9	56,9	34,1	18,5	52,5
Ballast																											
4379		0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3
4086		1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0
Traversine																											
4379		0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3
4086		0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5
Totale																											
4379		8,3	16,8	8,3	8,2	16,6	10,0	9,2	19,3	8,2	8,1	16,3	17,5	15,6	33,0	20,5	18,7	39,1	20,1	19,0	39,1	9,1	10,3	19,4	7,7	8,4	16,2
4086		30,8	68,0	26,9	18,1	45,0	34,9	29,4	64,3	32,5	21,3	53,8	28,0	16,4	44,4	32,8	18,8	51,6	34,3	16,5	50,8	39,2	20,1	59,3	35,3	19,7	55,0

Scenario 2 - Flussi orari medi sugli archi e variazioni connesse al trasporto di ballast e traversine

ID	Nome	Mese		49	Mese		50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese		54	Mese		55	Mese		56	Mese		57
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
4379	SVI	6,0	7,7	13,8	8,1	9,5	17,6	7,0	7,8	14,8	9,3	9,7	19,0	8,2	8,3	###	5,5	6,0	###	2,6	4,7	7,4	2,5	3,7	6,1	6,4	5,4	11,7
4086	RaccVR	36,0	21,4	57,4	44,2	24,9	69,1	36,2	19,7	56,0	32,3	18,6	50,9	27,4	14,2	###	21,4	6,6	###	14,7	7,6	###	10,6	5,5	16,2	5,6	2,9	8,5
Ballast																												
4379		0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3
4086		2,6	2,6	5,2	2,6	2,6	5,2	2,6	2,6	5,2	2,6	2,6	5,2															
Traversine																												
4379		0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3
4086		0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5															
Totale																												
4379		6,8	8,5	15,4	8,9	10,3	19,2	7,8	8,6	16,4	10,1	10,5	20,6	9,0	9,1	###	6,3	6,8	###	3,4	5,5	8,9	3,2	4,4	7,7	7,2	6,2	13,3
4086		38,8	24,2	63,0	47,1	27,7	74,8	39,1	22,6	61,6	35,1	21,4	56,6	27,4	14,2	###	21,4	6,6	###	14,7	7,6	###	10,6	5,5	16,2	5,6	2,9	8,5

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi e variazioni connesse al trasporto di ballast e traversine

ID	Nome	Mese		13	Mese		14	Mese		15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19	Mese		20	Mese		21	Me
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1
4379	SVI	2,6	4,2	6,9	2,7	4,4	7,1	2,6	4,2	6,9	2,7	4,4	7,1	2,6	4,2	6,9	2,7	4,4	7,1	3,0	4,6	7,6	3,0	4,5	7,5	5,3	7,0	12,3	5,8
4086	RaccVR	4,2	4,4	8,6	4,3	4,6	8,9	4,2	4,4	8,6	4,3	4,6	8,9	4,2	4,4	8,6	4,3	4,6	8,9	5,7	5,6	11,3	5,4	5,3	10,7	7,7	7,4	15,1	9,0
Ballast																													
4379		1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2
4086		1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0
Traversine																													
4379		0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1
4086		0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2
Totale																													
4379		4,0	5,6	9,6	4,1	5,7	9,8	4,0	5,6	9,6	4,1	5,7	9,8	4,0	5,6	9,6	4,1	5,7	9,8	4,3	6,0	10,3	4,3	5,8	10,1	6,7	8,3	15,0	7,1
4086		5,4	5,6	11,0	5,6	5,8	11,3	5,4	5,6	11,1	5,6	5,8	11,3	5,4	5,6	11,1	5,6	5,8	11,3	6,9	6,8	13,7	6,7	6,5	13,2	8,9	8,6	17,5	10,2

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi e variazioni connesse al trasporto di ballast e traversine

ID	Nome	ese	22	Mese		23	Mese		24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese		28	Mese		29	Mese		30	Me
		Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1
4379	SVI	7,3	13,1	6,9	8,4	15,3	6,7	8,3	14,9	3,8	4,4	8,2	3,9	4,5	8,4	5,1	5,3	10,4	8,6	7,3	15,9	10,6	8,0	18,6	10,1	8,6	18,7	9,3
4086	RaccVR	8,6	17,5	17,0	16,2	33,2	17,8	16,8	34,6	9,9	6,6	16,5	10,5	8,0	18,5	10,5	7,7	18,2	14,4	10,6	25,0	18,2	11,4	29,6	23,5	14,2	37,6	23,0
Ballast																												
4379		1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2
4086		1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0
Traversine																												
4379		0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1
4086		0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2
Totale																												
4379		8,6	15,7	8,3	9,7	18,0	8,0	9,6	17,6	5,1	5,7	10,9	5,3	5,8	11,1	6,5	6,6	13,1	9,9	8,6	18,6	12,0	9,4	21,3	11,4	10,0	21,4	10,6
4086		9,8	20,0	18,2	17,5	35,7	19,0	18,0	37,0	11,1	7,9	19,0	11,7	9,2	20,9	11,7	9,0	20,7	15,6	11,9	27,4	19,5	12,6	32,1	24,7	15,4	40,1	24,3

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi e variazioni connesse al trasporto di ballast e traversine

ID	Nome	ese	31	Mese		32	Mese		33	Mese		34	Mese		35	Mese		36	Mese		37	Mese		38	Mese		39	Me
		Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1
4379	SVI	7,9	17,2	8,1	7,5	15,6	18,4	16,7	35,1	16,6	15,4	32,0	16,5	13,1	29,6	15,6	14,2	29,8	17,0	15,7	32,8	15,1	14,3	29,4	10,4	9,8	20,2	7,2
4086	RaccVR	13,2	36,3	21,4	14,5	35,9	31,6	25,7	57,3	27,3	20,9	48,2	29,4	23,5	52,9	39,7	34,3	74,0	42,8	36,4	79,2	36,8	28,6	65,4	29,7	22,9	52,6	23,2
Ballast																												
4379		1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7
4086		1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0
Traversine																												
4379		0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1
4086		0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2
Totale																												
4379		9,3	19,9	9,5	8,8	18,3	19,7	18,1	37,8	18,0	16,7	34,7	17,8	14,5	32,3	16,4	15,0	31,4	17,8	16,5	34,4	15,9	15,0	31,0	11,2	10,6	21,8	8,0
4086		14,4	38,7	22,7	15,7	38,4	32,8	26,9	59,7	28,5	22,1	50,7	30,6	24,7	55,3	41,0	35,5	76,5	44,0	37,7	81,7	38,0	29,9	67,9	30,9	24,1	55,0	24,4

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi e variazioni connesse al trasporto di ballast e traversine

ID	Nome	ese	40	Mese		41	Mese		42	Mese		43	Mese		44	Mese		45	Mese		46	Mese		47	Mese		48
		Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
4379	SVI	7,0	14,2	7,0	6,9	13,9	7,8	7,5	15,3	6,8	7,6	14,3	11,9	12,3	24,2	14,5	16,0	30,5	13,0	17,6	30,6	7,7	10,9	18,5	7,6	8,1	15,7
4086	RaccVR	17,6	40,8	20,6	13,3	33,9	23,3	18,0	41,3	21,0	14,7	35,7	20,3	12,5	32,9	24,3	14,4	38,7	21,5	10,5	32,0	25,0	13,7	38,7	26,0	15,1	41,1
Ballast																											
4379		0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3
4086		1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0
Traversine																											
4379		0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3
4086		0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5
Totale																											
4379		7,8	15,8	7,8	7,7	15,5	8,6	8,3	16,8	7,6	8,3	15,9	12,7	13,0	25,7	15,3	16,8	32,1	13,8	18,4	32,2	8,5	11,7	20,1	8,4	8,9	17,3
4086		18,8	43,2	21,8	14,5	36,3	24,5	19,3	43,8	22,3	15,9	38,2	21,6	13,8	35,3	25,6	15,6	41,2	22,7	11,8	34,5	26,2	15,0	41,2	27,2	16,3	43,5

Scenario 3 - Flussi orari medi sugli archi e variazioni connesse al trasporto di ballast e traversine

ID	Nome	Mese		49	Mese		50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese		54	Mese		55	Mese		56	Mese		57
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
4379	SVI	7,6	8,1	15,7	9,6	13,6	23,2	9,3	11,6	20,9	11,8	12,0	23,8	9,9	9,2	###	6,7	9,8	###	3,1	8,8	###	2,6	6,8	9,4	4,3	4,4	8,7
4086	RaccVR	26,0	15,1	41,1	36,5	21,3	57,8	30,0	17,5	47,5	26,5	16,3	42,7	21,7	12,0	###	15,8	5,4	###	10,0	4,8	###	8,6	4,8	13,4	5,4	2,9	8,3
Ballast																												
4379		0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7	1,3
4086		2,6	2,6	5,2	2,6	2,6	5,2	2,6	2,6	5,2	2,6	2,6	5,2															
Traversine																												
4379		0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3
4086		0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5															
Totale																												
4379		8,4	8,9	17,3	10,3	14,4	24,8	10,1	12,4	22,5	12,6	12,8	25,4	10,7	10,0	###	7,5	10,6	###	3,8	9,6	###	3,4	7,6	11,0	5,1	5,2	10,3
4086		28,8	17,9	46,7	39,3	24,2	63,5	32,9	20,3	53,2	29,3	19,1	48,4	21,7	12,0	###	15,8	5,4	###	10,0	4,8	###	8,6	4,8	13,4	5,4	2,9	8,3

Scenario 0 - Rapporto flusso/ capacità nell'ora di punta del mattino con movimentazione di ballast e traversine

ID	Nome	Mese		13	Mese		14	Mese		15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19	Mese		20	Mese		21
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
4379	SVI	65,7%	61,0%	65,7%	65,8%	61,0%	65,8%	65,8%	61,1%	65,8%	65,8%	61,1%	65,8%	65,8%	61,1%	65,8%	65,9%	61,1%	65,9%	66,1%	61,3%	66,1%	66,1%	61,4%	66,1%	66,2%	61,4%	66,2%
4086	RaccVR	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	77,0%	28,9%	77,0%	77,0%	28,9%	77,0%	77,0%	28,9%	77,0%
Totale (con B.+T.																												
4379		65,9%	61,2%	65,9%	66,0%	61,2%	66,0%	66,0%	61,3%	66,0%	66,0%	61,3%	66,0%	66,0%	61,3%	66,0%	66,1%	61,3%	66,1%	66,3%	61,6%	66,3%	66,3%	61,6%	66,3%	66,4%	61,6%	66,4%
4086		76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,9%	76,9%	77,0%	28,9%	77,0%	77,0%	28,9%	77,0%	77,0%	28,9%	77,0%	77,0%	28,9%	77,0%	77,0%	29,0%	77,0%	77,1%	29,0%	77,1%	77,1%	29,0%	77,1%
riazione (con B.+																												
4379		0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
4086		0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Scenario 0 - Rapporto flusso/ capacità nell'ora di punta del mattino con movimentazione di ballast e traversine

ID	Nome	Mese		22	Mese		23	Mese		24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese		28	Mese		29	Mese		30
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
4379	SVI	66,2%	61,5%	66,2%	66,4%	61,6%	66,4%	66,5%	61,8%	66,5%	66,5%	61,8%	66,5%	66,2%	61,5%	66,2%	66,3%	61,6%	66,3%	66,4%	61,7%	66,4%	66,4%	61,7%	66,4%	66,6%	61,8%	66,6%
4086	RaccVR	77,0%	28,9%	77,0%	77,1%	29,0%	77,1%	77,1%	29,0%	77,1%	77,1%	29,0%	77,1%	77,0%	28,9%	77,0%	77,1%	29,0%	77,1%	77,1%	29,0%	77,1%	77,1%	29,0%	77,1%	77,1%	29,0%	77,1%
Totale (con B.+T.																												
4379		66,5%	61,7%	66,5%	66,6%	61,8%	66,6%	66,7%	62,0%	66,7%	66,7%	62,0%	66,7%	66,4%	61,7%	66,4%	66,5%	61,8%	66,5%	66,6%	61,9%	66,6%	66,6%	61,9%	66,6%	66,8%	62,0%	66,8%
4086		77,1%	29,0%	77,1%	77,1%	29,1%	77,1%	77,2%	29,1%	77,2%	77,2%	29,1%	77,2%	77,1%	29,0%	77,1%	77,1%	29,0%	77,1%	77,2%	29,1%	77,2%	77,2%	29,1%	77,2%	77,2%	29,1%	77,2%
riazione (con B.+																												
4379		0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
4086		0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Scenario 0 - Rapporto flusso/ capacità nell'ora di punta del mattino con movimentazione di ballast e traversine

ID	Nome	Mese		31	Mese		32	Mese		33	Mese		34	Mese		35	Mese		36	Mese		37	Mese		38	Mese		39
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
4379	SVI	66,8%	61,9%	66,8%	66,8%	62,1%	66,8%	66,7%	62,0%	66,7%	66,5%	61,8%	66,5%	66,6%	61,9%	66,6%	66,5%	61,8%	66,5%	66,3%	61,6%	66,3%	66,3%	61,6%	66,3%	66,6%	61,9%	66,6%
4086	RaccVR	77,2%	29,1%	77,2%	77,2%	29,1%	77,2%	77,2%	29,1%	77,2%	77,1%	29,0%	77,1%	77,2%	29,1%	77,2%	77,1%	29,0%	77,1%	77,1%	29,0%	77,1%	77,1%	29,0%	77,1%	77,1%	29,1%	77,1%
Totale (con B.+T.																												
4379		67,0%	62,2%	67,0%	67,0%	62,3%	67,0%	66,9%	62,2%	66,9%	66,7%	62,0%	66,7%	66,8%	62,1%	66,8%	66,7%	61,9%	66,7%	66,4%	61,7%	66,4%	66,5%	61,7%	66,5%	66,7%	62,0%	66,7%
4086		77,2%	29,2%	77,2%	77,3%	29,2%	77,3%	77,3%	29,2%	77,3%	77,2%	29,1%	77,2%	77,2%	29,1%	77,2%	77,2%	29,1%	77,2%	77,1%	29,0%	77,1%	77,1%	29,0%	77,1%	77,2%	29,1%	77,2%
riazione (con B.+																												
4379		0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
4086		0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Scenario 0 - Rapporto flusso/ capacità nell'ora di punta del mattino con movimentazione di ballast e traversine

ID	Nome	Mese		40	Mese		41	Mese		42	Mese		43	Mese		44	Mese		45	Mese		46	Mese		47	Mese		48
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
4379	SVI	66,4%	61,6%	66,4%	66,3%	61,6%	66,3%	66,3%	61,6%	66,3%	66,3%	61,6%	66,3%	66,4%	61,7%	66,4%	66,1%	61,4%	66,1%	66,2%	61,5%	66,2%	66,1%	61,4%	66,1%	66,0%	61,3%	66,0%
4086	RaccVR	77,1%	29,0%	77,1%	77,0%	29,0%	77,0%	77,1%	29,0%	77,1%	77,1%	29,0%	77,1%	77,1%	29,0%	77,1%	77,0%	28,9%	77,0%	77,0%	28,9%	77,0%	77,0%	28,9%	77,0%	77,0%	28,9%	77,0%
Totale (con B.+T.																												
4379		66,5%	61,8%	66,5%	66,4%	61,7%	66,4%	66,4%	61,7%	66,4%	66,5%	61,7%	66,5%	66,5%	61,8%	66,5%	66,3%	61,5%	66,3%	66,3%	61,6%	66,3%	66,2%	61,5%	66,2%	66,1%	61,4%	66,1%
4086		77,1%	29,1%	77,1%	77,1%	29,0%	77,1%	77,1%	29,0%	77,1%	77,1%	29,0%	77,1%	77,2%	29,1%	77,2%	77,1%	29,0%	77,1%	77,1%	29,0%	77,1%	77,1%	29,0%	77,1%	77,0%	28,9%	77,0%
riazione (con B.+																												
4379		0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
4086		0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Scenario 0 - Rapporto flusso/ capacità nell'ora di punta del mattino con movimentazione di ballast e traversine

ID	Nome	Mese		49	Mese		50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese		54	Mese		55	F/C attuale		Max F/C		Var. F/C
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Scen. 0 (a)	Attuale (b)	(c=b-a)
4379	SVI	65,9%	61,2%	65,9%	65,9%	61,2%	65,9%	66,0%	61,3%	66,0%	66,0%	61,2%	66,0%	65,9%	61,1%	65,9%	65,8%	61,0%	65,8%	65,8%	61,0%	65,8%	***65,7%***	***61,0%***	***66,8%***	***65,7%***	***1,1%***
4086	RaccVR	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,9%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	***76,9%***	***28,8%***	***77,2%***	***76,9%***	***0,4%***
Totale (con B.+T.																											
4379		66,0%	61,3%	66,0%	66,0%	61,3%	66,0%	66,1%	61,4%	66,1%	66,1%	61,3%	66,1%	66,0%	61,2%	66,0%	65,9%	61,2%	65,9%	65,9%	61,1%	65,9%	65,7%	61,0%	***67,0%***	***65,7%***	***1,4%***
4086		77,1%	29,0%	77,1%	77,1%	29,0%	77,1%	77,1%	29,0%	77,1%	77,1%	29,0%	77,1%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	***77,3%***	***76,9%***	***0,4%***
riazione (con B.+																											
4379		0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	***0,2%***	***0,0%***	***0,2%***
4086		0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	***0,1%***	***0,0%***	***0,1%***

Scenario 1 - Rapporto flusso capacità nell'ora di punta del mattino con movimentazione di ballast e traversine

ID	Nome	Mese		13	Mese		14	Mese		15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19	Mese		20	Mese		21
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
4379	SVI	66,3%	61,9%	66,3%	66,3%	62,0%	66,3%	66,3%	61,9%	66,3%	66,3%	62,0%	66,3%	66,3%	61,9%	66,3%	66,3%	62,0%	66,3%	66,4%	62,0%	66,4%	66,4%	62,0%	66,4%	67,2%	62,8%	67,2%
4086	RaccVR	77,2%	29,1%	77,2%	77,2%	29,1%	77,2%	77,2%	29,1%	77,2%	77,2%	29,1%	77,2%	77,2%	29,1%	77,2%	77,2%	29,1%	77,2%	77,4%	29,3%	77,4%	77,3%	29,2%	77,3%	77,5%	29,4%	77,5%
Totale (con B.+T.																												
4379		66,5%	62,1%	66,5%	66,5%	62,2%	66,5%	66,5%	62,1%	66,5%	66,5%	62,2%	66,5%	66,5%	62,1%	66,5%	66,5%	62,2%	66,5%	66,6%	62,2%	66,6%	66,6%	62,2%	66,6%	67,4%	63,0%	67,4%
4086		77,3%	29,2%	77,3%	77,3%	29,2%	77,3%	77,3%	29,2%	77,3%	77,3%	29,2%	77,3%	77,3%	29,2%	77,3%	77,3%	29,2%	77,3%	77,4%	29,3%	77,4%	77,4%	29,3%	77,4%	77,6%	29,5%	77,6%
riazione (con B.+																												
4379		0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
4086		0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Scenario 1 - Rapporto flusso capacità nell'ora di punta del mattino con movimentazione di ballast e traversine

ID	Nome	Mese		22	Mese		23	Mese		24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese		28	Mese		29	Mese		30
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
4379	SVI	67,3%	62,9%	67,3%	67,5%	63,1%	67,5%	67,3%	62,9%	67,3%	66,4%	61,9%	66,4%	66,5%	61,9%	66,5%	66,7%	62,0%	66,7%	67,7%	62,5%	67,7%	68,3%	62,8%	68,3%	68,1%	62,9%	68,1%
4086	RaccVR	77,7%	29,6%	77,7%	78,7%	30,6%	78,7%	78,7%	30,6%	78,7%	77,7%	29,3%	77,7%	77,7%	29,5%	77,7%	77,7%	29,5%	77,7%	78,1%	29,8%	78,1%	78,7%	30,1%	78,7%	79,3%	30,3%	79,3%
Totale (con B.+T.																												
4379		67,5%	63,1%	67,5%	67,7%	63,3%	67,7%	67,5%	63,1%	67,5%	66,6%	62,1%	66,6%	66,7%	62,1%	66,7%	67,0%	62,2%	67,0%	67,9%	62,7%	67,9%	68,6%	63,1%	68,6%	68,3%	63,1%	68,3%
4086		77,8%	29,6%	77,8%	78,8%	30,6%	78,8%	78,8%	30,7%	78,8%	77,7%	29,4%	77,7%	77,8%	29,5%	77,8%	77,8%	29,5%	77,8%	78,2%	29,9%	78,2%	78,8%	30,1%	78,8%	79,3%	30,4%	79,3%
riazione (con B.+																												
4379		0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
4086		0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Scenario 1 - Rapporto flusso capacità nell'ora di punta del mattino con movimentazione di ballast e traversine

ID	Nome	Mese		31	Mese		32	Mese		33	Mese		34	Mese		35	Mese		36	Mese		37	Mese		38	Mese		39
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
4379	SVI	67,7%	62,6%	67,7%	67,6%	62,6%	67,6%	67,0%	61,0%	67,0%	69,0%	61,0%	69,0%	73,5%	61,0%	73,5%	71,1%	61,0%	71,1%	68,0%	61,0%	68,0%	66,7%	61,0%	66,7%	66,6%	61,0%	66,6%
4086	RaccVR	79,2%	30,2%	79,2%	79,0%	30,3%	79,0%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%
Totale (con B.+T.																												
4379		67,9%	62,8%	67,9%	67,8%	62,9%	67,8%	67,2%	61,2%	67,2%	69,2%	61,2%	69,2%	73,7%	61,2%	73,7%	71,2%	61,1%	71,2%	68,2%	61,1%	68,2%	66,8%	61,1%	66,8%	66,7%	61,1%	66,7%
4086		79,3%	30,3%	79,3%	79,1%	30,4%	79,1%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%
riazione (con B.+																												
4379		0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
4086		0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Scenario 1 - Rapporto flusso capacità nell'ora di punta del mattino con movimentazione di ballast e traversine

ID	Nome	Mese		40	Mese		41	Mese		42	Mese		43	Mese		44	Mese		45	Mese		46	Mese		47	Mese		48
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
4379	SVI	66,1%	61,0%	66,1%	65,8%	61,0%	65,8%	65,7%	61,0%	65,7%	65,7%	61,0%	65,7%	65,7%	61,0%	65,7%	65,7%	61,0%	65,7%	65,7%	61,0%	65,7%	65,7%	61,0%	65,7%	65,7%	61,0%	65,7%
4086	RaccVR	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%
Totale (con B.+T.																												
4379		66,2%	61,1%	66,2%	66,0%	61,1%	66,0%	65,8%	61,1%	65,8%	65,8%	61,1%	65,8%	65,8%	61,1%	65,8%	65,8%	61,1%	65,8%	65,8%	61,1%	65,8%	65,8%	61,1%	65,8%	65,8%	61,1%	65,8%
4086		76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%
riazione (con B.+																												
4379		0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
4086		0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Scenario 1 - Rapporto flusso capacità nell'ora di punta del mattino con movimentazione di ballast e traversine

ID	Nome	Mese		49	Mese		50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese		54	Mese		55	F/C attuale		Max F/C		Var. F/C
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Scen. 0 (a)	Attuale (b)	(c=b-a)
4379	SVI	66,1%	61,0%	66,1%	66,2%	61,0%	66,2%	66,9%	61,0%	66,9%	66,7%	61,0%	66,7%	66,1%	61,0%	66,1%	65,9%	61,0%	65,9%	65,9%	61,0%	65,9%	***65,7%***	***61,0%***	***73,5%***	***65,7%***	***7,8%***
4086	RaccVR	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	***76,9%***	***28,8%***	***79,3%***	***76,9%***	***2,4%***
Totale (con B.+T.																											
4379		66,2%	61,1%	66,2%	66,3%	61,1%	66,3%	67,0%	61,1%	67,0%	66,8%	61,1%	66,8%	66,2%	61,1%	66,2%	66,0%	61,1%	66,0%	66,0%	61,1%	66,0%	65,7%	61,0%	***73,7%***	***65,7%***	***8,0%***
4086		77,0%	28,9%	77,0%	77,0%	28,9%	77,0%	77,0%	28,9%	77,0%	77,0%	28,9%	77,0%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	76,9%	76,9%	28,8%	***79,3%***	***76,9%***	***2,5%***
riazione (con B.+																											
4379		0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	***0,2%***	***0,0%***	***0,2%***
4086		0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	***0,1%***	***0,0%***	***0,1%***

Scenario 2 - Rapporto flusso/capacità nell'ora di punta del mattino con movimentazione di ballast e traversine

ID	Nome	Mese		13	Mese		14	Mese		15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19	Mese		20	Mese		21
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
4379	SVI	66,0%	61,5%	66,0%	66,0%	61,5%	66,0%	66,0%	61,5%	66,0%	66,0%	61,5%	66,0%	66,0%	61,5%	66,0%	66,0%	61,5%	66,0%	66,1%	61,5%	66,1%	66,1%	61,5%	66,1%	66,8%	62,2%	66,8%
4086	RaccVR	77,1%	29,0%	77,1%	77,1%	29,0%	77,1%	77,1%	29,0%	77,1%	77,1%	29,0%	77,1%	77,1%	29,0%	77,1%	77,1%	29,0%	77,1%	77,2%	29,1%	77,2%	77,2%	29,1%	77,2%	77,3%	29,2%	77,3%
Totale (con B.+T.																												
4379		66,2%	61,7%	66,2%	66,2%	61,7%	66,2%	66,2%	61,7%	66,2%	66,2%	61,7%	66,2%	66,2%	61,7%	66,2%	66,2%	61,7%	66,2%	66,3%	61,7%	66,3%	66,3%	61,7%	66,3%	67,0%	62,4%	67,0%
4086		77,1%	29,0%	77,1%	77,1%	29,0%	77,1%	77,1%	29,0%	77,1%	77,1%	29,0%	77,1%	77,1%	29,0%	77,1%	77,1%	29,0%	77,1%	77,3%	29,2%	77,3%	77,3%	29,1%	77,3%	77,4%	29,3%	77,4%
riazione (con B.+																												
4379		0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
4086		0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Scenario 2 - Rapporto flusso/capacità nell'ora di punta del mattino con movimentazione di ballast e traversine

ID	Nome	Mese		22	Mese		23	Mese		24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese		28	Mese		29	Mese		30
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
4379	SVI	66,8%	62,2%	66,8%	66,6%	62,0%	66,6%	66,4%	61,8%	66,4%	66,3%	61,6%	66,3%	66,3%	61,6%	66,3%	66,7%	61,9%	66,7%	67,3%	62,5%	67,3%	67,7%	62,8%	67,7%	67,4%	62,5%	67,4%
4086	RaccVR	77,4%	29,2%	77,4%	78,1%	29,9%	78,1%	78,1%	30,0%	78,1%	77,6%	29,3%	77,6%	77,7%	29,4%	77,7%	77,6%	29,4%	77,6%	78,0%	29,7%	78,0%	78,4%	29,7%	78,4%	78,8%	29,9%	78,8%
Totale (con B.+T.																												
4379		67,0%	62,4%	67,0%	66,8%	62,2%	66,8%	66,6%	62,0%	66,6%	66,5%	61,8%	66,5%	66,5%	61,8%	66,5%	66,9%	62,1%	66,9%	67,5%	62,7%	67,5%	67,9%	63,0%	67,9%	67,6%	62,7%	67,6%
4086		77,4%	29,3%	77,4%	78,2%	30,0%	78,2%	78,2%	30,0%	78,2%	77,7%	29,3%	77,7%	77,7%	29,4%	77,7%	77,7%	29,4%	77,7%	78,1%	29,8%	78,1%	78,4%	29,8%	78,4%	78,9%	30,0%	78,9%
riazione (con B.+																												
4379		0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
4086		0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Scenario 2 - Rapporto flusso/capacità nell'ora di punta del mattino con movimentazione di ballast e traversine

ID	Nome	Mese		31	Mese		32	Mese		33	Mese		34	Mese		35	Mese		36	Mese		37	Mese		38	Mese		39
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
4379	SVI	67,0%	62,2%	67,0%	66,6%	61,8%	66,6%	68,2%	63,1%	68,2%	68,5%	63,4%	68,5%	68,3%	63,2%	68,3%	67,6%	62,7%	67,6%	67,9%	63,0%	67,9%	68,2%	63,3%	68,2%	67,3%	62,4%	67,3%
4086	RaccVR	78,7%	29,7%	78,7%	78,5%	29,7%	78,5%	78,7%	30,2%	78,7%	78,9%	30,3%	78,9%	79,4%	30,9%	79,4%	79,7%	31,2%	79,7%	79,6%	31,1%	79,6%	79,5%	30,8%	79,5%	79,2%	30,7%	79,2%
Totale (con B.+T.																												
4379		67,2%	62,4%	67,2%	66,8%	62,1%	66,8%	68,4%	63,3%	68,4%	68,7%	63,6%	68,7%	68,5%	63,4%	68,5%	67,7%	62,9%	67,7%	68,0%	63,2%	68,0%	68,3%	63,5%	68,3%	67,4%	62,6%	67,4%
4086		78,7%	29,7%	78,7%	78,5%	29,8%	78,5%	78,8%	30,3%	78,8%	78,9%	30,4%	78,9%	79,5%	31,0%	79,5%	79,8%	31,3%	79,8%	79,6%	31,1%	79,6%	79,5%	30,9%	79,5%	79,3%	30,8%	79,3%
riazione (con B.+																												
4379		0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
4086		0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Scenario 2 - Rapporto flusso/capacità nell'ora di punta del mattino con movimentazione di ballast e traversine

ID	Nome	Mese		40	Mese		41	Mese		42	Mese		43	Mese		44	Mese		45	Mese		46	Mese		47	Mese		48
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
4379	SVI	66,9%	62,1%	66,9%	66,9%	62,1%	66,9%	67,1%	62,3%	67,1%	66,8%	62,1%	66,8%	68,3%	63,3%	68,3%	68,8%	63,8%	68,8%	68,7%	63,8%	68,7%	67,0%	62,5%	67,0%	66,8%	62,2%	66,8%
4086	RaccVR	78,9%	30,4%	78,9%	78,3%	29,7%	78,3%	78,8%	30,4%	78,8%	78,6%	29,9%	78,6%	78,4%	29,6%	78,4%	78,6%	29,8%	78,6%	78,7%	29,6%	78,7%	79,0%	29,8%	79,0%	78,8%	29,8%	78,8%
Totale (con B.+T.																												
4379		67,0%	62,3%	67,0%	67,0%	62,3%	67,0%	67,3%	62,4%	67,3%	67,0%	62,2%	67,0%	68,4%	63,4%	68,4%	68,9%	63,9%	68,9%	68,8%	63,9%	68,8%	67,1%	62,6%	67,1%	66,9%	62,3%	66,9%
4086		79,0%	30,5%	79,0%	78,4%	29,8%	78,4%	78,8%	30,4%	78,8%	78,7%	30,0%	78,7%	78,4%	29,7%	78,4%	78,7%	29,8%	78,7%	78,8%	29,7%	78,8%	79,1%	29,9%	79,1%	78,9%	29,9%	78,9%
riazione (con B.+																												
4379		0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
4086		0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Scenario 2 - Rapporto flusso/capacità nell'ora di punta del mattino con movimentazione di ballast e traversine

ID	Nome	Mese		49	Mese		50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese		54	Mese		55	F/C attuale		Max F/C		Var. F/C
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Scen. 0 (a)	Attuale (b)	(c=b-a)
4379	SVI	66,6%	62,2%	66,6%	67,0%	62,4%	67,0%	66,8%	62,2%	66,8%	67,1%	62,5%	67,1%	67,0%	62,3%	67,0%	66,5%	61,9%	66,5%	66,1%	61,7%	66,1%	***65,7%***	***61,0%***	***68,8%***	***65,7%***	***3,1%***
4086	RaccVR	78,9%	30,0%	78,9%	79,4%	30,2%	79,4%	78,9%	29,9%	78,9%	78,7%	29,8%	78,7%	78,4%	29,6%	78,4%	78,1%	29,1%	78,1%	77,7%	29,2%	77,7%	***76,9%***	***28,8%***	***79,7%***	***76,9%***	***2,8%***
Totale (con B.+T.																											
4379		66,8%	62,3%	66,8%	67,1%	62,6%	67,1%	66,9%	62,3%	66,9%	67,3%	62,6%	67,3%	67,1%	62,4%	67,1%	66,7%	62,0%	66,7%	66,2%	61,8%	66,2%	65,7%	61,0%	***68,9%***	***65,7%***	***3,2%***
4086		79,1%	30,1%	79,1%	79,5%	30,3%	79,5%	79,1%	30,0%	79,1%	78,8%	30,0%	78,8%	78,4%	29,6%	78,4%	78,1%	29,1%	78,1%	77,7%	29,2%	77,7%	76,9%	28,8%	***79,8%***	***76,9%***	***2,9%***
riazione (con B.+																											
4379		0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	***0,1%***	***0,0%***	***0,1%***
4086		0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	***0,1%***	***0,0%***	***0,1%***

Scenario 3 - Rapporto flusso/capacità nell'ora di punta del mattino con movimentazione di ballast e traversine

ID	Nome	Mese		13	Mese		14	Mese		15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19	Mese		20	Mese		21
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
4379	SVI	66,1%	61,6%	66,1%	66,1%	61,7%	66,1%	66,1%	61,6%	66,1%	66,1%	61,7%	66,1%	66,1%	61,6%	66,1%	66,1%	61,7%	66,1%	66,2%	61,7%	66,2%	66,2%	61,7%	66,2%	66,5%	62,1%	66,5%
4086	RaccVR	77,1%	29,0%	77,1%	77,1%	29,0%	77,1%	77,1%	29,0%	77,1%	77,1%	29,0%	77,1%	77,1%	29,0%	77,1%	77,1%	29,0%	77,1%	77,2%	29,1%	77,2%	77,2%	29,1%	77,2%	77,3%	29,2%	77,3%
Totale (con B.+T.																												
4379		66,3%	61,8%	66,3%	66,3%	61,9%	66,3%	66,3%	61,8%	66,3%	66,3%	61,9%	66,3%	66,3%	61,8%	66,3%	66,3%	61,9%	66,3%	66,4%	61,9%	66,4%	66,4%	61,9%	66,4%	66,7%	62,3%	66,7%
4086		77,2%	29,1%	77,2%	77,2%	29,1%	77,2%	77,2%	29,1%	77,2%	77,2%	29,1%	77,2%	77,2%	29,1%	77,2%	77,2%	29,1%	77,2%	77,2%	29,2%	77,2%	77,2%	29,1%	77,2%	77,4%	29,2%	77,4%
riazione (con B.+																												
4379		0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
4086		0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Scenario 3 - Rapporto flusso/capacità nell'ora di punta del mattino con movimentazione di ballast e traversine

ID	Nome	Mese		22	Mese		23	Mese		24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese		28	Mese		29	Mese		30
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
4379	SVI	66,6%	62,1%	66,6%	66,8%	62,3%	66,8%	66,7%	62,3%	66,7%	66,3%	61,7%	66,3%	66,3%	61,7%	66,3%	66,5%	61,8%	66,5%	67,0%	62,1%	67,0%	67,3%	62,2%	67,3%	67,3%	62,3%	67,3%
4086	RaccVR	77,4%	29,2%	77,4%	77,8%	29,7%	77,8%	77,9%	29,7%	77,9%	77,4%	29,1%	77,4%	77,4%	29,2%	77,4%	77,4%	29,2%	77,4%	77,7%	29,4%	77,7%	77,9%	29,4%	77,9%	78,2%	29,6%	78,2%
Totale (con B.+T.																												
4379		66,8%	62,3%	66,8%	67,0%	62,5%	67,0%	66,9%	62,5%	66,9%	66,5%	61,9%	66,5%	66,5%	61,9%	66,5%	66,7%	62,0%	66,7%	67,2%	62,3%	67,2%	67,6%	62,4%	67,6%	67,5%	62,5%	67,5%
4086		77,4%	29,3%	77,4%	77,9%	29,8%	77,9%	77,9%	29,8%	77,9%	77,5%	29,2%	77,5%	77,5%	29,3%	77,5%	77,5%	29,3%	77,5%	77,7%	29,4%	77,7%	78,0%	29,5%	78,0%	78,3%	29,6%	78,3%
riazione (con B.+																												
4379		0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
4086		0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Scenario 3 - Rapporto flusso/capacità nell'ora di punta del mattino con movimentazione di ballast e traversine

ID	Nome	Mese		31	Mese		32	Mese		33	Mese		34	Mese		35	Mese		36	Mese		37	Mese		38	Mese		39
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
4379	SVI	67,1%	62,2%	67,1%	67,0%	62,1%	67,0%	68,6%	63,6%	68,6%	68,3%	63,4%	68,3%	68,3%	63,0%	68,3%	68,1%	63,2%	68,1%	68,4%	63,4%	68,4%	68,1%	63,2%	68,1%	67,3%	62,5%	67,3%
4086	RaccVR	78,2%	29,5%	78,2%	78,1%	29,6%	78,1%	78,6%	30,2%	78,6%	78,4%	29,9%	78,4%	78,5%	30,1%	78,5%	79,1%	30,7%	79,1%	79,3%	30,8%	79,3%	78,9%	30,4%	78,9%	78,5%	30,1%	78,5%
Totale (con B.+T.																												
4379		67,4%	62,4%	67,4%	67,2%	62,3%	67,2%	68,8%	63,8%	68,8%	68,5%	63,6%	68,5%	68,5%	63,2%	68,5%	68,2%	63,3%	68,2%	68,5%	63,6%	68,5%	68,2%	63,3%	68,2%	67,4%	62,6%	67,4%
4086		78,2%	29,6%	78,2%	78,1%	29,7%	78,1%	78,7%	30,3%	78,7%	78,5%	30,0%	78,5%	78,6%	30,2%	78,6%	79,2%	30,8%	79,2%	79,4%	30,9%	79,4%	79,0%	30,5%	79,0%	78,6%	30,1%	78,6%
riazione (con B.+																												
4379		0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
4086		0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Scenario 3 - Rapporto flusso/capacità nell'ora di punta del mattino con movimentazione di ballast e traversine

ID	Nome	Mese		40	Mese		41	Mese		42	Mese		43	Mese		44	Mese		45	Mese		46	Mese		47	Mese		48
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
4379	SVI	66,8%	62,1%	66,8%	66,8%	62,0%	66,8%	66,9%	62,1%	66,9%	66,7%	62,1%	66,7%	67,5%	62,9%	67,5%	68,0%	63,5%	68,0%	67,7%	63,7%	67,7%	66,9%	62,7%	66,9%	66,9%	62,2%	66,9%
4086	RaccVR	78,2%	29,8%	78,2%	78,0%	29,5%	78,0%	78,2%	29,8%	78,2%	78,0%	29,6%	78,0%	78,0%	29,5%	78,0%	78,2%	29,6%	78,2%	78,1%	29,4%	78,1%	78,3%	29,5%	78,3%	78,3%	29,6%	78,3%
Totale (con B.+T.																												
4379		66,9%	62,2%	66,9%	66,9%	62,2%	66,9%	67,0%	62,3%	67,0%	66,9%	62,3%	66,9%	67,7%	63,0%	67,7%	68,1%	63,6%	68,1%	67,8%	63,8%	67,8%	67,0%	62,8%	67,0%	67,0%	62,4%	67,0%
4086		78,2%	29,8%	78,2%	78,1%	29,6%	78,1%	78,2%	29,9%	78,2%	78,1%	29,7%	78,1%	78,1%	29,5%	78,1%	78,3%	29,6%	78,3%	78,1%	29,4%	78,1%	78,3%	29,6%	78,3%	78,4%	29,7%	78,4%
riazione (con B.+																												
4379		0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
4086		0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Scenario 3 - Rapporto flusso/capacità nell'ora di punta del mattino con movimentazione di ballast e traversine

ID	Nome	Mese		49	Mese		50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese		54	Mese		55	F/C attuale		Max F/C		Var. F/C
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Scen. 0 (a)	Attuale (b)	(c=b-a)
4379	SVI	66,9%	62,2%	66,9%	67,2%	63,1%	67,2%	67,1%	62,8%	67,1%	67,5%	62,8%	67,5%	67,2%	62,4%	67,2%	66,7%	62,5%	66,7%	66,2%	62,3%	66,2%	***65,7%***	***61,0%***	***68,6%***	***65,7%***	***2,9%***
4086	RaccVR	78,3%	29,6%	78,3%	78,9%	30,0%	78,9%	78,6%	29,8%	78,6%	78,4%	29,7%	78,4%	78,1%	29,4%	78,1%	77,7%	29,1%	77,7%	77,4%	29,0%	77,4%	***76,9%***	***28,8%***	***79,3%***	***76,9%***	***2,4%***
Totale (con B.+T.																											
4379		67,0%	62,4%	67,0%	67,3%	63,2%	67,3%	67,3%	62,9%	67,3%	67,7%	63,0%	67,7%	67,4%	62,5%	67,4%	66,9%	62,6%	66,9%	66,3%	62,5%	66,3%	65,7%	61,0%	***68,8%***	***65,7%***	***3,1%***
4086		78,5%	29,8%	78,5%	79,1%	30,1%	79,1%	78,7%	29,9%	78,7%	78,5%	29,8%	78,5%	78,1%	29,4%	78,1%	77,7%	29,1%	77,7%	77,4%	29,0%	77,4%	76,9%	28,8%	***79,4%***	***76,9%***	***2,5%***
riazione (con B.+																											
4379		0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	***0,2%***	***0,0%***	***0,2%***
4086		0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	***0,1%***	***0,0%***	***0,1%***

Scenario 0 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne con movimentazione di ballaste e traversine

ID	Nome	Mese		13	Mese		14	Mese		15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19	Mese		20	Mese		21
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
4379	SVI	45,4%	45,4%	45,4%	45,4%	45,4%	45,4%	45,4%	45,4%	45,4%	45,4%	45,4%	45,4%	45,5%	45,5%	45,5%	45,5%	45,5%	45,5%	45,7%	45,7%	45,7%	45,7%	45,7%	45,7%	45,8%	45,8%	45,8%
4086	RaccVR	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,6%	42,6%	42,6%	42,6%	42,6%	42,6%	42,6%	42,6%	42,6%
Totale (con B.+T.																												
4379		45,6%	45,6%	45,6%	45,6%	45,6%	45,6%	45,7%	45,7%	45,7%	45,7%	45,7%	45,7%	45,7%	45,7%	45,7%	45,7%	45,7%	45,7%	45,9%	45,9%	45,9%	45,9%	45,9%	45,9%	46,0%	46,0%	46,0%
4086		42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,6%	42,6%	42,6%	42,6%	42,6%	42,6%	42,6%	42,6%	42,6%	42,6%	42,6%	42,6%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%
riazione (con B.+																												
4379		0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
4086		0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Scenario 0 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne con movimentazione di ballaste e traversine

ID	Nome	Mese		22	Mese		23	Mese		24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese		28	Mese		29	Mese		30
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
4379	SVI	45,9%	45,9%	45,9%	46,0%	46,0%	46,0%	46,1%	46,1%	46,1%	46,2%	46,2%	46,2%	45,9%	45,9%	45,9%	46,0%	46,0%	46,0%	46,1%	46,1%	46,1%	46,1%	46,1%	46,1%	46,3%	46,2%	46,3%
4086	RaccVR	42,6%	42,6%	42,6%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,6%	42,6%	42,6%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%
Totale (con B.+T.																												
4379		46,1%	46,1%	46,1%	46,2%	46,2%	46,2%	46,3%	46,3%	46,3%	46,4%	46,4%	46,4%	46,1%	46,1%	46,1%	46,2%	46,2%	46,2%	46,3%	46,3%	46,3%	46,3%	46,3%	46,3%	46,5%	46,4%	46,5%
4086		42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%
riazione (con B.+																												
4379		0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
4086		0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Scenario 0 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne con movimentazione di ballaste e traversine

ID	Nome	Mese		31	Mese		32	Mese		33	Mese		34	Mese		35	Mese		36	Mese		37	Mese		38	Mese		39
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
4379	SVI	46,5%	46,3%	46,5%	46,5%	46,5%	46,5%	46,4%	46,4%	46,4%	46,2%	46,2%	46,2%	46,3%	46,3%	46,3%	46,2%	46,2%	46,2%	46,0%	46,0%	46,0%	46,0%	46,0%	46,0%	46,2%	46,2%	46,2%
4086	RaccVR	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,7%	42,7%	42,7%	42,8%	42,8%	42,8%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%
Totale (con B.+T.																												
4379		46,7%	46,5%	46,7%	46,7%	46,7%	46,7%	46,6%	46,6%	46,6%	46,4%	46,4%	46,4%	46,5%	46,5%	46,5%	46,3%	46,3%	46,3%	46,1%	46,1%	46,1%	46,1%	46,1%	46,1%	46,3%	46,3%	46,3%
4086		42,8%	42,8%	42,8%	42,9%	42,9%	42,9%	42,9%	42,9%	42,9%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,8%	42,8%	42,8%
riazione (con B.+																												
4379		0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
4086		0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Scenario 0 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne con movimentazione di ballaste e traversine

ID	Nome	Mese		40	Mese		41	Mese		42	Mese		43	Mese		44	Mese		45	Mese		46	Mese		47	Mese		48
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
4379	SVI	46,0%	46,0%	46,0%	45,9%	45,9%	45,9%	46,0%	46,0%	46,0%	46,0%	46,0%	46,0%	46,1%	46,1%	46,1%	45,8%	45,8%	45,8%	45,8%	45,8%	45,8%	45,8%	45,8%	45,8%	45,7%	45,7%	45,7%
4086	RaccVR	42,7%	42,7%	42,7%	42,6%	42,6%	42,6%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,6%	42,6%	42,6%	42,6%	42,6%	42,6%	42,6%	42,6%	42,6%	42,6%	42,6%	42,6%
Totale (con B.+T.																												
4379		46,1%	46,1%	46,1%	46,1%	46,1%	46,1%	46,1%	46,1%	46,1%	46,1%	46,1%	46,1%	46,2%	46,2%	46,2%	45,9%	45,9%	45,9%	46,0%	46,0%	46,0%	45,9%	45,9%	45,9%	45,8%	45,8%	45,8%
4086		42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,8%	42,8%	42,8%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,6%	42,6%	42,6%
riazione (con B.+																												
4379		0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
4086		0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Scenario 0 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne con movimentazione di ballaste e traversine

ID	Nome	Mese		49	Mese		50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese		54	Mese		55	F/C attuale		Max F/C		Var. F/C
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Scen. 0 (a)	Attuale (b)	(c=b-a)
4379	SVI	45,6%	45,6%	45,6%	45,6%	45,6%	45,6%	45,6%	45,6%	45,6%	45,7%	45,6%	45,7%	45,5%	45,5%	45,5%	45,4%	45,4%	45,4%	45,4%	45,4%	45,4%	***45,3%***	***45,3%***	***46,5%***	***45,3%***	***1,1%***
4086	RaccVR	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	***42,5%***	***42,5%***	***42,8%***	***42,5%***	***0,4%***
Totale (con B.+T.																											
4379		45,7%	45,7%	45,7%	45,7%	45,7%	45,7%	45,8%	45,8%	45,8%	45,8%	45,7%	45,8%	45,6%	45,6%	45,6%	45,6%	45,5%	45,6%	45,5%	45,5%	45,5%	45,3%	45,3%	***46,7%***	***45,3%***	***1,4%***
4086		42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	***42,9%***	***42,5%***	***0,4%***
riazione (con B.+																											
4379		0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	***0,2%***	***0,0%***	***0,2%***
4086		0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	***0,1%***	***0,0%***	***0,1%***

Scenario 1 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne con movimentazione di ballaste e traversine

ID	Nome	Mese		13	Mese		14	Mese		15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19	Mese		20	Mese		21
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
4379	SVI	46,0%	46,3%	46,3%	46,0%	46,3%	46,3%	46,0%	46,3%	46,3%	46,0%	46,3%	46,3%	46,0%	46,3%	46,3%	46,0%	46,3%	46,3%	46,0%	46,4%	46,4%	46,0%	46,4%	46,4%	46,8%	47,2%	47,2%
4086	RaccVR	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	43,0%	43,0%	43,0%	42,9%	42,9%	42,9%	43,2%	43,1%	43,2%
Totale (con B.+T.																												
4379		46,2%	46,5%	46,5%	46,2%	46,6%	46,6%	46,2%	46,5%	46,5%	46,2%	46,6%	46,6%	46,2%	46,5%	46,5%	46,2%	46,6%	46,6%	46,2%	46,6%	46,6%	46,2%	46,6%	46,6%	47,0%	47,4%	47,4%
4086		42,9%	42,9%	42,9%	42,9%	42,9%	42,9%	42,9%	42,9%	42,9%	42,9%	42,9%	42,9%	42,9%	42,9%	42,9%	42,9%	42,9%	42,9%	43,0%	43,0%	43,0%	43,0%	43,0%	43,0%	43,2%	43,2%	43,2%
riazione (con B.+																												
4379		0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
4086		0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Scenario 1 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne con movimentazione di ballaste e traversine

ID	Nome	Mese		22	Mese		23	Mese		24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese		28	Mese		29	Mese		30
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
4379	SVI	46,9%	47,3%	47,3%	47,2%	47,5%	47,5%	46,9%	47,3%	47,3%	46,1%	46,2%	46,2%	46,1%	46,3%	46,3%	46,4%	46,4%	46,4%	47,4%	46,9%	47,4%	48,0%	47,2%	48,0%	47,7%	47,3%	47,7%
4086	RaccVR	43,3%	43,3%	43,3%	44,3%	44,3%	44,3%	44,4%	44,3%	44,4%	43,3%	43,0%	43,3%	43,3%	43,2%	43,3%	43,3%	43,2%	43,3%	43,7%	43,5%	43,7%	44,3%	43,7%	44,3%	44,9%	44,0%	44,9%
Totale (con B.+T.																												
4379		47,1%	47,5%	47,5%	47,4%	47,7%	47,7%	47,2%	47,5%	47,5%	46,3%	46,4%	46,4%	46,3%	46,5%	46,5%	46,6%	46,6%	46,6%	47,6%	47,1%	47,6%	48,2%	47,4%	48,2%	47,9%	47,5%	47,9%
4086		43,4%	43,3%	43,4%	44,4%	44,3%	44,4%	44,4%	44,3%	44,4%	43,3%	43,1%	43,3%	43,4%	43,2%	43,4%	43,4%	43,2%	43,4%	43,8%	43,6%	43,8%	44,4%	43,8%	44,4%	44,9%	44,1%	44,9%
riazione (con B.+																												
4379		0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
4086		0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Scenario 1 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne con movimentazione di ballaste e traversine

ID	Nome	Mese		31	Mese		32	Mese		33	Mese		34	Mese		35	Mese		36	Mese		37	Mese		38	Mese		39
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
4379	SVI	47,4%	47,0%	47,4%	47,2%	47,0%	47,2%	46,7%	45,3%	46,7%	48,6%	45,3%	48,6%	53,2%	45,3%	53,2%	50,8%	45,3%	50,8%	47,7%	45,3%	47,7%	46,3%	45,3%	46,3%	46,3%	45,3%	46,3%
4086	RaccVR	44,8%	43,9%	44,8%	44,6%	44,0%	44,6%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%
Totale (con B.+T.																												
4379		47,6%	47,2%	47,6%	47,5%	47,2%	47,5%	46,9%	45,6%	46,9%	48,8%	45,6%	48,8%	53,4%	45,6%	53,4%	50,9%	45,5%	50,9%	47,8%	45,5%	47,8%	46,4%	45,5%	46,4%	46,4%	45,5%	46,4%
4086		44,9%	44,0%	44,9%	44,7%	44,1%	44,7%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%
riazione (con B.+																												
4379		0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
4086		0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Scenario 1 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne con movimentazione di ballaste e traversine

ID	Nome	Mese		40	Mese		41	Mese		42	Mese		43	Mese		44	Mese		45	Mese		46	Mese		47	Mese		48
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
4379	SVI	45,7%	45,3%	45,7%	45,5%	45,3%	45,5%	45,3%	45,3%	45,3%	45,3%	45,3%	45,3%	45,3%	45,3%	45,3%	45,3%	45,3%	45,3%	45,3%	45,3%	45,3%	45,3%	45,3%	45,3%	45,3%	45,3%	45,3%
4086	RaccVR	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%
Totale (con B.+T.																												
4379		45,8%	45,5%	45,8%	45,6%	45,5%	45,6%	45,5%	45,5%	45,5%	45,5%	45,5%	45,5%	45,5%	45,5%	45,5%	45,5%	45,5%	45,5%	45,5%	45,5%	45,5%	45,5%	45,5%	45,5%	45,5%	45,5%	45,5%
4086		42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%
riazione (con B.+																												
4379		0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
4086		0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Scenario 1 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne con movimentazione di ballaste e traversine

ID	Nome	Mese		49	Mese		50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese		54	Mese		55	F/C attuale		Max F/C		Var. F/C
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Scen. 0 (a)	Attuale (b)	(c=b-a)
4379	SVI	45,7%	45,3%	45,7%	45,9%	45,3%	45,9%	46,6%	45,3%	46,6%	46,3%	45,3%	46,3%	45,7%	45,3%	45,7%	45,6%	45,3%	45,6%	45,6%	45,3%	45,6%	***45,3%***	***45,3%***	***53,2%***	***45,3%***	***7,8%***
4086	RaccVR	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	***42,5%***	***42,5%***	***44,9%***	***42,5%***	***2,4%***
Totale (con B.+T.																											
4379		45,8%	45,5%	45,8%	46,0%	45,5%	46,0%	46,7%	45,5%	46,7%	46,5%	45,5%	46,5%	45,9%	45,5%	45,9%	45,7%	45,5%	45,7%	45,7%	45,5%	45,7%	45,3%	45,3%	***53,4%***	***45,3%***	***8,0%***
4086		42,6%	42,6%	42,6%	42,6%	42,6%	42,6%	42,6%	42,6%	42,6%	42,6%	42,6%	42,6%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	***44,9%***	***42,5%***	***2,5%***
riazione (con B.+																											
4379		0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	***0,2%***	***0,0%***	***0,2%***
4086		0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	***0,1%***	***0,0%***	***0,1%***

Scenario 2 -Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne con movimentazione di ballaste e traversine

ID	Nome	Mese		13	Mese		14	Mese		15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19	Mese		20	Mese		21
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
4379	SVI	45,7%	45,8%	45,8%	45,7%	45,9%	45,9%	45,7%	45,8%	45,8%	45,7%	45,9%	45,9%	45,7%	45,8%	45,8%	45,7%	45,9%	45,9%	45,7%	45,9%	45,9%	45,8%	45,9%	45,9%	46,4%	46,6%	46,6%
4086	RaccVR	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,9%	42,9%	42,9%
Totale (con B.+T.																												
4379		45,9%	46,1%	46,1%	45,9%	46,1%	46,1%	45,9%	46,1%	46,1%	45,9%	46,1%	46,1%	45,9%	46,1%	46,1%	45,9%	46,1%	46,1%	45,9%	46,1%	46,1%	46,0%	46,1%	46,1%	46,6%	46,8%	46,8%
4086		42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,9%	42,9%	42,9%	42,9%	42,8%	42,9%	43,0%	43,0%	43,0%
riazione (con B.+																												
4379		0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
4086		0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Scenario 2 -Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne con movimentazione di ballaste e traversine

ID	Nome	Mese		22	Mese		23	Mese		24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese		28	Mese		29	Mese		30
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
4379	SVI	46,4%	46,6%	46,6%	46,2%	46,4%	46,4%	46,0%	46,2%	46,2%	46,0%	46,0%	46,0%	46,0%	46,0%	46,0%	46,3%	46,3%	46,3%	47,0%	46,9%	47,0%	47,4%	47,2%	47,4%	47,0%	46,9%	47,0%
4086	RaccVR	43,0%	42,9%	43,0%	43,7%	43,6%	43,7%	43,7%	43,6%	43,7%	43,2%	43,0%	43,2%	43,3%	43,0%	43,3%	43,3%	43,1%	43,3%	43,6%	43,4%	43,6%	44,0%	43,4%	44,0%	44,4%	43,6%	44,4%
Totale (con B.+T.																												
4379		46,6%	46,8%	46,8%	46,4%	46,6%	46,6%	46,2%	46,4%	46,4%	46,2%	46,2%	46,2%	46,2%	46,2%	46,2%	46,5%	46,5%	46,5%	47,2%	47,1%	47,2%	47,6%	47,4%	47,6%	47,2%	47,1%	47,2%
4086		43,0%	43,0%	43,0%	43,8%	43,7%	43,8%	43,8%	43,7%	43,8%	43,3%	43,0%	43,3%	43,3%	43,1%	43,3%	43,3%	43,1%	43,3%	43,7%	43,5%	43,7%	44,0%	43,5%	44,0%	44,5%	43,6%	44,5%
riazione (con B.+																												
4379		0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
4086		0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Scenario 2 -Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne con movimentazione di ballaste e traversine

ID	Nome	Mese		31	Mese		32	Mese		33	Mese		34	Mese		35	Mese		36	Mese		37	Mese		38	Mese		39
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
4379	SVI	46,6%	46,6%	46,6%	46,3%	46,2%	46,3%	47,9%	47,5%	47,9%	48,2%	47,8%	48,2%	48,0%	47,5%	48,0%	47,3%	47,1%	47,3%	47,6%	47,4%	47,6%	47,8%	47,7%	47,8%	46,9%	46,8%	46,9%
4086	RaccVR	44,3%	43,3%	44,3%	44,1%	43,4%	44,1%	44,4%	43,9%	44,4%	44,5%	44,0%	44,5%	45,0%	44,6%	45,0%	45,3%	44,9%	45,3%	45,2%	44,8%	45,2%	45,1%	44,5%	45,1%	44,8%	44,4%	44,8%
Totale (con B.+T.																												
4379		46,9%	46,8%	46,9%	46,5%	46,4%	46,5%	48,1%	47,7%	48,1%	48,4%	48,0%	48,4%	48,2%	47,8%	48,2%	47,4%	47,2%	47,4%	47,7%	47,5%	47,7%	48,0%	47,8%	48,0%	47,1%	46,9%	47,1%
4086		44,3%	43,4%	44,3%	44,1%	43,5%	44,1%	44,4%	44,0%	44,4%	44,5%	44,1%	44,5%	45,1%	44,7%	45,1%	45,4%	45,0%	45,4%	45,3%	44,8%	45,3%	45,2%	44,6%	45,2%	44,9%	44,5%	44,9%
riazione (con B.+																												
4379		0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
4086		0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Scenario 2 -Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne con movimentazione di ballaste e traversine

ID	Nome	Mese		40	Mese		41	Mese		42	Mese		43	Mese		44	Mese		45	Mese		46	Mese		47	Mese		48
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
4379	SVI	46,6%	46,5%	46,6%	46,5%	46,5%	46,5%	46,8%	46,7%	46,8%	46,5%	46,5%	46,5%	47,9%	47,7%	47,9%	48,4%	48,1%	48,4%	48,4%	48,2%	48,4%	46,6%	46,8%	46,8%	46,4%	46,5%	46,5%
4086	RaccVR	44,5%	44,1%	44,5%	43,9%	43,4%	43,9%	44,4%	44,1%	44,4%	44,2%	43,6%	44,2%	44,0%	43,3%	44,0%	44,2%	43,5%	44,2%	44,3%	43,3%	44,3%	44,6%	43,5%	44,6%	44,4%	43,5%	44,4%
Totale (con B.+T.																												
4379		46,7%	46,6%	46,7%	46,6%	46,6%	46,6%	46,9%	46,8%	46,9%	46,6%	46,6%	46,6%	48,1%	47,8%	48,1%	48,5%	48,3%	48,5%	48,5%	48,3%	48,5%	46,8%	47,0%	47,0%	46,6%	46,7%	46,7%
4086		44,6%	44,2%	44,6%	44,0%	43,5%	44,0%	44,4%	44,1%	44,4%	44,3%	43,7%	44,3%	44,0%	43,4%	44,0%	44,3%	43,5%	44,3%	44,4%	43,4%	44,4%	44,7%	43,6%	44,7%	44,5%	43,6%	44,5%
riazione (con B.+																												
4379		0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
4086		0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Scenario 2 -Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne con movimentazione di ballaste e traversine

ID	Nome	Mese		49	Mese		50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese		54	Mese		55	F/C attuale		Max F/C		Var. F/C
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Scen. 0 (a)	Attuale (b)	(c=b-a)
4379	SVI	46,3%	46,6%	46,6%	46,6%	46,8%	46,8%	46,4%	46,6%	46,6%	46,8%	46,9%	46,9%	46,6%	46,6%	46,6%	46,2%	46,3%	46,3%	45,8%	46,1%	46,1%	***45,3%***	***45,3%***	***48,4%***	***45,3%***	***3,1%***
4086	RaccVR	44,5%	43,7%	44,5%	45,0%	43,9%	45,0%	44,5%	43,6%	44,5%	44,3%	43,5%	44,3%	44,0%	43,3%	44,0%	43,7%	42,8%	43,7%	43,3%	42,9%	43,3%	***42,5%***	***42,5%***	***45,3%***	***42,5%***	***2,8%***
Totale (con B.+T.																											
4379		46,4%	46,7%	46,7%	46,7%	46,9%	46,9%	46,6%	46,7%	46,7%	46,9%	47,0%	47,0%	46,7%	46,8%	46,8%	46,3%	46,4%	46,4%	45,9%	46,2%	46,2%	45,3%	45,3%	***48,5%***	***45,3%***	***3,2%***
4086		44,7%	43,8%	44,7%	45,1%	44,0%	45,1%	44,7%	43,7%	44,7%	44,5%	43,7%	44,5%	44,0%	43,3%	44,0%	43,7%	42,8%	43,7%	43,3%	42,9%	43,3%	42,5%	42,5%	***45,4%***	***42,5%***	***2,9%***
riazione (con B.+																											
4379		0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	***0,1%***	***0,0%***	***0,1%***
4086		0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	***0,1%***	***0,0%***	***0,1%***

Scenario 3 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne con movimentazione di ballaste e traversine

ID	Nome	Mese		13	Mese		14	Mese		15	Mese		16	Mese		17	Mese		18	Mese		19	Mese		20	Mese		21
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
4379	SVI	45,8%	46,0%	46,0%	45,8%	46,0%	46,0%	45,8%	46,0%	46,0%	45,8%	46,0%	46,0%	45,8%	46,0%	46,0%	45,8%	46,0%	46,0%	45,8%	46,1%	46,1%	45,8%	46,0%	46,0%	46,2%	46,4%	46,4%
4086	RaccVR	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,9%	42,9%	42,9%
Totale (con B.+T.																												
4379		46,0%	46,2%	46,2%	46,0%	46,2%	46,2%	46,0%	46,2%	46,2%	46,0%	46,2%	46,2%	46,0%	46,2%	46,2%	46,0%	46,2%	46,2%	46,0%	46,3%	46,3%	46,0%	46,3%	46,3%	46,4%	46,6%	46,6%
4086		42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	42,8%	43,0%	42,9%	43,0%
riazione (con B.+																												
4379		0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
4086		0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Scenario 3 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne con movimentazione di ballaste e traversine

ID	Nome	Mese		22	Mese		23	Mese		24	Mese		25	Mese		26	Mese		27	Mese		28	Mese		29	Mese		30
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
4379	SVI	46,2%	46,5%	46,5%	46,4%	46,7%	46,7%	46,4%	46,6%	46,6%	45,9%	46,0%	46,0%	46,0%	46,0%	46,0%	46,1%	46,2%	46,2%	46,7%	46,5%	46,7%	47,0%	46,6%	47,0%	46,9%	46,7%	46,9%
4086	RaccVR	43,0%	42,9%	43,0%	43,4%	43,4%	43,4%	43,5%	43,4%	43,5%	43,0%	42,8%	43,0%	43,0%	42,9%	43,0%	43,1%	42,9%	43,1%	43,3%	43,1%	43,3%	43,5%	43,1%	43,5%	43,8%	43,3%	43,8%
Totale (con B.+T.																												
4379		46,5%	46,7%	46,7%	46,6%	46,9%	46,9%	46,6%	46,8%	46,8%	46,1%	46,2%	46,2%	46,2%	46,3%	46,3%	46,4%	46,4%	46,4%	46,9%	46,7%	46,9%	47,2%	46,8%	47,2%	47,1%	46,9%	47,1%
4086		43,0%	43,0%	43,0%	43,5%	43,4%	43,5%	43,5%	43,5%	43,5%	43,1%	42,9%	43,1%	43,1%	43,0%	43,1%	43,1%	43,0%	43,1%	43,3%	43,1%	43,3%	43,6%	43,2%	43,6%	43,9%	43,3%	43,9%
riazione (con B.+																												
4379		0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
4086		0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Scenario 3 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne con movimentazione di ballaste e traversine

ID	Nome	Mese		31	Mese		32	Mese		33	Mese		34	Mese		35	Mese		36	Mese		37	Mese		38	Mese		39
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
4379	SVI	46,8%	46,6%	46,8%	46,6%	46,5%	46,6%	48,2%	48,0%	48,2%	47,9%	47,7%	47,9%	47,9%	47,4%	47,9%	47,8%	47,6%	47,8%	48,0%	47,8%	48,0%	47,7%	47,6%	47,7%	47,0%	46,9%	47,0%
4086	RaccVR	43,8%	43,2%	43,8%	43,7%	43,3%	43,7%	44,2%	43,9%	44,2%	44,0%	43,6%	44,0%	44,1%	43,8%	44,1%	44,7%	44,4%	44,7%	44,9%	44,5%	44,9%	44,5%	44,1%	44,5%	44,1%	43,8%	44,1%
Totale (con B.+T.																												
4379		47,0%	46,8%	47,0%	46,8%	46,7%	46,8%	48,4%	48,2%	48,4%	48,2%	48,0%	48,2%	48,1%	47,6%	48,1%	47,9%	47,7%	47,9%	48,1%	47,9%	48,1%	47,8%	47,7%	47,8%	47,1%	47,0%	47,1%
4086		43,8%	43,3%	43,8%	43,7%	43,3%	43,7%	44,3%	44,0%	44,3%	44,1%	43,7%	44,1%	44,2%	43,9%	44,2%	44,8%	44,5%	44,8%	45,0%	44,6%	45,0%	44,6%	44,2%	44,6%	44,2%	43,8%	44,2%
riazione (con B.+																												
4379		0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
4086		0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Scenario 3 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne con movimentazione di ballaste e traversine

ID	Nome	Mese		40	Mese		41	Mese		42	Mese		43	Mese		44	Mese		45	Mese		46	Mese		47	Mese		48
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.
4379	SVI	46,5%	46,4%	46,5%	46,4%	46,4%	46,4%	46,6%	46,5%	46,6%	46,4%	46,5%	46,5%	47,2%	47,3%	47,3%	47,6%	47,8%	47,8%	47,4%	48,1%	48,1%	46,5%	47,0%	47,0%	46,5%	46,6%	46,6%
4086	RaccVR	43,8%	43,5%	43,8%	43,6%	43,2%	43,6%	43,8%	43,5%	43,8%	43,6%	43,3%	43,6%	43,6%	43,2%	43,6%	43,8%	43,3%	43,8%	43,7%	43,1%	43,7%	43,9%	43,2%	43,9%	43,9%	43,3%	43,9%
Totale (con B.+T.																												
4379		46,6%	46,6%	46,6%	46,6%	46,5%	46,6%	46,7%	46,6%	46,7%	46,5%	46,6%	46,6%	47,3%	47,4%	47,4%	47,7%	48,0%	48,0%	47,5%	48,2%	48,2%	46,7%	47,2%	47,2%	46,7%	46,7%	46,7%
4086		43,8%	43,5%	43,8%	43,7%	43,3%	43,7%	43,8%	43,5%	43,8%	43,7%	43,4%	43,7%	43,7%	43,2%	43,7%	43,9%	43,3%	43,9%	43,7%	43,1%	43,7%	43,9%	43,3%	43,9%	44,0%	43,4%	44,0%
riazione (con B.+																												
4379		0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
4086		0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Scenario 3 - Rapporto flusso/capacità nelle ore diurne con movimentazione di ballaste e traversine

ID	Nome	Mese		49	Mese		50	Mese		51	Mese		52	Mese		53	Mese		54	Mese		55	F/C attuale		Max F/C		Var. F/C
		Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Tot.	Dir. 1	Dir. 2	Scen. 0 (a)	Attuale (b)	(c=b-a)
4379	SVI	46,5%	46,6%	46,6%	46,8%	47,5%	47,5%	46,8%	47,2%	47,2%	47,2%	47,2%	47,2%	46,9%	46,8%	46,9%	46,4%	46,9%	46,9%	45,8%	46,7%	46,7%	***45,3%***	***45,3%***	***48,2%***	***45,3%***	***2,9%***
4086	RaccVR	43,9%	43,3%	43,9%	44,5%	43,7%	44,5%	44,2%	43,4%	44,2%	44,0%	43,4%	44,0%	43,7%	43,1%	43,7%	43,4%	42,8%	43,4%	43,0%	42,7%	43,0%	***42,5%***	***42,5%***	***44,9%***	***42,5%***	***2,4%***
Totale (con B.+T.																											
4379		46,7%	46,7%	46,7%	47,0%	47,6%	47,6%	46,9%	47,3%	47,3%	47,3%	47,3%	47,3%	47,0%	46,9%	47,0%	46,5%	47,0%	47,0%	45,9%	46,8%	46,8%	45,3%	45,3%	***48,4%***	***45,3%***	***3,1%***
4086		44,1%	43,5%	44,1%	44,7%	43,8%	44,7%	44,3%	43,6%	44,3%	44,1%	43,5%	44,1%	43,7%	43,1%	43,7%	43,4%	42,8%	43,4%	43,0%	42,7%	43,0%	42,5%	42,5%	***45,0%***	***42,5%***	***2,5%***
riazione (con B.+																											
4379		0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	***0,2%***	***0,0%***	***0,2%***
4086		0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	***0,1%***	***0,0%***	***0,1%***