




	LINEA AV/AC VERONA – PADOVA TRATTA VERONA PORTA VESCOVO – MONTEBELLO VICENTINO PROGETTO DEFINITIVO <b>SELEZIONE CAVE</b>	<b>Scheda: VRC25</b>
<b>Denominazione: Cà Nova Tacconi</b>		<b>Comune: BUSSOLENGO (VR)</b>
<b>Località: CA' NOVA TACCONI</b>		
<b>Sede Società: INERTI SAN VALENTINO S.R.L. – Località Cà Nova Tacconi – 37012 BUSSOLENGO (VR)</b>		
<b>Ambito estrattivo: VR Cava singola</b>		
<b>DATI CAVA</b>	<i>Impianto di lavorazione:</i>  <i>Potenzialità estrattiva autorizzata (mc):</i>  <i>Superficie estrattiva autorizzata (mq):</i>  <i>Scadenza concessione e/o autorizzazioni:</i>  <i>Dati autorizzazione:</i>  <i>Produzione media annua (mc):</i>  <i>Litotipo prevalente:</i>  <i>Richieste di autorizzazione:</i>  <i>Distanza cava-cantieri tramite viabilità esistente:</i>  <i>Impianto di betonaggio:</i>  <i>Laboratorio interno:</i>  <i>Inquadramento territoriale e urbanistico:</i>  <i>Inquadramento geologico e idrogeologico:</i>  <i>Ricomposizione:</i>	Frantoio, vaglio ed impianto recupero rifiuti inerti  1.450.000 m <sup>3</sup> ampliamento autorizzato nel 2014  258.200 m <sup>2</sup>  31/12/2029  DGR n. 779 del 27 maggio 2014  150.000 m <sup>3</sup> circa  SABBIA E GHIAIA    18 Km circa  NO  NO  L'area di cava è inquadrata nel PRG come E2 "Agricola"  I terreni oggetto di escavazione sono ascrivibili all'unità delle alluvioni fluvio-glaciali e fluviali del Riss (fgR2).  Per i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate, dovranno essere utilizzati materiali associati, limi di selezione e lavaggio delle ghiaie, terre e rocce di scavo nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 761/2010, dal D. Lgs. n. 117/08 e ss.mm.ii. a condizione che le concentrazioni in esse presenti siano inferiori ai limiti di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 parte IV D.lgs.152/2006 ovvero essere inferiori ai più elevati valori di fondo espressi dal sito di cava. Per quanto attiene alle terre e rocce di scavo, si prescrive in ogni caso il rispetto di quanto statuito dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., Decreto 10 agosto 2012 n.161, DL. 21 giugno 2013 n.69, L. 9 agosto 2013 n. 98 e comunque dalle norme in vigore al momento dell'utilizzo. I quantitativi di materiali esterni necessari per il ripristino è stimato in circa <u>840.000 m<sup>3</sup></u> .
<b>Note:</b> La cava "Ca' Nova Tacconi" è stata autorizzata con DGR n.5797 del 12/11/1985 e successivamente prorogata con DGR n.7506 del 28/12/1990 fino al 31/12/1993. Con DGR n. 6917 del 27/12/1995 è stato autorizzato un primo ampliamento, con DGR n.2190 del 17/06/1997 è stato autorizzato un secondo ampliamento e con DGR n. 3752 del 27/11/2007 un terzo ampliamento		




Stralcio cartografico (IGM e CTR)



**Ubicazione (Ortofoto)**

L'area di cava è classificata nel Piano Regolatore Generale come Z.T.O. E, sottozona E2 – Agricola



**Inquadramento urbanistico**



*Foto impianti*