


Per consentire il reimpiego del terreno vegetale, la gestione del terreno sarà articolata in tre fasi successive:

FASE N° 1: - accumulo -

Stoccaggio del terreno agrario in cumuli,
isolati dal luogo di deposito con una geomembrana




FASE N° 2: - Stoccaggio -

Massimizzare la copertura vegetale del terreno
per preservarne la struttura granulometrica,
favorire l'attività microbica della microflora e microfauna
ed attenuare possibili fenomeni erosivi



FASE N° 3: - Pre utilizzo -

Aggiunta di ammendanti organici e rimescolamento del terreno per migliorarne
le proprietà chimico-fisiche (struttura, tessitura, porosità, fertilità)
e prepararlo al meglio per il suo riutilizzo
in interventi di rinaturalizzazione



VEGETALE PRESENTE IN ARRE DI DEPOSITO TEMPORANEE AL 30/04/2016

Sito di deposito intermedio	TOT Mc
Area di cantiere n.1 (ex AD 1)	6.959 mc
B.1.3 (ex AD 2)	4.202 mc
B.1.4 (ex AD 3)	2.608 mc
B.1.5	1.966 mc
B.1.8 (ex AD 4)	1.163 mc
B.2.1 (ex AD 9)	36.912 mc
B.2.3 (ex AD 5)	870 mc
B.4.2 (ex AD 7 - B.4.1)	4.097 mc
B.4.5	33.936 mc
B.4.8 (ex AD 10)	595 mc
B.4.9	10.641 mc
B.4.14	1.690 mc
Dep. Temp. Grottarossa Primacava	2.578 mc

