

COMMITTENTE:



**DIREZIONE INVESTIMENTI
PROGRAMMA NODO DI NAPOLI**

PROGETTAZIONE:



**DIREZIONE TECNICA
UO AMBIENTE ARCHITETTURA E ARCHEOLOGIA**

PROGETTO DEFINITIVO

**ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO
I LOTTO FUNZIONALE CANCELLO - FRASSO TELESINO E VARIANTE
ALLA LINEA ROMA NAPOLI VIA CASSINO NEL COMUNE DI MADDALONI
Interconnessioni Nord su LS Roma-Napoli via Cassino
Studio di impatto ambientale. Quadro di riferimento ambientale.
Livelli in facciata ante e post mitigazione**

SCALA :

--

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

IF0F 04 D 22 TT SA000A 001 A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	EMISSIONE DEFINITIVA	A. Melocchia	Mag.2016	S. Re'andini	Mag. 2016	E. Capone	Mag. 2016	A. Melocchia	

ITALFERR S.p.A.
Dott. Arch. Antonello Martino
Ogline Architetto di Roma
R. 104/95

Cancello - Frasso (Interconnessioni Nord 100Km/h)

				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo diurno													
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
1003	piano terra	A	Residenziale	70	60	59,6	56,3	-	-	59,4	56,1	-	-
1003	piano 1	A	Residenziale	70	60	60,2	56,9	-	-	59,9	56,6	-	-
1005	piano 1	B	Residenziale	65	55	56,5	53,4	-	-	56,1	52,9	-	-
1005	piano 2	B	Residenziale	65	55	56,7	53,5	-	-	56,3	53,1	-	-
1006	piano terra	B	Residenziale	65	55	54,5	51,4	-	-	54,1	51,1	-	-
1007	piano terra	Bd	Commerciale	65	-	54,7	-	-	-	54	51	-	-
1008	piano terra	B	Residenziale	65	55	53,7	50,8	-	-	53,2	50,3	-	-
1008	piano 1	B	Residenziale	65	55	54,6	51,6	-	-	54,1	51,1	-	-
1009	piano terra	B	Residenziale	65	55	53,5	50,5	-	-	53	50,1	-	-
1009	piano 1	B	Residenziale	65	55	54,9	51,8	-	-	54,2	51,2	-	-
1010	piano terra	B	Residenziale	65	55	52	49,2	-	-	51,1	48,4	-	-
1060	piano terra	AA	Residenziale	67	57	59,7	60,6	-	3,6	50,6	50,9	-	-
1061	piano terra	AA	Residenziale	67	57	60,1	61,1	-	4,1	51	51,4	-	-
1061	piano 1	AA	Residenziale	67	57	61	62	-	5,0	52,1	52,8	-	-
1062	piano terra	AA	Residenziale	67	57	68,5	70,9	1,5	13,9	54,3	55,9	-	-
1062	piano 1	AA	Residenziale	67	57	72,2	74,6	5,2	17,6	56,1	57,7	-	0,7
1063	piano terra	AA	Residenziale	67	57	66,2	68,5	-	11,5	57,9	60	-	3,0
2004	piano terra	A	Residenziale	70	60	58,7	55,5	-	-	58,9	55,7	-	-
2005	piano terra	A	Residenziale	70	60	58,3	55,3	-	-	58,7	55,6	-	-
2005	piano 1	A	Residenziale	70	60	58,8	55,7	-	-	59,1	56	-	-
2006	piano terra	A	Residenziale	70	60	57,3	54,1	-	-	57,5	54,3	-	-
2006	piano 1	A	Residenziale	70	60	59,6	56,4	-	-	60	56,8	-	-
2007	piano terra	B	Residenziale	65	55	56,6	53,8	-	-	57	54,1	-	-
2007	piano 1	B	Residenziale	65	55	57,1	54,2	-	-	57,5	54,5	-	-
2008	piano terra	B	Residenziale	65	55	54	51	-	-	54,1	51,1	-	-
2008	piano 1	B	Residenziale	65	55	55,9	53	-	-	56,2	53,3	-	-
2009	piano terra	B	Residenziale	65	55	55,4	52,2	-	-	55,9	52,8	-	-
2009	piano 1	B	Residenziale	65	55	56,7	53,6	-	-	57,2	54,1	-	-
2009	piano 2	B	Residenziale	65	55	58,1	55,1	-	0,1	58,6	55,5	-	0,5

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
2010	piano terra	B	Residenziale	65	55	55,3	52,4	-	-	55,8	52,9	-	-
2010	piano 1	B	Residenziale	65	55	56,5	53,6	-	-	57	54,1	-	-
2010	piano 2	B	Residenziale	65	55	57,8	54,9	-	-	58,3	55,3	-	0,3
2011	piano terra	A	Residenziale	70	60	58,4	55	-	-	58,7	55,4	-	-
2011	piano 1	A	Residenziale	70	60	59,2	55,9	-	-	59,6	56,3	-	-
2012	piano terra	B	Residenziale	65	55	56,9	53,6	-	-	57,2	53,9	-	-
2013	piano terra	B	Residenziale	65	55	57,7	54,5	-	-	57,9	54,6	-	-
2013	piano 1	B	Residenziale	65	55	57,9	54,7	-	-	58,2	54,9	-	-
2014	piano terra	B	Residenziale	65	55	56,8	53,6	-	-	56,9	53,6	-	-
2014	piano 1	B	Residenziale	65	55	57,2	53,9	-	-	57,3	54,1	-	-
2015	piano terra	B	Residenziale	65	55	55,5	52,4	-	-	55,6	52,4	-	-
2015	piano 1	B	Residenziale	65	55	56,3	53,1	-	-	56,3	53,2	-	-
2019	piano terra	B	Residenziale	65	55	53,8	50,8	-	-	53,8	50,9	-	-
2019	piano 1	B	Residenziale	65	55	55,1	52	-	-	54,9	51,9	-	-
2020	piano terra	B	Residenziale	65	55	54,8	51,7	-	-	54,8	51,7	-	-
2020	piano 1	B	Residenziale	65	55	56,7	53,6	-	-	56,6	53,4	-	-
2021	piano terra	B	Residenziale	65	55	54,3	51,4	-	-	54	51,1	-	-
2021	piano 1	B	Residenziale	65	55	55,1	52,1	-	-	54,8	51,8	-	-
2021	piano 2	B	Residenziale	65	55	55,5	52,5	-	-	55,1	52,1	-	-
2022	piano terra	B	Residenziale	65	55	53	50,1	-	-	53,3	50,3	-	-
2022	piano 1	B	Residenziale	65	55	54,4	51,4	-	-	54,5	51,4	-	-
2040	piano terra	AB	Residenziale	69	59	62	64,1	-	5,1	53,5	55,6	-	-
2040	piano 1	AB	Residenziale	69	59	62,9	65	-	6,0	54,5	56,5	-	-
3013	piano terra	B	Residenziale	65	55	56,6	55,3	-	0,3	55,6	54,7	-	-
3013	piano 1	B	Residenziale	65	55	57,5	55,9	-	0,9	56,2	55,1	-	0,1
3013	piano 2	B	Residenziale	65	55	57,9	56,2	-	1,2	56,5	55,3	-	0,3
3014	piano terra	B	Residenziale	65	55	53,9	53,1	-	-	52,8	52,5	-	-
3014	piano 1	B	Residenziale	65	55	58,7	56,7	-	1,7	56,3	55,1	-	0,1
3015	piano terra	B	Residenziale	65	55	55,6	54,4	-	-	54,1	53,6	-	-
3016	piano terra	B	Residenziale	65	55	56,9	54	-	-	52,7	50,6	-	-

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
3017	piano terra	B	Residenziale	65	55	61	58,5	-	3,5	55,8	54,4	-	-
3017	piano 1	B	Residenziale	65	55	61,1	58,5	-	3,5	57	55,4	-	0,4
3018	piano terra	A	Residenziale	70	60	62,8	59,7	-	-	53,6	52	-	-
3018	piano 1	A	Residenziale	70	60	63	59,9	-	-	54,9	53,2	-	-
3019	piano terra	B	Residenziale	65	55	57,7	55,6	-	0,6	53,8	53	-	-
3019	piano 1	B	Residenziale	65	55	58,8	56,6	-	1,6	55	54	-	-
3019	piano 2	B	Residenziale	65	55	59,9	57,3	-	2,3	56,4	54,7	-	-
3020	piano terra	B	Residenziale	65	55	61,3	57,9	-	2,9	56,6	53,2	-	-
3020	piano 1	B	Residenziale	65	55	61,8	58,3	-	3,3	57,1	53,7	-	-
3021	piano terra	B	Residenziale	65	55	58,1	55,1	-	0,1	56,5	53,7	-	-
3021	piano 1	B	Residenziale	65	55	59,4	56,6	-	1,6	57,8	55,2	-	0,2
3022	piano terra	B	Residenziale	65	55	60,3	57,7	-	2,7	55,7	54,2	-	-
3022	piano 1	B	Residenziale	65	55	60,7	58,1	-	3,1	56,7	55,1	-	0,1
3024	piano terra	B	Residenziale	65	55	67,7	64,3	2,7	9,3	52,4	49,1	-	-
3024	piano 1	B	Residenziale	65	55	71,4	68	6,4	13,0	54,6	51,4	-	-
3025	piano terra	A	Residenziale	70	60	58,4	55,1	-	-	49,5	47,1	-	-
3025	piano 1	A	Residenziale	70	60	60,6	57,3	-	-	50,3	47,9	-	-
3026	piano terra	A	Residenziale	70	60	54,7	51,6	-	-	52,2	49,4	-	-
3027	piano terra	B	Residenziale	65	55	54,1	51	-	-	53,2	50,3	-	-
3028	piano terra	B	Residenziale	65	55	52,3	49,3	-	-	50,7	48	-	-
3028	piano 1	B	Residenziale	65	55	54,2	51,2	-	-	52,3	49,4	-	-
3029	piano terra	B	Residenziale	65	55	51,4	48,2	-	-	49,6	46,6	-	-
3029	piano 1	B	Residenziale	65	55	53,6	50,5	-	-	51,1	48,2	-	-
3030	piano terra	B	Residenziale	65	55	53,1	50,2	-	-	47,9	46	-	-
3030	piano 1	B	Residenziale	65	55	55,2	52,1	-	-	49	46,9	-	-
3031	piano terra	A	Residenziale	70	60	55,4	52,2	-	-	48,2	45,9	-	-
3031	piano 1	A	Residenziale	70	60	57,1	53,9	-	-	49,5	47,2	-	-
3032	piano terra	B	Residenziale	65	55	52,9	49,7	-	-	47,5	44,9	-	-
3032	piano 1	B	Residenziale	65	55	55	51,8	-	-	50,2	47,4	-	-
3033	piano terra	A	Residenziale	70	60	56,6	53,3	-	-	47,3	45,2	-	-

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
3033	piano 1	A	Residenziale	70	60	58,7	55,4	-	-	48,2	46,1	-	-
3035	piano terra	BB	Residenziale	62	52	53,5	50,7	-	-	48,5	46,8	-	-
3035	piano 1	BB	Residenziale	62	52	55	52,2	-	0,2	49,9	48,1	-	-
3035	piano 2	BB	Residenziale	62	52	56,2	53,2	-	1,2	51	48,9	-	-
3036	piano terra	BB	Residenziale	62	52	51,8	48,8	-	-	48,3	45,8	-	-
3036	piano 1	BB	Residenziale	62	52	53,7	50,7	-	-	50,3	47,7	-	-
3037	piano terra	B	Residenziale	65	55	49,6	46,7	-	-	47,4	44,7	-	-
3037	piano 1	B	Residenziale	65	55	52	49,2	-	-	49,9	47,3	-	-
3038	piano terra	B	Residenziale	65	55	50,1	47,3	-	-	48,7	46,1	-	-
3038	piano 1	B	Residenziale	65	55	52,1	49,2	-	-	50,5	47,9	-	-
3039	piano terra	B	Residenziale	65	55	53,6	50,5	-	-	52,8	49,9	-	-
3039	piano 1	B	Residenziale	65	55	54,6	51,5	-	-	53,8	50,8	-	-
3040	piano terra	B	Residenziale	65	55	52,8	49,9	-	-	52,1	49,2	-	-
3040	piano 1	B	Residenziale	65	55	54,5	51,4	-	-	53,7	50,7	-	-
3041	piano terra	B	Residenziale	65	55	47,3	44,3	-	-	45,1	42,3	-	-
3041	piano 1	B	Residenziale	65	55	51	48,1	-	-	49,3	46,7	-	-
3146	piano terra	B	Residenziale	65	55	57,2	58,1	-	3,1	50,6	51,3	-	-
3146	piano 1	B	Residenziale	65	55	57,5	58,3	-	3,3	52	52,5	-	-
3147	piano terra	Bd	Commerciale	65	-	55,4	-	-	-	50,5	51	-	-
3147	piano 1	Bd	Commerciale	65	-	55,8	-	-	-	51,1	51,8	-	-
3148	piano terra	Bd	Commerciale	65	-	49,8	-	-	-	48,2	48,1	-	-
3149	piano terra	BA	Residenziale	64	54	52	53,2	-	-	47	47,9	-	-
3149	piano 1	BA	Residenziale	64	54	53	54	-	-	48,7	49,2	-	-
3151	piano terra	BB	Residenziale	62	52	52,6	53,8	-	1,8	49,8	50,3	-	-
3151	piano 1	BB	Residenziale	62	52	53,6	55	-	3,0	50,7	51,4	-	-
3151	piano 2	BB	Residenziale	62	52	54,4	55,8	-	3,8	51,5	52,5	-	0,5
3152	piano terra	BB	Residenziale	62	52	48,2	49,2	-	-	45,9	46,1	-	-
3152	piano 1	BB	Residenziale	62	52	51,7	52,8	-	0,8	48,8	48,8	-	-
3152	piano 2	BB	Residenziale	62	52	54,3	55,8	-	3,8	51,3	52,3	-	0,3
3153	piano terra	BB	Residenziale	62	52	51,7	53,1	-	1,1	49,8	51	-	-

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
3153	piano 1	BB	Residenziale	62	52	52,9	54,3	-	2,3	50,8	52	-	-
3154	piano terra	BB	Residenziale	62	52	51,4	52,8	-	0,8	49	49,8	-	-
3154	piano 1	BB	Residenziale	62	52	53,1	54,7	-	2,7	49,7	50,6	-	-
3155	piano terra	BB	Residenziale	62	52	58,4	60,6	-	8,6	52,8	54,7	-	2,7
3155	piano 1	BB	Residenziale	62	52	59,5	61,6	-	9,6	53,9	55,6	-	3,6
3156	piano terra	B	Residenziale	65	55	53,7	55,5	-	0,5	51,4	53,1	-	-
3156	piano 1	B	Residenziale	65	55	54,8	56,6	-	1,6	52,2	53,8	-	-
3157	piano terra	B	Residenziale	65	55	53,7	55,5	-	0,5	51,4	53	-	-
3157	piano 1	B	Residenziale	65	55	54,7	56,5	-	1,5	52,2	53,8	-	-
3159	piano terra	B	Residenziale	65	55	52,7	54,7	-	-	50,7	52,6	-	-
3159	piano 1	B	Residenziale	65	55	53,4	55,3	-	0,3	51,3	53,2	-	-
3159	piano terra	B	Residenziale	65	55	51,1	53	-	-	48,7	50,4	-	-
3159	piano 1	B	Residenziale	65	55	52,8	54,5	-	-	50,5	52	-	-
3159	piano 2	B	Residenziale	65	55	53,9	55,5	-	0,5	51,3	52,7	-	-
3162	piano terra	Bd	Commerciale	65	-	47,3	-	-	-	47,2	49,4	-	-
3164	piano terra	B	Residenziale	65	55	41,6	43,4	-	-	41,7	43,4	-	-
3164	piano 1	B	Residenziale	65	55	47,5	49,2	-	-	47,4	49,2	-	-
4002	piano terra	B	Residenziale	65	55	54,8	52	-	-	55,2	52,4	-	-
4002	piano 1	B	Residenziale	65	55	56	53	-	-	56,4	53,4	-	-
4003	piano terra	B	Residenziale	65	55	52,9	50,4	-	-	53,2	50,6	-	-
4003	piano 1	B	Residenziale	65	55	55	52,2	-	-	55,3	52,5	-	-
4003	piano 2	B	Residenziale	65	55	56,2	53,4	-	-	56,6	53,7	-	-
4004	piano terra	B	Residenziale	65	55	54,4	51,6	-	-	54,9	52,1	-	-
4005	piano terra	B	Residenziale	65	55	52,1	50,1	-	-	52,3	50,2	-	-
4005	piano 1	B	Residenziale	65	55	56,4	53,6	-	-	56,9	54	-	-
4006	piano terra	B	Residenziale	65	55	51,6	48,9	-	-	52	49,3	-	-
4006	piano 1	B	Residenziale	65	55	53,9	51,1	-	-	54,4	51,5	-	-
4006	piano 2	B	Residenziale	65	55	55,3	52,5	-	-	55,7	52,9	-	-
4010	piano terra	B	Residenziale	65	55	50,1	47,1	-	-	50,5	47,4	-	-
4010	piano 1	B	Residenziale	65	55	55	52,4	-	-	55,3	52,6	-	-

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
4011	piano terra	B	Residenziale	65	55	48,3	45,1	-	-	48,6	45,4	-	-
4011	piano 1	B	Residenziale	65	55	52,7	49,7	-	-	52,9	49,8	-	-
4011	piano 2	B	Residenziale	65	55	56	53,3	-	-	56,2	53,5	-	-
4012	piano terra	B	Residenziale	65	55	52,7	49,8	-	-	53	50,1	-	-
4012	piano 1	B	Residenziale	65	55	55,9	52,9	-	-	56,2	53,2	-	-
4012	piano 2	B	Residenziale	65	55	57,3	54,3	-	-	57,7	54,6	-	-
4013	piano terra	B	Residenziale	65	55	53,1	50	-	-	53,4	50,3	-	-
4013	piano 1	B	Residenziale	65	55	55,9	52,7	-	-	56,2	53,1	-	-
4014	piano terra	B	Residenziale	65	55	49,3	45,9	-	-	49	45,6	-	-
4014	piano 1	B	Residenziale	65	55	52,3	48,9	-	-	52,1	48,7	-	-
4015	piano terra	B	Residenziale	65	55	54,3	51,2	-	-	54,7	51,5	-	-
4016	piano terra	B	Residenziale	65	55	56,2	53	-	-	56,5	53,3	-	-
4016	piano 1	B	Residenziale	65	55	57,9	54,7	-	-	58,3	55,1	-	0,1
4017	piano terra	B	Residenziale	65	55	56,4	53,3	-	-	56,8	53,6	-	-
4017	piano 1	B	Residenziale	65	55	57,9	54,7	-	-	58,3	55	-	-
4018	piano terra	B	Residenziale	65	55	53,8	50,9	-	-	53,8	50,9	-	-
4018	piano 1	B	Residenziale	65	55	56,3	53,3	-	-	56,4	53,3	-	-
4019	piano terra	B	Residenziale	65	55	53,4	50,7	-	-	53,8	51	-	-
4019	piano 1	B	Residenziale	65	55	55,5	52,7	-	-	55,8	52,9	-	-
4019	piano 2	B	Residenziale	65	55	57,9	54,8	-	-	58,1	55,1	-	0,1
4020	piano terra	B	Residenziale	65	55	52,3	49,3	-	-	52,6	49,6	-	-
4020	piano 1	B	Residenziale	65	55	55,2	52,1	-	-	55,4	52,3	-	-
4021	piano terra	B	Residenziale	65	55	51,3	48,2	-	-	51,2	48,1	-	-
4021	piano 1	B	Residenziale	65	55	54,3	51,2	-	-	54,3	51,1	-	-
4022	piano terra	B	Residenziale	65	55	52,1	49,1	-	-	52,2	49,2	-	-
4022	piano 1	B	Residenziale	65	55	55,2	52,1	-	-	55,4	52,2	-	-
4023	piano terra	B	Residenziale	65	55	51,2	48,1	-	-	51,3	48,2	-	-
4023	piano 1	B	Residenziale	65	55	54,2	51,1	-	-	54,3	51,2	-	-
4024	piano terra	B	Residenziale	65	55	48,1	45,4	-	-	48,1	45,5	-	-
4024	piano 1	B	Residenziale	65	55	52,1	49,4	-	-	52,2	49,4	-	-

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
4034	piano terra	B	Residenziale	65	55	51,1	48,4	-	-	50,9	48,2	-	-
4034	piano 1	B	Residenziale	65	55	54,3	51,4	-	-	54,3	51,4	-	-
4034	piano 2	B	Residenziale	65	55	55,8	52,8	-	-	55,8	52,8	-	-
4037	piano terra	B	Residenziale	65	55	54,6	51,4	-	-	54,6	51,4	-	-
4037	piano 1	B	Residenziale	65	55	56,6	53,3	-	-	56,7	53,5	-	-
4038	piano terra	B	Residenziale	65	55	53,4	50,4	-	-	53,5	50,5	-	-
4079	piano terra	BA	In Costruzione	64	54	54,2	55,8	-	1,8	54,7	56,2	-	2,2
4079	piano 1	BA	In Costruzione	64	54	54,9	56,5	-	2,5	55,2	56,9	-	2,9
4079	piano 2	BA	In Costruzione	64	54	55,5	57,1	-	3,1	55,8	57,4	-	3,4
4080	piano terra	Bd	Commerciale	65	-	53	-	-	-	53,1	54,7	-	-
4081	piano terra	BB	Residenziale	62	52	49,6	51,3	-	-	48,7	50,3	-	-
4081	piano 1	BB	Residenziale	62	52	53	54,8	-	2,8	51,1	52,9	-	0,9
4081	piano 2	BB	Residenziale	62	52	58,6	60,6	-	8,6	54,4	56,3	-	4,3
4082	piano terra	BA	Residenziale	64	54	50,5	51,9	-	-	48,7	49,8	-	-
4082	piano 1	BA	Residenziale	64	54	52,9	54,6	-	0,6	49,7	50,9	-	-
4082	piano 2	BA	Residenziale	64	54	56,1	58	-	4,0	51,5	52,8	-	-
4085	piano terra	BA	Residenziale	64	54	51,3	53,2	-	-	49,7	51,4	-	-
4085	piano 1	BA	Residenziale	64	54	53,4	55,2	-	1,2	51,3	52,9	-	-
4085	piano 2	BA	Residenziale	64	54	55	56,8	-	2,8	52,4	53,8	-	-
4086	piano terra	BB	Residenziale	62	52	50,2	52,2	-	0,2	46,9	48,8	-	-
4086	piano 1	BB	Residenziale	62	52	54,2	56,2	-	4,2	49,1	51	-	-
4087	piano terra	BB	Residenziale	62	52	50	51,9	-	-	47,4	49,2	-	-
4089	piano terra	BB	Residenziale	62	52	52,1	54	-	2,0	48,1	49,9	-	-
4089	piano 1	BB	Residenziale	62	52	58,3	60,4	-	8,4	50,2	52,1	-	0,1
4089	piano 2	BB	Residenziale	62	52	59,1	61,2	-	9,2	51,4	53,3	-	1,3
4090	piano terra	BB	Residenziale	62	52	50,7	52,7	-	0,7	47,7	49,6	-	-
4090	piano 1	BB	Residenziale	62	52	52,9	54,8	-	2,8	49,4	51,3	-	-
4091	piano terra	BA	Residenziale	64	54	50,4	52,2	-	-	47,5	48,9	-	-
4091	piano 1	BA	Residenziale	64	54	52,5	54,4	-	0,4	49,3	50,9	-	-
4091	piano 2	BA	Residenziale	64	54	55,3	57,2	-	3,2	51,6	53,3	-	-

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
4092	piano terra	BA	Residenziale	64	54	50,4	52	-	-	48	49,3	-	-
4092	piano 1	BA	Residenziale	64	54	52,3	53,9	-	-	49,7	50,9	-	-
4092	piano 2	BA	Residenziale	64	54	54,5	56,2	-	2,2	51,6	52,9	-	-
4094	piano terra	BA	Residenziale	64	54	52,3	54,1	-	0,1	46,9	48,1	-	-
4094	piano 1	BA	Residenziale	64	54	54,5	56,4	-	2,4	48,5	49,6	-	-
4094	piano 2	BA	Residenziale	64	54	55,8	57,7	-	3,7	49,6	50,9	-	-
4095	piano terra	BB	Residenziale	62	52	57	59,1	-	7,1	47,2	49,2	-	-
4095	piano 1	BB	Residenziale	62	52	58,2	60,3	-	8,3	48,8	50,8	-	-
4095	piano 2	BB	Residenziale	62	52	58,9	61	-	9,0	49,8	51,8	-	-
4096	piano terra	BB	Residenziale	62	52	56	58,1	-	6,1	46,5	48,3	-	-
4096	piano 1	BB	Residenziale	62	52	57,9	60	-	8,0	49	50,9	-	-
4096	piano 2	BB	Residenziale	62	52	58,4	60,5	-	8,5	49,6	51,4	-	-
4097	piano terra	BA	Residenziale	64	54	50	51,7	-	-	45,6	46,9	-	-
4097	piano 1	BA	Residenziale	64	54	51,9	53,7	-	-	47,1	48,3	-	-
4098	piano terra	AB	Residenziale	69	59	49,1	51	-	-	44,4	45,7	-	-
4098	piano 1	AB	Residenziale	69	59	51,3	53,1	-	-	46,6	47,6	-	-
4099	piano terra	BB	Residenziale	62	52	55,3	57,4	-	5,4	47,4	49,2	-	-
4099	piano 1	BB	Residenziale	62	52	56,3	58,4	-	6,4	48,1	49,8	-	-
4100	piano terra	BA	Residenziale	64	54	52	54	-	-	45,7	47,1	-	-
4100	piano 1	BA	Residenziale	64	54	52,9	54,9	-	0,9	46,4	47,9	-	-
4100	piano 2	BA	Residenziale	64	54	53,5	55,5	-	1,5	46,7	48,3	-	-
4100	piano 3	BA	Residenziale	64	54	53,8	55,9	-	1,9	47	48,6	-	-
4100	piano 4	BA	Residenziale	64	54	54,2	56,3	-	2,3	47,2	48,9	-	-
4101	piano terra	B	Residenziale	65	55	47,3	49,4	-	-	40,7	42,6	-	-
4101	piano 1	B	Residenziale	65	55	48,2	50,3	-	-	41,1	42,9	-	-
4102	piano terra	B	Residenziale	65	55	46,7	48,8	-	-	40,6	42,2	-	-
4102	piano 1	B	Residenziale	65	55	47,2	49,3	-	-	41,1	42,8	-	-
4103	piano terra	B	Residenziale	65	55	46,4	48,4	-	-	41,3	42,7	-	-
4103	piano 1	B	Residenziale	65	55	47,9	49,9	-	-	41,9	43,3	-	-
4104	piano terra	B	Residenziale	65	55	42,4	44,1	-	-	38,2	39,1	-	-

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
4104	piano 1	B	Residenziale	65	55	45,7	47,4	-	-	40,4	41	-	-
4105	piano terra	B	Residenziale	65	55	45,5	47,5	-	-	40,2	41,4	-	-
4106	piano terra	B	Residenziale	65	55	44	45,9	-	-	38,5	39,6	-	-
4106	piano 1	B	Residenziale	65	55	47	48,7	-	-	42	42,9	-	-
4110	piano terra	B	Residenziale	65	55	47	48,6	-	-	42,5	43	-	-
4110	piano 1	B	Residenziale	65	55	47,5	49,2	-	-	42,9	43,5	-	-