

VISTA la Legge 21 dicembre 2001, n. 443 recante “*Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive*”;

VISTA la Delibera n. 121 del 21 dicembre 2001 con la quale il CIPE, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 443/2001 ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche comprendente il progetto di “*Adeguamento SS.514 e 194 (Agrigento – Caltanissetta)*”;

VISTO l’art. 185, commi 6 e 7, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche, recante “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*”;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” e, in particolare, l’art. 216 “*Disposizioni transitorie e di coordinamento*”, c. 27, ove richiama, per quanto applicabile, il D. Lgs. 163/2006;

VISTO l’art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS;

VISTO il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale n. 85 del 24/09/2008, dall’esito positivo con prescrizioni e relativo alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 167, c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. sul Progetto Definitivo “*Itinerario Agrigento-Caltanissetta – A19. S.S. 640 di Porto Empedocle. Ammodernamento e adeguamento alla cat. D. del D.M. 05/11/2001 – 2° tratto dal km 44+000 allo svincolo con la A19*” e successiva Delibera CIPE di approvazione n. 37 del 26/06/2009;

VISTA la Determina Direttoriale DVA-2012-22129 del 17/09/2012, emessa a seguito del parere positivo con prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS, n. 1029 del 03/08/2012 e relativo alla procedura di Verifica di Attuazione – Fase 1, ai sensi dell’art. 185, cc. 6 e 7 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii sul “*Progetto di Ammodernamento ed adeguamento alla cat. B del DM 05/11/2001 - 2° tratto dal km 44+000 allo svincolo con la A19*”;

VISTA la Determina Direttoriale DVA-2014-19853 del 19/06/2014, emessa a seguito di parere positivo con prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS, n. 1503 del 23/05/2014 e relativa all’approvazione del Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo, ai sensi del D.M. 161/2012 e alla proposta di Variante, ex art. 169, c. 3 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., alla sezione di scavo della Galleria Naturale Caltanissetta e Integrazione impianti fotovoltaici dell’itinerario “*Agrigento-Caltanissetta- A19 S.S. 640 di Porto Empedocle: ammodernamento ed adeguamento alla cat. B. del D.M. 05/11/2001 – 2° tratto dal km 44+000 allo svincolo con la A19*”,

VISTA la Determina Direttoriale DVA-2014-29822 del 18/09/2014, emessa a seguito di parere positivo con prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS, n. 1583 del 01/08/2014 e relativa all’approvazione del Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo, ai sensi del D.M. 161/2012 e riguardante l’itinerario “*Agrigento-Caltanissetta- A19. S.S. 640 di*

Porto Empedocle. Ammodernamento ed adeguamento alla categoria B del D.M. 05/11/2001, 2° tratto dal km 44+400 al km 74+300 svincolo con la A19 ad esclusione del tratto di variante relativo alla sezione di scavo della Galleria naturale Caltanissetta”, approvato con la predetta Determina Direttoriale DVA-2014-19853 del 19/06/2014;

VISTA la Determina Direttoriale DVA-DEC-2016-0006 del 15/01/2016, emessa a seguito di parere positivo con prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS, n. 1933 del 04/12/2015 e relativa all’aggiornamento del Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo, ai sensi del D.M. 161/2012 dell’ *“Itinerario Agrigento-Caltanissetta- A19. S.S. 640 di Porto Empedocle. Ammodernamento e adeguamento alla cat. B del D.m. 05/11/2001 – dal km 44+000 al km 74+300 svincolo con la A19”*;

VISTA la Determina Direttoriale prot. 251/DVA del 28/06/2016, dal positivo esito subordinato all’ottemperanza di alcune prescrizioni, emessa sulla base del parere n. 2107 del 17/06/2016 della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS, relativamente all’istruttoria periodica nell’ambito della Macrofase 2 della procedura di Verifica di Attuazione, ex art. 185, cc.6 e 7 del D.Lgs.163/2006, del progetto in esame;

VISTA la nota prot. 2509/16/PP/fb del 26/07/2016 della società Empedocle 2 s.c.p.a, acquisita al prot.19947/DVA del 29/07/2016, con la quale trasmette documentazione integrativa finalizzata all’ottemperanza delle prescrizioni della succitata Determina Direttoriale prot. 251/DVA del 28/06/2016;

ACQUISITO il parere n. 2181 del 30/09/2016 della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS al prot. 24663/DVA del 10/10/2016, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e con il quale la Commissione ritiene che *“la documentazione di verifica di ottemperanza alle prescrizioni del Parere n. 2107 del 17/06/2016 presentata nei termini indicati sia esaustiva”*;

DETERMINA

la positiva conclusione della istruttoria periodica nell’ambito della Macrofase 2 della procedura di Verifica di Attuazione, ex art. 185, cc.6 e 7 del D.Lgs.163/2006, inerente l’intervento *“Agrigento Caltanissetta - A19. SS 640 di Porto Empedocle - Ammodernamento e adeguamento alla categoria B del D.M, 05/11/2001 2° tratto dal Km 44+000 allo svincolo con la A19”* con il rispetto della seguente condizione:

Ente vigilante: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

- entro e non oltre 30 giorni dal termine delle lavorazioni per le quali non è ancora possibile verificare in questa fase l'ottemperanza delle prescrizioni n. 11 e 13 di cui alla Determina Direttoriale prot. DVA-2012-00022129 del 17/09/2012 inerente la Verifica di Attuazione 1 Fase del Progetto Esecutivo, il Proponente dovrà trasmettere la documentazione relativa alle prescrizioni risultate "NON OTTEMPERATE".

Si conferma altresì quanto già indicato nella precedente Determina Direttoriale prot. 251/DVA del 28/06/2016 , espressa sulla base del Parere n. 2107 del 17/06/2016:

- il termine di validità del PUT relativo alla GN Caltanissetta è fissato al 23/01/2018;
- per quanto riguarda le aree di deposito finale Alaimo La China, Dell'Aiera e Giulfo Milia è verificata l'ottemperanza mentre per le altre si deve attendere il completamento dei lavori;
- le prescrizioni delle Determinine Direttoriali sopra trattate riguardano i lavori nel loro completo svolgimento per cui la completa ottemperanza può essere rilasciata solo a conclusione delle attività di cantiere.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)