Provincia		DNA				
Comune		DNA				
Livellette	L =	508.63	489.48	680.53	127.371	191.22
	DISL =	5.09	-1.89	-8.27	-1.31	0.35
	p =	0.010000	-0.003861	-0.012097	-0.010284	-0.001830
Progr. Livellette		.843	142+653.470	143+142.955	143+823.485	143+950.856	144+142.076

PR= 142144.84
QV= 79.91
R = 12000.00
T = 43.65
F = 0.08

PR= 142653.47
QV= 85.00
R = -9000.00
T = 62.41
F = -0.22

PR= 143142.95
QV= 83.11
R = -15000.00
T = 61.77
F = -0.13

PR= 143826.48
QV= 74.88
R = 11000.00
T = 10.04
F = -0.004

PR= 143950.856
QV= 73.57
R = 7900.00
T = 33.39
F = 0.008

PR= 144142.076
QV= 73.22
R = ∞
T = 0.00
F = 0.00

ITALFERR 2014
PNL281R04
Quota 78.40 m s.l.m.
Fuori asse 43 m N
Strumentazione installata:
Piezometro Norton 15.0÷30.0 m

ITALFERR 2014
SCL281R03
Quota 73.90 m s.l.m.
Fuori asse 36 m N
Strumentazione installata:
Piezometro Norton 15.0÷30.0 m

ITALFERR 2014
PNL281R02
Quota 73.40 m s.l.m.
Fuori asse 39 m N
Strumentazione installata:
Piezometro Norton 12.0÷30.0 m

ITALFERR 2014
DHL281R01
Quota 73.00 m s.l.m.
Fuori asse 39 m N
Strumentazione installata:
Tubo PCV per Down-Hole



O.R.=30.00 m

| | | | | | |