
<u>SOTTOVIA</u> SEZIONE TRASVERSALE TIPO 1:50 PIAZZALE BARRIERA DI CASTEGNATO WATER-STOP ALTIMETRIA SOLETTA :
Q1-Q2 = QUOTE INDICATE NELLE SEZIONI LONGITUDINALI ELEVAZIONI
Q3 = QUOTE INDICATE NELLA PIANTA SOLETTA Impermeabilizzazione CORSIA DI MARCIA BANCHINA BANCHINA Elemento _ redirettivo Base elemento redirettivo in conglomerato cementizio — Pacchetto stradale CLS MAGRO spessore MEDIO 15cm Sistema smaltimento acque meteoriche e CLS MAGRO spessore MEDIO 15cm relativo rinfianco in conglomerato cementizio (Ubicazione In corrispondenza plinto) (Ubicazione a maggiore profondita') — VERNICIATURA SUPERFICIE INTERNA PIEDRITTI : PITTURA EPOSSIDICA IN DISPERSIONE ACQUOSA CON BIOSSIDO DI TITANIO AD EFFETTO CERAMIZZATO, DATA IN OPERA IN DUE MANI, PREVIO TRATTAMENTO PRELIMINARE DEL SUPPORTO DI CLS CON LAVAGGIO AD ACQUA IN PRESSIONE.

SCHEMA REINTERRO PER TRATTI CON OO.PP. 1:100 PIAZZALE BARRIERA DI CASTEGNATO PIANO CAMPAGNA MATERIALE DA RILEVATO OPPORTUNAMENTE COMPATTATO E SIESO A STRATI FONDO SCAVO GLS MAGRO CLS MAGRO CLS MAGRO

∼00.PP. DA RIMUOVERE

<u>SOTTOVIA</u>



00.PP. DA RIMUOVERE ~



MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI

SEZIONE TRASVERSALE TIPO 1:50

Pacchetto stradale

Sistema smaltimento acque meteoriche e relativo rinfianco in conglomerato cementizio — (Ubicazione In corrispondenza plinto)

BANCHINA

Elemento redirettivo

Base elemento redirettivo in conglomerato cementizio—

Parapetto con griglia tipo "ORSOGRIL"

CORSIA

DI MARCIA

Cordolo di coronamento in C.C.A. in opera

Impermeabilizzazione giunto pannelli con guaina bituminosa—


Nervature del

Fondazione del muro $-\!\!\!\!-$


prefabbricato in C.C.A. Piano di appoggio — gettata in opera in C.C.A.


pannello prefabbricato -

Pannello prefabbricato —



SCHEMA REINTERRO PER TRATTI CON SCAVO 1:100





- PER CARATTERISTICHE DEI MATERIALI VEDERE ELABORATO :

0 - PARTE GENERALE

00 - GENERALE

00001 - ELABORATI GENERALI

PRESCRIZIONI MATERIALI E NOTE GENERALI

CODICE 65953 04 EL E I I1 00 001 00 00 006 00



IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO SCRITTO DELLA SAP BREBEMI S.P.A.. OCNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARA' PERSECUITO A NORMA DI LEGGE
THIS DOCUMENT MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED OR PUBLISHED, EITHER IN PART OR IN ITS ENTIRETY, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SAP BREBEMI S.P.A.. UNAUTHORIZED USE WILL BE PROSECUTE BY LAW.