

GIUNTO BENTONITICO

- ELEMENTO PREFABBRICATO

CLS MAGRO — Sp 20 cm

IDROESPANDENTE 20x25

DETTAGLIO CORDOLO DI TESTATA

Scala 1:25

RETE Ø5/10x10

- GUARNIZIONE BUTILICA

— GEOTESSUTO 300 gr/mq L = 100 cml IN CORRISPONDENZA DEL GIUNTO

- MASSETTO IN CLS sp. 5 cm A PROTEZIONE DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE

GUAINA BITUMINOSA sp.4 mm -

CORDOLO DI TESTATA -

- RIEMPIMENTO CON

IN CORRISPONDENZA DEL GIUNTO (vedere sez. X-X)

GUAINA BITUMINOSA B=50 CM

MATERIALE DA RILEVATO



IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO SCRITTO DELLA SAP BREBEMI S.P.A. OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARA' PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE THIS DOCUMENT MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED OR PUBLISHED, EITHER IN PART OR IN ITS ENTIRETY, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SAP BREBEMI S.P.A., UNAUTHORIZED USE WILL BE PROSECUTE BY LAW.

CODICE

66014 04 PA E I I1 00 002 00 00 006 00

NOTE