

ALLEGATI

1	ELENCO DELLA FLORA VASCOLARE	2
2	ELENCO DELLA FAUNA VERTEBRATA.....	10

1 ELENCO DELLA FLORA VASCOLARE

- Forma biologica = categorie che raggruppano le specie vegetali in base agli adattamenti ed alle strategie adottate per superare la stagione avversa (forme biologiche secondo Raunkiaer 1934).
- Tipo corologico = tassonomia che raggruppano le specie vegetali in base agli areali geografici di provenienza.
- HABITAT Ap2* = taxa di interesse comunitario secondo la Direttiva 43/92/CEE "Habitat" - Allegato II, che per il proprio stato di conservazioni particolarmente sfavorevole vengono considerate prioritarie (*). Ciò comporta l'applicazione di misure di protezione più stringenti, ma anche maggiori finanziamenti delle eventuali azioni di conservazione
- HABITAT Ap2 = taxa di interesse comunitario secondo la Direttiva 43/92/CEE "Habitat" - Allegato II, le specie di questo allegato sono considerate le più importanti della Direttiva Habitat e la loro conservazione richiede agli Stati Membri misure rigorose di protezione, la designazione di Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e quindi l'eventuale valutazione di incidenza di piani, progetti e interventi su siti della Rete 2000
- HABITAT Ap4 = taxa di interesse comunitario secondo la Direttiva 43/92/CEE "Habitat" - Allegato IV; le specie contenute in questo allegato della Direttiva richiedono una protezione rigorosa da parte degli Stati Membri;
- HABITAT Ap5 = taxa di interesse comunitario secondo la Direttiva 43/92/CEE "Habitat" - Allegato V; le specie contenute in questo allegato della Direttiva sono quelle il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione;
- Berna = taxa tutelati dalla Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e l'ambiente naturale in Europa; i Paesi contraenti devono tutelare le specie floristiche in Allegato I attraverso il divieto di raccolta, collezione, taglio o sradicamento intenzionalmente.
- Scoppola Panpinato = taxa segnalati nella Checklist nazionale della specie minacciate e a rischio di estinzione in Italia (Scoppola A & Spampinato G, 2005, Atlante delle specie a rischio di estinzione, Palombi Editore, Roma)

Divisione	Famiglia	Nome scientifico	Nome comune	Forma biologica	Tipo corologico	HABITAT Ap2*	HABITAT Ap2	HABITAT Ap4	HABITAT Ap5	BERNA	Scoppola Spampinato
Pteridophyta	Equisetaceae	<i>Equisetum arvense</i> L.	Equiseto dei campi	Geofite rizomatose	Circumboreale						
Pteridophyta	Equisetaceae	<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh.	Equiseto massimo	Geofite rizomatose	Circumboreale						
Pteridophyta	Salviniaceae	<i>Salvinia natans</i> (L.) All.	Erba pesce	Idrofite natanti	Eurasiatico					X	X
Gymnospermae	Pinaceae	<i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.	Abete rosso; Pezzo; Peccio	Fanerofite scapose	Eurosibirico						
Gymnospermae	Pinaceae	<i>Pinus pinaster</i> Aiton	Pino marittimo	Fanerofite scapose	W Mediterraneo						
Gymnospermae	Pinaceae	<i>Pinus pinea</i> L.	Pino domestico; Pino da pignoli	Fanerofite scapose	Eurimediterraneo						
Gymnospermae	Cupressaceae	<i>Cupressus sempervirens</i> L.	Cipresso comune	Fanerofite scapose	Eurimediterraneo						
Dicotyledones	Magnoliaceae	<i>Liriodendron tulipifera</i> L.	Liriodendro	Fanerofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato						
Dicotyledones	Magnoliaceae	<i>Magnolia grandiflora</i> L.	Magnolia	Fanerofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato						
Dicotyledones	Lauraceae	<i>Laurus nobilis</i> L.	Alloro	Fanerofite cespitose	Stenomediterraneo						
Dicotyledones	Aristolochiaceae	<i>Aristolochia clematidis</i> L.	Aristolochia clematite	Geofite radicanti	Eurimediterraneo						
Dicotyledones	Nymphaeaceae	<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm.	Ninfea gialla	Idrofite radicanti	Eurasiatico						
Dicotyledones	Nymphaeaceae	<i>Nymphaea alba</i> L.	Ninfea	Idrofite radicanti	Eurasiatico						X
Dicotyledones	Ranunculaceae	<i>Clematis vitalba</i> L.	Clematide vitalba; Viornia	Fanerofite lianose	Europeo						
Dicotyledones	Ranunculaceae	<i>Ranunculus acris</i> L.	Ranuncolo comune	Emicriptofite scapose	Cosmopolita						
Dicotyledones	Ranunculaceae	<i>Ranunculus arvensis</i> L.	Ranuncolo dei campi	Terofite scapose	Paleotemperato						
Dicotyledones	Ranunculaceae	<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	Ranuncolo bulboso	Emicriptofite scapose	Eurasiatico						
Dicotyledones	Ranunculaceae	<i>Ranunculus ficaria</i> L.	Ranuncolo fagavello	Geofite bulbose	Eurasiatico						
Dicotyledones	Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i> L.	Ranuncolo strisciante	Emicriptofite reptanti	Cosmopolita						
Dicotyledones	Ranunculaceae	<i>Ranunculus sceleratus</i> L.	Ranuncolo tossico	Terofite scapose	Paleotemperato						
Dicotyledones	Ranunculaceae	<i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix	Ranuncolo a foglie capillari	Idrofite radicanti	Europeo						
Dicotyledones	Papaveraceae	<i>Chelidonium majus</i> L.	Celidonia; Erba da porri	Emicriptofite scapose	Circumboreale						

Divisione	Famiglia	Nome scientifico	Nome comune	Forma biologica	Tipo corologico	HABITAT Ap2*	HABITAT Ap2	HABITAT Ap4	HABITAT Ap5	BERNA	Scoppola Spampinato
Dicotyledones	Papaveraceae	<i>Fumaria officinalis</i> L.	Fumaria comune; Fumosterno; Feccia	Terofite scapose	Cosmopolita						
Dicotyledones	Papaveraceae	<i>Papaver rhoeas</i> L. <i>rhoeas</i>	Papavero comune; Rosolaccio	Terofite scapose	E Mediterraneo - Montano						
Dicotyledones	Ulmaceae	<i>Celtis australis</i> L.	Bagolaro comune	Fanerofite scapose	Eurimediterraneo						
Dicotyledones	Ulmaceae	<i>Ulmus minor</i> Mill.	Olmo comune	Fanerofite cespitose	Europeo						
Dicotyledones	Moraceae	<i>Ficus carica</i> L.	Fico	Fanerofite scapose	Eurimediterraneo						
Dicotyledones	Moraceae	<i>Morus alba</i> L.	Gelso comune; Moro bianco	Fanerofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato						
Dicotyledones	Moraceae	<i>Morus nigra</i> L.	Gelso nero; Moro nero	Fanerofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato						
Dicotyledones	Urticaceae	<i>Parietaria officinalis</i> L.	Vetriola comune	Emicriptofite scapose	Europeo						
Dicotyledones	Urticaceae	<i>Urtica dioica</i> L. <i>dioica</i>	Ortica comune	Emicriptofite scapose	Cosmopolita						
Dicotyledones	Juglandaceae	<i>Juglans nigra</i> L.	Noce nero; noce americano	Fanerofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato						
Dicotyledones	Juglandaceae	<i>Juglans regia</i> L.	Noce comune	Fanerofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato						
Dicotyledones	Fagaceae	<i>Quercus cerris</i> L.	Cerro	Fanerofite scapose	Eurimediterraneo						
Dicotyledones	Fagaceae	<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.	Rovere	Fanerofite scapose	Europeo						
Dicotyledones	Fagaceae	<i>Quercus robur</i> L.	Quercia comune; Farnia	Fanerofite scapose	Europeo						
Dicotyledones	Betulaceae	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	Ontano nero, Ontano comune	Fanerofite scapose	Paleotemperato						
Dicotyledones	Betulaceae	<i>Corylus avellana</i> L.	Nocciolo comune; Avellano	Fanerofite cespitose	Europeo						
Dicotyledones	Betulaceae	<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.	Carpino nero; Carpinella	Fanerofite cespitose	Circumboreale						
Dicotyledones	Phytolaccaceae	<i>Phytolacca americana</i> L.	Cremesina Uva-turca	Geofite rizomatose	Naturalizzato, avventizio, coltivato						
Dicotyledones	Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i> L.	Farinello comune	Terofite scapose	Cosmopolita						
Dicotyledones	Amaranthaceae	<i>Amaranthus albus</i> L.	Amaranto bianco	Terofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato						
Dicotyledones	Amaranthaceae	<i>Amaranthus cruentus</i> L.	Amaranto cruento	Terofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato						
Dicotyledones	Amaranthaceae	<i>Amaranthus deflexus</i> L.	Amaranto comune; Blito	Terofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato						
Dicotyledones	Amaranthaceae	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	Amaranto comune; Blito	Terofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato						
Dicotyledones	Portulacaceae	<i>Portulaca oleracea</i> L.	Porcellana comune	Terofite scapose	Cosmopolita						
Dicotyledones	Caryophyllaceae	<i>Cerastium glutinosum</i> Fr.	Peperina glutinosa	Terofite scapose	Mediterraneo - Pontico						
Dicotyledones	Caryophyllaceae	<i>Cerastium holosteoides</i> Fr.	Peperina dei prati	Emicriptofite scapose	Eurasiatico						
Dicotyledones	Caryophyllaceae	<i>Holosteum umbellatum</i> L.	Garofolino ad ombrella	Terofite scapose	Paleotemperato						
Dicotyledones	Caryophyllaceae	<i>Saponaria officinalis</i> L.	Saponaria comune	Emicriptofite scapose	Eurosibirico						
Dicotyledones	Caryophyllaceae	<i>Silene flos-cuculi</i> (L.) Clairv.	Crotonella Fior di Cuculo	Emicriptofite scapose	Eurosibirico						
Dicotyledones	Caryophyllaceae	<i>Silene latifolia</i> Poiret	Silene a foglie larghe	Emicriptofite biennali	Stenomediterraneo						
Dicotyledones	Caryophyllaceae	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	Bubbolini, Strigoli, Silene rigonfia	Emicriptofite scapose	Paleotemperato						
Dicotyledones	Caryophyllaceae	<i>Stellaria aquatica</i> (L.) Scop.	Centocchio acquatico	Emicriptofite scapose	Eurosibirico						
Dicotyledones	Caryophyllaceae	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Centocchio comune	Terofite reptanti	Cosmopolita						
Dicotyledones	Caryophyllaceae	<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert	Cetino dei campi	Terofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato						
Dicotyledones	Polygonaceae	<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) Á. Löve	Poligono convolvolo	Terofite scapose	Circumboreale						
Dicotyledones	Polygonaceae	<i>Persicaria amphibia</i> (L.) Delarbre	Poligono anfibio	Geofite rizomatose	Cosmopolita						
Dicotyledones	Polygonaceae	<i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Delarbre	Poligono pepe d'acqua	Terofite scapose	Circumboreale						
Dicotyledones	Polygonaceae	<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre	Poligono nodoso	Terofite rosulate	Cosmopolita						
Dicotyledones	Polygonaceae	<i>Persicaria maculosa</i> (L.) Gray	Poligono persicaria	Terofite scapose	Cosmopolita						
Dicotyledones	Polygonaceae	<i>Polygonum aviculare</i> L.	Poligono centinodia; Correggiola	Terofite reptanti	Cosmopolita						
Dicotyledones	Polygonaceae	<i>Rumex acetosa</i> L.	Romice acetosa; Erba brusca	Emicriptofite scapose	Circumboreale						
Dicotyledones	Polygonaceae	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Romice conglomerato	Emicriptofite scapose	Eurasiatico						
Dicotyledones	Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i> L.	Romice crespo	Emicriptofite scapose	Cosmopolita						
Dicotyledones	Polygonaceae	<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Romice comune	Emicriptofite scapose	Cosmopolita						

Divisione	Famiglia	Nome scientifico	Nome comune	Forma biologica	Tipo corologico	HABITAT Ap2*	HABITAT Ap2	HABITAT Ap4	HABITAT Ap5	BERNA	Scoppola Spampinato
Dicotyledones	Clusiaceae	<i>Hypericum perforatum L.</i>	Erba di San Giovanni comune	Emicriptofite scapose	Paleotemperato						
Dicotyledones	Malvaceae	<i>Althaea cannabina L.</i>	Altea canapina	Emicriptofite scapose	Pontico						
Dicotyledones	Malvaceae	<i>Malva alcea L.</i>	Malva alcea	Emicriptofite scapose	Europeo						
Dicotyledones	Malvaceae	<i>Malva sylvestris L.</i>	Malva selvatica	Emicriptofite scapose	Cosmopolita						
Dicotyledones	Violaceae	<i>Viola odorata L.</i>	Viola mammola	Emicriptofite rosulate	Eurimediterraneo						
Dicotyledones	Violaceae	<i>Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau</i>	Viola silvestre	Emicriptofite scapose	Eurosibirico						
Dicotyledones	Violaceae	<i>Viola suavis M. Bieb. suavis</i>	Viola soave	Emicriptofite rosulate	S Europeo - S Sibirico						
Dicotyledones	Violaceae	<i>Viola tricolor L.</i>	Viola del Pensiero	Terofite scapose	Eurasiatico						
Dicotyledones	Cucurbitaceae	<i>Bryonia dioica Jacq.</i>	Brionia comune, Vite bianca	Geofite rizomatose	Eurimediterraneo						
Dicotyledones	Cucurbitaceae	<i>Sicyos angulatus L.</i>	Sicios	Terofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato						
Dicotyledones	Salicaceae	<i>Populus alba L.</i>	Pioppo bianco; Gattice	Fanerofite scapose	Paleotemperato						
Dicotyledones	Salicaceae	<i>Populus canadensis Moench</i>	Pioppo del Canada	Fanerofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato						
Dicotyledones	Salicaceae	<i>Populus nigra L.</i>	Pioppo nero	Fanerofite scapose	Paleotemperato						
Dicotyledones	Salicaceae	<i>Salix alba L.</i>	Salice comune	Fanerofite scapose	Paleotemperato						
Dicotyledones	Salicaceae	<i>Salix viminalis L.</i>	Salice da vimini	Fanerofite cespitose	Eurosibirico						
Dicotyledones	Brassicaceae	<i>Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande</i>	Alliaria comune	Emicriptofite biennali	Paleotemperato						
Dicotyledones	Brassicaceae	<i>Brassica napus L.</i>	Cavolo navone	Terofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato						
Dicotyledones	Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus</i>	Borsapastore comune	Emicriptofite biennali	Cosmopolita						
Dicotyledones	Brassicaceae	<i>Cardamine hirsuta L.</i>	Billeri primaticcio	Terofite scapose	Cosmopolita						
Dicotyledones	Brassicaceae	<i>Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.</i>	Ruchetta selvatica	Emicriptofite scapose	Mediterraneo - Atlantico						
Dicotyledones	Brassicaceae	<i>Lepidium draba L. draba</i>	Lattona; Cocola	Geofite rizomatose	Eurimediterraneo						
Dicotyledones	Brassicaceae	<i>Rorippa amphibia (L.) Besser</i>	Crescione anfibio, C. di Chiana	Emicriptofite scapose	Eurosibirico						
Dicotyledones	Brassicaceae	<i>Rorippa sylvestris (L.) Besser</i>	Crescione radicina	Emicriptofite scapose	Eurasiatico						
Dicotyledones	Brassicaceae	<i>Sinapis alba L.</i>	Senape bianca	Terofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato						
Dicotyledones	Brassicaceae	<i>Sinapis arvensis L.</i>	Senape selvatica	Terofite scapose	Stenomediterraneo						
Dicotyledones	Brassicaceae	<i>Sisymbrium officinale (L.) Scop.</i>	Erba cornacchia comune	Terofite scapose	Paleotemperato						
Dicotyledones	Brassicaceae	<i>Thlaspi alliaceum L.</i>	Erba storna agliacea	Terofite scapose	Mediterraneo - Atlantico						
Dicotyledones	Brassicaceae	<i>Thlaspi arvense L.</i>	Erba storna comune	Terofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato						
Dicotyledones	Ericaceae	<i>Arbutus unedo L.</i>	Corbezzolo	Fanerofite cespitose	Stenomediterraneo						
Dicotyledones	Ebenaceae	<i>Diospyros lotus L.</i>	Albero di S.Andrea	Fanerofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato						
Dicotyledones	Primulaceae	<i>Anagallis arvensis L.</i>	Centonchio dei campi	Terofite reptanti	Cosmopolita						
Dicotyledones	Primulaceae	<i>Lysimachia nummularia L.</i>	Mazza d'oro minore, Erba soldina	Emicriptofite scapose	Circumboreale						
Dicotyledones	Primulaceae	<i>Lysimachia vulgaris L.</i>	Mazza d'oro comune	Emicriptofite scapose	Eurasiatico						
Dicotyledones	Primulaceae	<i>Samolus valerandi L.</i>	Lino d'acqua	Emicriptofite scapose	Cosmopolita						
Dicotyledones	Rosaceae	<i>Agrimonia eupatoria L.</i>	Agrimonia comune	Emicriptofite scapose	Cosmopolita						
Dicotyledones	Rosaceae	<i>Crataegus monogyna Jacq.</i>	Biancospino comune	Fanerofite cespitose	Paleotemperato						
Dicotyledones	Rosaceae	<i>Geum urbanum L.</i>	Cariofillata comune	Emicriptofite scapose	Circumboreale						
Dicotyledones	Rosaceae	<i>Malus domestica (Borkh.) Borkh.</i>	Melo	Fanerofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato						
Dicotyledones	Rosaceae	<i>Potentilla indica (Jacks.) Th. Wolf</i>	Fragola matta	Emicriptofite rosulate	Naturalizzato, avventizio, coltivato						
Dicotyledones	Rosaceae	<i>Potentilla recta L.</i>	Cinquefoglia dritta	Emicriptofite scapose	Mediterraneo - Pontico						
Dicotyledones	Rosaceae	<i>Potentilla reptans L.</i>	Cinquefoglia, Erba pecorina	Emicriptofite rosulate	Cosmopolita						
Dicotyledones	Rosaceae	<i>Prunus avium L.</i>	Ciliegio	Fanerofite scapose	Pontico						
Dicotyledones	Rosaceae	<i>Prunus cerasifera Ehrh.</i>	Ciliegio-susino	Fanerofite cespitose	Naturalizzato, avventizio, coltivato						
Dicotyledones	Rosaceae	<i>Prunus domestica L.</i>	Pruno; Susino	Fanerofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato						

Divisione	Famiglia	Nome scientifico	Nome comune	Forma biologica	Tipo corologico	HABITAT Ap2*	HABITAT Ap2	HABITAT Ap4	HABITAT Ap5	BERNA	Scoppola Spampinato
Dicotyledones	Rosaceae	<i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D.A. Webb	Mandorlo	Fanerofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato						
Dicotyledones	Rosaceae	<i>Prunus laurocerasus</i> L.	Lauroceraso	Fanerofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato						
Dicotyledones	Rosaceae	<i>Prunus spinosa</i> L.	Pruno selvatico; Prugnolo; Vegro	Fanerofite cespitose	Europeo						
Dicotyledones	Rosaceae	<i>Pyrus communis</i> L.	Pero comune	Fanerofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato						
Dicotyledones	Rosaceae	<i>Rosa canina</i> L.	Rosa selvatica	Nanofanerofite	Paleotemperato						
Dicotyledones	Rosaceae	<i>Rubus caesius</i> L.	Rovo bluastro	Nanofanerofite	Eurasiatico						
Dicotyledones	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Rovo comune	Nanofanerofite	Eurimediterraneo						
Dicotyledones	Rosaceae	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	Salvastrella minore, Pimpinella	Emicriptofite scapose	Cosmopolita						
Dicotyledones	Fabaceae	<i>Amorpha fruticosa</i> L.	Indaco bastardo	Fanerofite cespitose	Naturalizzato, avventizio, coltivato						
Dicotyledones	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i> L.	Capraggine; Avaneese	Emicriptofite scapose	Pontico						
Dicotyledones	Fabaceae	<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Cicerchia dei prati; Erba-galletta	Emicriptofite scapose	Paleotemperato						
Dicotyledones	Fabaceae	<i>Lotus corniculatus</i> L.	Ginestrino comune, Ginestrino	Emicriptofite scapose	Cosmopolita						
Dicotyledones	Fabaceae	<i>Medicago lupulina</i> L.	Erba medica lupolina, Lupolina	Terofite scapose	Paleotemperato						
Dicotyledones	Fabaceae	<i>Medicago sativa</i> L.	Erba medica; Erba spagna; Medica	Emicriptofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato						
Dicotyledones	Fabaceae	<i>Melilotus albus</i> Medik.	Meliloto bianco, Trifoglio di Bokara	Terofite scapose	Cosmopolita						
Dicotyledones	Fabaceae	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall.	Meliloto comune	Emicriptofite biennali	Cosmopolita						
Dicotyledones	Fabaceae	<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.	Lupinella comune; Fieno-santo	Emicriptofite scapose	Mediterraneo - Montano						
Dicotyledones	Fabaceae	<i>Robinia pseudacacia</i> L.	Robinia	Fanerofite cespitose	Naturalizzato, avventizio, coltivato						
Dicotyledones	Fabaceae	<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	Trifoglio campestre	Terofite scapose	Paleotemperato						
Dicotyledones	Fabaceae	<i>Trifolium fragiferum</i> L.	Trifoglio a fragola	Emicriptofite reptanti	Paleotemperato						
Dicotyledones	Fabaceae	<i>Trifolium pratense</i> L.	Trifoglio pratense, Trifoglio violetto	Emicriptofite scapose	Cosmopolita						
Dicotyledones	Fabaceae	<i>Trifolium repens</i> L.	Trifoglio bianco, Trifoglio ladino	Emicriptofite reptanti	Cosmopolita						
Dicotyledones	Fabaceae	<i>Vicia cracca</i> L.	Veccia montanina	Emicriptofite scapose	Circumboreale						
Dicotyledones	Fabaceae	<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray	Veccia tentennina	Terofite scapose	Paleotemperato						
Dicotyledones	Fabaceae	<i>Vicia sativa</i> L.	Veccia dolce	Terofite scapose	Cosmopolita						
Dicotyledones	Fabaceae	<i>Vicia sativa</i> L. <i>nigra</i> (L.) Ehrh.	Veccia dolce	Terofite scapose	Cosmopolita						
Dicotyledones	Haloragaceae	<i>Myriophyllum verticillatum</i> L.	Millefoglio d'acqua comune	Idrofite radicanti	Circumboreale						
Dicotyledones	Lythraceae	<i>Lythrum salicaria</i> L.	Salcerella comune; Riparella	Emicriptofite scapose	Cosmopolita						
Dicotyledones	Onagraceae	<i>Epilobium hirsutum</i> L.	Garofanino d'acqua; Viole di palude	Emicriptofite scapose	Paleotemperato						
Dicotyledones	Onagraceae	<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.	Garofanino minore	Emicriptofite scapose	Paleotemperato						
Dicotyledones	Cornaceae	<i>Cornus sanguinea</i> L.	Corniolo sanguinello	Fanerofite cespitose	Eurasiatico						
Dicotyledones	Celastraceae	<i>Euonymus europaeus</i> L.	Fusaria comune; Berretto da prete	Fanerofite cespitose	Eurasiatico						
Dicotyledones	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	Euforbia cipressina	Emicriptofite scapose	Europeo						
Dicotyledones	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Euforbia calenzuola; Erba verdonia	Terofite scapose	Cosmopolita						
Dicotyledones	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia palustris</i> L.	Euforbia lattaiola	Geofite rizomatose	Eurosibirico						
Dicotyledones	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia platyphyllos</i> L.	Euforbia rognosa	Terofite scapose	Eurimediterraneo						
Dicotyledones	Rhamnaceae	<i>Frangula alnus</i> Miller	Frangola comune	Fanerofite cespitose	Europeo						
Dicotyledones	Rhamnaceae	<i>Rhamnus catharticus</i> L.	Spinocervino	Fanerofite cespitose	Pontico						
Dicotyledones	Vitaceae	<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch.	Vite del Canada comune	Fanerofite lianose	Naturalizzato, avventizio, coltivato						
Dicotyledones	Aceraceae	<i>Acer campestre</i> L.	Acer oppio; Loppo; Chioppo	Fanerofite scapose	Europeo						
Dicotyledones	Aceraceae	<i>Acer negundo</i> L.	Acer americano	Fanerofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato						
Dicotyledones	Aceraceae	<i>Acer platanoides</i> L.	Acer riccio	Fanerofite scapose	Europeo						
Dicotyledones	Aceraceae	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Acer di monte	Fanerofite scapose	Europeo						
Dicotyledones	Simaroubaceae	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	Ailanto; Sommaco falso	Fanerofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato						

Divisione	Famiglia	Nome scientifico	Nome comune	Forma biologica	Tipo corologico	HABITAT Ap2*	HABITAT Ap2	HABITAT Ap4	HABITAT Ap5	BERNA	Scoppola Spampinato
Dicotyledones	Oxalidaceae	<i>Oxalis corniculata</i> L.	Acetosella dei campi	Emicriptofite reptanti	Cosmopolita						
Dicotyledones	Geraniaceae	<i>Geranium dissectum</i> L.	Geranio sbrandellato	Terofite scapose	Cosmopolita						
Dicotyledones	Geraniaceae	<i>Geranium molle</i> L.	Geranio volgare	Terofite scapose	Cosmopolita						
Dicotyledones	Araliaceae	<i>Hedera helix</i> L. <i>helix</i>	Edera	Fanerofite lianose	Mediterraneo - Atlantico						
Dicotyledones	Apiaceae	<i>Aegopodium podagraria</i> L.	Girardina	Geofite rizomatose	Eurosibirico						
Dicotyledones	Apiaceae	<i>Ammi majus</i> L.	Visnaga maggiore	Terofite scapose	Eurimediterraneo						
Dicotyledones	Apiaceae	<i>Angelica sylvestris</i> L.	Angèlica selvatica	Emicriptofite scapose	Eurosibirico						
Dicotyledones	Apiaceae	<i>Chaerophyllum temulum</i> L.	Cerfoglio	Terofite scapose	Eurasiatico						
Dicotyledones	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta maggiore	Emicriptofite scapose	Cosmopolita						
Dicotyledones	Apiaceae	<i>Daucus carota</i> L. <i>carota</i>	Carota selvatica	Emicriptofite biennali	Cosmopolita						
Dicotyledones	Apiaceae	<i>Pastinaca sativa</i> L. <i>sativa</i>	Pastinaca comune	Emicriptofite biennali	Cosmopolita						
Dicotyledones	Apiaceae	<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds.	Tragoselino maggiore	Emicriptofite scapose	Europeo						
Dicotyledones	Apiaceae	<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	Tragoselino comune	Emicriptofite scapose	Orofito						
Dicotyledones	Apiaceae	<i>Sium latifolium</i> L.	Sedanina selvatica	Elofite	Europeo						
Dicotyledones	Gentianaceae	<i>Centaurium pulchellum</i> (Swartz) Druce	Centauro elegante	Terofite scapose	Paleotemperato						
Dicotyledones	Solanaceae	<i>Physalis alkekengi</i> L.	Alchechengi comune	Emicriptofite scapose	Eurasiatico						
Dicotyledones	Solanaceae	<i>Solanum dulcamara</i> L.	Morella rampicante; Dulcamara	Nanofanerofite	Paleotemperato						
Dicotyledones	Solanaceae	<i>Solanum nigrum</i> L.	Morella comune; Erba Morella	Terofite scapose	Cosmopolita						
Dicotyledones	Convolvulaceae	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	Vilucchio bianco, Campanelle	Emicriptofite scandenti	Paleotemperato						
Dicotyledones	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Vilucchio, Vilucchio comune.	Geofite rizomatose	Paleotemperato						
Dicotyledones	Convolvulaceae	<i>Cuscuta scandens</i> Brot.	Cuscuta di Tineo	Terofite parassite	Naturalizzato, avventizio, coltivato						
Dicotyledones	Boraginaceae	<i>Borago officinalis</i> L.	Borraggine comune	Terofite scapose	Eurimediterraneo						
Dicotyledones	Boraginaceae	<i>Buglossoides arvensis</i> (L.) I.M. Johnst.	Erba-perla minore; Strigolo selvatico	Terofite scapose	Eurimediterraneo						
Dicotyledones	Boraginaceae	<i>Cerinthe minor</i> L.	Erba-vajola minore; Erba tortora	Emicriptofite biennali	Illirico						
Dicotyledones	Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i> L.	Viperina azzurra	Emicriptofite biennali	Europeo						
Dicotyledones	Boraginaceae	<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill	Nontiscordardimé minore	Terofite scapose	Europeo						
Dicotyledones	Boraginaceae	<i>Symphytum bulbosum</i> K.F. Schimp.	Consolida minore	Geofite rizomatose	Illirico						
Dicotyledones	Boraginaceae	<i>Symphytum officinale</i> L.	Consolida maggiore	Emicriptofite scapose	Europeo						
Dicotyledones	Verbenaceae	<i>Verbena officinalis</i> L.	Verbena, Verbena comune	Emicriptofite scapose	Cosmopolita						
Dicotyledones	Lamiaceae	<i>Ajuga reptans</i> L.	Iva comune, Erba di San Lorenzo.	Emicriptofite reptanti	Europeo						
Dicotyledones	Lamiaceae	<i>Ballota nigra</i> L.	Cimiciotta comune; Marrubio fetido	Emicriptofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato						
Dicotyledones	Lamiaceae	<i>Calamintha nepeta</i> (L.) Savi	Mentuccia comune	Emicriptofite scapose	Mediterraneo - Montano						
Dicotyledones	Lamiaceae	<i>Clinopodium vulgare</i> L.	Clinopodio dei boschi	Emicriptofite scapose	Circumboreale						
Dicotyledones	Lamiaceae	<i>Glechoma hederacea</i> L.	Ellera terrestre comune	Emicriptofite reptanti	Circumboreale						
Dicotyledones	Lamiaceae	<i>Lamium album</i> L. <i>album</i>	Falsa-ortica bianca, Ortica morta	Emicriptofite scapose	Eurasiatico						
Dicotyledones	Lamiaceae	<i>Lamium maculatum</i> L.	Falsa-Ortica macchiata; Milzadella	Emicriptofite scapose	Eurasiatico						
Dicotyledones	Lamiaceae	<i>Lamium purpureum</i> L.	Falsa-Ortica purpurea	Terofite scapose	Eurasiatico						
Dicotyledones	Lamiaceae	<i>Lycopus europaeus</i> L.	Erba-sega comune	Emicriptofite scapose	Circumboreale						
Dicotyledones	Lamiaceae	<i>Melissa officinalis</i> L.	Melissa vera, Citronella	Emicriptofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato						
Dicotyledones	Lamiaceae	<i>Mentha aquatica</i> L.	Menta d'acqua	Emicriptofite scapose	Cosmopolita						
Dicotyledones	Lamiaceae	<i>Mentha arvensis</i> L.	Menta campestre	Emicriptofite scapose	Circumboreale						
Dicotyledones	Lamiaceae	<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds.	Menta selvatica	Emicriptofite scapose	Paleotemperato						
Dicotyledones	Lamiaceae	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	Menta a foglie rotonde	Emicriptofite scapose	Eurimediterraneo						
Dicotyledones	Lamiaceae	<i>Prunella vulgaris</i> L.	Prunella, Brunella, Morella	Emicriptofite scapose	Circumboreale						

Divisione	Famiglia	Nome scientifico	Nome comune	Forma biologica	Tipo corologico	HABITAT Ap2*	HABITAT Ap2	HABITAT Ap4	HABITAT Ap5	BERNA	Scoppola Spampinato
Dicotyledones	Lamiaceae	<i>Salvia pratensis</i> L.	Salvia comune	Emicriptofite scapose	Eurimediterraneo						
Dicotyledones	Lamiaceae	<i>Scutellaria galericulata</i> L.	Scutellaria palustre	Geofite rizomatose	Circumboreale						
Dicotyledones	Lamiaceae	<i>Stachys annua</i> (L.) L.	Stregona annua	Terofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato						
Dicotyledones	Lamiaceae	<i>Stachys palustris</i> L.	Stregona palustre	Emicriptofite scapose	Circumboreale						
Dicotyledones	Oleaceae	<i>Fraxinus ornus</i> L.	Frassino da manna; Orno; Orniello	Fanerofite scapose	Mediterraneo - Pontico						
Dicotyledones	Oleaceae	<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Ligustro	Nanofanerofite	Europeo						
Dicotyledones	Oleaceae	<i>Olea europaea</i> L.	Olivo	Fanerofite cespitose	Stenomediterraneo						
Dicotyledones	Scrophulariaceae	<i>Linaria vulgaris</i> Miller	Linajola comune	Emicriptofite scapose	Eurasiatico						
Dicotyledones	Scrophulariaceae	<i>Scrophularia nodosa</i> L.	Scrofularia nodosa	Emicriptofite scapose	Circumboreale						
Dicotyledones	Scrophulariaceae	<i>Verbascum blattaria</i> L.	Verbasco polline	Emicriptofite biennali	Cosmopolita						
Dicotyledones	Scrophulariaceae	<i>Veronica arvensis</i> L.	Veronica dei campi	Terofite scapose	Cosmopolita						
Dicotyledones	Scrophulariaceae	<i>Veronica hederifolia</i> L.	Veronica con foglie d'Edera	Terofite scapose	Eurasiatico						
Dicotyledones	Scrophulariaceae	<i>Veronica persica</i> Poir.	Veronica comune	Terofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato						
Dicotyledones	Scrophulariaceae	<i>Veronica polita</i> Fr.	Veronica lucida	Terofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato						
Dicotyledones	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Piantaggine lanciata	Emicriptofite rosulate	Eurasiatico						
Dicotyledones	Plantaginaceae	<i>Plantago major</i> L.	Piantaggine maggiore; Cinquenervia	Emicriptofite rosulate	Cosmopolita						
Dicotyledones	Campanulaceae	<i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix	Specchio di Venere comune	Terofite scapose	Eurimediterraneo						
Dicotyledones	Rubiaceae	<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	Crocettona comune; Cruciatia	Emicriptofite scapose	Eurasiatico						
Dicotyledones	Rubiaceae	<i>Galium aparine</i> L.	Caglio asprello; Attaccaveste	Terofite scapose	Eurasiatico						
Dicotyledones	Rubiaceae	<i>Galium mollugo</i> L.	Caglio tirolese	Emicriptofite scapose	Eurimediterraneo						
Dicotyledones	Rubiaceae	<i>Galium palustre</i> L.	Caglio delle paludi	Emicriptofite scapose	Europeo						
Dicotyledones	Rubiaceae	<i>Galium verum</i> L.	Caglio zolfino; Erba zolfina	Emicriptofite scapose	Eurasiatico						
Dicotyledones	Rubiaceae	<i>Sherardia arvensis</i> L.	Toccamano	Terofite scapose	Cosmopolita						
Dicotyledones	Caprifoliaceae	<i>Lonicera caprifolium</i> L.	Caprifoglio comune; Abbracciabosco	Fanerofite lianose	Illirico						
Dicotyledones	Caprifoliaceae	<i>Sambucus ebulus</i> L.	Sambuco Lebbio; Sambuchella	Geofite rizomatose	Eurimediterraneo						
Dicotyledones	Caprifoliaceae	<i>Sambucus nigra</i> L.	Sambuco comune; Sambuco nero	Fanerofite cespitose	Europeo						
Dicotyledones	Caprifoliaceae	<i>Viburnum lantana</i> L.	Viburno lantana	Fanerofite cespitose	Pontico						
Dicotyledones	Valerianaceae	<i>Valeriana officinalis</i> L.	Valeriana comune	Emicriptofite scapose	Europeo						
Dicotyledones	Dipsacaceae	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	Ambretta comune	Emicriptofite scapose	Eurasiatico						
Dicotyledones	Dipsacaceae	<i>Scabiosa triandra</i> L.	Vedovina a foglie sottili	Emicriptofite scapose	Eurimediterraneo						
Dicotyledones	Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i> L.	Millefoglio montano, Millefoglio	Emicriptofite scapose	Eurosibirico						
Dicotyledones	Asteraceae	<i>Arctium lappa</i> L.	Bardana maggiore; Lappola	Emicriptofite biennali	Eurasiatico						
Dicotyledones	Asteraceae	<i>Artemisia campestris</i> L.	Assenzio di campo	Camefite suffruticose	Circumboreale						
Dicotyledones	Asteraceae	<i>Artemisia verlotiorum</i> Lamotte	Artemisia dei fratelli Verlot	Emicriptofite scapose	Eurasiatico						
Dicotyledones	Asteraceae	<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Assenzio selvatico, Amarella	Emicriptofite scapose	Circumboreale						
Dicotyledones	Asteraceae	<i>Bellis perennis</i> L.	Pratolina comune; Margheritina	Emicriptofite rosulate	Europeo						
Dicotyledones	Asteraceae	<i>Bidens frondosa</i> L.	Forbicina pedunculata	Terofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato						
Dicotyledones	Asteraceae	<i>Bidens tripartita</i> L.	Forbicina	Terofite scapose	Eurasiatico						
Dicotyledones	Asteraceae	<i>Centaurea nigrescens</i> Willd.	Fiordaliso nerastro	Emicriptofite scapose	Europeo						
Dicotyledones	Asteraceae	<i>Cichorium intybus</i> L.	Cicoria, Radicchio, Cicoria comune	Emicriptofite scapose	Cosmopolita						
Dicotyledones	Asteraceae	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Cardo campestre, Stoppione	Geofite radicanti	Eurasiatico						
Dicotyledones	Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo asinino	Emicriptofite biennali	Paleotemperato						
Dicotyledones	Asteraceae	<i>Crepis pulchra</i> L.	Radichella dolce	Terofite scapose	Eurimediterraneo						
Dicotyledones	Asteraceae	<i>Crepis setosa</i> Haller f.	Radichella cotonosa	Terofite scapose	Eurimediterraneo						

Divisione	Famiglia	Nome scientifico	Nome comune	Forma biologica	Tipo corologico	HABITAT Ap2*	HABITAT Ap2	HABITAT Ap4	HABITAT Ap5	BERNA	Scoppola Spampinato
Dicotyledones	Asteraceae	<i>Erigeron annuus (L.) Desf.</i>	Cespica annua	Terofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato						
Dicotyledones	Asteraceae	<i>Erigeron canadensis L.</i>	Saepola canadese	Terofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato						
Dicotyledones	Asteraceae	<i>Eupatorium cannabinum L.</i>	Canapa acquatica	Emicriptofite scapose	Paleotemperato						
Dicotyledones	Asteraceae	<i>Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav.</i>	Galinsoga comune	Terofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato						
Dicotyledones	Asteraceae	<i>Helianthus annuus L.</i>	Girasole comune	Terofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato						
Dicotyledones	Asteraceae	<i>Helianthus tuberosus L.</i>	Girasole del Canada; Topinambour	Geofite bulbose	Naturalizzato, avventizio, coltivato						
Dicotyledones	Asteraceae	<i>Helminthotheca echioides (L.) Holub</i>	Aspraggine volgare, Spraggine	Terofite scapose	Eurimediterraneo						
Dicotyledones	Asteraceae	<i>Hieracium piloselloides Vill.</i>	Sparviere fiorentino	Emicriptofite scapose	Europeo						
Dicotyledones	Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata L.</i>	Costolina giuncolina	Emicriptofite rosulate	Europeo						
Dicotyledones	Asteraceae	<i>Lactuca serriola L.</i>	Lattuga selvatica: Scarola; Lattona	Emicriptofite biennali	Eurosibirico						
Dicotyledones	Asteraceae	<i>Lapsana communis L.</i>	Lassana, Grespignolo	Terofite scapose	Paleotemperato						
Dicotyledones	Asteraceae	<i>Leontodon hispidus L.</i>	Dente di leone comune	Emicriptofite rosulate	Europeo						
Dicotyledones	Asteraceae	<i>Leucanthemum vulgare Lam.</i>	Margherita tetraploide	Emicriptofite scapose	Eurosibirico						
Dicotyledones	Asteraceae	<i>Matricaria chamomilla L.</i>	Camomilla comune	Terofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato						
Dicotyledones	Asteraceae	<i>Petasites hybridus (L.) Gaertn., Meyer et Sch.</i>	Farfaraccio maggiore	Geofite rizomatose	Eurasiatico						
Dicotyledones	Asteraceae	<i>Picris hieracioides L.</i>	Aspraggine comune, Lattajola	Emicriptofite scapose	Eurosibirico						
Dicotyledones	Asteraceae	<i>Senecio inaequidens DC.</i>	Senecio sudafricano	Terofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato						
Dicotyledones	Asteraceae	<i>Senecio vulgaris L.</i>	Senecio comune	Terofite scapose	Eurimediterraneo						
Dicotyledones	Asteraceae	<i>Solidago gigantea Aiton</i>	Verga d'oro maggiore	Emicriptofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato						
Dicotyledones	Asteraceae	<i>Sonchus arvensis L. s.s.</i>	Grespino dei campi	Emicriptofite scapose	Eurosibirico						
Dicotyledones	Asteraceae	<i>Sonchus asper (L.) Hill</i>	Grespino spinoso	Terofite scapose	Eurasiatico						
Dicotyledones	Asteraceae	<i>Sonchus oleraceus L.</i>	Grespino comune	Terofite scapose	Eurasiatico						
Dicotyledones	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i>	Dente di leone, Piscialetto	Emicriptofite rosulate	Circumboreale						
Monocotyledones	Butomaceae	<i>Butomus umbellatus L.</i>	Giunco fiorito	Idrofite radicanti	Eurasiatico						
Monocotyledones	Alismataceae	<i>Alisma lanceolatum With.</i>	Mestolaccia lanceolata	Idrofite radicanti	Cosmopolita						
Monocotyledones	Alismataceae	<i>Alisma plantago-aquatica L.</i>	Mestolaccia comune	Idrofite radicanti	Cosmopolita						
Monocotyledones	Hydrocharitaceae	<i>Elodea canadensis Michx.</i>	Peste d'acqua	Idrofite radicanti	Naturalizzato, avventizio, coltivato						
Monocotyledones	Potamogetonaceae	<i>Potamogeton natans L.</i>	Brasca comune; Lingua d'acqua	Idrofite radicanti	Cosmopolita						
Monocotyledones	Araceae	<i>Arum italicum Miller</i>	Gigaro chiaro; Pan di serpe	Geofite rizomatose	Stenomediterraneo						
Monocotyledones	Lemnaceae	<i>Lemna gibba L.</i>	Lenticchia d'acqua spugnosa	Idrofite natanti	Cosmopolita						
Monocotyledones	Lemnaceae	<i>Lemna minor L.</i>	Lenticchia d'acqua comune	Idrofite natanti	Cosmopolita						
Monocotyledones	Lemnaceae	<i>Lemna trisulca L.</i>	Lenticchia d'acqua spatolata	Idrofite natanti	Cosmopolita						
Monocotyledones	Lemnaceae	<i>Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.</i>	Lenticchia d'acqua maggiore	Idrofite natanti	Cosmopolita						
Monocotyledones	Cyperaceae	<i>Carex acutiformis Ehrh.</i>	Carice tagliente	Elofite	Eurasiatico						
Monocotyledones	Cyperaceae	<i>Carex divulsa Stokes</i>	Càrice separata	Emicriptofite cespitose	Eurimediterraneo						
Monocotyledones	Cyperaceae	<i>Carex elata All.</i>	Carice spondicola	Emicriptofite cespitose	Europeo						
Monocotyledones	Cyperaceae	<i>Carex flacca Schreber</i>	Carice glauca	Geofite rizomatose	Europeo						
Monocotyledones	Cyperaceae	<i>Carex hirta L.</i>	Carice villosa	Geofite rizomatose	Europeo						
Monocotyledones	Cyperaceae	<i>Carex otrubae Podp.</i>	Carice volpina	Emicriptofite cespitose	Mediterraneo - Atlantico						
Monocotyledones	Cyperaceae	<i>Carex riparia Curtis</i>	Carice spondicola	Elofite	Eurasiatico						
Monocotyledones	Cyperaceae	<i>Cyperus fuscus L.</i>	Zigolo nero	Terofite cespitose	Paleotemperato						
Monocotyledones	Cyperaceae	<i>Cyperus longus L.</i>	Zigolo comune, Quadrelli	Geofite rizomatose	Paleotemperato						
Monocotyledones	Cyperaceae	<i>Schoenoplectus lacustris (L.) Palla</i>	Lisca lacustre; Giunco	Geofite rizomatose	Cosmopolita						
Monocotyledones	Poaceae	<i>Agrostis stolonifera L.</i>	Agrostide, Cappellini comuni	Emicriptofite reptanti	Circumboreale						

Divisione	Famiglia	Nome scientifico	Nome comune	Forma biologica	Tipo corologico	HABITAT Ap2*	HABITAT Ap2	HABITAT Ap4	HABITAT Ap5	BERNA	Scoppola Spampinato
Monocotyledones	Poaceae	<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.	Coda di Topo dei campi; Erba Codina	Terofite scapose	Paleotemperato						
Monocotyledones	Poaceae	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Paleo odoroso, Paleino odoroso	Emicriptofite cespitose	Eurasiatico						
Monocotyledones	Poaceae	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) Presl	Avena altissima, avena maggiore	Emicriptofite cespitose	Paleotemperato						
Monocotyledones	Poaceae	<i>Avena fatua</i> L.	Avena selvatica	Terofite scapose	Eurasiatico						
Monocotyledones	Poaceae	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Hudson) Beauv.	Paléo silvestre	Emicriptofite cespitose	Paleotemperato						
Monocotyledones	Poaceae	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	Forasacco peloso, Spigolina	Terofite scapose	Cosmopolita						
Monocotyledones	Poaceae	<i>Bromus sterilis</i> L.	Forasacco rosso	Terofite scapose	Mediterraneo - Turaniano						
Monocotyledones	Poaceae	<i>Calamagrostis arundinacea</i> (L.) Roth	Cannella dei boschi	Emicriptofite cespitose	Eurasiatico						
Monocotyledones	Poaceae	<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth	Cannella delle paludi	Emicriptofite cespitose	Eurosibirico						
Monocotyledones	Poaceae	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Gramigna; Dente di Cane	Geofite rizomatose	Cosmopolita						
Monocotyledones	Poaceae	<i>Dactylis glomerata</i> L.	Erba mazzolina comune, Dattile	Emicriptofite cespitose	Paleotemperato						
Monocotyledones	Poaceae	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	Sanguinella	Terofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato						
Monocotyledones	Poaceae	<i>Echinochloa crusgalli</i> (L.) P. Beauv.	Giavone comune; Panicastrella	Terofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato						
Monocotyledones	Poaceae	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	Gramigna indiana	Terofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato						
Monocotyledones	Poaceae	<i>Elymus repens</i> (L.) Gould repens	Gramigna comune, Gramaccia	Geofite rizomatose	Circumboreale						
Monocotyledones	Poaceae	<i>Festuca arundinacea</i> Schreber	Festuca falascona, Festuca alta	Emicriptofite cespitose	Paleotemperato						
Monocotyledones	Poaceae	<i>Festuca pratensis</i> Hudson	Festuca dei prati	Emicriptofite cespitose	Eurasiatico						
Monocotyledones	Poaceae	<i>Festuca rubra</i> L.	Festuca rossa; Fusajola	Emicriptofite cespitose	Circumboreale						
Monocotyledones	Poaceae	<i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmb.	Gramignone maggiore	Idrofite radicanti	Circumboreale						
Monocotyledones	Poaceae	<i>Holcus lanatus</i> L.	Erba bambagiona	Emicriptofite cespitose	Circumboreale						
Monocotyledones	Poaceae	<i>Hordeum murinum</i> L.	Orzo selvatico, Erba spiga, Forsacco	Terofite scapose	Circumboreale						
Monocotyledones	Poaceae	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Loglio maggiore, Loglietto	Terofite scapose	Eurimediterraneo						
Monocotyledones	Poaceae	<i>Lolium perenne</i> L.	Loglio comune, Loietto	Emicriptofite cespitose	Circumboreale						
Monocotyledones	Poaceae	<i>Phalaris arundinacea</i> L. arundinacea	Scagliola palustre	Elofite	Circumboreale						
Monocotyledones	Poaceae	<i>Phleum pratense</i> L.	Codolina comune, Coda di topo	Emicriptofite cespitose	Europeo						
Monocotyledones	Poaceae	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin.	Cannuccia di palude	Elofite	Cosmopolita						
Monocotyledones	Poaceae	<i>Poa annua</i> L.	Fienarola annuale	Terofite cespitose	Cosmopolita						
Monocotyledones	Poaceae	<i>Poa pratensis</i> L.	Fienarola dei prati	Emicriptofite cespitose	Circumboreale						
Monocotyledones	Poaceae	<i>Poa sylvicola</i> Guss.	Fienarola moniliforme	Emicriptofite cespitose	Eurimediterraneo						
Monocotyledones	Poaceae	<i>Poa trivialis</i> L.	Fienarola comune; Spannocchia	Emicriptofite cespitose	Eurasiatico						
Monocotyledones	Poaceae	<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult.	Pabbio rossastro	Terofite scapose	Cosmopolita						
Monocotyledones	Poaceae	<i>Setaria viridis</i> (L.) Beauv.	Pabbio comune; Panico falso	Terofite scapose	Cosmopolita						
Monocotyledones	Poaceae	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	Sorgo selvatico; Sorghetto; Sagginella	Geofite rizomatose	Cosmopolita						
Monocotyledones	Poaceae	<i>Trisetaria flavescens</i> (L.) Baumg.	Gramigna bionda, Avena bionda	Emicriptofite cespitose	Eurasiatico						
Monocotyledones	Sparganiaceae	<i>Sparganium erectum</i> L.	Coltellaccio maggiore	Idrofite radicanti	Eurasiatico						
Monocotyledones	Typhaceae	<i>Typha angustifolia</i> L.	Lisca a foglie strette	Geofite rizomatose	Circumboreale						
Monocotyledones	Typhaceae	<i>Typha latifolia</i> L.	Lisca maggiore	Geofite rizomatose	Cosmopolita						
Monocotyledones	Liliaceae (Alliaceae)	<i>Allium oleraceum</i> L.	Aglione selvatico	Geofite bulbose	Eurasiatico						
Monocotyledones	Liliaceae (Alliaceae)	<i>Allium vineale</i> L.	Aglione delle vigne	Geofite bulbose	Eurimediterraneo						
Monocotyledones	Liliaceae (Alliaceae)	<i>Asparagus officinalis</i> L.	Asparago comune	Geofite rizomatose	Eurimediterraneo						
Monocotyledones	Liliaceae (Alliaceae)	<i>Colchicum lusitanum</i> Brot.	Colchico portoghese	Geofite bulbose	Mediterraneo - Montano						
Monocotyledones	Liliaceae (Alliaceae)	<i>Ornithogalum umbellatum</i> L.	Latte di Gallina comune	Geofite bulbose	Eurimediterraneo						
Monocotyledones	Iridaceae	<i>Iris pseudacorus</i> L.	Giaggiolo acquatico; Coltellacci	Geofite rizomatose	Eurasiatico						
Monocotyledones	Dioscoreaceae	<i>Tamus communis</i> L.	Tamaro, Cerasiola, Vite nera	Geofite radicanti	Eurimediterraneo						

2 ELENCO DELLA FAUNA VERTEBRATA

Di seguito è la tabella che elenca in ordine sistematico le specie vertebrate segnalate o presenti potenzialmente nell'area. A fianco sono riportate informazioni aggiornate sul significato conservazionistico e gestionale delle specie in elenco.

- 2009/147/CE Ornis = taxa ornitici di interesse comunitario secondo la 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici contenuti in Allegato I, che versando in condizioni particolarmente sfavorevoli sono stati oggetto di specifici Piani di Azione elaborati dal Comitato Ornis e per le quali l'Unione Europea può erogare maggiori finanziamenti alle eventuali azioni di conservazione.
- 2009/147/CE Ap1 = taxa ornitici di interesse comunitario secondo la 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici - Allegato I; le specie contenute in questo allegato della Direttiva Uccelli sono considerate di importanza primaria (devono essere soggette ad una tutela rigorosa, i siti più importanti per queste specie vanno tutelati designando "Zone di Protezione Speciale - ZPS", devono quindi essere svolte eventuali valutazioni di incidenza di piani, progetti e interventi su siti della Rete 2000)
- 92/43/CEE HABITAT Ap2* = taxa non ornitici di interesse comunitario secondo la Direttiva 43/92/CEE "Habitat" - Allegato II, che per il proprio stato di conservazioni particolarmente sfavorevole vengono considerate prioritarie (*). Ciò comporta l'applicazione di misure di protezione più stringenti, ma anche maggiori finanziamenti delle eventuali azioni di conservazione
- 92/43/CEE HABITAT Ap2 = taxa non ornitici di interesse comunitario secondo la Direttiva 43/92/CEE "Habitat" - Allegato II, le specie di questo allegato sono considerate le più importanti della Direttiva Habitat e la loro conservazione richiede agli Stati Membri misure rigorose di protezione, la designazione di Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e quindi l'eventuale valutazione di incidenza di piani, progetti e interventi su siti della Rete 2000
- 92/43/CEE HABITAT Ap4 = taxa non ornitici di interesse comunitario secondo la Direttiva 43/92/CEE "Habitat" - Allegato IV; le specie contenute in questo allegato della Direttiva richiedono una protezione rigorosa da parte degli Stati Membri;
- 92/43/CEE HABITAT Ap5 = taxa non ornitici di interesse comunitario secondo la Direttiva 43/92/CEE "Habitat" - Allegato V; le specie contenute in questo allegato della Direttiva sono quelle il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione;
- BERNA Ap2 e BERNA Ap3 = taxa tutelati dalla Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e l'ambiente naturale in Europa; i Paesi contraenti devono tutelare le specie in Allegato II e i loro habitat, svolgendo tutte le azioni necessarie alla loro conservazione; mentre per quelle in Allegato III, i Paesi contraenti devono operare politiche di tutela, dando particolare attenzione alla protezione delle specie e dei loro habitat;
- CITES All A, All B e All D = taxa riportati negli allegati A, B, D del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla "Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio" (e succ. mod.), che recepisce la Convenzione Internazionale di Washington (CITES)
- L 157/92 art 2 = taxa particolarmente protetti dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

Classe	Ordine	Famiglia	Nome scientifico	Nome comune	Ornis prioritarie	2009/147/CE Ap1	HABITAT Ap2*	HABITAT Ap2	HABITAT Ap4	HABITAT Ap5	BERNA Ap2	BERNA Ap3	CITES All A	CITES All B	CITES All D	L 157/92 art 2
Osteichthyes	Anguilliformes	Anguillidae	<i>Anguilla anguilla</i>	Anguilla												
Osteichthyes	Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Abramis brama</i>	Abramide												
Osteichthyes	Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Alburnus alburnus alborella</i>	Alborella												
Osteichthyes	Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Barbus plebejus</i>	Barbo comune			X		X		X					
Osteichthyes	Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Carassius auratus</i>	Carassio dorato												
Osteichthyes	Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Carassius carassius</i>	Carassio												
Osteichthyes	Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Chondrostoma soetta</i>	Savetta			X					X				
Osteichthyes	Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Cyprinus carpio</i>	Carpa												
Osteichthyes	Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Gobio gobio</i>	Gobione												
Osteichthyes	Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Leuciscus cephalus</i>	Cavedano												
Osteichthyes	Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Pseudorasbora parva</i>	Pseudorasbora												
Osteichthyes	Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	Rodeo amaro			X					X				
Osteichthyes	Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Rutilus erythrophthalmus</i>	Triotto												
Osteichthyes	Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Rutilus pigus</i>	Pigo			X		X		X					

Classe	Ordine	Famiglia	Nome scientifico	Nome comune	Ornis prioritarie	2009/147/CE Apl	HABITAT Ap2*	HABITAT Ap2	HABITAT Ap4	HABITAT Ap5	BERNA Ap2	BERNA Ap3	CITES AII A	CITES AII B	CITES AII D	L 157/92 art 2
Osteichthyes	Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Scardinius erythrophthalmus</i>	Scardola												
Osteichthyes	Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Tinca tinca</i>	Tinca												
Osteichthyes	Cypriniformes	Cobitidae	<i>Cobitis taenia</i>	Cobite comune				X				X				
Osteichthyes	Cypriniformes	Cobitidae	<i>Sabanejewia larvata</i>	Cobite mascherato				X				X				
Osteichthyes	Siluriformes	Ictaluridae	<i>Ictalurus melas</i>	Pesce gatto												
Osteichthyes	Siluriformes	Siluridae	<i>Silurus glanis</i>	Siluro								X				
Osteichthyes	Salmoniformes	Esocidae	<i>Esox lucius</i>	Luccio												
Osteichthyes	Cyprinodontiformes	Poeciliidae	<i>Gambusia holbrooki</i>	Gambusia												
Osteichthyes	Perciformes	Centrarchidae	<i>Lepomis gibbosus</i>	Persico sole												
Osteichthyes	Perciformes	Centrarchidae	<i>Micropterus salmoides</i>	Persico trota												
Osteichthyes	Perciformes	Gobiidae	<i>Padogobius martensii</i>	Ghiozzo padano								X				
Amphibia	Urodela	Salamandridae	<i>Triturus (Triturus) carnifex</i>	Tritone crestato italiano				X	X		X					
Amphibia	Urodela	Salamandridae	<i>Triturus (Lissotriton) vulgaris</i>	Tritone punteggiato								X				
Amphibia	Anura	Bufo	<i>Bufo (Bufo) bufo</i>	Rospo comune								X				
Amphibia	Anura	Bufo	<i>Bufo (Epidalea) viridis</i>	Rospo smeraldino					X		X					
Amphibia	Anura	Hylidae	<i>Hyla intermedia</i>	Raganella italiana					X			X				
Amphibia	Anura	Ranidae	<i>Rana (Pelophylax) lessonae</i>	Rana di Lessona					X			X				
Amphibia	Anura	Ranidae	<i>Pelophylax lessonae/klepton esculentus</i>	Rana di Lessona/esculenta (aggr.)												
Amphibia	Anura	Ranidae	<i>Rana (Lithobates) catesbeiana</i>	Rana Toro								X		X		
Reptilia	Testudines	Emydidae	<i>Emys orbicularis</i>	Testuggine palustre europea				X	X		X					
Reptilia	Testudines	Emydidae	<i>Trachemys scripta</i>	Testuggine palustre dalle orecchie rosse								X				
Reptilia	Squamata	Anguillidae	<i>Anguis fragilis</i>	Orbettino								X				
Reptilia	Squamata	Lacertidae	<i>Lacerta bilineata</i>	Ramarro occidentale					X		X					
Reptilia	Squamata	Lacertidae	<i>Podarcis muralis</i>	Lucertola muraiola					X		X					
Reptilia	Squamata	Colubridae	<i>Hierophis viridiflavus</i>	Biacco; Frustone					X		X					
Reptilia	Squamata	Colubridae	<i>Natrix natrix</i>	Natrice dal collare; Biscia dal collare												
Reptilia	Squamata	Colubridae	<i>Natrix tessellata</i>	Natrice tassellata; Biscia tassellata					X		X					
Aves	Ciconiiformes	Ardeidae	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Nitticora		X					X					
Aves	Ciconiiformes	Ardeidae	<i>Egretta garzetta</i>	Garzetta		X					X					
Aves	Ciconiiformes	Ardeidae	<i>Ardea cinerea</i>	Airone cenerino								X				
Aves	Anseriformes	Anatidae	<i>Anas platyrhynchos</i>	Germano reale								X				
Aves	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Buteo buteo</i>	Poiana								X	X			X
Aves	Falconiformes	Falconidae	<i>Falco subbuteo</i>	Lodolaio							X		X			X
Aves	Falconiformes	Falconidae	<i>Falco tinnunculus</i>	Gheppio							X		X			X
Aves	Galliformes	Phasianidae	<i>Perdix perdix</i>	Starna												
Aves	Galliformes	Phasianidae	<i>Phasianus colchicus</i>	Fagiano comune								X				
Aves	Gruiformes	Rallidae	<i>Rallus aquaticus</i>	Porciglione								X				
Aves	Gruiformes	Rallidae	<i>Gallinula chloropus</i>	Gallinella d'acqua								X				
Aves	Gruiformes	Rallidae	<i>Fulica atra</i>	Folaga								X				
Aves	Charadriiformes	Charadriidae	<i>Charadrius dubius</i>	Corriere piccolo							X					
Aves	Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Actitis hypoleucos</i>	Piro piro piccolo								X				
Aves	Columbiformes	Columbidae	<i>Columba livia, forma domestica</i>	Piccione domestico												

Classe	Ordine	Famiglia	Nome scientifico	Nome comune	Ornis prioritarie	2009/147/CE Apl	HABITAT Ap2*	HABITAT Ap2	HABITAT Ap4	HABITAT Ap5	BERNA Ap2	BERNA Ap3	CITES AII A	CITES AII B	CITES AII D	L 157/92 art 2
Aves	Columbiformes	Columbidae	<i>Columba palumbus</i>	Colombaccio												
Aves	Columbiformes	Columbidae	<i>Streptopelia decaocto</i>	Tortora dal collare								X				
Aves	Columbiformes	Columbidae	<i>Streptopelia turtur</i>	Tortora selvatica								X				
Aves	Cuculiformes	Cuculidae	<i>Cuculus canorus</i>	Cuculo								X				
Aves	Strigiformes	Tytonidae	<i>Tyto alba</i>	Barbagianni							X		X	X		X
Aves	Strigiformes	Strigidae	<i>Athene noctua</i>	Civetta							X		X	X		X
Aves	Strigiformes	Strigidae	<i>Strix aluco</i>	Allocco							X		X	X		X
Aves	Strigiformes	Strigidae	<i>Asio otus</i>	Gufo comune							X		X	X		X
Aves	Apodiformes	Apodidae	<i>Apus apus</i>	Rondone comune							X					
Aves	Coraciiformes	Alcedinidae	<i>Alcedo atthis</i>	Martin pescatore		X					X					
Aves	Coraciiformes	Upupidae	<i>Upupa epops</i>	Upupa							X					
Aves	Piciformes	Picidae	<i>Jynx torquilla</i>	Torcicollo							X					X
Aves	Piciformes	Picidae	<i>Picus viridis</i>	Picchio verde							X					X
Aves	Piciformes	Picidae	<i>Dendrocopos major</i>	Picchio rosso maggiore							X					X
Aves	Passeriformes	Alaudidae	<i>Alauda arvensis</i>	Allodola								X				
Aves	Passeriformes	Hirundinidae	<i>Hirundo rustica</i>	Rondine							X					
Aves	Passeriformes	Hirundinidae	<i>Delichon urbicum</i>	Balestruccio							X					
Aves	Passeriformes	Motacillidae	<i>Motacilla alba</i>	Ballerina bianca							X					
Aves	Passeriformes	Motacillidae	<i>Motacilla cinerea</i>	Ballerina gialla							X					
Aves	Passeriformes	Motacillidae	<i>Motacilla flava</i>	Cutrettola							X					
Aves	Passeriformes	Turdidae	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Usignolo							X					
Aves	Passeriformes	Turdidae	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Codiroso spazzacamino							X					
Aves	Passeriformes	Turdidae	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Codiroso comune							X					
Aves	Passeriformes	Turdidae	<i>Saxicola torquatus</i>	Saltimpalo							X					
Aves	Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus merula</i>	Merlo								X				
Aves	Passeriformes	Sylviidae	<i>Cettia cetti</i>	Usignolo di fiume							X					
Aves	Passeriformes	Sylviidae	<i>Cisticola juncidis</i>	Beccamoschino							X					
Aves	Passeriformes	Sylviidae	<i>Acrocephalus palustris</i>	Cannaiola verdognola							X					
Aves	Passeriformes	Sylviidae	<i>Hippolais polyglotta</i>	Canapino comune							X					
Aves	Passeriformes	Sylviidae	<i>Sylvia atricapilla</i>	Capinera							X					
Aves	Passeriformes	Sylviidae	<i>Phylloscopus collybita</i>	Lui piccolo							X					
Aves	Passeriformes	Sylviidae	<i>Regulus ignicapilla</i>	Fiorrancino							X					
Aves	Passeriformes	Muscicapidae	<i>Muscicapa striata</i>	Pigliamosche							X					
Aves	Passeriformes	Aegithalidae	<i>Aegithalos caudatus</i>	Codibugnolo							X					
Aves	Passeriformes	Paridae	<i>Periparus ater</i>	Cincia mora							X					
Aves	Passeriformes	Paridae	<i>Cyanistes caeruleus</i>	Cinciarella							X					
Aves	Passeriformes	Paridae	<i>Parus major</i>	Cinciallegra							X					
Aves	Passeriformes	Remizidae	<i>Remiz pendulinus</i>	Pendolino								X				
Aves	Passeriformes	Oriolidae	<i>Oriolus oriolus</i>	Rigogolo							X					
Aves	Passeriformes	Laniidae	<i>Lanius collurio</i>	Averla piccola		X					X					
Aves	Passeriformes	Corvidae	<i>Garrulus glandarius</i>	Ghiandaia												
Aves	Passeriformes	Corvidae	<i>Pica pica</i>	Gazza												

Classe	Ordine	Famiglia	Nome scientifico	Nome comune	Ornis prioritarie	2009/147/CE Apl	HABITAT Ap2*	HABITAT Ap2	HABITAT Ap4	HABITAT Ap5	BERNA Ap2	BERNA Ap3	CITES AII A	CITES AII B	CITES AII D	L 157/92 art 2
Aves	Passeriformes	Corvidae	<i>Corvus cornix</i>	Cornacchia grigia												
Aves	Passeriformes	Corvidae	<i>Corvus monedula</i>	Taccola												
Aves	Passeriformes	Sturnidae	<i>Sturnus vulgaris</i>	Storno												
Aves	Passeriformes	Passeridae	<i>Passer italiae</i>	Passera d'Italia												
Aves	Passeriformes	Passeridae	<i>Passer montanus</i>	Passera mattugia								X				
Aves	Passeriformes	Fringillidae	<i>Fringilla coelebs</i>	Fringuello								X				
Aves	Passeriformes	Fringillidae	<i>Serinus serinus</i>	Verzellino							X					
Aves	Passeriformes	Fringillidae	<i>Carduelis carduelis</i>	Cardellino							X					
Aves	Passeriformes	Fringillidae	<i>Carduelis chloris</i>	Verdone							X					
Mammalia	Insectivora	Erinaceidae	<i>Erinaceus europaeus</i>	Riccio europeo occidentale								X				
Mammalia	Insectivora	Soricidae	<i>Sorex antinorii</i>	Toporagno del Vallese								X				
Mammalia	Insectivora	Soricidae	<i>Crocidura leucodon</i>	Crocidura dal ventre bianco								X				
Mammalia	Insectivora	Soricidae	<i>Crocidura suaveolens</i>	Crocidura minore								X				
Mammalia	Insectivora	Talpidae	<i>Talpa europaea</i>	Talpa comune												
Mammalia	Chiroptera	Vespertilionidae	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	Pipistrello albolimbato					X		X					
Mammalia	Chiroptera	Vespertilionidae	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Pipistrello nano					X			X				
Mammalia	Chiroptera	Vespertilionidae	<i>Hypsugo savii</i>	Pipistrello di Savi					X		X					
Mammalia	Chiroptera	Vespertilionidae	<i>Eptesicus serotinus</i>	Serotino comune					X		X					
Mammalia	Lagomorpha	Leporidae	<i>Lepus europaeus</i>	Lepre comune, Lepre europea												
Mammalia	Rodentia	Gliridae	<i>Glis glis</i>	Ghiro								X				
Mammalia	Rodentia	Myoxidae	<i>Muscardinus avellanarius</i>	Moscardino					X			X				
Mammalia	Rodentia	Microtidae	<i>Arvicola terrestris</i>	Arvicola d'acqua												
Mammalia	Rodentia	Microtidae	<i>Microtus arvalis</i>	Arvicola campestre												
Mammalia	Rodentia	Microtidae	<i>Microtus savii</i>	Arvicola di Savi												
Mammalia	Rodentia	Muridae	<i>Apodemus sylvaticus</i>	Topo selvatico												
Mammalia	Rodentia	Muridae	<i>Micromys minutus</i>	Topolino delle risaie												
Mammalia	Rodentia	Muridae	<i>Rattus norvegicus</i>	Ratto delle chiaviche												
Mammalia	Rodentia	Muridae	<i>Mus domesticus</i>	Topo domestico												
Mammalia	Rodentia	Myocastoridae	<i>Myocastor coypus</i>	Nutria												
Mammalia	Carnivora	Canidae	<i>Vulpes vulpes</i>	Volpe												
Mammalia	Carnivora	Mustelidae	<i>Meles meles</i>	Tasso								X				
Mammalia	Carnivora	Mustelidae	<i>Mustela nivalis</i>	Donnola								X				
Mammalia	Carnivora	Mustelidae	<i>Martes foina</i>	Faina								X				