

IL DIRETTORE GENERALE

Terna Rete Italia S.p.A. c.a. Dott. Motawi svr.autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it

Al Presidente della Commissione Tecnica VIA/VAS ctva@pec.minambiente.it

e p. c. Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

Ministero dello Sviluppo Economico. - Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, il Nucleare. - Divisione IV - Infrastrutture e Sistemi di Rete. dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

Regione Lazio Ufficio Valutazione Impatto Ambientale ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it

Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento dgrin@pec.minambiente.it

OGGETTO: [ID_VIP: 449] Procedura VIA. Riassetto della rete elettrica AT nell'area metropolitana di Roma - Quadrante Nord Ovest. Archiviazione istanza di VIA.

Con riferimento al procedimento in oggetto, con nota prot. TE/P20110006748 del 29.04.2011, acquisita con prot. DVA-2011-10381 del 02.05.2011, Terna Rete Italia S.p.A. ha presentato, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii, istanza di avvio del procedimento di VIA per il progetto in oggetto citato.

Successivamente, con nota prot. DVA-2013-12018 del 24.05.2013, questa Amministrazione ha comunicato alla Società la necessità di acquisire integrazioni allo Studio di Impatto Ambientale già fornito ed in particolare di considerare anche ipotesi di varianti di progetto per i diversi tratti dei tracciati originari.

ID Utente: 8906 ID Documento: DVA-D2-OC-8906_2017-0024 Data stesura: 21/02/2017 ✓ Resp. Sez.: Venditti A
Ufficio: DVA-D2-OC
Data: 22/02/2017

Resp. Div.: Venditti A
Ufficio: DVA-D2
Data: 22/02/2017

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. I foglio di carta formato A4 = 7.5g di CO_2

A seguito di successive richieste di sospensione del procedimento, finalizzate a predisporre le integrazioni richieste, con nota prot. TRISPA/P20140004279 del 04.04.2014, acquisita con prot. DVA-2014-10229 del 10.04.2014, Terna ha inviato la documentazione progettuale ed ambientale, ai fini del riavvio dell'istruttoria.

In considerazione della necessità di acquisire nulla osta regionali per l'attraversamento del Parco di Veio, il procedimento è stato nuovamente, più volte, sospeso su richiesta del proponente e, vista la complessità dell'intero progetto, si sono tenuti una serie di incontri sul tema con codesta Commissione tecnica.

Con nota prot. TE/P20170001343 del 17.02.2017, acquisita con prot. n. 3812/ DVA del 20.02.2017 Terna ha richiesto il ritiro dell'istanza di VIA, atteso che a conclusione di detti incontri è emersa [...] la necessità di condurre ulteriori approfondimenti ed analisi volti ad individuare i tracciati ottimali sia per la localizzazione sul territorio sia per caratteristiche tecniche" comunicando l'impegno a presentare nuova istanza "relativa a tutti gli interventi oggi facenti parte del Riassetto Quadrante Nord-Ovest' completa delle nuove elaborazioni da produrre.

Nel prendere atto della volontà del Proponente, trattandosi di un'istanza di parte, la scrivente comunica che non darà ulteriore corso all'istanza in oggetto e che pertanto la stessa è da ritenersi archiviata.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti (documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)