



AUTOSTRADA A14 BOLOGNA - BARI - TARANTO
TRATTO: BOLOGNA SAN LAZZARO - DIRAMAZIONE RAVENNA

AMPLIAMENTO ALLA QUARTA CORSIA
PROGETTO DEFINITIVO

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE



QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

ELENCO DELLE SPECIE VERTEBRATE

SEGNALATE O PRESENTI POTENZIALMENTE NELL'AREA

Elaborato: MAM-AMBX-FAU-001

MAGGIO 2011



INDICE

| | |
|---|---|
| 1 | ELENCO DELLE SPECIE VERTEBRATE SEGNALATE O PRESENTI POTENZIALMENTE NELL'AREA ...2 |
|---|---|

1 ELENCO DELLE SPECIE VERTEBRATE SEGNALATE O PRESENTI POTENZIALMENTE NELL'AREA

Di seguito è la tabella che elenca in ordine sistematico le 158 specie vertebrate segnalate o presenti potenzialmente nell'area.

A fianco sono riportate informazioni aggiornate sul significato conservazionistico e gestionale delle specie in elenco.

2009/147/CE Ornis = taxa ornitici di interesse comunitario secondo la 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici contenuti in Allegato I, che versando in condizioni particolarmente sfavorevoli sono stati oggetto di specifici Piani di Azione elaborati dal Comitato Ornis e per le quali l'Unione Europea può erogare maggiori finanziamenti alle eventuali azioni di conservazione.

2009/147/CE Ap1 = taxa ornitici di interesse comunitario secondo la 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici - Allegato I; le specie contenute in questo allegato della Direttiva Uccelli sono considerate di importanza primaria (devono essere soggette ad una tutela rigorosa, i siti più importanti per queste specie vanno tutelati designando "Zone di Protezione Speciale - ZPS", devono quindi essere svolte eventuali valutazioni di incidenza di piani, progetti e interventi su siti della Rete 2000)

92/43/CEE HABITAT Ap2* = taxa non ornitici di interesse comunitario secondo la Direttiva 43/92/CEE "Habitat" - Allegato II, che per il proprio stato di conservazioni particolarmente sfavorevole vengono considerate prioritarie (*). Ciò comporta l'applicazione di misure di protezione più stringenti, ma anche maggiori finanziamenti delle eventuali azioni di conservazione

92/43/CEE HABITAT Ap2 = taxa non ornitici di interesse comunitario secondo la Direttiva 43/92/CEE "Habitat" - Allegato II, le specie di questo allegato sono considerate le più importanti della Direttiva Habitat e la loro conservazione richiede agli Stati Membri misure rigorose di protezione, la designazione di Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e quindi l'eventuale valutazione di incidenza di piani, progetti e interventi su siti della Rete 2000

92/43/CEE HABITAT Ap4 = taxa non ornitici di interesse comunitario secondo la Direttiva 43/92/CEE "Habitat" - Allegato IV; le specie contenute in questo allegato della Direttiva richiedono una protezione rigorosa da parte degli Stati Membri;

92/43/CEE HABITAT Ap5 = taxa non ornitici di interesse comunitario secondo la Direttiva 43/92/CEE "Habitat" - Allegato V (0,6% della ricchezza faunistica totale); le specie contenute in questo allegato della Direttiva sono quelle il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione;

BERNA Ap2 e BERNA Ap3 = taxa tutelati dalla Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e l'ambiente naturale in Europa; i Paesi contraenti devono tutelare le specie in Allegato II e i loro habitat, svolgendo tutte le azioni necessarie alla loro

conservazione; mentre per quelle in Allegato III, i Paesi contraenti devono operare politiche di tutela, dando particolare attenzione alla protezione delle specie e dei loro habitat;

CITES All A, All B e All D = taxa riportati negli allegati A, B, D del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla "Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio" (e succ. mod.), che recepisce la Convenzione Internazionale di Washington (CITES)

L 157/92 art 2 = taxa particolarmente protetti dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

LR15/06 RER – Artt. 2 e 6 = tutelati dall'aggiornamento degli elenchi della nuova LR 5/2006 che protegge la Fauna Minore regionale

Specie Aliene = Le specie alloctone (o esotiche o aliene) sono quelle che non appartengono alla fauna originaria di una determinata area, ma che vi sono giunte per l'intervento diretto dell'uomo (intenzionale o accidentale)

Specie Aliene Invasive = Le aliene invasive sono le specie alloctone con popolazioni che si autosostengono e che determinano un impatto rilevante sulle biocenosi locali (habitat e specie autoctone).

| Nome scientifico | Nome comune | 2009/147/CE Ornis | 2009/147/CE Ap1 | 92/43/CEE HABITAT Ap2* | 92/43/CEE HABITAT Ap2 | 92/43/CEE HABITAT Ap4 | 92/43/CEE HABITAT Ap5 | BERNA Ap2 | BERNA Ap3 | CITES All A | CITES All B | CITES All D | L 157/92 art 2 | LR15/06 RER – Artt. 2 e 6 | Specie Aliene | Specie Aliene Invasive |
|--|--------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------------------|---------------|------------------------|
| Osteichthyes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anguilliformes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anguillidae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Anguilla anguilla</i> (Linnaeus, 1758) | Anguilla | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cypriniformes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cyprinidae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Alburnus alburnus alborella</i> (De Filippi, 1844) | Alborella | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Barbus plebejus</i> (Bonaparte, 1839) | Barbo comune | | | X | | | X | | X | | | | | X | | |

| Nome scientifico | Nome comune | 2009/147/CE Omis | 2009/147/CE Ap1 | 92/43/CEE HABITAT Ap2* | 92/43/CEE HABITAT Ap2 | 92/43/CEE HABITAT Ap4 | 92/43/CEE HABITAT Ap5 | BERNA Ap2 | BERNA Ap3 | CITES All A | CITES All B | CITES All D | L 157/92 art 2 | LR 15/06 RER – Artt. 2 e 6 | Specie Aliene | Specie Aliene Invasive |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|------------------------|
| <i>Carassius auratus</i> (Linnaeus, 1758) | Carassio dorato | | | | | | | | | | | | | | X | X |
| <i>Carassius carassius</i> (Linnaeus, 1758) | Carassio | | | | | | | | | | | | | | X | X |
| <i>Chondrostoma genei</i> (Bonaparte, 1839) | Lasca | | X | | | | | | X | | | | | X | | |
| <i>Cyprinus carpio</i> (Linnaeus, 1758) | Carpa | | | | | | | | | | | | | | X | |
| <i>Leuciscus cephalus</i> (Linnaeus, 1758) | Cavedano | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Pseudorasbora parva</i> (Schlegel, 1842) | Pseudorasbora | | | | | | | | | | | | | | X | X |
| <i>Scardinius erythrophthalmus</i> (Linnaeus, 1758) | Scardola | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Tinca tinca</i> (Linnaeus, 1758) | Tinca | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cobitidae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Cobitis taenia</i> Linnaeus 1758 | Cobite comune | | X | | | | | | X | | | | | | X | |
| Siluriformes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ictaluridae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Ictalurus melas</i> (Rafinesque, 1820) | Pesce gatto | | | | | | | | | | | | | | X | |
| Siluridae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Silurus glanis</i> Linnaeus, 1758 | Siluro | | | | | | | | X | | | | | | X | X |
| Cyprinodontiformes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poeciliidae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Gambusia holbrooki</i> Girard, 1859 | Gambusia | | | | | | | | | | | | | | X | X |
| Perciformes | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Nome scientifico | Nome comune | 2009/147/CE Omis | 2009/147/CE Ap1 | 92/43/CEE HABITAT Ap2* | 92/43/CEE HABITAT Ap2 | 92/43/CEE HABITAT Ap4 | 92/43/CEE HABITAT Ap5 | BERNA Ap2 | BERNA Ap3 | CITES All A | CITES All B | CITES All D | L 157/92 art 2 | LR 15/06 RER – Artt. 2 e 6 | Specie Aliene | Specie Aliene Invasive |
|---|---------------------------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|------------------------|
| Centrarchidae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Lepomis gibbosus</i> (Linnaeus, 1758) | Persico sole | | | | | | | | | | | | | | X | X |
| <i>Micropterus salmoides</i> Lacépède, 1802 | Persico trota | | | | | | | | | | | | | | X | X |
| Amphibia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urodela | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salamandridae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Triturus (Triturus) carnifex</i> (Laurenti, 1768) | Tritone crestato italiano | | | X | X | | | X | | | | | | | X | |
| <i>Triturus (Lissotriton) vulgaris</i> (Linnaeus, 1758) | Tritone punteggiato | | | | | | | X | | | | | | | X | |
| Anura | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bufonidae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Bufo (Bufo) bufo</i> (Linnaeus, 1758) | Rospo comune | | | | | | | | X | | | | | | X | |
| <i>Bufo (Epidalea) viridis</i> Laurenti, 1769 | Rospo smeraldino | | | | X | | | X | | | | | | | X | |
| Hylidae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Hyla intermedia</i> Boulanger, 1882 | Raganella italiana | | | | X | | | X | | | | | | | X | |
| Ranidae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Rana (Rana) dalmatina</i> Bonaparte, 1840 | Rana agile | | | | X | | | X | | | | | | | X | |
| <i>Rana (Pelophylax) lessonae</i> Camerano, 1882 | Rana di Lessona | | | | X | | | X | | | | | | | X | |
| <i>Rana (Pelophylax) kl. esculenta</i> Linnaeus, 1758 | Rana verde minore | | | | | | | | | | | | | | X | |
| <i>Rana (Lithobates) catesbeiana</i> (Shaw, 1802) | Rana Toro | | | | | | | X | X | | | | | | X | X |

| Nome scientifico | Nome comune | 2009/147/CE Omis | 2009/147/CE Ap1 | 92/43/CEE HABITAT Ap2* | 92/43/CEE HABITAT Ap2 | 92/43/CEE HABITAT Ap4 | 92/43/CEE HABITAT Ap5 | BERNA Ap2 | BERNA Ap3 | CITES All A | CITES All B | CITES All D | L 157/92 art 2 | LR 15/06 RER – Artt. 2 e 6 | Specie Aliene | Specie Aliene Invasive |
|--|--|------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|------------------------|
| Reptilia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Testudines | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Emydidae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Trachemys scripta</i> (Schoepff, 1792) | Testuggine palustre dalle orecchie rosse | | | | | | | | X | | | | | | X | X |
| Squamata | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anguidae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1759 | Orbettino | | | | | | | | X | | | | | X | | |
| Lacertidae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Lacerta bilineata</i> Daudin, 1802 | Ramarro occidentale | | | | X | | | X | | | | | | X | | |
| <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768) | Lucertola muraiola | | | | X | | | X | | | | | | X | | |
| <i>Podarcis siculus campestris</i> De Betta, 1857 | Lucertola campestre | | | | | | | | | | | | | X | | |
| Colubridae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Hierophis viridiflavus</i> Lacépède, 1789 | Biacco; Frustone | | | | X | | | X | | | | | | X | | |
| <i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768 | Colubro liscio | | | | X | | | X | | | | | | X | | |
| <i>Zamenis lineatus</i> (Camerano, 1891) | Colubro di Esculapio italiano | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758) | Natrice dal collare; Biscia dal collare | | | | | | | | | | | | | X | | |
| <i>Natrix tessellata</i> (Laurenti, 1768) | Natrice tassellata; Biscia tassellata | | | | X | | | X | | | | | | X | | |

| Nome scientifico | Nome comune | 2009/147/CE Omis | 2009/147/CE Ap1 | 92/43/CEE HABITAT Ap2* | 92/43/CEE HABITAT Ap2 | 92/43/CEE HABITAT Ap4 | 92/43/CEE HABITAT Ap5 | BERNA Ap2 | BERNA Ap3 | CITES All A | CITES All B | CITES All D | L 157/92 art 2 | LR 15/06 RER – Artt. 2 e 6 | Specie Aliene | Specie Aliene Invasive |
|---|------------------------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|------------------------|
| Aves | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podicipediformes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podicipedidae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764) | Tuffetto | | | | | | | X | | | | | | | | |
| Pelecaniformes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phalacrocoracidae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Phalacrocorax carbo sinensis</i> (Blumenbach, 1798) | Cormorano continentale | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciconiiformes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ardeidae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766) | Tarabusino | | X | | | | | X | | | | | | | | |
| <i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758) | Nitticora | | X | | | | | X | | | | | | | | |
| <i>Casmerodius albus</i> (Linnaeus, 1758) | Airone bianco maggiore | | X | | | | | X | | | | | | | | |
| <i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766) | Garzetta | | X | | | | | X | | | | | | | | |
| <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Airone cenerino | | | | | | | | X | | | | | | | |
| Ciconiidae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758) | Cicogna bianca | | X | | | | | X | | | | | | X | | |
| Anseriformes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anatidae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Cygnus olor</i> (J. F. Gmelin, 1789) | Cigno reale | | | | | | | | X | | | | | X | | |

| Nome scientifico | Nome comune | 2009/147/CE Omis | 2009/147/CE Ap1 | 92/43/CEE HABITAT Ap2* | 92/43/CEE HABITAT Ap2 | 92/43/CEE HABITAT Ap4 | 92/43/CEE HABITAT Ap5 | BERNA Ap2 | BERNA Ap3 | CITES All A | CITES All B | CITES All D | L 157/92 art 2 | LR 15/06 RER – Artt. 2 e 6 | Specie Aliene | Specie Aliene Invasive |
|--|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|------------------------|
| <i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758) | Oca selvatica | | | | | | | X | | | | | | | | |
| <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758 | Alzavola | | | | | | | X | | | | | | | | |
| <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | Germano reale | | | | | | | X | | | | | | | | |
| <i>Anas strepera</i> Linnaeus, 1758 | Canapiglia | | | | | | | X | | | | | | | | |
| Accipitriformes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Accipitridae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | Falco pecchiaiolo | X | | | | | | X | X | | | | X | | | |
| <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | Nibbio bruno | X | | | | | | X | X | | | | X | | | |
| <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758) | Albanella minore | X | | | | | | X | X | | | | X | | | |
| <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | Sparviere | | | | | | | X | X | | | | X | | | |
| <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Poiana | | | | | | | X | X | | | | X | | | |
| Falconiformes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Falconidae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771 | Falco pellegrino | X | | | | | | X | X | X | | | X | | | |
| <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758 | Lodolaio | | | | | | | X | X | | | | X | | | |
| <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | Gheppio | | | | | | | X | X | | | | X | | | |
| Galliformes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phasianidae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758) | Quaglia | | | | | | | X | | | | | | | | |

| Nome scientifico | Nome comune | 2009/147/CE Omis | 2009/147/CE Ap1 | 92/43/CEE HABITAT Ap2* | 92/43/CEE HABITAT Ap2 | 92/43/CEE HABITAT Ap4 | 92/43/CEE HABITAT Ap5 | BERNA Ap2 | BERNA Ap3 | CITES All A | CITES All B | CITES All D | L 157/92 art 2 | LR 15/06 RER – Artt. 2 e 6 | Specie Aliene | Specie Aliene Invasive |
|---|---------------------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|------------------------|
| <i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758 | Fagiano comune | | | | | | | X | | | | | | | X | |
| Gruiformes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rallidae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758 | Porciglione | | | | | | | X | | | | | | | | |
| <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758) | Gallinella d'acqua | | | | | | | X | | | | | | | | |
| <i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758 | Folaga | | | | | | | X | | | | | | | | |
| Charadriiformes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Charadriidae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786 | Corriere piccolo | | | | | | | X | | | | | | | | |
| <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | Pavoncella | | | | | | | X | | | | | | | | |
| Laridae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Larus michahellis</i> Naumann, 1840 | Gabbiano reale | | | | | | | X | | | | | | | | |
| <i>Chroicocephalus ridibundus</i> (Linnaeus, 1766) | Gabbiano comune | | | | | | | X | | | | | | | | |
| Columbiformes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Columbidae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Streptopelia decaocto</i> (Frisvaldszky, 1838) | Tortora dal collare | | | | | | | X | | | | | | | | |
| <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | Tortora selvatica | | | | | | | X | | | | | | | | |

| Nome scientifico | Nome comune | 2009/147/CE Omis | 2009/147/CE Ap1 | 92/43/CEE HABITAT Ap2* | 92/43/CEE HABITAT Ap2 | 92/43/CEE HABITAT Ap4 | 92/43/CEE HABITAT Ap5 | BERNA Ap2 | BERNA Ap3 | CITES All A | CITES All B | CITES All D | L 157/92 art 2 | LR 15/06 RER – Artt. 2 e 6 | Specie Aliene | Specie Aliene Invasive |
|--|------------------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|------------------------|
| Cuculiformes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuculidae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | Cuculo | | | | | | | | X | | | | | | | |
| Strigiformes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tytonidae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769) | Barbagianni | | | | | | X | | X | X | | | X | | | |
| Strigidae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758) | Assiolo | | | | | | X | | X | X | | | X | | | |
| <i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769) | Civetta | | | | | | X | | X | X | | | X | | | |
| <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758 | Allocco | | | | | | X | | X | X | | | X | | | |
| <i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758) | Gufo comune | | | | | | X | | X | X | | | X | | | |
| Apodiformes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apodidae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758) | Rondone comune | | | | | | X | | | | | | | | | |
| Coraciiformes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alcedinidae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | Martin pescatore | | X | | | | X | | | | | | | | | |
| Meropidae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Merops apiaster</i> Linnaeus, 1758 | Gruccione | | | | | | X | | | | | | | | | |

| Nome scientifico | Nome comune | 2009/147/CE Omis | 2009/147/CE Ap1 | 92/43/CEE HABITAT Ap2* | 92/43/CEE HABITAT Ap2 | 92/43/CEE HABITAT Ap4 | 92/43/CEE HABITAT Ap5 | BERNA Ap2 | BERNA Ap3 | CITES All A | CITES All B | CITES All D | L 157/92 art 2 | LR 15/06 RER – Artt. 2 e 6 | Specie Aliene | Specie Aliene Invasive |
|--|------------------------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|------------------------|
| Upupidae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758 | Upupa | | | | | | | X | | | | | | | | |
| Piciformes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Picidae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758 | Torcicollo | | | | | | | X | | | | | X | | | |
| <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | Picchio verde | | | | | | | X | | | | | X | | | |
| <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | Picchio rosso maggiore | | | | | | | X | | | | | X | | | |
| Passeriformes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alaudidae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758 | Allodola | | | | | | | | X | | | | | | | |
| Hirundinidae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758) | Topino | | | | | | | X | | | | | | | | |
| <i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758 | Rondine | | | | | | | X | | | | | | | | |
| <i>Delichon urbicum</i> (Linnaeus, 1758) | Balestruccio | | | | | | | X | | | | | | | | |
| Motacillidae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758 | Ballerina bianca | | | | | | | X | | | | | | | | |
| <i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771 | Ballerina gialla | | | | | | | X | | | | | | | | |
| <i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758 | Cutrettola | | | | | | | X | | | | | | | | |

| Nome scientifico | Nome comune | 2009/147/CE Omis | 2009/147/CE Ap1 | 92/43/CEE HABITAT Ap2* | 92/43/CEE HABITAT Ap2 | 92/43/CEE HABITAT Ap4 | 92/43/CEE HABITAT Ap5 | BERNA Ap2 | BERNA Ap3 | CITES All A | CITES All B | CITES All D | L 157/92 art 2 | LR 15/06 RER – Artt. 2 e 6 | Specie Aliene | Specie Aliene Invasive |
|--|-----------------------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|------------------------|
| Troglodytidae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Scricciolo | | | | | | | X | | | | | | | | |
| Turdidae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | Pettirosso | | | | | | | X | | | | | | | | |
| <i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831 | Usignolo | | | | | | | X | | | | | | | | |
| <i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774) | Codiroso spazzacamino | | | | | | | X | | | | | | | | |
| <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758) | Codiroso comune | | | | | | | X | | | | | | | | |
| <i>Saxicola torquatus</i> (Linnaeus, 1766) | Saltimpalo | | | | | | | X | | | | | | | | |
| <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | Merlo | | | | | | | | X | | | | | | | |
| Sylviidae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820) | Usignolo di fiume | | | | | | | X | | | | | | | | |
| <i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810) | Beccamoschino | | | | | | | X | | | | | | | | |
| <i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758) | Cannareccione | | | | | | | X | | | | | | | | |
| <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | Cannaiola comune | | | | | | | X | | | | | | | | |
| <i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817) | Canapino comune | | | | | | | X | | | | | | | | |
| <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Capinera | | | | | | | X | | | | | | | | |
| <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783) | Beccafico | | | | | | | X | | | | | | | | |
| <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | Sterpazzola | | | | | | | X | | | | | | | | |
| <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1817) | Lui piccolo | | | | | | | X | | | | | | | | |

| Nome scientifico | Nome comune | 2009/147/CE Omis | 2009/147/CE Ap1 | 92/43/CEE HABITAT Ap2* | 92/43/CEE HABITAT Ap2 | 92/43/CEE HABITAT Ap4 | 92/43/CEE HABITAT Ap5 | BERNA Ap2 | BERNA Ap3 | CITES All A | CITES All B | CITES All D | L 157/92 art 2 | LR 15/06 RER – Artt. 2 e 6 | Specie Aliene | Specie Aliene Invasive |
|---|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|------------------------|
| <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793) | Lui verde | | | | | | | X | | | | | | | | |
| <i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758) | Lui grosso | | | | | | | X | | | | | | | | |
| <i>Regulus ignicapilla</i> (Temminck, 1820) | Fiorrancino | | | | | | | X | | | | | | | | |
| <i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758) | Regolo | | | | | | | X | | | | | | | | |
| Muscicapidae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764) | Pigliamosche | | | | | | | X | | | | | | | | |
| <i>Ficedula albicollis</i> (Temminck, 1815) | Balia dal collare | | X | | | | | X | | | | | | | | |
| Timaliidae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Panurus biarmicus</i> (Linnaeus, 1758) | Basettino | | | | | | | X | | | | | | | | |
| Aegithalidae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | Codibugnolo | | | | | | | X | | | | | | | | |
| Paridae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Cyanistes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758) | Cinciarella | | | | | | | X | | | | | | | | |
| <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | Cinciallegra | | | | | | | X | | | | | | | | |
| <i>Poecile palustris</i> (Linnaeus, 1758) | Cincia bigia | | | | | | | X | | | | | | | | |
| Certhiidae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Certhia brachydactyla</i> C. L. Brehm, 1820 | Rampichino comune | | | | | | | X | | | | | | | | |
| Remizidae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Remiz pendulinus</i> (Linnaeus, 1758) | Pendolino | | | | | | | X | | | | | | | | |

| Nome scientifico | Nome comune | 2009/147/CE Omis | 2009/147/CE Ap1 | 92/43/CEE HABITAT Ap2* | 92/43/CEE HABITAT Ap2 | 92/43/CEE HABITAT Ap4 | 92/43/CEE HABITAT Ap5 | BERNA Ap2 | BERNA Ap3 | CITES All A | CITES All B | CITES All D | L 157/92 art 2 | LR 15/06 RER – Artt. 2 e 6 | Specie Aliene | Specie Aliene Invasive |
|--|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|------------------------|
| Oriolidae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | Rigogolo | | | | | | | X | | | | | | | | |
| Laniidae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | Averla piccola | X | | | | | | X | | | | | | | | |
| Corvidae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758) | Ghiandaia | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758) | Gazza | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Corvus cornix</i> Linnaeus, 1758 | Cornacchia grigia | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Corvus monedula</i> Linnaeus, 1758 | Taccola | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sturnidae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | Storno | | | | | | | | | | | | | | | |
| Passeridae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Passer italiae</i> (Vieillot, 1817) | Passera d'Italia | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Passer montanus</i> (Linnaeus, 1758) | Passera mattugia | | | | | | | X | | | | | | | | |
| Fringillidae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | Fringuello | | | | | | | X | | | | | | | | |
| <i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766) | Verzellino | | | | | | | X | | | | | | | | |
| <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758) | Cardellino | | | | | | | X | | | | | | | | |
| <i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758) | Verdone | | | | | | | X | | | | | | | | |

| Nome scientifico | Nome comune | 2009/147/CE Omis | 2009/147/CE Ap1 | 92/43/CEE HABITAT Ap2* | 92/43/CEE HABITAT Ap2 | 92/43/CEE HABITAT Ap4 | 92/43/CEE HABITAT Ap5 | BERNA Ap2 | BERNA Ap3 | CITES All A | CITES All B | CITES All D | L 157/92 art 2 | LR 15/06 RER – Artt. 2 e 6 | Specie Aliene | Specie Aliene Invasive |
|--|---|------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|------------------------|
| Emberizidae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | Migliarino di palude | | | | | | | X | | | | | | | | |
| <i>Emberiza calandra</i> Linnaeus, 1758 | Strillozzo | | | | | | | X | | | | | | | | |
| Mammalia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Insectivora | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erinaceidae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | Riccio europeo occidentale | | | | | | | X | | | | | | | | |
| Soricidae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Sorex samniticus</i> Altobello, 1926 | Toporagno italico, Toporagno appenninico | | | | | | | X | | | | | | | | |
| <i>Suncus etruscus</i> (Savi, 1822) | Mustiolo | | | | | | | X | | | | | | X | | |
| <i>Crocidura leucodon</i> (Hermann, 1780) | Crocidura dal ventre bianco | | | | | | | X | | | | | | X | | |
| <i>Crocidura suaveolens</i> (Pallas, 1811) | Crocidura minore | | | | | | | X | | | | | | X | | |
| Talpidae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Talpa europaea</i> Linnaeus, 1758 | Talpa comune | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chiroptera | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vespertilionidae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Pipistrellus kuhlii</i> (Kuhl, 1817) | Pipistrello albolimbato | | | | | X | | X | | | | | | X | | |
| <i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774) | Pipistrello nano | | | | | X | | X | | | | | | X | | |
| <i>Hypsugo savii</i> (Bonaparte, 1837) | Pipistrello di Savi | | | | | X | | X | | | | | | X | | |

| Nome scientifico | Nome comune | 2009/147/CE Omis | 2009/147/CE Ap1 | 92/43/CEE HABITAT Ap2* | 92/43/CEE HABITAT Ap2 | 92/43/CEE HABITAT Ap4 | 92/43/CEE HABITAT Ap5 | BERNA Ap2 | BERNA Ap3 | CITES All A | CITES All B | CITES All D | L 157/92 art 2 | LR 15/06 RER – Artt. 2 e 6 | Specie Aliene | Specie Aliene Invasive |
|--|---------------------------------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|------------------------|
| Lagomorpha | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leporidae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778 | Lepre comune, Lepre europea | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rodentia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sciuridae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | Scoiattolo rosso | | | | | | | | X | | | | | | | |
| Microtidae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Microtus arvalis</i> (Pallas, 1779) | Arvicola campestre | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Microtus savii</i> (de Selys Longchamps, 1838) | Arvicola di Savi | | | | | | | | | | | | | | | |
| Muridae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Apodemus flavicollis</i> (Melchior, 1834) | Topo selvatico dal collo giallo | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Apodemus sylvaticus</i> (Linnaeus, 1758) | Topo selvatico | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Rattus norvegicus</i> (Berkenhout, 1769) | Ratto delle chiaviche | | | | | | | | | | | | | | X | X |
| <i>Rattus rattus</i> (Linnaeus, 1758) | Ratto nero | | | | | | | | | | | | | | X | X |
| <i>Mus domesticus</i> Schwarz & Schwarz, 1943 | Topo domestico | | | | | | | | | | | | | | X | X |
| Hystricidae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Hystrix cristata</i> Linnaeus, 1758 | Istrice | | | | X | | X | | | | | | | X | | |
| Myocastoridae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782) | Nutria | | | | | | | | | | | | | | X | X |

| Nome scientifico | Nome comune | 2009/147/CE Omis | 2009/147/CE Ap1 | 92/43/CEE HABITAT Ap2* | 92/43/CEE HABITAT Ap2 | 92/43/CEE HABITAT Ap4 | 92/43/CEE HABITAT Ap5 | BERNA Ap2 | BERNA Ap3 | CITES All A | CITES All B | CITES All D | L 157/92 art 2 | LR 15/06 RER – Artt. 2 e 6 | Specie Aliene | Specie Aliene Invasive |
|--|-------------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|------------------------|
| Carnivora | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Canidae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | Volpe | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mustelidae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766 | Donnola | | | | | | | | X | | | | | | | |
| <i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777) | Faina | | | | | | | | X | | | | | | | |
| Artiodactyla | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suidae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758 | Cinghiale | | | | | | | | X | | | | | | | |
| Cervidae | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Dama dama</i> (Linnaeus, 1758) | Daino | | | | | | | | X | | | | | | | X |
| <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | Capriolo | | | | | | | | X | | | | | | | |