



AUTOSTRADA A14 BOLOGNA - BARI - TARANTO
TRATTO: BOLOGNA SAN LAZZARO - DIRAMAZIONE RAVENNA



AMPLIAMENTO ALLA QUARTA CORSIA
PROGETTO DEFINITIVO

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
ELENCO DELLE SPECIE FLORISTICHE SEGNALATE O PRESENTI
POTENZIALMENTE NELL'AREA

Elaborato: MAM-AMBX-VEG-002

MAGGIO 2011



INDICE

1	ELENCO DELLE SPECIE VEGETALI SEGNALATE O PRESENTI POTENZIALMENTE NELL'AREA.....	2
---	---	---

1 ELENCO DELLE SPECIE VEGETALI SEGNALATE O PRESENTI POTENZIALMENTE NELL'AREA

Di seguito è la tabella che elenca in ordine sistematico le 275 specie della flora vascolare segnalate o presenti potenzialmente nell'area.

A fianco sono riportate anche informazioni di dettaglio su forma biologica e tipo corologico di ogni singolo taxon, mentre per il valore conservazionistico e gestionale si rimanda alle tabelle sintetiche presentate in relazione.

Nome scientifico	Nome comune	Forma biologica	Tipo corologico
Pteridofite			
Equisetaceae			
<i>Equisetum arvense L.</i>	Equiseto dei campi	Geofite rizomatose	Circumboreale
<i>Equisetum ramosissimum Desf.</i>	Equiseto ramosissimo	Geofite rizomatose	Circumboreale
<i>Equisetum telmateia Ehrh.</i>	Equiseto massimo	Geofite rizomatose	Circumboreale
Dicotiledoni			
Aristolochiaceae			
<i>Aristolochia clematitis L.</i>	Aristolochia clematite	Geofite radicanti	Eurimediterraneo
<i>Aristolochia rotunda L.</i>	Aristolochia rotonda	Geofite bulbose	Eurimediterraneo
Ranunculaceae			
<i>Clematis vitalba L.</i>	Clematide vitalba; Viornia	Fanerofite lianose	Europeo
<i>Ranunculus arvensis L.</i>	Ranuncolo dei campi	Terofite scapose	Paleotemperato
<i>Ranunculus bulbosus L.</i>	Ranuncolo bulboso	Emicriptofite scapose	Eurasiatico
<i>Ranunculus ficaria L.</i>	Ranuncolo favagello	Geofite bulbose	Eurasiatico
<i>Ranunculus repens L.</i>	Ranuncolo strisciante; Crescione selvatico	Emicriptofite reptanti	Cosmopolita

Nome scientifico	Nome comune	Forma biologica	Tipo corologico
Berberidaceae			
<i>Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.</i>	Maonia	Fanerofite cespitose	Naturalizzato, avventizio, coltivato
Papaveraceae			
<i>Fumaria officinalis L.</i>	Fumaria comune; Fumosterno; Feccia	Terofite scapose	Cosmopolita
<i>Papaver rhoeas L.</i>	Papavero comune; Rosolaccio	Terofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato
Platanaceae			
<i>Platanus orientalis L.</i>	Platano orientale	Fanerofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato
Ulmaceae			
<i>Ulmus minor Mill.</i>	Olmo comune	Fanerofite cespitose	Europeo
Cannabaceae			
<i>Humulus lupulus L.</i>	Luppolo comune	Fanerofite lianose	Europeo
Moraceae			
<i>Ficus carica L.</i>	Fico	Fanerofite scapose	Eurimediterraneo
<i>Morus alba L.</i>	Gelso comune; Moro bianco	Fanerofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato
Urticaceae			
<i>Parietaria officinalis L.</i>	Vetriola comune	Emicriptofite scapose	Europeo
<i>Urtica dioica L. dioica</i>	Ortica comune	Emicriptofite scapose	Cosmopolita
Juglandaceae			
<i>Juglans nigra L.</i>	Noce nero; noce americano	Fanerofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato
<i>Juglans regia L.</i>	Noce comune	Fanerofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato
Fagaceae			
<i>Quercus robur L.</i>	Quercia comune; Farnia	Fanerofite scapose	Europeo

Nome scientifico	Nome comune	Forma biologica	Tipo corologico
Betulaceae			
<i>Alnus glutinosa (L.) Gaertn.</i>	Ontano nero, Ontano comune	Fanerofite scapose	Paleotemperato
<i>Corylus avellana L.</i>	Nocciolo comune; Avellano	Fanerofite cespitose	Europeo
Phytolaccaceae			
<i>Phytolacca americana L.</i>	Cremesina Uva-turca	Geofite rizomatose	Naturalizzato, avventizio, coltivato
Chenopodiaceae			
<i>Atriplex patula L.</i>	Atriplice Erba-correggiola	Terofite scapose	Circumboreale
<i>Chenopodium album L.</i>	Farinello comune	Terofite scapose	Subcosmopolita
<i>Chenopodium polyspermum L.</i>	Farinello polispero	Terofite scapose	Paleotemperato
Amaranthaceae			
<i>Amaranthus albus L.</i>	Amaranto bianco	Terofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato
<i>Amaranthus cruentus L.</i>	Amaranto cruento	Terofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato
<i>Amaranthus deflexus L.</i>	Amaranto comune; Blito	Terofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato
<i>Amaranthus retroflexus L.</i>	Amaranto comune; Blito	Terofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato
Portulacaceae			
<i>Portulaca oleracea L.</i>	Porcellana comune	Terofite scapose	Cosmopolita
Caryophyllaceae			
<i>Saponaria officinalis L.</i>	Saponaria comune	Emicriptofite scapose	Eurosibirico
<i>Silene latifolia Poir. alba (Mill.) Greuter & Burdet</i>	Silene bianca	Emicriptofite biennali	Paleotemperato
<i>Stellaria media (L.) Vill.</i>	Centocchio comune	Terofite reptanti	Cosmopolita
<i>Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert</i>	Cetino dei campi	Terofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato

Nome scientifico	Nome comune	Forma biologica	Tipo corologico
Polygonaceae			
<i>Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve</i>	Poligono convolvolo	Terofite scapose	Circumboreale
<i>Persicaria amphibia (L.) Delarbre</i>	Poligono anfibio	Geofite rizomatose	Cosmopolita
<i>Persicaria dubia (Stein.) Fourn.</i>	Poligono mite	Terofite scapose	Europeo
<i>Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre</i>	Poligono nodoso	Terofite rosulate	Cosmopolita
<i>Polygonum aviculare L.</i>	Poligono centinodia; Correggiola	Terofite reptanti	Cosmopolita
<i>Rumex crispus L.</i>	Romice crespo	Emicriptofite scapose	Cosmopolita
<i>Rumex obtusifolius L.</i>	Romice comune	Emicriptofite scapose	Cosmopolita
Clusiaceae			
<i>Hypericum perforatum L.</i>	Erba di San Giovanni comune	Emicriptofite scapose	Paleotemperato
Tiliaceae			
<i>Tilia cordata Mill.</i>	Tiglio selvatico	Fanerofite cespitose	Pontico
Malvaceae			
<i>Abutilon theophrasti Medik.</i>	Cencio molle	Terofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato
<i>Althaea cannabina L.</i>	Altea canapina	Emicriptofite scapose	Pontico
<i>Malva alcea L.</i>	Malva alcea	Emicriptofite scapose	Europeo
<i>Malva sylvestris L. sylvestris</i>	Malva selvatica	Emicriptofite scapose	Cosmopolita
Violaceae			
<i>Viola odorata L.</i>	Viola mammola	Emicriptofite rosulate	Eurimediterraneo
Cucurbitaceae			
<i>Sicyos angulatus L.</i>	Sicios	Terofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato

Nome scientifico	Nome comune	Forma biologica	Tipo corologico
Salicaceae			
<i>Populus alba L.</i>	Pioppo bianco; Gattice	Fanerofite scapose	Paleotemperato
<i>Populus canadensis Moench</i>	Pioppo del Canada	Fanerofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato
<i>Populus canescens (Aiton) Sm.</i>	Pioppo canescente	Fanerofite scapose	Eurimediterraneo
<i>Populus nigra L.</i>	Pioppo nero	Fanerofite scapose	Paleotemperato
<i>Populus tremula L.</i>	Pioppo tremolo	Fanerofite scapose	Eurosibirico
<i>Salix alba L.</i>	Salice comune	Fanerofite scapose	Paleotemperato
<i>Salix babylonica L.</i>	Salice piangente	Fanerofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato
<i>Salix eleagnos Scop.</i>	Salice ripaiolo	Fanerofite cespitose	Mediterraneo - Montano
<i>Salix purpurea L.</i>	Salice purpureo	Fanerofite scapose	Eurasiatico
<i>Salix triandra L.</i>	Salice da ceste	Fanerofite cespitose	Eurosibirico
<i>Salix viminalis L.</i>	Salice da vimini	Fanerofite cespitose	Eurosibirico
Brassicaceae			
<i>Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande</i>	Alliaria comune	Emicriptofite biennali	Paleotemperato
<i>Barbarea vulgaris R. Br.</i>	Erba di S. Barbara comune	Emicriptofite scapose	Eurosibirico
<i>Brassica napus L. napus</i>	Cavolo navone	Terofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato
<i>Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch</i>	Cavolo Sènape-nera	Terofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato
<i>Calepina irregularis (Asso) Thell.</i>	Miagro rostellato	Terofite scapose	Mediterraneo - Turaniano
<i>Camelina sativa (L.) Crantz</i>	Dorella coltivata	Terofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato
<i>Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. bursa-pastoris</i>	Borsapastore comune	Emicriptofite biennali	Cosmopolita
<i>Cardamine hirsuta L.</i>	Billeri primaticcio	Terofite scapose	Cosmopolita
<i>Diploxys tenuifolia (L.) DC.</i>	Ruchetta selvatica	Emicriptofite scapose	Mediterraneo - Atlantico

Nome scientifico	Nome comune	Forma biologica	Tipo corologico
<i>Erucastrium nasturtiifolium (Poir.) O.E. Schulz nasturtiifolium</i>	Erucastro comune	Emicriptofite scapose	Subatlantico
<i>Lepidium draba L. draba</i>	Lattona; Cocola	Geofite rizomatose	Eurimediterraneo
<i>Myagrum perfoliatum L.</i>	Miagro liscio	Terofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato
<i>Raphanus raphanistrum L.</i>	Ravanello selvatico	Terofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato
<i>Sinapis alba L.</i>	Senape bianca	Terofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato
<i>Sisymbrium officinale (L.) Scop.</i>	Erba cornacchia comune	Terofite scapose	Paleotemperato
<i>Thlaspi alliaceum L.</i>	Erba storna agliacea	Terofite scapose	Mediterraneo - Atlantico
Primulaceae			
<i>Anagallis arvensis L.</i>	Centonchio dei campi	Terofite reptanti	Cosmopolita
Rosaceae			
<i>Crataegus monogyna Jacq.</i>	Biancospino comune; Azaruolo selvatico	Fanerofite cespitose	Paleotemperato
<i>Malus domestica (Borkh.) Borkh.</i>	Melo	Fanerofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato
<i>Potentilla recta L.</i>	Cinquefoglia dritta	Emicriptofite scapose	Mediterraneo - Pontico
<i>Potentilla reptans L.</i>	Cinquefoglia, Erba pecorina, Cinquefoglia comune	Emicriptofite rosulate	Cosmopolita
<i>Prunus armeniaca L.</i>	Albicocco	Fanerofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato
<i>Prunus cerasifera Ehrh.</i>	Ciliegio-susino	Fanerofite cespitose	Naturalizzato, avventizio, coltivato
<i>Prunus domestica L.</i>	Pruno; Susino	Fanerofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato
<i>Prunus spinosa L. spinosa</i>	Pruno selvatico; Prugnolo; Vegro	Fanerofite cespitose	Europeo
<i>Rosa canina L.</i>	Rosa selvatica	Nanofanerofite	Paleotemperato
<i>Rubus caesius L.</i>	Rovo bluastro	Nanofanerofite	Eurasiatico
<i>Rubus ulmifolius Schott</i>	Rovo comune	Nanofanerofite	Eurimediterraneo

Nome scientifico	Nome comune	Forma biologica	Tipo corologico
<i>Sanguisorba minor Scop.</i>	Salvastrella minore, Bibinella, Pimpinella, Pimpinella minore	Emicriptofite scapose	Cosmopolita
Fabaceae			
<i>Amorpha fruticosa L.</i>	Indaco bastardo	Fanerofite cespitose	Naturalizzato, avventizio, coltivato
<i>Cercis siliquastrum L. siliquastrum</i>	Albero di Giuda	Fanerofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato
<i>Colutea arborescens L.</i>	Vesicaria	Fanerofite cespitose	Mediterraneo - Pontico
<i>Dorycnium pentaphyllum Scop.</i>	Trifoglio legnoso	Emicriptofite scapose	Pontico
<i>Galega officinalis L.</i>	Capraggine; Avanesse	Emicriptofite scapose	Pontico
<i>Lotus corniculatus L.</i>	Ginestrino comune, Ginestrino, Loto, Trifoglio giallo	Emicriptofite scapose	Cosmopolita
<i>Medicago sativa L.</i>	Erba medica; Erba spagna; Medica	Emicriptofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato
<i>Melilotus albus Medik.</i>	Meliloto bianco, Trifoglio di Bokara	Terofite scapose	Cosmopolita
<i>Melilotus officinalis (L.) Pall.</i>	Meliloto comune	Emicriptofite biennali	Cosmopolita
<i>Onobrychis viciifolia Scop.</i>	Lupinella comune; Fieno- santo; Crocetta	Emicriptofite scapose	Mediterraneo - Montano
<i>Robinia pseudacacia L.</i>	Robinia	Fanerofite cespitose	Naturalizzato, avventizio, coltivato
<i>Sulla coronaria (L.) Medik.</i>	Sulla comune, Guardarubio, Sulla	Emicriptofite scapose	Eurimediterraneo
<i>Trifolium incarnatum L. incarnatum</i>	Trifoglio incarnato	Terofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato
<i>Trifolium pratense L.</i>	Trifoglio pratense, Trifoglio violetto, Trifoglio rosso	Emicriptofite scapose	Cosmopolita
<i>Trifolium repens L.</i>	Trifoglio bianco, Trifoglio ladino	Emicriptofite reptanti	Cosmopolita
Lythraceae			
<i>Lythrum salicaria L.</i>	Salcerella comune; Riparella	Emicriptofite scapose	Cosmopolita
Onagraceae			
<i>Epilobium hirsutum L.</i>	Garofanino d'acqua; Viole di palude	Emicriptofite scapose	Paleotemperato

Nome scientifico	Nome comune	Forma biologica	Tipo corologico
Cornaceae			
<i>Cornus mas L.</i>	Corniolo	Fanerofite cespitose	Pontico
<i>Cornus sanguinea L.</i>	Corniolo sanguinello	Fanerofite cespitose	Eurasiatico
Celastraceae			
<i>Euonymus europaeus L.</i>	Fusaria comune; Berretto da prete; Corallini	Fanerofite cespitose	Eurasiatico
Euphorbiaceae			
<i>Chamaesyce prostrata (Aiton) Small</i>	Euforbia prostrata	Terofite reptanti	Naturalizzato, avventizio, coltivato
<i>Euphorbia cyparissias L.</i>	Euforbia cipressina	Emicriptofite scapose	Europeo
<i>Euphorbia helioscopia L. helioscopia</i>	Euforbia calenzuola; Erba verdona	Terofite scapose	Cosmopolita
<i>Euphorbia peplus L.</i>	Euforbia minore	Terofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato
Rhamnaceae			
<i>Frangula alnus Mill. alnus</i>	Frangola comune	Fanerofite cespitose	Europeo
<i>Rhamnus catharticus L.</i>	Spinocervino	Fanerofite cespitose	Pontico
Vitaceae			
<i>Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.</i>	Vite del Canada comune	Fanerofite lianose	Naturalizzato, avventizio, coltivato
<i>Vitis vinifera L.</i>	Vite comune	Fanerofite lianose	Naturalizzato, avventizio, coltivato
Aceraceae			
<i>Acer campestre L.</i>	Acero oppio; Loppo; Chioppo; Testuccio	Fanerofite scapose	Europeo
<i>Acer negundo L.</i>	Acero americano	Fanerofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato
Simaroubaceae			
<i>Ailanthus altissima (Mill.) Swingle</i>	Ailanto; Albero del Paradiso; Sommaco falso	Fanerofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato

Nome scientifico	Nome comune	Forma biologica	Tipo corologico
Geraniaceae			
<i>Geranium dissectum L.</i>	Geranio sbrandellato	Terofite scapose	Cosmopolita
<i>Geranium molle L.</i>	Geranio volgare	Terofite scapose	Cosmopolita
Araliaceae			
<i>Hedera helix L.</i>	Edera	Faneroofite lianose	Mediterraneo - Atlantico
Apiaceae			
<i>Daucus carota L.</i>	Carota selvatica	Emicriptofite biennali	Cosmopolita
<i>Pastinaca sativa L.</i>	Pastinaca, Pastinaca comune	Emicriptofite biennali	Cosmopolita
<i>Torilis arvensis (Huds.) Link</i>	Lappolina canaria; Seccia; Zecca	Terofite scapose	Cosmopolita
Apocynaceae			
<i>Vinca major L. major</i>	Pervinca maggiore	Camefite reptanti	Naturalizzato, avventizio, coltivato
Solanaceae			
<i>Solanum dulcamara L.</i>	Morella rampicante; Dulcamara; Vite selvatica	Nanofaneroofite	Paleotemperato
<i>Solanum lycopersicum L.</i>	Pomodoro	Terofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato
<i>Solanum nigrum L.</i>	Morella comune; Erba Morella; Pomidorella; Ballerina	Terofite scapose	Cosmopolita
Convolvulaceae			
<i>Calystegia sepium (L.) R. Br. sepium</i>	Vilucchio bianco, Vilucchione, Campanelle	Emicriptofite scandenti	Paleotemperato
<i>Convolvulus arvensis L.</i>	Vilucchio, Vilucchio comune.	Geofite rizomatose	Paleotemperato
<i>Cuscuta scandens Brot. cesattiana (Bertol.) Greuter & Burdet</i>	Cuscuta di Cesati	Terofite parassite	Naturalizzato, avventizio, coltivato
Boraginaceae			
<i>Borago officinalis L.</i>	Borraggine comune	Terofite scapose	Eurimediterraneo

Nome scientifico	Nome comune	Forma biologica	Tipo corologico
<i>Buglossoides arvensis (L.) I.M. Johnst.</i>	Erba-perla minore; Strigolo selvatico	Terofite scapose	Eurimediterraneo
<i>Cerintho minor L.</i>	Erba-vajola minore; Erba tortora; Scarlattina	Emicriptofite biennali	Illirico
<i>Echium vulgare L.</i>	Viperina azzurra	Emicriptofite biennali	Europeo
<i>Myosotis arvensis (L.) Hill arvensis</i>	Nontiscordardimé minore	Terofite scapose	Europeo
Verbenaceae			
<i>Verbena officinalis L.</i>	Verbena, Verbena comune	Emicriptofite scapose	Cosmopolita
Lamiaceae			
<i>Ballota nigra L.</i>	Cimiciotta comune; Marrubio selvatico; Marrubio fetido	Emicriptofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato
<i>Calamintha nepeta (L.) Savi nepeta</i>	Mentuccia comune	Emicriptofite scapose	Mediterraneo - Montano
<i>Clinopodium vulgare L.</i>	Clinopodio dei boschi	Emicriptofite scapose	Circumboreale
<i>Glechoma hederacea L.</i>	Ellera terrestre comune	Emicriptofite reptanti	Circumboreale
<i>Lamium orvala L.</i>	Falsa-ortica maggiore	Emicriptofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato
<i>Lamium purpureum L.</i>	Falsa-Ortica purpurea	Terofite scapose	Eurasiatico
<i>Melissa officinalis L.</i>	Melissa vera, Citronella	Emicriptofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato
<i>Mentha longifolia (L.) Huds.</i>	Menta selvatica	Emicriptofite scapose	Paleotemperato
<i>Mentha suaveolens Ehrh.</i>	Menta a foglie rotonde	Emicriptofite scapose	Eurimediterraneo
<i>Prunella vulgaris L. vulgaris</i>	Prunella, Brunella, Prunella comune, Morella	Emicriptofite scapose	Circumboreale
<i>Salvia pratensis L.</i>	Salvia comune	Emicriptofite scapose	Eurimediterraneo
<i>Stachys annua (L.) L. annua</i>	Stregona annua	Terofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato
Oleaceae			
<i>Fraxinus angustifolia Vahl oxycarpa (Willd.) Franco & Rocha Afonso</i>	Frassino meridionale	Faneroofite scapose	Pontico

Nome scientifico	Nome comune	Forma biologica	Tipo corologico
<i>Fraxinus ornus L. ornus</i>	Frassino da manna; Orno; Orniello; Avorniello	Fanerofite scapose	Mediterraneo - Pontico
Scrophulariaceae			
<i>Linaria vulgaris Mill. vulgaris</i>	Linajola comune	Emicriptofite scapose	Eurasiatico
<i>Scrophularia nodosa L.</i>	Scrofularia nodosa	Emicriptofite scapose	Circumboreale
<i>Verbascum thapsus L.</i>	Verbascio Tasso-barbasso	Emicriptofite biennali	Europeo
<i>Veronica arvensis L.</i>	Veronica dei campi	Terofite scapose	Cosmopolita
<i>Veronica hederifolia L.</i>	Veronica con foglie d'Edera	Terofite scapose	Eurasiatico
<i>Veronica persica Poir.</i>	Veronica comune	Terofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato
<i>Veronica polita Fr.</i>	Veronica lucida	Terofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato
Plantaginaceae			
<i>Plantago lanceolata L.</i>	Piantaggine lanciuola; Piantaggine minore; Lingua di Cane	Emicriptofite rosulate	Eurasiatico
<i>Plantago major L.</i>	Piantaggine maggiore; Cinquenervia	Emicriptofite rosulate	Cosmopolita
<i>Plantago media L.</i>	Piantaggine pelosa	Emicriptofite rosulate	Eurasiatico
Campanulaceae			
<i>Legousia speculum-veneris (L.) Chaix</i>	Specchio di Venere comune	Terofite scapose	Eurimediterraneo
Rubiaceae			
<i>Cruciata laevipes Opiz</i>	Crocettona comune; Cruciata	Emicriptofite scapose	Eurasiatico
<i>Galium aparine L.</i>	Caglio asprello; Attaccamano; Attaccaveste	Terofite scapose	Eurasiatico
<i>Galium lucidum All.</i>	Caglio lucido	Emicriptofite scapose	Eurimediterraneo
<i>Galium mollugo L.</i>	Caglio tirolese	Emicriptofite scapose	Eurimediterraneo
<i>Galium mollugo L. erectum Syme</i>	Caglio bianco, Pergolato	Emicriptofite scapose	Eurasiatico

Nome scientifico	Nome comune	Forma biologica	Tipo corologico
<i>Galium verum L.</i>	Caglio zolfino; Erba zolfina	Emicriptofite scapose	Eurasiatico
<i>Sherardia arvensis L.</i>	Toccamano	Terofite scapose	Cosmopolita
Caprifoliaceae			
<i>Sambucus ebulus L.</i>	Sambuco Lebbio; Sambuchella	Geofite rizomatose	Eurimediterraneo
<i>Sambucus nigra L.</i>	Sambuco comune; Sambuco nero	Fanerofite cespitose	Europeo
<i>Symphoricarpos albus (L.) S.F. Blake</i>	Lacrime d'Italia; Sinforina	Fanerofite cespitose	Naturalizzato, avventizio, coltivato
Dipsacaceae			
<i>Dipsacus fullonum L.</i>	Scardaccione selvatico; Cardo	Emicriptofite biennali	Eurimediterraneo
<i>Knautia arvensis (L.) Coult.</i>	Ambretta comune	Emicriptofite scapose	Eurasiatico
Asteraceae			
<i>Achillea collina Becker ex Rchb.</i>	Millefoglio comune	Emicriptofite scapose	Eurosibirico
<i>Achillea millefolium L.</i>	Millefoglio montano, Millefoglio	Emicriptofite scapose	Eurosibirico
<i>Ambrosia psilostachya DC.</i>	Ambrosia con foglie di coronopus	Geofite rizomatose	Naturalizzato, avventizio, coltivato
<i>Arctium lappa L.</i>	Bardana maggiore; Lappa bardana; Lappola	Emicriptofite biennali	Eurasiatico
<i>Arctium tomentosum Mill.</i>	Bardana lanuta	Emicriptofite biennali	Eurasiatico
<i>Artemisia verlotiorum Lamotte</i>	Artemisia dei fratelli Verlot	Emicriptofite scapose	Eurasiatico
<i>Artemisia vulgaris L.</i>	Assenzio selvatico, Amarella	Emicriptofite scapose	Circumboreale
<i>Bellis perennis L.</i>	Pratolina comune; Margheritina; Primavera	Emicriptofite rosulate	Europeo
<i>Bidens frondosa L.</i>	Forbicina pedunculata	Terofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato
<i>Centaurea nigrescens Willd.</i>	Fiordaliso nerastro	Emicriptofite scapose	Europeo
<i>Cichorium intybus L.</i>	Cicoria, Radicchio, Cicoria comune, Endivia	Emicriptofite scapose	Cosmopolita

Nome scientifico	Nome comune	Forma biologica	Tipo corologico
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Cardo campestre, Stoppione, Scardaccione, Scorpione.	Geofite radicanti	Eurasiatico
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo asinino	Emicriptofite biennali	Paleotemperato
<i>Crepis sancta</i> (L.) Bab.	Radicchiella di Terrasanta	Terofite scapose	Eurimediterraneo
<i>Dittrichia viscosa</i> (L.) Greuter	Enula cepittoni, Ceppica, Prucara, Pruteca	Emicriptofite scapose	Eurimediterraneo
<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf.	Cespica annua	Terofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato
<i>Erigeron canadensis</i> L.	Saepola canadese	Terofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato
<i>Helianthus annuus</i> L.	Girasole comune	Terofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato
<i>Helianthus tuberosus</i> L.	Girasole del Canada; Topinambour	Geofite bulbose	Naturalizzato, avventizio, coltivato
<i>Helminthotheca echioides</i> (L.) Holub	Aspraggine volgare, Spraggine	Terofite scapose	Eurimediterraneo
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Costolina giuncolina	Emicriptofite rosulate	Europeo
<i>Lactuca serriola</i> L.	Lattuga selvatica: Scarola; Lattona; Erba bussola	Emicriptofite biennali	Eurosibirico
<i>Lapsana communis</i> L.	Lassana, Grespignolo	Terofite scapose	Paleotemperato
<i>Leucanthemum vulgare</i> (Vaill.) Lam. vulgare	Margherita tetraploide	Emicriptofite scapose	Eurosibirico
<i>Matricaria chamomilla</i> L.	Camomilla comune	Terofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato
<i>Picris hieracioides</i> L.	Aspraggine comune, Lattajola	Emicriptofite scapose	Eurosibirico
<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.	Incensaria comune, Menta selvatica, Mentastro	Emicriptofite scapose	Eurimediterraneo
<i>Senecio inaequidens</i> DC.	Senecio sudafricano	Terofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Senecio comune	Terofite scapose	Eurimediterraneo
<i>Solidago gigantea</i> Aiton	Verga d'oro maggiore	Emicriptofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato
<i>Sonchus arvensis</i> L.	Grespino dei campi	Emicriptofite scapose	Eurosibirico
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Grespino spinoso	Terofite scapose	Eurasiatico

Nome scientifico	Nome comune	Forma biologica	Tipo corologico
<i>Symphyotrichum novi-belgii</i> (L.) G.L. Nesom	Astro americano	Emicriptofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato
<i>Symphyotrichum subulatum</i> (Michx.) G.L. Nesom	Astro annuale	Terofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato
<i>Tanacetum vulgare</i> L.	Erba-amara selvatica, Tanaceto	Emicriptofite scapose	Eurasiatico
<i>Taraxacum officinale</i>	Dente di leone, Piscialetto, Tarassaco comune, Soffione	Emicriptofite rosulate	Circumboreale
<i>Tussilago farfara</i> L.	Tossilaggine, Tossilaggine comune, Farfuglio, Paparacchio	Geofite rizomatose	Paleotemperato
<i>Xanthium orientale</i> L. <i>italicum</i> (Moretti) Greuter	Nàppola italiana	Terofite scapose	Eurimediterraneo
<i>Xanthium strumarium</i> L. <i>strumarium</i>	Nàppola minore	Terofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato
Monocotiledoni			
Alismataceae			
<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	Mestolaccia comune; Piantaggine acquatica	Idrofite radicanti	Cosmopolita
Hydrocharitaceae			
<i>Elodea canadensis</i> Michx.	Peste d'acqua	Idrofite radicanti	Naturalizzato, avventizio, coltivato
Potamogetonaceae			
<i>Potamogeton crispus</i> L.	Brasca increspata; Erba gala; Lattuga ranina	Idrofite radicanti	Cosmopolita
Araceae			
<i>Arum maculatum</i> L.	Gigaro scuro	Geofite rizomatose	Europeo
Lemnaceae			
<i>Lemna minor</i> L.	Lenticchia d'acqua comune	Idrofite natanti	Cosmopolita
Cyperaceae			
<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla	Lisca marittima	Geofite rizomatose	Cosmopolita
<i>Carex riparia</i> Curtis	Carice spondicola	Elofite	Eurasiatico

Nome scientifico	Nome comune	Forma biologica	Tipo corologico
<i>Cyperus glomeratus L.</i>	Zigolo ferrugineo	Elofite	Naturalizzato, avventizio, coltivato
<i>Schoenoplectus lacustris (L.) Palla</i>	Lisca lacustre; Giunco; Giunco da stuoje; Biodo; Pàvera	Geofite rizomatose	Cosmopolita
Poaceae			
<i>Agrostis stolonifera L.</i>	Agrostide, Cappellini comuni, Agrostide bianca	Emicriptofite reptanti	Circumboreale
<i>Alopecurus myosuroides Huds.</i>	Coda di Topo dei campi; Eba Codina; Erba Topina	Terofite scapose	Paleotemperato
<i>Arundo donax L.</i>	Canna domestica; Canna gentile	Geofite rizomatose	Naturalizzato, avventizio, coltivato
<i>Arundo plinii Turra</i>	Canna del Reno	Geofite rizomatose	Stenomediterraneo
<i>Avena sterilis L.</i>	Avena maggiore	Terofite scapose	Mediterraneo - Turaniano
<i>Brachypodium caespitosum (Host) Roem. & Schult.</i>	Paleo cespitoso	Emicriptofite cespitose	Subatlantico
<i>Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv.</i>	Paleo comune	Emicriptofite cespitose	Eurasiatico
<i>Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv.</i>	Paléo silvestre	Emicriptofite cespitose	Paleotemperato
<i>Bromus hordeaceus L.</i>	Forasacco peloso, Spigolina	Terofite scapose	Cosmopolita
<i>Bromus sterilis L.</i>	Forasacco rosso	Terofite scapose	Mediterraneo - Turaniano
<i>Calamagrostis varia (Schrud.) Host</i>	Cannella comune	Emicriptofite cespitose	Eurasiatico
<i>Cortaderia selloana (Schult.) Asch. & Graebn.</i>	Erba della Pampa	Emicriptofite cespitose	Naturalizzato, avventizio, coltivato
<i>Cynodon dactylon (L.) Pers.</i>	Gramigna rampicante; Gramegna; Gramagna; Ramigna; Ramina	Geofite rizomatose	Cosmopolita
<i>Dactylis glomerata L.</i>	Erba mazzolina comune, Dattile	Emicriptofite cespitose	Paleotemperato
<i>Echinochloa crusgalli (L.) P. Beauv.</i>	Giavone comune; Panicastrella; Pabbio; Pabbione	Terofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato
<i>Elymus repens (L.) Gould repens</i>	Gramigna comune, Gramaccia, Gramiccia, Dente canino	Geofite rizomatose	Circumboreale
<i>Festuca arundinacea Schreb.</i>	Festuca falascona, Festuca alta	Emicriptofite cespitose	Paleotemperato

Nome scientifico	Nome comune	Forma biologica	Tipo corologico
<i>Festuca pratensis Huds.</i>	Festuca dei prati	Emicriptofite cespitose	Eurasiatico
<i>Festuca rubra L.</i>	Festuca rossa; Fusajola	Emicriptofite cespitose	Circumboreale
<i>Holcus lanatus L.</i>	Erba bambagiona, Bambagione pubescente	Emicriptofite cespitose	Circumboreale
<i>Hordeum murinum L.</i>	Orzo selvatico, Erba spiga, Forsacco, Erba codola	Terofite scapose	Circumboreale
<i>Lolium multiflorum Lam.</i>	Loglio maggiore, Loglietto, Loietto italico, Loiessa, Loglierella	Terofite scapose	Eurimediterraneo
<i>Lolium perenne L.</i>	Loglio comune, Loietto, Loietto perenne, Loietto inglese	Emicriptofite cespitose	Circumboreale
<i>Phalaris arundinacea L. arundinacea</i>	Scagliola palustre	Elofite	Circumboreale
<i>Phleum pratense L.</i>	Codolina comune, Coda di topo, Fleo dei prati	Emicriptofite cespitose	Europeo
<i>Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.</i>	Cannuccia di palude	Elofite	Cosmopolita
<i>Poa annua L.</i>	Fienarola annuale	Terofite cespitose	Cosmopolita
<i>Poa pratensis L.</i>	Fienarola dei prati	Emicriptofite cespitose	Circumboreale
<i>Poa trivialis L.</i>	Fienarola comune; Spannocchia	Emicriptofite cespitose	Eurasiatico
<i>Setaria viridis (L.) P. Beauv.</i>	Pabbio comune; Panico falso; Panico selvatico; Pannocchiella	Terofite scapose	Cosmopolita
<i>Sorghum halepense (L.) Pers.</i>	Sorgo selvatico; Sorghetto; Sagginella; Melghetta; Melgastro	Geofite rizomatose	Cosmopolita
<i>Triticum aestivum L.</i>	Grano, Frumento	Terofite scapose	Naturalizzato, avventizio, coltivato
<i>Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel.</i>	Paleo sottile	Terofite cespitose	Cosmopolita
Typhaceae			
<i>Typha latifolia L.</i>	Lisca maggiore	Geofite rizomatose	Cosmopolita
Liliaceae (Alliaceae)			
<i>Allium carinatum L.</i>	Aglio delle Streghe	Geofite bulbose	Mediterraneo - Atlantico

Nome scientifico	Nome comune	Forma biologica	Tipo corologico
<i>Allium vineale</i> L.	Aglio delle vigne	Geofite bulbose	Eurimediterraneo
<i>Colchicum lusitanum</i> Brot.	Colchico portoghese	Geofite bulbose	Mediterraneo - Montano
<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.	Giacinto dal pennacchio, Cipollaccio	Geofite bulbose	Eurimediterraneo
<i>Ornithogalum umbellatum</i> L.	Latte di Gallina comune; Cipollone bianco; Cipolline selvatiche	Geofite bulbose	Eurimediterraneo
<i>Smilax aspera</i> L.	Salsapariglia, Stracciabrache	Nanofanerofite	Subtropicale incluso Paleosubtropicale
Iridaceae			
<i>Gladiolus italicus</i> Mill.	Gladiolo dei campi	Geofite bulbose	Eurimediterraneo
<i>Iris pseudacorus</i> L.	Giaggiolo acquatico; Spadone; Coltellacci	Geofite rizomatose	Eurasiatico
Dioscoreaceae			
<i>Tamus communis</i> L.	Tamaro, Cerasiola, Vite nera	Geofite radicanti	Eurimediterraneo
Orchidaceae			
<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br.	Manina rosea	Geofite bulbose	Eurasiatico
<i>Ophrys apifera</i> Huds.	Ofride fior di Api	Geofite bulbose	Eurimediterraneo
<i>Orchis morio</i> L.	Òrchide minore; Giglio caprino; Salep; Pan di Cuculo	Geofite bulbose	Europeo
<i>Orchis purpurea</i> Huds.	Òrchide maggiore	Geofite bulbose	Eurasiatico