ASSE PRINCIPALE LOTTO 6

SPESSORE COLTRE VEGETALE E BONIFICA

Tratto		Spessore coltre vegetale: S [m]	Bonifica [m]
Progr. In.	Progr. Fin.		
0.00	20.00	0.30	
20.00	160.00	0.50	
160.00	400.00	1.40	
400.00	480.00	1.20	
480.00	640.00	1.20	
640.00	809.00	1.00	
809.00	880.00	1.00	
880.00	1136.00	1.00	
1136.00	1240.00	0.40	
1240.00	1280.00	0.40	
1280.00	1300.00	0.40	
1300.00	1420.00	0.40	
1420.00	1440.00	0.30	
1440.00	1544.00	0.30	
1544.00	1560.00	0.30	
1560.00	1580.00	0.30	
1580.00	1920.00	0.30	

Tratto		Spessore coltre vegetale: S [m]	Bonifica [m]
Progr. In.	Progr. Fin.		
1920.00	1940.00	0.40	
1940.00	2020.00	0.40	
2020.00	2079.00	0.40	
2079.00	2119.00	0.40	
2119.00	2518.00	0.40	
2518.00	2637.00	0.40	
2637.00	2697.00	0.50	
2697.00	3015.00	0.50	
3015.00	3115.00	0.50	
3115.00	3175.00	0.50	
3175.00	3195.00	0.50	
3195.00	3294.00	0.50	
3294.00	3336.00	0.30	
3336.00	3529.00	0.30	
3529.00	3812.00	0.20	
3812.00	3913.00	0.20	
3913.00	3981.00	0.20	

Tratto		Spessore coltre vegetale: S [m]	Bonifica [m]
Progr. In.	Progr. Fin.		
3981.00	3993.00	0.20	
3993.00	4003.00	0.20	
4214.00	4244.00	0.20	
4244.00	4417.00	0.20	
4417.00	4482.00	0.20	
4791.00	5071.00	0.40	
5071.00	5573.00	0.40	
5573.00	5689.00	0.40	
5689.00	5944.00	0.60	
5944.00	5988.00	0.60	
5988.00	6040.00	0.50	
6040.00	6258.00	0.50	
6258.00	6563.00	0.50	
6563.00	6637.00	0.30	
6637.00	7117.00	0.30	
7117.00	7317.00	0.40	
7317.00	7377.00	0.40	

Tratto		Spessore coltre vegetale: S [m]	Bonifica [m]
Progr. In.	Progr. Fin.		
7377.00	7557.00	0.40	
7557.00	7637.00	0.40	
7637.00	7897.00	0.40	
7897.00	8087.00	0.40	
8087.00	8177.00	0.40	
8177.00	84370.00	0.40	
8437.00	8577.00	0.40	
8577.00	8997.00	0.40	
8997.00	9057.00	0.40	
9057.00	9297.00	0.40	
9297.00	9457.00	0.80	
9457.00	9517.00	0.80	
9517.00	9697.00	1.30	
9697.00	9737.00	1.30	
9737.00	9877.00	1.30	
9877.00	9904.00	0.40	
9904.00	9977.00	0.40	

Tratto		Spessore coltre vegetale: S [m]	Bonifica [m]
Progr. In.	Progr. Fin.		
9977.00	10138.00	0.40	
10138.00	10297.00	0.30	
10297.00	10337.00	0.30	
10337.00	10497.00	0.30	
10497.00	10557.00	0.30	
10557.00	10597.00	1.00	
10597.00	10617.00	1.00	
10617.00	10677.00	1.00	
10677.00	10737.00	1.00	
10737.00	10797.00	0.30	
10797.00	10817.00	0.30	
10817.00	11157.00	0.30	
11157.00	11198.00	0.30	
11198.00	11298.00	1.00	
11298.00	11388.00	1.00	
11388.00	11598.00	1.00	
11598.00	11658.00	0.90	
11658.00	11678.00	0.90	
11678.00	11706.00	0.90	
11706.00	11797.00	0.90	
11797.00	12077.00	0.90	

PENDENZE DEI RILEVATI

CARREGGIATA SINISTRA			CARREGGIATA DESTRA		
Tratto		Pendenza (V/H)	Tratto		Pendenza (V/H)
Progr. In.	Progr. Fin.		Progr. In.	Progr. Fin.	
0.00	12080.81	2/3.5	0.00	12076.95	2/3.5

GEOMETRIA DELLE SCARPATE IN TRINCEA

Progr. In.	Progr. Fin.	Litotipo	Descrizione Litotipo	Pendenza (V/H)	Larghezza banca per Hmax di altez.	Intervento superficiale
0.00	480	P	Terrazzo palustre	2/3.5	largh. = 2 m ogni 5 m di altez.	-
480	620	Ppw sciolte	Serie vulcanitiche brecciate	2/3.5	largh. = 2 m ogni 5 m di altez.	-
620	1285	Pvl sciolta	Vulcaniti piroclastiti sciolte	2/3.5	-	-
1285	1360	P	Terrazzo palustre	2/3.5	largh. = 2 m ogni 5 m di altez.	-
1440	1590	Pvl litoide	Vulcaniti piroclastiti litoidi	3/2	largh. = 2 m ogni 7 m di altez.	-
1590	2030	Ppw	Serie vulcanitiche brecciate	2/3	largh. = 2 m ogni 5 m di altez.	*1
2030	3215	Ppw sciolte	Serie vulcanitiche brecciate	2/3.5	largh. = 2 m ogni 5 m di altez.	-
3339	4000	Pvl	Vulcaniti piroclastiti litoidi	3/2	largh. = 2 m ogni 7 m di altez.	-
4000	4780	Pvl	Serie vulcanitiche	Opera specifica per stabilizzazione versante		
4780	5962	Pvl	Vulcaniti piroclastiti litoidi	3/2	largh. = 2 m ogni 7 m di altez.	-
5962	6060	Ppw sciolte	Serie vulcanitiche brecciate	2/3.5	largh. = 2 m ogni 5 m di altez.	-
6060	6178	ec e Rilevato su Pvl	Rilevato su Pvl	2/3	-	-
6248	6622	ec e Rilevato su Pvl	Rilevato su Pvl	2/3	-	-
7257	8027	Qt/Rilevato esistente su Pv	Terrazzi marini e Rilevato	2/3.5	-	-
8027	8357	Pvl litoide	Vulcaniti piroclastiti litoidi	1/1	-	-
8357	9017	Pvl/Pvl litoide	Vulcanoclastiti	2/3.5	largh. = 2 m ogni 5 m di altez.	-
9017	9067	Pvl litoide	Vulcaniti piroclastiti litoidi	2/3.5	largh. = 2 m ogni 5 m di altez.	-
9757	9887 dx 9907 sx	Pvl litoide	Vulcaniti piroclastiti litoidi	3/2	largh. = 2 m ogni 7 m di altez.	-
9907dx	9997 dx	Ril	Rilevato esistente	2/3.5	largh. = 2 m ogni 5 m di altez.	-
10107	10617	Pvl litoide	Vulcaniti piroclastiti litoidi	3/2	largh. = 2 m ogni 7 m di altez.	-
10797	11318	Pvl litoide	Vulcaniti piroclastiti litoidi	3/2	largh. = 2 m ogni 7 m di altez.	-
11318	12077	Qcs	Sabbie con lenti ghiaiose	1/2	largh. = 2 m ogni 5 m di altez.	-

*1: idrosemina a radicazione profonda finalizzato a realizzare un intervento di armatura vegetale [Vedi specifiche di capitolato]

RIVESTIMENTO SCARPATA CON RETE METALLICA

CARREGGIATA SINISTRA		CARREGGIATA DESTRA	
Progr. In.	Progr. Fin.	Progr. In.	Progr. Fin.
1425.55	1565.25	1440.00	1600.00
1583.21	1605.12	3789.00	3893.00
3335.53	3435.52	3893.00	3993.32
3435.52	3728.03	4244.00	4286.00
3728.03	3893.08	4286.00	4375.00
3893.08	3920.92	4375.00	4438.00
3982.03	4004.46	9737.00	9917.00
4485.32	4538.30	10337.00	10517.00
4755.21	5081.82	10817.00	11118.00
9877.81	9917.87		
10298.05	10438.05		
10678.05	10977.84		

STRATO ANTICAPILLARE

CARREGGIATA SINISTRA		CARREGGIATA DESTRA	
Progr. In.	Progr. Fin.	Progr. In.	Progr. Fin.
9557.27	97570.61	9557.00	9757.00

VIABILITA' SECONDARIA LOTTO 6

GEOMETRIA DELLE SCARPATE IN TRINCEA

N° Sec.	Progr. In.	Progr. Fin.	Litotipo	Pendenza (V/H)	Banca	Intervento superficiale
63	0	914	Ppw-G	2/3.5	largh. = 2 m ogni 5 m di altezza	
64	0	100	P	2/3.5	largh. = 2 m ogni 5 m di altezza	
64	100	172	Pvl	2/3.5	largh. = 2 m ogni 5 m di altezza	
65	0	137	Pvl	2/3.5	largh. = 2 m ogni 5 m di altezza	
66	0	81	Ppw-G	2/3.5	largh. = 2 m ogni 5 m di altezza	
67	0	278	Ppw-G	2/3.5	largh. = 2 m ogni 5 m di altezza	
68	0	107	Ppw	2/3.5	largh. = 2 m ogni 5 m di altezza	
69	0	160	Pvl	2/3.5	largh. = 2 m ogni 5 m di altezza	
69	160	412	Ppw/Pvl-S	2/3.5	largh. = 2 m ogni 5 m di altezza	
70	0	319	Pvl	2/3.5	largh. = 2 m ogni 5 m di altezza	
70	319	438	**Ppw/Pvl-S**	**2/3.5**	**largh. = 2 m ogni 5 m di altezza**	
71	0	350	**Ppw/Pvl-S**	**2/3.5**	**largh. = 2 m ogni 5 m di altezza**	
72	0	375	ec/Pvl	1/5	-	
72	375	592	qt	1/3.5	-	
73	0	409	Qt	1/3.5	-	
73bis	0	413	Qt	1/3.5	-	
74	0	304	Pvl lit	3/2	largh. = 2 m ogni 7 m di altezza	
75	0	645	Pvl lit	3/2	largh. = 2 m ogni 7 m di altezza	
76	0	360	Pvl lit	3/2	largh. = 2 m ogni 7 m di altezza	
77	0	305	Pvl lit	3/2	largh. = 2 m ogni 7 m di altezza	
78	0	418	Pvl-G	2/3.5	largh. = 2 m ogni 5 m di altezza	
80	0	270	Pvl lit	3/2	largh. = 2 m ogni 7 m di altezza	
80	270	689	Qcs	1/2	largh. = 2 m ogni 5 m di altezza	
82	0	433	Qcs	1/2	largh. = 2 m ogni 5 m di altezza	
83	0	48	Qcs	1/2	largh. = 2 m ogni 5 m di altezza	

SPESSORE COLTRE VEGETALE E BONIFICA

N° Sec.	Progr. In.	Progr. Fin.	Spessore coltre vegetale: S [cm]	Bonifica [cm]
63	0.000	360.000	20.000	
63	360.000	914.000	30.000	
64	0.000	100.000	30.000	
64	100.000	172.000	30.000	
65	0.000	60.000	30.000	
65	60.000	150.000	30.000	
66	0.000	81.000	50.000	
67	0.000	278.000	50.000	
68	0.000	107.000	20.000	
69	0.000	140.000	40.000	
69	140.000	412.000	60.000	
70	0.000	300.000	40.000	
70	300.000	438.000	60.000	
70	73.000	139.000	40.000	
71	0.000	350.000	50.000	
72	0.000	375.000	50.000	40*
72	375.000	592.000	50.000	
73	0.000	498.000	30.000	
73bis	0.000	413.000	50.000	
74	0.000	304.000	50.000	
75	0.000	645.000	30.000	
76	0.000	360.000	100.000	
77	0.000	305.000	50.000	
78	0.000	145.000	100.000	
78	0.000	340.000	100.000	
78	340.000	418.000	30.000	
80	0.000	270.000	30.000	
80	270.000	458.000	30.000	
82	0.000	180.000	100.000	
82	180.000	433.000	90.000	
83	0.000	48.000	90.000	

*: totale asportazione deposito eluvio colluviale

SVINCOLI LOTTO 6

GEOMETRIA DELLE SCARPATE IN TRINCEA

N° Svincolo	Progr. In.	Progr. Fin.	Litotipo	Pendenza (V/H)	Banca	Intervento superficiale
SVINCOLO SV07 - RAMPA 1	25	125	P	2/3.5	largh. = 2 m ogni 5 m di altezza	
SVINCOLO SV07 - RAMPA 2	0	178	P	2/3.5	largh. = 2 m ogni 5 m di altezza	
SVINCOLO SV07 - RAMPA 3	0	283	Ppw/Pvl-S	2/3.5	largh. = 2 m ogni 5 m di altezza	
SVINCOLO SV07 - RAMPA 4	0	80	Ppw/Pvl-S	2/3.5	largh. = 2 m ogni 5 m di altezza	
	80	552	Ppw/Pvl-S	2/3.5	largh. = 2 m ogni 5 m di altezza	
SVINCOLO SV07 - RAMPA 6	0	39	P	2/3.5	largh. = 2 m ogni 5 m di altezza	
SVINCOLO SV07 - ROT 1	0	138	P	2/3.5	largh. = 2 m ogni 5 m di altezza	
SVINCOLO SV08 - RAMPA 3	21	151	Qcs	1/2	largh. = 2 m ogni 5 m di altezza	
SVINCOLO SV08 - RAMPA 4	0	181	Qcs	1/2	largh. = 2 m ogni 5 m di altezza	
SVINCOLO SV08 - RAMPA 5	0	88	Qcs	1/2	largh. = 2 m ogni 5 m di altezza	
SVINCOLO SV08 - ROT 1	0	107	Qcs	1/2	largh. = 2 m ogni 5 m di altezza	

SPESSORE COLTRE VEGETALE E BONIFICA

N° Svincolo	Progr. In.	Progr. Fin.	Spessore coltre vegetale: S [cm]	Bonifica [cm]
SVINCOLO SV07 - RAMPA 1	25.00	125.00	50.00	
SVINCOLO SV07 - RAMPA 2	0.00	178.00	40.00	
SVINCOLO SV07 - RAMPA 3	0.00	283.00	140.00	
SVINCOLO SV07 - RAMPA 4	0.00	80.00	40.00	
	80.00	552.00	100.00	
SVINCOLO SV07 - RAMPA 6	0.00	39.00	140.00	
SVINCOLO SV07 - ROT 1	0.00	138.00	100.00	
SVINCOLO SV08 - RAMPA 3	21.00	151.00	40.00	
SVINCOLO SV08 - RAMPA 4	0.00	181.00	40.00	
SVINCOLO SV08 - RAMPA 5	0.00	88.00	40.00	
SVINCOLO SV08 - ROT 1	0.00	107.00	40.00	

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali

AMMODERNAMENTO A N° 4 CORSIE DELLA S.S. 514
"DI CHIARAMONTE" E DELLA S.S. 194 RAGUSANA
DALLO SVINCOLO CON LA S.S. 115 ALLO
SVINCOLO CON LA S.S. 114.

(C.U.P. F12C03000000001)

PROGETTO DEFINITIVO

LOTTO 6
PROGETTO INFRASTRUTTURA
Tabelle di applicazione delle sezioni tipo
per Asse Principale, Svincoli e Viabilità secondaria

Il Progettista	*Supporto specialistico*
Responsabile di progetto ed incaricato delle integrazioni tra le varie prestazioni: SILEC S.p.A.	Ottimizzazione della cantierizzazione delle opere: CArm engineering & consulting
Ing. Santa Monaco - Ordine Ing. Torino 5760H	*Ing. Gianmaria De Stavola - Ordine Ing. Venezia 2074*

Consulenze specialistiche

Geologo:	*Geotecnica e opere d'arte minori:*
Dott. Geologo Fabio Melchiorri *Ordine Geologi del Lazio A.P. n 663*	*Ing. Antonio Alparone* ALISEA

Opere d'arte principali:		*Opere di mitigazione dell'impatto ambientale:*	
Viadotti *Ing. G. Mondello* ITALCONSULT	Gallerie *Ing. G. Guiducci* GP ingegneria	Ecosistemi e paesaggio Anthemis	Rumore, vibrazioni ed atmosfera altran

RIFERIMENTO ELABORATO							DATA
FASE	TR\LT	DISCIPLINA\OPERA	DOC	PROGR.	ST.\REV.	FOGLIO	GENNAIO '17
D01	T1L6	CS010	1 WZ	001	0A	01 DI 01	SCALA: Varie

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO/CONSULENTE	VERIFICATO	APPROVATO
A	GENNAIO '17	Emissione	SILEC	Zoi	Monaco

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCESSIONARIO SARC SRL	L'ENTITA' COSTRUTTRICE VISTO PER ACCETTAZIONE

SCALA 1:1
PLOTTAGGIO
Dal 9 al 255
Rosso 0.16 | Giallo 0.24 | Verde 0.32 | Ciano 0.40 | Blu 0.48 | Magenta 0.56 | Bianco 0.08 | 0.16

DIR.: K:\Commesse\01\10Elaborat
N. FILE.: D01-T1L6-CS010-1-WZ-001-OA