



Società Autostrada Tirrenica p.A.  
GRUPPO AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.p.A.

**AUTOSTRADA (A12) : ROSIGNANO – CIVITAVECCHIA**  
**LOTTO 5B**

**TRATTO: FONTEBLANDA – ANSEDONIA**  
**PROGETTO DEFINITIVO**

**INFRASTRUTTURA STRATEGICA DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE**

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

**INTEGRAZIONI**

**COMPONENTE RUMORE**  
**Simulazioni acustiche**

**IL PROGETTISTA SPECIALISTICO**

Ing. Davide Canuti  
Ord. Ingg. Milano N. 210333  
**RESPONSABILE UFFICIO SUA**

**IL RESPONSABILE INTEGRAZIONE  
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE**

Ing. Alessandro Alfì  
Ord. Ingg. Milano N. 20015  
**CAPO PROGETTO**

**IL DIRETTORE TECNICO**

Ing. Massimiliano Giacobbi  
Ord. Ingg. Milano N. 20746

| WBS | RIFERIMENTO ELABORATO |          |         |        |                   |                |      | DATA:      | REVISIONE |      |
|-----|-----------------------|----------|---------|--------|-------------------|----------------|------|------------|-----------|------|
|     | DIRETTORIO            |          |         | FILE   |                   |                |      |            | n.        | data |
| —   | codice                | commessa | N.Prog. | unita' | ufficio argomento | n. progressivo | Rev. | MARZO 2017 |           |      |
| —   | 12                    | 12       | 1409    | —      | —                 | SUA0801        | —    | SCALA: —   |           |      |

|                     |   |  |   |                       |
|---------------------|---|--|---|-----------------------|
| <br>gruppo Atlantia | <b>COORDINATORE GENERALE INIZIATIVA SAT</b><br>Ing. Massimiliano Giacobbi<br>Ord. Ingg. Milano N. 20746<br><b>CAPO COMMESSA</b> |  | ELABORAZIONE GRAFICA<br>A CURA DI :     |                       |
|                     | CONSULENZA A CURA DI :  |  | ELABORAZIONE PROGETTUALE<br>A CURA DI : |                       |
|                     |   |  | IL RESPONSABILE UNITA' :                | Ing. Ferruccio Bucalo |

**VISTO DEL COMMITTENTE**



**VISTO DEL CONCEDENTE**



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
STRUTTURA DI VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI

AUTOSTRADA A12 Rosignano - Civitavecchia  
Progetto Definitivo Tratto Fonteblanda - Ansedonia - Lotto 5B

| Comune    | Ricettore n. | Piano fuori terra n. | Fascia di pertinenza | Livello limite di zona [dB (A)] |       | concorsualità | Scenario Ante Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Mitigazioni [dB (A)] |      |
|-----------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------|---------------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|------------------------------------|------|
|           |              |                      |                      | giorno                          | notte |               | giorno                        | notte | giorno                        | notte |                                    |      |
| Orbetello | 1            | GF                   | A                    | 67                              | 57    | SI            | 62,8                          | 56,4  | 60,5                          | 53,7  | 60,5                               | 53,7 |
| Orbetello | 1            | 1.FL                 | A                    | 67                              | 57    | SI            | 65,6                          | 59,0  | 63,4                          | 56,5  | 63,4                               | 56,5 |
| Orbetello | 2            | GF                   | A                    | 67                              | 57    | SI            | 62,7                          | 56,4  | 60,4                          | 53,8  | 60,4                               | 53,8 |
| Orbetello | 2            | 1.FL                 | A                    | 67                              | 57    | SI            | 65,6                          | 59,0  | 63,7                          | 56,7  | 63,7                               | 56,7 |
| Orbetello | 3            | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 67,3                          | 60,6  | 60,0                          | 53,1  | 60,0                               | 53,1 |
| Orbetello | 4            | GF                   | ---                  | ---                             | ---   | NO            | 75,9                          | 69,1  | ---                           | ---   | ---                                | ---  |
| Orbetello | 4            | 1.FL                 | ---                  | ---                             | ---   | NO            | 75,7                          | 68,9  | ---                           | ---   | ---                                | ---  |
| Orbetello | 5            | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 72,0                          | 65,6  | 62,4                          | 55,6  | 56,1                               | 49,8 |
| Orbetello | 5            | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 72,4                          | 65,6  | 68,3                          | 61,2  | 58,7                               | 51,9 |
| Orbetello | 5            | 2.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 72,2                          | 65,4  | 68,5                          | 61,3  | 63,3                               | 56,3 |
| Orbetello | 6            | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 63,5                          | 57,1  | 60,2                          | 53,6  | 60,2                               | 53,6 |
| Orbetello | 7            | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 60,9                          | 54,5  | 59,8                          | 53,2  | 59,8                               | 53,2 |
| Orbetello | 7            | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 63,3                          | 56,8  | 62,6                          | 55,6  | 62,6                               | 55,6 |
| Orbetello | 8            | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 54,5                          | 48,4  | 54,4                          | 48,6  | 54,4                               | 48,6 |
| Orbetello | 9            | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 57,8                          | 51,9  | 58,6                          | 52,3  | 58,6                               | 52,3 |
| Orbetello | 9            | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 60,7                          | 54,2  | 62,1                          | 55,6  | 62,1                               | 55,6 |
| Orbetello | 10           | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 57,1                          | 51,2  | 58,6                          | 52,2  | 58,6                               | 52,2 |
| Orbetello | 11           | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 52,8                          | 46,9  | 55,6                          | 50,3  | 55,6                               | 50,3 |
| Orbetello | 11           | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 55,4                          | 49,2  | 57,0                          | 51,5  | 57,0                               | 51,5 |
| Orbetello | 11           | 2.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 56,5                          | 50,3  | 57,4                          | 51,7  | 57,4                               | 51,7 |
| Orbetello | 12           | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 44,2                          | 39,0  | 49,0                          | 44,0  | 49,0                               | 44,0 |
| Orbetello | 12           | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 46,5                          | 41,2  | 49,9                          | 44,5  | 49,9                               | 44,5 |
| Orbetello | 13           | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 46,7                          | 41,6  | 50,0                          | 44,9  | 50,0                               | 44,9 |
| Orbetello | 13           | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 49,5                          | 44,1  | 51,6                          | 46,4  | 51,6                               | 46,4 |
| Orbetello | 14           | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 53,2                          | 48,0  | 57,3                          | 51,3  | 57,3                               | 51,3 |
| Orbetello | 14           | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 54,9                          | 49,3  | 60,6                          | 54,2  | 60,6                               | 54,2 |
| Orbetello | 15           | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 52,3                          | 47,3  | 55,6                          | 50,1  | 55,6                               | 50,1 |
| Orbetello | 16           | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 56,6                          | 50,5  | 60,3                          | 53,8  | 60,3                               | 53,8 |

AUTOSTRADA A12 Rosignano - Civitavecchia  
Progetto Definitivo Tratto Fonteblanda - Ansedonia - Lotto 5B

| Comune    | Ricettore n. | Piano fuori terra n. | Fascia di pertinenza | Livello limite di zona [dB (A)] |       | concorsualità | Scenario Ante Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Mitigazioni [dB (A)] |       |
|-----------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------|---------------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
|           |              |                      |                      | giorno                          | notte |               | giorno                        | notte | giorno                        | notte | giorno                             | notte |
| Orbetello | 16           | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 59,7                          | 53,6  | 63,7                          | 57,1  | 63,7                               | 57,1  |
| Orbetello | 16           | 2.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 61,9                          | 55,4  | 65,0                          | 58,2  | 65,0                               | 58,2  |
| Orbetello | 16           | 3.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 63,5                          | 56,9  | 65,2                          | 58,4  | 65,2                               | 58,4  |
| Orbetello | 17           | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 54,6                          | 48,3  | 59,4                          | 52,8  | 59,4                               | 52,8  |
| Orbetello | 17           | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 57,4                          | 51,2  | 61,6                          | 54,9  | 61,6                               | 54,9  |
| Orbetello | 17           | 2.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 59,3                          | 53,1  | 62,8                          | 56,2  | 62,8                               | 56,2  |
| Orbetello | 17           | 3.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 60,7                          | 54,5  | 63,7                          | 57,1  | 63,7                               | 57,1  |
| Orbetello | 18           | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 44,9                          | 39,2  | 45,8                          | 40,1  | 45,8                               | 40,1  |
| Orbetello | 18           | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 48,1                          | 42,6  | 50,5                          | 44,6  | 50,5                               | 44,6  |
| Orbetello | 18           | 2.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 51,8                          | 46,3  | 53,7                          | 47,5  | 53,7                               | 47,5  |
| Orbetello | 19           | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 53,1                          | 46,8  | 58,5                          | 52,7  | 58,5                               | 52,7  |
| Orbetello | 19           | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 55,7                          | 49,5  | 61,1                          | 54,9  | 61,1                               | 54,9  |
| Orbetello | 19           | 2.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 57,3                          | 51,1  | 62,9                          | 56,3  | 62,9                               | 56,3  |
| Orbetello | 19           | 3.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 59,1                          | 52,9  | 63,8                          | 57,1  | 63,8                               | 57,1  |
| Orbetello | 20           | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 52,2                          | 45,7  | 55,7                          | 50,1  | 55,7                               | 50,1  |
| Orbetello | 20           | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 54,9                          | 48,5  | 60,6                          | 55,0  | 60,6                               | 55,0  |
| Orbetello | 21           | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 46,8                          | 40,7  | 53,5                          | 48,1  | 53,5                               | 48,1  |
| Orbetello | 21           | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 51,4                          | 45,7  | 56,3                          | 50,4  | 56,3                               | 50,4  |
| Orbetello | 22           | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 47,6                          | 41,4  | 54,9                          | 49,4  | 54,9                               | 49,4  |
| Orbetello | 22           | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 51,7                          | 45,8  | 57,8                          | 52,0  | 57,8                               | 52,0  |
| Orbetello | 23           | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 45,5                          | 39,2  | 53,4                          | 48,0  | 53,4                               | 48,1  |
| Orbetello | 23           | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 49,0                          | 43,1  | 55,7                          | 49,9  | 55,7                               | 49,9  |
| Orbetello | 24           | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 44,3                          | 38,3  | 51,2                          | 45,5  | 51,2                               | 45,5  |
| Orbetello | 24           | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 47,9                          | 42,2  | 55,1                          | 49,2  | 55,1                               | 49,2  |
| Orbetello | 25           | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 44,2                          | 38,5  | 49,2                          | 43,6  | 49,2                               | 43,6  |
| Orbetello | 25           | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 47,0                          | 41,4  | 51,1                          | 44,9  | 51,1                               | 44,9  |
| Orbetello | 26           | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 54,3                          | 47,8  | 49,5                          | 43,1  | 49,5                               | 43,1  |
| Orbetello | 26           | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 57,2                          | 50,7  | 55,8                          | 50,0  | 55,8                               | 50,0  |

AUTOSTRADA A12 Rosignano - Civitavecchia  
Progetto Definitivo Tratto Fonteblanda - Ansedonia - Lotto 5B

| Comune    | Ricettore n. | Piano fuori terra n. | Fascia di pertinenza | Livello limite di zona [dB (A)] |       | concorsualità | Scenario Ante Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Mitigazioni [dB (A)] |       |
|-----------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------|---------------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
|           |              |                      |                      | giorno                          | notte |               | giorno                        | notte | giorno                        | notte | giorno                             | notte |
| Orbetello | 27           | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 52,0                          | 45,5  | 50,9                          | 44,8  | 50,9                               | 44,8  |
| Orbetello | 27           | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 54,6                          | 48,2  | 57,7                          | 52,1  | 57,7                               | 52,1  |
| Orbetello | 28           | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 50,7                          | 44,4  | 52,3                          | 46,4  | 52,3                               | 46,4  |
| Orbetello | 28           | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 53,0                          | 46,8  | 57,7                          | 52,2  | 57,7                               | 52,2  |
| Orbetello | 29           | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 48,1                          | 41,8  | 54,7                          | 49,3  | 54,7                               | 49,3  |
| Orbetello | 29           | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 50,8                          | 44,8  | 57,0                          | 51,4  | 57,0                               | 51,4  |
| Orbetello | 30           | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 45,0                          | 38,9  | 50,7                          | 45,1  | 50,7                               | 45,1  |
| Orbetello | 30           | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 48,5                          | 43,0  | 54,1                          | 48,4  | 54,1                               | 48,4  |
| Orbetello | 31           | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 44,1                          | 38,1  | 50,1                          | 44,5  | 50,1                               | 44,4  |
| Orbetello | 32           | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 43,9                          | 38,3  | 49,3                          | 43,9  | 49,3                               | 43,9  |
| Orbetello | 33           | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 45,6                          | 40,2  | 50,9                          | 45,4  | 50,9                               | 45,4  |
| Orbetello | 33           | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 47,7                          | 42,1  | 53,2                          | 47,4  | 53,2                               | 47,4  |
| Orbetello | 33           | 2.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 50,4                          | 44,8  | 56,7                          | 50,6  | 56,7                               | 50,6  |
| Orbetello | 34           | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 45,8                          | 40,5  | 49,1                          | 43,8  | 49,1                               | 43,8  |
| Orbetello | 34           | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 47,1                          | 41,6  | 50,3                          | 44,6  | 50,3                               | 44,6  |
| Orbetello | 34           | 2.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 48,6                          | 42,9  | 53,3                          | 47,6  | 53,3                               | 47,6  |
| Orbetello | 35           | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 44,6                          | 39,0  | 49,2                          | 43,7  | 49,2                               | 43,7  |
| Orbetello | 35           | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 47,0                          | 41,6  | 51,9                          | 46,2  | 51,9                               | 46,2  |
| Orbetello | 36           | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 45,6                          | 40,3  | 49,9                          | 44,4  | 49,9                               | 44,4  |
| Orbetello | 36           | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 48,9                          | 43,7  | 53,7                          | 48,3  | 53,7                               | 48,3  |
| Orbetello | 36           | 2.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 50,1                          | 44,6  | 54,5                          | 48,7  | 54,5                               | 48,7  |
| Orbetello | 37           | GF                   | A                    | 67                              | 57    | SI            | 43,2                          | 37,9  | 47,1                          | 42,0  | 47,1                               | 42,0  |
| Orbetello | 37           | 1.FL                 | A                    | 67                              | 57    | SI            | 47,5                          | 42,1  | 50,0                          | 44,4  | 50,0                               | 44,4  |
| Orbetello | 38           | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 46,3                          | 41,0  | 51,2                          | 45,4  | 51,2                               | 45,4  |
| Orbetello | 38           | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 48,2                          | 42,6  | 53,3                          | 47,2  | 53,3                               | 47,2  |
| Orbetello | 39           | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 46,8                          | 41,5  | 52,1                          | 46,1  | 52,1                               | 46,1  |
| Orbetello | 39           | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 49,6                          | 44,3  | 53,6                          | 47,3  | 53,6                               | 47,3  |
| Orbetello | 40           | GF                   | A                    | 67                              | 57    | SI            | 42,6                          | 37,0  | 46,8                          | 41,1  | 46,8                               | 41,1  |

AUTOSTRADA A12 Rosignano - Civitavecchia  
Progetto Definitivo Tratto Fonteblanda - Ansedonia - Lotto 5B

| Comune    | Ricettore n. | Piano fuori terra n. | Fascia di pertinenza | Livello limite di zona [dB (A)] |       | concorsualità | Scenario Ante Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Mitigazioni [dB (A)] |       |
|-----------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------|---------------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
|           |              |                      |                      | giorno                          | notte |               | giorno                        | notte | giorno                        | notte | giorno                             | notte |
| Orbetello | 40           | 1.FL                 | A                    | 67                              | 57    | SI            | 49,2                          | 44,0  | 53,7                          | 47,7  | 53,7                               | 47,7  |
| Orbetello | 41           | GF                   | A                    | 67                              | 57    | SI            | 45,5                          | 40,4  | 48,6                          | 43,1  | 48,6                               | 43,1  |
| Orbetello | 41           | 1.FL                 | A                    | 67                              | 57    | SI            | 47,7                          | 42,3  | 49,2                          | 42,8  | 49,2                               | 42,8  |
| Orbetello | 42           | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 49,0                          | 43,6  | 53,9                          | 47,6  | 53,9                               | 47,6  |
| Orbetello | 42           | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 50,3                          | 44,8  | 54,5                          | 47,9  | 54,5                               | 47,9  |
| Orbetello | 43           | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 49,0                          | 43,6  | 54,7                          | 48,4  | 54,7                               | 48,4  |
| Orbetello | 43           | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 50,5                          | 45,0  | 55,2                          | 48,8  | 55,2                               | 48,8  |
| Orbetello | 44           | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 48,3                          | 42,7  | 50,5                          | 44,3  | 50,5                               | 44,3  |
| Orbetello | 45           | 1.FL                 | A                    | 50                              | ---   | NO            | 51,0                          | 45,3  | 51,7                          | ---   | 47,6                               | 41,1  |
| Orbetello | 45           | 2.FL                 | A                    | 50                              | ---   | NO            | 53,9                          | 48,1  | 54,6                          | ---   | 49,5                               | 43,1  |
| Orbetello | 46           | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 47,7                          | 42,8  | 50,9                          | 45,8  | 50,9                               | 45,8  |
| Orbetello | 47           | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 42,6                          | 37,2  | 44,1                          | 38,6  | 44,1                               | 38,6  |
| Orbetello | 47           | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 46,4                          | 41,3  | 48,4                          | 43,3  | 48,4                               | 43,3  |
| Orbetello | 48           | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 45,2                          | 40,1  | 48,0                          | 42,7  | 48,0                               | 42,7  |
| Orbetello | 48           | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 46,6                          | 41,4  | 49,7                          | 44,3  | 49,7                               | 44,3  |
| Orbetello | 48           | 2.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 47,0                          | 41,4  | 51,5                          | 45,6  | 51,5                               | 45,6  |
| Orbetello | 49           | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 43,1                          | 37,7  | 42,4                          | 36,5  | 42,4                               | 36,5  |
| Orbetello | 49           | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 46,1                          | 40,8  | 46,4                          | 40,9  | 46,4                               | 40,9  |
| Orbetello | 50           | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 47,4                          | 42,4  | 48,8                          | 43,7  | 48,8                               | 43,7  |
| Orbetello | 50           | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 47,7                          | 42,5  | 49,7                          | 44,2  | 49,7                               | 44,2  |
| Orbetello | 51           | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 51,7                          | 46,0  | 56,9                          | 51,2  | 56,9                               | 51,2  |
| Orbetello | 51           | 2.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 53,9                          | 47,8  | 59,5                          | 53,5  | 59,5                               | 53,5  |
| Orbetello | 51           | 3.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 56,5                          | 50,6  | 61,9                          | 55,6  | 61,9                               | 55,6  |
| Orbetello | 52           | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 51,4                          | 45,2  | 57,1                          | 51,2  | 57,1                               | 51,2  |
| Orbetello | 52           | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 56,1                          | 50,5  | 60,7                          | 54,7  | 60,7                               | 54,7  |
| Orbetello | 53           | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 53,5                          | 47,1  | 56,7                          | 51,1  | 56,7                               | 51,1  |
| Orbetello | 53           | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 57,2                          | 50,8  | 62,2                          | 56,5  | 62,2                               | 56,5  |
| Orbetello | 54           | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 52,1                          | 46,5  | 54,3                          | 48,5  | 54,3                               | 48,5  |

AUTOSTRADA A12 Rosignano - Civitavecchia  
Progetto Definitivo Tratto Fonteblanda - Ansedonia - Lotto 5B

| Comune    | Ricettore n. | Piano fuori terra n. | Fascia di pertinenza | Livello limite di zona [dB (A)] |       | concorsualità | Scenario Ante Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Mitigazioni [dB (A)] |       |
|-----------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------|---------------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
|           |              |                      |                      | giorno                          | notte |               | giorno                        | notte | giorno                        | notte | giorno                             | notte |
| Orbetello | 54           | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 56,2                          | 50,5  | 59,7                          | 53,6  | 59,7                               | 53,6  |
| Orbetello | 55           | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 50,1                          | 44,4  | 52,4                          | 47,0  | 52,4                               | 47,0  |
| Orbetello | 55           | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 57,1                          | 51,3  | 60,2                          | 54,1  | 60,2                               | 54,1  |
| Orbetello | 56           | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 50,8                          | 44,9  | 53,5                          | 48,1  | 53,5                               | 48,1  |
| Orbetello | 56           | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 58,6                          | 52,8  | 60,3                          | 54,4  | 60,3                               | 54,4  |
| Orbetello | 57           | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 53,1                          | 47,4  | 53,7                          | 48,4  | 53,7                               | 48,4  |
| Orbetello | 57           | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 59,3                          | 53,5  | 60,1                          | 54,4  | 60,1                               | 54,4  |
| Orbetello | 58           | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 55,8                          | 50,4  | 52,2                          | 46,3  | 52,2                               | 46,4  |
| Orbetello | 58           | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 59,0                          | 53,0  | 57,7                          | 52,0  | 57,7                               | 52,0  |
| Orbetello | 59           | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 46,9                          | 41,8  | 48,4                          | 43,3  | 48,4                               | 43,3  |
| Orbetello | 59           | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 49,5                          | 44,4  | 50,6                          | 45,3  | 50,6                               | 45,3  |
| Orbetello | 60           | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 46,2                          | 40,7  | 47,4                          | 41,9  | 47,4                               | 41,9  |
| Orbetello | 60           | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 50,8                          | 45,7  | 51,2                          | 45,8  | 51,2                               | 45,8  |
| Orbetello | 61           | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 44,9                          | 39,8  | 44,0                          | 38,6  | 44,0                               | 38,6  |
| Orbetello | 61           | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 47,7                          | 42,5  | 46,1                          | 40,4  | 46,1                               | 40,4  |
| Orbetello | 62           | GF                   | A                    | 67                              | 57    | SI            | 43,8                          | 38,4  | 44,3                          | 38,8  | 44,3                               | 38,8  |
| Orbetello | 63           | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 44,9                          | 39,7  | 47,3                          | 42,1  | 47,3                               | 42,1  |
| Orbetello | 63           | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 50,0                          | 45,1  | 51,0                          | 45,9  | 51,0                               | 45,9  |
| Orbetello | 64           | GF                   | A                    | 67                              | 57    | SI            | 47,4                          | 42,3  | 48,8                          | 43,8  | 48,8                               | 43,8  |
| Orbetello | 64           | 1.FL                 | A                    | 67                              | 57    | SI            | 49,6                          | 44,5  | 50,2                          | 44,9  | 50,2                               | 44,9  |
| Orbetello | 65           | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 45,7                          | 40,3  | 46,9                          | 41,6  | 46,9                               | 41,6  |
| Orbetello | 65           | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 48,5                          | 43,1  | 50,6                          | 45,5  | 50,6                               | 45,5  |
| Orbetello | 70           | GF                   | A                    | 67                              | 57    | SI            | 44,4                          | 38,8  | 45,6                          | 40,3  | 45,6                               | 40,3  |
| Orbetello | 70           | 1.FL                 | A                    | 67                              | 57    | SI            | 48,9                          | 43,7  | 48,8                          | 43,7  | 48,8                               | 43,7  |
| Orbetello | 71           | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 43,5                          | 37,9  | 42,4                          | 36,7  | 42,4                               | 36,6  |
| Orbetello | 71           | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 46,8                          | 41,3  | 48,0                          | 42,8  | 48,0                               | 42,8  |
| Orbetello | 72           | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 43,1                          | 37,0  | 47,1                          | 41,7  | 47,1                               | 41,7  |
| Orbetello | 72           | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 47,4                          | 41,8  | 51,4                          | 46,2  | 51,4                               | 46,2  |

AUTOSTRADA A12 Rosignano - Civitavecchia  
Progetto Definitivo Tratto Fonteblanda - Ansedonia - Lotto 5B

| Comune    | Ricettore n. | Piano fuori terra n. | Fascia di pertinenza | Livello limite di zona [dB (A)] |       | concorsualità | Scenario Ante Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Mitigazioni [dB (A)] |       |
|-----------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------|---------------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
|           |              |                      |                      | giorno                          | notte |               | giorno                        | notte | giorno                        | notte | giorno                             | notte |
| Orbetello | 72           | 2.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 54,3                          | 49,2  | 52,8                          | 47,2  | 52,8                               | 47,2  |
| Orbetello | 73           | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 49,8                          | 44,2  | 49,6                          | 43,8  | 49,6                               | 43,8  |
| Orbetello | 73           | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 55,7                          | 50,0  | 54,3                          | 48,5  | 54,3                               | 48,5  |
| Orbetello | 74           | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 50,8                          | 45,3  | 51,9                          | 46,4  | 51,9                               | 46,4  |
| Orbetello | 74           | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 57,2                          | 51,7  | 54,4                          | 48,6  | 54,4                               | 48,6  |
| Orbetello | 74           | 2.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 60,7                          | 54,6  | 56,0                          | 50,2  | 56,0                               | 50,2  |
| Orbetello | 75           | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 43,4                          | 37,0  | 44,8                          | 39,2  | 44,8                               | 39,2  |
| Orbetello | 75           | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 49,9                          | 44,5  | 48,4                          | 42,6  | 48,4                               | 42,6  |
| Orbetello | 76           | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 43,4                          | 37,1  | 41,3                          | 35,5  | 41,3                               | 35,5  |
| Orbetello | 76           | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 48,4                          | 42,8  | 46,2                          | 40,7  | 46,2                               | 40,7  |
| Orbetello | 77           | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 47,6                          | 41,7  | 46,1                          | 40,5  | 46,1                               | 40,5  |
| Orbetello | 77           | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 53,6                          | 48,1  | 50,6                          | 44,5  | 50,6                               | 44,5  |
| Orbetello | 78           | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 43,2                          | 37,2  | 42,3                          | 36,2  | 42,3                               | 36,2  |
| Orbetello | 78           | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 49,0                          | 43,7  | 49,6                          | 44,4  | 49,6                               | 44,4  |
| Orbetello | 79           | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 47,4                          | 41,6  | 45,6                          | 39,8  | 45,6                               | 39,8  |
| Orbetello | 79           | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 50,5                          | 44,6  | 48,1                          | 42,4  | 48,1                               | 42,4  |
| Orbetello | 80           | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 45,6                          | 40,0  | 44,3                          | 38,9  | 44,3                               | 38,9  |
| Orbetello | 80           | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 49,3                          | 43,8  | 48,6                          | 43,5  | 48,6                               | 43,5  |
| Orbetello | 81           | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 45,6                          | 40,1  | 43,4                          | 38,0  | 43,4                               | 38,0  |
| Orbetello | 81           | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 48,2                          | 42,5  | 48,2                          | 43,2  | 48,2                               | 43,2  |
| Orbetello | 82           | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 46,6                          | 41,2  | 44,3                          | 39,1  | 44,3                               | 39,1  |
| Orbetello | 82           | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 50,9                          | 45,4  | 47,8                          | 42,6  | 47,8                               | 42,6  |
| Orbetello | 83           | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 48,4                          | 42,6  | 46,3                          | 40,9  | 46,3                               | 40,9  |
| Orbetello | 83           | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 51,4                          | 45,6  | 49,7                          | 44,2  | 49,7                               | 44,2  |
| Orbetello | 84           | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 48,4                          | 42,7  | 47,3                          | 42,0  | 47,3                               | 42,0  |
| Orbetello | 85           | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 48,3                          | 42,5  | 46,8                          | 41,3  | 46,8                               | 41,3  |
| Orbetello | 85           | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 53,7                          | 48,1  | 50,8                          | 45,4  | 50,8                               | 45,4  |
| Orbetello | 86           | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 46,9                          | 41,1  | 47,4                          | 42,2  | 47,4                               | 42,2  |

AUTOSTRADA A12 Rosignano - Civitavecchia  
Progetto Definitivo Tratto Fonteblanda - Ansedonia - Lotto 5B

| Comune    | Ricettore n. | Piano fuori terra n. | Fascia di pertinenza | Livello limite di zona [dB (A)] |       | concorsualità | Scenario Ante Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Mitigazioni [dB (A)] |       |
|-----------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------|---------------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
|           |              |                      |                      | giorno                          | notte |               | giorno                        | notte | giorno                        | notte | giorno                             | notte |
| Orbetello | 87           | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 52,7                          | 47,2  | 48,2                          | 43,2  | 48,2                               | 43,2  |
| Orbetello | 88           | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 58,8                          | 53,0  | 48,3                          | 43,0  | 48,3                               | 43,0  |
| Orbetello | 88           | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 60,4                          | 54,4  | 50,2                          | 44,9  | 50,2                               | 44,9  |
| Orbetello | 89           | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 50,2                          | 44,8  | 49,0                          | 43,9  | 49,0                               | 43,9  |
| Orbetello | 89           | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 52,3                          | 46,7  | 51,4                          | 46,3  | 51,4                               | 46,3  |
| Orbetello | 89           | 2.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 56,6                          | 51,0  | 52,3                          | 46,5  | 52,3                               | 46,5  |
| Orbetello | 90           | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 53,9                          | 47,5  | 45,9                          | 40,5  | 45,9                               | 40,5  |
| Orbetello | 90           | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 57,2                          | 50,9  | 49,1                          | 43,7  | 49,1                               | 43,7  |
| Orbetello | 90           | 2.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 60,7                          | 54,5  | 52,1                          | 46,3  | 52,1                               | 46,3  |
| Orbetello | 91           | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 60,2                          | 54,2  | 43,6                          | 37,7  | 43,7                               | 37,7  |
| Orbetello | 91           | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 63,5                          | 57,1  | 46,7                          | 40,7  | 46,7                               | 40,7  |
| Orbetello | 91           | 2.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 66,1                          | 59,8  | 50,2                          | 44,1  | 50,2                               | 44,1  |
| Orbetello | 92           | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 55,9                          | 49,9  | 41,6                          | 35,8  | 41,6                               | 35,8  |
| Orbetello | 92           | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 60,3                          | 54,1  | 44,3                          | 38,5  | 44,3                               | 38,5  |
| Orbetello | 93           | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 60,4                          | 54,4  | 47,6                          | 42,3  | 47,6                               | 42,3  |
| Orbetello | 94           | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 64,0                          | 57,9  | 44,2                          | 38,1  | 44,2                               | 38,1  |
| Orbetello | 95           | GF                   | B                    | 47                              | ---   | SI            | 45,6                          | 39,8  | 44,9                          | ---   | 44,9                               | 39,6  |
| Orbetello | 95           | 1.FL                 | B                    | 47                              | ---   | SI            | 47,6                          | 41,8  | 47,5                          | ---   | 47,5                               | 41,8  |
| Orbetello | 97           | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 45,3                          | 40,0  | 57,2                          | 51,3  | 57,2                               | 51,4  |
| Orbetello | 98           | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 42,7                          | 37,6  | 53,6                          | 48,0  | 53,6                               | 48,0  |
| Orbetello | 99           | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 45,5                          | 40,5  | 58,5                          | 52,5  | 58,5                               | 52,5  |
| Orbetello | 99           | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 45,6                          | 40,4  | 60,3                          | 54,2  | 60,3                               | 54,2  |
| Orbetello | 100          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 44,7                          | 39,9  | 55,5                          | 49,2  | 55,5                               | 49,2  |
| Orbetello | 101          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 38,8                          | 33,9  | 56,7                          | 50,6  | 56,7                               | 50,6  |
| Orbetello | 101          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 40,1                          | 34,9  | 58,6                          | 52,5  | 58,6                               | 52,5  |
| Orbetello | 102          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 39,2                          | 33,9  | 57,0                          | 50,9  | 57,0                               | 50,9  |
| Orbetello | 103          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 37,8                          | 32,2  | 58,8                          | 52,6  | 58,8                               | 52,6  |
| Orbetello | 113          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 45,4                          | 40,4  | 50,3                          | 44,8  | 50,2                               | 44,7  |



AUTOSTRADA A12 Rosignano - Civitavecchia  
Progetto Definitivo Tratto Fonteblanda - Ansedonia - Lotto 5B

| Comune    | Ricettore n. | Piano fuori terra n. | Fascia di pertinenza | Livello limite di zona [dB (A)] |       | concorsualità | Scenario Ante Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Mitigazioni [dB (A)] |       |
|-----------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------|---------------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
|           |              |                      |                      | giorno                          | notte |               | giorno                        | notte | giorno                        | notte | giorno                             | notte |
| Orbetello | 114          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 45,9                          | 41,1  | 52,6                          | 47,2  | 52,6                               | 47,2  |
| Orbetello | 114          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 44,0                          | 38,5  | 54,9                          | 49,1  | 54,9                               | 49,1  |
| Orbetello | 128          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 32,7                          | 26,3  | 64,1                          | 57,2  | 58,7                               | 52,4  |
| Orbetello | 128          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 35,0                          | 28,6  | 66,0                          | 59,1  | 61,2                               | 54,5  |
| Orbetello | 132          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 53,9                          | 48,4  | 54,7                          | 48,7  | 54,7                               | 48,7  |
| Orbetello | 138          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 31,1                          | 24,6  | 65,1                          | 58,3  | 65,1                               | 58,3  |
| Orbetello | 138          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 32,7                          | 26,2  | 65,9                          | 59,0  | 65,9                               | 59,0  |
| Orbetello | 187          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 27,5                          | 21,1  | 65,1                          | 58,4  | 58,5                               | 52,2  |
| Orbetello | 187          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 28,1                          | 21,8  | 66,1                          | 59,2  | 60,4                               | 53,7  |
| Orbetello | 187          | 2.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 32,7                          | 26,4  | 66,3                          | 59,5  | 61,2                               | 54,5  |
| Orbetello | 188          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 38,3                          | 32,7  | 60,8                          | 54,3  | 57,1                               | 50,8  |
| Orbetello | 189          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 26,6                          | 20,4  | 63,3                          | 56,6  | 56,5                               | 50,3  |
| Orbetello | 189          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 28,9                          | 22,8  | 65,7                          | 58,9  | 59,9                               | 53,4  |
| Orbetello | 190          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 22,9                          | 16,9  | 54,6                          | 48,9  | 54,6                               | 48,9  |
| Orbetello | 190          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 23,7                          | 17,8  | 55,4                          | 49,3  | 55,4                               | 49,2  |
| Orbetello | 190          | 2.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 28,9                          | 23,1  | 56,3                          | 49,8  | 56,3                               | 49,7  |
| Orbetello | 191          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | ---                           | ---   | 60,7                          | 54,8  | 58,3                               | 52,4  |
| Orbetello | 191          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | ---                           | ---   | 62,9                          | 56,9  | 61,1                               | 55,0  |
| Orbetello | 192          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | ---                           | ---   | 58,0                          | 52,2  | 56,5                               | 50,7  |
| Orbetello | 192          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | ---                           | ---   | 60,8                          | 54,7  | 59,7                               | 53,6  |
| Orbetello | 193          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | ---                           | ---   | 56,7                          | 50,9  | 54,9                               | 49,1  |
| Orbetello | 194          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | ---                           | ---   | 59,1                          | 53,3  | 55,9                               | 50,1  |
| Orbetello | 195          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | ---                           | ---   | 56,5                          | 51,0  | 53,8                               | 48,3  |
| Orbetello | 196          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | ---                           | ---   | 55,9                          | 50,3  | 52,7                               | 47,2  |
| Orbetello | 197          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | ---                           | ---   | 56,3                          | 50,6  | 53,9                               | 48,4  |
| Orbetello | 198          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | ---                           | ---   | 57,0                          | 51,2  | 55,1                               | 49,3  |
| Orbetello | 199          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | ---                           | ---   | 60,1                          | 54,1  | 59,4                               | 53,4  |
| Orbetello | 200          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | ---                           | ---   | 60,9                          | 54,9  | 58,8                               | 52,8  |

AUTOSTRADA A12 Rosignano - Civitavecchia  
Progetto Definitivo Tratto Fonteblanda - Ansedonia - Lotto 5B

| Comune    | Ricettore n. | Piano fuori terra n. | Fascia di pertinenza | Livello limite di zona [dB (A)] |       | concorsualità | Scenario Ante Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Mitigazioni [dB (A)] |       |
|-----------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------|---------------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
|           |              |                      |                      | giorno                          | notte |               | giorno                        | notte | giorno                        | notte | giorno                             | notte |
| Orbetello | 201          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | ---                           | ---   | 58,2                          | 52,4  | 58,1                               | 52,3  |
| Orbetello | 201          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | ---                           | ---   | 61,4                          | 54,8  | 61,3                               | 54,7  |
| Orbetello | 202          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | ---                           | ---   | 59,5                          | 53,3  | 59,5                               | 53,3  |
| Orbetello | 203          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | ---                           | ---   | 60,1                          | 53,9  | 60,1                               | 53,8  |
| Orbetello | 204          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | ---                           | ---   | 57,1                          | 51,5  | 57,0                               | 51,5  |
| Orbetello | 205          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | ---                           | ---   | 60,2                          | 54,0  | 60,1                               | 54,0  |
| Orbetello | 206          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | ---                           | ---   | 57,3                          | 51,9  | 57,3                               | 51,9  |
| Orbetello | 206          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | ---                           | ---   | 59,9                          | 53,9  | 59,9                               | 54,0  |
| Orbetello | 207          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | ---                           | ---   | 56,1                          | 50,8  | 56,1                               | 50,8  |
| Orbetello | 208          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | ---                           | ---   | 55,9                          | 50,6  | 55,9                               | 50,6  |
| Orbetello | 209          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | ---                           | ---   | 58,7                          | 53,3  | 58,7                               | 53,3  |
| Orbetello | 210          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | ---                           | ---   | 56,2                          | 51,0  | 56,2                               | 50,9  |
| Orbetello | 210          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | ---                           | ---   | 58,8                          | 52,9  | 58,8                               | 53,0  |
| Orbetello | 211          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | ---                           | ---   | 54,5                          | 49,2  | 54,5                               | 49,2  |
| Orbetello | 212          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | ---                           | ---   | 57,8                          | 52,5  | 57,8                               | 52,5  |
| Orbetello | 213          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | ---                           | ---   | 57,7                          | 52,3  | 57,7                               | 52,3  |
| Orbetello | 214          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | ---                           | ---   | 54,2                          | 49,1  | 54,1                               | 49,0  |
| Orbetello | 215          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | ---                           | ---   | 54,9                          | 49,8  | 54,9                               | 49,8  |
| Orbetello | 216          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 41,7                          | 36,4  | 60,5                          | 54,1  | 56,5                               | 50,5  |
| Orbetello | 216          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 40,4                          | 35,4  | 65,8                          | 58,8  | 59,5                               | 52,9  |
| Orbetello | 217          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 41,2                          | 36,0  | 63,9                          | 57,5  | 58,0                               | 52,0  |
| Orbetello | 218          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 40,8                          | 35,9  | 67,1                          | 60,6  | 58,0                               | 51,9  |
| Orbetello | 219          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 40,8                          | 35,9  | 67,0                          | 60,5  | 57,8                               | 51,5  |
| Orbetello | 220          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 41,2                          | 36,3  | 66,2                          | 59,6  | 57,0                               | 50,4  |
| Orbetello | 221          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 40,5                          | 35,7  | 59,3                          | 52,8  | 55,5                               | 49,1  |
| Orbetello | 222          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 42,2                          | 36,7  | 57,4                          | 51,6  | 55,4                               | 49,7  |
| Orbetello | 222          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 40,6                          | 35,6  | 61,1                          | 54,3  | 58,4                               | 51,8  |
| Orbetello | 223          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 40,8                          | 35,4  | 55,8                          | 50,0  | 52,8                               | 47,2  |

AUTOSTRADA A12 Rosignano - Civitavecchia  
Progetto Definitivo Tratto Fonteblanda - Ansedonia - Lotto 5B

| Comune    | Ricettore n. | Piano fuori terra n. | Fascia di pertinenza | Livello limite di zona [dB (A)] |       | concorsualità | Scenario Ante Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Mitigazioni [dB (A)] |      |
|-----------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------|---------------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|------------------------------------|------|
|           |              |                      |                      | giorno                          | notte |               | giorno                        | notte | giorno                        | notte |                                    |      |
| Orbetello | 224          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 41,1                          | 36,1  | 58,6                          | 52,4  | 56,1                               | 50,1 |
| Orbetello | 225          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 37,3                          | 32,3  | 55,7                          | 50,0  | 54,4                               | 48,9 |
| Orbetello | 226          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 39,5                          | 34,6  | 56,5                          | 50,3  | 54,4                               | 48,2 |
| Orbetello | 227          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 37,9                          | 32,9  | 55,7                          | 50,1  | 54,0                               | 48,4 |
| Orbetello | 228          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 36,1                          | 30,8  | 54,0                          | 48,3  | 52,4                               | 46,8 |
| Orbetello | 229          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 39,1                          | 34,0  | 54,9                          | 49,5  | 53,6                               | 48,2 |
| Orbetello | 230          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | ---                           | ---   | 52,8                          | 47,5  | 51,7                               | 46,4 |
| Orbetello | 231          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 43,9                          | 38,5  | 59,2                          | 53,0  | 56,3                               | 50,2 |
| Orbetello | 231          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 42,7                          | 37,6  | 62,7                          | 55,7  | 59,3                               | 52,5 |
| Orbetello | 232          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 42,9                          | 38,0  | 62,4                          | 55,7  | 57,6                               | 51,2 |
| Orbetello | 233          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 29,1                          | 23,3  | 60,0                          | 54,1  | 60,0                               | 54,2 |
| Orbetello | 234          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 33,9                          | 28,3  | 60,5                          | 54,6  | 60,4                               | 54,5 |
| Orbetello | 235          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 45,0                          | 40,0  | 53,0                          | 47,2  | 52,9                               | 47,1 |
| Orbetello | 235          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 44,4                          | 39,5  | 55,6                          | 49,0  | 55,5                               | 48,9 |
| Orbetello | 236          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 44,7                          | 39,7  | 54,5                          | 48,5  | 54,4                               | 48,4 |
| Orbetello | 237          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 44,8                          | 39,8  | 53,5                          | 47,6  | 53,5                               | 47,6 |
| Orbetello | 238          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 45,0                          | 40,0  | 54,3                          | 48,4  | 54,2                               | 48,2 |
| Orbetello | 239          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 45,7                          | 40,8  | 55,8                          | 49,7  | 55,7                               | 49,7 |
| Orbetello | 240          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 45,5                          | 40,6  | 56,7                          | 50,5  | 56,7                               | 50,5 |
| Orbetello | 241          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 45,8                          | 40,8  | 55,0                          | 49,1  | 55,0                               | 49,1 |
| Orbetello | 241          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 46,8                          | 41,6  | 57,5                          | 50,9  | 57,5                               | 50,9 |
| Orbetello | 242          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 43,4                          | 38,4  | 53,1                          | 47,5  | 53,0                               | 47,4 |
| Orbetello | 243          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 44,8                          | 39,8  | 54,5                          | 48,7  | 54,4                               | 48,6 |
| Orbetello | 244          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 43,9                          | 39,0  | 52,7                          | 47,1  | 52,7                               | 47,0 |
| Orbetello | 245          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 32,4                          | 26,8  | 59,8                          | 53,5  | 57,6                               | 51,3 |
| Orbetello | 245          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 34,9                          | 28,9  | 64,8                          | 57,8  | 61,6                               | 54,7 |
| Orbetello | 246          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 27,9                          | 21,4  | 61,3                          | 54,5  | 54,6                               | 48,0 |
| Orbetello | 246          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 32,6                          | 26,7  | 67,5                          | 60,4  | 59,6                               | 53,1 |

AUTOSTRADA A12 Rosignano - Civitavecchia  
Progetto Definitivo Tratto Fonteblanda - Ansedonia - Lotto 5B

| Comune    | Ricettore n. | Piano fuori terra n. | Fascia di pertinenza | Livello limite di zona [dB (A)] |       | concorsualità | Scenario Ante Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Mitigazioni [dB (A)] |      |
|-----------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------|---------------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|------------------------------------|------|
|           |              |                      |                      | giorno                          | notte |               | giorno                        | notte | giorno                        | notte |                                    |      |
| Orbetello | 247          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 41,0                          | 35,8  | 64,9                          | 58,0  | 57,3                               | 50,6 |
| Orbetello | 248          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 29,3                          | 22,9  | 56,5                          | 50,7  | 55,1                               | 49,3 |
| Orbetello | 248          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 30,8                          | 25,0  | 60,7                          | 54,1  | 58,2                               | 51,8 |
| Orbetello | 248          | 2.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 33,1                          | 27,0  | 62,4                          | 55,5  | 60,0                               | 53,2 |
| Orbetello | 249          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 30,7                          | 24,4  | 56,6                          | 50,5  | 56,0                               | 49,8 |
| Orbetello | 249          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 36,2                          | 30,7  | 60,5                          | 54,0  | 59,9                               | 53,3 |
| Orbetello | 250          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 27,5                          | 20,7  | 58,8                          | 52,6  | 58,6                               | 52,4 |
| Orbetello | 250          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 27,7                          | 20,9  | 61,9                          | 55,1  | 61,8                               | 55,0 |
| Orbetello | 251          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 43,9                          | 39,0  | 44,9                          | 39,2  | 44,7                               | 39,0 |
| Orbetello | 252          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 27,3                          | 20,5  | 59,6                          | 53,3  | 59,5                               | 53,2 |
| Orbetello | 252          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 27,5                          | 20,8  | 61,9                          | 55,1  | 61,9                               | 55,1 |
| Orbetello | 252          | 2.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 29,3                          | 22,6  | 62,7                          | 55,7  | 62,7                               | 55,7 |
| Orbetello | 253          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 41,0                          | 35,9  | 48,8                          | 43,5  | 48,6                               | 43,2 |
| Orbetello | 253          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 41,4                          | 36,2  | 52,5                          | 47,1  | 52,1                               | 46,7 |
| Orbetello | 253          | 2.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 43,0                          | 37,7  | 54,5                          | 48,5  | 54,1                               | 48,1 |
| Orbetello | 254          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 40,0                          | 35,0  | 51,4                          | 46,0  | 50,8                               | 45,4 |
| Orbetello | 254          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 41,3                          | 36,2  | 53,6                          | 47,9  | 53,0                               | 47,3 |
| Orbetello | 255          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 33,7                          | 27,8  | 52,4                          | 47,0  | 51,0                               | 45,6 |
| Orbetello | 255          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 37,7                          | 32,0  | 54,7                          | 48,7  | 53,2                               | 47,3 |
| Orbetello | 256          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 38,7                          | 33,3  | 52,9                          | 47,5  | 51,6                               | 46,2 |
| Orbetello | 257          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 40,8                          | 35,5  | 50,4                          | 45,1  | 49,8                               | 44,6 |
| Orbetello | 257          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 43,2                          | 37,9  | 52,8                          | 47,0  | 51,8                               | 46,0 |
| Orbetello | 258          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 44,0                          | 38,8  | 51,5                          | 46,2  | 50,2                               | 44,9 |
| Orbetello | 273          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 45,0                          | 39,9  | 47,5                          | 42,4  | 47,4                               | 42,2 |
| Orbetello | 274          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 41,1                          | 35,7  | 47,8                          | 42,6  | 47,8                               | 42,6 |
| Orbetello | 275          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 41,4                          | 36,4  | 48,9                          | 43,5  | 48,6                               | 43,3 |
| Orbetello | 275          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 42,4                          | 37,3  | 51,9                          | 46,6  | 51,7                               | 46,3 |
| Orbetello | 276          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 40,7                          | 35,5  | 51,4                          | 45,9  | 51,2                               | 45,7 |

AUTOSTRADA A12 Rosignano - Civitavecchia  
Progetto Definitivo Tratto Fonteblanda - Ansedonia - Lotto 5B

| Comune    | Ricettore n. | Piano fuori terra n. | Fascia di pertinenza | Livello limite di zona [dB (A)] |       | concorsualità | Scenario Ante Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Mitigazioni [dB (A)] |      |
|-----------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------|---------------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|------------------------------------|------|
|           |              |                      |                      | giorno                          | notte |               | giorno                        | notte | giorno                        | notte |                                    |      |
| Orbetello | 277          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 39,7                          | 34,7  | 50,7                          | 45,4  | 50,7                               | 45,4 |
| Orbetello | 277          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 39,9                          | 34,7  | 51,7                          | 46,1  | 51,7                               | 46,1 |
| Orbetello | 277          | 2.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 41,3                          | 36,0  | 52,5                          | 46,5  | 52,5                               | 46,4 |
| Orbetello | 297          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 32,3                          | 26,0  | 57,9                          | 51,9  | 57,9                               | 51,9 |
| Orbetello | 299          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 37,6                          | 32,2  | 52,6                          | 47,2  | 52,6                               | 47,2 |
| Orbetello | 301          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 56,6                          | 50,9  | 70,0                          | 63,0  | 70,0                               | 63,0 |
| Orbetello | 302          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 57,1                          | 51,3  | 64,5                          | 57,6  | 64,5                               | 57,6 |
| Orbetello | 303          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 58,7                          | 52,8  | 62,2                          | 55,5  | 62,2                               | 55,5 |
| Orbetello | 304          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 58,1                          | 52,1  | 58,2                          | 51,8  | 58,2                               | 51,8 |
| Orbetello | 305          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 58,4                          | 52,3  | 57,6                          | 51,3  | 57,6                               | 51,3 |
| Orbetello | 306          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 56,2                          | 50,3  | 52,0                          | 46,0  | 52,0                               | 46,0 |
| Orbetello | 307          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 61,3                          | 54,9  | 63,1                          | 56,2  | 63,1                               | 56,2 |
| Orbetello | 308          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 56,8                          | 50,9  | 54,4                          | 48,7  | 54,4                               | 48,7 |
| Orbetello | 309          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 56,1                          | 50,1  | 53,0                          | 47,5  | 53,0                               | 47,4 |
| Orbetello | 310          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 56,4                          | 50,4  | 52,6                          | 47,1  | 52,6                               | 47,1 |
| Orbetello | 311          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 55,0                          | 49,1  | 50,9                          | 45,6  | 50,9                               | 45,6 |
| Orbetello | 312          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 55,5                          | 49,6  | 51,2                          | 45,9  | 51,2                               | 45,9 |
| Orbetello | 314          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 57,1                          | 51,2  | 51,7                          | 46,2  | 51,7                               | 46,2 |
| Orbetello | 315          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 58,3                          | 52,2  | 52,7                          | 47,1  | 52,7                               | 47,1 |
| Orbetello | 316          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 58,5                          | 52,4  | 52,3                          | 46,7  | 52,3                               | 46,7 |
| Orbetello | 317          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 60,9                          | 54,8  | 51,7                          | 46,0  | 51,7                               | 46,0 |
| Orbetello | 317          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 62,8                          | 56,5  | 53,9                          | 47,7  | 53,9                               | 47,7 |
| Orbetello | 318          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 60,5                          | 54,3  | 50,2                          | 44,9  | 50,1                               | 44,8 |
| Orbetello | 318          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 62,6                          | 56,4  | 52,3                          | 46,4  | 52,3                               | 46,4 |
| Orbetello | 319          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 65,1                          | 58,4  | 47,8                          | 42,5  | 47,7                               | 42,4 |
| Orbetello | 320          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 62,4                          | 55,8  | 53,8                          | 48,5  | 53,1                               | 47,8 |
| Orbetello | 320          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 65,5                          | 58,7  | 54,9                          | 49,0  | 53,9                               | 48,0 |
| Orbetello | 321          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 58,3                          | 52,0  | 51,5                          | 46,3  | 50,7                               | 45,5 |

AUTOSTRADA A12 Rosignano - Civitavecchia  
Progetto Definitivo Tratto Fonteblanda - Ansedonia - Lotto 5B

| Comune    | Ricettore n. | Piano fuori terra n. | Fascia di pertinenza | Livello limite di zona [dB (A)] |       | concorsualità | Scenario Ante Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Mitigazioni [dB (A)] |      |
|-----------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------|---------------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|------------------------------------|------|
|           |              |                      |                      | giorno                          | notte |               | giorno                        | notte | giorno                        | notte |                                    |      |
| Orbetello | 322          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 59,8                          | 53,3  | 63,5                          | 56,5  | 56,9                               | 50,4 |
| Orbetello | 322          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 61,2                          | 54,5  | 67,3                          | 60,2  | 60,7                               | 53,9 |
| Orbetello | 323          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 55,5                          | 49,5  | 55,7                          | 49,8  | 54,0                               | 48,3 |
| Orbetello | 324          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 56,4                          | 50,2  | 55,7                          | 49,7  | 53,8                               | 48,0 |
| Orbetello | 324          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 57,6                          | 51,1  | 58,8                          | 52,2  | 55,8                               | 49,5 |
| Orbetello | 325          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 54,8                          | 48,7  | 54,4                          | 48,6  | 53,3                               | 47,6 |
| Orbetello | 325          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 56,4                          | 50,0  | 57,4                          | 51,1  | 54,8                               | 48,7 |
| Orbetello | 325          | 2.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 57,6                          | 51,1  | 60,0                          | 53,1  | 57,4                               | 50,6 |
| Orbetello | 326          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 54,1                          | 48,0  | 54,3                          | 48,6  | 53,1                               | 47,4 |
| Orbetello | 326          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 55,7                          | 49,4  | 56,7                          | 50,4  | 54,8                               | 48,6 |
| Orbetello | 327          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 53,3                          | 47,6  | 51,7                          | 46,4  | 50,9                               | 45,6 |
| Orbetello | 328          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 53,0                          | 47,1  | 51,3                          | 45,8  | 50,6                               | 45,1 |
| Orbetello | 329          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 54,8                          | 48,5  | 52,2                          | 46,4  | 51,1                               | 45,3 |
| Orbetello | 329          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 56,0                          | 49,5  | 54,4                          | 48,1  | 53,0                               | 46,8 |
| Orbetello | 330          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 58,6                          | 52,7  | 47,3                          | 41,9  | 47,4                               | 41,9 |
| Orbetello | 331          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 59,6                          | 53,4  | 52,5                          | 46,8  | 51,5                               | 45,7 |
| Orbetello | 331          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 61,0                          | 54,5  | 54,9                          | 48,8  | 54,3                               | 48,1 |
| Orbetello | 332          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 58,2                          | 52,2  | 51,7                          | 46,5  | 51,7                               | 46,5 |
| Orbetello | 333          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 57,1                          | 51,5  | 50,9                          | 45,7  | 50,9                               | 45,7 |
| Orbetello | 334          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 52,9                          | 47,2  | 51,6                          | 46,4  | 51,6                               | 46,4 |
| Orbetello | 335          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 55,4                          | 50,0  | 51,8                          | 46,6  | 51,8                               | 46,5 |
| Orbetello | 336          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 54,2                          | 48,4  | 51,6                          | 46,4  | 51,6                               | 46,4 |
| Orbetello | 336          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 57,1                          | 51,1  | 52,6                          | 47,2  | 52,5                               | 47,1 |
| Orbetello | 342          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 52,8                          | 47,3  | 50,6                          | 45,4  | 50,6                               | 45,4 |
| Orbetello | 342          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 54,7                          | 48,5  | 52,7                          | 46,7  | 52,7                               | 46,7 |
| Orbetello | 343          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 54,5                          | 48,7  | 52,0                          | 46,6  | 52,0                               | 46,6 |
| Orbetello | 344          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 55,2                          | 49,2  | 52,2                          | 46,7  | 52,2                               | 46,7 |
| Orbetello | 345          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 52,3                          | 46,8  | 52,6                          | 47,3  | 52,6                               | 47,3 |

AUTOSTRADA A12 Rosignano - Civitavecchia  
Progetto Definitivo Tratto Fonteblanda - Ansedonia - Lotto 5B

| Comune    | Ricettore n. | Piano fuori terra n. | Fascia di pertinenza | Livello limite di zona [dB (A)] |       | concorsualità | Scenario Ante Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Mitigazioni [dB (A)] |       |
|-----------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------|---------------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
|           |              |                      |                      | giorno                          | notte |               | giorno                        | notte | giorno                        | notte | giorno                             | notte |
| Orbetello | 346          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 53,2                          | 47,4  | 53,0                          | 47,5  | 51,9                               | 46,3  |
| Orbetello | 347          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 53,7                          | 47,5  | 54,4                          | 48,4  | 53,9                               | 47,9  |
| Orbetello | 348          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 53,1                          | 47,4  | 53,9                          | 48,4  | 53,4                               | 47,9  |
| Orbetello | 349          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 51,8                          | 46,5  | 52,0                          | 46,8  | 51,6                               | 46,4  |
| Orbetello | 350          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 51,6                          | 46,4  | 52,0                          | 46,6  | 51,8                               | 46,4  |
| Orbetello | 351          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 51,7                          | 46,5  | 52,4                          | 47,2  | 52,0                               | 46,8  |
| Orbetello | 352          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 52,4                          | 47,2  | 52,5                          | 47,3  | 52,2                               | 47,0  |
| Orbetello | 353          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 52,4                          | 46,5  | 57,9                          | 51,4  | 53,9                               | 47,7  |
| Orbetello | 353          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 50,0                          | 44,0  | 65,9                          | 58,8  | 59,4                               | 52,7  |
| Orbetello | 354          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 48,4                          | 42,8  | 63,5                          | 56,7  | 60,4                               | 53,7  |
| Orbetello | 355          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 56,9                          | 50,9  | 50,6                          | 45,3  | 49,4                               | 44,1  |
| Orbetello | 357          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 69,9                          | 63,0  | 54,6                          | 48,9  | 53,6                               | 47,9  |
| Orbetello | 357          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 69,5                          | 62,7  | 56,1                          | 49,8  | 54,7                               | 48,4  |
| Orbetello | 358          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 60,9                          | 54,4  | 53,1                          | 47,8  | 52,4                               | 47,1  |
| Orbetello | 358          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 64,7                          | 58,1  | 55,9                          | 49,6  | 55,0                               | 48,9  |
| Orbetello | 358          | 2.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 67,3                          | 60,5  | 57,8                          | 51,1  | 56,9                               | 50,3  |
| Orbetello | 359          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 73,0                          | 66,2  | 55,0                          | 49,3  | 54,4                               | 48,7  |
| Orbetello | 363          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 55,5                          | 49,5  | 49,8                          | 44,6  | 48,5                               | 43,3  |
| Orbetello | 374          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 65,2                          | 58,5  | 53,9                          | 48,2  | 53,6                               | 48,0  |
| Orbetello | 374          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 67,9                          | 61,0  | 56,2                          | 49,9  | 56,0                               | 49,7  |
| Orbetello | 375          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 59,3                          | 52,9  | 51,7                          | 46,1  | 51,2                               | 45,6  |
| Orbetello | 376          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 53,8                          | 48,1  | 47,7                          | 42,5  | 46,7                               | 41,4  |
| Orbetello | 376          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 58,5                          | 52,2  | 50,3                          | 44,5  | 49,3                               | 43,6  |
| Orbetello | 377          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 55,0                          | 49,2  | 46,5                          | 41,1  | 46,5                               | 41,1  |
| Orbetello | 377          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 57,0                          | 50,8  | 49,4                          | 43,8  | 49,2                               | 43,6  |
| Orbetello | 378          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 56,0                          | 50,0  | 50,6                          | 45,1  | 49,9                               | 44,5  |
| Orbetello | 379          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 48,9                          | 43,1  | 59,0                          | 52,5  | 59,0                               | 52,5  |
| Orbetello | 380          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 49,4                          | 43,6  | 62,3                          | 55,4  | 62,3                               | 55,4  |

AUTOSTRADA A12 Rosignano - Civitavecchia  
Progetto Definitivo Tratto Fonteblanda - Ansedonia - Lotto 5B

| Comune    | Ricettore n. | Piano fuori terra n. | Fascia di pertinenza | Livello limite di zona [dB (A)] |       | concorsualità | Scenario Ante Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Mitigazioni [dB (A)] |       |
|-----------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------|---------------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
|           |              |                      |                      | giorno                          | notte |               | giorno                        | notte | giorno                        | notte | giorno                             | notte |
| Orbetello | 381          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 48,5                          | 42,8  | 63,2                          | 56,2  | 63,2                               | 56,2  |
| Orbetello | 382          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 55,1                          | 49,2  | 56,7                          | 50,6  | 56,7                               | 50,5  |
| Orbetello | 383          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 54,0                          | 48,0  | 55,1                          | 49,4  | 55,1                               | 49,4  |
| Orbetello | 383          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 55,8                          | 49,5  | 59,1                          | 52,5  | 59,1                               | 52,4  |
| Orbetello | 384          | GF                   | ---                  | ---                             | ---   | NO            | 54,4                          | 48,6  | ---                           | ---   | ---                                | ---   |
| Orbetello | 385          | GF                   | ---                  | ---                             | ---   | NO            | 55,1                          | 49,3  | ---                           | ---   | ---                                | ---   |
| Orbetello | 385          | 1.FL                 | ---                  | ---                             | ---   | NO            | 56,5                          | 50,5  | ---                           | ---   | ---                                | ---   |
| Orbetello | 385          | 2.FL                 | ---                  | ---                             | ---   | NO            | 58,4                          | 51,9  | ---                           | ---   | ---                                | ---   |
| Orbetello | 386          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 53,9                          | 48,5  | 61,2                          | 54,5  | 61,2                               | 54,5  |
| Orbetello | 392          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 61,5                          | 55,1  | 51,6                          | 46,4  | 51,6                               | 46,3  |
| Orbetello | 393          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 72,7                          | 65,7  | 54,1                          | 48,5  | 54,1                               | 48,4  |
| Orbetello | 393          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 73,3                          | 66,5  | 56,2                          | 49,9  | 56,2                               | 49,9  |
| Orbetello | 394          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 62,5                          | 55,9  | 52,3                          | 47,1  | 52,3                               | 47,0  |
| Orbetello | 395          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 63,4                          | 56,8  | 52,2                          | 46,9  | 52,2                               | 46,9  |
| Orbetello | 397          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 45,4                          | 40,1  | 61,4                          | 54,7  | 61,4                               | 54,7  |
| Orbetello | 398          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 52,2                          | 45,9  | 54,6                          | 48,9  | 54,6                               | 48,9  |
| Orbetello | 398          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 54,9                          | 48,3  | 57,9                          | 51,4  | 57,9                               | 51,4  |
| Orbetello | 399          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 42,9                          | 37,4  | 64,1                          | 57,1  | 64,1                               | 57,1  |
| Orbetello | 400          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 40,8                          | 35,3  | 57,9                          | 51,5  | 57,9                               | 51,5  |
| Orbetello | 400          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 44,9                          | 39,6  | 62,4                          | 55,5  | 62,4                               | 55,5  |
| Orbetello | 401          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 34,4                          | 27,6  | 64,5                          | 57,5  | 64,5                               | 57,4  |
| Orbetello | 401          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 35,7                          | 29,0  | 67,6                          | 60,6  | 67,5                               | 60,4  |
| Orbetello | 402          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 50,3                          | 45,2  | 60,0                          | 53,4  | 60,0                               | 53,3  |
| Orbetello | 403          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 39,9                          | 33,9  | 56,5                          | 50,4  | 55,4                               | 49,2  |
| Orbetello | 403          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 45,1                          | 39,7  | 60,4                          | 53,6  | 59,1                               | 52,4  |
| Orbetello | 404          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 38,3                          | 31,8  | 58,0                          | 51,5  | 56,1                               | 49,8  |
| Orbetello | 404          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 40,7                          | 34,2  | 62,2                          | 55,3  | 60,1                               | 53,3  |
| Orbetello | 405          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 40,2                          | 34,9  | 68,7                          | 61,4  | 58,2                               | 51,6  |



AUTOSTRADA A12 Rosignano - Civitavecchia  
Progetto Definitivo Tratto Fonteblanda - Ansedonia - Lotto 5B

| Comune    | Ricettore n. | Piano fuori terra n. | Fascia di pertinenza | Livello limite di zona [dB (A)] |       | concorsualità | Scenario Ante Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Mitigazioni [dB (A)] |       |
|-----------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------|---------------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
|           |              |                      |                      | giorno                          | notte |               | giorno                        | notte | giorno                        | notte | giorno                             | notte |
| Orbetello | 411          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 65,6                          | 58,8  | 51,6                          | 46,0  | 50,9                               | 45,4  |
| Orbetello | 413          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 67,1                          | 60,1  | 49,1                          | 43,8  | 48,4                               | 43,1  |
| Orbetello | 413          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 69,3                          | 62,4  | 51,5                          | 46,0  | 50,9                               | 45,4  |
| Orbetello | 414          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 57,4                          | 51,1  | 45,8                          | 40,6  | 45,7                               | 40,5  |
| Orbetello | 415          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 46,6                          | 41,4  | 55,0                          | 48,8  | 54,8                               | 48,6  |
| Orbetello | 415          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 50,8                          | 45,2  | 58,5                          | 51,8  | 58,3                               | 51,7  |
| Orbetello | 416          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 72,6                          | 65,6  | 49,4                          | 44,1  | 48,6                               | 43,3  |
| Orbetello | 416          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 73,4                          | 66,6  | 51,8                          | 46,4  | 51,3                               | 45,8  |
| Orbetello | 422          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 45,9                          | 39,8  | 52,8                          | 46,9  | 52,7                               | 46,7  |
| Orbetello | 422          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 49,2                          | 42,7  | 56,8                          | 50,3  | 56,6                               | 50,1  |
| Orbetello | 423          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 44,5                          | 39,0  | 53,1                          | 47,3  | 53,0                               | 47,3  |
| Orbetello | 423          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 47,2                          | 41,6  | 57,2                          | 51,0  | 57,1                               | 50,7  |
| Orbetello | 424          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 44,0                          | 38,2  | 54,3                          | 48,5  | 52,7                               | 47,0  |
| Orbetello | 425          | 2.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 50,0                          | 44,2  | 59,2                          | 52,4  | 57,2                               | 50,6  |
| Orbetello | 425          | 3.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 50,7                          | 44,4  | 59,7                          | 52,7  | 57,7                               | 50,9  |
| Orbetello | 426          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 49,2                          | 44,1  | 59,6                          | 52,9  | 56,4                               | 49,9  |
| Orbetello | 426          | 2.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 49,8                          | 43,9  | 60,6                          | 53,6  | 57,3                               | 50,5  |
| Orbetello | 427          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 52,0                          | 46,1  | 53,0                          | 47,3  | 51,4                               | 45,8  |
| Orbetello | 428          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 44,6                          | 38,6  | 54,7                          | 48,8  | 53,2                               | 47,4  |
| Orbetello | 428          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 47,0                          | 40,8  | 58,0                          | 51,4  | 55,3                               | 49,0  |
| Orbetello | 429          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 35,6                          | 28,9  | 58,6                          | 52,1  | 54,1                               | 47,9  |
| Orbetello | 429          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 41,3                          | 35,7  | 62,4                          | 55,4  | 56,7                               | 50,1  |
| Orbetello | 430          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 44,1                          | 38,8  | 59,7                          | 53,1  | 56,6                               | 50,1  |
| Orbetello | 431          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 41,5                          | 36,1  | 55,6                          | 49,8  | 54,2                               | 48,2  |
| Orbetello | 432          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 32,9                          | 26,2  | 70,6                          | 63,5  | 70,6                               | 63,5  |
| Orbetello | 432          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 40,7                          | 35,3  | 71,4                          | 64,3  | 71,4                               | 64,3  |
| Orbetello | 433          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 49,9                          | 45,7  | 64,2                          | 57,3  | 64,2                               | 57,3  |
| Orbetello | 433          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 42,8                          | 37,3  | 68,1                          | 61,1  | 68,1                               | 61,1  |

AUTOSTRADA A12 Rosignano - Civitavecchia  
Progetto Definitivo Tratto Fonteblanda - Ansedonia - Lotto 5B

| Comune    | Ricettore n. | Piano fuori terra n. | Fascia di pertinenza | Livello limite di zona [dB (A)] |       | concorsualità | Scenario Ante Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Mitigazioni [dB (A)] |       |
|-----------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------|---------------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
|           |              |                      |                      | giorno                          | notte |               | giorno                        | notte | giorno                        | notte | giorno                             | notte |
| Orbetello | 434          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 34,0                          | 27,2  | 68,8                          | 61,5  | 68,8                               | 61,5  |
| Orbetello | 435          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 36,1                          | 30,1  | 71,0                          | 63,9  | 64,2                               | 57,2  |
| Orbetello | 435          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 46,6                          | 41,5  | 71,9                          | 64,7  | 68,6                               | 61,5  |
| Orbetello | 436          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 44,3                          | 38,4  | 54,6                          | 48,7  | 51,1                               | 45,4  |
| Orbetello | 451          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 64,4                          | 57,8  | 53,0                          | 47,4  | 51,7                               | 46,1  |
| Orbetello | 452          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 68,3                          | 61,4  | 53,0                          | 47,2  | 52,4                               | 46,6  |
| Orbetello | 453          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 59,6                          | 53,3  | 51,9                          | 46,5  | 50,9                               | 45,4  |
| Orbetello | 454          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 58,0                          | 52,0  | 53,1                          | 47,6  | 52,2                               | 46,6  |
| Orbetello | 461          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 57,1                          | 51,2  | 53,6                          | 47,8  | 52,6                               | 46,6  |
| Orbetello | 461          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 59,5                          | 53,1  | 55,0                          | 48,5  | 53,9                               | 47,4  |
| Orbetello | 462          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 75,2                          | 68,3  | 54,8                          | 48,9  | 54,1                               | 48,2  |
| Orbetello | 463          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 67,8                          | 61,2  | 57,5                          | 51,3  | 56,9                               | 50,7  |
| Orbetello | 463          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 69,5                          | 62,7  | 59,8                          | 53,2  | 59,2                               | 52,5  |
| Orbetello | 464          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 53,5                          | 47,9  | 51,7                          | 46,2  | 50,2                               | 44,6  |
| Orbetello | 465          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 54,6                          | 49,1  | 53,0                          | 47,4  | 51,3                               | 45,7  |
| Orbetello | 465          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 55,9                          | 50,1  | 54,5                          | 48,3  | 52,8                               | 46,6  |
| Orbetello | 466          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 54,3                          | 48,9  | 53,2                          | 47,7  | 51,6                               | 46,2  |
| Orbetello | 468          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 71,4                          | 64,7  | 64,1                          | 57,6  | 55,7                               | 49,6  |
| Orbetello | 468          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 71,7                          | 64,9  | 66,8                          | 59,7  | 57,7                               | 51,0  |
| Orbetello | 469          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 59,3                          | 53,1  | 56,3                          | 50,3  | 53,6                               | 47,7  |
| Orbetello | 470          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 59,1                          | 53,0  | 55,6                          | 49,6  | 51,0                               | 45,2  |
| Orbetello | 471          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 48,7                          | 43,2  | 54,9                          | 49,2  | 53,5                               | 47,7  |
| Orbetello | 471          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 50,2                          | 44,4  | 57,4                          | 50,9  | 55,8                               | 49,3  |
| Orbetello | 472          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 50,2                          | 44,5  | 58,9                          | 52,5  | 57,1                               | 50,8  |
| Orbetello | 473          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 48,2                          | 42,7  | 55,3                          | 49,5  | 53,4                               | 47,6  |
| Orbetello | 473          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 50,7                          | 44,8  | 58,1                          | 51,5  | 55,8                               | 49,3  |
| Orbetello | 474          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 46,6                          | 41,3  | 62,0                          | 55,4  | 56,1                               | 49,6  |
| Orbetello | 475          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 54,1                          | 48,4  | 56,7                          | 51,0  | 54,7                               | 48,9  |

AUTOSTRADA A12 Rosignano - Civitavecchia  
 Progetto Definitivo Tratto Fonteblanda - Ansedonia - Lotto 5B

| Comune    | Ricettore n. | Piano fuori terra n. | Fascia di pertinenza | Livello limite di zona [dB (A)] |       | concorsualità | Scenario Ante Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Mitigazioni [dB (A)] |      |
|-----------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------|---------------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|------------------------------------|------|
|           |              |                      |                      | giorno                          | notte |               | giorno                        | notte | giorno                        | notte |                                    |      |
| Orbetello | 476          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 49,2                          | 43,7  | 58,9                          | 52,6  | 57,0                               | 50,8 |
| Orbetello | 477          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 50,4                          | 45,0  | 68,0                          | 60,9  | 57,8                               | 51,2 |

AUTOSTRADA A12 Rosignano - Civitavecchia  
Progetto Definitivo Tratto Fonteblanda - Ansedonia - Lotto 5B

| Comune    | Ricettore n. | Piano fuori terra n. | Fascia di pertinenza | Livello limite di zona [dB (A)] |       | concorsualità | Scenario Ante Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Mitigazioni [dB (A)] |       |
|-----------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------|---------------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
|           |              |                      |                      | giorno                          | notte |               | giorno                        | notte | giorno                        | notte | giorno                             | notte |
| Orbetello | 478          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 48,4                          | 43,0  | 62,2                          | 55,4  | 60,8                               | 54,0  |
| Orbetello | 479          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 46,1                          | 40,5  | 57,7                          | 51,6  | 56,7                               | 50,5  |
| Orbetello | 479          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 45,2                          | 39,7  | 60,9                          | 54,0  | 59,3                               | 52,5  |
| Orbetello | 480          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 39,3                          | 32,7  | 65,6                          | 58,9  | 65,6                               | 59,0  |
| Orbetello | 481          | GF                   | A                    | 67                              | 57    | SI            | 70,0                          | 63,3  | 68,2                          | 61,2  | 57,6                               | 51,4  |
| Orbetello | 481          | 1.FL                 | A                    | 67                              | 57    | SI            | 70,7                          | 64,0  | 69,0                          | 61,9  | 60,3                               | 53,7  |
| Orbetello | 482          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 56,8                          | 50,9  | 56,9                          | 50,7  | 55,4                               | 49,4  |
| Orbetello | 483          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 55,1                          | 49,3  | 55,2                          | 49,4  | 53,0                               | 47,2  |
| Orbetello | 484          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 52,9                          | 47,5  | 53,0                          | 47,4  | 50,7                               | 45,2  |
| Orbetello | 485          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 52,1                          | 46,9  | 52,3                          | 46,8  | 50,7                               | 45,1  |
| Orbetello | 485          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 53,3                          | 47,7  | 54,0                          | 48,1  | 52,4                               | 46,5  |
| Orbetello | 486          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 49,6                          | 44,4  | 49,8                          | 44,5  | 49,0                               | 43,7  |
| Orbetello | 487          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 51,4                          | 46,4  | 52,8                          | 47,5  | 52,7                               | 47,5  |
| Orbetello | 488          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 51,0                          | 46,0  | 52,8                          | 47,5  | 52,8                               | 47,5  |
| Orbetello | 488          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 49,3                          | 44,1  | 53,5                          | 47,7  | 53,5                               | 47,6  |
| Orbetello | 489          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 50,1                          | 45,0  | 55,2                          | 49,3  | 55,2                               | 49,3  |
| Orbetello | 490          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 49,0                          | 44,0  | 54,1                          | 48,4  | 53,9                               | 48,2  |
| Orbetello | 491          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 49,3                          | 44,3  | 54,7                          | 48,8  | 54,5                               | 48,6  |
| Orbetello | 492          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 48,9                          | 43,9  | 53,8                          | 48,2  | 53,6                               | 48,0  |
| Orbetello | 493          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 48,7                          | 43,7  | 56,4                          | 50,1  | 56,2                               | 50,0  |
| Orbetello | 494          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 48,8                          | 43,9  | 55,5                          | 49,4  | 55,3                               | 49,2  |
| Orbetello | 495          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 52,6                          | 47,4  | 59,5                          | 53,2  | 55,7                               | 49,8  |
| Orbetello | 495          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 51,8                          | 46,6  | 62,8                          | 56,1  | 57,1                               | 50,8  |
| Orbetello | 496          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 46,2                          | 41,3  | 54,6                          | 48,8  | 53,0                               | 47,3  |
| Orbetello | 497          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 49,7                          | 44,6  | 56,9                          | 50,9  | 54,1                               | 48,4  |
| Orbetello | 498          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 51,7                          | 46,4  | 61,5                          | 55,1  | 56,2                               | 50,2  |
| Orbetello | 499          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 51,3                          | 46,0  | 60,5                          | 54,0  | 55,9                               | 49,9  |
| Orbetello | 500          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 52,1                          | 46,8  | 60,1                          | 53,6  | 54,7                               | 48,4  |

AUTOSTRADA A12 Rosignano - Civitavecchia  
Progetto Definitivo Tratto Fonteblanda - Ansedonia - Lotto 5B

| Comune    | Ricettore n. | Piano fuori terra n. | Fascia di pertinenza | Livello limite di zona [dB (A)] |       | concorsualità | Scenario Ante Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Mitigazioni [dB (A)] |       |
|-----------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------|---------------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
|           |              |                      |                      | giorno                          | notte |               | giorno                        | notte | giorno                        | notte | giorno                             | notte |
| Orbetello | 500          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 53,1                          | 47,4  | 63,3                          | 56,5  | 56,5                               | 49,9  |
| Orbetello | 501          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 52,3                          | 47,0  | 60,7                          | 54,2  | 56,2                               | 50,0  |
| Orbetello | 502          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 48,5                          | 43,3  | 53,9                          | 48,4  | 52,1                               | 46,6  |
| Orbetello | 502          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 50,3                          | 45,0  | 56,1                          | 50,0  | 54,4                               | 48,2  |
| Orbetello | 503          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 49,2                          | 44,2  | 53,7                          | 48,3  | 52,2                               | 46,8  |
| Orbetello | 503          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 50,8                          | 45,4  | 55,6                          | 49,5  | 53,9                               | 47,7  |
| Orbetello | 504          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 38,7                          | 32,2  | 37,8                          | 31,1  | 37,4                               | 30,6  |
| Orbetello | 505          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 41,6                          | 36,0  | 38,8                          | 32,8  | 38,7                               | 32,6  |
| Orbetello | 506          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 54,6                          | 48,9  | 55,0                          | 49,2  | 54,6                               | 48,7  |
| Orbetello | 506          | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 58,0                          | 52,1  | 59,3                          | 52,9  | 59,1                               | 52,6  |
| Orbetello | 507          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 51,2                          | 45,9  | 51,1                          | 45,5  | 50,9                               | 45,3  |
| Orbetello | 508          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 50,7                          | 45,3  | 49,9                          | 44,3  | 49,9                               | 44,2  |
| Orbetello | 509          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 49,2                          | 43,9  | 49,0                          | 43,5  | 49,0                               | 43,5  |
| Orbetello | 509          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 54,2                          | 48,9  | 53,8                          | 48,1  | 53,6                               | 47,9  |
| Orbetello | 510          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 51,4                          | 46,0  | 51,0                          | 45,4  | 50,6                               | 45,0  |
| Orbetello | 511          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 52,6                          | 47,3  | 52,2                          | 46,6  | 51,8                               | 46,3  |
| Orbetello | 511          | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 55,6                          | 49,9  | 55,4                          | 49,4  | 55,2                               | 49,1  |
| Orbetello | 512          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 58,4                          | 52,2  | 57,8                          | 51,5  | 57,9                               | 51,8  |
| Orbetello | 513          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 57,2                          | 51,3  | 55,9                          | 49,8  | 56,1                               | 50,1  |
| Orbetello | 514          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 58,8                          | 52,7  | 59,0                          | 52,7  | 58,9                               | 52,6  |
| Orbetello | 515          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 70,0                          | 63,3  | 68,0                          | 60,9  | 68,0                               | 60,9  |
| Orbetello | 515          | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 70,4                          | 63,7  | 68,8                          | 61,6  | 68,8                               | 61,7  |
| Orbetello | 516          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 70,2                          | 63,5  | 67,6                          | 60,6  | 67,6                               | 60,6  |
| Orbetello | 516          | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 70,7                          | 63,9  | 68,6                          | 61,5  | 68,6                               | 61,5  |
| Orbetello | 517          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 55,2                          | 49,3  | 55,0                          | 48,9  | 55,0                               | 49,0  |
| Orbetello | 518          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 70,0                          | 63,3  | 67,0                          | 60,0  | 67,0                               | 60,0  |
| Orbetello | 518          | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 70,5                          | 63,8  | 68,5                          | 61,4  | 68,5                               | 61,4  |
| Orbetello | 519          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 56,1                          | 50,2  | 55,2                          | 49,2  | 55,4                               | 49,4  |

AUTOSTRADA A12 Rosignano - Civitavecchia  
Progetto Definitivo Tratto Fonteblanda - Ansedonia - Lotto 5B

| Comune    | Ricettore n. | Piano fuori terra n. | Fascia di pertinenza | Livello limite di zona [dB (A)] |       | concorsualità | Scenario Ante Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Mitigazioni [dB (A)] |       |
|-----------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------|---------------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
|           |              |                      |                      | giorno                          | notte |               | giorno                        | notte | giorno                        | notte | giorno                             | notte |
| Orbetello | 520          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 47,5                          | 42,5  | 46,5                          | 41,3  | 46,3                               | 41,0  |
| Orbetello | 521          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 49,7                          | 44,5  | 49,5                          | 44,2  | 49,1                               | 43,8  |
| Orbetello | 521          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 53,2                          | 47,9  | 52,3                          | 46,7  | 52,0                               | 46,4  |
| Orbetello | 522          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 52,8                          | 47,1  | 51,0                          | 45,1  | 51,2                               | 45,3  |
| Orbetello | 523          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 51,7                          | 46,3  | 50,4                          | 44,9  | 50,4                               | 44,9  |
| Orbetello | 524          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 52,2                          | 46,9  | 50,7                          | 45,3  | 50,7                               | 45,2  |
| Orbetello | 525          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 49,3                          | 44,3  | 47,5                          | 42,4  | 47,1                               | 42,0  |
| Orbetello | 526          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 50,2                          | 45,1  | 48,0                          | 42,8  | 47,5                               | 42,4  |
| Orbetello | 527          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 50,9                          | 45,7  | 48,1                          | 42,9  | 47,5                               | 42,3  |
| Orbetello | 528          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 49,9                          | 44,8  | 47,5                          | 42,4  | 47,3                               | 42,1  |
| Orbetello | 529          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 49,4                          | 44,5  | 46,6                          | 41,7  | 46,4                               | 41,4  |
| Orbetello | 530          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 48,8                          | 43,7  | 46,6                          | 41,5  | 46,1                               | 41,1  |
| Orbetello | 531          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 49,4                          | 44,3  | 46,6                          | 41,5  | 46,1                               | 41,1  |
| Orbetello | 532          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 50,1                          | 45,1  | 47,0                          | 42,0  | 46,5                               | 41,5  |
| Orbetello | 533          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 50,0                          | 45,1  | 46,5                          | 41,7  | 46,2                               | 41,4  |
| Orbetello | 533          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 50,2                          | 45,0  | 46,7                          | 41,6  | 46,4                               | 41,3  |
| Orbetello | 533          | 2.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 50,8                          | 45,3  | 47,4                          | 42,1  | 47,0                               | 41,7  |
| Orbetello | 534          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 50,0                          | 45,1  | 47,0                          | 42,3  | 46,8                               | 42,1  |
| Orbetello | 534          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 50,4                          | 45,4  | 46,9                          | 41,9  | 46,7                               | 41,7  |
| Orbetello | 534          | 2.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 50,9                          | 45,6  | 47,5                          | 42,2  | 47,2                               | 42,0  |
| Orbetello | 535          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 41,7                          | 36,0  | 40,2                          | 34,5  | 39,9                               | 34,2  |
| Orbetello | 536          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 48,2                          | 43,2  | 46,7                          | 41,7  | 46,6                               | 41,6  |
| Orbetello | 537          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 49,8                          | 44,7  | 46,2                          | 41,0  | 45,9                               | 40,8  |
| Orbetello | 538          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 52,9                          | 47,5  | 49,6                          | 44,4  | 49,0                               | 43,8  |
| Orbetello | 539          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 51,5                          | 46,5  | 47,1                          | 42,2  | 47,0                               | 42,0  |
| Orbetello | 540          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 51,7                          | 46,5  | 48,2                          | 43,0  | 47,6                               | 42,4  |
| Orbetello | 541          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 58,5                          | 52,3  | 54,9                          | 48,9  | 53,8                               | 47,9  |
| Orbetello | 541          | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 61,3                          | 54,9  | 58,7                          | 52,4  | 56,4                               | 50,3  |

AUTOSTRADA A12 Rosignano - Civitavecchia  
Progetto Definitivo Tratto Fonteblanda - Ansedonia - Lotto 5B

| Comune    | Ricettore n. | Piano fuori terra n. | Fascia di pertinenza | Livello limite di zona [dB (A)] |       | concorsualità | Scenario Ante Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Mitigazioni [dB (A)] |      |
|-----------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------|---------------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|------------------------------------|------|
|           |              |                      |                      | giorno                          | notte |               | giorno                        | notte | giorno                        | notte |                                    |      |
| Orbetello | 542          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 56,6                          | 50,8  | 52,7                          | 46,9  | 51,8                               | 46,0 |
| Orbetello | 543          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 72,6                          | 65,9  | 69,5                          | 63,1  | 68,3                               | 62,0 |
| Orbetello | 543          | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 72,5                          | 65,8  | 70,5                          | 63,9  | 68,3                               | 62,0 |
| Orbetello | 544          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 51,5                          | 46,3  | 48,4                          | 43,3  | 48,0                               | 42,9 |
| Orbetello | 545          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 56,1                          | 50,4  | 53,5                          | 47,7  | 51,7                               | 46,0 |
| Orbetello | 546          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 72,1                          | 65,4  | 70,4                          | 63,9  | 68,8                               | 62,5 |
| Orbetello | 547          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 63,7                          | 57,1  | 60,5                          | 54,2  | 59,1                               | 52,9 |
| Orbetello | 548          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 70,0                          | 63,3  | 66,7                          | 59,7  | 66,7                               | 59,7 |
| Orbetello | 549          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 69,3                          | 62,6  | 65,7                          | 58,9  | 65,7                               | 58,8 |
| Orbetello | 550          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 66,0                          | 59,4  | 63,7                          | 57,2  | 63,6                               | 57,2 |
| Orbetello | 551          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 72,8                          | 66,1  | 70,0                          | 63,5  | 70,0                               | 63,5 |
| Orbetello | 551          | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 72,7                          | 66,0  | 71,5                          | 64,8  | 71,5                               | 64,8 |
| Orbetello | 552          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 60,8                          | 54,3  | 58,7                          | 52,5  | 58,7                               | 52,5 |
| Orbetello | 553          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 69,5                          | 62,9  | 66,5                          | 60,1  | 66,4                               | 60,0 |
| Orbetello | 553          | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 70,4                          | 63,7  | 69,3                          | 62,6  | 69,1                               | 62,4 |
| Orbetello | 554          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 72,9                          | 66,2  | 69,1                          | 62,7  | 68,7                               | 62,3 |
| Orbetello | 554          | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 73,0                          | 66,2  | 71,0                          | 64,4  | 70,0                               | 63,5 |
| Orbetello | 555          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 72,9                          | 66,1  | 69,8                          | 63,4  | 68,6                               | 62,3 |
| Orbetello | 555          | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 72,8                          | 66,1  | 71,2                          | 64,5  | 68,7                               | 62,4 |
| Orbetello | 556          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 72,2                          | 65,5  | 70,1                          | 63,7  | 68,4                               | 62,2 |
| Orbetello | 557          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 55,1                          | 49,4  | 54,7                          | 49,3  | 54,2                               | 48,8 |
| Orbetello | 557          | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 58,4                          | 52,4  | 57,2                          | 51,3  | 57,1                               | 51,1 |
| Orbetello | 558          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 50,7                          | 45,7  | 48,0                          | 43,1  | 47,4                               | 42,6 |
| Orbetello | 559          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 56,2                          | 50,3  | 53,5                          | 47,9  | 52,7                               | 47,0 |
| Orbetello | 560          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 48,9                          | 43,7  | 47,9                          | 42,5  | 47,8                               | 42,4 |
| Orbetello | 561          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 57,4                          | 51,1  | 55,6                          | 49,5  | 55,3                               | 49,2 |
| Orbetello | 561          | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 61,0                          | 54,6  | 60,0                          | 53,6  | 59,7                               | 53,4 |
| Orbetello | 561          | 2.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 62,3                          | 55,8  | 61,8                          | 55,2  | 61,5                               | 54,9 |

AUTOSTRADA A12 Rosignano - Civitavecchia  
Progetto Definitivo Tratto Fonteblanda - Ansedonia - Lotto 5B

| Comune    | Ricettore n. | Piano fuori terra n. | Fascia di pertinenza | Livello limite di zona [dB (A)] |       | concorsualità | Scenario Ante Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Mitigazioni [dB (A)] |      |
|-----------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------|---------------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|------------------------------------|------|
|           |              |                      |                      | giorno                          | notte |               | giorno                        | notte | giorno                        | notte |                                    |      |
| Orbetello | 562          | GF                   | ---                  | ---                             | ---   | NO            | 67,7                          | 61,7  | ---                           | ---   | ---                                | ---  |
| Orbetello | 563          | GF                   | ---                  | ---                             | ---   | NO            | 62,3                          | 56,0  | ---                           | ---   | ---                                | ---  |
| Orbetello | 563          | 1.FL                 | ---                  | ---                             | ---   | NO            | 65,8                          | 59,3  | ---                           | ---   | ---                                | ---  |
| Orbetello | 564          | GF                   | ---                  | ---                             | ---   | NO            | 68,6                          | 61,9  | ---                           | ---   | ---                                | ---  |
| Orbetello | 565          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 68,5                          | 61,7  | 64,5                          | 57,7  | 54,3                               | 47,9 |
| Orbetello | 567          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 57,1                          | 51,1  | 55,3                          | 49,5  | 49,9                               | 44,1 |
| Orbetello | 568          | GF                   | B                    | 62                              | 52    | SI            | 53,5                          | 48,2  | 52,4                          | 47,1  | 49,8                               | 44,5 |
| Orbetello | 568          | 1.FL                 | B                    | 62                              | 52    | SI            | 55,4                          | 49,9  | 54,7                          | 48,9  | 50,8                               | 45,2 |
| Orbetello | 568          | 2.FL                 | B                    | 62                              | 52    | SI            | 57,1                          | 50,9  | 56,6                          | 50,3  | 52,2                               | 46,2 |
| Orbetello | 569          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 52,6                          | 47,2  | 51,2                          | 45,9  | 47,8                               | 42,3 |
| Orbetello | 570          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 51,4                          | 46,3  | 49,2                          | 44,0  | 45,5                               | 40,3 |
| Orbetello | 571          | GF                   | B                    | 62                              | 52    | SI            | 50,8                          | 45,7  | 48,4                          | 43,3  | 46,3                               | 41,2 |
| Orbetello | 572          | GF                   | B                    | 62                              | 52    | SI            | 51,5                          | 46,5  | 50,1                          | 44,9  | 48,2                               | 43,1 |
| Orbetello | 572          | 1.FL                 | B                    | 62                              | 52    | SI            | 53,0                          | 47,8  | 51,5                          | 46,0  | 49,5                               | 44,1 |
| Orbetello | 572          | 2.FL                 | B                    | 62                              | 52    | SI            | 53,7                          | 48,1  | 52,7                          | 46,8  | 50,4                               | 44,7 |
| Orbetello | 573          | GF                   | B                    | 62                              | 52    | SI            | 52,4                          | 47,3  | 51,4                          | 46,2  | 49,4                               | 44,2 |
| Orbetello | 573          | 1.FL                 | B                    | 62                              | 52    | SI            | 53,4                          | 48,0  | 52,5                          | 46,9  | 50,3                               | 44,8 |
| Orbetello | 573          | 2.FL                 | B                    | 62                              | 52    | SI            | 54,5                          | 48,6  | 53,8                          | 47,7  | 51,2                               | 45,2 |
| Orbetello | 574          | GF                   | B                    | 62                              | 52    | SI            | 51,0                          | 45,9  | 50,4                          | 45,2  | 48,9                               | 43,7 |
| Orbetello | 574          | 1.FL                 | B                    | 62                              | 52    | SI            | 52,4                          | 47,1  | 51,6                          | 46,0  | 50,1                               | 44,6 |
| Orbetello | 575          | GF                   | B                    | 62                              | 52    | SI            | 52,4                          | 47,2  | 52,1                          | 46,8  | 50,4                               | 45,2 |
| Orbetello | 576          | GF                   | B                    | 62                              | 52    | SI            | 50,4                          | 45,3  | 50,4                          | 45,2  | 47,0                               | 41,8 |
| Orbetello | 576          | 1.FL                 | B                    | 62                              | 52    | SI            | 51,7                          | 46,3  | 51,5                          | 45,9  | 48,7                               | 43,2 |
| Orbetello | 577          | GF                   | B                    | 62                              | 52    | SI            | 51,5                          | 46,5  | 51,7                          | 46,6  | 48,5                               | 43,4 |
| Orbetello | 577          | 1.FL                 | B                    | 62                              | 52    | SI            | 54,1                          | 48,8  | 53,5                          | 48,0  | 51,4                               | 45,9 |
| Orbetello | 578          | GF                   | B                    | 62                              | 52    | SI            | 51,8                          | 46,7  | 51,5                          | 46,3  | 49,0                               | 43,9 |
| Orbetello | 578          | 1.FL                 | B                    | 62                              | 52    | SI            | 54,1                          | 48,8  | 53,4                          | 47,9  | 51,9                               | 46,4 |
| Orbetello | 579          | GF                   | B                    | 62                              | 52    | SI            | 52,6                          | 47,6  | 52,3                          | 47,2  | 51,2                               | 46,0 |



AUTOSTRADA A12 Rosignano - Civitavecchia  
Progetto Definitivo Tratto Fonteblanda - Ansedonia - Lotto 5B

| Comune    | Ricettore n. | Piano fuori terra n. | Fascia di pertinenza | Livello limite di zona [dB (A)] |       | concorsualità | Scenario Ante Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Mitigazioni [dB (A)] |      |
|-----------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------|---------------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|------------------------------------|------|
|           |              |                      |                      | giorno                          | notte |               | giorno                        | notte | giorno                        | notte |                                    |      |
| Orbetello | 579          | 1.FL                 | B                    | 62                              | 52    | SI            | 54,8                          | 49,4  | 54,2                          | 48,5  | 53,1                               | 47,4 |
| Orbetello | 580          | GF                   | B                    | 62                              | 52    | SI            | 54,3                          | 48,8  | 53,9                          | 48,4  | 53,2                               | 47,5 |
| Orbetello | 580          | 1.FL                 | B                    | 62                              | 52    | SI            | 56,0                          | 50,2  | 55,8                          | 49,6  | 55,4                               | 49,1 |
| Orbetello | 581          | GF                   | B                    | 62                              | 52    | SI            | 53,4                          | 48,0  | 53,0                          | 47,5  | 52,2                               | 46,6 |
| Orbetello | 581          | 1.FL                 | B                    | 62                              | 52    | SI            | 55,0                          | 49,3  | 54,8                          | 48,5  | 54,3                               | 48,0 |
| Orbetello | 582          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 54,1                          | 48,6  | 54,0                          | 48,4  | 53,2                               | 47,6 |
| Orbetello | 583          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 56,5                          | 50,7  | 55,3                          | 49,6  | 54,6                               | 48,7 |
| Orbetello | 584          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 56,5                          | 50,8  | 55,4                          | 49,6  | 54,6                               | 48,7 |
| Orbetello | 585          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 56,4                          | 50,6  | 55,3                          | 49,5  | 54,3                               | 48,4 |
| Orbetello | 586          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 56,0                          | 50,3  | 54,7                          | 48,9  | 54,0                               | 48,3 |
| Orbetello | 587          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 57,5                          | 51,6  | 56,2                          | 50,4  | 54,2                               | 48,3 |
| Orbetello | 588          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 54,0                          | 48,5  | 53,2                          | 47,8  | 50,3                               | 44,9 |
| Orbetello | 588          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 56,2                          | 50,5  | 55,6                          | 49,7  | 51,9                               | 46,2 |
| Orbetello | 588          | 2.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 57,7                          | 51,4  | 57,6                          | 51,2  | 53,5                               | 47,3 |
| Orbetello | 589          | GF                   | A                    | 50                              | ---   | NO            | 55,0                          | 49,2  | 54,2                          | ---   | 48,9                               | 43,1 |
| Orbetello | 590          | GF                   | ---                  | ---                             | ---   | NO            | 68,8                          | 62,1  | ---                           | ---   | ---                                | ---  |
| Orbetello | 590          | 1.FL                 | ---                  | ---                             | ---   | NO            | 69,3                          | 62,6  | ---                           | ---   | ---                                | ---  |
| Orbetello | 590          | 2.FL                 | ---                  | ---                             | ---   | NO            | 69,2                          | 62,5  | ---                           | ---   | ---                                | ---  |
| Orbetello | 591          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 72,3                          | 65,6  | 68,5                          | 61,5  | 54,5                               | 48,1 |
| Orbetello | 591          | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 72,9                          | 66,2  | 70,3                          | 63,2  | 58,2                               | 51,8 |
| Orbetello | 591          | 2.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 72,5                          | 65,7  | 70,5                          | 63,4  | 63,4                               | 56,6 |
| Orbetello | 592          | GF                   | B                    | 62                              | 52    | SI            | 51,9                          | 46,7  | 52,0                          | 46,6  | 50,3                               | 45,0 |
| Orbetello | 593          | GF                   | B                    | 62                              | 52    | SI            | 55,4                          | 50,0  | 51,3                          | 46,1  | 48,8                               | 43,5 |
| Orbetello | 594          | GF                   | B                    | 62                              | 52    | SI            | 55,3                          | 49,8  | 51,1                          | 45,8  | 48,2                               | 42,8 |
| Orbetello | 595          | GF                   | B                    | 62                              | 52    | SI            | 53,0                          | 47,7  | 50,9                          | 45,6  | 48,1                               | 42,8 |
| Orbetello | 595          | 1.FL                 | B                    | 62                              | 52    | SI            | 55,9                          | 50,1  | 53,6                          | 47,8  | 49,7                               | 44,1 |
| Orbetello | 596          | GF                   | B                    | 62                              | 52    | SI            | 54,1                          | 48,8  | 50,5                          | 45,1  | 48,3                               | 43,0 |
| Orbetello | 597          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 52,4                          | 47,2  | 49,6                          | 44,5  | 47,4                               | 42,3 |

AUTOSTRADA A12 Rosignano - Civitavecchia  
Progetto Definitivo Tratto Fonteblanda - Ansedonia - Lotto 5B

| Comune    | Ricettore n. | Piano fuori terra n. | Fascia di pertinenza | Livello limite di zona [dB (A)] |       | concorsualità | Scenario Ante Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Mitigazioni [dB (A)] |       |
|-----------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------|---------------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
|           |              |                      |                      | giorno                          | notte |               | giorno                        | notte | giorno                        | notte | giorno                             | notte |
| Orbetello | 598          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 51,4                          | 46,4  | 48,5                          | 43,5  | 46,3                               | 41,4  |
| Orbetello | 599          | GF                   | B                    | 62                              | 52    | SI            | 52,6                          | 47,5  | 50,3                          | 45,1  | 47,1                               | 42,1  |
| Orbetello | 599          | 1.FL                 | B                    | 62                              | 52    | SI            | 53,7                          | 48,3  | 52,0                          | 46,5  | 48,6                               | 43,2  |
| Orbetello | 599          | 2.FL                 | B                    | 62                              | 52    | SI            | 55,4                          | 49,5  | 53,7                          | 47,8  | 50,0                               | 44,4  |
| Orbetello | 599          | 3.FL                 | B                    | 62                              | 52    | SI            | 56,2                          | 50,0  | 54,8                          | 48,5  | 50,8                               | 44,8  |
| Orbetello | 600          | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 65,4                          | 58,8  | 64,3                          | 57,6  | 59,8                               | 53,2  |
| Orbetello | 601          | GF                   | B                    | 62                              | 52    | SI            | 53,9                          | 48,4  | 50,5                          | 45,2  | 48,2                               | 42,9  |
| Orbetello | 602          | GF                   | B                    | 62                              | 52    | SI            | 53,7                          | 48,4  | 50,5                          | 45,3  | 48,6                               | 43,5  |
| Orbetello | 602          | 1.FL                 | B                    | 62                              | 52    | SI            | 55,4                          | 49,6  | 51,8                          | 46,2  | 49,1                               | 43,5  |
| Orbetello | 603          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 51,9                          | 46,6  | 48,8                          | 43,7  | 47,0                               | 41,9  |
| Orbetello | 603          | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 53,6                          | 48,0  | 50,3                          | 44,9  | 48,5                               | 43,1  |
| Orbetello | 604          | GF                   | ---                  | ---                             | ---   | NO            | 68,3                          | 61,6  | ---                           | ---   | ---                                | ---   |
| Orbetello | 604          | 1.FL                 | ---                  | ---                             | ---   | NO            | 69,1                          | 62,3  | ---                           | ---   | ---                                | ---   |
| Orbetello | 605          | GF                   | ---                  | ---                             | ---   | NO            | 71,1                          | 64,4  | ---                           | ---   | ---                                | ---   |
| Orbetello | 605          | 1.FL                 | ---                  | ---                             | ---   | NO            | 71,4                          | 64,7  | ---                           | ---   | ---                                | ---   |
| Orbetello | 606          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 54,0                          | 48,5  | 50,5                          | 45,1  | 49,6                               | 44,2  |
| Orbetello | 607          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 53,7                          | 48,2  | 50,3                          | 44,9  | 49,4                               | 44,0  |
| Orbetello | 607          | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 52,6                          | 46,8  | 49,0                          | 43,3  | 48,2                               | 42,6  |
| Orbetello | 608          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 64,4                          | 57,9  | 59,1                          | 53,0  | 59,1                               | 53,0  |
| Orbetello | 608          | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 70,0                          | 63,3  | 62,4                          | 56,0  | 62,4                               | 56,0  |
| Orbetello | 608          | 2.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 70,8                          | 64,0  | 62,9                          | 56,5  | 62,9                               | 56,5  |
| Orbetello | 609          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 70,7                          | 64,3  | 62,3                          | 56,1  | 62,3                               | 56,1  |
| Orbetello | 610          | GF                   | A                    | 67                              | 57    | SI            | 70,7                          | 64,2  | 61,6                          | 55,2  | 61,6                               | 55,2  |
| Orbetello | 610          | 1.FL                 | A                    | 67                              | 57    | SI            | 71,9                          | 65,1  | 63,7                          | 57,0  | 63,7                               | 57,0  |
| Orbetello | 611          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 57,6                          | 51,6  | 52,6                          | 47,0  | 52,6                               | 46,9  |
| Orbetello | 612          | GF                   | A                    | 67                              | 57    | SI            | 71,2                          | 64,4  | 60,5                          | 54,0  | 60,5                               | 54,0  |
| Orbetello | 612          | 1.FL                 | A                    | 67                              | 57    | SI            | 71,8                          | 65,0  | 63,0                          | 56,3  | 63,0                               | 56,3  |
| Orbetello | 613          | 1.FL                 | A                    | 67                              | 57    | SI            | 63,9                          | 57,2  | 59,6                          | 53,3  | 59,6                               | 53,3  |

AUTOSTRADA A12 Rosignano - Civitavecchia  
Progetto Definitivo Tratto Fonteblanda - Ansedonia - Lotto 5B

| Comune    | Ricettore n. | Piano fuori terra n. | Fascia di pertinenza | Livello limite di zona [dB (A)] |       | concorsualità | Scenario Ante Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Mitigazioni [dB (A)] |      |
|-----------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------|---------------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|------------------------------------|------|
|           |              |                      |                      | giorno                          | notte |               | giorno                        | notte | giorno                        | notte |                                    |      |
| Orbetello | 614          | GF                   | B                    | 60                              | 50    | NO            | 53,1                          | 47,6  | 50,7                          | 45,6  | 50,5                               | 45,4 |
| Orbetello | 615          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 50,6                          | 45,5  | 46,8                          | 41,9  | 46,5                               | 41,6 |
| Orbetello | 616          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 43,3                          | 38,2  | 42,2                          | 37,2  | 41,7                               | 36,7 |
| Orbetello | 616          | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 48,0                          | 43,1  | 46,2                          | 41,4  | 45,2                               | 40,3 |
| Orbetello | 617          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 56,8                          | 51,0  | 53,4                          | 48,3  | 53,4                               | 48,3 |
| Orbetello | 618          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 55,9                          | 50,2  | 53,6                          | 48,2  | 53,6                               | 48,2 |
| Orbetello | 619          | GF                   | A                    | 67                              | 57    | SI            | 53,2                          | 48,0  | 49,9                          | 44,9  | 49,8                               | 44,8 |
| Orbetello | 619          | 1.FL                 | A                    | 67                              | 57    | SI            | 52,6                          | 47,1  | 50,3                          | 45,1  | 50,3                               | 45,1 |
| Orbetello | 620          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 57,4                          | 51,5  | 56,1                          | 50,4  | 56,1                               | 50,4 |
| Orbetello | 621          | GF                   | B                    | 62                              | 52    | SI            | 53,3                          | 47,7  | 51,6                          | 45,8  | 51,6                               | 45,8 |
| Orbetello | 622          | 1.FL                 | A                    | 67                              | 57    | SI            | 58,1                          | 51,9  | 59,2                          | 52,5  | 59,2                               | 52,5 |
| Orbetello | 623          | GF                   | A                    | 67                              | 57    | SI            | 55,7                          | 49,7  | 56,6                          | 50,4  | 56,6                               | 50,4 |
| Orbetello | 623          | 1.FL                 | A                    | 67                              | 57    | SI            | 58,4                          | 52,2  | 60,9                          | 54,1  | 60,9                               | 54,1 |
| Orbetello | 623          | 2.FL                 | A                    | 67                              | 57    | SI            | 59,7                          | 53,3  | 62,0                          | 55,0  | 62,0                               | 55,0 |
| Orbetello | 624          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 56,3                          | 50,2  | 56,2                          | 50,0  | 56,1                               | 50,0 |
| Orbetello | 625          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 51,2                          | 45,8  | 50,9                          | 45,5  | 50,4                               | 45,0 |
| Orbetello | 626          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 59,6                          | 53,5  | 61,0                          | 54,4  | 61,0                               | 54,4 |
| Orbetello | 627          | GF                   | B                    | 62                              | 52    | SI            | 53,0                          | 47,6  | 53,2                          | 47,9  | 53,1                               | 47,8 |
| Orbetello | 627          | 1.FL                 | B                    | 62                              | 52    | SI            | 54,3                          | 48,7  | 54,2                          | 48,4  | 54,1                               | 48,2 |
| Orbetello | 628          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 53,0                          | 47,6  | 53,4                          | 48,1  | 53,3                               | 48,0 |
| Orbetello | 629          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 74,4                          | 67,5  | 72,8                          | 66,2  | 72,8                               | 66,0 |
| Orbetello | 629          | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 74,5                          | 67,6  | 72,1                          | 65,1  | 72,1                               | 65,1 |
| Orbetello | 630          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 74,2                          | 67,3  | 69,7                          | 63,3  | 64,6                               | 58,0 |
| Orbetello | 630          | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 74,6                          | 67,7  | 71,3                          | 64,3  | 65,4                               | 58,8 |
| Orbetello | 631          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 62,0                          | 55,3  | 60,1                          | 54,1  | 55,6                               | 49,5 |
| Orbetello | 632          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 72,5                          | 65,6  | 68,1                          | 61,8  | 61,9                               | 55,3 |
| Orbetello | 632          | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 73,7                          | 66,8  | 70,6                          | 63,6  | 64,3                               | 57,7 |
| Orbetello | 633          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 65,7                          | 59,1  | 63,4                          | 57,4  | 60,6                               | 54,8 |

AUTOSTRADA A12 Rosignano - Civitavecchia  
Progetto Definitivo Tratto Fonteblanda - Ansedonia - Lotto 5B

| Comune    | Ricettore n. | Piano fuori terra n. | Fascia di pertinenza | Livello limite di zona [dB (A)] |       | concorsualità | Scenario Ante Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Mitigazioni [dB (A)] |      |
|-----------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------|---------------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|------------------------------------|------|
|           |              |                      |                      | giorno                          | notte |               | giorno                        | notte | giorno                        | notte |                                    |      |
| Orbetello | 633          | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 68,7                          | 61,9  | 66,8                          | 60,4  | 63,4                               | 56,9 |
| Orbetello | 634          | GF                   | A                    | 67                              | 57    | SI            | 55,9                          | 50,3  | 54,8                          | 49,3  | 53,9                               | 48,4 |
| Orbetello | 634          | 1.FL                 | A                    | 67                              | 57    | SI            | 57,2                          | 51,0  | 56,2                          | 50,4  | 54,7                               | 48,8 |
| Orbetello | 635          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 59,1                          | 53,1  | 59,8                          | 54,2  | 56,1                               | 50,2 |
| Orbetello | 636          | 1.FL                 | A                    | 67                              | 57    | SI            | 58,3                          | 52,0  | 57,1                          | 51,3  | 56,9                               | 51,0 |
| Orbetello | 637          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 55,2                          | 49,6  | 54,0                          | 48,3  | 53,8                               | 48,1 |
| Orbetello | 638          | GF                   | A                    | 67                              | 57    | SI            | 55,2                          | 49,7  | 55,3                          | 50,1  | 55,3                               | 50,1 |
| Orbetello | 638          | 1.FL                 | A                    | 67                              | 57    | SI            | 56,7                          | 50,7  | 55,8                          | 50,1  | 55,8                               | 50,1 |
| Orbetello | 639          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 52,6                          | 47,1  | 53,7                          | 48,5  | 53,6                               | 48,5 |
| Orbetello | 640          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 73,6                          | 66,7  | 70,4                          | 63,5  | 63,8                               | 57,2 |
| Orbetello | 640          | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 74,7                          | 67,8  | 70,6                          | 63,6  | 65,6                               | 58,8 |
| Orbetello | 641          | GF                   | A                    | 67                              | 57    | SI            | 64,9                          | 58,2  | 62,6                          | 55,8  | 57,9                               | 51,5 |
| Orbetello | 642          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 52,6                          | 47,0  | 59,3                          | 52,8  | 57,2                               | 50,9 |
| Orbetello | 643          | GF                   | A                    | 67                              | 57    | SI            | 52,7                          | 47,3  | 57,7                          | 51,3  | 55,3                               | 49,2 |
| Orbetello | 644          | GF                   | A                    | 67                              | 57    | SI            | 62,6                          | 56,1  | 59,4                          | 53,0  | 56,9                               | 50,6 |
| Orbetello | 645          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 64,8                          | 58,2  | 65,3                          | 58,8  | 65,3                               | 58,7 |
| Orbetello | 646          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 54,3                          | 48,9  | 54,3                          | 48,7  | 54,1                               | 48,4 |
| Orbetello | 646          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 55,9                          | 49,9  | 55,5                          | 49,4  | 55,1                               | 49,0 |
| Orbetello | 647          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 54,5                          | 48,8  | 54,1                          | 48,6  | 53,7                               | 48,2 |
| Orbetello | 648          | GF                   | A                    | 67                              | 57    | SI            | 61,6                          | 55,1  | 59,2                          | 53,2  | 54,8                               | 48,9 |
| Orbetello | 648          | 1.FL                 | A                    | 67                              | 57    | SI            | 66,0                          | 59,2  | 64,3                          | 57,7  | 58,1                               | 51,7 |
| Orbetello | 649          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 72,1                          | 65,2  | 68,4                          | 61,9  | 58,4                               | 52,2 |
| Orbetello | 650          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 64,8                          | 58,1  | 60,5                          | 53,9  | 54,9                               | 49,0 |
| Orbetello | 651          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 59,0                          | 52,7  | 55,2                          | 49,2  | 55,4                               | 49,7 |
| Orbetello | 652          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 65,1                          | 58,5  | 61,8                          | 55,3  | 58,0                               | 51,8 |
| Orbetello | 653          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 59,8                          | 53,6  | 57,6                          | 51,6  | 57,2                               | 51,1 |
| Orbetello | 654          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 76,5                          | 69,6  | 67,3                          | 60,5  | 58,0                               | 51,7 |
| Orbetello | 654          | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 75,9                          | 69,1  | 70,3                          | 63,2  | 62,0                               | 55,4 |

AUTOSTRADA A12 Rosignano - Civitavecchia  
Progetto Definitivo Tratto Fonteblanda - Ansedonia - Lotto 5B

| Comune    | Ricettore n. | Piano fuori terra n. | Fascia di pertinenza | Livello limite di zona [dB (A)] |       | concorsualità | Scenario Ante Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Mitigazioni [dB (A)] |      |
|-----------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------|---------------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|------------------------------------|------|
|           |              |                      |                      | giorno                          | notte |               | giorno                        | notte | giorno                        | notte |                                    |      |
| Orbetello | 655          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 73,9                          | 67,0  | 66,2                          | 59,3  | 58,1                               | 51,8 |
| Orbetello | 655          | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 74,3                          | 67,4  | 69,6                          | 62,5  | 61,7                               | 55,1 |
| Orbetello | 656          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 60,8                          | 54,3  | 60,4                          | 54,0  | 60,4                               | 54,0 |
| Orbetello | 656          | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 63,9                          | 57,0  | 64,6                          | 57,7  | 64,6                               | 57,7 |
| Orbetello | 657          | GF                   | A                    | 67                              | 57    | SI            | 56,4                          | 50,4  | 56,4                          | 50,4  | 56,2                               | 50,2 |
| Orbetello | 657          | 1.FL                 | A                    | 67                              | 57    | SI            | 58,7                          | 52,4  | 59,3                          | 52,7  | 59,1                               | 52,6 |
| Orbetello | 658          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 54,6                          | 48,7  | 54,7                          | 48,9  | 54,7                               | 48,9 |
| Orbetello | 659          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 56,9                          | 50,6  | 57,0                          | 50,7  | 57,0                               | 50,6 |
| Orbetello | 660          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 53,7                          | 47,8  | 54,0                          | 48,0  | 54,0                               | 48,0 |
| Orbetello | 660          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 54,5                          | 48,3  | 54,6                          | 48,4  | 54,6                               | 48,3 |
| Orbetello | 661          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 57,6                          | 51,3  | 57,6                          | 51,4  | 57,6                               | 51,4 |
| Orbetello | 662          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 56,6                          | 50,3  | 57,0                          | 50,8  | 57,0                               | 50,8 |
| Orbetello | 663          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 55,1                          | 49,1  | 55,4                          | 49,4  | 55,4                               | 49,4 |
| Orbetello | 663          | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 54,6                          | 48,4  | 54,7                          | 48,4  | 54,7                               | 48,4 |
| Orbetello | 664          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 60,1                          | 53,6  | 58,5                          | 52,2  | 58,5                               | 52,2 |
| Orbetello | 665          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 63,2                          | 56,7  | 58,4                          | 52,1  | 58,4                               | 52,1 |
| Orbetello | 665          | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 67,1                          | 60,4  | 63,7                          | 57,1  | 63,7                               | 57,1 |
| Orbetello | 666          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 60,4                          | 54,5  | 60,1                          | 53,9  | 60,1                               | 53,9 |
| Orbetello | 667          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 60,3                          | 54,3  | 60,7                          | 54,6  | 60,7                               | 54,6 |
| Orbetello | 668          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 60,5                          | 54,5  | 60,0                          | 53,6  | 60,0                               | 53,6 |
| Orbetello | 668          | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 61,4                          | 54,9  | 61,5                          | 55,0  | 61,5                               | 55,0 |
| Orbetello | 669          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 55,2                          | 49,4  | 55,0                          | 49,0  | 55,0                               | 49,0 |
| Orbetello | 670          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 55,6                          | 49,7  | 55,6                          | 49,5  | 55,6                               | 49,5 |
| Orbetello | 671          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 53,5                          | 47,6  | 54,2                          | 48,2  | 54,2                               | 48,2 |
| Orbetello | 672          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 44,9                          | 38,5  | 44,9                          | 38,5  | 44,9                               | 38,5 |
| Orbetello | 672          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 53,6                          | 46,9  | 54,4                          | 47,5  | 54,4                               | 47,5 |
| Orbetello | 673          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 51,8                          | 46,4  | 51,1                          | 45,5  | 50,8                               | 45,2 |
| Orbetello | 674          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 55,8                          | 49,9  | 55,6                          | 49,7  | 55,6                               | 49,6 |

AUTOSTRADA A12 Rosignano - Civitavecchia  
Progetto Definitivo Tratto Fonteblanda - Ansedonia - Lotto 5B

| Comune    | Ricettore n. | Piano fuori terra n. | Fascia di pertinenza | Livello limite di zona [dB (A)] |       | concorsualità | Scenario Ante Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Mitigazioni [dB (A)] |       |
|-----------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------|---------------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
|           |              |                      |                      | giorno                          | notte |               | giorno                        | notte | giorno                        | notte | giorno                             | notte |
| Orbetello | 675          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 49,8                          | 44,7  | 47,6                          | 42,5  | 47,0                               | 41,9  |
| Orbetello | 677          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 48,6                          | 43,6  | 45,2                          | 40,4  | 44,9                               | 40,1  |
| Orbetello | 679          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 57,1                          | 51,2  | 53,2                          | 47,2  | 52,4                               | 46,5  |
| Orbetello | 679          | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 60,4                          | 54,0  | 57,6                          | 51,4  | 55,6                               | 49,5  |
| Orbetello | 680          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 69,0                          | 62,3  | 66,0                          | 59,6  | 65,1                               | 58,8  |
| Orbetello | 684          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 51,9                          | 46,7  | 48,9                          | 44,1  | 48,7                               | 43,8  |
| Orbetello | 684          | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 52,2                          | 46,9  | 49,5                          | 44,5  | 49,2                               | 44,2  |
| Orbetello | 685          | GF                   | A                    | 67                              | 57    | SI            | 50,5                          | 45,4  | 47,8                          | 43,0  | 47,6                               | 42,7  |
| Orbetello | 685          | 1.FL                 | A                    | 67                              | 57    | SI            | 51,5                          | 46,2  | 49,0                          | 44,0  | 48,5                               | 43,5  |
| Orbetello | 686          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 51,7                          | 46,5  | 50,4                          | 45,4  | 50,4                               | 45,4  |
| Orbetello | 687          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 52,0                          | 46,4  | 52,4                          | 46,7  | 52,3                               | 46,6  |
| Orbetello | 688          | GF                   | A                    | 65                              | 55    | NO            | 52,4                          | 46,8  | 51,9                          | 46,1  | 51,9                               | 46,1  |
| Orbetello | 690          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 54,7                          | 48,8  | 55,6                          | 49,6  | 55,6                               | 49,6  |
| Orbetello | 690          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 57,1                          | 50,6  | 57,8                          | 51,2  | 57,8                               | 51,2  |
| Orbetello | 691          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 54,3                          | 48,4  | 56,1                          | 50,0  | 56,1                               | 50,0  |
| Orbetello | 692          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 53,3                          | 47,7  | 54,8                          | 49,1  | 54,8                               | 49,1  |
| Orbetello | 693          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 52,8                          | 47,6  | 53,5                          | 48,0  | 53,5                               | 48,0  |
| Orbetello | 694          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 51,8                          | 45,9  | 53,3                          | 47,4  | 53,3                               | 47,4  |
| Orbetello | 694          | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 54,2                          | 47,9  | 55,5                          | 49,1  | 55,5                               | 49,1  |
| Orbetello | 695          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 50,2                          | 44,2  | 52,0                          | 46,0  | 52,0                               | 46,0  |
| Orbetello | 696          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 50,7                          | 45,2  | 51,6                          | 46,1  | 51,6                               | 46,1  |
| Orbetello | 697          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 52,2                          | 46,5  | 54,1                          | 48,3  | 54,1                               | 48,3  |
| Orbetello | 698          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 57,2                          | 50,9  | 58,0                          | 51,6  | 58,0                               | 51,6  |
| Orbetello | 698          | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 56,7                          | 50,1  | 57,6                          | 50,9  | 57,6                               | 50,9  |
| Orbetello | 699          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 52,7                          | 46,9  | 53,7                          | 47,9  | 53,7                               | 47,9  |
| Orbetello | 700          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 53,5                          | 47,8  | 54,1                          | 48,4  | 54,1                               | 48,4  |
| Orbetello | 700          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 55,2                          | 49,0  | 56,1                          | 49,8  | 56,1                               | 49,8  |
| Orbetello | 701          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 56,3                          | 50,2  | 57,4                          | 51,1  | 57,4                               | 51,1  |

AUTOSTRADA A12 Rosignano - Civitavecchia  
Progetto Definitivo Tratto Fonteblanda - Ansedonia - Lotto 5B

| Comune    | Ricettore n. | Piano fuori terra n. | Fascia di pertinenza | Livello limite di zona [dB (A)] |       | concorsualità | Scenario Ante Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Mitigazioni [dB (A)] |       |
|-----------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------|---------------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
|           |              |                      |                      | giorno                          | notte |               | giorno                        | notte | giorno                        | notte | giorno                             | notte |
| Orbetello | 702          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 63,7                          | 57,2  | 64,3                          | 58,4  | 64,3                               | 58,4  |
| Orbetello | 703          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 52,5                          | 46,2  | 53,5                          | 47,0  | 53,5                               | 47,0  |
| Orbetello | 703          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 53,4                          | 47,0  | 54,2                          | 47,7  | 54,2                               | 47,7  |
| Orbetello | 704          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 51,7                          | 46,1  | 53,9                          | 48,4  | 53,8                               | 48,3  |
| Orbetello | 704          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 53,4                          | 47,4  | 54,8                          | 48,9  | 54,7                               | 48,8  |
| Orbetello | 705          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 51,3                          | 45,3  | 52,6                          | 46,5  | 52,6                               | 46,5  |
| Orbetello | 705          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 53,7                          | 47,3  | 55,7                          | 49,1  | 55,7                               | 49,1  |
| Orbetello | 706          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 65,6                          | 58,9  | 66,1                          | 59,3  | 56,5                               | 50,3  |
| Orbetello | 707          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 58,5                          | 52,3  | 58,0                          | 52,1  | 55,5                               | 49,7  |
| Orbetello | 708          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 64,9                          | 58,3  | 64,8                          | 58,2  | 56,7                               | 50,7  |
| Orbetello | 708          | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 67,1                          | 60,4  | 68,1                          | 61,2  | 60,3                               | 53,7  |
| Orbetello | 709          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 52,3                          | 46,1  | 53,3                          | 47,0  | 53,3                               | 47,0  |
| Orbetello | 710          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 53,8                          | 47,6  | 54,7                          | 48,3  | 53,3                               | 46,9  |
| Orbetello | 711          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 45,0                          | 39,5  | 62,1                          | 55,4  | 60,1                               | 53,5  |
| Orbetello | 712          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 57,7                          | 51,8  | 57,2                          | 51,0  | 57,2                               | 51,0  |
| Orbetello | 712          | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 58,9                          | 52,6  | 58,9                          | 52,6  | 58,9                               | 52,6  |
| Orbetello | 713          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | ---                           | ---   | 60,0                          | 53,9  | 60,0                               | 53,9  |
| Capalbio  | 714          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 61,4                          | 55,0  | 60,3                          | 54,1  | 60,3                               | 54,1  |
| Capalbio  | 715          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 54,5                          | 48,8  | 55,1                          | 49,6  | 55,1                               | 49,6  |
| Capalbio  | 716          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 53,6                          | 47,8  | 54,7                          | 48,8  | 54,7                               | 48,8  |
| Capalbio  | 717          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 58,5                          | 52,2  | 56,9                          | 50,9  | 56,9                               | 50,9  |
| Capalbio  | 718          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 63,2                          | 56,6  | 62,3                          | 55,6  | 62,3                               | 55,6  |
| Capalbio  | 719          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 73,2                          | 66,4  | 69,5                          | 62,6  | 69,5                               | 62,6  |
| Capalbio  | 719          | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 73,1                          | 66,3  | 69,8                          | 62,9  | 69,8                               | 62,9  |
| Orbetello | 720          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 63,3                          | 56,9  | 62,4                          | 55,6  | 62,4                               | 55,6  |
| Orbetello | 721          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 63,9                          | 57,4  | 58,9                          | 52,4  | 58,9                               | 52,4  |
| Orbetello | 722          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 57,0                          | 50,9  | 52,8                          | 47,6  | 52,9                               | 47,6  |
| Orbetello | 723          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 64,8                          | 58,4  | 58,3                          | 52,0  | 58,3                               | 52,0  |

AUTOSTRADA A12 Rosignano - Civitavecchia  
Progetto Definitivo Tratto Fonteblanda - Ansedonia - Lotto 5B

| Comune    | Ricettore n. | Piano fuori terra n. | Fascia di pertinenza | Livello limite di zona [dB (A)] |       | concorsualità | Scenario Ante Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Mitigazioni [dB (A)] |       |
|-----------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------|---------------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
|           |              |                      |                      | giorno                          | notte |               | giorno                        | notte | giorno                        | notte | giorno                             | notte |
| Orbetello | 723          | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 67,1                          | 60,4  | 63,4                          | 56,7  | 63,4                               | 56,7  |
| Orbetello | 724          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 58,6                          | 52,5  | 51,2                          | 46,0  | 51,2                               | 46,0  |
| Orbetello | 725          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 64,5                          | 58,0  | 58,8                          | 52,5  | 58,8                               | 52,5  |
| Orbetello | 726          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 57,8                          | 51,8  | 54,3                          | 48,6  | 54,3                               | 48,6  |
| Orbetello | 727          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 55,0                          | 49,3  | 52,5                          | 46,9  | 52,7                               | 47,1  |
| Orbetello | 727          | 1.FL                 | B                    | 65                              | 55    | NO            | 58,3                          | 52,2  | 56,4                          | 50,3  | 56,3                               | 50,3  |
| Orbetello | 728          | GF                   | A                    | 67                              | 57    | SI            | 53,7                          | 48,0  | 53,4                          | 48,0  | 53,4                               | 48,0  |
| Orbetello | 728          | 1.FL                 | A                    | 67                              | 57    | SI            | 55,2                          | 49,1  | 54,5                          | 48,6  | 54,5                               | 48,6  |
| Orbetello | 729          | GF                   | A                    | 67                              | 57    | SI            | 51,3                          | 45,9  | 50,6                          | 45,5  | 50,6                               | 45,5  |
| Orbetello | 738          | GF                   | A                    | 67                              | 57    | SI            | 52,6                          | 46,6  | 53,3                          | 47,2  | 53,2                               | 47,0  |
| Orbetello | 738          | 1.FL                 | A                    | 67                              | 57    | SI            | 53,6                          | 47,4  | 54,3                          | 48,1  | 54,2                               | 48,0  |
| Orbetello | 739          | GF                   | A                    | 67                              | 57    | SI            | 51,2                          | 45,5  | 52,0                          | 46,3  | 51,9                               | 46,2  |
| Orbetello | 739          | 1.FL                 | A                    | 67                              | 57    | SI            | 53,4                          | 47,2  | 54,1                          | 47,9  | 54,0                               | 47,8  |
| Orbetello | 740          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 50,2                          | 45,0  | 49,9                          | 44,7  | 49,9                               | 44,7  |
| Orbetello | 740          | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 52,5                          | 46,5  | 52,8                          | 46,7  | 52,8                               | 46,7  |
| Orbetello | 741          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 45,8                          | 39,7  | 43,5                          | 38,4  | 43,5                               | 38,4  |
| Orbetello | 741          | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 50,4                          | 45,1  | 49,9                          | 44,9  | 49,9                               | 44,9  |
| Orbetello | 742          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 42,9                          | 37,4  | 43,1                          | 37,5  | 43,1                               | 37,5  |
| Orbetello | 742          | 1.FL                 | A                    | 70                              | 60    | NO            | 46,0                          | 40,5  | 45,4                          | 39,7  | 45,4                               | 39,7  |
| Orbetello | 743          | GF                   | A                    | 67                              | 57    | SI            | 43,3                          | 36,9  | 35,1                          | 28,9  | 35,1                               | 28,9  |
| Orbetello | 743          | 1.FL                 | A                    | 67                              | 57    | SI            | 45,0                          | 39,1  | 42,3                          | 37,1  | 42,3                               | 37,1  |
| Orbetello | 752          | GF                   | A                    | 67                              | 57    | SI            | 48,1                          | 42,6  | 47,5                          | 42,0  | 47,5                               | 42,0  |
| Orbetello | 752          | 1.FL                 | A                    | 67                              | 57    | SI            | 50,0                          | 44,3  | 50,8                          | 44,6  | 50,8                               | 44,6  |
| Orbetello | 753          | GF                   | A                    | 67                              | 57    | SI            | 46,8                          | 41,4  | 47,9                          | 42,1  | 47,9                               | 42,1  |
| Orbetello | 754          | GF                   | A                    | 67                              | 57    | SI            | 47,8                          | 42,0  | 47,6                          | 41,9  | 47,6                               | 41,9  |
| Orbetello | 755          | GF                   | A                    | 67                              | 57    | SI            | 47,9                          | 42,4  | 48,5                          | 43,1  | 48,5                               | 43,1  |
| Orbetello | 755          | 1.FL                 | A                    | 67                              | 57    | SI            | 49,6                          | 43,9  | 50,4                          | 44,5  | 50,4                               | 44,5  |
| Orbetello | 757          | GF                   | A                    | 67                              | 57    | SI            | 47,5                          | 42,1  | 48,7                          | 43,1  | 48,8                               | 43,1  |



AUTOSTRADA A12 Rosignano - Civitavecchia  
Progetto Definitivo Tratto Fonteblanda - Ansedonia - Lotto 5B

| Comune    | Ricettore n. | Piano fuori terra n. | Fascia di pertinenza | Livello limite di zona [dB (A)] |       | concorsualità | Scenario Ante Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Operam [dB (A)] |       | Scenario Post Mitigazioni [dB (A)] |      |
|-----------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------|---------------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|------------------------------------|------|
|           |              |                      |                      | giorno                          | notte |               | giorno                        | notte | giorno                        | notte |                                    |      |
| Orbetello | 757          | 1.FL                 | A                    | 67                              | 57    | SI            | 50,1                          | 44,6  | 50,8                          | 45,0  | 50,8                               | 45,0 |
| Orbetello | 758          | GF                   | A                    | 67                              | 57    | SI            | 48,2                          | 42,7  | 49,9                          | 44,2  | 49,9                               | 44,2 |
| Orbetello | 758          | 1.FL                 | A                    | 67                              | 57    | SI            | 50,4                          | 44,8  | 51,7                          | 45,7  | 51,7                               | 45,6 |
| Orbetello | 759          | GF                   | A                    | 67                              | 57    | SI            | 48,0                          | 42,9  | 49,3                          | 43,5  | 49,3                               | 43,5 |
| Orbetello | 759          | 1.FL                 | A                    | 67                              | 57    | SI            | 50,5                          | 44,8  | 52,5                          | 46,2  | 52,3                               | 46,0 |
| Orbetello | 760          | GF                   | A                    | 67                              | 57    | SI            | 50,9                          | 45,3  | 51,2                          | 45,2  | 51,1                               | 45,1 |
| Orbetello | 760          | 1.FL                 | A                    | 67                              | 57    | SI            | 52,0                          | 46,0  | 53,0                          | 46,5  | 52,9                               | 46,5 |
| Orbetello | 764          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 53,0                          | 47,4  | 52,7                          | 46,7  | 52,2                               | 46,2 |
| Orbetello | 765          | GF                   | B                    | 65                              | 55    | NO            | 54,4                          | 48,7  | 54,1                          | 48,7  | 53,7                               | 48,3 |
| Orbetello | 766          | GF                   | A                    | 70                              | 60    | NO            | 74,4                          | 67,5  | 70,2                          | 63,9  | 65,5                               | 58,8 |

LEGENDA:

- Edificio residenziale
- Ricettivo
- Attività industriale
- Attività commerciale
- Pertinenza agricola
- Edificio da demolire
- Scuola
- Sport/tempo libero
- Struttura militare
- Altro

