



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI  
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Api Raffineria di Ancona S.p.A.  
apiraffineria@pec.gruppooapi.com

Regione Marche  
Servizio infrastrutture, trasporti ed energia  
Posizione di funzione valutazioni ed  
autorizzazioni ambientali  
regione.marche.valutazamb@emarche.it

ARPA Marche  
Direzione tecnico scientifica  
arpam@emarche.it

**OGGETTO: [ID\_VIP: 2745] Verifica di ottemperanza della prescrizione n. 7 del provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA prot. DVA-2013-9060 del 18/04/2013 relativo al progetto di modifica dell'impianto di IGCC - modifica del ciclo combinato CCPP a gas naturale del sito industriale di Falconara Marittima (AN). Comunicazione esito valutazione.**

Con il decreto prot. DVA-2013-9060 del 18/04/2013 è stato escluso dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale il progetto di "Modifica dell'impianto di IGCC - modifica del ciclo combinato CCPP a gas naturale" del sito industriale di Falconara Marittima (AN).

Detto provvedimento è stato subordinato al rispetto di specifiche prescrizioni tra cui la n. 7 che prevede:

*7 "Durante il periodo di fermo della raffinazione e della produzione di energia elettrica previsto per tutto il 2013, il proponente continui il monitoraggio della qualità dell'aria, utilizzando anche dati ottenuti dalle stazioni della rete per stabilire lo stato dell'aria nella zona in assenza del contributo del sito industriale API.*

*I risultati della campagna siano presentati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e alla Regione Marche assieme ad un confronto comparativo con lo stato dell'atmosfera prima dell'inizio dei lavori."*

Con nota prot. 169/14 del 18/02/2014, acquisita al prot. DVA-2014-4362 del 19/02/2014, codesta Società, ai fini dell'ottemperanza alla sopra detta prescrizione n. 7, ha trasmesso a questo Ministero e alla Regione Marche lo "Studio della Qualità dell'Aria" effettuato utilizzando i dati delle stazioni della rete di monitoraggio poste sul territorio.

ID Utente: 3346  
ID Documento: DVA-D2-II-3346\_2017-0143  
Data stesura: 24/04/2017

✓ Resp. Sez.: Bilanzone C.  
Ufficio: DVA-D2-II  
Data: 28/04/2017

✓ Resp. Div.: Venditti A.  
Ufficio: DVA-D2  
Data: 28/04/2017

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*

Sulla base della documentazione trasmessa, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, con l'allegato parere n. 1568 del 18/07/2014, ha ritenuto detta prescrizione *“ottemperata per quel che riguarda il quadro emissivo generale e non ottemperabile per quel che riguarda il numero di superamenti del limite 50 µg/m<sup>3</sup> delle concentrazioni di PM10 nel periodo di fermo dell'impianto”*, mentre la Regione Marche con nota prot. 638427 del 09/09/2014, acquisita al prot. DVA-2014-28703 del 10/09/2014, ha ritenuto che la medesima prescrizione *“non è compiutamente ottemperata”*.

Con successiva nota prot. 609/15 del 06/07/2015, acquisita al prot. DVA-2015-17823 del 07/07/2015, codesta Società ha trasmesso della documentazione integrativa e di aggiornamento relativamente alla prescrizione di cui trattasi.

Stante la necessità di definire il procedimento indicato in oggetto, la scrivente ha chiesto più volte alla Regione Marche se, alla luce del citato parere della Commissione tecnica VIA e VAS e da ultimo, con nota prot. 21158/DVA del 22/08/2016, della suddetta documentazione integrativa fornita dalla Società, intendesse integrare le valutazioni interlocutorie già espresse con la nota del 09/09/2014 relativamente alla prescrizione in questione.

Con nota prot. 722967 del 13/10/2016, acquisita al prot. 24966/DVA del 13/10/2016, la Regione Marche, nel comunicare che la prescrizione n. 7 *“sembra ottemperata”*, ha chiesto ad ARPA Marche una valutazione al riguardo.

Tutto ciò premesso, stante gli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione tecnica VIA e VAS con il citato parere n. 1568/2014, relativamente ai quali non risultano allo stato osservazioni da parte dell'ARPA, si ritiene che sussistano i presupposti necessari per ritenere ottemperata la prescrizione in questione.

Quanto sopra, fatte salve eventuali diverse e motivate osservazioni da parte della Regione Marche e dell'ARPAM, da comunicarsi entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della presente.

**Il Direttore Generale**

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

*Allegato: parere CTVA n. 1568 del 18/07/2014*