

REGIONE: PUGLIA

PROVINCIA: FOGGIA

COMUNI: CERIGNOLA ed ASCOLI SATRIANO

ELABORATO:

All.1
SIA

OGGETTO:

**PARCO EOLICO Cerignola Borgo Libertà
composto da 12 WTG da 3,40MW/cad.**

PROGETTO DEFINITIVO

ANALISI DI VISIBILITA'

PROPONENTE:

TOZZIgreen

TOZZI Green S.p.A.

Via Brigata Ebraica, 50
48123 Mezzano (RA) Italia
tozzi.re@legalmail.it

tel. +39 0544 525311
fax +39 0544 525319

PROGETTISTA:

ing. Massimo CANDEO

Ordine Ing. Bari n° 3755
Via Cancellotto, 3
70125 Bari
m.candeo@pec.it

tel. +39 328 9569922
fax +39 080 2140950

Collaborazione:
ing. Gabriele CONVERSANO
Ord. Ing.ri Bari n° 8884

Note:


| DATA | REV | DESCRIZIONE | ELABORATO da: | APPROVATO da: |
|------------|-----|-------------|---|---------------------|
| 28.06.2017 | 0 | Emissione | ing. Massimo Candeo e Gabriele Conversano | ing. Massimo Candeo |

PROPRIETÀ ESCLUSIVA DELLE SOCIETÀ SOPRA INDICATE,
UTILIZZO E DUPLICAZIONE VIETATE SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA


Si riportano di seguito le mappe di intervisibilità teorica calcolate secondo i seguenti criteri:

- Osservatore ad un'altezza di 1,60 metri;
- Target a 4 altezze differenti:
 - 0m (E' visibile l'aerogeneratore intero, comprensivo della torre di sostegno)
 - 45m (il rotore è visibile per intero)
 - 110m (quota navicella, il rotore è visibile per metà)
 - 175 m (massima altezza delle pale dell'aerogeneratore: è visibile almeno la punta delle pale)


Le mappe sono state calcolate in un intorno di 20 km dall'impianto, come suggerito dalle Linee Guida del MIBAC.




Mappa di intervisibilità teorica - altezza TARGET 0m (visibile l'intero aerogeneratore con l'intera torre tubolare)



Mappa di intervisibilità teorica – altezza TARGET 45m (visibile l'intero rotore)



Mappa di intervisibilità teorica - altezza TARGET 110m (visibile metà del rotore)



Mapa di intervisibilità teorica – altezza TARGET 0m (visibile la punta delle