

RIFACIMENTO ELETTRODOTTO AT 150 kV s.t.  
"CORATO-BARI INDUSTRIALE 2"

## ELENCO RECETTORI

ALLEGATO ALLA RELAZIONE CEM DEL PIANO TECNICO DELLE OPERE - Progettazione Definitiva



### Storia delle revisioni


Rev.	Data	Descrizione
Rev. 00	14/07/2017	Prima emissione Verbale MATT del 04.05.2017


*Uso Pubblico*

Elaborato	Verificato			Approvato
INSE S.r.l.	S. SAVINO	M. D'ANGIO'	S. MADONNA	A. LIMONE

## Schede strutture potenzialmente sensibili

### Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili

SCHEDA		FOTO N. 001
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R001</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	617385.970	
	4557914.530	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Rudere	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	2.80 m	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	9.10 m	
CAMPATA	CP Corato - P.1	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	214.07	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>B<sub>max</sub></b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		
<b>INQUADRAMENTO - CTR</b>		



**Schede strutture potenzialmente sensibili**

**Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili**


SCHEMA		FOTO N. 002
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R002</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	617230.449	
	4557769.704	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Foglio 23 part. 907	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Tettoia in c.a.	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	4.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	12.47	
CAMPATA	P.1 – P.2	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	208.77	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		



**Schede strutture potenzialmente sensibili**

**Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili**


SCHEMA		FOTO N. 003
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R003</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	617071.635	
	4557711.959	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Foglio 22 part.768	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Rudere	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.00 m	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	0.00	
CAMPATA	P. 1 – P. 2	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	211.03	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (µT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (µT)		
DIFFERENZA (µT)		
VERIFICA		



**Schede strutture potenzialmente sensibili**

**Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili**

SCHEDA		FOTO N. 004
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R004</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	616930.683	
	4557622.666	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Foglio 22 part. 3	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Rudere	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.80 m	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	22.64	
CAMPATA	P. 2 – P. 3	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	213.08	
RECELTTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		



**Schede strutture potenzialmente sensibili**


**Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili**

SCHEDA	FOTO N. 005
--------	-------------

ID STRUTTURA	R005
COORDINATE WGS 84-33N	616963.691
	4557678.627
COMUNE	CORATO
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo uso deposito
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.50 m
DISTANZA DALL'ASSE (m)	15.40
CAMPATA	P. 2 – P. 3
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	211.86
RECETTORE	NO
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)	
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)	
DIFFERENZA (μT)	
VERIFICA	




### INQUADRAMENTO - CTR




## Schede strutture potenzialmente sensibili

### Strutture di categoria 3 – strutture recettori sensibili

SCHEDA		FOTO N. 006
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R006</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	616746.384	
	4557549.348	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Foglio 22 part. 1132	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Residenza	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	6.60 m	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	8.05	
CAMPATA	P. 3 – P. 5	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	215.706	
RECETTORE	SI	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)	2,4	
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)	2,7	
DIFFERENZA (μT)	0,3	
VERIFICA	5 m	


### INQUADRAMENTO - CTR






## Schede strutture potenzialmente sensibili

### Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 007
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R007</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	616733.428	
	4557525.796	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Foglio 22 part. 1132	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Tettoia	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	4.50 m	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	0.00	
CAMPATA	P. 3 – P. 5	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	216.11	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>B<sub>max</sub></b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>B<sub>TOT</sub></b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		
<b>INQUADRAMENTO - CTR</b>		



### Schede strutture potenzialmente sensibili

### Strutture di categoria 3 – strutture recettori sensibili

SCHEDA		FOTO N. 008
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R008</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	616722.110	
	4557515.559	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Foglio 22 part. 1132	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Residenza	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.80	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	0.00	
CAMPATA	P.3 – P. 5	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	216.62	
RECETTORE	SI	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)	0,4	
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)	1,3	
DIFFERENZA (μT)	0,9	
VERIFICA	2 m	



**Schede strutture potenzialmente sensibili**

**Strutture di categoria 3 – strutture recettori sensibili**


**SCHEDA**

**FOTO N. 009**

ID STRUTTURA	R009
COORDINATE WGS 84-33N	616715.545
	4557546.726
COMUNE	CORATO
DATI CATASTALI	Foglio 22 part. 1132
TIPOLOGIA ACCERTATA	Residenza
ALTEZZA STRUTTURA (m)	4.50
DISTANZA DALL'ASSE (m)	26.97
CAMPATA	P.3 – P. 5
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	216.24
RECETTORE	SI
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> ( $\mu\text{T}$ )	3,8
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> ( $\mu\text{T}$ )	3,8
DIFFERENZA ( $\mu\text{T}$ )	0
VERIFICA	2




### INQUADRAMENTO - CTR




## Schede strutture potenzialmente sensibili

### Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 010
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R010</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	616682.480	
	4557452.757	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Foglio 22 part. 1478	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Spogliatoio campo tennis	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.50	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	19.74	
CAMPATA	P.3 – P. 5	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	219.07	
RECELTTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>B<sub>max</sub></b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

### INQUADRAMENTO - CTR




## Schede strutture potenzialmente sensibili

### Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili

SCHEDA		FOTO N. 011
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R011</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	616624.105	
	4557440.447	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	10.51	
CAMPATA	P. 3 – P. 5	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	220.00	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

**INQUADRAMENTO - CTR**




**Schede strutture potenzialmente sensibili**

**Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili**

SCHEDA		FOTO N. 012
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R012</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	616564.535	
	4556913.373	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	2.50	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	22.64	
CAMPATA	P. 6 – P. 7	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	222.76	
RECELTTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		

VERIFICA

**INQUADRAMENTO - CTR**



**Schede strutture potenzialmente sensibili**  
**Strutture di categoria 1 – strutture demolite**

**SCHEDA**


**FOTO N. 015**



ID STRUTTURA	R013
COORDINATE WGS 84-33N	616666.353
	4556674.919
COMUNE	CORATO
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale
TIPOLOGIA ACCERTATA	Rudere
ALTEZZA STRUTTURA (m)	0.00
DISTANZA DALL'ASSE (m)	0.00
CAMPATA	P. 7 – P. 8
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	226.06
RECETTORE	NO
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)	
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)	
DIFFERENZA (μT)	
VERIFICA	




### INQUADRAMENTO - CTR




## Schede strutture potenzialmente sensibili

### Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 017
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R014</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	616830.524	
	4555905.353	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Foglio 40 part. 413	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo uso deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.50	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	20.08	
CAMPATA	P. 10 – P. 11	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	238.64	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

### INQUADRAMENTO - CTR




## Schede strutture potenzialmente sensibili

### Strutture di categoria 3 – strutture recettori sensibili

SCHEDA		FOTO N. 019
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R015</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	616879.168	
	4555783.944	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Foglio 40 part. 369	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Residenza	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	7	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	22.43	
CAMPATA	P. 11 – P. 12	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	235.67	
RECETTORE	SI	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)	0	
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)	1,42	
DIFFERENZA (μT)	1,43	
VERIFICA	4 m	

**INQUADRAMENTO - CTR**




### Schede strutture potenzialmente sensibili

#### Strutture di categoria 3 – strutture recettori sensibili

SCHEDA		FOTO N. 020
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R016</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	616894.987	
	4555726.014	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Foglio 40 part. 487	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Residenza	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.50	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	19.22	
CAMPATA	P. 11 – P. 12	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	236.26	
RECETTORE	SI	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)	0	
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)	0,95	
DIFFERENZA (μT)	0,95	
VERIFICA	4 m	

## INQUADRAMENTO - CTR



**Schede strutture potenzialmente sensibili**

**Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili**


**SCHEDA**

**FOTO N. 021**

ID STRUTTURA	R017
COORDINATE WGS 84-33N	616895.883
	4555716.971
COMUNE	CORATO
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale
TIPOLOGIA ACCERTATA	Rudere
ALTEZZA STRUTTURA (m)	0.00
DISTANZA DALL'ASSE (m)	17.01
CAMPATA	P. 11 – P. 12
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	236.38
RECETTORE	NO
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> ( $\mu\text{T}$ )	
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> ( $\mu\text{T}$ )	
DIFFERENZA ( $\mu\text{T}$ )	
VERIFICA	




### INQUADRAMENTO - CTR




## Schede strutture potenzialmente sensibili

### Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 024
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R018</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	616943.933	
	4555554.279	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Foglio 40 part. 418	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo uso deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	4.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	11.67	
CAMPATA	P. 11 – P. 12	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	240.45	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

### INQUADRAMENTO - CTR




## Schede strutture potenzialmente sensibili

### Strutture di categoria 3 – strutture recettori sensibili

SCHEDA		FOTO N. 025
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R019</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	616916.289	
	4555544.828	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Foglio 40 part. 335	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Residenza	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	4.50	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	17.54	
CAMPATA	P. 11 – P. 12	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	240.75	
RECETTORE	SI	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)	0	
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)	0,4	
DIFFERENZA (μT)	0,4	
VERIFICA	5	
<b>INQUADRAMENTO - CTR</b>		






### Schede strutture potenzialmente sensibili

#### Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili

SCHEDA		FOTO N. 028
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R020</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	617007.194	
	4555326.529	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Foglio 48 part. 715	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	5.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	8.60	
CAMPATA	P. 12 – P. 13	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	243.55	
RECELTTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

## INQUADRAMENTO - CTR



**Schede strutture potenzialmente sensibili**

**Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili**


**SCHEDA**

**FOTO N. 030**

ID STRUTTURA	R021
COORDINATE WGS 84-33N	617046.113
	4555229.934
COMUNE	CORATO
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale
TIPOLOGIA ACCERTATA	Deposito
ALTEZZA STRUTTURA (m)	6
DISTANZA DALL'ASSE (m)	6.56
CAMPATA	P. 12 – P. 13
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	244.54
RECETTORE	NO
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)	
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)	
DIFFERENZA (μT)	
VERIFICA	




### INQUADRAMENTO - CTR




## Schede strutture potenzialmente sensibili

### Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 031
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R022</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	617065.457	
	4555204.919	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Tettoia	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	2.50	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	2.90	
CAMPATA	P. 12 – P. 13	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	244.63	
RECELTTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>B<sub>max</sub></b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

### INQUADRAMENTO - CTR



## Schede strutture potenzialmente sensibili

### Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili

SCHEDA		FOTO N. 032
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R023</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	617062.322	
	4555197.819	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Foglio 48 part. 763	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Box auto	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	2.50	
CAMPATA	P. 12 – P. 13	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	244.20	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		
<b>INQUADRAMENTO - CTR</b>		




## Schede strutture potenzialmente sensibili

### Strutture di categoria 3 – strutture recettori sensibili

SCHEDA		FOTO N. 034
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R024</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	617091.247 4555110.378	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Foglio 48 part. 61	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Residenza	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	6.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	22.47	
CAMPATA	P. 13 – P. 14	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	245.20	
RECETTORE	SI	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)	0	
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)	1,1	
DIFFERENZA (μT)	1,1	
VERIFICA	6 m	

**INQUADRAMENTO - CTR**



**Schede strutture potenzialmente sensibili**

**Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili**


**SCHEDA**

**FOTO N. 036**

ID STRUTTURA	R025
COORDINATE WGS 84-33N	617179.008
	4555049.886
COMUNE	CORATO
DATI CATASTALI	Foglio 49 part. 67
TIPOLOGIA ACCERTATA	Deposito
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.50
DISTANZA DALL'ASSE (m)	23.46
CAMPATA	P. 13 – P. 14
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	245.03
RECETTORE	NO
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> ( $\mu$ T)	
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> ( $\mu$ T)	
DIFFERENZA ( $\mu$ T)	
VERIFICA	



### INQUADRAMENTO - CTR






## Schede strutture potenzialmente sensibili

### Strutture di categoria 3 – strutture recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 038
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R026</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	617439.844	
	4554572.511	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Edificio residenziale in costruzione	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	7.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	23.10	
CAMPATA	P. 15 – P. 16	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	254.15	
RECETTORE	SI	
INDUZIONE MAGNETICA <b>B<sub>max</sub></b> (μT)	0	
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)	1,5	
DIFFERENZA (μT)	1,5	
VERIFICA	7 m	
<b>INQUADRAMENTO - CTR</b>		



**Schede strutture potenzialmente sensibili**  
**Strutture di categoria 1 – strutture demolite**

SCHEDA		FOTO N. 040
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R027</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	617913.744	
	4554192.209	
COMUNE		
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo crollato	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	0.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	21.21	
CAMPATA	P. 17 – P. 18	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	252.23	
RECEITTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

**INQUADRAMENTO - CTR**



**Schede strutture potenzialmente sensibili**

**Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili**


**SCHEDA**

**FOTO N. 042**


ID STRUTTURA	R028
COORDINATE WGS 84-33N	618456.904
	4553927.195
COMUNE	CORATO
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale
TIPOLOGIA ACCERTATA	Deposito
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.00
DISTANZA DALL'ASSE (m)	21.48
CAMPATA	P. 19 – P. 20
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	269.15
RECETTORE	NO
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> ( $\mu\text{T}$ )	
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> ( $\mu\text{T}$ )	
DIFFERENZA ( $\mu\text{T}$ )	
VERIFICA	




### INQUADRAMENTO - CTR



**Schede strutture potenzialmente sensibili**  
**Strutture di categoria 1 – strutture demolite**


SCHEDA		FOTO N. 044
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R029</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	618815.306	
	4553740.594	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo parzialmente demolito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	4.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	9.52	
CAMPATA	P. 20 – P. 21	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	269.90	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		
<b>INQUADRAMENTO - CTR</b>		



**Schede strutture potenzialmente sensibili**

**Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili**

SCHEDA		FOTO N. 045
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R030</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	618906.589	
	4553709.941	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo uso deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	4.50	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	0.00	
CAMPATA	P.20 – P. 21	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	268.00	
RECELTTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		



**Schede strutture potenzialmente sensibili**

**Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili**


SCHEDA

FOTO N. 046

ID STRUTTURA	R031
COORDINATE WGS 84-33N	619017.733
	4553666.911
COMUNE	CORATO
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo uso deposito
ALTEZZA STRUTTURA (m)	4.00
DISTANZA DALL'ASSE (m)	1.50
CAMPATA	P. 21 – P. 22
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	265.866
RECETTORE	NO
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> ( $\mu$ T)	
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> ( $\mu$ T)	
DIFFERENZA ( $\mu$ T)	
VERIFICA	




### INQUADRAMENTO - CTR






## Schede strutture potenzialmente sensibili

### Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 047
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R032</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	619036.554	
	4553654.537	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Pozzo	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	0.50	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	0.00	
CAMPATA	P. 21 – P. 22	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	266.27	
RECELTTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		


### INQUADRAMENTO - CTR



## Schede strutture potenzialmente sensibili

### Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 048
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R033</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	619144.023	
	4553619.136	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo uso deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	4.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	7.50	
CAMPATA	P. 21 – P. 22	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	267.37	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>B<sub>max</sub></b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>B<sub>TOT</sub></b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		
<b>INQUADRAMENTO - CTR</b>		



**Schede strutture potenzialmente sensibili**  
**Strutture di categoria 1 – strutture demolite**

SCHEDA		FOTO N. 049
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R034</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	619227.614	
	4553582.503	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo parzialmente demolito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.50	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	6.95	
CAMPATA	P. 21 - P. 22	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	267.22	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

## INQUADRAMENTO - CTR



**Schede strutture potenzialmente sensibili**

**Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili**


**SCHEDA**

**FOTO N. 050**


ID STRUTTURA	R035
COORDINATE WGS 84-33N	619280.337
	4553558.040
COMUNE	CORATO
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo uso deposito
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.00
DISTANZA DALL'ASSE (m)	5.66
CAMPATA	P. 21 – P. 22
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	267.42
RECETTORE	NO
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> ( $\mu\text{T}$ )	
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> ( $\mu\text{T}$ )	
DIFFERENZA ( $\mu\text{T}$ )	
VERIFICA	




### INQUADRAMENTO - CTR




**Schede strutture potenzialmente sensibili**  
**Strutture di categoria 1 – strutture demolite**

SCHEDA		FOTO N. 051
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R036</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	619288.774	
	4553549.417	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo crollato con pozzo	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	0.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	0.00	
CAMPATA	P. 21 – P. 22	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	267.42	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		


**INQUADRAMENTO - CTR**



**Schede strutture potenzialmente sensibili**  
**Strutture di categoria 1 – strutture demolite**


SCHEDA		FOTO N. 054
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R037</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	620325.852	
	4553177.915	
COMUNE	RUVO DI PUGLIA	
DATI CATASTALI	Foglio 20 part. 116	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo demolito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	0.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	4.55	
CAMPATA	P. 24 – P. 25	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	261.27	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

**INQUADRAMENTO - CTR**




## Schede strutture potenzialmente sensibili

### Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili

SCHEDA		FOTO N. 057
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R038</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	620434.512	
	4553120.083	
COMUNE	RUVO DI PUGLIA	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo uso deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	4.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	11.30	
CAMPATA	P. 25 – P. 26	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	262.05	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>B<sub>max</sub></b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>B<sub>TOT</sub></b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		
<b>INQUADRAMENTO - CTR</b>		






**Schede strutture potenzialmente sensibili**  
**Strutture di categoria 1 – strutture demolite**

SCHEDA		FOTO N. 058
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R039</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	620532.725	
	4553015.843	
COMUNE	RUVO DI PUGLIA	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo parzialmente demolito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.50	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	8.26	
CAMPATA	P. 25 – P. 26	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	261.29	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		

VERIFICA

**INQUADRAMENTO - CTR**



**Schede strutture potenzialmente sensibili**  
**Strutture di categoria 1 – strutture demolite**


**SCHEDA**

**FOTO N. 060**


ID STRUTTURA	R040
COORDINATE WGS 84-33N	620740.220
	4552837.600
COMUNE	RUVO DI PUGLIA
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale
TIPOLOGIA ACCERTATA	Edificio completamente demolito con pozzo
ALTEZZA STRUTTURA (m)	0.00
DISTANZA DALL'ASSE (m)	16.80
CAMPATA	P. 26 – P. 27
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	259.23
RECETTORE	NO
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)	
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)	
DIFFERENZA (μT)	
VERIFICA	




### INQUADRAMENTO - CTR



**Schede strutture potenzialmente sensibili**  
**Strutture di categoria 1 – strutture demolite**

SCHEDA		FOTO N. 065
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R041</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	621166.120	
	4552617.427	
COMUNE	RUVO DI PUGLIA	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo parzialmente demolito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	0.00	
CAMPATA	P. 28 – P. 28/A	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	260.00	
RECEITTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>B<sub>max</sub></b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		
<b>INQUADRAMENTO - CTR</b>		




### Schede strutture potenzialmente sensibili

#### Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili

SCHEDA		FOTO N. 066
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R042</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	621245.594	
	4552529.574	
COMUNE	RUVO DI PUGLIA	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo uso deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	2.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	0.00	
CAMPATA	P. 28/A – P. 29	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	258.86	
RECELTTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

**INQUADRAMENTO - CTR**



**Schede strutture potenzialmente sensibili**

**Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili**


**SCHEDA**

**FOTO N. 077**

ID STRUTTURA	R043
COORDINATE WGS 84-33N	623560.822
	4551388.215
COMUNE	RUVO DI PUGLIA
DATI CATASTALI	Foglio 36 part. 457
TIPOLOGIA ACCERTATA	Cabina elettrica
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.00
DISTANZA DALL'ASSE (m)	12.97
CAMPATA	P. 36 – P. 37
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	243.25
RECETTORE	NO
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> ( $\mu$ T)	
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> ( $\mu$ T)	
DIFFERENZA ( $\mu$ T)	
VERIFICA	




### INQUADRAMENTO - CTR




## Schede strutture potenzialmente sensibili

### Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili

SCHEDA		FOTO N. 080
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R044</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	623965.563	
	4550835.851	
COMUNE	RUVO DI PUGLIA	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	19.50	
CAMPATA	P. 38 – P. 39	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	240.91	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		


### INQUADRAMENTO - CTR






## Schede strutture potenzialmente sensibili

### Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili

SCHEDA		FOTO N. 084
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R045</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	624034.899	
	4550817.169	
COMUNE	RUVO DI PUGLIA	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	24.78	
CAMPATA	P. 38 – P. 39	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	240.30	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		
<b>INQUADRAMENTO - CTR</b>		




**Schede strutture potenzialmente sensibili**

**Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili**

SCHEDA		FOTO N. 087
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R046</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	624526.612	
	4550477.387	
COMUNE	RUVO DI PUGLIA	
DATI CATASTALI	Foglio 37 part. 156	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.50	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	25.41	
CAMPATA	P. 39 – P. 40	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	245.05	
RECELTTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (µT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (µT)		
DIFFERENZA (µT)		
VERIFICA		

**INQUADRAMENTO - CTR**



**Schede strutture potenzialmente sensibili**

**Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili**


**SCHEDA**

**FOTO N. 088**

ID STRUTTURA	R047
COORDINATE WGS 84-33N	624586.846
	4550388.513
COMUNE	RUVO DI PUGLIA
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale
TIPOLOGIA ACCERTATA	Deposito con annessa vasca
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.00
DISTANZA DALL'ASSE (m)	21.53
CAMPATA	P. 40 – P. 41
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	244.82
RECETTORE	NO
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)	
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)	
DIFFERENZA (μT)	
VERIFICA	




### INQUADRAMENTO - CTR




## Schede strutture potenzialmente sensibili

### Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 089
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R048</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	624700.494	
	4550348.686	
COMUNE	RUVO DI PUGLIA	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	4.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	3.94	
CAMPATA	P. 40 – P. 41	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	245.32	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		


### INQUADRAMENTO - CTR



## Schede strutture potenzialmente sensibili

### Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili

SCHEDA		FOTO N. 092
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R049</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	625204.139	
	4550232.983	
COMUNE	RUVO DI PUGLIA	
DATI CATASTALI	Foglio 52 part. 2	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	11.45	
CAMPATA	P. 42 – P. 43	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	241.16	
RECETTORE	SI	
INDUZIONE MAGNETICA <b>B<sub>max</sub></b> (μT)	0	
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)	1,3	
DIFFERENZA (μT)	1,3	
VERIFICA	2 metri	
<b>INQUADRAMENTO - CTR</b>		




**Schede strutture potenzialmente sensibili**

**Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili**

SCHEDA		FOTO N. 093
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R050</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	625219.920	
	4550217.100	
COMUNE	RUVO DI PUGLIA	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	3.84	
CAMPATA	P. 42 – P. 43	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	240.88	
RECELTTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		

VERIFICA

INQUADRAMENTO - CTR



**Schede strutture potenzialmente sensibili**

**Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili**

SCHEDA


FOTO N. 097



ID STRUTTURA	R051
COORDINATE WGS 84-33N	626603.438
	4550114.967
COMUNE	RUVO DI PUGLIA
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale
TIPOLOGIA ACCERTATA	Tettoia con sottostante vasca
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.50
DISTANZA DALL'ASSE (m)	19.05
CAMPATA	P. 46 – P. 47
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	238.09
RECETTORE	NO
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> ( $\mu\text{T}$ )	
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> ( $\mu\text{T}$ )	
DIFFERENZA ( $\mu\text{T}$ )	
VERIFICA	




### INQUADRAMENTO - CTR




## Schede strutture potenzialmente sensibili

### Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 105
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R052</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	627948.049	
	4549882.765	
COMUNE	RUVO DI PUGLIA	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	2.50	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	0.00	
CAMPATA	P. 51 – P. 52	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	225.62	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		


### INQUADRAMENTO - CTR



## Schede strutture potenzialmente sensibili

### Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili

SCHEDA		FOTO N. 106
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R053</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	627990.008	
	4549864.561	
COMUNE	RUVO DI PUGLIA	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Deposito con vasca	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	2.50	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	15.86	
CAMPATA	P. 51 – P. 52	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	224.88	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>B<sub>max</sub></b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>B<sub>TOT</sub></b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		
<b>INQUADRAMENTO - CTR</b>		




**Schede strutture potenzialmente sensibili**  
**Strutture di categoria 1 – strutture demolite**

SCHEDA		FOTO N. 113
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R054</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	628928.333	
	4549786.928	
COMUNE	RUVO DI PUGLIA	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo parzialmente demolito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.50	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	34.15	
CAMPATA	P. 54 – P. 55	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	212.17	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		

VERIFICA

INQUADRAMENTO - CTR



**Schede strutture potenzialmente sensibili**

**Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili**


SCHEDA

FOTO N. 116

ID STRUTTURA	R055
COORDINATE WGS 84-33N	629565.917
	4549804.077
COMUNE	RUVO DI PUGLIA
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale
TIPOLOGIA ACCERTATA	Deposito con vasca
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.00
DISTANZA DALL'ASSE (m)	32.11
CAMPATA	P. 56 – P. 57
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	206.33
RECETTORE	NO
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> ( $\mu$ T)	
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> ( $\mu$ T)	
DIFFERENZA ( $\mu$ T)	
VERIFICA	




### INQUADRAMENTO - CTR




## Schede strutture potenzialmente sensibili

### Strutture di categoria 3 – strutture recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 119b
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R056</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	630177.107	
	4549757.561	
COMUNE	TERLIZZI	
DATI CATASTALI	Foglio 51 part. 223	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Residenza	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	4.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	32.83	
CAMPATA	P. 59 – P. 60	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	212.95	
RECELTTORE	SI	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)	0	
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)	0,88	
DIFFERENZA (μT)	0,88	
VERIFICA	3	

### INQUADRAMENTO - CTR




## Schede strutture potenzialmente sensibili

### Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili

SCHEDA		FOTO N. 121
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R057</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	630677.895	
	4549685.241	
COMUNE	TERLIZZI	
DATI CATASTALI	Foglio 59 part. 364	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	2.50	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	20.30	
CAMPATA	P. 59 – P. 60	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	210.96	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		
<b>INQUADRAMENTO - CTR</b>		






### Schede strutture potenzialmente sensibili

#### Strutture di categoria 3 – strutture recettori sensibili

SCHEDA		FOTO N. 121b
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R058</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	630661.602	
	4549751.395	
COMUNE	TERLIZZI	
DATI CATASTALI	Foglio 59 part. 76	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Residenza	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	5.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	45.58	
CAMPATA	P. 59 – P. 60	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	214.98	
RECETTORE	SI	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)	4,3	
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)	5,06	
DIFFERENZA (μT)	0,76	
VERIFICA	7 m	

## INQUADRAMENTO - CTR




### Schede strutture potenzialmente sensibili

#### Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili

SCHEDA		FOTO N. 124
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R059</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	631213.468	
	454702.235	
COMUNE	TERLIZZI	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	0.00	
CAMPATA	P. 61 – P. 62	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	212.65	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		


VERIFICA

INQUADRAMENTO - CTR




## Schede strutture potenzialmente sensibili

### Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 126
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R060</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	631687.605	
	4549726.294	
COMUNE	TERLIZZI	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	27.84	
CAMPATA	P. 62 – P. 63	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	211.97	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		


### INQUADRAMENTO - CTR



## Schede strutture potenzialmente sensibili

### Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 127
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R061</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	631820.467	
	4549725.376	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	31.36	
CAMPATA	P. 63 – P. 64	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	211.16	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		
<b>INQUADRAMENTO - CTR</b>		



### Schede strutture potenzialmente sensibili

#### Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 128
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R062</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	634241.608	
	4549945.940	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Foglio 79 PART. 360	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo uso deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	5.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	21.59	
CAMPATA	P. 70 – P. 71	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	185.30	
RECEITTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		




**Schede strutture potenzialmente sensibili**

**Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili**

SCHEDA	FOTO N. 131
--------	-------------


ID STRUTTURA	R063	
COORDINATE WGS 84-33N	635749.803	
	4549920.332	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo uso deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	4.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	26.26	
CAMPATA	P. 74 – P. 75	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	171.86	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

### INQUADRAMENTO - CTR







**Schede strutture potenzialmente sensibili**  
**Strutture di categoria 1 – strutture demolite**


SCHEDA		FOTO N. 133
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R064</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	636096.443	
	4550029.072	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Foglio 70 part. 175	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo demolito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	2.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	0.00	
CAMPATA	P. 76 – P. 77	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	171.26	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

**INQUADRAMENTO - CTR**



**Schede strutture potenzialmente sensibili**  
**Strutture di categoria 1 – strutture demolite**

SCHEDA		FOTO N. 135
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R065</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	636650.008	
	4550014.600	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo parzialmente demolito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	2.50	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	21.74	
CAMPATA	P. 77 – P. 78	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	175.00	
RECCETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		
<b>INQUADRAMENTO - CTR</b>		




**Schede strutture potenzialmente sensibili**

**Strutture di categoria 3 – strutture recettori sensibili**

SCHEDA		FOTO N. 138
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R066</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	637013.22	
	4549967.126	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Area attrezzata per ristoro all'aperto	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	0.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	4.36	
CAMPATA	P. 78 – P. 79	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	246.78	
RECELTTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		

VERIFICA

**INQUADRAMENTO - CTR**



**Schede strutture potenzialmente sensibili**  
**Strutture di categoria 1 – strutture demolite**


**SCHEDA**

**FOTO N. 139**

ID STRUTTURA	R067
COORDINATE WGS 84-33N	637324.573
	4549929.497
COMUNE	BITONTO
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo demolito
ALTEZZA STRUTTURA (m)	2.00
DISTANZA DALL'ASSE (m)	16.06
CAMPATA	P. 79 – P. 80
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	161.51
RECETTORE	NO
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)	
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)	
DIFFERENZA (μT)	
VERIFICA	




### INQUADRAMENTO - CTR




## Schede strutture potenzialmente sensibili

### Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 141
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R068</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	637637.939	
	4549851.696	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Foglio 86 part. 321	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo uso deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	4.50	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	0.00	
CAMPATA	P. 80 – P. 81	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	154.84	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

### INQUADRAMENTO - CTR




## Schede strutture potenzialmente sensibili


### Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili

SCHEDA		FOTO N. 143
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R069</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	637801.320	
	4549828.747	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Foglio 86 part. 300	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.50	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	10.18	
CAMPATA	P. 80 – P. 81	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	154.55	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		


### INQUADRAMENTO - CTR



**Schede strutture potenzialmente sensibili**  
**Strutture di categoria 1 – strutture demolite**

SCHEDA		FOTO N. 145
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R070</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	638150.270	
	4549740.024	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo demolito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	2.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	5.48	
CAMPATA	P. 81 – P. 82	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	156.09	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>B<sub>max</sub></b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>B<sub>TOT</sub></b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		
<b>INQUADRAMENTO - CTR</b>		






**Schede strutture potenzialmente sensibili**  
**Strutture di categoria 1 – strutture demolite**

SCHEDA		FOTO N. 146
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R071</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	638219.246	
	4549726.579	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo demolito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	0.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	3.00	
CAMPATA	P. 82 – P. 83	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	156.31	
RECEITTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		

VERIFICA

INQUADRAMENTO - CTR



**Schede strutture potenzialmente sensibili**

**Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili**


SCHEDA

FOTO N. 147


ID STRUTTURA	R072
COORDINATE WGS 84-33N	638329.036
	4549696.169
COMUNE	BITONTO
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo uso deposito
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.50
DISTANZA DALL'ASSE (m)	11.89
CAMPATA	P. 82 – P. 83
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	155.00
RECETTORE	NO
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> ( $\mu\text{T}$ )	
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> ( $\mu\text{T}$ )	
DIFFERENZA ( $\mu\text{T}$ )	
VERIFICA	




**INQUADRAMENTO - CTR**



**Schede strutture potenzialmente sensibili**  
**Strutture di categoria 1 – strutture demolite**


SCHEDA		FOTO N. 149
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R073</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	638960.769	
	4549594.130	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo demolito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	0.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	17.13	
CAMPATA	P. 84 – P. 85	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	149.69	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		


**INQUADRAMENTO - CTR**



## Schede strutture potenzialmente sensibili

### Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili

SCHEDA		FOTO N. 150
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R074</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	639176.204	
	4549521.586	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Tettoia con vasca	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	4.50	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	9.90	
CAMPATA	P. 84 – P. 85	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	149.22	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>B<sub>max</sub></b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		
<b>INQUADRAMENTO - CTR</b>		




### Schede strutture potenzialmente sensibili

#### Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili

SCHEDA		FOTO N. 152
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R075</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	639287.436	
	4549512.300	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Tettoia	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	0.00	
CAMPATA	P. 85 – P. 86	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	148.68	
RECEITTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

**INQUADRAMENTO - CTR**



**Schede strutture potenzialmente sensibili**

**Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili**


**SCHEDA**

**FOTO N. 154**

ID STRUTTURA	R076
COORDINATE WGS 84-33N	639532.913
	4549451.559
COMUNE	BITONTO
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo uso deposito
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.50
DISTANZA DALL'ASSE (m)	5.80
CAMPATA	P. 85 – P. 86
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	145.00
RECETTORE	NO
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)	
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)	
DIFFERENZA (μT)	
VERIFICA	




**INQUADRAMENTO - CTR**






**Schede strutture potenzialmente sensibili**  
**Strutture di categoria 1 – strutture demolite**


SCHEDA		FOTO N. 156
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R077</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	640191.303	
	4549313.920	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo demolito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.60	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	5.99	
CAMPATA	P. 87 – P. 88	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	144.70	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		


**INQUADRAMENTO - CTR**




## Schede strutture potenzialmente sensibili

### Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 159
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R078</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	640725.801	
	4549226.680	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Foglio 90 part. 434	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo uso deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.50	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	0.00	
CAMPATA	P. 89 – P. 90	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	142.36	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>B<sub>max</sub></b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>B<sub>TOT</sub></b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		
<b>INQUADRAMENTO - CTR</b>		



**Schede strutture potenzialmente sensibili**  
**Strutture di categoria 1 – strutture demolite**

SCHEDA		FOTO N. 160
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R079</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	640890.496	
	4549236.312	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Foglio 90 part. 441	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo demolito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	0.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	19.61	
CAMPATA	P. 89 – P. 90	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	139.92	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

**INQUADRAMENTO - CTR**



**Schede strutture potenzialmente sensibili**  
**Strutture di categoria 1 – strutture demolite**


**SCHEDA**

**FOTO N. 161**

ID STRUTTURA	R080
COORDINATE WGS 84-33N	641035.013
	4549195.842
COMUNE	BITONTO
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo demolito
ALTEZZA STRUTTURA (m)	0.00
DISTANZA DALL'ASSE (m)	11.88
CAMPATA	P. 90 – P. 91
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	141.05
RECETTORE	NO
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> ( $\mu$ T)	
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> ( $\mu$ T)	
DIFFERENZA ( $\mu$ T)	
VERIFICA	




### INQUADRAMENTO - CTR




## Schede strutture potenzialmente sensibili

### Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 162
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R081</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	641962.316	
	4549194.970	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Foglio 92 part.292	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo uso deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	5.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	19.60	
CAMPATA	P. 93 – P. 94	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	129.54	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		


### INQUADRAMENTO - CTR



## Schede strutture potenzialmente sensibili

### Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili

SCHEDA		FOTO N. 163
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R082</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	641978.894	
	4549162.164	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo uso deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.50	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	16.27	
CAMPATA	P. 93 – P. 94	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	130.10	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>B<sub>max</sub></b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		
<b>INQUADRAMENTO - CTR</b>		




**Schede strutture potenzialmente sensibili**  
**Strutture di categoria 1 – strutture demolite**

SCHEDA		FOTO N. 164
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R083</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	642058.045	
	4549217.394	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo demolito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	0.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	20.74	
CAMPATA	P. 93 – P. 94	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	128.30	
RECEITTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		




## INQUADRAMENTO - CTR




### Schede strutture potenzialmente sensibili

#### Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili

SCHEDA		FOTO N. 165
ID STRUTTURA	<b>R084</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	642125.751 4549213.681	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Foglio 92 part. 293	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo uso deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.50	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	0.00	
CAMPATA	P. 93 – P. 94	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	127.20	
RECEITTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>B<sub>max</sub></b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

**INQUADRAMENTO - CTR**



**Schede strutture potenzialmente sensibili**  
**Strutture di categoria 1 – strutture demolite**


**SCHEDA**

**FOTO N. 167**


ID STRUTTURA	R085
COORDINATE WGS 84-33N	642480.009
	4549276.537
COMUNE	BITONTO
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo demolito
ALTEZZA STRUTTURA (m)	2.10
DISTANZA DALL'ASSE (m)	11.76
CAMPATA	P. 93 – P. 94
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	121.93
RECETTORE	NO
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)	
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)	
DIFFERENZA (μT)	
VERIFICA	




### INQUADRAMENTO - CTR




**Schede strutture potenzialmente sensibili**  
**Strutture di categoria 1 – strutture demolite**


SCHEDA		FOTO N. 169
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R086</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	642799.809	
	4549402.993	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo demolito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	2.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	11.48	
CAMPATA	P. 95 – P. 96	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	116.56	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

**INQUADRAMENTO - CTR**



**Schede strutture potenzialmente sensibili**  
**Strutture di categoria 1 – strutture demolite**


SCHEDA		FOTO N. 170
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R087</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	642983.757	
	4549518.112	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo demolito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	2.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	21.76	
CAMPATA	P. 96 – P. 97	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	113.35	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		
<b>INQUADRAMENTO - CTR</b>		



### Schede strutture potenzialmente sensibili

#### Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili

SCHEDA		FOTO N. 171
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R088</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	643290.487	
	4549626.513	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Foglio 92 part. 336	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo ad uso deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	4.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	0.00	
CAMPATA	P. 97 – P. 98	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	110.85	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		



**Schede strutture potenzialmente sensibili**

**Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili**


SCHEDA

FOTO N. 173

ID STRUTTURA	R089
COORDINATE WGS 84-33N	643729.639
	4549816.720
COMUNE	BITONTO
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale
TIPOLOGIA ACCERTATA	Forno con tettoia
ALTEZZA STRUTTURA (m)	2.20
DISTANZA DALL'ASSE (m)	20.08
CAMPATA	P. 98 – P. 99
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	107.90
RECETTORE	NO
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)	
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)	
DIFFERENZA (μT)	
VERIFICA	




### INQUADRAMENTO - CTR






## Schede strutture potenzialmente sensibili


### Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 179
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R090</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	644796.776	
	4550092.793	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Foglio 75 part. 173	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	5.50	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	0.00	
CAMPATA	P. 101 – P. 102	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	98.33	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

### INQUADRAMENTO - CTR



**Schede strutture potenzialmente sensibili**  
**Strutture di categoria 1 – strutture demolite**

SCHEDA		FOTO N. 181
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R091</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	645054.040	
	4550255.346	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Foglio 64 part. 354	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo demolito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	0.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	1.00	
CAMPATA	P. 102 – P. 103	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	93.33	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		
<b>INQUADRAMENTO - CTR</b>		




**Schede strutture potenzialmente sensibili**

**Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili**

SCHEDA		FOTO N. 185
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R092</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	645849.298	
	4550737.485	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Foglio 64 part. 70	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo uso deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	7.50	
CAMPATA	P. 105 – P. 106	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	87.37	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

**INQUADRAMENTO - CTR**



**Schede strutture potenzialmente sensibili**

**Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili**


**SCHEDA**

**FOTO N. 185b**

ID STRUTTURA	R093
COORDINATE WGS 84-33N	646098.019
	4550792.396
COMUNE	BITONTO
DATI CATASTALI	Foglio 64 part. 405
TIPOLOGIA ACCERTATA	Deposito
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.00
DISTANZA DALL'ASSE (m)	4.76
CAMPATA	P. 106 – P. 107
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	85.86
RECETTORE	NO
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> ( $\mu\text{T}$ )	
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> ( $\mu\text{T}$ )	
DIFFERENZA ( $\mu\text{T}$ )	
VERIFICA	




### INQUADRAMENTO - CTR




## Schede strutture potenzialmente sensibili

### Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 187
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R094</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	646265.523	
	4550904.090	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Foglio 54 part. 171	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo uso deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.50	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	11.83	
CAMPATA	P. 107 – P. 108	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	84.81	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

### INQUADRAMENTO - CTR




## Schede strutture potenzialmente sensibili

### Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili

SCHEDA		FOTO N. 189
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R095</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	647108.677	
	4551355.636	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	32.36	
CAMPATA	P. 110 – P. 111	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	76.63	
RECELTTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

**INQUADRAMENTO - CTR**



**Schede strutture potenzialmente sensibili**

**Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili**

SCHEDA		FOTO N. 192
<b>ID STRUTTURA</b>	<b>R096</b>	
COORDINATE WGS 84-33N	647453.014	
	4551451.551	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Gabbiotto cabina metano	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	2.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	4.70	
CAMPATA	P. 110 – P. 111	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	75.77	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA <b>Bmax</b> (µT)		
INDUZIONE MAGNETICA <b>BTOT</b> (µT)		
DIFFERENZA (µT)		
VERIFICA		



INQUADRAMENTO - CTR

