

TABELLA FINITURE / MURATURE / SERRAMENTI

N.V. = IN NOSTRO ARTICOLARIO
N.P. = PRATICA POSSIBILE
PA = PRATICA APPROVATA
CS = PRATICA SOPPESA

N.V.	N.P.	CS	FINITURE PAVIMENTI	N.V.	N.P.	CS	MURATURE
			B1) Pavimentazione in piastrelle di gres fine porcellanato non smaltato e non autoritente, coefficiente di attrito dinamico > 0.4 dimensioni 60x60x2 cm, posata con specifico collante su massetto di sottofondo, compresa sigillatura dei giunti				**M1)** Parete in blocchi cavi prefabbricati in cls a mezzi leggeri, sp.30cm, con idonee orditura verticale ed orizzontale per murature con h>4.00 m. in zone sismiche e per l'ancoraggio della sottostruttura dei pannelli di rivestimento.
			B1a) Pavimentazione grossine di gres fine porcellanato non smaltato e non autoritente,per aliseia e pedana della scala, posata con specifico collante, coefff. attrito dinamico > 0.4 dim. 25x60x2 cm				**M2)** Parete in blocchi semipieni in cls a mezzi leggeri, sp. 30cm, con idonee orditura verticale ed orizzontale per murature con h>4.00 m. in zona sismica e per l'ancoraggio della sottostruttura dei pannelli di rivestimento.
			B1.1) Pavimentazione in piastrelle di gres porcellanato, smaltato ed inassorbente posata con specifico collante, coeff. attrito dinamico > 0.4 dim. 60x60x2 cm				**M3)** Parete in blocchi semipieni in cls a mezzi leggeri, sp. 30cm, con idonee orditura verticale ed orizzontale per murature con h>4.00 m. in zona sismica e per l'ancoraggio della sottostruttura dei pannelli di rivestimento.
			B1.2) Pavimentazione in piastrelle di gres porcellanato, smaltato ed inassorbente posata con specifico collante, coeff. attrito dinamico > 0.4 dim. 60x60x2 cm in opera su vespaio di sottofondo, compresa sigillatura dei giunti dim. 60x60x2 cm				**M4)** Parete in blocchi cavi prefabbricati in cls a mezzi leggeri e elementi REI120, sp.30 cm, con idonee orditura verticale ed orizzontale per murature con h>4.00 m. in zona sismica e per l'ancoraggio della sottostruttura dei pannelli di rivestimento.
			B2) Pavimento tecnico sopraelevato (portanza 10.000 N/m²) in lastre autoportanti di materiale lapideo ad alta resistenza meccanica, dotate di piedini in acciaio zincato, con finitura superficiale in pvc antistatico,disposte su sottogrigliato in acciaio zincato. Trattamento antipolvere della superficie superiore				**M5)** Parete in blocchi cavi prefabbricati in cls a mezzi leggeri, sp. 20 cm, con idonee orditura verticale ed orizzontale per murature con h>4.00 m. resistenza al fuoco REI 120 con idonee orditura verticale ed orizzontale per murature con h>4.00 m. in zona sismica
			B3) Pavimentazione con piastrelle speciali ad alta compressione di lipsi industriale (portanza 10.000 N/m²) ad elevata resistenza meccanica, realizzate con materiale antisdrucciolevole resistente all'usura ed all'azione di olii ed acidi, dim. 30x30cm e spessi. non inferiori a 2 cm, posate su idoneo letto di mt. 0.20 di conglomerato cementizio poggiante su vespaio avente realizzato con gjiaia				**M6)** Controtelaio in pareti prefabbricate in c.a. (casseforme Classe Rck 35, fenci d'armatura tipo Fe B 44), sp. 20 cm, compreso rinforzato sottostante
			B4) Pavimentazione in cemento e granigliè di quarzo ulevigato ad alta resistenza per la formazione di percorsi per disabili visivi, posate in opera su letto di malta.				**PARETI**
			B5) Chiusini circolari da rampamento porta pavimentazione per copertura piazzetti dim. cm 40x40x40, (cm 5x40x40) compresi telaio e chiusino				**P1)** Porta esterna bilindata in lamiera zincata e verniciata con caratteristiche antinfortunistiche, con griglie di ventilazione in acciaio a prova di perforazione nelle zone adiacenti alla maniglia, serratura di sicurezza a chiave, dim. 100x220
			B6) Pedane grate di sicurezza a griglietta di quarzo ulevigato ad alta resistenza per la formazione di percorsi per disabili visivi, posate in opera su letto di malta.				**P2)** Porta esterna a due battenti bilindata con apparecchiatura chiudipanta automatica e maniglione antipanico, dim. 200x220 cm
			B7) Chiusini circolari da rampamento porta pavimentazione per copertura piazzetti dim. cm 40x40x40, (cm 5x40x40) compresi telaio e chiusino				**P3)** Porta esterna ad un battente, dim.80x220cm
			B8) Fascia di raccordo alla banchina con finitura in bebiel di cm rigato sp. 50 mm				**P4)** Porta interna a un battente, dim. 80x220cm + maniglia push
			PITTURA PARETI				**P5)** Porta interna a due battenti dim. 160x220
			V1) Finitura superficiale con vernice elastica protettiva per calcestruzzo a base di resine acriliche in dispersione acquosa				**P6)** Porta antincendio in acciaio zincato REI 120 a un battente con serratura speciale e maniglione antipanico, dim. 80x220 cm
			V2) Rivestimento esterno in pannelli di calcestruzzo rinforzato con fibra di vetro (GRC), con trattamento siliconico antisporcamento, ancorati alla struttura in c.a. mediante complessi di telaio metallico di sostegno, staffature e bullonerie per l'ancoraggio alle strutture. Spessore completo del pacchetto pari a 100/150 mm.				**P7)** Porta antincendio in acciaio zincato REI 120 a un battente con serratura speciale e maniglione antipanico, dim. 80x220 cm
			V3) Intonaco liscio per interni tinteggiato con idropittura a base di resine sintetiche e inerti in fibra di vetro pentaportanoso.				**P8)** Porta esterna a doppia battente con paneratiturra in lamiera zincata e verniciata con caratteristiche antinfortunistiche, controtelaio in acciaio zincato, maniglione antipanico, dispositivo di apertura, serratura di sicurezza, dim. 180x220 cm
			V3.2) Intonaco, di spessore idoneo alla resistenza al fuoco EI120, liscio per interni tinteggiato con idropittura a base di resine sintetiche e inerti in fibra di vetro pentaportanoso.				**P9)** Cancello a soffietto in acciaio, completo di dispositivo per la motorizzazione dell'apertura e chiusura
			V4) Rivestimento in pannelli di policarbonato alveolare estruso, protetto UV in coextrusione sul lato esterno, spessore 16 mm, montati su sottostruttura in alluminio anodizzato, giunzioni, guarnizione in EPDM.				**P10)** Porta esterna a due battenti bilindata con apparecchiatura chiudipanta automatica e maniglione antipanico, dim.100x220 cm.
			V5) Rivestimento esterno in lirio metallico in acciaio inox AISI 316 ossidato, spessore 1.5 mm, con finitura superficiale di 2° 1/ 8 del diametro sabbiata di 2.5mm a passo fra loro di 6mm. Trama composta da singoli fili del diametro di 1.5mm, ancorati alla struttura in c.a. mediante complessi di telaio di sostegno, completo di fissaggi, staffe, controtaglio e inoltre per il tensionamento.				**P11)** Porta a due battenti dim. 160x220 cm con specchiature in vetro temperato e stratificato, profili in acciaio e maniglione antipanico
			V6) Rivestimento in lastre di pura porcellanato 30x60cm - spessore 10 mm - colore Grigio				**P12)** Porta a vetrata di sicurezza con caratteristiche isolanti termo-acustiche, composte da struttura portante in profilati di alluminio estruso a taglio termico e specchiature in vetro temperato e stratificato, profili in acciaio e maniglione, avente tra loro una intercapedine di sp. 16 mm riempita con gas argon al 90 %, lastre temperate e stratificate di cristallo 6+6 mm, con pellicola antiurto incolore, con caratteristiche isolate, fattore solare inferiore al 20%. Classe 2(2) EN12600
			V7) Pannello rimovibile in carteriggeno su sottostruttura metallica riveduto in gres porcellanato h 1,20 m - Servizi igienici				**P13)** Porta esterna in acciaio ovvolgibile in lamiera di acciaio zincato sp. 22 / 10 UNI EN 9711-96 completo di cuba, accessori e chiusure tipo Yale
			V8) Rivestimento esterno del volume dei servizi igienici costituito da pannelli in laminato strutturale HPL spess. 13 mm con profili in pvc su struttura portante in acciaio inox, completi di porta a battente				**P14)** Finestra bilindata a vasistas in acciaio zincato con caratteristiche antinfortunistiche, con apertura a battente, maniglia e la cremane sono in linea con le porte
			V9) Rivestimento in lastre di cemento fibrorinforzato composto da cemento,cellulosa e fibre di rinforzo,spessore 8 mm,fissate sottostante HPS (High Resistance) per la protezione contro graffiti e imbrattatori, completo di sottostruttura metallica.				**P15)** Griglia di aerazione con lamelle antipioggia con caratteristiche di antinfortunistica in acciaio zincato e verniciato
			V10) Trattamento protettivo antiscritta				**GRIGLIE METALLICHE**
			V11) Lastre a base di silicato di calcio, complete di sottostruttura metallica e caratteristiche da massa volumica 800 Kg/m3, resistenza al fuoco REI 120 (Euroclasse A1)				**G1)** Cartier metallico in acciaio zincato preverniciato, sp. 3mm con griglia antiscivolo in acciaio zincato
			V12) Finitura muri in calcestruzzo a facciavista, mediante stabilizzazione nel cassaro di marmo etaslache tipo Pecetti Bianco 0/4 granulometria				**G2)** Cartiere in acciaio zincato per scossaline,grondaia e canale di bordo, spess. 8/10 mm.
			V13) Finitura intonaco a rustico				**G3)** Cornicione doppio complete i supporti, Ø40 mm sp. 2mm, in acciaio zincato
			V14) Rivestimento esterno in doghe di legno di frassino termotrattato posate in verticale su sottostruttura in acciaio. Trattamento superficiale con vernice ignifuga				**G4)** Paraapetto con montanti aggrovati, tondini orizzontali e tubolari in acciaio inox portata 3 kN/m
			V14.1) Rivestimento esterno in doghe di legno di frassino in acciaio				**G5)** Discendente Ø 100 mm in lamiera di acciaio inox con pezzetyghe
			V15) Demarcazione degli stanzaji esterni fritto a mattone a sulle di muratura sottostanti, applicazione di intonaco grezzo a base di calce idraulica, rinzaffo con intonaco civile per esterni nia pariaintonaco, finitura con intonaco civile per esterni a due strati con ciclo di pitturazione acrilatica a due mani.				**G6)** Griglia per percorso di manutenzione in acciaio zincato.
			FINITURE SOFFITTI				**G7)** Griglia linearo rasicrosnaide in acciaio inox sp. 5 mm.
			S1) Controsoffitto di pannelli composti di sp. 9mm e mm. 12 di lana di legno mineralizzata, fissati con viti a vite su nucleo di poliestiere ale ipso LVPO (tipo Alpucfoonic), completi di sottostruttura metallica. Comportamento al fuoco Classe 1. Pannelli di forma rettangolare, con inspessimento in lana di vetro della sp. 20 dim.				**G8)** Recinzione in lamiera zincata di alluminio verniciato con finitura a scelta della D.L. compresi ed agiaiata struttura metallica in acciaio zincato
			S1.1) Controsoffitto di pannelli composti di sp. 9mm e mm. 12 di lana di legno mineralizzata, fissati con viti a vite su nucleo di poliestiere ale ipso LVPO (tipo Alpucfoonic), completi di sottostruttura metallica. Comportamento al fuoco Classe 1. Pannelli di forma rettangolare, con inspessimento in lana di vetro della sp. 20 dim.				**G9)** Sistema antiscalata conforme alla norma EN795-2012 Linea vita, completata di punti di ancoraggio singoli
			S2) Controsoffitto modulare in lastre di cartongesso sp. 15 mm trattamentate con orditura di sostegno metallica.				**G10)** Piscialer in pvc diam. 110/8 mm, con bolaxo in cartongesso su sottostruttura metallica
			S4) Controsoffitto in lastre di gesso rivestito certificate REI 120, con orditura metallica, fissate con viti a vite su nucleo di poliestiere profilati in lamiera in acciaio zincato sp 9/10.				**G11)** Paraapetto in lega metallica in acciaio inox ad "alta resistenza" H=1.10 m
			S5) Intonaco isolante thermoacustico, anticondensa, antimuffa, spessore 20 mm, REI 120 - 180 - 240 - finitura tinteggiatura con idropittura a base di resine sintetiche.				**G12)** Paraapetto con montanti e tubolari in acciaio zincato presentandosi h= 1.10 m
			S6) Controsoffitto a doghe di legno di frassino termotrattato su sottostruttura in acciaio. Trattamento superficiale con vernice ignifuga				**GRONDE**
			FINITURE COPERTURE				**G13)** Giunto in alluminio a pavimento idoneo per il tipo di pavimentazione
			S3) Sistema di rivestimento coibentato in alluminio tipo Prevencick, composto da lamiera di alluminio preverniciata, con rivestimento plastico e di sale perforiaati in acciaio zincato, con anoraggio senza finitura degli elementi. Sistema completo di guarce con lamiera di alluminio, di sp. 10 mm, ancorate alla struttura portante in c.a. mediante staffe e bracca non aspaqio, coibentato termico costituito da pannelli aerogelati e lana di vetro, di sp. 20 mm, fissati con viti a vite su nucleo di				**G14)** Giunto in alluminio a parete
			S3.1) Copertura a sorrisoni della parodina composta da lamiera grecata inferiore in acciaio zincato, inalterazione di lana vetro, spess. 4 cm, lamiera zincata esterna spess. 8/10 di mm.				**SOGLIE**
			S3.2) Pacchetto di copertura: pavimento in quadrelli di cls 40x40x4 cm posti in opera su sottofondo di calcestruzzo cementizio alleggerito, impermeabilizzazione con guaina bituminosa (2 strati m-elmo), strato di isolamento (pp.5cm) lastrine ai vapori				**S1)** Soglia pietra in pietra lecce
							S2) Copertina parapetto GRC, compreso pannello, telaiino telaio, secondo a tubolari di ancoraggio
							MURI E BARRIERE
							L1) Elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrato armato con rete elettrosaldata in Tipo C - Cordolo marciapiede
							ARREDI URBANI
							A1) Panchina ergonomica complete di fianchi e braccioli intermedi. Dimensioni 220 x 70 cm
							A2) Panca lineare in conglomerato cementizio con superficie satinata e finitura sulla parte della seduta.
							A3) Cestino portarifiuti tondo in lamiera zinata, supporto su palo. Dimensioni: Ø 300mm, altezza mm.xxx.
							SISTEMAZIONI ESTERNE
							E1) Pavimentazione realizzata con cemento elettrocarate in pietra Bianco Botticino, posata su idoneo letto di cemento, riportata e stendere con vibrofinitrice stradale, sp. 10 cm
							E2) Pavimentazione drenante in masselli autobloccanti di 8 cm. con terreno vegetale
							E3) Pavimentazione in cls a getto lisciato, compreso, sp. 5 cm. Lavorazione delle superfici con bocciarda.
							E4) Pavimentazione stradale in asfalto
							E5) Cordolo marcapiede in pietra da taglio (cm50x25) e cm 25x25)
							E6) Scivolo per disabili misuri in pietra, sp. 5 cm.
							E7) Formazione e semina prato con miscuglio di semi selezionati su colta di terreno vegetale
							E8) Piccozzone alberatura con griglia metallica a corona zincatore in acciaio zincato

NOTE
N1) Lo.E di servizioinea verranno effettuati secondo circolare FS Ala.
Tutti i marcionerie delle scale e rampe interne alle stazionfermate saranno dotati di marcoab tatile per disabili visivi

N1 Le murature M1, M2, M3 e M5 devono essere dei tipo rinforzato con irrigidimenti verticali e orizzontali collegati a strutture in rinforzati con armature sito dalle telescopiche in modo da garantire resistenza meccanica e al fuoco adeguata

N2 Le murature M4 e M6 devono gli ancoraggi dei pannelli dovranno essere opportunamente aiutati ed inattaqqiati in modo compatibile con i giunti

N3 Griglie di ventilazione impianti compreso finitura muri e pannelli, griglia antiinsetto,intonaco e persianina allunca in alluminio esterno

LEGENDA dei PERCORSI TATTILI con LINGUAGGIO LVE



SCHEMA di PERCORSO TATTILE

LEGENDA CODICI MAPPE TATTILI

MTP	Mappa Tattile a Piazza	MTL	Mappa Tattile a Laggio
TTB	Tozgi Tattile di Binario	TTA	Tozgi Tattile Ascensore
MTW	Mappa Tattile Bagno	TC	Tagliatta da cortesia

COMMITTENTE

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE TECNICA
UO ARCHITETTURA STAZIONI E TERRITORIO

PROGETTO DEFINITIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
1° LOTTO FUNZIONALE FRASSO - TELESE
Stazione Telese
Pianta piano banchine 2 di 2

SCALA: 1:200

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IY29	02	0	0	0	FV0200	002	0

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
0	Emissione Esecutiva	D. Fusco		G. Bonifacio		A. Ciabattoni		A. Di Mauro	

File: Telese_BH1_P1_0.dwg

n. Elab.: D_20 _1