					PIAZZOLA DI SOSTA VEICOLI MANUTENTORI
					GALLERIA
Rev. Data Descrizione Redazione Redazione Revisione Revisione Revisione Recepimento osservazioni Italconsulti- cugini Italconsulti- cug	RA LE Bechniters	PROGETTO DEFINITIVO COMMITTENTE S.p.A. AUTOSTRADA AUTOSTRADA AUTOSTRADA AUTOSTRADA A COStruzioni Autostra	1° Piovene Rocch	AUTOSTRA A3	Autostrada Bre: Via Fik AUTOSTRADA BRESCIA - VICENZA - PADOVA ACEA C.
CANICI Controllo Approvazione SCALA: 1:50 UGINI A.MIOSI G.MONDELLO UGINI A.MIOSI G.MONDELLO UGINI A.MIOSI G.MONDELLO J16L1_12_05_07_008_0101_0PD_02.dwg UGINI A.MIOSI G.MONDELLO J16L1_12_05_07_008_0101_0PD_02.dwg UGINI A.MIOSI G.MONDELLO J16L1_12_05_07_008_0101_0PD_02.dwg	PROGETTAZIONE: TALCONSULT STAR VERDILLANTE SPECIALISTICHE: STAR VERDILLANTE SPECIALISTICHE: PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE Rev. ANDRE M. PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE Rev. ANDRE M. PROGETTAZIONE Rev. ANDRE M. PROGETTAZIONE Rev. ANDRE M. PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE Rev. ANDRE M. PROGETTAZIONE Rev. ANDRE M. PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE Rev. ANDRE M. PROGETTAZIONE Rev. ANDRE M. PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE Rev. ANDRE M. PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE Rev. PROGETTAZIONE Rev. PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE Rev. PROGETTAZIONE Rev. PROGETTAZIONE Rev. PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE Rev. PROGETTAZIONE PROGETTAZION	ICENZA PADOVA	1° LOTTO Piovene Rocchette - Valle dell'Astico	AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD	Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA Via Flavio Gioia 71 37135 Verona 3272222 Fax 0458200051 Casella Postale 460M www.autobspd.it AREA COSTRUZIONI AUTOSTRADALI RINA SRINA

4

ELETTROVENTILATORE Ø500mm / 4m³/s / 600Pa / 4,5kW con inverter

SERRANDA TAGLIAFUOCO 600x600mm REI 120

SERRANDA TAGLIAFUOCO 800x800mm REI 120

SERRANDA DI SOVRAPRESSIONE 800x800mm

SOVRAPI

RESSIONE

ACCESSO

CABINA

ACCESSO ALLA CABINA ELETTRICA CONSENTITO AL SOLO PERSONALE ADDETTO

MICROSWITCH STATO SERRANDA (CONTATTO IN SCAMBIO)

PRESSOSTATO DIFFERENZIALE (CONTATTO IN SCAMBIO)

Approvazione SCALA: 1:50

G. MONDELLO NOME FILE: J16L1_12_05_07_008_0101_0PD_02.dwg
G. MONDELLO OM. PROGR. FG. UV. REV.
J16L1_12_05_07_008_0101_0PD_02

Cabina elettrica Cogollo 2 Pianta con ubicazione impianti meccanici

E	CP	G		MG •	UE – UI	
ESTINTORE PORTATILE A CO ₂ DA 5Kg	COMANDO A PARETE UNITA' INTERNA SPLIT	TUBAZIONE GAS IMPIANTO SPLIT IN RAME PREISOLATO	TUBAZIONE LIQUIDO IMPIANTO SPLIT IN RAME PREISOLATO	MONTANTE LIQUIDO/GAS IMPIANTO SPLIT IN RAME PREISOLATO	IMPIANTO MONOSPLIT PER CONDIZIONAMENTO LOCALE TLC - Potenza frigorifera: 9,5 kW - Potenza termica: 10,8 kW - EER: 3,01 - COP: 3,41 - Potenza elettrica assorbita massima: 3,17 W - Alimentazione elettrica: 400 V / 50 Hz	LEGENDA IMPIANTI MECCANICI

		CP	G - -		MC •	UEUI	
NOTE	ESTINTORE PORTATILE A CO ₂ DA 5Kg	COMANDO A PARETE UNITA' INTERNA SPLIT	TUBAZIONE GAS IMPIANTO SPLIT IN RAME PREISOLATO	TUBAZIONE LIQUIDO IMPIANTO SPLIT IN RAME PREISOLATO	MONTANTE LIQUIDO/GAS IMPIANTO SPLIT IN RAME PREISOLATO	IMPIANTO MONOSPLIT PER CONDIZIONAMENTO LOCALE TLC - Potenza frigorifera: 9,5 kW - Potenza termica: 10,8 kW - EER: 3,01 - COP: 3,41 - Potenza elettrica assorbita massima: 3,17 W - Alimentazione elettrica: 400 V / 50 Hz	LEGENDA IMPIANTI MECCANICI

PENDENZA TUBAZIONE DI SCARICO 1% MINIMA.
PREVEDERE RETE DI RACCOLTA CONDENSA DALLE UNITA' ESTERNE E INTERNE SPLIT DA RECAPITARE
NELLE COLONNE DI SCARICO ACQUE NERE/CHIARE PREVIO SIFONE.
PER DIAMETRI DA 6,4MM A 15,9MM UTILIZZARE TUBAZIONI IN RAME DI TIPO "0" (SECONDO UNI
EN 1057).
PER DIAMETRI DA 19,1MM A 41,3MM UTILIZZARE TUBAZIONI IN RAME DI TIPO "1\2H" (SECONDO UNI
EN 1057).