

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



**INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE  
DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01**

**U.O. INFRASTRUTTURE NORD**

**PROGETTO PRELIMINARE**

**LINEA AV/AC MILANO - VENEZIA**

**LOTTO FUNZIONALE TRATTA AV/AC VERONA - PADOVA**

**NODO AV/AC DI VERONA: INGRESSO EST**

**STUDIO ACUSTICO**

**LIVELLI IN FACCIATA ANTE E POST MITIGAZIONE**

SCALA:



COMMESSA    LOTTO    FASE    ENTE    TIPO DOC.    OPERA/DISCIPLINA    Progr.    REV.

IN0F    20    R    26    TT    IM0006    001    B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Aut. Data
A	Emissione esecutiva	A. Veloccia <i>Veloccia</i>	Giugno 2017	A. Veloccia <i>Veloccia</i>	Giugno 2017	C. Mazzocchi <i>Mazzocchi</i>	Giugno 2017	ITALFERR - UO INFRASTRUTTURE NORD Sacchi Dott. Ing. Francesco Sacchi Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona n. 23472 Sez. A

File: IN0F20R26TTIM0006001B.dwg

n. Elab. X

# Verona Ingresso Est

				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo diurno													
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
1001	P. 1	Ad	Terziario	70	-	59,7	58,6	-	-	59,4	57,6	-	-
1003	PT	A	Residenziale	70	60	55,3	53,5	-	-	54,6	52,5	-	-
1003	P. 1	A	Residenziale	70	60	56,5	54,9	-	-	55,8	53,8	-	-
1003	P. 2	A	Residenziale	70	60	58	57,1	-	-	57,3	56,1	-	-
1004	PT	A	Residenziale	70	60	58,2	62,8	-	2,8	52	53,4	-	-
1004	P. 1	A	Residenziale	70	60	62,5	67,5	-	7,5	53,3	54,8	-	-
1004	P. 2	A	Residenziale	70	60	64,7	69,6	-	9,6	54,8	56,5	-	-
1004	P. 3	A	Residenziale	70	60	65,9	70,9	-	10,9	56,7	58,5	-	-
1005	PT	A	Residenziale	70	60	61,1	66,1	-	6,1	51,5	54	-	-
1005	P. 1	A	Residenziale	70	60	63,8	68,8	-	8,8	53	55,5	-	-
1005	P. 2	A	Residenziale	70	60	65	70	-	10,0	54,8	57,2	-	-
1005	P. 3	A	Residenziale	70	60	66	71,1	-	11,1	56,4	59,4	-	-
1006	PT	A	Residenziale	70	60	63,9	68,9	-	8,9	52,6	55,2	-	-
1006	P. 1	A	Residenziale	70	60	65,2	70,3	-	10,3	54	56,8	-	-
1006	P. 2	A	Residenziale	70	60	66,1	71,2	-	11,2	55,9	58,8	-	-
1006	P. 3	A	Residenziale	70	60	66,4	71,6	-	11,6	57,5	61,4	-	1,4
1023	PT	A	Residenziale	70	60	55,2	56	-	-	45,5	47,5	-	-
1023	P. 1	A	Residenziale	70	60	58,9	59,5	-	-	46,5	49	-	-
1024	PT	A	Residenziale	70	60	57,6	58	-	-	45,6	47,7	-	-
1024	P. 1	A	Residenziale	70	60	59,5	59,9	-	-	46,4	48,7	-	-
1030	PT	A	Residenziale	70	60	58,9	59,8	-	-	46,7	49,8	-	-
1030	P. 1	A	Residenziale	70	60	59,5	60,7	-	0,7	48	51,3	-	-
1031	PT	A	Residenziale	70	60	53,5	55,1	-	-	45,8	48,4	-	-
1031	P. 1	A	Residenziale	70	60	54,8	56,6	-	-	47,1	50,2	-	-
1032	PT	A	Residenziale	70	60	57,2	58,7	-	-	48,7	51,9	-	-
1032	P. 1	A	Residenziale	70	60	58,2	60	-	-	49	52,4	-	-
1033	PT	A	Residenziale	70	60	59,1	60,1	-	0,1	47,7	50,8	-	-
1033	P. 1	A	Residenziale	70	60	60,1	61,4	-	1,4	49,1	52,4	-	-
1034	PT	A	Residenziale	70	60	59,6	60,6	-	0,6	47,4	50,4	-	-

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
1034	P. 1	A	Residenziale	70	60	60,8	62,3	-	2,3	48,7	52,1	-	-
1034	P. 2	A	Residenziale	70	60	61,4	63,1	-	3,1	49,9	53,4	-	-
1035	PT	A	Residenziale	70	60	58,8	60,2	-	0,2	51,1	53,6	-	-
1035	P. 1	A	Residenziale	70	60	60	61,5	-	1,5	51,4	54,4	-	-
1036	PT	Ad	Terziario	70	-	59,7	60,5	-	-	47,4	49,9	-	-
1038	PT	Ad	Terziario	70	-	59,1	60,7	-	-	50,2	52,7	-	-
1038	P. 1	Ad	Terziario	70	-	61	62,9	-	-	51,3	54	-	-
1039	PT	S	Scuola	50	-	59,9	61,7	9,9	-	50,6	53,3	0,6	-
1039	P. 1	S	Scuola	50	-	61,3	63,4	11,3	-	51,3	54,2	1,3	-
1039	P. 2	S	Scuola	50	-	62,2	64,5	12,2	-	51,1	54,3	1,1	-
1039	P. 3	S	Scuola	50	-	62,6	64,9	12,6	-	52,2	55,7	2,2	-
1040	PT	S	Scuola	50	-	58,6	61	8,6	-	48,8	52,2	-	-
1040	P. 1	S	Scuola	50	-	60,2	62,8	10,2	-	49,5	53,2	-	-
1040	P. 2	S	Scuola	50	-	60,8	63,3	10,8	-	50,7	54,5	0,7	-
1051	PT	A	Residenziale	70	60	57	60,6	-	0,6	56,9	60,5	-	0,5
1051	P. 1	A	Residenziale	70	60	55,2	58,7	-	-	55,1	58,6	-	-
1054	PT	Ad	Terziario	70	-	54,3	58	-	-	54,1	57,7	-	-
1056	PT	Ad	Terziario	70	-	59,9	63,3	-	-	53,2	56,5	-	-
1057	PT	AA	Residenziale	67	57	64,3	69	-	12,0	49,6	54,1	-	-
1057	P. 1	AA	Residenziale	67	57	65,6	70,2	-	13,2	51,2	55,6	-	-
1058	PT	AA	Residenziale	67	57	58,9	63,3	-	6,3	48	52,4	-	-
1058	P. 1	AA	Residenziale	67	57	59,4	63,9	-	6,9	48,9	53,3	-	-
1058	P. 2	AA	Residenziale	67	57	59,9	64,5	-	7,5	49,5	54	-	-
1058	P. 3	AA	Residenziale	67	57	60,8	65,4	-	8,4	50,5	54,9	-	-
1059	PT	AA	Residenziale	67	57	62,6	67,2	-	10,2	49	53,5	-	-
1059	P. 1	AA	Residenziale	67	57	64,1	68,8	-	11,8	50,5	55	-	-
1060	PT	AA	Residenziale	67	57	57	61,5	-	4,5	47,9	52,3	-	-
1060	P. 1	AA	Residenziale	67	57	58,2	62,8	-	5,8	49	53,4	-	-
1060	P. 2	AA	Residenziale	67	57	59,9	64,6	-	7,6	50,2	54,6	-	-
1060	P. 3	AA	Residenziale	67	57	62,4	67,1	-	10,1	50,9	55,3	-	-

				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo diurno													
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
1060	P. 4	AA	Residenziale	67	57	63,6	68,3	-	11,3	51,7	56,2	-	-
1061	PT	A	Residenziale	70	60	62,6	67,1	-	7,1	48,8	53,3	-	-
1061	P. 1	A	Residenziale	70	60	64	68,7	-	8,7	50,1	54,5	-	-
1062	PT	A	Residenziale	70	60	56,8	61,5	-	1,5	48,1	52,6	-	-
1062	P. 1	A	Residenziale	70	60	58	62,7	-	2,7	49,4	53,9	-	-
1063	PT	A	Residenziale	70	60	63,5	68,1	-	8,1	48,7	53,2	-	-
1063	P. 1	A	Residenziale	70	60	66	70,6	-	10,6	50	54,5	-	-
1064	PT	A	Residenziale	70	60	56,8	61,5	-	1,5	47,3	51,8	-	-
1064	P. 1	A	Residenziale	70	60	58,2	63	-	3,0	48,5	53	-	-
1065	PT	A	Residenziale	70	60	63,4	68	-	8,0	48,3	52,9	-	-
1065	P. 1	A	Residenziale	70	60	65,6	70,3	-	10,3	49,7	54,2	-	-
1066	PT	A	Residenziale	70	60	63,5	68,2	-	8,2	48,3	52,9	-	-
1066	P. 1	A	Residenziale	70	60	65,9	70,6	-	10,6	49,7	54,2	-	-
1066	P. 2	A	Residenziale	70	60	68,4	72,9	-	12,9	51,5	56	-	-
1067	PT	A	Residenziale	70	60	57,4	62,1	-	2,1	47,8	52,3	-	-
1067	P. 1	A	Residenziale	70	60	58,2	63	-	3,0	49	53,4	-	-
1068	PT	A	Residenziale	70	60	64,3	68,9	-	8,9	48,6	53,2	-	-
1068	P. 1	A	Residenziale	70	60	67,5	72,1	-	12,1	50,1	54,6	-	-
1069	PT	A	Residenziale	70	60	58,3	63	-	3,0	48,2	52,7	-	-
1069	P. 1	A	Residenziale	70	60	59,6	64,4	-	4,4	49,3	53,8	-	-
1069	P. 2	A	Residenziale	70	60	61	65,8	-	5,8	50,4	54,8	-	-
1070	PT	AB	Residenziale	68,8	58,8	63,4	68	-	9,2	48,6	53,2	-	-
1070	P. 1	AB	Residenziale	68,8	58,8	66,6	71,3	-	12,5	50,1	54,6	-	-
1070	P. 2	AB	Residenziale	68,8	58,8	69,1	73,7	0,3	14,9	51,8	56,3	-	-
1071	PT	AB	Residenziale	68,8	58,8	57,1	61,9	-	3,1	47,5	52,2	-	-
1071	P. 1	AB	Residenziale	68,8	58,8	59,2	64	-	5,2	48,9	53,5	-	-
1071	P. 2	AB	Residenziale	68,8	58,8	60,6	65,5	-	6,7	49,9	54,5	-	-
1072	PT	A	Residenziale	70	60	63	67,7	-	7,7	49	53,5	-	-
1072	P. 1	A	Residenziale	70	60	65,6	70,4	-	10,4	50,4	54,9	-	-
1072	P. 2	A	Residenziale	70	60	68	72,6	-	12,6	51,7	56,3	-	-

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
1073	PT	A	Residenziale	70	60	56,8	61,5	-	1,5	47,6	52,1	-	-
1073	P. 1	A	Residenziale	70	60	57,8	62,6	-	2,6	48,7	53,2	-	-
1074	PT	A	Residenziale	70	60	63	67,7	-	7,7	49	53,6	-	-
1074	P. 1	A	Residenziale	70	60	65,4	70,2	-	10,2	50,2	54,8	-	-
1075	PT	A	Residenziale	70	60	56,7	61,5	-	1,5	47,6	52	-	-
1075	P. 1	A	Residenziale	70	60	57,5	62,3	-	2,3	48,9	53,4	-	-
1075	P. 2	A	Residenziale	70	60	59,2	64	-	4,0	50,2	54,7	-	-
1076	PT	A	Residenziale	70	60	62,4	67,1	-	7,1	48,7	53,3	-	-
1076	P. 1	A	Residenziale	70	60	64,2	69	-	9,0	50	54,6	-	-
1076	P. 2	A	Residenziale	70	60	66,3	71	-	11,0	51,1	55,7	-	-
1076	P. 3	A	Residenziale	70	60	67,5	72,2	-	12,2	52,2	56,8	-	-
1076	P. 4	A	Residenziale	70	60	67,9	72,6	-	12,6	53,6	58,1	-	-
1077	PT	A	Residenziale	70	60	61,7	66,5	-	6,5	48,6	53,3	-	-
1077	P. 1	A	Residenziale	70	60	62,7	67,5	-	7,5	49,8	54,4	-	-
1078	PT	A	Residenziale	70	60	57	61,8	-	1,8	48	52,4	-	-
1078	P. 1	A	Residenziale	70	60	57,6	62,5	-	2,5	49,3	53,7	-	-
1078	P. 2	A	Residenziale	70	60	59,8	64,7	-	4,7	50,2	54,7	-	-
1079	PT	A	Residenziale	70	60	56,4	61,2	-	1,2	48,4	53	-	-
1079	P. 1	A	Residenziale	70	60	57,4	62,2	-	2,2	49,5	54,1	-	-
1079	P. 2	A	Residenziale	70	60	59,4	64,3	-	4,3	50,7	55,2	-	-
1080	PT	A	Residenziale	70	60	55,5	60,4	-	0,4	46,9	51,5	-	-
1080	P. 1	A	Residenziale	70	60	56,3	61,1	-	1,1	48,3	53	-	-
1081	PT	A	Residenziale	70	60	61,1	65,9	-	5,9	49,6	54,2	-	-
1081	P. 1	A	Residenziale	70	60	61,2	66	-	6,0	51	55,6	-	-
1081	P. 2	A	Residenziale	70	60	63,1	67,9	-	7,9	52	56,6	-	-
1082	PT	A	Residenziale	70	60	58	62,9	-	2,9	50	54,7	-	-
1082	P. 1	A	Residenziale	70	60	58,8	63,7	-	3,7	51	55,7	-	-
1083	PT	A	Residenziale	70	60	54,1	58,9	-	-	46,8	51,4	-	-
1083	P. 1	A	Residenziale	70	60	54,9	59,8	-	-	48,1	52,7	-	-
1083	P. 2	A	Residenziale	70	60	57,1	62	-	2,0	49,5	54,2	-	-

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
1083	P. 3	A	Residenziale	70	60	59,4	64,3	-	4,3	51,1	55,8	-	-
1084	PT	A	Residenziale	70	60	61,1	65,9	-	5,9	48,9	53,5	-	-
1084	P. 1	A	Residenziale	70	60	61,2	66	-	6,0	50,2	54,7	-	-
1084	P. 2	A	Residenziale	70	60	63	67,8	-	7,8	51,3	55,8	-	-
1085	PT	A	Residenziale	70	60	56,8	61,6	-	1,6	48,5	53,1	-	-
1085	P. 1	A	Residenziale	70	60	58,4	63,3	-	3,3	49,5	54,1	-	-
1085	P. 2	A	Residenziale	70	60	60,6	65,5	-	5,5	50,5	55,1	-	-
1086	PT	A	Residenziale	70	60	57,6	62,4	-	2,4	51	55,8	-	-
1086	P. 1	A	Residenziale	70	60	55,6	60,5	-	0,5	50,7	55,4	-	-
1086	P. 2	A	Residenziale	70	60	56,9	61,8	-	1,8	51,4	56,1	-	-
1086	P. 3	A	Residenziale	70	60	60,6	65,5	-	5,5	52,6	57,3	-	-
1087	PT	A	Residenziale	70	60	52,5	57,3	-	-	46,9	51,7	-	-
1087	P. 1	A	Residenziale	70	60	51,7	56,6	-	-	47,3	52,1	-	-
1087	P. 2	A	Residenziale	70	60	51,7	56,6	-	-	48,1	52,9	-	-
1087	P. 3	A	Residenziale	70	60	54,3	59,2	-	-	49,4	54,2	-	-
1087	P. 4	A	Residenziale	70	60	57,1	62	-	2,0	51,6	56,3	-	-
1088	PT	A	Residenziale	70	60	59	63,7	-	3,7	53,1	57,9	-	-
1088	P. 1	A	Residenziale	70	60	60	64,8	-	4,8	54,2	59,1	-	-
1088	P. 2	A	Residenziale	70	60	60,3	65,1	-	5,1	54,7	59,5	-	-
1088	P. 3	A	Residenziale	70	60	61,2	66,1	-	6,1	55	59,8	-	-
1088	P. 4	A	Residenziale	70	60	62,2	67	-	7,0	55,1	59,8	-	-
1089	PT	A	Residenziale	70	60	59,1	63,9	-	3,9	58,2	63	-	3,0
1089	P. 1	A	Residenziale	70	60	60,3	65,1	-	5,1	59,4	64,2	-	4,2
1090	PT	B	Residenziale	65	55	49,6	54,4	-	-	47,1	52	-	-
1090	PT	A	Residenziale	70	60	58,8	63,6	-	3,6	56,6	61,4	-	1,4
1091	PT	A	Residenziale	70	60	60	64,8	-	4,8	56,2	61	-	1,0
1091	P. 1	A	Residenziale	70	60	62,4	67,3	-	7,3	58,3	63,1	-	3,1
1091	P. 2	A	Residenziale	70	60	63,9	68,7	-	8,7	60	64,8	-	4,8
1092	PT	A	Residenziale	70	60	56,2	61,1	-	1,1	55,1	59,9	-	-
1092	P. 1	A	Residenziale	70	60	58	62,8	-	2,8	56,3	61,2	-	1,2

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
1092	P. 2	A	Residenziale	70	60	59,3	64,2	-	4,2	56,9	61,8	-	1,8
1094	PT	A	Residenziale	70	60	61,2	66	-	6,0	53,4	58,2	-	-
1094	P. 1	A	Residenziale	70	60	63,2	68	-	8,0	54,7	59,5	-	-
1094	P. 2	A	Residenziale	70	60	64,5	69,4	-	9,4	55,7	60,5	-	0,5
1097	PT	Ad	Terziario	70	-	59,1	64,1	-	-	52,9	57,8	-	-
1097	P. 1	Ad	Terziario	70	-	60,9	65,8	-	-	55	59,9	-	-
1103	PT	Ad	Terziario	70	-	58,9	63,8	-	-	51,2	56,2	-	-
1103	P. 1	Ad	Terziario	70	-	60	64,9	-	-	52,5	57,5	-	-
1104	PT	A	Residenziale	70	60	61,4	66,2	-	6,2	51,6	56,6	-	-
1104	P. 1	A	Residenziale	70	60	61,8	66,7	-	6,7	51,9	56,9	-	-
1105	PT	Ad	Terziario	70	-	59,6	64,5	-	-	55,8	60,7	-	-
1106	PT	A	Residenziale	70	60	63	67,9	-	7,9	53,9	58,8	-	-
1106	P. 1	A	Residenziale	70	60	64,1	69	-	9,0	55	59,9	-	-
1106	P. 2	A	Residenziale	70	60	65,3	70,1	-	10,1	56,4	61,4	-	1,4
1107	PT	A	Residenziale	70	60	63,4	68,3	-	8,3	53,7	58,6	-	-
1107	P. 1	A	Residenziale	70	60	64,7	69,6	-	9,6	54,8	59,7	-	-
1108	PT	Ad	Terziario	70	-	64,8	69,5	-	-	64,8	69,5	-	-
1109	PT	Ad	Terziario	70	-	65,5	70,2	-	-	65,5	70,2	-	-
1110	PT	Ad	Terziario	70	-	65,6	70,3	-	-	65,4	70,1	-	-
1110	P. 1	Ad	Terziario	70	-	68,5	72,9	-	-	68,3	72,8	-	-
1111	PT	Ad	Terziario	70	-	65,9	70,4	-	-	62,5	67,1	-	-
1111	P. 1	Ad	Terziario	70	-	68,7	73,1	-	-	65,3	69,8	-	-
1112	PT	Ad	Terziario	70	-	56,5	61,3	-	-	52,1	57	-	-
1113	PT	Ad	Terziario	70	-	60,7	65,4	-	-	52,8	57,7	-	-
1113	P. 1	Ad	Terziario	70	-	62,6	67,3	-	-	56,9	61,8	-	-
1114	PT	A	Residenziale	70	60	54,2	59,1	-	-	52,3	57,2	-	-
1114	P. 1	A	Residenziale	70	60	57,7	62,7	-	2,7	55,3	60,3	-	0,3
1115	PT	Ad	Terziario	70	-	53,1	58	-	-	50,6	55,6	-	-
1117	PT	A	Residenziale	70	60	53,8	58,7	-	-	51,9	56,8	-	-
1117	P. 1	A	Residenziale	70	60	58,4	63,4	-	3,4	55,3	60,3	-	0,3

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
1118	PT	A	Residenziale	70	60	52,2	57	-	-	51,2	55,9	-	-
1119	PT	Ad	Terziario	70	-	63,7	68,3	-	-	53,7	58,4	-	-
1119	P. 1	Ad	Terziario	70	-	66,4	70,9	-	-	57,2	62,1	-	-
1120	PT	Ad	Terziario	70	-	64,4	69	-	-	54,3	59	-	-
1120	P. 1	Ad	Terziario	70	-	67,1	71,6	-	-	57,5	62,4	-	-
1121	PT	Ad	Terziario	70	-	58,4	63,1	-	-	54,7	59,5	-	-
1122	PT	A	Residenziale	70	60	55,2	60	-	-	53,8	58,7	-	-
1122	P. 1	A	Residenziale	70	60	56,4	61,3	-	1,3	55,1	60,1	-	0,1
1123	PT	Ad	Terziario	70	-	59,9	64,6	-	-	59,3	64	-	-
1123	P. 1	Ad	Terziario	70	-	61	65,7	-	-	60,3	65,1	-	-
1123	P. 2	Ad	Terziario	70	-	61,8	66,5	-	-	61,3	66	-	-
1123	P. 3	Ad	Terziario	70	-	62,6	67,2	-	-	62	66,7	-	-
1123	P. 4	Ad	Terziario	70	-	63,1	67,7	-	-	62,6	67,3	-	-
1123	P. 5	Ad	Terziario	70	-	63,6	68,2	-	-	63,2	67,8	-	-
1124	PT	Ad	Terziario	70	-	62,2	66,9	-	-	62	66,7	-	-
1124	P. 1	Ad	Terziario	70	-	63	67,7	-	-	63	67,6	-	-
1125	PT	A	Residenziale	70	60	60,5	65,3	-	5,3	60,1	64,9	-	4,9
1125	P. 1	A	Residenziale	70	60	60,6	65,5	-	5,5	60,4	65,3	-	5,3
1126	PT	A	Residenziale	70	60	56	60,9	-	0,9	55,9	60,8	-	0,8
1126	P. 1	A	Residenziale	70	60	57	61,9	-	1,9	56,9	61,7	-	1,7
1126	P. 2	A	Residenziale	70	60	60,6	65,5	-	5,5	60,5	65,4	-	5,4
1126	P. 3	A	Residenziale	70	60	60,8	65,6	-	5,6	60,8	65,6	-	5,6
1126	P. 4	A	Residenziale	70	60	61	65,8	-	5,8	61	65,7	-	5,7
1128	PT	A	Residenziale	70	60	61,7	66,4	-	6,4	61,6	66,3	-	6,3
1128	P. 1	A	Residenziale	70	60	62,6	67,2	-	7,2	62,5	67,1	-	7,1
1128	P. 2	A	Residenziale	70	60	64,1	68,8	-	8,8	63,9	68,5	-	8,5
1128	P. 3	A	Residenziale	70	60	65	69,7	-	9,7	64,8	69,5	-	9,5
1128	P. 4	A	Residenziale	70	60	65,4	70,1	-	10,1	65,2	69,9	-	9,9
2001	PT	A	Residenziale	70	60	59,5	63,8	-	3,8	55,1	56,9	-	-
2001	P. 1	A	Residenziale	70	60	62,8	67,4	-	7,4	56,4	58,7	-	-



impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
2002	PT	A	Residenziale	70	60	59,8	57,8	-	-	59,4	55,5	-	-
2002	P. 1	A	Residenziale	70	60	62,2	59,7	-	-	61,8	57,1	-	-
2002	P. 2	A	Residenziale	70	60	63,4	60,5	-	0,5	63,1	58	-	-
2002	P. 3	A	Residenziale	70	60	63,7	60,8	-	0,8	63,4	58,3	-	-
2003	PT	A	Residenziale	70	60	62,8	67,8	-	7,8	54,6	56,8	-	-
2004	PT	A	Residenziale	70	60	55,2	53,5	-	-	54,7	50,5	-	-
2004	P. 1	A	Residenziale	70	60	55,8	54,3	-	-	55,2	51,2	-	-
2005	PT	A	Residenziale	70	60	55,6	55,8	-	-	54,7	52,6	-	-
2005	P. 1	A	Residenziale	70	60	56,7	57,1	-	-	55,6	53,3	-	-
2006	PT	A	Residenziale	70	60	63,1	68,1	-	8,1	53,4	55,9	-	-
2006	P. 1	A	Residenziale	70	60	64,4	69,5	-	9,5	55,2	57,9	-	-
2007	PT	A	Residenziale	70	60	54,3	55	-	-	53,3	51,3	-	-
2007	P. 1	A	Residenziale	70	60	55,2	56,3	-	-	54,1	53	-	-
2007	P. 2	A	Residenziale	70	60	57,7	58,7	-	-	56,5	54,9	-	-
2009	PT	A	Residenziale	70	60	55,6	56,2	-	-	54,7	53,6	-	-
2009	P. 1	A	Residenziale	70	60	56,4	57,3	-	-	55,5	54,5	-	-
2010	PT	A	Residenziale	70	60	58,5	57,6	-	-	57,9	54,9	-	-
2010	P. 1	A	Residenziale	70	60	59,6	58,6	-	-	59	55,8	-	-
2011	PT	A	Residenziale	70	60	53,9	55	-	-	52,9	52,2	-	-
2012	PT	A	Residenziale	70	60	54,4	55,8	-	-	53,2	52,7	-	-
2012	P. 1	A	Residenziale	70	60	55,6	57,2	-	-	54,2	53,6	-	-
2013	PT	A	Residenziale	70	60	59,6	58,8	-	-	58,8	55,2	-	-
2013	P. 1	A	Residenziale	70	60	60,4	59,7	-	-	59,5	55,8	-	-
2013	P. 2	A	Residenziale	70	60	61	60,3	-	0,3	60,2	56,4	-	-
2014	PT	A	Residenziale	70	60	56,1	56,3	-	-	55,2	53,4	-	-
2014	P. 1	A	Residenziale	70	60	56,3	56,7	-	-	55,5	54	-	-
2015	PT	A	Residenziale	70	60	60,7	65	-	5,0	55,1	55,6	-	-
2015	P. 1	A	Residenziale	70	60	61,6	65,7	-	5,7	57	57,7	-	-
2016	PT	A	Residenziale	70	60	53,7	55,3	-	-	52,3	51,8	-	-
2016	P. 1	A	Residenziale	70	60	55	56,7	-	-	53,5	53,1	-	-

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
2017	PT	A	Residenziale	70	60	59,1	59,1	-	-	58,2	55,3	-	-
2017	P. 1	A	Residenziale	70	60	60	60,3	-	0,3	58,9	56,1	-	-
2017	P. 2	A	Residenziale	70	60	60,8	61,3	-	1,3	59,6	56,8	-	-
2018	PT	A	Residenziale	70	60	68,9	74,2	-	14,2	55,7	57,2	-	-
2018	P. 1	A	Residenziale	70	60	68,9	74,2	-	14,2	58,6	61	-	1,0
2019	PT	A	Residenziale	70	60	55,2	56,7	-	-	53,7	52,1	-	-
2019	P. 1	A	Residenziale	70	60	55,9	57,6	-	-	54,3	53	-	-
2020	PT	A	Residenziale	70	60	62,4	60,5	-	0,5	62	57,3	-	-
2020	P. 1	A	Residenziale	70	60	65,6	64,8	-	4,8	64,9	60,1	-	0,1
2021	PT	A	Residenziale	70	60	57,7	58,3	-	-	56,7	54,7	-	-
2021	P. 1	A	Residenziale	70	60	58,4	59,4	-	-	57,1	55,5	-	-
2021	P. 2	A	Residenziale	70	60	59,7	61,1	-	1,1	58,1	56,6	-	-
2022	PT	A	Residenziale	70	60	62,2	66,7	-	6,7	55,4	55,7	-	-
2022	P. 1	A	Residenziale	70	60	63,4	68	-	8,0	57	57,7	-	-
2023	PT	A	Residenziale	70	60	55,1	57	-	-	53,5	53,2	-	-
2023	P. 1	A	Residenziale	70	60	55,8	58,1	-	-	54	54	-	-
2023	P. 2	A	Residenziale	70	60	56,6	59	-	-	54,6	54,7	-	-
2024	PT	A	Residenziale	70	60	59,3	60,2	-	0,2	57,9	55,4	-	-
2024	P. 1	A	Residenziale	70	60	60,7	61,8	-	1,8	59,2	56,7	-	-
2025	PT	A	Residenziale	70	60	56,7	58,6	-	-	54,8	53,4	-	-
2025	P. 1	A	Residenziale	70	60	56,7	58,4	-	-	54,9	53,9	-	-
2025	P. 2	A	Residenziale	70	60	57,6	59,2	-	-	56	54,9	-	-
2025	P. 3	A	Residenziale	70	60	58,8	60,4	-	0,4	57,2	55,9	-	-
2026	PT	A	Residenziale	70	60	59,2	61,3	-	1,3	57,1	55,4	-	-
2026	P. 1	A	Residenziale	70	60	60	62,2	-	2,2	57,8	56,4	-	-
2026	P. 2	A	Residenziale	70	60	60,5	62,8	-	2,8	58,3	57,1	-	-
2027	PT	A	Residenziale	70	60	52,2	54,8	-	-	49,8	50,2	-	-
2027	P. 1	A	Residenziale	70	60	54,9	57,6	-	-	52,6	52,8	-	-
2027	P. 2	A	Residenziale	70	60	55,7	58,4	-	-	53,5	53,7	-	-
2028	PT	A	Residenziale	70	60	59,1	61,5	-	1,5	56,7	55,5	-	-

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
2028	P. 1	A	Residenziale	70	60	59,8	62,4	-	2,4	57,4	56,6	-	-
2028	P. 2	A	Residenziale	70	60	60,3	62,9	-	2,9	57,9	57,3	-	-
2029	PT	A	Residenziale	70	60	55,5	58,5	-	-	52,8	53	-	-
2029	P. 1	A	Residenziale	70	60	56,4	59,3	-	-	53,8	54,2	-	-
2030	PT	A	Residenziale	70	60	58	60,6	-	0,6	55,4	54,5	-	-
2030	P. 1	A	Residenziale	70	60	59	61,8	-	1,8	56,4	55,9	-	-
2030	P. 2	A	Residenziale	70	60	59,6	62,6	-	2,6	56,8	56,7	-	-
2031	PT	A	Residenziale	70	60	57,4	58,1	-	-	56,1	53,7	-	-
2031	P. 1	A	Residenziale	70	60	58,2	59,1	-	-	56,9	55	-	-
2032	PT	A	Residenziale	70	60	55,6	58,8	-	-	52,5	53	-	-
2032	P. 1	A	Residenziale	70	60	57,2	59,9	-	-	54,8	54,7	-	-
2032	P. 2	A	Residenziale	70	60	58,2	61	-	1,0	55,8	55,7	-	-
2033	PT	A	Residenziale	70	60	60,4	64,3	-	4,3	53,5	54	-	-
2033	P. 1	A	Residenziale	70	60	61,5	65,6	-	5,6	55,5	56,1	-	-
2034	PT	A	Residenziale	70	60	55,6	58	-	-	53,7	53,6	-	-
2034	P. 1	A	Residenziale	70	60	57	59,5	-	-	54,7	54,7	-	-
2035	PT	A	Residenziale	70	60	59,1	63	-	3,0	53,8	54,5	-	-
2035	P. 1	A	Residenziale	70	60	61,3	65,3	-	5,3	55,9	56,3	-	-
2036	PT	A	Residenziale	70	60	60,2	64,2	-	4,2	53,4	54,3	-	-
2036	P. 1	A	Residenziale	70	60	61,5	65,6	-	5,6	55,8	56,1	-	-
2036	P. 2	A	Residenziale	70	60	62,3	66,5	-	6,5	57,3	58	-	-
2036	P. 3	A	Residenziale	70	60	62,7	67,1	-	7,1	58	59,4	-	-
2037	PT	B	Residenziale	65	55	54,9	57,9	-	2,9	52,3	52,6	-	-
2037	P. 1	B	Residenziale	65	55	56,5	59,5	-	4,5	54	54,4	-	-
2038	PT	A	Residenziale	70	60	59,5	63,5	-	3,5	52,7	53,6	-	-
2038	P. 1	A	Residenziale	70	60	60,6	64,8	-	4,8	54,9	55,3	-	-
2038	P. 2	A	Residenziale	70	60	61,3	65,5	-	5,5	56,3	57,1	-	-
2039	PT	A	Residenziale	70	60	56,6	60	-	-	53,1	53,2	-	-
2039	P. 1	A	Residenziale	70	60	57,2	60,3	-	0,3	54,4	54,8	-	-
2040	PT	A	Residenziale	70	60	61,4	65,9	-	5,9	50,8	53,2	-	-

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
2040	P. 1	A	Residenziale	70	60	62,8	67,4	-	7,4	54,4	56,3	-	-
2040	P. 2	A	Residenziale	70	60	64	68,7	-	8,7	57,8	59,9	-	-
2042	PT	A	Residenziale	70	60	56	59,5	-	-	53	54,2	-	-
2042	P. 1	A	Residenziale	70	60	57,2	60,6	-	0,6	54,6	55,8	-	-
2043	PT	A	Residenziale	70	60	56,4	60,2	-	0,2	53,2	55	-	-
2043	P. 1	A	Residenziale	70	60	57,7	61,3	-	1,3	54,9	56,5	-	-
2044	PT	A	Residenziale	70	60	59,2	63,7	-	3,7	51,2	53	-	-
2044	P. 1	A	Residenziale	70	60	60,3	64,7	-	4,7	53,9	55	-	-
2044	P. 2	A	Residenziale	70	60	61,7	66,3	-	6,3	55,7	57,3	-	-
2044	P. 3	A	Residenziale	70	60	62,7	67,4	-	7,4	57,4	59,8	-	-
2045	PT	B	Residenziale	65	55	53,5	56,7	-	1,7	51,8	53,7	-	-
2046	PT	A	Residenziale	70	60	56,4	60,2	-	0,2	52,9	54,9	-	-
2047	PT	A	Residenziale	70	60	64,8	70,1	-	10,1	52,2	56,4	-	-
2047	P. 1	A	Residenziale	70	60	66,8	72	-	12,0	55,5	59	-	-
2048	PT	B	Residenziale	65	55	53,6	56,8	-	1,8	51,8	54,1	-	-
2048	P. 1	B	Residenziale	65	55	55,9	58,9	-	3,9	54,1	55,9	-	0,9
2049	PT	A	Residenziale	70	60	56,1	60	-	-	53,4	56	-	-
2049	P. 1	A	Residenziale	70	60	57,6	61,3	-	1,3	55,2	57,7	-	-
2050	PT	A	Residenziale	70	60	54,1	57,6	-	-	51,9	54,1	-	-
2050	P. 1	A	Residenziale	70	60	56	59	-	-	54,4	56,3	-	-
2051	PT	A	Residenziale	70	60	64,9	70,1	-	10,1	52,3	56,6	-	-
2051	P. 1	A	Residenziale	70	60	66,8	72	-	12,0	55,5	59,2	-	-
2051	P. 2	A	Residenziale	70	60	67,4	72,6	-	12,6	58,6	62,2	-	2,2
2052	PT	A	Residenziale	70	60	58,2	62,9	-	2,9	53,4	56,7	-	-
2052	P. 1	A	Residenziale	70	60	58,6	63	-	3,0	55,4	58,6	-	-
2053	PT	A	Residenziale	70	60	64,5	69,7	-	9,7	53,4	57,6	-	-
2053	P. 1	A	Residenziale	70	60	66,7	71,9	-	11,9	56,5	60,3	-	0,3
2054	PT	A	Residenziale	70	60	60,5	65,4	-	5,4	55,1	58,7	-	-
2054	P. 1	A	Residenziale	70	60	61,8	66,6	-	6,6	57	60,7	-	0,7
2054	P. 2	A	Residenziale	70	60	62,8	67,7	-	7,7	58,5	62,5	-	2,5

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
2054	P. 3	A	Residenziale	70	60	63,7	68,7	-	8,7	59,9	64,2	-	4,2
2055	PT	A	Residenziale	70	60	61,2	66,3	-	6,3	55	58,8	-	-
2055	P. 1	A	Residenziale	70	60	61,7	66,7	-	6,7	56,1	59,9	-	-
2056	PT	A	Residenziale	70	60	61,8	66,9	-	6,9	55,5	59,3	-	-
2056	P. 1	A	Residenziale	70	60	62,2	67,2	-	7,2	56,6	60,3	-	0,3
2057	PT	B	Residenziale	65	55	56,4	61	-	6,0	51,9	55	-	-
2057	P. 1	B	Residenziale	65	55	56,7	61,2	-	6,2	53,5	56,6	-	1,6
2057	P. 2	B	Residenziale	65	55	58	62,4	-	7,4	55,1	58,2	-	3,2
2057	P. 3	B	Residenziale	65	55	59,1	63,6	-	8,6	55,7	59	-	4,0
2058	PT	A	Residenziale	70	60	68	73,3	-	13,3	52,8	57,5	-	-
2058	P. 1	A	Residenziale	70	60	69,1	74,5	-	14,5	55,5	60,1	-	0,1
2059	PT	A	Residenziale	70	60	62,4	67,5	-	7,5	56,6	61,2	-	1,2
2059	P. 1	A	Residenziale	70	60	63,6	68,7	-	8,7	58,2	62,5	-	2,5
2060	PT	A	Residenziale	70	60	59,8	64,9	-	4,9	55,1	59,9	-	-
2060	P. 1	A	Residenziale	70	60	59,4	64,3	-	4,3	55,6	59,8	-	-
2060	P. 2	A	Residenziale	70	60	60,2	64,9	-	4,9	57,1	61	-	1,0
2061	PT	A	Residenziale	70	60	58,2	63,4	-	3,4	52,9	57,5	-	-
2061	P. 1	A	Residenziale	70	60	56,7	61,6	-	1,6	53,6	57,8	-	-
2061	P. 2	A	Residenziale	70	60	57,6	62,2	-	2,2	55,1	59,2	-	-
2062	PT	A	Residenziale	70	60	62,8	68	-	8,0	58,1	63,1	-	3,1
2062	P. 1	A	Residenziale	70	60	62,7	67,8	-	7,8	58,4	62,8	-	2,8
2063	PT	A	Residenziale	70	60	53,7	58,2	-	-	50,3	53,4	-	-
2063	P. 1	A	Residenziale	70	60	54,3	58,5	-	-	51,6	54,3	-	-
2063	P. 2	A	Residenziale	70	60	55,7	59,7	-	-	53,3	55,8	-	-
2064	PT	A	Residenziale	70	60	57,2	62,4	-	2,4	52,3	56,9	-	-
2064	P. 1	A	Residenziale	70	60	54,7	59,2	-	-	52,1	55,7	-	-
2065	PT	A	Residenziale	70	60	70,4	75,8	0,4	15,8	70,3	75,8	0,3	15,8
2065	P. 1	A	Residenziale	70	60	70,6	76	0,6	16,0	70,5	75,9	0,5	15,9
2066	PT	A	Residenziale	70	60	60,4	65,6	-	5,6	54,7	59,2	-	-
2066	P. 1	A	Residenziale	70	60	59,8	64,8	-	4,8	55,5	59,6	-	-

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
2066	P. 2	A	Residenziale	70	60	61	65,9	-	5,9	57,3	61,4	-	1,4
2066	P. 3	A	Residenziale	70	60	61,9	66,8	-	6,8	58,2	62,3	-	2,3
2067	PT	A	Residenziale	70	60	64	69,2	-	9,2	59,2	64,2	-	4,2
2067	P. 1	A	Residenziale	70	60	64,5	69,7	-	9,7	60,1	64,9	-	4,9
2067	P. 2	A	Residenziale	70	60	65,5	70,7	-	10,7	61,4	66,3	-	6,3
2068	PT	A	Residenziale	70	60	55,7	60,8	-	0,8	50,9	55,1	-	-
2068	P. 1	A	Residenziale	70	60	54,8	59,4	-	-	51,6	55	-	-
2068	P. 2	A	Residenziale	70	60	56,2	60,5	-	0,5	53,3	56,5	-	-
2069	PT	A	Residenziale	70	60	61,8	67	-	7,0	56,1	60,9	-	0,9
2069	P. 1	A	Residenziale	70	60	62,5	67,7	-	7,7	57,1	61,5	-	1,5
2070	PT	A	Residenziale	70	60	58,4	63,7	-	3,7	52,7	57,4	-	-
2070	P. 1	A	Residenziale	70	60	55,6	60,4	-	0,4	52,1	56	-	-
2070	P. 2	A	Residenziale	70	60	55,2	59,8	-	-	52,5	56,1	-	-
2071	PT	A	Residenziale	70	60	58	63	-	3,0	53,1	57,4	-	-
2071	P. 1	A	Residenziale	70	60	57,1	61,9	-	1,9	54	57,8	-	-
2071	P. 2	A	Residenziale	70	60	57,7	62,5	-	2,5	54,9	58,9	-	-
2071	P. 3	A	Residenziale	70	60	58,9	63,7	-	3,7	56,1	60,3	-	0,3
2072	PT	A	Residenziale	70	60	59,4	64,4	-	4,4	54,3	58,7	-	-
2072	P. 1	A	Residenziale	70	60	59,1	63,9	-	3,9	56	60,1	-	0,1
2072	P. 2	A	Residenziale	70	60	60,7	65,6	-	5,6	57,9	62,2	-	2,2
2072	P. 3	A	Residenziale	70	60	62,7	67,8	-	7,8	59,8	64,4	-	4,4
2073	PT	A	Residenziale	70	60	57,2	62,1	-	2,1	52,1	55,6	-	-
2073	P. 1	A	Residenziale	70	60	56,4	60,9	-	0,9	53,3	56,4	-	-
2073	P. 2	A	Residenziale	70	60	57,4	61,8	-	1,8	54,3	57,4	-	-
2074	PT	A	Residenziale	70	60	59,2	64,4	-	4,4	53,6	58,2	-	-
2075	PT	A	Residenziale	70	60	69,9	75,4	-	15,4	69,8	75,3	-	15,3
2075	P. 1	A	Residenziale	70	60	70,3	75,7	0,3	15,7	70,2	75,6	0,2	15,6
2076	PT	A	Residenziale	70	60	59,7	64,8	-	4,8	53,9	58	-	-
2076	P. 1	A	Residenziale	70	60	59,9	64,7	-	4,7	56	59,9	-	-
2076	P. 2	A	Residenziale	70	60	61,1	66,1	-	6,1	57,4	61,7	-	1,7

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
2077	PT	A	Residenziale	70	60	59,2	64,2	-	4,2	53	56,5	-	-
2077	P. 1	A	Residenziale	70	60	58,3	63,1	-	3,1	54,5	57,7	-	-
2078	PT	B	Residenziale	65	55	57,5	62,4	-	7,4	53	56,6	-	1,6
2078	P. 1	B	Residenziale	65	55	57,9	62,5	-	7,5	54,7	58,1	-	3,1
2078	P. 2	B	Residenziale	65	55	58,5	63,2	-	8,2	55,1	58,5	-	3,5
2078	P. 3	B	Residenziale	65	55	58,9	63,6	-	8,6	55,7	59,3	-	4,3
2078	P. 4	B	Residenziale	65	55	59,3	64	-	9,0	56,2	60,1	-	5,1
2079	PT	A	Residenziale	70	60	65,8	71,2	-	11,2	51,9	56,5	-	-
2079	P. 1	A	Residenziale	70	60	67,5	72,9	-	12,9	55,3	59,7	-	-
2080	PT	A	Residenziale	70	60	58,7	63,8	-	3,8	53,2	57,1	-	-
2080	P. 1	A	Residenziale	70	60	59,3	64,1	-	4,1	55,1	58,7	-	-
2081	PT	B	Residenziale	65	55	54,2	58,9	-	3,9	52	55,8	-	0,8
2081	P. 1	B	Residenziale	65	55	56,8	61,2	-	6,2	54,4	57,8	-	2,8
2081	P. 2	B	Residenziale	65	55	58,3	63	-	8,0	55,3	58,9	-	3,9
2081	P. 3	B	Residenziale	65	55	58,6	63,4	-	8,4	55,1	58,8	-	3,8
2081	P. 4	B	Residenziale	65	55	59,3	64,1	-	9,1	55,9	59,8	-	4,8
2082	PT	A	Residenziale	70	60	60,5	65,6	-	5,6	52,9	56,7	-	-
2082	P. 1	A	Residenziale	70	60	61,3	66,4	-	6,4	55,2	58,9	-	-
2083	PT	A	Residenziale	70	60	56,5	61,5	-	1,5	51,4	55,3	-	-
2083	P. 1	A	Residenziale	70	60	59,2	64	-	4,0	54,9	58,3	-	-
2084	PT	A	Residenziale	70	60	64,1	69,5	-	9,5	51,4	56	-	-
2084	P. 1	A	Residenziale	70	60	66	71,3	-	11,3	54,5	58,7	-	-
2084	P. 2	A	Residenziale	70	60	66,7	72,1	-	12,1	58,2	62,7	-	2,7
2085	PT	B	Residenziale	65	55	57,6	62,5	-	7,5	51,9	55,4	-	0,4
2085	P. 1	B	Residenziale	65	55	58,3	63,1	-	8,1	54,2	57,5	-	2,5
2086	PT	A	Residenziale	70	60	63,7	69	-	9,0	52,4	56,7	-	-
2086	P. 1	A	Residenziale	70	60	65,1	70,4	-	10,4	55,6	59,6	-	-
2087	PT	B	Residenziale	65	55	56,8	61,7	-	6,7	51,3	54,7	-	-
2087	P. 1	B	Residenziale	65	55	56,8	61,4	-	6,4	53,1	56,3	-	1,3
2087	P. 2	B	Residenziale	65	55	58,6	63,3	-	8,3	54,9	58,2	-	3,2

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
2087	P. 3	B	Residenziale	65	55	59	63,9	-	8,9	54,7	58,1	-	3,1
2087	P. 4	B	Residenziale	65	55	59,9	64,9	-	9,9	55,5	59,3	-	4,3
2088	PT	A	Residenziale	70	60	60,6	65,7	-	5,7	52,4	56	-	-
2088	P. 1	A	Residenziale	70	60	61,5	66,7	-	6,7	54,9	58,5	-	-
2089	PT	A	Residenziale	70	60	60,1	65,2	-	5,2	52,1	55,7	-	-
2089	P. 1	A	Residenziale	70	60	61	66,1	-	6,1	54,4	57,8	-	-
2090	PT	B	Residenziale	65	55	57,7	62,6	-	7,6	51,6	54,6	-	-
2090	P. 1	B	Residenziale	65	55	58,1	62,9	-	7,9	53,2	56,2	-	1,2
2090	P. 2	B	Residenziale	65	55	59,1	63,9	-	8,9	54,5	57,8	-	2,8
2090	P. 3	B	Residenziale	65	55	59,5	64,5	-	9,5	54,6	58	-	3,0
2090	P. 4	B	Residenziale	65	55	60,1	65,2	-	10,2	55,5	59,3	-	4,3
2091	PT	B	Residenziale	65	55	58	63	-	8,0	51,1	54,2	-	-
2091	P. 1	B	Residenziale	65	55	58,4	63,3	-	8,3	52,5	55,5	-	0,5
2091	P. 2	B	Residenziale	65	55	58,8	63,8	-	8,8	53,4	56,4	-	1,4
2091	P. 3	B	Residenziale	65	55	59,2	64,2	-	9,2	53,9	57,1	-	2,1
2091	P. 4	B	Residenziale	65	55	59,7	64,7	-	9,7	54,7	58,2	-	3,2
2092	PT	A	Residenziale	70	60	59	64	-	4,0	51	54,2	-	-
2092	P. 1	A	Residenziale	70	60	59,7	64,7	-	4,7	52,6	55,7	-	-
2093	PT	A	Residenziale	70	60	60,1	65,4	-	5,4	46,1	49,7	-	-
2093	P. 1	A	Residenziale	70	60	61,2	66,4	-	6,4	47,7	51,1	-	-
2094	PT	B	Residenziale	65	55	56,2	61,1	-	6,1	47,8	49,9	-	-
2094	P. 1	B	Residenziale	65	55	56,9	61,6	-	6,6	48,9	50,6	-	-
2094	P. 2	B	Residenziale	65	55	57,2	61,9	-	6,9	49,9	51,4	-	-
2094	P. 3	B	Residenziale	65	55	57,5	62,3	-	7,3	50,9	52,3	-	-
2095	PT	B	Residenziale	65	55	54,8	59,4	-	4,4	48,5	50,2	-	-
2095	P. 1	B	Residenziale	65	55	55,6	60,1	-	5,1	49,7	51,2	-	-
2095	P. 2	B	Residenziale	65	55	56	60,5	-	5,5	50,7	52,2	-	-
2096	PT	A	Residenziale	70	60	59,9	65,2	-	5,2	47,8	50,8	-	-
2096	P. 1	A	Residenziale	70	60	60,9	66,1	-	6,1	49,6	52,1	-	-
2098	PT	A	Residenziale	70	60	53,9	58,9	-	-	48	51,5	-	-



impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
2108	PT	Ad	Terziario	70	-	55,9	60,7	-	-	49	52,8	-	-
2108	P. 1	Ad	Terziario	70	-	59,7	64,5	-	-	50,6	54	-	-
2110	PT	BA	Residenziale	63,8	53,8	55,1	59,1	-	5,3	48,1	51,2	-	-
2110	P. 1	BA	Residenziale	63,8	53,8	54	58,1	-	4,3	49	51,9	-	-
2110	P. 2	BA	Residenziale	63,8	53,8	54,3	58,4	-	4,6	50,1	52,8	-	-
2110	P. 3	BA	Residenziale	63,8	53,8	55	59,1	-	5,3	51,7	54,3	-	0,5
2111	PT	AA	Residenziale	67	57	58,5	62,3	-	5,3	50,3	53	-	-
2111	P. 1	AA	Residenziale	67	57	59	62,8	-	5,8	52	54,4	-	-
2111	P. 2	AA	Residenziale	67	57	59,5	63,5	-	6,5	54	56,3	-	-
2111	P. 3	AA	Residenziale	67	57	60,7	64,7	-	7,7	56,2	58,4	-	1,4
2112	PT	AA	Residenziale	67	57	60,5	64,3	-	7,3	52,7	55,7	-	-
2112	P. 1	AA	Residenziale	67	57	61	64,9	-	7,9	54,7	57,6	-	0,6
2112	P. 2	AA	Residenziale	67	57	61,5	65,5	-	8,5	56,1	58,8	-	1,8
2113	PT	Ad	Terziario	70	-	67,6	72,1	-	-	54,3	57,8	-	-
2113	P. 1	Ad	Terziario	70	-	70,9	75,7	0,9	-	57,7	60,8	-	-
2113	P. 2	Ad	Terziario	70	-	70,9	75,7	0,9	-	62,5	64,8	-	-
2113	P. 3	Ad	Terziario	70	-	70,8	75,4	0,8	-	64,9	66,5	-	-
2113	P. 4	Ad	Terziario	70	-	70,6	75,1	0,6	-	66	68,3	-	-
2115	PT	Ad	Terziario	70	-	59	63,3	-	-	51,6	55	-	-
2115	P. 1	Ad	Terziario	70	-	59,7	64	-	-	53,4	56,7	-	-
2116	PT	AA	Residenziale	67	57	64,1	68,5	-	11,5	53,4	56,8	-	-
2116	P. 1	AA	Residenziale	67	57	65,1	69,4	-	12,4	55,7	58,9	-	1,9
2117	PT	Ad	Terziario	70	-	61,4	65,6	-	-	53,1	56,2	-	-
2117	P. 1	Ad	Terziario	70	-	62,1	66,3	-	-	54,8	57,8	-	-
2117	P. 2	Ad	Terziario	70	-	63,3	67,7	-	-	56,3	59,2	-	-
2118	P. 2	AA	Residenziale	67	57	58,5	63,4	-	6,4	49,9	54,7	-	-
2118	P. 3	AA	Residenziale	67	57	59,1	64	-	7,0	50,5	55,2	-	-
2118	P. 4	AA	Residenziale	67	57	60,1	65	-	8,0	51,7	56,4	-	-
2119	PT	Ad	Terziario	70	-	63,2	67,7	-	-	52,4	56,3	-	-
2119	P. 1	Ad	Terziario	70	-	63,8	68,3	-	-	53,9	57,7	-	-

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
2119	P. 2	Ad	Terziario	70	-	66	70,7	-	-	55,8	59,5	-	-
2119	P. 3	Ad	Terziario	70	-	67,1	71,9	-	-	58	61,4	-	-
2120	P. 1	Ad	Terziario	70	-	69,6	74,5	-	-	54,6	58,7	-	-
2121	PT	Ad	Terziario	70	-	59,1	64,1	-	-	48,2	53	-	-
2121	P. 1	Ad	Terziario	70	-	60,2	65,2	-	-	48,7	53,5	-	-
2122	PT	Ad	Terziario	70	-	58,5	63,5	-	-	53,4	58,2	-	-
2123	PT	Ad	Terziario	70	-	58,5	63,5	-	-	55,2	60,1	-	-
2123	P. 1	Ad	Terziario	70	-	59,5	64,5	-	-	56,3	61,2	-	-
2123	P. 2	Ad	Terziario	70	-	60,3	65,2	-	-	57,1	62	-	-
2124	PT	Ad	Terziario	70	-	58,2	63,1	-	-	55,9	60,8	-	-
2125	PT	B	Residenziale	65	55	55,9	60,8	-	5,8	54,1	59	-	4,0
2126	PT	A	Residenziale	70	60	58	62,9	-	2,9	56,1	61	-	1,0
2126	P. 1	A	Residenziale	70	60	60,4	65,3	-	5,3	59	64	-	4,0
2127	PT	A	Residenziale	70	60	57	61,9	-	1,9	55,2	60,2	-	0,2
2127	P. 1	A	Residenziale	70	60	57,1	62	-	2,0	55,3	60,2	-	0,2
2128	PT	Ad	Terziario	70	-	58,9	63,8	-	-	58,4	63,3	-	-
2128	P. 1	Ad	Terziario	70	-	60,1	65	-	-	59,6	64,5	-	-
2130	PT	A	Residenziale	70	60	57,6	62,6	-	2,6	53,9	58,7	-	-
2131	PT	A	Residenziale	70	60	57,1	62,2	-	2,2	50,8	55,8	-	-
2131	P. 1	A	Residenziale	70	60	60,2	65,4	-	5,4	52,4	57,4	-	-
2131	P. 2	A	Residenziale	70	60	64,6	69,7	-	9,7	54,2	59,2	-	-
2132	PT	A	Residenziale	70	60	61,9	67,1	-	7,1	52	57	-	-
2132	P. 1	A	Residenziale	70	60	66,6	71,7	-	11,7	53,9	58,9	-	-
2133	P. 1	A	Residenziale	70	60	56,1	61,2	-	1,2	50,3	55,3	-	-
2134	PT	A	Residenziale	70	60	55,4	60,5	-	0,5	48,3	53,2	-	-
2134	P. 1	A	Residenziale	70	60	57,1	62,2	-	2,2	49,9	54,9	-	-
2134	P. 2	A	Residenziale	70	60	59	64,1	-	4,1	51,5	56,4	-	-
2135	PT	A	Residenziale	70	60	57,9	63	-	3,0	51,4	56,4	-	-
2135	P. 1	A	Residenziale	70	60	57,8	62,9	-	2,9	51,7	56,7	-	-
2136	PT	A	Residenziale	70	60	68,4	73,5	-	13,5	51,6	56,6	-	-

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
2136	P. 1	A	Residenziale	70	60	73,5	78,6	3,5	18,6	53	57,9	-	-
2137	PT	A	Residenziale	70	60	65,5	70,5	-	10,5	50,9	55,8	-	-
2137	P. 1	A	Residenziale	70	60	67,6	72,7	-	12,7	52,5	57,3	-	-
2138	PT	A	Residenziale	70	60	67,1	72,1	-	12,1	51,7	56,6	-	-
2138	P. 1	A	Residenziale	70	60	70,5	75,6	0,5	15,6	53,9	58,8	-	-
2139	PT	A	Residenziale	70	60	68,4	73,4	-	13,4	52,6	57,6	-	-
2139	P. 1	A	Residenziale	70	60	72	77,1	2,0	17,1	54,2	59,1	-	-
2140	PT	A	Residenziale	70	60	59,3	64,2	-	4,2	52,6	57,5	-	-
2140	P. 1	A	Residenziale	70	60	61,2	66,1	-	6,1	54,2	59	-	-
2141	PT	A	Residenziale	70	60	59,3	64,2	-	4,2	51,4	56,3	-	-
2141	P. 1	A	Residenziale	70	60	59,6	64,5	-	4,5	51,8	56,7	-	-
2142	PT	A	Residenziale	70	60	64,3	69,3	-	9,3	51,1	56	-	-
2142	P. 1	A	Residenziale	70	60	66,8	71,8	-	11,8	53,9	58,7	-	-
2143	PT	A	Residenziale	70	60	63,6	68,7	-	8,7	51	55,9	-	-
2143	P. 1	A	Residenziale	70	60	69,1	74,2	-	14,2	53,6	58,5	-	-
2144	PT	A	Residenziale	70	60	61,9	66,8	-	6,8	52,3	57,2	-	-
2144	P. 1	A	Residenziale	70	60	61,9	66,9	-	6,9	54,1	59	-	-
2145	PT	A	Residenziale	70	60	55,4	60,3	-	0,3	51,3	56,2	-	-
2146	PT	A	Residenziale	70	60	66,9	72	-	12,0	53,2	58,1	-	-
2146	P. 1	A	Residenziale	70	60	70,5	75,6	0,5	15,6	56,1	61	-	1,0
2147	PT	A	Residenziale	70	60	60,4	65,4	-	5,4	51,7	56,5	-	-
2147	P. 1	A	Residenziale	70	60	61,5	66,5	-	6,5	54,1	58,9	-	-
2148	PT	A	Residenziale	70	60	66,9	71,9	-	11,9	52,5	57,5	-	-
2148	P. 1	A	Residenziale	70	60	70,8	76	0,8	16,0	56,2	61,1	-	1,1
2149	PT	A	Residenziale	70	60	58,9	63,9	-	3,9	52,1	57	-	-
2149	P. 1	A	Residenziale	70	60	61,5	66,4	-	6,4	54,7	59,6	-	-
2150	PT	A	Residenziale	70	60	64,2	69,2	-	9,2	55	60	-	-
2150	P. 1	A	Residenziale	70	60	68,9	74	-	14,0	57,3	62,3	-	2,3
2151	PT	A	Residenziale	70	60	60,4	65,4	-	5,4	53,2	58,1	-	-
2151	P. 1	A	Residenziale	70	60	62	66,9	-	6,9	55,5	60,4	-	0,4

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
2152	PT	A	Residenziale	70	60	58,5	63,4	-	3,4	53,6	58,5	-	-
2152	P. 1	A	Residenziale	70	60	59,8	64,7	-	4,7	54,6	59,4	-	-
2152	P. 2	A	Residenziale	70	60	61,3	66,2	-	6,2	54,9	59,8	-	-
2152	P. 3	A	Residenziale	70	60	62,1	67	-	7,0	54,9	59,7	-	-
2153	PT	A	Residenziale	70	60	60,9	65,8	-	5,8	55,1	60	-	-
2153	P. 1	A	Residenziale	70	60	62,2	67,1	-	7,1	57	61,9	-	1,9
2154	PT	A	Residenziale	70	60	63,4	68,4	-	8,4	57	62	-	2,0
2154	P. 1	A	Residenziale	70	60	69,1	74,2	-	14,2	59,7	64,6	-	4,6
2155	PT	A	Residenziale	70	60	57,9	62,8	-	2,8	54,1	59	-	-
2155	P. 1	A	Residenziale	70	60	59,5	64,4	-	4,4	55	59,9	-	-
2155	P. 2	A	Residenziale	70	60	61,4	66,3	-	6,3	55,8	60,7	-	0,7
2156	PT	A	Residenziale	70	60	60,8	65,7	-	5,7	56	60,9	-	0,9
2156	P. 1	A	Residenziale	70	60	62,7	67,6	-	7,6	57,6	62,5	-	2,5
2157	PT	A	Residenziale	70	60	61,9	66,9	-	6,9	59,8	64,8	-	4,8
2157	P. 1	A	Residenziale	70	60	63,2	68,2	-	8,2	60,9	65,9	-	5,9
2158	PT	A	Residenziale	70	60	59,1	64	-	4,0	56,2	61,1	-	1,1
2158	P. 1	A	Residenziale	70	60	60,8	65,7	-	5,7	57,2	62,1	-	2,1
2158	P. 2	A	Residenziale	70	60	62,2	67,1	-	7,1	58,3	63,2	-	3,2
2159	PT	B	Residenziale	65	55	54,4	59,3	-	4,3	53,5	58,4	-	3,4
2159	P. 1	B	Residenziale	65	55	56,9	61,8	-	6,8	55,9	60,8	-	5,8
2159	P. 2	B	Residenziale	65	55	58,4	63,3	-	8,3	57	61,9	-	6,9
2160	PT	A	Residenziale	70	60	61,7	66,7	-	6,7	61,1	66	-	6,0
2160	P. 1	A	Residenziale	70	60	62,7	67,7	-	7,7	62	67	-	7,0
2161	PT	A	Residenziale	70	60	59,5	64,4	-	4,4	58,6	63,5	-	3,5
2161	P. 1	A	Residenziale	70	60	60,9	65,9	-	5,9	60	65	-	5,0
2162	PT	A	Residenziale	70	60	60,5	65,5	-	5,5	60,4	65,3	-	5,3
2162	P. 1	A	Residenziale	70	60	61,8	66,7	-	6,7	61,5	66,5	-	6,5
2163	PT	A	Residenziale	70	60	58,2	63,1	-	3,1	58	62,9	-	2,9
2163	P. 1	A	Residenziale	70	60	59,9	64,8	-	4,8	59,6	64,5	-	4,5
2164	PT	A	Residenziale	70	60	60,1	65	-	5,0	59,9	64,8	-	4,8

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
2164	P. 1	A	Residenziale	70	60	61,3	66,2	-	6,2	61,1	66	-	6,0
2165	PT	A	Residenziale	70	60	57,7	62,6	-	2,6	57,5	62,5	-	2,5
2165	P. 1	A	Residenziale	70	60	59,3	64,2	-	4,2	59,1	64,1	-	4,1
2166	PT	A	Residenziale	70	60	60,2	65,1	-	5,1	59,9	64,9	-	4,9
2166	P. 1	A	Residenziale	70	60	61,2	66,1	-	6,1	60,9	65,9	-	5,9
2167	PT	A	Residenziale	70	60	57,2	62,1	-	2,1	56,7	61,7	-	1,7
2167	P. 1	A	Residenziale	70	60	59,1	64	-	4,0	58,6	63,5	-	3,5
2168	PT	A	Residenziale	70	60	61,1	66,1	-	6,1	60,9	65,9	-	5,9
2168	P. 1	A	Residenziale	70	60	61,8	66,8	-	6,8	61,6	66,6	-	6,6
2169	PT	S	Scuola	50	-	56,8	61,7	6,8	-	56,3	61,2	6,3	-
2170	PT	A	Residenziale	70	60	60,7	65,7	-	5,7	60,5	65,5	-	5,5
2170	P. 1	A	Residenziale	70	60	61,5	66,5	-	6,5	61,3	66,2	-	6,2
2170	P. 2	A	Residenziale	70	60	62,2	67,2	-	7,2	62	67	-	7,0
2171	PT	A	Residenziale	70	60	55,3	60,2	-	0,2	54,9	59,8	-	-
2171	P. 1	A	Residenziale	70	60	56,5	61,4	-	1,4	56	60,9	-	0,9
2171	P. 2	A	Residenziale	70	60	57,9	62,8	-	2,8	57,5	62,4	-	2,4
2172	PT	A	Residenziale	70	60	59,4	64,4	-	4,4	59,2	64,2	-	4,2
2172	P. 1	A	Residenziale	70	60	59,6	64,6	-	4,6	59,4	64,4	-	4,4
2172	P. 2	A	Residenziale	70	60	60,5	65,5	-	5,5	60,3	65,3	-	5,3
2173	PT	B	Residenziale	65	55	55,5	60,4	-	5,4	55,3	60,2	-	5,2
2173	P. 1	B	Residenziale	65	55	55	59,8	-	4,8	54,6	59,5	-	4,5
2174	PT	A	Residenziale	70	60	54,8	59,7	-	-	54,6	59,5	-	-
2174	P. 1	A	Residenziale	70	60	54,6	59,5	-	-	54,4	59,3	-	-
2174	P. 2	A	Residenziale	70	60	55,5	60,4	-	0,4	55,2	60,1	-	0,1
2174	P. 3	A	Residenziale	70	60	56,3	61,2	-	1,2	56,1	61	-	1,0
2174	P. 4	A	Residenziale	70	60	56,9	61,8	-	1,8	56,6	61,5	-	1,5
2174	P. 5	A	Residenziale	70	60	57,3	62,2	-	2,2	57	62	-	2,0
2175	PT	A	Residenziale	70	60	60,5	65,5	-	5,5	60,3	65,3	-	5,3
2175	P. 1	A	Residenziale	70	60	60,7	65,7	-	5,7	60,5	65,5	-	5,5
2175	P. 2	A	Residenziale	70	60	61,5	66,5	-	6,5	61,3	66,3	-	6,3

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
2175	P. 3	A	Residenziale	70	60	61,9	67	-	7,0	61,8	66,8	-	6,8
2175	P. 4	A	Residenziale	70	60	62,4	67,4	-	7,4	62,2	67,3	-	7,3
2175	P. 5	A	Residenziale	70	60	62,8	67,8	-	7,8	62,7	67,7	-	7,7
2176	PT	Ad	Terziario	70	-	60,2	65,1	-	-	60	65	-	-
2177	PT	A	Residenziale	70	60	56,2	61,1	-	1,1	56	61	-	1,0
2177	P. 1	A	Residenziale	70	60	58,9	63,8	-	3,8	58,8	63,7	-	3,7
2177	P. 2	A	Residenziale	70	60	59,1	64	-	4,0	58,9	63,9	-	3,9
2177	P. 3	A	Residenziale	70	60	59,5	64,5	-	4,5	59,4	64,4	-	4,4
2177	P. 4	A	Residenziale	70	60	59,8	64,8	-	4,8	59,7	64,7	-	4,7
2177	P. 5	A	Residenziale	70	60	60,3	65,2	-	5,2	60,1	65,1	-	5,1
2178	PT	A	Residenziale	70	60	60,3	65,3	-	5,3	60,1	65,1	-	5,1
2178	P. 1	A	Residenziale	70	60	60,7	65,6	-	5,6	60,4	65,4	-	5,4
2179	PT	A	Residenziale	70	60	58	62,9	-	2,9	57,7	62,7	-	2,7
2179	P. 1	A	Residenziale	70	60	57,6	62,5	-	2,5	57,3	62,2	-	2,2
2179	P. 2	A	Residenziale	70	60	59,8	64,7	-	4,7	59,6	64,6	-	4,6
2179	P. 3	A	Residenziale	70	60	60,4	65,4	-	5,4	60,3	65,3	-	5,3
2179	P. 4	A	Residenziale	70	60	60,8	65,8	-	5,8	60,7	65,7	-	5,7
2180	PT	A	Residenziale	70	60	55,4	60,4	-	0,4	55,3	60,2	-	0,2
2180	P. 1	A	Residenziale	70	60	57,7	62,6	-	2,6	57,5	62,5	-	2,5
2180	P. 2	A	Residenziale	70	60	57,9	62,9	-	2,9	57,8	62,8	-	2,8
2180	P. 3	A	Residenziale	70	60	58	63	-	3,0	57,9	62,9	-	2,9
2180	P. 4	A	Residenziale	70	60	58,6	63,5	-	3,5	58,5	63,4	-	3,4
2181	PT	A	Residenziale	70	60	50,8	55,7	-	-	49,8	54,7	-	-
2181	P. 1	A	Residenziale	70	60	49,7	54,6	-	-	48,6	53,5	-	-
2181	P. 2	A	Residenziale	70	60	50,3	55,2	-	-	49,3	54,2	-	-
2181	P. 3	A	Residenziale	70	60	51,1	56	-	-	50,3	55,1	-	-
2181	P. 4	A	Residenziale	70	60	53	57,9	-	-	52,3	57,2	-	-
2182	PT	A	Residenziale	70	60	60,4	65,4	-	5,4	60	65	-	5,0
2182	P. 1	A	Residenziale	70	60	60,8	65,8	-	5,8	60,4	65,4	-	5,4
2182	P. 2	A	Residenziale	70	60	61,5	66,5	-	6,5	61,2	66,2	-	6,2

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
2182	P. 3	A	Residenziale	70	60	62	67	-	7,0	61,6	66,7	-	6,7
2182	P. 4	A	Residenziale	70	60	62,4	67,5	-	7,5	62,1	67,2	-	7,2
2183	PT	A	Residenziale	70	60	60,4	65,4	-	5,4	59,8	64,8	-	4,8
2183	P. 1	A	Residenziale	70	60	60,9	65,9	-	5,9	60,2	65,3	-	5,3
2183	P. 2	A	Residenziale	70	60	61,5	66,5	-	6,5	60,9	65,9	-	5,9
2183	P. 3	A	Residenziale	70	60	62	67	-	7,0	61,4	66,4	-	6,4
2183	P. 4	A	Residenziale	70	60	62,5	67,5	-	7,5	62	67	-	7,0
2184	PT	A	Residenziale	70	60	55,7	60,7	-	0,7	54,9	59,9	-	-
2184	P. 1	A	Residenziale	70	60	54,9	59,9	-	-	54,5	59,4	-	-
2184	P. 2	A	Residenziale	70	60	55,1	60	-	-	54,8	59,7	-	-
2184	P. 3	A	Residenziale	70	60	55,7	60,7	-	0,7	55,4	60,4	-	0,4
2185	PT	A	Residenziale	70	60	60,3	65,3	-	5,3	59,2	64,2	-	4,2
2185	P. 1	A	Residenziale	70	60	60,9	66	-	6,0	59,8	64,8	-	4,8
2185	P. 2	A	Residenziale	70	60	61,5	66,6	-	6,6	60,3	65,4	-	5,4
2185	P. 3	A	Residenziale	70	60	62	67,1	-	7,1	60,9	65,9	-	5,9
2185	P. 4	A	Residenziale	70	60	62,5	67,6	-	7,6	61,5	66,5	-	6,5
2186	PT	A	Residenziale	70	60	60,4	65,4	-	5,4	58,5	63,5	-	3,5
2186	P. 1	A	Residenziale	70	60	61,1	66,2	-	6,2	59,1	64,1	-	4,1
2186	P. 2	A	Residenziale	70	60	61,7	66,7	-	6,7	59,7	64,7	-	4,7
2186	P. 3	A	Residenziale	70	60	62,2	67,3	-	7,3	60,2	65,2	-	5,2
2187	PT	A	Residenziale	70	60	57,1	62,1	-	2,1	54	59	-	-
2187	P. 1	A	Residenziale	70	60	56,4	61,3	-	1,3	52,4	57,3	-	-
2187	P. 2	A	Residenziale	70	60	56,8	61,8	-	1,8	52,8	57,7	-	-
2187	P. 3	A	Residenziale	70	60	57,5	62,5	-	2,5	54	58,8	-	-
2187	P. 4	A	Residenziale	70	60	58,8	63,8	-	3,8	56,1	61	-	1,0
2187	P. 5	A	Residenziale	70	60	60,4	65,3	-	5,3	58,3	63,2	-	3,2
2188	PT	A	Residenziale	70	60	67,7	72,9	-	12,9	47,4	52,5	-	-
2189	PT	A	Residenziale	70	60	59,1	64,1	-	4,1	56,1	61,1	-	1,1
2189	P. 1	A	Residenziale	70	60	59,7	64,7	-	4,7	56,6	61,6	-	1,6
2189	P. 2	A	Residenziale	70	60	60,3	65,3	-	5,3	57,1	62,1	-	2,1

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
2189	P. 3	A	Residenziale	70	60	60,9	66	-	6,0	57,7	62,7	-	2,7
2189	P. 4	A	Residenziale	70	60	61,5	66,6	-	6,6	58,4	63,4	-	3,4
2190	PT	A	Residenziale	70	60	62,7	67,8	-	7,8	51,2	56,2	-	-
2190	P. 1	A	Residenziale	70	60	65,8	70,9	-	10,9	53,4	58,4	-	-
2190	P. 2	A	Residenziale	70	60	66,8	71,9	-	11,9	55,2	60,1	-	0,1
2190	P. 3	A	Residenziale	70	60	67,1	72,3	-	12,3	57,5	62,2	-	2,2
2190	P. 4	A	Residenziale	70	60	67,4	72,5	-	12,5	59,4	64,1	-	4,1
2191	PT	A	Residenziale	70	60	55,5	60,5	-	0,5	52,1	57,1	-	-
2191	P. 1	A	Residenziale	70	60	54,9	59,9	-	-	52,5	57,5	-	-
2191	P. 2	A	Residenziale	70	60	55,4	60,4	-	0,4	53,1	58	-	-
2192	PT	A	Residenziale	70	60	62,8	67,9	-	7,9	50,6	55,6	-	-
2192	P. 1	A	Residenziale	70	60	65,2	70,4	-	10,4	52,3	57,3	-	-
2194	PT	A	Residenziale	70	60	56,9	61,9	-	1,9	49,3	54,2	-	-
2194	P. 1	A	Residenziale	70	60	57,6	62,6	-	2,6	50,4	55,3	-	-
2195	PT	A	Residenziale	70	60	53,1	58,2	-	-	49,2	54,1	-	-
2195	P. 1	A	Residenziale	70	60	51,5	56,4	-	-	49,4	54,2	-	-
2196	PT	A	Residenziale	70	60	62,2	67,3	-	7,3	46,9	52	-	-
2196	P. 1	A	Residenziale	70	60	70,3	75,5	0,3	15,5	49,1	54,2	-	-
2196	P. 2	A	Residenziale	70	60	70,9	76,2	0,9	16,2	52,4	57,5	-	-
2196	P. 3	A	Residenziale	70	60	70,9	76,1	0,9	16,1	61	66	-	6,0
2196	P. 4	A	Residenziale	70	60	70,7	75,9	0,7	15,9	70,7	75,9	0,7	15,9
2197	PT	A	Residenziale	70	60	55,3	60,3	-	0,3	48,8	53,7	-	-
2197	P. 1	A	Residenziale	70	60	56,2	61,3	-	1,3	50,2	55,1	-	-
2197	P. 2	A	Residenziale	70	60	56,7	61,8	-	1,8	51,4	56,3	-	-
2197	P. 3	A	Residenziale	70	60	57,2	62,2	-	2,2	52,9	57,7	-	-
2198	PT	A	Residenziale	70	60	53,5	58,5	-	-	48,5	53,4	-	-
2198	P. 1	A	Residenziale	70	60	53,5	58,5	-	-	49,6	54,4	-	-
2198	P. 2	A	Residenziale	70	60	55,1	60,1	-	0,1	51,2	56	-	-
2198	P. 3	A	Residenziale	70	60	56,1	61,1	-	1,1	52,7	57,4	-	-
2198	P. 4	A	Residenziale	70	60	57,6	62,6	-	2,6	54,4	59,1	-	-



impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
2199	PT	A	Residenziale	70	60	59	64	-	4,0	50,3	55,2	-	-
2199	P. 1	A	Residenziale	70	60	61,3	66,4	-	6,4	51,3	56,2	-	-
2199	P. 2	A	Residenziale	70	60	63	68,2	-	8,2	53,2	58,1	-	-
2199	P. 3	A	Residenziale	70	60	63,8	68,9	-	8,9	55,6	60,4	-	0,4
2200	PT	A	Residenziale	70	60	68,2	73,3	-	13,3	48,2	53,3	-	-
2200	P. 1	A	Residenziale	70	60	70,8	76	0,8	16,0	51	56	-	-
2200	P. 2	A	Residenziale	70	60	71	76,2	1,0	16,2	56,1	61,1	-	1,1
2200	P. 3	A	Residenziale	70	60	70,8	76	0,8	16,0	67,4	72,5	-	12,5
2201	PT	B	Residenziale	65	55	52,3	57,2	-	2,2	47,9	52,7	-	-
2201	P. 1	B	Residenziale	65	55	51,7	56,6	-	1,6	48,9	53,7	-	-
2201	P. 2	B	Residenziale	65	55	52,3	57,2	-	2,2	50,3	55,1	-	0,1
2201	P. 3	B	Residenziale	65	55	53,7	58,5	-	3,5	52	56,7	-	1,7
2201	P. 4	B	Residenziale	65	55	55,7	60,6	-	5,6	54,2	58,9	-	3,9
2201	P. 5	B	Residenziale	65	55	57,2	62,1	-	7,1	55,5	60,1	-	5,1
2202	PT	A	Residenziale	70	60	54,3	59,3	-	-	48,3	53,2	-	-
2202	P. 1	A	Residenziale	70	60	54,8	59,8	-	-	49,5	54,4	-	-
2202	P. 2	A	Residenziale	70	60	55,7	60,6	-	0,6	51,3	56,1	-	-
2202	P. 3	A	Residenziale	70	60	57	62	-	2,0	53,5	58,3	-	-
2203	PT	A	Residenziale	70	60	68,6	73,8	-	13,8	48,9	53,9	-	-
2203	P. 1	A	Residenziale	70	60	70,8	76	0,8	16,0	51,9	57	-	-
2203	P. 2	A	Residenziale	70	60	70,9	76,1	0,9	16,1	58,5	63,5	-	3,5
2203	P. 3	A	Residenziale	70	60	70,8	76	0,8	16,0	70,7	75,9	0,7	15,9
2204	PT	A	Residenziale	70	60	56,7	61,7	-	1,7	49,8	54,7	-	-
2204	P. 1	A	Residenziale	70	60	58,1	63,1	-	3,1	51	55,9	-	-
2204	P. 2	A	Residenziale	70	60	59,4	64,4	-	4,4	52,9	57,8	-	-
2204	P. 3	A	Residenziale	70	60	60,4	65,4	-	5,4	55	59,8	-	-
2205	PT	B	Residenziale	65	55	50,3	55,2	-	0,2	47,5	52,3	-	-
2205	P. 1	B	Residenziale	65	55	50,1	55	-	-	48,6	53,4	-	-
2205	P. 2	B	Residenziale	65	55	51,1	56	-	1,0	50,1	54,9	-	-
2205	P. 3	B	Residenziale	65	55	53,1	58	-	3,0	52,1	56,8	-	1,8

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
2205	P. 4	B	Residenziale	65	55	55,3	60,1	-	5,1	53,9	58,6	-	3,6
2205	P. 5	B	Residenziale	65	55	57	61,8	-	6,8	55,1	59,8	-	4,8
2206	PT	B	Residenziale	65	55	48,4	53,3	-	-	47	51,8	-	-
2206	P. 1	B	Residenziale	65	55	50,4	55,3	-	0,3	48,9	53,7	-	-
2206	P. 2	B	Residenziale	65	55	51,8	56,6	-	1,6	50,4	55,1	-	0,1
2206	P. 3	B	Residenziale	65	55	53,8	58,7	-	3,7	52,4	57,1	-	2,1
2207	PT	A	Residenziale	70	60	55,6	60,6	-	0,6	49	53,9	-	-
2207	P. 1	A	Residenziale	70	60	56,5	61,4	-	1,4	50,4	55,3	-	-
2207	P. 2	A	Residenziale	70	60	57,8	62,8	-	2,8	52,4	57,3	-	-
2207	P. 3	A	Residenziale	70	60	58,7	63,7	-	3,7	54,6	59,4	-	-
2208	PT	A	Residenziale	70	60	68,3	73,5	-	13,5	49,2	54,3	-	-
2208	P. 1	A	Residenziale	70	60	70,7	75,9	0,7	15,9	52,3	57,3	-	-
2208	P. 2	A	Residenziale	70	60	70,8	76	0,8	16,0	58,7	63,7	-	3,7
2208	P. 3	A	Residenziale	70	60	70,7	75,9	0,7	15,9	69,2	74,4	-	14,4
2209	PT	A	Residenziale	70	60	59	64	-	4,0	49,9	54,8	-	-
2209	P. 1	A	Residenziale	70	60	59,8	64,8	-	4,8	51,3	56,1	-	-
2209	P. 2	A	Residenziale	70	60	60,9	66	-	6,0	53,3	58,1	-	-
2209	P. 3	A	Residenziale	70	60	61,9	67	-	7,0	55,6	60,4	-	0,4
2210	PT	A	Residenziale	70	60	51,2	56,1	-	-	47,3	52,2	-	-
2210	P. 1	A	Residenziale	70	60	51,5	56,4	-	-	49	53,8	-	-
2210	P. 2	A	Residenziale	70	60	52,6	57,5	-	-	50,5	55,3	-	-
2210	P. 3	A	Residenziale	70	60	54,6	59,4	-	-	52,6	57,3	-	-
2211	PT	A	Residenziale	70	60	69,2	74,4	-	14,4	49,7	54,8	-	-
2211	P. 1	A	Residenziale	70	60	71	76,2	1,0	16,2	52,7	57,8	-	-
2211	P. 2	A	Residenziale	70	60	71	76,2	1,0	16,2	60,3	65,3	-	5,3
2212	PT	A	Residenziale	70	60	56,5	61,5	-	1,5	49,4	54,2	-	-
2212	P. 1	A	Residenziale	70	60	57	62	-	2,0	50,9	55,7	-	-
2212	P. 2	A	Residenziale	70	60	58,2	63,2	-	3,2	53	57,9	-	-
2212	P. 3	A	Residenziale	70	60	59,8	64,8	-	4,8	55,1	59,9	-	-
2213	PT	B	Residenziale	65	55	50,4	55,3	-	0,3	47,7	52,6	-	-

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
2213	P. 1	B	Residenziale	65	55	51,2	56,1	-	1,1	49,1	53,9	-	-
2214	PT	A	Residenziale	70	60	49,3	54,2	-	-	47,7	52,5	-	-
2214	P. 1	A	Residenziale	70	60	50,4	55,3	-	-	49,2	54	-	-
2214	P. 2	A	Residenziale	70	60	52,5	57,4	-	-	51	55,8	-	-
2214	P. 3	A	Residenziale	70	60	55,4	60,3	-	0,3	53,7	58,5	-	-
2215	PT	A	Residenziale	70	60	59,2	64,2	-	4,2	50,6	55,5	-	-
2215	P. 1	A	Residenziale	70	60	60,4	65,4	-	5,4	52,2	57,1	-	-
2215	P. 2	A	Residenziale	70	60	62,5	67,5	-	7,5	54,3	59,1	-	-
2216	PT	A	Residenziale	70	60	52,3	57,2	-	-	49	53,9	-	-
2216	P. 1	A	Residenziale	70	60	52,6	57,5	-	-	49,9	54,7	-	-
2217	PT	A	Residenziale	70	60	61,9	67	-	7,0	49,6	54,7	-	-
2217	P. 1	A	Residenziale	70	60	69,5	74,7	-	14,7	51,7	56,7	-	-
2218	PT	A	Residenziale	70	60	60	65,1	-	5,1	51,2	56,1	-	-
2218	P. 1	A	Residenziale	70	60	61,3	66,4	-	6,4	52,9	57,8	-	-
2218	P. 2	A	Residenziale	70	60	64,2	69,3	-	9,3	54,9	59,8	-	-
2218	P. 3	A	Residenziale	70	60	65,6	70,6	-	10,6	58	62,8	-	2,8
2219	PT	A	Residenziale	70	60	50,4	55,4	-	-	47,9	52,8	-	-
2219	P. 1	A	Residenziale	70	60	51,5	56,4	-	-	49,7	54,5	-	-
2219	P. 2	A	Residenziale	70	60	54,4	59,3	-	-	52,1	56,9	-	-
2220	PT	A	Residenziale	70	60	52,8	57,7	-	-	48,7	53,5	-	-
2220	P. 1	A	Residenziale	70	60	53	57,9	-	-	49,6	54,4	-	-
2220	P. 2	A	Residenziale	70	60	54,6	59,5	-	-	51,4	56,2	-	-
2220	P. 3	A	Residenziale	70	60	57,3	62,2	-	2,2	53,8	58,5	-	-
2221	PT	A	Residenziale	70	60	49,1	54	-	-	47,1	51,9	-	-
2221	P. 1	A	Residenziale	70	60	50,1	55	-	-	48,5	53,3	-	-
2222	PT	B	Residenziale	65	55	47,1	52	-	-	46	50,9	-	-
2222	P. 1	B	Residenziale	65	55	49	53,9	-	-	47,5	52,3	-	-
2223	PT	A	Residenziale	70	60	59,8	64,8	-	4,8	50,1	55	-	-
2223	P. 1	A	Residenziale	70	60	61,1	66,1	-	6,1	51,8	56,6	-	-
2223	P. 2	A	Residenziale	70	60	63,6	68,7	-	8,7	54,1	59	-	-

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
2224	PT	A	Residenziale	70	60	55,4	60,4	-	0,4	50,3	55,2	-	-
2224	P. 1	A	Residenziale	70	60	57,2	62,1	-	2,1	52,1	56,9	-	-
2224	P. 2	A	Residenziale	70	60	59,2	64,1	-	4,1	53,5	58,3	-	-
2225	PT	A	Residenziale	70	60	62,7	67,8	-	7,8	49,8	54,8	-	-
2225	P. 1	A	Residenziale	70	60	69	74,2	-	14,2	51,8	56,8	-	-
2226	PT	A	Residenziale	70	60	49,8	54,7	-	-	48,2	53	-	-
2227	PT	A	Residenziale	70	60	50,7	55,6	-	-	47,4	52,2	-	-
2227	P. 1	A	Residenziale	70	60	52,7	57,6	-	-	49	53,8	-	-
2228	PT	B	Residenziale	65	55	50,8	55,7	-	0,7	49	53,8	-	-
2228	P. 1	B	Residenziale	65	55	53	57,8	-	2,8	50,3	55	-	-
2229	PT	A	Residenziale	70	60	61,4	66,4	-	6,4	50,7	55,6	-	-
2229	P. 1	A	Residenziale	70	60	62,7	67,7	-	7,7	52,5	57,4	-	-
2230	PT	A	Residenziale	70	60	55,7	60,7	-	0,7	49,9	54,8	-	-
2230	P. 1	A	Residenziale	70	60	57	62	-	2,0	51,6	56,5	-	-
2231	PT	A	Residenziale	70	60	60,2	65,3	-	5,3	49,5	54,4	-	-
2231	P. 1	A	Residenziale	70	60	61,4	66,4	-	6,4	51,2	56,1	-	-
2231	P. 2	A	Residenziale	70	60	63,4	68,5	-	8,5	53,5	58,4	-	-
2231	P. 3	A	Residenziale	70	60	64,4	69,5	-	9,5	55,6	60,4	-	0,4
2232	PT	A	Residenziale	70	60	53,5	58,4	-	-	48,4	53,2	-	-
2232	P. 1	A	Residenziale	70	60	54,9	59,8	-	-	50,2	55	-	-
2232	P. 2	A	Residenziale	70	60	58,5	63,5	-	3,5	52,2	57,1	-	-
2233	PT	A	Residenziale	70	60	56,8	61,8	-	1,8	49,1	54	-	-
2233	P. 1	A	Residenziale	70	60	55,3	60,3	-	0,3	50,2	55,1	-	-
2234	PT	A	Residenziale	70	60	65	70,1	-	10,1	50,7	55,6	-	-
2234	P. 1	A	Residenziale	70	60	67,1	72,3	-	12,3	53	57,9	-	-
2234	P. 2	A	Residenziale	70	60	68,5	73,7	-	13,7	56,6	61,5	-	1,5
2234	P. 3	A	Residenziale	70	60	68,8	73,9	-	13,9	60,5	65,3	-	5,3
2234	P. 4	A	Residenziale	70	60	68,8	74	-	14,0	63,3	68,1	-	8,1
2235	PT	A	Residenziale	70	60	51,2	56,1	-	-	47,2	52,1	-	-
2235	P. 1	A	Residenziale	70	60	52,6	57,5	-	-	48,6	53,5	-	-

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
2235	P. 2	A	Residenziale	70	60	54,4	59,3	-	-	50,3	55,1	-	-
2236	PT	A	Residenziale	70	60	51,5	56,4	-	-	48,4	53,2	-	-
2236	P. 1	A	Residenziale	70	60	52,3	57,2	-	-	49,5	54,3	-	-
2236	P. 2	A	Residenziale	70	60	55,6	60,6	-	0,6	51	55,8	-	-
2237	PT	A	Residenziale	70	60	53,1	58,1	-	-	48,4	53,2	-	-
2237	P. 1	A	Residenziale	70	60	53	57,9	-	-	49,5	54,3	-	-
2237	P. 2	A	Residenziale	70	60	56,1	61	-	1,0	50,8	55,6	-	-
2237	P. 3	A	Residenziale	70	60	57,8	62,8	-	2,8	51,7	56,4	-	-
2238	PT	A	Residenziale	70	60	59,8	64,8	-	4,8	49,1	54	-	-
2238	P. 1	A	Residenziale	70	60	60,6	65,7	-	5,7	50,7	55,5	-	-
2238	P. 2	A	Residenziale	70	60	61,8	66,9	-	6,9	52,9	57,8	-	-
2239	PT	A	Residenziale	70	60	52,8	57,8	-	-	48	52,8	-	-
2239	P. 1	A	Residenziale	70	60	53,7	58,6	-	-	49,1	53,9	-	-
2239	P. 2	A	Residenziale	70	60	55,2	60,2	-	0,2	50,2	54,9	-	-
2239	P. 3	A	Residenziale	70	60	57,1	62	-	2,0	51,4	56	-	-
2239	P. 4	A	Residenziale	70	60	58,1	63,1	-	3,1	52,5	57,1	-	-
2240	PT	A	Residenziale	70	60	64,3	69,4	-	9,4	50,6	55,5	-	-
2240	P. 1	A	Residenziale	70	60	66,1	71,3	-	11,3	52,4	57,3	-	-
2240	P. 2	A	Residenziale	70	60	67,6	72,8	-	12,8	55,3	60,2	-	0,2
2240	P. 3	A	Residenziale	70	60	68,2	73,4	-	13,4	58,6	63,3	-	3,3
2240	P. 4	A	Residenziale	70	60	68,4	73,5	-	13,5	60,8	65,5	-	5,5
2241	PT	A	Residenziale	70	60	51,8	56,8	-	-	47,4	52,2	-	-
2241	P. 1	A	Residenziale	70	60	53,7	58,7	-	-	48,8	53,6	-	-
2241	P. 2	A	Residenziale	70	60	55,8	60,7	-	0,7	50	54,8	-	-
2242	PT	A	Residenziale	70	60	53,1	58	-	-	48,1	52,9	-	-
2242	P. 1	A	Residenziale	70	60	53,7	58,7	-	-	49,3	54	-	-
2242	P. 2	A	Residenziale	70	60	55,1	60	-	-	50,4	55,1	-	-
2243	PT	A	Residenziale	70	60	56,8	61,8	-	1,8	48,7	53,5	-	-
2243	P. 1	A	Residenziale	70	60	58,6	63,6	-	3,6	50,5	55,3	-	-
2243	P. 2	A	Residenziale	70	60	60,8	65,8	-	5,8	52,1	56,9	-	-

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
2244	PT	A	Residenziale	70	60	53,9	58,8	-	-	49	53,8	-	-
2244	P. 1	A	Residenziale	70	60	55,3	60,2	-	0,2	50,4	55,2	-	-
2245	PT	A	Residenziale	70	60	54,7	59,7	-	-	49,1	53,9	-	-
2245	P. 1	A	Residenziale	70	60	56,8	61,8	-	1,8	51,3	56,1	-	-
2246	PT	A	Residenziale	70	60	63,7	68,8	-	8,8	51,3	56,2	-	-
2246	P. 1	A	Residenziale	70	60	66	71,1	-	11,1	53	57,8	-	-
2247	PT	A	Residenziale	70	60	56,8	61,8	-	1,8	50	54,8	-	-
2247	P. 1	A	Residenziale	70	60	58,3	63,2	-	3,2	52	56,8	-	-
2248	PT	A	Residenziale	70	60	54,8	59,7	-	-	49,5	54,3	-	-
2248	P. 1	A	Residenziale	70	60	56,3	61,2	-	1,2	51,1	55,9	-	-
2248	P. 2	A	Residenziale	70	60	59,7	64,6	-	4,6	52,5	57,3	-	-
2248	P. 3	A	Residenziale	70	60	60,9	65,8	-	5,8	53,8	58,5	-	-
2248	P. 4	A	Residenziale	70	60	61,6	66,6	-	6,6	54,6	59,3	-	-
2249	PT	A	Residenziale	70	60	62	67	-	7,0	50,6	55,5	-	-
2249	P. 1	A	Residenziale	70	60	63,2	68,3	-	8,3	52,7	57,5	-	-
2250	PT	A	Residenziale	70	60	56,8	61,8	-	1,8	49	53,8	-	-
2250	P. 1	A	Residenziale	70	60	57,7	62,7	-	2,7	50,3	55,1	-	-
2250	P. 2	A	Residenziale	70	60	59,6	64,6	-	4,6	51,5	56,2	-	-
2250	P. 3	A	Residenziale	70	60	60,7	65,7	-	5,7	52,9	57,6	-	-
2250	P. 4	A	Residenziale	70	60	61,7	66,8	-	6,8	54,2	58,9	-	-
2251	PT	B	Residenziale	65	55	56	61	-	6,0	48,9	53,8	-	-
2251	P. 1	B	Residenziale	65	55	55,4	60,4	-	5,4	49,9	54,7	-	-
2251	P. 2	B	Residenziale	65	55	56,5	61,5	-	6,5	50,6	55,4	-	0,4
2251	P. 3	B	Residenziale	65	55	57,2	62,1	-	7,1	51,3	56,1	-	1,1
2251	P. 4	B	Residenziale	65	55	57,8	62,7	-	7,7	53,2	57,9	-	2,9
2252	PT	A	Residenziale	70	60	62,7	67,7	-	7,7	51,5	56,4	-	-
2252	P. 1	A	Residenziale	70	60	63,8	68,8	-	8,8	53,4	58,3	-	-
2252	P. 2	A	Residenziale	70	60	64,6	69,6	-	9,6	55,7	60,5	-	0,5
2252	P. 3	A	Residenziale	70	60	65,4	70,4	-	10,4	57,4	62,1	-	2,1
2253	PT	B	Residenziale	65	55	56,7	61,7	-	6,7	49,3	54,1	-	-

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
2253	P. 1	B	Residenziale	65	55	57,3	62,3	-	7,3	50,7	55,5	-	0,5
2253	P. 2	B	Residenziale	65	55	59,2	64,2	-	9,2	52,3	57,1	-	2,1
2253	P. 3	B	Residenziale	65	55	60,8	65,7	-	10,7	53,8	58,7	-	3,7
2253	P. 4	B	Residenziale	65	55	61,8	66,8	-	11,8	55,1	59,8	-	4,8
2254	PT	A	Residenziale	70	60	62,7	67,7	-	7,7	51,3	56,2	-	-
2254	P. 1	A	Residenziale	70	60	63,5	68,5	-	8,5	53	57,9	-	-
2255	PT	A	Residenziale	70	60	58,3	63,3	-	3,3	49,8	54,6	-	-
2255	P. 1	A	Residenziale	70	60	58,3	63,3	-	3,3	51,3	56,1	-	-
2256	PT	A	Residenziale	70	60	62,5	67,5	-	7,5	51,7	56,5	-	-
2256	P. 1	A	Residenziale	70	60	63,4	68,4	-	8,4	53	57,8	-	-
2257	PT	A	Residenziale	70	60	58,4	63,4	-	3,4	50,2	55	-	-
2257	P. 1	A	Residenziale	70	60	58,6	63,6	-	3,6	51,6	56,4	-	-
2258	PT	A	Residenziale	70	60	62,5	67,4	-	7,4	52,8	57,7	-	-
2258	P. 1	A	Residenziale	70	60	63,6	68,6	-	8,6	54,3	59,1	-	-
2259	PT	A	Residenziale	70	60	59,6	64,5	-	4,5	51,5	56,3	-	-
2259	P. 1	A	Residenziale	70	60	60,3	65,3	-	5,3	52,9	57,7	-	-
2259	P. 2	A	Residenziale	70	60	61,9	66,8	-	6,8	54,5	59,3	-	-
2260	PT	B	Residenziale	65	55	60,8	65,7	-	10,7	51,6	56,4	-	1,4
2260	P. 1	B	Residenziale	65	55	61,4	66,4	-	11,4	53,1	57,9	-	2,9
2260	P. 2	B	Residenziale	65	55	62,5	67,5	-	12,5	54,5	59,3	-	4,3
2261	PT	A	Residenziale	70	60	60	64,9	-	4,9	51,1	55,9	-	-
2261	P. 1	A	Residenziale	70	60	60,3	65,3	-	5,3	52,4	57,2	-	-
2262	PT	A	Residenziale	70	60	61,4	66,4	-	6,4	52	56,8	-	-
2262	P. 1	A	Residenziale	70	60	63,4	68,3	-	8,3	53,6	58,5	-	-
2263	PT	A	Residenziale	70	60	62,7	67,8	-	7,8	53,1	57,9	-	-
2263	P. 1	A	Residenziale	70	60	63,7	68,8	-	8,8	54,6	59,5	-	-
3002	PT	BB	Residenziale	62	52	56,5	57,8	-	5,8	49	51,1	-	-
3002	P. 1	BB	Residenziale	62	52	56,9	58,4	-	6,4	49,6	52	-	-
3003	P. 1	B	Residenziale	65	55	56,6	58,3	-	3,3	49,2	52,4	-	-
3004	PT	Bd	Terziario	65	-	52,3	54,5	-	-	46,8	50	-	-

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
3004	P. 1	Bd	Terziario	65	-	54,3	56,6	-	-	49	52,5	-	-
3005	PT	Bd	Terziario	65	-	51,7	54,2	-	-	48	51,1	-	-
3005	P. 1	Bd	Terziario	65	-	56,4	58,6	-	-	50,6	54,5	-	-
3007	PT	B	Residenziale	65	55	53,2	54,9	-	-	46,6	49,3	-	-
3007	P. 1	B	Residenziale	65	55	57,4	59,1	-	4,1	48	51,1	-	-
3008	PT	B	Residenziale	65	55	52,2	54,1	-	-	47,5	50,4	-	-
3008	P. 1	B	Residenziale	65	55	56	58	-	3,0	49,2	52,5	-	-
3009	PT	B	Residenziale	65	55	57,3	59,1	-	4,1	49,3	52,7	-	-
3009	P. 1	B	Residenziale	65	55	58,5	60,4	-	5,4	50,3	53,9	-	-
3009	P. 2	B	Residenziale	65	55	58,6	60,4	-	5,4	51	54,6	-	-
3010	PT	B	Residenziale	65	55	56,2	58,1	-	3,1	49,8	52,8	-	-
3010	P. 1	B	Residenziale	65	55	57,5	59,5	-	4,5	50,6	53,9	-	-
3010	P. 2	B	Residenziale	65	55	58,3	60,3	-	5,3	51,4	54,8	-	-
3011	PT	B	Residenziale	65	55	57,5	59,3	-	4,3	48,9	52,3	-	-
3011	P. 1	B	Residenziale	65	55	58,2	60,2	-	5,2	50,2	53,6	-	-
3012	PT	BB	Residenziale	62	52	54,1	56,2	-	4,2	46,8	50,3	-	-
3012	P. 1	BB	Residenziale	62	52	54,3	56,4	-	4,4	47,5	51,1	-	-
3012	P. 2	BB	Residenziale	62	52	55,4	57,5	-	5,5	48,8	52,5	-	0,5
3013	PT	BA	Residenziale	63,8	53,8	54,7	57,1	-	3,3	51	54,2	-	0,4
3013	P. 1	BA	Residenziale	63,8	53,8	55,8	58,2	-	4,4	52,2	55,5	-	1,7
3013	P. 2	BA	Residenziale	63,8	53,8	56,7	59	-	5,2	52,8	56,2	-	2,4
3014	PT	B	Residenziale	65	55	57,9	60,2	-	5,2	53	56,3	-	1,3
3014	P. 1	B	Residenziale	65	55	58,4	60,7	-	5,7	53,8	57,1	-	2,1
3015	PT	B	Residenziale	65	55	57,9	59,8	-	4,8	53,6	56,3	-	1,3
3015	P. 1	B	Residenziale	65	55	58,9	60,9	-	5,9	54,1	57,1	-	2,1
3016	PT	Bd	Terziario	65	-	56,8	59,3	-	-	54,6	57,4	-	-
3017	PT	BA	Residenziale	63,8	53,8	56,8	59,3	-	5,5	53,8	56,5	-	2,7
3018	PT	S	Scuola	50	-	55,5	58,2	5,5	-	46,6	50,2	-	-
3018	P. 1	S	Scuola	50	-	57,6	60,3	7,6	-	49,5	53,3	-	-
3019	PT	S	Scuola	50	-	59,6	62,2	9,6	-	50,3	54,1	0,3	-



impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
3019	P. 1	S	Scuola	50	-	59,8	62,3	9,8	-	50,9	54,9	0,9	-
3019	P. 2	S	Scuola	50	-	60	62,6	10,0	-	51,9	56	1,9	-
3019	P. 3	S	Scuola	50	-	60,6	63,2	10,6	-	53	57,3	3,0	-
3020	P. 1	Bd	Terziario	65	-	56	58,7	-	-	49,5	52,7	-	-
3020	P. 2	Bd	Terziario	65	-	59,4	62	-	-	53,2	56,5	-	-
3021	P. 3	B	Residenziale	65	55	59,2	61,9	-	6,9	53,9	57,5	-	2,5
3021	P. 4	B	Residenziale	65	55	59,5	62,2	-	7,2	54,6	58,4	-	3,4
3021	P. 5	B	Residenziale	65	55	59,8	62,5	-	7,5	55,2	59,1	-	4,1
3022	PT	S	Scuola	50	-	46,2	49,1	-	-	45,3	48,3	-	-
3022	P. 1	S	Scuola	50	-	54	56,8	4,0	-	51,2	54,3	1,2	-
3022	P. 2	S	Scuola	50	-	57,3	60,1	7,3	-	55	58,2	5,0	-
3022	P. 3	S	Scuola	50	-	57,5	60,4	7,5	-	55,5	58,8	5,5	-
3022	P. 4	S	Scuola	50	-	57,6	60,5	7,6	-	55,7	59,1	5,7	-
3023	PT	B	Residenziale	65	55	51,9	54,8	-	-	49,9	53,2	-	-
3023	P. 1	B	Residenziale	65	55	54,2	57,3	-	2,3	52,9	56,4	-	1,4
3023	P. 2	B	Residenziale	65	55	55,6	58,9	-	3,9	54,7	58,3	-	3,3
3023	P. 3	B	Residenziale	65	55	56,6	59,9	-	4,9	55,8	59,4	-	4,4
3023	P. 4	B	Residenziale	65	55	57	60,2	-	5,2	56,4	59,8	-	4,8
3024	PT	S	Scuola	50	-	50,8	54	0,8	-	49	52,5	-	-
3024	P. 1	S	Scuola	50	-	51,8	55	1,8	-	50,2	53,9	0,2	-
3024	P. 2	S	Scuola	50	-	52,7	55,9	2,7	-	51,3	55	1,3	-
3024	P. 3	S	Scuola	50	-	53,6	56,9	3,6	-	52,4	56	2,4	-
3024	P. 4	S	Scuola	50	-	54,2	57,4	4,2	-	53,1	56,7	3,1	-
3024	P. 5	S	Scuola	50	-	54,8	58	4,8	-	53,7	57,3	3,7	-
3025	PT	Bd	Terziario	65	-	52,4	55,9	-	-	51,9	55,6	-	-
3025	P. 1	Bd	Terziario	65	-	54	57,6	-	-	53,7	57,4	-	-
3025	P. 2	Bd	Terziario	65	-	55,3	58,9	-	-	55	58,7	-	-
3026	PT	Bd	Terziario	65	-	49,4	51,8	-	-	48,6	51,2	-	-
3026	P. 1	Bd	Terziario	65	-	54,9	57,8	-	-	54,5	57,5	-	-
3026b	PT	Ad	Terziario	70	-	54,7	58,5	-	-	54,6	58,4	-	-

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
3026b	P. 1	Ad	Terziario	70	-	54,3	58,2	-	-	54,2	58,1	-	-
3026b	P. 2	Ad	Terziario	70	-	54,3	58,3	-	-	54,2	58,2	-	-
3026b	P. 3	Ad	Terziario	70	-	55	58,9	-	-	54,9	58,8	-	-
3026b	P. 4	Ad	Terziario	70	-	55,3	59,2	-	-	55,2	59,1	-	-
3027	PT	B	Residenziale	65	55	49,3	52,7	-	-	48,5	52,1	-	-
3027	P. 1	B	Residenziale	65	55	51	54,5	-	-	50,5	54,1	-	-
3027	P. 2	B	Residenziale	65	55	53,8	57,4	-	2,4	53,5	57,1	-	2,1
3027	P. 3	B	Residenziale	65	55	54,6	58	-	3,0	54,3	57,8	-	2,8
3027	P. 4	B	Residenziale	65	55	55,5	58,9	-	3,9	55,2	58,7	-	3,7
3028	PT	BA	Residenziale	63,8	53,8	48,4	52	-	-	47,7	51,5	-	-
3028	P. 1	BA	Residenziale	63,8	53,8	49,2	52,8	-	-	48,5	52,3	-	-
3028	P. 2	BA	Residenziale	63,8	53,8	50,2	53,8	-	-	49,6	53,3	-	-
3028	P. 3	BA	Residenziale	63,8	53,8	51,1	54,7	-	0,9	50,5	54,3	-	0,5
3028	P. 4	BA	Residenziale	63,8	53,8	52,6	56,4	-	2,6	52,2	56,1	-	2,3
3029	PT	B	Residenziale	65	55	48,5	52,1	-	-	47,9	51,7	-	-
3029	P. 1	B	Residenziale	65	55	49,4	52,9	-	-	48,8	52,6	-	-
3029	P. 2	B	Residenziale	65	55	50,4	53,8	-	-	49,8	53,4	-	-
3029	P. 3	B	Residenziale	65	55	51	54,4	-	-	50,5	54,1	-	-
3029	P. 4	B	Residenziale	65	55	52,6	56,1	-	1,1	52,2	55,9	-	0,9
3030	PT	BA	Residenziale	63,8	53,8	46,5	50,2	-	-	46,2	49,9	-	-
3030	P. 1	BA	Residenziale	63,8	53,8	47,6	51,3	-	-	47,3	51,1	-	-
3030	P. 2	BA	Residenziale	63,8	53,8	49,2	52,9	-	-	48,9	52,7	-	-
3030	P. 3	BA	Residenziale	63,8	53,8	51	54,7	-	0,9	50,7	54,6	-	0,8
3030	P. 4	BA	Residenziale	63,8	53,8	52,8	56,6	-	2,8	52,5	56,4	-	2,6
3031	PT	B	Residenziale	65	55	47,9	51,6	-	-	47,2	51	-	-
3031	P. 1	B	Residenziale	65	55	48	51,7	-	-	47,5	51,2	-	-
3031	P. 2	B	Residenziale	65	55	48,4	51,9	-	-	47,9	51,6	-	-
3031	P. 3	B	Residenziale	65	55	49,4	53	-	-	49	52,6	-	-
3031	P. 4	B	Residenziale	65	55	51,6	55,3	-	0,3	51,2	55,1	-	0,1
3032	PT	B	Residenziale	65	55	48,7	52,5	-	-	48,2	52	-	-

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
3032	P. 1	B	Residenziale	65	55	48,8	52,6	-	-	48,3	52,2	-	-
3032	P. 2	B	Residenziale	65	55	49,3	53,1	-	-	48,9	52,8	-	-
3032	P. 3	B	Residenziale	65	55	50,2	54,1	-	-	49,9	53,8	-	-
3032	P. 4	B	Residenziale	65	55	52	55,9	-	0,9	51,7	55,7	-	0,7
3033	PT	B	Residenziale	65	55	50,1	54,2	-	-	49,6	53,8	-	-
3033	P. 1	B	Residenziale	65	55	50,6	54,8	-	-	50,2	54,5	-	-
3033	P. 2	B	Residenziale	65	55	51,2	55,4	-	0,4	50,9	55,2	-	0,2
3034	PT	Bd	Terziario	65	-	51	55,1	-	-	50,4	54,5	-	-
3034	P. 1	Bd	Terziario	65	-	51,5	55,6	-	-	51	55,2	-	-
3034	P. 2	Bd	Terziario	65	-	52	56,2	-	-	51,6	55,9	-	-
3034	P. 3	Bd	Terziario	65	-	52,5	56,7	-	-	52,3	56,6	-	-
3035	PT	Bd	Terziario	65	-	56,6	60,7	-	-	48	52,2	-	-
3036	PT	Bd	Terziario	65	-	54,6	58,8	-	-	47,6	52	-	-
3037	PT	Bd	Terziario	65	-	54,9	59,1	-	-	47	51,4	-	-
3037	P. 1	Bd	Terziario	65	-	54,8	59,1	-	-	47,4	51,8	-	-
3037	P. 2	Bd	Terziario	65	-	54,9	59,2	-	-	47,9	52,3	-	-
3038	PT	Bd	Terziario	65	-	53,1	57,8	-	-	46,4	51	-	-
3039	PT	Bd	Terziario	65	-	53,3	58,1	-	-	46,3	50,9	-	-
3040	PT	Bd	Terziario	65	-	51,9	56,7	-	-	46,2	50,9	-	-
3041	PT	B	Residenziale	65	55	51,1	55,9	-	0,9	47,2	51,9	-	-
3041	P. 1	B	Residenziale	65	55	52,6	57,5	-	2,5	48,5	53,2	-	-
3041	P. 2	B	Residenziale	65	55	54,4	59,3	-	4,3	50	54,7	-	-
3042	PT	B	Residenziale	65	55	52	56,8	-	1,8	46,6	51,2	-	-
3042	P. 1	B	Residenziale	65	55	53	57,8	-	2,8	48	52,6	-	-
3043	PT	B	Residenziale	65	55	48,9	53,8	-	-	45,9	50,8	-	-
3043	P. 1	B	Residenziale	65	55	47,3	52,1	-	-	46,4	51,2	-	-
3043	P. 2	B	Residenziale	65	55	48,4	53,2	-	-	47	51,8	-	-
3043	P. 3	B	Residenziale	65	55	49,9	54,7	-	-	47,9	52,6	-	-
3044	PT	B	Residenziale	65	55	53,8	58,6	-	3,6	51,7	56,6	-	1,6
3045	P. 1	B	Residenziale	65	55	53,7	58,6	-	3,6	51,9	56,8	-	1,8

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
3046	PT	B	Residenziale	65	55	53,6	58,4	-	3,4	51,3	56,2	-	1,2
3047	PT	B	Residenziale	65	55	55,4	60,2	-	5,2	52,1	57	-	2,0
3048	PT	B	Residenziale	65	55	57,7	62,6	-	7,6	53,2	58,1	-	3,1
3050	PT	B	Residenziale	65	55	56,4	61,3	-	6,3	55,1	60	-	5,0
3051	PT	B	Residenziale	65	55	58,4	63,3	-	8,3	56,8	61,6	-	6,6
3052	PT	B	Residenziale	65	55	54,9	59,8	-	4,8	53,9	58,8	-	3,8
3053	PT	S	Scuola	50	-	57,6	62,5	7,6	-	54,9	59,9	4,9	-
3053	P. 1	S	Scuola	50	-	58,7	63,6	8,7	-	55,2	60,1	5,2	-
3053	PT	Bd	Terziario	65	-	55,8	60,7	-	-	52,1	57	-	-
3053	P. 1	Bd	Terziario	65	-	56,8	61,7	-	-	53,2	58,1	-	-
3056	PT	B	Residenziale	65	55	58	62,9	-	7,9	53,9	58,8	-	3,8
3056	P. 1	B	Residenziale	65	55	60,2	65,1	-	10,1	55,4	60,3	-	5,3
3063	PT	Bd	Terziario	65	-	51,7	56,5	-	-	48,8	53,7	-	-
3063	P. 1	Bd	Terziario	65	-	53,1	58	-	-	51	55,9	-	-
3064	PT	Bd	Terziario	65	-	49,9	54,7	-	-	46,6	51,6	-	-
3064	P. 1	Bd	Terziario	65	-	53,1	58	-	-	50,2	55,1	-	-
3065	PT	Bd	Terziario	65	-	55,4	60,3	-	-	49,4	54,4	-	-
3065	P. 1	Bd	Terziario	65	-	59,4	64,3	-	-	52,4	57,4	-	-
3066	PT	Bd	Terziario	65	-	55,5	60,4	-	-	51,6	56,6	-	-
3066	P. 1	Bd	Terziario	65	-	59,2	64	-	-	54,5	59,4	-	-
3067	PT	Bd	Terziario	65	-	57,3	62,2	-	-	55,4	60,3	-	-
3067	P. 1	Bd	Terziario	65	-	57,2	62,1	-	-	55,4	60,3	-	-
3068	PT	Bd	Terziario	65	-	58,6	63,5	-	-	53,9	58,8	-	-
3069	PT	Bd	Terziario	65	-	56,3	61,2	-	-	52,5	57,4	-	-
3070	PT	Bd	Terziario	65	-	56,8	61,7	-	-	53,9	58,8	-	-
3070	P. 1	Bd	Terziario	65	-	57,4	62,3	-	-	54,8	59,7	-	-
3071	PT	Bd	Terziario	65	-	54,1	59	-	-	53,9	58,8	-	-
3071	P. 1	Bd	Terziario	65	-	53,2	58,2	-	-	52,8	57,7	-	-
3072	PT	Bd	Terziario	65	-	54,4	59,4	-	-	54,2	59,1	-	-
3072	P. 1	Bd	Terziario	65	-	55,1	60,1	-	-	54,9	59,8	-	-

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
3073	PT	B	Residenziale	65	55	52,1	56,9	-	1,9	52,2	57,1	-	2,1
3073	P. 1	B	Residenziale	65	55	53,2	58,2	-	3,2	53,1	58,1	-	3,1
3074	PT	B	Residenziale	65	55	53,8	58,7	-	3,7	53,2	58,1	-	3,1
3074	P. 1	B	Residenziale	65	55	54,7	59,7	-	4,7	54,3	59,2	-	4,2
3089	PT	B	Residenziale	65	55	52,4	57,4	-	2,4	52,8	57,8	-	2,8
3089	P. 1	B	Residenziale	65	55	53,4	58,4	-	3,4	53,7	58,7	-	3,7
3090	PT	B	Residenziale	65	55	52,7	57,7	-	2,7	53,1	58,1	-	3,1
3090	P. 1	B	Residenziale	65	55	53,2	58,2	-	3,2	53,5	58,5	-	3,5
3090	P. 2	B	Residenziale	65	55	53,8	58,8	-	3,8	54,1	59,1	-	4,1
3090	P. 3	B	Residenziale	65	55	54,2	59,2	-	4,2	54,5	59,5	-	4,5
3091	PT	Ad	Terziario	70	-	54,1	59,1	-	-	54,5	59,5	-	-
3092	PT	B	Residenziale	65	55	52,7	57,7	-	2,7	53	58	-	3,0
3101	PT	A	Residenziale	70	60	51,3	56,4	-	-	51,4	56,4	-	-
3101	P. 1	A	Residenziale	70	60	52,2	57,3	-	-	52,3	57,3	-	-
4001	PT	B	Residenziale	65	55	53,6	55	-	-	52,3	52	-	-
4001	P. 1	B	Residenziale	65	55	54,2	55,9	-	0,9	53	53,4	-	-
4002	PT	B	Residenziale	65	55	52,9	54,2	-	-	51,6	51	-	-
4002	P. 1	B	Residenziale	65	55	53,2	54,8	-	-	52,1	52,2	-	-
4002	P. 2	B	Residenziale	65	55	56,1	57,8	-	2,8	54,6	54,2	-	-
4003	PT	B	Residenziale	65	55	53,9	55,9	-	0,9	52,1	51,8	-	-
4003	P. 1	B	Residenziale	65	55	54,7	56,7	-	1,7	53,1	52,9	-	-
4004	PT	B	Residenziale	65	55	52,4	54	-	-	51,3	51,2	-	-
4004	P. 1	B	Residenziale	65	55	52,8	54,5	-	-	51,6	51,7	-	-
4005	PT	B	Residenziale	65	55	53,3	55	-	-	52,1	52,3	-	-
4005	P. 1	B	Residenziale	65	55	54	55,9	-	0,9	52,7	53,1	-	-
4005	P. 2	B	Residenziale	65	55	55	56,9	-	1,9	53,5	53,5	-	-
4006	PT	B	Residenziale	65	55	52	53,9	-	-	50,5	50,6	-	-
4006	P. 1	B	Residenziale	65	55	52,1	53,9	-	-	51	51,5	-	-
4007	PT	B	Residenziale	65	55	52,5	54,4	-	-	51,2	51,3	-	-
4007	P. 1	B	Residenziale	65	55	53,5	55,7	-	0,7	52	52,6	-	-

				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo diurno													
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
4007	P. 2	B	Residenziale	65	55	54,7	57	-	2,0	53	53,5	-	-
4007	P. 3	B	Residenziale	65	55	55,8	58,2	-	3,2	53,9	54,1	-	-
4007	P. 4	B	Residenziale	65	55	55,9	58,4	-	3,4	53,8	53,9	-	-
4008	PT	B	Residenziale	65	55	51,5	53,1	-	-	50,5	50,5	-	-
4008	P. 1	B	Residenziale	65	55	53,2	55,1	-	0,1	51,9	52	-	-
4008	P. 2	B	Residenziale	65	55	54,2	56,2	-	1,2	52,5	52,1	-	-
4008	P. 3	B	Residenziale	65	55	54,4	56,5	-	1,5	52,7	52,5	-	-
4009	PT	B	Residenziale	65	55	52,5	55,1	-	0,1	50,3	51,1	-	-
4010	PT	B	Residenziale	65	55	50,9	52,7	-	-	49,7	50,3	-	-
4010	P. 1	B	Residenziale	65	55	52,8	55,2	-	0,2	51,2	52	-	-
4010	P. 2	B	Residenziale	65	55	54,2	56,6	-	1,6	52,3	52,6	-	-
4010	P. 3	B	Residenziale	65	55	55,1	57,6	-	2,6	53,1	53,2	-	-
4011	PT	B	Residenziale	65	55	50,9	53,3	-	-	49	49,4	-	-
4012	PT	B	Residenziale	65	55	54,5	57,4	-	2,4	51,9	52,6	-	-
4012	P. 1	B	Residenziale	65	55	55,3	58,1	-	3,1	53,1	53,7	-	-
4013	PT	B	Residenziale	65	55	50,6	52,6	-	-	49,4	50,2	-	-
4013	P. 1	B	Residenziale	65	55	52,6	55	-	-	51	51,8	-	-
4013	P. 2	B	Residenziale	65	55	54,2	56,6	-	1,6	52,3	52,8	-	-
4013	P. 3	B	Residenziale	65	55	55,2	57,6	-	2,6	53,2	53,6	-	-
4014	PT	B	Residenziale	65	55	49,3	51,4	-	-	48,2	49	-	-
4014	P. 1	B	Residenziale	65	55	52,2	54,3	-	-	50,7	51	-	-
4014	P. 2	B	Residenziale	65	55	55,3	57,5	-	2,5	53,3	53,1	-	-
4015	PT	B	Residenziale	65	55	50,1	52,2	-	-	48,7	49,5	-	-
4015	P. 1	B	Residenziale	65	55	51,6	53,9	-	-	50,1	51	-	-
4016	PT	B	Residenziale	65	55	50,2	52,4	-	-	49,1	50,2	-	-
4016	P. 1	B	Residenziale	65	55	51,7	54,3	-	-	50,2	51,4	-	-
4016	P. 2	B	Residenziale	65	55	53,4	55,8	-	0,8	51,8	52,4	-	-
4017	PT	B	Residenziale	65	55	54,9	57,4	-	2,4	52,7	52,4	-	-
4017	P. 1	B	Residenziale	65	55	55,7	58,3	-	3,3	53,5	53,5	-	-
4019	PT	B	Residenziale	65	55	47,2	48,8	-	-	46	46,4	-	-

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
4019	P. 1	B	Residenziale	65	55	48,8	51,1	-	-	47,6	48,7	-	-
4019	PT	B	Residenziale	65	55	51	53,4	-	-	49,4	50,1	-	-
4019	P. 1	B	Residenziale	65	55	52,8	55,2	-	0,2	51,1	51,8	-	-
4019	P. 2	B	Residenziale	65	55	54,2	56,7	-	1,7	52,4	53,1	-	-
4020	PT	B	Residenziale	65	55	52,6	55,2	-	0,2	50,9	51,9	-	-
4020	P. 1	B	Residenziale	65	55	55,1	57,8	-	2,8	53,1	53,8	-	-
4020	P. 2	B	Residenziale	65	55	56,2	58,9	-	3,9	54	54,6	-	-
4021	PT	B	Residenziale	65	55	49,7	51,9	-	-	48,7	50	-	-
4021	P. 1	B	Residenziale	65	55	51,8	54	-	-	50,5	51,5	-	-
4021	P. 2	B	Residenziale	65	55	53,3	55,6	-	0,6	51,8	52,6	-	-
4021	P. 3	B	Residenziale	65	55	54,5	56,8	-	1,8	52,7	53,2	-	-
4022	PT	B	Residenziale	65	55	45,8	48,4	-	-	44,8	46,7	-	-
4022	P. 1	B	Residenziale	65	55	49,9	52,5	-	-	48,5	49,9	-	-
4022	P. 2	B	Residenziale	65	55	53,8	56,3	-	1,3	52,1	52,8	-	-
4023	PT	B	Residenziale	65	55	48,4	51,3	-	-	47,1	48,9	-	-
4023	P. 1	B	Residenziale	65	55	52	54,5	-	-	50,4	51,4	-	-
4025	PT	B	Residenziale	65	55	46,5	48,9	-	-	45,3	46,4	-	-
4025	P. 1	B	Residenziale	65	55	49,3	51,6	-	-	47,7	48,2	-	-
4025	P. 2	B	Residenziale	65	55	50,8	53,1	-	-	49	49,3	-	-
4026	PT	B	Residenziale	65	55	50,2	52,7	-	-	48,7	49,9	-	-
4026	P. 1	B	Residenziale	65	55	52,8	55,3	-	0,3	50,9	51,7	-	-
4026	P. 2	B	Residenziale	65	55	54,1	56,7	-	1,7	52,1	52,8	-	-
4027	PT	B	Residenziale	65	55	50,4	52,9	-	-	49,2	50,6	-	-
4028	PT	B	Residenziale	65	55	50,4	52,9	-	-	49,2	50,8	-	-
4028	P. 1	B	Residenziale	65	55	53,8	56,3	-	1,3	52,1	53,1	-	-
4029	PT	B	Residenziale	65	55	52,3	54,9	-	-	50,5	51,6	-	-
4029	P. 1	B	Residenziale	65	55	54,4	57,2	-	2,2	52,4	53,4	-	-
4029	P. 2	B	Residenziale	65	55	56,2	59,2	-	4,2	53,9	55	-	-
4029	P. 3	B	Residenziale	65	55	57	60,2	-	5,2	54,4	55,7	-	0,7
4030	PT	B	Residenziale	65	55	52,3	55,2	-	0,2	50,6	52,2	-	-

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
4031	PT	B	Residenziale	65	55	49,1	51,1	-	-	47,9	48,7	-	-
4031	P. 1	B	Residenziale	65	55	52	54,1	-	-	50,5	50,9	-	-
4031	P. 2	B	Residenziale	65	55	53,4	55,5	-	0,5	51,9	52,1	-	-
4031	P. 3	B	Residenziale	65	55	53,9	56,2	-	1,2	52,3	52,4	-	-
4032	PT	B	Residenziale	65	55	48,6	51,8	-	-	47,3	49,8	-	-
4032	P. 1	B	Residenziale	65	55	54,7	57,2	-	2,2	52,9	53,7	-	-
4033	PT	B	Residenziale	65	55	50,5	53,5	-	-	48,5	49,9	-	-
4033	P. 1	B	Residenziale	65	55	52,9	55,4	-	0,4	51,1	51,8	-	-
4034	PT	B	Residenziale	65	55	50,5	53,6	-	-	49,1	51,5	-	-
4035	PT	B	Residenziale	65	55	52,7	55,6	-	0,6	51	52,7	-	-
4036	PT	B	Residenziale	65	55	46,6	49,6	-	-	45,6	48	-	-
4036	P. 1	B	Residenziale	65	55	51,1	53,5	-	-	49,9	51,1	-	-
4038	PT	B	Residenziale	65	55	50,5	53,5	-	-	48,9	50,5	-	-
4038	P. 1	B	Residenziale	65	55	52,7	55,3	-	0,3	51,1	52,2	-	-
4039	PT	B	Residenziale	65	55	47	49,8	-	-	45,4	46,8	-	-
4039	P. 1	B	Residenziale	65	55	49,1	51,6	-	-	47,4	48,1	-	-
4039	P. 2	B	Residenziale	65	55	51,3	53,6	-	-	49,4	49,6	-	-
4039	P. 3	B	Residenziale	65	55	51,6	54,2	-	-	49,6	50,1	-	-
4039	P. 4	B	Residenziale	65	55	52,3	55	-	-	50,2	50,9	-	-
4040	PT	B	Residenziale	65	55	51,2	54	-	-	50	51,9	-	-
4040	P. 1	B	Residenziale	65	55	53,6	56,2	-	1,2	52,1	53,3	-	-
4040	PT	B	Residenziale	65	55	48,7	51,4	-	-	47,1	48,6	-	-
4040	P. 1	B	Residenziale	65	55	52,1	54,6	-	-	50,1	50,7	-	-
4040	P. 2	B	Residenziale	65	55	54,7	57,4	-	2,4	52,8	53,5	-	-
4041	PT	B	Residenziale	65	55	48,5	51,2	-	-	47,5	49,4	-	-
4041	P. 1	B	Residenziale	65	55	51,5	54	-	-	50,2	51,4	-	-
4042	PT	B	Residenziale	65	55	52,6	55,4	-	0,4	51,1	52,5	-	-
4042	P. 1	B	Residenziale	65	55	55,2	57,8	-	2,8	53,4	54,3	-	-
4042	P. 2	B	Residenziale	65	55	55,8	58,8	-	3,8	53,7	55	-	-
4043	PT	B	Residenziale	65	55	49,9	52,5	-	-	48,7	49,9	-	-



impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
4043	P. 1	B	Residenziale	65	55	51,3	53,7	-	-	50,1	51,1	-	-
4043	P. 2	B	Residenziale	65	55	52,7	55,2	-	0,2	51,5	52,3	-	-
4043	P. 3	B	Residenziale	65	55	53,8	56,3	-	1,3	52,4	53,1	-	-
4043	P. 4	B	Residenziale	65	55	53,7	56,4	-	1,4	52	52,8	-	-
4044	PT	B	Residenziale	65	55	50,9	53,8	-	-	49,3	51,1	-	-
4044	P. 1	B	Residenziale	65	55	53,7	56,2	-	1,2	52,2	53,2	-	-
4044	P. 2	B	Residenziale	65	55	54,2	56,9	-	1,9	52,6	53,9	-	-
4045	PT	B	Residenziale	65	55	47,2	49,9	-	-	45,6	46,8	-	-
4045	P. 1	B	Residenziale	65	55	48,1	50,8	-	-	46,5	47,6	-	-
4045	P. 2	B	Residenziale	65	55	49,1	51,8	-	-	47,3	48,4	-	-
4045	P. 3	B	Residenziale	65	55	50,3	53	-	-	48,4	49,5	-	-
4045	P. 4	B	Residenziale	65	55	51,3	53,9	-	-	49,5	50,5	-	-
4046	PT	B	Residenziale	65	55	52,3	55,1	-	0,1	50,9	52,7	-	-
4046	P. 1	B	Residenziale	65	55	54,9	57,4	-	2,4	53,3	54,4	-	-
4047	PT	B	Residenziale	65	55	46,2	48,9	-	-	44,4	45,3	-	-
4047	P. 1	B	Residenziale	65	55	46,8	49,3	-	-	45,2	45,8	-	-
4047	P. 2	B	Residenziale	65	55	47	49,5	-	-	45,5	46,4	-	-
4047	P. 3	B	Residenziale	65	55	47,5	50,2	-	-	46,3	47,9	-	-
4047	P. 4	B	Residenziale	65	55	49,1	51,8	-	-	48	49,7	-	-
4048	PT	B	Residenziale	65	55	48,9	51,9	-	-	47	48,4	-	-
4048	P. 1	B	Residenziale	65	55	50,3	52,8	-	-	48,9	50,1	-	-
4048	P. 2	B	Residenziale	65	55	52,3	54,6	-	-	51,1	51,8	-	-
4048	P. 3	B	Residenziale	65	55	53,2	55,8	-	0,8	51,6	52,4	-	-
4048	P. 4	B	Residenziale	65	55	53,3	56,3	-	1,3	51,5	52,7	-	-
4049	PT	B	Residenziale	65	55	48,6	51,8	-	-	47,5	50,1	-	-
4049	P. 1	B	Residenziale	65	55	52,1	54,5	-	-	50,9	52,1	-	-
4049	P. 2	B	Residenziale	65	55	53,7	56,3	-	1,3	52,3	53,5	-	-
4050	PT	B	Residenziale	65	55	54,3	57,9	-	2,9	52,5	55,1	-	0,1
4050	P. 1	B	Residenziale	65	55	55,4	58,4	-	3,4	54	55,8	-	0,8
4051	PT	B	Residenziale	65	55	51,5	54,4	-	-	50	51,7	-	-

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
4051	P. 1	B	Residenziale	65	55	53,8	56,5	-	1,5	52,3	53,6	-	-
4052	PT	B	Residenziale	65	55	46,1	49,1	-	-	44,6	46,5	-	-
4052	P. 1	B	Residenziale	65	55	47,7	50,5	-	-	46,4	48,2	-	-
4052	P. 2	B	Residenziale	65	55	50,4	52,8	-	-	49,3	50,4	-	-
4052	P. 3	B	Residenziale	65	55	52,3	54,8	-	-	50,9	51,8	-	-
4052	P. 4	B	Residenziale	65	55	52,7	55,4	-	0,4	51,2	52,5	-	-
4053	PT	B	Residenziale	65	55	44,5	47,6	-	-	42,5	43,8	-	-
4053	P. 1	B	Residenziale	65	55	44,1	47	-	-	42,7	44,5	-	-
4054	PT	B	Residenziale	65	55	49,3	53,4	-	-	47,8	51,3	-	-
4054	P. 1	B	Residenziale	65	55	53,2	55,9	-	0,9	51,8	53,5	-	-
4055	PT	B	Residenziale	65	55	48,7	51,7	-	-	47,6	49,9	-	-
4055	P. 1	B	Residenziale	65	55	52,2	54,7	-	-	51	52,3	-	-
4056	PT	B	Residenziale	65	55	49,4	52,8	-	-	47,9	50,3	-	-
4057	PT	B	Residenziale	65	55	53,1	57	-	2,0	51,1	53,5	-	-
4058	PT	B	Residenziale	65	55	52,2	55,5	-	0,5	49,8	51,3	-	-
4058	P. 1	B	Residenziale	65	55	53,8	56,4	-	1,4	52	53	-	-
4059	PT	B	Residenziale	65	55	46,6	49,8	-	-	45,1	47,2	-	-
4059	P. 1	B	Residenziale	65	55	48,1	50,9	-	-	46,7	48,6	-	-
4059	P. 2	B	Residenziale	65	55	50,5	53,1	-	-	49,1	50,5	-	-
4060	PT	B	Residenziale	65	55	48	50,9	-	-	47	49,2	-	-
4060	P. 1	B	Residenziale	65	55	51,5	54	-	-	50,1	51,4	-	-
4060	P. 2	B	Residenziale	65	55	53,2	55,7	-	0,7	52	53,1	-	-
4061	PT	B	Residenziale	65	55	47,7	50,7	-	-	46,6	48,7	-	-
4061	P. 1	B	Residenziale	65	55	50,7	53,4	-	-	49,3	50,7	-	-
4062	PT	B	Residenziale	65	55	50	53,4	-	-	48	50	-	-
4062	P. 1	B	Residenziale	65	55	52,1	55,1	-	0,1	50,4	51,9	-	-
4063	PT	B	Residenziale	65	55	46,9	49,8	-	-	45,5	47,3	-	-
4063	P. 1	B	Residenziale	65	55	48,6	51,4	-	-	47,3	49	-	-
4063	P. 2	B	Residenziale	65	55	50,9	53,5	-	-	49,5	50,9	-	-
4064	PT	B	Residenziale	65	55	52,5	56,4	-	1,4	49,7	51,5	-	-

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
4064	P. 1	B	Residenziale	65	55	52,8	56,2	-	1,2	50,8	52,5	-	-
4064	P. 2	B	Residenziale	65	55	53,4	56,6	-	1,6	51,7	53,3	-	-
4065	PT	B	Residenziale	65	55	53,9	58,3	-	3,3	49,2	51,5	-	-
4065	P. 1	B	Residenziale	65	55	53,2	56,8	-	1,8	50,6	52,5	-	-
4065	P. 2	B	Residenziale	65	55	54,1	57,4	-	2,4	52	53,7	-	-
4065	P. 3	B	Residenziale	65	55	53,7	57,3	-	2,3	51,8	54,2	-	-
4066	PT	B	Residenziale	65	55	48,8	52,1	-	-	47	48,6	-	-
4066	P. 1	B	Residenziale	65	55	49,6	52,8	-	-	47,9	49,7	-	-
4066	P. 2	B	Residenziale	65	55	51,6	54,6	-	-	49,9	51,3	-	-
4067	PT	B	Residenziale	65	55	49,2	52,9	-	-	47,1	49,2	-	-
4067	P. 1	B	Residenziale	65	55	50	53,4	-	-	48,4	50,4	-	-
4067	P. 2	B	Residenziale	65	55	51,6	54,7	-	-	50,1	52	-	-
4067	P. 3	B	Residenziale	65	55	53	56	-	1,0	51,5	53	-	-
4068	PT	B	Residenziale	65	55	53,5	57,6	-	2,6	50,2	52	-	-
4068	P. 1	B	Residenziale	65	55	54,4	58,2	-	3,2	51,5	53,3	-	-
4068	P. 2	B	Residenziale	65	55	55,1	58,9	-	3,9	52,6	54,5	-	-
4068	P. 3	B	Residenziale	65	55	55,6	59,4	-	4,4	53	55,1	-	0,1
4068	P. 4	B	Residenziale	65	55	56,1	60	-	5,0	53,5	55,7	-	0,7
4069	PT	B	Residenziale	65	55	50,4	53,8	-	-	48,5	50,3	-	-
4069	P. 1	B	Residenziale	65	55	51	54,2	-	-	49,5	51,4	-	-
4069	P. 2	B	Residenziale	65	55	52,3	55,5	-	0,5	51	52,8	-	-
4070	PT	B	Residenziale	65	55	44,1	46,4	-	-	42,8	44	-	-
4070	P. 1	B	Residenziale	65	55	47,5	50	-	-	46,1	47,2	-	-
4070	P. 2	B	Residenziale	65	55	49,9	52,4	-	-	48,3	49,2	-	-
4070	P. 3	B	Residenziale	65	55	50,9	53,4	-	-	49,4	50,2	-	-
4070	P. 4	B	Residenziale	65	55	51,5	54,1	-	-	50	51	-	-
4072	PT	B	Residenziale	65	55	42,2	45,6	-	-	41,1	44,1	-	-
4072	P. 1	B	Residenziale	65	55	43,7	47,2	-	-	42,6	45,6	-	-
4073	PT	B	Residenziale	65	55	54,7	59,7	-	4,7	49,2	52,6	-	-
4073	P. 1	B	Residenziale	65	55	53,6	58,1	-	3,1	50,4	53,4	-	-

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
4073	P. 2	B	Residenziale	65	55	54,7	58,7	-	3,7	52,4	55,4	-	0,4
4074	PT	B	Residenziale	65	55	52,3	56,7	-	1,7	48,8	51,4	-	-
4074	P. 1	B	Residenziale	65	55	53,2	57,3	-	2,3	50,5	52,8	-	-
4074	P. 2	B	Residenziale	65	55	53,5	57,5	-	2,5	51,3	53,9	-	-
4075	PT	B	Residenziale	65	55	51,2	55	-	-	48,7	50,8	-	-
4075	P. 1	B	Residenziale	65	55	51,9	55,5	-	0,5	49,8	51,8	-	-
4075	P. 2	B	Residenziale	65	55	52,8	56,2	-	1,2	51	52,9	-	-
4075	P. 3	B	Residenziale	65	55	53,6	57	-	2,0	52	53,8	-	-
4075	PT	B	Residenziale	65	55	49	52,7	-	-	46,9	49,1	-	-
4075	P. 1	B	Residenziale	65	55	49,6	53,1	-	-	47,9	49,9	-	-
4076	PT	B	Residenziale	65	55	44,9	47,7	-	-	43,7	45,3	-	-
4076	P. 1	B	Residenziale	65	55	47,1	49,7	-	-	45,9	47,2	-	-
4076	P. 2	B	Residenziale	65	55	48,9	51,4	-	-	47,7	48,9	-	-
4076	P. 3	B	Residenziale	65	55	50,8	53,3	-	-	49,5	50,6	-	-
4076	P. 4	B	Residenziale	65	55	52,6	55,4	-	0,4	51,2	52,4	-	-
4077	PT	B	Residenziale	65	55	49,2	53,1	-	-	46,6	49	-	-
4077	P. 1	B	Residenziale	65	55	50,5	53,9	-	-	48,6	50,7	-	-
4078	PT	B	Residenziale	65	55	50,6	54,5	-	-	48,5	50,8	-	-
4078	P. 1	B	Residenziale	65	55	51,8	55,5	-	0,5	50	52,2	-	-
4078	P. 2	B	Residenziale	65	55	53,3	56,8	-	1,8	51,7	53,7	-	-
4078	P. 3	B	Residenziale	65	55	54,6	58,2	-	3,2	52,8	54,9	-	-
4079	PT	B	Residenziale	65	55	49,8	53,2	-	-	48	50,1	-	-
4079	P. 1	B	Residenziale	65	55	51	54,2	-	-	49,4	51,4	-	-
4079	P. 2	B	Residenziale	65	55	52	55,2	-	0,2	50,6	52,7	-	-
4079	P. 3	B	Residenziale	65	55	53,3	56,5	-	1,5	51,9	54	-	-
4080	PT	B	Residenziale	65	55	48	51,4	-	-	46,9	49,3	-	-
4080	P. 1	B	Residenziale	65	55	49,5	52,8	-	-	48,6	51	-	-
4081	PT	B	Residenziale	65	55	49,1	52,7	-	-	47,6	49,5	-	-
4081	P. 1	B	Residenziale	65	55	50,4	53,8	-	-	49	50,8	-	-
4081	P. 2	B	Residenziale	65	55	51,8	55,1	-	0,1	50,1	51,9	-	-

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
4081	P. 3	B	Residenziale	65	55	52,6	55,9	-	0,9	50,8	52,5	-	-
4082	PT	Bd	Terziario	65	-	53,6	57,7	-	-	50,9	53,7	-	-
4083	PT	B	Residenziale	65	55	49	52,3	-	-	47,3	49,4	-	-
4083	P. 1	B	Residenziale	65	55	50,7	53,8	-	-	49,1	50,8	-	-
4083	P. 2	B	Residenziale	65	55	51,9	55,1	-	0,1	50,3	51,8	-	-
4084	PT	B	Residenziale	65	55	52,4	56,7	-	1,7	48,8	51,1	-	-
4084	P. 1	B	Residenziale	65	55	52,3	56,2	-	1,2	49,8	51,9	-	-
4084	P. 2	B	Residenziale	65	55	52,7	56,3	-	1,3	51	53	-	-
4085	PT	B	Residenziale	65	55	51,6	56,1	-	1,1	47,9	51	-	-
4085	P. 1	B	Residenziale	65	55	51,5	55,6	-	0,6	49	51,8	-	-
4086	PT	B	Residenziale	65	55	51,6	55,7	-	0,7	48,5	51	-	-
4086	P. 1	B	Residenziale	65	55	52,3	56,3	-	1,3	49,8	52,3	-	-
4086	P. 2	B	Residenziale	65	55	52,7	56,5	-	1,5	50,8	53,1	-	-
4086	P. 3	B	Residenziale	65	55	53,8	57,4	-	2,4	51,9	54,1	-	-
4086	P. 4	B	Residenziale	65	55	54,5	58,1	-	3,1	52,5	54,5	-	-
4087	PT	B	Residenziale	65	55	47,2	50,4	-	-	45,9	48	-	-
4087	P. 1	B	Residenziale	65	55	48,9	52	-	-	47,6	49,4	-	-
4088	PT	B	Residenziale	65	55	49,9	53,7	-	-	47,3	49,5	-	-
4088	P. 1	B	Residenziale	65	55	50,8	54,6	-	-	48,5	50,8	-	-
4089	PT	B	Residenziale	65	55	47,2	50,5	-	-	45,6	47,3	-	-
4089	P. 1	B	Residenziale	65	55	48,3	51,7	-	-	46,7	48,5	-	-
4089	P. 2	B	Residenziale	65	55	50	53,2	-	-	48,5	50,1	-	-
4089	P. 3	B	Residenziale	65	55	51,2	54,1	-	-	50,1	51,6	-	-
4090	PT	B	Residenziale	65	55	48,5	52,3	-	-	46,1	48,5	-	-
4090	P. 1	B	Residenziale	65	55	49,3	53	-	-	47,4	49,7	-	-
4090	P. 2	B	Residenziale	65	55	50,2	53,8	-	-	48,5	50,7	-	-
4090	P. 3	B	Residenziale	65	55	51,5	55	-	-	49,9	52,1	-	-
4091	PT	B	Residenziale	65	55	52,4	56,9	-	1,9	48,4	51,2	-	-
4091	P. 1	B	Residenziale	65	55	51,8	55,7	-	0,7	49,6	52,1	-	-
4091	P. 2	B	Residenziale	65	55	52,5	56,6	-	1,6	50	52,6	-	-

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
4091	P. 3	B	Residenziale	65	55	52,8	57	-	2,0	50,2	52,9	-	-
4091	P. 4	B	Residenziale	65	55	54,1	58,2	-	3,2	51,9	54,7	-	-
4092	PT	B	Residenziale	65	55	47	50,5	-	-	44,9	47,2	-	-
4092	P. 1	B	Residenziale	65	55	47,6	50,9	-	-	46,1	48,3	-	-
4092	P. 2	B	Residenziale	65	55	48,8	52,1	-	-	47,7	49,8	-	-
4092	P. 3	B	Residenziale	65	55	50,5	53,6	-	-	49,4	51,3	-	-
4093	PT	Bd	Terziario	65	-	52,3	56,9	-	-	47,8	50,7	-	-
4094	PT	B	Residenziale	65	55	45,1	48,2	-	-	43,8	46	-	-
4094	P. 1	B	Residenziale	65	55	46,4	49,5	-	-	45,2	47,2	-	-
4094	P. 2	B	Residenziale	65	55	47,8	50,9	-	-	46,6	48,6	-	-
4095	PT	B	Residenziale	65	55	54,2	59,1	-	4,1	49,7	53,2	-	-
4095	P. 1	B	Residenziale	65	55	55,1	59,5	-	4,5	52,5	55,5	-	0,5
4095	P. 2	B	Residenziale	65	55	57	61,5	-	6,5	54,2	57,2	-	2,2
4096	PT	B	Residenziale	65	55	53,2	57,5	-	2,5	49,1	51,8	-	-
4096	P. 1	B	Residenziale	65	55	53,3	57,4	-	2,4	49,8	52,2	-	-
4096	P. 2	B	Residenziale	65	55	53,2	57,3	-	2,3	50,4	52,7	-	-
4096	P. 3	B	Residenziale	65	55	53,7	57,7	-	2,7	51,2	53,4	-	-
4097	PT	B	Residenziale	65	55	53,9	58,6	-	3,6	49,1	52	-	-
4097	P. 1	B	Residenziale	65	55	53,4	57,7	-	2,7	50,5	52,9	-	-
4097	P. 2	B	Residenziale	65	55	54,4	58,7	-	3,7	51,5	54,1	-	-
4097	P. 3	B	Residenziale	65	55	55	59,5	-	4,5	51,3	53,8	-	-
4097	P. 4	B	Residenziale	65	55	55,8	60,2	-	5,2	52,6	55,4	-	0,4
4098	PT	B	Residenziale	65	55	48,6	52,8	-	-	45,6	48,2	-	-
4098	P. 1	B	Residenziale	65	55	49,1	53,1	-	-	46,6	49	-	-
4098	P. 2	B	Residenziale	65	55	49,9	53,6	-	-	47,8	50,1	-	-
4098	P. 3	B	Residenziale	65	55	51,4	55	-	-	49,5	51,5	-	-
4098	P. 4	B	Residenziale	65	55	53,6	57,4	-	2,4	51,6	53,4	-	-
4099	PT	B	Residenziale	65	55	46,8	50,6	-	-	44,1	46,5	-	-
4099	P. 1	B	Residenziale	65	55	47,6	51,5	-	-	45,1	47,4	-	-
4099	P. 2	B	Residenziale	65	55	48,4	52,1	-	-	46,5	48,7	-	-

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
4099	P. 3	B	Residenziale	65	55	49,9	53,3	-	-	48,4	50,3	-	-
4099	P. 4	B	Residenziale	65	55	52,1	55,6	-	0,6	50,4	52,2	-	-
4100	PT	B	Residenziale	65	55	53,2	57,6	-	2,6	48,7	50,6	-	-
4100	P. 1	B	Residenziale	65	55	53,5	57,8	-	2,8	49,5	51,4	-	-
4100	P. 2	B	Residenziale	65	55	53,7	58	-	3,0	50	51,9	-	-
4100	P. 3	B	Residenziale	65	55	54,2	58,5	-	3,5	50,7	52,5	-	-
4101	PT	B	Residenziale	65	55	46,3	50,2	-	-	43,3	45,5	-	-
4101	P. 1	B	Residenziale	65	55	46,3	49,9	-	-	44,2	46,4	-	-
4101	P. 2	B	Residenziale	65	55	47,2	50,6	-	-	45,6	47,5	-	-
4101	P. 3	B	Residenziale	65	55	49,1	52,3	-	-	47,5	49,4	-	-
4101	P. 4	B	Residenziale	65	55	51,7	55,1	-	0,1	49,9	51,5	-	-
4102	PT	B	Residenziale	65	55	50,5	54,8	-	-	46,3	48,2	-	-
4102	P. 1	B	Residenziale	65	55	50,2	54,3	-	-	47,1	48,9	-	-
4102	P. 2	B	Residenziale	65	55	50,1	54	-	-	47,8	49,7	-	-
4102	P. 3	B	Residenziale	65	55	51,1	54,8	-	-	49,1	51	-	-
4103	PT	B	Residenziale	65	55	44,2	47,5	-	-	42,3	44,4	-	-
4103	P. 1	B	Residenziale	65	55	45,3	48,6	-	-	43,7	45,7	-	-
4103	P. 2	B	Residenziale	65	55	46,8	50	-	-	45,3	47,3	-	-
4103	P. 3	B	Residenziale	65	55	48,9	52,1	-	-	47,4	49,2	-	-
4103	P. 4	B	Residenziale	65	55	51,7	55	-	-	50	51,4	-	-
4104	PT	B	Residenziale	65	55	54,3	58,8	-	3,8	49,8	51,9	-	-
4104	P. 1	B	Residenziale	65	55	54,7	59,1	-	4,1	50,7	52,8	-	-
4104	P. 2	B	Residenziale	65	55	55,2	59,7	-	4,7	51,4	53,5	-	-
4104	P. 3	B	Residenziale	65	55	55,7	60,1	-	5,1	52,2	54,2	-	-
4104	P. 4	B	Residenziale	65	55	56,3	60,7	-	5,7	53,1	55,2	-	0,2
4104	P. 5	B	Residenziale	65	55	56,7	61,2	-	6,2	53,5	56	-	1,0
4105	PT	B	Residenziale	65	55	49,8	54,1	-	-	45,6	47,9	-	-
4105	P. 1	B	Residenziale	65	55	49,7	53,9	-	-	46,4	48,6	-	-
4105	P. 2	B	Residenziale	65	55	49,8	53,8	-	-	47,3	49,4	-	-
4105	P. 3	B	Residenziale	65	55	50,7	54,4	-	-	48,7	50,6	-	-

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
4106	PT	B	Residenziale	65	55	50,2	54,8	-	-	43,7	46,3	-	-
4106	P. 1	B	Residenziale	65	55	48,4	52,9	-	-	44,1	46,7	-	-
4106	P. 2	B	Residenziale	65	55	48,2	52,6	-	-	44,9	47,4	-	-
4106	P. 3	B	Residenziale	65	55	48,8	53,1	-	-	45,8	48,3	-	-
4106	P. 4	B	Residenziale	65	55	49,7	53,9	-	-	47	49,5	-	-
4106	P. 5	B	Residenziale	65	55	50,8	55	-	-	48,5	51,2	-	-
4107	PT	B	Residenziale	65	55	49,1	53,4	-	-	45,2	47,3	-	-
4107	P. 1	B	Residenziale	65	55	49,4	53,5	-	-	46,2	48,2	-	-
4107	P. 2	B	Residenziale	65	55	49,9	53,9	-	-	47,3	49,1	-	-
4107	P. 3	B	Residenziale	65	55	50,9	54,6	-	-	48,6	50,3	-	-
4108	PT	B	Residenziale	65	55	47,6	51,8	-	-	43	45,3	-	-
4108	P. 1	B	Residenziale	65	55	49,5	53,7	-	-	45,1	46,7	-	-
4108	P. 2	B	Residenziale	65	55	50,1	54,2	-	-	46,4	47,8	-	-
4108	P. 3	B	Residenziale	65	55	50,9	55	-	-	47,4	48,8	-	-
4108	P. 4	B	Residenziale	65	55	51,7	55,6	-	0,6	48,7	50,1	-	-
4109	PT	B	Residenziale	65	55	55,6	60,2	-	5,2	49,8	51,9	-	-
4109	P. 1	B	Residenziale	65	55	55,9	60,5	-	5,5	50,9	52,8	-	-
4109	P. 2	B	Residenziale	65	55	56,5	61,1	-	6,1	51,7	53,6	-	-
4109	P. 3	B	Residenziale	65	55	56,8	61,4	-	6,4	52,5	54,5	-	-
4109	P. 4	B	Residenziale	65	55	57,4	62	-	7,0	53,4	55,5	-	0,5
4109	P. 5	B	Residenziale	65	55	57,8	62,4	-	7,4	53,7	56,3	-	1,3
4111	PT	B	Residenziale	65	55	52,7	57,2	-	2,2	47,4	49,3	-	-
4111	P. 1	B	Residenziale	65	55	52,7	57,2	-	2,2	48	49,9	-	-
4111	P. 2	B	Residenziale	65	55	53,1	57,5	-	2,5	48,6	50,6	-	-
4111	P. 3	B	Residenziale	65	55	53,5	57,9	-	2,9	49,6	51,6	-	-
4111	P. 4	B	Residenziale	65	55	54,4	58,6	-	3,6	51,1	53	-	-
4112	PT	B	Residenziale	65	55	55,1	59,8	-	4,8	49,1	51,4	-	-
4112	P. 1	B	Residenziale	65	55	55,7	60,3	-	5,3	50,2	52,3	-	-
4112	P. 2	B	Residenziale	65	55	56,2	60,8	-	5,8	51,2	53,2	-	-
4112	P. 3	B	Residenziale	65	55	56,6	61,2	-	6,2	51,9	54	-	-



impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
4112	P. 4	B	Residenziale	65	55	57	61,6	-	6,6	52,7	54,9	-	-
4113	PT	S	Scuola	50	-	53	57,4	3,0	-	48	49,4	-	-
4114	PT	S	Scuola	50	-	56,3	61	6,3	-	49	51,2	-	-
4115	PT	B	Residenziale	65	55	51,7	55,9	-	0,9	47	48,2	-	-
4115	P. 1	B	Residenziale	65	55	52	56,2	-	1,2	47,8	49	-	-
4115	P. 2	B	Residenziale	65	55	52,5	56,6	-	1,6	48,5	49,8	-	-
4115	P. 3	B	Residenziale	65	55	52,9	57	-	2,0	49,2	50,6	-	-
4115	P. 4	B	Residenziale	65	55	53,6	57,7	-	2,7	50	51,5	-	-
4115	P. 5	B	Residenziale	65	55	54,1	58,4	-	3,4	50,5	52	-	-
4116	PT	B	Residenziale	65	55	53,9	58,3	-	3,3	48	49,4	-	-
4116	P. 1	B	Residenziale	65	55	53,9	58,3	-	3,3	48,7	49,9	-	-
4116	P. 2	B	Residenziale	65	55	54,2	58,6	-	3,6	49,2	50,5	-	-
4116	P. 3	B	Residenziale	65	55	54,5	58,9	-	3,9	50	51,4	-	-
4116	P. 4	B	Residenziale	65	55	54,9	59,3	-	4,3	50,7	52,4	-	-
4117	PT	B	Residenziale	65	55	52,4	56,8	-	1,8	46,6	47,8	-	-
4117	P. 1	B	Residenziale	65	55	51,5	55,6	-	0,6	47	48,3	-	-
4117	P. 2	B	Residenziale	65	55	51,7	55,8	-	0,8	47,9	49,2	-	-
4117	P. 3	B	Residenziale	65	55	52,4	56,4	-	1,4	49,2	50,5	-	-
4117	P. 4	B	Residenziale	65	55	53,8	57,7	-	2,7	50,9	52,2	-	-
4118	PT	B	Residenziale	65	55	53,8	58,3	-	3,3	47,9	49,6	-	-
4118	P. 1	B	Residenziale	65	55	55,4	59,9	-	4,9	49,4	50,7	-	-
4118	P. 2	B	Residenziale	65	55	55,6	60,2	-	5,2	50,1	51,5	-	-
4118	P. 3	B	Residenziale	65	55	55,8	60,3	-	5,3	50,7	52,2	-	-
4118	P. 4	B	Residenziale	65	55	56	60,5	-	5,5	51,3	52,8	-	-
4120	PT	B	Residenziale	65	55	53,6	58,1	-	3,1	46,9	48,2	-	-
4120	P. 1	B	Residenziale	65	55	53,9	58,3	-	3,3	48,4	49,2	-	-
4120	P. 2	B	Residenziale	65	55	54,6	59,1	-	4,1	49,2	50	-	-
4120	P. 3	B	Residenziale	65	55	54,8	59,2	-	4,2	50,2	51,2	-	-
4122	PT	B	Residenziale	65	55	49,3	53,6	-	-	44,8	46,9	-	-
4122	P. 1	B	Residenziale	65	55	52	56,3	-	1,3	47,1	48,5	-	-

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
4122	P. 2	B	Residenziale	65	55	53,4	57,9	-	2,9	48,6	50,1	-	-
4123	PT	B	Residenziale	65	55	48,5	52,4	-	-	45	46,3	-	-
4123	P. 1	B	Residenziale	65	55	49,2	53	-	-	46,1	47,2	-	-
4123	P. 2	B	Residenziale	65	55	50,3	54	-	-	47,5	48,4	-	-
4123	P. 3	B	Residenziale	65	55	51,5	55,2	-	0,2	48,6	49,5	-	-
4123	P. 4	B	Residenziale	65	55	52,6	56,5	-	1,5	49,5	50,6	-	-
4123	P. 5	B	Residenziale	65	55	53,2	57,2	-	2,2	50	51,4	-	-
4124	PT	B	Residenziale	65	55	50,8	55,1	-	0,1	46,1	48,4	-	-
4124	P. 1	B	Residenziale	65	55	49,9	53,9	-	-	46,8	49	-	-
4124	P. 2	B	Residenziale	65	55	50,7	54,6	-	-	48,2	50,2	-	-
4125	PT	B	Residenziale	65	55	53	57,5	-	2,5	44,8	46,2	-	-
4125	P. 1	B	Residenziale	65	55	54,8	59,4	-	4,4	47	47,7	-	-
4125	P. 2	B	Residenziale	65	55	55,4	60	-	5,0	48,5	49,2	-	-
4125	P. 3	B	Residenziale	65	55	55,9	60,5	-	5,5	50	50,9	-	-
4126	PT	B	Residenziale	65	55	48,9	53	-	-	44,7	46,5	-	-
4126	P. 1	B	Residenziale	65	55	49,5	53,4	-	-	45,9	47,5	-	-
4126	P. 2	B	Residenziale	65	55	50,5	54,3	-	-	47,5	48,8	-	-
4126	P. 3	B	Residenziale	65	55	51,7	55,5	-	0,5	48,8	49,9	-	-
4126	P. 4	B	Residenziale	65	55	53	57	-	2,0	49,7	50,8	-	-
4126	P. 5	B	Residenziale	65	55	53,3	57,4	-	2,4	50	51,4	-	-
4127	PT	B	Residenziale	65	55	51,5	56,1	-	1,1	44,7	46,3	-	-
4127	P. 1	B	Residenziale	65	55	52,8	57,4	-	2,4	46,5	47,9	-	-
4127	P. 2	B	Residenziale	65	55	53,5	58	-	3,0	48,3	49,8	-	-
4128	PT	B	Residenziale	65	55	50,9	55	-	-	46,4	47,5	-	-
4128	P. 1	B	Residenziale	65	55	51,1	55	-	-	47,5	48,5	-	-
4128	P. 2	B	Residenziale	65	55	52,2	56	-	1,0	49,1	50	-	-
4128	P. 3	B	Residenziale	65	55	53,7	57,5	-	2,5	50,3	51,4	-	-
4128	P. 4	B	Residenziale	65	55	54,6	58,7	-	3,7	51,1	52,3	-	-
4128	P. 5	B	Residenziale	65	55	54,3	58,4	-	3,4	50,9	52,2	-	-
4129	PT	B	Residenziale	65	55	49,5	53,6	-	-	45,6	47,3	-	-

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
4129	P. 1	B	Residenziale	65	55	49,7	53,7	-	-	46,3	47,9	-	-
4129	P. 2	B	Residenziale	65	55	49,7	53,5	-	-	47	48,4	-	-
4129	P. 3	B	Residenziale	65	55	50,2	53,9	-	-	47,8	49,2	-	-
4129	P. 4	B	Residenziale	65	55	51,2	54,9	-	-	48,7	50,3	-	-
4129	P. 5	B	Residenziale	65	55	52,2	55,9	-	0,9	49,9	51,3	-	-
4130	PT	B	Residenziale	65	55	49,4	53,5	-	-	45,5	47,9	-	-
4130	P. 1	B	Residenziale	65	55	48,5	52,5	-	-	45,8	48,2	-	-
4130	P. 2	B	Residenziale	65	55	49,6	53,5	-	-	47,3	49,6	-	-
4132	PT	B	Residenziale	65	55	50,6	54,9	-	-	45,9	47,5	-	-
4132	P. 1	B	Residenziale	65	55	49,9	54	-	-	46,3	47,8	-	-
4132	P. 2	B	Residenziale	65	55	49,8	53,7	-	-	46,9	48,1	-	-
4132	P. 3	B	Residenziale	65	55	50,4	54,2	-	-	47,7	48,9	-	-
4132	P. 4	B	Residenziale	65	55	51,6	55,4	-	0,4	48,9	50,1	-	-
4133	PT	B	Residenziale	65	55	53,2	57,6	-	2,6	48,1	49,5	-	-
4133	P. 1	B	Residenziale	65	55	53,3	57,4	-	2,4	49	50,1	-	-
4133	P. 2	B	Residenziale	65	55	53,7	57,8	-	2,8	49,9	50,9	-	-
4133	P. 3	B	Residenziale	65	55	54,4	58,5	-	3,5	50,7	51,8	-	-
4133	P. 4	B	Residenziale	65	55	55,1	59,2	-	4,2	51,3	52,6	-	-
4133	P. 5	B	Residenziale	65	55	55,5	59,8	-	4,8	51,5	52,8	-	-
4134	PT	B	Residenziale	65	55	52,7	56,9	-	1,9	48	49,9	-	-
4134	P. 1	B	Residenziale	65	55	51,8	55,8	-	0,8	48,4	50,3	-	-
4134	P. 2	B	Residenziale	65	55	51,8	55,6	-	0,6	49	50,7	-	-
4134	P. 3	B	Residenziale	65	55	52,4	56,3	-	1,3	49,6	51,3	-	-
4134	P. 4	B	Residenziale	65	55	53,3	57,1	-	2,1	50,9	52,4	-	-
4134	P. 5	B	Residenziale	65	55	54,6	58,3	-	3,3	52,4	53,7	-	-
4135	PT	B	Residenziale	65	55	53,3	57,5	-	2,5	49,6	51,3	-	-
4135	P. 1	B	Residenziale	65	55	54	58,1	-	3,1	50,6	52,1	-	-
4135	P. 2	B	Residenziale	65	55	54,6	58,6	-	3,6	51,5	52,9	-	-
4135	P. 3	B	Residenziale	65	55	54,9	59	-	4,0	52	53,4	-	-
4135	P. 4	B	Residenziale	65	55	55,4	59,4	-	4,4	52,6	54,2	-	-

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
4136	PT	B	Residenziale	65	55	50,1	54,3	-	-	45,5	47,8	-	-
4136	P. 1	B	Residenziale	65	55	48,8	52,5	-	-	46,4	48,2	-	-
4136	P. 2	B	Residenziale	65	55	48,3	51,4	-	-	47,3	48,7	-	-
4136	P. 3	B	Residenziale	65	55	48,9	51,6	-	-	48,3	49,6	-	-
4136	P. 4	B	Residenziale	65	55	50,2	53,1	-	-	49,5	50,9	-	-
4137	PT	B	Residenziale	65	55	53,4	57,7	-	2,7	49,2	51,1	-	-
4137	P. 1	B	Residenziale	65	55	54	58,3	-	3,3	50,1	51,9	-	-
4137	P. 2	B	Residenziale	65	55	54,6	58,8	-	3,8	51,1	52,7	-	-
4138	PT	Bd	Terziario	65	-	52,1	56,2	-	-	47,9	49,9	-	-
4138	P. 1	Bd	Terziario	65	-	51,1	54,8	-	-	48,4	50	-	-
4139	PT	B	Residenziale	65	55	49,6	54,1	-	-	44,7	47,6	-	-
4139	P. 1	B	Residenziale	65	55	47,8	51,9	-	-	45,4	48	-	-
4139	P. 2	B	Residenziale	65	55	50	53,3	-	-	48,9	50,9	-	-
4139	P. 3	B	Residenziale	65	55	51,5	54,7	-	-	50,5	52,3	-	-
4139	P. 4	B	Residenziale	65	55	53	56,3	-	1,3	51,7	53,4	-	-
4139	P. 5	B	Residenziale	65	55	54	57,5	-	2,5	52,3	54	-	-
4140	PT	B	Residenziale	65	55	51	55,1	-	0,1	47,2	49,3	-	-
4140	P. 1	B	Residenziale	65	55	49,8	53,6	-	-	47,3	49,1	-	-
4140	P. 2	B	Residenziale	65	55	50,2	53,9	-	-	47,8	49,5	-	-
4140	P. 3	B	Residenziale	65	55	51,6	55,6	-	0,6	48,7	50,5	-	-
4140	P. 4	B	Residenziale	65	55	52,6	56,5	-	1,5	50,3	52	-	-
4141	PT	B	Residenziale	65	55	53,1	57,4	-	2,4	48,5	50,7	-	-
4141	P. 1	B	Residenziale	65	55	53,9	58,2	-	3,2	49,6	51,4	-	-
4141	P. 2	B	Residenziale	65	55	54,6	58,9	-	3,9	50,7	52,3	-	-
4141	P. 3	B	Residenziale	65	55	54,8	58,9	-	3,9	51,6	53	-	-
4141	P. 4	B	Residenziale	65	55	55,2	59,1	-	4,1	52,4	53,9	-	-
4142	PT	B	Residenziale	65	55	47,3	51,8	-	-	42,5	45,2	-	-
4142	P. 1	B	Residenziale	65	55	46,8	50,9	-	-	43,7	46,2	-	-
4142	P. 2	B	Residenziale	65	55	47,4	51,3	-	-	45,3	47,5	-	-
4142	P. 3	B	Residenziale	65	55	48,9	52,6	-	-	47	49,2	-	-

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
4142	P. 4	B	Residenziale	65	55	50,6	54,3	-	-	48,9	51,2	-	-
4142	P. 5	B	Residenziale	65	55	51,7	55,5	-	0,5	49,7	51,9	-	-
4143	PT	B	Residenziale	65	55	50,4	54,6	-	-	45,6	48,3	-	-
4143	P. 1	B	Residenziale	65	55	48,6	52,7	-	-	45,5	48,3	-	-
4143	P. 2	B	Residenziale	65	55	48,1	52,1	-	-	45,8	48,6	-	-
4143	P. 3	B	Residenziale	65	55	49,2	53	-	-	47,6	50,2	-	-
4143	P. 4	B	Residenziale	65	55	51,5	55,1	-	0,1	50,1	52,5	-	-
4143	P. 5	B	Residenziale	65	55	53,1	56,5	-	1,5	51,6	53,3	-	-
4144	PT	B	Residenziale	65	55	51,7	56	-	1,0	47,6	50,3	-	-
4144	P. 1	B	Residenziale	65	55	49,6	53,6	-	-	47,1	49,6	-	-
4144	P. 2	B	Residenziale	65	55	49,4	53,3	-	-	47,3	49,9	-	-
4144	P. 3	B	Residenziale	65	55	50,3	54,1	-	-	48,6	51	-	-
4144	P. 4	B	Residenziale	65	55	51,6	55,3	-	0,3	50	52,3	-	-
4145	PT	B	Residenziale	65	55	47,9	51,9	-	-	44	46,3	-	-
4145	P. 1	B	Residenziale	65	55	46,2	49,8	-	-	44,3	46,6	-	-
4145	P. 2	B	Residenziale	65	55	46,2	49,5	-	-	44,9	47,2	-	-
4145	P. 3	B	Residenziale	65	55	47,1	50,4	-	-	46,2	48,3	-	-
4145	P. 4	B	Residenziale	65	55	48,8	52,1	-	-	47,7	49,9	-	-
4145	P. 5	B	Residenziale	65	55	50,7	54	-	-	49,5	51,6	-	-
4146	PT	B	Residenziale	65	55	53,7	58	-	3,0	48,3	50,6	-	-
4146	P. 1	B	Residenziale	65	55	54,5	58,9	-	3,9	49,2	51,2	-	-
4146	P. 2	B	Residenziale	65	55	55,3	59,8	-	4,8	50,3	52	-	-
4146	P. 3	B	Residenziale	65	55	55,3	59,6	-	4,6	51,2	52,8	-	-
4146	P. 4	B	Residenziale	65	55	55,4	59,5	-	4,5	52	53,5	-	-
4146	P. 5	B	Residenziale	65	55	55,6	59,7	-	4,7	52,5	54,1	-	-
4147	PT	B	Residenziale	65	55	49,6	53,9	-	-	45,8	48,5	-	-
4147	P. 1	B	Residenziale	65	55	48	52,1	-	-	45,6	48,4	-	-
4147	P. 2	B	Residenziale	65	55	47,8	51,6	-	-	46,2	48,9	-	-
4147	P. 3	B	Residenziale	65	55	49,5	53	-	-	48,2	50,7	-	-
4147	P. 4	B	Residenziale	65	55	52,2	55,6	-	0,6	50,8	53,1	-	-

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
4148	PT	B	Residenziale	65	55	46,2	50,1	-	-	42,2	45,2	-	-
4148	P. 1	B	Residenziale	65	55	44,3	48,1	-	-	42	45,1	-	-
4148	P. 2	B	Residenziale	65	55	43,6	47,3	-	-	42	45	-	-
4149	PT	B	Residenziale	65	55	52,3	56,7	-	1,7	46,7	49,5	-	-
4149	P. 1	B	Residenziale	65	55	51,3	55,5	-	0,5	46,2	48,8	-	-
4149	P. 2	B	Residenziale	65	55	51,2	55,4	-	0,4	46,4	48,7	-	-
4149	P. 3	B	Residenziale	65	55	51,7	55,7	-	0,7	47,8	49,9	-	-
4149	P. 4	B	Residenziale	65	55	52,8	56,7	-	1,7	50	52	-	-
4150	PT	B	Residenziale	65	55	46,9	51,3	-	-	43,9	47,1	-	-
4150	P. 1	B	Residenziale	65	55	47,1	51,2	-	-	45,1	48,1	-	-
4150	P. 2	B	Residenziale	65	55	48,1	51,9	-	-	46,5	49,3	-	-
4150	P. 3	B	Residenziale	65	55	50	53,6	-	-	48,6	51	-	-
4150	P. 4	B	Residenziale	65	55	52,7	56,1	-	1,1	51,1	53,4	-	-
4151	PT	B	Residenziale	65	55	48,4	52,5	-	-	45	47,6	-	-
4151	P. 1	B	Residenziale	65	55	47,8	51,6	-	-	45,9	48,6	-	-
4151	P. 2	B	Residenziale	65	55	48,2	51,8	-	-	47,1	49,8	-	-
4151	P. 3	B	Residenziale	65	55	49,6	53	-	-	48,7	51,3	-	-
4151	P. 4	B	Residenziale	65	55	51,8	55,1	-	0,1	50,6	52,9	-	-
4151	P. 5	B	Residenziale	65	55	54	57,5	-	2,5	51,9	53,9	-	-
4152	PT	B	Residenziale	65	55	54,9	59,4	-	4,4	48,5	51,2	-	-
4152	P. 1	B	Residenziale	65	55	56	60,6	-	5,6	49,4	51,8	-	-
4152	P. 2	B	Residenziale	65	55	56,7	61,4	-	6,4	50,3	52,5	-	-
4152	P. 3	B	Residenziale	65	55	56,4	60,9	-	5,9	51,1	53,1	-	-
4152	P. 4	B	Residenziale	65	55	56,4	60,7	-	5,7	51,9	53,7	-	-
4153	PT	B	Residenziale	65	55	52,1	56,4	-	1,4	46,9	49,8	-	-
4153	P. 1	B	Residenziale	65	55	51	55,3	-	0,3	47,4	50,3	-	-
4153	P. 2	B	Residenziale	65	55	51	55,2	-	0,2	47,9	50,9	-	-
4153	P. 3	B	Residenziale	65	55	51,8	55,9	-	0,9	49,1	52,1	-	-
4153	P. 4	B	Residenziale	65	55	52,7	56,6	-	1,6	50,5	53,2	-	-
4154	PT	B	Residenziale	65	55	50,8	55	-	-	47,3	50,3	-	-

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
4155	PT	B	Residenziale	65	55	49,4	53,8	-	-	45,4	48,6	-	-
4155	P. 1	B	Residenziale	65	55	47,9	52,1	-	-	44,7	47,6	-	-
4155	P. 2	B	Residenziale	65	55	48,6	52,5	-	-	45,7	48,4	-	-
4155	P. 3	B	Residenziale	65	55	51,3	55,1	-	0,1	48,6	51,2	-	-
4156	PT	B	Residenziale	65	55	49,2	53,3	-	-	44,6	47,3	-	-
4156	P. 1	B	Residenziale	65	55	50,4	54,2	-	-	47,3	49,8	-	-
4156	P. 2	B	Residenziale	65	55	52,6	56,4	-	1,4	49,8	52,2	-	-
4156	P. 3	B	Residenziale	65	55	53,7	57,4	-	2,4	51,2	53,4	-	-
4156	P. 4	B	Residenziale	65	55	54,8	58,4	-	3,4	52,2	54,2	-	-
4156	P. 5	B	Residenziale	65	55	54,4	58,1	-	3,1	52,1	54	-	-
4157	PT	B	Residenziale	65	55	55	59,5	-	4,5	48	50,2	-	-
4157	P. 1	B	Residenziale	65	55	56,1	60,6	-	5,6	49,1	51,2	-	-
4157	P. 2	B	Residenziale	65	55	56,7	61,3	-	6,3	50,3	52,3	-	-
4157	P. 3	B	Residenziale	65	55	56,7	61,1	-	6,1	51	53	-	-
4158	PT	B	Residenziale	65	55	51,1	55,1	-	0,1	47,3	50,2	-	-
4158	P. 1	B	Residenziale	65	55	51,6	55,4	-	0,4	48,9	51,4	-	-
4159	PT	B	Residenziale	65	55	51,4	55,8	-	0,8	46,3	48,6	-	-
4159	P. 1	B	Residenziale	65	55	51,8	56,1	-	1,1	47	48,9	-	-
4160	PT	B	Residenziale	65	55	50,5	54,5	-	-	47,1	49,7	-	-
4160	P. 1	B	Residenziale	65	55	51,8	55,7	-	0,7	48,5	50,9	-	-
4162	PT	B	Residenziale	65	55	54,5	58,9	-	3,9	48,4	51,2	-	-
4162	P. 1	B	Residenziale	65	55	56,2	60,7	-	5,7	49,4	52	-	-
4162	P. 2	B	Residenziale	65	55	56,8	61,3	-	6,3	50,6	53	-	-
4162	P. 3	B	Residenziale	65	55	56,8	61,2	-	6,2	51,4	53,7	-	-
4163	PT	B	Residenziale	65	55	50,1	53,9	-	-	46,3	49,2	-	-
4163	P. 1	B	Residenziale	65	55	50,7	54,2	-	-	48,3	50,6	-	-
4163	P. 2	B	Residenziale	65	55	52,9	56,4	-	1,4	50,2	52,1	-	-
4163	P. 3	B	Residenziale	65	55	54,3	58	-	3,0	51,7	53,7	-	-
4163	P. 4	B	Residenziale	65	55	54,7	58,5	-	3,5	52,1	54,2	-	-
4164	PT	B	Residenziale	65	55	52,5	57,3	-	2,3	46,9	50,5	-	-

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
4164	P. 1	B	Residenziale	65	55	58,1	62,7	-	7,7	48,9	51,5	-	-
4164	P. 2	B	Residenziale	65	55	59,2	63,9	-	8,9	50,7	53,5	-	-
4165	PT	B	Residenziale	65	55	54,5	58,7	-	3,7	49,5	52,4	-	-
4165	P. 1	B	Residenziale	65	55	55,4	59,8	-	4,8	50,1	52,8	-	-
4165	P. 2	B	Residenziale	65	55	55,9	60,2	-	5,2	50,7	53,2	-	-
4165	P. 3	B	Residenziale	65	55	56,2	60,5	-	5,5	51,3	53,7	-	-
4166	PT	B	Residenziale	65	55	52,8	56,8	-	1,8	49,8	52,9	-	-
4166	P. 1	B	Residenziale	65	55	52	55,8	-	0,8	49,7	52,6	-	-
4166	P. 2	B	Residenziale	65	55	51,9	55,6	-	0,6	49,8	52,4	-	-
4166	P. 3	B	Residenziale	65	55	53,2	57	-	2,0	50,5	53	-	-
4167	PT	B	Residenziale	65	55	54,4	58,6	-	3,6	50,7	53,9	-	-
4167	P. 1	B	Residenziale	65	55	54,8	58,9	-	3,9	51	54,4	-	-
4167	P. 2	B	Residenziale	65	55	55,4	59,5	-	4,5	51,4	54,7	-	-
4168	PT	B	Residenziale	65	55	53	57,1	-	2,1	49,6	52,7	-	-
4168	P. 1	B	Residenziale	65	55	53,5	57,5	-	2,5	49,6	52,4	-	-
4168	P. 2	B	Residenziale	65	55	55,9	59,8	-	4,8	51,9	54,6	-	-
4168	P. 3	B	Residenziale	65	55	55,8	60	-	5,0	51,7	54,6	-	-
4168	P. 4	B	Residenziale	65	55	55,6	59,7	-	4,7	52,3	54,9	-	-
4169	PT	B	Residenziale	65	55	54,3	58,5	-	3,5	50,7	54	-	-
4169	P. 1	B	Residenziale	65	55	54,3	58,4	-	3,4	51,1	54,5	-	-
4170	PT	B	Residenziale	65	55	54,2	58,3	-	3,3	50,3	53,2	-	-
4170	P. 1	B	Residenziale	65	55	55,2	59,5	-	4,5	50,9	53,7	-	-
4171	PT	B	Residenziale	65	55	54	58,1	-	3,1	50,4	53,7	-	-
4171	P. 1	B	Residenziale	65	55	53,8	57,7	-	2,7	50,2	53,3	-	-
4172	PT	B	Residenziale	65	55	51,8	55,6	-	0,6	48,6	51,7	-	-
4172	P. 1	B	Residenziale	65	55	51,9	55,6	-	0,6	49,5	52,4	-	-
4173	PT	B	Residenziale	65	55	54,9	59	-	4,0	51,1	54,3	-	-
4173	P. 1	B	Residenziale	65	55	55,6	59,7	-	4,7	51,6	54,7	-	-
4173	P. 2	B	Residenziale	65	55	56,2	60,2	-	5,2	51,9	54,9	-	-
4175	PT	B	Residenziale	65	55	53,1	57	-	2,0	49,8	53	-	-



impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
4175	P. 1	B	Residenziale	65	55	52,7	56,6	-	1,6	49,5	52,4	-	-
4176	PT	A	Residenziale	70	60	46,9	50,7	-	-	45,4	48,4	-	-
4176	P. 1	A	Residenziale	70	60	49,7	53,4	-	-	47,8	50,5	-	-
4176	PT	B	Residenziale	65	55	52,8	56,9	-	1,9	49,8	53,2	-	-
4177	PT	B	Residenziale	65	55	55,1	59,1	-	4,1	51,5	54,7	-	-
4177	P. 1	B	Residenziale	65	55	55,8	59,9	-	4,9	52,1	55,2	-	0,2
4179	PT	Bd	Terziario	65	-	55,6	59,5	-	-	52,6	55,8	-	-
4179	P. 1	Bd	Terziario	65	-	56,1	60	-	-	53	56,1	-	-
4185	P. 1	BA	Residenziale	63,8	53,8	54,2	58,7	-	4,9	47,1	51,1	-	-
4186	PT	Bd	Terziario	65	-	51,3	56,1	-	-	45,5	49,9	-	-
4186	P. 1	Bd	Terziario	65	-	54,5	59,3	-	-	46,5	51,2	-	-
4187	PT	Bd	Terziario	65	-	55,7	60,5	-	-	46,9	51,4	-	-
4187	P. 1	Bd	Terziario	65	-	57,2	62	-	-	48,2	52,8	-	-
4188	PT	Bd	Terziario	65	-	56,7	61,7	-	-	47,1	51,8	-	-
4188	P. 1	Bd	Terziario	65	-	57,4	62,3	-	-	47,9	52,6	-	-
4189	PT	Bd	Terziario	65	-	57,2	62,1	-	-	47,6	52,3	-	-
4189	P. 1	Bd	Terziario	65	-	57,5	62,4	-	-	48,1	52,8	-	-
4190	P. 1	Bd	Terziario	65	-	60	64,9	-	-	48,5	53,1	-	-
4191	PT	Bd	Terziario	65	-	54,8	59,5	-	-	46,7	50,9	-	-
4191	P. 1	Bd	Terziario	65	-	54,9	59,7	-	-	47,2	51,5	-	-
4191	P. 2	Bd	Terziario	65	-	55,7	60,5	-	-	49,8	54,3	-	-
4192	PT	Bd	Terziario	65	-	50,7	55,3	-	-	44	47,8	-	-
4192	P. 1	Bd	Terziario	65	-	51,9	56,6	-	-	44,8	48,7	-	-
4192	P. 2	Bd	Terziario	65	-	52,8	57,4	-	-	46,3	50,5	-	-
4193	PT	Bd	Terziario	65	-	55,4	60,3	-	-	54,3	59,3	-	-
4193	P. 1	Bd	Terziario	65	-	56,2	61,1	-	-	55,4	60,3	-	-
4194	PT	B	Residenziale	65	55	52,5	57,2	-	2,2	50,5	55,3	-	0,3
4195	PT	B	Residenziale	65	55	54,6	59,5	-	4,5	52,8	57,7	-	2,7
4195	P. 1	B	Residenziale	65	55	55,3	60,2	-	5,2	53,7	58,6	-	3,6
4195	P. 2	B	Residenziale	65	55	55,4	60,3	-	5,3	53,1	57,9	-	2,9

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
4196	PT	B	Residenziale	65	55	53,5	58,3	-	3,3	51,7	56,6	-	1,6
4197	PT	B	Residenziale	65	55	47,9	52,8	-	-	46,4	51,3	-	-
4198	PT	B	Residenziale	65	55	54,8	59,7	-	4,7	53,1	58	-	3,0
4198	P. 1	B	Residenziale	65	55	55,5	60,4	-	5,4	54	58,9	-	3,9
4199	PT	B	Residenziale	65	55	54,1	58,9	-	3,9	52,3	57,2	-	2,2
4199	P. 1	B	Residenziale	65	55	56,5	61,4	-	6,4	54,6	59,5	-	4,5
4200	PT	B	Residenziale	65	55	56,1	61	-	6,0	54,4	59,4	-	4,4
4201	PT	B	Residenziale	65	55	56,8	61,7	-	6,7	56	61	-	6,0
4201	P. 1	B	Residenziale	65	55	57,9	62,8	-	7,8	56,8	61,7	-	6,7
4202	PT	B	Residenziale	65	55	56	60,9	-	5,9	54,4	59,3	-	4,3
4204	PT	A	Residenziale	70	60	56,1	61	-	1,0	54	59	-	-
4204	P. 1	A	Residenziale	70	60	57,1	62	-	2,0	55,5	60,4	-	0,4
4205	PT	B	Residenziale	65	55	56,2	61,2	-	6,2	55,2	60,2	-	5,2
4206	PT	B	Residenziale	65	55	57,3	62,2	-	7,2	56,3	61,2	-	6,2
4206	P. 1	B	Residenziale	65	55	57,9	62,7	-	7,7	56,5	61,4	-	6,4
4206	P. 2	B	Residenziale	65	55	57,6	62,5	-	7,5	56,3	61,2	-	6,2
4210	PT	Bd	Terziario	65	-	54,5	59,5	-	-	53,1	58,1	-	-
4211	PT	B	Residenziale	65	55	54,9	59,8	-	4,8	48,9	53,7	-	-
4211	P. 1	B	Residenziale	65	55	57,2	62,1	-	7,1	51,5	56,3	-	1,3
4212	PT	B	Residenziale	65	55	55,3	60,2	-	5,2	48,1	52,9	-	-
4212	P. 1	B	Residenziale	65	55	57,6	62,5	-	7,5	51	55,8	-	0,8
4213	PT	B	Residenziale	65	55	54,8	59,7	-	4,7	48,9	53,7	-	-
4213	P. 1	B	Residenziale	65	55	57	61,9	-	6,9	51,3	56,2	-	1,2
4213	P. 2	B	Residenziale	65	55	57,4	62,2	-	7,2	52,6	57,4	-	2,4
4214	PT	B	Residenziale	65	55	54	58,9	-	3,9	51,5	56,4	-	1,4
4214	P. 1	B	Residenziale	65	55	55,3	60,2	-	5,2	52,5	57,4	-	2,4
4215	PT	B	Residenziale	65	55	54,2	59,1	-	4,1	51,6	56,5	-	1,5
4215	P. 1	B	Residenziale	65	55	55,3	60,2	-	5,2	52,2	57,1	-	2,1
4215	P. 2	B	Residenziale	65	55	57,1	62	-	7,0	53,8	58,7	-	3,7
4215	P. 3	B	Residenziale	65	55	59,8	64,7	-	9,7	55,5	60,4	-	5,4

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
4216	PT	B	Residenziale	65	55	52,1	57	-	2,0	50,2	55,1	-	0,1
4216	P. 1	B	Residenziale	65	55	53,3	58,2	-	3,2	50,7	55,6	-	0,6
4217	PT	B	Residenziale	65	55	54,1	59	-	4,0	53,2	58,1	-	3,1
4217	P. 1	B	Residenziale	65	55	55	59,9	-	4,9	54,2	59,1	-	4,1
4217	P. 2	B	Residenziale	65	55	56,1	61	-	6,0	54,4	59,3	-	4,3
4217	P. 3	B	Residenziale	65	55	57,8	62,7	-	7,7	55,9	60,8	-	5,8
4218	PT	B	Residenziale	65	55	55,2	60,1	-	5,1	54,3	59,3	-	4,3
4218	P. 1	B	Residenziale	65	55	56,5	61,4	-	6,4	55,8	60,7	-	5,7
4218	P. 2	B	Residenziale	65	55	57,4	62,3	-	7,3	56,3	61,2	-	6,2
4219	PT	B	Residenziale	65	55	52,2	57,1	-	2,1	49,7	54,5	-	-
4219	P. 1	B	Residenziale	65	55	54,3	59,1	-	4,1	52,5	57,3	-	2,3
4220	PT	B	Residenziale	65	55	52,2	57,1	-	2,1	50,3	55,2	-	0,2
4220	P. 1	B	Residenziale	65	55	53,4	58,3	-	3,3	51,6	56,5	-	1,5
4221	PT	B	Residenziale	65	55	50,4	55,3	-	0,3	49,9	54,8	-	-
4221	P. 1	B	Residenziale	65	55	55,4	60,3	-	5,3	55,1	60	-	5,0
4221	P. 2	B	Residenziale	65	55	55,4	60,2	-	5,2	54,5	59,4	-	4,4
4221	P. 3	B	Residenziale	65	55	57,4	62,2	-	7,2	56,1	61	-	6,0
4222	PT	B	Residenziale	65	55	49,1	54	-	-	47,6	52,5	-	-
4222	P. 1	B	Residenziale	65	55	51,8	56,7	-	1,7	50,4	55,3	-	0,3
4223	PT	B	Residenziale	65	55	56,8	61,7	-	6,7	56,2	61,1	-	6,1
4223	P. 1	B	Residenziale	65	55	58,2	63,1	-	8,1	57,6	62,5	-	7,5
4224	PT	B	Residenziale	65	55	55	59,9	-	4,9	54,3	59,1	-	4,1
4224	P. 1	B	Residenziale	65	55	56,7	61,5	-	6,5	56,1	61	-	6,0
4224	P. 2	B	Residenziale	65	55	56,9	61,8	-	6,8	56,5	61,3	-	6,3
4225	PT	B	Residenziale	65	55	48,2	53,2	-	-	46,2	51,1	-	-
4225	P. 1	B	Residenziale	65	55	50,3	55,3	-	0,3	48,7	53,6	-	-
4226	PT	B	Residenziale	65	55	55,7	60,6	-	5,6	55,3	60,2	-	5,2
4226	P. 1	B	Residenziale	65	55	57,7	62,6	-	7,6	57,2	62,1	-	7,1
4227	PT	B	Residenziale	65	55	51	55,9	-	0,9	49,7	54,6	-	-
4227	P. 1	B	Residenziale	65	55	51,4	56,3	-	1,3	49,9	54,8	-	-

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
4228	PT	B	Residenziale	65	55	51,9	56,9	-	1,9	50,6	55,6	-	0,6
4228	P. 1	B	Residenziale	65	55	52,7	57,6	-	2,6	51,7	56,5	-	1,5
4229	PT	B	Residenziale	65	55	50,9	55,8	-	0,8	50,7	55,5	-	0,5
4229	P. 1	B	Residenziale	65	55	51,9	56,8	-	1,8	51,4	56,3	-	1,3
4230	PT	B	Residenziale	65	55	52,9	57,8	-	2,8	52,2	57,1	-	2,1
4230	P. 1	B	Residenziale	65	55	54,9	59,7	-	4,7	54,3	59,2	-	4,2
4231	PT	B	Residenziale	65	55	54,8	59,7	-	4,7	54,3	59,2	-	4,2
4231	P. 1	B	Residenziale	65	55	55,3	60,2	-	5,2	54,6	59,5	-	4,5
4232	PT	B	Residenziale	65	55	51,1	56	-	1,0	50,4	55,3	-	0,3
4232	P. 1	B	Residenziale	65	55	54,1	59	-	4,0	53,6	58,5	-	3,5
4233	PT	B	Residenziale	65	55	52	56,9	-	1,9	51,5	56,4	-	1,4
4233	P. 1	B	Residenziale	65	55	53,2	58,1	-	3,1	52,6	57,4	-	2,4
4233	P. 2	B	Residenziale	65	55	55,9	60,8	-	5,8	55,3	60,2	-	5,2
4234	PT	B	Residenziale	65	55	54,1	59	-	4,0	53,7	58,6	-	3,6
4235	PT	B	Residenziale	65	55	49,8	54,7	-	-	48,6	53,5	-	-
4235	P. 1	B	Residenziale	65	55	53,1	58	-	3,0	52,1	57	-	2,0
4237	PT	B	Residenziale	65	55	54,5	59,4	-	4,4	54,3	59,3	-	4,3
4237	P. 1	B	Residenziale	65	55	54,1	59	-	4,0	53,8	58,7	-	3,7
4237	P. 2	B	Residenziale	65	55	54,2	59,1	-	4,1	53,8	58,7	-	3,7
4237	P. 3	B	Residenziale	65	55	54,6	59,6	-	4,6	54,1	59,1	-	4,1
4237	P. 4	B	Residenziale	65	55	55	59,9	-	4,9	54,5	59,4	-	4,4
4237	P. 5	B	Residenziale	65	55	55,8	60,7	-	5,7	55,3	60,2	-	5,2
4238	PT	B	Residenziale	65	55	52,1	57	-	2,0	51,7	56,6	-	1,6
4238	P. 1	B	Residenziale	65	55	52,9	57,8	-	2,8	52	56,9	-	1,9
4239	PT	B	Residenziale	65	55	51,4	56,3	-	1,3	50,6	55,5	-	0,5
4239	P. 1	B	Residenziale	65	55	51,2	56,1	-	1,1	49,9	54,8	-	-
4239	P. 2	B	Residenziale	65	55	51,7	56,6	-	1,6	50,4	55,3	-	0,3
4240	PT	B	Residenziale	65	55	48,3	53,2	-	-	47,1	52	-	-
4240	P. 1	B	Residenziale	65	55	50,9	55,8	-	0,8	49,6	54,5	-	-
4241	PT	B	Residenziale	65	55	49	54	-	-	47,7	52,6	-	-

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
4241	P. 1	B	Residenziale	65	55	49,8	54,7	-	-	48,3	53,2	-	-
4242	PT	B	Residenziale	65	55	51,7	56,6	-	1,6	51,3	56,2	-	1,2
4242	P. 1	B	Residenziale	65	55	51,4	56,3	-	1,3	50,9	55,8	-	0,8
4242	P. 2	B	Residenziale	65	55	51,8	56,7	-	1,7	51	55,9	-	0,9
4242	P. 3	B	Residenziale	65	55	52,5	57,3	-	2,3	51,4	56,2	-	1,2
4243	PT	B	Residenziale	65	55	46,7	51,6	-	-	45	49,8	-	-
4243	P. 1	B	Residenziale	65	55	49,5	54,4	-	-	47,2	52	-	-
4244	PT	B	Residenziale	65	55	47,6	52,5	-	-	46,2	51,1	-	-
4244	P. 1	B	Residenziale	65	55	50,3	55,1	-	0,1	48,8	53,7	-	-
4245	PT	B	Residenziale	65	55	48,8	53,7	-	-	48,1	53	-	-
4245	P. 1	B	Residenziale	65	55	49,2	54,1	-	-	48,4	53,3	-	-
4245	P. 2	B	Residenziale	65	55	50	54,9	-	-	49,2	54,1	-	-
4245	P. 3	B	Residenziale	65	55	51,1	56	-	1,0	50,3	55,2	-	0,2
4246	PT	B	Residenziale	65	55	51,7	56,7	-	1,7	51	55,9	-	0,9
4246	P. 1	B	Residenziale	65	55	52	56,9	-	1,9	51,3	56,3	-	1,3
4247	PT	B	Residenziale	65	55	48,3	53,2	-	-	47,1	51,9	-	-
4247	P. 1	B	Residenziale	65	55	49,9	54,7	-	-	48,7	53,5	-	-
4248	PT	B	Residenziale	65	55	49,9	54,8	-	-	49,1	54	-	-
4248	P. 1	B	Residenziale	65	55	51,1	56	-	1,0	50,2	55	-	-
4248	P. 2	B	Residenziale	65	55	52,5	57,4	-	2,4	51,6	56,4	-	1,4
4249	PT	B	Residenziale	65	55	54,7	59,6	-	4,6	54,4	59,3	-	4,3
4249	P. 1	B	Residenziale	65	55	54,6	59,5	-	4,5	54,2	59,1	-	4,1
4249	P. 2	B	Residenziale	65	55	55,1	60	-	5,0	54,8	59,7	-	4,7
4249	P. 3	B	Residenziale	65	55	55,8	60,8	-	5,8	55,5	60,4	-	5,4
4249	P. 4	B	Residenziale	65	55	57	61,9	-	6,9	56,6	61,5	-	6,5
4250	PT	B	Residenziale	65	55	48,5	53,4	-	-	46,5	51,4	-	-
4250	P. 1	B	Residenziale	65	55	48,8	53,7	-	-	47,2	52	-	-
4250	P. 2	B	Residenziale	65	55	49,6	54,5	-	-	48,4	53,2	-	-
4251	PT	B	Residenziale	65	55	48,7	53,6	-	-	48,1	53	-	-
4251	P. 1	B	Residenziale	65	55	50,2	55,1	-	0,1	49,4	54,3	-	-

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
4252	PT	B	Residenziale	65	55	49,8	54,7	-	-	48,4	53,3	-	-
4252	P. 1	B	Residenziale	65	55	48,8	53,7	-	-	47,4	52,3	-	-
4252	P. 2	B	Residenziale	65	55	49,7	54,6	-	-	48,7	53,6	-	-
4252	P. 3	B	Residenziale	65	55	51,6	56,5	-	1,5	50,7	55,5	-	0,5
4253	PT	B	Residenziale	65	55	50,9	55,9	-	0,9	49,6	54,5	-	-
4253	P. 1	B	Residenziale	65	55	50,2	55,1	-	0,1	49	53,9	-	-
4253	P. 2	B	Residenziale	65	55	50,5	55,4	-	0,4	49,5	54,4	-	-
4254	PT	B	Residenziale	65	55	49,5	54,5	-	-	47,9	52,8	-	-
4254	P. 1	B	Residenziale	65	55	50,6	55,5	-	0,5	48,7	53,6	-	-
4256	PT	B	Residenziale	65	55	54,4	59,3	-	4,3	52,9	57,8	-	2,8
4256	P. 1	B	Residenziale	65	55	53,8	58,7	-	3,7	52,4	57,3	-	2,3
4256	P. 2	B	Residenziale	65	55	53,9	58,8	-	3,8	52,8	57,7	-	2,7
4256	P. 3	B	Residenziale	65	55	54,7	59,6	-	4,6	53,8	58,7	-	3,7
4256	P. 4	B	Residenziale	65	55	56,2	61,1	-	6,1	55,5	60,4	-	5,4
4257	PT	B	Residenziale	65	55	50,2	55,1	-	0,1	48,8	53,7	-	-
4257	P. 1	B	Residenziale	65	55	49,7	54,6	-	-	48,1	52,9	-	-
4260	PT	B	Residenziale	65	55	54,7	59,7	-	4,7	52,7	57,6	-	2,6
4260	P. 1	B	Residenziale	65	55	53,9	58,8	-	3,8	52,5	57,4	-	2,4
4261	PT	B	Residenziale	65	55	49,7	54,6	-	-	48,8	53,7	-	-
4261	P. 1	B	Residenziale	65	55	50,6	55,5	-	0,5	49,7	54,5	-	-
4261	P. 2	B	Residenziale	65	55	53,9	58,8	-	3,8	52,4	57,2	-	2,2
4261	P. 3	B	Residenziale	65	55	54,4	59,2	-	4,2	52,9	57,8	-	2,8
4263	PT	B	Residenziale	65	55	52,7	57,7	-	2,7	50,5	55,4	-	0,4
4263	P. 1	B	Residenziale	65	55	50,5	55,4	-	0,4	48,7	53,6	-	-
4263	P. 2	B	Residenziale	65	55	50,4	55,2	-	0,2	48,9	53,7	-	-
4263	P. 3	B	Residenziale	65	55	51,4	56,3	-	1,3	50,2	55	-	-
4263	PT	A	Residenziale	70	60	52,1	57	-	-	51,8	56,7	-	-
4265	PT	B	Residenziale	65	55	53,5	58,5	-	3,5	50,5	55,4	-	0,4
4265	P. 1	B	Residenziale	65	55	52,5	57,4	-	2,4	49,7	54,6	-	-
4265	P. 2	B	Residenziale	65	55	52,9	57,8	-	2,8	50,2	55	-	-

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
4265	P. 3	B	Residenziale	65	55	53,5	58,3	-	3,3	51,1	55,9	-	0,9
4266	PT	B	Residenziale	65	55	52,1	57,1	-	2,1	47	51,9	-	-
4266	P. 1	B	Residenziale	65	55	50,7	55,6	-	0,6	46,8	51,7	-	-
4267	PT	B	Residenziale	65	55	50,6	55,6	-	0,6	45,6	50,4	-	-
4267	P. 1	B	Residenziale	65	55	50,2	55,1	-	0,1	46,4	51,2	-	-
4267	P. 2	B	Residenziale	65	55	50,6	55,5	-	0,5	47,2	52	-	-
4268	PT	B	Residenziale	65	55	49,5	54,5	-	-	45,5	50,3	-	-
4268	P. 1	B	Residenziale	65	55	49,7	54,6	-	-	46,9	51,7	-	-
4269	PT	B	Residenziale	65	55	48,5	53,5	-	-	46,4	51,3	-	-
4269	P. 1	B	Residenziale	65	55	49,8	54,7	-	-	48,4	53,2	-	-
4270	PT	B	Residenziale	65	55	50,2	55,1	-	0,1	45,1	49,9	-	-
4270	P. 1	B	Residenziale	65	55	50,2	55,1	-	0,1	46,3	51	-	-
4270	P. 2	B	Residenziale	65	55	49,9	54,8	-	-	46,4	51,1	-	-
4271	PT	B	Residenziale	65	55	52,9	57,9	-	2,9	49,7	54,6	-	-
4271	P. 1	B	Residenziale	65	55	51,7	56,6	-	1,6	49,6	54,4	-	-
4271	P. 2	B	Residenziale	65	55	53,9	58,8	-	3,8	50,3	55	-	-
4272	PT	B	Residenziale	65	55	49,1	53,9	-	-	48,1	52,9	-	-
4272	P. 1	B	Residenziale	65	55	49,7	54,6	-	-	48,4	53,2	-	-
4272	P. 2	B	Residenziale	65	55	50,3	55,2	-	0,2	48,7	53,5	-	-
4273	PT	B	Residenziale	65	55	49	54	-	-	44,9	49,6	-	-
4273	P. 1	B	Residenziale	65	55	49,5	54,4	-	-	46,3	51	-	-
4274	PT	B	Residenziale	65	55	52,8	57,8	-	2,8	50	54,9	-	-
4274	P. 1	B	Residenziale	65	55	52,2	57,1	-	2,1	49	53,8	-	-
4274	P. 2	B	Residenziale	65	55	52,1	57	-	2,0	48,7	53,4	-	-
4274	P. 3	B	Residenziale	65	55	53,2	58,1	-	3,1	49,4	54,1	-	-
4276	PT	B	Residenziale	65	55	52,4	57,4	-	2,4	49,3	54,2	-	-
4276	P. 1	B	Residenziale	65	55	51,1	56,1	-	1,1	49	53,8	-	-
4276	P. 2	B	Residenziale	65	55	50,9	55,8	-	0,8	49,1	53,9	-	-
4277	PT	B	Residenziale	65	55	48,5	53,4	-	-	46,3	51	-	-
4277	P. 1	B	Residenziale	65	55	50,3	55,1	-	0,1	48	52,8	-	-

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
4277	P. 2	B	Residenziale	65	55	51,5	56,4	-	1,4	49,3	54	-	-
4279	PT	B	Residenziale	65	55	49,4	54,4	-	-	47	51,9	-	-
4279	P. 1	B	Residenziale	65	55	49	53,9	-	-	47,4	52,1	-	-
4280	PT	S	Scuola	50	-	52,9	57,8	2,9	-	49,3	54,1	-	-
4280	P. 1	S	Scuola	50	-	52,5	57,4	2,5	-	49,8	54,6	-	-
4280	P. 2	S	Scuola	50	-	53	57,9	3,0	-	50,7	55,4	0,7	-
4280	P. 3	S	Scuola	50	-	53,3	58,1	3,3	-	51,6	56,2	1,6	-
4281	PT	B	Residenziale	65	55	49,8	54,7	-	-	47,6	52,4	-	-
4283	PT	S	Scuola	50	-	50,1	55	0,1	-	47,5	52,3	-	-
4283	P. 1	S	Scuola	50	-	50,1	55	0,1	-	47,9	52,7	-	-
4283	P. 2	S	Scuola	50	-	50,3	55,1	0,3	-	48,2	52,9	-	-
4283	PT	S	Scuola	50	-	49,8	54,7	-	-	47,1	51,9	-	-
4283	P. 1	S	Scuola	50	-	50,3	55,1	0,3	-	48,1	52,9	-	-
4283	P. 2	S	Scuola	50	-	50,2	55,1	0,2	-	48,5	53,2	-	-
4284	PT	B	Residenziale	65	55	50,5	55,4	-	0,4	48	52,8	-	-
4284	P. 1	B	Residenziale	65	55	50,5	55,4	-	0,4	48,8	53,6	-	-
4284	P. 2	B	Residenziale	65	55	51	55,9	-	0,9	49,8	54,6	-	-
4284	P. 3	B	Residenziale	65	55	51,6	56,4	-	1,4	50,8	55,6	-	0,6
4284	P. 4	B	Residenziale	65	55	52,6	57,4	-	2,4	51,6	56,3	-	1,3
4284	P. 5	B	Residenziale	65	55	53,3	58,1	-	3,1	52,2	56,8	-	1,8
4285	PT	B	Residenziale	65	55	49,4	54,4	-	-	45,4	50,1	-	-
4285	P. 1	B	Residenziale	65	55	48,5	53,4	-	-	46,4	51,1	-	-
4285	P. 2	B	Residenziale	65	55	49,3	54,1	-	-	47,7	52,3	-	-
4285	P. 3	B	Residenziale	65	55	51	55,7	-	0,7	49,5	54,1	-	-
4286	PT	Bd	Terziario	65	-	50,3	55,2	-	-	48,1	52,9	-	-
4287	PT	B	Residenziale	65	55	49,8	54,7	-	-	47,2	52	-	-
4287	P. 1	B	Residenziale	65	55	49,5	54,3	-	-	47,9	52,6	-	-
4287	P. 2	B	Residenziale	65	55	50,3	55,1	-	0,1	48,7	53,3	-	-
4287	P. 3	B	Residenziale	65	55	51,4	56,1	-	1,1	49,7	54,3	-	-
4287	P. 4	B	Residenziale	65	55	52,5	57,3	-	2,3	50,7	55,2	-	0,2



impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
4287	P. 5	B	Residenziale	65	55	53,7	58,4	-	3,4	51,9	56,4	-	1,4
4288	PT	Bd	Terziario	65	-	49,1	53,9	-	-	46,9	51,7	-	-
4288	P. 1	Bd	Terziario	65	-	49,7	54,6	-	-	48	52,8	-	-
4289	PT	B	Residenziale	65	55	50,4	55,3	-	0,3	47,8	52,5	-	-
4289	P. 1	B	Residenziale	65	55	50,4	55,2	-	0,2	48,4	53	-	-
4289	P. 2	B	Residenziale	65	55	51,2	55,9	-	0,9	49,2	53,8	-	-
4290	PT	A	Residenziale	70	60	46,2	51,1	-	-	44,9	49,8	-	-
4290	P. 1	A	Residenziale	70	60	48,7	53,5	-	-	47,3	52	-	-
4290	P. 2	A	Residenziale	70	60	49,6	54,5	-	-	48	52,8	-	-
4290	PT	B	Residenziale	65	55	48,4	53,3	-	-	46,3	51,1	-	-
4290	P. 1	B	Residenziale	65	55	48,7	53,6	-	-	47,6	52,4	-	-
4291	PT	B	Residenziale	65	55	50,4	55,3	-	0,3	47,5	52,2	-	-
4291	P. 1	B	Residenziale	65	55	50,4	55,3	-	0,3	48,6	53,3	-	-
4292	PT	B	Residenziale	65	55	49,6	54,4	-	-	47,7	52,4	-	-
4292	P. 1	B	Residenziale	65	55	50,2	55	-	-	48,9	53,6	-	-
4292	P. 2	B	Residenziale	65	55	51,8	56,5	-	1,5	50,3	55	-	-
4293	PT	B	Residenziale	65	55	47,8	52,7	-	-	46	50,8	-	-
4293	P. 1	B	Residenziale	65	55	47,9	52,8	-	-	46,4	51,2	-	-
4294	PT	B	Residenziale	65	55	47,8	52,6	-	-	46	50,7	-	-
4294	P. 1	B	Residenziale	65	55	48,3	53,1	-	-	47,1	51,7	-	-
4294	P. 2	B	Residenziale	65	55	49,5	54,3	-	-	48,3	52,9	-	-
4294	P. 3	B	Residenziale	65	55	51	55,7	-	0,7	49,4	54	-	-
4294	P. 4	B	Residenziale	65	55	51,8	56,5	-	1,5	50,1	54,6	-	-
4294	P. 5	B	Residenziale	65	55	52,8	57,5	-	2,5	51,1	55,5	-	0,5
4295	PT	B	Residenziale	65	55	46,8	51,7	-	-	44,7	49,5	-	-
4295	P. 1	B	Residenziale	65	55	47	51,9	-	-	45,4	50,2	-	-
4295	P. 2	B	Residenziale	65	55	47,2	52	-	-	46	50,7	-	-
4296	PT	B	Residenziale	65	55	49,1	54	-	-	46,8	51,6	-	-
4296	P. 1	B	Residenziale	65	55	49,4	54,3	-	-	47,9	52,6	-	-
4296	P. 2	B	Residenziale	65	55	51,2	55,9	-	0,9	49,5	54,1	-	-

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
4297	PT	B	Residenziale	65	55	48,4	53,3	-	-	46,4	51,2	-	-
4297	P. 1	B	Residenziale	65	55	48,8	53,7	-	-	47,6	52,3	-	-
4297	P. 2	B	Residenziale	65	55	51,2	56	-	1,0	49,3	53,9	-	-
4298	PT	B	Residenziale	65	55	47,4	52,2	-	-	45,6	50,4	-	-
4298	P. 1	B	Residenziale	65	55	47,4	52,2	-	-	45,8	50,5	-	-
4298	P. 2	B	Residenziale	65	55	48,5	53,3	-	-	47,2	51,9	-	-
4299	PT	B	Residenziale	65	55	47,8	52,6	-	-	46,4	51,1	-	-
4299	P. 1	B	Residenziale	65	55	48,9	53,8	-	-	47,5	52,2	-	-
4299	P. 2	B	Residenziale	65	55	50,9	55,7	-	0,7	49,2	53,9	-	-
4300	PT	B	Residenziale	65	55	49,3	54,2	-	-	47,1	52	-	-
4300	P. 1	B	Residenziale	65	55	50,2	55,1	-	0,1	48,9	53,7	-	-
4301	PT	B	Residenziale	65	55	47,7	52,6	-	-	46,6	51,4	-	-
4301	P. 1	B	Residenziale	65	55	49,3	54,2	-	-	48	52,8	-	-
4302	PT	B	Residenziale	65	55	47,2	52	-	-	45,7	50,5	-	-
4302	P. 1	B	Residenziale	65	55	48,7	53,5	-	-	47,4	52,1	-	-
4302	P. 2	B	Residenziale	65	55	50,9	55,7	-	0,7	49,4	54,1	-	-
4302	P. 3	B	Residenziale	65	55	51,5	56,3	-	1,3	49,7	54,2	-	-
4303	PT	B	Residenziale	65	55	47,3	52,2	-	-	45,7	50,5	-	-
4303	P. 1	B	Residenziale	65	55	48,4	53,3	-	-	47	51,7	-	-
4303	P. 2	B	Residenziale	65	55	50,5	55,3	-	0,3	48,8	53,5	-	-
4303	P. 3	B	Residenziale	65	55	53,2	57,9	-	2,9	50,8	55,4	-	0,4
4304	PT	B	Residenziale	65	55	46,7	51,6	-	-	44,6	49,5	-	-
4304	P. 1	B	Residenziale	65	55	47,6	52,4	-	-	46,2	51	-	-
4304	P. 2	B	Residenziale	65	55	49,5	54,3	-	-	48,3	53	-	-
4305	PT	B	Residenziale	65	55	46,5	51,3	-	-	45,5	50,3	-	-
4305	P. 1	B	Residenziale	65	55	48,7	53,5	-	-	47,4	52,2	-	-
4306	PT	B	Residenziale	65	55	48,4	53,3	-	-	46	50,7	-	-
4306	P. 1	B	Residenziale	65	55	48,3	53,2	-	-	46,3	51	-	-
4306	P. 2	B	Residenziale	65	55	49,4	54,2	-	-	47,6	52,2	-	-
4306	P. 3	B	Residenziale	65	55	50,6	55,4	-	0,4	48,6	53,2	-	-

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
4307	PT	B	Residenziale	65	55	44,6	49,4	-	-	43,2	48,1	-	-
4307	P. 1	B	Residenziale	65	55	46	50,9	-	-	44,9	49,7	-	-
4307	P. 2	B	Residenziale	65	55	50	54,8	-	-	47,8	52,5	-	-
4307	P. 3	B	Residenziale	65	55	51,7	56,5	-	1,5	48,8	53,4	-	-
4308	PT	B	Residenziale	65	55	49,6	54,5	-	-	47,2	52	-	-
4308	P. 1	B	Residenziale	65	55	51,4	56,2	-	1,2	48,9	53,6	-	-
4308	P. 2	B	Residenziale	65	55	53,1	57,9	-	2,9	50	54,5	-	-
4309	PT	B	Residenziale	65	55	51,4	56,3	-	1,3	49,1	53,9	-	-
4310	PT	Bd	Terziario	65	-	47,7	52,5	-	-	45,7	50,5	-	-
4310	P. 1	Bd	Terziario	65	-	47,9	52,8	-	-	46,3	51	-	-
4311	PT	B	Residenziale	65	55	49,2	54,1	-	-	47,5	52,3	-	-
4311	P. 1	B	Residenziale	65	55	51,8	56,7	-	1,7	49,5	54,2	-	-
4312	PT	Bd	Terziario	65	-	48,8	53,6	-	-	46,2	50,9	-	-
4312	P. 1	Bd	Terziario	65	-	50,8	55,6	-	-	48,2	52,9	-	-
4312	P. 2	Bd	Terziario	65	-	52	56,7	-	-	49	53,6	-	-
4313	PT	B	Residenziale	65	55	49,1	53,9	-	-	47,1	51,8	-	-
4313	P. 1	B	Residenziale	65	55	51,4	56,2	-	1,2	48,7	53,4	-	-
4313	P. 2	B	Residenziale	65	55	52,8	57,6	-	2,6	49,6	54,2	-	-
4314	PT	Bd	Terziario	65	-	48	52,8	-	-	46,6	51,3	-	-
4315	PT	B	Residenziale	65	55	49,3	54,1	-	-	47,1	51,8	-	-
4315	P. 1	B	Residenziale	65	55	51,7	56,4	-	1,4	48,9	53,5	-	-
4315	P. 2	B	Residenziale	65	55	53,5	58,3	-	3,3	49,8	54,3	-	-
4315	P. 3	B	Residenziale	65	55	54,4	59,2	-	4,2	50,5	54,9	-	-
4316	PT	B	Residenziale	65	55	49,9	54,8	-	-	48,2	53	-	-
4316	P. 1	B	Residenziale	65	55	51,9	56,7	-	1,7	49,8	54,5	-	-
4317	PT	B	Residenziale	65	55	47,8	52,7	-	-	46,2	51	-	-
4317	P. 1	B	Residenziale	65	55	50,1	55	-	-	48,2	52,9	-	-
4317	P. 2	B	Residenziale	65	55	54,8	59,6	-	4,6	51,3	56	-	1,0
4318	PT	B	Residenziale	65	55	46,9	51,7	-	-	45,1	49,8	-	-
4319	PT	B	Residenziale	65	55	48,3	53,2	-	-	46,3	51	-	-

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
4319	P. 1	B	Residenziale	65	55	50,5	55,3	-	0,3	47,7	52,4	-	-
4319	P. 2	B	Residenziale	65	55	52,6	57,4	-	2,4	49,4	53,9	-	-
4320	PT	B	Residenziale	65	55	48,8	53,6	-	-	47,3	52	-	-
4320	P. 1	B	Residenziale	65	55	50,1	54,9	-	-	48,3	53	-	-
4320	P. 2	B	Residenziale	65	55	51,6	56,4	-	1,4	49,3	53,9	-	-
4320	P. 3	B	Residenziale	65	55	52,4	57,2	-	2,2	49,4	54	-	-
4321	PT	B	Residenziale	65	55	49,5	54,3	-	-	47,6	52,3	-	-
4321	P. 1	B	Residenziale	65	55	51,1	55,9	-	0,9	49	53,7	-	-
4321	P. 2	B	Residenziale	65	55	52,8	57,6	-	2,6	50,2	54,8	-	-
4322	PT	B	Residenziale	65	55	49	53,8	-	-	47,6	52,3	-	-
4322	P. 1	B	Residenziale	65	55	50,8	55,6	-	0,6	48,9	53,6	-	-
4322	P. 2	B	Residenziale	65	55	52,2	57	-	2,0	50,1	54,7	-	-
4323	PT	B	Residenziale	65	55	49,8	54,6	-	-	47,5	52,2	-	-
4323	P. 1	B	Residenziale	65	55	51,3	56,1	-	1,1	48,9	53,6	-	-
4323	P. 2	B	Residenziale	65	55	52,6	57,4	-	2,4	49,6	54,2	-	-
4324	PT	B	Residenziale	65	55	47,8	52,6	-	-	46,4	51,2	-	-
4324	P. 1	B	Residenziale	65	55	49,1	54	-	-	47,5	52,2	-	-
4324	P. 2	B	Residenziale	65	55	50,8	55,6	-	0,6	48,7	53,4	-	-
4324	P. 3	B	Residenziale	65	55	52,3	57	-	2,0	49,4	54	-	-
4325	PT	B	Residenziale	65	55	48,6	53,5	-	-	45,9	50,6	-	-
4325	P. 1	B	Residenziale	65	55	50,9	55,8	-	0,8	48,3	52,9	-	-
4325	P. 2	B	Residenziale	65	55	52,2	57,1	-	2,1	49,1	53,8	-	-
4325	P. 3	B	Residenziale	65	55	54	58,8	-	3,8	49,9	54,5	-	-
4325	P. 4	B	Residenziale	65	55	55	59,8	-	4,8	50,9	55,4	-	0,4
4326	PT	B	Residenziale	65	55	49,2	54,1	-	-	46,8	51,5	-	-
4326	P. 1	B	Residenziale	65	55	50,8	55,6	-	0,6	48,2	52,9	-	-
4326	P. 2	B	Residenziale	65	55	52,6	57,4	-	2,4	49,6	54,2	-	-
4327	PT	B	Residenziale	65	55	48,3	53,2	-	-	46,7	51,5	-	-
4327	P. 1	B	Residenziale	65	55	49,4	54,3	-	-	47,5	52,3	-	-
4327	P. 2	B	Residenziale	65	55	50,9	55,7	-	0,7	48,7	53,3	-	-

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
4327	P. 3	B	Residenziale	65	55	52	56,8	-	1,8	49,5	54,1	-	-
4328	PT	B	Residenziale	65	55	48,9	53,7	-	-	46,3	51	-	-
4328	P. 1	B	Residenziale	65	55	50,6	55,4	-	0,4	48	52,7	-	-
4329	PT	B	Residenziale	65	55	48,1	52,9	-	-	46,2	50,9	-	-
4329	P. 1	B	Residenziale	65	55	49,8	54,6	-	-	47,4	52	-	-
4329	P. 2	B	Residenziale	65	55	50,8	55,5	-	0,5	48,1	52,7	-	-
4329	P. 3	B	Residenziale	65	55	52,2	57	-	2,0	48,8	53,3	-	-
4330	PT	B	Residenziale	65	55	46,5	51,4	-	-	45	49,8	-	-
4330	P. 1	B	Residenziale	65	55	49,2	54,1	-	-	47,1	51,8	-	-
4331	PT	B	Residenziale	65	55	47,5	52,4	-	-	45,9	50,7	-	-
4331	P. 1	B	Residenziale	65	55	48,7	53,5	-	-	46,9	51,6	-	-
4331	P. 2	B	Residenziale	65	55	49,8	54,6	-	-	47,8	52,5	-	-
4331	P. 3	B	Residenziale	65	55	51,5	56,3	-	1,3	49	53,6	-	-
4333	PT	B	Residenziale	65	55	48,3	53,2	-	-	45,5	50,1	-	-
4333	P. 1	B	Residenziale	65	55	49,2	54	-	-	46,5	51,1	-	-
4333	P. 2	B	Residenziale	65	55	50,3	55,1	-	0,1	47,5	52,1	-	-
4333	P. 3	B	Residenziale	65	55	51,8	56,6	-	1,6	48,9	53,4	-	-
4334	PT	B	Residenziale	65	55	51,5	56,4	-	1,4	47,6	52,4	-	-
4334	P. 1	B	Residenziale	65	55	53,6	58,5	-	3,5	48,9	53,6	-	-
4334	P. 2	B	Residenziale	65	55	55,9	60,8	-	5,8	49,7	54,4	-	-
4334	P. 3	B	Residenziale	65	55	57,1	62	-	7,0	50,9	55,5	-	0,5
4335	PT	B	Residenziale	65	55	49,5	54,3	-	-	47,4	52,1	-	-
4335	P. 1	B	Residenziale	65	55	50,3	55,1	-	0,1	48,1	52,8	-	-
4337	PT	B	Residenziale	65	55	49,7	54,6	-	-	46,1	50,8	-	-
4337	P. 1	B	Residenziale	65	55	50,4	55,2	-	0,2	47	51,7	-	-
4338	PT	B	Residenziale	65	55	47,3	52,1	-	-	44,3	49	-	-
4338	P. 1	B	Residenziale	65	55	48,9	53,7	-	-	45,6	50,3	-	-
4338	P. 2	B	Residenziale	65	55	50,6	55,5	-	0,5	47,5	52,1	-	-
4339	PT	B	Residenziale	65	55	49,3	54,2	-	-	44,8	49,5	-	-
4339	P. 1	B	Residenziale	65	55	50	54,9	-	-	46,1	50,8	-	-

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
4340	PT	Bd	Terziario	65	-	49	54	-	-	45,1	49,9	-	-
4340	P. 1	Bd	Terziario	65	-	50,8	55,7	-	-	46,7	51,5	-	-
4341	PT	B	Residenziale	65	55	49,3	54,1	-	-	45,1	49,8	-	-
4341	P. 1	B	Residenziale	65	55	50,1	55	-	-	46,2	50,9	-	-
4342	PT	B	Residenziale	65	55	50,5	55,3	-	0,3	45,8	50,4	-	-
4342	P. 1	B	Residenziale	65	55	51,3	56,2	-	1,2	46,6	51,1	-	-
4343	PT	B	Residenziale	65	55	51,6	56,5	-	1,5	47,8	52,5	-	-
4343	P. 1	B	Residenziale	65	55	52,1	57	-	2,0	48,6	53,4	-	-
4344	PT	B	Residenziale	65	55	51,8	56,7	-	1,7	48	52,7	-	-
4344	P. 1	B	Residenziale	65	55	52,9	57,7	-	2,7	49,2	54	-	-
4345	PT	B	Residenziale	65	55	53,7	58,6	-	3,6	48,4	53,1	-	-
4345	P. 1	B	Residenziale	65	55	54,6	59,5	-	4,5	50,1	54,9	-	-
4346	PT	B	Residenziale	65	55	58,5	63,4	-	8,4	53,4	58,3	-	3,3
4346	P. 1	B	Residenziale	65	55	59	63,9	-	8,9	54	58,8	-	3,8
4346	P. 2	B	Residenziale	65	55	60,2	65,2	-	10,2	54,6	59,5	-	4,5
4347	PT	B	Residenziale	65	55	53,6	58,5	-	3,5	50,8	55,7	-	0,7
4347	P. 1	B	Residenziale	65	55	55,3	60,2	-	5,2	52,2	57,1	-	2,1
4348	PT	B	Residenziale	65	55	53,4	58,3	-	3,3	51,7	56,6	-	1,6
4348	P. 1	B	Residenziale	65	55	53,8	58,7	-	3,7	51,4	56,2	-	1,2
4365	PT	A	Residenziale	70	60	48,7	53,6	-	-	45,6	50,3	-	-
4365	P. 1	A	Residenziale	70	60	49,7	54,5	-	-	46,7	51,4	-	-
B1001	PT	A	Residenziale	70	60	70,4	74,9	0,4	14,9	54,3	59	-	-
B1004	PT	A	Residenziale	70	60	69,2	73,6	-	13,6	57,8	62,2	-	2,2
B1008	PT	A	Residenziale	70	60	69,1	73,5	-	13,5	57,7	62,1	-	2,1
B1008	P. 1	A	Residenziale	70	60	70,1	74,6	0,1	14,6	58,9	63,3	-	3,3
B1009	PT	A	Residenziale	70	60	68,5	73	-	13,0	58,1	62,4	-	2,4
B1009	P. 1	A	Residenziale	70	60	69,8	74,2	-	14,2	59,3	63,7	-	3,7
B1010	PT	ABA	Residenziale	67,9	57,9	70,2	74,6	2,3	16,7	59,5	63,8	-	5,9
B1010	P. 1	ABA	Residenziale	67,9	57,9	70,8	75,3	2,9	17,4	60,7	65,1	-	7,2
B1011	PT	AA	Residenziale	67	57	69,7	74,2	2,7	17,2	60	64,3	-	7,3

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
B1011	P. 1	AA	Residenziale	67	57	70,4	74,9	3,4	17,9	61,9	66,2	-	9,2
B1012	PT	A	Residenziale	70	60	68,9	73,4	-	13,4	53,8	58,3	-	-
B1012	P. 1	A	Residenziale	70	60	70	74,5	-	14,5	54,4	58,9	-	-
B1013	PT	A	Residenziale	70	60	66,5	70,8	-	10,8	52,9	57,5	-	-
B1013	P. 1	A	Residenziale	70	60	67,8	72,1	-	12,1	54,1	58,5	-	-
B1014	PT	A	Residenziale	70	60	67,9	72	-	12,0	57,8	62	-	2,0
B1014	P. 1	A	Residenziale	70	60	68,9	73	-	13,0	58,4	62,6	-	2,6
B1015	PT	A	Residenziale	70	60	66,5	70,9	-	10,9	55,9	60,3	-	0,3
B1015	P. 1	A	Residenziale	70	60	67,6	72	-	12,0	56,7	61,1	-	1,1
B1015	P. 2	A	Residenziale	70	60	68	72,5	-	12,5	57,8	62,1	-	2,1
B1016	PT	A	Residenziale	70	60	66,5	70,9	-	10,9	55,6	59,9	-	-
B1016	P. 1	A	Residenziale	70	60	67,4	71,8	-	11,8	56,3	60,4	-	0,4
B1017	PT	A	Residenziale	70	60	68,4	72,8	-	12,8	57,7	62	-	2,0
B1017	P. 1	A	Residenziale	70	60	69,1	73,6	-	13,6	58,7	63,1	-	3,1
B1017	P. 2	A	Residenziale	70	60	69,8	74,2	-	14,2	59,7	64	-	4,0
B1018	PT	A	Residenziale	70	60	51,4	55,9	-	-	50,4	54,8	-	-
B1018	P. 1	A	Residenziale	70	60	54	58,5	-	-	52,4	56,8	-	-
B1019	PT	A	Residenziale	70	60	67,1	71,5	-	11,5	57,2	61,5	-	1,5
B1019	P. 1	A	Residenziale	70	60	67,9	72,4	-	12,4	58,6	62,9	-	2,9
B1020	PT	ABA	Residenziale	67,9	57,9	67,8	72,3	-	14,4	58,4	62,7	-	4,8
B1020	P. 1	ABA	Residenziale	67,9	57,9	68,3	72,8	0,4	14,9	59,8	64,2	-	6,3
B1021	PT	Ad	Terziario	70	100	68,8	73,3	-	-	58,3	62,7	-	-
B1025	PT	BBA	Residenziale	64	54	67,3	71,8	3,3	17,8	58,7	63,1	-	9,1
B1025	P. 1	BBA	Residenziale	64	54	67,8	72,3	3,8	18,3	59,8	64,1	-	10,1
B3003	PT	BA	Residenziale	63,8	53,8	64,3	68,6	0,5	14,8	55,9	60,1	-	6,3
B3003	P. 1	BA	Residenziale	63,8	53,8	64,5	68,8	0,7	15,0	56	60,2	-	6,4
B3003	P. 2	BA	Residenziale	63,8	53,8	64,8	69,1	1,0	15,3	56,1	60,3	-	6,5
B3004	PT	BA	Residenziale	63,8	53,8	63,9	68,2	0,1	14,4	55,7	60	-	6,2
B3004	P. 1	BA	Residenziale	63,8	53,8	64,1	68,4	0,3	14,6	55,9	60,1	-	6,3
B3005	PT	BA	Residenziale	63,8	53,8	63,8	68	-	14,2	56,1	60,4	-	6,6

impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
B3005	P. 1	BA	Residenziale	63,8	53,8	63,9	68,2	0,1	14,4	56,2	60,5	-	6,7
B3006	PT	BA	Residenziale	63,8	53,8	61,5	65,8	-	12,0	55	59,3	-	5,5
B3007	PT	B	Residenziale	65	55	66,4	70,5	1,4	15,5	55,6	59,9	-	4,9
B3008	PT	B	Residenziale	65	55	64,6	68,7	-	13,7	57,4	61,6	-	6,6
B3008	P. 1	B	Residenziale	65	55	65,6	69,6	0,6	14,6	58,3	62,5	-	7,5
B3010	PT	Bd	Terziario	65	-	62,5	66,9	-	-	55,3	59,7	-	-
B3011	PT	Bd	Terziario	65	-	64	68,4	-	-	55,7	60,1	-	-
B3012	PT	B	Residenziale	65	55	63,2	67,6	-	12,6	55,2	59,6	-	4,6
B3013	PT	B	Residenziale	65	55	68,2	72,7	3,2	17,7	57,3	61,7	-	6,7
B3014	PT	Bd	Terziario	65	-	64,1	68,6	-	-	55,7	60,1	-	-
B3015	PT	B	Residenziale	65	55	63,4	67,9	-	12,9	55,9	60,2	-	5,2
B3016	PT	Bd	Terziario	65	-	58,2	62,7	-	-	54,1	58,4	-	-
B3017	PT	B	Residenziale	65	55	65,5	69,9	0,5	14,9	56,2	60,6	-	5,6
B3017	P. 1	B	Residenziale	65	55	66,3	70,7	1,3	15,7	57,2	61,6	-	6,6
B3017	P. 2	B	Residenziale	65	55	66,5	70,9	1,5	15,9	58,2	62,6	-	7,6
B3018	PT	B	Residenziale	65	55	66,1	70,5	1,1	15,5	56,2	60,6	-	5,6
B3019	PT	B	Residenziale	65	55	66,3	70,7	1,3	15,7	56	60,3	-	5,3
B3020	PT	Bd	Terziario	65	-	58,3	62,7	-	-	52,1	56,5	-	-
B3021	PT	B	Residenziale	65	55	59,8	64,3	-	9,3	53,2	57,6	-	2,6
B3022	PT	Bd	Terziario	65	-	64,5	68,9	-	-	54,7	59	-	-
B3023	PT	B	Residenziale	65	55	58,2	62,6	-	7,6	54	58,3	-	3,3
B3023	P. 1	B	Residenziale	65	55	64,2	68,7	-	13,7	56,9	61,3	-	6,3
B3023	P. 2	B	Residenziale	65	55	65	69,4	-	14,4	57,7	62,1	-	7,1
B3024	PT	Bd	Terziario	65	-	57,4	61,8	-	-	53,7	58,1	-	-
B3025	PT	B	Residenziale	65	55	46,8	51,2	-	-	45,2	49,6	-	-
B3025	P. 1	B	Residenziale	65	55	51,7	56,2	-	1,2	48,6	53	-	-
B3026	PT	B	Residenziale	65	55	53,8	58,2	-	3,2	51,6	55,5	-	0,5
B3026	P. 1	B	Residenziale	65	55	57,6	62	-	7,0	54,3	58,7	-	3,7
B3027	PT	B	Residenziale	65	55	54,4	58,8	-	3,8	49,7	54,1	-	-
B3028	PT	B	Residenziale	65	55	60	64,5	-	9,5	54,5	58,9	-	3,9



impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
				Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
B3028	P. 1	B	Residenziale	65	55	62,9	67,3	-	12,3	56,6	60,9	-	5,9
B3028	P. 2	B	Residenziale	65	55	64,5	68,9	-	13,9	58,1	62,4	-	7,4
B3029	PT	B	Residenziale	65	55	57,7	62,2	-	7,2	53,7	58,1	-	3,1
B3029	P. 1	B	Residenziale	65	55	58,6	63	-	8,0	54,4	58,8	-	3,8
B3030	PT	B	Residenziale	65	55	59,1	63,5	-	8,5	53,6	58	-	3,0
B3031	PT	B	Residenziale	65	55	60,6	65,1	-	10,1	54,6	58,9	-	3,9
B3032	PT	B	Residenziale	65	55	55,2	59,7	-	4,7	52,3	56,7	-	1,7
B3032	P. 1	B	Residenziale	65	55	58,8	63,3	-	8,3	54,9	59,3	-	4,3
B3033	PT	B	Residenziale	65	55	55,8	60,2	-	5,2	52,8	57,2	-	2,2
B3033	P. 1	B	Residenziale	65	55	59,7	64,2	-	9,2	55,5	59,9	-	4,9
B3034	PT	B	Residenziale	65	55	57,1	61,5	-	6,5	54,8	59,1	-	4,1
B3034	P. 1	B	Residenziale	65	55	60,1	64,5	-	9,5	56,6	61	-	6,0
B3034	P. 2	B	Residenziale	65	55	64,9	69,4	-	14,4	57,8	62,1	-	7,1
B3035	PT	B	Residenziale	65	55	67,2	71,6	2,2	16,6	55,9	60,2	-	5,2
B3035	P. 1	B	Residenziale	65	55	67,8	72,2	2,8	17,2	57,2	61,6	-	6,6
B3036	PT	B	Residenziale	65	55	66,9	71,3	1,9	16,3	56,3	60,6	-	5,6
B3036	P. 1	B	Residenziale	65	55	67,4	71,8	2,4	16,8	57,7	62,1	-	7,1
B3037	PT	B	Residenziale	65	55	59,1	63,6	-	8,6	55,8	60,1	-	5,1
B3038	PT	BBA	Residenziale	64	54	66,7	71,2	2,7	17,2	58,8	63,1	-	9,1
B3038	P. 1	BBA	Residenziale	64	54	67,2	71,6	3,2	17,6	59,7	64,1	-	10,1
B3038	P. 2	BBA	Residenziale	64	54	68	72,4	4,0	18,4	60,7	65	-	11,0