



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**



Spett.le
Trans Adriatic Pipeline AG Italia
tap_italia@legalmail.it

Snam Rete Gas SpA
gabrielepaolo.lanza@snamretegas.it

Oggetto: gasdotto Tap – trasmissione resoconto incontro dell'11 luglio 2017.

In relazione all'oggetto, si trasmette in allegato alla presente il resoconto dell'incontro svoltosi in data 11 luglio 2017 presso gli uffici della Sezione Autorizzazioni Ambientali, dopo condivisione del medesimo con la società proponente ed alla presenza dei convenuti di cui al foglio firme allegato.

Cordialmente.

La Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio

REGIONE PUGLIA

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via delle Magnolie n. 6/8 – 70026 Modugno (BA) - Tel: 080 5404726

pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it – mail: a.riccio@regione.puglia.it

Resoconto riunione per verifiche di ottemperanza prescrizioni Tap dell'11 luglio 2017

Giuste intese intercorse con Tap in occasione dell'audizione in Comitato VIA svoltasi in data 04/07/2017 (giusta nota di convocazione prot. n. 6129/2017 e successiva nota prot. n. 6197/2017 e conferma della medesima società di cui alla pec del 26/06/2017), alle ore 10.00 ha inizio l'incontro in oggetto, alla presenza dei convenuti di cui all'allegato foglio firme che costituisce parte integrante del presente resoconto.

L'argomento attiene allo stato di avanzamento del quadro prescrittivo della "Fase 1a" che contempla 6 prescrizioni di cui la Regione Puglia è Ente vigilante ai sensi del DM n. 223/2014 a cui si aggiungono le altre prescrizioni afferenti alle fasi successive di cui sempre la Regione è Ente vigilante.

Con riferimento alle **prescrizioni A.28) ed A.32)**, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha notificato i relativi provvedimenti dirigenziali, che recano l'esito di ottemperanza con prescrizione per la A.28) lettere a) e b) ed un esito di non ottemperanza per la A.32).

Per la prima prescrizione Tap rassicura circa l'assenza di organi ed impianti fuori terra in aree già percorse dal fuoco, per cui la prescrizione inclusa nell'atto dirigenziale risulta già di fatto assolta.

Circa la **prescrizione A.32)**, la Società si dichiara sorpresa del provvedimento, ritenendo di aver adempiuto a tutti gli obblighi – in termini di documentazione prodotta - di propria competenza. Tap infatti evidenzia che, oltre alla documentazione richiamata nel parere reso dal Comitato Reg.le di VIA, esistono altri documenti, consegnati lo scorso gennaio anche alla Regione alcuni anche in lingua inglese, che rappresentano un compendio di specifiche che sono parte integrante dei documenti di appalto consegnati ai contrattisti di ciascuna delle sezioni del Progetto. Tale documentazione è, in generale, riferita ad un livello di progettazione di minor o maggior dettaglio in funzione delle diverse porzioni dell'opera (attualmente per la porzione del microtunnel è disponibile il progetto costruttivo dello stesso).. Tap spiega che, in generale, il sistema delle obbligazioni o delle prescrizioni per la tutela delle matrici ambientali non presenta ancora una struttura definitiva di capitolato, poiché il quadro prescrittivo è ancora in divenire in ragione dei procedimenti ancora in corso di svolgimento,. Tap rileva ancora che la progettazione per stralci sia stata resa possibile e dunque avallata dallo stesso Mattm sia nel decreto n. 223/2014 che in successive note del medesimo Ministero.

La dott.ssa Riccio rileva come, invece, l'assenza del progetto esecutivo unitario dell'opera non abbia consentito di correlare bene quanto prodotto da Tap, con particolare riferimento alla documentazione tecnica predisposta in relazione alla specifica prescrizione, al progetto stesso, atteso che l'obiettivo era quello di avere a disposizione capitolati prestazionali d'appalto allegati - ovvero parte integrante - della documentazione progettuale.

Ad ulteriore suffragio l'ing. Corvace rileva come la prescrizione A.32) non possa ritenersi parzializzabile alla sola Fase 1, non essendo stata disaggregata in sub-prescrizioni coerenti alla fasatura di cantiere; pertanto occorre ricondurla alla progettazione esecutiva completa e generale dell'opera, di cui ad oggi ancora non si dispone, ad onta delle richieste della stessa già svolte dalla Regione con nota prot. n. 14068 del 16/10/2015 e nota prot. n. 16548 del 07/12/2015. I rappresentanti del Dipartimento specificano come, diversamente, la "fasatura" del cantiere assieme al *timing* delle verifiche di ottemperanza non sia propria del Decreto VIA ma, come noto, sia temporalmente successiva a quest'ultimo, sia il frutto di argomentazioni postume della CTVIA e, soprattutto, tali argomentazioni avallanti la fasatura, non siano state recepite in atti e/o provvedimenti amministrativi di pari rango rispetto al Decreto n. 223/2014.

A tal proposito Tap ribadisce che, secondo la propria interpretazione avallata anche direttamente dal Mattm con sua nota prot. n. 30732 del 09/12/2015 (formulata in riscontro a nota della Regione inerente alla necessità dell'intero progetto esecutivo dell'opera), la disponibilità del progetto esecutivo non vada riferita all'intera opera ma esclusivamente a porzioni specifiche di questa secondo la fasizzazione introdotta dal parere dello stesso CTVIA (pur se tale parere è temporalmente successivo alla citata nota Mattm).

Sul punto la dott.ssa Riccio si riserva la facoltà di formulare uno specifico quesito al Mattm in ordine alla possibilità di ritenere anche la prescrizione A.32) suscettibile di ulteriore suddivisione, pur ribadendo che, allo stato, la prescrizione A.32) non è ottemperata proprio in ragione di detta mancanza.

Tap preliminarmente rileva come già il progetto definitivo valutato dal Mattm possedesse un buon livello di completezza ed esaustività, tale da poter apprezzare e valutare compiutamente la documentazione prodotta, atteso che la prescrizione inerirebbe non tanto al progetto in quanto tale, bensì ai capitolati e i disciplinari di supporto. Aggiunge altresì come comunque sia nelle condizioni di poter produrre integrazioni ingegneristiche mirate con riferimento alle parti di progettazione non ancora prodotte con livello di dettaglio esecutivo. Tap rileva come fattibile in tempi brevi il soddisfacimento di questa richiesta, soprattutto con riferimento al più immediato aggiornamento del progetto definitivo, adeguato alle modifiche intervenute, laddove apprezzabili alla scala di rappresentazione del progetto stesso.

I rappresentanti regionali esprimono un generale assenso a tale proposta, pur rilevando come tali integrazioni debbano essere tali da favorire la completa visione progettuale dell'opera, senza alcuna zona d'ombra.

Alla luce di quanto sopra, le parti convengono di riaggiornarsi in merito in due distinti altri incontri: il primo con gli uffici tecnici regionali competenti, eventualmente coadiuvati dal Comitato Regionale di VIA ed il secondo nell'ambito di una altra audizione presso lo stesso Comitato regionale: a tal fine vengono già proposte due date, rispettivamente il 5 settembre p.v. per l'audizione e l'altro incontro in data 18 luglio, con riserva di conferma sulla disponibilità dei vari soggetti competenti, per la fase di ascolto ("*tuning*" più fine) sugli aspetti tecnici.

Con riferimento alla **prescrizioni A.18) Parte I** ed alla **A.23)** l'Autorità di Bacino, chiarendo la propria partecipazione all'incontro in qualità di struttura tecnica di supporto della Sezione regionale Difesa del suolo (sulla quale la D.G.R. n. 1949/2015 ha incardinato le competenze relative alle prescrizioni in parola), chiede che al fine di una proficua collaborazione vengano quanto prima condivisi i documenti di esclusivo riferimento alle prescrizioni in questione, fino a questo momento prodotte dalla Società Tap.

Pertanto, stanti le rassicurazioni in merito ricevute dai rappresentanti del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, OO.PP., Ecologia e Paesaggio, sulla disponibilità generale di tutta la documentazione attraverso il Portale Ambiente della Regione Puglia, le rappresentanti dell'AdB confermano la propria disponibilità ad esaminare la documentazione fino a questo momento prodotta, al fine di supportare tecnicamente il Servizio Difesa del Suolo nell'ambito dell'espressione della verifica di ottemperanza di entrambe le prescrizioni A.18), parte I, e A.23) di sua competenza.

Per la **prescrizione A.18) Parte I**, l'Autorità di Bacino preliminarmente dichiara che il supporto alla Sezione regionale Difesa del suolo (sulla quale la D.G.R. n. 1949/2015 ha incardinato le competenze relative alla prescrizione in parola) comporta in ogni caso una forma di collaborazione che *in primis* comporta la conoscenza della piena condivisione dei documenti di riferimento, per la quale chiede conferma alla Sezione stessa: a tal fine viene ribadito che tutta la documentazione progettuale inoltrata dalla Tap viene sistematicamente caricata sul Portale Ambientale ed è liberamente accessibile e scaricabile.

Il Managing Director di Tap Dott. Luca Schieppati, anch'egli presente all'incontro, spiega come la Società intenda avviare una campagna di comunicazione già dai prossimi giorni dal nome "*Tap: parliamone*", al fine di continuare nel percorso di dialogo e confronto col territorio per spiegare le caratteristiche del progetto e le opportunità che può rappresentare per lo sviluppo economico e sociale del territorio anche in termini di decarbonizzazione.

La dott.ssa Riccio chiede se, nell'ambito di questa campagna di comunicazione ci sia spazio anche per una concreta proposta di decarbonizzazione rivolta alla CTE di Brindisi - Cerano.

Tap afferma che, al momento, sono allo studio diverse iniziative legate all'utilizzo del gas naturale che possano dare un contributo al tessuto economico locale e alla salvaguardia dell'ambiente, in termini di minori emissioni

(sviluppo della filiera del biometano, realizzazione di impianti di distribuzione del gas metano per autotrazione/CNG e trasporti marittimi/small scale LNG, pompe di calore a gas). .

Sulla **prescrizione A.31)** le informazioni degli uffici regionali e di Tap convergono e dichiarano entrambe di restare in attesa della nota tecnica congiunta predisposta da Ispra - Arpa.

Infine si conviene di effettuare un sopralluogo congiunto tra gruppo istruttore regionale (uffici funzionari degli uffici con rappresentanti del Comitato VIA regionale) e Tap ai fini della supervisione delle opere di cantiere e degli apprestamenti fin qui posti in essere per le precipue finalità di cui alle prescrizioni delle successive fasi, tra cui la A.41), e viene fissato per il 17 c.m.

Vengono successivamente chiarite le scansioni procedurali relative ai lavori della Commissione regionale per gli ulivi monumentali: a tal fine il dott. Matarrese illustra come siano in via di definizione i procedimenti attivatisi a seguito dell'istanza formulata ai sensi della legge n. 144/1951 per i 16 ulivi monumentali interessati dai Lotti 1a e 1b, di cui alla "Fase 0" delle verifiche di ottemperanza.

Per le prescrizioni di cui alla "Fase 2", al momento (in difetto di istanza specifica ai sensi della legge n. 144/1951), la Commissione può operare solo in ragione del proprio ruolo di supporto consultivo alla Sezione Autorizzazioni Ambientali per come definito dalla D.G.R. n. 1949/2015. Tap comunica che è in procinto di formalizzare la suddetta istanza.

Tap lascia agli atti un dossier che illustra i passaggi significativi inerenti ai recenti trascorsi procedurali sul tema e, inoltre, manifesta la volontà di sincronizzare al meglio i percorsi amministrativi cui sarà sottoposta la documentazione inerente alle due distinte procedure, favorendo una compressione della tempistica necessaria per l'espressione del parere da parte della Commissione *ex lege* n. 14/2007, nonché per il ruolo di supporto consultivo previsto dalla D.G.R. n. 1949/2015.


Il dott. Matarrese, tuttavia, chiede di poter disporre di uno stralcio, anche in formato cartaceo, della quota parte della documentazione di ottemperanza (relativa alla Fase 2) che inerisce alle competenze della Commissione, ovvero la sola parte che riguarda gli ulivi monumentali.

Circa la **prescrizione A.18) Parte I**, segue una presentazione a video di Tap, inerente alle modalità con cui la società ha implementato la prescrizione nei propri studi, specificando che l'analisi è stata condotta in accordo alle NTC 2008 ed ai principali codici di calcolo internazionali (ALA e ASCE). L'assenza di un rischio sismico di significativa magnitudo nell'area del progetto, ha richiesto di dover condurre modellazioni agli elementi finiti. Le risultanze, anche con adeguati tempi di ritorno, restituiscono un quadro tensionale e deformativo della condotta al di sotto dei limiti suggeriti dalle NTC e dai codici internazionali di riferimento.

Infine Tap dichiara, inoltre, la disponibilità di un esperto accademico sul tema della sismica che possa restare a disposizione anche degli organi tecnici regionali per ogni eventuale esigenza o valutazione ulteriore.

Le rappresentanti dell'AdB sollevano una riserva, da sciogliersi con valutazione più accurata, circa l'adeguatezza dello studio prodotto in risposta ai dettami della prescrizione A.18) - Parte I, del cui testo viene data integrale lettura.

Con conferma dei reciproci intendimenti intercorsi e fin qui definiti, i lavori del tavolo si concludono alle ore 13.45 circa.



REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Servizio V.I.A.-Vinca
Via delle Magnolie 6/8, Modugno z.i. - Bari //ambiente.regione.puglia.it/v.i.a.

FOGLIO PRESENZE

Oggetto: incontro tecnico per verifica di ottemperanza alle prescrizioni del DM 223/2014 - 11 luglio 2017
Proponente: Trans Adriatic Pipeline AG Italia

Ente	Rappresentante (nome e cognome)	Qualifica	Firma	FAX-TEL	Indirizzo e-mail
TAP	LUIGIANO PISTONE	consulente Perit		06.697650 (TAP)	luciano.pistone@ tap-ag.com
TAP	CLARA RISSO	Senior Envi ronment Advisor		06.69765026 885 747391	clara.risso@ tap-ag.com
TAP	MICHELE FELLA	C.M.		335263011	michele.mirni.elli@ tap-ag.com
SANM	GABRIELE GAMBA	PH		3465022721	gabriele.prolo.komz@ snam.it
REGIONE PUGLIA SERVIZIO ESISTENZIALE	MARCO GENTILE	FUNZIONARIO INGEGNERIA		6443	marco.gentile@ regione.puglia.it



R E G I O N E P U G L I A
DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Servizio V.I.A.-Vinca
Via delle Magnolie 6/8, Modugno z.i.- Bari //ambiente.regione.puglia.it/v.i.a.

FOGLIO PRESENZE

Oggetto: incontro tecnico per verifica di ottemperanza alle prescrizioni del DM 223/2014 – 11 luglio 2017
Proponente: Trans Adriatic Pipeline AG Italia

Ente	Rappresentante (nome e cognome)	Qualifica	Firma	FAX-TEL	Indirizzo e-mail
R. Puglia SUP. SISMO	CARLO SIZZO	DIRETTORE SUP. SISMO		080 540 2162	C.SIZZO@regione.puglia.it
RP AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	FRANCESCO FRATTARRESE	FUNZIONARIO		080 540 3904	F.FRATTARRESE@regione.puglia.it
DIPARTIMENTO MOBILITA' E URB. OPP, ECOLOGIA E PAES.	FRANCESCO CORVACE	FUNZIONARIO AP		6348	F.CORVACE@regione.puglia.it
Autorità di Bacino di	Isabella Tulli	funzionario INTEGRAZIONE		080-9182227	isabella.tulli@regione.puglia.it
AdB	INTINI VALENTIA	FUNZIONARIO INGEGNERE		080 9182217	Valentia.intini@adb.puglia.it




R E G I O N E P U G L I A
DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Servizio V.I.A.-Vinca
Via delle Magnolie 6/8, Modugno z.i.- Bari //ambiente.regione.puglia.it/v.i.a.

FOGLIO PRESENZE

Oggetto: incontro tecnico per verifica di ottemperanza alle prescrizioni del DM 223/2014 – 11 luglio 2017
Proponente: Trans Adriatic Pipeline AG Italia

Ente	Rappresentante (nome e cognome)	Qualifica	Firma	FAX-TEL	Indirizzo e-mail
REGIONE PUGLIA	GIORGIA BARBERA	FUNZIONARIO DIPARTIMENTO	Giorgie Barbera	080/5404351	p.barbera@ regione.puglia.it
REGIONE PUGLIA	ANTONIA RICCIO	DIRIGENTE SEZIONE AUT. AMBIENTALI	(A)	080/5404726	a.riccio@ regione.puglia.it
REGIONE PUGLIA	FRANCESCO DEBELLO	FUNZIONARIO	franc		f.debello@ regione.puglia.it



R E G I O N E P U G L I A
DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Servizio V.I.A.-Vinca
Via delle Magnolie 6/8, Modugno z.i.- Bari //ambiente.regione.puglia.it/v.i.a.

FOGLIO PRESENZE

Oggetto: incontro tecnico per verifica di ottemperanza alle prescrizioni del DM 223/2014 – 11 luglio 2017
Proponente: Trans Adriatic Pipeline AG Italia

Ente	Rappresentante (nome e cognome)	Qualifica	Firma	FAX-TEL	Indirizzo e-mail