



LEGENDA

CARTA GEOLOGICA CON ELEMENTI GEOMORFOLOGICI

a - Alluvioni antiche dei bacini lessinei (Olocene).
Alternanze di alluvioni grossolane e fini, prevalentemente ghiaiose nei bacini del Chiampo e del Guà, limoso-sabbiose nel bacino del Bacchiglione

V - ROCCE VULCANICHE (Miocene inferiore - Eocene)
Vulcaniti basaltiche dei Berici e Lessini, spesso notevolmente alterate in depositi limosi argillosi con clasti

c - UNITA' DELLE CALCARENITI DI CASTELGOMBERTO-UNITA' DELLE MARNE DI PRIABONA (Eocene superiore-Oligocene).
Complesso calcareo, calcarenitico, calcari bioclastici e detritici (Calcareniti di Castelgomberto) passante inferiormente a calcari marnosi con intercalazioni marnose (Marne di Priabona)

ELEMENTI GEOMORFOLOGICI

Corsi d'acqua

Campagna indagini 2015

S01 - Sondaggio a carotaggio continuo

SC SA - Sondaggio a carotaggio continuo (S) con installazione di Piezometro Casagrande (C) e/o Piezometro a Tubo Aperto (A)

CPTU - Prova penetrometrica statica con piezocono (possibilità di avanzamento con trivellazione)

CH - Foro a distruzione di nucleo per esecuzione prove CROSS-HOLE

PT - Pozzetto esplorativo a 1.5m da p.c. con prove di carico su piastra

Campagna indagini pregresse

S9 - Sondaggio geognostico, numero di riferimento, profondità da p.c. e quota assoluta del substrato roccioso (campagna 2002)

Asse di progetto

PROFILO GEOLITOLOGICO

Descrizione stratigrafica

- R - Riporto
- G - Ghiaie grossolane con sabbia e con presenza di ciottoli
- g - Ghiaie fini e sabbie grossolane con sporadica presenza di ciottoli
- Sg - Sabbie medio grossolane debolmente limose, talora con ghiaia
- Sf - Sabbie fini e medie da debolmente limose a limose
- La-Al - Argilla limosa, limo argilloso, limi sabbiosi e sabbia da debolmente limose a limose generalmente sciolte e poco addensate
- Calca - Calcareniti, marne calcaree e arenarie e cappellaccio di alterazione

SONDAGGIO GEOGNOSTICO

SP - Identificazione sondaggio o pozzetto

Quota (in m s.l.m.) [0.000]
Posizione rispetto all'asse di progetto [30 m dx]

Profondità (rispetto a bocca foro)

CAMPIONI:
Identificazione: tipo I=indisturbato
e n° d'ordine

Sono riportati i soli campioni per i quali sono disponibili analisi di laboratorio.
La definizione di campione indisturbato fa riferimento allo stato del campione all'apertura in laboratorio e non a quanto indicato al momento del prelievo in sito

PIEZOMETRO:
delimita il tratto filtrante
indica il tipo di piezometro secondo lo schema seguente:
X=A(tubo aperto), C(tipo Casagrande)

Livello di falda

| | | |