Allegato D

Tabelle Riepilogative e Rapporti di Prova

Indagini Ambientali - Centrale SERENE di Termoli (Cb) - Tabella Riepilogativa Analisi Terreni

Parametro	CSC colonna B (mg/kg)	TE_SB1, prof. 0-1 m	TE_SB01, prof. 2.5-3.0 m	TE_SB2, prof. 0-1 m	TE_SB02, prof. 2.5-3.0 m	TE_SB3, prof. 0-1 m	TE_SB03, prof. 2-3 m	TE_SB4, prof. 0-1 m	TE_SB04, prof. 2-3 m	TE_SB5, prof. 0-1 m	TE_SB05, prof. 2-3 m	TE_SB6, prof. 0-1 m	TE_SB06, prof. 2-3 m	TE_SB7, prof. 0-1 m	TE_SB07, prof. 2.5-3.0 m	TE_SB8, prof. 0-1 m	TE_SB08, prof. 3.0-4.0 m	TE_SB9, prof. 0-1 m	TE_SB09, prof. 2-3 m
Frazione granulometrica > 2 mm (% ss)	-	55,9	< 0.10	38,8	< 0.10	58,3	4,8	43,5	18,7	48,7	57,4	56,4	< 0.10	48,8	45,8	52,4	53,5	35,6	< 0.10
Residuo a 105 °C (%)	-	91,6	77,2	90,1	77	93,3	81,4	90	80,7	88,2	80,1	90,8	77,9	90,2	81,6	89,8	77,1	88,5	75
Composti Inorganici																			
Cromo VI (**) (mg/kg ss)	15	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50
Antimonio (mgSb/kg ss)	30	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00
Arsenico (mgAs/kg ss)	50	2	11	3	10	2	10	2	8	< 2.00	6	2	7	< 2.00	5	2	7	3	6
Berillio (mgBe/kg ss)	10	0,3	2,2	0,5	1,8	0,3	1,6	0,3	2	0,3	1,3	0,3	1,5	0,3	0,9	0,3	1,4	0,3	1,3
Cadmio (mgCd/kg ss)	15	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	0,2
Cobalto (mgCo/kg ss)	250	4	12	4	12	3	9	3	10	5	8	4	10	4	7	3	10	4	14
Cromo totale (mgCr/kg ss)	800	9	43	14	42	9	30	9	36	14	32	10	44	11	26	9	36	12	51
Mercurio (mgHg/kg ss)	5	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
Nichel (mgNi/kg ss)	500	8	32	12	33	8	23	8	26	11	23	9	32	9	19	7	27	10	39
Piombo (mgPb/kg ss)	1000	3	19	4	17	3	17	3	18	3	12	3	14	3	9	2	17	3	16
Rame (mgCu/kg ss)	600	7	20	9	21	8	13	8	18	8	16	10	24	7	13	6	19	7	27
Selenio (mgSe/kg ss)	15	0,7	2,7	0,8	2,7	0,5	2,1	0,6	2,3	0,8	1,8	0,6	2,5	0,7	1,9	0,7	2,2	0,9	2,8
Stagno (mgSn/kg ss)	350	0,3	1,8	0,5	1,5	0,4	1,2	0,3	1,4	0,5	1,1	0,4	1,4	0,3	0,8	0,4	1,3	0,4	1,5
Tallio (mgTl/kg ss)	10	< 0.10	0,6	0,1	0,5	< 0.10	0,5	< 0.10	0,5	< 0.10	0,4	< 0.10	0,4	< 0.10	0,2	< 0.10	0,4	< 0.10	0,4
Vanadio (mgV/kg ss)	250	16	60	24	59	16	42	15	52	19	44	17	57	17	35	14	48	18	62
Zinco (mgZn/kg ss)	1500	26	57	25	58	16	40	17	56	26	56	24	64	21	41	17	54	25	70
Cianuri (liberi) (mgCN/kg ss)	100	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
Fluoruri (solubili in acqua) (mgF/kg ss)	2000	2,7	30,9	8,1	37,8	3	19,2	3,6	21,6	2,6	26,5	2	17,8	2,8	36,6	2,5	11,9	3	10,6
Aromatici																			
Benzene (mg/Kgss)	2	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Etilbenzene (mg/Kgss)	50	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Stirene (mg/Kgss)	50	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Toluene (mg/Kgss)	50	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Xilene (mg/Kgss)	50	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Somma Org. Aromatici (da 20 a 23) (mg/Kgss)	100	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Aromatici Policiclici																			
Benzo(a)antracene (mg/Kgss)	10	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0,05	< 0.05
Benzo(a)pirene (mg/Kgss)	10	0,01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0,03	< 0.01
Benzo(b)fluorantene (mg/Kgss)	10	0,08	< 0.01	0,02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0,05	< 0.01	0,11	< 0.01	0,06	< 0.01	0,14	< 0.01	0,02	< 0.01	0,25	< 0.01
Benzo(k)fluorantene (mg/Kgss)	10	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Benzo(g,h,i)perilene (mg/Kgss)	10	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0,05	< 0.01
Crisene (mg/Kgss)	50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50
Dibenzo(a,e)pirene (mg/Kgss)	10	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Dibenzo(a,l)pirene (mg/Kgss)	10	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Dibenzo(a,i)pirene (mg/Kgss)	10	< 0.01	< 0.01	0,04	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0,01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Dibenzo(a,h)pirene (mg/Kgss)	10	< 0.01	< 0.01	0,02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Dibenzo(a,h)antracene (mg/Kgss)	10	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Indeno(1,2,3-c,d)pirene (mg/Kgss)	5	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0,06	< 0.01
Pirene (mg/Kgss)	50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50
Somma Polic. Aromatici (da 25 a 37) (mg/Kgss)	100	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
Alifatici clorurati cancerogeni																			
Clorometano (mg/Kgss)	5	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Diclorometano (mg/Kgss)	5	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Triclorometano (mg/Kgss)	5	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Cloruro di vinile (mg/Kgss)	0,1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2-dicloroetano (mg/Kgss)	5	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
1,1-dicloroetilene (mg/Kgss)	1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Tricloroetilene (mg/Kgss)	10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
Tetracloroetilene (PCE) (mg/Kgss)	20	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Alifatici clorurati non Cancerogeni																			
1,1-dicloroetano (mg/Kgss)	30	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
1,2-dicloroetilene (mg/Kgss)	15	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03
1,1,1-tricloroetano (mg/kg ss)	50	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
1,2-dicloropropano (mg/Kgss)	5	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03
1,1,2-tricloroetano (mg/Kgss)	15	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
1,2,3-tricloropropano (mg/Kgss)	10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
1,1,2,2-tetracloroetano (mg/Kgss)	10	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Alifatici alogenati Cancerogeni																			
Tribromometano (mg/Kgss)	10	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
1,2-dibromoetano (mg/Kgss)	0,1	< 0.050	< 0.050	< 0.050	< 0.050	< 0.050	< 0.050	< 0.050	< 0.050	< 0.050	< 0.050	< 0.050	< 0.050	< 0.050	< 0.050	< 0.050	< 0.050	< 0.050	< 0.050
Dibromoclorometano (mg/Kgss)	10	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Bromodiclorometano (mg/Kgss)	10	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Nitrobenzeni																			
Nitrobenzene (mg/Kgss)	30	< 3.00	< 3.00	< 3.00	< 3.00	< 3.00	< 3.00	< 3.00	< 3.00	< 3.00	< 3.00	< 3.00	< 3.00	< 3.00	< 3.00	< 3.00	< 3.00	< 3.00	< 3.00
1,2-dinitrobenzene (mg/Kgss)	25	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50
1,3-dinitrobenzene (mg/Kgss)	25	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50
Cloronitrobenzeni (mg/Kgss)	10	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00
Clorobenzeni																			
Monoclorobenzene (mg/Kgss)	50	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00
1,2-diclorobenzene (mg/Kgss)	50	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00
1,4-diclorobenzene (mg/Kgss)	10	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00
1,2,4-triclorobenzene (mg/Kgss)	50	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00
1,2,4,5-tetraclorobenzene (mg/Kgss)	25	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50
Pentaclorobenzene (mg/Kgss)	50	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00
Esaclorobenzene (mg/Kgss)	5	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50
Fenoli non clorurati																			
Metilfenolo (o-, m-, p-) (mg/Kgss)	25	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Fenolo (mg/Kgss)	60	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
Fenoli clorurati																			
2-clorofenolo (mg/Kgss)	25	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
2,4-diclorofenolo (mg/Kgss)	50	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
2,4,6-triclorofenolo (mg/Kgss)	5	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
Pentaclorofenolo (mg/Kgss)	5	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Ammine Aromatiche																			
Anilina (mg/Kgss)	5	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
m-anisidina (mg/Kgss)	10	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
o,p-anisidina (mg/Kgss)	10	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Difenilamina (mg/Kgss)	10	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
p-toluidina (mg/Kgss)	5	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Sommatoria ammine aromatiche (da 76 a 80) (mg/Kgss)	25	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Fitoformaci																			
2,4 DDD (mg/kg ss)	0,1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
2,4 DDE (mg/kg ss)	0,1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
2,4 DDT (mg/kg ss)	0,1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
4,4 DDD (mg/kg ss)	0,1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
4,4 DDE (mg/kg ss)	0,1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
4,4 DDT (mg/kg ss)	0,1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Aldrin (mg/kg ss)	1	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
Aldrin (mg/kg ss)	0,1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Alfa esaclorosano (mg/kg ss)	0,1	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
Atrazina (mg/kg ss)	1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Beta esaclorosano (mg/kg ss)	0,5	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Gamma esaclorosano (mg/kg ss)	0,5	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Clordano (mg/kg ss)	0,1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Dieldrin (mg/kg ss)	0,1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Endrin (mg/kg ss)	2	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20
Idrocarburi																			
Idrocarburi leggeri (C=<12) (mg/Kgss)	250	1,79	< 1.00	< 1.00	< 1.00	4,94	2,05	5,67	1,29	6,41	< 1.00	5,88	2,25	2,01	3,76	2,8	2,66	2,38	2,14
Idrocarburi pesanti (C>12) (mg/Kgss)	750	< 5.00	6,16	< 5.00	28,27	14,23	50,65	11,61	7,3	14,66	6,42	10,06	49,46	< 5.00	96,59	< 5.00	7,98	< 5.00	10,26
Esteri dell'acido ftalico																			
Benzil-butil-ftalato (mg/Kgss)	60	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
Di-isobutilftalato (**) (mg/kg ss)	60	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
Bis(2-etilesil)-ftalato (mg/Kgss)	60	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
Di-n-butil-ftalato (mg/kgss)	60	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
Di-n-ottil-ftalato (mg/kgss)	60	< 0.20

Indagini Ambientali - Centrale SERENE di Termoli (Cb) - Tabella Riepilogativa Analisi Terreni

Parametro	CSC colonna B (mg/kg)	TE_SB10, prof. 0-1 m	TE_SB10, prof. 2.5-3.0 m	TE_SB11, prof. 0-1 m	TE_SB11, prof. 2-3 m	TE_SB12, prof. 0-1 m	TE_SB12, prof. 2-3 m	TE_TP01, prof. 0-1 m	TE_TP01, prof. 1-2 m	TE_TP02, prof. 0-1 m	TE_MW1, prof. 0-1 m	TE_MW01, prof. 1-2 m	TE_MW2, prof. 0-1 m	TE_MW02, prof. 2-3 m	TE_MW02, prof. 3-4 m	TE_MW3, prof. 0-1 m	TE_MW03, prof. 2-3 m	TE_MW03, prof. 3-4 m	TE_MW4, prof. 0-1 m	TE_MW04, prof. 2-2,4 m
Frazione granulometrica > 2 mm (% ss)	-	48,9	< 0.10	59,2	< 0.10	62,4	45,7	56,9	42	35	53,8	< 0.10	63,3	60,8	< 0.10	58,6	68,4	15,4	58,3	46,3
Residuo a 105 °C (%)	-	90	72,4	93	75	91,8	75,3	92,3	89,9	88,5	92,5	74,3	91	92	69,8	90,9	89,8	76	91,1	87
Composti Inorganici																				
Cromo VI (**) (mg/kg ss)	15	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50
Antimonio (mgSb/kg ss)	30	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00
Arsenico (mgAs/kg ss)	50	3	8	3	7	3	6	2	2	4	3	9	2	2	8	2	3	7	< 2.00	3
Berillio (mgBe/kg ss)	10	0,4	1,7	0,3	1,6	0,5	1,4	0,2	0,3	0,8	0,3	2	0,4	0,3	3,5	0,3	0,3	1,6	0,2	0,5
Cadmio (mgCd/kg ss)	15	< 0.20	0,2	< 0.20	0,2	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	0,2	< 0.20	< 0.20
Cobalto (mgCo/kg ss)	250	4	13	4	13	4	9	3	3	5	3	11	4	4	11	4	3	11	3	4
Cromo totale (mgCr/kg ss)	800	12	58	11	53	10	35	7	9	14	9	39	13	10	37	11	8	44	6	9
Mercurio (mgHg/kg ss)	5	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	0,1	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
Nichel (mgNi/kg ss)	500	9	40	9	38	8	25	8	8	12	8	30	10	8	30	9	8	34	6	9
Piombo (mgPb/kg ss)	1000	4	17	4	17	4	14	2	3	7	3	24	3	5	29	3	4	18	2	6
Rame (mgCu/kg ss)	600	9	28	8	28	8	19	9	8	12	8	23	9	8	25	9	15	24	5	8
Selenio (mgSe/kg ss)	15	0,8	2,8	0,8	2,7	0,7	2,3	0,7	0,8	1,2	0,6	3,7	0,7	0,9	3,4	0,8	0,9	3,2	0,5	0,9
Stagno (mgSn/kg ss)	350	0,4	1,7	0,4	1,6	0,4	1,3	0,3	0,3	0,7	0,3	1,7	0,4	0,3	2,3	0,4	0,3	1,5	0,3	0,5
Tallio (mgTl/kg ss)	10	< 0.10	0,5	< 0.10	0,4	0,1	0,4	< 0.10	< 0.10	0,2	< 0.10	0,6	< 0.10	< 0.10	0,8	< 0.10	< 0.10	0,4	< 0.10	0,2
Vanadio (mgV/kg ss)	250	20	74	20	65	19	46	15	16	24	14	52	19	14	47	20	14	53	11	18
Zinco (mgZn/kg ss)	1500	23	82	30	77	17	55	16	20	27	14	66	24	25	82	23	20	63	16	25
Cianuri (liberi) (mgCN/kg ss)	100	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
Fluoruri (solubili in acqua) (mgF/kg ss)	2000	3,2	26,4	< 2.0	20,7	2,8	41	< 2.0	2,7	7	2,7	39	3,3	2	24,7	2,2	2,8	53,1	< 2.0	6,3
Aromatici																				
Benzene (mg/Kgss)	2	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Etilbenzene (mg/Kgss)	50	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Stirene (mg/Kgss)	50	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Toluene (mg/Kgss)	50	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Xilene (mg/Kgss)	50	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Somma Org. Aromatici (da 20 a 23) (mg/Kgss)	100	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Aromatici Policiclici																				
Benzo(a)antracene (mg/Kgss)	10	< 0.05	< 0.05	0,06	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Benzo(a)pirene (mg/Kgss)	10	< 0.01	< 0.01	0,06	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0,01	< 0.01	< 0.01	0,05	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Benzo(b)fluorantene (mg/Kgss)	10	0,09	< 0.01	0,2	< 0.01	0,15	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0,01	< 0.01	0,06	0,02	< 0.01	< 0.01	0,09	< 0.01	0,19	< 0.01
Benzo(k)fluorantene (mg/Kgss)	10	< 0.05	< 0.05	0,05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0,05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Benzo(g,h,i)perilene (mg/Kgss)	10	0,05	< 0.01	0,09	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0,04	0,02	< 0.01	< 0.01	0,07	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Crisene (mg/Kgss)	50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50
Dibenzo(a,e)pirene (mg/Kgss)	10	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0,03	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Dibenzo(a,l)pirene (mg/Kgss)	10	0,03	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0,03	0,03	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Dibenzo(a,i)pirene (mg/Kgss)	10	0,04	< 0.01	0,01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Dibenzo(a,h)pirene (mg/Kgss)	10	0,1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0,03	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Dibenzo(a,h)antracene (mg/Kgss)	10	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0,03	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Indeno(1,2,3-c,d)pirene (mg/Kgss)	5	< 0.01	< 0.01	0,12	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0,06	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Pirene (mg/Kgss)	50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50
Somma Polic. Aromatici (da 25 a 37) (mg/Kgss)	100	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
Alifatici clorurati cancerogeni																				
Clorometano (mg/Kgss)	5	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Diclorometano (mg/Kgss)	5	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Triclorometano (mg/Kgss)	5	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Cloruro di vinile (mg/Kgss)	0,1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2-dicloroetano (mg/Kgss)	5	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
1,1-dicloroetilene (mg/Kgss)	1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Tricloroetilene (mg/Kgss)	10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
Tetracloroetilene (PCE) (mg/Kgss)	20	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Alifatici clorurati non Cancerogeni																				
1,1-dicloroetano (mg/Kgss)	30	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
1,2-dicloroetilene (mg/Kgss)	15	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03
1,1,1-tricloroetano (mg/kg ss)	50	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
1,2-dicloropropano (mg/Kgss)	5	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03
1,1,2-tricloroetano (mg/Kgss)	15	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
1,2,3-tricloropropano (mg/Kgss)	10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
1,1,2,2-tetracloroetano (mg/Kgss)	10	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Alifatici alogenati Cancerogeni																				
Tribromometano (mg/Kgss)	10	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
1,2-dibromoetano (mg/Kgss)	0,1	< 0.050	< 0.050	< 0.050	< 0.050	< 0.050	< 0.050	< 0.050	< 0.050	< 0.050	< 0.050	< 0.050	< 0.050	< 0.050	< 0.050	< 0.050	< 0.050	< 0.050	< 0.050	< 0.050
Dibromoclorometano (mg/Kgss)	10	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Bromodiclorometano (mg/Kgss)	10	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Nitrobenzeni																				
Nitrobenzene (mg/Kgss)	30	< 3.00	< 3.00	< 3.00	< 3.00	< 3.00	< 3.00	< 3.00	< 3.00	< 3.00	< 3.00	< 3.00	< 3.00	< 3.00	< 3.00	< 3.00	< 3.00	< 3.00	< 3.00	< 3.00
1,2-dinitrobenzene (mg/Kgss)	25	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50
1,3-dinitrobenzene (mg/Kgss)	25	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50
Cloronitrobenzeni (mg/Kgss)	10	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00
Clorobenzeni																				
Monoclorobenzene (mg/Kgss)	50	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00
1,2-diclorobenzene (mg/Kgss)	50	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00
1,4-diclorobenzene (mg/Kgss)	10	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00
1,2,4-triclorobenzene (mg/Kgss)	50	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00
1,2,4,5-tetraclorobenzene (mg/Kgss)	25	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50
Pentaclorobenzene (mg/Kgss)	50	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00
Esaclorobenzene (mg/Kgss)	5	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50
Fenoli non clorurati																				
Metilfenolo (o-, m-, p-) (mg/Kgss)	25	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Fenolo (mg/Kgss)	60	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
Fenoli clorurati																				
2-clorofenolo (mg/Kgss)	25	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
2,4-diclorofenolo (mg/Kgss)	50	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
2,4,6-triclorofenolo (mg/Kgss)	5	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
Pentaclorofenolo (mg/Kgss)	5	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Ammine Aromatiche																				
Anilina (mg/Kgss)	5	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
m-anisidina (mg/Kgss)	10	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
o,p-anisidina (mg/Kgss)	10	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Difenilamina (mg/Kgss)	10	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
p-toluidina (mg/Kgss)	5	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Sommatoria ammine aromatiche (da 76 a 80) (mg/Kgss)	25	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Fitofarmaci																				
2,4 DDD (mg/kg ss)	0,1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
2,4 DDE (mg/kg ss)	0,1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
2,4 DDT (mg/kg ss)	0,1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
4,4 DDD (mg/kg ss)	0,1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
4,4 DDE (mg/kg ss)	0,1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
4,4 DDT (mg/kg ss)	0,1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Alachlor (mg/kg ss)	1	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
Aldrin (mg/kg ss)	0,1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Alfa esacloresano (mg/kg ss)	0,1	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
Atrazina (mg/kg ss)	1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Beta esacloresano (mg/kg ss)	0,5	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Gamma esacloroesano (mg/kg ss)	0,5	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Clordano (mg/kg ss)	0,1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Dieldrin (mg/kg ss)	0,1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Endrin (mg/kg ss)	2	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20
Idrocarburi																				
Idrocarburi leggeri (C=<12) (mg/Kgss)	250	< 1.00	1,03	2,2	< 1.00	5,43	1,98	< 1.00	< 1.00	< 1.00	5,45	2,23	3,44	< 1.00	1,01	1,32	< 1.00	1,13	< 1.00	2,54
Idrocarburi pesanti (C>12) (mg/Kgss)	750	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	15,68	35,64	< 5.00	< 5.00	< 5.00	14,04	44,2	8,33	52,33	6,34	< 5.00	194,19	5,38	< 5.00	51,58
Esteri dell'acido ftalico													

Parametro	CSC colonna B (mg/kg)	TE_MW04, prof. 2,4-3 m	TE_MW5, prof. 0-1 m	TE_MW05, prof. 2.5-3.0 m	TE_MW6, prof. 0-1 m	TE_MW06, prof. 2,8-3,8 m	TE_MW7, prof. 0-1 m	TE_MW07, prof. 2,8-3,8	TE_MW8, prof. 0-1 m	TE_MW08, prof. 2-3 m	TE_MW08, prof. 3-4 m
Frazione granulometrica > 2 mm (% ss)	-	< 0.10	52,1	< 0.10	54,2	< 0.10	55,9	< 0.10	55,1	56,6	< 0.10
Residuo a 105 °C (%)	-	73,2	92	77,8	90,9	75,1	90,6	76,8	93,9	89,1	76,6
Composti Inorganici											
Cromo VI (**) (mg/kg ss)	15	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50
Antimonio (mgSb/kg ss)	30	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00
Arsenico (mgAs/kg ss)	50	6	< 2.00	6	4	6	3	5	< 2.00	4	6
Berillio (mgBe/kg ss)	10	1,9	0,2	1,2	0,6	1,6	0,5	1,2	0,2	0,6	1,5
Cadmio (mgCd/kg ss)	15	0,2	< 0.20	< 0.20	< 0.20	0,3	< 0.20	0,2	< 0.20	< 0.20	0,2
Cobalto (mgCo/kg ss)	250	12	3	11	5	13	4	11	4	5	12
Cromo totale (mgCr/kg ss)	800	47	10	43	15	47	13	38	9	13	39
Mercurio (mgHg/kg ss)	5	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
Nichel (mgNi/kg ss)	500	37	8	33	12	38	10	32	8	11	33
Piombo (mgPb/kg ss)	1000	17	2	13	6	17	5	13	2	8	17
Rame (mgCu/kg ss)	600	30	6	24	10	29	11	23	8	9	24
Selenio (mgSe/kg ss)	15	3,2	0,7	2,6	0,9	2,9	0,8	2,8	0,6	1,3	3,2
Stagno (mgSn/kg ss)	350	1,7	0,3	1,4	0,6	1,5	0,5	1,2	0,3	0,6	1,4
Tallio (mgTl/kg ss)	10	0,4	< 0.10	0,3	0,1	0,3	< 0.10	0,3	< 0.10	0,2	0,4
Vanadio (mgV/kg ss)	250	56	14	53	24	54	20	44	15	22	48
Zinco (mgZn/kg ss)	1500	75	22	60	30	74	27	55	19	35	60
Cianuri (liberi) (mgCN/kg ss)	100	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
Fluoruri (solubili in acqua) (mgF/kg ss)	2000	73,8	2,3	17,9	6,3	18	< 2.0	74,4	2,6	5,6	31,2
Aromatici											
Benzene (mg/Kgss)	2	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Etilbenzene (mg/Kgss)	50	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Stirene (mg/Kgss)	50	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Toluene (mg/Kgss)	50	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Xilene (mg/Kgss)	50	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Somma Org. Aromatici (da 20 a 23) (mg/Kgss)	100	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Aromatici Policiclici											
Benzo(a)antracene (mg/Kgss)	10	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0,54	< 0.05	1,62	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Benzo(a)pirene (mg/Kgss)	10	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0,87	< 0.01	2,1	< 0.01	< 0.01	0,02	< 0.01
Benzo(b)fluorantene (mg/Kgss)	10	< 0.01	0,17	< 0.01	2,46	< 0.01	5,54	< 0.01	0,16	0,03	< 0.01
Benzo(k)fluorantene (mg/Kgss)	10	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0,39	< 0.05	1,04	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Benzo(g,h,i)perilene (mg/Kgss)	10	< 0.01	< 0.01	< 0.01	1,06	< 0.01	2,19	< 0.01	< 0.01	0,04	< 0.01
Crisene (mg/Kgss)	50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	0,73	< 0.50	1,87	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50
Dibenzo(a,e)pirene (mg/Kgss)	10	< 0.01	0,03	< 0.01	0,05	< 0.01	0,18	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Dibenzo(a,l)pirene (mg/Kgss)	10	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0,26	< 0.01	0,84	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Dibenzo(a,i)pirene (mg/Kgss)	10	< 0.01	0,05	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0,11	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Dibenzo(a,h)pirene (mg/Kgss)	10	< 0.01	0,02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0,01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Dibenzo(a,h)antracene (mg/Kgss)	10	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0,23	< 0.01	0,57	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Indeno(1,2,3-c,d)pirene (mg/Kgss)	5	< 0.01	< 0.01	< 0.01	1,54	< 0.01	3,42	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Pirene (mg/Kgss)	50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	0,53	< 0.50	1,68	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50
Somma Polic. Aromatici (da 25 a 37) (mg/Kgss)	100	< 5	< 5	< 5	9	< 5	21	< 5	< 5	< 5	< 5
Alifatici clorurati cancerogeni											
Clorometano (mg/Kgss)	5	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Diclorometano (mg/Kgss)	5	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Triclorometano (mg/Kgss)	5	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Cloruro di vinile (mg/Kgss)	0,1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2-dicloroetano (mg/Kgss)	5	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
1,1-dicloroetilene (mg/Kgss)	1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Tricloroetilene (mg/Kgss)	10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
Tetracloroetilene (PCE) (mg/Kgss)	20	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Alifatici clorurati non Cancerogeni											
1,1-dicloroetano (mg/Kgss)	30	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
1,2-dicloroetilene (mg/Kgss)	15	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03
1,1,1-tricloroetano (mg/kg ss)	50	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
1,2-dicloropropano (mg/Kgss)	5	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03
1,1,2-tricloroetano (mg/Kgss)	15	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
1,2,3-tricloropropano (mg/Kgss)	10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
1,1,2,2-tetracloroetano (mg/Kgss)	10	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Alifatici alogenati Cancerogeni											
Tribromometano (mg/Kgss)	10	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
1,2-dibromoetano (mg/Kgss)	0,1	< 0.050	< 0.050	< 0.050	< 0.050	< 0.050	< 0.050	< 0.050	< 0.050	< 0.050	< 0.050
Dibromoclorometano (mg/Kgss)	10	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Bromodiclorometano (mg/Kgss)	10	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Nitrobenzeni											
Nitrobenzene (mg/Kgss)	30	< 3.00	< 3.00	< 3.00	< 3.00	< 3.00	< 3.00	< 3.00	< 3.00	< 3.00	< 3.00
1,2-dinitrobenzene (mg/Kgss)	25	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50
1,3-dinitrobenzene (mg/Kgss)	25	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50
Cloronitrobenzeni (mg/Kgss)	10	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00
Clorobenzeni											
Monoclorobenzene (mg/Kgss)	50	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00
1,2-diclorobenzene (mg/Kgss)	50	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00
1,4-diclorobenzene (mg/Kgss)	10	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00
1,2,4-triclorobenzene (mg/Kgss)	50	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00
1,2,4,5-tetraclorobenzene (mg/Kgss)	25	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50
Pentaclorobenzene (mg/Kgss)	50	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00
Esaclorobenzene (mg/Kgss)	5	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50
Fenoli non clorurati											
Metilfenolo (o-, m-, p-) (mg/Kgss)	25	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Fenolo (mg/Kgss)	60	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
Fenoli clorurati											
2-clorofenolo (mg/Kgss)	25	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
2,4-diclorofenolo (mg/Kgss)	50	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
2,4,6-triclorofenolo (mg/Kgss)	5	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
Pentaclorofenolo (mg/Kgss)	5	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Ammine Aromatiche											
Anilina (mg/Kgss)	5	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
m-anisidina (mg/Kgss)	10	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
o,p-anisidina (mg/Kgss)	10	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Difenilamina (mg/Kgss)	10	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
p-toluidina (mg/Kgss)	5	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Sommatoria ammine aromatiche (da 76 a 80) (mg/Kgss)	25	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Fitofarmaci											
2,4 DDD (mg/kg ss)	0,1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
2,4 DDE (mg/kg ss)	0,1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
2,4 DDT (mg/kg ss)	0,1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
4,4 DDD (mg/kg ss)	0,1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
4,4 DDE (mg/kg ss)	0,1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
4,4 DDT (mg/kg ss)	0,1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Alachlor (mg/kg ss)	1	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
Aldrin (mg/kg ss)	0,1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Alfa esaclorosano (mg/kg ss)	0,1	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
Atrazina (mg/kg ss)	1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Beta esaclorosano (mg/kg ss)	0,5	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Gamma esaclorosano (mg/kg ss)	0,5	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Clordano (mg/kg ss)	0,1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Dieldrin (mg/kg ss)	0,1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Endrin (mg/kg ss)	2	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20
Idrocarburi											
Idrocarburi leggeri (C=<12) (mg/Kgss)	250	2	1,71	2,27	< 1.00	1,1	3,88	1,66	3,76	< 1.00	< 1.00
Idrocarburi pesanti (C>12) (mg/Kgss)	750	9,44	< 5.00	7,14	8,15	6,85	126,09	8,41	30,06	64,6	81,47
Esteri dell'acido ftalico											
Benzil-butil-ftalato (mg/kgss)	60	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
Di-isobutilftalato (**) (mg/kg ss)	60	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
Bis(2-etilesil)-ftalato (mg/kgss)	60	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
Di-n-butil-ftalato (mg/kgss)	60	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
Di-n-octil-ftalato (mg/kgss)	60	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20
Dietil-ftalato (mg/kgss)	60	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
Dimetil-ftalato (mg/kgss)	60	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
Altre Sostanze											
Policlorobifenili (mg/kg ss)	5	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Amianto (**) (mg/kg ss)	1000	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100

Note:
grassetto: valore superiore alla CSC

Analisi Granulometriche	
Ghiaia (**) (%)	
Sabbia (**) (%)	
Limo (**) (%)	
Argilla (**) (%)	

Indagini Ambientali - Centrale SERENE di Termoli (Cb) - Tabella Riepilogativa Analisi Terreni

CAMPIONI CONTROLLO QUALITA'

Parametro	CSC colonna B (mg/kg)	TE_SB20, prof. 1-2 m FD_SB04 (2-3m)	TE_SB21, prof. 1-2 m FD_SB05 (2-3m)	TE_SB22, prof. 1-2 m FD_SB06 (2-3m)	TE_SB23, prof. 1-2 m FD_SB03 (2-3m)	TE_SB24, prof. 1-2 m FD_SB12 (2-3m)	TE_SB25, prof. 1-2 m FD_SB10 (2-3m)	TE_SB26, prof. 1-2 m FD_SB11 (2-3m)	TE_SB27, prof. 1-2 m FD_SB01 (2,5-3m)	TE_SB28, prof. 1-2 m FD_SB02 (2,5-3m)	TE_TP10, prof. 0-1 m FD_TP01 (0-1m)
Frazione granulometrica > 2 mm (% ss)	-	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	65,2
Residuo a 105 °C (%)	-	74,2	75,3	74	74,1	76	76,2	75,8	75	73,9	90,3
Composti Inorganici											
Cromo VI (**) (mg/kg ss)	15	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 1.00
Antimonio (mgSb/kg ss)	30	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	2
Arsenico (mgAs/kg ss)	50	6	6	6	6	6	6	6	5	6	< 0.20
Berillio (mgBe/kg ss)	10	1,4	1,3	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	< 0.20
Cadmio (mgCd/kg ss)	15	0,2	< 0.20	0,2	0,2	< 0.20	< 0.20	< 0.20	0,2	0,2	3
Cobalto (mgCo/kg ss)	250	13	14	14	14	13	14	14	13	13	< 0.1
Cromo totale (mgCr/kg ss)	800	56	52	56	56	52	51	51	50	52	7
Mercurio (mgHg/kg ss)	5	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
Nichel (mgNi/kg ss)	500	41	40	42	44	40	40	40	38	41	8
Piombo (mgPb/kg ss)	1000	18	16	16	16	16	16	16	14	16	3
Rame (mgCu/kg ss)	600	30	29	30	30	28	27	28	28	29	6
Selenio (mgSe/kg ss)	15	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,8	2,8	2,5	2,6	0,8
Stagno (mgSn/kg ss)	350	1,6	1,4	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,6	1,7	0,3
Tallio (mgTl/kg ss)	10	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	< 0.10
Vanadio (mgV/kg ss)	250	68	63	67	67	63	62	61	60	64	12
Zinco (mgZn/kg ss)	1500	80	73	79	79	71	70	71	72	77	16
Cianuri (liberi) (mgCN/kg ss)	100	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
Fluoruri (solubili in acqua) (mgF/kg ss)	2000	7,7	20,5	8,4	7,7	18,5	22,3	17,9	10,3	12,2	< 2.0
Aromatici											
Benzene (mg/Kgss)	2	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Etilbenzene (mg/Kgss)	50	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Stirene (mg/Kgss)	50	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Toluene (mg/Kgss)	50	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Xilene (mg/Kgss)	50	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Somma Org. Aromatici (da 20 a 23) (mg/Kgss)	100	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Aromatici Policiclici											
Benzo(a)antracene (mg/Kgss)	10	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Benzo(a)pirene (mg/Kgss)	10	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Benzo(b)fluorantene (mg/Kgss)	10	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0,35
Benzo(k)fluorantene (mg/Kgss)	10	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Benzo(g,h,i)perilene (mg/Kgss)	10	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0,04
Crisene (mg/Kgss)	50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50
Dibenzo(a,e)pirene (mg/Kgss)	10	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Dibenzo(a,l)pirene (mg/Kgss)	10	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0,03
Dibenzo(a,i)pirene (mg/Kgss)	10	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Dibenzo(a,h)pirene (mg/Kgss)	10	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0,08
Dibenzo(a,h)antracene (mg/Kgss)	10	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Indeno(1,2,3-cd)pirene (mg/Kgss)	5	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0,03
Pirene (mg/Kgss)	50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50
Somma Polic. Aromatici (da 25 a 37) (mg/Kgss)	100	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
Alifatici clorurati cancerogeni											
Clorometano (mg/Kgss)	5	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Diclorometano (mg/Kgss)	5	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Triclorometano (mg/Kgss)	5	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Cloruro di vinile (mg/Kgss)	0,1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2-dicloroetano (mg/Kgss)	5	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
1,1-dicloroetilene (mg/Kgss)	1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Tricloroetilene (mg/Kgss)	10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
Tetracloroetilene (PCE) (mg/Kgss)	20	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Alifatici clorurati non Cancerogeni											
1,1-dicloroetano (mg/Kgss)	30	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
1,2-dicloroetilene (mg/Kgss)	15	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.1
1,1,1-tricloroetano (mg/kg ss)	50	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
1,2-dicloropropano (mg/Kgss)	5	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03
1,1,2-tricloroetano (mg/Kgss)	15	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
1,2,3-tricloropropano (mg/Kgss)	10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
1,1,2,2-tetracloroetano (mg/Kgss)	10	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Alifatici alogenati Cancerogeni											
Tribromometano (mg/Kgss)	10	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
1,2-dibromoetano (mg/Kgss)	0,1	< 0.050	< 0.050	< 0.050	< 0.050	< 0.050	< 0.050	< 0.050	< 0.050	< 0.050	< 0.050
Dibromoclorometano (mg/Kgss)	10	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Bromodiclorometano (mg/Kgss)	10	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Nitrobenzeni											
Nitrobenzene (mg/Kgss)	30	< 3.00	< 3.00	< 3.00	< 3.00	< 3.00	< 3.00	< 3.00	< 3.00	< 3.00	< 3.00
1,2-dinitrobenzene (mg/Kgss)	25	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50
1,3-dinitrobenzene (mg/Kgss)	25	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50
Cloronitrobenzeni (mg/Kgss)	10	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00
Clorobenzeni											
Monoclorobenzene (mg/Kgss)	50	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00
1,2-diclorobenzene (mg/Kgss)	50	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00
1,4-diclorobenzene (mg/Kgss)	10	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00
1,2,4-triclorobenzene (mg/Kgss)	50	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00
1,2,4,5-tetraclorobenzene (mg/Kgss)	25	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50	< 2.50
Pentaclorobenzene (mg/Kgss)	50	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00
Esaclorobenzene (mg/Kgss)	5	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50
Fenoli non clorurati											
Metilfenolo (o-, m-, p-) (mg/Kgss)	25	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Fenolo (mg/Kgss)	60	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
Fenoli clorurati											
2-clorofenolo (mg/Kgss)	25	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
2,4-diclorofenolo (mg/Kgss)	50	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
2,4,6-triclorofenolo (mg/Kgss)	5	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
Pentaclorofenolo (mg/Kgss)	5	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Ammine Aromatiche											
Anilina (mg/Kgss)	5	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
m-anisidina (mg/Kgss)	10	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
o,p-anisidina (mg/Kgss)	10	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Difenilamina (mg/Kgss)	10	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
p-toluidina (mg/Kgss)	5	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Sommatoria ammine aromatiche (da 76 a 80) (mg/Kgss)	25	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Fitofarmaci											
2,4 DDD (mg/kg ss)	0,1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
2,4 DDE (mg/kg ss)	0,1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
2,4 DDT (mg/kg ss)	0,1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
4,4 DDD (mg/kg ss)	0,1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
4,4 DDE (mg/kg ss)	0,1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
4,4 DDT (mg/kg ss)	0,1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Alachlor (mg/kg ss)	1	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
Aldrin (mg/kg ss)	0,1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Alfa esaclorosano (mg/kg ss)	0,1	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
Atrazina (mg/kg ss)	1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Beta esaclorosano (mg/kg ss)	0,5	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Gamma esaclorosano (mg/kg ss)	0,5	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Clordano (mg/kg ss)	0,1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Dieldrin (mg/kg ss)	0,1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Endrin (mg/kg ss)	2	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20
Idrocarburi											
Idrocarburi leggeri (C=<12) (mg/Kgss)	250	2,82	< 1.00	< 1.00	3,32	1,63	< 1.00	< 1.00	3,47	1,28	1,39
Idrocarburi pesanti (C>12) (mg/Kgss)	750	< 5.00	12,18	30,3	110,39	9,65	< 5.00	< 5.00	64,5	5,52	8,37
Esteri dell'acido ftalico											
Benzil-butil-ftalato (mg/kgss)	60	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.1
Di-isobutilftalato (**) (mg/kg ss)	60	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.1
Bis(2-etilesil)-ftalato (mg/kgss)	60	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.1
Di-n-butil-ftalato (mg/kgss)	60	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.1
Di-n-ottil-ftalato (mg/kgss)	60	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.1
Dietil-ftalato (mg/kgss)	60	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.1
Dimetil-ftalato (mg/kgss)	60	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.1
Altre Sostanze											
Policlorobifenili (mg/kg ss)	5	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Amianto (**) (mg/kg ss)	1000	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100

Note:
grassetto: valore superiore alla CSC

Analisi Granulometriche	
Ghiaia (**) (%)	
Sabbia (**) (%)	
Limo (**) (%)	
Argilla (**) (%)	

Parametro	CSC (µg/l)	TE_SB04_EB_Soil
Metalli		
Alluminio (microgr/l)	200	8
Antimonio (microgr/l)	5	< 0.50
Argento (microgAg/l)	10	< 1.00
Arsenico (microgr/l)	10	< 1.00
Berillio (microgr/l)	4	< 0.40
Cadmio (microgr/l)	5	< 0.50
Cobalto (microgr/l)	50	< 5.00
Cromo totale (microgr/l)	50	< 1.00
Cromo VI (**) (microgr/l)	5	4,1
Ferro (microgr/l)	200	< 5.00
Mercurio (microgr/l)	1	< 0.10
Nichel (microgr/l)	20	< 2.00
Piombo (microgr/l)	10	< 1.00
Rame (microgr/l)	1000	< 5.00
Selenio (microgr/l)	10	< 1.00
Manganese (microgr/l)	50	< 5.00
Tallio (microgr/l)	2	< 0.20
Zinco (microgr/l)	3000	154
Composti Inorganici		
Boro (microgB/l)	1000	< 100.0
Cianuri liberi (microgCN/l)	50	< 5
Fluoruri (microgF/l)	1500	150
Nitriti (microgNO2/l)	500	12
Solfati (mgSO4/l)	250	28
Aromatici		
Benzene (microg/l)	1	< 0.10
Etilbenzene (microg/l)	50	< 0.10
Stirene (microg/l)	25	< 0.10
Toluene (microg/l)	15	0,25
Xilene (o+m+p) (microg/l)	10	0,3
Aromatici Policiclici		
Benzo(a)antracene (**) (microg/l)	0,1	< 0.05
Benzo(a)pirene (**) (microg/l)	0,01	0,0188
Benzo(b)fluorantene (**) (microg/l)	0,1	< 0.05
Benzo(g,h,i)perilene (**) (microg/l)	0,01	< 0.005
Benzo(k)fluorantene (**) (microg/l)	0,05	< 0.01
Crisene (**) (microg/l)	5	< 0.5
Dibenzo(a,h)antracene (**) (microg/l)	0,01	< 0.005
Indeno(1,2,3-cd)pirene (**) (microg/l)	0,1	< 0.05
Pirene (**) (microg/l)	50	< 5
Sommatoria IPA (31,32,33,36) (**) (microg/l)	0,1	< 0.05
Alifatici clorurati cancerogeni		
Clorometano (microg/l)	1,5	< 0.15
Triclorometano (microg/l)	0,15	0,179
Cloruro di vinile (microg/l)	0,5	< 0.05
1,2-dicloroetano (microg/l)	3	< 0.3
1,1-dicloroetilene (microg/l)	0,05	0,02
Tricloroetilene (microg/l)	1,5	< 0.1
Tetracloroetilene (microg/l)	1,1	0,2
Esaclorobutadiene (microg/l)	0,15	< 0.05
Sommatoria organoalogenati (microg/l)	10	< 1
Alifatici clorurati non Cancerogeni		
1,1-dicloroetano (microg/l)	810	< 1.0
1,2-dicloroetilene (microg/l)	60	< 0.1
1,2-dicloropropano (microg/l)	0,15	< 0.015
1,1,2-tricloroetano (microg/l)	0,2	< 0.02
1,2,3-tricloropropano (microg/l)	0,001	< 0.01
1,1,2,2-tetracloroetano (microg/l)	0,05	< 0.05
Alifatici alogenati Cancerogeni		
Tribromometano (microg/l)	0,3	< 0.03
1,2-dibromoetano (microg/l)	0,001	< 0.01
Dibromoclorometano (microg/l)	0,13	< 0.01
Bromodiclorometano (microg/l)	0,17	0,108
Nitrobenzeni		
Cloronitrobenzeni (ognuno) (microg/l)	0,5	< 0.1
Nitrobenzene (microg/l)	3,5	< 0.3
1,2-dinitrobenzene (microg/l)	15	< 2
1,3-dinitrobenzene (microg/l)	3,7	< 0.3
Clorobenzeni		
1,4-Diclorobenzene (microg/l)	0,5	< 0.05
Monoclorobenzene (microg/l)	40	< 0.5
Pentaclorobenzene (microg/l)	5	< 0.5
Esaclorobenzene (microg/l)	0,01	< 0.01
1,2-Diclorobenzene (microg/l)	270	< 0.05
1,2,4-Triclorobenzene (microg/l)	190	< 0.1
1,2,4,5-Tetraclorobenzene (microg/l)	1,8	< 0.1
Fenoli e Clorofenoli		
2-clorofenolo (microg/l)	180	< 15
Pentaclorofenolo (microg/l)	0,5	< 0.1
2,4,6-triclorofenolo (microg/l)	5	< 0.5
2,4-diclorofenolo (microg/l)	110	< 10
Ammine Aromatiche		
Anilina (microg/l)	10	< 1.0
Difenilamina (microg/l)	910	< 50.00
p-toluidina (microg/l)	0,35	< 0.04
Fitofarmaci		
Alachlor (microg/l)	0,1	< 0.01
Aldrin (microg/l)	0,03	< 0.01
alfa-esaclorosano (microg/l)	0,1	< 0.01
Atrazina (microg/l)	0,3	< 0.01
beta-esaclorosano (microg/l)	0,1	< 0.01
gamma-esaclorosano (Lindano) (microg/l)	0,1	< 0.01
Clordano (microg/l)	0,1	< 0.01
DDD, DDT, DDE (microg/l)	0,1	< 0.01
Dieldrin (microg/l)	0,03	< 0.01
Endrin (microg/l)	0,1	< 0.01
Sommatoria fitofarmaci (microg/l)	0,5	< 0.05
Altre Sostanze		
ACRILAMMIDE (**) (µg/L)	0,1	< 0.01
ACIDOp-FTALICO (**) (µg/L)	370000	< 3000
Fibre di amianto (**) (Fibre/l)	-	< 1
Policlorobifenili (aroclor 1260) (microgr/l)	0,01	< 0.0010
Idrocarburi totali (come n-esano) (microgr/l)	350	< 35.00

Note:
grassetto: valore superiore alla CSC

Indagini Ambientali - Centrale SERENE di Temoli (Cb) - Tabella Riepilogativa Analisi Acque Sotterranee

										CONTROLLO QUALITA'	
Parametro	**CSC (µg/l)**	**TE_MW01**	**TE_MW02**	**TE_MW03**	**TE_MW04**	**TE_MW05**	**TE_MW6**	**TE_MW07**	**TE_MW08**	**TE_MW01_EB_Water**	**TE_MW9_FD MW06**
Metalli											
Alluminio (microgr/l)	200	< 5.00	5	< 5.00	< 5.00	56	< 5.00	5	< 5.00	< 5.00	< 5.00
Antimonio (microgr/l)	5	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50
Argento (microgAg/l)	10	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00
Arsenico (microgr/l)	10	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	5	< 1.00	< 1.00	< 1.00	5
Berillio (microgr/l)	4	< 0.40	< 0.40	< 0.40	< 0.40	< 0.40	< 0.40	< 0.40	< 0.40	< 0.40	< 0.40
Cadmio (microgr/l)	5	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50	< 0.50
Cobalto (microgr/l)	50	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00
Cromo totale (microgr/l)	50	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	3,6	< 1.00	< 1.00	< 1.00	2,1
Cromo VI (**) (microg/l)	5	4,4	2	2,1	1,4	1,3	< 0.5	2,7	1,6	0,7	1,4
Ferro (microgr/l)	200	< 5.00	< 5.00	11	< 5.00	**389**	**408**	< 5.00	< 5.00	< 5.00	**390**
Mercurio (microgr/l)	1	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
Nichel (microgr/l)	20	7	11	8	5	8	4	14	10	< 2.00	3
Piombo (microgr/l)	10	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00
Rame (microgr/l)	1000	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00	< 5.00
Selenio (microgr/l)	10	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00
Manganese (microgr/l)	50	**629**	**950**	**2297**	**1599**	**2196**	**364**	**1888**	**919**	< 5.00	**371**
Tallio (microgr/l)	2	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20
Zinco (microgr/l)	3000	58	5	13	57	29	5	61	25	< 5.00	< 5.00
Composti Inorganici											
Boro (microgB/l)	1000	163	145	513	296	932	395	555	127	< 100.0	403
Cianuri liberi (microgCN/l)	50	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
Fluoruri (microgF/l)	1500	700	630	770	650	770	1290	530	670	< 150	1230
Nitriti (microgNO2/l)	500	429	387	31	60	11	11	55	147	29	13
Solfati (mgSO4/l)	250	71	75	109	93	**260**	74	230	103	< 5	74
Aromatici											
Benzene (microg/l)	1	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
Etilbenzene (microg/l)	50	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
Stirene (microg/l)	25	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
Toluene (microg/l)	15	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	0,18	< 0.10
Xilene (o+m+p) (microg/l)	10	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0,2	0,1
Aromatici Policiclici											
Benzo(a)antracene (**) (microg/l)	0,1	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Benzo(a)pirene (**) (microg/l)	0,01	**0,024**	0,005	0,006	0,01	0,007	< 0.005	0,01	0,006	**0,016**	< 0.005
Benzo(b)fluorantene (**) (microg/l)	0,1	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Benzo(g,h,i)perilene (**) (microg/l)	0,01	0,005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
Benzo(k)fluorantene (**) (microg/l)	0,05	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Crisene (**) (microg/l)	5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
Dibenzo(a,h)antracene (**) (microg/l)	0,01	0,005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
Indeno(1,2,3-cd)pirene (**) (microg/l)	0,1	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Pirene (**) (microg/l)	50	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
Sommatoria IPA (31,32,33,36) (**) (microg/l)	0,1	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Alifatici clorurati cancerogeni											
Clorometano (microg/l)	1,5	< 0.15	< 0.15	< 0.15	< 0.15	< 0.15	< 0.15	< 0.15	< 0.15	< 0.15	< 0.15
Triclorometano (microg/l)	0,15	< 0.015	< 0.015	< 0.015	0,116	< 0.015	0,022	**0,309**	< 0.015	0,062	0,035
Cloruro di vinile (microg/l)	0,5	0,07	< 0.05	< 0.05	0,12	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
1,2-dicloroetano (microg/l)	3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
1,1-dicloroetilene (microg/l)	0,05	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Tricloroetilene (microg/l)	1,5	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0,2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Tetracloroetilene (microg/l)	1,1	0,8	0,3	0,4	1	< 0.1	< 0.1	0,5	0,2	< 0.1	< 0.1
Esaclorobutadiene (microg/l)	0,15	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Sommatoria organoalogenati (microg/l)	10	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Alifatici clorurati non Cancerogeni											
1,1-dicloroetano (microg/l)	810	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0
1,2-dicloroetilene (microg/l)	60	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
1,2-dicloropropano (microg/l)	0,15	< 0.015	< 0.015	< 0.015	**3,179**	< 0.015	0,019	0,057	0,05	< 0.015	< 0.015
1,1,2-tricloroetano (microg/l)	0,2	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
1,2,3-tricloropropano (microg/l)	0,001	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
1,1,2,2-tetracloroetano (microg/l)	0,05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Alifatici alogenati Cancerogeni											
Tribromometano (microg/l)	0,3	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03
1,2-dibromoetano (microg/l)	0,001	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Dibromoclorometano (microg/l)	0,13	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0,05	< 0.01
Bromodiclorometano (microg/l)	0,17	< 0.017	< 0.017	< 0.017	< 0.017	< 0.017	< 0.017	**0,202**	< 0.017	0,088	< 0.017
Nitrobenzeni											
Cloronitrobenzeni (ognuno) (microg/l)	0,5	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Nitrobenzene (microg/l)	3,5	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
1,2-dinitrobenzene (microg/l)	15	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
1,3-dinitrobenzene (microg/l)	3,7	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
Clorobenzeni											
1,4-Diclorobenzene (microg/l)	0,5	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Monoclorobenzene (microg/l)	40	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
Pentaclorobenzene (microg/l)	5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
Esaclorobenzene (microg/l)	0,01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
1,2-Diclorobenzene (microg/l)	270	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
1,2,4-Triclorobenzene (microg/l)	190	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
1,2,4,5-Tetraclorobenzene (microg/l)	1,8	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Fenoli e Clorofenoli											
2-clorofenolo (microg/l)	180	< 15	< 15	< 15	< 15	< 15	< 15	< 15	< 15	< 15	< 15
Pentaclorofenolo (microg/l)	0,5	< 0.1	< 10	< 10	< 0.1	< 10	< 0.1	< 0.1	< 10	< 0.1	< 0.1
2,4,6-triclorofenolo (microg/l)	5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
2,4-diclorofenolo (microg/l)	110	< 10	< 0.1	< 0.1	< 10	< 0.1	< 10	< 10	< 0.1	< 10	< 10
Ammine Aromatiche											
Anilina (microg/l)	10	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0
Difenilamina (microg/l)	910	< 50.00	< 50.00	< 50.00	< 50.00	< 50.00	< 50.00	< 50.00	< 50.00	< 50.00	< 50.00
p-toluidina (microg/l)	0,35	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04
Fitofarmaci											
Alaclor (microg/l)	0,1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Aldrin (microg/l)	0,03	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
alfa-esacloroesano (microg/l)	0,1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Atrazina (microg/l)	0,3	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
beta-esacloroesano (microg/l)	0,1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
gamma-esacloroesano (Lindano) (microg/l)	0,1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Clordano (microg/l)	0,1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
DDD, DDT, DDE (microg/l)	0,1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Dieldrin (microg/l)	0,03	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Endrin (microg/l)	0,1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Sommatoria fitofarmaci (microg/l)	0,5	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Altre Sostanze											
ACRILAMMIDE (**) (µg/L)	0,1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ACIDOp-FTALICO (**) (µg/L)	370000	< 3000	< 3000	< 3000	< 3000	< 3000	< 3000	< 3000	< 3000	< 3000	< 3000
Fibre di amianto (**) (Fibre/l)	-	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Policlorobifenili (aroclor 1260) (microgr/l)	0,01	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010
Idrocarburi totali (come n-esano) (microg/l)	350	< 35.00	< 35.00	< 35.00	49,06	< 35.00	< 35.00	< 35.00	49,28	< 35.00	< 35.00

Note:
grassetto: valore superiore alla CSC