

RIFACIMENTO ELETTRORODOTTO AT 150 kV s.t.
"CORATO-BARI INDUSTRIALE 2"

ELENCO RECETTORI

ALLEGATO ALLA RELAZIONE CEM DEL PIANO TECNICO DELLE OPERE - Progettazione Definitiva



Storia delle revisioni


Rev.	Data	Descrizione
Rev. 01	18/10/2017	Revisione per integrazione dati schede
Rev. 00	14/07/2017	Prima emissione Verbale MATT del 04.05.2017

Uso Pubblico


Elaborato		Verificato		Approvato
INSE S.r.l.	S. SAVINO	M. D'ANGIO'	S. MADONNA	A. LIMONE

Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 001
ID STRUTTURA	R001	
COORDINATE WGS 84-33N	617385.970	
	4557914.530	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Rudere	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	2.80 m	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	9.10 m	
CAMPATA	CP Corato - P.1	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	214.07	
RECEITTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)	3,6	
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)	2,1	
DIFFERENZA (μT)	-1,5	
VERIFICA	2	

INQUADRAMENTO - CTR



Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 002
ID STRUTTURA	R002	
COORDINATE WGS 84-33N	617230.449	
	4557769.704	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Foglio 23 part. 907	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Cat.F/3 Tettoia in c.a.	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	4.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	12.47	
CAMPATA	P.1 – P.2	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	208.77	
RECIETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 003
ID STRUTTURA	R003	
COORDINATE WGS 84-33N	617071.635	
	4557711.959	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Foglio 22 part.768	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Rudere In catasto cat. C/2 (deposito/magazzino)	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.00 m	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	0.00	
CAMPATA	P. 1 – P. 2	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	211.03	
RECELTTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)	4,1	
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)	3,3	
DIFFERENZA (μT)	-0,8	
VERIFICA	2	

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 004
ID STRUTTURA	R004	
COORDINATE WGS 84-33N	616930.683	
	4557622.666	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Foglio 22 part. 6	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Rudere Fabbricato rurale in catasto terreni	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.80 m	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	22.64	
CAMPATA	P. 2 – P. 3	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	213.08	
RECIETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)	1,7	
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)	0,8	
DIFFERENZA (μT)	-0,9	
VERIFICA	2	

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 005
ID STRUTTURA	R005	
COORDINATE WGS 84-33N	616963.691	
	4557678.627	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo uso deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.50 m	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	15.40	
CAMPATA	P. 2 – P. 3	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	211.86	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 3 – strutture recettori sensibili

SCHEDA		FOTO N. 006
ID STRUTTURA	R006	
COORDINATE WGS 84-33N	616746.384	
	4557549.348	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Foglio 22 part. 1132	
TIPOLOGIA ACCERTATA	A/3 Residenza	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	6.60 m	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	8.05	
CAMPATA	P. 3 – P. 5	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	215.706	
RECELTTORE	SI	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)	2,4	
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)	2,7	
DIFFERENZA (μT)	0,3	
VERIFICA	5 m	

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 007
ID STRUTTURA	R007	
COORDINATE WGS 84-33N	616733.428	
	4557525.796	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Foglio 22 part. 1132	
TIPOLOGIA ACCERTATA	C/2 Tettoia	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	4.50 m	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	0.00	
CAMPATA	P. 3 – P. 5	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	216.11	
RECELTTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 3 – strutture recettori sensibili

SCHEDA		FOTO N. 008
ID STRUTTURA	R008	
COORDINATE WGS 84-33N	616722.110	
	4557515.559	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Foglio 22 part. 1132	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Residenza In catasto A/3	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.80	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	0.00	
CAMPATA	P.3 – P. 5	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	216.62	
RECETTORE	SI	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)	0,4	
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)	1,3	
DIFFERENZA (μT)	0,9	
VERIFICA	2 m	

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 3 – strutture recettori sensibili

SCHEDA		FOTO N. 009
ID STRUTTURA	R009	
COORDINATE WGS 84-33N	616715.545	
	4557546.726	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Foglio 22 part. 1132	
TIPOLOGIA ACCERTATA	A/3 Residenza	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	4.50	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	26.97	
CAMPATA	P.3 – P. 5	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	216.24	
RECEITTORE	SI	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)	3,8	
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)	3,8	
DIFFERENZA (μT)	0	
VERIFICA	2	

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 010
ID STRUTTURA	R010	
COORDINATE WGS 84-33N	616682.480	
	4557452.757	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Foglio 22 part. 1478	
TIPOLOGIA ACCERTATA	D/6 Spogliatoio campo tennis	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.50	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	19.74	
CAMPATA	P.3 – P. 5	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	219.07	
RECEITTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 011
ID STRUTTURA	R011	
COORDINATE WGS 84-33N	616624.105	
	4557440.447	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	10.51	
CAMPATA	P. 3 – P. 5	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	220.00	
RECELTTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA B_{max} (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA B_{TOT} (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili


Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili

SCHEDA		FOTO N. 012
ID STRUTTURA	R012	
COORDINATE WGS 84-33N	616564.535	
	4556913.373	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	2.50	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	22.64	
CAMPATA	P. 6 – P. 7	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	222.76	
RECIETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA B_{max} (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA B_{TOT} (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		


INQUADRAMENTO - CTR



Schede strutture potenzialmente sensibili
Strutture di categoria 1 – strutture demolite


SCHEDA		FOTO N. 015
ID STRUTTURA	R013	
COORDINATE WGS 84-33N	616666.353	
	4556674.919	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Rudere	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	0.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	0.00	
CAMPATA	P. 7 – P. 8	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	226.06	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 017
ID STRUTTURA	R014	
COORDINATE WGS 84-33N	616830.524	
	4555905.353	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Foglio 40 part. 413	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo uso deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.50	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	20.08	
CAMPATA	P. 10 – P. 11	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	238.64	
RECELTTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 3 – strutture recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 019
ID STRUTTURA	R015	
COORDINATE WGS 84-33N	616879.168	
	4555783.944	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Foglio 40 part. 369	
TIPOLOGIA ACCERTATA	A/7 Residenza	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	7	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	22.43	
CAMPATA	P. 11 – P. 12	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	235.67	
RECETTORE	SI	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)	0	
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)	1,42	
DIFFERENZA (μT)	1,43	
VERIFICA	4 m	

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 3 – strutture recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 020
ID STRUTTURA	R016	
COORDINATE WGS 84-33N	616894.987	
	4555726.014	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Foglio 40 part. 487	
TIPOLOGIA ACCERTATA	C/2	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.50	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	19.22	
CAMPATA	P. 11 – P. 12	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	236.26	
RECETTORE	SI	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)	0	
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)	0,95	
DIFFERENZA (μT)	0,95	
VERIFICA	4 m	

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 021
ID STRUTTURA	R017	
COORDINATE WGS 84-33N	616895.883	
	4555716.971	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Rudere	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	0.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	17.01	
CAMPATA	P. 11 – P. 12	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	236.38	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA B_{max} (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA B_{TOT} (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 024
ID STRUTTURA	R018	
COORDINATE WGS 84-33N	616943.933	
	4555554.279	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Foglio 40 part. 418	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo uso deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	4.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	11.67	
CAMPATA	P. 11 – P. 12	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	240.45	
RECELTTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 3 – strutture recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 025
ID STRUTTURA	R019	
COORDINATE WGS 84-33N	616916.289	
	4555544.828	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Foglio 40 part. 335	
TIPOLOGIA ACCERTATA	A/7 Residenza	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	4.50	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	17.54	
CAMPATA	P. 11 – P. 12	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	240.75	
RECIETTORE	SI	
INDUZIONE MAGNETICA B_{max} (μT)	0	
INDUZIONE MAGNETICA B_{TOT} (μT)	0,4	
DIFFERENZA (μT)	0,4	
VERIFICA	5	

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 028
ID STRUTTURA	R020	
COORDINATE WGS 84-33N	617007.194	
	4555326.529	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Foglio 48 part. 715	
TIPOLOGIA ACCERTATA	In catasto cat. C/2 Deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	5.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	8.60	
CAMPATA	P. 12 – P. 13	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	243.55	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)	2,6	
DIFFERENZA (μT)	2,6	
VERIFICA	2 mt	

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 030
ID STRUTTURA	R021	
COORDINATE WGS 84-33N	617046.113	
	4555229.934	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	6	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	6.56	
CAMPATA	P. 12 – P. 13	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	244.54	
RECIETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA B_{max} (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA B_{TOT} (μT)	2,4	
DIFFERENZA (μT)	2,4	
VERIFICA	2 mt	

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEMA		FOTO N. 031
ID STRUTTURA	R022	
COORDINATE WGS 84-33N	617065.457	
	4555204.919	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Tettoia	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	2.50	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	2.90	
CAMPATA	P. 12 – P. 13	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	244.63	
RECIETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA B_{max} (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA B_{TOT} (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili

SCHEDA		FOTO N. 032
ID STRUTTURA	R023	
COORDINATE WGS 84-33N	617062.322	
	4555197.819	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Foglio 48 part. 763 -48	
TIPOLOGIA ACCERTATA	C/2 cl 3 –e Fabb Rurale solo in catastale terreni	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	2.50	
CAMPATA	P. 12 – P. 13	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	244.20	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 3 – strutture recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 034
ID STRUTTURA	R024	
COORDINATE WGS 84-33N	617091.247	
	4555110.378	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Foglio 48 part. 61	
TIPOLOGIA ACCERTATA	A/4 Residenza	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	6.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	22.47	
CAMPATA	P. 13 – P. 14	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	245.20	
RECETTORE	SI	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)	0	
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)	1,1	
DIFFERENZA (μT)	1,1	
VERIFICA	6 m	

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 3 – strutture recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 036
ID STRUTTURA	R025	
COORDINATE WGS 84-33N	617179.008	
	4555049.886	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Foglio 49 part. 67	
TIPOLOGIA ACCERTATA	In catasto Cat. A/3 cl.1	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.50	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	23.46	
CAMPATA	P. 13 – P. 14	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	245.03	
RECELTTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)	1,2	
DIFFERENZA (μT)	1,2	
VERIFICA	2 mt	

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili


Strutture di categoria 3 – strutture recettori sensibili

SCHEDA		FOTO N. 038
ID STRUTTURA	R026	
COORDINATE WGS 84-33N	617439.844	
	4554572.511	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	FG 55 part.12741	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Edificio in costruzione A/7 cl 2	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	7.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	23.10	
CAMPATA	P. 15 – P. 16	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	254.15	
RECETTORE	SI	
INDUZIONE MAGNETICA B_{max} (μT)	0	
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)	1,5	
DIFFERENZA (μT)	1,5	
VERIFICA	7 m	


INQUADRAMENTO - CTR



Schede strutture potenzialmente sensibili
Strutture di categoria 1 – strutture demolite


SCHEDA		FOTO N. 040
ID STRUTTURA	R027	
COORDINATE WGS 84-33N	617913.744	
	4554192.209	
COMUNE		
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo crollato	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	0.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	21.21	
CAMPATA	P. 17 – P. 18	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	252.23	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili

SCHEDA		FOTO N. 042
ID STRUTTURA	R028	
COORDINATE WGS 84-33N	618456.904	
	4553927.195	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	21.48	
CAMPATA	P. 19 – P. 20	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	269.15	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		


INQUADRAMENTO - CTR



Schede strutture potenzialmente sensibili
Strutture di categoria 1 – strutture demolite


SCHEDA		FOTO N. 044
ID STRUTTURA	R029	
COORDINATE WGS 84-33N	618815.306	
	4553740.594	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo parzialmente demolito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	4.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	9.52	
CAMPATA	P. 20 – P. 21	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	269.90	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 045
ID STRUTTURA	R030	
COORDINATE WGS 84-33N	618906.589	
	4553709.941	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo uso deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	4.50	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	0.00	
CAMPATA	P.20 – P. 21	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	268.00	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 046
ID STRUTTURA	R031	
COORDINATE WGS 84-33N	619017.733	
	4553666.911	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo uso deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	4.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	1.50	
CAMPATA	P. 21 – P. 22	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	265.866	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 047
ID STRUTTURA	R032	
COORDINATE WGS 84-33N	619036.554	
	4553654.537	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Pozzo	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	0.50	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	0.00	
CAMPATA	P. 21 – P. 22	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	266.27	
RECELTTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili


Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili

SCHEDA		FOTO N. 048
ID STRUTTURA	R033	
COORDINATE WGS 84-33N	619144.023	
	4553619.136	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo uso deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	4.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	7.50	
CAMPATA	P. 21 – P. 22	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	267.37	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		


INQUADRAMENTO - CTR



Schede strutture potenzialmente sensibili
Strutture di categoria 1 – strutture demolite


SCHEDA		FOTO N. 049
ID STRUTTURA	R034	
COORDINATE WGS 84-33N	619227.614	
	4553582.503	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo parzialmente demolito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.50	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	6.95	
CAMPATA	P. 21 - P. 22	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	267.22	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili


Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili

SCHEDA		FOTO N. 050
ID STRUTTURA	R035	
COORDINATE WGS 84-33N	619280.337	
	4553558.040	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo uso deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	5.66	
CAMPATA	P. 21 – P. 22	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	267.42	
RECIETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA B_{max} (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA B_{TOT} (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		


INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili
Strutture di categoria 1 – strutture demolite

SCHEDA		FOTO N. 051
ID STRUTTURA	R036	
COORDINATE WGS 84-33N	619288.774	
	4553549.417	
COMUNE	CORATO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo crollato con pozzo	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	0.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	0.00	
CAMPATA	P. 21 – P. 22	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	267.42	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		


INQUADRAMENTO - CTR



Schede strutture potenzialmente sensibili
Strutture di categoria 1 – strutture demolite


SCHEDA		FOTO N. 054
ID STRUTTURA	R037	
COORDINATE WGS 84-33N	620325.852	
	4553177.915	
COMUNE	RUVO DI PUGLIA	
DATI CATASTALI	Foglio 20 part. 116	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo demolito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	0.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	4.55	
CAMPATA	P. 24 – P. 25	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	261.27	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili

SCHEDA		FOTO N. 057
ID STRUTTURA	R038	
COORDINATE WGS 84-33N	620434.512	
	4553120.083	
COMUNE	RUVO DI PUGLIA	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo uso deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	4.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	11.30	
CAMPATA	P. 25 – P. 26	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	262.05	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		


INQUADRAMENTO - CTR



Schede strutture potenzialmente sensibili
Strutture di categoria 1 – strutture demolite

SCHEDA		FOTO N. 058
ID STRUTTURA	R039	
COORDINATE WGS 84-33N	620532.725	
	4553015.843	
COMUNE	RUVO DI PUGLIA	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo parzialmente demolito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.50	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	8.26	
CAMPATA	P. 25 – P. 26	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	261.29	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		


INQUADRAMENTO - CTR



Schede strutture potenzialmente sensibili
Strutture di categoria 1 – strutture demolite

SCHEDA		FOTO N. 060
ID STRUTTURA	R040	
COORDINATE WGS 84-33N	620740.220	
	4552837.600	
COMUNE	RUVO DI PUGLIA	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Edificio completamente demolito con pozzo	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	0.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	16.80	
CAMPATA	P. 26 – P. 27	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	259.23	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		


INQUADRAMENTO - CTR



Schede strutture potenzialmente sensibili
Strutture di categoria 1 – strutture demolite


SCHEDA		FOTO N. 065
ID STRUTTURA	R041	
COORDINATE WGS 84-33N	621166.120	
	4552617.427	
COMUNE	RUVO DI PUGLIA	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo parzialmente demolito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	0.00	
CAMPATA	P. 28 – P. 28/A	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	260.00	
RECIETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 066
ID STRUTTURA	R042	
COORDINATE WGS 84-33N	621245.594	
	4552529.574	
COMUNE	RUVO DI PUGLIA	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo uso deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	2.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	0.00	
CAMPATA	P. 28/A – P. 29	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	258.86	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili

SCHEDA		FOTO N. 077
ID STRUTTURA	R043	
COORDINATE WGS 84-33N	623560.822	
	4551388.215	
COMUNE	RUVO DI PUGLIA	
DATI CATASTALI	Foglio 36 part. 457	
TIPOLOGIA ACCERTATA	D/1 Cabina elettrica	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	12.97	
CAMPATA	P. 36 – P. 37	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	243.25	
RECIETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 080
ID STRUTTURA	R044	
COORDINATE WGS 84-33N	623965.563	
	4550835.851	
COMUNE	RUVO DI PUGLIA	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	19.50	
CAMPATA	P. 38 – P. 39	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	240.91	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 084
ID STRUTTURA	R045	
COORDINATE WGS 84-33N	624034.899	
	4550817.169	
COMUNE	RUVO DI PUGLIA	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	24.78	
CAMPATA	P. 38 – P. 39	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	240.30	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 087
ID STRUTTURA	R046	
COORDINATE WGS 84-33N	624526.612	
	4550477.387	
COMUNE	RUVO DI PUGLIA	
DATI CATASTALI	Foglio 37 part. 156	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Deposito In catasto terreni vigneto	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.50	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	25.41	
CAMPATA	P. 39 – P. 40	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	245.05	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)	0,6	
DIFFERENZA (μT)	0,6	
VERIFICA	2	

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 088
ID STRUTTURA	R047	
COORDINATE WGS 84-33N	624586.846	
	4550388.513	
COMUNE	RUVO DI PUGLIA	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Deposito con annessa vasca	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	21.53	
CAMPATA	P. 40 – P. 41	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	244.82	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)	0,85	
DIFFERENZA (μT)	0,85	
VERIFICA	2	

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 089
ID STRUTTURA	R048	
COORDINATE WGS 84-33N	624700.494	
	4550348.686	
COMUNE	RUVO DI PUGLIA	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	4.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	3.94	
CAMPATA	P. 40 – P. 41	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	245.32	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)	2,8	
DIFFERENZA (μT)	2,8	
VERIFICA	2	

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 092
ID STRUTTURA	R049	
COORDINATE WGS 84-33N	625204.139	
	4550232.983	
COMUNE	RUVO DI PUGLIA	
DATI CATASTALI	Foglio 52 part. 2	
TIPOLOGIA ACCERTATA	In catasto terreni residenza stagionale	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	11.45	
CAMPATA	P. 42 – P. 43	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	241.16	
RECIETTORE	SI	
INDUZIONE MAGNETICA B_{max} (μT)	0	
INDUZIONE MAGNETICA B_{TOT} (μT)	1,3	
DIFFERENZA (μT)	1,3	
VERIFICA	2 metri	

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 093
ID STRUTTURA	R050	
COORDINATE WGS 84-33N	625219.920	
	4550217.100	
COMUNE	RUVO DI PUGLIA	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	3.84	
CAMPATA	P. 42 – P. 43	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	240.88	
RECIETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 097
ID STRUTTURA	R051	
COORDINATE WGS 84-33N	626603.438	
	4550114.967	
COMUNE	RUVO DI PUGLIA	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Tettoia con sottostante vasca	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.50	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	19.05	
CAMPATA	P. 46 – P. 47	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	238.09	
RECELTTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 105
ID STRUTTURA	R052	
COORDINATE WGS 84-33N	627948.049	
	4549882.765	
COMUNE	RUVO DI PUGLIA	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	2.50	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	0.00	
CAMPATA	P. 51 – P. 52	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	225.62	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA B_{max} (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA B_{TOT} (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili


Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili

SCHEDA		FOTO N. 106
ID STRUTTURA	R053	
COORDINATE WGS 84-33N	627990.008	
	4549864.561	
COMUNE	RUVO DI PUGLIA	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Deposito con vasca	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	2.50	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	15.86	
CAMPATA	P. 51 – P. 52	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	224.88	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		


INQUADRAMENTO - CTR



Schede strutture potenzialmente sensibili
Strutture di categoria 1 – strutture demolite


SCHEDA		FOTO N. 113
ID STRUTTURA	R054	
COORDINATE WGS 84-33N	628928.333	
	4549786.928	
COMUNE	RUVO DI PUGLIA	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo parzialmente demolito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.50	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	34.15	
CAMPATA	P. 54 – P. 55	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	212.17	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 116
ID STRUTTURA	R055	
COORDINATE WGS 84-33N	629565.917	
	4549804.077	
COMUNE	RUVO DI PUGLIA	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Deposito con vasca	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	32.11	
CAMPATA	P. 56 – P. 57	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	206.33	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 3 – strutture recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 119b
ID STRUTTURA	R056	
COORDINATE WGS 84-33N	630177.107	
	4549757.561	
COMUNE	TERLIZZI	
DATI CATASTALI	Foglio 51 part. 223	
TIPOLOGIA ACCERTATA	C/2 cl 6 Residenza	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	4.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	32.83	
CAMPATA	P. 59 – P. 60	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	212.95	
RECETTORE	SI	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)	0	
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)	0,88	
DIFFERENZA (μT)	0,88	
VERIFICA	3	

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 121
ID STRUTTURA	R057	
COORDINATE WGS 84-33N	630677.895	
	4549685.241	
COMUNE	TERLIZZI	
DATI CATASTALI	Foglio 59 part. 364	
TIPOLOGIA ACCERTATA	C/2 cl 7 Deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	2.50	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	20.30	
CAMPATA	P. 59 – P. 60	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	210.96	
RECELTTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 3 – strutture recettori sensibili

SCHEDA		FOTO N. 121b
ID STRUTTURA	R058	
COORDINATE WGS 84-33N	630661.602	
	4549751.395	
COMUNE	TERLIZZI	
DATI CATASTALI	Foglio 59 part. 76	
TIPOLOGIA ACCERTATA	A/7 cl 2 Residenza	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	5.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	45.58	
CAMPATA	P. 59 – P. 60	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	214.98	
RECELTTORE	SI	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)	4,07	
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)	4,07	
DIFFERENZA (μT)	0,00	
VERIFICA	5 m	

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 124
ID STRUTTURA	R059	
COORDINATE WGS 84-33N	631213.468	
	454702.235	
COMUNE	TERLIZZI	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	0.00	
CAMPATA	P. 61 – P. 62	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	212.65	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA B_{max} (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA B_{TOT} (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 126
ID STRUTTURA	R060	
COORDINATE WGS 84-33N	631687.605	
	4549726.294	
COMUNE	TERLIZZI	
DATI CATASTALI	Non presente in catasto	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	27.84	
CAMPATA	P. 62 – P. 63	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	211.97	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)	1	
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)	1,1	
DIFFERENZA (μT)	0,1	
VERIFICA	2 mt	

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 127
ID STRUTTURA	R061	
COORDINATE WGS 84-33N	631820.467	
	4549725.376	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Non presente in catasto	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	31.36	
CAMPATA	P. 63 – P. 64	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	211.16	
RECELTTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 128
ID STRUTTURA	R062	
COORDINATE WGS 84-33N	634241.608	
	4549945.940	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Foglio 79 PART. 360	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo uso deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	5.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	21.59	
CAMPATA	P. 70 – P. 71	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	185.30	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili


Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili

SCHEDA		FOTO N. 131
ID STRUTTURA	R063	
COORDINATE WGS 84-33N	635749.803	
	4549920.332	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo uso deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	4.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	26.26	
CAMPATA	P. 74 – P. 75	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	171.86	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		


INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili
Strutture di categoria 1 – strutture demolite

SCHEDA		FOTO N. 133
ID STRUTTURA	R064	
COORDINATE WGS 84-33N	636096.443	
	4550029.072	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Foglio 70 part. 175	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Fabb Rur. In catastale terreni Trullo demolito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	2.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	0.00	
CAMPATA	P. 76 – P. 77	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	171.26	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		


INQUADRAMENTO - CTR



Schede strutture potenzialmente sensibili
Strutture di categoria 1 – strutture demolite


SCHEDA		FOTO N. 135
ID STRUTTURA	R065	
COORDINATE WGS 84-33N	636650.008	
	4550014.600	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo parzialmente demolito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	2.50	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	21.74	
CAMPATA	P. 77 – P. 78	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	175.00	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili


Strutture di categoria 3 – strutture recettori sensibili

SCHEDA		FOTO N. 138
ID STRUTTURA	R066	
COORDINATE WGS 84-33N	637013.22	
	4549967.126	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Area attrezzata per ristoro all'aperto	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	0.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	4.36	
CAMPATA	P. 78 – P. 79	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	246.78	
RECCETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		


INQUADRAMENTO - CTR



Schede strutture potenzialmente sensibili
Strutture di categoria 1 – strutture demolite


SCHEDA		FOTO N. 139
ID STRUTTURA	R067	
COORDINATE WGS 84-33N	637324.573	
	4549929.497	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo demolito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	2.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	16.06	
CAMPATA	P. 79 – P. 80	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	161.51	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 141
ID STRUTTURA	R068	
COORDINATE WGS 84-33N	637637.939	
	4549851.696	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Foglio 86 part. 321	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Cat F/2 Trullo uso deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	4.50	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	0.00	
CAMPATA	P. 80 – P. 81	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	154.84	
RECIETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili


Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili

SCHEDA		FOTO N. 143
ID STRUTTURA	R069	
COORDINATE WGS 84-33N	637801.320	
	4549828.747	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Foglio 86 part. 300	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo in cat terreni uliveto	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.50	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	10.18	
CAMPATA	P. 80 – P. 81	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	154.55	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		


INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili
Strutture di categoria 1 – strutture demolite

SCHEDA		FOTO N. 145
ID STRUTTURA	R070	
COORDINATE WGS 84-33N	638150.270	
	4549740.024	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo demolito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	2.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	5.48	
CAMPATA	P. 81 – P. 82	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	156.09	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		


INQUADRAMENTO - CTR



Schede strutture potenzialmente sensibili
Strutture di categoria 1 – strutture demolite


SCHEDA		FOTO N. 146
ID STRUTTURA	R071	
COORDINATE WGS 84-33N	638219.246	
	4549726.579	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo demolito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	0.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	3.00	
CAMPATA	P. 82 – P. 83	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	156.31	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili


Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili

SCHEDA		FOTO N. 147
ID STRUTTURA	R072	
COORDINATE WGS 84-33N	638329.036	
	4549696.169	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo uso deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.50	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	11.89	
CAMPATA	P. 82 – P. 83	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	155.00	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		


INQUADRAMENTO - CTR



Schede strutture potenzialmente sensibili
Strutture di categoria 1 – strutture demolite


SCHEDA		FOTO N. 149
ID STRUTTURA	R073	
COORDINATE WGS 84-33N	638960.769	
	4549594.130	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo demolito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	0.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	17.13	
CAMPATA	P. 84 – P. 85	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	149.69	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 150
ID STRUTTURA	R074	
COORDINATE WGS 84-33N	639176.204	
	4549521.586	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Tettoia con vasca	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	4.50	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	9.90	
CAMPATA	P. 84 – P. 85	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	149.22	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 152
ID STRUTTURA	R075	
COORDINATE WGS 84-33N	639287.436	
	4549512.300	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Tettoia	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	0.00	
CAMPATA	P. 85 – P. 86	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	148.68	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili


Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili

SCHEMA		FOTO N. 154
ID STRUTTURA	R076	
COORDINATE WGS 84-33N	639532.913	
	4549451.559	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo uso deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.50	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	5.80	
CAMPATA	P. 85 – P. 86	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	145.00	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		


INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili
Strutture di categoria 1 – strutture demolite

SCHEDA		FOTO N. 156
ID STRUTTURA	R077	
COORDINATE WGS 84-33N	640191.303	
	4549313.920	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo demolito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.60	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	5.99	
CAMPATA	P. 87 – P. 88	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	144.70	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		


INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili
Strutture di categoria 1 – strutture demolite

SCHEDA		FOTO N. 159
ID STRUTTURA	R078	
COORDINATE WGS 84-33N	640725.801	
	4549226.680	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Foglio 90 part. 434 (soppressa per demolizione Fabb Rurale)	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo uso deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.50	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	0.00	
CAMPATA	P. 89 – P. 90	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	142.36	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		


INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili
Strutture di categoria 1 – strutture demolite

SCHEDA		FOTO N. 160
ID STRUTTURA	R079	
COORDINATE WGS 84-33N	640890.496	
	4549236.312	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Foglio 90 part. 441 (soppressa per demolizione Fabb Rurale)	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo demolito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	0.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	19.61	
CAMPATA	P. 89 – P. 90	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	139.92	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		


INQUADRAMENTO - CTR



Schede strutture potenzialmente sensibili
Strutture di categoria 1 – strutture demolite


SCHEDA		FOTO N. 161
ID STRUTTURA	R080	
COORDINATE WGS 84-33N	641035.013	
	4549195.842	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo demolito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	0.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	11.88	
CAMPATA	P. 90 – P. 91	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	141.05	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 162
ID STRUTTURA	R081	
COORDINATE WGS 84-33N	641962.316	
	4549194.970	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Foglio 92 part.292	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Fabb Rur in catasto terreni Trullo uso deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	5.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	19.60	
CAMPATA	P. 93 – P. 94	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	129.54	
RECIETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili


Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili

SCHEDA		FOTO N. 163
ID STRUTTURA	R082	
COORDINATE WGS 84-33N	641978.894	
	4549162.164	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo uso deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.50	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	16.27	
CAMPATA	P. 93 – P. 94	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	130.10	
RECIETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		


INQUADRAMENTO - CTR



Schede strutture potenzialmente sensibili
Strutture di categoria 1 – strutture demolite


SCHEDA		FOTO N. 164
ID STRUTTURA	R083	
COORDINATE WGS 84-33N	642058.045	
	4549217.394	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo demolito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	0.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	20.74	
CAMPATA	P. 93 – P. 94	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	128.30	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili


Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili

SCHEDA		FOTO N. 165
ID STRUTTURA	R084	
COORDINATE WGS 84-33N	642125.751	
	4549213.681	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Fg 92 part. Ex 293 ora 350	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Unità collabenti F/2 Trullo uso deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.50	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	0.00	
CAMPATA	P. 93 – P. 94	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	127.20	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		


INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili
Strutture di categoria 1 – strutture demolite

SCHEDA		FOTO N. 167
ID STRUTTURA	R085	
COORDINATE WGS 84-33N	642480.009	
	4549276.537	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo demolito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	2.10	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	11.76	
CAMPATA	P. 93 – P. 94	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	121.93	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		


INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili
Strutture di categoria 1 – strutture demolite

SCHEDA		FOTO N. 169
ID STRUTTURA	R086	
COORDINATE WGS 84-33N	642799.809	
	4549402.993	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo demolito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	2.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	11.48	
CAMPATA	P. 95 – P. 96	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	116.56	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		


INQUADRAMENTO - CTR



Schede strutture potenzialmente sensibili
Strutture di categoria 1 – strutture demolite


SCHEDA		FOTO N. 170
ID STRUTTURA	R087	
COORDINATE WGS 84-33N	642983.757	
	4549518.112	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo demolito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	2.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	21.76	
CAMPATA	P. 96 – P. 97	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	113.35	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 171
ID STRUTTURA	R088	
COORDINATE WGS 84-33N	643290.487	
	4549626.513	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Foglio 92 part. 336	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Fabb Rur in catasto terreni Trullo/deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	4.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	0.00	
CAMPATA	P. 97 – P. 98	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	110.85	
RECIETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA B_{max} (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 173
ID STRUTTURA	R089	
COORDINATE WGS 84-33N	643729.639	
	4549816.720	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Forno con tettoia	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	2.20	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	20.08	
CAMPATA	P. 98 – P. 99	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	107.90	
RECIETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA B_{max} (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA B_{TOT} (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili


Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili

SCHEDA		FOTO N. 179
ID STRUTTURA	R090	
COORDINATE WGS 84-33N	644796.776	
	4550092.793	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Foglio 75 part. 173	
TIPOLOGIA ACCERTATA	In catasto Cat. C/2 cl 5 (Deposito/magazzino)	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	5.50	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	0.00	
CAMPATA	P. 101 – P. 102	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	98.33	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)	3,8	
DIFFERENZA (μT)	3,8	
VERIFICA	2 mt	


INQUADRAMENTO - CTR



Schede strutture potenzialmente sensibili
Strutture di categoria 1 – strutture demolite


SCHEDA		FOTO N. 181
ID STRUTTURA	R091	
COORDINATE WGS 84-33N	645054.040	
	4550255.346	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Foglio 64 part. 354 in catasto terreni	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Trullo demolito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	0.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	1.00	
CAMPATA	P. 102 – P. 103	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	93.33	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 185
ID STRUTTURA	R092	
COORDINATE WGS 84-33N	645849.298	
	4550737.485	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Foglio 64 part. 70	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Catasto terreni Mod 26 Trullo uso deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	7.50	
CAMPATA	P. 105 – P. 106	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	87.37	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEMA		FOTO N. 185b
ID STRUTTURA	R093	
COORDINATE WGS 84-33N	646098.019	
	4550792.396	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Foglio 64 part. 405	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Cat C/2 cl 6 Deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	4.76	
CAMPATA	P. 106 – P. 107	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	85.86	
RECIETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 187
ID STRUTTURA	R094	
COORDINATE WGS 84-33N	646265.523	
	4550904.090	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Foglio 54 part. 171	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Catasto terreni Trullo uso deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.50	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	11.83	
CAMPATA	P. 107 – P. 108	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	84.81	
RECELTTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA Bmax (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

INQUADRAMENTO - CTR




Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili


SCHEDA		FOTO N. 189
ID STRUTTURA	R095	
COORDINATE WGS 84-33N	647108.677	
	4551355.636	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Cat D/7 Deposito	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	3.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	32.36	
CAMPATA	P. 110 – P. 111	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	76.63	
RECETTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA B_{max} (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA B_{TOT} (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

INQUADRAMENTO - CTR



Schede strutture potenzialmente sensibili

Strutture di categoria 2 – strutture non classificabili come recettori sensibili

SCHEDA		FOTO N. 192
ID STRUTTURA	R096	
COORDINATE WGS 84-33N	647453.014	
	4551451.551	
COMUNE	BITONTO	
DATI CATASTALI	Non presente in planimetria catastale	
TIPOLOGIA ACCERTATA	Gabbiotto cabina metano	
ALTEZZA STRUTTURA (m)	2.00	
DISTANZA DALL'ASSE (m)	4.70	
CAMPATA	P. 110 – P. 111	
QUOTA ALTIMETRICA (m s m)	75.77	
RECELTTORE	NO	
INDUZIONE MAGNETICA B_{max} (μT)		
INDUZIONE MAGNETICA BTOT (μT)		
DIFFERENZA (μT)		
VERIFICA		

INQUADRAMENTO - CTR

