PIANTA
Scala 1:100



SEZIONE TRASVERSALE
scala 1:20
le quote sono espresse in cm
e sono riferite al pannello di altezza 3.50m



SEZIONE A-A
scala 1:20



SEZIONE TIPO DIVISORIO H=3.50
scala 1:20



MATERIALI
CLS C30/35
ACCIAIO B450C
MAGRONE C15/20 SPESSORE: 15–20cm
COPRIFERRO MINIMO 3CM
TIRAFONDI: VITE CLASSE 8.8 – DADO 6S
ACCIAIO PER CARPENTERIE: Fe 360
INCIDENZA FERRO: 150 Kg/mc.

TABELLA DELLE DIMENSIONI

H	Dimensioni in metri							Getti in opera	Peso del prefabbr.
	Elevazione			Platea					
m	H9	E	W	C	M	N	Q	R	mc/m	t
3.50	3.53	0.15	0.30	2.30	1.00	1.30	0.40	0.40	0.92	2.461
2.75	2.78	0.18	0.30	2.00	0.85	1.15	0.40	0.35	0.76	2.072
2.00	2.03	0.21	0.30	1.70	0.70	1.00	0.40	0.30	0.61	1.607
1.25	1.28	0.25	0.30	1.40	0.55	0.85	0.40	0.25	0.48	1.067

SCHEMA ARMATURE PLATEA
scala 1:20
le quote sono espresse in cm
e sono riferite al pannello di altezza 3.50m
Quantità per una platea di larghezza 1.25



1 5+5 Ø14

2 5 Ø14

3 Staffe 8 Ø8

4 Correnti 14Ø12 L = 600 sovrapposizione 40Ø

5 Correnti 2Ø20 L = 600 sovrapposizione 40Ø

SEZIONE TRASVERSALE DIVISORI
Scala 1:100



PIANTA PLATEA
scala 1:20



PROSPETTO TIPO DIVISORI
Scala 1:100



COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ALTA SORVEGLIANZA:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

GENERAL CONTRACTOR:

Consorzio Collegamenti Integrati Veloci

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01

TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
PROGETTO ESECUTIVO

CA 26 - CANTIERE OPERATIVO GERBGIDI COP10

AREA CARATTERIZZAZIONE TERRE E ROCCE DI SCAVO:
PIANTA, SEZIONI E PARTICOLARI

GENERAL CONTRACTOR	DIRETTORE LAVORI	SCALA:
Consorzio Cociv Ing. N. Mesiano		VARIE

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IG51	00	E	CV	AZ	CA2601	008	B

PROGETTAZIONE

Rev.	Descrizione emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista Integratore	Data	IL PROGETTISTA
A00	Prima Emissione	COCIV	03/11/2014	COCIV	03/11/2014	A. Palombi	03/11/2014	
B00	Revisione generale spostamento area	studiogiachi	31/07/2017	COCIV	31/07/2017	A. Manzonetto	31/07/2017	Dott.Ing. Giacchi Massimiliano Ordine degli Ingegneri Prov. TO n. 6271 E

n. Elab.

Nome File: IG51E0CA0CA0001_0008_C.DWT/B2

CUP: F81H92000000008

Scala di plot: 1: