

S.O.S. Pareri e supporto per le valutazioni ambientali
Responsabile del procedimento:
ing. Massimo Telesca
Via Cairoli, 14 - 33057 Palmanova
Tel. 0432/1918087
Email massimo.telesca@arpa.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria:
dott.ssa Paola Giacomich
Tel. 0432/1918047
Email paola.giacomich@arpa.fvg.it

MATTM
Direzione Generale per le Valutazione e le
Autorizzazioni Ambientali
PEC: dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

p.c.

MATTM
Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto
Ambientale VIA e VAS
PEC: ctva@pec.minambiente.it

Regione FVG
Direzione Centrale Ambiente, Energia e politiche
per la Montagna
Servizio VIA
PEC: ambiente@certregione.fvg.it

Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico
Orientale
PEC: pec@cert.porto.trieste.it

Oggetto: ID_VIP: 3672 Verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA n. 173 del 07/08/2015 ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativo al progetto "Piano Regolatore Portuale di Trieste – Interventi di ampliamento alla radice del molo VI".

Vs. prot. n. U.0018180.01-08-2017 al prot. ARPA FVG n. 25942 del 07.08.2017.

In riferimento alla nota in oggetto con cui si chiede un parere inerente le prescrizioni A3, A4, A5, A10, A12, A15, A16, A17, A19, A23, A26, A29, A30, A31, si riporta in allegato una Tabella con le osservazioni di competenza della scrivente Agenzia.

Per immediata evidenza, nella tabella sono riportate per ciascuna prescrizione sopra citata l'ente vigilante, l'ente coinvolto ed il termine per l'avvio della verifica di ottemperanza, secondo quanto indicato dal decreto n. 173 del 07/08/2015.

Prescrizioni MATTM	Termine avvio verifica ottemperanza	Ente vigilante	Ente coinvolto	Osservazioni - parere
A) 3 – Piano monitoraggio	ANTE	MATT	ARPA	Con nota S3-10 prot. n. 218/2017 del 11.08.17 al prot. ARPA FVG n. 26600 del 11.08.2017 l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ha presentato richiesta di parere sul PMI VIA/VAS del PRP e sul PMA per gli interventi di ampliamento della radice del Molo VI. L'istruttoria per l'espressione del parere da parte di ARPA FVG non si è ancora conclusa, pertanto si rimanda la verifica dell'ottemperanza alla prescrizione agli esiti di tale istruttoria.
A) 4 – Ordigni bellici	ANTE	-	-	--
A) 5 – Mitigazioni. Piano emergenza	CORSO	ARPA	-	Prescrizione attualmente non ottemperata. Sarà possibile verificare l'ottemperanza, in parte, dopo la presentazione del documento "Capitolato Speciale di Appalto" contenente il "Piano di Emergenza Ambientale" e tutte le misure di mitigazione da attuare e, in parte, in corso d'opera.
A) 10 - Bonifica	ANTE	MATT	-	--
A) 12 – Acque meteoriche	ANTE	MATT	-	--
A) 15 - Demolizioni	CORSO	ARPA	-	Prescrizione attualmente non ottemperata. Sarà possibile verificare l'ottemperanza in corso d'opera tramite la verifica dell'attuazione di quanto riportato nel documento "RGm 0040 Relazione di gestione materiali"
A) 16 - Illuminazione	ANTE	MATT	ARPA	Considerata la genericità della prescrizione si ritiene che l'ottemperanza possa essere soddisfatta tramite la verifica del rispetto delle indicazioni della specifica vigente L.R. 15/2007 e ss.mm.ii. in materia di contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico. Tale disposizione legislativa prevede agli articoli 5-6 il regime dell'autorizzazione comunale, il progetto illuminotecnico, la certificazione del progettista di rispondenza dell'impianto alla L.R.15/2007, la dichiarazione di conformità dell'impresa installatrice agli artt. 8 e 11 della legge

				<p>medesima.</p> <p>Nella documentazione che il proponente cita per l'ottemperanza alla prescrizione (elaborato "Rie 0060 Relazione tecnica impianti elettrici e studio illuminotecnico") non si fa alcun cenno alla vigente L.R. 15/2007.</p> <p>Pertanto, sarà possibile verificare l'ottemperanza, in parte, prima della realizzazione dell'impianto, sulla base dell'avvenuta autorizzazione comunale, e, in parte, dopo la realizzazione di quanto previsto dal progetto autorizzato dal comune.</p>
A) 17 - Dragaggi	ANTE e CORSO	ARPA	MATT	<p>Preso atto che "il progetto non prevede che vengano effettuati dragaggi", si ritiene che dovrà essere comunque evitato l'intorbidimento della colonna d'acqua.</p> <p>Non essendo disponibile il Capitolato Speciale d'Appalto attualmente non è possibile esprimere un parere sull'ottemperanza alla prescrizione.</p> <p>Si segnala che le procedure e le tecnologie da utilizzare, oltre che seguire le indicazioni del Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini redatto da ICRAM-APAT, dovranno essere anche coerenti con il DM 173/2016.</p> <p>Pertanto, sarà possibile verificare l'ottemperanza, in parte, prima della realizzazione dell'impianto sulla base della documentazione contenuta nel Capitolato Speciale d'Appalto, e, in parte, in corso d'opera sulla base dell'effettiva efficacia delle tecniche previste (floculante e Bubble screen) per evitare l'intorbidimento della colonna d'acqua.</p>
A) 19 - Smaltimento in discarica	CORSO	ARPA	-	<p>Prescrizione attualmente non ottemperata. Sarà possibile verificare l'ottemperanza in corso d'opera.</p>
A) 23 - Monitoraggio attività di movimentazio ne sedimenti	ANTE	MATT	-	<p>Secondo il decreto n. 173 del 07/08/2015 ARPA FVG non risulta né ente coinvolto, né ente vigilante, tuttavia considerato che la prescrizione cita espressamente l'ARPA FVG si ritiene di fornire le seguenti osservazioni.</p> <p>Con nota S3-10 prot. n. 218/2017 del</p>

				11.08.17 al prot. ARPA FVG n. 26600 del 11.08.2017 l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ha presentato richiesta di parere sul PMI VIA/VAS del PRP e sul PMA per gli interventi di ampliamento della radice del Molo VI. Tali documenti comprendono il monitoraggio della componente acquatica connesso alla movimentazione di sedimenti. L'istruttoria per l'espressione del parere da parte di ARPA FVG non si è ancora conclusa, pertanto si rimanda la verifica dell'ottemperanza alla prescrizione agli esiti di tale istruttoria.
A) 26 – Pinna nobilis	ANTE	Regione	-	--
A) 29 – Mammiferi marini	CORSO	ARPA	-	Prescrizione attualmente non ottemperata. Sarà possibile verificare l'ottemperanza in corso d'opera. Si ritiene opportuno che in questa fase il proponente presenti una procedura che specifichi modalità e responsabilità per l'ottemperanza alla prescrizione.
A) 30 – Monitoraggio atmosfera	TUTTE LE FASI	MATT	ARPA	Con nota S3-10 prot. n. 218/2017 del 11.08.17 al prot. ARPA FVG n. 26600 del 11.08.2017 l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ha presentato richiesta di parere sul PMI VIA/VAS del PRP e sul PMA per gli interventi di ampliamento della radice del Molo VI. Tali documenti comprendono il monitoraggio della componente atmosfera. L'istruttoria per l'espressione del parere da parte di ARPA FVG non si è ancora conclusa, pertanto si rimanda la verifica dell'ottemperanza alla prescrizione agli esiti di tale istruttoria.
A) 31 - Elettrificazione	ANTE	MATT	-	--

Si segnala inoltre che il decreto n. 173 del 07/08/2015 riporta altre prescrizioni, non comprese nell'elenco sopra riportato, per le quali ARPA FVG risulta ente *vigilante* o *coinvolto* e il cui termine per l'avvio della verifica di ottemperanza risulta *ANTE OPERAM* oppure *N.A.*.

Per completezza si riporta di seguito una tabella con le osservazioni della scrivente Agenzia riferite a tali prescrizioni.

Prescrizioni MATM	Termine avvio verifica ottemperanza	Ente vigilante	Ente coinvolto	Osservazioni - parere
A) 2 – Mitigazioni, compensazioni e monitoraggi	TUTTE LE FASI	ARPA	-	<p>Per quanto riguarda le attività di mitigazione e compensazione degli impatti sarà possibile verificarne l'ottemperanza in corso d'opera.</p> <p>Per quanto riguarda i monitoraggi, con nota S3-10 prot. n. 218/2017 del 11.08.17 al prot. ARPA FVG n. 26600 del 11.08.2017 l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ha presentato richiesta di parere sul PMI VIA/VAS del PRP e sul PMA per gli interventi di ampliamento della radice del Molo VI.</p> <p>L'istruttoria per l'espressione del parere da parte di ARPA FVG non si è ancora conclusa, pertanto si rimanda la verifica dell'ottemperanza alla prescrizione agli esiti di tale istruttoria.</p>
A) 9 – Esiti monitoraggio e PMA singola opera	N.A.	MATT	-	<p>Secondo il decreto n. 173 del 07/08/2015 ARPA FVG non risulta né ente coinvolto, né ente vigilante, tuttavia considerato che la prescrizione cita espressamente l'ARPA FVG circa l'approvazione del PMA per la singola opera si ritiene di fornire le seguenti osservazioni:</p> <p>Con nota S3-10 prot. n. 218/2017 del 11.08.17 al prot. ARPA FVG n. 26600 del 11.08.2017 l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ha presentato richiesta di parere sul PMI VIA/VAS del PRP e sul PMA per gli interventi di ampliamento della radice del Molo VI.</p> <p>L'istruttoria per l'espressione del parere da parte di ARPA FVG non si è ancora conclusa, pertanto si rimanda la verifica dell'ottemperanza alla prescrizione agli esiti di tale istruttoria.</p>
A) 14 – Autorizzazione scarichi	TUTTE LE FASI	ARPA	-	<p>Non risulta se gli scarichi siano stati sottoposti ad apposita autorizzazione. Pertanto, al momento, non è possibile esprimere un parere sull'ottemperanza alla prescrizione.</p>

A) 21 – Casse di colmata	ANTE	MATTM	ARPA	Non pare applicabile alla radice del Molo VI.
A) 27 – Monitoraggio ambiente idrico ed ecosistema marino	TUTTE LE FASI	MATTM	ARPA Capitaneria Reparto ambientale capitanerie	Con nota S3-10 prot. n. 218/2017 del 11.08.17 al prot. ARPA FVG n. 26600 del 11.08.2017 l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ha presentato richiesta di parere sul PMI VIA/VAS del PRP e sul PMA per gli interventi di ampliamento della radice del Molo VI. Tali documenti comprendono il monitoraggio dell'ambiente idrico ed ecosistema marino. L'istruttoria per l'espressione del parere da parte di ARPA FVG non si è ancora conclusa, pertanto si rimanda la verifica dell'ottemperanza alla prescrizione agli esiti di tale istruttoria.
A) 28 – Monitoraggio annuale Cymodocea nodosa	TUTTE LE FASI	MATTM	ARPA	Con nota S3-10 prot. n. 218/2017 del 11.08.17 al prot. ARPA FVG n. 26600 del 11.08.2017 l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ha presentato richiesta di parere sul PMI VIA/VAS del PRP e sul PMA per gli interventi di ampliamento della radice del Molo VI. Tali documenti comprendono il monitoraggio della Cymodocea nodosa. L'istruttoria per l'espressione del parere da parte di ARPA FVG non si è ancora conclusa, pertanto si rimanda la verifica dell'ottemperanza alla prescrizione agli esiti di tale istruttoria.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento si porgono distinti saluti

Il Responsabile della SOS
Pareri e supporto per le valutazioni ambientali
ing. Massimo Telesca
(documento informatico sottoscritto con firma digitale ai
sensi del d.lgs. 82/2005)