

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



U.O. AMBIENTE, ARCHITETTURA E ARCHEOLOGIA

PROGETTO ESECUTIVO

RIASSETTO NODO DI BARI

TRATTA A SUD DI BARI: VARIANTE DI TRACCIATO TRA BARI CENTRALE E BARI TORRE A MARE

Ottemperanza alle prescrizioni Delibera CIPE n.1 del 28/01/2015

OPERE DI VIABILITA': VARIANTE ALTIMETRICA TANGENZIALE DI BARI

PROGETTO AMBIENTALE DELLA CANTIERIZZAZIONE

SCALA:

-

SCHEDE CENSIMENTO ULIVI

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I A 1 U 0 2 E 2 2 S D C A 0 0 0 0 1 0 1 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione	F. Rocchi	Settembre 2015	P. Antonelli S. Padulosi	Settembre 2015	F. Gernone <i>F. Gernone</i>	Settembre 2015	A. Martino Settembre 2015
								ITALFERR S.p.A. Dott. Arch. <i>Antonio Martino</i> Ordine Architetti di Roma n. 10485

File: IA1U02E22SDCA0000101A

n. Elab.:



PROGETTO ESECUTIVO
LINEA BARI-LECCE - RIASSETTO NODO DI BARI
TRATTA A SUD DI BARI
VARIANTE DI TRACCIATO TRA BARI C. E BARI TORRE A MARE-VARIANTE ANAS

PROGETTO AMBIENTALE DELLA CANTIERIZZAZIONE	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAG.
SCHEDE CENSIMENTO ULIVI MONUMENATALI E ULIVI	IA1U	02	E 22	SD CA 00 00 101	A	2/159

Indice

1) Premessa	3
2) Schede Censimento Ulivi Candidabili Monumentali	6
3) Schede Censimento Ulivi	55



PROGETTO ESECUTIVO
LINEA BARI-LECCE - RIASSETTO NODO DI BARI
TRATTA A SUD DI BARI
VARIANTE DI TRACCIATO TRA BARI C. E BARI TORRE A MARE-VARIANTE ANAS

PROGETTO AMBIENTALE DELLA CANTIERIZZAZIONE	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAG.
SCHEDE CENSIMENTO ULIVI MONUMENATALI E ULIVI	IA1U	02	E 22	SD CA 00 00 101	A	3/159

1) Premessa

In ottemperanza alla prescrizione contenuta nel Parere n. 17599 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo:

“eseguire un censimento completo degli ulivi interferiti dalle opere da realizzare e dai relativi cantieri, aventi carattere di monumentalità secondo la legge regionale di Riferimento (L.R. 14/2007 e s.m.i.) per i quali dovranno essere predisposti degli elaborati grafici, ovvero delle schede di rilevamento, riguardanti sia la localizzazione attuale che le caratteristiche di ciascun ulivo monumentale da espiantare, nonché la nuova localizzazione individuata per il suo reimpianto.”

è stato predisposto il presente elaborato, *“Schede di censimento degli ulivi e ulivi monumentali”*. Tale documento contiene le risultanze dell’attività di campo, ovvero tutte le schede di dettaglio di ciascun ulivo censito in campo durante i sopralluoghi tenutisi in data 29 e 30 Luglio 2015. Sono state battute tutte le aree di lavoro, mantenendo comunque una fascia di rispetto più ampia rispetto all’ingombro del sedime occupato dal progetto per la realizzazione dello stesso e le aree di cantiere fisse.

La metodologia adottata per stimare il numero di ulivi interferiti consiste nel conteggio ed indagine sul campo di tutte le piante di ulivo presenti nelle aree possibilmente impattate, eventualmente integrando i dati di campo reperiti durante i sopralluoghi con un’attenta analisi orto-fotogrammetrica per le sole piante ricadenti in aree recintate e pertanto non direttamente raggiungibili.

La Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica nonché quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale (art. 1) mediante la L.R. 4 giugno 2007 n. 14 *“Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”* e s.m.i.. La tutela degli ulivi non aventi carattere di monumentalità resta disciplinata dalla legge 14 febbraio 1951, n. 144 (Modificazione degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di ulivo), e dalle norme applicative regionali.

L’art. 2 della LR 14/2007 afferma che il carattere di monumentalità viene attribuito quando la pianta di ulivo possiede età plurisecolare deducibile da:

- a) dimensioni del tronco della pianta, con diametro uguale o superiore a centimetri 100, misurato all’altezza di centimetri 130 dal suolo [...];
- b) oppure accertato valore storico-antropologico per citazione o rappresentazione in documenti o rappresentazioni iconiche-storiche.

Può prescindere dai caratteri definiti al com. 1 nel caso di alberi con diametro compreso tra i centimetri 70 e 100 misurato ricostruendo, nel caso di tronco frammentato, la forma teorica del tronco intero nei seguenti casi:

PROGETTO AMBIENTALE DELLA CANTIERIZZAZIONE	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAG.
SCHEDE CENSIMENTO ULIVI MONUMENATALI E ULIVI	IA1U	02	E 22	SD CA 00 00 101	A	4/159

- a) forma scultorea del tronco (forma spiralata, alveolare, cavata, portamento a bandiera, presenza di formazioni mammellonari);
- b) riconosciuto valore simbolico attribuito da una comunità;
- c) localizzazioni in adiacenza a beni di interesse storico-artistico, architettonico, archeologico riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

Il carattere di monumentalità può attribuirsi agli uliveti che presentano una percentuale minima del 60% di piante monumentali all'interno dell'unità colturale, individuata nella relativa particella catastale.

A seguito della rilevazione sistematica e delle segnalazioni degli ulivi monumentali, la Giunta regionale predispone ed aggiorna annualmente l'elenco degli ulivi monumentali della Regione Puglia e determina le risorse finanziarie destinate alla loro tutela e valorizzazione.

In relazione agli esemplari riportati in elenco, la legge regionale afferma (art. 10) che ne è vietato il danneggiamento, l'abbattimento, l'espianto ed il commercio. Per tali ulivi possono essere concesse deroghe ai divieti di cui all'art. 10 esclusivamente per motivi di pubblica utilità o per opere i cui procedimenti autorizzativi siano stati completati alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali deroghe, infine, possono essere concesse soltanto previa acquisizione del parere vincolante della Commissione tecnica che deve valutare la sussistenza delle condizioni che possono consentire l'espianto, le sue finalità, la documentata inesistenza di soluzioni alternative nonché l'esistenza di un apposito progetto di reimpianto.

La metodologia utilizzata, già descritta precedentemente, ha consentito di individuare quattro principali classi di ulivi in funzione del diametro del tronco misurato a cm 130 dal suolo, nonché dell'aspetto dello stesso: ove la pianta non fosse raggiungibile direttamente, l'analisi fotogrammetrica si è basata sul diametro della chioma misurato sia dalle orto-foto che dalle foto direttamente eseguite in campo a lungo raggio. Di seguito si riporta una tabella con i criteri di classificazione adottati.

CLASSIFICAZIONE IN FUNZIONE DEL DIAMETRO DEL TRONCO A 1,3M DAL SUOLO			
Diametro (cm)	Aspetto del tronco	Classe	Classificazione
≥ 100	qualsiasi	I	Monumentale
≥ 70	cfr. LR14/07, comma 2	II	Monumentale
≥ 70	non come sopra	III	Esemplare di pregio
< 70	qualsiasi	IV	Es. non di pregio



PROGETTO ESECUTIVO
LINEA BARI-LECCE - RIASETTO NODO DI BARI
TRATTA A SUD DI BARI
VARIANTE DI TRACCIATO TRA BARI C. E BARI TORRE A MARE-VARIANTE ANAS

PROGETTO AMBIENTALE DELLA CANTIERIZZAZIONE

COMMESSA LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. PAG.

SCHEDE CENSIMENTO ULIVI MONUMENATALI E ULIVI

IA1U 02 E 22 SD CA 00 00 101 A 5/159

CLASSIFICAZIONE IN FUNZIONE DEL DIAMETRO DELLA CHIOMA			
Diametro (m)	Aspetto del tronco	Classe	Classificazione
≥ 8	n.r.	I	Candidabile monumentale
$7 \leq d \leq 8$	n.r.	II	Candidabile monumentale
$6 \leq d \leq 7$	n.r.	III	Esemplare di pregio
< 6	n.r.	IV	Es. non di pregio

Le seguenti tabelle riportano i risultati dei conteggi effettuati sulle piante di ulivo durante i rilievi di campo (Luglio 2015).

ATTIVITÀ DI CENSIMENTO ULIVI E ULIVI MONUMENTALI		
Classe	Classificazione	Numero
I	Candidabile monumentale	14
II	Candidabile monumentale	10
III	Esemplare di pregio	77
IV	Es. non di pregio	27

Tutte le piante, riportate nella tabella sovrastante, saranno reimpiantate nella stessa localizzazione, ovvero nelle stesse coordinate GPS. Questo è possibile poiché sia le aree di cantiere che l'area di lavoro necessaria per la realizzazione della viabilità provvisoria, al termine dei lavori saranno riportate allo stato AO.



PROGETTO ESECUTIVO
LINEA BARI-LECCE - RIASSETTO NODO DI BARI
TRATTA A SUD DI BARI
VARIANTE DI TRACCIATO TRA BARI C. E BARI TORRE A MARE-VARIANTE ANAS

PROGETTO AMBIENTALE DELLA CANTIERIZZAZIONE

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAG.
IA1U	02	E 22	SD CA 00 00 101	A	6/159

SCHEDA CENSIMENTO ULIVI MONUMENTALI E ULIVI

2) Schede Censimento Ulivi Candidabili Monumentali

Schede censimento ulivo-UM001

identificativo della pianta	Id UM001 (CLASSE I <u>Classificazione in funzione del diametro del tronco a 1,3 m dal suolo</u>)
	Data rilievo 29/07/2015 e 30/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate N 41° 05' 40.97" E 16° 53' 51.96"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+ 263.987
Proprietà	Pubblica
	Privata X
Contesto	Ambiente urbano
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Vincoli	Se insistono vincoli nell'area dove è localizzato la pianta. No

Dati dimensionali	Numero fusti	3
	Circonferenza a petto d'uomo	4 m
	Forma chioma	Cespuglio
	Altezza stimata	5m
	Altezza primo palco	1,35 m
	Diametro a 1,30 m dal suolo	1,10 m
	Età presunta	44
	Posizione sociale	Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo	Normale
	Defoliazione	Parziale
	Decolorazione	Parziale
	Microfillia	Assente
	Seccume	Presente
	Riscoppi	Assente
	Apparato radicale	Ben sviluppato
	Chioma	Nella norma
Fusto	Nella norma	
Stato fitosanitario	Infezione da parassiti (Quali, dove)	/
	Malattie fungine, virali, batteriche (Quali, dove)	Rogna- Carie
	Altri danni	/
	Incendio	/
	Agenti abiotici	/
	Azione dell'uomo	/
	Non nota	/
	Descrizione sintomi	Presenza omogenea sui rami di escrescenze tumorali (rogna)
Valutazione complessiva	Stato fitosanitario nella norma	
Interventi effettuati	Potatura (tipo, quando)	/
	Consolidamento	/
	Ancoraggi	/
	Dendrochirurgia	/
	Altro	/
Commento finale sul carattere di monumentalità	<p>Nella pianta in esame, si rileva che il diametro del fusto è superiore al metro, caratteristica univoca di monumentalità classe I in base alla L.R. 14/2007.</p>	

Schede censimento ulivo-UM002

identificativo della pianta	Id UM002 (Classe I <u>Classificazione in funzione del diametro del tronco a 1,3 m dal suolo)</u>
	Data rilievo 29/07/2015 e 30/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate N 41° 05' 40.97" E 16° 53' 51.96"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+264.654
Proprietà	Pubblica
	Privata X
Contesto	Ambiente urbano
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Vincoli	Se insistono vincoli nell'area dove è localizzato la pianta. No

Dati dimensionali	Numero fusti	3
	Circonferenza a petto d'uomo	5 m
	Forma chioma	Cespuglio
	Altezza stimata	3,5 m
	Altezza primo palco	1,20 m
	Diametro a 1,30 m dal suolo	1,10 m
	Età presunta	44
	Posizione sociale	Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo	Calante
	Defoliazione	Parziale
	Decolorazione	Parziale
	Microfillia	Assente
	Seccume	Presente
	Riscoppi	Assente
	Apparato radicale	Ben sviluppato
	Chioma	Nella norma
	Fusto	Nella norma
Stato fitosanitario	Infezione da parassiti (Quali, dove) /	
	Malattie fungine, virali, batteriche (Quali, dove)	Rogna- Carie
	Altri danni /	
	Incendio /	
	Agenti abiotici /	
	Azione dell'uomo /	
	Non nota /	
	Descrizione sintomi	Presenza omogenea sui rami di escrescenze tumorali (rogna) presenza di carie su parte del tronco.
	Valutazione complessiva	Stato fitosanitario nella norma
Interventi effettuati	Potatura (tipo, quando) /	
	Consolidamento /	
	Ancoraggi /	
	Dendrochirurgia /	
	Altro	Non si riscontra alcun intervento
Commento finale sul carattere di monumentalità	<p>Nella pianta in esame, si rileva presenza di più fusti (tre) rendendo il diametro del fusto superiore al metro, caratteristica ed indice fondamentale ed inequivocabile di monumentalità in base alla L.R. 14/2007.</p>	

Schede censimento ulivo-UM003

identificativo della pianta	Id UM003 (Classe I <u>Classificazione in funzione del diametro del tronco a 1,3 m dal suolo</u>)
	Data rilievo 29/07/2015 e 30/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate N 41° 05' 42.35" E 16° 53' 53.21"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+266.111
Proprietà	Pubblica
	Privata X
Contesto	Ambiente urbano
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo

Vincoli	Se insistono vincoli nell'area dove è localizzato la pianta. No
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Circonferenza a petto d'uomo 1,73 m
	Forma chioma Cespuglio
	Altezza stimata 4 m
	Altezza primo palco 1,80 m
	Diametro a 1,30 m dal suolo 1,10 m
	Età presunta 44 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Buono
	Defoliazione Parziale
	Decolorazione Parziale
	Microfillia Assente
	Seccume Presente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
	Fusto Nella norma
Stato fitosanitario	Infezione da parassiti (Quali, dove) /
	Malattie fungine, virali, batteriche (Quali, dove) /
	Altri danni /
	Incendio /
	Agenti abiotici /
	Azione dell'uomo /
	Non nota /
	Descrizione sintomi /
	Valutazione complessiva Stato fitosanitario nella norma
Interventi effettuati	Potatura (tipo, quando) Leggera - Maggio
	Consolidamento /
	Ancoraggi /
	Dendrochirurgia /
	Altro /
Commento finale sul carattere di monumentalità	Nella pianta in esame, si rileva presenza di più fusti (due) rendendo il diametro del fusto superiore al metro, caratteristica ed indice fondamentale ed inequivocabile di monumentalità in base alla L.R. 14/2007.

Schede censimento ulivo-UM004

identificativo della pianta	Id UM004 (Classe I <u>Classificazione in funzione del diametro del tronco a 1,3m dal suolo</u>)	
	Data rilievo 29/07/2015 e 30/07/2015	
		
Localizzazione geografica	Regione	Puglia
	Comune	Bari
	Località	Quartiere Japigia
	Coordinate N 41° 05' 41.15" E 16° 53' 52.10"	
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+284.112	
Proprietà	Pubblica	
	Privata <input checked="" type="checkbox"/> X	
Contesto	Ambiente urbano	
	Ambiente extraurbano	Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo	
Vincoli	Se insistono vincoli nell'area dove è localizzato la pianta. No	

Dati dimensionali	Numero fusti	1
	Circonferenza a petto d'uomo	1,96 m
	Forma chioma	Cespuglio
	Altezza stimata	4 m
	Altezza primo palco	2 m
	Diametro a 1,30 m dal suolo	1,02 m
	Età presunta	48 anni
	Posizione sociale	Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo	Buono
	Defoliazione	Assente
	Decolorazione	Assente
	Microfillia	Assente
	Seccume	Assente
	Riscoppi	Assente
	Apparato radicale	Ben sviluppato
	Chioma	Nella norma
Stato fitosanitario	Fusto	Nella norma
	Infezione da parassiti (Quali, dove) /	
	Malattie fungine, virali, batteriche (Quali, dove)	Carie
	Altri danni /	
	Incendio /	
	Agenti abiotici /	
	Azione dell'uomo /	
	Non nota /	
	Descrizione sintomi	Presenza di carie suparte del tronco.
	Valutazione complessiva	Stato fitosanitario nella norma
Interventi effettuati	Potatura (tipo, quando)	Leggera - Maggio
	Consolidamento /	
	Ancoraggi /	
	Dendrochirurgia /	
Commento finale sul carattere di monumentalità	<p>Nella pianta in esame, si rileva presenza di più fusti (DUE) rendendo il diametro del fusto superiore al metro, caratteristica ed indice fondamentale ed inequivocabile di monumentalità in base alla L.R. 14/2007.</p>	

Schede censimento ulivo-UM005

identificativo della pianta	Id UM005 (Classe I <u>Classificazione in funzione del diametro del tronco a 1,3 m dal suolo</u>)
	Data rilievo 29/07/2015 e 30/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate N 41° 05' 43.20" E 16° 53' 54.85"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+287.932
Proprietà	Pubblica
	Privata X
Contesto	Ambiente urbano
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo

Vincoli	Se insistono vincoli nell'area dove è localizzato la pianta. No
Dati dimensionali	Numero fusti 2
	Circonferenza a petto d'uomo 1,88 m
	Forma chioma Cespuglio
	Altezza stimata 3 m
	Altezza primo palco 1,2 m
	Diametro a 1,30 m dal suolo 1,05 m
	Età presunta 51 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Buono
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
	Fusto Nella norma
Stato fitosanitario	Infezione da parassiti (Quali, dove) /
	Malattie fungine, virali, batteriche (Quali, dove) Rogna
	Altri danni /
	Incendio /
	Agenti abiotici /
	Azione dell'uomo /
	Non nota /
	Descrizione sintomi Presenza omogenea sui rami di escrescenze tumorali (rogna).
	Valutazione complessiva Stato fitosanitario nella norma
Interventi effettuati	Potatura (tipo, quando) Leggera - Maggio
	Consolidamento /
	Ancoraggi /
	Dendrochirurgia /
	Altro /
Comento finale sul carattere di monumentalità	Nella pianta in esame, si rileva che il diametro del fusto è superiore al metro, caratteristica univoca di monumentalità classe I in base alla L.R. 14/2007.

Schede censimento ulivo-UM006

Identificativo della pianta	Id UM006 (Classe II <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015 e 30/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate N 41° 05' 43.64" E 16° 53' 53.20"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+284.998
Proprietà	Pubblica
	Privata X
Contesto	Ambiente urbano
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo

Vincoli	Se insistono vincoli nell'area dove è localizzato la pianta. No
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Circonferenza a petto d'uomo 1,3 m
	Forma chioma Cespuglio
	Altezza stimata 4,2 m
	Altezza primo palco 2 m
	Diametro a 1,30 m dal suolo 95 cm
	Età presunta 43 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Buono
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
	Fusto Nella norma
Stato fitosanitario	Infezione da parassiti (Quali, dove) /
	Malattie fungine, virali, batteriche (Quali, dove) Carie
	Altri danni /
	Incendio /
	Agenti abiotici /
	Azione dell'uomo /
	Non nota /
	Descrizione sintomi Presenza di carie suparte del tronco.
	Valutazione complessiva Stato fitosanitario nella norma
Interventi effettuati	Potatura (tipo, quando) Leggera - Maggio
	Consolidamento /
	Ancoraggi /
	Dendrochirurgia /
	Altro /
Commento finale sul carattere di monumentalità	Nella pianta in esame, si osserva la presenza di un fusto che si dirama in due inoltre si rileva la presenza di una chioma compresa tra i 7 e gli 8 metri (circa 7,6 m), caratteristica ed indice fondamentale ed inequivocabile di monumentalità in base alla L.R. 14/2007.

Schede censimento ulivo-UM007

identificativo della pianta	Id UM007 (Classe II <small>classificazione in funzione del diametro della chioma</small>)
	Data rilievo 29/07/2015 e 30/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate N 41° 05' 44.00" E 16° 53' 54.21"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+287.998
Proprietà	Pubblica
	Privata X
Contesto	Ambiente urbano
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Vincoli	Se insistono vincoli nell'area dove è localizzato la pianta. No

Dati dimensionali	Numero fusti	2
	Circonferenza a petto d'uomo	1,83 m
	Forma chioma	Cespuglio
	Altezza stimata	3,6 m
	Altezza primo palco	1,2 m
	Diametro a 1,30 m dal suolo	85 cm
	Età presunta	39 anni
	Posizione sociale	Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo	Buono
	Defoliazione	Assente
	Decolorazione	Assente
	Microfillia	Assente
	Seccume	Assente
	Riscoppi	Assente
	Apparato radicale	Ben sviluppato
	Chioma	Nella norma
Stato fitosanitario	Fusto	Nella norma
	Infezione da parassiti (Quali, dove) /	
	Malattie fungine, virali, batteriche (Quali, dove)	Rogna
	Altri danni /	
	Incendio /	
	Agenti abiotici /	
	Azione dell'uomo /	
	Non nota /	
Descrizione sintomi	Presenza omogenea sui rami di escrescenze tumorali (rogna)	
Valutazione complessiva	Stato fitosanitario nella norma	
Interventi effettuati	Potatura (tipo, quando)	Leggera - Maggio
	Consolidamento /	
	Ancoraggi /	
	Dendrochirurgia /	
	Altro /	
Commento finale sul carattere di monumentalità	<p>Nella pianta in esame, si osserva la presenza di un fusto che si dirama in due minori; inoltre si rileva la presenza di una chioma compresa tra i 7 e gli 8 metri (circa 7,8 m), caratteristica univoca di monumentalità in base alla L.R. 14/2007.</p>	

Schede censimento ulivo-UM008

identificativo della pianta	Id UM008 (Classe I <u>Classificazione in funzione del diametro del tronco a 1,3 m dal suolo</u>)
	Data rilievo 29/07/2015 e 30/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate N 41° 05' 45.08 " E 16° 53' 55.32"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+388.118
Proprietà	Pubblica
	Privata X
Contesto	Ambiente urbano
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareao

Vincoli	Se insistono vincoli nell'area dove è localizzato la pianta. No
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Circonferenza a petto d'uomo 2,90 m
	Forma chioma Cespuglio
	Altezza stimata 4m
	Altezza primo palco 1,95 m
	Diametro a 1,30 m dal suolo 1,10 m
	Età presunta 52 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Buono
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Parziale
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
	Fusto Nella norma
Stato fitosanitario	Infezione da parassiti (Quali, dove) /
	Malattie fungine, virali, batteriche (Quali, dove) Rogna
	Altri danni /
	Incendio /
	Agenti abiotici /
	Azione dell'uomo /
	Non nota /
	Descrizione sintomi Presenza omogenea sui rami di escrescenze tumorali (rogna)
	Valutazione complessiva Stato fitosanitario nella norma
Interventi effettuati	Potatura (tipo, quando) Leggera - Maggio
	Consolidamento /
	Ancoraggi /
	Dendrochirurgia /
	Altro /
Comento finale sul carattere di monumentalità	Nella pianta in esame, si rileva che il diametro del fusto è superiore al metro, caratteristica univoca di monumentalità classe I in base alla L.R. 14/2007.

Schede censimento ulivo-UM009

identificativo della pianta	Id UM009 (Classe I <u>Classificazione in funzione del diametro del tronco a 1,3 m dal suolo</u>)
	Data rilievo 29/07/2015 e 30/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate N 41° 05' 45.90 " E 16° 53' 58.88"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+392.098
Proprietà	Pubblica
	Privata X
Contesto	Ambiente urbano
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo

Vincoli	Se insistono vincoli nell'area dove è localizzato la pianta. No
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Circonferenza a petto d'uomo 2,4m
	Forma chioma Cespuglio
	Altezza stimata 4,5 m
	Altezza primo palco 2,4 m
	Diametro a 1,30 m dal suolo 1,10 m
	Età presunta 55 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Buono
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Parziale
	Microfillia Assente
	Seccume Presente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
	Fusto Nella norma
Stato fitosanitario	Infezione da parassiti (Quali, dove) /
	Malattie fungine, virali, batteriche (Quali, dove) Rogna
	Altri danni /
	Incendio /
	Agenti abiotici /
	Azione dell'uomo /
	Non nota /
	Descrizione sintomi Presenza omogenea sui rami di escrescenze tumorali (rogna)
	Valutazione complessiva Stato fitosanitario nella norma
Interventi effettuati	Potatura (tipo, quando) Leggera - Maggio
	Consolidamento /
	Ancoraggi /
	Dendrochirurgia /
	Altro /
Comento finale sul carattere di monumentalità	Nella pianta in esame, si denota che il diametro del fusto è superiore al metro, caratteristica ed indice di monumentalità in base alla L.R. 14/2007.

Schede censimento ulivo-UM010

identificativo della pianta	Id UM010 (Classe II <small>classificazione in funzione del diametro della chioma</small>)
	Data rilievo 29/07/2015 e 30/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate N 41° 05' 49.04 " E 16° 54' 03.09"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+675.111
Proprietà	Pubblica
	Privata X
Contesto	Ambiente urbano
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Vincoli	Se insistono vincoli nell'area dove è localizzato la pianta. No

Dati dimensionali	Numero fusti	1
	Circonferenza a petto d'uomo	2m
	Forma chioma	Cespuglio
	Altezza stimata	3,8 m
	Altezza primo palco	2,2 m
	Diametro a 1,30 m dal suolo	71 cm
	Età presunta	33 anni
	Posizione sociale	Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo	Buono
	Defoliazione	Assente
	Decolorazione	Assente
	Microfillia	Assente
	Seccume	Presente
	Riscoppi	Assente
	Apparato radicale	Ben sviluppato
	Chioma	Nella norma
Stato fitosanitario	Fusto	Nella norma
	Infezione da parassiti (Quali, dove)	/
	Malattie fungine, virali, batteriche (Quali, dove)	Rogna
	Altri danni	/
	Incendio	/
	Agenti abiotici	/
	Azione dell'uomo	/
	Non nota	/
Descrizione sintomi	Presenza omogenea sui rami di escrescenze tumorali (rogna)	
Valutazione complessiva	Stato fitosanitario nella norma	
Interventi effettuati	Potatura (tipo, quando)	Leggera - Maggio
	Consolidamento	/
	Ancoraggi	/
	Dendrochirurgia	/
	Altro	/
Commento finale sul carattere di monumentalità	Nella pianta in esame si rileva la presenza di una chioma compresa tra i 7 e gli 8 metri (circa 7,8 m), indice di monumentalità in base alla L.R. 14/2007.	

Schede censimento ulivo-UM011

identificativo della pianta	Id UM011 (Classe I <u>Classificazione in funzione del diametro del tronco a 1,3 m dal suolo)</u>
	Data rilievo 29/07/2015 e 30/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate N 41° 05' 49.32" E 16° 54' 03.21"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+685.661
Proprietà	Pubblica
	Privata X
Contesto	Ambiente urbano
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo

Vincoli	Se insistono vincoli nell'area dove è localizzato la pianta. No
Dati dimensionali	Numero fusti 2
	Circonferenza a petto d'uomo 2 m
	Forma chioma Cespuglio
	Altezza stimata 3,6 m
	Altezza primo palco 2,2 m
	Diametro a 1,30 m dal suolo 1,10 m
	Età presunta 56 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Buono
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Presente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
	Fusto Nella norma
Stato fitosanitario	Infezione da parassiti (Quali, dove) /
	Malattie fungine, virali, batteriche (Quali, dove) Rogna
	Altri danni /
	Incendio /
	Agenti abiotici /
	Azione dell'uomo /
	Non nota /
	Descrizione sintomi Presenza omogenea sui rami di escrescenze tumorali (rogna)
	Valutazione complessiva Stato fitosanitario nella norma
Interventi effettuati	Potatura (tipo, quando) Leggera - Maggio
	Consolidamento /
	Ancoraggi /
	Dendrochirurgia /
	Altro /
Commento finale sul carattere di monumentalità	Nella pianta in esame, si rileva presenza di più fusti (due) rendendo il diametro del fusto superiore al metro, caratteristica fondamentale di monumentalità in base alla L.R. 14/2007.

Schede censimento ulivo-UM012

identificativo della pianta	Id UM012 (Classe II <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>) (Recintato)
	Data rilievo 29/07/2015 e 30/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate N 41° 05' 49.69" E 16° 53' 56.92"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+472.075
Proprietà	Pubblica
	Privata X
Contesto	Ambiente urbano
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Vincoli	Se insistono vincoli nell'area dove è localizzato la pianta. No

Dati dimensionali	Numero fusti	1
	Circonferenza a petto d'uomo	1,3 m
	Forma chioma	Cespuglio
	Altezza stimata	3,7 m
	Altezza primo palco	2,5 m
	Diametro a 1,30 m dal suolo	60 cm
	Età presunta	32 anni
	Posizione sociale	Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo	Buono
	Defoliazione	Assente
	Decolorazione	Assente
	Microfillia	Assente
	Seccume	Assente
	Riscoppi	Assente
	Apparato radicale	Ben sviluppato
	Chioma	Nella norma
Fusto	Nella norma	
Stato fitosanitario	Infezione da parassiti (Quali, dove) /	
	Malattie fungine, virali, batteriche (Quali, dove)	Rogna
	Altri danni /	
	Incendio /	
	Agenti abiotici /	
	Azione dell'uomo /	
	Non nota /	
	Descrizione sintomi	Presenza omogenea sui rami di escrescenze tumorali (rogna)
Valutazione complessiva	Stato fitosanitario nella norma	
Interventi effettuati	Potatura (tipo, quando)	Leggera - Maggio
	Consolidamento /	
	Ancoraggi /	
	Dendrochirurgia /	
	Altro /	
Commento finale sul carattere di monumentalità	Nella pianta in esame, si rileva la presenza di una chioma compresa tra i 7 e gli 8 metri (circa 7,7 m), ed indice di monumentalità in base alla L.R. 14/2007.	

Schede censimento ulivo-UM013

identificativo della pianta	Id UM013 (Classe II <small>classificazione in funzione del diametro della chioma</small>) (Recintato)
	Data rilievo 29/07/2015 e 30/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate N 41° 05' 45.52" E 16° 55' 53.57"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+474.065
Proprietà	Pubblica
	Privata X
Contesto	Ambiente urbano
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Vincoli	Se insistono vincoli nell'area dove è localizzato la pianta. No

Dati dimensionali	Numero fusti	1
	Circonferenza a petto d'uomo	1,2 m
	Forma chioma	Cespuglio
	Altezza stimata	3,7 m
	Altezza primo palco	1,2 m
	Diametro a 1,30 m dal suolo	50 cm
	Età presunta	23 anni
	Posizione sociale	Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo	Buono
	Defoliazione	Assente
	Decolorazione	Assente
	Microfillia	Assente
	Seccume	Assente
	Riscoppi	Assente
	Apparato radicale	Ben sviluppato
	Chioma	Nella norma
Fusto	Nella norma	
Stato fitosanitario	Infezione da parassiti (Quali, dove) /	
	Malattie fungine, virali, batteriche (Quali, dove)	Rogna
	Altri danni /	
	Incendio /	
	Agenti abiotici /	
	Azione dell'uomo /	
	Non nota /	
	Descrizione sintomi	Presenza omogenea sui rami di escrescenze tumorali (rogna)
Valutazione complessiva	Stato fitosanitario nella norma	
Interventi effettuati	Potatura (tipo, quando)	Leggera - Maggio
	Consolidamento /	
	Ancoraggi /	
	Dendrochirurgia /	
	Altro /	
Commento finale sul carattere di monumentalità	<p>Dall' analisi della pianta si osserva la presenza di una chioma compresa tra i 7 e gli 8 metri (circa 7,4 m), caratteristica ed indice fondamentale ed inequivocabile di monumentalità in base alla L.R. 14/2007.</p>	

Schede censimento ulivo-UM014

identificativo della pianta	Id UM014 (Classe II <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>) (Recintato)
	Data rilievo 29/07/2015 e 30/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate N 41° 05' 45.07" E 16° 55' 57.13"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+472.373
Proprietà	Pubblica
	Privata X
Contesto	Ambiente urbano
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Vincoli	Se insistono vincoli nell'area dove è localizzato la pianta. No

Dati dimensionali	Numero fusti	2
	Circonferenza a petto d'uomo	1,9 m
	Forma chioma	Cespuglio
	Altezza stimata	3,6 m
	Altezza primo palco	2,2 m
	Diametro a 1,30 m dal suolo	95 cm
	Età presunta	41 anni
	Posizione sociale	Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo	Buono
	Defoliazione	Assente
	Decolorazione	Assente
	Microfillia	Assente
	Seccume	Assente
	Riscoppi	Assente
	Apparato radicale	Ben sviluppato
	Chioma	Nella norma
Stato fitosanitario	Fusto	Nella norma
	Infezione da parassiti (Quali, dove) /	
	Malattie fungine, virali, batteriche (Quali, dove) /	
	Altri danni /	
	Incendio /	
	Agenti abiotici /	
	Azione dell'uomo /	
	Non nota /	
	Descrizione sintomi /	
	Valutazione complessiva	Stato fitosanitario nella norma
Interventi effettuati	Potatura (tipo, quando)	Leggera - Maggio
	Consolidamento /	
	Ancoraggi /	
	Dendrochirurgia /	
Commento finale sul carattere di monumentalità	<p>Nella pianta in esame, si rileva la presenza di una chioma compresa tra i 7 e gli 8 metri (circa 7,7 m), caratteristica di monumentalità classe II in base alla L.R. 14/2007.</p>	

Schede censimento ulivo-UM015

identificativo della pianta	Id UM015 (Classe II <small>classificazione in funzione del diametro della chioma</small>) (Recintato)
	Data rilievo 29/07/2015 e 30/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate N 41° 05' 44.89" E 16° 55' 57.51"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+475.116
Proprietà	Pubblica
	Privata X
Contesto	Ambiente urbano
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo

Vincoli	Se insistono vincoli nell'area dove è localizzato la pianta. No
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Circonferenza a petto d'uomo 1,6 m
	Forma chioma Cespuglio
	Altezza stimata 3,4 m
	Altezza primo palco 1,6 m
	Diametro a 1,30 m dal suolo 87 cm
	Età presunta 39 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Buono
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
	Fusto Nella norma
Stato fitosanitario	Infezione da parassiti (Quali, dove) /
	Malattie fungine, virali, batteriche (Quali, dove) /
	Altri danni /
	Incendio /
	Agenti abiotici /
	Azione dell'uomo /
	Non nota /
	Descrizione sintomi /
	Valutazione complessiva Stato fitosanitario nella norma
Interventi effettuati	Potatura (tipo, quando) Leggera - Maggio
	Consolidamento /
	Ancoraggi /
	Dendrochirurgia /
	Altro /
Commento finale sul carattere di monumentalità	Nella pianta in esame, si ha la presenza di una chioma compresa tra i 7 e gli 8 metri (circa 7,6 m), parametro di monumentalità in base alla L.R. 14/2007.

Schede censimento ulivo-UM016

identificativo della pianta	Id UM016 (Classe II <u>Classificazione in funzione del diametro del tronco a 1,3m dal suolo</u>)
	Data rilievo 29/07/2015 e 30/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate N 41° 05' 46.86" E 16° 55' 57.59"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+463.116
Proprietà	Pubblica
	Privata X
Contesto	Ambiente urbano
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Vincoli	Se insistono vincoli nell'area dove è localizzato la pianta. No

Dati dimensionali	Numero fusti	2
	Circonferenza a petto d'uomo	1,85 m
	Forma chioma	Irregolare
	Altezza stimata	6 m
	Altezza primo palco	3 m
	Diametro a 1,30 m dal suolo	90 cm
	Età presunta	42 anni
	Posizione sociale	Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo	Normale
	Defoliazione	Presente
	Decolorazione	Presente
	Microfillia	Assente
	Seccume	Presente
	Riscoppi	Assente
	Apparato radicale	Nella norma
	Chioma	Nella norma
	Fusto	Nella norma
Stato fitosanitario	Infezione da parassiti (Quali, dove) /	
	Malattie fungine, virali, batteriche (Quali, dove) /	
	Altri danni /	
	Incendio /	
	Agenti abiotici /	
	Azione dell'uomo /	
	Non nota /	
	Descrizione sintomi /	
	Valutazione complessiva	Stato fitosanitario nella norma
Interventi effettuati	Potatura (tipo, quando) /	
	Consolidamento /	
	Ancoraggi /	
	Dendrochirurgia /	
	Altro /	
Commento finale sul carattere di monumentalità	<p>Nella pianta in esame, si rileva che il diametro del fusto è superiore a 70 cm, caratteristica univoca di monumentalità classe II in base alla L.R. 14/2007.</p>	

Schede censimento ulivo-UM017

Identificativo della pianta	Id UM017 (Classe I <u>Classificazione in funzione del diametro del tronco a 1,3m dal suolo</u>)	
	Data rilievo 29/07/2015 e 30/07/2015	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>		
Localizzazione geografica	Regione	Puglia
	Comune	Bari
	Località	Quartiere Japigia
	Coordinate	N 41° 05' 46.79" E 16° 55' 58.37"
	Chilometrica del tracciato di progetto	0+465.342
Proprietà	Pubblica	
	Privata X	
Contesto	Ambiente urbano	
	Ambiente extraurbano	Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo	
Vincoli	Se insistono vincoli nell'area dove è localizzato la pianta. No	
Dati dimensionali	Numero fusti	2

	Circonferenza a petto d'uomo 2 m
	Forma chioma Irregolare
	Altezza stimata 5,5 m
	Altezza primo palco 2,2 m
	Diametro a 1,30 m dal suolo 1,03 m
	Età presunta 43 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Presente
	Decolorazione Presente
	Microfillia Assente
	Seccume Presente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Nella norma
	Chioma Nella norma
	Fusto Nella norma
Stato fitosanitario	Infezione da parassiti (Quali, dove) /
	Malattie fungine, virali, batteriche (Quali, dove) /
	Altri danni /
	Incendio /
	Agenti abiotici /
	Azione dell'uomo /
	Non nota /
	Descrizione sintomi /
	Valutazione complessiva Stato fitosanitario nella norma
Interventi effettuati	Potatura (tipo, quando) /
	Consolidamento /
	Ancoraggi /
	Dendrochirurgia /
	Altro /
Commento finale sul carattere di monumentalità	Nella pianta in esame, si rileva che il diametro del fusto è superiore al metro, caratteristica univoca di monumentalità classe I in base alla L.R. 14/2007.

Schede censimento ulivo-UM018

identificativo della pianta	Id UM018 (Classe I <u>Classificazione in funzione del diametro del tronco a 1,3m dal suolo)</u>
	Data rilievo 29/07/2015 e 30/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate N 41° 05' 46.53" E 16° 55' 57.71"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+468.987
Proprietà	Pubblica
	Privata X
Contesto	Ambiente urbano
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Vincoli	Se insistono vincoli nell'area dove è localizzato la pianta. No

Dati dimensionali	Numero fusti	1 maggiore + 8 minori
	Circonferenza a petto d'uomo	4 m
	Forma chioma	Irregolare
	Altezza stimata	6 m
	Altezza primo palco	1,3 m
	Diametro a 1,30 m dal suolo	1,4 m
	Età presunta	60 anni
	Posizione sociale	Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo	Normale
	Defoliazione	Presente
	Decolorazione	Presente
	Microfillia	Assente
	Seccume	Presente
	Riscoppi	Assente
	Apparato radicale	Nella norma
	Chioma	Nella norma
Fusto	Nella norma	
Stato fitosanitario	Infezione da parassiti (Quali, dove) /	
	Malattie fungine, virali, batteriche (Quali, dove) /	
	Altri danni /	
	Incendio /	
	Agenti abiotici /	
	Azione dell'uomo /	
	Non nota /	
	Descrizione sintomi /	
	Valutazione complessiva	Stato fitosanitario nella norma
Interventi effettuati	Potatura (tipo, quando) /	
	Consolidamento /	
	Ancoraggi /	
	Dendrochirurgia /	
	Altro /	
Commento finale sul carattere di monumentalità	<p>Nella pianta in esame, si rileva che il diametro del fusto è superiore al metro, caratteristica univoca di monumentalità classe I in base alla L.R. 14/2007.</p>	

Schede censimento ulivo-UM019

identificativo della pianta	Id UM019 (Classe I <u>Classificazione in funzione del diametro del tronco a 1,3m dal suolo)</u>
	Data rilievo 29/07/2015 e 30/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate N 41° 05' 47.26" E 16° 55' 58.02"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+471.676
Proprietà	Pubblica
	Privata X
Contesto	Ambiente urbano
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Vincoli	Se insistono vincoli nell'area dove è localizzato la pianta. No

Dati dimensionali	Numero fusti	2 maggiori + vari minori
	Circonferenza a petto d'uomo	4 m
	Forma chioma	Irregolare
	Altezza stimata	6,5 m
	Altezza primo palco	1,5 m
	Diametro a 1,30 m dal suolo	1,5 m
	Età presunta	65 anni
	Posizione sociale	Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo	Normale
	Defoliazione	Presente
	Decolorazione	Presente
	Microfillia	Assente
	Seccume	Presente
	Riscoppi	Assente
	Apparato radicale	Nella norma
	Chioma	Nella norma
Fusto	Nella norma	
Stato fitosanitario	Infezione da parassiti (Quali, dove) /	
	Malattie fungine, virali, batteriche (Quali, dove) /	
	Altri danni /	
	Incendio /	
	Agenti abiotici /	
	Azione dell'uomo /	
	Non nota /	
	Descrizione sintomi /	
	Valutazione complessiva	Stato fitosanitario nella norma
Interventi effettuati	Potatura (tipo, quando) /	
	Consolidamento /	
	Ancoraggi /	
	Dendrochirurgia /	
	Altro /	
Commento finale sul carattere di monumentalità	<p>Nella pianta in esame, si rileva che il diametro del fusto è superiore al metro, caratteristica univoca di monumentalità classe I in base alla L.R. 14/2007.</p>	

Schede censimento ulivo-UM020

identificativo della pianta	Id UM020 (Classe I <u>Classificazione in funzione del diametro del tronco a 1,3m dal suolo)</u>
	Data rilievo 29/07/2015 e 30/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate N 41° 05' 46.88" E 16° 55' 58.38"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+474.223
Proprietà	Pubblica
	Privata X
Contesto	Ambiente urbano
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Vincoli	Se insistono vincoli nell'area dove è localizzato la pianta. No

Dati dimensionali	Numero fusti	2
	Circonferenza a petto d'uomo	2m
	Forma chioma	Cespuglio
	Altezza stimata	5 m
	Altezza primo palco	2,1 m
	Diametro a 1,30 m dal suolo	1,1 m
	Età presunta	50 anni
	Posizione sociale	Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo	Normale
	Defoliazione	Presente
	Decolorazione	Presente
	Microfillia	Assente
	Seccume	Presente
	Riscoppi	Assente
	Apparato radicale	Nella norma
	Chioma	Nella norma
Fusto	Nella norma	
Stato fitosanitario	Infezione da parassiti (Quali, dove) /	
	Malattie fungine, virali, batteriche (Quali, dove) /	
	Altri danni /	
	Incendio /	
	Agenti abiotici /	
	Azione dell'uomo /	
	Non nota /	
	Descrizione sintomi /	
	Valutazione complessiva	Stato fitosanitario nella norma
Interventi effettuati	Potatura (tipo, quando) /	
	Consolidamento /	
	Ancoraggi /	
	Dendrochirurgia /	
	Altro /	
Commento finale sul carattere di monumentalità	<p>Nella pianta in esame, si rileva che il diametro del fusto è superiore al metro, parametro di monumentalità classe I in base alla L.R. 14/2007.</p>	

Schede censimento ulivo-UM021

Identificativo della pianta	Id UM021 (Classe I) <small>Classificazione in funzione del diametro del tronco a 1,3m dal suolo</small>
	Data rilievo 29/07/2015 e 30/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate N 41° 05' 46.50" E 16° 55' 58.65"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+476.831
Proprietà	Pubblica
	Privata X
Contesto	Ambiente urbano
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Vincoli	Se insistono vincoli nell'area dove è localizzato la pianta. No

Dati dimensionali	Numero fusti	1
	Circonferenza a petto d'uomo	1,9m
	Forma chioma	Cespuglio
	Altezza stimata	5,5 m
	Altezza primo palco	1,2 m
	Diametro a 1,30 m dal suolo	1,3 m
	Età presunta	64 anni
	Posizione sociale	Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo	Normale
	Defoliazione	Presente
	Decolorazione	Presente
	Microfillia	Assente
	Seccume	Presente
	Riscoppi	Assente
	Apparato radicale	Nella norma
	Chioma	Nella norma
Fusto	Nella norma	
Stato fitosanitario	Infezione da parassiti (Quali, dove) /	
	Malattie fungine, virali, batteriche (Quali, dove) /	
	Altri danni /	
	Incendio /	
	Agenti abiotici /	
	Azione dell'uomo /	
	Non nota /	
	Descrizione sintomi /	
	Valutazione complessiva	Stato fitosanitario nella norma
Interventi effettuati	Potatura (tipo, quando) /	
	Consolidamento /	
	Ancoraggi /	
	Dendrochirurgia /	
	Altro /	
Commento finale sul carattere di monumentalità	<p>Nella pianta in esame, si rileva che il diametro del fusto è superiore al metro, parametro di monumentalità classe I in base alla L.R. 14/2007.</p>	

Schede censimento ulivo-UM022

identificativo della pianta	Id UM022 (Classe I <u>Classificazione in funzione del diametro della chioma)</u>
	Data rilievo 29/07/2015 e 30/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate N 41° 05' 46.60" E 16° 55' 20.34"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+483.134
Proprietà	Pubblica
	Privata X
Contesto	Ambiente urbano
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo

Vincoli	Se insistono vincoli nell'area dove è localizzato la pianta. No
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Circonferenza a petto d'uomo 1,1m
	Forma chioma Cespuglio
	Altezza stimata 4 m
	Altezza primo palco 1,75 m
	Diametro a 1,30 m dal suolo 65 cm
	Età presunta 31 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Presente
	Decolorazione Presente
	Microfillia Assente
	Seccume Presente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Nella norma
	Chioma Nella norma
	Fusto Nella norma
Stato fitosanitario	Infezione da parassiti (Quali, dove) /
	Malattie fungine, virali, batteriche (Quali, dove) /
	Altri danni /
	Incendio presente all' interno della cavità del fusto
	Agenti abiotici /
	Azione dell'uomo /
	Non nota /
	Descrizione sintomi /
	Valutazione complessiva Stato fitosanitario nella norma
Interventi effettuati	Potatura (tipo, quando) /
	Consolidamento /
	Ancoraggi /
	Dendrochirurgia /
	Altro /
Commento finale sul carattere di monumentalità	Nella pianta in esame, si rileva la presenza di una chioma superiore a 8 metri (circa 8,3 m), indice di monumentalità di classe I in base alla L.R. 14/2007.

Schede censimento ulivo-UM023

identificativo della pianta	Id UM023 (Classe II <small>classificazione in funzione del diametro della chioma</small>) (Recintato)
	Data rilievo 29/07/2015 e 30/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate N 41° 05' 46.77" E 16° 54' 00.98"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+623.087
Proprietà	Pubblica
	Privata X
Contesto	Ambiente urbano
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Vincoli	Se insistono vincoli nell'area dove è localizzato la pianta. No

Dati dimensionali	Numero fusti	2
	Circonferenza a petto d'uomo	1,8 m
	Forma chioma	Cespuglio
	Altezza stimata	3,7 m
	Altezza primo palco	1,8 m
	Diametro a 1,30 m dal suolo	86 cm
	Età presunta	41 anni
	Posizione sociale	Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo	Normale
	Defoliazione	Assente
	Decolorazione	Assente
	Microfillia	Assente
	Seccume	Assente
	Riscoppi	Assente
	Apparato radicale	Nella norma
	Chioma	Nella norma
	Fusto	Nella norma
Stato fitosanitario	Infezione da parassiti (Quali, dove) /	
	Malattie fungine, virali, batteriche (Quali, dove) /	
	Altri danni /	
	Incendio /	
	Agenti abiotici /	
	Azione dell'uomo /	
	Non nota /	
	Descrizione sintomi /	
	Valutazione complessiva	Stato fitosanitario nella norma
Interventi effettuati	Potatura (tipo, quando) /	
	Consolidamento /	
	Ancoraggi /	
	Dendrochirurgia /	
	Altro /	
Commento finale sul carattere di monumentalità	<p>Nella pianta in esame, si rileva la presenza di una chioma compresa tra i 7 e gli 8 metri (circa 7,8 m), caratteristica inequivocabile di monumentalità in base alla L.R. 14/2007</p>	

Schede censimento ulivo-UM024

identificativo della pianta	Id UM024 (Classe II <small>classificazione in funzione del diametro della chioma</small>) (Recintato)
	Data rilievo 29/07/2015 e 30/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate N 41° 05' 50.08" E 16° 54' 07.93"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+767.844
Proprietà	Pubblica
	Privata X
Contesto	Ambiente urbano
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Vincoli	Se insistono vincoli nell'area dove è localizzato la pianta. No

Dati dimensionali	Numero fusti	1
	Circonferenza a petto d'uomo	1,3 m
	Forma chioma	Cespuglio
	Altezza stimata	4 m
	Altezza primo palco	1,75 m
	Diametro a 1,30 m dal suolo	65 cm
	Età presunta	31 anni
	Posizione sociale	Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo	Normale
	Defoliazione	Parziale
	Decolorazione	Parziale
	Microfillia	Assente
	Seccume	Parziale
	Riscoppi	Assente
	Apparato radicale	Nella norma
	Chioma	Nella norma
Fusto	Nella norma	
Stato fitosanitario	Infezione da parassiti (Quali, dove) /	
	Malattie fungine, virali, batteriche (Quali, dove) /	
	Altri danni /	
	Incendio /	
	Agenti abiotici /	
	Azione dell'uomo /	
	Non nota /	
	Descrizione sintomi /	
	Valutazione complessiva	Stato fitosanitario nella norma
Interventi effettuati	Potatura (tipo, quando) /	
	Consolidamento /	
	Ancoraggi /	
	Dendrochirurgia /	
	Altro /	
Commento finale sul carattere di monumentalità	<p>Nella pianta in esame, si rileva la presenza di una chioma compresa tra i 7 e gli 8 metri (circa 7,5 m), caratteristica inequivocabile di monumentalità di classe II in base alla L.R. 14/2007</p>	

3) Schede Censimento Ulivi

Schede censimento ulivo-U001

identificativo della pianta	Id U001 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere japigia
	Coordinate GPS: N 41° 05'41.97" - E 16° 53'53.24"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+299.443
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti Uno
	Forma chioma Vaso policonico ad alta impalcatura
	Altezza stimata 3,5 m
	Diametro della chioma 6,7 m
	Età presunta 20 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Parziale
	Decolorazione Parziale
	Microfillia Assente
	Seccume Presente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U002

identificativo della pianta	Id U002 (Classe IV <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 41.91" - E 16°53' 54.13"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+301.003
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenaria - Calcarea
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Cespuglio
	Altezza stimata 3,4m
	Diametro della chioma 5,8 m
	Età presunta 19 anni
Posizione sociale	
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Buono
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U003

identificativo della pianta	Id U003 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 42.41" - E 16° 53' 54.63"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+338.007
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenaria - Calcarea
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Cespuglio
	Altezza stimata 4,5m
	Diametro della chioma 6,6 m
	Età presunta 17 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Buono
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U004

identificativo della pianta	Id U004 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 42.36" - E 16° 53' 55.20"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+ 330.675
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenaria - Calcarea
Dati dimensionali	Numero fusti 2
	Forma chioma Ventaglio
	Altezza stimata 3,5m
	Diametro della chioma: 6,6 m
	Età presunta 25 anni
Posizione sociale Dominante	
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Buono
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U005

identificativo della pianta	Id U005 (Classe III) <small>classificazione in funzione del diametro della chioma</small>
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 42.47" - E 16° 53' 55.62"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0 + 313.555
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenaria - Calcarea
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Cespuglio
	Altezza stimata 4m
	Diametro della chioma 6,7 m
	Età presunta 20 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Buono
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U006

identificativo della pianta	Id U006 Cantiere (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41°05' 42.60" - E 16°53' 55.32"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+ 367.006
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenaria - Calcarea
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Cespuglio
	Altezza stimata 4,5m
	Diametro della chioma 6,4m
	Età presunta 22 anni
Posizione sociale Dominante	
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Buono
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U007

identificativo della pianta	Id U007 (Classe IV <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41°05' 42.90" - N 16°53' 55.37"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+388.434
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenaria - Calcarea
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Vaso policonico ad alta impalcatura
	Altezza stimata 4m
	Diametro della chioma 5,5 m
	Età presunta 30 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Buono
	Defoliazione Parziale
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U008

identificativo della pianta	Id U008 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 42.91" - E 16° 53' 54.99"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+375.765
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenaria - Calcarea
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Ventaglio
	Altezza stimata 4m
	Diametro della chioma 6,5 m
	Età presunta 21 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Ottimo
	Defoliazione Parziale
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U009

identificativo della pianta	Id U009 (Classe IV <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 42.70" - E 16° 53' 53.74"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+288.009
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenaria - Calcarea
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Ventaglio
	Altezza stimata 4,5m
	Diametro della chioma 5,6 m
	Età presunta 22 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Scarso
	Defoliazione Parziale
	Decolorazione Abbondante
	Microfillia Parziale
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U010

identificativo della pianta	Id U010 (Classe IV <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 42.70" - E 16° 53' 54.25"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+331.003
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenaria - Calcarea
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Vaso policonico ad alta impalcatura
	Altezza stimata 4,7m
	Diametro della chioma 5,7 m
	Età presunta 20 anni
Posizione sociale Dominante	
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Parziale
	Decolorazione Parziale
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U011

identificativo della pianta	Id U011 (Classe IV <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 42.40" - E 16° 53' 54.04
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+355.992
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenaria - Calcarea
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Cespuglio
	Altezza stimata 3m
	Diametro della chioma 5,8 m
	Età presunta 25 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Parziale
	Decolorazione Parziale
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U012

identificativo della pianta	Id U012 (Classe IV <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 43.02" - E 16° 53' 55.70"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+ 372.032
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenaria - Calcarea
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Cespuglio
	Altezza stimata 3,2m
	Diametro della chioma 5,7 m
	Età presunta 23 anni
Posizione sociale Dominante	
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Parziale
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U013

identificativo della pianta	Id U013 (Classe IV <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 42.69" - E 16° 53' 54.63"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+384.633
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenaria - Calcarea
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Cespuglio
	Altezza stimata 4m
	Diametro della chioma 5,5 m
	Età presunta 20 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U014

identificativo della pianta	Id U014 (Classe IV <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 43.26" - E 16° 53' 55.04"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+ 379.002
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenaria - Calcarea
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Ventaglio
	Altezza stimata 3,5m
	Diametro della chioma 5,4 m
	Età presunta 18 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U015

identificativo della pianta	Id U015 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41°05' 43.26" - E 16° 53' 55.02"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+355.032
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenaria - Calcarea
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Cespuglio
	Altezza stimata 4,7m
	Diametro della chioma 6,6 m
	Età presunta 22 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Parziale
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U016

identificativo della pianta	Id U016 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 43.59" - E 16° 53' 54.55"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+355.032
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenaria - Calcarea
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Ventaglio
	Altezza stimata 4,7m
	Diametro della chioma 6,8 m
	Età presunta 22 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Parziale
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U017

identificativo della pianta	Id U017 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 43.64" - E 16° 53' 55.20'
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+388.112
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenaria - Calcarea
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Ventaglio
	Altezza stimata 4,5m
	Diametro della chioma 6,6 m
	Età presunta 32 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U018

identificativo della pianta	Id U018 (Classe IV <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 43.82" - E 16° 53' 54.51"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+384.046
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenaria - Calcarea
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Cespuglio
	Altezza stimata 3,5m
	Diametro della chioma 5,5 m
	Età presunta 22 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Parziale
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U019

identificativo della pianta	Id U019 (Classe IV <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 44.27" - E 16° 53' 54.90"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+379.012
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenaria - Calcarea
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Fusa
	Altezza stimata 4m
	Diametro della chioma 5,7 m
	Età presunta 22 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Parziale
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U020

identificativo della pianta	Id U020 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 45.47" - E 16° 53' 54.90"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+380.113
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenaria - Calcarea
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Cespuglio
	Altezza stimata 4m
	Diametro della chioma 6,8 m
	Età presunta 31 anni
Posizione sociale Dominante	
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Parziale
	Decolorazione Parziale
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U021

identificativo della pianta	Id U021 (Classe IV <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 45.20" - E 16° 53' 55.47"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+397.106
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenaria - Calcarea
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Cespuglio
	Altezza stimata 4,8m
	Diametro della chioma 5,6 m
	Età presunta 23 anni
Posizione sociale Dominante	
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Parziale
	Decolorazione Parziale
	Microfillia Assente
	Seccume Parziale
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U022

identificativo della pianta	Id U022 (Classe IV <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 44.57" - E 46° 53' 55.65"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+397.343
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenaria - Calcarea
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Fusa
	Altezza stimata 4,5m
	Diametro della chioma 5,4 m
	Età presunta 21 anni
Posizione sociale Dominante	
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Parziale
	Decolorazione Parziale
	Microfillia Assente
	Seccume Parziale
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U023

identificativo della pianta	Id U023 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41°05' 45.47" - E 16° 53' 56.21"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+443.223
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Cespuglio
	Altezza stimata 4,2m
	Diametro della chioma 6,8 m
	Età presunta 32 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Parziale
	Decolorazione Parziale
	Microfillia Assente
	Seccume Parziale
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U024

identificativo della pianta	Id U024 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 44.26" - E 16° 53' 56.17"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+447.223
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Vaso policonico ad alta impaccatura
	Altezza stimata 3,7m
	Diametro della chioma 6,4 m
	Età presunta 28 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U025

identificativo della pianta	Id U025 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 44.96" - E 16° 53' 56.28"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+445.332
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Vaso policonico ad alta impaccatura
	Altezza stimata 4,1m
	Diametro della chioma 6,8 m
	Età presunta 27 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Parziale
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U026

identificativo della pianta	Id U026 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 44.57" - E 16° 53' 56.31"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+445.121
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Vaso policonico ad alta impaccatura
	Altezza stimata 4m
	Diametro della chioma 6,4 m
	Età presunta 26 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U027

identificativo della pianta	Id U027 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 44.05" - E 16° 53' 56.16"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+448.155
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Ventaglio
	Altezza stimata 4m
	Diametro della chioma 6,5 m
	Età presunta 26 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U028

identificativo della pianta	Id U028 (Classe IV <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 45.97" - E 16° 53' 58.24"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+428.145
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Fusa
	Altezza stimata 3,5m
	Diametro della chioma 5,6 m
	Età presunta 31 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Buono
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U029

identificativo della pianta	Id U029 (Classe IV <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>) (Recintato)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 45.76" - E 16° 53' 56.23"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+429.245
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Ventaglio
	Altezza stimata 3,5m
	Diametro della chioma 5,4 m
	Età presunta 31 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Buono
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U030

identificativo della pianta	Id U030 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>) (Recintato)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 45.61" - E 16° 53' 56.51"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+429.342
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Y trasversale
	Altezza stimata 3,7m
	Diametro della chioma 6,6 m
	Età presunta 29 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Buono
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U031

identificativo della pianta	Id U031 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>) (Recintato)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 45.24" - E 16° 53' 56.56"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+429.558
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Cespuglio
	Altezza stimata 3,4m
	Diametro della chioma 6,8 m
	Età presunta 27 anni
Posizione sociale Dominante	
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Buono
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U032

identificativo della pianta	Id U032 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>) (Recintato)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 44.73" - E 16° 53' 56.81"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+423.099
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Cespuglio
	Altezza stimata 3,3m
	Diametro della chioma 6,5 m
	Età presunta 31 anni
Posizione sociale Dominante	
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Buono
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U033

identificativo della pianta	Id U033 (Classe IV <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>) (Recintato)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 44.73" - E 16° 53' 56.51"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+423.222
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Y trasversale
	Altezza stimata 3,6m
	Diametro della chioma 5,6 m
	Età presunta 22 anni
Posizione sociale Dominante	
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Buono
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U034

identificativo della pianta	Id U034 (Classe IV <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>) (Recintato)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 44.51" - E 16° 53' 57.40"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+423.776
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Vaso policonico ad alta impalcatura
	Altezza stimata 3,2m
	Diametro della chioma 5,4 m
	Età presunta 22 anni
Posizione sociale Dominante	
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Buono
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U035

identificativo della pianta	Id U035 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>) (Recintato)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 44.69" - E 16° 53' 56.54"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+423.776
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Cespuglio
	Altezza stimata 3,2m
	Diametro della chioma 6,8 m
	Età presunta 22 anni
Posizione sociale Dominante	
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Buono
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U036

identificativo della pianta	Id U036 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>) (Recintato)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 44.30 " - E 16° 53' 56.80"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+424.001
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Cespuglio
	Altezza stimata 3,2m
	Diametro della chioma 6,6 m
	Età presunta 22 anni
Posizione sociale Dominante	
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Buono
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U037

identificativo della pianta	Id U037 (Classe IV <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>) (Recintato)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 43.87 " - E 16° 53' 56.54"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+426.324
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Cespuglio
	Altezza stimata 3,3m
	Diametro della chioma 5,5 m
	Età presunta 22 anni
Posizione sociale Dominante	
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Buono
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U038

identificativo della pianta	Id U038 (Classe IV <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>) (Recintato)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 43.94 " - E 16° 53' 57.41"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+427.198
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Ventaglio
	Altezza stimata 3,4m
	Diametro della chioma 5,4 m
	Età presunta 27 anni
Posizione sociale Dominante	
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Buono
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U039

identificativo della pianta	Id U039 (Classe IV <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>) (Recintato)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 45.90 " - E 16° 53' 56.79"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+427.222
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Cespuglio
	Altezza stimata 3,2m
	Diametro della chioma 5,3 m
	Età presunta 22 anni
Posizione sociale Dominante	
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Buono
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U040

identificativo della pianta	Id U040 (Classe IV <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>) (Recintato)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 45.90 " - E 16° 53' 57.02"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+428.622
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Vaso policonico ad alta impalcatura
	Altezza stimata 3,6m
	Diametro della chioma 5,4 m
	Età presunta 22 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Buono
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U041

identificativo della pianta	Id U041 (Classe IV <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>) (Recintato)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 45.90 " - E 16° 53' 57.34"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+427.822
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Y trasversale
	Altezza stimata 3,7m
	Diametro della chioma 5,6 m
	Età presunta 22 anni
Posizione sociale Dominante	
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Buono
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U042

identificativo della pianta	Id U042 (Classe IV <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>) (Recintato)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 45.91 " - E 16° 53' 57.46"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+427.922
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Ventaglio
	Altezza stimata 3,9m
	Diametro della chioma 5,7 m
	Età presunta 27 anni
Posizione sociale Dominante	
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Buono
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U043

identificativo della pianta	Id U043 (Classe IV <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>) (Recintato)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 45.69 " - E 16° 53' 57.49"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+427.922
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Ventaglio
	Altezza stimata 3,9m
	Diametro della chioma 5,4 m
	Età presunta 27 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Buono
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U044

identificativo della pianta	Id U044 (Classe IV <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>) (Recintato)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 45.48 " - E 16° 53' 57.54"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+427.221
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Y trasversale
	Altezza stimata 3,2m
	Diametro della chioma 5,3 m
	Età presunta 24 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Buono
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U045

identificativo della pianta	Id U045 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>) (Recintato)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 45.12 " - E 16° 53' 57.82"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+427.233
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Cespuglio
	Altezza stimata 3,5m
	Diametro della chioma 6,8 m
	Età presunta 23 anni
Posizione sociale Dominante	
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Buono
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U046

identificativo della pianta	Id U046 (Classe IV <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>) (Recintato)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 45.33 " - E 16° 53' 57.39"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+428.007
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Ventaglio
	Altezza stimata 3,4m
	Diametro della chioma 5,7 m
	Età presunta 22 anni
Posizione sociale Dominante	
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Buono
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U047

identificativo della pianta	Id U047 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>) (Recintato)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 44.62 " - E 16° 53' 57.75"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+428.111
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Cespuglio
	Altezza stimata 3,6m
	Diametro della chioma 6,5 m
	Età presunta 23 anni
Posizione sociale Dominante	
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Buono
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U048

identificativo della pianta	Id U048 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>) (Recintato)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 44.28 " - E 16° 53' 57.87"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+428.769
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Ventaglio
	Altezza stimata 3,3m
	Diametro della chioma 6,6 m
	Età presunta 21 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Buono
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U049

identificativo della pianta	Id U049 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>) (Recintato)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 44.38 " - E 16° 53' 57.82"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+428.888
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Cespuglio
	Altezza stimata 3,5m
	Diametro della chioma 6,5 m
	Età presunta 22 anni
Posizione sociale Dominante	
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Buono
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U050

identificativo della pianta	Id U050 (Classe IV <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>) (Recintato)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 44.23 " - E 16° 53' 57.68"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+429.001
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Ventaglio
	Altezza stimata 3m
	Diametro della chioma 5,3 m
	Età presunta 21 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Buono
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U051

identificativo della pianta	Id U051 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 49.32" - E 16° 54' 02.34"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+624.245
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Cespuglio
	Altezza stimata 3m
	Diametro della chioma 6,7 m
	Età presunta 21 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Buono
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U052

identificativo della pianta	Id U052 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 49.19" - E 16° 54' 01.98"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+626.655
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Y trasversale
	Altezza stimata 3,3m
	Diametro della chioma 6,4 m
	Età presunta 23 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Buono
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U053

identificativo della pianta	Id U053 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 49.09" - E 16° 54' 02.24"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+625.768
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Cespuglio
	Altezza stimata 3,5m
	Diametro della chioma 6,8 m
	Età presunta 23 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Buono
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U054

identificativo della pianta	Id U054 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 48.78" - E 16° 54' 02.40"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+627.356
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Cespuglio
	Altezza stimata 3,4m
	Diametro della chioma 6,7 m
	Età presunta 22 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Buono
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U055

identificativo della pianta	Id U055 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 49.66" - E 16° 54' 02.72"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+626.766
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Fusa
	Altezza stimata 3,7m
	Diametro della chioma 6,3 m
	Età presunta 27 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U056

identificativo della pianta	Id U056 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 49.23" - E 16° 54' 03.10"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+625.287
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Cespuglio
	Altezza stimata 3,6m
	Diametro della chioma 6,9 m
	Età presunta 23 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Parziale
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U057

identificativo della pianta	Id U057 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 48.43" - E 16° 52' 04.26"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+630.345
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Vaso policonico a bassa impalcatura
	Altezza stimata 3,8m
	Diametro della chioma 6,8 m
	Età presunta 21 anni
Posizione sociale Dominante	
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Parziale
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U058

identificativo della pianta	Id U058 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 48.44" - E 16° 52' 04.26"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+686.348
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Cespuglio
	Altezza stimata 3,6m
	Diametro della chioma 6,2 m
	Età presunta 22 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U059

identificativo della pianta	Id U059 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 49.04" - E 16° 52' 05.25"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+694.348
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Ventaglio
	Altezza stimata 3,4m
	Diametro della chioma 6,3 m
	Età presunta 21 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U060

identificativo della pianta	Id U060 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 49.10" - E 16° 52' 05.73"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+693.648
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Ventaglio
	Altezza stimata 3,6m
	Diametro della chioma 6,8 m
	Età presunta 21 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Ben sviluppato
Fusto Ben sviluppato	

Schede censimento ulivo-U061

identificativo della pianta	Id U061 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 48.80" - E 16° 52' 06.34"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+695.633
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Ventaglio
	Altezza stimata 3,3m
	Diametro della chioma 6,6 m
	Età presunta 22 anni
Posizione sociale Dominante	
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Ben sviluppato
Fusto Ben sviluppato	

Schede censimento ulivo-U062

identificativo della pianta	Id U062 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 48.62" - E 16° 52' 06.74"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+695.799
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Cespuglio
	Altezza stimata 3,4m
	Diametro della chioma 6,6 m
	Età presunta 22 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Ben sviluppato
Fusto Ben sviluppato	

Schede censimento ulivo-U063

identificativo della pianta	Id U063 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 48.85" - E 16° 52' 06.60"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+695.654
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Cespuglio
	Altezza stimata 3,7m
	Diametro della chioma 6,8 m
	Età presunta 22 anni
Posizione sociale Dominante	
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Ben sviluppato
Fusto Ben sviluppato	

Schede censimento ulivo-U064

identificativo della pianta	Id U064 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 48.69" - E 16° 52' 06.72"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+694.587
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Y trasversale
	Altezza stimata 3,5m
	Età presunta 27 anni
	Diametro della chioma 6,3 m
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Ben sviluppato
Fusto Ben sviluppato	

Schede censimento ulivo-U065

identificativo della pianta	Id U065 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 48.54" - E 16° 52' 06.18"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+695.566
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Ventaglio
	Altezza stimata 3,3m
	Età presunta 23 anni
	Diametro della chioma 6,7 m
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Ben sviluppato
Fusto Ben sviluppato	

Schede censimento ulivo-U066

identificativo della pianta	Id U066 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 48.37" - E 16° 52' 06.46"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+697.957
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Ventaglio
	Altezza stimata 3,2m
	Età presunta 22 anni
	Diametro della chioma 6,5 m
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Ben sviluppato
Fusto Ben sviluppato	

Schede censimento ulivo-U067

identificativo della pianta	Id U067 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 48.17" - E 16° 52' 06.24"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+693.446
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Ventaglio
	Altezza stimata 3,3m
	Diametro della chioma 6,6 m
	Età presunta 22 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Ben sviluppato
Fusto Ben sviluppato	

Schede censimento ulivo-U068

identificativo della pianta	Id U068 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 48.30" - E 16° 52' 06.53"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+698.426
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Cespuglio
	Altezza stimata 3,4m
	Diametro della chioma 6,4 m
	Età presunta 25 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Ben sviluppato
Fusto Ben sviluppato	

Schede censimento ulivo-U069

identificativo della pianta	Id U069 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 48.20" - E 16° 52' 06.53"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+693.486
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Cespuglio
	Altezza stimata 3,8m
	Diametro della chioma 6,8 m
	Età presunta 25 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Ben sviluppato
Fusto Ben sviluppato	

Schede censimento ulivo-U070

identificativo della pianta	Id U070 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 48.89" - E 16° 52' 06.08"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+697.486
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Ventaglio
	Altezza stimata 3,4m
	Diametro della chioma 6,6 m
	Età presunta 22 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Ben sviluppato
Fusto Ben sviluppato	

Schede censimento ulivo-U071

identificativo della pianta	Id U071 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 48.25" - E 16° 52' 06.39"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+693.996
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Fusa
	Altezza stimata 3,2m
	Diametro della chioma 6,4 m
	Età presunta 24 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Ben sviluppato
Fusto Ben sviluppato	

Schede censimento ulivo-U072

identificativo della pianta	Id U072 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 46.65" - E 16° 53' 57.92"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+552.872
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Fusa
	Altezza stimata 4,2 m
	Diametro della chioma 6,2 m
	Età presunta 22 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Presente
	Decolorazione Presente
	Microfillia Assente
	Seccume Presente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Ben sviluppato
Fusto Ben sviluppato	

Schede censimento ulivo-U073

identificativo della pianta	Id U073 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 48.60" - E 16° 53' 08.13"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+754.101
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Ventaglio
	Altezza stimata 3,5 m
	Diametro della chioma 6,6 m
	Età presunta 23 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Presente
	Decolorazione Presente
	Microfillia Assente
	Seccume Presente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Nella norma
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U074

identificativo della pianta	Id U074 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 50.69" - E 16° 53' 08.90"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+754.701
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Ventaglio
	Altezza stimata 3,5 m
	Diametro della chioma 6,5 m
	Età presunta 23 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Presente
	Decolorazione Presente
	Microfillia Assente
	Seccume Presente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Ben sviluppato
Fusto Ben sviluppato	

Schede censimento ulivo-U075

identificativo della pianta	Id U075 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 50.17" - E 16° 53' 08.76"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+754.813
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Ventaglio
	Altezza stimata 3,7 m
	Diametro della chioma 6,7 m
	Età presunta 23 anni
Posizione sociale Dominante	
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Presente
	Decolorazione Presente
	Microfillia Assente
	Seccume Presente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Ben sviluppato
Fusto Ben sviluppato	

Schede censimento ulivo-U076

identificativo della pianta	Id U076 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 50.15" - E 16° 53' 09.05"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+754.755
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Y trasversale
	Altezza stimata 3,1 m
	Diametro della chioma 6,8 m
	Età presunta 23 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Parziale
	Decolorazione Parziale
	Microfillia Assente
	Seccume Parziale
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Nella norma
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U077

identificativo della pianta	Id U077 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinata N 41° 05' 50.20" - E 16° 53' 09.39"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+755.122
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Cespuglio
	Altezza stimata 3,5 m
	Diametro della chioma 6,6 m
	Età presunta 23 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Parziale
	Decolorazione Parziale
	Microfillia Assente
	Seccume Parziale
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Nella norma
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U078

identificativo della pianta	Id U078 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 49.54" - E 16° 53' 07.81"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+755.232
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Ventaglio
	Altezza stimata 3,6 m
	Diametro della chioma 6,8 m
	Età presunta 21 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Parziale
	Decolorazione Parziale
	Microfillia Assente
	Seccume Parziale
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Nella norma
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U079

identificativo della pianta	Id U079 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 49.50" - E 16° 53' 08.83"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+756.001
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Vaso policonico a bassa impalcatura
	Altezza stimata 3,7 m
	Diametro della chioma 6,6 m
	Età presunta 21 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Parziale
	Microfillia Assente
	Seccume Parziale
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Nella norma
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U080

identificativo della pianta	Id U080 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 49.01" - E 16° 53' 09.49"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+777.001
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Cespuglio
	Altezza stimata 3,7 m
	Diametro della chioma 6,9 m
	Età presunta 22 anni
Posizione sociale Dominante	
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Parziale
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U081

identificativo della pianta	Id U081 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 48.62" - E 16° 53' 08.65"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+766.011
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Y trasversale
	Altezza stimata 3,3 m
	Diametro della chioma 6,7 m
	Età presunta 22 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Parziale
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Nella norma
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U082

identificativo della pianta	Id U082 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 49.53" - E 16° 54' 07.02"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+763.999
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Vaso policonico a alta impalcatura
	Altezza stimata 3,3 m
	Diametro della chioma 6,8 m
	Età presunta 22 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Presente
	Decolorazione Presente
	Microfillia Assente
	Seccume Parziale
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Nella norma
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U083

identificativo della pianta	Id U083 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 48.62" - E 16° 53' 08.38"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+764.999
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Cespuglio
	Altezza stimata 3,3 m
	Diametro della chioma 6,6 m
	Età presunta 22 anni
Posizione sociale Dominante	
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Presente
	Decolorazione Presente
	Microfillia Assente
	Seccume Presente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Nella norma
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U084

identificativo della pianta	Id U084 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 49.31" - E 16° 53' 09.48"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+844.999
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Ventaglio
	Altezza stimata 3,3 m
	Diametro della chioma 6,7 m
	Età presunta 22 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Presente
	Decolorazione Presente
	Microfillia Assente
	Seccume Presente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Nella norma
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U085

identificativo della pianta	Id U085 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 49.04" - E 16° 53' 09.46"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+847.089
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Ventaglio
	Altezza stimata 3,3 m
	Diametro della chioma 6,4 m
	Età presunta 22 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Presente
	Decolorazione Presente
	Microfillia Assente
	Seccume Presente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Nella norma
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U086

identificativo della pianta	Id U086 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 48.92" - E 16° 53' 09.69"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+827.089
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Cespuglio
	Altezza stimata 3,4 m
	Diametro della chioma 6,4 m
	Età presunta 22 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Presente
	Decolorazione Presente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Nella norma
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U087

identificativo della pianta	Id U087 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 49.03" - E 16° 53' 08.91"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+827.089
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Ventaglio
	Altezza stimata 3,4 m
	Diametro della chioma 6,3 m
	Età presunta 22 anni
Posizione sociale Dominante	
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Presente
	Decolorazione Presente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Nella norma
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U088

identificativo della pianta	Id U088 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 49.40" - E 16° 53' 10.25"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+828.011
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Vaso policonico ad alta impalcatura
	Altezza stimata 3,5 m
	Diametro della chioma 6,6 m
	Età presunta 22 anni
Posizione sociale Dominante	
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Presente
	Decolorazione Presente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U089

identificativo della pianta	Id U089 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 49.75" - E 16° 53' 11.18"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+830.011
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Ventaglio
	Altezza stimata 3,7 m
	Diametro della chioma 6,5 m
	Età presunta 23 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Presente
	Decolorazione Presente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Nella norma
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U090

identificativo della pianta	Id U090 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 50.37" - E 16° 53' 11.05"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+832,311
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Ventaglio
	Altezza stimata 3,5 m
	Diametro della chioma 6,8 m
	Età presunta 23 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Presente
	Decolorazione Presente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Nella norma
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U091

identificativo della pianta	Id U091 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 50.28" - E 16° 53' 12.45"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+856.311
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Ventaglio
	Altezza stimata 3,7 m
	Diametro della chioma 6,7 m
	Età presunta 22 anni
Posizione sociale Dominante	
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Presente
	Decolorazione Presente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Nella norma
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U092

identificativo della pianta	Id U092 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 49.71" - E 16° 53' 12.73"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+857.111
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Ventaglio
	Altezza stimata 3,8 m
	Diametro della chioma 6,8 m
	Età presunta 22 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Presente
	Decolorazione Presente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U093

identificativo della pianta	Id U093 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 49.44" - E 16° 53' 12.71"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+855.111
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Cespuglio
	Altezza stimata 3,8 m
	Diametro della chioma 6,6 m
	Età presunta 22 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Presente
	Decolorazione Presente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Nella norma
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U094

identificativo della pianta	Id U094 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>) (Recintato)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 45.92 "-E 16° 53' 57.07"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+392.098
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Cespuglio
	Altezza stimata 3,5 m
	Diametro della chioma 6,7 m
	Età presunta 22 anni
Posizione sociale Dominante	
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Buono
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Parziale
	Microfillia Assente
	Seccume Parziale
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U095

identificativo della pianta	Id U095 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>) (Recintato)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate GPS N 41° 05' 45.92 "- E 16° 53' 57.07"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+392.098
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Cespuglio
	Altezza stimata 3,9 m
	Diametro della chioma 6,4 m
	Età presunta 21 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Buono
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Parziale
	Microfillia Assente
	Seccume Presente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U096

identificativo della pianta	Id U096 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>) (Recintato)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate N 41° 05' 48.32" - E 16° 54' 06.61"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+710.111
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Cespuglio
	Altezza stimata 3,7 m
	Diametro della chioma 6,7 m
	Età presunta 23 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Buono
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U097

identificativo della pianta	Id U097 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>) (Recintato)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate N 41° 05' 49.04" E 16° 54' 06.77"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+712.986
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Cespuglio
	Altezza stimata 3,4 m
	Diametro della chioma 6,4 m
	Età presunta 23 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Buono
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U098

identificativo della pianta	Id U098 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>) (Recintato)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate N 41° 05' 45.27" E 16° 55' 57.45"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+473.365
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Cespuglio
	Altezza stimata 3,7 m
	Diametro della chioma 6,8 m
	Età presunta 32 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Buono
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Ben sviluppato
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U099

identificativo della pianta	Id U099 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>) (Recintato)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate N 41° 05' 46.47" E 16° 55' 59.18"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+606.342
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcereo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Cespuglio
	Altezza stimata 3,7 m
	Diametro della chioma 6,5 m
	Età presunta 31 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Nella norma
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U100

identificativo della pianta	Id U100 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>) (Recintato)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate N 41° 05' 46.66" E 16° 55' 53.59"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+607.342
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Cespuglio
	Altezza stimata 3,4 m
	Diametro della chioma 6,7 m
	Età presunta 31 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Nella norma
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U101

identificativo della pianta	Id U101 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>) (Recintato)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate N 41° 05' 46.47" E 16° 55' 59.57"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+608.357
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Cespuglio
	Altezza stimata 3,6 m
	Diametro della chioma 6,7 m
	Età presunta 32 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Nella norma
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo -U102

identificativo della pianta	Id U102 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>) (Recintato)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate N 41° 05' 46.76" E 16° 55' 59.48"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+613.528
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Cespuglio
	Altezza stimata 3,4 m
	Diametro della chioma 6,4 m
	Età presunta 29 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Nella norma
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U103

identificativo della pianta	Id U103 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>) (Recintato)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate N 41° 05' 46.87" E 16° 55' 59.86"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+613.131
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Cespuglio
	Altezza stimata 3,5 m
	Diametro della chioma 6,4 m
	Età presunta 23 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Nella norma
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	

Schede censimento ulivo-U104

Identificativo della pianta	Id U104 (Classe III <u>classificazione in funzione del diametro della chioma</u>) (Recintato)
	Data rilievo 29/07/2015
	
Localizzazione geografica	Regione Puglia
	Comune Bari
	Località Quartiere Japigia
	Coordinate N 41° 05' 46.92" E 16° 54' 00.38"
	Chilometrica del tracciato di progetto 0+615.081
Contesto	Ambiente urbano NO
	Ambiente extraurbano Coltivi
	Litotipo: Arenario - Calcareo
Dati dimensionali	Numero fusti 1
	Forma chioma Cespuglio
	Altezza stimata 3,5 m
	Diametro della chioma 6,7 m
	Età presunta 23 anni
	Posizione sociale Dominante
Condizioni vegetative e strutturali	Vigore vegetativo Normale
	Defoliazione Assente
	Decolorazione Assente
	Microfillia Assente
	Seccume Assente
	Riscoppi Assente
	Apparato radicale Nella norma
	Chioma Nella norma
Fusto Nella norma	