

**ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA
E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA
MAXI LOTTO 2**

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PERUGIA ANCONA:
SS. 318 DI "VALFABBRICA", TRATTO PIANELLO -VALFABBRICA
SS. 76 "VAL D'ESINO", TRATTI FOSSATO VICO - CANCELLI E ALBACINA - SERRA SAN QUIRICO
"PEDEMONTANA DELLE MARCHE", TRATTO FABRIANO-MUCCIA-SFERCIA.

MONITORAGGIO AMBIENTALE

<p>CONTRAENTE GENERALE:</p> 	<p>Il responsabile del contraente generale: Ing. Federico Montanari</p>
--	--

<p>IMPRESA AFFIDATARIA:</p> 	<p>Il Direttore Tecnico Ing. Domenico D'Alessandro</p>  
<p>Il gruppo di lavoro Arch. Emiliano Capozza - (stato fisico dei luoghi) Arch. Roberta Lamberti - (atmosfera) Geol. Francesco Morgante - (suolo) Ing. Martina Carlino - (ambiente idrico) Ing. Antonio Orlando - (rumore e vibrazioni) Arch. Caterina Scamardella - (paesaggio) Dott. Matteo Vetro - (vegetazione flora e fauna)</p>	<p>Il Responsabile Ambientale Ing. Claudio Lamberti</p> 

<p>Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione Ing. Salvatore Chirico</p>	<p>Il Direttore dei Lavori Ing. Peppino Marascio</p>
--	---

**1.1. A- SS 76 TRATTO FOSSATO DI VICO - CANCELLI
MONITORAGGIO AMBIENTALE FASE DI CORSO D'OPERA
COMPONENTE AMBIENTE IDRICO SOTTERRANEO
REPORT SEMESTRALE - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016**

Codice Unico di Progetto (CUP) **F12C03000050021** (Delibera CIPE 13/2004)

Codice elaborato:

Opera	Tratto	Settore	CEE	WBS	Id. doc.	N. prog.	Rev.
L 0 7 0 3	1 1 A	E	2 1	M A 1 1 0 9	R E L	0 4	A

REV.	DATA	DESCRIZIONE	Redatto	Controllato	Approvato
A	31-12-2016	EMISSIONE	ARIEN	ARIEN	DIRPA

INDICE:

1. PREMESSA.....	2
2. OBIETTIVI DEL MONITORAGGIO.	3
3. QUADRO DI RIFERIMENTO TECNICO E NORMATIVO.	5
3.1. Normativa Comunitaria.	5
3.2. Normativa Nazionale.	5
3.3. Normativa Regionale.	6
3.4. Normativa Tecnica.....	6
4. ATTIVITA' DI MONITORAGGIO.	7
4.1. Stazioni di misura.	8
4.2. Parametri del Monitoraggio.....	11
5. CARATTERIZZAZIONE IN CORSO D'OPERA.	13
5.1. Indagini di campo.	13
5.2. Indagini di Laboratorio.	19
5.3. Sintesi dei risultati.....	29
6. ACQUE SUPERFICIALI: RISULTATI.	30
6.1. Acque superficiali: sintesi dei risultati ottenuti.	33
7. CONCLUSIONI.....	34

1. PREMESSA.

Il presente elaborato illustra i risultati del monitoraggio ambientale per la componente "**Ambiente Idrico Sotterraneo**", nella fase di "Corso d'Opera" durante il periodo compreso tra Gennaio e Giugno 2016, relativo alla realizzazione della S.S.76 *lotto 1.1.A "Fossato di Vico - Cancelli"* inserita nel Maxilotto 2 nell'ambito dei lavori di completamento della direttrice Perugia - Ancona, che interessano la regione Marche.

La metodologia di monitoraggio adottata per la componente Ambiente Idrico Sotterraneo fa riferimento al Progetto di Monitoraggio Ambientale, che definisce l'insieme dei controlli, mediante rilevazione e misurazione nel tempo, su determinati parametri che caratterizzano la componente in esame, sia durante la fase dei cantieri che di esercizio.

Le indagini su questa componente previste dal monitoraggio ambientale durante la fase di Corso d'Opera, ha riguardato le zone sensibili e/o potenzialmente sensibili che ricadono nell'ambito di influenza dell'opera e dei suoi impianti di cantiere, in cui viene verificato lo stato delle acque durante le lavorazioni sui cantieri operativi.

Le attività di monitoraggio sono state svolte mediante diverse campagne di indagini eseguite nel I semestre 2016 e che hanno riguardato sia misure di campo che analisi di laboratorio.

Al termine dei monitoraggi eseguiti in questo periodo, è stata quindi redatta la presente relazione che illustra le attività svolte, con gli esiti delle indagini svolte in campo ed in laboratorio.

Nella relazione viene infine riportata anche una descrizione sintetica dei risultati delle indagini svolte per il monitoraggio ambientale della componente "*Ambiente Idrico Superficiale*", eseguite nel medesimo periodo.

2. OBIETTIVI DEL MONITORAGGIO.

La redazione del Progetto di Monitoraggio Ambientale - previsto fra gli elaborati del Progetto Esecutivo dal D. Lgs. 163/2006 - ha come obiettivo l'individuazione delle eventuali alterazioni che la realizzazione del tronco stradale di progetto potrebbe apportare sulle componenti interessate dalla realizzazione e dall'esercizio delle opere di progetto.

A tale scopo, il monitoraggio sulla componente "Ambiente Idrico Sotterraneo" prevede lo svolgimento di determinati controlli, attraverso la rilevazione e misurazione nel tempo, di prefissati parametri microbiologici, chimici e fisici che caratterizzano i corpi idrici sotterranei a rischio di potenziale inquinamento durante e dopo le attività di costruzione.

Mediante il monitoraggio viene pertanto eseguita un'adeguata valutazione dei livelli di concentrazione dei parametri più significativi, in corrispondenza dei ricettori ubicati nei pressi di cantieri operativi, campi base, aree di deposito o stoccaggio, ovvero ovunque vengano svolte lavorazioni o attività connesse alla costruzione dell'opera.

Il monitoraggio delle Acque Sotterranee quindi, prevede di controllare e prevenire le alterazioni quali-quantitative dei corpi idrici sotterranei, tenuto conto delle potenziali criticità individuate nell'ambito del Piano di Monitoraggio Ambientale.

Il Monitoraggio Ambientale avrà quindi i seguenti obiettivi:

- valutare il livello di significatività del contributo delle attività di costruzione e di esercizio dell'infrastruttura al potenziale deterioramento della qualità delle acque relativamente ai parametri interferiti;
- verificare il rispetto dei requisiti di qualità delle acque indicati dalla normativa o da linee guida pertinenti;
- proteggere i ricettori sensibili da alterazioni anche locali dello stato di qualità delle acque, e controllare, intervenendo con opportune misure mitigative, il potenziale superamento dei livelli di qualità fissati sul territorio nazionale e locale per la protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
- verificare la conformità alle previsioni di impatto individuate per quanto attiene le fasi di costruzione e di esercizio dell'Opera;
- correlare gli stati ante-operam, in corso d'opera e post-operam, al fine di valutare l'evoluzione della situazione ambientale sui ricettori indagati;

- garantire, durante la fase di costruzione, il controllo della situazione ambientale, al fine di rilevare tempestivamente eventuali situazioni non previste sulla componente ambientale e di predisporre ed attuare tempestivamente le necessarie azioni correttive;
- verificare l'efficacia delle misure di mitigazione;
- effettuare, nelle fasi di costruzione e di esercizio, gli opportuni controlli sull'adempimento dei contenuti, e delle eventuali prescrizioni e raccomandazioni formulate in sede di autorizzazione.

Durante la presente fase di Corso d'Opera, il monitoraggio della componente ha l'obiettivo di individuare le eventuali alterazioni che le attività di costruzioni lungo i fronti aperti potrebbero determinare sulle acque sotterranee interessate dai lavori sulla S.S. 76 "Val d'Esino".

Per il raggiungimento degli obiettivi sono stati posti sotto controllo i ricettori associabili alle acque sotterranee, e quindi le falde potenzialmente interessate dalle alterazioni provocate dai cantieri e dalle altre attività correlate.

Il monitoraggio viene effettuato mediante lo svolgimento di sopralluoghi programmati e di misurazioni sulla quantità e sulla qualità delle acque, mirate alla verifica di possibili interferenze con le attività in corso.

3. QUADRO DI RIFERIMENTO TECNICO E NORMATIVO.

Di seguito sono elencati le principali norme comunitarie, statali e regionali adottate come riferimento per la redazione del presente documento.

3.1. Normativa Comunitaria.

- Direttiva 2009/31/CE (modifica della Direttiva 2000/60/CE);
- Direttiva 2008/105/CE (modifica della Direttiva 2000/60/CE);
- Decisione 2001/2455/CE Parlamento Europeo e Consiglio del 20/11/2001 per l'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE;
- Direttiva 2000/60/CE del 23/10/2000 - Regolamento che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque
- Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano“;
- Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

3.2. Normativa Nazionale.

- Decreto Legislativo 11.05.99, n.152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento, aggiornato ed integrato con il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.258;
- Decreto Legislativo 02.02.2001, n. 31: "Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano“ come modificato dal D. Lgs. n. 27 del 02.02.2002.
- Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152: "Norme in materia ambientale“;
- Decreto Legislativo 8 novembre 2006, n.284 - Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.
- Decreto Legislativo 16.01.2008, n. 4: Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale."
- Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. (GU n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n. 24.
- D.M. Ambiente 14 aprile 2009, n. 56: Regolamento recante «Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante

Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo;

- Decreto 08 novembre 2010 n. 260, Criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali - Modifica norme tecniche al Decreto Legislativo n°152/2006;
- D.Lgs. n.219 del 10 dicembre 2010: Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.

3.3. Normativa Regionale.

- Regione Marche (A.2009) - Proposta di Piano delle Acque Superficiali per l'attuazione dei programmi di monitoraggio per le acque interne e marino costiere in conformità alla Direttiva 2000/60/CE.

3.4. Normativa Tecnica.

Il presente documento inoltre, è stato elaborato sulla base di quanto emerso sulla scorta della seguente documentazione progettuale e normativa :

- DEC VIA n. 4787/00;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001;
- Decreto legislativo n. 190/2002.
- Deliberazione CIPE n°13 del 27/05/04;
- Prescrizioni e Raccomandazioni del Ministero delle Infrastrutture (All.4 alla Delibera CIPE 13/04);
- D. Lgs. 163/2006 e Allegato Tecnico XXI di cui all'art. 164;
- Progetto Esecutivo (05/2007);
- Linee guida per il progetto di monitoraggio ambientale (PMA), Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 REV. 2 del 23.07.2007.

4. ATTIVITA' DI MONITORAGGIO.

Ai fini dell'individuazione delle eventuali alterazioni che la realizzazione del tronco stradale di progetto potrebbe apportare sui corpi idrici sotterranei interessati dalle opere, il monitoraggio ambientale della componente prevede lo svolgimento di determinati controlli, attraverso la rilevazione e misurazione nel tempo, di prefissati parametri microbiologici, chimici e fisici che caratterizzano i ricettori a rischio di potenziale inquinamento.

La verifica dei parametri caratteristici necessita della individuazione preliminare dello stato iniziale relativo ai valori assunti dai parametri appositamente selezionati, in modo da poterne successivamente controllare l'andamento delle concentrazioni nel prosieguo delle lavorazioni, che è stato eseguito nel corso della precedente campagna Ante Operam.

Il Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) pertanto si articola in tre fasi:

1. Monitoraggio *Ante Operam* (MAO);
2. Monitoraggio in *Corso d'Opera* (MCO);
3. Monitoraggio *Post Operam* (MPO).

Le attività relative alle tre fasi previste dal PMA sono state integrate con ulteriori indagini a seguito del blocco totale delle attività di cantiere, a causa del quale è stata svolta un'apposita campagna di indagini relativa alla fase di "Fermo Cantiere".

Al termine della prolungata sospensione dei lavori, sono riprese anche le attività sui cantieri previste dal monitoraggio ambientale durante la fase di Corso d'Opera.

Il presente documento è stato redatto a conclusione del periodo Gennaio - Giugno 2016 in fase di Corso d'Opera, al fine di illustrare le attività di monitoraggio eseguite sulle acque sotterranee nei punti oggetto di indagine, durante lo svolgimento delle lavorazioni sui cantieri del Maxilotto 2.

Il monitoraggio svolto nelle campagne di indagine sulle acque sotterranee ha riguardato i punti ricadenti nelle aree del cantiere interessate dai lavori in corso; in dettaglio, sono state eseguite le seguenti tipologie di indagine :

- analisi in situ;
- analisi in laboratorio sui parametri chimico – fisici e microbiologici.


4.1. Stazioni di misura.

Le stazioni oggetto di indagine sono state individuate nell'ambito del PMA: nella tabella che segue sono indicati tutti i punti di monitoraggio, con la loro localizzazione e la relativa codifica. Successivamente, viene riportata anche la corografia con l'individuazione dei singoli punti del monitoraggio.

Tab.1 - Tabella con individuazione delle stazioni di misura sulla SS76-A :

COD. PUNTO	UBICAZIONE	LATITUDINE	LONGITUDINE
SN 1106	Sito su strada di bosco, accessibile con mezzo 4x4. Il riferimento per raggiungerlo è "casetta ANAS" di fronte al bivio per Fossato di Vico a circa 500 metri dalla statale	N: 4796951.6493	E: 2340044.0321
SN 1107	Sito su vecchia SS 76 a bordo strada, lato monte	N: 4796708.1187	E: 2341292.3654
SN 1125	Sito su vecchia SS 76 a bordo strada, lato monte	N: 4796599.57	E: 2342225.13
S29	Sito su vecchia SS 76 a bordo strada, lato monte	N: 4796597.2341	E: 2342830.6609
S1	Sito su Provincia di Perugia - gestita da Umbra Acque S.p.A.	N: 4792281.6402	E: 2341174.0936
S2	Sito in località Campodiegoli - gestita da Acquedotto Gorgovivo	N: 4797063.158	E: 2342231.843
S3	Sito all'uscita della galleria ferroviaria in località Cancelli - non captata,	N: 4796140.2452	E: 2342231.843

S.S.76 Tratto Fossato di Vico – Cancelli (Lotto 1.1.A): Corografia dell'Area e stazioni di misura.



4.2. Parametri del Monitoraggio.

Per i controlli sui parametri delle acque sotterranee previsti nel monitoraggio, sono state effettuate le seguenti operazioni:

- analisi in situ;
- misure di livello piezometrico;
- analisi chimico-fisiche-microbiologiche delle acque.

Le misure di livello sono state effettuate negli stessi punti in cui sono state eseguite le indagini di campo ed i prelievi dei campioni d'acqua ai fini delle indagini di laboratorio.

Le metodiche analitiche sono state effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente riportate nel PMA, condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute, tenendo conto di eventuali implementazioni, modifiche o abrogazioni. Il riferimento per la caratterizzazione chimica delle acque è comunque stato il manuale "Metodi Analitici per le Acque" (IRSA-APAT Rapporto 29/2003).

Le analisi chimiche sono state eseguite presso un laboratorio accreditato e certificato.

Per quanto concerne i limiti di normativa dei parametri analizzati, si è fatto riferimento alla Tabella 2 dell'Allegato 5 - Parte IV al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativi alle concentrazioni soglia di contaminazione.

Nella successiva tabella sono indicati i parametri per le determinazioni delle relative concentrazioni e le metodologie analitiche da adottare.

Tab.2 - Tabella contenente i parametri oggetto di monitoraggio in fase CO :

PARAMETRO	METODICA ANALITICA
Analisi chimico-fisiche	
Residuo fisso	Metodo All. III DPR 236/88
Calcio	APAT IRSA-CNR 29/2003 3030
Magnesio	APAT IRSA-CNR 29/2003 3030
Sodio	APAT IRSA-CNR 29/2003 3030
Potassio	APAT IRSA-CNR 29/2003 3030
Alcalinità da Bicarbonati	APAT IRSA-CNR 29/2003 2010
Alcalinità da Carbonati	APAT IRSA-CNR 29/2003 2010
Alluminio	APAT IRSA-CNR 29/2003 3020

PARAMETRO	METODICA ANALITICA
Arsenico	APAT IRSA-CNR 29/2003 3020
Ferro	APAT IRSA-CNR 29/2003 3020
Cromo	APAT IRSA-CNR 29/2003 3020
Cromo VI	APAT IRSA-CNR 29/2003 3150
Cadmio	APAT IRSA-CNR 29/2003 3020
Mercurio	APAT IRSA-CNR 29/2003 3020
Piombo	APAT IRSA-CNR 29/2003 3200
Nichel	APAT IRSA-CNR 29/2003 3020
Rame	APAT IRSA-CNR 29/2003 3020
Manganese	APAT IRSA-CNR 29/2003 3020
Zinco	APAT IRSA-CNR 29/2003 3020.
Cloruri	APAT IRSA-CNR 29/2003 4020
Azoto ammoniacale	APAT IRSA-CNR 29/2003 3030
Azoto nitroso	APAT IRSA-CNR 29/2003 4050
Azoto nitrico	APAT IRSA-CNR 29/2003 4020
Fosforo totale	APAT IRSA-CNR 29/2003 4110
Solfati	APAT IRSA-CNR 29/2003 4020
Tensioattivi non ionici	
Tensioattivi anionici	APAT IRSA-CNR 29/2003 5180
Idrocarburi aromatici (BTEX)	EPA 8260B
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	EPA 525.2, EPA 8270D
Idrocarburi totali	3510C, EPA 8015D
Analisi batteriologiche	
Coliformi totali	APAT IRSA-CNR 29/2003 7010
Coliformi fecali	APAT IRSA-CNR 29/2003 7020
Streptococchi fecali	APAT IRSA-CNR 29/2003 7040

5. CARATTERIZZAZIONE IN CORSO D'OPERA.

Di seguito si riportano i dati ottenuti nel corso del monitoraggio ambientale eseguito sulle Acque Sotterranee durante la fase di Corso d'Opera (CO) nel periodo in esame: i risultati delle indagini speditive di campo e quelli risultanti dalle indagini di laboratorio.

I dati sono stati dapprima restituiti in maniera aggregata, sotto forma di tabelle sinottiche; quindi, per ciascun parametro è stato predisposto un grafico relativo a tutte le stazioni di misura.

Nel corso delle campagne, le misure eseguite sono state prevalentemente quelle relative ai parametri di campo.

Le schede relative alle indagini di campo ed i rapporti di prova di laboratorio eseguiti nelle presenti campagne CO sono stati già inoltrati con precedenti trasmissioni.

5.1. Indagini di campo.

Nelle tabelle e nei grafici successivi sono riportati i risultati delle misure di campo effettuate sui parametri individuati nel PMA.

Le indagini di campo sono state eseguite mediante campagne svolte nel periodo compreso tra Gennaio e Giugno 2016.

Parametri di campo:

- **Campagna CO – Gennaio 2016.**

Campagna	PARAMETRI	Unità di Misura	Sn1106	Sn1107	S 1	S 2	S3	S 29
CO - Gennaio 2016	PROFONDITA' FALDA	m	29,3	10,1				75,5
CO - Gennaio 2016	TEMPERATURA ACQUA	°C	8,5	10,1	10,1	10,1	9,1	10,4
CO - Gennaio 2016	TEMPERATURA ARIA	°C	3	5	6	5	6	5
CO - Gennaio 2016	CONDUCIBILITA' ELETTRICA	µS/cm	423	167,6	194	473	475	447
CO - Gennaio 2016	pH	Unità di pH	8,25	8,61	7,15	7,77	7,18	7,7
CO - Gennaio 2016	OSSIGENO DISCIOLTO	mg/l	12,2	6,7	7,7	8,71	11,14	8,46
CO - Gennaio 2016	POTENZIALE REDOX	mV	103,3	89,8	134	108,9	102,2	113,2

- Campagna CO – Febbraio 2016.**

Campagna	PARAMETRI	Unità di Misura	Sn1106	Sn1107	S 1	S 2	S 3	S 29
CO - Febbraio 2016	PROFONDITA' FALDA	m	24,7	5,85				74,2
CO - Febbraio 2016	TEMPERATURA ACQUA	°C	11,3	12,7	11	11,6	11,2	12,1
CO - Febbraio 2016	TEMPERATURA ARIA	°C	10	10	10	10	11	10
CO - Febbraio 2016	CONDUCIBILITA' ELETTRICA	µS/cm	416	138,1	226	468	529	400
CO - Febbraio 2016	pH	Unità di pH	7,81	8,51	7,44	7,74	7,76	7,59
CO - Febbraio 2016	OSSIGENO DISCIOLTO	mg/l	9,96	9,03	8,2	9,03	8,96	8,26
CO - Febbraio 2016	POTENZIALE REDOX	mV	93,6	74,1	211	91,2	86,7	91,9

- Campagna CO – Marzo 2016.**

Campagna	PARAMETRI	Unità di Misura	Sn1106	Sn1107	S 1	S 2	S 3	S 29
CO - Marzo 2016	PROFONDITA' FALDA	m	27,6	1,2				73,4
CO - Marzo 2016	TEMPERATURA ACQUA	°C	10,8	9,6	10,5	10,3	9,8	10,4
CO - Marzo 2016	TEMPERATURA ARIA	°C	10	11	10	12	10	11
CO - Marzo 2016	CONDUCIBILITA' ELETTRICA	µS/cm	398	115,7	218	460	483	382
CO - Marzo 2016	pH	Unità di pH	7,7	8,75	7,5	7,72	7,89	7,65
CO - Marzo 2016	OSSIGENO DISCIOLTO	mg/l	9,63	11,01	8,6	9,08	9,51	8,23
CO - Marzo 2016	POTENZIALE REDOX	mV	97,4	47,2	207	85,2	94,6	71,9

- Campagna CO – Aprile 2016.**

Campagna	PARAMETRI	Unità di Misura	Sn1106	Sn1107	S 1	S 2	S 3	S 29
CO - Aprile 2016	PROFONDITA' FALDA	m	26,8	1,2				71,4
CO - Aprile 2016	TEMPERATURA ACQUA	°C	10,2	10	10	10,2	10,4	10,2
CO - Aprile 2016	TEMPERATURA ARIA	°C	10	11	10	11	10	11
CO - Aprile 2016	CONDUCIBILITA' ELETTRICA	µS/cm	407	104,7	228	485	423	401
CO - Aprile 2016	pH	Unità di pH	7,4	8,46	7,2	7,9	7,17	7,76
CO - Aprile 2016	OSSIGENO DISCIOLTO	mg/l	9,23	10,12	9	9,29	9,22	8,4
CO - Aprile 2016	POTENZIALE REDOX	mV	85,4	67,8	239	104,6	104,6	92,1



- Campagna CO – Maggio 2016.**

Campagna	PARAMETRI	Unità di Misura	Sn1106	Sn1107	S 1	S 2	S 3	S 29	Sn_1125
CO - Maggio 2016	PROFONDITA' FALDA	m	24.55	3.83				74.07	27.78
CO - Maggio 2016	TEMPERATURA ACQUA	°C	11.8	12.5		12.5	13.1	12.6	12.9
CO - Maggio 2016	TEMPERATURA ARIA	°C	13	17		18	19	18	17
CO - Maggio 2016	CONDUCIBILITA' ELETTRICA	µS/cm	331	139.5		431	437	336	478
CO - Maggio 2016	pH	Unità di pH	7.81	7.84		7.1	7.13	7.14	6.88
CO - Maggio 2016	OSSIGENO DISCIOLTO	mg/l	9.55	2.19		8.05	7.96	8.92	8.56
CO - Maggio 2016	POTENZIALE REDOX	mV	131.9	139.5		188.6	153.4	191.1	18.4.1


- Campagna CO – Giugno 2016.**

Campagna	PARAMETRI	Unità di Misura	Sn1106	Sn1107	S 1	S 2	S 3	S 29	Sn_1125
CO - Giugno 2016	PROFONDITA' FALDA	m		4.37		=			54.93
CO - Giugno 2016	TEMPERATURA ACQUA	°C	12.3	13.5		13.2	16	13.6	12.6
CO - Giugno 2016	TEMPERATURA ARIA	°C	18.7	18		18	19	18	18
CO - Giugno 2016	CONDUCIBILITA' ELETTRICA	µS/cm	340	74.7		403	445	353	480
CO - Giugno 2016	pH	Unità di pH	6.99	7.77		6.71	7.14	6.75	6.72
CO - Giugno 2016	OSSIGENO DISCIOLTO	mg/l	9.34	7.32		6.57	7.33	7.68	8.33
CO - Giugno 2016	POTENZIALE REDOX	mV	71.8	63.2		320.4	194.3	118.3	104.2


Parametri di campo: Grafici.




Acque sotterranee: conducibilità elettrica




Acque sotterranee: unità di Ph



Acque sotterranee: Ossigeno Disciolto



Acque sotterranee: Potenziale redox



5.2. Indagini di Laboratorio.



Nelle tabelle e nei grafici successivi sono riportati i risultati delle misure di laboratorio effettuate sui parametri individuati nel PMA.



Le misure di laboratorio eseguite fanno riferimento alla campagna di indagini svolta nel mese di Giugno 2016.



Campagna	PARAMETRI	Unità di Misura	1106	S 2	Concentr. Tab. 2 All.5 p.te IV D.Lgs. 152/06
CO - Giugno 2016	RESIDUO FISSO	mg/l	200	220	-
CO - Giugno 2016	ALCALINITA' (alla Fenolftaleina)	meq/l	<1	<1	-
CO - Giugno 2016	ALCALINITA' (al Metilarancio)	meq/l	3	2.8	-
CO - Giugno 2016	CLORURI	mg/l	21.3	9.93	-
CO - Giugno 2016	AZOTO NITRICO	mg/l	0	0	-
CO - Giugno 2016	AZOTO NITROSO	mg/l	0.2	0.2	<0,5
CO - Giugno 2016	SOLFATI	mg/l	19.1	13.4	<250
CO - Giugno 2016	AZOTO AMMONIACALE (NH4)	mg/l	0	0	-
CO - Giugno 2016	CALCIO	mg/l	50	85.7	-
CO - Giugno 2016	MAGNESIO	mg/l	3.79	2.04	-
CO - Giugno 2016	POTASSIO	mg/l	1.2	1.17	-
CO - Giugno 2016	SODIO	mg/l	24.2	11.9	-
CO - Giugno 2016	FOSFORO TOTALE	mg/l	0	0	-
CO - Giugno 2016	TENSIOATTIVI ANIONICI	mg/l	0.15	0.11	-
CO - Giugno 2016	TENSIOATTIVI NON IONICI	mg/l	0.46	0.34	-
CO - Giugno 2016	IDROCARBURI TOTALI	µg/l	<LOQ	<LOQ	<350
CO - Giugno 2016	ALLUMINIO	µg/l	<1	<1	<200
CO - Giugno 2016	ARSENICO	µg/l	11.4	<LOQ	<10
CO - Giugno 2016	CADMIO	µg/l	<1	<1	<5
CO - Giugno 2016	CROMO TOTALE	µg/l	<0.5	<0.5	<50
CO - Giugno 2016	CROMO ESAVALENTE	mg/l	<0.005	<0.005	<0,005
CO - Giugno 2016	FERRO	µg/l	305	215	<200
CO - Giugno 2016	MANGANESE	µg/l	<1	<1	<50
CO - Giugno 2016	MERCURIO	µg/l	<LOQ	<LOQ	<1
CO - Giugno 2016	NICHEL	µg/l	<1	<1	<20
CO - Giugno 2016	PIOMBO	µg/l	1.08	<1	<10
CO - Giugno 2016	RAME	µg/l	<1	<1	<1000
CO - Giugno 2016	ZINCO	µg/l	<1	<1	<3000
CO - Giugno 2016	BENZENE	µg/l	<LOQ	<LOQ	<1



CO - Giugno 2016	ETILBENZENE	µg/l	<LOQ	<LOQ	<50
CO - Giugno 2016	STIRENE	µg/l	<LOQ	<LOQ	<25
CO - Giugno 2016	TOLUENE	µg/l	<LOQ	<LOQ	<15
CO - Giugno 2016	XILENE	µg/l	<LOQ	<LOQ	<10
CO - Giugno 2016	BENZO(b)FLUORANTENE	µg/l	<LOQ	<LOQ	<0,1
CO - Giugno 2016	BENZO(k)FLUORANTENE	µg/l	<LOQ	<LOQ	<0,05
CO - Giugno 2016	BENZO(g,h,i)PERILENE	µg/l	<LOQ	<LOQ	<0,01
CO - Giugno 2016	BENZO(a)PIRENE	µg/l	<LOQ	<LOQ	<0,01
CO - Giugno 2016	DIBENZO(a,h)ANTRACENE	µg/l	<LOQ	<LOQ	<0,01
CO - Giugno 2016	INDENO(1,2,3-c,d)PIRENE	µg/l	<LOQ	<LOQ	<0,1
CO - Giugno 2016	CLOROMETANO	µg/l	<LOQ	<LOQ	<1,5
CO - Giugno 2016	CLORURO DI VINILE	µg/l	<LOQ	<LOQ	<0,5
CO - Giugno 2016	1,2-DICLOROETANO	µg/l	<LOQ	<LOQ	<3
CO - Giugno 2016	1,1-DICLOROETILENE	µg/l	<LOQ	<LOQ	<0,05
CO - Giugno 2016	ESACLOROBUTADIENE	µg/l	<LOQ	<LOQ	<0,15
CO - Giugno 2016	TETRACLOROETILENE	µg/l	<LOQ	<LOQ	<1,1
CO - Giugno 2016	1,1,2-TRICLOROETANO	µg/l	<LOQ	<LOQ	<0,2
CO - Giugno 2016	TRICLOROETILENE	µg/l	<LOQ	<LOQ	<1,5
CO - Giugno 2016	TRICLOROMETANO	µg/l	<LOQ	<LOQ	<0,15
CO - Giugno 2016	COLIFORMI FECALI	UFC/100 ml	6	10	-
CO - Giugno 2016	COLIFORMI TOTALI	UFC/100 ml	45	53	-
CO - Giugno 2016	ESCHERICHIA COLI	UFC/100 ml	0	0	-

Parametri di laboratorio: Grafici.












Acque sotterranee: magnesio




Acque sotterranee: sodio







Acque sotterranee: tensioattivi anionici




Acque sotterranee: tensioattivi non ionici









5.3. Sintesi dei risultati.

Nel corso delle indagini per il monitoraggio in Corso d'Opera (CO) sulla componente "Ambiente Idrico Sotterraneo" sono state eseguite prevalentemente misure in campo ed una campagna di indagini di laboratorio svolta a Giugno 2016.

Sulla scorta delle campagne di indagini eseguite nel periodo in esame, sono stati esaminati i risultati ottenuti su ogni singola stazione: i limiti di normativa di riferimento per le concentrazioni degli parametri esaminati, sono quelli stabiliti in tabella 2 dell'Allegato 5 Parte IV Titolo V del Decreto Legislativo 152/2006, relativi alle concentrazioni soglia di contaminazione sulle acque sotterranee.

Nel corso del monitoraggio CO svolto, è stato rilevato un superamento del limite normativo per l'Arsenico in corrispondenza del punto Sn1106 e per il Ferro su entrambi i punti.

Il parametro Ferro, sia in corrispondenza del punto S2 che sul punto Sn 1106 risulta superiore al limite normativo, contrariamente a quanto desunto dalla precedente campagna di monitoraggio, durante la quale, per entrambi i punti, la concentrazione del parametro Ferro, seppur mantenendosi su valori significativi, non eccedeva il limite normativo.

Non si sono evidenziati altri superamenti né valori significativi sulle concentrazioni degli altri parametri di campo e di laboratorio indagati.

6. ACQUE SUPERFICIALI: RISULTATI.

Nel corso delle indagini per il monitoraggio in Corso d'Opera (CO) sulla componente "Ambiente Idrico Superficiali" sono state eseguite misure in campo ed in laboratorio mediante campagne di misure svolte nel periodo compreso tra Gennaio e Giugno 2016.

Le stazioni oggetto di indagine - individuate nell'ambito del PMA – fanno riferimento a due corsi d'acqua e sono riportate nella successiva tabella; per l'ubicazione planimetrica si può fare riferimento alle corografie di cui al par. 4.1 che precede.

COD. PUNTO	RICETTORE	UBICAZIONE	LATITUDINE	LONGITUDINE
GIANO	<i>F.GIANO</i>	Ubicazione sezione: loc. Le Salare	N: 4796364.071	E: 2343710.796
RIGO	<i>T.RIGO</i>	Ubicazione sezione: Ponte S.Giovanni	N: 4797063.158	E: 2342231.843

Per i controlli sui parametri delle acque superficiali previsti nel monitoraggio, sono state effettuate le seguenti misure :

- misure di portata;
- misure in situ;
- analisi chimico-fisiche-microbiologiche delle acque;
- analisi per la qualità biologica (IBE).

Le metodiche analitiche sono state svolte secondo le modalità previste dalla normativa vigente e riportate nel PMA, condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute, tenendo conto di eventuali implementazioni, modifiche o abrogazioni. Il riferimento per la caratterizzazione chimica delle acque è comunque il manuale "Metodi Analitici per le Acque" (IRSA-APAT Rapporto 29/2003) come stabilito nel PMA.

Le analisi chimiche sono state eseguite presso un laboratorio accreditato e certificato.

Per quanto concerne i limiti, le soglie di cui alla vigente normativa sono individuate dalla tabella 1/A dell'Allegato 1 al D.M. 08.11.2010 n°260, che include solo alcuni dei parametri fissati nel PMA.

Di seguito si riportano sotto forma tabellare, i dati ottenuti nel corso del monitoraggio ambientale eseguito sulle Acque Superficiali durante la fase di Corso d'Opera nel periodo in esame: i risultati delle indagini speditive di campo e quelli risultanti dalle indagini di laboratorio.

- Campagna CO su Acque Superficiali – Gennaio 2016: Parametri di campo.**

Campagna	PARAMETRI	Unità di Misura	Giano	Rigo
CO - Gennaio 2016	PORTATA	mc/s	0,079	0,171
CO - Gennaio 2016	TEMPERATURA ACQUA	°C	6,3	6,6
CO - Gennaio 2016	TEMPERATURA ARIA	°C	-1	-1
CO - Gennaio 2016	CONDUCIBILITA' ELETTRICA	μS/cm	454	535
CO - Gennaio 2016	pH	Unità di pH	8,32	8,42
CO - Gennaio 2016	OSSIGENO DISCIOLTO	mg/l	11,56	11,7
CO - Gennaio 2016	POTENZIALE REDOX	mV	66,5	59,4

- Campagna CO su Acque Superficiali – Aprile 2016: Parametri di campo.**

Campagna	PARAMETRI	Unità di Misura	Giano	Rigo
CO - Aprile 2016	PORTATA	mc/s	0,0188	0,109
CO - Aprile 2016	TEMPERATURA ACQUA	°C	10,7	11,2
CO - Aprile 2016	TEMPERATURA ARIA	°C	10	9
CO - Aprile 2016	CONDUCIBILITA' ELETTRICA	μS/cm	457	497
CO - Aprile 2016	pH	Unità di pH	8,11	8,21
CO - Aprile 2016	OSSIGENO DISCIOLTO	mg/l	10,1	9,82
CO - Aprile 2016	POTENZIALE REDOX	mV	19,6	47,2

• **Campagna CO su Acque Superficiali – Maggio 2016: Parametri di laboratorio.**

			GIANO	RIGO
COLORE	-	-	1	2
SOLIDI SOSPESI	APAT CNR IRSA 2090 Man 29 2003	mg/l	3.52	4.68
TORBIDITA'	Rapp ISTISAN 07/31 ISS. BLA. 030 Rev00	NTU	3.3	4.5
RICHIESTA CHIMICA DI OSSIGENO (COD)	ISO 6060 - 1989	mg/l	1.1	1.62
TENSIOATTIVI ANIONICI	ISO 7875-1-2-1984	mg/l	0.02	0.04
AMMONIO	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	mg/l	<1	<1
NITRITO	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	<1	<1
NITRATO	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	1.55	2.08
CALCIO	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	84.2	86.2
MAGNESIO	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	1.43	1.82
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	<1	<1
CLORURI	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	14.9	22.1
SOLFATI	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	6.17	12.6
CIANURI LIBERI E TOTALI	DIN 38405 D13	µg/l	0	0
AZOTO TOTALE	APAT CNR IRSA 5030	mg/l	1	1.1
FLUORURI	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	0.17	0.32
FERRO	DIN 38406 Part 16	µg/l	160	144
RAME	DIN 38406 Part 16	µg/l	<1	24
CROMO TOTALE	DIN 38406 Part 16	µg/l	<0.5	<0.5
SELENIO	DIN 38406 Part 16	µg/l	<1	<1
CADMIO	DIN 38406 Part 16	µg/l	<1	<1
PIOMBO	DIN 38406 Part 16	µg/l	<1	<1
ZINCO	DIN 38406 Part 16	µg/l	<1	90
BARIO	DIN 38406 Part 16	µg/l	240	220
BORO	DIN 38406 Part 16	µg/l	35	9
MANGANESE	DIN 38406 Part 16	µg/l	<1	<1
TENSIOATTIVI NON IONICI	APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003	mg/l	0.12	0.15
BOD5 (come O2)	APAT CNR IRSA 5120	mg/l	<1	<1
SODIO	APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003	mg/l	8.51	14.1
FENOLO	ISO 6439-1990 DIN 38409 H16	mg/l	0	0
POTASSIO	APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003	mg/l	0.61	1.18
COLIFORMI FECALI	UNI EN ISO 9308 -1:2002	UFC/100 ml	6	10
COLIFORMI TOTALI	UNI EN ISO 9308 -1:2002	UFC/100 ml	20	31

ESCHERICHIA COLI	UNI EN ISO 9308 -1:2002	UFC/100 ml	6	10
MERCURIO	UNI EN ISO 11885:2009	µg/L	<LOQ	<LOQ
ARSENICO	UNI EN ISO 11885:2009	µg/L	<LOQ	<LOQ
IDROCARBURI TOTALI	ISO 9377-2:2000	mg/l	<LOQ	<LOQ
IDROCARB. POLICICLICI AROMATICI (IPA):				
BENZO(A)PIRENE	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2007	mg/l	<LOQ	<LOQ
BENZO(B)FLUORANTENE	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2007	mg/l	<LOQ	<LOQ
BENZO(K)FLUORANTENE	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2007	mg/l	<LOQ	<LOQ
BENZO(G, H, I)PERILENE	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2007	mg/l	<LOQ	<LOQ
DIBENZO(A,B)ANTRACENE	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2007	mg/l	<LOQ	<LOQ
INDENO(1,2,3,-C,D)PIRENE	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2007	mg/l	<LOQ	<LOQ
ANTRACENE	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2007	mg/l	<LOQ	<LOQ
FLUORANTENE	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2007	mg/l	<LOQ	<LOQ
NAFTALENE	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2007	mg/l	<LOQ	<LOQ
IPA TOTALI	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2007	mg/l	<LOQ	<LOQ
ANTIPARASSITARI TOTALI	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	mg/l	<LOQ	<LOQ
SOSTANZE ESTRAIBILI CON CLOROFORMIO	MI-C-55-Rev.00	mg/l	<LOQ	<LOQ

6.1. Acque superficiali: sintesi dei risultati ottenuti.

Dall'esame delle indagini eseguite sulle acque superficiali durante la campagna in Corso d'Opera sulle due stazioni denominate Rigo e Giano, si evidenzia un valore significativo del parametro Ferro, mentre il Bario risulta in netta diminuzione rispetto alle campagne precedenti. Anche in questa campagna si conferma l'assenza di concentrazioni di Arsenico e Piombo, rilevate nelle campagne precedenti.

Per quanto riguarda gli altri parametri, durante le presenti campagne non sono stati rilevati valori di concentrazione superiori ai limiti normativi.

7. CONCLUSIONI.

Nella presente relazione sono stati illustrati i risultati inerenti le attività di monitoraggio ambientale durante la fase Corso d'Opera per la componente "Ambiente Idrico Sotterraneo", svolte sull'intervento per la realizzazione della S.S.76 lotto 1.1.A "Fossato di Vico - Cancelli" nell'ambito dei lavori di completamento della direttrice Perugia – Ancona.

Le indagini svolte fanno riferimento alle campagne in fase Corso d'Opera, eseguite nel corso del periodo compreso tra Gennaio e Giugno 2016, durante i lavori di costruzione delle opere.

Le metodologie di monitoraggio adottate ed i criteri di esecuzione sulla componente "Ambiente Idrico Sotterraneo" sono stati desunti dal Piano di Monitoraggio Ambientale di progetto, in cui sono state individuate le stazioni di misura: su queste ultime sono state eseguite le indagini previste nel PMA.

I limiti di normativa di riferimento sono quelli stabiliti in tabella 2 dell'Allegato 5 Parte IV Titolo V del Decreto Legislativo 152/2006, relativi alle concentrazioni soglia di contaminazione sulle acque sotterranee.

Nel corso del monitoraggio CO svolto, è stato rilevato un superamento del limite normativo per l'Arsenico in corrispondenza del punto Sn1106 e per il Ferro su entrambi i punti.

Il parametro Ferro, sia in corrispondenza del punto S2 che sul punto Sn 1106 risulta superiore al limite normativo, contrariamente a quanto desunto dalla precedente campagna di monitoraggio, durante la quale, per entrambi i punti, la concentrazione del parametro Ferro, seppur mantenendosi su valori significativi, non eccedeva il limite normativo.

Non si sono evidenziati altri superamenti né valori significativi sulle concentrazioni degli altri parametri di campo e di laboratorio indagati.

Infine, nella presente relazione è stata riportata anche una sintesi delle indagini eseguite sulle acque superficiali: tali indagini non hanno evidenziato superamenti dei limiti normativi, ma solo valori significativi del parametro Ferro; inoltre i parametri Zinco e Bario risultano drasticamente ridotti rispetto alle precedenti rilevazioni in fase CO. La campagna ha confermato l'assenza di concentrazioni di Arsenico e Piombo, rilevate nella precedenti campagne.

Per quanto riguarda gli altri parametri, durante le presenti campagne non sono stati rilevati valori di concentrazione superiori ai limiti normativi.