



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Destinatari in allegato

**OGGETTO: [ID_VIP: 3639] Procedura di VIA ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa al progetto di un Terminal GNL nel Porto Canale di Cagliari - Impianto di stoccaggio e rigassificazione di GNL .
Proponente: Isgas Energit Multiutilities S.p.A..
Richiesta integrazioni.**

Con l'allegata nota prot. n. 1548 del 20.04.2018, acquisita in pari data al prot. n. 9299/DVA, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha comunicato alla scrivente la necessità di ottenere delle integrazioni e approfondimenti ai fini del corretto espletamento dell'attività istruttoria del procedimento indicato in oggetto.

Atteso che, a seguito delle nuove disposizioni di cui all'art. 24 del sopra citato D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., le integrazioni nel corso del procedimento possono essere richieste una sola volta, con la presente si chiede a codesta società Isgas Energit Multiutilities S.p.A. di volere provvedere a fornire la documentazione integrativa sopra indicata, nonché i chiarimenti richiesti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) con nota prot. n. 21044 del 19.07.2017, entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data della presente.

Si precisa che, qualora il termine sopra indicato decorra senza esito, si procederà secondo quanto previsto dal comma 4 del citato art. 24 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Prima della scadenza del termine, qualora necessario, codesta società proponente potrà inoltrare richiesta motivata di proroga che potrà essere concessa da questa Autorità competente.

Le integrazioni dovranno essere trasmesse alla scrivente, al MiBACT e all'Istituto Superiore di Sanità, avendo cura contestualmente di dare comunicazione dell'avvenuta trasmissione anche alle altre Amministrazioni e Enti territoriali interessati.

La documentazione integrativa dovrà essere inviata in formato digitale su supporto informatico (es. CD, DVD) in n. 3 copie ed essere predisposte secondo le "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di Vas e di VIA" disponibili sul seguente sito web di questo Ministero alla sezione dedicata alle Valutazioni Ambientali VAS-VIA:

<http://www.va.minambiente.it/it-IT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica>.

Infine, stante la tipologia della documentazione integrativa richiesta, la quale si ritiene rilevante per il pubblico, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., si chiede a codesta Società proponente di voler trasmettere un nuovo Avviso al pubblico predisposto in conformità al comma 2 del medesimo art. 24 che dia evidenza della trasmissione degli elaborati

ID Utente: 11406

ID Documento: DVA-D2-II-11406_2018-0104

Data stesura: 03/05/2018

✓ Resp. Sez.: Bilanzone C.
Ufficio: DVA-D2-II
Data: 03/05/2018

✓ Resp. Div.: Venditti A.
Ufficio: DVA-D2
Data: 03/05/2018

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

integrativi. L'avviso sarà pubblicato sul sito web della scrivente, nel portale delle valutazioni ambientali (www.va.minambiente.it).

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

*Allegati: nota prot. n. 9299/DVA del 20.04.2018
nota prot. n. 21044 del 19.07.2017*

Elenco Destinatari

Isgas Energit Multiutilities S.p.A.
isgas@legalmail.it

e p.c. Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio
Servizio V – Tutela del paesaggio
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Istituto superiore della sanità
protocollo.centrale@pec.iss.it

Ministero dello sviluppo economico
Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le
infrastrutture energetiche
dgsaie.dg@pec.mise.gov.it

Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Città metropolitana di Cagliari
(ex Provincia di Cagliari)
protocollo@pec.provincia.cagliari.it
protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.gov.it

Comune di Cagliari
protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it

Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO
AMBIENTALE - VIA E VAS

IL PRESIDENTE

Alla Direzione Generale per le Valutazioni e le
Autorizzazioni Ambientali
DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

e p.c.

Al Coordinatore della SVIA
Dott. Gaetano Bordone
SEDE

**OGGETTO: [ID_VIP:[3639] Istruttoria VIA - "Progetto di un terminal GNL nel porto
Canale di Cagliari, impianto di stoccaggio e rigassificazione GNL".
Proponente: ISGAS ENERGIT MULTIUTILITIES S.p.A. - Richiesta di
integrazioni**

In seguito alle attività di analisi e valutazione della documentazione presentata e a quanto emerso nel corso della riunione del 11/12/2017 e del sopralluogo del 21/03/2018, si ritiene necessario, ai fini del corretto espletamento delle attività istruttorie, richiedere le integrazioni/approfondimenti di seguito elencati:

1. Si condivide, facendola propria, la richiesta di integrazioni relativa alla VIS, formulata dall'Istituto Superiore di Sanità con nota prot. 28808 del 04/09/2017 e acquisita al prot. 19666/DVA del 04/09/2017 in allegato alla presente.
2. Si condividono, facendole proprie, tutte le richieste di integrazioni formulate dalla Regione Sardegna con nota prot. 20451 del 02/10/2017, acquisite al prot. 22440/DVA del 02/10/2017 in allegato alla presente, tenendo conto che successivamente a tale data è stato rilasciato il NOF come da comunicazione da parte della DVA nota prot. 2330/DVA del 30/01/2018.
3. Il progetto di cui trattasi dovrà essere adeguato in base a quanto prescritto nel suddetto parere NOF rilasciato dal Ministero dell'Interno con nota DIR-sar-1047 del 24/01/2018 in allegato alla presente.
4. Ai fini della verifica di congruità del versamento effettuato in fase di presentazione di istanza, dovrà essere presentata una stima degli interventi previsti suddivisa per macro lavorazioni da integrare al quadro economico generale allegato all'istanza di procedibilità trasmessa con nota 16186/DVA del 10/07/2017.
5. Dovranno essere fornite dettagliate controdeduzioni alle osservazioni pervenute e pubblicate sul sito www.va.minambiente.it
(<http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1671/2903>)
6. Appare opportuno ottenere il parere della Capitaneria di Porto e/o della competente Direzione Marittima circa la prevista localizzazione dell'area di accosto delle navi gasiere,

ID Utente: 6909

ID Documento: CTVA-6909_2018-0011

Data stesura: 09/04/2018

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma Tel. 06-57223063 3064 - Fax 06-57223082

e-mail: ctva@minambiente.it - e-mail PEC: ctva@pec.minambiente.it

per le operazioni di manovra e per il traffico marittimo indotto. In particolare dovranno essere sviluppati modelli di simulazione della navigabilità e delle manovre di ormeggio che tengano conto della configurazione portuale che potrebbe incidere sulle manovre delle navi. Si ritiene necessaria una dettagliata analisi di rischio e uno studio sulla sicurezza delle manovre di ingresso e uscita dal porto con individuazione anche di eventuali aree critiche e zone di rispetto correlate a svariati scenari con differenti campi di vento da cui scaturiscano i limiti massimi entro cui tali manovre non hanno successo.

7. Appare opportuno chiarire se è stata avviata la procedura presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in merito al rilascio del parere relativo alla sostanzialità o meno della modifica di destinazione d'uso della banchina in cui è previsto l'accosto delle navi gasiere. Nel caso in cui la modifica di cui trattasi sia ritenuta sostanziale sarà necessario procedere a alla redazione di variante generale al PRP, in caso contrario sarà sufficiente un adeguamento tecnico funzionale.
8. Occorre dettagliare maggiormente i quantitativi di terra e rocce da scavo movimentati.

Il Presidente

Ing. Guido Monteforte Specchi

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e
ss.mm.ii.)



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

Prot. n. 21044

Class. 34.19.04 / fasc. ABAP (nuovo) 626

Allegati: 2

Roma, 19/7/2017

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale [ID_VIP 3639]
(dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS [ID_VIP 3639]
(ctva@pec.minambiente.it)

Al Ministero dello sviluppo economico
Direzione Generale per la Sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche
Divisione V
(dgsaie.infrastrutture@pec.mise.gov.it
donato.casalino@mise.gov.it)

Alla Società ISGAS Energit Multiutilities S.p.A.
(isgas@legalmail.it)

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it)

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

Oggetto:

CAGLIARI – Porto di Cagliari: Terminal GNL nel Porto Canale di Cagliari (Impianto di stoccaggio e rigassificazione di GNL).

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA.

Proponente: Società ISGAS Energit Multiutilities S.p.A.

1. Contenuti del Progetto Definitivo e del SIA e localizzazione del progetto: procedibilità tecnica dell'istanza. Comunicazione al MATTM e al proponente;
2. Richiesta informazioni alla Soprintendenza ABAP di Cagliari;
3. Richiesta contributo istruttorio al Servizio II della DG ABAP;
4. DM-MiBACT n. 15 del 12/01/2017: nuova denominazione Soprintendenza ABAP di Cagliari;
5. Autorizzazione alla costruzione ed esercizio. Comunicazione al MiSE.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

- e, p.c.* Al Ministero dello sviluppo economico
Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche
Divisione IV – Mercato e logistica dei prodotti petroliferi e dei carburanti
(dgsaie.impiantistrategici@pec.mise.gov.it)
- e, p.c.* Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali - SVA
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)
- e, p.c.* Alla Regione Autonoma della Sardegna
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza province di Cagliari – Carbonia Iglesias
(cell.urb.tpaesaggio.ca@pec.regione.sardegna.it)
- e, p.c.* Alla CPCA - Direzione Marittima Cagliari
(dm.cagliari@pec.mit.gov.it)
- e, p.c.* All'Agenzia del Demanio – Filiale Sardegna
(dre_sardegna@pce.agenziademano.it)
- e, p.c.* Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali,
le infrastrutture ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
(dg.tm@pec.mit.gov.it)
- e, p.c.* Al Segretariato Regionale del MiBACT per la Sardegna
(mbac-sr-sar@mailcert.beniculturali.it)
- e, p.c.* Al Comune di Cagliari
(protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it)
- e, p.c.* Al Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari
(cacip@legalmail.it)

In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) che Società ISGAS Energit Multiutilities S.p.A. con nota prot. n. 101 del 13/06/2017 (pervenuta il 15/06/2017) ha trasmesso anche a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) istanza di verifica di compatibilità ambientale (VIA).



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

Con la suddetta istanza il proponente ha chiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di non rendere pubblici, per ragioni di segreto industriale, alcuni elaborati del progetto specificatamente elencati nella stessa istanza.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA.RU.U.16186 del 10/07/2017, dopo l'avvenuta presentazione da parte del proponente di integrazioni il 19/06/2017 e il 30/06/2017, ha comunicato "... la conformità dell'istanza sopra detta ai requisiti di legge ..." e, quindi, "... la procedibilità dell'istanza in questione ...", chiedendo nel contempo alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS di voler rendere note le proprie valutazioni "... in ordine alla sussistenza o meno del carattere di segretezza industriale o commerciale rappresentato dalla società proponente ... Nelle more di un riscontro sulla questione, la documentazione di VIA sarà pubblicata sul portale delle valutazioni ambientali con esclusione delle parti per le quali è stata chiesta la segretezza ...".

Nel merito della presentazione della documentazione anche a questo Ministero concertante si deve rappresentare alla Società ISGAS Energit Multiutilities S.p.A. come alla data della presente non sia pervenuta alcuna documentazione progettuale o del SIA come preannunciato con la suddetta istanza del 13/06/2017, trasmessa a mezzo di e-mail PEC.

In ogni caso, si rappresenta altresì che l'eventuale trasmissione a questo Ministero della suddetta documentazione nelle forme indicate nell'istanza (cfr. p. 4), non corrisponde a quanto stabilito nelle citate "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i." (Rev. 4 del 03/12/2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf; cfr. p. 6) in analogia a quanto da attuarsi per la trasmissione degli stessi documenti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

In riferimento a quanto indicato nelle suddette *Specifiche tecniche*, si rappresenta che con la Circolare dell'ex Direzione Generale PBAAC n. 6/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri - Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale" (pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo www.beap.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri") si era già provveduto a fornire le necessarie indicazioni in merito ai proponenti per la presentazione della documentazione anche al proprio Ufficio periferico competente (Soprintendenza ABAP con sede in Cagliari).

Per quanto sopra, si chiede alla Società ISGAS Energit Multiutilities S.p.A. di voler consegnare la documentazione progettuale e il SIA secondo le modalità stabilite nelle suddette "Specifiche tecniche" a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e alla competente Soprintendenza ABAP con sede in Cagliari.

In attesa della suddetta consegna si rappresenta **a codesta Soprintendenza ABAP e al Servizio II di questa Direzione generale ABAP** che parte della documentazione consegnata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è comunque consultabile sul relativo sito al seguente indirizzo:

www.minambiente.it => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Procedure" => sezione "VIA in corso" => "Valutazione Impatto Ambientale" => "Terminal GNL nel Porto Canale di Cagliari - Impianto di stoccaggio

3



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

17/07/2017



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

e rigassificazione di GNL”.

Nel merito della procedibilità dell'istruttoria tecnica del progetto di cui trattasi e del relativo SIA, questa Direzione generale ABAP deve, tuttavia, far osservare a **codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e a codesta Società ISGAS Energit Multiutilities S.p.A.** quanto segue, al fine di evidenziare le carenze e le inesattezze contenute nella suddetta documentazione che impediscono allo stato attuale l'avvio di una corretta ed esauriente valutazione di competenza, fatta salva una completa valutazione complessiva della documentazione già prodotta al MATTM non appena ricevuta nei termini sopra indicati, anche eventualmente modificata/integrata/coordinata nel senso di seguito specificato.

Si deve preliminarmente osservare come l'elenco (Allegato 01) prodotto con l'istanza specifica che per quanto riguarda l'autorizzazione paesaggistica la stessa non debba essere acquisita in quanto non prevista ("NP"). Quanto sopra, risulta coerente con quanto indicato nel Quadro di Riferimento Programmatico (p. 52), ove si afferma che *"il progetto dunque non interessa direttamente aree caratterizzate da beni culturali e paesaggistici sottoposti a vincolo dal D.Lgs. 42/04 e s.m.i."*. Tuttavia, nella "Relazione generale" (pp. 24-26, in particolare p. 26) si afferma, al contrario, che una parte del progetto ricade in area vincolata paesaggisticamente ai sensi dell'articolo 142, co. 1, lett. a): *"... La localizzazione [nota della DG ABAP: del progetto] ha inoltre tenuto conto dei vincoli di natura paesaggistica imposti dalla legge n. 431, 8 agosto 1985 nota come Legge Galasso, che prevede una più articolata fase autorizzativa. Infatti l'impianto e le sue opere fuori terra (eccezion fatta per gli impianti di banchina) sono posti all'esterno della fascia di 300m"*.

La presenza nell'area interessata di vincoli paesaggistici è, d'altronde, verificabile sul portale on-line della Regione Autonoma della Sardegna (*SardegnaMappe Aree Tutelate*) all'indirizzo:

http://www.sardegnaoportale.it/webgis2/sardegnamappe/?map=aree_tutelate.

Per quanto sopra, il progetto deve essere integrato anche con la "Relazione paesaggistica" di cui al DPCM 12/12/2005.

In merito al citato Piano paesaggistico regionale vigente, nella parte relativa al cosiddetto "Mosaico 2014" (citato nel QRP, p. 66), si deve osservare come lo stesso "Mosaico" sia stato successivamente oggetto di più aggiornamenti a cura della Regione Autonoma della Sardegna (cfr. Repertorio Secondo aggiornamento (2016) => DGR n. 70/22 del 29/12/2016; Repertorio *Addendum* (2017) => DGR 18/14 dell'11/04/2017: <http://www.sardegna territorio.it/j/v/1293?s=265246&v=2&c=7263&t=1>).

Per quanto sopra, anche in tal senso i documenti trasmessi dovranno essere aggiornati in coerenza a quanto attualmente vigente.

In merito, sempre, al citato Piano paesaggistico regionale vigente, nella parte relativa al vincolo paesaggistico individuato e tipizzato ai sensi del previgente testo dell'articolo 134, co. 1, lett. c, del D.Lgs. 42/2004, e denominato "Fascia costiera" (citato nel QRP, pp. 70-71; 75), per il quale si afferma che *"... L'area interessata dal progetto ricade all'interno della fascia costiera perimetrata dal Piano paesaggistico Regionale e, allo stesso tempo, in una zona industriale ubicata nel Porto Canale di Cagliari ..."* (p. 75), si deve osservare come la Regione Autonoma della Sardegna con DGR n. 16/24 del 28/03/2017 abbia provveduto a determinare, anche per l'area di cui trattasi, la vigenza o meno del suddetto vincolo paesaggistico della "Fascia costiera" del Piano paesaggistico regionale.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

Per quanto sopra, anche in tal senso i documenti trasmessi dovranno essere aggiornati in coerenza e conformità a quanto attualmente vigente.

In merito alle opere di rinaturalizzazione dell'area di impianto (come parzialmente illustrate nell'elaborato "Cantierizzazione – Fasi Operative"), si deve chiedere di determinare con un sufficiente dettaglio progettuale la natura e consistenza di tali opere, stante il fatto che il sopra citato elaborato non consente di apprezzarne la qualità ed eventuale efficacia mitigatoria nel senso prospettato da codesto proponente.

Ulteriore aspetto determinabile nella presente fase propedeutica all'avvio delle valutazioni di competenza, risulta essere quello di dover chiedere al proponente di qualificare con un maggiore dettaglio le opere (con i relativi possibili impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale e il paesaggio) necessarie all'allacciamento del rigassificatore proposto con la rete S.G.I. (cfr. *Relazione Generale*, p. 15; *Verifica preliminare di interesse archeologico* – anche se da riferirsi più propriamente ai contenuti del SIA come determinati dal D.Lgs. 152/2006 - p. 5), senza il quale allacciamento l'opera proposta apparirebbe priva di quello sviluppo commerciale posto alla base dell'iniziativa industriale di cui trattasi e che pertanto si ritiene debba essere oggetto di una valutazione anche nella presente fase di VIA.

In merito al "Rapporto di Sicurezza 2017" (p. 24, Fig. 14) si chiede di voler aggiornare l'immagine riprodotta con altra che effettivamente rappresenti l'area oggetto di intervento, al fine di coordinare tutti gli elaborati trasmessi con l'istanza di VIA.

Per tutto quanto sopra esposto, questa Direzione generale ABAP non ritiene di poter avviare allo stato attuale una adeguata e congrua istruttoria tecnica sul progetto definitivo presentato e sul relativo SIA, che si ritiene debbano quindi essere propedeuticamente modificati, integrati e coordinati dalla Società ISGAS Energit Multiutilities S.p.A. al fine di avere un progetto definitivo completo, dei quadri del SIA attuali e completi e una Relazione Paesaggistica conforme ai dettati di legge.

Per tutto quanto sopra esposto e considerata comunque l'esigenza di fornire alla Società ISGAS Energit Multiutilities S.p.A. un adeguato supporto di settore, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Cagliari (Aree funzionali: Paesaggio; Patrimonio architettonico; Patrimonio archeologico) di voler far pervenire a questa Direzione generale ABAP (Servizio II; Servizio III e Servizio V) e alla stessa proponente, **entro 20 giorni dal ricevimento della presente**, ogni utile informazione in merito al livello vincolistico e alla relativa tutela gravante sulle aree interessate dal progetto di cui trattasi.

La suddetta comunicazione deve essere conforme, per la parte qui richiesta, ai modelli allegati alla Circolare n. 5/2010 dell'ex Direzione Generale PBAAC.

Si richiama l'attenzione **di codesta Soprintendenza ABAP** al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, per consentire alla scrivente la tempestiva comunicazione, anche alle altre Amministrazioni pubbliche coinvolte nel presente procedimento, di ogni utile informazione in merito come sopra richiesta.

Si precisa, comunque, **alla Società ISGAS Energit Multiutilities S.p.A.** che la medesima in qualsiasi momento potrà direttamente interloquire, anche per le vie brevi prendendo contatto con i relativi Responsabili funzionali, con la competente Soprintendenza ABAP per l'acquisizione di tutte le informazioni che riterrà utili ai fini del presente procedimento VIA e di quello connesso di competenza del MiSE,

5



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

17/07/2017



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

chiedendo tuttavia che qualsiasi interlocuzione con il predetto Ufficio periferico sia portata a conoscenza anche di questa Direzione generale ABAP.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi dopo aver acquisito il parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto.

In ogni caso, corre l'obbligo di dover rappresentare anche alla Società ISGAS Energit Multiutilities S.p.A., quanto risultato alla scrivente a seguito della comunicazione della Direzione Marittima Cagliari del 22/06/2017, relativamente al contenzioso definito con le sentenze del TAR Sardegna n. 1083/1992 e del Consiglio di Stato n. 22/2000.

In particolare, con le citate sentenze sono stati dichiarati illegittimi gli atti di valutazione paesaggistica a suo tempo rilasciati (nel 1981) e, di conseguenza, anche gli atti di successiva autorizzazione per la costruzione del Porto Canale e delle relative colmate, su parte delle quali si colloca anche l'intervento di cui trattasi.

Per quanto sopra, si deve rappresentare l'esigenza per la scrivente che, ai fini dell'emissione del proprio parere tecnico istruttorio per il procedimento di VIA di cui trattasi, trovino preliminarmente chiarificazione e soluzione, sulla scorta del parere che è renderà anche l'Ufficio Legislativo di questo Ministero, le problematiche evidenziate dalla Direzione Marittima Cagliari con la suddetta nota del 22/06/2017 sulla intervenuta illegittimità al termine dei lavori di costruzione del Porto Canale dei relativi atti di autorizzazione paesaggistica del 1981.

Di quanto sopra sono stati informati direttamente dalla Direzione Marittima Cagliari anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza province di Cagliari – Carbonia Iglesias.

Con l'occasione, si deve evidenziare alla Società ISGAS Energit Multiutilities S.p.A. che, a seguito della pubblicazione il 27/02/2017 del DM-MiBACT n. 15 del 12/01/2017, la competente Soprintendenza ABAP di Cagliari ha assunto la seguente nuova denominazione:

- Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

Al Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la Sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche - Divisione V, considerato che con busta intestata della Società proponente spedita il 05/07/2017 (pervenuta il 10/07/2017) è stata portata a conoscenza di questa Direzione generale ABAP la relativa nota prot. n. AOO_ENE.RU.U.16031 del 03/07/2017 (la quale, benché riportante il corretto indirizzo dello scrivente, non è pervenuta a questo

6



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

17/07/2017



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

Servizio V, *Tutela del paesaggio*), si evidenzia che il richiesto parere ai sensi delle ivi citate disposizioni di legge potrà essere espresso motivatamente da questa Direzione generale ABAP (competente ai sensi del DM-MiBACT n. 44/2016 ad esprimere il parere tecnico istruttorio di questa Amministrazione per le successive determinazioni del Ministro dei beni e delle attività culturali in sede di VIA di competenza statale) nei termini indicati solo qualora sia nel frattempo intervenuta la determinazione finale del procedimento di VIA avviato presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la definizione delle questioni poste di recente dalla Direzione Marittima Cagliari relativamente alla legittimità delle aree del Porto Canale e delle relative colmate.

my Il Responsabile del Procedimento
U.O.T.T. n. 1 - Arch. Piero Aebischer
(tel. 06/6723.4681 – piero.aebischer@beniculturali.it)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
Arch. Roberto Banchini



IL DIRETTORE GENERALE
Caterina BON VALSASSINA



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416
www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Destinatari in allegato

IL DIRETTORE GENERALE

allegati
V
U

11 LUG. 2017

OGGETTO: [ID_VIP: 3639] Istanza di valutazione d'impatto ambientale ai sensi del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. relativa al progetto di un Terminal GNL nel Porto Canale di Cagliari - Impianto di stoccaggio e rigassificazione di GNL. Proponente: Isgas Energit Multiutilities S.p.A.. Comunicazione in merito alla procedibilità dell'istanza.

AUBK...
17 LUG. 2017

Con nota prot. n. 101 del 13.06.2017, acquisita al prot. n. 14350/DVA del 19.06.2017, successivamente integrata con note del 19.06.2017 e del 30.06.2017, acquisite rispettivamente al prot. n. 14694/DVA del 22.06.2017 e prot. n. 15405/DVA del 03.07.2017, la società Isgas Energit Multiutilities S.p.A. ha presentato, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., istanza di valutazione d'impatto ambientale per il progetto di un Terminal GNL nel Porto Canale di Cagliari - Impianto di stoccaggio e rigassificazione di GNL, ricadente nel Comune di Cagliari.

Il progetto prevede la realizzazione di un terminale GNL caratterizzato da una struttura in banchina per la connessione e lo scarico del GNL dalle navi metaniere, un complesso di tubazioni criogeniche per il trasporto del fluido nella zona di impianto, e un sistema di stoccaggio, pompaggio e rigassificazione di una parte del GNL stoccato, più una stazione per il filtraggio, la misura e l'odorizzazione del gas naturale per l'immissione nelle reti di trasporto.

Avendo verificato ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., sulla base della complessiva documentazione fornita dalla società Isgas Energit Multiutilities S.p.A., la conformità dell'istanza sopra detta ai requisiti di legge, si comunica alla medesima Società e ai soggetti in indirizzo la procedibilità dell'istanza in questione.

Al riguardo si comunica, altresì, alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS che, ai fini dei compiti istruttori di competenza, sarà possibile ritirare la documentazione tecnica e amministrativa, come descritta in allegato alla presente, presso l'Archivio VIA/VAS (IX piano - stanza 906) di questa Direzione (Sig. Roberto Valeri - int. 5964).

Relativamente a detta istruttoria, si ricorda alla Commissione tecnica il compito di verificare la congruità del versamento effettuato dal Proponente, quale onere istruttorio relativo al procedimento che con la presente si avvia, e inoltre di verificare l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in materia ambientale comunque denominati, acquisiti e da acquisire, allegato all'istanza.

Relativamente alle sopra citate autorizzazioni ambientali, al fine di consentire alla Commissione tecnica di procedere al coordinamento, o se del caso, alla sostituzione delle predette autorizzazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. o), del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., il Proponente è invitato a trasmettere copia di eventuali ulteriori istanze e relativa documentazione presentate alle Autorità competenti per il rilascio delle medesime. Al riguardo si chiede anche ai soggetti competenti in materia ambientale che, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., devono rendere autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, di provvedere a comunicare le proprie determinazioni nei termini indicati in detto articolo.

Si comunica, inoltre, all'Istituto superiore della sanità che, trattandosi di un progetto compreso tra quelli di cui al punto 1) dell'allegato II alla Parte II del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la documentazione pervenuta è corredata anche dell'elaborato relativo alla valutazione d'impatto sanitario così come previsto dall'articolo 26, comma 5-bis, del medesimo D.lgs.. Ciò posto, per le finalità di cui alla norma citata, si

ID Utente: 11406
ID Documento: DVA-D2-II-11406_2017-0084
Data stesura: 06/07/2017

✓ Resp. Sez.: Bilanzone C.
Ufficio: DVA-D2-II
Data: 07/07/2017

✓ Resp. Div.: Venditti A.
Ufficio: DVA-D2
Data: 07/07/2017

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

chiede al detto Istituto di far conoscere il proprio parere al riguardo. Qualora a tal fine siano necessarie integrazioni alla documentazione già fornita dal Proponente sarà cura dell'ISS farne richiesta al medesimo direttamente o tramite la scrivente.

Si raccomanda al Proponente di trasmettere ogni altra documentazione integrativa che si rendesse necessaria nel corso del procedimento, adottando le medesime modalità dell'istanza di valutazione d'impatto ambientale per quanto riguarda numero, formato dei documenti e Amministrazioni da interessare.

Si evidenzia inoltre che la Società proponente ha richiesto, per ragioni di segreto industriale o commerciale, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che non vengano resi pubblici alcuni elaborati del progetto elencati nell'allegata istanza. Al riguardo, al fine di potere accogliere o respingere motivatamente la suddetta richiesta, si chiede alla Commissione tecnica di volere rendere note le proprie valutazioni in ordine alla sussistenza o meno del carattere di segretezza industriale o commerciale rappresentato dalla società proponente, avendo cura di soppesare l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. Nelle more di un riscontro sulla questione, la documentazione di VIA sarà pubblicata sul portale delle valutazioni ambientali con esclusione delle parti per le quali è stata chiesta la segretezza.

Si informa che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS sarà integrata, in sede istruttoria, con il commissario regionale dott.ssa Franca Leuzzi, nominato con D.M. prot. n. GAB/DEC/2012/001 del 11.01.2012, salvo manifestazione di segno contrario della Regione Autonoma della Sardegna.

Ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica che:

- l'ufficio competente per il procedimento di cui trattasi è la Divisione II - Sistemi di valutazione ambientale, della Direzione Generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali, ed il funzionario Responsabile del procedimento è l'arch. Carmela Bilanzone, tel. 06/57225935, e-mail bilanzone.carmela@minambiente.it;
- l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti è la Direzione Generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali, Divisione II - Sistemi di valutazione ambientale, via Cristoforo Colombo, 44 - Roma, previo accordo con il Responsabile del procedimento; la documentazione relativa alla procedura a disposizione del pubblico è consultabile sul sito web www.va.minambiente.it;
- i tempi del procedimento sono stabiliti dagli artt. 23, 24, 25, 26 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Si chiede infine ai soggetti in indirizzo di riportare nell'istanza di eventuali note indirizzate alla Direzione Generale, il codice identificativo del procedimento amministrativo: [ID_VIP: 3639].

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegati:

- elenco documentazione tecnica e amministrativa disponibile in archivio;
- nota prot. n. 14350/DVA del 19.06.2017;
- nota prot. n. 14694/DVA del 22.06.2017;
- nota prot. n. 15405/DVA del 03.07.2017 + 3 allegati.

Elenco destinatari

Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

Istituto superiore della sanità
protocollo.centrale@pec.iss.it

Isgas Energit Multiutilities S.p.A.
isgas@legalmail.it

e p.c. Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo
Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

Ministero dello sviluppo economico
Direzione generale per la sicurezza
dell'approvvigionamento e le infrastrutture
energetiche
dgsaie.dg@pec.mise.gov.it

Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Città metropolitana di Cagliari
(ex Provincia di Cagliari)
protocollo@pec.provincia.cagliari.it

Comune di Cagliari
protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it

Comitato tecnico regionale della Sardegna
Direzione regionale vigili del fuoco
com.cagliari@cert.vigilfuoco.it
dir.sardegna@cert.vigilfuoco.it

Archivio VIA/VAS
dva-div2archivio@minambiente.it

Modulo per la presentazione dell'Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale
Art.23 D.Lgs.152/2006

Prot. n.101 del 13/06/2017

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
Direzione generale per le valutazioni e autorizzazioni
ambientali
Divisione II - Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
Fax: 06/57225994
PEC: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

AF-BLSCHNER

18 GIU. 2017



Spett.le
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio
Servizio V Tutela del paesaggio
Via di San Michele, 22
00153 Roma
Fax: 06/67234416
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

34.13.04

8. ---

Spett.le
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale Sicurezza Approvvigionamenti
Infrastrutture Energetiche - Divisione IV
Mercato e logistica dei prodotti petroliferi e dei carburanti
Via Molise, 2
00187 Roma
PEC: dgsaie.impiantistrategici@pec.mise.gov.it

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO
Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

23 GIU. 2017

Prot. N° 18660 (626)

Spett.le
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale Sicurezza Approvvigionamenti
Infrastrutture Energetiche - Divisione V
Mercati e infrastrutture di trasporto ed approvvigionamento del
gas naturale
Ing. Liliana Panei
Via Molise, 2
00187 Roma
Tel: 06/47052794
PEC: liliana.panei@mise.gov.it

Spett.le Regione Sardegna
Direzione Generale Difesa Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali
Via Roma, 80 - 09123 Cagliari
Tel. 070/6066720
Mail: amb.sva@regione.sardegna.it

Spett.le Regione Sardegna

Servizio Tutela del Paesaggio
V.le Trieste, 186 – 09123 Cagliari
Tel. 070/6064344
PEC: eell.urb.tpaesaggio.ca@pec.regione.sardegna.it

Spett.le Provincia di Cagliari/ Città metropolitana di Cagliari
Assessorato Ambiente e Difesa Territorio
Via Cadello 9/B – 09121 Cagliari
Fax: 0704092054
PEC: protocollo@pec.provincia.cagliari.it

Spett.le Comune di Cagliari
Via Roma 145 – 09124 Cagliari
Tel: 070/6771
PEC: protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it

Spett.le Comitato Tecnico Regionale della Sardegna
Direzione Regionale Vigili del Fuoco Sardegna
Via Antonio Lo Frasso, 4 – 09127 Cagliari
Tel: 070/528061
PEC: com.cagliari@cert.vigilfuoco.it

Spett.le Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio
per l'area metropolitana di Cagliari e le province di Oristano,
Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra
Via C.Battisti 2 – 09123 Cagliari
Tel: 070/20101
PEC: mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it

OGGETTO: Istanza per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006 relativa al progetto denominato _TERMINAL GNL NEL PORTO CANALE DI CAGLIARI (IMPIANTO DI STOCCAGGIO E RIGASSIFICAZIONE DI GNL)_

Il/La sottoscritto/a

GIUSEPPE DEROMA

in qualità di legale rappresentante dell'Ente/Società

ISGAS ENERGIT MULTIUTILITIES SPA

con sede legale in:

CAGLIARI, CA, 09134, VIA ITALIA 167, TEL. +39 070 563363, FAX +39 070 564637, MAIL: isgas@legalmail.it

richiede l'avvio della procedura in oggetto relativamente al progetto di seguito descritto:

Realizzazione di un terminal GNL caratterizzato da una struttura in banchina per la connessione e lo scarico del GNL dalle navi metaniere, un complesso di tubazioni criogeniche per il trasporto del fluido nella zona impianto (ca. 1.000 m), e un sistema di stoccaggio (18 serbatoi criogenici da 1.226 mc), pompaggio (9 gruppi di pompaggio) e rigassificazione (40 vaporizzatori ad aria ambiente con capacità

pari a 5.000 mc/h), di una parte del GNL stoccato, più una stazione per il filtraggio, la misura e l'odorizzazione del gas naturale per l'immissione nelle reti di trasporto.

Il progetto (e le opere connesse, se presenti) è localizzato:

Stato/i	ITALIA
Regione/i	SARDEGNA
Città metropolitana/e	CAGLIARI
Provincia/e	CAGLIARI
Comune/i	CAGLIARI
Area/e marina/e	PORTO CANALE -GOLFO DI CAGLIARI - MAR TIRRENO MERIDIONALE

Il progetto rientra nelle tipologie elencate nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1 denominato "TERMINALI DI RIGASSIFICAZIONE DI GAS NATURALE LIQUEFATTO".

Rispetto alle aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali, il progetto:

➤ non ricade neppure parzialmente all'interno di aree protette.

Dichiara inoltre che il progetto di cui alla presente istanza è soggetto alle disposizioni per il controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose ai sensi del D.Lgs.105/2015 e che l'avviso pubblicato sui quotidiani contiene specifica evidenza del fatto che il progetto è soggetto alle procedure previste dalle citate disposizioni in materia di incidenti rilevanti.

Si trasmettono in allegato alla presente:

- 1) progetto definitivo;
(da predisporre conformemente all'art.5, comma 1, lettera g) del D.Lgs.152/2006)
- 2) studio di impatto ambientale;
(da predisporre conformemente all'articolo 22 e all'Allegato VII della Parte Seconda del D.Lgs.152/2006)
- 3) sintesi non tecnica dello studio di impatto ambientale;
(da predisporre conformemente all'art.22, comma 5 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i)
- 4) rapporto preliminare di sicurezza;
(da allegare solo nel caso in cui il progetto sia soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. 105/2015)
- 5) copia del testo dell'avviso che sarà pubblicato sul quotidiano nazionale "La Repubblica" e sul quotidiano regionale "a Nuova Sardegna" in data 19.06.2017);
(da predisporre conformemente all'art.24, commi 2 e 3 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.; qualora il giorno della presentazione dell'istanza non risulti ancora disponibile la pubblicazione sui quotidiani potrà essere allegata alla stessa una copia del testo che sarà pubblicato con indicazione delle testate e del giorno in cui avverrà la pubblicazione. Copia della pagina dei quotidiani sui quali è stato pubblicato l'avviso sarà trasmessa a mezzo fax o posta elettronica certificata entro 1 giorno dalla data di pubblicazione)
- 6) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il valore delle opere da realizzare e l'importo del contributo versato;
(il contributo è calcolato in base all'art.9 comma 6 del D.P.R.90/2007 e all'art.2 del D.M. del 25 ottobre 2016, n.245)
- 7) originale della quietanza del pagamento del contributo di cui al punto precedente;
- 8) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la veridicità delle informazioni contenute nello studio di impatto ambientale;
(ai sensi dell'art.2 comma 3 del DPCM 27/12/1988)

- 9) elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, già acquisiti o da acquisire necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto; e copia conforme dei relativi atti ufficiali;
(da predisporre conformemente all'art.23, comma 2 del D.Lgs.152/2006; utilizzare il modulo disponibile sul portale delle Valutazioni Ambientali (www.va.minambiente.it) nella sezione "Specifiche tecniche e modulistica)

La documentazione trasmessa è composta di 3 copie in formato digitale predisposte conformemente alle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs 152/2006" del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per un totale di n. 3 supporti informatici e di 1 copia in formato cartaceo.

(Trasmettere solo le copie di documentazione in formato digitale e cartaceo richieste dalle Specifiche Tecniche, si ricorda che per le copie eccedenti sarà richiesto al Proponente di provvedere al ritiro. Alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS non dovrà essere trasmessa alcuna copia della documentazione).

Si dichiara inoltre che:

- copia completa dell'istanza e dei relativi allegati è stata depositata presso:

Amministrazione	Data deposito (gg/mm/aaaa)	N. copie in Formato cartaceo	N. copie in Formato digitale
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	14/06/2017	-	1
Ministero dello Sviluppo Economico	14/06/2017	1	1
Regione Autonoma della Sardegna –Direzione Generale Difesa Ambiente – Servizio Valutazioni Ambientali	14/06/2017	-	1
Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Tutela del Paesaggio	14/06/2017	-	1
Provincia di Cagliari – Assessorato Ambiente e Difesa Territorio	14/06/2017	-	1
Comune di Cagliari	14/06/2017	-	1
ARPA Sardegna	14/06/2017	-	1
Comitato Tecnico Regionale della Sardegna – Direzione Regionale Vigili del Fuoco Sardegna	13/06/2017	1	1
Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Cagliari e le province di Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra	14/06/2017	-	1

- presso il Comitato tecnico regionale della Regione (inserire Regione e indirizzo completo), ai sensi dell'art.16 e dell'Allegato C al D.Lgs.105/2015, è stato depositato in data 14/06/2017 il rapporto preliminare di sicurezza per l'acquisizione del Nulla Osta di Fattibilità (NOF) e per la pubblica consultazione.

Il/la sottoscritto/a è consapevole che il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare pubblicherà sul portale delle Valutazioni ambientali VAS-VIA (www.va.minambiente.it) la documentazione trasmessa con la presente.

(ai sensi dell'art.24, comma 1 del D.Lgs.152/2006)


Si richiede infine che, per ragioni di segreto industriale o commerciale, ai sensi dell'art.9 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, non vengano rese pubbliche le parti della documentazione relative al progetto definitivo e/o allo Studio di Impatto Ambientale di seguito indicate:


CODICE ELABORATO	TITOLO
D_07_DF_12_ALL_R00	Allegato B.3.3 - Schema di flusso, PFD
D_07_RI_31_ADR_R00	Modulo 3 - Analisi del rischio - Allegato 3.2 - Fogli di lavoro dell'Hazop
D_08_PC_01_SER_R00	Serbatoio criogenico GNL 1.226 mc
D_08_PC_02_VAP_R00	Vaporizzatori 5.000 mc/h
D_08_PC_03_BRA_R00	Bracci di carico GNL e BOG in banchina
D_08_PC_04_CAB_R00	Cabina di controllo bracci di carico in banchina
D_08_PC_05_CAR_R00	Baie di carico - skid carico
D_08_PC_06_PES_R00	Baie di carico - pesa
D_08_PC_07_ANA_R00	Analizzatore gas
D_08_PC_08_MIS_R00	Stazione di misura fiscale
D_08_PC_09_ODO_R00	Odorizzazione gas
D_08_PC_10_FIL_R00	Skid di Filtrazione gas naturale
D_08_PC_11_POM_R00	Pompe criogeniche
D_08_PC_12_TOR_R00	Torcia di emergenza
D_09_DF_01_PFD_R00	Process flow diagramm (PFD)
D_09_DF_02_PID_R00	P&ID Bracci di carico in banchina
D_09_DF_03_PID_R00	P&ID Serbatoi criogenici
D_09_DF_04_PID_R00	P&ID Pompe di rilancio GNL
D_09_DF_05_PID_R00	P&ID Baie di carico autocisterne
D_09_DF_06_PID_R00	P&ID Vaporizzatori ad aria ambientale
D_09_DF_07_PID_R00	P&ID Gestione BOG
D_09_DF_08_PID_R00	P&ID Legenda
D_10_CM_01_SPE_R00	Calcolo sommario della spesa
D_10_CM_02_QEC_R00	Quadro economico

Si tratta di elaborati contenenti dati tecnici protetti da segreto industriale relativamente ai dati provenienti dai fornitori. Pertanto gli scriventi non sono in possesso delle necessarie autorizzazioni per la diffusione dei contenuti.

Il dichiarante

GIUSEPPE DEROMA
(Timbro e Firma)




L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Dott. Giuseppe Deroma

Riferimenti per contatti:

Nome e Cognome: Giuseppe Delitala

Telefono e fax: 070/2346768 mail: info@cosinsrl.it