


LEGENDA MONITORAGGIO

SIGLA	N°	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE
MO	7	MIRA OTTICA	LETTURA COORDINATE TRIDIMENSIONALI CON PRECISIONE -/+ 3mm, 2sec CENTESIMALI
CC	3	CELLA DI CARICO	CAMPO DI MISURA FINO A 1000KN DI FORZATA
INC	1	TUBO INCLINOMETRICO IN ABS L=20	LETTURA COORDINATE TRIDIMENSIONALI CON PRECISIONE -/+ 3mm, 2sec CENTESIMALI

USCITA DI EMERGENZA

1:100

MONITORAGGIO PARATIA



FREQUENZE MISURE

I TERMINALI DELLE CELLE DI CARICO DOVRANNO ESSERE ALLOGGIATI IN APPOSTO PANNELLO CENTRALIZZATO

LETTURA DI ZERO A SEGUITO DELL'INSTALLAZIONE


LETTURE CORRENTI:

- 1 LETTURA PRIMA DELL' ESECUZIONE DEGLI SCAMI DI RIBASSO
- 1 LETTURA DOPO LA TESATURA DEGLI ANCORAGGI
- 1 LETTURA/599 PER IL PRIMO MESE A SCIVO COMPLETATO
- 1 LETTURA/MESE SINO A STABILIZZAZIONE DELLE MISURE

L'EFFETTIVA POSIZIONE DELLE STRUMENTAZIONI POTRA' SUBIRE ADEGUAMENTI IN CORSO D'OPERA IN FUNZIONE DELLE REALI POSIZIONI DEGLI ELEMENTI DI CONTRASTO ALLE SPINTE DEL TERRENO


INSTALLAZIONE CELLE DI CARICO

1:20




INSTALLAZIONE TUBO INCLINOMETRO

1:20



INSTALLAZIONE MIRE OTTICHE

1:20



Opere d'arte maggiori
Galleria di esodo
Monitoraggio opere di imbocco



Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. n.21 "della Maddalena"
Variante agli abitati di Demonte, Aisone e Vinadio
Lotto 1. Variante di Demonte

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE: ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

PROGETTISTI:	PROGETTO:	PRODOTTO:	REVISIONE:	SCALA:
Ing. Roberto Berti n.5594 Ing. Achille D'Amico Ing. Guido Basso n.19116 Ing. Fabio Capasso Ing. Carlo Caviglioli n.1599	PROGETTO: ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI	UN. PROJ. N. PROJ. DPT005 D 16001	A	VARIE
RESPONSABILE DEL SIA Ing. Roberto Berti n.5594	RESPONSABILE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Ing. Carlo Caviglioli	ELAB. T001A03B1SFD1D04		
VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Mauro Campa	PROTOCOLLO	DATA		

PRODOTTO	UN. PROJ.	N. PROJ.	PRODOTTO	UN. PROJ.	N. PROJ.	PRODOTTO	UN. PROJ.	N. PROJ.
DPT005	D	16001	DPT005	D	16001	DPT005	D	16001
ELAB.	T001A03B1SFD1D04		ELAB.	T001A03B1SFD1D04		ELAB.	T001A03B1SFD1D04	
REDAZIONE			REDAZIONE			REDAZIONE		
VERIFICATO			VERIFICATO			VERIFICATO		
APPROVATO			APPROVATO			APPROVATO		