

SCHEDA DEI RILIEVI - Parco del Ticino

Rilievo 1

Numero rilievo 1

Data 29/06/2016

Comune Nosate

Regione Lombardia

Provincia MI

Latitudine 45,545733°

Longitudine 8,71819

Quota 143

Fisionomia vegetale Campo abbandonato

Esposizione Tutte

Inclinazione -

Rocciosità (%) -

Petrosità (%) -

Strato arboreo

Strato arbustivo

Strato erbaceo

Copertura totale (%)

Altezza (m)

Diametro medio (cm)

100

0,60

Copertura totale (%)

100

Superficie rilevata (mq)

50

Note



SPECIE	strato arboreo	strato arbustivo	strato erbaceo
<i>Hypericum perforatum</i>			R
<i>Sonchus asper</i>			R
<i>Hypochaeris radicata</i>			R
<i>Erigeron annuus</i>			+
<i>Conyza canadensis</i>			+
<i>Chenopodium album</i>			+
<i>Polygonum persicaria</i>			+
<i>Crepis capillaris</i>			+
<i>Lactuca seriola</i>			+
<i>Rumex crispus</i>			1
<i>Daucus carota</i>			3
<i>Cyperus microiria</i>			2

Rilievo 2

Numero rilievo 2

Data 29/06/2016

Comune Nosate

Regione Lombardia

Provincia MI

Latitudine 45,547941°

Longitudine 8,71468°

Quota 131

Fisionomia vegetale Querco-carpineteto degradato con Robinia e *Prunus serotina*

Esposizione Tutte

Inclinazione -

Rocciosità (%) -

Petrosità (%) -

	<u>Copertura totale (%)</u>	<u>Altezza (m)</u>	<u>Diametro medio (cm)</u>
<u>Strato arboreo</u>	50	20	
<u>Strato arbustivo</u>	70	4	
<u>Strato erbaceo</u>	60	0,30	

Copertura totale (%) 90

Superficie rilevata (mq) 200

Note





SPECIE	strato arboreo	strato	strato
<i>Quercus robur</i>	2		+
<i>Robinia pseudoacacia</i>	2		
<i>Prunus serotina</i>	1	2	+
<i>Rubus ulmifolius</i>		1	
<i>Crataegus monogyna</i>		1	+
<i>Euonymus europaeus</i>		+	
<i>Carex sp</i>			3
<i>Hedera helix</i>			+
<i>Erigeron annuus</i>			+
<i>Brachypodium sylvaticum</i>			1
<i>Vinca minor</i>			1
<i>Polygonatum multiflorum</i>			+
<i>Asparagus tenuifolius</i>			R
<i>Conyza canadensis</i>		1	
<i>Prunus padus</i>			+
<i>Phytolacca americana</i>			+
<i>Tussilago farfara</i>			+
<i>Agrostis stolonifera</i>			R
<i>Festuca heterophylla</i>			R
<i>Carpinus betulus</i>	1		+

Rilievo 3

Numero rilievo 3

Data 29/06/2016

Comune Nosate

Regione Lombardia

Provincia MI

Latitudine 45,547963°

Longitudine 8,71648°

Quota 142

Fisionomia vegetale Prato con vegetazione sinantropica-ruderale

Esposizione Tutte

Inclinazione -

Rocciosità (%) -

Petrosità (%) -

Copertura totale (%)

Altezza (m)

Diametro medio (cm)

Strato arboreo

Strato arbustivo

Strato erbaceo

95

0,50

Copertura totale (%)

95

Superficie rilevata (mq)

50



SPECIE	strato arboreo	strato arbustivo	strato erbaceo
<i>Lactuca seriola</i>			R
<i>Hypericum perforatum</i>			R
<i>Erigeron annuus</i>			+
<i>Polygonum persicaria</i>			+
<i>Chenopodium album</i>			+
<i>Crepis capillaris</i>			+
<i>Convolvulus arvensis</i>			+
<i>Conyza canadensis</i>			+
<i>Daucus carota</i>			2
<i>Cyperus microiria</i>			3

Rilievo 4

Numero rilievo 4

Data 29/06/2016

Comune Nosate

Regione Lombardia

Provincia MI

Latitudine 45,548553°

Longitudine 8,71707°

Quota 142

Fisionomia vegetale Arbusteto alto di specie esotiche

Esposizione Tutte

Inclinazione -

Rocciosità (%) -

Petrosità (%) -

Copertura totale (%)

Altezza (m)

Diametro medio (cm)

Strato arboreo

Strato arbustivo

Strato erbaceo

100

3

1%

Copertura totale (%)

100

Superficie rilevata (mq)

25





SPECIE	strato arboreo	strato arbustivo	strato erbaceo
<i>Prunus serotina</i>		5	
<i>Robinia pseudoacacia</i>		1	
<i>Hedera helix</i>			+
<i>Rubus ulmifolius</i>			+

Rilievo 5

Numero rilievo 5

Data 27/07/2016

Comune Bellinzago novarese Regione Piemonte

Provincia NO

Latitudine 45,553511° Longitudine 8,70195°

Quota 142

Fisionomia vegetale Prateria alberata

Esposizione Tutte Inclinazione - Rocciosità (%) - Petrosità (%) -

	<u>Copertura totale (%)</u>	<u>Altezza (m)</u>	<u>Diametro medio (cm)</u>
<u>Strato arboreo</u>	10	5	
<u>Strato arbustivo</u>	40	2,5	
<u>Strato erbaceo</u>	70	0,3	

Copertura totale (%) 70 Superficie rilevata (mq) 25



SPECIE	strato arboreo	strato arbustivo	strato erbaceo
<i>Robinia pseudoacacia</i>			R
<i>Quercus robur</i>	1		R
<i>Rubus ulmifolius</i>		1	+
<i>Calluna vulgaris</i>			+
<i>Hypericum perforatum</i>			+
<i>Polygonatum multiflorum</i>			1
<i>Oxalis acetosa</i>			R
<i>Echium vulgare</i>			+
<i>Teucrium chamaedrys</i>			1
<i>Conyza canadensis</i>			+
<i>Rosa canina</i>		R	
<i>Sedum telephium</i>			+
<i>Verbascum thapsus</i>			R
<i>Ligustrum vulgare</i>		+	+
<i>Prunus serotina</i>	+	+	
<i>Erigeron annuus</i>			R
<i>Crataegus monogyna</i>		1	
<i>Borthriochloa ischaemum</i>			1
<i>Brachypodium sylvaticum</i>			1
<i>Festuca heterophylla</i>			1

Rilievo 6

Numero rilievo 6

Data 27/07/2016

Comune Bellinzago novarese Regione Piemonte

Provincia NO

Latitudine 45,55402°

Longitudine 8,70253°

Quota 144

Fisionomia vegetale Piccolo bosco intorno a rio

Esposizione Tutte

Inclinazione -

Rocciosità (%) -

Petrosità (%) -

	<u>Copertura totale (%)</u>	<u>Altezza (m)</u>	<u>Diametro medio (cm)</u>
<u>Strato arboreo</u>	70	15	
<u>Strato arbustivo</u>	80	3	
<u>Strato erbaceo</u>	15	0,15	
<u>Copertura totale (%)</u>	90		<u>Superficie rilevata (mq)</u> 100





SPECIE	strato arboreo	strato arbustivo	strato erbaceo
<i>Rubus ulmifolius</i>		2	+
<i>Ligustrum vulgaris</i>		R	1
<i>Cornus mas</i>		2	
<i>Populus nigra</i>	3		
<i>Prunus serotina</i>		+	
<i>Humulus lupulus</i>		1	
<i>Ailanthus altissima</i>		+	
<i>Robinia pseudoacacia</i>	+		
<i>Crataegus monogyna</i>		+	
<i>Hedera helix</i>			+

Rilievo 7

Numero rilievo 7

Data 27/07/2016

Comune Bellinzago novarese Regione Piemonte

Provincia NO

Latitudine 45,554581° Longitudine 8,70323°

Quota 139

Fisionomia vegetale Prato-arbusteto

Esposizione Tutte Inclinazione - Rocciosità (%) - Petrosità (%) -

Strato arboreo Copertura totale (%) Altezza (m) Diametro medio (cm)

Strato arbustivo

15

1,8

Strato erbaceo

90

1,4

Copertura totale (%) 100

Superficie rilevata (mq) 150





SPECIE	strato arboreo	strato arbustivo	strato erbaceo
<i>Rubus ulmifolius</i>			+
<i>Phytolacca americana</i>			+
<i>Clematis vitalba</i>		+	1
<i>Conyza canadensis</i>			2
<i>Chenopodium album</i>			+
<i>Humulus lupulus</i>			+
<i>Setaria viridis</i>			1
<i>Erigeron annuus</i>			+
<i>Lactuca serriola</i>			+
<i>Ulmus minor</i>		1	+
<i>Parthenocissus quinquaefolia</i>		+	1
<i>Calystegia sepium</i>			1
<i>Oxalis acetosa</i>			R

Rilievo 8

Numero rilievo 8

Data 27/07/2016

Comune Bellinzago novarese Regione Piemonte

Provincia NO

Latitudine 45,556675° Longitudine 8,69675°

Quota 149

Fisionomia vegetale Bosco

Esposizione Tutte Inclinazione - Rocciosità (%) - Petrosità (%) -

	<u>Copertura totale (%)</u>	<u>Altezza (m)</u>	<u>Diametro medio (cm)</u>
<u>Strato arboreo</u>	80	11	
<u>Strato arbustivo</u>	30	2	
<u>Strato erbaceo</u>	30	0,8	
<u>Copertura totale (%)</u>	90		<u>Superficie rilevata (mq)</u> 150



SPECIE	strato arboreo	strato arbustivo	strato erbaceo
<i>Prunus serotina</i>	1		
<i>Quercus robur</i>	R		
<i>Corylus avellana</i>		1	
<i>Robinia pseudoacacia</i>	2		
<i>Vinca minor</i>			+
<i>Carex sp</i>			1
<i>Ligustrum vulgare</i>			R
<i>Brachypodium sylvaticum</i>			+
<i>Carpinus betulus</i>	1		
<i>Fraxinus ornus</i>	+	+	R
<i>Polygonatum multiflorum</i>			+

Rilievo 9

Numero rilievo 9

Data 27/07/2016

Comune Bellinzago novarese Regione Piemonte

Provincia NO

Latitudine 45,556904° Longitudine 8,69752°

Quota 144

Fisionomia vegetale Bosco di Orniello e prateria ai lati della strada

Esposizione Tutte Inclinazione - Rocciosità (%) - Petrosità (%) -



BOSCO

Copertura totale (%)

<u>Strato arboreo</u>	70
<u>Strato arbustivo</u>	50
<u>Strato erbaceo</u>	50

SPECIE	strato arboreo	strato arbustivo	strato erbaceo
<i>Fraxinus ornus</i>	3	+	
<i>Quercus robur</i>	+	+	
<i>Rubus caesius</i>			1
<i>Brachypodium sylvaticum</i>			2
<i>Prunus serotina</i>		1	
<i>Polygonatum multiflorum</i>			1
<i>Crataegus monogyna</i>			R

PRATO

Copertura totale (%)

<u>Strato arboreo</u>	0
<u>Strato arbustivo</u>	0
<u>Strato erbaceo</u>	100

SPECIE	strato arboreo	strato arbustivo	strato erbaceo
<i>Conyza canadensis</i>			+
<i>Ligustrum vulgare</i>			+
<i>Hypericum perforatum</i>			+
<i>Agrostis stolonifera</i>			3
<i>Phytolacca americana</i>			R
<i>Rubus caesius</i>			+
<i>Calluna vulgaris</i>			R
<i>Polygonatum multiflorum</i>			+
<i>Silene alba</i>			+
<i>Clinopodium vulgare</i>			1
<i>Brachypodium sylvaticum</i>			+

Rilievo 10

Numero rilievo 10

Data 27/07/2016

Comune Bellinzago novarese Regione Piemonte

Provincia NO

Latitudine 45,556846° Longitudine 8,69816°

Quota 141

Fisionomia vegetale Vegetazione sinantropico-ruderale

Esposizione Tutte Inclinazione - Rocciosità (%) - Petrosità (%) -

	<u>Copertura totale (%)</u>	<u>Altezza (m)</u>	<u>Diametro medio (cm)</u>
<u>Strato arboreo</u>	60	3	
<u>Strato arbustivo</u>	50	1,2	
<u>Strato erbaceo</u>	100	0,2	

Copertura totale (%) 100 Superficie rilevata (mq) 150





SPECIE	strato arboreo	strato arbustivo	strato erbaceo
<i>Ailanthus altissima</i>	3		
<i>Rosa canina</i>		+	
<i>Solidago gigantea</i>			1
<i>Humulus lupulus</i>			+
<i>Rubus caesius</i>			1
<i>Rubus ulmifolius</i>			2
<i>Euonymus europaeus</i>		+	
<i>Prunus serotina</i>	+		
<i>Erigeron annuus</i>			+
<i>Artemisia vulgaris</i>			
<i>Verbascum nigrum</i>			R
<i>Conyza canadensis</i>			+
<i>Silene alba</i>			R
<i>Brachypodium sylvaticum</i>			1

Rilievo 11

Numero rilievo 11

Data 27/07/2016

Comune Bellinzago novarese Regione Piemonte

Provincia NO

Latitudine 45,559514° Longitudine 8,69358°

Quota 141

Fisionomia vegetale Incolto

Esposizione Tutte Inclinazione - Rocciosità (%) - Petrosità (%) -

Copertura totale (%) Altezza (m) Diametro medio (cm)

Strato arboreo

Strato arbustivo

Strato erbaceo 95 0,4

Copertura totale (%) 95 Superficie rilevata (mq) 300



SPECIE	strato arboreo	strato arbustivo	strato erbaceo
<i>Cyperus microiria</i>			3
<i>Chenopodium album</i>			+
<i>Solidago gigantea</i>			+
<i>Rubus ulmifolius</i>			R
<i>Rumex sp.</i>			1
<i>Bidens tripartita</i>			R
<i>Phalaris arundinacea</i>			1

Rilievo 12

Numero rilievo 12

Data 27/07/2016

Comune Bellinzago novarese Regione Piemonte

Provincia NO

Latitudine 45,559827° Longitudine 8,69511°

Quota 141

Fisionomia vegetale Incolto recente

Esposizione Tutte Inclinazione - Rocciosità (%) - Petrosità (%) -

Copertura totale (%) Altezza (m) Diametro medio (cm)

Strato arboreo

Strato arbustivo

Strato erbaceo 100 0,3

Copertura totale (%) 100 Superficie rilevata (mq) 200



SPECIE	strato arboreo	strato arbustivo	strato erbaceo
<i>Conyza canadensis</i>			2
<i>Daucus carota</i>			1
<i>Verbascum thapsus</i>			R
<i>Taraxacum officinale</i>			+
<i>Hypericum perforatum</i>			+
<i>Globularia punctata</i>			R
<i>Rumex sanguineus</i>			R
<i>Setaria viridis</i>			+
<i>Bothriochloa ischaemum</i>			3
<i>Artemisia vulgaris</i>			R
<i>Bidens tripartita</i>			R
<i>Bromus hordeaceus</i>			+
<i>Erigeron annuus</i>			+

Rilievo 13

Numero rilievo 13

Data 29/06/2016

Comune Bellinzago novarese Regione Piemonte

Provincia NO

Latitudine 45,561797° Longitudine 8,68968°

Quota 144

Fisionomia vegetale Arbusteto di esotiche

Esposizione Tutte Inclinazione - Rocciosità (%) - Petrosità (%) -

	<u>Copertura totale (%)</u>	<u>Altezza (m)</u>	<u>Diametro medio (cm)</u>
<u>Strato arboreo</u>			
<u>Strato arbustivo</u>	90	1,3	
<u>Strato erbaceo</u>	20	0,2	

Copertura totale (%) 90 Superficie rilevata (mq) 50

Note Presenza di fosso scolmatore



SPECIE	strato arboreo	strato arbustivo	strato erbaceo
<i>Prunus serotina</i>		2	
<i>Robinia pseudoacacia</i>		3	
<i>Pteridium aquilinum</i>			1
<i>Frangula alnus</i>		+	
<i>Rubus ulmifolius</i>		1	
<i>Prunus padus</i>		+	
<i>Prunus avium</i>		+	
<i>Hedera helix</i>		+	+

Rilievo 14

Numero rilievo 14

Data 29/06/2016

Comune Bellinzago novarese Regione Piemonte

Provincia NO

Latitudine 45,561897°

Longitudine 8,68992°

Quota 150

Fisionomia vegetale Querceto degradato con abbondanza di esotiche

Esposizione Tutte

Inclinazione -

Rocciosità (%) -

Petrosità (%) -

	<u>Copertura totale (%)</u>	<u>Altezza (m)</u>	<u>Diametro medio (cm)</u>
<u>Strato arboreo</u>	90	15	
<u>Strato arbustivo</u>	20	2	
<u>Strato erbaceo</u>	10	0,1	
<u>Copertura totale (%)</u>	90		<u>Superficie rilevata (mq)</u> 300





SPECIE	strato arboreo	strato arbustivo	strato erbaceo
<i>Corylus avellana</i>		+	
<i>Prunus serotina</i>	3	1	
<i>Fraxinus ornus</i>	+	+	+
<i>Crataegus monogyna</i>		+	
<i>Hedera helix</i>			+
<i>Quercus robur</i>	2		+
<i>Prunus padus</i>		+	
<i>Dryopteris filix-mas</i>			R
<i>Robinia pseudoacacia</i>	1		
<i>Vinca minor</i>			1
<i>Euonymus europaeus</i>			R
<i>Polygonatum multiflorum</i>			R
<i>Castanea sativa</i>	+		
<i>Carex sp.</i>			+

Rilievo 15

Numero rilievo 15

Data 27/07/2016

Comune Bellinzago novarese Regione Piemonte

Provincia NO

Latitudine 45,563968° Longitudine 8,68597°

Quota 166

Fisionomia vegetale Radura

Esposizione Tutte Inclinazione - Rocciosità (%) - Petrosità (%) -

Strato arboreo Copertura totale (%) Altezza (m) Diametro medio (cm)

Strato arbustivo

5

2

Strato erbaceo

95

0,1

Copertura totale (%) 95

Superficie rilevata (mq) 300



SPECIE	strato arboreo	strato arbustivo	strato erbaceo
<i>Cytisus scoparius</i>		+	
<i>Calluna vulgaris</i>			2
<i>Teucrium scorodonia</i>			1
<i>Conyza canadensis</i>			+
<i>Quercus robur</i>			+
<i>Linaria angustissima</i>			+
<i>Agrostis stolonifera</i>			2
<i>Lolium perenne</i>			1
<i>Rubus caesius</i>			+
<i>Phytolacca americana</i>		R	

Rilievo 16

Numero rilievo 16

Data 27/07/2016

Comune Bellinzago novarese Regione Piemonte

Provincia NO

Latitudine 45,564162° Longitudine 8,68598°

Quota 167

Fisionomia vegetale Querceto

Esposizione Tutte Inclinazione - Rocciosità (%) - Petrosità (%) -

	<u>Copertura totale (%)</u>	<u>Altezza (m)</u>	<u>Diametro medio (cm)</u>
<u>Strato arboreo</u>	30	4,5	
<u>Strato arbustivo</u>	10	1,5	
<u>Strato erbaceo</u>	100	0,1	

Copertura totale (%) 100 Superficie rilevata (mq) 300



SPECIE	strato arboreo	strato arbustivo	strato erbaceo
<i>Pteridium aquilinum</i>			R
<i>Rubus ulmifolius</i>		+	+
<i>Quercus robur</i>	1		+
<i>Castanea sativa</i>	+		
<i>Calluna vulgaris</i>			5
<i>Fraxinus ornus</i>	+		
<i>Polygonatum multiflorum</i>			+
<i>Hypericum perforatum</i>			R
<i>Cytisus scoparius</i>		+	
<i>Prunus serotina</i>	+	+	

Rilievo 17

Numero rilievo 17

Data 29/06/2016

Comune Bellinzago novarese Regione Piemonte

Provincia NO

Latitudine 45,565524° Longitudine 8,68229°

Quota 175

Fisionomia vegetale Radura sotto traliccio

Esposizione Tutte Inclinazione - Rocciosità (%) - Petrosità (%) -

	<u>Copertura totale (%)</u>	<u>Altezza (m)</u>	<u>Diametro medio (cm)</u>
<u>Strato arboreo</u>			
<u>Strato arbustivo</u>	60	2	
<u>Strato erbaceo</u>	50	0,4	
<u>Copertura totale (%)</u>	70		<u>Superficie rilevata (mq)</u> 400





SPECIE	strato	strato	strato
<i>Betula pendula</i>		2	
<i>Quercus pubescens</i>		1	+
<i>Castanea sativa</i>		1	+
<i>Teucrium scorodonia</i>			1
<i>Rubus ulmifolius</i>		1	
<i>Conyza canadensis</i>			+
<i>Cytisus scoparius</i>		+	
<i>Hypericum perforatum</i>			+
<i>Prunus serotina</i>		1	
<i>Pinus sylvestris</i>			R
<i>Molinia arundinacea</i>			2
<i>Hieracium piloselloides</i>			R
<i>Globularia punctata</i>			R
<i>Cerastium ligusticum</i>		+	
<i>Frangula alnus</i>		R	
<i>Crataegus monogyna</i>			R
<i>Phytolacca americana</i>			R
<i>Calluna vulgaris</i>			2

Rilievo 18

Numero rilievo 18

Data 29/06/2016

Comune Bellinzago novarese Regione Piemonte

Provincia NO

Latitudine 45,56557°

Longitudine 8,68264°

Quota 176

Fisionomia vegetale Bosco di Pino silvestre con brughiera

Esposizione Tutte

Inclinazione -

Rocciosità (%) -

Petrosità (%) -

	<u>Copertura totale (%)</u>	<u>Altezza (m)</u>	<u>Diametro medio (cm)</u>
<u>Strato arboreo</u>	60	12	
<u>Strato arbustivo</u>	50	3	
<u>Strato erbaceo</u>	50	0,5	

Copertura totale (%) 80

Superficie rilevata (mq) 54





SPECIE	strato arboreo	strato arbustivo	strato erbaceo
<i>Castanea sativa</i>		2	R
<i>Quercus pubescens</i>	1		R
<i>Betula pendula</i>	1	1	
<i>Calluna vulgaris</i>		3	3
<i>Molina arundinacea</i>		1	1
<i>Cytisus scoparius</i>		+	
<i>Pinus sylvestris</i>	3		R
<i>Fraxinus ornus</i>	+		
<i>Teucrium scorodonia</i>			+
<i>Rubus ulmifolius</i>		+	
<i>Lamium galeobdolon</i>			R
<i>Pteridium aquilinum</i>			R

Rilievo 19

Numero rilievo 19

Data 29/06/2016

Comune Bellinzago novarese Regione Piemonte

Provincia NO

Latitudine 45,566734° Longitudine 8,67992°

Quota 176

Fisionomia vegetale Querceto con esotiche

Esposizione Tutte Inclinazione - Rocciosità (%) - Petrosità (%) -

	<u>Copertura totale (%)</u>	<u>Altezza (m)</u>	<u>Diametro medio (cm)</u>
<u>Strato arboreo</u>	70	15	
<u>Strato arbustivo</u>	70	2	
<u>Strato erbaceo</u>	70	0,3	

Copertura totale (%) 90 Superficie rilevata (mq) 300

Note





SPECIE	strato arboreo	strato arbustivo	strato erbaceo
<i>Quercus robur</i>	2		+
<i>Robinia pseudoacacia</i>	1	+	
<i>Prunus serotina</i>	1	2	
<i>Crataegus monogyna</i>		2	+
<i>Sambucus nigra</i>		+	
<i>Hedera helix</i>			3
<i>Rubus ulmifolius</i>		2	
<i>Rosa canina</i>		R	R
<i>Erigeron annuus</i>			R
<i>Geum urbanum</i>			+
<i>Polygonatum multiflorum</i>			+
<i>Brachypodium sylvaticum</i>			2
<i>Fragaria vesca</i>			R
<i>Viola sp</i>			+
<i>Chelidonium majus</i>			R
<i>Prunus spinosa</i>		R	
<i>Pteridium aquilinum</i>		R	
<i>Urtica dioica</i>			R
<i>Commelina virginica</i>			+
<i>Clematis vitalba</i>		R	

<i>Euonymus europaeus</i>		+	
<i>Prunus padus</i>		+	
<i>Phytolacca americana</i>			R
<i>Pinus sylvestris</i>	+		
<i>Hypericum perforatum</i>			+

Rilievo 20

Numero rilievo 20 Data 29/06/2016
Comune Bellinzago novarese Regione Piemonte Provincia NO
Latitudine 45,566656° Longitudine 8,67948° Quota 181
Fisionomia vegetale Arbusteto di esotiche
Esposizione Tutte Inclinazione - Rocciosità (%) - Petrosità (%) -
Copertura totale (%) Altezza (m) Diametro medio (cm)
Strato arboreo
Strato arbustivo 100 3
Strato erbaceo
Copertura totale (%) 100 Superficie rilevata (mq) 20

Note



SPECIE	strato arboreo	strato arbustivo	strato erbaceo
<i>Prunus serotina</i>		4	
<i>Robinia pseudoacacia</i>		1	
<i>Rubus ulmifolius</i>		+	