



4.19

Ug
R

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

* * *

Parere n. 275A del 08/06/2018

Progetto	<p style="text-align: center;">ID_VIP 3980</p> <p style="text-align: center;">Impianto nucleare di Latina attività di decommissioning disattivazione accelerata per il rilascio incondizionato del sito.</p> <p style="text-align: center;">DVA/DEC/2011/575, del 27/10/2011 come modificato con DVA/DEC/2012/669, del 4/12/2012, prescrizioni nn. A)3vi.b e A)8 periodo agosto 2016 - dicembre 2017</p> <p style="text-align: center;"><i>Verifica di ottemperanza</i></p>
Proponente	<p style="text-align: center;">Sogin S.p.A.</p>

Handwritten notes and signatures on the right side of the page.

Handwritten notes and signatures on the right side of the page.

Handwritten notes and signatures on the right side of the page.

Handwritten signature below the table.

FOR VS

Multiple handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

La Commissione Tecnica di Verifica per l'Impatto Ambientale – VIA e VAS

VISTA la nota prot. n. 6782/DVA del 21/03/2018, acquisita al prot. n. 1178/CTVA del 21/03/2018, con la quale la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali di questo Ministero (di seguito "DVA"), ha trasmesso la nota prot. n. 15981 del 12/03/2018, acquisita al prot. n. 6094/DVA del 13/03/2018, con la quale la società "SOGIN S.p.A." (di seguito "Proponente"), ha inviato il "**rappporto tecnico**", in ottemperanza a quanto previsto dalla **prescrizione A)8** (disposta con il Decreto VIA prot. n. DVA-DEC-2011-575 del 27/10/2011) e dalla **prescrizione A)3vi.b** (disposta con il Decreto VIA prot. n. DVA-DEC-2011-575 del 27/10/2011, così come modificata dal successivo Decreto VIA prot. n. DVA-DEC-2012-669 del 04/12/2012), **relativo al periodo Agosto 2016 - Dicembre 2017 per la prima ed agosto 2016 ottobre 2017 per la seconda.**

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente "*Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, a norma dell'art. 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248*" ed in particolare l'art. 9 che prevede l'istituzione della CTVA;

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 "*Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile*" ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della CTVA e le modifiche ad esso apportate attraverso i decreti GAB/DEC/193/2008 del 23 giugno 2008 e GAB/DEC/205/2008 del 02 luglio 2008;

VISTO il Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i. ed in particolare l'art. 8 inerente il funzionamento della CTVA;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge il 15 luglio 2011, L. n. 111/2011 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*" ed in particolare l'art. 5 comma 2-bis;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della CTVA prot. GAB/DEC/194/2008 del 23/06/2008, prot. GAB/DEC/217/08 del 28/07/2008 e prot. GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014 n.91 convertito in legge il 11 agosto 2014, L. 116/2014 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*" ed in particolare l'art.12, comma 2, con il quale si dispone la proroga le funzioni dei CTVA in carica alla data dell'entrata in vigore del detto D.L. fino al momento della nomina della nuova Commissione;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 308 del 24/12/2015 recante gli "*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*";

VISTA la documentazione tecnica trasmessa dal Proponente, composta da un "**rappporto tecnico**" denominato "**Centrale di Latina - Decreto di Compatibilità Ambientale - DVA-DEC-2011-0000575 Prescrizione A)8 e A)3.vi.b - Agosto 2016 - dicembre 2017 (NP VA 01286)**", trasmesso con la nota prot. n. 15981 del 12/03/2018, acquisita al prot. n. 6094/DVA del 13/03/2018;

CONSIDERATO che
oggetto del presente parere è la verifica di ottemperanza:

- della **prescrizione A)8**, disposta con il Decreto VIA prot. n. DVA-DEC-2011-575 del 27/10/2011, relativa al periodo **Agosto 2016 - Dicembre 2017**;
- della **prescrizione A)3vi.b**, disposta con il Decreto VIA prot. n. DVA-DEC-2011-575 del 27/10/2011, così come modificata dal successivo Decreto VIA prot. n. DVA-DEC-2012-669 del 04/12/2012, relativa al periodo **Agosto 2016 - Ottobre 2017**.

Prescrizione A)8

CONSIDERATO che

il testo della prescrizione è il seguente:

“Allo scopo di consentire un monitoraggio costante del mantenimento della compatibilità ambientale durante tutte le attività di “decommissioning”, il proponente redigerà con cadenza almeno annuale un rapporto di verifica dello stato delle varie componenti ambientali in relazione all’avanzamento delle attività, da presentare al MATTM. Nel caso di eventi particolari, non previsti o pianificati, il proponente dovrà produrre documentazione specifica e idonea a verificare l’impatto dell’evento su tutte le componenti e gli aspetti ambientali coinvolti”;

CONSIDERATO che:

nel corso del periodo di riferimento dell’annualità corrente, agosto 2016-agosto 2017 non sono state eseguite né attività di decommissioning, in quanto ad oggi ancora non è stata rilasciata dal MiSE l’Autorizzazione alla disattivazione della Centrale di Latina, né attività autorizzate con iter indipendenti e ricomprese nella procedura di VIA espletata.

Pertanto il previsto “Rapporto di verifica dello stato delle varie componenti ambientali in relazione all’avanzamento delle attività” di cui alla prescrizione A)8, in assenza di attività, non può essere redatto.

In ragione del fatto che anche nell’intervallo di tempo compreso tra agosto 2017 e dicembre 2017 non sono state effettuate attività sottoposte a procedura di VIA, si propone per i futuri “Rapporti di verifica dello stato delle varie componenti ambientali in relazione all’avanzamento delle attività” di allineare la loro emissione con le attività che verranno svolte nel periodo corrispondente ad un anno solare (gennaio-dicembre);

VALUTATO che

L’ottemperanza della prescrizione A)8, per il periodo agosto 2016 - dicembre 2017, risulta non valutabile ;

Prescrizione A)3.vi.b

CONSIDERATO che

il testo della prescrizione, così come modificata dal DEC/DVA/2012/669 del 04/12/2012, è il seguente:

“A) 3. Prima dell’inizio dei lavori dovranno essere presentati al ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:

...

vi. b Il piano fognario con vasca per la raccolta della prima pioggia da tutti i tetti, piazzali e comunque da tutte le aree impermeabilizzate; tali acque potranno essere rilasciate nel corpo recettore unicamente a seguito di analisi specifiche che ne garantiscano la conformità ai limiti di legge; ogni tre mesi una frazione delle acque di seconda pioggia sarà sottoposta ad analisi specifiche per la verifica del rispetto dei limiti di scarico in acque superficiali imposti dalla normativa vigente”.

CONSIDERATO che

la parte della suddetta prescrizione relativa al piano fognario con vasca per la raccolta della prima pioggia è stata oggetto di verifica di ottemperanza con esito positivo così come risultata dal parere n. 1226 del 17/05/2013, DVA-2013-12777 del 03/06/2013; fermo restando per il proponente l’obbligo “di sottoporre ogni tre mesi una frazione delle acque di seconda pioggia ad analisi specifiche per la verifica del rispetto dei limiti di scarico in acque superficiali imposti dalla normativa vigente”;

CONSIDERATO che

con nota prot. DVA-2014-0009104 del 28/03/2014, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha disposto che il proponente deve:

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with initials like 'FR' and '3' visible.]

- trasmettere *trimestralmente*, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, gli esiti dei controlli di una frazione delle acque di seconda pioggia come da prescrizione A)3.vi.b;
- trasmettere *annualmente* al MATTM gli esiti dei controlli trimestrali dando evidenza della trasmissione all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico e inserendo i suddetti esiti nel "rapporto di monitoraggio sulle componenti ambientali" di cui alla prescrizione n. A)8 del DEC/DVA/2011/575 del 27/10/2011.

PRESO ATTO che

il proponente ha trasmesso alla Provincia di Latina:

- con nota prot n. 64193 del 18/11/2016 i certificati dei campioni di acque di seconda pioggia relative al periodo agosto ad ottobre 2016;
- con nota Prot. n. 10366 del 16/02/2017 i certificati dei campioni di acque di seconda pioggia relative al periodo novembre 2016 a gennaio 2017;
- con nota Prot. n. 29754 del 10/05/2017 i certificati dei campioni di acque di seconda pioggia relative al periodo febbraio ad aprile 2017;
- con nota Prot. 55137 del 04/09/2017 è stata comunicata l'assenza di evento idoneo che consentisse il previsto monitoraggio relativo al periodo maggio a luglio 2017;
- con nota Prot. n. 2125113 del 29/09/2017 la comunicazione di assenza di evento idoneo nel periodo da agosto ad ottobre 2017.

PRESO ATTO che

il proponente ha trasmesso al MATTM i seguenti rapporti di prova:

- n. 2120995-001/15 del 08/09/2016;
- n. 2122035-001 del 02/12/2016;
- n. 2123413-001 del 14/04/2017;
- impossibilità di procedere al monitoraggio data la scarsa quantità di precipitazioni per il periodo maggio 2017 - luglio 2017;
- n. 2125113-01 del 29.09.2017.

CONSIDERATO che

in linea con la Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. sono state effettuate le analisi sui seguenti parametri:

Temperatura acqua	Cromo totale
pH	Cromo VI
Alluminio	Idrocarburi totali
Arsenico	Cloruri
Ferro	Fluoruri
Rame	Solfati
Piombo	Azoto ammoniacale
Zinco	Azoto nitroso
Cadmio	Azoto nitrico
Mercurio	Grassi e olii animali/vegetali

Tabella 8/1 - Parametri analizzati su ciascun campione trimestrale di acque di seconda pioggia

PRESO ATTO di quanto riportato nei rapporti di prova summenzionati da cui risulta che i valori dei parametri determinati rientrano in quelli della tabella 3-Allegato 5- Parte terza del D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni;

VALUTATO che

la prescrizione A) 3.vi.b (come modificata dal DVA/DEC/2012/669 del 04/12/2012) risulta ottemperata fino ad ottobre 2017;

VALUTATO in conclusione che:

- L'ottemperanza della prescrizione A)8, per il periodo agosto 2016 - dicembre 2017, risulta non valutabile in mancanza del rilascio da parte del MiSE dell'Autorizzazione alla disattivazione della

Centrale di Latina, nè attività autorizzate con iter indipendenti e ricomprese nella procedura di VIA espletata;








- sono state condotte analisi su campioni di acqua di seconda pioggia per i trimestri compresi tra agosto 2016 ottobre 2017, per i quali i rispettivi rapporti di prova, tranne che per il trimestre da maggio a luglio 2017 per mancanza di eventi idonei, sono stati inviati alla Provincia di Latina e mostrano che i valori dei parametri determinati rientrano in quelli della tab-3-All-5-Parte terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS

RITIENE











- **non ottemperabile** la **prescrizione A)8**, disposta con il Decreto VIA prot. n. DVA-DEC-2011-575 del 27/10/2011;
- **ottemperata** la **prescrizione A)3vi.b**, disposta con il Decreto VIA prot. n. DVA-DEC-2011-575 del 27/10/2011, così come modificata dal successivo Decreto VIA prot. n. DVA-DEC-2012-669 del 04/12/2012, relativamente ai trimestri **agosto/ottobre 2016**, **novembre 2016/gennaio 2017**, **febbraio/aprile 2017**, **maggio/luglio 2017 e agosto ottobre 2017**.









Ing. Guido Monteforte Specchi (Presidente)	
Cons. Giuseppe Caruso (Coordinatore Sottocommissione VAS)	
Dott. Gaetano Bordone (Coordinatore Sottocommissione VIA)	
Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres (Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)	
Avv. Sandro Campilongo (Segretario)	
Prof. Vittorio Amadio	
Dott. Renzo Baldoni	
Avv. Filippo Bernocchi	
Ing. Stefano Bonino	
Dott. Andrea Borgia	

FM 5

4' R 1

✓

Ing. Silvio Bosetti	
Ing. Stefano Calzolari	
Ing. Antonio Castelgrande	
Arch. Giuseppe Chiriatti	
Arch. Laura Cobello	
Prof. Carlo Collivignarelli	
Dott. Siro Corezzi	
Dott. Federico Crescenzi	
Prof.ssa Barbara Santa De Donno	
Cons. Marco De Giorgi	ASSENTE
Ing. Chiara Di Mambro	
Ing. Francesco Di Mino	ASSENTE
Avv. Luca Di Raimondo	
Ing. Graziano Falappa	
Arch. Antonio Gatto	
Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini	
Prof. Antonio Grimaldi	

Ing. Despoina Karniadaki	
Dott. Andrea Lazzari	
Arch. Sergio Lembo	
Arch. Salvatore Lo Nardo	
Arch. Bortolo Mainardi	
Avv. Michele Mauceri	
Ing. Arturo Luca Montanelli	ASSENTE
Ing. Francesco Montemagno	
Ing. Santi Muscarà	ASSENTE
Arch. Eleni Papaleludi Melis	
Ing. Mauro Patti	ASSENTE
Cons. Roberto Proietti	ASSENTE
Dott. Vincenzo Ruggiero	ASSENTE
Dott. Vincenzo Sacco	
Avv. Xavier Santiapichi	ASSENTE
Dott. Paolo Saraceno	
Dott. Franco Secchieri	
Arch. Francesca Soro	
Ing. Roberto Viviani	ASSENTE




Handwritten text at the top of the page, possibly a date or header.

Handwritten text in the first section of the page.

Handwritten text in the second section of the page.

ASSENTE

Handwritten text in the third section of the page.

ASSENTE

Handwritten text in the fourth section of the page.

ASSENTE

Handwritten text in the fifth section of the page.

ASSENTE

Handwritten text in the sixth section of the page.

ASSENTE

Handwritten text in the seventh section of the page.

ASSENTE

Handwritten text in the eighth section of the page.

Handwritten text in the ninth section of the page.

ASSENTE

Handwritten text in the tenth section of the page.

Handwritten text at the bottom of the page.