



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI  
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Società Terna Rete Italia S.p.A.  
aot-napoli@pec.terna.it  
svr.autorizzazioneconcertazione@pec.terna.it

**OGGETTO: [ID\_VIP 4122] Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs 152/2006. Progetto "Elettrodotto 150 kV C.P. Treia - C.P. Acquara derivazione C.P. Osimo - Nuovo Raccordo a 150 kV in uscita da C.P. Osimo per eliminazione punto di derivazione rigida; opere ricadenti nel comune di Osimo (AN)".  
Comunicazione di non procedibilità dell'istanza.**

Con riferimento al progetto in oggetto, con nota prot. TRISPACS/P20180000465 del 30/05/2018, acquisita agli atti con prot. 13440/DVA del 12/06/2018, codesta Società ha richiesto una Valutazione Preliminare ai sensi dell'art. 6 c. 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, in quanto modifica di progetto ricadente in allegato II-bis alla parte Seconda del D. Lgs. 152/2006.

In allegato alla richiesta di valutazione preliminare è stata trasmessa la lista di controllo per la valutazione preliminare e n. 2 allegati.

A tal proposito, si rappresenta che la lista di controllo, benché predisposta utilizzando l'apposita modulistica di cui al Decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017, non risulta compilata correttamente. Nel dettaglio nella sezione 9 non sono riportate le considerazioni a supporto delle risposte fornite e nella sezione 3 della medesima non sono state esplicitate le motivazioni della proposta progettuale.

Si rileva inoltre che, in relazione al punto 6 della sezione 9 della suddetta lista di controllo, non è stata fornita documentazione comprovante l'assenza, come dichiarato, di "recettori sensibili ai sensi della normativa vigente", comprensiva dell'indicazione delle distanze dai recettori sensibili più prossimi e che negli elaborati cartografici trasmessi non è rappresentato in maniera chiara lo stato di fatto (sostegni e conduttori) e, di conseguenza, gli interventi oggetto di modifica.

Pertanto, non essendo adeguata la documentazione trasmessa, ai fini dell'avvio del procedimento di Valutazione Preliminare ai sensi dell'art.6, c. 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si comunica che non potrà essere dato corso alla suddetta istanza e che la medesima è da ritenersi archiviata.

Si rappresenta, di conseguenza, che una nuova procedura di Valutazione Preliminare ai sensi dell'art. 6, c.9 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i potrà essere svolta solo previa presentazione di una nuova richiesta.

**Il Direttore Generale**

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

ID Utente: 7226  
ID Documento: DVA-D2-OCF-7226\_2018-0018  
Data stesura: 10/07/2018

✓ Resp. Sez.: Pieri C.  
Ufficio: DVA-D2-OCF  
Data: 10/07/2018

✓ Resp. Div.: Venditti A.  
Ufficio: DVA-D2  
Data: 10/07/2018

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*